


1:50



1:50



Nota 2: La superficie delle strutture in carpenteria metallica dell'avancorpo sarà sottoposta a trattamento con vernice intumescente Amotherm Steel SB a base solvente per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio. Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito mediante applicazione a spruzzo, a pennello, a rullo o con pompa ariosa.



LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
NELLO STIR DI TUFINO (NA)

PROGETTO ESECUTIVO

A = ARCHITETTONICO

AVANCORPO LATO EST
PIANTA E SEZIONI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

CAPOGRUPO MANDATARIA

ICARIA **ICARIA.it**
società di ingegneria

ICARIA
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Via Italia 10 - 00198 ROMA
Codice fiscale 01509071000
Tel 06 49810111 - Fax 06 49810112
Tel 06 49810113 - Fax 06 49810114
www.icaria.it

MA 278
Società di Ingegneria
Via Italia 10 - 00198 ROMA
Codice fiscale 01509071000
Tel 06 49810111 - Fax 06 49810112
Tel 06 49810113 - Fax 06 49810114
www.icaria.it

MANDANTE

Loti
ingegneria

Luigi Ingenueta Via
Via del Fiume, n. 10/002 - Roma
Tel. 06 48470011 - Fax 06 48470012
Tel. 06 48470013 - Fax 06 48470014
E-mail: info@lotiingegneria.it
P.E.C.: info@lotiingegneria.it

MANDANTE

Quopio
ingegneria.it

Quopio Ingegneria S.p.A.
Viale della Repubblica, 100
00198 Roma
Codice fiscale 01509071000
Tel. 06 49810111 - Fax 06 49810112
Tel. 06 49810113 - Fax 06 49810114
www.icaria.it

0	SETTEMBRE 2020	EMISSIONE	AE	GV	GV	VR
REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO