


- **ELEVAZIONI**
ACCIAIO S275 JR
PROTEZIONE MEDIANTE ZINCATURA A CALDO PER NUOVE STRUTTURE
PROTEZIONE MEDIANTE ZINCATURA A FREDDO PER LAVORAZIONI IN OPERA
- BULLONI E SALDATURE**
— **BULLONI**
BULLONI CLASSE 8.8 AD ALTA RESISTENZA CONFORMI A UNI 5712—5713
- **SALDATURE**
SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO DI II CLASSE CONFORMI A UNI 5132. SALVO DIVERSA SPECIFICA LO SPESSORE DEI CORDONI DOVRA' ESSERE PARI A 0.7 VOLTE QUELLO DELLE PARTI DA SALDARE E LA LUNGHEZZA PARI A QUELLA DEL PEZZO



RAGGRUPPAMENTO TEMPORALEO			
CAPOGRUPPO MANDATARIA		MANDANTE	
 ICARIA s.r.l. Società di Ingegneria		 LSTTA ingegneria	
ICARIA s.r.l. SOCIETÀ DI INGEGNERIA		LSTTA Ingegneria S.p.A. Via del Fiume, n. 14 - 00186 - Roma Tel. 06-32397322, fax 0763-341251 C.F.P. IVA 0596841001 e-mail: lstta@lsttaassociati.com PEC: lstta@lsttaassociati.com	
Via Le Solerte, 6 - 00182 ROMA Corso Cavour, 445 - 00098 ROMA Tel. +39 06 8394 00 78 - Fax +39 06 8394 00 81 www.iciaria.it		Quarcia Ingegneria S.p.A. Piazza G. Bovati n°22 - 00136 ROMA Tel. 06-11771002 - Fax 06-11771003 C.F. 0240805214 - e-mail: segreteria@quarcia.it PEC: quarcia@quarcia.it	