

[illegible][illegible][illegible]

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO
- TUTTE LE STRUTTURE
ACCIAIO B450C

ACCIAIO DA CARPENTERIA
- ELEVAZIONI
ACCIAIO S275 JR
PROTEZIONE MEDIANTE ZINCATURA A CALDO PER NUOVE STRUTTURE
PROTEZIONE MEDIANTE ZINCATURA A FREDDO PER LAVORAZIONI IN OPERA

BULLONI E SALDATURE
- BULLONI
BULLONI CLASSE 8.8 AD ALTA RESISTENZA CONFORMI A UNI
5712-5713
- SALDATURE
SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO DI CLASSE CONFORMI A
UNI 5135 (VALVO DIVERSE SPECIFICHE LO SPESORE DEI
CORDONI DOVRA' ESSERE PARI A 0,7 VOLTE QUELLO DELLE
PARTI DA SODDARE E LA LUNGHEZZA PARI A QUELLA DEL PEZZO

CALCESTRUZZO TIPO 4
(ELEVAZIONI IN GENERALE)

CALCESTRUZZO C45/55 (icc45/55) - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3
MSSMPO L/1 = 0,50 - CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO = 340 kg/m³
Dmax aggregato = 20 mm - CLASSE DI CONSISTENZA SA

- COPRISPESO NETTO STRUTTURA IN ELEVAZIONE 5 cm
(NOTA: LE MISURE RIPORTATE SUI DISegni DELLE BARRI DA C.A.
SI INTENDONO ESTERNE A INDIcare L'INGOMBRO LOGGO)

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO - ARMATURE LENTE
- TUTTE LE STRUTTURE
ACCIAIO B50C

ACCIAIO PER ARMATURE DI PRE-TENSIONE
- TUTTE LE STRUTTURE
TREFOILI IN ACCIAIO ARRONDATO STABILIZZATI
RESISTENZA CARATTERISTICA A ROTTURA: $f_{pk} = 1860 \text{ MPa}$
RESISTENZA CARATTERISTICA A SNERVARMENTO: $f_{pk} = 1670 \text{ MPa}$

ARMATURA BIOFILTRI:

- PLATEA DI FONDAZIONE - DOPPIA MAGLIA ø14/20
- PARETI - VERTICALI ø14/20, ORIZZONTALI ø14/20
- SOLETTA PLENUM - DOPPIA MAGLIA ø14/20



REGIONE CAMPANIA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DA REALIZZARE PRESSO
IL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) - LOC. SALICELLE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - Ing. Antonio De Falco

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA

E ARCHITETTURA - LOTTO 1
 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3. - PROC. N. 2597/A-SIA
 CODICE CIG: 7332580C6D - CODICE CUP: B23G17013850006

PROGETTO DEFINITIVO

S - STRUTTURE

BIOFILTRO E SCRUBBER N°3-4
CARPENTERIA E ARMATURA

1137	D	S	PX	117	0	1	di	1	1:100	.DWG
COMMESSA	CODICE	ELABORATO			REV.	FOLIO			SCALA	FORMATO

[illegible]