




MONTORO



SOLOFRA

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE della falda per l'area Solofrana e Montorese ai sensi D.LGS. 152-2006



ELABORATO **R2- VERBALI CONFERENZE
SERVIZI**

Data: Maggio 2022

Scala:

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema
Direttore Generale: dott. Palmieri Michele

R.U.P. : Dott. Geol. Vincenzo Testa

Progettista: ing. Carmine MONTANO
geol. Gerardo D'URSO



Gerardo D'Urso



verbale Conf. Servizi (21/4/2015)

Dip. 52 Dir.Gen. 05 UOD 14



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0285975 24/04/2015 13,29

Mitt. 520514 UOD Autorizzazioni Ambientali

Dest. ARPAC AVELLINO; PREFETTURA DI AVELLINO

ATO: A.S.L. AVELLINO

Classifica: 52.5. Fascicolo: 92 del 2015



ENTE D'AMBITO "CALORE
N.0001802 - 28.04.2015
CAT. CLASSE 0 ARRIVO



Al Signor Sindaco del
Comune di Solofra
Piazza S. Michele
83029 **Solofra (AV)**

Al Signor Sindaco del
Comune di Montoro
Piazza Michele Pironti
83025 **Montoro (AV)**

All'ATO Calore Irpino
Casa della Cultura Victor Hugo
Via Seminario
83100 **Avellino**

Alla Provincia di Avellino
Settore Tutela dell'Ambiente
Corso Vittorio Emanuele
83100 **Avellino**

All'ASL AV
Via degli Imbimbo 10/12
83100 **Avellino**

Alla Comunità Montana
Irno - Solofrana
c.a. Geom. Della Sala Domenico
Via Pizzone
84080 **Calvanico (SA)**

All'ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione n. 162
83100 **Avellino**

Alla Autorità di Bacino Regionale
Campania Centrale
Piazzetta Giustino Fortunato n. 10
80138 **Napoli**

p.c. Alla Giunta Regionale della Campania
Assessore Dott. Giovanni Romano
Via A. De Gasperi, 28
80133 **Napoli**

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e
L'Ecosistema
Via A. De Gasperi, 28
80133 **Napoli**

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e
L'Ecosistema
U.O.D. Bonifiche
Via A. De Gasperi, 28
80133 **Napoli**

Alla Prefettura di Avellino
Corso Vittorio Emanuele
83100 **Avellino**

Oggetto: D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Inquinamento della falda idrica profonda nei Comuni di Solofra e Montoro (AV). Valutazione del Piano di Caratterizzazione presentato dall'ATO Calore Irpino. Trasmissione verbale Conferenza di Servizi.


Con riferimento all'oggetto si trasmette, in allegato, il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi presso questa U.O.D. in data 21/04/2015, unitamente alle "osservazioni al Piano di Caratterizzazione" formulate dall'Arpac con nota prot. n. 23700 del 20/04/2015 e al Parere dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale prot. n. 1065 del 17/04/2015.

L'ATO – Calore Irpino, in ottemperanza a quanto disposto dalla CdS, è invitata a trasmettere a tutti gli Enti in indirizzi, entro 30 giorni dalla ricezione della presente, il Progetto integrato alla luce delle osservazioni dell'Arpac, che dovrà essere inviato anche al competente Genio Civile di Salerno, atteso che sono previste indagini nell'alveo del Torrente Solofrana.

Il Responsabile del procedimento
geom. Fulvio Nevola



Il Dirigente /
Dott.ssa Lucia Pagnozzi



REGIONE CAMPANIA
Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti -Avellino"
VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 21/04/2015

Il giorno 21/04/2015 alle ore 10.30, presso l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, ubicata presso il Centro Direzionale – Collina Liguorini – Palazzo della Regione 4° piano - del Comune di Avellino, si tiene ai sensi dell'art. 14 della 241/90 e s.m.i. e dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, la *Conferenza di Servizi*, regolarmente convocata con nota prot. n. 2015.0195683 del 20/03/2015 per l'approvazione del Piano di Caratterizzazione presentato dall'ATO Calore Irpino - Avellino in data 18/03/2015 prot. n. 2015.0187915 per l'area Solofrana – Montorese, la cui falda idrica profonda risulta interessata dal fenomeno dell'inquinamento da Tetracloroetilene.

Alla Conferenza sono stati invitati:

- L'Amministrazione Provinciale di Avellino.
 - Il Comune di Solofra
 - Il Comune di Montoro
 - L'ATO Calore Irpino
 - L'A.S.L. AV
 - L'ARPAC AV
 - La Comunità Montana Irno - Solofrana
 - L'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale
- 

Alla Conferenza sono presenti:

- Per la U.O.D. di Avellino il Dirigente Dott.ssa Lucia Pagnozzi, che assume la funzione di Presidente, coadiuvata dal Responsabile del procedimento Geom. Fulvio Nevola
 - Per l'Amministrazione Provinciale di Avellino Assente
 - Il Comune di Solofra Il Sindaco Dott. Michele Vignola con l'Ing. UTC Ennio Tarantino
 - Il Comune di Montoro Il Sindaco Dott. Mario Bianchino e l'Assessore Arch. Michele Capuano
 - L'ATO Calore Irpino Il Commissario Dott. Giovanni Colucci assistito dall'Ing. Carmine Montano Funzionario dell'Ufficio Tecnico dell'ATO e dal Consulente Dott. Maurizio Galasso
 - L'A.S.L. AV Dott. Giuseppe Conte Direttore dell'Ambito per i distretti di Atripalda-Baiano e per la città di Avellino
 - L'ARPAC AV Assente
 - La Comunità Montana Irno – Solofrana Geom. Domenico Della Sala delegato dal Presidente
 - L'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale Dott. Geol. Federico Baistrocchi delegato dal Presidente
- 

Assume la funzione di Segretario il dipendente Per. Incl. Pasquale Maturazzo



Il Presidente prende atto dell'assenza della Provincia e dell'Arpac, nonché di associazioni e comitati titolari di interessi diffusi o collettivi.

Ringrazia gli intervenuti ed invita il Responsabile del procedimento a relazionare in merito, il quale rappresenta quanto segue:

a seguito di campionamenti eseguiti dall'ATO Calore Irpino e dall'Arpac - Dipartimento Provinciale di Avellino nel mese di gennaio 2014 sulle acque sotterranee emunte da pozzi ad uso potabile ubicati a confine tra i Comuni di Montoro e Solofra, è stato accertato il superamento delle Concentrazioni Soglie di Contaminazione relativamente al parametro Tetracloroetilene, di cui alla tab. 2 All. 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06, con interessamento della falda idrica sotterranea profonda dell'area Solofrana - Montorese;

nella Conferenza di Servizi convocata dall'ATO, iniziata il 12/03/2014 e conclusasi il 30/07/2014, tenutasi presso gli Uffici dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania e presso la sede dell'ATO, quest'ultima si è impegnata a redigere il Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, nelle more dell'attuazione del Piano MISE da essa presentato, della falda idrica Solofrana- Montorese;

l'ATO Calore Irpino, delegata dai Comuni di Solofra e Montoro, ha trasmesso per conoscenza a questa U.O.D., con nota prot. n. 0001101 del 16/03/2015, acquisita agli atti in data 18/03/2015 prot. n. 2015.0187915, il succitato Piano di Caratterizzazione, redatto dal Dott. Maurizio Galasso, ai fini della sua approvazione, che consta dei seguenti elaborati:

- R1 Relazione
- T1 Inquadramento Territoriale
- T2 Stralcio Carta Idrogeologica
- T3 Carta Geologica
- T4 Stralcio Carta Uso Suolo
- T5 Stralcio Carta Impatto Antropico
- T6 Stralcio Carta Vulnerabilità Integrata
- T7 Studi Pregressi
- T8 Indagini pregresse
- T9 Cartografia Pozzi Solofra - Montoro
- T10 Cartografia Punti di Campionamento
- T11 Stima preliminare della Spesa.

Il Responsabile del procedimento della U.O.D. deposita agli atti della Conferenza la nota dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale prot. n. 1065 del 17/04/2015, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 2015.0267004, con cui la medesima Autorità ha espresso parere favorevole al succitato Piano di Caratterizzazione, per gli aspetti di propria competenza, segnalando l'opportunità di estendere il monitoraggio delle acque di falda anche al di fuori dell'area strettamente oggetto del Piano. Tale nota viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente deposita agli atti la nota interlocutoria ARPAC prot. 23700/2015 del 20/04/2015, acquisita agli atti con prot. 272399 del 21/4/2015, di cui viene data lettura e che in copia viene consegnata agli Enti presenti. Tale nota costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Presidente chiede all'ATO di illustrare il progetto e di esprimersi sulle osservazioni ARPAC.

Il Dott. Maurizio Galasso dichiara che il piano di caratterizzazione è stato redatto in base alle conoscenze attualmente disponibili derivanti da indagini preliminari. Si è ipotizzata la presenza di una fonte di contaminazione concentrata nell'area di via Consolazione che, in base alle indagini preliminari, ha la massima concentrazione di inquinanti che hanno raggiunto la falda profonda. Fino al 1995 il Tetracloroetilene era una sostanza utilizzata legalmente nelle concerie presenti in tali zone. Per tale motivo si è concentrata l'attenzione sulla matrice idrica utilizzando, anche per ovvi motivi economici, i pozzi esistenti nell'area con termine al pozzo di via Consolazione con l'obiettivo di descrivere nella maniera più puntuale possibile la distribuzione dell'inquinante e le sue possibili direzioni di flusso. Oltre a ciò si è prevista l'indagine, anche sulla matrice suolo, per la sola area dell'asta fluviale della Solofrana in quanto in passato

interessata da scarichi contenenti Tetracloroetilene. I pozzi da indagare nell'area montorese nei pressi della sorgente Laura sono stati individuati come punti di bianco probabilmente esenti da contaminazione, quelli del pozzo di S. Eustacchio come area a contaminazione molto ridotta. Si è comunque tenuto conto che una volta acquisiti i primi dati si può estendere l'indagine in funzione dei risultati ottenuti. Al momento appare problematico individuare punti ove effettuare indagini sulla matrice suolo, sia come localizzazione sia come profondità del sondaggio, ci si riserva eventualmente di eseguirli alla luce dei primi risultati ottenuti. Alle ore 11.35 entra nell'aula della Conferenza l'Ing. Elia Puglia, Dirigente dell'area tecnica della Provincia di Avellino, l'Ing. Fausto Mauriello e l'Ing. Massimiliano Roca, funzionari del Settore Ambiente della Provincia di Avellino; è presente inoltre il Consigliere provinciale Dott. Girolamo Giaquinto con delega all'ambiente.

L'Ing. Montano condividendo quanto detto dal Dott. Galasso dichiara: "l'ATO non è a conoscenza dei dati analitici in possesso dell'ARPAC relativamente alla matrice suolo e quindi chiede che l'ARPAC li renda noti, e in particolare descriva con la stessa minuzia le profondità a cui indagare nell'area dove è stata evidenziata la maggiore criticità. L'Ing. Montano chiede da parte dell'ATO delucidazioni all'ARPAC in merito alle indagini svolte nel 2007 quando fu redatto il quaderno tecnico dell'Autorità di Bacino del Sarno dove nella matrice acqua era già presente l'inquinante Tetracloroetilene nel pozzo in località Chiusa.

Il Commissario dell'ATO pur condividendo quanto dichiarato dal proprio funzionario e dal proprio consulente recepisce le osservazioni dell'ARPAC dichiarando la propria disponibilità ad allargare le indagini sul suolo. La spesa prevista complessivamente in € 369.802.50,00 chiaramente lievitata di circa 100.000,00 euro da finanziarsi dalla Regione. Il Dott. Colucci dichiara la propria disponibilità ad anticipare i fondi nelle more della concessione del finanziamento regionale.

A tal proposito il Presidente Dott.ssa Pagnozzi rappresenta che l'erogazione del finanziamento non è di competenza della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

Il rappresentante dell'Autorità di Bacino si richiama al parere favorevole, a firma del Segretario Generale dell'Autorità prot. 1065 del 17/4/2015 succitato. Evidenzia che la raccomandazione ivi indicata non ha carattere prescrittivo e se non realizzata non inficia il parere favorevole espresso. A tal proposito, il Commissario Colucci dichiara che la raccomandazione dell'Autorità di Bacino di estendere il monitoraggio fino ai monti di Sarno è subordinata ad un accordo con l'ATO di competenza.

L'Ing. Puglia e l'Ing. Mauriello della Provincia di Avellino, condividono quanto rappresentato dall'ARPAC sulla necessità di indagare la matrice suolo non solo nella zona dell'asta fluviale solofrana come da progetto presentato dall'ATO, ma anche nelle zone indicate nel parere ARPAC.

Il Dott. Giuseppe Conte, dirigente dell'ASL, dichiara di approvare il piano in quanto la tutela della risorsa idrica è prioritaria al momento rispetto a tutte le richieste fatte dall'ARPAC e dalla stessa Provincia pur condividendo le preoccupazioni finalizzate ad estendere una indagine sul suolo per capire se c'è l'inquinamento del suolo dovuto a rifiuti che siano stati sotterrati nel passato.

Il Sindaco del Comune di Montoro nel prendere atto favorevolmente dell'attività svolta dall'ATO dall'insorgenza del fenomeno emergenziale idrico montorese-solofrano stigmatizza i ritardi assurdi ed ingiustificati per una decisione risolutiva dal punto di vista emergenziale. Nello specifico esprime parere favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione con le integrazioni che sono state anche evidenziate dal Commissario dell'ATO, con indicazione dei riferimenti per detta campionatura che chiuda anche il perimetro per la necessaria completezza del piano di caratterizzazione.

Il Sindaco di Solofra dichiara: "esprimo parere favorevole all'approvazione del Piano di caratterizzazione presentato dall'ATO con le integrazioni che sono state condivise in Conferenza di servizi espresse dal Commissario dell'ATO. Stigmatizzo i ritardi, nonostante numerosi tavoli tenuti a cominciare da quelli relativi all'approvazione del piano di messa in sicurezza d'emergenza, ritardi che hanno avuto una pesante ricaduta sulle popolazioni dei comuni di Solofra e di Montoro, comuni che per quanto di propria competenza si ritiene abbiano svolto tutto quanto dovuto, si riserva ogni azione a tutela degli interessi della comunità di Solofra rispetto ai ritardi suindicati e quindi al ruolo e alle responsabilità di ciascun Entità chiamato a questo tavolo."

La Comunità Montana esprime parere favorevole all'approvazione del piano con le integrazioni richieste dall'ARPAC e dalla Provincia sulla estensione delle indagini relative al suolo, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 11/96 e s.m.i. per quanto di competenza e per gli atti consequenziali.

Il Presidente nel replicare al Sindaco di Solofra che la messa in sicurezza d'urgenza di un sito potenzialmente contaminato non è di competenza della Regione e vanno in deroga a qualsiasi autorizzazione concessione o nulla osta, eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività inerenti l'intervento. La Regione assegna all'ATO su proposta della stessa il termine massimo di 30 giorni dalla data odierna per trasmettere a questa UOD, a tutti gli Enti invitati in conferenza nonché al Genio Civile territorialmente competente per le indagini dell'alveo del torrente Solofrana, il progetto integrato alla luce delle osservazioni dell'ARPAC. Successivamente alla trasmissione verrà convocata la seconda seduta della conferenza con invito dell'ARPAC a essere presente, anche alla luce del principio di leale collaborazione tra gli enti.

Copia del presente verbale viene consegnato ai presenti seduta stante e a quelli assenti sarà inviato via PEC.

La riunione termina alle ore 13.30

Del che è verbale. Letto firmato e sottoscritto.

Per la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, il Dirigente

Dott. ssa Lucia Pagnozzi

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fulvio Nevola

Per l'Amministrazione Provinciale di Avellino

l'Ing. Elia Puglia, Dirigente dell'area tecnica

Ing. Fausto Mauriello e l'Ing. Massimiliano Roca

Per il Comune di Solofra Il Sindaco Dott. Michele Vignola

Per il Comune di Monitoro Il Sindaco Dott. Mario Bianchino

l'Assessore Arch. Michele Capuano

Per l'ATO Calore Irpino Il Commissario Dott. Giovanni Colucci

Ing. Carmine Montano

Dott. Maurizio Galasso


Per l'A.S.L. AV

Dott. Giuseppe Conte

Per la Comunità Montana Irno – Solofrana
Geom. Domenico Della Sala

Per l'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale
Dott. Geol. Federico Baistocchi

Il Segretario





Regione Campania
Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale
(L.R. 7.2.1994, n. 8 - L.R. 27.1.2012, n.1)



Prot. n. 1065

Napoli, li 17 APR. 2015

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino
Centro Direzionale - Collina Liguorini - AVELLINO
Fax 0825.765469

OGGETTO: Piano di Caratterizzazione della falda profonda dell'area Solofrana-Montorese
presentato dall'ATO Calore Irpino nell'ambito delle attività finalizzate al
superamento dell'emergenza per inquinamento da tetracloroetilene.
Conferenza di Servizi del 21.4.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la L.R. 8/94 e ss. mm. ii.;
- Visti gli articoli 95 e seguenti del D. L.vo 152/2006 e ss. mm. ii.;
- Vista la delibera di Comitato Istituzionale dell'AdB Campania Centrale. n. 8 del 24.7.2012;
- Visto il Piano di Caratterizzazione in oggetto, trasmesso dall'ATO Calore Irpino con nota prot. n. 1202 del 23.3.2015;
- Vista la relazione istruttoria della S.T.O. di questa Autorità;
- 1. **Esprime**, ai fini delle determinazioni in sede di Conferenza di Servizi, **parere favorevole al Piano di Caratterizzazione in oggetto**, per gli aspetti di competenza dell'Autorità di Bacino come individuati agli articoli 95 e seguenti del D.Lgs. 152/06;
- 2. **Segnala inoltre l'opportunità di estendere il monitoraggio delle acque di falda anche al di fuori dell'area strettamente oggetto del suddetto Piano**, ed in particolare fino ai monti di Sarno, al fine di verificare - ed adottare tempestivamente gli eventuali provvedimenti - una possibile diffusione dell'inquinante a minaccia delle risorse idriche di rilevanza regionale ivi presenti

FB

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0267004 17/04/2015 14,39

Mitt. : AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

Ass. : 520514 UOD Autorizzazioni ambientali

Classifica : 5.1.8. Fascicolo : 1 del 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Luigi Stefano Sorvino





Dipartimento di Avellino

fin C-13 21-4-15

ARPA Campania
Direzione Generale
Prot. N. 0023700/2015
USCITA
20/04/2015
DG.DPAV



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0272399 21/04/2015 10,57

Mitt. : ARPAC CAMPANIA DIPARTIMENTO DI ...

Ass. : 520514 UOD Autorizzazioni ambientali

Classifica : 5.1.8. Fascicolo : 1 del 2015



Giunta Regionale Campania Regione Campania
Settore Provinciale Ecologia -
Centro Direzionale - Collina Liguorini - 83100 Avellino

Giunta Regionale Campania Regione Campania
Dipartimento della Salute e delle risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
NAPOLI

Provincia di Avellino
Servizio Ambiente

C.so Vittorio Emanuele III, 42, - 83100 Avellino

ATO - Calore Irpino
Casa della cultura "Victor Hugo"
Via Seminario - 83100 Avellino

Comune di Montoro (Av)

Comune di Solofra (Av)

ASL Avellino
Via degli Imbimbo, 10 e 12 - 83100 Avellino

Prefettura di Avellino
Corso Vittorio Emanuele III - 83100 Avellino

Oggetto: Osservazioni al Piano di Caratterizzazione relativo alla contaminazione della falda sotterranea ricompresa nel territorio di Solofra e Montoro.

Con la presente, si trasmettono le osservazioni al Piano di Caratterizzazione di cui all'oggetto.

Cordiali saluti



ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino - Via Circumvallazione, 162 - 83100 - Avellino - Tel: 0825700755 - Fax: 082574860



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

Tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzione generale arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 0127930464



CAMPANIA Dipartimento di Avellino
Area Territoriale

Avellino, 16.04.2015

**Oggetto: Osservazioni al Piano di Caratterizzazione relativo alla contaminazione della falda sotterranea
ricompresa nel territorio di Solofra e Montoro.**

Visto il Rapporto Istruttorio effettuato in data 16.04.2015 presso la sede del Dipartimento ARPAC di Avellino, sul Piano di caratterizzazione presentato dall'ATO – Calore Irpino, ai sensi del D. Lgs 152/2006, acquisito al prot. n. 19068 del 27.03.2015, , si rappresenta quanto segue:

- È necessario che il Piano di Caratterizzazione debba investigare, oltre alla matrice acqua, anche la matrice suolo, ~~così come previsto dall'Al. 2, alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006.~~ L'indagine della matrice suolo è fondamentale per l'eventuale individuazione della sorgente di contaminazione.
- In particolare, questa Agenzia ritiene che vadano concentrate le attività di indagine (suolo e acqua sotterranea), soprattutto, nell'area dove, dai dati analitici in possesso ARPAC, è stata evidenziata la maggiore criticità (punti rappresentati nell'Elaborato T10 dalle sigle 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P).
- Per le altre zone del territorio di Solofra, atteso che nel Piano di Caratterizzazione presentato, sono stati individuati solo i pozzi da campionare, occorrerà fissare anche i punti di indagine del suolo.
- Nel Piano di Caratterizzazione presentato, nel territorio di Montoro, ad eccezione dei tre pozzi idropotabili considerati, non è stata prevista alcuna attività di campionamento del suolo e delle acque sotterranee. Occorrerà, evidentemente, individuare tutti i punti di campionamento del suolo e, tra i pozzi esistenti riportati nell'elaborato T9 (Cartografia pozzi Solofra-Montoro), fissare quelli nei quali effettuare il campionamento.

La suddette attività integrative, richieste da questa Agenzia, si rendono necessarie al fine di determinare, con precisione:

- L'estensione areale della contaminazione in atto;
- La perimetrazione del sito contaminato, per il posizionamento successivo del punto di conformità.

Con l'occasione, si rappresenta che per la validazione dei dati, che ARPAC dovrà effettuare sulla scorta del confronto dei risultati analitici dei suoi laboratori con quelli del soggetto obbligato, è necessario che il Piano di Caratterizzazione presentato venga integrato con un quadro riassuntivo delle attività a realizzarsi (campionamenti delle matrici ambientali suolo ed acqua) con la specifica delle metodiche di analisi utilizzate presso i laboratori che garantiscano di corrispondere ai requisiti di qualità, così come previsto dalla normativa vigente.

Per le considerazioni suddette, si resta in attesa delle integrazioni richieste al fine dell'espressione del parere di competenza.

Il Dirigente U.O. Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati
(ing. Carmelo Lomazzo)

Il Dirigente dell'Area Territoriale
(dott.ssa Lucia D'Arienzo)





Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0396713 09/06/2015 12,42

Mitt. : 520514 UOD Autorizzazioni ambientali

Dest. : COMUNE DI SOLOFRA; AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

A.S.L. AVELLINO; ARPAC AVELLINO

Classifica : 52.5. Fascicolo : 92 del 2015



Dip. 52 Dir. Gen. 05 UOD 14

Al Signor Sindaco del
Comune di Solofra
Piazza S. Michele
83029 Solofra (AV)

Al Signor Sindaco del
Comune di Montoro
Piazza Michele Pironti
83025 Montoro (AV)

Alla Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Genio Civile di Salerno
Presidio Protezione Civile
Via Sabatini, 3
84121 Salerno

Alla Provincia di Avellino
Settore Tutela dell'Ambiente
Corso Vittorio Emanuele
83100 Avellino

All'ASL AV
Via degli Imbimbo 10/12
83100 Avellino

Alla Comunità Montana
Irno - Solofrana
c.a. Geom. Della Sala Domenico
Via Pizzone
84080 Calvanico (SA)

All'ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione n. 162
83100 Avellino

Alla Autorità di Bacino Regionale
Campania Centrale
Piazzetta Giustino Fortunato n. 10
80138 Napoli

All'ATO Calore Irpino
Casa della Cultura Victor Hugo
Via Seminario
83100 Avellino

p.c. Alla Giunta Regionale della Campania
Assessore Dott. Giovanni Romano
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

Alla Giunta Regionale della Campania
Assessore Opere Pubbliche e
Lavori Pubblici
Espropriazioni – Protezione Civile sul
Territorio e Difesa Suolo – Geotecnica,
Cave e Torbiere
Via De Gasperi, 28
80132 Napoli

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e
L'Ecosistema
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e
L'Ecosistema
U.O.D. Bonifiche
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli


Giunta Regionale della Campania
Struttura di Missione PGRI -
Programmazione e Gestione delle
Risorse Idriche
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale lavori Pubblici e
Protezione Civile
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

Al Ministero Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la
Salvaguardia del Territorio e delle
Acque
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Alla Prefettura di Avellino
Corso Vittorio Emanuele
83100 Avellino

Al Comando Stazione Carabinieri
Via Aldo Moro n.11
83029 Solofra (AV)



2

Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Avellino
Piazza D'Armi
83100 Avellino

Oggetto: D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Inquinamento della falda idrica profonda nei Comuni di Solofra e Montoro (AV). Valutazione Piano di Caratterizzazione Integrato della falda Solofrano-Montorese presentato dall'ATO Calore Irpino.
Convocazione Conferenza di Servizi.

II DIRIGENTE DELLA U.O.D.

PREMESSO

- Che in data 21/04/2015 si è tenuta presso questa U.O.D. la Conferenza di Servizi per la valutazione del Piano di Caratterizzazione presentato dall'ATO Calore Irpino - Avellino in data 18/03/2015 prot. n. 2015.0187915 per l'area Solofrano - Montorese, la cui falda idrica profonda risulta interessata dal fenomeno di inquinamento da Tetracloroetilene;
- che, in tale seduta, è stata, tra l'altro, depositata agli atti della Conferenza la nota Arpac prot. n. 23700/2015 del 20/04/2015, acquisita al prot. n. 2015.0272399 del 21/04/2015, con cui la medesima Agenzia ha trasmesso le proprie osservazioni al Piano di Caratterizzazione, ritenendo necessario l'esecuzione di ulteriori indagini integrative nelle matrici acqua e suolo
- che consentano, tra l'altro, di determinare " *con precisione: l'estensione areale della contaminazione in atto; la perimetrazione del sito contaminato, per il posizionamento successivo del punto di conformità*";
- che la Regione ha assegnato all'ATO Calore Irpino il termine ultimo di 30 giorni per presentare agli Enti interessati il Piano integrato alla luce delle osservazioni Arpac inoltrate con la precitata nota del 20/04/2015;
- che l'ATO Calore Irpino, con nota prot. n. 0002383 del 27/05/2015, acquisita agli atti in data 03/06/2015 prot. n. 2015.0380431, ha trasmesso agli Enti interessati le integrazioni al succitato Piano di Caratterizzazione.

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i..



3

CONVOCA


la Conferenza di Servizi per il giorno 22 giugno 2015 alle ore 10,30 ai sensi dell'art. 14 ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e dell'art. 14 quater della legge 241/90, che si terrà presso la sala riunioni della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino - Centro Direzionale - Collina Liguorini - Palazzo della Regione 4° piano, per procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo per l'approvazione del Piano di Caratterizzazione integrato, presentato dall'ATO Calore Irpino - Avellino per l'area Solofrano - Montorese, la cui falda idrica profonda risulta interessata dal fenomeno dell'inquinamento da Tetracloroetilene.

La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da suo delegato. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 della legge 241/90 e s.m.i. "ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa" e ai sensi del successivo comma 7, "si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata".

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessita di delega dovrà dichiararlo a verbale.

Al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, si invitano i Sindaci dei Comuni di Solofra e di Montoro a pubblicare il presente atto nei rispettivi Albi Pretori comunali, dalla data di ricezione della presente sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di Servizi.

Il Responsabile del procedimento
geom. Fulvio Nevola



Il Direttore Generale
Dott. Michele Palmieri



23/06/2015 10:21 0825765469

STAP ECOLOGIA AV

PAG 01/04

URGENTI 98140



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0437011 24/06/2015 12,03

Mitt. : 520514 UOD Autorizzazioni ambientali

Dest. : COMUNE DI SOLOFRA: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
R.S.L. AVELLINO: ARPAC AVELLINO
Classifica : 52.5. Fascicolo : 92 del 2015

Dip. 52 Dir.Gen. 05 UOD 1.1

Al Signor Sindaco del
Comune di Solofra
Piazza S. Michele
83029 Solofra (AV)

Al Signor Sindaco del
Comune di Montoro
Piazza Michele Pironti
83025 Montoro (AV)

Alla Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Genio Civile di Salerno
Presidio Protezione Civile
Via Sabatini, 3
84121 Salerno

Alla Provincia di Avellino
Settore Tutela dell'Ambiente
Corso Vittorio Emanuele
83100 Avellino

All'ASL AV
Via degli Imbimbo 10/12
83100 Avellino

Alla Comunità Montana
Irno - Solofrana
c.a. Geom. Della Sala Domenico
Via Pizzone
84080 Calvanico (SA)

All'ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione n. 162
83100 Avellino

Alla Autorità di Bacino Regionale
Campania Centrale
Piazzetta Giustino Fortunato n. 10
80138 Napoli

All'ATO Calore Irpino
Casa della Cultura Victor Hugo
Via Seminario
83100 Avellino

p.c. Alla Giunta Regionale della Campania
Assessore Dott. Giovanni Romano
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

S1

23/06/2015 10:21 0825765469

STAP ECOLOGIA AV

PAG 02/04

Alla Giunta Regionale della Campania
Assessore Opere Pubbliche e
Lavori Pubblici
Espropriazioni – Protezione Civile sul
Territorio e Difesa Suolo – Geotecnica,
Cave e Torbiere
Via De Gasperi, 28
80132 Napoli

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e
L'Ecosistema
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e
L'Ecosistema
U.O.D. Bonifiche
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

Giunta Regionale della Campania
Struttura di Missione PGRI -
Programmazione e Gestione delle
Risorse Idriche
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale lavori Pubblici e
Protezione Civile
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

Al Ministero Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la
Salvaguardia del Territorio e delle
Acque
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Alla Prefettura di Avellino
Corso Vittorio Emanuele
83100 Avellino

Al Comando Stazione Carabinieri
Via Aldo Moro n.11
83029 Solofra (AV)

 2

Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Avellino
Piazza D'Armi
83100 Avellino

Oggetto: D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Inquinamento della falda idrica profonda nei Comuni di Solofra e Montoro (AV). Valutazione Piano di Caratterizzazione Integrato della falda Solofrano-Montorese presentato dall'ATO Calore Irpino.
Riconvocazione Conferenza di Servizi e trasmissione verbale di CdS del 22/06/2015

IL DIRIGENTE DELLA U.O.D.

PREMESSO

- Che in data 22/06/2015 si è tenuta presso questa U.O.D. la seconda seduta di Conferenza di Servizi convocata per la valutazione del Piano di Caratterizzazione, presentato dall'ATO Calore Irpino - Avellino in data 18/03/2015 prot. n. 2015.0187915 ed integrato con atti acquisiti in data 03/06/2015 prot. n. 2015.0380431, per l'area Solofrano - Montorese, la cui falda idrica profonda risulta interessata dal fenomeno di inquinamento da Tetracloroetilene;
- che in tale seduta gli Enti hanno, tra l'altro, espresso il parere di competenza sul citato Piano, così come presentato ed integrato, ad eccezione dell'Arpac, il cui rappresentante si è impegnato a renderlo entro 10 giorni;
- che il Presidente della conferenza, considerata la complessità dell'intervento di caratterizzazione da attuarsi, ha ritenuto necessario acquisire il parere Arpac, aggiornando la seduta di Conferenza per il giorno 26/06/2015, al fine di consentire alla stessa Arpac di poter presentare il proprio parere;
- che il medesimo Presidente ha assegnato all'Arpac il termine ultimo del 25/06/2015 per la presentazione del citato parere.

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.,

RICONVOCA

la Conferenza di Servizi per il giorno 26 giugno 2015 alle ore 10,30 ai sensi dell'art. 14 ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e dell'art. 14 quater della legge 241/90, che si terrà presso la sala riunioni della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino - Centro Direzionale - Collina Liguorini - Palazzo della Regione 4° piano, per procedere ad un contestuale esame degli interessi



3

pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo per la valutazione del Piano di Caratterizzazione integrato, presentato dall'ATO Calore Irpino - Avellino per l'area Solofrano - Montorese, la cui falda idrica profonda risulta interessata dal fenomeno dell'inquinamento da Tetracloroetilene.


La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da suo delegato. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 della legge 241/90 e s.m.i. "ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa" e ai sensi del successivo comma 7, "si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata".

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessita di delega dovrà dichiararlo a verbale.

Al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, si invitano i Sindaci dei Comuni di Solofra e di Montoro a pubblicare il presente atto nei rispettivi Albi Pretori comunali, dalla data di ricezione della presente sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di Servizi.

Si trasmette, in allegato, il verbale della seduta di Conferenza di servizi tenutasi presso questa U.O.D. in data 22/06/2015, concernente l'oggetto.

Il Responsabile del procedimento
geom. Fulvio Nevola



Il Direttore Generale
Dott. Michele Palmieri



23/06/2015 15:48

0825765469

STAP ECOLOGIA AV

PAG 01/06

REGIONE CAMPANIA

Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti -Avellino"
VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 22/06/2015

Il giorno 22/06/2015 alle ore 10.30, presso l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, ubicata presso il Centro Direzionale - Collina Liguorini - Palazzo della Regione 4° piano - del Comune di Avellino, si tiene ai sensi dell'art. 14 della 241/90 e s.m.i. e dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, la *Conferenza di Servizi*, regolarmente convocata con nota prot. n. 2015.0396713 del 09/06/2015 per l'approvazione del Piano di Caratterizzazione presentato dall'ATO Calore Irpino - Avellino in data 18/03/2015 prot. n. 2015.0187915 ed integrato con atti acquisiti in data 03/06/2015 prot. n. 2015.0380431, per l'area Solofrana - Montorese, la cui falda idrica profonda risulta interessata da un fenomeno di potenziale contaminazione da Tetracloroetilene.

Alla Conferenza sono stati invitati:

- L'Amministrazione Provinciale di Avellino.
- Il Comune di Solofra
- Il Comune di Montoro
- Il Genio Civile di Salerno
- L'ATO Calore Irpino
- L'A.S.L. AV
- L'ARPAC AV
- La Comunità Montana Irno - Solofrana
- L'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale

Alla Conferenza sono presenti:

- Per la U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino - il Funzionario geom. Fulvio Nevola Responsabile del procedimento, che assume la funzione di Presidente, giusta delega del Direttore Generale Dott. Michele Palmieri, prot. n. 2015.0427465 del 22/06/2015
- Per l'Amministrazione Provinciale di Avellino Ing. Fausto Mauriello;
- Per il Comune di Solofra Ing. Capo
U.T.C. Ennio Tarantino
- Per il Comune di Montoro Il Sindaco Dott. Mario Bianchino;
- Per il Genio Civile di Salerno Assente
- Per l'ATO Calore Irpino Il Commissario Dott. Giovanni Colucci, il Direttore Generale Dott. Carlo Tedeschi, il RUP Ing. Spiniello Stefano, l'Ing. Carmine Montano
il Consulente Dott. Maurizio Galasso
- Per l'A.S.L. AV Dott. Giuseppe Conte
- Per l'ARPAC AV Dott. Antonio De Sio
- Per la Comunità Montana Irno - Solofrana Geom. Domenico Della Sala

23/06/2015 15:48 0825765469

STAP ECOLOGIA AV

PAG 02/06

- Per l'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale

Assente

E' presente l'Associazione Circolo Legambiente Soli Offerens di Solofra nella persona del Presidente Dott. Antonio Giannattasio.

Assume la funzione di Segretario il Dott. Bernardino Limone, dipendente regionale.

Il Presidente prende atto dell'assenza del Genio Civile di Salerno e dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale, nonché di associazioni e comitati titolari di interessi diffusi o collettivi, ringrazia gli intervenuti e, in merito allo stato del procedimento, rappresenta quanto segue:

in data 21/04/2015 si teneva presso questa U.O.D. la prima seduta di Conferenza di Servizi per la valutazione del Piano di Caratterizzazione presentato dall'ATO Calore Irpino - Avellino in data 18/03/2015 prot. n. 2015.0187915 per l'area Solofrano - Montorese, la cui falda idrica profonda risulta interessata da un fenomeno di potenziale contaminazione da Tetraclorotilene;

a detta conferenza venivano invitati il Comune di Solofra, il Comune di Montoro, la Provincia di Avellino, l'ATO Calore Irpino, l'ASL AV, l'Arpac AV, la Comunità Montana Irno Solofrana, l'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale;

a tale seduta risultava assente solo l'Arpac Dipartimento Provinciale di Avellino;

in tale seduta, veniva, tra l'altro, depositata agli atti della Conferenza la nota interlocutoria Arpac prot. n. 23700/2015 del 20/04/2015, acquisita al prot. n. 2015.0272399 del 21/04/2015, con cui la medesima Agenzia aveva trasmesso le proprie osservazioni al Piano di Caratterizzazione, ritenendo necessario che lo stesso fosse integrato con ulteriori indagini al fine dell'emissione del parere di competenza;

tali osservazioni Arpac venivano condivise dalla Provincia;

veniva depositata agli atti della Conferenza anche la nota della Autorità di Bacino della Campania Centrale prot. n. 1065 del 17/04/2015 con cui la medesima Autorità esprimeva parere favorevole al Piano di Caratterizzazione, con raccomandazioni di carattere non prescrittivo;

nel corso di tale seduta, il Dott. Galasso, Consulente dell'ATO, unitamente all'ing. Montano, funzionario dell'ATO, illustravano puntualmente il Piano di Caratterizzazione presentato;

Il Commissario dell'ATO Dott. Colucci, nel recepire le osservazioni Arpac, dichiarava la propria disponibilità a realizzare le indagini sul suolo;

in CdS venivano, inoltre, acquisiti i pareri favorevoli del Comune di Montoro e del Comune di Solofra con le integrazioni condivise in Conferenza, il parere favorevole dell'ASL AV, il parere favorevole della Comunità Montana con le richieste di integrazioni Arpac;

la Regione, al fine di consentire all'ATO di redigere e trasmettere a tutti gli Enti interessati le integrazioni al Piano di Caratterizzazione richieste dall'Arpac, assegnava alla medesima Autorità il termine ultimo di 30 giorni, prescrivendo l'invio di tali integrazioni anche al Genio Civile, territorialmente competente, essendo previsti campionamenti in proprietà demaniale (alveo del Torrente Solofrana);



l'ATO Calore Irpino, con nota prot. n. 0002383 del 27/05/2015, acquisita agli atti in data 03/06/2015 prot. n. 2015.0380431, trasmetteva agli Enti interessati le integrazioni al succitato Piano di Caratterizzazione, costituite dai seguenti elaborati:

1. R I - Relazione tecnica di progetto;

23/06/2015 15:48 0825765469

STAP ECOLOGIA AV

PAG 03/06

- 
- 
- 
- 
2. T 10 - Bis - Cartografia con pozzi soggetti a Caratterizzazione, aggiornata con integrazioni Arpac e Provincia di Avellino, Conf. Serv 21/04/2015;
 3. T 11 - Stima preliminare della spesa, aggiornata con integrazioni ARPAC di Avellino e Provincia di Avellino, Conferenza di Servizi del 21/04/2015;
 4. CR1 - Cronoprogramma.

Il Presidente cede la parola al Dott. Colucci, Commissario dell'ATO che dichiara quanto segue:

"Come da conclusioni del verbale del 21 aprile u.s. I tecnici dell'ATO hanno provveduto alle integrazioni evidenziate e sollecitate dall'ARPAC di Avellino per approfondire e allargare punti di indagini del suolo. Tale lavoro è stato distribuito a tutti gli Enti ed è stato articolato come dalla relazione dei tecnici".

Il commissario Colucci cede poi la parola al suo collaboratore, Ing. Montano, il quale illustra le integrazioni redatte al piano rappresentando quanto segue:

"Complessivamente sono stati individuati 31 pozzi per il campionamento delle acque sotterranee considerando una frequenza quindicinale dei campionamenti per un totale di 248 campioni per la matrice acque sotterranee.

Per le acque superficiali è previsto il campionamento di complessivi 24 punti 16 per la Solofrana e 8 nel torrente Laura.

Per la matrice suolo, prelievo sedimenti, sono previsti complessivi 11 campionamenti nello specifico 4 campionamenti lungo l'asse della Solofrana, 1 campionamento nel vallone Granci nel comune di Solofra, n. 3 campionamenti nel vallone di Banzano, frazione di Montoro e n. 3 campionamenti nel torrente Laura. Infine sono stati previsti 4 sondaggi profondi per la matrice suolo profondo. Nello specifico 1 sondaggio nell'area del pozzo Consolazione, 1 sondaggio nell'area Pozzi di Chiusa, 1 sondaggio nell'area di depurazione COGEI e 1 sondaggio nell'area della conceria Ripel. Complessivamente saranno prelevati 20 campioni di sottosuolo, fino ad una profondità di circa 100 metri. Pertanto sono state date risposte a tutte le integrazioni richieste dall'ARPAC di cui alla nota prot. n. 23700/2015 del 20/04/2015. Le integrazioni così fornite alle richieste pervenute hanno fatto lievitare i costi dell'intervento relativi ai soli servizi e lavori integrativi fino a un totale di 590.000 euro, cifra che sarà definitivamente determinata in sede di redazione del progetto esecutivo".



Alle ore 11,00 è presente il Sindaco del Comune di Solofra, Dott. Michele Vignola.

Il Presidente chiede agli enti presenti di esprimere il proprio parere sul piano di caratterizzazione, così come presentato e integrato.

L'ARPAC nella persona del dott. De Sio Antonio, s' impegna a presentare il dovuto parere tecnico entro 10 giorni dalla data odierna.

Il Presidente chiede agli enti presenti di esprimere il proprio parere sul Piano di caratterizzazione, così come presentato ed integrato dall'ATO.

I comuni di Solofra e Montoro, nella persona dei sindaci costituiti, confermano i pareri favorevoli già resi nella conferenza tenutasi in data 21/04/2015, inoltre i sindaci richiedono di acquisire agli atti della conferenza la propria nota che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante.



L'ASL, nella persona del dott. Giuseppe Conte, Direttore dell'Area, conferma il parere favorevole già espresso nella conferenza tenutasi in data 21/04/2015.

La Comunità Montana, nella persona del geometra Domenico Della Sala, conferma il parere favorevole già espresso nella conferenza tenutasi in data 21/04/2015.

La Provincia di Avellino, nella persona dell'Ing. Fausto Mauriello, riservandosi di produrre la delega del dirigente del settore Ambiente, esprime parere favorevole al piano, così come presentato e integrato.

Alle ore 12,30 il dott. Antonio De Sio, rappresentante dell'ARPAC si allontana dalla conferenza di servizi.

23/06/2015 15:48

0825765469

STAP ECOLOGIA AV

PAG 04/06

Il Presidente, vista la complessità dell'intervento da realizzarsi, ritiene necessario acquisire il parere ARPAC ed aggiorna la seduta di conferenza al 26/06/2015, per consentire all'ARPAC di esprimere il proprio parere.

Si assegna pertanto all'ARPAC il termine ultimo del 25/06/2015 per la presentazione del parere di competenza.

Copia del presente verbale viene consegnato ai presenti seduta stante e a quelli assenti sarà inviato via PEC. La riunione termina alle ore

Del che è verbale. Letto firmato e sottoscritto.

Per la Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, il Funzionario

Geom. Fulvio Nevola

Per l'Amministrazione Provinciale di Avellino

Per il Comune di Solofra

Per il Comune di Montoro

Per l'Arpac - Dipartimento Provinciale di Avellino

Per l'ATO Calore Irpino

Per l'A.S.L. AV

Per la Comunità Montana Irno - Solofrana

Il Segretario

ASSENTE DALLE
 ORE 12,30

DOSS. ANTONIO GIANNATTASIO PRESIDENZA DEL CIRCOLO
 LEGAMBIENTE SAN OFFERENS DI SOLOFRA IN QUALITA'
 DI VANTORE.

23/06/2015 15:48 0025765469

STAP ECOLOGIA AV

PAG 00/00

I sottoscritti sindaci dei comuni di Solofra e Montoro, rispettivamente Michele Vignola e Mario Bianchino,

Premesso che l'inquinamento da tetracloroetilene (TCE) nel campo pozzi di Chiusa in Comune di Montoro, gestito dall'ACS Spa, e nei pozzi di Consolazione e S. Eustacchio in Comune di Solofra, gestiti dall'IRNO Service Spa, hanno creato notevole allarme, disagio e preoccupazione nella popolazione dei Comuni interessati;

che i numerosi tavoli tecnici tenutisi sino ad oggi, con la partecipazione di rappresentanti degli Enti interessati, dei gestori del Servizio Idrico, di ASL, ARPAC ed Amministrazione Provinciale di Avellino, hanno consentito di analizzare a fondo il problema in tutta la sua enorme gravità;

che l'ATO1 Campania "Calore Irpino", con il proprio ufficio tecnico, si è tempestivamente attivato sin dal gennaio 2014 predisponendo un Piano di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE), articolato in diversi interventi volti a mettere in sicurezza la falda e garantire, nel contempo attraverso un acquedotto di surrogazione, l'erogazione con continuità di acqua alle comunità di Solofra e Montoro (oltre 30.000 abitanti residenti), alle oltre 100 concerie del polo industriale solofrano e del suo indotto (con una popolazione interessata di circa 10.000 persone), alle numerosissime aziende agricole presenti nella piana di Montoro (oltre 5.000 addetti), all'Ospedale civile "A. Landolfi", unico presidio ospedaliero in tutto il territorio interessato;

che dalla documentazione agli atti del Piano MISE l'AdB del Sarno oggi AdB Campania Centrale", rilevava la presenza del TCE sin dal 2007 nel Pozzo Chiusa di Montoro, presente nella falda profonda, che si muove con essa e che sta minacciando le sorgenti del Sarno, che forniscono acqua alle province di Salerno e di Napoli

che a seguito delle risultanze dello studio idrogeologico commissionato dall'ATO all'Università del Sannio, illustrato nella conferenza dei servizi del 30/07/2014, si invitava la Regione Campania ad accantonare ogni indugio, autorizzare l'attivazione della barriera idraulica e l'estrazione della falda profonda al fine di ottenere il contenimento della sostanza contaminante, nonché a finanziare le opere previste nel piano di MISE, compreso l'acquedotto di surrogazione per le due comunità interessate;

che in sede di conferenza dei servizi, anche alla luce delle integrazioni del MISE, emergeva chiaramente il rischio di inquinamento della falda profonda derivante dai monti di Solofra per le accertate caratteristiche di permeabilità degli strati superficiali dei terreni della piana Solofrana e della fratturazione dello strato tufaceo a copertura dei calcari di base, dove circola la falda profonda;

che nella conferenza di servizi del 30 luglio 2014 si evidenziava l'urgenza ed indifferibilità degli interventi di messa in sicurezza di emergenza nonché la predisposizione di un piano di caratterizzazione;

 che numerose sono state le interrogazioni presentate da parlamentari irpini (v. on.le Carlo Sibilia, on. Giancarlo Giordano, Senatore Cosimo Sibilia ed altri) sull'urgenza e l'indifferibilità della messa in sicurezza di un territorio così densamente popolato e con forti vocazioni industriali ed agricole;

che le numerose riunioni tenutesi nel corso del 2014 e del 2015 presso la prefettura di Avellino hanno evidenziato la gravità di una situazione ormai prossima al collasso anche dal punto di vista sanitario, oltre che economico, nel comune di Montoro per una erogazione dell'acqua potabile contingentata e limitata a poche ore della giornata;

che dalle integrazioni al MISE dell'ATO, dallo studio idrogeologico dell'UNISANNIO, dai dati forniti dalla Regione Campania si evince che il fermo dell'attività estrattiva dei pozzi nella piana di Solofra ha generato un incremento notevole delle portate nelle sorgenti a valle della piana, con il conseguente possibile rischio di propagazione verso valle del TCE;

tanto premesso

Chiedono che senza ulteriori indugi, rinvii e rimpalli di responsabilità si proceda all'attuazione del Piano di Caratterizzazione così come elaborato dagli Uffici tecnici dell'ATO Calore Irpino e presentato nella odierna conferenza di servizi.

Chiedono altresì, alla luce della copertura finanziaria garantita dalla Regione Campania con la Delibera di G.R. n. 263 dell'8/05/2015, di procedere con tutta l'urgenza che la gravità della situazione impone stante anche il rispetto dei rigorosi tempi imposti dalla normativa comunitaria per l'utilizzo di fondi che dovranno essere impegnati spesi e rendicontati entro il termine del 31 dicembre del corrente anno.

Chiedono che tutti gli Enti presenti e tenuti ad esprimere parere e presenti alla Conferenza dei Servizi, condividano l'urgenza ed attivino in tal senso tutte le procedure di loro specifica competenza.

Chiedono espressamente all'ARPA Campania, dipartimento di Avellino, di collaborare fattivamente con le procedura d'urgenza e di individuare sin d'ora il personale che si dovrà interfacciare con l'aggiudicatario del Piano di Caratterizzazione nel rispetto di tempi che risultino effettivamente compatibili con l'urgenza e la gravità della situazione richiede.

Chiedono espressamente all'ATO Calore Irpino ed al suo Commissario di attivare tutte le procedure di gara per addvenire in tempi brevissimi all'aggiudicazione della gara per l'attuazione del Piano di caratterizzazione e

Chiedono così tutti gli intervenuti che successivamente si renderanno conto della



Dipartimento di Avellino

ARPA Campania
Direzione Generale
Prot. N. 0039676/2015
USCITA
26/06/2015
DG.DPAV



Spett.li

Giunta Regionale Campania Regione Campania
Settore Provinciale Ecologia -
Centro Direzionale – Collina Liguorini - 83100 Avellino

Giunta Regionale Campania Regione Campania
Dipartimento della Salute e delle risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
NAPOLI

Provincia di Avellino
Servizio Ambiente
C.so Vittorio Emanuele III, 42, - 83100 Avellino

ATO - Calore Irpino
Casa della cultura "Victor Hugo"
Via Seminario - 83100 Avellino

Comune di Montoro (Av)

Comune di Solofra (Av)

ASL Avellino
Via degli Imbimbo, 10 e 12 - 83100 Avellino

Prefettura di Avellino
Corso Vittorio Emanuele III – 83100 Avellino

Oggetto: Osservazioni alle integrazioni al Piano di Caratterizzazione relativo alla contaminazione della falda sotterranea ricompresa nel territorio di Solofra e Montoro.

Con la presente, si trasmettono le osservazioni alle integrazioni al Piano di Caratterizzazione di cui all'oggetto.

Cordiali saluti

Direttore
Dott. Antonio De Sio

ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino - Via Circumvallazione, 162 – 83100 - Avellino - Tel: 0825700755 – Fax: 082574860



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli
tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



Dipartimento di Avellino
Area Territoriale

Avellino, 25.06.2015

Oggetto: Osservazioni alle integrazioni al Piano di Caratterizzazione relativo alla contaminazione della falda sotterranea ricompresa nel territorio di Solofra e Montoro.

Visto il Rapporto Istruttorio effettuato in data 25.06.2015 presso la sede del Dipartimento ARPAC di Avellino, sulle integrazioni al Piano di caratterizzazione presentato dall'ATO – Calore Irpino, ai sensi del D. Lgs 152/2006, acquisite al prot. n. 33814 del 03.06.2015, si rappresenta quanto segue:

- Atteso che il proponente ritiene che i pozzi denominati “Consolazione” e “S. Eustacchio”, entrambi ubicati nel comune di Solofra, siano possibili fonti della contaminazione in atto, questa Agenzia ritiene che gli stessi vadano inseriti nel Piano di Indagine del Piano di Caratterizzazione in questione, e non dopo l'approvazione dello stesso.
- Considerato che il progettista prevede n. 4 sondaggi, per i campionamenti di suolo, in tutta l'area solofrana-montorese, prevedendo, peraltro, un solo sondaggio relativamente al solo territorio di Montoro, si ritiene di dover implementare i punti di sondaggio previsti, soprattutto nell'area montorese, in considerazione dei superamenti riscontrati dall'ARPAC AV nell'ultima campagna di campionamenti a supporto della Procura di Avellino.
- Il Piano di caratterizzazione presentato contiene una indagine geologica ed idrogeologica, con riferimenti di carattere bibliografico, ma non si riportano studi attuali, con particolare riferimento alle analisi dei livelli piezometrici attuali, fondamentali per capire il comportamento della falda.

La necessità di implementare le indagini è di fondamentale importanza per ottenere una dettagliata caratterizzazione del sito al fine di determinare, con precisione:

- L'estensione areale della contaminazione in atto;
- La perimetrazione del sito contaminato, per il posizionamento successivo del punto di conformità e per una corretta elaborazione di una eventuale Analisi di rischio sito specifica.

Per le considerazioni suddette, il Piano di caratterizzazione presentato con le relative integrazioni, è approvabile a condizione che venga prodotta la suddetta documentazione richiesta.

Il Dirigente U.O. Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati
(ing. Carmelo Lomazzo)

Il Dirigente dell'Area Territoriale
(dott.ssa Lucia D'Arienzo)





REGIONE CAMPANIA

Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti -Avellino" VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 26/06/2015

Il giorno 26/06/2015 alle ore 10.30, presso l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, ubicata presso il Centro Direzionale - Collina Liguorini - Palazzo della Regione 4° piano - del Comune di Avellino, si tiene ai sensi dell'art. 14 della 241/90 e s.m.i. e dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, la *Conferenza di Servizi*, regolarmente riconvocata con nota prot. n. 2015.0437011 del 24/06/2015 per l'approvazione del Piano di Caratterizzazione presentato dall'ATO Calore Irpino - Avellino in data 18/03/2015 prot. n. 2015.0187915 ed integrato con atti acquisiti in data 03/06/2015 prot. n. 2015.0380431, per l'area Solofrana - Montorese, la cui falda idrica profonda risulta interessata da un fenomeno di potenziale contaminazione da Tetracloroetilene.

Alla Conferenza sono stati invitati:

- L'Amministrazione Provinciale di Avellino
- Il Comune di Solofra
- Il Comune di Montoro
- Il Genio Civile di Salerno
- L'ATO Calore Irpino
- L'A.S.L. AV
- L'ARPAC AV
- La Comunità Montana Irno - Solofrana
- L'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale

Alla Conferenza sono presenti:

- Per la U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino - il Funzionario geom. Fulvio Nevola Responsabile del procedimento, che assume la funzione di Presidente, giusta delega del Direttore Generale Dott. Michele Palmieri, prot. n. 2015.0436882 del 24/06/2015
- Per l'Amministrazione Provinciale di Avellino Ing. Fausto Mauriello
- Per il Comune di Solofra
Dott. Michele Vignola
Ing. Capo UTC Ennio Tarantino
- Per il Comune di Montoro
Dott. Mario Bianchino
- Per l'ATO Calore Irpino
Consulente Dott. Maurizio Galasso
Commissario Dott. Giovanni Colucci
Direttore Generale Dott. Carlo Tedeschi
RUP Ing. Stefano Spiniello
Ing. Carmine Montano
- Per l'ARPAC AV
Ing. Carmelo Lomazzo
- Per l'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale Ing. Mario Sica

Sono inoltre presenti, in qualità di uditori senza diritto al voto, la Dott.ssa Rosanna D'Archì e il Dott. Gennaro Pierri, in rappresentanza di Confindustria Avellino, il Dott. Agostino Russo in

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

rappresentanza dell'Unione Nazionale Industrie Conciarie e il Dott. Antonio Giannattasio Presidente del circolo Legambiente Soli Offerens di Solofra.

Assume la funzione di Segretario il Dott. Berardino Limone, dipendente regionale.

Il Presidente prende atto dell'assenza del Genio Civile di Salerno, dell'ASL Avellino, della Comunità Montana Irno-Solofrana. Ringrazia gli intervenuti e, in merito allo stato del procedimento, rappresenta quanto segue:

in data 22/06/2015 si è tenuta presso questa U.O.D. la seconda seduta di Conferenza di Servizi convocata per la valutazione del Piano di Caratterizzazione, presentato dall'ATO Calore Irpino – Avellino in data 18/03/2015 prot. n. 2015.0187915 ed integrato con atti acquisiti in data 03/06/2015 prot. n. 2015.0380431, per l'area Solofrano – Montorese, la cui falda idrica profonda risulta interessata dal fenomeno di inquinamento da Tetracloroetilene;

in tale seduta gli Enti hanno, tra l'altro, espresso il parere di competenza sul citato Piano, così come presentato ed integrato, ad eccezione dell'Arpac, il cui rappresentante si è impegnato a renderlo entro 10 giorni;

il Presidente della conferenza, considerata la complessità dell'intervento di caratterizzazione da attuarsi, ha ritenuto necessario acquisire il parere Arpac, aggiornando la seduta di Conferenza per il giorno 26/06/2015, al fine di consentire alla stessa Arpac di poter presentare il proprio parere;

il medesimo Presidente ha assegnato all'Arpac il termine ultimo del 25/06/2015 per la presentazione del citato parere.

Preliminarmente, si acquisisce agli atti della Conferenza la nota della Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, prot. n. 1656 del 17/06/2015 acquisita agli atti in data 23/06/2015 prot. n. 2015.0431391, con cui la medesima Autorità, ribadisce, per il Piano de quo, "il parere espresso con nota prot. n. 1065 del 17/04/2015, già agli atti della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 21/04/2015".

Il Presidente dà lettura di tale parere che viene allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si acquisisce, altresì, il parere interlocutorio dell'Arpac – Dipartimento Provinciale di Avellino, prot. n. 39676 del 26/06/2015 acquisita agli atti in data 26/06/2015 prot. n. 443861, con cui la medesima Agenzia, in merito alle integrazioni rappresenta testualmente quanto segue:

"Visto il rapporto istruttorio effettuato in data 25/06/2015 presso la sede del Dipartimento ARPAC di Avellino sulle integrazioni al Piano di caratterizzazione presentato dall'ATO, - Calore Irpino, ai sensi del D.Lgs 152/06, acquisite al prot. 33814 del 03/06/2015, si rappresenta quanto segue:

- 1. Atteso che il proponente ritiene che i pozzi denominati "Consolazione" e "S. Eustacchio", entrambi ubicati nel comune di Solofra, siano possibili fonti della contaminazione in atto, questa Agenzia ritiene che gli stessi vadano inseriti nel Piano di indagine del Piano di Caratterizzazione in questione, e non dopo l'approvazione dello stesso.*
- 2. Considerato che il progettista prevede n. 4 sondaggi, per i campionamenti di suolo, in tutta l'area solofrana-montorese, prevedendo, peraltro, un solo sondaggio relativamente al solo territorio di Montoro, si ritiene di dover implementare i punti di sondaggio previsti, soprattutto nell'area montorese, in considerazione dei superamenti riscontrati dall'ARPAC AV nell'ultima campagna di campionamenti a supporto della Procura della Repubblica.*
- 3. Il Piano di caratterizzazione presentato contiene una indagine geologica ed idrogeologica, con riferimenti di carattere bibliografico, ma non si riportano studi attuali, con particolare*

riferimento alle analisi dei livelli piezometrici attuali, fondamentali per capire il comportamento della falda.

La necessità di implementare le indagini è di fondamentale importanza per ottenere una dettagliata caratterizzazione del sito al fine di determinare con precisione:

- l'estensione areale della contaminazione in atto;
- la perimetrazione del sito contaminato, per il posizionamento successivo del punto di conformità e per una corretta elaborazione di una eventuale Analisi di Rischio sito specifica.

Per le considerazioni suddette, il Piano di caratterizzazione presentato con le relative integrazioni, è approvabile a condizione che venga prodotta la suddetta documentazione richiesta".

Alle ore 12.00 è presente la Provincia di Avellino con i delegati: Ing. Mauriello e Ing. Roca.

Il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal delegato ARPAC cede la parola al Commissario dell'ATO Dott. Colucci che, avvalendosi del proprio funzionario Ing. Montano dichiara quanto segue: "in ordine al primo punto riguardante il parere ARPAC assicura che si procederà al campionamento di tali pozzi, previa formale autorizzazione dell'Autorità giudiziari, così come già previsto nel piano presentato".

Il medesimo Commissario, in ordine al secondo punto, assicura che si provvederà al campionamento di suolo dell'area solofrana - montorese, con la realizzazione di complessivi n. 12 punti di sondaggio suolo, individuati di comune accordo, in sede di Conferenza, come da cartografia (Tav T 10 bis)allegata e opportunamente siglata dagli Enti che si allega al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale. Tale integrazione comporterà una rimodulazione del quadro economico presumibilmente per un totale di un milione e mezzo di euro. Inoltre tale rimodulazione comporterà anche la rimodulazione di tutti gli elaborati tecnici ed economici nonché del cronoprogramma lavori.

In ordine al terzo punto, il medesimo Commissario ricorda che l'ATO ha già provveduto allo studio idrogeologico dell'intero bacino come da richiesta della Regione Campania avanzata in occasione della prima conferenza di servizi, tenutasi presso la Direzione Generale di Napoli, svoltasi per la valutazione del piano di messa in sicurezza d'emergenza redatto per il sito di che trattasi. Tale studio sarà ritrasmesso a breve all'Agenzia ARPAC".

La Conferenza prende atto di quanto sopra riportato ritenendo condivisibile quanto esposto dall'ATO-Calore Irpino.

Il Presidente, nel ritenere concluso l'intervento del Dott. Colucci cede la parola all'Ing. Mario Sica, delegato dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, che si riserva di trasmettere delega.

"L'Ing. Sica prende atto con soddisfazione che il monitoraggio previsto nel Piano di caratterizzazione sulle acque di falda si estenderà anche al di fuori dell'area solofrana, così come indicato nel parere di competenza trasmesso con nota n. 1065 del 17/4/2015 e con nota n. 1656 del 17/06/2015. Evidenzia la necessità che l'Autorità di Bacino acquisisca i dati del monitoraggio, anche al fine di dare il contributo di competenza alle attività di bonifica dei suoli e di salvaguardia della falda idrica, per la quale le indagini qualitative avviate su iniziativa della stessa Autorità di Bacino nel 2007 hanno consentito di risalire all'inquinamento da Tetracloroetilene, oggetto del presente piano di caratterizzazione."

Dopo ampia discussione, la Conferenza di Servizi approva all'unanimità dei presenti, il Piano di caratterizzazione, così come presentato ed integrato dall'ATO Calore Irpino, con le prescrizioni espresse dall'Arpac e dagli Enti che hanno partecipato alla Conferenza, acquisendo favorevolmente, ai sensi della L. 241/90 art. 14 ter c. 6 bis e 7, anche i pareri degli Enti regolarmente invitati alla Conferenza, ma che non hanno partecipato alla stessa o che non hanno espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata, precisando che gli aspetti

BJ

AB

mv

AB

AB

9 3

di carattere economico legati all'attuazione del Piano in questione, esulano dalle competenze valutative e di approvazione di questa U.O.D.

Il Presidente, nel ringraziare quanti hanno partecipato, dichiara chiusa la Conferenza di Servizi rappresenta che il provvedimento di autorizzazione, con eventuali prescrizioni integrative, sarà emesso dall'Amministrazione Regionale.


Copia del presente verbale viene consegnato ai presenti, mentre sarà inviato via PEC agli Enti risultati assenti.

La riunione termina alle ore 13.30


Del che è verbale. Letto firmato e sottoscritto.

Per la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, il Funzionario


Geom. Fulvio Nevola




Per l'Amministrazione Provinciale di Avellino



Per il Comune di Solofra



Per il Comune di Montoro



Per l'Arpac – Dipartimento Provinciale di Avellino




Per l'ATO Calore Irpino



Per l'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale



Il Segretario





UDITORI:

- CIRCOLO LEGAMBIENTE SSI OFFERENS DI SOPRA dott. ANTONIO GIANNITRASIO



UNIC (Unione Nazionale Ind. Corciana)
Agostino Russo 

di carattere economico legati all'attuazione del Piano in questione, esulano dalle competenze valutative e di approvazione di questa U.O.D.
Il Presidente, nel ringraziare quanti hanno partecipato, dichiara chiusa la Conferenza di Servizi rappresenta che il provvedimento di autorizzazione, con eventuali prescrizioni integrative, sarà emesso dall'Amministrazione Regionale.

Copia del presente verbale viene consegnato ai presenti, mentre sarà inviato via PEC agli Enti risultati assenti.

La riunione termina alle ore 13.30

Del che è verbale. Letto, firmato e sottoscritto.

Per la Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, il Funzionario

Geom. Fulvio Nevola

Per l'Amministrazione Provinciale di Avellino

Per il Comune di Solofra

Per il Comune di Montoro

Per l'Arpac - Dipartimento Provinciale di Avellino

Per l'ATO Calore Irpino

Per l'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale

Il Segretario

UDITORI:

- Circolo Legambiente Sali Offegans di Sopra dott. ANTONIO GIANMARTINO

UNIC (Unione Nazionale Ind. Conciaia) Agostino Russo

Agostino Russo

23/06/2015 15:48 0825765469

STAP ECOLOGIA AV

PAG 06/06

comuni di Solofra e Montoro, e che gravissime ripercussioni sta avendo sulla salute pubblica, sull'economia, l'industria, l'agricoltura dei territori interessati.

Meri Franco Lechner

3

Da "U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino" <dg05.uod14@pec.regione.campania.it>
"Ato Calore Irpino " <atocaloreirpino@pec.it>, "AUTORITA DI BACINO REGIONALE CAMPANIA
CENTRALE " <adbcampaniacentrale@legalmail.it>, "COMUNITA MONTANA IRNO SOLOFRANA "
A <affarigenerali.cmirnosolofrana@pec.it>, "MINISTERO AMBIENTE DIREZIONE GENERALE TRI "
<dgsta@pec.minambiente.it>

Data mercoledì 1 luglio 2015 - 11:58

**D.LGS. 152/06 - INQUINAMENTO FALDA IDRICA PROFONDA COMUNI DI SOLOFRA E
MONTORO (AV) - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATO DELLA FALDA
SOLOFRANO - MONTORESE PRESENTATO DALL'ATO CALORE IRPINO - TRASMISSIONE
VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 26/06/2015**

Allegato(i)

2015. 454893.pdf (7222 Kb)

N.0003038 - 03.07.2015
CAT. VI CLASSE 9 ARRIVO



26/06/2015 16:37

0825765469

STAP ECOLOGIA AV

PAG 01/03



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0454893 01/07/2015 11,38

Nitt. 520514 UOD Autorizzazioni ambientali

Dest. COMUNE DI SOLOFRA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
A.S.L. AVELLINO: ARPAC AVELLINO
Classifica: 52.5. Fascicolo: 92 del 2015

Dip. 52 Dir. Gen. 05 UOD 14

Al Signor Sindaco del
Comune di Solofra
Piazza S. Michele
83029 Solofra (AV)

Al Signor Sindaco del
Comune di Montoro
Piazza Michele Pironti
83025 Montoro (AV)

Alla Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Genio Civile di Salerno
Presidio Protezione Civile
Via Sabatini, 3
84121 Salerno

Alla Provincia di Avellino
Settore Tutela dell'Ambiente
Corso Vittorio Emanuele
83100 Avellino

All'ASL AV
Via degli Imbimbo 10/12
83100 Avellino

Alla Comunità Montana
Irno - Solofrana
c.a. Gcom. Della Sala Domenico
Via Pizzone
84080 Calvanico (SA)

All'ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione n. 162
83100 Avellino

Alla Autorità di Bacino Regionale
Campania Centrale
Piazzetta Giustino Fortunato n. 10
80138 Napoli

All'ATO Calore Irpino
Casa della Cultura Victor Hugo
Via Seminario
83100 Avellino

p.c. Alla Giunta Regionale della Campania
Assessore Dott. Giovanni Romano
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

1

26/06/2015 16:37 0825765469

STAP ECOLOGIA AV

PAG 02/03

Alla Giunta Regionale della Campania
Assessore Opere Pubbliche e
Lavori Pubblici
Espropriazioni – Protezione Civile sul
Territorio e Difesa Suolo – Geotecnica,
Cave e Torbiere
Via De Gasperi, 28
80132 Napoli

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e
L'Ecosistema
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e
L'Ecosistema
U.O.D. Bonifiche
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

Giunta Regionale della Campania
Struttura di Missione PGRI -
Programmazione e Gestione delle
Risorse Idriche
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale lavori Pubblici e
Protezione Civile
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

Al Ministero Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la
Salvaguardia del Territorio e delle
Acque
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Alla Prefettura di Avellino
Corso Vittorio Emanuele
83100 Avellino

Al Comando Stazione Carabinieri
Via Aldo Moro n.11
83029 Solofra (AV)

 2

26/06/2015 16:37 0825765469

STAP ECOLOGIA AV


PAG 03/03

Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Avellino
Piazza D'Armi
83100 Avellino


Oggetto: D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Inquinamento della falda idrica profonda nei Comuni di Solofra e Montoro (AV). Piano di Caratterizzazione Integrato della falda Solofrano-Montorese presentato dall'ATO Calore Irpino.
Trasmissione verbale di Conferenza di servizi del 26/06/2015.

Si trasmette, in allegato, il verbale della Conferenza di servizi tenutasi presso questa U.O.D. in data 26/06/2015, concernente l'oggetto.

Il Responsabile del procedimento
geom. Fulvio Nevola



Il Direttore Generale
Dott. Michele Palmieri





REGIONE CAMPANIA

Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti -Avellino" VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 26/06/2015

Il giorno 26/06/2015 alle ore 10.30, presso l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, ubicata presso il Centro Direzionale – Collina Liguorini – Palazzo della Regione 4° piano - del Comune di Avellino, si tiene ai sensi dell'art. 14 della 241/90 e s.m.i. e dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, la *Conferenza di Servizi*, regolarmente riconvocata con nota prot. n. 2015.0437011 del 24/06/2015 per l'approvazione del Piano di Caratterizzazione presentato dall'ATO Calore Irpino - Avellino in data 18/03/2015 prot. n. 2015.0187915 ed integrato con atti acquisiti in data 03/06/2015 prot. n. 2015.0380431, per l'area Solofrana – Montorese, la cui falda idrica profonda risulta interessata da un fenomeno di potenziale contaminazione da Tetracloroetilene.

Alla Conferenza sono stati invitati:

- L'Amministrazione Provinciale di Avellino
- Il Comune di Solofra
- Il Comune di Montoro
- Il Genio Civile di Salerno
- L'ATO Calore Irpino
- L'A.S.L. AV
- L'ARPAC AV
- La Comunità Montana Irno - Solofrana
- L'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale

Alla Conferenza sono presenti:

- Per la U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino - il Funzionario geom. Fulvio Nevola Responsabile del procedimento, che assume la funzione di Presidente, giusta delega del Direttore Generale Dott. Michele Palmieri, prot. n. 2015.0436882 del 24/06/2015
- Per l'Amministrazione Provinciale di Avellino Ing. Fausto Mauriello
- Per il Comune di Solofra Dott. Michele Vignola
Ing. Capo UTC Ennio Tarantino
- Per il Comune di Montoro Dott. Mario Bianchino
- Per l'ATO Calore Irpino Consulente Dott. Maurizio Galasso
Commissario Dott. Giovanni Colucci
Direttore Generale Dott. Carlo Fedeschi
RUP Ing. Stefano Spiniello
Ing. Carmine Montano
- Per l'ARPAC AV Ing. Carmelo Lomazzo
- Per l'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale Ing. Mario Sica

Sono inoltre presenti, in qualità di uditori senza diritto al voto, la Dott.ssa Rossana D'Archì e il Dott. Gaetano Piccirilli, in rappresentanza di Comunità Montana Avellino, il Dott. Antonio Russo in



rappresentanza dell'Unione Nazionale Industrie Conciarie e il Dott. Antonio Giannasio Presidente del circolo Legambiente Soli Offerens di Solofra.

Assume la funzione di Segretario il Dott. Berardino Limone, dipendente regionale.

Il Presidente prende atto dell'assenza del Genio Civile di Salerno, dell'ASL Avellino, della Comunità Montana Irno-Solofrana. Ringrazia gli intervenuti e, in merito allo stato del procedimento, rappresenta quanto segue:

in data 22/06/2015 si è tenuta presso questa U.O.D. la seconda seduta di Conferenza di Servizi convocata per la valutazione del Piano di Caratterizzazione, presentato dall'ATO Calore Irpino - Avellino in data 18/03/2015 prot. n. 2015.0187915 ed integrato con atti acquisiti in data 03/06/2015 prot. n. 2015.0380431, per l'area Solofrano - Montorese, la cui falda idrica profonda risulta interessata dal fenomeno di inquinamento da Tetracloroetilene; in tale seduta gli Enti hanno, tra l'altro, espresso il parere di competenza sul citato Piano, così come presentato ed integrato, ad eccezione dell'Arpac, il cui rappresentante si è impegnato a renderlo entro 10 giorni;

il Presidente della conferenza, considerata la complessità dell'intervento di caratterizzazione da attuarsi, ha ritenuto necessario acquisire il parere Arpac, aggiornando la seduta di Conferenza per il giorno 26/06/2015, al fine di consentire alla stessa Arpac di poter presentare il proprio parere;

il medesimo Presidente ha assegnato all'Arpac il termine ultimo del 25/06/2015 per la presentazione del citato parere.

Preliminarmente, si acquisisce agli atti della Conferenza la nota della Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, prot. n. 1656 del 17/06/2015 acquisita agli atti in data 23/06/2015 prot. n. 2015.0431391, con cui la medesima Autorità, ribadisce, per il Piano de quo, "il parere espresso con nota prot. n. 1065 del 17/04/2015, già agli atti della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 21/04/2015".

Il Presidente dà lettura di tale parere che viene allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si acquisisce, altresì, il parere interlocutorio dell'Arpac - Dipartimento Provinciale di Avellino, prot. n. 39676 del 26/06/2015 acquisita agli atti in data 26/06/2015 prot. n. 443861, con cui la medesima Agenzia, in merito alle integrazioni rappresenta testualmente quanto segue:

"Visto il rapporto istruttorio effettuato in data 25-06-2015 presso la sede del Dipartimento ARPAC di Avellino sulle integrazioni al Piano di caratterizzazione presentato dall'ATO, - Calore Irpino, ai sensi del D.Lgs 152-06, acquisite al prot. 33814 del 03-06-2015, si rappresenta quanto segue:

- 1. Atteso che il proponente ritiene che i pozzi denominati "Consolazione" e "S. Eustacchio", entrambi ubicati nel comune di Solofra, siano possibili fonti della contaminazione in atto, questa Agenzia ritiene che gli stessi vadano inseriti nel Piano di indagine del Piano di Caratterizzazione in questione, e non dopo l'approvazione dello stesso.*
- 2. Considerato che il progettista prevede n. 4 sondaggi, per i campionamenti di suolo, in tutta l'area solofrana-montorese, prevedendo, peraltro, un solo sondaggio relativamente al solo territorio di Montoro, si ritiene di dover implementare i punti di sondaggio previsti, soprattutto nell'area montorese, in considerazione dei superamenti riscontrati dall'ARPAC nell'ultima campagna di campionamenti a supporto della Procura della Repubblica.*
- 3. Il Piano di caratterizzazione presentato contiene una indagine geologica ed idrogeologica con riferimenti di carattere bibliografico, ma non si riportano studi attuali, in particolare,*



riferimento alle analisi dei livelli piezometrici attuali, fondamentali per il comportamento della falda.

La necessità di implementare le indagini è di fondamentale importanza per ottenere una dettagliata caratterizzazione del sito al fine di determinare con precisione:

- l'estensione areale della contaminazione in atto;
- la perimetrazione del sito contaminato, per il posizionamento successivo del punto di conformità e per una corretta elaborazione di una eventuale Analisi di Rischio sito specifica.

Per le considerazioni suddette, il Piano di caratterizzazione presentato con le relative integrazioni, è approvabile a condizione che venga prodotta la suddetta documentazione richiesta.

Alle ore 12.00 è presente la Provincia di Avellino con i delegati: Ing. Mauriello e Ing. Roca.

Il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal delegato ARPAC cede la parola al Commissario dell'ATO Dott. Colucci che, avvalendosi del proprio funzionario Ing. Montano dichiara quanto segue: "in ordine al primo punto riguardante il parere ARPAC assicura che si procederà al campionamento di tali pozzi, previa formale autorizzazione dell'Autorità giudiziari, così come già previsto nel piano presentato".

Il medesimo Commissario, in ordine al secondo punto, assicura che si provvederà al campionamento di suolo dell'area solofrana - montorese, con la realizzazione di complessivi n. 12 punti di sondaggio suolo, individuati di comune accordo, in sede di Conferenza, come da cartografia (Tav. T 10 bis)allegata e opportunamente siglata dagli Enti che si allega al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale. Tale integrazione comporterà una rimodulazione del quadro economico presumibilmente per un totale di un milione e mezzo di euro. Inoltre tale rimodulazione comporterà anche la rimodulazione di tutti gli elaborati tecnici ed economici nonché del cronoprogramma lavori.

In ordine al terzo punto, il medesimo Commissario ricorda che l'ATO ha già provveduto allo studio idrogeologico dell'intero bacino come da richiesta della Regione Campania avanzata in occasione della prima conferenza di servizi, tenutasi presso la Direzione Generale di Napoli, svoltasi per la valutazione del piano di messa in sicurezza d'emergenza redatto per il sito di che trattasi. Tale studio sarà ritrasmesso a breve all'Agenzia ARPAC".

La Conferenza prende atto di quanto sopra riportato ritenendo condivisibile quanto esposto dall'ATO-Calore Irpino.

Il Presidente, nel ritenere concluso l'intervento del Dott. Colucci cede la parola all'Ing. Mario Sica, delegato dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, che si riserva di trasmettere delega.

"L'Ing. Sica prende atto con soddisfazione che il monitoraggio previsto nel Piano di caratterizzazione sulle acque di falda si estenderà anche al di fuori dell'area solofrana, così come indicato nel parere di competenza trasmesso con nota n. 1065 del 17/4/2015 e con nota n. 1656 del 17/06/2015. Evidenzia la necessità che l'Autorità di Bacino acquisisca i dati del monitoraggio, anche al fine di dare il contributo di competenza alle attività di bonifica dei suoli e di salvaguardia della falda idrica, per la quale le indagini qualitative avviate su iniziativa della stessa Autorità di Bacino nel 2007 hanno consentito di risalire all'inquinamento da Tetrachloroetilene, oggetto del presente piano di caratterizzazione."

Dopo ampia discussione, la Conferenza di Servizi approva all'unanimità dei presenti, il Piano di caratterizzazione, così come presentato ed integrato dall'ATO Calore Irpino, con le prescrizioni espresse dall'Arpac e dagli Enti che hanno partecipato alla Conferenza, acquisendo favorevolmente, ai sensi della L. 241/90 art. 14 ter c. 6 bis e 7, anche i pareri degli Enti regolarmente invitati alla Conferenza, ma che non hanno partecipato alla stessa o che non hanno espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata, precisando che gli aspetti

di carattere economico legati all'attuazione del Piano in questione, esulano dalle competenze valutative e di approvazione di questa U.O.D.

Il Presidente, nel ringraziare quanti hanno partecipato, dichiara chiusa la Conferenza di Servizi rappresenta che il provvedimento di autorizzazione, con eventuali prescrizioni integrative, sarà emesso dall'Amministrazione Regionale.

Copia del presente verbale viene consegnato ai presenti, mentre sarà inviato via PEC agli Enti risultati assenti.

La riunione termina alle ore 13.30

Del che è verbale. Letto, firmato e sottoscritto.

Per la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, il Funzionario

Geom. Fulvio Nevola

Per l'Amministrazione Provinciale di Avellino

Per il Comune di Solofra

Per il Comune di Montoro

Per l'Arpac – Dipartimento Provinciale di Avellino

Per l'ATO Calore Irpino

Per l'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale

Il Segretario



UDITORI:

- CIRCOLO LEGAMBIENTE SALLI OFFERENS DI S. GIACOMO dott. ANTONIO GANNAPOLINO
- UNIC (Unione Nazionale Ind. Caricini) *Esposito Antonio*



Regione Campania
Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale
(L.R. 7.2.1994 n. 8 - L.R. 27.1.2012, n.1)

NEVOL
22/06/2015
PT



Prot. n. 1656

Napoli, li 17 GIU. 2015

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino
Centro Direzionale - Collina Liguorini - AVELLINO
Fax 0825.765469

OGGETTO: Piano di Caratterizzazione della falda profonda dell'area Solofrana-Montorese
presentato dall'ATO Calore Irpino nell'ambito delle attività finalizzate al
superamento dell'emergenza per inquinamento da tetracloroetilene - integrazioni
Conferenza di Servizi del 22.6.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la L.R. 8/94 e ss. mm. ii.;
- Visti gli articoli 95 e seguenti del D. L.vo 152/2006 e ss. mm. ii.;
- Vista la delibera di Comitato Istituzionale dell'AdB Campania Centrale n. 8 del 24.7.2012;
- Visto il Piano di Caratterizzazione in oggetto, con relative integrazioni trasmesse dall'ATO Calore Irpino con nota prot. n. 2383 del 27.5.2015;
- Visto il proprio parere espresso con nota prot. n. 1065 del 17.4.2015, acquisito agli atti della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 21.4.2015;
- Non avendo rilevato, nelle integrazioni, significative modifiche in riferimento agli aspetti di competenza di questa Autorità di Bacino;

Ribadisce il parere espresso con nota prot. n. 1065 del 17.4.2015, già agli atti della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 21.4.2015.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Luigi Stefano Sorvino

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0431391 23/06/2015 09,24

Pitt. AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

Ass. 520514 UOD Autorizzazioni ambientali

Classifica 5.1.3 Fascicolo 1 del 2015





Dipartimento di Avellino

ARPA Campania
Direzione Generale
Prot. N. 0039676/2015
USCITA
26/06/2015
DG.DPAV



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0443861 26/06/2015 11,21

Mitt. : A.R.P.A.C. CAMPANIA

Ass. : 520514 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Classifica : 5.1.9. Fascicolo : 1 del 2015



Spett.li

Giunta Regionale Campania Regione Campania
Settore Provinciale Ecologia -
Centro Direzionale - Collina Liguorini - 83100 Avellino

Giunta Regionale Campania Regione Campania
Dipartimento della Salute e delle risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
NAPOLI

Provincia di Avellino
Servizio Ambiente
C.so Vittorio Emanuele III, 42, - 83100 Avellino

ATO - Calore Irpino
Casa della cultura "Victor Hugo"
Via Seminario - 83100 Avellino

Comune di Montoro (Av)

Comune di Solofra (Av)

ASL Avellino
Via degli Imbimbo, 10 e 12 - 83100 Avellino

Prefettura di Avellino
Corso Vittorio Emanuele III - 83100 Avellino

Oggetto: Osservazioni alle integrazioni al Piano di Caratterizzazione relativo alla contaminazione della falda sotterranea ricompresa nel territorio di Solofra e Montoro.

Con la presente, si trasmettono le osservazioni alle integrazioni al Piano di Caratterizzazione di cui all'oggetto.

Cordiali saluti



ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino - Via Circumvallazione, 162 - 83100 - Avellino - Tel: 0825700755 - Fax: 082574860



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli
tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.F. 0740/530638



Dipartimento di Avellino
Area Territoriale

Avellino, 25.06.2015

Oggetto: Osservazioni alle integrazioni al Piano di Caratterizzazione relativo alla contaminazione della falda sotterranea ricompresa nel territorio di Solofra e Montoro.

Visto il Rapporto Istruttorio effettuato in data 25.06.2015 presso la sede del Dipartimento ARPAC di Avellino, sulle integrazioni al Piano di caratterizzazione presentato dall'ATO – Calore Irpino, ai sensi del D. Lgs 152/2006, acquisite al prot. n. 33814 del 03.06.2015, si rappresenta quanto segue:

- Atteso che il proponente ritiene che i pozzi denominati "Consolazione" e "S. Eustacchio", entrambi ubicati nel comune di Solofra, siano possibili fonti della contaminazione in atto, questa Agenzia ritiene che gli stessi vadano inseriti nel Piano di Indagine del Piano di Caratterizzazione in questione, e non dopo l'approvazione dello stesso.
- Considerato che il progettista prevede n. 4 sondaggi, per i campionamenti di suolo, in tutta l'area solofrana-montorese, prevedendo, peraltro, un solo sondaggio relativamente al solo territorio di Montoro, si ritiene di dover implementare i punti di sondaggio previsti, soprattutto nell'area montorese, in considerazione dei superamenti riscontrati dall'ARPAC AV nell'ultima campagna di campionamenti a supporto della Procura di Avellino.
- Il Piano di caratterizzazione presentato contiene una indagine geologica ed idrogeologica, con riferimenti di carattere bibliografico, ma non si riportano studi attuali, con particolare riferimento alle analisi dei livelli piezometrici attuali, fondamentali per capire il comportamento della falda.

La necessità di implementare le indagini è di fondamentale importanza per ottenere una dettagliata caratterizzazione del sito al fine di determinare, con precisione:


- L'estensione areale della contaminazione in atto;
- La perimetrazione del sito contaminato, per il posizionamento successivo del punto di conformità e per una corretta elaborazione di una eventuale Analisi di rischio sito specifica.

Per le considerazioni suddette, il Piano di caratterizzazione presentato con le relative integrazioni, è approvabile a condizione che venga prodotta la suddetta documentazione richiesta.

Il Dirigente U.O. Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati
(ing. Carmelo Lomazzo)

Il Dirigente dell'Area Territoriale
(dott.ssa Lucia D'Arienzo)






MONTORO



SOLOFRA

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE

AI SENSI DLGS 152/06



Integrazioni come da Conf. di Servizi
del 21 aprile 2015

ELABORATO

T10-bis: Cartografia Punti di Campionamento

Data: Maggio 2015

Scala: 1:10.000

Direttore Generale ATO1 "Calore Irpino" dott. Carlo TEDE

P. U. R. ATO1 "Calore Irpino" Esp. Carmine MONTANO

Incarico Tecnico: Dit. Tiziana GALASSO




Il Commissario Straordinario
prof. Giovanni Cilucci

Punti campionamento (piano caratterizzazione acque sotterranee)

• LIMITE COMUNALE


ACQUEDOTTO INTERRATO

RETICOLO IDROGRAFICO



Reda's View

Carlo Longo



Sond
Sup S1

Sond
Prof Spt

[Signature]

[Signature]

[Signature]

P
(
2



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale
Genio Civile di Salerno
Presidio Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0537325 31/07/2015 09,44

Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Dest. : AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 CAMPANIA

Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 11 del 2015



All'Autorità d'Ambito Territoriale
ATO Calore Irpino
Via Seminario
AVELLINO

atocaloreirpino@pec.it

P.P. 14 - Demanio Idrico – Opere Idrauliche
(rif. 2015.509014)

Oggetto: Inquinamento della falda idrica profonda nei comuni di Montoro e Solofra.

Con nota n. 3279 del 16/07/15 codesta Ato ha trasmesso su supporto digitale copia del progetto esecutivo approvato con delibera commissariale n. 18 del 16/07/15.

In merito si fa presente che per un increscioso disguido, si è venuti a conoscenza delle convocazioni alle Conferenze dei Servizi del 09/06 e 24/06/15 solo dalla lettura dei relativi verbali allegati alla nota che si riscontra.

Ad ogni modo, dalla relazione tecnica si evince che l'intervento consiste nella stesura di un piano di caratterizzazione mediante prelievi da pozzi esistenti e dal corso d'acqua Solofrana ed eventualmente da altri corpi idrici dell'area al fine di verificare la presenza del contaminante anche in superficie.

In merito a tali attività, questa UOD ritiene di non doversi esprimere, trattandosi di attività che non interferiscono in alcun modo con il regime idrico dei corsi d'acqua.

Il Responsabile di P.P. 14
geom. Renato Sarconio

24/07/15

Il Dirigente
Biagio Franza