

 Comune di Ravello Provincia di Salerno		 Regione Campania Committeente	 REGIONE CAMPANIA	Restauro conservativo con ristrutturazione architettonica di Villa Episcopo APPALTO INTEGRATO		-PERIZIA DI VARIANTE- Conferenza di Servizi del 24/10/2018 ELABORATO: Analisi delle tipologie di finitura esterna		DATA: 04/2019 REV. R01 scala: 1:100	TAV C18
LAVORI DI COMPLETAMENTO									
Soglie e davanzali		soglia con pianella in cotto trafilato a mano di spess. 3cm soglia con corrente in marmo carrara davanzale in pietra bianca di spess. 4cm davanzale con piastrelle in cotto smaltato davanzale finestra con pianella in cotto finiture esterne recentemente impiegate nei giardini del duomo							
Muratura intonacata		Muratura con rivestimento in pietra		Scalini esterni		Pavimento in battuto			
intonaco a base di calce idraulica, lapillo e pozzolana – testa intonacata e sagomata a schiena		muratura in pietra locale ad opera incerta con testa rifinita con "cottimo" a base di calce e pozzolana, sagomata a schiena		scalini con accottellata di mattoni e ballatoi in battuto di tufo scalini in pietra locale e battuto di cemento		finiture esterne recentemente impiegate nei giardini del duomo			
Ringhiere		ringhiera recentemente installata nei giardini del duomo							
piatto superiore ed inferiore 40x10 quadro pieno verticale 20x20 montato in diagonale		pavimento in cotto pavimento in pietra							