Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE — **ANNALISA CASTALDI**
DIRIGENTE UOS — **PAOLA VIGGIANI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
3	**05/12/2025**	**203**	**02**	**00**

Oggetto:

Avviso interno per manifestazione di interesse finalizzata al passaggio al profilo professionale di Autista. Nomina commissione.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- La Direzione Generale per le Risorse Umane in data 04/11/2025 pubblicava sia sul sito istituzionale della Regione Campania che nella sezione internet, avviso interno per manifestazione di interesse finalizzata al passaggio di profilo professionale di "autista", riservato ai dipendenti di ruolo della Giunta regionale della Campania, a tempo pieno ed indeterminato e inquadrati nell'Area degli operatori esperti (ex categoria B),
- Che con nota protocollo n. 0659482 del 26/11/2025 la Direzione Generale per le Risorse Umane trasmetteva l'elenco nominativo dei dipendenti che hanno prodotto apposita manifestazione d'interesse per l'attribuzione del profilo di "Autista",

CONSIDERATO che:

- La Direzione Generale per le Risorse Umane demanda alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali lo svolgimento della prova pratica per l'accertamento del possesso dei requisiti necessari per il profilo richiesto;

RITENUTO:

- di dover nominare una commissione composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra i dipendenti della U.O.S. 203.02.02, per procedere all'espletamento della prova pratica di accertamento delle specifiche competenze tecniche riconducibili al profilo professionale di autista;

VISTI:

a) la Delibera di Giunta Regionale n. 4864 del 26/06/1996;
b) il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
c) il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011, come modificato dal Decreto Legislativo n. 126 del 10/08/2014 – "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
d) il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 – "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
e) la Legge n. 120 dell'11/09/2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";
f) il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 – "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della Legge n. 78 del 21/06/2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
g) la Legge Regionale n. 6 del 15/05/2024 – "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale";
h) la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 408 del 31/07/2024 – "Attuazione L.R. n. 6/2024 – Ordinamento Regionale";
i) la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 773 del 27/12/2024 – "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
j) la Legge Regionale n. 26 del 30/12/2024 – "Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
k) la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 07/01/2025 di approvazione del Bilancio Gestionale 2025-2027 della Regione Campania, con indicazioni gestionali;

l) la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 302 del 04/06/2025 – "Incarichi dirigenziali. Struttura 203.00.00. Determinazioni", con cui è individuato quale Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, codice 203.00.00, il dott. Pasquale Manduca;
m) la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 334 del 10/06/2025 – "Incarichi dirigenziali. Struttura 203.02.00. Determinazioni", con cui è individuata quale Dirigente del Settore Affari Generali – Provveditorato ed economato della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, codice 203.02.00, la dott.ssa Annalisa Castaldi;
n) la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 589 del 06/08/2025 – "Incarichi Dirigenziali Unità operative semplici. Dirigenti di ruolo. Determinazioni", con cui è disposto il conferimento dell'incarico dirigenziale relativo all'Unità Operativa Semplice Affari Generali, Utenze, Autoparco, codice 203.02.02, alla dott.ssa Paola Viggiani.

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento competente, dott.ssa Angela Carotenuto che ha reso agli atti la dichiarazione prevista circa l'assenza, anche potenziale, di conflitto di interesse:

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

A) di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'avviso della procedura de qua, la Commissione per la prova pratica di accertamento delle specifiche competenze tecniche riconducibili al profilo professionale di autista, così come di seguito riportato:
   - Presidente: Dott.ssa Paola Viggiani - U.O.S 203.02.02;
   - Componente: Dott.ssa Angela Carotenuto - U.O.S 203.02.02
   - Componente: Sig. Giuseppe Improta - U.O.S 203.02.02

   Nell'ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi, viene nominato quale componente a presenziare nella seduta della Commissione:
   - Componente: Dott.ssa Elisabetta Mauriello – U.O.S. 203.02.02

B) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Avviso di procedura per cambio di profilo professionale "autista";

C) inviare il seguente provvedimento per il seguito di competenza:
   - ai dipendenti interessati;
   - alla Direzioni Generale per le Risorse Umane;
   - alla U.D.C.P. Segreteria di Giunta;
   - al BURC e al portale regionale per la pubblicazione;
   - all'Assessore alle Attività Produttive e Lavoro e al Demanio e Patrimonio della Giunta Regionale della Campania.

DOTT.SSA ANNALISA CASTALDI

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

GAETANO PATRONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
70	**02/12/2025**	**204**	**05**	**00**

Oggetto:

Nono Aggiornamento dell'Albo dei Tutor Ospedalieri e Territoriali del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ex D.lgs 368/1999 e s. m. i. della Regione Campania.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE) così come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, al Titolo IV, Capo I, detta norme in materia di formazione;

- il D.M. Salute 07/03/2006, recante: "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", così come modificato dal D.M. Salute del 07/06/2017, all'art. 15, definisce gli aspetti organizzativi dei corsi, demandando alle Regioni la gestione e gli adempimenti relativi allo svolgimento degli stessi;

- la D.G.R.C. n. 408 del 27/07/2022, pubblicata sul BURC n. 66 del 01/08/2022, concernente: "Revisione Criteri Generali e Ripartizione dei fondi connessi all'organizzazione dei Corsi - ex DRGC n. 170/2019 e Disposizioni Generali e Guida per il Discente – ex Decreto DG n. 247/2018, così come integrata e modificata con la D.G.R.C. n. 53 del 08/02/2024, pubblicata sul BURC n. 18 del 19/02/2024, concernente: "Delibera di G.R. n. 408/2022 - Modifica Allegato B) - Nuovo documento "Disposizioni generali e Guida per il discente del Corso di Formazione in Medicina Generale";

- il Decreto DG n. 558 del 13/06/2024, pubblicato sul B.U.R.C. n. 44 del 17/06/2024, ha provveduto ad approvare l'Avviso Pubblico per l'aggiornamento dell'**Albo dei Tutor Ospedalieri e Territoriali del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ex D.lgs 368/1999 e s. m. i. della Regione Campania,** stabilendo tra l'altro che:

  b) le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma web realizzata nel "Progetto Sinfonia" collegandosi al link https://cfsmg-albo.soresa.it sezione dedicata alla presentazione delle domande di iscrizione all'Albo dei Tutor Ospedalieri/Territoriali per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Campania e, pertanto, non verranno prese in considerazione le domande pervenute con altre modalità;
  b) per l'individuazione dei medici Ospedalieri e Territoriali nello svolgimento della funzione di "Tutor del CFSMG", si farà riferimento esclusivamente al citato Albo dei Tutor Ospedalieri e Territoriali della Regione Campania;

RILEVATO che con Decreto DG n. 216 del 26/04/2023, così come integrato con Decreto DG n. 675 del 24/07/2025, pubblicati nella sezione avvisi del sito istituzionale della Regione Campania "Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro" in data 01/05/2023, la Regione Campania ha istituito il Gruppo Tecnico Scientifico (G.T.S.) con il compito di fornire un supporto scientifico e professionale nell'organizzazione dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale;

VISTI:

- ✓ il Decreto n. 194 del 18/12/2024, pubblicato sul B.U.R.C. n. 86 del 23/12/2024, con il quale è stato approvato l'**Albo dei Tutor Ospedalieri e Territoriali del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ex D.lgs 368/1999 e s. m. i. della Regione Campania;**

- ✓ il Decreto n. 02 del 29/09/2025, pubblicato sul B.U.R.C. n. 69 del 06/10/2025, con il quale è stato approvato l'**Ottavo Aggiornamento dell'Albo dei Tutor Ospedalieri e Territoriali del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ex D.lgs 368/1999 e s. m. i. della Regione Campania;**

CONSIDERATO che:

a. la U.O.S. 204.05.02 - Personale del SSR, referente regionale per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, ha provveduto all'istruttoria di n. 35 domande pervenute entro il 28/11/2025, in base alle autocertificazioni del possesso dei requisiti, nonché alla trasposizione dei dati contenuti nelle stesse e, quindi, alla realizzazione dell'elenco nominativo contenente i medici ammessi a svolgere la funzione di Tutor Ospedalieri e Territoriali del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ex D.lgs 368/1999 e s. m. i. della Regione Campania, elaborato sia in ordine alfabetico che per Azienda di appartenenza;

b. il Gruppo Tecnico Scientifico (G.T.S.) Organismo istituito con il citato D.D.G. n. 216/2023, e s.i.m. con il compito di fornire un supporto scientifico e professionale nell'organizzazione dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale, nella seduta del 01 dicembre 2025, ha approvato l'iscrizione di ulteriori n. 33 Medici nell'Albo dei Tutor Ospedalieri e Territoriali del CFSMG della Regione Campania**,** in base alle istanze dirette dagli stessi e innanzi descritte;

RITENUTO di dover approvare il **Nono Aggiornamento dell'Albo dei Tutor Ospedalieri e Territoriali del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ex D.lgs 368/1999 e s. m. i. della Regione Campania,** di cui al D.D. n. 194 del 18/12/2024, così come riportato negli Allegati A e B, che sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

VISTA la DGRC n. 335 del 10/06/2025 ed il DPGR n. 135 del 04/09/2025, concernenti il conferimento dell'incarico di Dirigente Responsabile del Settore "Controllo di Gestione SSR" al Dott. Gaetano Patrone;

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il responsabile dell'istruttoria e per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n. 191/2013 e D.lgs.33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62)

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile di P.O. e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse.

DECRETA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare il **Nono Aggiornamento dell'Albo dei Tutor Ospedalieri e Territoriali del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ex D.lgs 368/1999 e s. m. i. della Regione Campania,** di cui al Decreto D.G. n. 194 del 18/12/2024, i cui Elenchi Allegati A e B, sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di stabilire che per l'individuazione dei medici Ospedalieri e Territoriali nello svolgimento della funzione di "Tutor del CFSMG", si farà riferimento esclusivamente al citato Albo dei Tutor Ospedalieri e Territoriali della Regione Campania;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla SoReSa SpA, agli Ordini Provinciali dei Medici della Campania, alle AA.SS.LL. ed AA.OO. della Campania coinvolte nel percorso formativo, alla sezione avvisi del sito istituzionale della Regione Campania "Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro" ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

DOTT. GAETANO PATRONE

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
NONO AGGIORNAMENTO ALBO DEI TUTOR OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELLA REGIONE CAMPANIA
EX DD N. 194/2024 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO

ALLEGATO A

NUM	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	A.O./A.S.L.	P.O. - D.S.	REPARTO - UNITA' OPERATIVA	AREA CLINICA	AREA TERRITORIALE
1	ALTERIO	EMILIA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	OSPEDALE MARTIRI DI VILLA MALTA	PEDIATRIA	DIPARTIMENTO MATERNO/INFANTILE	
2	AMATO	PATRIZIA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	NOCERA INFERIORE	U.O.M.I.		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
3	BENENATO	MARIANA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	SARNO	CURE PRIMARIE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
4	CARFORA	RAFFAELE	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	U.O.C. COT 118			STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
5	CEFALO	GIUSEPPE	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	COLLI AMINEI	U.O.SERD		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
6	CELENTANO	ROBERTO	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	AVVOCATA	U.O.M.I.		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
7	CICCARELLI	ANNA	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	CHIAIA, CAPRI	ALLERGOLOGIA		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
8	COPPOLA	ANTONIO	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	DIREZIONE STRATEGICA	UOC GOVERNANCE DEI PROCESSI TELEMEDICINA E I.A.		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
9	D'AMBROSIO	ANTONIO	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	ANGRI	CURE PRIMARIE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
10	DE CHIARA	ANNA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	U.O.C. TUTELA SALUTE AREA PENALE			STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
11	DE SILVA	ORNELLA	*****OMISSIS****	ASL AVELLINO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE			STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
12	DI CARLO	FILIPPO	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	P.O. SAN GIOVANNI BOSCO	CHIRURGIA GENERALE 1	CHIRURGIA GENERALE	
13	ESPOSITO	ANTONIO	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	SARNO	DIREZIONE SANITARIA		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
14	FASANO	BARBARA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	DEA NOCERA INFERIORE/PAGANI/SCAFATI		PRONTO SOCCORSO	
15	GIANGIACOMO NWOKOCHA	VIRGINIA EZINWANNE	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	CHIAIANO	DIREZIONE SANITARIA - REFERENTE CURE DOMICILIARI		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
16	GIOIA	FILOMENA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	NOCERA INFERIORE	CENTRO ANTI DIABETE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
NONO AGGIORNAMENTO ALBO DEI TUTOR OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELLA REGIONE CAMPANIA
EX DD N. 194/2024 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO

ALLEGATO A

NUM	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	A.O./A.S.L.	P.O. - D.S.	REPARTO - UNITA' OPERATIVA	AREA CLINICA	AREA TERRITORIALE
17	GRANITO	CINZIA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	U.O. CRONICITA'		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
18	MACRI'	FERDINANDO	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	ARENELLA - VOMERO	DIPARTIMENTO DIPENDENZE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
19	MARTE	GIANPAOLO	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	P.O. OSPEDALE DEL MARE	CHIRURGIA GENERALE 1	CHIRURGIA GENERALE	
20	MASTRANGELO	DIEGO	*****OMISSIS****	ASL BENEVENTO	TELESE TERME	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE - AMBULATORIO CHIRURGIA VASCOLARE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
21	MATALUNI	GIANPASQUALE	*****OMISSIS****	ASL BENEVENTO	MONTESARCHIO	POLIAMBULATORIO		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
22	MONACO	GIULIA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	CURE PRIMARIE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
23	MONTEMARANO	CINZIA MARIA	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	P.O. SAN GIOVANNI BOSCO	NEONATALOGIA 1	DIPARTIMENTO MATERNO/INFANTILE	
24	PASCARELLA	PASQUALE	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	BATTIPAGLIA	ASSISTENZA RIABILITATIVA		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
25	RAGONE	CHIARA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	DEA EBOLI BATTIPAGLIA ROCCADASPIDE	RADIOLOGIA - S.MARIA DELLA SPERANZA BATTIPAGLIA	MEDICINA CLINICA E DI LABORATORIO	
26	REA	GIOVANNI	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	NOCERA INFERIORE	CENTRO DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
27	SCARAMELLINO	MARIANGELA	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 3 SUD	OSPEDALI RIUNITI PENISOLA SORRENTINA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	
28	SIRICA	GIUSEPPE	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	SARNO	CURE PRIMARIE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
29	SIRICO	GIUSY	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 2 NORD	OSPEDALE SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CARDIOLOGIA	MEDICINA CLINICA E DI LABORATORIO	
30	STELLATO	BIAGIO	*****OMISSIS****	ASL CASERTA	MARCIANISE	ASSISTENZA PRIMARIA		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
31	TAGLIAMONTE	MARIA ROSARIA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	SARNO	UO ASSISTENZA DOMICILIARE, RIABILITAZIONE E SOCIO-SANITARIO		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
32	TANZILLO	MICHELE	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 3 SUD	TORRE DEL GRECO	ASSISTENZA TERRITORIALE - MATERNO INFANTILE - CONSULTORIO		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
33	TARALLO	MARIA ROSARIA	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 3 SUD	TORRE DEL GRECO	ASSISTENZA TERRITORIALE - MATERNO INFANTILE - CONSULTORIO		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
NONO AGGIORNAMENTO ALBO DEI TUTOR OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELLA REGIONE CAMPANIA
EX DD N. 194/2024 - ELENCO IN ORDINE AMBITO AZIENDA

ALLEGATO B

NUM	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	A.O./A.S.L.	P.O. - D.S.	REPARTO - UNITA' OPERATIVA	AREA CLINICA	AREA TERRITORIALE
1	DE SILVA	ORNELLA	*****OMISSIS****	ASL AVELLINO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE			STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
2	MASTRANGELO	DIEGO	*****OMISSIS****	ASL BENEVENTO	TELESE TERME	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE - AMBULATORIO CHIRURGIA VASCOLARE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
3	MATALUNI	GIANPASQUALE	*****OMISSIS****	ASL BENEVENTO	MONTESARCHIO	POLIAMBULATORIO		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
4	STELLATO	BIAGIO	*****OMISSIS****	ASL CASERTA	MARCIANISE	ASSISTENZA PRIMARIA		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
5	CARFORA	RAFFAELE	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	U.O.C. COT 118			STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
6	CEFALO	GIUSEPPE	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	COLLI AMINEI	U.O.SERD		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
7	CELENTANO	ROBERTO	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	AVVOCATA	U.O.M.I.		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
8	CICCARELLI	ANNA	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	CHIAIA, CAPRI	ALLERGOLOGIA		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
9	DI CARLO	FILIPPO	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	P.O. SAN GIOVANNI BOSCO	CHIRURGIA GENERALE 1	CHIRURGIA GENERALE	
10	GIANGIACOMO NWOKOCHA	VIRGINIA EZINWANNE	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	CHIAIANO	DIREZIONE SANITARIA - REFERENTE CURE DOMICILIARI		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
11	MACRI'	FERDINANDO	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	ARENELLA - VOMERO	DIPARTIMENTO DIPENDENZE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
12	MARTE	GIANPAOLO	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	P.O. OSPEDALE DEL MARE	CHIRURGIA GENERALE 1	CHIRURGIA GENERALE	
13	MONTEMARANO	CINZIA MARIA	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 1 CENTRO	P.O. SAN GIOVANNI BOSCO	NEONATALOGIA 1	DIPARTIMENTO MATERNO/INFANTILE	
14	SIRICO	GIUSY	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 2 NORD	OSPEDALE SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CARDIOLOGIA	MEDICINA CLINICA E DI LABORATORIO	
15	SCARAMELLINO	MARIANGELA	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 3 SUD	OSPEDALI RIUNITI PENISOLA SORRENTINA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	
16	TANZILLO	MICHELE	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 3 SUD	TORRE DEL GRECO	ASSISTENZA TERRITORIALE - MATERNO INFANTILE - CONSULTORIO		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
NONO AGGIORNAMENTO ALBO DEI TUTOR OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELLA REGIONE CAMPANIA
EX DD N. 194/2024 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO

ALLEGATO A

NUM	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	A.O./A.S.L.	P.O. - D.S.	REPARTO - UNITA' OPERATIVA	AREA CLINICA	AREA TERRITORIALE
17	TARALLO	MARIA ROSARIA	*****OMISSIS****	ASL NAPOLI 3 SUD	TORRE DEL GRECO	ASSISTENZA TERRITORIALE - MATERNO INFANTILE - CONSULTORIO		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
18	ALTERIO	EMILIA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	OSPEDALE MARTIRI DI VILLA MALTA	PEDIATRIA	DIPARTIMENTO MATERNO/INFANTILE	
19	AMATO	PATRIZIA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	NOCERA INFERIORE	U.O.M.I.		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
20	BENENATO	MARIANA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	SARNO	CURE PRIMARIE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
21	COPPOLA	ANTONIO	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	DIREZIONE STRATEGICA	UOC GOVERNANCE DEI PROCESSI TELEMEDICINA E I.A.		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
22	D'AMBROSIO	ANTONIO	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	ANGRI	CURE PRIMARIE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
23	DE CHIARA	ANNA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	U.O.C. TUTELA SALUTE AREA PENALE			STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
24	ESPOSITO	ANTONIO	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	SARNO	DIREZIONE SANITARIA		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
25	FASANO	BARBARA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	DEA NOCERA INFERIORE/PAGANI/SCAFATI		PRONTO SOCCORSO	
26	GIOIA	FILOMENA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	NOCERA INFERIORE	CENTRO ANTI DIABETE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
27	GRANITO	CINZIA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	U.O. CRONICITA'		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
28	MONACO	GIULIA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	CURE PRIMARIE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
29	PASCARELLA	PASQUALE	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	BATTIPAGLIA	ASSISTENZA RIABILITATIVA		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
30	RAGONE	CHIARA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	DEA EBOLI BATTIPAGLIA ROCCADASPIDE	RADIOLOGIA - S.MARIA DELLA SPERANZA BATTIPAGLIA	MEDICINA CLINICA E DI LABORATORIO	
31	REA	GIOVANNI	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	NOCERA INFERIORE	CENTRO DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
32	SIRICA	GIUSEPPE	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	SARNO	CURE PRIMARIE		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE
33	TAGLIAMONTE	MARIA ROSARIA	*****OMISSIS****	ASL SALERNO	SARNO	UO ASSISTENZA DOMICILIARE, RIABILITAZIONE E SOCIO-SANITARIO		STRUTTURA DI BASE E TERRITORIALE

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

GAETANO PATRONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
79	**09/12/2025**	**204**	**05**	**00**

Oggetto:

CFSMG 2015/2018. Primo scorrimento graduatoria

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, attuativo della Direttiva n. 93/16/CEE, che detta norme in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, così come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, adottato in attuazione della Direttiva 2001/19/CE;

- il D.M. Salute 7 marzo 2006, recante: "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", così come modificato dal D.M. Salute del 07/06/2017, che:
  - ✓ agli artt. 1, 2, 3, e 4, definisce gli aspetti organizzativi del concorso per l'accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
  - ✓ all'art. 15, definisce gli aspetti organizzativi dei corsi, demandando alle Regioni la gestione e gli adempimenti relativi allo svolgimento degli stessi;

- la D.G.R.C. n. 408 del 27/07/2022, pubblicata sul BURC n. 66 del 01/08/2022, concernente: "Revisione Criteri Generali e Ripartizione dei fondi connessi all'organizzazione dei Corsi - ex DRGC n. 170/2019 e Disposizioni Generali e Guida per il Discente – ex Decreto DG n. 247/2018, così come integrata e modificata con la D.G.R.C. n. 53 del 08/02/2024, pubblicata sul BURC n. 18 del 19/02/2024, concernente: "Delibera di G.R. n. 408/2022 - Modifica Allegato B) - Nuovo documento "Disposizioni generali e Guida per il discente del Corso di Formazione in Medicina Generale";

PREMESSO che:

- con Decreto Dirigenziale n. 66 del 01/04/2025, pubblicato sul B.U.R.C. n. 21 del 07/04/2025, è stato bandito il Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – Triennio 2025/2028, della Regione Campania;
- il Bando in questione prevedeva quanto segue:
  - il numero di medici da ammettere al corso, per la Regione Campania, è di 150 unità;
  - l'assegnazione dei n. 150 posti avverrà secondo la graduatoria determinata sulla base del punteggio conseguito dai candidati nella prova di selezione a cui saranno ammessi quanti, in possesso dei requisiti previsti dal bando, abbiano presentato la domanda di partecipazione entro il termine utile;
- con Decreto Dirigenziale n. 128 del 17/07/2025, pubblicato sul BURC n. 50 del 21/07/2025, rettificato ed integrato dal D.D. 145 del 10/09/2025, venivano ammessi a partecipare al concorso, fissato per il giorno 30/09/2025, n. 796 candidati suddivisi in n. 3 Commissioni;

PRESO ATTO che:

- il concorso per l'accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – Triennio 2025/2028, della Regione Campania – in data 30/09/2025, ha avuto regolare esito;
- con Decreto Dirigenziale n. 21 del 27/10/2025, pubblicato sul B.U.R.C. n. 76 del 27/10/2025, si è provveduto all'approvazione della Graduatoria Unica Definitiva per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – Triennio 2025/2028, della Regione Campania;
- con Decreto Dirigenziale n. 31 del 30/10/2025 si è provveduto all'individuazione ed approvazione di modalità e termini dell'assegnazione degli aventi diritto all'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – Triennio 2025/2028, della Regione Campania, in particolare:

- è stata definita la data ufficiale di inizio del Corso, fissata per il giorno **27/11/2025**;
- è stato reso noto il contingente numerico – entro i limiti dei posti pubblicati n. 150 borsisti, n. 6 soprannumerari ex art. 3 L.401/2000, e n. 2 soprannumerari ex dell'art. 23, del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con la ripartizione delle disponibilità presso i "Poli Didattici" delle Aziende coinvolte nel percorso formativo;

- con Decreto Dirigenziale n. 66 del 01/12/2025, in corso di pubblicazione sul B.U.R.C., si è provveduto – tra l'altro –
  1. all'ammissione al CFSMG – Triennio 2025/2028, dei candidati idonei ed aventi diritto, utilmente collocati nella Graduatoria Unica Definitiva di cui al citato D.D. n. 21/2025, con la decorrenza al fianco di ciascuno indicato e assegnazione della borsa di studio connessa alla frequenza presso le AA.SS.LL. della Campania coinvolte nel percorso formativo, fino alla posizione n. 285 della Graduatoria;
  2. all'ammissione con riserva al CFSMG – Triennio 2025/2028, dei candidati idonei ed aventi diritto, utilmente collocati nella Graduatoria Unica Definitiva di cui al citato D.D. n. 21/2025, con posizione di dipendenti in aspettativa senza assegni non ancora perfezionata o di iscritti a scuole di specializzazione universitaria, con decorrenza ancora da definire e assegnazione della borsa di studio "sospesa", fino alla posizione n. 284 della Graduatoria;
  3. a prendere atto delle rinunce esplicite, nonché della mancata presentazione ed accettazione e, pertanto procedere alla decadenza dalla Graduatoria stessa per l'accesso al CFSMG – Triennio 2025/2028, per i candidati presenti nella Graduatoria fino alla posizione n. 297;

RILEVATO che:

- la U.O.S. 204.05.02 - Personale del SSR, referente regionale per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – avvalendosi della collaborazione di So.Re.Sa. SpA - ha provveduto alle varie fasi di convocazione dei candidati utilmente collocati nella citata "Graduatoria Unica Regionale", dalla posizione n. 298, al fine di dare corso al procedimento di accettazione ed assegnazione per la frequenza al CFSMG – Triennio 2025/2028;

- i candidati utilmente collocati nella "Graduatoria" di cui al citato D.D. n. 21/2025, in riscontro alle convocazioni inoltrate – via PEC – in data 05/12/2025, si sono presentati direttamente producendo idonea documentazione atta all'accettazione della frequenza del CFSMG - Triennio 2025/2028, ovvero sono decaduti dal beneficio per mancata presentazione nei termini;

- l'Ufficio ha effettuato le verifiche delle posizioni nella graduatoria per l'assegnazione dei posti, procedendo allo scorrimento delle posizioni – essendosi verificate le condizioni della disponibilità per rinuncia o decadenza;

- i candidati – secondo le disposizioni di cui alla D.G.R.C. n. 408/2022, nonché al D.D. 31/2025 – hanno operato la scelta ed accettato l'assegnazione per la frequenza del corso di formazione presso le singole AA.SS.LL. della Campania, in base al contingente numerico e la disponibilità delle Sedi all'atto della convocazione;

- l'Ufficio provvederà - entro il limite delle restanti borse di studio fino al raggiungimento del numero complessivo di 150 borse assegnabili - nei giorni successivi all'approvazione del presente atto, ad ulteriori convocazioni degli idonei con lo scorrimento della graduatoria;

RITENUTO di dover provvedere:

- all'ammissione – per scorrimento della Graduatoria - al CFSMG – Triennio 2025/2028, dei candidati idonei ed aventi diritto, utilmente collocati nella Graduatoria Unica Definitiva di cui al citato D.D. n. 21/2025, con la decorrenza al fianco di ciascuno indicato e assegnazione della borsa di

studio connessa alla frequenza presso le AA.SS.LL. della Campania coinvolte nel percorso formativo – come riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- all'ammissione con riserva – per scorrimento della Graduatoria - al CFSMG – dei candidati idonei ed aventi diritto, utilmente collocati nella Graduatoria Unica Definitiva di cui al citato D.D. n. 21/2025, con posizione di dipendenti in aspettativa senza assegni non ancora perfezionata, con decorrenza ancora da definire e assegnazione della borsa di studio "sospesa", come riportato nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- a prendere atto delle rinunce esplicite, nonché della mancata presentazione ed accettazione e, pertanto procedere alla decadenza dalla Graduatoria stessa per l'accesso al CFSMG – Triennio 2025/2028, per i medici compresi nell'allegato C al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la DGRC n. 335 del 10/06/2025 ed il DPGR n. 135 del 04/09/2025, concernenti il conferimento dell'incarico di Dirigente Responsabile del Settore "Controllo di Gestione SSR" al Dott. Gaetano Patrone;

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il responsabile dell'istruttoria e per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n. 191/2013 e D.lgs.33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62)

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario titolare di P.O. e dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

1. di procedere – per effetto del Primo Scorrimento della Graduatoria – all'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Triennio 2025/2028, dei medici aventi diritto, utilmente collocati nella Graduatoria Unica Definitiva di cui al citato D.D. n. 21/2025, e all'assegnazione della borsa di studio connessa alla frequenza presso le AA.SS.LL. della Campania coinvolte nel percorso formativo, con la data di decorrenza al fianco di ciascuno indicato – come riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere – per effetto del Primo Scorrimento della Graduatoria – all'ammissione con riserva al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Triennio 2025/2028, dei candidati idonei, utilmente collocati nella Graduatoria Unica Definitiva di cui al citato D.D. n. 21/2025, con posizioni – non ancora perfezionate - di dipendenti in aspettativa senza assegni, dichiarando "sospesa" l'assegnazione alla ASL per la frequenza del corso, la relativa borsa di studio connessa e l'indicazione della data di decorrenza di inizio del corso, come riportato nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto delle rinunce esplicite, nonché della mancata presentazione ed accettazione e, pertanto procedere alla decadenza dalla Graduatoria stessa per l'accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Triennio 2025/2028, per i medici compresi nell'allegato C al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di procedere successivamente all'approvazione del presente atto, allo scorrimento della graduatoria di cui al citato DD n. 21/2025, entro il limite delle restanti borse di studio fino al

raggiungimento del numero complessivo di 150 borse assegnabili, ovvero fino al completamento della Graduatoria stessa;

5. di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere tutti gli adempimenti utili alla corretta gestione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2025/2028;
6. di trasmettere il presente provvedimento, al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al Direttore Generale di So.Re.Sa. SpA, al Dirigente del Settore Assistenza Territoriale, ai Presidenti degli Ordini dei Medici della Campania, alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Campania coinvolte nel percorso formativo ed alla sezione avvisi del sito istituzionale della Regione Campania "Amministrazione Trasparente - Casa di Vetro" e B.U.R.C. per la pubblicazione.

DOTT. GAETANO PATRONE

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
- TRIENNIO 2025/2028 -
PRIMO SCORRIMENTO GRADUATORIA -
ALLEGATO A - ELENCO BORSISTI ASSEGNATI PER LA FREQUENZA

N.	POSIZIONE GRAD.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	ASL DI ASSEGNAZIONE	DATA DECORRENZA
1	211	TARTARONE ROSARIA	19/01/1993	ASL NAPOLI/1	09-12-2025
2	305	DE MARCO PAOLO	26/02/1996	ASL NAPOLI/1	09-12-2025
3	306	VESPOLI ILARIA MARICA	02/02/1995	ASL NAPOLI/1	09-12-2025
4	311	PELLEGRINO VINCENZO	16/03/1975	ASL NAPOLI/1	09-12-2025
5	312	FORNARO STEFANO	22/07/1998	ASL SALERNO	09-12-2025
6	313	AURIEMMA LUCIA	19/01/1996	ASL BENEVENTO	09-12-2025
7	316	MAIELLO FILIPPO	10/06/1991	ASL NAPOLI/1	09-12-2025
8	318	GAMBINO ALESSANDRA	29/04/1982	ASL SALERNO	09-12-2025
9	320	DE CHIARA SARA	20/10/1996	ASL SALERNO	09-12-2025
10	322	PICCOLO MARIO	30/09/1995	ASL NAPOLI/1	09-12-2025
11	323	MIRAGLIA RENATO	03/07/1995	ASL NAPOLI/1	09-12-2025
12	327	NIGRIELLO DANIELA	21/09/1996	ASL BENEVENTO	09-12-2025
13	328	UMMARO NATASCIA	31/07/1995	ASL NAPOLI/1	09-12-2025
14	330	TORMETTINO LAURA	27/07/1994	ASL NAPOLI/1	09-12-2025
15	331	FRASCA GIORDANA	17/12/1993	ASL NAPOLI/1	09-12-2025
16	332	CAVALIERE ANNARITA	21/10/1993	ASL SALERNO	09-12-2025

fonte: http://burc.regione.campania.it

SORESA
Società Regionale per la Sanità S.p.A.

REGIONE CAMPANIA

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE -
TRIENNIO 2025/2028 -
PRIMO SCORRIMENTO GRADUATORIA -
ALLEGATO B - ELENCO CANDIDATI CON POSIZIONE SOSPESA

N.	POSIZIONE	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	MOTIVO	DATA DECORRENZA
1	294	FERRUCCI GIUSEPPE	22/08/1982	ART. 3 - CO. 4 - LETTERA i) - Bando di Concorso	Sospesa
2	308	MAIELLO CIRO	09/08/1984	ART. 3 - CO. 4 - LETTERA i) - Bando di Concorso	Sospesa
3	325	AVIGLIANO RENATO	10/06/1992	ART. 3 - CO. 4 - LETTERA i) - Bando di Concorso	Sospesa

fonte: http://burc.regione.campania.it

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
- TRIENNIO 2025/2028 -
PRIMO SCORRIMENTO GRADUATORIA
ALLEGATO C - CANDIDATI DECADUTI DALLA GRADUATORIA

N.	POSIZIONE	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	MOTIVO	DATA DECORRENZA
1	298	IANNOTTA MICHELE	25/02/1995	Assente alla convocazione	05-12-2025
2	299	CARRERAS ANNAMARIA	23/01/1994	Assente alla convocazione	05-12-2025
3	300	FERRARO NUNZIA	19/12/1992	Assente alla convocazione	05-12-2025
4	301	LORETO VALERIA	19/01/1991	Assente alla convocazione	05-12-2025
5	302	NATALE BORIS	23/05/1987	Assente alla convocazione	05-12-2025
6	303	MAGGIO LUCIA	02/05/1982	Assente alla convocazione	05-12-2025
7	304	CANTIELLO LUIGI	09/03/1999	Assente alla convocazione	05-12-2025
8	307	NATALE YVON	07/02/1989	Assente alla convocazione	05-12-2025
9	309	IANNONE LOREDANA	08/11/1979	Assente alla convocazione	05-12-2025
10	310	DI NOLA RAFFAELE	11/08/1978	Assente alla convocazione	05-12-2025
11	314	RAVALLESE VINCENZA	13/11/1995	Assente alla convocazione	05-12-2025
12	315	DI LILLO VITTORIA	30/09/1994	Assente alla convocazione	05-12-2025
13	317	DE STEFANO GIUSEPPE	25/01/1986	Assente alla convocazione	05-12-2025
14	319	BILANCIONE FEDERICA	14/05/1999	Assente alla convocazione	05-12-2025
15	321	BANDINO MARIA VITTORIA	15/04/1996	Assente alla convocazione	05-12-2025
16	324	NUZZO ALESSANDRO	28/04/1995	Assente alla convocazione	05-12-2025
17	326	CERQUA ANTONIETTA	01/01/1992	Assente alla convocazione	05-12-2025
18	329	CONTE TOMMASO	12/11/1994	Assente alla convocazione	05-12-2025

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **ANTONIO POSTIGLIONE**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
100	**05/12/2025**	**204**	**00**	**00**

Oggetto:

Istituzione e Nomina Del Team di Obiettivo, POC CAMPANIA 2014/2020 Asse Rigenerazione Urbana, Politiche Per Il Turismo E Per Il Patrimonio Culturale, Obiettivo Tematico 9-3.3. Interventi a Sostegno delle Persone con Disabilita' e Adulte Non Autosufficienti in Attuazione Della Delibera Di Giunta Regionale N. 730/2025 .

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a) con il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno dato disposizioni specifiche relativamente ai compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il 2014-2020;
b) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
c) sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
d) Il regolamento delegato(UE) n.480/14 della Commissione Europea del 3/03/2014 ha integrato il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
e) la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;
f) la Giunta Regionale, con deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C (2015)8578 del 1 dicembre 2015;
g) con deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 15 febbraio 2016, è stata approvata la proposta di Programma Operativo Complementare (POC) della Campania 2014-2020, ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
h) in data 14 aprile 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania 2014-2020, approvato con Deliberazione di G.R.C. n. 59/2016, come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti, ed in particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.);
i) il Programma Operativo Complementare della Campania (P.O.C.) 2014/2020, assentito in sede di Conferenza Stato Regione, articolato in Assi e in Azioni operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, con la propria deliberazione n. 11;
j) con Deliberazione CIPE n. 56/2017 è stata approvata la modifica del Programma Operativo
k) Complementare 2014-2020, comprensivo dell'aumento di 100M€ della dotazione finanziaria dello stesso, il cui valore complessivo è divenuto pari a €1.336.213.336,77;
l) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 298 del 25/05/2023, in attuazione delle previsioni di cui al decreto-legge n.34/2020, articolo 242 comma 3, è stata disposta, la variazione contabile del POC 2014/2020 incrementandolo di un importo pari ad € 110.000.000,00 di cui € 95.000.000,00 destinati alla salvaguardia del POR Campania FSE 2014/2020;

PREMESSO altresì che con decreto dirigenziale n 214 del 11/10/2021 è stato approvato la versione aggiornata del "Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR Campania 14/20;

CONSIDERATO che

a) la Giunta Regionale, con delibera del 14 giugno 2016, n. 278, ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR 2014/2020 e ha stabilito che il SI.GE.CO. del POC 2014/2020 è "dinamicamente coerente" con quello del FESR;
b) con decreto dirigenziale n 238 del 18/10/22 è stato approvato la versione aggiornata del Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2014/2020;
c) ai sensi del suddetto manuale il Sistema di Gestione e Controllo del POC è dinamicamente coerente con quello del POR FESR;

DATO ATTO CHE

a) le Direzioni generali, in qualità di Responsabili di Obiettivo Specifico, sono tenute ad istituire a mezzo Decreto Dirigenziale un Team di Obiettivo Specifico (TdOS) composto da personale regionale destinato al supporto delle attività di gestione, monitoraggio, e controllo ordinario delle operazioni, distinto dal personale designato per lo svolgimento delle funzioni di controllo tecnico/amministrativo, come disposto dall'art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
b) è necessario, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013, prevedere che il Dirigente *Ratione Materiae* svolga le funzioni di programmazione e coordinamento delle attività all'interno del Team;

CONSIDERATO altresì che

a) con Legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024 avente ad oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale" è stato approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali e rinviata a successiva deliberazione di Giunta la definizione delle attività e l'organizzazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali;
b) agli artt. 6 e 15 della sopracitata L.R. 6/2024, sono definite strutture dirigenziali di primo livello rispettivamente:
c) -le Direzioni Generali, con funzioni in aree di intervento omogenee e integrate corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale;
d) -gli Uffici Speciali, con funzioni in aree di intervento trasversali ai diversi ambiti e alle politiche di intervento regionale;
e) con D.G.R. n. 408 del 31 luglio 2024 è stata approvata l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali e dato mandato alla Direzione Generale per le Risorse Umane di avviare le procedure di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione a tutte le strutture amministrative previste dal nuovo ordinamento secondo quanto stabilito dalle DD.GG.RR n. 589 e 590 del 06/08/2025, i responsabili di tutte le strutture individuate con DGRC n. 408 del 31.07.2024, hanno assunto le funzioni dirigenziali in data11/09/2025;

RILEVATO che

a) con D.G.R. n. 282 del 14.06.2016 è stato dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute di definire un procedimento di sostegno delle prestazioni sanitarie di rilevanza sociale erogate dalle strutture che forniscono servizi sociosanitari e residenziali e semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti atti a consentire che la quota di compartecipazione sociale di tali prestazioni venga trasferita dalla Regione alle AA.SS.LL. e da queste corrisposte alle strutture in nome e per conto dei Comuni/Ambiti territoriali per i Piani di Zona Sociale;
b) con Delibera n.730 del 8 ottobre 2025, anche sulla base della nota prot. 492308 del 01.10.2025 dell'Autorità di Gestione del FSE, è stato programmato l'importo pari a € 33.551.060,95 a valere sulle risorse del POC CAMPANIA destinate alla salvaguardia del POR CAMPANIA FSE 2014/2020, Asse Rigenerazione Urbana, politiche per il turismo e per il patrimonio culturale, Obiettivo Tematico 9 per la realizzazione degli interventi semiresidenziali integrati a sostegno delle persone disabili e adulte/anziane non autosufficienti, ai fini della erogazione di buoni servizio/voucher per persone con limitazione nell'autonomia, disabilità e non autosufficienti, che si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica per favorire l'accesso alla rete dei servizi socio-educativi e sociosanitari, in particolare ai servizi domiciliari e ai servizi diurni integrati, in favore degli ambiti sociali quali beneficiari della misura;

c) il sostegno delle misure volte ad agevolare l'accesso ai servizi sociosanitari risulta pienamente coerente con la strategia e la linea di azione "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura" del POC CAMPANIA 2014/2020 in cui è prevista una linea di azione operativa, che ha ad oggetto la realizzazione di interventi mirati alla rigenerazione del tessuto sociale mediante il potenziamento della rete di servizi sociali, sanitari e sociosanitari territoriali;
d) con Delibera n. 783/2025 sono stati istituiti i capitoli di spesa U08425, denominato *"POC CAMPANIA 2014/2020: PROGRAMMAZIONE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI INTEGRATI A SOSTEGNO DELLE PERSONE DISABILI E ADULTE/ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI"* con risorse per 6.476.083,59 €, e U10706, denominato *"FSC 21/27 PROGRAMMAZIONE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI INTEGRATI A SOSTEGNO DELLE PERSONE DISABILI E ADULTE/ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI. RESTITUZIONE AL POC"* con risorse per 27.074.977,36 €

RITENUTO, pertanto

a) di dover procedere, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), all'istituzione del Team di supporto alla "Direzione Generale la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale";

b) di dover stabilire che il suddetto Team, in linea con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) deve supportare la Direzione Generale sopra indicata in tutte le attività relative alle funzioni di programmazione, attuazione e controllo delle operazioni cofinanziate dal Programma e alla certificazione delle spese alla Commissione Europea, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;

c) di dover nominare, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni quali componenti del suddetto Team i dipendenti regionali riportati nell'Allegato 1 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale tenuto conto dei diversi profili professionali e delle specifiche competenze in ambito giuridico, amministrativo, tecnico e contabile, nonché delle esperienze pregresse;

VISTI tutti gli atti richiamati in premessa

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Dirigente pro-tempore della "Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale" nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente medesimo;

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di procedere, all'istituzione del Team di Obiettivo Specifico di supporto alla "Direzione Generale la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale";
2. di stabilire che il suddetto Team, deve supportare la Direzione Generale sopra indicata in tutte le attività relative alle funzioni di programmazione, attuazione e controllo delle operazioni cofinanziate dal Programma e alla certificazione delle spese alla Commissione Europea, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;
3. di nominare, quali componenti del suddetto Team i dipendenti regionali riportati nell'Allegato 1 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale tenuto conto dei diversi profili professionali e delle specifiche competenze in ambito giuridico, amministrativo, tecnico e contabile, nonché delle esperienze pregresse;
4. di inviare il presente decreto agli Assessori, al Capo di Gabinetto responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione FSE, all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione FSE, alle Direzioni Generali, al BURC per l'integrale pubblicazione;

5. di notificare il presente provvedimento al personale interessato

POSTIGLIONE

AVV. ANTONIO POSTIGLIONE

ALLEGATO

1

Istituzione e Nomina del Team di Obiettivo, POC CAMPANIA 2014/2020 Asse Rigenerazione Urbana, Politiche Per Il Turismo E Per Il Patrimonio Culturale, Obiettivo Tematico 9-3.3. **Interventi a Sostegno delle Persone con Disabilita' e Adulte Non Autosufficienti i*n Attuazione Della Delibera Di Giunta Regionale N. 730/2025*** .

“Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale”

NOME	COGNOME	CATEGORIA E MEDAGLIA	MANSIONE	UFFICIO
ANNARITA	GRECO	FUNZIONARIO ELEVATA QUALIFICAZIONE MEDAGLIA 19047	ATTUAZIONE	204.02.02
COSTANTINO	SMIRAGLIA	FUNZIONARIO ELEVATA QUALIFICAZIONE MEDAGLIA 20359	MONITORAGGIO	204.02.00
FRANCESCO	NOTO	FUNZIONARIO ELEVATA QUALIFICAZIONE MEDAGLIA 22960	CONTROLLO	204.00.00

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **ANTONIO POSTIGLIONE**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
102	**09/12/2025**	**204**	**00**	**00**

Oggetto:

Modifica ed integrazione DD 1175/2024 Istituzione e nomina del Team di Obiettivo Specifico PR Campania FSE+ 2021/2027 . ESO 4.11- azione 3.k.1

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. Con il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, del Parlamento e del Consiglio europeo sono state approvate le disposizioni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
b. con il Regolamento (UE) n. 1057 del 24 giugno 2021, del Parlamento e del Consiglio europeo è stato istituito il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abrogato il regolamento (UE) n. 1296/2013;
c. con Delibera della Giunta Regionale n. 489 del 12/11/2020 è stato adottato il "Documento Regionale di Indirizzo Strategico" periodo di programmazione 2021/2027;
d. con Delibera della Giunta Regionale n. 198 del 28 aprile 2022 è stato approvato il Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027 da presentare alla CE per ottenerne l'approvazione;
e. la Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, a chiusura del negoziato formale, ha approvato l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
f. la Commissione europea con Decisione n. C(2022)6831 del 20 settembre 2022 ha approvato il Programma Regionale "PR Campania FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2021IT05SFPR003;
g. con Delibera n. 494 del 27/09/2022 la Giunta Regionale ha preso atto della suindicata Decisione della Commissione europea;
h. con Delibera della Giunta Regionale n. 629 del 29 novembre 2022 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza per il PR Campania FSE+ 2021-2027;
i. con Decreto Dirigenziale n. 15 del 13 febbraio 2023, l'Autorità di Gestione del PR Campania FSE+ 2021-2027 ha preso atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del PR Campania FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 24/01/2023;

PREMESSO, altresì, che

a. con la Deliberazione di Giunta regionale n. 494 del 27/09/2022 di presa d'atto atto della suindicata Decisione di approvazione del PR Campania FSE+ 2021–2027 è stato demandato all'Autorità di Gestione l'adozione della manualistica e dei relativi provvedimenti attuativi indicati nel Si.Ge.Co. con successivi atti monocratici;
b. con la Deliberazione di Giunta regionale n. 374 del 29 giugno 2023 è stato approvato il documento che descrive il "Sistema di Gestione e di Controllo" (Si.Ge.Co.) del PR Campania FSE+ 2021-2027 che stabilisce le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento da applicarsi a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma;
c. con Decreto n. 85 del 07 agosto 2023 il Presidente della Giunta Regionale ha designato quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del PR Campania FSE+ 2021–2027 i Dirigenti pro tempore incardinati nelle Strutture di Primo Livello cui è affidata la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dagli obiettivi specifici del Programma;
d. con il Decreto Dirigenziale n. 102 del 06/05/2024 dell'ADG FSE, sono stati aggiornati il Manuale delle Procedure di gestione, le Linee guida per i beneficiari, e il documento di

valutazione dei rischi ex ante per le verifiche di gestione PR Campania FSE+ 2021/2027;

e. con il Decreto Dirigenziale n. 313 del 08.10.2024 dell'ADG FSE, prendendo atto della DGR n. 502/2024, è stato aggiornato l'elenco dei ROS del PR Campania FSE+ 2021/2027 inserendo il Direttore della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale o suo delegato con potere di firma;

RILEVATO che

a. in linea con quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR Campania FSE+ 2021-2027, i Responsabili di Obiettivo Specifico, per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, devono essere supportati dal personale individuato nei rispettivi Team di Obiettivo Specifico (TdOS);
b. con D.G.R. n. 282 del 14.06.2016 è stato dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute di definire un procedimento di sostegno delle prestazioni sanitarie di rilevanza sociale erogate dalle strutture che forniscono servizi sociosanitari e residenziali e semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti atti a consentire che la quota di compartecipazione sociale di tali prestazioni venga trasferita dalla Regione alle AA.SS.LL. e da queste corrisposte alle strutture in nome e per conto dei Comuni/Ambiti territoriali per i Piani di Zona Sociali;
c. con D.G.R. n. 342 del 11.07.2024, è stato dato mandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute, in raccordo con la Direzione Generale per le Politiche socio sanitarie e la Direzione Generale per le Risorse finanziarie, di individuare, in relazione alle prestazioni socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti, misure di riordino e di adeguamento sia per quanto attiene al profilo organizzativo che per quanto concerne la fonte di finanziamento nonché le modalità di liquidazione;
d. con la Deliberazione di Giunta regionale n. 502 del 24/09/2024 sono state programmate risorse per la realizzazione di interventi semiresidenziali integrati a sostegno delle persone disabili e adulte/anziane non autosufficienti, a valere sulle risorse del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027;

CONSIDERATO che

a. per assicurare un'attuazione efficiente ed efficace degli interventi previsti dalle delibere di cui sopra, nonché di ulteriori interventi che si dovessero programmare a valere sul PR Campania FSE+ 2021/2027 è necessario operare in raccordo con la Direzione Generale per le Politiche socio sanitarie;
b. che a tal fine risulta è stato costituito con DD 1175 del 20/12/2024 il Team di Obiettivo Specifico composto da tre unità di personale della "Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale" per le funzioni di Attuazione, Monitoraggio e Controllo integrato con due unità di personale della "Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie" per le funzioni di attuazione e controllo,

TENUTO CONTO ALTRESì CHE

a. con Legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024 avente ad oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale" è stato approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali e rinviata a successiva deliberazione di Giunta la definizione delle attività e l'organizzazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali

b. agli artt. 6 e 15 della sopracitata L.R. 6/2024, sono definite strutture dirigenziali di primo livello rispettivamente:
   ▪ le Direzioni Generali, con funzioni in aree di intervento omogenee e integrate corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale;
   ▪ gli Uffici Speciali, con funzioni in aree di intervento trasversali ai diversi ambiti e alle politiche di intervento regionale;
c. con Delibera di Giunta regionale n. 408 del 31 luglio 2024 è stata approvata l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali e dato mandato alla Direzione Generale per le Risorse Umane di avviare le procedure di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione a tutte le strutture amministrative previste dal nuovo ordinamento;
d. ad esito delle procedure di interpello, con Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 303, 304, 305,307, 308, 309, 310, 318 e 321 del 4/6/2025 sono stati individuati i Direttori incardinati presso le Strutture di Primo Livello aventi, tra l'altro, le funzioni di Autorità di Gestione e quelle di ROS del PR Campania FSE+ 2021/27;
e. con DPGR n. 70 del 27/06/2025 è stato conferito l'incarico di Dirigente pro-tempore della Direzione Generale per la Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale all'avv. Antonio Postiglione ;
f. secondo quanto stabilito dalle DD.GG.RR n. 589 e 590 del 06/08/2025, i responsabili di tutte le strutture individuate con DGRC n. 408 del 31.07.2024, hanno assunto le funzioni dirigenziali in data 11/09/2025;
a. in ragione dei richiamati provvedimenti, l'Autorità di Gestione del PR Campania FSE+ 2021/2027 risulta incardinata nell'Ufficio Speciale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo – Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione, che mantiene immutate le pregresse competenze così come indicate nella normativa comunitaria di riferimento e nel Sistema di Gestione e Controllo del programma approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 374 del 29/06/2023;
b. con Decreto Dirigenziale n. 1 del 26/09/2025, "l'Ufficio Speciale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo – Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione" ha preso atto del nuovo assetto organizzativo approvato con la Legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024 e delle successive deliberazioni della Giunta regionale ed ha aggiornato l'elenco dei Responsabili di Obiettivo Specifico (ROS), individuando l'Ing. Vito Merola n.q. di Direttore Generale p.t. della "Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione" quale ROS del PR Campania FSE+ 2021/2027.

VALUTATA LA NECESSITà di integrare il team SI.GE.CO. di cui al DD 1175/2024 individuando un ulteriore unità di personale della Direzione per la Tutela della Salute e coordinamento del sistema sanitario regionale con funzioni di monitoraggio,

RITENUTO, pertanto

a. di dover prendere atto del nuovo assetto organizzativo approvato con la Legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024 e delle successive deliberazioni della Giunta regionale che hanno dettato disposizioni in materia di articolazione degli Uffici ordinamentali della Giunta regionale e di conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione a tutte le strutture amministrative previste dal nuovo ordinamento;
b. di dover prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 1 del 26/09/2025, "l'Ufficio Speciale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo – Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione;

c. di dover procedere, all'aggiornamento ed integrazione del team Team di Obiettivo Specifico di supporto alla "Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale", tenuto conto di quanto sopra riportato nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR Campania PR Campania FSE+ 2021–2027 ed in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1060/2021;
d. di dover stabilire che il suddetto Team, in linea con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR Campania FSE+ 2021–2027, deve supportare la Direzione Generale sopra indicata in tutte le attività relative alle funzioni di programmazione, attuazione e controllo delle operazioni cofinanziate dal Programma e alla certificazione delle spese alla Commissione Europea, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;

VISTI tutti gli atti richiamati in premessa

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Dirigente pro-tempore della "Direzione Generale per la Tutela per la salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale" nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente medesimo;

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di procedere, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR Campania PR Campania FSE+ 2021–2027 ed in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 71 del Reg. (UE) n.1060/2021 all'aggiornamento del Team di Obiettivo Specifico di supporto alla "Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale";
2. di stabilire che il suddetto Team, in linea con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR Campania FSE+ 2021–2027, deve supportare la Direzione Generale sopra indicata in tutte le attività relative alle funzioni di programmazione, attuazione e controllo delle operazioni cofinanziate dal Programma e alla certificazione delle spese alla Commissione Europea, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;
3. confermare i componenti del team già individuati con dd1175/2024 e integrando con ulteriore risorsa professionale dedicata alla funzione del monitoraggio, come riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale tenuto conto dei diversi profili professionali e delle specifiche competenze in ambito giuridico, amministrativo, tecnico e contabile, nonché delle esperienze pregresse;
4. di inviare il presente decreto agli Assessori, al Capo di Gabinetto responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione FSE, all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione FSE, alla Direzione Generale 205.00.00, al BURC per l'integrale pubblicazione.

POSTIGLIONE

AVV. ANTONIO POSTIGLIONE

ALLEGATO

1

Istituzione e Nomina del Team di Obiettivo, POC CAMPANIA 2014/2020 Asse Rigenerazione Urbana, Politiche Per Il Turismo E Per Il Patrimonio Culturale, Obiettivo Tematico 9-3.3. **Interventi a Sostegno delle Persone con Disabilita' e Adulte Non Autosufficienti i*n Attuazione Della Delibera Di Giunta Regionale N. 730/2025*** .

“Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale”

NOME	COGNOME	CATEGORIA E MEDAGLIA	MANSIONE	UFFICIO
ANNARITA	GRECO	FUNZIONARIO ELEVATA QUALIFICAZIONE MEDAGLIA 19047	ATTUAZIONE	204.02.02
COSTANTINO	SMIRAGLIA	FUNZIONARIO ELEVATA QUALIFICAZIONE MEDAGLIA 20359	MONITORAGGIO	204.02.00
FRANCESCO	NOTO	FUNZIONARIO ELEVATA QUALIFICAZIONE MEDAGLIA 22960	CONTROLLO	204.00.00

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**ANTONIO POSTIGLIONE**
DIRIGENTE SETTORE	**GAETANO PATRONE**
DIRIGENTE UOS	**MIRELLA PICCOLO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
103	**10/12/2025**	**204**	**00**	**00**

Oggetto:

Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 2021-2027 - Interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. "PIBIN-PED" - Beneficiario AORN Santobono-Pausilipon - CUP H69I23000180006. Decreto di ammissione a finanziamento

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. l'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178/2020 (legge di stabilità per l'annualità 2021), come sostituito dall'art. 1 del Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (c.d. decreto-legge Sud), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162 del 13/11/2023 ss.mm.ii., definisce le regole per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), la realizzazione degli interventi a valere sulla disponibilità del Fondo per il periodo 2021-2027 e la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso Fondo Sviluppo e Coesione;
b. il Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 ha recato ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, tra cui gli artt. 10 e 14;
c. il Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ha recato disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, tra cui gli artt. 10 e 9-ter e 9-undecies;
d. con delibera n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata sulla GURI – serie generale n. 72 del 26 marzo 2022, il CIPESS ha approvato il Piano stralcio FSC 2021-2027, che prevede un'anticipazione di risorse in favore della Regione Campania per un importo complessivo di € 582.186.243,46 per interventi indicati nella medesima Delibera di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 147 del 30 marzo 2022;
e. con delibera n. 25 del 3 agosto 2023, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 269 del 17 novembre 2023, il CIPESS ha approvato l'imputazione programmatica delle risorse FSC 2021-2027 in favore delle Regioni e delle Province autonome, confermando l'assegnazione alla Regione Campania di una dotazione complessiva pari a € 6.569.722.029,63, comprensiva della quota già assentita in anticipazione con la delibera n. 79/2021, per un importo di € 582.186.243,46, e della quota utilizzabile a copertura del cofinanziamento dei Programmi europei ai sensi del DL n. 152/2021, pari ad € 313.790.776,50;
f. ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) e dell'art. 9-undecies del decreto-legge n. 76 dell'11 giugno 2024, con delibera del CIPESS n. 42/2024, pubblicata sulla GURI - serie generale n. 232 del 3 ottobre 2024, è stata disposta, nelle more della definizione dell'Accordo per la Coesione, un'assegnazione in anticipazione della quota programmatica di cui alla delibera CIPESS n. 25/2023, pari a complessivi € 388.556.713,19, per il completamento degli interventi finanziati dal POR FESR Campania 2014-2020 e non ultimati entro i termini di chiusura del Programma;
g. in data 17 settembre 2024, è stato sottoscritto, tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta Regionale, l'Accordo per la Coesione della Regione Campania di cui all'art. 1, comma 178, lett. d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 504 del 24/09/2024;
h. in particolare, l'Accordo per la Coesione programma risorse assegnate alla Regione Campania per un importo complessivo di € 6.109.416.413,13, di cui:
   h.1. € 1.887.666.405,44 per il Programma di interventi e le linee di azione a valere sulle risorse del FSC 2021-2027 assentito con delibera CIPESS n. 70/2024 **(allegato A1)**;
   h.2. € 1.973.521.981,04 per Interventi finanziati con delibera CIPESS n. 57/2024 **(allegato A2)**;
   h.3. € 388.556.713,19 per il completamento delle operazioni finanziate dal POR FESR Campania 2014-2020 e non ultimate entro i termini di chiusura del Programma, finanziati con delibera CIPESS n. 42/2024 **(allegato A3)**;
   h.4. € 582.186.243,46 per Interventi di cui al Piano stralcio FSC 2021-2027, finanziati in anticipazione con delibera CIPESS n. 79 del 2021 **(allegato A4)**;
   h.5. € 1.277.485.160,00 per Interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi

strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, da finanziarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 54 della legge 178/2020, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 **(allegato A5)**;

PREMESSO altresì che:

a. con deliberazione n. 504 del 24 settembre 2024, la Giunta Regionale, nel prendere atto dell'Accordo per la Coesione, ha provveduto, tra l'altro, in conformità alle previsioni del medesimo Accordo, a:
   a.1. designare, in continuità con i precedenti cicli di programmazione FSC:
   - quale Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo per la Coesione, il Direttore Generale pro-tempore della struttura "Autorità di Gestione FSE e FSC", demandandogli l'assolvimento dei compiti e delle funzioni descritti agli artt. 4 e ss. del medesimo Accordo;
   - quale soggetto preposto alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa ai fini delle richieste di trasferimento sia in anticipazione sia a titolo di pagamenti intermedi e saldo (Organismo di Certificazione), il dirigente pro-tempore della struttura di "STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione"

   a.2. attribuire al Direttore Generale pro-tempore della struttura "Autorità di Gestione FESR" la responsabilità della gestione delle operazioni finanziate dal POR FESR Campania 2014-2020 e non ultimate entro i termini di chiusura del Programma nonché di quelle finanziate con le risorse del Fondo di Rotazione ex legge 183/87 (allegati A3 e A5 dell'Accordo); per i predetti interventi è previsto che il coordinamento e la sorveglianza avvenga in raccordo tra la DG "Autorità di Gestione FESR" e il Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo;
   a.3. demandare al Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo l'adozione del Sistema di Gestione e Controllo di cui all'art. 7, comma 6, del medesimo Accordo, in uno alla relativa manualistica e agli strumenti operativi (checklist, format di bandi/avvisi, ecc.) allo scopo di favorire il tempestivo avvio delle procedure a cura dei Beneficiari delle operazioni di cui al citato Accordo;
b. con decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 82 del 31/10/2024 sono stati individuati, quali Responsabili dell'Attuazione degli interventi a valere sull'Accordo per la Coesione della Regione Campania, i Dirigenti pro tempore delle strutture indicate nell'Allegato A del medesimo provvedimento, ferma l'individuazione delle strutture responsabili per gli interventi afferenti alla delibera CIPESS n. 79/2021, già operata con DPGRC n. 90 del 20 luglio 2022;

CONSIDERATO che:

a. con decreto dirigenziale n. 345 del 23/10/2024, pubblicato sul BURC n. 73 del 28/10/2024, il Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania;
b. con Decreto Dirigenziale n. 368 del 13/11/2024 l'Autorità di Gestione del FESR ha approvato i primi strumenti operativi per gli interventi finanziati a valere sul Fondo di Rotazione ex lege 183/87 (allegato A5 al medesimo Accordo)
c. tra le operazioni programmate nell'allegato A5 del predetto Accordo, rientra l'intervento denominato "*PIBIN-PED"* - Beneficiario AORN Santobono-Pausilipon CUP H69I23000180006, finanziato, per un importo complessivo di € 2.905.801,32;
d. ai sensi del DPGRC n. 82 del 31/10/2024, la D.G. Direzione Generale Tutela Della Salute E Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale è stata individuata quale Responsabile dell'Attuazione del già menzionato intervento;
e. con Decreto Dirigenziale n. 12 del 06.10.2025 di modifica al Decreto Dirigenziale n. 1180 del 23/12/2024 è stato nominato il Team di supporto al Responsabile dell'Attuazione con compiti di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della Direzione Generale Direzione Generale Tutela Della Salute e Coordinamento del SSR - Settore Controllo di Gestione del SSR UOS Vigilanza Contabile"

RITENUTO di

a. dover ammettere a finanziamento l'intervento "*PIBIN-PED"* - Beneficiario AORN Santobono-Pausilipon CUP H69I23000180006 nell'ambito dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania, per un importo complessivo di € 1.757.335,65 in assegnazione definitiva, a valere su Fondo di Rotazione 2021-2027 ex lege 183/1987, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
Tipologia Spesa	**Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 2021-2027**	**Fondi FESR 2014-2020**
ATTREZZATURE	**€ 1.440.439,06**	**€ 1.024.593,18**
IVA	**€ 316.896,60**	**€ 225.410,50**
TOTALE	**€ 1.757.335,65**	**€ 1.250.003,68**
VALORE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	**€ 3.007.339,33**	
ECONOMIE Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 2021-2027	**€ 1.148.465,67**	

b. di dover prendere atto che il cronoprogramma procedurale e di spesa aggiornato, trasmesso con nota prot. 0694173/2025 del 09/12/2025 rispetta i cronoprogrammi procedurali e finanziari stabiliti nell'Accordo e segnatamente nell'allegato A5;
c. dover approvare la "scheda intervento" trasmessa con nota prot. 0694173/2025 del 09/12/2025 allegata al presente provvedimento (Allegato 1);
d. dover subordinare al presente decreto l'assunzione dell'impegno nel bilancio regionale;
e. dover rinviare per quanto non espressamente stabilito nel presente atto al Manuale delle procedure di gestione;
f. dover disporre l'invio del presente provvedimento al Soggetto attuatore quale notifica ai fini della restituzione controfirmato per accettazione;
g. dover precisare che si è adempiuto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.L. 33/2013;
h. dover inviare il presente provvedimento: al Uff. Spec. 308.00.00 – Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); al Settore 308.01.00 - Pianificazione, Programmazione E Attuazione Del PR FESR e Dei Programmi Di Competenza dell'US; al Beneficiario; alla sezione "Amministrazione trasparente - Casa di vetro" del sito internet istituzionale della Regione Campania

VISTI tutti gli atti richiamati in premessa

Alla stregua dell'istruttoria condotta dalla Direzione Generale Direzione Generale Tutela Della Salute e Coordinamento del SSR - Settore Controllo di Gestione del SSR UOS Vigilanza Contabile, delle motivazioni e dei riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

DECRETA

a. di ammettere a finanziamento l'intervento "PIBIN-PED" - Beneficiario AORN Santobono-Pausilipon CUP H69I23000180006, nell'ambito dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania, per un importo complessivo di € 1.757.335,65, in assegnazione definitiva, a valere su Fondo di Rotazione 2021-2027 ex lege 183/1987, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Tipologia Spesa	Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 2021-2027	Fondi FESR 2014-2020
ATTREZZATURE	**€ 1.440.439,06**	**€ 1.024.593,18**
IVA	**€ 316.896,60**	**€ 225.410,50**
TOTALE	**€ 1.757.335,65**	**€ 1.250.003,68**
VALORE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	**€ 3.007.339,33**	
ECONOMIE Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 2021-2027	**€ 1.148.465,67**	

b. di prendere atto che il cronoprogramma procedurale e di spesa aggiornato, trasmesso con nota prot. prot. 0694173/2025 del 09/12/2025 rispetta i cronoprogrammi procedurali e finanziari stabiliti nell'Accordo e segnatamente nell'allegato A5;
c. approvare la "scheda intervento" trasmessa dal Soggetto Attuatore, trasmessa con nota prot. prot. 0694173/2025 del 09/12/2025 allegata al presente provvedimento **(Allegato 1)**;
d. di subordinare al presente decreto l'assunzione dell'impegno nel bilancio regionale;
e. di rinviare per quanto non espressamente stabilito nel presente atto al Manuale delle procedure di gestione;
f. di disporre l'invio del presente provvedimento al Soggetto attuatore quale notifica ai fini della restituzione controfirmato per accettazione;
g. di precisare che si è adempiuto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.L. 33/2013;
h. di inviare il presente provvedimento: al Uff. Spec. 308.00.00 – Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); al Settore 308.01.00 - Pianificazione, Programmazione E Attuazione Del PR FESR e Dei Programmi Di Competenza dell'US; al Beneficiario; alla sezione "Amministrazione trasparente - Casa di vetro" del sito internet istituzionale della Regione Campania

AVV. ANTONIO POSTIGLIONE

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**DARIO GARGIULO**
DIRIGENTE SETTORE	**RINA DI MARCO**
DIRIGENTE UOS	**ETTORE ROSSI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
178	**10/12/2025**	**205**	**00**	**00**

Oggetto:

Elenco regionale di supporto qualificato al Programma Dopo di Noi in attuazione della D.G.R. n. 209 del 02/05/2024. Aggiornamento

IL DIRIGENTE

Premesso che

a) la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. La richiamata legge dispone, altresì, che tali persone con disabilità possano essere prese in carico anche durante l'esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale e istituisce il Fondo Dopo di Noi;
b) con la D.G.R. n. 180 del 04/04/2023 avente ad oggetto “Adozione Indirizzi di programmazione Dopo di noi 2022” è stata demandata alla Direzione Generale per le politiche sociali e sociosanitarie l'elaborazione di indicazioni e strumenti uniformi da rendere disponibili agli Ambiti territoriali per conseguire obiettivi di qualificazione e accelerazione della misura di cui trattasi;
c) con D.G.R. n. 209 del 02/05/2024 sono stati adottati gli Indirizzi di Programmazione del Fondo “Dopo di Noi” per l'anno 2023 e le Linee Operative per la selezione di progetti personalizzati per il Dopo di Noi per le persone con disabilità senza il necessario supporto familiare, redatte in attuazione della D.G.R. n. 180 del 04/04/2023;
d) le Linee Operative per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22 giugno 2016, n. 112), adottate con la suddetta D.G.R. n. 209/2024, prevedono che, nei casi di mancato impiego e rendicontazione delle risorse afferenti al Programma Dopo di Noi da parte di un Ambito/Consorzio territoriale, l’Amministrazione regionale, in coerenza con quanto previsto all’art. 3 del D.M. 22 dicembre 2023, possa riservarsi l’esercizio dei poteri sostitutivi, avvalendosi degli EE.TT.SS. selezionati a tale scopo. Le stesse Linee Operative prevedono, altresì, che il Servizio Sociale Professionale dell’Ambito o Consorzio territoriale individui in maniera proattiva utenti eleggibili alla misura “Dopo di Noi” anche avvalendosi del supporto degli Enti del terzo settore;
e) la D.G.R. n. 209 del 02/05/2024 ha demandato, altresì, alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, l’adozione degli atti necessari a dare esecuzione al provvedimento medesimo;

Dato atto, sulla base dell’istruttoria svolta dal competente Ufficio, che

a) la Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, con Decreto Dirigenziale n. 445 del 03/06/2024, adottato in attuazione dell’indirizzo formulato dalla Giunta regionale con Delibera di n. 209 del 02/05/2024, ha approvato l'Avviso per Manifestazione di Interesse all’’iscrizione nell’Elenco regionale di supporto qualificato al Programma Dopo di Noi;
b) l’art. 5 del suddetto Avviso prevede che la Direzione Generale Politiche Sociali e Sociosanitarie pubblica sul sito istituzionale della Regione Campania, nella Sezione Tematiche – Magazine Politiche Sociali, l’Elenco degli Enti del Terzo Settore iscritti nell’Elenco regionale di supporto qualificato al Programma Dopo di Noi, suddiviso su base provinciale sulla base della collocazione territoriale della sede legale e/o operativa di ciascun Ente componente, e ne cura l’aggiornamento mensile;
c) con D.D. n. 760/2024 è stato approvato l’Elenco regionale di supporto qualificato al Programma Dopo di Noi e disposto di prendere atto dell’Elenco degli Enti le cui istanze risultavano interessate da richieste di soccorso istruttorio poi esitate in successivi provvedimenti di aggiornamento;
d) da ultimo con D.D. n. 121/2025 è stato approvato un ulteriore aggiornamento dell'Elenco regionale di supporto qualificato al Programma Dopo di Noi;
e) il Gruppo di lavoro della D.G. 205.00.00 (nominato con nota prot. reg. n. 2024.345048 per l’istruttoria delle candidature) ha trasmesso, con nota prot. 686099/2025, alla UOS 205.01.01 della Direzione Generale e al RUP nominato per tale procedura, gli esiti delle attività istruttorie complessivamente svolte in relazione alle successive istanze pervenute per l’iscrizione all’Elenco regionale di supporto qualificato al Programma Dopo di Noi;

Ritenuto pertanto

a) di dover prendere atto degli esiti delle attività istruttorie svolte dal Gruppo di lavoro, come comunicati con nota prot. reg. n. 686099/2025;
b) di dover approvare, per l'effetto, l'Elenco regionale di supporto qualificato al Programma Dopo di Noi, **Allegato A** al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
c) di dover precisare che successivi aggiornamenti dell'Elenco di supporto qualificato al Programma Dopo di Noi, così come previsto all'art. 3 del relativo Avviso approvato con D.D. 445/2024, saranno implementati con cadenza mensile a decorrere dalla data della prima pubblicazione del suddetto Elenco;
d) di dover precisare, altresì, che le istanze pervenute oltre il termine di scadenza di giorni 30 previsto dall'Avviso, approvato con Decreto Dirigenziale n. 445/2024, saranno istruite dal medesimo Gruppo di Lavoro, istituito con nota prot. reg. n. 2024.345048, nell'ambito dei successivi aggiornamenti mensili previsti;
e) di dover attestare che gli obblighi in materia di informativa sulla Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 216/679 (GDPR) sono stati assolti in sede di pubblicazione dell'Avviso per Manifestazione di Interesse all''iscrizione nell'Elenco regionale di supporto qualificato al Programma Dopo di Noi;

Visti

a) la normativa e gli atti indicati in premessa;
b) la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) la DGR 209/2024;
d) il D.D. n. 445/2024;
e) il DD 121/2025;
f) la nota prot. reg. n. 686099/2025del Gruppo di Lavoro;
g) la D.G.R. n. 304 del 4 giugno 2025 e il D.P.G.R. n. 73 del 27 giugno 2025 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport;
h) la D.G.R. n. 366 del 10 giugno 2025 e il D.P.G.R. n. 134 del 04 settembre 2025 di conferimento dell'incarico di responsabile del Settore (205.01.00) Politiche Assistenziali per il Welfare, Sostegno alle Persone, alla Famiglia e alla Disabilità;
i) la D.G.R. n. 589 del 6 agosto 2025 e il D.P.G.R. n. 216 del 22 settembre 2025 di conferimento dell'incarico di responsabile della UOS (205.01.01) Contrasto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario con incarico di E.Q. (D.D. n. 797/2024) della UOS 205.01.01 della Direzione Generale Politiche sociali, Politiche Giovanili e Sport, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa congiuntamente dal Responsabile della medesima Struttura, dal Dirigente del Settore 205.01 e dal Direttore Generale della DG 205.00.00

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato

1. di prendere atto degli esiti delle attività istruttorie svolte dal Gruppo di lavoro, come comunicati con nota prot. reg. n. 686099/2025;
2. di approvare, per l'effetto, l'Elenco regionale di supporto qualificato al Programma Dopo di Noi, **Allegato A** al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che successivi aggiornamenti dell'Elenco di supporto qualificato al Programma Dopo di Noi, così come previsto all'art. 3 del relativo Avviso approvato con D.D. n. 445/2024, saranno

implementati con cadenza mensile a decorrere dalla data della prima pubblicazione del suddetto Elenco;

4. di precisare, altresì, che le istanze pervenute oltre il termine di scadenza di giorni 30 previsto dall'Avviso, approvato con Decreto Dirigenziale n. 445/2024, saranno istruite dal medesimo Gruppo di Lavoro, istituito con nota prot. reg. n. 2024.345048, nell'ambito dei successivi aggiornamenti mensili previsti;
5. di attestare che gli obblighi in materia di informativa sulla Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 216/679 (GDPR) sono stati assolti in sede di pubblicazione dell'Avviso per Manifestazione di Interesse all''iscrizione nell'Elenco regionale di supporto qualificato al Programma Dopo di Noi;
6. di trasmettere il presente decreto alla Segreteria di Giunta ai fini della registrazione e dell'archiviazione dell'atto, all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC con valore di notifica per tutti i soggetti interessati, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente/Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 23/2017, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota prot. Reg 007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U e al Web Master per la pubblicazione nella sezione Regione informa del sito internet istituzionale.

DOTT. DARIO GARGIULO

Elenco regionale di supporto qualificato al Programma Dopo di Noi		
Provincia	**Denominazione Ente**	**C.F.**
Avellino	MESTIERI CAMPANIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALI	05416430659
Avellino	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02585500651
Avellino	LA CITTA' DELLA LUCA COOP. SOC.	03783230653
Avellino	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA TARTA RUGA CENTRO CLINICO SPECIALISTICO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOLOGICO E AUTONOMIA PERSONALE ETS	92098290643
Avellino	HUB DIFFUSO DI INNOVAZIONE SOCIALE ALDA MERINI ETS	90026880642
Avellino	ARABA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	03045340647
Avellino	EQUILIBRIUM COOPERATIVA SOCIALE	02868860640
Avellino	AD ASTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03047630649
Avellino	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "L'ISOLA CHE C'È" ONLUS	02057450641
Benevento	COOPERATIVA SOCIALE KOINE' IMPRESA SOCIALE	03193710617
Benevento	COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE A R.L.	00797290624
Benevento	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03751290614
Benevento	CON IL CUORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA O.N.L.U.S "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"	01668350620
Benevento	TANDEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07532110637
Benevento	LA FABBRICA DEI SOGNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01055980625
Benevento	SAMNES COOPERATIVA SOCIALE	01727810622
Benevento	PROODOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	07559560631
Caserta	ASSOCIAZIONE ALTHEA ASSISTENZA E BENESSERE APS	95025050618
Caserta	CAMELIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04066560618
Caserta	FIORI NEL DESERTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03396130613
Caserta	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03692540614
Caserta	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03909820619
Caserta	COOPERATIVA SOCIALE KOINE' IMPRESA SOCIALE	03193710617
Caserta	CITTA' IRENE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS	03009970611
Caserta	IL GIRO DEL MONDO - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	03282250616
Caserta	I NOSTRI MONDI (LA DIVERSITA' PARTE INTEGRANTE DELLA REALTA' SOCIALE) SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA-IMPRESA SOCIALE	04600820619
Caserta	FEDERICO OZANAM COOPERATIVA SOCIALE	01464860616
Caserta	PERCORSI PER CRESCERE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03553580618
Caserta	FUORICLASSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03751290614
Caserta	TERRA MAGICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - IMPRESA SOCIALE	03481550618
Caserta	UN FIORE PER LA VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	07617440636
Caserta	SERVIZIO VOLONTARIATO SOCIALE MACERATA CAMPANIA ODV	93115400611
Caserta	AGORA' – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02851110615
Caserta	CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06440831219

Caserta	RIENERGY SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03556090615
Caserta	ADOLESCENTIA SOCIETA COOP SOCIALE	03683250611
Caserta	L'ARCA PROGETTAZIONE ED INTERVENTO SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE	02299320610
Caserta	ATTIVARCI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03332760614
Caserta	DAMARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03173340617
Caserta	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OSIRIDE ONLUS	03255030615
Caserta	AGROPOLI ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02729770616
Caserta	ALBANOVA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03328700616
Caserta	COOP. SOCIALE DAVAR ONLUS	02948710617
Caserta	XENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04211660610
Caserta	CONSORZIO GEA COOPERATIVA SOCIALE	08643891214
Caserta	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03587780614
Caserta	CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	06936861217
Caserta	DE COLORES ONLUS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE	04169800614
Caserta	PANTA REI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05807961213
Napoli	MESTIERI CAMPANIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALI	05416430659
Napoli	OFFICINE ABILMENTEINCOMUNE APS	95189800659
Napoli	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASSISTANCE POINT	04572531210
Napoli	HAMAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09300371219
Napoli	ASSOCIAZIONE APS HEKAUXILIUM ENTE DEL TERZO SETTORE	95190910638
Napoli	INSIEME SI PUO’ – SCOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE	06721501218
Napoli	COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI - INTEGRAZIONE	04878301219
Napoli	OBIETTIVO TUTELA DISABILI NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	07638810635
Napoli	APS VITA ATTIVA	95183000637
Napoli	COOPERATIVA SOCIALE ARKE O.N.L.U.S.	04103861219
Napoli	COOPERATIVA SOCIALE ASAT ISCHIA O.N.L.U.S.	91006540636
Napoli	CONSULTA REGIONALE DEGLI HANDICAPPATI ODV	95000920637
Napoli	LA SCIUSCELLA DI ANACAPRI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA O.N.L.U.S.	09571331215
Napoli	#MICOLORODIBLU ETS	92058070639
Napoli	MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	07914540633
Napoli	ATENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	07984791215
Napoli	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	07571561211
Napoli	COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DI GERICO A R.L. ONLUS	08320791216
Napoli	PERCORSI PER CRESCERE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03553580618
Napoli	FUORICLASSE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03751290614
Napoli	BAMBU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03920881210
Napoli	PADRE FERDINANDO BRACHINI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	95022860639
Napoli	FATTORIA NEL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03871041210
Napoli	UN FIORE PER LA VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	07617440636
Napoli	CRESCERE INSIEME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06440831219
Napoli	AF...FIDATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09864671210
Napoli	ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07291951213
Napoli	COOPERATIVA IL FARO	05072640633

Napoli	OLTRE I SOGNI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	04018761215
Napoli	UILDM CICCIANO ODV	92036540638
Napoli	FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI ENTE DEL TERZO SETTORE	95130790637
Napoli	GENITORI AUTISMO ISCHIA	91014030638
Napoli	LIBERASS APS	96038610638
Napoli	Fondazione dopo di noi solidale	95234880631
Napoli	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - MEDINA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	05353451213
Napoli	PARSIFAL COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02998501213
Napoli	NAZARETH – COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	05042901214
Napoli	ALCHIMIA – COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	05042891217
Napoli	IL TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	05752021211
Napoli	A.I.D.O. SOC. COOP. SOCIALE	03037690652
Napoli	CONSORZIO GEA COOPERATIVA SOCIALE	08643891214
Napoli	APS CAPRI SENZA BARRIERE	90095770633
Napoli	ERA COOPERATIVA SOCIALE	07325621212
Napoli	JOB ROAD ACADEMY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09470331217
Napoli	NAPOLINMENTE A.P.S.	95212930630
Napoli	CHIARI DI BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	05829881217
Napoli	PARTENEAPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07613690630
Napoli	PROODOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	07559560631
Napoli	CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	06936861217
Napoli	PANTA REI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05807961213
Salerno	FONDAZIONE ANFFAS SALERNO GIOVANNI CARESSA ONLUS	95123610651
Salerno	IL GERMOGLIO	03512200654
Salerno	IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	92010430657
Salerno	MESTIERI CAMPANIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALI	05416430659
Salerno	OFFICINE ABILMENTEINCOMUNE APS	95189800659
Salerno	GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE	03769840657
Salerno	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05094340659
Salerno	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02585500651
Salerno	PRO HANDICAP ANCHE NOI - ODV	91013790653
Salerno	STALKER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04384640654
Salerno	PROGENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05819370650
Salerno	IL FORNO DI VINCENZO ODV	91063780653
Salerno	MO.VI.CA. A.P.S.	93025780656
Salerno	COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DI GERICO A R.L. ONLUS	08320791216
Salerno	NUOVO FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05571320653
Salerno	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERATIVA SOCIALE	03271590659
Salerno	CAVA FELIX - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	05230470659
Salerno	ASSOCIAZIONE OMBRALUCE TILDE SALERNO ODV	02892720653
Salerno	LA CITTA' DELLA LUCA COOP. SOC.	03783230653
Salerno	HERMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02799760653
Salerno	SANATRIX NUOVO ELAION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	00585850654

Salerno	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA TARTA RUGA CENTRO CLINICO SPECIALISTICO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOLOGICO E AUTONOMIA PERSONALE ETS	92098290643
Salerno	COOPERATIVA SENSO ALATO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04365810656
Salerno	EMORA Cooperativa Sociale ONLUS	03876790654
Salerno	FONDAZIONE CASAMICA E.T.S.	95059860650
Salerno	IL TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	05752021211
Salerno	LA GIRANDOLA ODV	94083390651
Salerno	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	04058520653
Salerno	A.I.D.O. SOC. COOP. SOCIALE	03037690652
Salerno	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03587780614
Salerno	FATTORIA DI RICIGLI...AMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05987560652
Salerno	CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	06936861217
Salerno	SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	03067880652
Salerno	PROMETEO 82 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	01732420656

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**DARIO GARGIULO**
DIRIGENTE SETTORE	**RINA DI MARCO**
DIRIGENTE UOS	

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
180	**12/12/2025**	**205**	**00**	**00**

Oggetto:

Decreto Dirigenziale n. 1495 del 10/09/2025 - Avviso pubblico "Abbattimento barriere architettoniche all'interno degli Istituti scolastici – DGR 289/2025 -Esiti

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. La Regione Campania, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 e dell'articolo 4 dello Statuto promuove e sostiene la rete dei servizi, degli interventi e delle opportunità per le persone con disabilità con l'obiettivo di garantirne il pieno diritto di cittadinanza attraverso la tutela della dignità, la creazione di condizioni di pari opportunità e di non discriminazione, lo sviluppo dell'autonomia e dell'autodeterminazione, in attuazione dell'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con disabilità siglata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009 n. 18;
b. la legge 28 febbraio 1986, n. 41 all'art. 32, comma 21, prevede che per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, devono essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche;
c. l'art. 24, comma 9, della legge 104/1992 prevede che i piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone diversamente abili.
d. In attuazione della D.G.R. n. 58 del 08/02/2023 ad oggetto *"Adozione dei P.E.B.A. (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche) nei Comuni e abbattimento barriere architettoniche all'interno di istituti scolastici"*, con D.D. n. 472 del 18/09/2023, pubblicato sul BURC n. 67 del 18/09/2023, la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie ha approvato l'Avviso pubblico "*Adozione dei P.E.B.A (Piano eliminazione barriere architettoniche) nei comuni e abbattimento di barriere architettoniche all'interno degli Istituti scolastici*", recante, tra le altre, la Linea di Intervento II: *finanziamento di progetti proposti dagli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Campania per l'abbattimento delle barriere architettoniche rilevate all'interno delle Strutture scolastiche e comunicate ai Comuni di riferimento ai fini della redazione/aggiornamento dei rispettivi PEBA, da finanziare con il PR FESR Campania 2021 - 2027 – Azione 4.2.1. "Migliorare i sistemi di educazione, istruzione pre-scolare, primaria e secondaria, nonché di formazione continua*".

PREMESSO, altresì, che

a. la Giunta Regionale della Campania con Delibera n. 289 del 21/05/2025 ad oggetto *"D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni". Programmazione risorse per attuazione del sistema integrato per l'educazione e l'istruzione per l'annualità 2025"*, tra le altre, ha disposto, al fine di promuovere ed implementare l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli Istituti scolastici e di ampliare la platea degli Istituti scolastici che possono accedere all'intervento di cui alla D.G.R. n. 58/2023, di programmare risorse aggiuntive, pari ad € 1 milione a valere sulle risorse disponibili sul cap. U08120 del bilancio gestionale;
b. con Decreto Dirigenziale n. 1495/2025 la Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie ha attivato Manifestazione di interesse, in ottemperanza all'indirizzo formulato con DGR n. 289/2025 e per l'effetto, ha approvato l'Avviso pubblico "Abbattimento barriere architettoniche all'interno degli Istituti scolastici";
c. con Decreto Dirigenziale n. 43 del 06/11/2025 ad oggetto: *Avviso pubblico "Abbattimento barriere architettoniche negli istituti scolastici" – Nomina commissione di valutazione*, è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze presentate in risposta all'Avviso pubblico "Abbattimento barriere architettoniche all'interno degli Istituti scolastici", in conformità a quanto previsto dal medesimo Avviso;

CONSIDERATO che,

a. con note prot. 2025/0603829, prot. 2025/0633973, prot. 2025/0663600 e prot. 2025/0681644, il RUP della procedura ha trasmesso al Presidente della Commissione di valutazione ,come sopra nominata, l'elenco delle istanze risultate ammissibili a valutazione a seguito di verifica di ammissibilità formale svolta a norma dell'Avviso ;
b. il Presidente della commissione di valutazione ha trasmesso gli esiti delle attività svolte con note prott. 2025/0639852/2025, 2025/0670586 e 2025/0700506 ;

RITENUTO pertanto

a. di dover prendere atto degli esiti delle attività di valutazione dell'ammissibilità formale delle istanze pervenute in risposta all'Avviso pubblico "Abbattimento delle barriere architettoniche negli Istituti scolastici", svolte dal RUP in conformità all'art. 8 dell'Avviso medesimo e per l'effetto approvare l'elenco denominato *"Decreto Dirigenziale n. 1495 del 10/09/2025 - Avviso pubblico "Abbattimento barriere architettoniche all'interno degli Istituti scolastici – DGR 289/2025" Elenco di ammissibilità"* Allegato A al presente Atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
b. di dover prendere atto, altresì, degli esiti delle attività svolte dalla Commissione di valutazione delle istanze presentate in risposta all'Avviso pubblico "Abbattimento delle barriere architettoniche negli Istituti scolastici" nominata con D.D. n. 43/2025 e comunicati con note prott. 0639852/2025, 0670586 e 0700506/2025, e per l'effetto approvare l'elenco/graduatoria delle istanze valutate denominato *"Decreto Dirigenziale n. 1495 del 10/09/2025 - Avviso pubblico "Abbattimento barriere architettoniche all'interno degli Istituti scolastici – DGR 289/2025" Graduatoria istanze valutate"*, Allegato B al presente Atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
c. di dover riservare a successivi provvedimenti l'ammissione a finanziamento degli Istituti scolastici utilmente collocati nell'elenco/graduatoria di cui all'Allegato B) sopra citato e l'assunzione del relativo impegno della spesa nei limiti delle risorse disponibili ;
d. di dover ottemperare all'obbligo pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.

VISTI

a. la normativa, nonché, le Deliberazioni richiamate in premessa;
b. la Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 - "Statuto della Regione Campania";
c. la D.G.R 289/2025;
d. Il D.D 1495/2025;
e. Il D. D 43/2025.

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal funzionario con incarico di E.Q. del Settore 205.01.00, nonché, dell'espressa dichiarazione di regolarità resa congiuntamente dal Dirigente della medesima Struttura e dal Direttore Generale della Direzione Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto degli esiti delle attività di valutazione dell'ammissibilità formale delle istanze pervenute in risposta all'Avviso pubblico "Abbattimento delle barriere architettoniche negli Istituti scolastici", svolte dal RUP in conformità all'art. 8 dell'Avviso medesimo e per l'effetto approvare l'elenco denominato "Decreto Dirigenziale n. 1495 del 10/09/2025 - Avviso pubblico "Abbattimento

barriere architettoniche all'interno degli Istituti scolastici – DGR 289/2025" Elenco di ammissibilità" Allegato A al presente Atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto, altresì, degli esiti delle attività svolte dalla Commissione di valutazione delle istanze presentate in risposta all'Avviso pubblico "Abbattimento delle barriere architettoniche negli Istituti scolastici" nominata con D.D. n. 43/2025 e comunicati con note prott. 0639852/2025, 0670586 e 0700506/2025, e per l'effetto approvare l'elenco/graduatoria delle istanze valutate denominato "*Decreto Dirigenziale n. 1495 del 10/09/2025 - Avviso pubblico "Abbattimento barriere architettoniche all'interno degli Istituti scolastici – DGR 289/2025" Graduatoria istanze valutate",* Allegato B al presente Atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di riservare a successivi provvedimenti l'ammissione a finanziamento degli Istituti scolastici utilmente collocati nell'elenco/graduatoria di cui all' Allegato B) sopra citato e l'assunzione del relativo impegno della spesa nei limiti delle risorse disponibili ;
4. di ottemperare all'obbligo pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.
5. di trasmettere il presente all'Ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente/Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 23/2017, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota prot. Reg 007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U, al Web Master per la pubblicazione nella sezione Regione Informa e nella Sezione Tematiche magazine Politiche Sociali del sito internet istituzionale.

DOTT. DARIO GARGIULO

Allegato A Istituti scolastici ammessi/non ammessi

Decreto Dirigenziale n. 1495 del 10/09/2025 - Avviso pubblico “Abbattimento barriere architettoniche all’interno degli Istituti scolastici – DGR 289/2025" Elenco di ammissibilità

PROT.	Comune	Istituto	Ammissibile	note
0538196/2025	San Gennaro Vesuviano (NA)	I.C. B. Cozzolino L. D'Avino	SI	
0541861/2025	Montesarchio (BN)	Istituto di istruzione superiore Enrico Fermi	SI	
0545827/2025	Villaricca (NA)	Scuola Secondaria Statale di I grado "Ada Negri"	SI	
0546092/2025	Mrigliano (NA)	ISS Manlio Rossi Doria	SI	
0546099/2025	Orta di Atella (CE)	Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale "M. Stanzione"	SI	
0546116/2025	Striano (NA)	ISS Striano Terzigno	SI	
0578504/2025	Pontecagnano Faiano (SA)	I.C. Amedeo Moscati	SI	
0578515/2025	Cicciano (NA)	I.C. statale Bovio Pontillo Pascoli	SI	
0580753/2025	Crispano	I.C. Salvatore Quasimodo	SI	
0580793/2025	Montecorvino Pugliano	I.C. Statale Montecorvino Pugliano	SI	
0546632/2025	Sant'Agnello (NA)	I.C. A. Gemelli	SI	
0546023/2025	Saviano (NA)	I.S.S. II grado "Saviano-Marigliano" R. Levi-Montalcini- G.Ferraris"	SI	
0546070/2025	Sarno (SA)	I.C. Giovanni Amendola	SI	
0551574/2025	Sarno (SA)	IIS Enrico Fermi	SI	
0561745/2025	Sala Consilina (SA)	Istituto di istruzione superiore Marco Tullio Cicerone	SI	
0575566/2025	Salerno	Convitto nazionale T.Tasso	SI	
0578505/2025	Napoli	I.C. 6 Fava Gioia	SI	
0583085/2025	Castellammare di Stabia (NA)	ITI Renato Elia	SI	
0577681/2025	Aversa (CE)	Istituto tecnico statale "Carlo Andreozzi"	SI	
0545882/2025	Sessa Aurunca (CE)	ISISS Taddeo da Sessa	SI	
0580739/2025	Bacoli (NA)	IC 1o Paolo di Tarso	SI	
0583143/2025	Napoli	I.C. "D'Ovidio - Nicolardi - E. A. Mario”	non ammissibile	mancato riscontro richiesta integrazioni prot. 0613823/2025
0545892/2025	Mercogliano (AV)	I.C. “Mercogliano	non ammissibile	mancato riscontro richiesta integrazione prot. 0609181/2025

fonte: http://burc.regione.campania.it

0545875/2025	Caserta	I.S. Francesco Giordani	non ammissibile	mancato riscontro richiesta integrazione prot. 0609175/2025
0567904/2025	Controne (SA)	Scuola infanzia Controne	non ammissibile	istanza presentata da soggetto non destinatario dell'Avviso (art.3)
0575557/2025	Napoli	Istituto tecnico industriale "Alessandro Volta"	non ammissibile	istanza carente di elementi essenziali richiesti dall'Avviso (art.7)
0578514/2025	Agropoli (SA)	Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo	non ammissibile	istanza presentata da soggetto non destinatario dell'Avviso (art. 3)
0583106/2025	Eboli (SA)	I.C. Giacinto Romano	non ammissibile	istanza presentata da soggetto non destinatario dell'Avviso (art. 3)

Allegato B Elenco/graduatoria Istituti

Decreto Dirigenziale n. 1495 del 10/09/2025 - Avviso pubblico "Abbattimento barriere architettoniche all'interno degli Istituti scolastici – DGR 289/2025"
Graduatoria istanze valutate

PROT.	Comune	Istituto	Ammissibile	Costo intervento	tipologia intervento	utenza	epoca di costruzione edificio	Punteggio	Esito finanziabilità
0545827/2025	Villaricca (NA)	Scuola Secondaria Statale di I grado "Ada Negri"	SI	58.234,50 €	40	40	20	100	Finanziabile
0551574/2025	Sarno (SA)	IIS Enrico Fermi	SI	100.000,00 €	40	40	20	100	Finanziabile
0575566/2025	Salerno	Convitto nazionale T.Tasso	SI	99.979,20 €	40	40	20	100	Finanziabile
0578504/2025	Pontecagnano Faiano (SA)	I.C. Amedeo Moscati	SI	99.001,50 €	40	40	20	100	Finanziabile
0578515/2025	Cicciano (NA)	I.C. statale Bovio Pontillo Pascoli	SI	100.000,00 €	40	40	20	100	Finanziabile
0561745/2025	Sala Consilina (SA)	Istituto di istruzione superiore Marco Tullio Cicerone	SI	99.987,42 €	40	36	20	96	Finanziabile
0580739/2025	Bacoli (NA)	I.C. Statale 1 Paolo Di Tarso	SI	99.878,24 €	40	32	20	92	Finanziabile
0541861/2025	Montesarchio (BN)	Istituto di istruzione superiore Enrico Fermi	SI	46.980,00 €	40	40	10	90	Finanziabile
0546023/2025	Saviano (NA)	I.S.S. II grado "Saviano-Marigliano" R. Levi-Montalcini- G.Ferraris"	SI	96.534,04 €	40	40	10	90	Finanziabile
0546116/2025	Striano (NA)	ISS Striano Terzigno	SI	100.000,00 €	40	40	10	90	Finanziabile
0577681/2025	Aversa (CE)	ITS Carlo Andreozzi	SI	100.000,00 €	40	40	10	90	Finanziabile parzialmente per esaurimento risorse
0546632/2025	Sant'Agnello (NA)	I.C. A. Gemelli	SI	99.381,86 €	40	36	10	86	Non finanziabile per esaurimento risorse
0546092/2025	Marigliano (NA)	ISS Manlio Rossi Doria	SI	79.244,55 €	40	40	5	85	Non finanziabile per esaurimento risorse
0538196/2025	San Gennaro Vesuviano (NA)	I.C. B. Cozzolino L. D'Avino	SI	87.079,27 €	40	32	10	82	Non finanziabile per esaurimento risorse
0580753/2025	Crispano (NA)	I.C. Salvatore Quasimodo	SI	76.172,82 €	40	32	10	82	Non finanziabile per esaurimento risorse
0545882/2025	Sessa Aurunca (CE)	ISISS Taddeo da Sessa	SI	94.827,05 €	20	40	20	80	Non finanziabile per esaurimento risorse
0546070/2025	Sarno (SA)	I.C. Giovanni Amendola	SI	77.637,46 €	20	40	20	80	Non finanziabile per esaurimento risorse
0578505/2025	Napoli	I.C. 6 Fava Gioia	SI	39.979,40 €	20	40	20	80	Non finanziabile per esaurimento risorse
0580793/2025	Montecorvino Pugliano (SA)	I.C. Statale Montecorvino Pugliano	SI	83.067,54 €	40	32	5	77	Non finanziabile per esaurimento risorse
0546099/2025	Orta di Atella (CE)	Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale "M. Stanzione"	SI	99.534,86 €	20	40	10	70	Non finanziabile per esaurimento risorse
0583085/2025	Castellammare di Stabia (NA)	ITI Renato Elia	SI	99.965,10 €	20	40	5	65	Non finanziabile per esaurimento risorse

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**PAOLO GARGIULO**
DIRIGENTE SETTORE	**GIOVANNA PAOLANTONIO**
DIRIGENTE UOS	

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
280	**09/12/2025**	**206**	**00**	**00**

Oggetto:

Fondi PNRR -PAR GOL Avviso operatori privati del lavoro (APL) - Approvazione proroga dei termini dell'avviso D.D. n. 517 del 13/10/2022.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con deliberazione n. 281, del 7 giugno 2022, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Attuativo Regionale relativo al Programma Nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), recependo le osservazioni comunicate da ANPAL con prot. 4762.08/04/2022;
b. con decreto n. 412, del 5 agosto 2022, è stato approvato, tra l'altro, l'Avviso pubblico rivolto ai cittadini per la prima attuazione in Regione Campania del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori;

CONSIDERATO che

a. con decreto n. 517, del 13/10/2022, è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto agli operatori privati per il lavoro per l'attuazione in Regione Campania del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL);
b. con il precitato D.D. n. 517/2022 è stato stabilito, al punto 5.1 – Durata, che "*L'avvio degli interventi finanziabili dal presente Avviso è consentito fino ad esaurimento delle risorse di cui al paragrafo precedente e comunque non oltre il 30 giugno 2023"*;

RILEVATO che

a. con D.D. n. 598 del 20/06/2023, è stato stabilito, tra l'altro, di consentire l'avvio degli interventi finanziabili di cui all'Avviso pubblico rivolto agli operatori privati per il lavoro per la prima attuazione in Regione Campania del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, approvato con D.D. n. 517/2022, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;
b. con D.D. n. 1846 del 22/12/2023 è stato stabilito di consentire l'avvio degli interventi finanziabili di cui all'Avviso pubblico rivolto agli operatori privati per il lavoro per l'attuazione in Regione Campania del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, approvato con D.D. n. 517/2022, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2024;
c. con D.D. n. 5, del 09/01/2025, è stato stabilito di consentire l'avvio degli interventi finanziabili di cui all'Avviso pubblico rivolto agli operatori privati per il lavoro per l'attuazione in Regione Campania del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, approvato con D.D. n. 517/2022, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

PRESO ATTO che

a. con il precitato D.D. n. 517 del 13/10/2022 è stato consentito agli Operatori privati per il lavoro di aderire al programma GOL e di accompagnare i Beneficiari nei percorsi previsti dallo stesso programma, garantendo la centralità della persona e la libertà di scelta;
b. con deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 22 settembre 2023, sono state approvate, ad aggiornamento e sostituzione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 242 del 22 luglio 2013, le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi per il lavoro";
c. con ulteriori provvedimenti giuntali, da ultimo con D.G.R. n. 686 del 03/10/2025, è stato disposto che i soggetti regolarmente accreditati in base alla previgente disciplina regionale restino accreditati sino al 31 dicembre 2025;

RITENUTO

a. di dover consentire agli Operatori privati per il lavoro, per effetto del D.D. n. 517 del 13/10/2022, di poter aderire al programma GOL fino al 30/06/2025 e di accompagnare i Beneficiari nei percorsi previsti dallo stesso programma per l'avvio e la rendicontazione delle attività non oltre il 31 dicembre 2026;
b. dover consentire, per effetto delle disposizioni contenute nel Manuale Operativo per i Soggetti Attuatori M5c1 Riforma 1.1 "ALMPs e forma-zione professionale", per gli interventi finanziabili a valere sull'Avviso pubblico rivolto agli Operatori privati per il lavoro per l'attuazione in Regione Campania del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di cui al D.D. n. 517/2022, l'avvio e la rendicontazione, fino ad esaurimento delle risorse, non oltre il 31 dicembre 2026, fermi restando i termini

per l'avvio e la conclusione dei tirocini, previsti dall'Avviso Tirocini GoI approvato con Decreto Dirigenziale n. 10 del 30/09/2025;

c. di dover consentire agli Operatori privati per il lavoro che partecipano al Programma GOL di cui al D.D. n. 517/2022, che non risultino accreditati ai sensi della D.G.R. n. 540/2023 a far data dal 1° gennaio 2026, di portare a conclusione nell'anno 2026 le attività avviate con particolare riguardo ai tirocini, anche di inclusione, che risultino iniziati come da Comunicazione Obbligatoria entro il 31/12/2025;

VISTI

a. il D.I. 5 novembre 2021;
b. la D.G.R. n. 84 del 28 febbraio 2022;
c. la D.G.R. n. 281, del 7 giugno 2022;
d. il D.D. n. 412, del 5 agosto 2022;
e. il D.D. n. 517, del 13/10/2022;
f. il D.D. n. 423 del 01/06/2023;
g. il D.D. n. 1846 del 22/12/2023;
h. il D.D. n. 5 del 09/01/2025;
i. la D.G.R. n. 540 del 22/09/2023;
j. la D.G.R. n. 686 del 03/10/2025;

alla stregua dell'istruttoria condotta dal Settore Politiche del Lavoro e dei Servizi – 206.01.00 - nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa mediante sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per tutto quanto in premessa descritto, che qui si intende integralmente riportato:

1. di consentire agli Operatori privati per il lavoro, per effetto del D.D. n. 517 del 13/10/2022, di poter aderire al programma GOL fino al 30/06/2025 e di accompagnare i Beneficiari nei percorsi previsti dallo stesso programma per l'avvio e la rendicontazione delle attività non oltre il 31 dicembre 2026;
2. di consentire, per effetto delle disposizioni contenute nel Manuale Operativo per i Soggetti Attuatori M5c1 Riforma 1.1 "ALMPs e forma-zione professionale", per gli interventi finanziabili a valere sull'Avviso pubblico rivolto agli Operatori privati per il lavoro per l'attuazione in Regione Campania del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di cui al D.D. n. 517/2022, l'avvio e la rendicontazione, fino ad esaurimento delle risorse, non oltre il 31 dicembre 2026, fermi restando i termini per l'avvio e la conclusione dei tirocini, previsti dall'Avviso Tirocini GoI approvato con Decreto Dirigenziale n. 10 del 30/09/2025;
3. di consentire agli Operatori privati per il lavoro che partecipano al Programma GOL di cui al D.D. n. 517/2022, che non risultino accreditati ai sensi della D.G.R. n. 540/2023 a far data dal 1° gennaio 2026, di portare a conclusione nell'anno 2026 le attività avviate con particolare riguardo ai tirocini, anche di inclusione, che risultino iniziati come da Comunicazione Obbligatoria entro il 31/12/2025;
4. di inviare il presente provvedimento all'Ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente, all'Assessore al Lavoro, ai Settori 206.02.00 e 206.03.00 della Direzione Generale Lavoro e Formazione e agli uffici del BURC per la pubblicazione.

DOTT. PAOLO GARGIULO

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**PAOLO GARGIULO**
DIRIGENTE SETTORE	**MARINA ALFONSINA RINALDI**
DIRIGENTE UOS	

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
285	**10/12/2025**	**206**	**00**	**00**

Oggetto:

Decreto Dirigenziale n. 1 del 30/09/2025. Approvazione graduatoria provvisoria ed elenco degli esclusi per l'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87, presso il Comune di Castel San Giorgio (SA) per l'assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di due (2) unità di personale ex categoria B, ex posizione economica B1, area degli operatori esperti di cui al CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, così suddivise: una (1) unità di personale con profilo professionale di operatore cimiteriale - cod. ISTAT 5.5.5.2.0 - da assegnare al Settore n. 5 Patrimonio - Manutenzioni – Cimitero e una (1) unità di personale con profilo professionale di operatore esperto, esecutore amministrativo - cod. ISTAT 4.1.1.3.0, con la qualifica di messo comunale, ex cat. B1 in possesso di attestato di qualifica professionale di messo notificatore) - area operatori esperti, di cui al CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 legge 56/87 e dell'art. 35 comma 1 lett. B) del D. Lgs 165/2001, sono previsti avviamenti a selezione presso Pubbliche Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi - funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
- che con delibera Giunta Regionale della Campania (D.G.R.C.) n. 283 del 07/06/2022, pubblicata sul BURC n°50 del 13/06/2022, sono state approvate "le procedure e le modalità operative per l'Avviamento a selezione, ai sensi dell'art.16 della L.28/02/1987 n.56, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo", innovando la disciplina degli avviamenti a selezione ex art. 16 della legge 56/87 e sostituendo le disposizioni in tema allegate alla D.G.R.C. n.2104/2004.

CONSIDERATO

- che il Comune di Castel San Giorgio (SA) con nota prot. n. 0020457 del 16/07/2025, acquisita agli atti d'ufficio in pari data con prot. n. CPI/2025/113933, con nota integrativa del 17/07/2025 prot. n. 20634, acquisita al protocollo d'ufficio in pari data con prot. n. CPI/2025/114846, e ulteriore nota integrativa - trasmessa in riscontro alla richiesta del CPI di Mercato San Severino prot. n. 0402718/2025 del 12/08/2025 - del 03.09.2025 prot. n. 24707 acquisita agli atti d'ufficio in data 04.09.2025 con prot. n.0431886/2025 ha richiesto alla Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro e Politiche Giovanili 50 11 00 l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 56/87, per l'assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, di due (2) unità di personale ex categoria B, ex posizione economica B1, Area degli Operatori esperti di cui al CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
- che, come previsto dall'Allegato "A" della precitata D.G.R.C. n. 283 del 07/06/2022, il Centro per l'Impiego territorialmente competente per la procedura è quello di Mercato San Severino, individuato in base alla sede dell'Amministrazione richiedente;
- che è stato adottato il decreto dirigenziale n. 1 del 30/09/2025, pubblicato sul BURC n. 69 del 06/10/2025 e sul sito istituzionale della Regione Campania, con cui è stato approvato l'Avviso di avviamento a selezione al Comune di Castel San Giorgio (SA), redatto ai sensi dell'art. 16 della legge 56/87, di due (2) unità di personale ex categoria B, ex posizione economica B1, Area degli Operatori esperti di cui al CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, così suddivise:
  a) una (1) unità di personale con profilo professionale di Operatore Cimiteriale - cod. ISTAT 5.5.5.2.0 – da assegnare al Settore n. 5 Patrimonio – Manutenzioni – Cimitero, in possesso di attestato di "operatore addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura" conforme a qualunque titolo di qualifica rilasciato a livello Nazionale;
  b) una (1) unità di personale con profilo professionale di Operatore Esperto, Esecutore Amministrativo – cod. ISTAT 4.1.1.3.0 - in possesso di attestato di abilitazione "messo notificatore, messo comunale", attestato di formazione per "addetto al trattamento dei dati personali" e certificazione delle competenze informatiche: ICDL e/o ECDL e/o EIPASS;
  e si è provveduto a rendere noti i termini e le modalità per la partecipazione alla procedura in parola;
- che la piattaforma informatica ha assegnato all'Avviso per il profilo di operatore cimiteriale il seguente identificativo: ID 823 (all. 1) e all'Avviso per il profilo di operatore esperto, esecutore amministrativo il seguente identificativo: ID 824 (all. 3) approvati con il medesimo decreto dirigenziale

PRESO ATTO

- che le domande presentate ila piattaforma online https://cliclavoro.lavorocampania.it/ dai partecipanti agli Avvisi di cui al decreto dirigenziale n. 1 del 30/09/2025 - ID 823, risultano pari a quarantasette (47) mentre per l'avviso ID 824 trenta (30);
- delle graduatorie redatte in automatico dalla piattaforma online https://cliclavoro.lavorocampania.it/ in base alle dichiarazioni rese dai partecipanti.

TENUTO CONTO

- che per espletare l'istruttoria delle domande pervenute, ivi compresa la verifica delle dichiarazioni dei partecipanti, si è proceduto - ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che prescrive l'obbligo dal 01 gennaio 2012 di "acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000", procedendo all'acquisizione di informazioni, dati e documenti direttamente dalle Amministrazioni detentrici degli stessi – a verifiche d'ufficio, eseguite dal Centro per l'Impiego di Mercato San Severino.

RITENUTO

- di dover approvare, per gli Avvisi approvati con decreto dirigenziale n. 1 del 30/06/2025, le graduatorie dei candidati idonei nonché gli elenchi degli esclusi per mancanza dei requisiti elaborati dal Centro per l'Impiego di Mercato San Severino, con l'indicazione per ciascun nominativo del motivo dell'esclusione, come di seguito indicato:
  2) chiamata ID 823 (allegato 1);
  2) chiamata ID 824 (allegato 3);

VISTI

- l'art. 16 della legge 56/87;
- l'art. 35, comma 1 let. B), del D. Lgs 165/2001;
- la D.G.R.C. n. 283 del 07/06/2022, ivi compreso l'allegato "A";
- il decreto dirigenziale n. 1 del 30/09/2025.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Centro per l'Impiego di Mercato San Severino, responsabile del procedimento, incardinato nella UOS 206.02.01 e della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima a mezzo del presente atto.

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- di approvare le graduatorie provvisorie e gli elenchi degli esclusi per gli Avvisi approvati con D.D. n. 1 del 30.09.2025 di seguito indicato:
  - una (1) unità di personale con profilo professionale di Operatore Cimiteriale - cod. ISTAT 5.5.5.2.0 – da assegnare al Settore n. 5 Patrimonio – Manutenzioni – Cimitero, in possesso di attestato di "operatore addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura" conforme a qualunque titolo di qualifica rilasciato a livello Nazionale, ID 823 (allegato 1);

- una (1) unità di personale con profilo professionale di Operatore Esperto, Esecutore Amministrativo – cod. ISTAT 4.1.1.3.0 - in possesso di attestato di abilitazione "messo notificatore, messo comunale", attestato di formazione per "addetto al trattamento dei dati personali" e certificazione delle competenze informatiche: ICDL e/o ECDL e/o EIPASS, ID 824 (allegato3);

- di disporre che le graduatorie provvisorie e gli elenchi degli esclusi degli Avvisi de quo saranno in pubblicazione per dieci (10) giorni a partire dalla data successiva alla pubblicazione sul BURC del presente atto.

  Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati;
- di disporre che avverso gli elenchi di detti avvisi è ammessa istanza di riesame di eventuali errori materiali nell'attribuzione del punteggio. L'istanza di riesame, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere esclusivamente in formato PDF e corredata da documento di identità valido e leggibile. L'istanza dovrà essere presentata dall'interessato, utilizzando l'allegato 2 "Modello per istanza di riesame", in una delle seguenti modalità:
  - mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: cpimercatosseverino@pec.regione.campania.it,
  - mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo: cpimercatosseverino@regione.campania.it.

  La detta istanza dovrà essere trasmessa entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi e comunque non oltre le ore 17:00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC del presente atto.
  Non saranno prese in considerazione istanze di riesame pervenute oltre tale termine, in modalità diverse o senza documento di riconoscimento valido o leggibile.
  A conclusione dell'attività istruttoria relativa alle eventuali istanze di riesame pervenute e in caso di accoglimento delle stesse, saranno redatti e pubblicati gli elenchi revisionati efficaci per il successivo avviamento a selezione. L'eventuale elenco revisionato renderà immediatamente visibili tutte le posizioni oggetto di revisione con la specifica motivazione, riportando in grassetto tutte le posizioni revisionate.
  Decorso il periodo per la consegna delle istanze di riesame e in assenza di tali istanze da parte dei candidati, gli elenchi approvati con il presente atto assumono l'efficacia per il successivo avviamento a selezione;
- di dare atto che ai sensi della vigente normativa avverso i suddetti elenchi è ammesso ricorso in sede amministrativa e giurisdizionale;
- di disporre che la pubblicazione del presente atto, ivi compreso gli allegati, e di tutti gli atti afferenti alla presente procedura di avviamento sarà effettuata sul sito Internet istituzionale della Regione Campania nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di Concorso" e nella sezione "Lavoro e sviluppo" e nel Centro per l'impiego competente territorialmente;
- di dare atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n°33 del 14 marzo 2013, bensì alle forme di pubblicità previste dall'articolo 23 del medesimo Decreto;
- di trasmettere il presente atto all'Assessore al Lavoro della Regione Campania, all'ufficio della Segreteria di Giunta per il seguito di competenza, alla Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale per la pubblicazione nella sezione "Lavoro e sviluppo" del portale istituzionale, al competente ufficio per la pubblicazione sul BURC, nelle sezioni del sito Internet istituzionale relative alla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di vetro" e a Amministrazione trasparente e all'Ente richiedente.

DOTT. PAOLO GARGIULO

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale
206.02.01 - Settore Programmazione, Sviluppo e Coordinamento del Sistema Integrato dei Servizi per il Lavoro
UOS Politiche del Personale e Innovazione Organizzativa dei Centri per l'Impiego
Centro per l'Impiego di MERCATO SAN SEVERINO

Allegato 1 – D.D.

Decreto Dirigenziale n. 01 del 30/09/2025. Approvazione graduatoria provvisoria ed elenco degli esclusi per l'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87, presso il comune di Castel San Giorgio (SA) per l'assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di una (1) unità di personale ex categoria B, ex posizione economica B1, area degli operatori esperti di cui al CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, con profilo professionale di operatore cimiteriale - cod. ISTAT 5.5.5.2.0 - da assegnare al settore n. 5 patrimonio - manutenzioni - cimitero.

Approvazione graduatoria provvisoria ed elenco degli esclusi – ID 823

Per la redazione della graduatoria si è tenuto conto di quanto riportato nell'allegato "A" alla delibera di Giunta regionale n. 283 del 07/06/2022**. In caso di parità di punteggio, "prevale la persona più giovane d'età. In caso di ulteriore parità, prevale chi ha più punteggio di carico familiare. In caso di ulteriore parità, prevale chiha la maggiore anzianità di disoccupazione ai sensi del Decreto legislativo n. 150/2015 e ss.mm. e ii.".**

GRADUATORIA CANDIDATI IDONEI ALLA SELEZIONE

N.Ord.	Codice Iscrizione	Mesi Disoccupazione	Carico Familiare	Punteggio anzianità	Punteggio Carico Familiare	Punteggio Reddito	Punteggio totale
1	N° 1251894312582206112025	149.9	0	6	0	8	98

1) ELENCO ESCLUSI PER DIFETTO DI REQUISITI PREVISTI DALL'AVVISO

Codice Iscrizione	Motivo di esclusione
N° 1252274311816508112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1250304311625621112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 12493843112585112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 125150431133708 5112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico

fonte: http://burc.regione.campania.it

N° 12503643116371112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 124961431406185112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 12507243171100 7112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 125128431503869112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1250714311042128112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1249824311074033112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 124994431742 78112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1252094311295532112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 125162431663 27112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 124983431266969112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1252084311632227112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1251804311549054112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1252384311292581112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 125058431164320112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1250104312567326112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1251494311906282112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1249394311226213112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1249114312520883112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1251874311447377112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1249184311796565112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico

N° 1251434312410194112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1250494314624421120 25	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 12495543167976112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 12496543173909911 2025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 124946431100876611 2025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 125011431166529311 2025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 124972431185428411 2025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 124890431162158611 2025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 124975431144207911 2025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 124963431175772311 2025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 125134431265265911 2025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 12510443128609112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 125075431160062811 2025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 12492843162889311 2025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 125016431238658411 2025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 12492243126803111 2025	Non in possesso del requisito previsto dal DLgs 150/2015
N° 124956431192438311 2025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 124926431145234911 2025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 12511743134562112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 12497443141601112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico

N° 1250874311170929112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico
N° 1251034311147107112025	Non allegata documentazione e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente come da avviso pubblico

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale
206.02.01 - Settore Programmazione, Sviluppo e Coordinamento del Sistema Integrato dei Servizi per il Lavoro
UOS Politiche del Personale e Innovazione Organizzativa dei Centri per l'Impiego
Centro per l'Impiego di MERCATO SAN SEVERINO

Allegato 2 - modello istanza di riesame

Al Centro per l'Impiego
di Mercato San Severino

Oggetto: istanza di riesame alla graduatoria relativa all'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 presso il comune di Castel San Giorgio (SA) per l'assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di una (1) unità di personale ex categoria b, ex posizione economica b1, area degli operatori esperti di cui al ccnl funzioni locali del 16/11/2022 con profilo professionale di operatore cimiteriale - cod. ISTAT 5.5.5.2.0 - da assegnare al settore n. 5 patrimonio - manutenzioni – cimitero.
D.D. 01 del 30/09/2025. **ID 823**

Il/La sottoscritto/a_____

nato/a il_____ a _____C.F._____

ID domanda on line_____,

candidato alla procedura in oggetto, nel prendere visione del provvedimento di approvazione delle graduatorie ed elenco esclusi pubblicati sul sito istituzionale della Regione Campania, specificamente

☐ graduatoria ID ____ in cui è collocato nella posizione n. ____ per complessivi punti_____

☐ elenco degli esclusi

avendo dichiarato e documentato, come previsto dall'avviso pubblico in oggetto, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione:

_____

secondo quanto previsto dall'allegato "A" alla delibera di Giunta regionale n. 283 del 07/06/2022 presenta istanza di riesame della propria posizione per le seguenti motivazioni:

_____

_____

Allega alla presente istanza **documento di identità in corso di validità, leggibile e fronte retro.**

lì _____

In fede

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale
206.02.01 - Settore Programmazione, Sviluppo e Coordinamento del Sistema Integrato dei Servizi per il Lavoro
UOS Politiche del Personale e Innovazione Organizzativa dei Centri per l'Impiego
Centro per l'Impiego di MERCATO SAN SEVERINO

Allegato 3 – D.D.

Decreto Dirigenziale n. 01 del 30/09/2025. Approvazione graduatoria provvisoria ed elenco degli esclusi per l'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87, presso il comune di Castel San Giorgio (SA) per l'assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di una (1) unità di personale ex categoria B, ex posizione economica B1, con profilo professionale di operatore esperto, esecutore amministrativo - cod. ISTAT 4.1.1.3.0 -, profilo ISTAT 4.1.1.3.0, con la qualifica di messo comunale, ex cat. b1 e attestato di qualifica professionale di messo notificatore - area operatori esperti, di cui al CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

Approvazione graduatoria provvisoria ed elenco degli esclusi – ID 824

Per la redazione della graduatoria si è tenuto conto di quanto riportato nell'allegato "A" alla delibera di Giunta regionale n. 283 del 07/06/2022**. In caso di parità di punteggio, "prevale la persona più giovane d'età. In caso di ulteriore parità, prevale chi ha più punteggio di carico familiare. In caso di ulteriore parità, prevale chiha la maggiore anzianità di disoccupazione ai sensi del Decreto legislativo n. 150/2015 e ss.mm. e ii.".**

GRADUATORIA CANDIDATI IDONEI ALLA SELEZIONE

N. ord.	Codice Iscrizione	Mesi Disoccupazione	Punteggio anzianità	Punteggio Carico Familiare	Punteggio Reddito	Punteggio
1	N° 25211432557909112025	84.2	6	3.5	2	107.5
2	N° 1249534322724112025	72	6	0	6	100
3	N°251914322582206112025	149.9	6	0	8	98
4	N°12493343210246621120 25	75.1	6	0	8	98
5	N° 12503443220699112025	24	2.4	3.5	8	97.9
6	N°12488843215444621120 25	46.6	4.7	0	9	95.7
7	N° 125112432683364112025	76.9	6	0	12	94
8	N° 12520643235038112025	7.1	0.7	0	7	93.7

fonte: http://burc.regione.campania.it

9	N° 248934322082347112025	11	1.1	0	8	93.1
10	N° 124940432834580112025	0	0	0	7	93
11	N° 124987432473104112025	6.3	0.6	0	10	90.6
12	N° 125136432649045112025	72.5	6	0	18	88
13	N° 249044321730843112025	119	6	0	20	86
14	N° 249014322397770112025	104.2	6	0	25	81
15	N° 125043432876458112025	210.9	6	0	25	81
16	N° 125027432579610112025	34.4	3.4	2	25	80.4
17	N° 250894321474267112025	2.3	0.2	0	20	80.2
18	N° 1250034321692539112025	46.5	4.7	0	25	79.7
19	N° 125185432805452112025	36.8	3.7	0	25	78,7
20	N° 1250514321147809112025	9	0.9	0	25	75.9
21	N° 1249714322362338112025	0	0	0	25	75

1) ELENCO ESCLUSI PER DIFETTO DI REQUISITI PREVISTI DALL'AVVISO

N°	**Codice Iscrizione**	**Motivo di esclusione**
1	N° 125179432249938112025	Manca certificato trattamento dati
2	N° 124913432378844112025	Manca certificato trattamento dati
3	N° 1251444322410194112025	Manca certificato trattamento dati e messo notificatore
4	N° 125050432462442112025	Manca certificato trattamento dati, messo notificatore e competenze digitali

5	N° 124924432917316112025	Manca certificato trattamento dati e competenze digitali
6	N° 125018432615256112025	Manca certificato trattamento dati e messo notificatore
7	N° 125001432144525 8112025	Manca certificato trattamento dati e messo notificatore
8	N° 125193432174090 1112025	Manca certificato trattamento dati, messo notificatore e competenze digitali
9	N° 12497343241601112025	Manca certificato trattamento dati e messo notificatore

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale
206.02.01 - Settore Programmazione, Sviluppo e Coordinamento del Sistema Integrato dei Servizi per il Lavoro
UOS Politiche del Personale e Innovazione Organizzativa dei Centri per l'Impiego
Centro per l'Impiego di MERCATO SAN SEVERINO

Allegato 4 - modello istanza di riesame

Al Centro per l'Impiego
di Mercato San Severino

Oggetto: istanza di riesame alla graduatoria relativa all'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 presso il comune di Castel San Giorgio (SA) per l'assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di una (1) unità di personale ex categoria b, ex posizione economica b1, area degli operatori esperti di cui al CCNL funzioni locali del 16/11/2022 con profilo professionale di operatore esperto, esecutore amministrativo - cod. ISTAT 4.1.1.3.0 -, profilo ISTAT 4.1.1.3.0, con la qualifica di messo comunale, e attestato di qualifica professionale di messo notificatore.
D.D. 01 del 30/09/2025. **ID 824**

Il/La sottoscritto/a_____

nato/a il_____ a _____C.F._____

ID domanda on line_____,

candidato alla procedura in oggetto, nel prendere visione del provvedimento di approvazione delle graduatorie ed elenco esclusi pubblicati sul sito istituzionale della Regione Campania, specificamente

☐ graduatoria ID ____ in cui è collocato nella posizione n. ____ per complessivi punti_____

☐ elenco degli esclusi

avendo dichiarato e documentato, come previsto dall'avviso pubblico in oggetto, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione:

_____

secondo quanto previsto dall'allegato "A" alla delibera di Giunta regionale n. 283 del 07/06/2022 presenta istanza di riesame della propria posizione per le seguenti motivazioni:

_____

_____

Allega alla presente istanza **documento di identità in corso di validità, leggibile e fronte retro.**

lì _____ In fede

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **PAOLO GARGIULO**

DIRIGENTE SETTORE — **MARINA ALFONSINA RINALDI**

DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
286	**10/12/2025**	**206**	**00**	**00**

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 56/87, PRESSO IL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA) PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI UNA (1) UNITA' DI PERSONALE EX CATEGORIA B, EX POSIZIONE ECONOMICA B1, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI DI CUI AL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE ESPERTO, ESECUTORE AMMINISTRATIVO - COD. ISTAT 4.1.1.3.0 -, PROFILO ISTAT 4.1.1.3.0, CON LA QUALIFICA DI MESSO COMUNALE, EX CAT. B1 E ATTESTATO DI ABILITAZIONE DI MESSO NOTIFICATORE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a) che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 legge 56/87 e dell'art. 35 comma 1 lett. B) del D.lgs. 165/2001, sono previsti avviamenti a selezione presso Pubbliche Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi - funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
b) che con delibera Giunta Regionale della Campania (D.G.R.C.) n. 283 del 07/06/2022, pubblicata sul BURC n° 50 del 13/06/2022 sono state approvate "le procedure e le modalità operative per l'Avviamento a selezione ai sensi dell'art.16 della L. 28/02/1987 n. 56, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo", innovando la disciplina degli avviamenti a selezione ex art. 16 della 56/1987 e sostituendo le disposizioni in tema allegate alla D.G.R.C. n. 2104/2004;

CONSIDERATO

a) che il Roccapiemonte (SA) con nota prot. n. 021328 del 14/10/2025, acquisita agli atti d'ufficio in pari data con prot. n. 0526300/2025, con nota integrativa prot. 021634 del 16/10/2025 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 0536942/2025 in riscontro alla richiesta del CPI di Mercato San Severino prot. n 0536596 del 16/10/2025, e ulteriore nota integrativa del 03.12.2025 prot. n. 25544 acquisita agli atti d'ufficio in data 03.12.2025 con prot. n. 0679990/2025 - trasmessa in riscontro alla richiesta del CPI di Mercato San Severino prot. n.0676002/2025 del 02.12.2025 - ha richiesto alla Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale 206.00.00 l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 56/87, per l'assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, di una (1) unità di personale ex categoria B, ex posizione economica B1, Area degli Operatori esperti di cui al CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 con profilo professionale di Operatore Esperto, Esecutore Amministrativo – cod. ISTAT 4.1.1.3.0 - in possesso di attestato di abilitazione "messo notificatore", attestato di formazione per "addetto al trattamento dei dati personali" e certificazione delle competenze informatiche: ICDL e/o ECDL e/o EIPASS; che, come previsto dall'Allegato "A" della precitata D.G.R.C. n. 283 del 07/06/2022, il Centro per l'Impiego territorialmente competente per la procedura di avviamento è quello di Mercato San Severino, individuato in base alla sede dell'Amministrazione richiedente.

DATO ATTO

a) che con comunicazione mail del 12/08/2022 la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – 50 11 00 della Regione Campania ha comunicato il ripristino del sistema informativo relativo alla gestione informatizzata degli Avvisi Pubblici ex art. 16 L. 56/87, aggiornato alla D.G.R.C. n. 283 del 07/06/2022.

PRESO ATTO

a) che il Comune di Roccapiemonte (SA), con nota 021328 del 14/10/2025, acquisita agli atti d'ufficio in pari data con prot. n. CPI/2025/526300, ha dichiarato:
   - di essere in regola con gli obblighi assunzionali, di cui all'art. 3 L. 68/99;
   - di aver assolto gli adempimenti previsti dagli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
   - di essere in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 66/2010;

- di non volersi avvalersi delle frazioni delle riserve eventualmente cumulate in precedenza in base alla normativa vigente (art. 1 comma 9 bis del D. L. 44/2023, convertito con L. n. 74 del 21/06/2023);

b) che il Comune di Roccapiemonte (SA), con nota integrativa del 16/10/2025 con prot. n. 021634, acquisita al protocollo dell'ufficio in pari data con prot. n. 0536942/2025 in riscontro alla richiesta del Centro per l'Impiego di Mercato San Severino trasmessa con nota prot. n. 0536596 del 16/10/2025, ha dichiarato:
   - che ai fini della partecipazione all'avviamento de quo, i candidati devono essere in possesso dell'Attestato di abilitazione "messo notificatore", fermo restando il possesso degli ulteriori titoli richiesti nella nota prot. n. 21328/2025;
   - di essere in regola con gli obblighi assunzionali, di cui all'art. 9 L. 68/99;

c) che con ulteriore nota integrativa del 03.12.2025 prot. n. 25544 acquisita agli atti d'ufficio in data 03.12.2025 con prot. n. 0679990 - trasmessa in riscontro alla richiesta del CPI di Mercato San Severino prot. n.0676002 del 02.12.2025 – ha chiarito che "qualunque tipologia delle certificazioni informatiche richieste (ICDL e/o ECDL e/o EIPASS) va accettata, purchè abbia validità illimitata".

RITENUTO

a) di dover indire l'Avviso pubblico per l'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della legge 56/87 e della D.G.R.C. n. 283 del 07/06/2022, presso il Comune di Roccapiemonte (SA), per l'assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, di una (1) unità di personale ex categoria B, ex posizione economica B1, Area degli Operatori esperti di cui al CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, con profilo professionale di Operatore Esperto, Esecutore Amministrativo – cod. ISTAT 4.1.1.3.0 - in possesso di attestato di abilitazione "messo notificatore", attestato di formazione per "addetto al trattamento dei dati personali" e certificazione delle competenze informatiche: ICDL e/o ECDL e/o EIPASS, così come chiarito nella nota integrativa prot. n. 25544 del 03.12.2025;
b) di specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dal Comune di Roccapiemonte (SA) in sede di prova d'idoneità;
c) di dover indicare per il detto avviamento a selezione i requisiti da possedere, le modalità di partecipazione e i criteri di selezione;
d) di dover adottare la procedura online per la presentazione delle domande e dei relativi allegati accessibile sul portale regionale di Cliclavoro Campania all'indirizzo **https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx**, previo accesso tramite SPID/CIE;
e) di definire che, in applicazione dell'Allegato A alla D.G.R.C. n. 283/2022, il periodo di presentazione delle domande e i relativi allegati è da lunedì **19/01/2026** ore 9:00 a venerdì **23/01/2026** ore 17:00;
f) di dover approvare l'Avviso de quo (Allegato 1) con l'accluso allegato (1A).

VISTI

- l'art. 16 della legge 56/87;
- l'art. 35, comma 1 lett. B), del D. Lgs 165/2001;
- la D.G.R.C. n. 283 del 07/06/2022.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Centro per l'Impiego di Mercato San Severino, responsabile del procedimento, incardinato nella UOS 206.02.01 e della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima UOS a mezzo del presente atto,

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

a) di approvare il seguente Avviso pubblico:
   - Avviso pubblico per l'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 legge 56/87 e della D.G.R.C. n. 283 del 07.06.2022, di una (1) unità di personale, ex categoria B, ex posizione economica B1, Area degli Operatori esperti di cui al CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, con profilo professionale di Operatore Esperto, Esecutore Amministrativo - cod. ISTAT 4.1.1.3.0 - in possesso di attestato di abilitazione "messo notificatore", attestato di formazione per "addetto al trattamento dei dati personali" e certificazione delle competenze informatiche: ICDL e/o ECDL e/o EIPASS, presso il Comune di Roccapiemonte (SA), con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
b) di specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dal Comune di Roccapiemonte (SA) in sede di prova d'idoneità;
c) di dare atto che l'Avviso de quo elenca i requisiti, le modalità di partecipazione e i criteri di selezione;
d) di specificare che i requisiti devono essere posseduti dai partecipanti in base a quanto stabilito nel relativo Avviso;
e) di adottare la procedura online per la presentazione delle domande e dei relativi allegati esclusivamente in via telematica tramite il portale Cliclavoro della Campania all'indirizzo **https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx**, previo accesso tramite SPID/CIE;
f) di disporre, in applicazione dell'Allegato A alla D.G.R.C. n. 283/2022, che il periodo di presentazione delle domande e dei relativi allegati è a far data da lunedì **19/01/2026** ore 9.00 a venerdì **23/01/2026** ore 17.00;
g) di disporre la pubblicazione del presente atto, ivi compresi gli allegati, sul sito internet istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di Concorso" e nella sezione "Lavoro e sviluppo", nonché presso il Centro per l'Impiego competente;
h) di disporre che la pubblicazione delle graduatorie e di tutti gli atti afferenti alle presenti procedure di avviamento sarà effettuata sul sito Internet istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di Concorso" e nella sezione "Lavoro e sviluppo", nonché presso il Centro per l'Impiego competente;
i) di dare atto che la fattispecie non rientra tra gli obblighi di pubblicazione di cui gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n° 33 del 14 marzo 2013;
j) di trasmettere il presente atto all'Assessore al Lavoro della Regione Campania, all'ufficio della Segreteria di Giunta per il seguito di competenza, alla Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale, al Settore 206.02.00 per la pubblicazione nella sezione "Lavoro e sviluppo" del portale istituzionale, al competente ufficio per la pubblicazione sul BURC e nella sezione relativa alla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro" e all'ente richiedente la procedura di avviamento.

DOTT. PAOLO GARGIULO

Giunta Regionale della Campania

Politiche del Personale e Innovazione Organizzativa dei Centri per l'Impiego

UOS 206.02.01

AVVISO PUBBLICO

Allegato 1

Avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 legge 56/87 e della D.G.R.C. n. 283 del 07/06/2022, di una (1) unità di personale ex categoria B, ex posizione economica B1, Area degli Operatori Esperti di cui al CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, con profilo professionale di Operatore Esperto, Esecutore amministrativo – cod. ISTAT 4.1.1.3.0 - in possesso di attestato di abilitazione "messo notificatore", attestato di formazione per "addetto al trattamento dei dati personali" e certificazione delle competenze informatiche: ICDL e/o ECDL e/o EIPASS, presso il Comune di Roccapiemonte (SA), con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato.

Visto

- il combinato disposto dell'art. 16 L. 56/87 e dell'art. 35 comma 1 lett. b) del D.lgs. 165/2001, relativo ad avviamenti presso Pubbliche Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi - funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
- l'allegato A della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 283 del 07/06/2022, pubblicata sul BURC n. 50 del 13/06/2022 che disciplina le
- procedure e modalità operative che i Centri per l'Impiego devono adottare per tale tipologia di selezioni, innovando la precedente D.G.R.C. n. 2104/2004;
- che il Roccapiemonte (SA) con nota prot. n. 021328 del 14/10/2025, acquisita agli atti d'ufficio in pari data con prot. n. 0526300/2025, con nota integrativa prot. 021634 del 16/10/2025 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 0536942/2025 in riscontro alla richiesta del CPI di Mercato San Severino prot. n 0536596 del 16/10/2025, e ulteriore nota integrativa del 03.12.2025 prot. n. 25544 acquisita agli atti d'ufficio in data 03.12.2025 con prot. n. 0679990/2025 - trasmessa in riscontro alla richiesta del CPI di Mercato San Severino prot. n.0676002/2025 del 02.12.2025 - ha richiesto alla Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale 206.00.00 l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 56/87, per l'assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, di una (1) unità di personale ex categoria B, ex posizione economica B1, Area degli Operatori esperti di cui al CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 con profilo professionale di Operatore Esperto, Esecutore Amministrativo – cod. ISTAT 4.1.1.3.0 - in possesso di attestato di abilitazione "messo notificatore", attestato di formazione per "addetto al trattamento dei dati personali" e certificazione delle competenze informatiche: ICDL e/o ECDL e/o EIPASS, con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato.

Preso atto

a) che il Comune di Roccapiemonte (SA) con nota 021328 del 14/10/2025, acquisita agli atti

fonte: http://burc.regione.campania.it

d'ufficio in pari data con prot. n. CPI/2025/0526300, ha dichiarato:

- di essere in regola con gli obblighi assunzionali, di cui all'art. 3 L. 68/99;
- di aver assolto gli adempimenti previsti dagli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- di essere in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 66/2010;
- di non volersi avvalersi delle frazioni delle riserve eventualmente cumulate in precedenza in base alla normativa vigente (art. 1 comma 9 bis del D. L. 44/2023, convertito con L. n. 74 del 21/06/2023);

b) che il Comune di Roccapiemonte (SA), con nota integrativa del 16/10/2025 con prot. n. 021634, acquisita al protocollo dell'ufficio in pari data con prot. n. 0536942/2025 in riscontro alla richiesta del Centro per l'Impiego di Mercato San Severino trasmessa con nota prot. n. 0536596 del 16/10/2025, ha dichiarato:

c) che ai fini della partecipazione all'avviamento de quo, i candidati devono essere in possesso dell'Attestato di abilitazione "messo notificatore" fermo restando il possesso degli ulteriori titoli richiesti nella nota prot. n. 21328/2025;

d) di essere in regola con gli obblighi assunzionali, di cui all'art. 9 L. 68/99;

e) che con ulteriore nota integrativa del 03.12.2025 prot. n. 25544 acquisita agli atti d'ufficio in data 03.12.2025 con prot. n. 0679990 - trasmessa in riscontro alla richiesta del CPI di Mercato San Severino prot. n.0676002 del 02.12.2025 – ha chiarito che "qualunque tipologia delle certificazioni informatiche richieste (ICDL e/o ECDL e/o EIPASS) va accettata, purchè abbia validità illimitata".

Per tutto quanto sopra esposto in premessa

è indetta procedura di selezione ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56/87 e della D.G.R.C. n. 283 del 07/06/2022, finalizzata all'assunzione di una (1) unità di personale ex categoria B, ex posizione economica B1, Area degli Operatori Esperti di cui al CCNL funzioni Locali del 16/11/2022, con profilo professionale di Operatore Esperto, Esecutore Amministrativo - cod. ISTAT 4.1.1.3.0 - in possesso di attestato di abilitazione "messo notificatore", attestato di formazione per "addetto al trattamento dei dati personali" e certificazione delle competenze informatiche: ICDL e/o ECDL e/o EIPASS, presso il Comune di Roccapiemonte (SA), con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato.

Le competenze dei candidati saranno accertate dal Comune di Roccapiemonte (SA) in sede di prova selettiva, volta ad accertare l'idoneità senza valutazione comparativa.

Requisiti

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) trovarsi in stato di disoccupazione ed aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) **entro la data di pubblicazione sul BURC** del presente Avviso pubblico, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii.;
b) avere un'età non inferiore agli anni diciotto (18);
c) essere in possesso della Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea;
d) avere la residenza in Italia;
e) essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 487/94;
f) aver assolto la scuola dell'obbligo (l'assolvimento dell'obbligo scolastico è verificato secondo la normativa in vigore in relazione all'età del candidato);

fonte: http://burc.regione.campania.it

g) godimento dei diritti civili e politici;
h) assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti o in corso, non essere stati interdetti o sottoposti a misure che comportano l'esclusione, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
i) non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell'art. 127, comma 1 lett. d) DPR 10/01/1957 n. 3;
j) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della L. n. 226 del 23/08/2004);
k) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità prevista dal D. Lgs. n. 39/2013 al momento dell'assunzione in servizio;
l) idoneità fisica all'impiego;
m) essere in possesso di patente di categoria "B", come specificato dall'Ente richiedente;
n) possesso dei seguenti attestati, in corso di validità: attestato di abilitazione "messo notificatore", attestato di formazione per "addetto al trattamento dei dati personali";
o) essere in possesso di una delle seguenti certificazioni delle competenze informatiche: ICDL e/o ECDL e/o EIPASS, così come chiarito nella nota integrativa del comune di Roccapiemonte prot. n. 25544 del 03.12.2025.

I requisiti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente Avviso.
Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti dai partecipanti entro i termini previsti a pena di esclusione.

Domanda e termini di presentazione

I soggetti in possesso dei requisiti, che intendono candidarsi, dovranno presentare la domanda di partecipazione e i relativi allegati esclusivamente online **dalle ore 09.00 del 19/01/2026 alle ore 17.00 del 23/01/2026** tramite il portale regionale di CliclavoroCampania all'indirizzo **https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx,** con accesso tramite SPID o CIE, selezionando la voce di menu "ART. 16".

Sul portale di Cliclavoro Campania e sulla piattaforma SILF Regione Campania, all'indirizzo: https://lavoro.regione.campania.it, è possibile consultare il manuale d'uso per il cittadino per l'inoltro della candidatura ex art. 16 L. 56/1987 per la partecipazione al presente Avviso.
Per eventuali problemi tecnici riguardanti la presentazione della domanda on line è possibile scrivere all'indirizzo e-mail: assistenzaclic@regione.campania.it

Nel periodo di presentazione delle candidature, i candidati potranno riprendere la domanda non ancora inviata e potranno modificarla e/o integrarla.
Entro il termine di scadenza previsto dall'avviso, le domande di partecipazione già trasmesse potranno essere sostituite con una nuova domanda che annulla e sostituisce integralmente quella inviata precedentemente.
I candidati dovranno prendere visione, prima di trasmettere la candidatura, dell'informativa sulla privacy nonché della nota informativa sulle procedure in vigore, con lettura ed accettazione obbligatorie nel modulo on line nella piattaforma telematica.
All'atto della presentazione della domanda la piattaforma genererà un codice identificativo di iscrizione (codice iscrizione) che va conservato da ciascun partecipante (ai sensi della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, le graduatorie pubblicate riporteranno solo il codice iscrizione e saranno anonimizzate non riportando i dati anagrafici dei candidati).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le domande pervenute con modalità o tempi diversi da quelli indicati nel presente Avviso non saranno prese in considerazione.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- attestazione ISEE in corso di validità (completa di tutte le sue pagine) afferente ai redditi del nucleo familiare del candidato. Agli utenti che non presenteranno l'attestazione ISEE in corso di validità verranno sottratti 25 punti ai fini della graduatoria, ai sensi dell'Allegato A alla delibera regionale n. 283/2022;
- verbale rilasciato dall'Inps o provvedimento giudiziale attestante lo stato di invalidità per ogni persona fiscalmente a carico (desumibile dallo stato di famiglia entro la data di pubblicazione dell'avviso) con percentuale di disabilità superiore al 65%;
- documenti e/o certificazioni che attestino il possesso della qualifica richiesta dall'Ente richiedente.

Con riferimento agli allegati da inviare unitamente alla domanda di partecipazione, si precisa che i file degli allegati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1. dimensione massima non superiore a 2 megabyte (MB);
2. formato in una delle seguenti estensioni: pdf, png, jpeg, jpg, tiff.

Il sistema informatico di ricevimento delle domande di partecipazione consentirà di allegare solo i file che presentano le caratteristiche indicate ai punti 1 e 2 precedenti.

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà inoltre dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:

- la data in cui ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), ai sensi del D. lgs 150/2015 e ss.mm.ii.;
- la propria situazione familiare, come rilevabile dallo stato di famiglia entro la data di pubblicazione dell'avviso pubblico, con le persone da considerare fiscalmente a carico;
- eventuali condizioni di invalidità dei familiari a carico di cui al punto precedente, con grado di invalidità superiore al 65%.
- di essere in possesso di patente di categoria "B";
- il possesso di ogni requisito richiesto dal presente Avviso.

Sulle autocertificazioni rese dai candidati sulla domanda saranno effettuate le relative verifiche di legge. Le dichiarazioni false o incomplete determineranno tutte le conseguenze previste dal Codice penale nonché la decadenza dai benefici eventualmente acquisiti in relazione alla presente procedura.

Criteri per la formulazione delle graduatorie

Le domande di partecipazione inviate online e relative al presente Avviso verranno acquisite dalla piattaforma Cliclavoro Campania che provvederà a calcolare il punteggio ai sensi della D.G.R.C. n. 283 del 07/06/2022, pubblicata sul BURC n° 50 del 13/06/2022, sulla base dei dati dichiarati dai partecipanti.

Il Centro per l'Impiego di Mercato San Severino predisporrà la graduatoria dei partecipanti, a cui verrà attribuito un punteggio iniziale di 100 punti, redatta secondo i seguenti criteri in applicazione dell'Allegato A alla D.G.R.C. 283/2022:

- al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni 1000 euro, dato ISEE in corso di validità, fino ad un massimo di 25 punti. Il dato ISEE in corso di validità oltre le migliaia è

fonte: http://burc.regione.campania.it

arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso (considerando anche i decimali). Si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti il dato ISEE in corso di validità. Il punteggio conseguente all'eventuale valore dell'ISEE dovrà fare riferimento ad una certificazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione dell'adesione e che non presenti difformità o osservazioni;
- attribuzione di 0,1 punto per ogni mese di anzianità di disoccupazione maturata, fino ad un massimo di n. 6 punti;
- attribuzione di 1 (un) punto per ogni persona fiscalmente a carico, desumibile dallo stato di famiglia entro la data di pubblicazione dell'Avviso pubblico; i punti sono elevati a 1,5 punti (un punto e mezzo) per ogni persona fiscalmente a carico, desumibile dallo stato di famiglia entro la data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, con grado di invalidità superiore al 65%.

A parità di punteggio in graduatoria prevale la persona più giovane. In caso di ulteriore parità, prevale chi ha più punteggio di carico familiare. In caso di ulteriore parità, prevale chi ha la maggiore anzianità di disoccupazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2015 e ss.mm. e ii.

Le graduatorie, lì dove previsto, sono costituite tenendo conto degli aventi diritto alle eventuali riserve di legge.

Il Centro per l'Impiego di Mercato San Severino, acquisite le domande di partecipazione e controllata la regolarità formale delle stesse, provvederà alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ed alla verifica dei documenti allegati al modulo di domanda online al fine di trasmettere al Comune di Roccapiemonte (SA) il doppio dei nominativi rispetto al numero dei lavoratori richiesti.
Resta ferma la possibilità, al fine di ottimizzare i tempi e le fasi del procedimento, di poter chiedere l'allegazione di documentazione già in possesso del cittadino/utente.

Resta in capo all'Ente richiedente la presente selezione il compito di accertare, prima di procedere all'assunzione, il possesso dei requisiti di partecipazione al presente Avviso.

La medesima piattaforma informatica produrrà, fatte le verifiche d'ufficio, la relativa graduatoria provvisoria.

Il Centro per l'Impiego di Mercato San Severino provvederà alla formulazione della graduatoria provvisoria, ivi compreso l'elenco degli esclusi. Tale graduatoria sarà approvata dal dirigente dell'UOS 206.02.01 e pubblicata per dieci (10) giorni sul sito istituzionale della Regione Campania e presso il Centro per l'Impiego di Mercato San Severino.

I candidati avverso la graduatoria potranno proporre istanza di riesame entro dieci (10) giorni dalla pubblicazione. Decorso il periodo per la consegna delle istanze di riesame e in assenza di istanze da parte dei candidati, la graduatoria, approvata con atto amministrativo specifico del dirigente dell'UOS 206.02.01, diventa definitiva e assume l'efficacia per il successivo avviamento a selezione. In caso di accoglimento di una o più delle istanze di riesame, si provvederà alla pubblicazione della graduatoria revisionata, adottando le modalità riportate nel primo capoverso del successivo paragrafo "Notifica agli interessati". I nominativi dei candidati per i quali la posizione negli elenchi sarà stata revisionata d'ufficio o su istanza di parte, saranno indicati in grassetto.

Ai sensi della vigente normativa avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso in sede amministrativa e giurisdizionale.

Avverso il presente Avviso è possibile ricorrere al TAR entro i termini previsti dalla normativa vigente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La visualizzazione della graduatoria potrà avvenire esclusivamente, come indicato nel successivo paragrafo “Informativa trattamento dati personali”, sulla base del codice identificativo di iscrizione (codice iscrizione) presente nella domanda di partecipazione.

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, il Centro per l’Impiego di Mercato San Severino provvederà a darne comunicazione all'Amministrazione richiedente, con atto di avviamento, in uno con i nominativi in numero doppio rispetto a quello richiesto e in stretto ordine di punteggio in graduatoria, per l’avvio della procedura di selezione e della prevista prova per accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo di assunzione.

Contenuti, modalità e esiti dello svolgimento delle prove di selezione da parte dell’Ente richiedente

L’Amministrazione richiedente provvederà ad espletare la procedura di selezione ai sensi dell’Allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 283/2022, caratterizzata da prove d’idoneità che non comportino valutazione comparativa. Come specificato dall’Amministrazione richiedente nella nota prot. n. 021328 del 14/10/2025 “la prova di idoneità consisterà sia nella valutazione del curriculum professionale che in un colloquio, teso a verificare le capacità del profilo professionale ricercato nonché la conoscenza dei seguenti argomenti:
- Organi dell’Amministrazione Comunale: Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Comunale e loro principali funzioni;
- compiti Messo comunale notificatore;
- protocollazione e classificazione della corrispondenza, albo pretorio;
- conoscenza del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento di dati personali;
- utilizzo principali programmi informatici (videoscrittura – fogli di calcolo, etc), uso internet”.

- il Comune di Roccapiemonte (SA) convoca, entro 20 giorni dalla comunicazione della graduatoria da parte del Centro per l’Impiego, il numero di lavoratori inseriti nella stessa, attenendosi rigorosamente all’ordine di avviamento. Nella convocazione viene indicato il giorno e il luogo della prova pratica attitudinale ed entro i successivi 20 giorni il Comune provvede ad espletare la selezione. La data e il luogo della selezione saranno comunicati ai candidati tramite affissione di apposito avviso all’albo Pretorio online e sul sito internet del Comune almeno 20 giorni prima della prova;
- la selezione verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti al profilo professionale e alle mansioni richieste. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la commissione ne verifica l’identità. Il contenuto della prova di idoneità è determinato dalla commissione subito prima dell’inizio della prova. La prova di idoneità consiste nell'esecuzione di una o più delle operazioni rientranti nelle mansioni richieste.

L'Amministrazione richiedente è responsabile, altresì, dei successivi adempimenti legati all’assunzione, compreso l’accertamento del possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego e dei requisiti di ammissione alla prova selettiva.

L’amministrazione richiedente comunicherà al Centro per l’impiego di Mercato San Severino, competente territorialmente, l’esito della prova selettiva con i nominativi di coloro che hanno sostenuto positivamente la prova d’idoneità e sono stati avviati al lavoro, in uno con le eventuali rinunce delle persone avviate a selezione.

Notifica agli interessati

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'Avviso, le liste - graduatorie - provvisoria e, eventualmente, definitiva, ivi compreso elenco degli esclusi e tutti gli atti afferenti alla presente procedura di avviamento saranno pubblicati sul sito Internet istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di concorso" e voce "Avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 legge 56/87 - Bandi dei Centri per l'Impiego" e nella sezione "Lavoro e Sviluppo", nonché nel Centro per l'Impiego di Mercato San Severino.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

Informazioni

L'Ufficio Responsabile del procedimento è il Centro per l'Impiego di Mercato San Severino.
Richieste di informazione e/o chiarimenti sulle modalità di partecipazione al presente Avviso pubblico potranno essere rivolte al Centro per l'Impiego di Mercato San Severino, contattabile ai seguenti riferimenti;

- e-mail: cpimercatosseverino@regione.campania.it,
- PEC: cpimercatosseverino@pec.regione.campania.it.

Avverso il presente Avviso è possibile ricorrere al Giudice competente entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Informativa trattamento dati personali

I dati personali conferiti dai partecipanti sono obbligatori per partecipare al presente Avviso e saranno trattati in accordo all'informativa sulla privacy allegata al presente avviso, ai sensi del Reg. UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.
Ai sensi dell'art. 13 del reg UE 2016/679 è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@regione.campania.it

In ossequio ai principi di trasparenza, minimizzazione, pertinenza e limitazione dei dati personali a quanto necessario rispetto alle finalità, le graduatorie e tutti gli atti afferenti alla presente procedura riporteranno per ciascuna candidatura il codice identificativo generato dal sistema informatico in fase di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso (codice iscrizione).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato 1A

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

***

Con la presente Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO

Art.13, par.1, lett. a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.
La dott.ssa Marina Alfonsina Rinaldi, dirigente delle UOS. 206.02.00 (nel seguito per brevità "Titolare"), con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola A6 – Email: lavoro.servizi@regione.campania.it, in qualità di Titolare Delegato al trattamento ai sensi della D. G. R. C. n. 466 del 17.07.2018, Le rilascia le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato, di seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare.
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/ 679.
I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei *personal computer* in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per Università, Ricerca e Innovazione. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

DATA PROTECTION OFFICER

Art.13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo
Dott. Mauro Ferrara, nomina con D. P. G. R. C. n. 62 del 07/06/2023,
e-mail: dpo@regione.campania.it;
pec: dpo@pec.regione.campania.it.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett. c e *art.14, par.1, lett. c* del Regolamento (UE) 2016/679

a) I dati personali da Lei forniti, o in uso presso **U.O.S. 206.02.01**, sono necessari per dar seguito all'istruttoria finalizzata alla: formulazione della graduatoria per l'avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 legge 56/87 e della D.G.R.C. n. 283 del 07/06/2022, di una (1) unità di personale ex categoria B, ex posizione economica B1, Area degli Operatori Esperti di cui al CCNL funzioni Locali del 16/11/2022, con profilo professionale di Operatore Esperto, Esecutore Amministrativo - cod. ISTAT 4.1.1.3.0 - in possesso di attestato di abilitazione "messo notificatore", attestato di formazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

per “addetto al trattamento dei dati personali” e certificazione delle competenze informatiche: ICDL e/o ECDL e/o EIPASS, presso il Comune di Roccapiemonte (SA), con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato.

Gli stessi potranno essere registrati in archivi, sia cartacei sia informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

BASE GIURIDICA

Art.13, par.1, lett. c e *art.14, par.1, lett. c* del Regolamento (UE) 2016/679 e *artt 2- ter e 2-sexies* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui alla precedente lett. a) si fonda sulla base legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all’art. 6, par. 1, lett. c *(“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”)* e all’art. 6, par. 1, lett. e*) (“il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento)*, nonché sulle previsioni dell’art. 2-ter del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.
Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all’articolo 2-sexies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI
Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in precedenza, inerenti all'erogazione della prestazione richiesta:
a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN);
b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali/procedimenti disciplinari, necessari per l’espletamento dell’avviso pubblico riguardanti le categorie protette (es. verbale invalidità civile).

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Art.13, par.2, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679/UE

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate al punto a) ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il *Titolare*); senza di esso, il *Titolare* non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l’erogazione delle prestazioni connesse.

DESTINATARI (o CATEGORIE di DESTINARI) DI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett. e art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo dal responsabile del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche e adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.
La categoria di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati personali è:
il Comune di Roccapiemonte (SA) e tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento de quo e per la verifica delle dichiarazioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Art.13, par.2, lett. a e *art.14, par.1, lett. a* del Regolamento (UE) 2016/679

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della U. O. S. 206.02.01-Unità Operativa Semplice 206.02.01 e del Centro per l'impiego di Mercato San Severino; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE.

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del *Titolare*.

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del *Titolare*, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art.13, par.2, lett. b e *art.14, par.2, lett. c* del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- **Diritto di accesso** *ex* art. 15

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

- **Diritto di rettifica** *ex* art. 16

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo.

- **Diritto alla cancellazione** *ex* art. 17

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).

- **Diritto di limitazione del trattamento** *ex* art. 18

Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi.

Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata.

- **Diritto alla portabilità dei dati** *ex* art. 20

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.

- **Diritto di opposizione** *ex* art. 21

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un

fonte: http://burc.regione.campania.it

bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.).
Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a:
Centro per l'Impiego di Mercato San Severino:
e-mail: cpimercatosseverino@regione.campania.it;
PEC: cpimercatosseverino@pec.regione.campania.it.
La informiamo, inoltre, che può proporre **reclamo** motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D.Lgs. 101/2018:
- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it**/** urp@gpdp.it
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Montecitorio n. 121, cap 00186, ovvero alternativamente mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D.Lgs. 101/2018.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Art.13, par.2, lett. f e *art.14, par.2, lett. g* del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

FLORA DELLA VALLE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
55	**05/12/2025**	**207**	**01**	**04**

Oggetto:

Regolamento (UE) n. 2021/2115, art. 58 - Piano Strategico della PAC 2023/2027 – DM n. 0635212 del 02/12/2024 - Intervento Investimenti vino di cui al Bando regionale approvato con DDR n. 39 del 04/04/2025. Approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità e finanziabilità dei progetti 2025/2026 - Con allegato

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sull'organizzazio-ne comune dei mercati dei prodotti agricoli, tra le misure di sostegno al set-tore vitivinicolo, all'articolo 50, prevede quella degli Investimenti con l'obiettivo, tra l'altro, di aumentare la competitività dei produttori di vino;
b. il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il Reg. UE n. 1308/20213 e abroga i Regolamenti (UE) n.1305/2013 e n. 1307/2013, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (PSP) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
c. il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il Regolamento (UE) n.1306/2013;
d. il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 251/2014 e (UE) n. 228/2013;
e. il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);
f. il Regolamento delegato UE n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento UE n. 2021/2116;
g. il Regolamento di esecuzione UE n. 2022/128 reca modalità di applicazione del regolamento UE n. 2021/2116;
h. il Regolamento delegato (UE) n. 2022/2566 della Commissione del 13 ottobre 2022 modifica il regolamento delegato (UE) n. 2018/273, per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
i. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
j. il Regolamento delegato (UE) n. 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 modifica il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) n. 2015/1366 e (UE) n. 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
k. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1150 (a decorrere dal 16 ottobre 2023) applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
l. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022, modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abroga il Regolamento (UE) n. 738/2010 e i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1150, applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

VISTI:

a. il Piano strategico della PAC 2023 - 2027, dell'Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 23 ottobre 2023 n. C(2023)6990 e s.m.i;
b. la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
c. il Decreto del Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0635212 del 02/12/2024, ad oggetto: *"Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b)*

del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'Intervento settoriale vitivinicolo investimenti";

d. il Decreto Dipartimentale MASAF n. 0659723 del 13/12/2024 concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'esercizio finanziario 2025/2026 per il sostegno dell'Intervento settoriale vino, con il quale è stata assegnata alla Regione Campania una dotazione complessiva di risorse pari ad euro 7.838.104,00 (*di cui euro 1.819.241,00 per gli Investimenti*);
e. la Circolare Agea coordinamento n. 09910 del 07/02/2025 per quanto riguarda l'applicazione del Decreto Ministeriale n. 635212 del 2 dicembre 2024;
f. la Circolare AGEA OP prot. n. 011408 del 12/02/2025 - Istruzioni Operative n. 18-2025, ad oggetto: *"modalità e condizioni per l'accesso al sostegno degli Investimenti lett. b) par. 2), art. 58 Reg. UE n. 2021/2115 - D.M. 635212 del 2 dicembre 2024 - Campagna 2025/2026"*;
g. il Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 39 del 4 aprile 2025, come integrato con DDR n. 44 del 30 aprile 2025, con il quale sono state approvate le disposizioni regionali di attuazione (DRA), relative all'intervento Investimenti per la campagna 2025/2026;
h. il Decreto Dipartimentale MASAF n. 0170040 del 14 aprile 2025 con il quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande relative all'annualità 2025/2026 ed il termine per la definizione della graduatoria regionale di finanziabilità, rispettivamente al 31 maggio 2025 ed al 15 gennaio 2026;
i. la Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 0031685 del 15/04/2025 di modifica della Circolare AGEA n. 9910 del 7 febbraio 2025, in ordine alle date di presentazione delle domande e di definizione delle graduatorie regionali di finanziabilità;
j. la Circolare AGEA OP n. 0032003 del 16 aprile 2025 di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno della campagna 2025/2026;

PRESO ATTO che:

a. alla data del termine di presentazione delle domande investimenti vino per l'annualità 2026 - *31 maggio 2025* - in Regione Campania sono risultate rilasciate n. 44 domande di sostegno;
b. a seguito dell'istruttoria delle domande da parte dei funzionari referenti della UOS 207.01.04, alla data di adozione del presente provvedimento, risultano ammissibili n. 42 domande;
c. n. 1 domanda (barcode AGEA 65670016271) non risulta ammissibile per le motivazioni comunicate dall'Ufficio all'Azienda in sede di chiusura del procedimento amministrativo;
d. n. 1 domanda (barcode AGEA 65670013450) ha presentato istanza di rinuncia acquisita agli atti della UOS 207.01.04;
e. per le n. 42 domande ammissibili sono state effettuate, avvalendosi del supporto della UOS 207.02.01, le verifiche sulla regolarità contributiva (*verifica del DURC*) nonché predisposti i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (*controlli UCV*) rese dai richiedenti che, per alcune domande risultano tutt'ora in corso e, pertanto, si dispone l'ammissibilità al contributo delle stesse sotto condizione risolutiva;

CONSIDERATO che:

a. le Disposizioni Regionali 2025/2026 approvate con il citato DDR n. 39/2025 prevedono esclusivamente progetti di Investimenti vino di durata annuale, con impegno per i beneficiari di conclusione dei progetti e presentazione delle domande di pagamento a saldo entro e non oltre il termine fissato da AGEA al **30 giugno 2026** per la campagna 2025/2026, fatto salvo quanto disciplinato all'articolo 6 del D.M. n. 0635212 del 02/12/2024, che prevede la possibilità di presentazione della domanda di saldo entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato, con applicazione di una penalità, pari all'1% del contributo accertato e riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo a quello della predetta scadenza. Resta inteso che le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, saranno rigettate;

b. nella Regione Campania, classificata come Regione in Convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo concesso ai beneficiari a valere sull'Intervento Investimenti è pari al 50% dell'importo della spesa di progetto ammessa;
c. l'importo complessivo del contributo relativo alle n. 42 domande ammesse ammonta ad euro 1.884.366,30, erogabile nell'esercizio finanziario 2026;
d. le risorse finanziarie disponibili per l'intervento Investimenti nell'esercizio finanziario 2026, assegnate con Decreto Dipartimentale n. 0659723 del 13/12/2024, sono pari ad euro 1.819.241,00, insufficienti rispetto al contributo occorrente per finanziare le n. 42 domande ammesse pari ad euro 1.884.366,30;
e. risulta opportuno, al fine di finanziare integralmente tutte le n. 42 domande ammesse per l'*Intervento settoriale vitivinicolo investimenti*, trasferire la somma di euro 65.125,30 dalle risorse assegnate per l'intervento "Promozione vino Paesi terzi", stante la possibilità di operare rimodulazioni sull'intero budget assegnato e tenuto conto delle sufficienti economie su tale ultimo intervento, la cui graduatoria definitiva di finanziabilità è stata adottata con DDR n. 47 del 21 novembre 2025;

RITENUTO che:

a. in considerazione delle risorse disponibili alla data del presente provvedimento e sulla base degli esiti istruttori svolti dai funzionari referenti per la materia, possano essere rese finanziabili tutte le n. 42 domande ammesse, come da graduatoria di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che tiene conto dei criteri di priorità assegnati in sede di istruttoria ai sensi del Bando regionale 2025/2026, approvato con DDR n. 39 del 4 aprile 2025, per un importo totale di contributo complessivo ammesso ed erogabile nell'esercizio finanziario 2026 pari ad euro 1.884.366,30;
b. l'ammissibilità al pagamento del contributo resta comunque subordinata al rilascio sul SIAN ed alla presentazione delle domande di pagamento alla UOS 207.01.04, entro i termini previsti, ed alla regolare esecuzione dei progetti che saranno oggetto di verifica in loco al 100%, nonché all'esito positivo delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari (controlli UCV) e delle altre condizioni di ammissibilità previste dalla normativa di settore;
c. i beneficiari sono responsabili della corretta realizzazione dei progetti e di tutto quanto sottoscritto in domanda di aiuto e di pagamento, incluso il c/c indicato in domanda di pagamento che in caso di modifica dovrà essere tempestivamente comunicato alla UOS 207.01.04 e risultare correttamente validato nel fascicolo aziendale;
d. le sanzioni e le penali sono quelle disposte dall'art. 6 del D.M. n. 0635212 del 02/12/2024;

TENUTO CONTO che è dovere dell'Amministrazione regionale condurre la propria azione secondo la piena legittimità, conformandola, pertanto, alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate;

VISTI:

a. l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
b. la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
c. la L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro". Legge annuale di semplificazione 2017;
d. la L.R. n. 6 del 15 /05/2024 avente ad oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale" con la quale è stato approvato il nuovo modello di organizzazione degli Uffici regionali;
e. la D.G.R. n. 408 del 31/07/2024 con la quale è stata approvata l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali;
f. le DD.GG.RR. nn. 589 e 590 del 05/08/2025 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali;

g. la normativa unionale e nazionale in materia, le Circolari AGEA e le Disposizioni regionali richiamate in premessa;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari della UOS 207.01.04 referenti per gli Interventi settoriali del vino, nonché della dichiarazione di regolarità amministrativa resa dalla Dirigente che la attesta a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per i motivi richiamati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di approvare, sulla base degli esiti istruttori resi dai funzionari referenti per materia, la graduatoria unica regionale di ammissibilità relativa a n. 42 progetti relativi all'Intervento Investimenti Vino per la campagna vitivinicola 2025/2026, a fronte delle n. 44 istanze presentate, riportata nell'elenco allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per un contributo complessivo ammesso di euro 1.884.366,30;
2. di prendere atto delle economie disponibili sulle risorse dell'intervento Promozione vino Paesi terzi 2025/2026, assegnate con Decreto Dipartimentale n. 0659723 del 13/12/2024, trasferendo da questo Intervento la somma di euro 65.125,30 a favore dell'Intervento Investimenti Vino, elevando la dotazione da euro 1.819.241,00 ad euro 1.884.366,30 per consentire il pagamento dell'intero ammontare del contributo ammesso;
3. di rendere immediatamente finanziabili, sulla base delle risorse disponibili, i progetti riportati in graduatoria di cui all'allegato A del presente provvedimento, dalla posizione numero 1 alla posizione numero 42;
4. di precisare che i progetti non finanziati nel corrente esercizio finanziario, per successive rinunce o revoche, non sono da considerare validi per i successivi esercizi finanziari e gli interessati devono presentare una nuova domanda di sostegno per partecipare all'Intervento negli esercizi finanziari successivi;
5. di confermare che il termine per la conclusione dei lavori di investimento per i progetti finanziati, essendo previsti solo tipologie annuali, è fissato al **30 giugno 2026**, termine entro il quale deve essere presentata/rilasciata la domanda informatica di pagamento a saldo sul portale SIAN, salvo eventuali proroghe nazionali che saranno tempestivamente rese note agli interessati tramite pubblicazione di avviso sul portale regionale dell'Agricoltura;
6. di ribadire che in caso di ritardo di presentazione della domanda di saldo entro il termine del 30 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 0635212 del 02/12/2024, al beneficiario che presenti la domanda di pagamento entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine di presentazione, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza;
7. di consentire, per i progetti finanziabili di cui all'allegato A del presente provvedimento, la presentazione, per il tramite di un CAA e sull'applicativo SIAN, della domanda di rinuncia senza motivazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, che vale quale notifica della comunicazione di finanziabilità, disponendo che, successivamente al suddetto termine, saranno accettate, senza penali, solo rinunce in presenza di cause di forza maggiore previste dalla normativa unionale;
8. di ribadire che i beneficiari sono responsabili della corretta realizzazione dei progetti e di tutto quanto sottoscritto in domanda di aiuto e di pagamento e che, in assenza di cause di forza maggiore, in caso di progetto non realizzato nel rispetto di quanto ammesso al sostegno, si applicano le penalità previste dalle vigenti disposizioni in materia;
9. di dare atto che per il presente provvedimento, sussistono gli obblighi di trasparenza ai sensi dell'articolo 26 comma 2 e dell'articolo 27 del D.lgs. n. 33/2013 per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Assessorato regionale all'Agricoltura (News) al seguente indirizzo WEB: http://www.agricoltura.regione.campania.it/ e nella sezione "Casa di Vetro" del sito della Regione Campania, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
11. di inviare il presente provvedimento:
    - *al Settore 207.02.00 per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania;*
    - *al MASAF e all'AGEA Organismo pagatore - Ufficio Interventi NO SIGC;*
    - *alla UDCP Segreteria di Giunta - Affari Generali per l'archiviazione;*
    - *al BURC per la pubblicazione.*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

DOTT.SSA FLORA DELLA VALLE

Allegato A - Graduatoria Intervento Investimenti vino 2025/2026

						FINANZIABILITA'		*GRADUATORIA*		
	Prov.	**Codice a barre DdS**	**Partita IVA**	**Cognome (o ragione sociale)**	**Nome/Rapp. Legale**	**Spesa Ammessa €**	**Contributo Ammesso €**	**Punti**	**Contributo precedente triennio**	**Esito DURC**
1	AV	657670017071	03137750646	DANIMI Soc. Agr. Srl	URCIUOLO DAVIDE	172.854,30	81.215,46	80	NO	REGOLARE
2	BN	65670016628	01442540629	IACOBUCCI	CARLO	38.368,42	19.184,21	60	NO	REGOLARE
3	BN	65670011207	01459000624	VERRILLO	LUIGI	48.975,30	24.487,65	55	NO	REGOLARE
4	SA	65670011272	05587150656	COSIMATO	RENATO	40.789,80	20.394,90	55	NO	REGOLARE
5	CE	65670013658	03518930619	Az. Agr. GENNARO PAPA Sas	PAPA ANTONIO	33.171,92	16.585,96	55	NO	REGOLARE
6	AV	65670013419	02338250646	PIARULLI	ALDO	41.644,40	20.822,20	55	NO	*IN VERIFICA*
7	NA	65670016107	04162810651	SETARO	MASSIMO	105.672,00	52.836,00	55	NO	REGOLARE
8	AV	657670016537	01856740640	BRUNO	ROBERTO	62.163,90	31.081,95	45	NO	REGOLARE
9	NA	65670015026	05076241214	CANTINE VILLA REGINA F.lli Pagano Srl		149.430,00	74.715,00	40	NO	REGOLARE
10	BN	65670015174	01364620623	CAPORASO	ANTONIO	45.426,72	22.713,36	40	NO	REGOLARE
11	BN	65670015158	00066260621	CANTINA SOCIALE DI SOLOPACA Soc. Coop. Agr.	COLETTA CARMINE	69.972,00	34.986,00	35	NO	REGOLARE
12	CE	65670012189	04629400617	TENUTA STARZA Soc. Agr. Srl	PELLEGRINO ALDO	27.030,00	13.515,00	35	NO	REGOLARE
13	NA	65670015034	03187811215	Az. Agr. BOSCO DE MEDICI Srl	MONACO FRANCESCO	59.649,00	29.824,50	35	NO	REGOLARE
14	CE	65670013120	03924100617	ZANNINI	DOMENICO	68.600,00	34.300,00	30	NO	REGOLARE
15	NA	65670012213	02578930592	SOMMELLA	GIUSEPPE	81.200,00	40.600,00	30	NO	REGOLARE
16	NA	65670015810	01304141219	VINICOLA FIOR DI VINO Sas di De Liso Salvatore & C.	DE LISO SALVATORE	52.887,00	52.887,00	30	NO	REGOLARE
17	BN	65670012767	01713080628	CARUSO	ELISABETTA	47.460,00	23.730,00	75	SI	REGOLARE
18	CE	65670012932	03626920619	PAGANO	ANGELO	149.940,00	74.970,00	70	SI	REGOLARE
19	CE	65670012981	02924940618	Soc. Agr. Semplice SAN TEODORO	SANTORO GIOVANNI	127.245,00	63.622,50	65	SI	REGOLARE
20	AV	657670015182	06672881213	PIZZA	BRUNO	36.878,64	18.439,33	65	SI	REGOLARE
21	CE	65670017097	02355940616	Casa Vinicola LA MASSERIA di Di Maio G.ppe & C. Sas	DI MAIO GIUSEPPE	145.493,78	72.746,89	60	SI	REGOLARE
22	AV	657670017063	02432540645	Soc. Agr. DONNACHIARA Srl	PETITTO ILARIA	88.740,00	44.370,00	55	SI	REGOLARE
23	AV	65670015943	05315871219	Az. Agr. FONZONE CACCESE Soc. Agr. Srl	STAMMELLUTTI RITA	40.021,74	20.010,87	55	SI	REGOLARE
24	BN	65670013179	01517700629	CLEMENTE	BENIAMINO	27.111,60	13.555,80	50	SI	REGOLARE
25	CE	65670016131	03232610612	SCIACCA	FABIO	150.000,00	75.000,00	50	SI	REGOLARE
26	SA	65670016636	04111650653	PAGANO	GIUSEPPE	147.865,00	73.932,50	50	SI	REGOLARE
27	AV	65670016693	01753470648	FEUDI DI SAN GREGORIO Soc. Agr. SpA	CAPALDO ANTONIO	149.725,52	74.862,76	45	SI	REGOLARE
28	AV	657670015679	02895100648	QUINTODECIMO Soc. Agr. Srl	DI MARZIO LAURA	149.685,00	74.842,50	45	SI	REGOLARE
29	BN	65670016677	00694810623	PULCINO	DOMENICO	56.180,33	28.090,17	45	SI	REGOLARE
30	AV	657670010464	01648380648	Az. Agr. DI MEO di Di Meo Roberto e C. Sas	DI MEO ROBERTO	149.940,00	74.970,00	45	SI	REGOLARE
31	AV	65670016685	01829070646	PICARIELLO	CIRO	92.922,00	46.461,00	45	SI	REGOLARE
32	AV	657670013245	02305560647	Soc. Agr. CANTINA COLLI DI CASTELFRANCI Srl	COLUCCI GERARDO	69.360,00	34.680,00	45	SI	REGOLARE
33	SA	65670016800	04779170655	Soc. Agr. TENUTA SAN FRANCESCO Srl	DI PALMA CHIARA	74.414,10	37.207,05	45	SI	REGOLARE
34	CE	65670016156	03028360612	VILLA MATILDE S.S.	AVALLONE SALVATORE	59.294,48	29.647,24	45	SI	REGOLARE
35	BN	65670013864	00041080623	CANTINA SOCIALE LA GUARDIENSE - JANARE Soc. Coop. Agr.	PIGNA DOMIZIO	150.000,00	75.000,00	45	SI	REGOLARE
36	BN	65670015125	01223110626	D'OCCHIO	NICOLA	110.854,42	55.427,21	40	SI	REGOLARE
37	NA	65670012122	03364711212	NOCERINO	MARCO VINCENZO	47.430,00	23.715,00	40	SI	REGOLARE
38	SA	65670015984	04171680657	Soc. Agr. VITIVINICOLA BARONE Srl	DI FIORE GIUSEPPE	22.132,89	11.066,45	40	SI	REGOLARE
39	BN	65670015653	01505620623	CHIARA Srl	CHIAPPARELLI PATRIZIA	149.940,00	74.970,00	40	SI	REGOLARE
40	AV	65670016503	02796870646	AROMA WINERY Srl	NOVIELLO RAFFAELE	89.816,10	44.908,05	35	SI	*IN VERIFICA*
41	BN	65670015463	01182820629	CORBO	ANTONIO	149.940,00	74.970,00	35	SI	REGOLARE
42	AV	65670015737	01949540643	FERRARA	GABRIELLA	146.043,60	73.021,80	35	SI	REGOLARE
							1.884.366,30			

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**LUIGI RICCIO**
DIRIGENTE SETTORE	**FLORA DELLA VALLE**
DIRIGENTE UOS	

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
255	**10/12/2025**	**207**	**00**	**00**

Oggetto:

Ratifica istituzione Commissione di esame delle memorie difensive presentate dai beneficiari privati delle Misure NO-SIGC del PSR Campania 2014-22, destinatari dell'avviso di avvio del procedimento di revoca del contributo concesso per mancato rispetto del termine di presentazione dell'istanza di saldo. Determinazione dei criteri per la valutazione delle memorie difensive.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

a. la Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020 (CCI 2014IT06RDRP019) – ver 1.3;
b. con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della Commissione Europea;
c. con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;
d. con la DGR n. 246 del 07/06/2016, la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad adottare i provvedimenti necessari alla definizione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del Programma di Sviluppo rurale in attuazione del Decreto ministeriale n. 3536 del 08.02.16 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
e. con DRD n. 423 del 30/10/2018 sono state approvate le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – versione 2.0, che aggiornano la versione 1.0 approvata con DRD n. 21 del 23/06/2017;
f. con il Reg. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, sono state adottate alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
g. con DRD n. 239 del 30/05/2022 è stata approvata la versione 4.0 delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 non connesse alla superficie e/o agli animali, integrate con DRD n. 815 del 30/11/2023;
h. con Decisione n. C (2025) 7137 final del 19 ottobre 2025, la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2022, versione 17.0;
i. con Delibera n. 759 del 04.11.2025 la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della Commissione Europea;
j. con DGR n. 299 del 04/06/2025 è stato nominato il Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari, con funzioni di Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2022 e del Complemento di Sviluppo Rurale del CSR Campania 2023-2027;
k. con DRD n. 362 del 27/06/2025 è stato concesso ai beneficiari delle Misure del PSR Campania 2014/2022, non connesse alla superficie e/o agli animali, un differimento del termine ultimo per la conclusione delle operazioni e presentazione della domanda di saldo al 15/09/2025, stabilendo per la presentazione tardiva un periodo massimo di 45 giorni con applicazione di sanzioni progressive con le seguenti aliquote: 3%, 5% e 10%;
l. con DRD n. 494 del 05/09/2025 è stata disposta una deroga all'applicazione delle sanzioni per le domande di saldo rilasciate dal 16 settembre al 15 ottobre 2025, esclusivamente per i beneficiari che, alla data del 15 settembre 2025, avessero presentato richieste di anticipazione e SAL pari ad almeno il 60% del contributo approvato, confermando l'aliquota di sanzione del 10% per le domande rilasciate dal 16 al 31 ottobre 2025;
m. con DRD n. 500 del 08/09/2025 si è provveduto alla rettifica ed integrazione del DDR n. 494/2025, precisando, in particolare che le disposizioni del DDR n. 494 fossero dirette unicamente ai beneficiari privati che avessero presentato istanza, singolarmente o attraverso i GAL, ad esclusione dei beneficiari di talune Misure, aventi specifiche disposizioni generali;

n. con DRD n. 60 del 14/10/2025 l'Autorità di Gestione del PSR ha disposto un ulteriore differimento dei termini per la conclusione delle operazioni e presentazione delle domande di saldo da parte beneficiari privati di talune Misure non connesse alla superficie e/o agli animali, fino al 31/10/2025, senza applicazione di sanzioni, e dal 1° al 10 novembre 2025 con applicazione di sanzioni progressive, graduate secondo le tre aliquote del 3%, del 5% e del 10%;

o. con DRD n. 118 del 31/10/2025, tra l'altro, sono state emanate ulteriori disposizioni per escludere l'applicazione delle sanzioni ai beneficiari che avessero presentato domanda di saldo nell'arco temporale 1° novembre – 10 novembre al ricorrere di determinate casistiche ivi specificate;

CONSIDERATO che

a. decorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, fissato al 10/11/2025 dal succitato DDR n. 118/2025, il Settore 207.01.00 - *Politiche per la Competitività dell'agroalimentare campano* – ha trasmesso, ai sensi dell'art. 7 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii, l'avviso di avvio del procedimento di revoca del finanziamento assentito a ciascun beneficiario, risultato inadempiente alla scadenza. Con tale avviso:
   i. è stato assegnato, a ciascun beneficiario, il termine di 10 gg per la presentazione di memorie e documenti utili a giustificare il mancato rispetto dei termini di cui al DDR n. 118/2025;
   ii. le ditte destinatarie sono state invitate a presentare la domanda di pagamento a saldo ovvero a riconciliare le spese antecedenti al 1° gennaio 2023, al fine di scongiurare la decertificazione delle spese già sostenute, come previsto dalle vigenti disposizioni normative;

b. a seguito della ricezione della suddetta nota di avvio del procedimento di revoca del finanziamento:
   i. una parte dei destinatari ha rilasciato la domanda di saldo ed ha trasmesso le memorie difensive esplicative delle ragioni del ritardato rilascio;
   ii. una parte dei destinatari ha prodotto solamente memorie, chiedendo di poter differire ulteriormente il termine per la conclusione degli investimenti al successivo periodo di programmazione;
   iii. la restante quota di destinatari non ha riscontrato;

c. con nota prot. n. 0664696/2025 del 27/11/2025, è stata individuata un'apposita Commissione costituita da personale qualificato interno a questa Direzione Generale (D.G.), per la verifica della rilevanza, dell'appropriatezza e della coerenza della documentazione e/o delle giustificazioni dei ritardi trasmesse dai beneficiari;

d. con la succitata nota si è precisato che la valutazione positiva delle giustificazioni e dei documenti forniti dai beneficiari, avrebbe comportato la procedibilità istruttoria dell'intervento; mentre nel caso di giustificazioni non ritenute valide e/o di riscontri non pervenuti entro i termini stabiliti, si sarebbe proceduto all'adozione del provvedimento finale di revoca totale della concessione del contributo assentito;

e. la Commissione, considerata la complessità delle attività da svolgere, è stata suddivisa nelle quattro sub-Commissioni di seguito riportate, ognuna delle quali con il compito di valutare le memorie difensive e i documenti forniti dai beneficiari, relativi alle diverse tipologie di intervento NO-SIGC:
   i. Tipologie 4.1.1/A; 4.1.1/B; 4.1.1; 4.1.5: componenti P.A. L. Sicignano, dott.sa F. Filotico, dott.sa F. Rosa;
   ii. Progetto Integrato Giovani (PIG): componenti dott. A. Lassandro, dott. C. Coduti, arch. D. Dello Stretto;
   iii. Tipologie 4.2.1; 4.2.2; 5.1.1; 5.2.1: componenti dott.sa E. Vivo, dott. P. Allocca, dott. G. Padovano;

iv. Tipologie 4.4.2; 6.4.1.: componenti dott. L.S. Carfagno, dott. A. D'Antonio. dott.sa G. Paruolo;

L'Assistenza Tecnica è espletata dalla dott.sa C. Gravina, con funzioni di supporto tecnico-giuridico a beneficio di tutte le sub-commissioni individuate;

Il coordinamento dei lavori è assicurato dalla dott.sa F. Della Valle e dal dott. G. Silenzio, coadiuvati dalle dott.se A. De Marinis, C. De Pascale e M. D'Urzo per gli aspetti generali del PSR Campania 2014-22;

f. la sub-commissione di cui al predetto punto ii., composta dai funzionari dott. A. Lassandro, dott. C. Coduti e arch. D. Dello Stretto, è incaricata anche della valutazione delle memorie difensive e della documentazione acclusa che perverrà da parte dei molteplici destinatari delle note di avvio del procedimento di revoca dei finanziamenti a valere sui bandi di cui alla T.I. 6.1.1. *"Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola"*;
g. risulta necessario definire i criteri di massima ai quali dovrà attenersi la Commissione nella valutazione delle memorie e dei documenti presentati dai beneficiari destinatari degli avvisi di revoca;
h. definire i termini entro i quali la Commissione dovrà concludere i lavori;

RITENUTO, per quanto considerato di dover:

a. confermare la composizione della citata Commissione, di cui alla richiamata nota prot. n. 0664696/2025 del 27/11/2025, articolata come segue in n. 4 sub-Commissioni:
   i. Tipologie 4.1.1/A; 4.1.1/B; 4.1.1; 4.1.5: componenti P.A. L. Sicignano, dott.sa F. Filotico, dott.sa F. Rosa;
   ii. Progetto Integrato Giovani (P.I.G.): componenti dott. A. Lassandro, dott. C. Coduti, arch. D. Dello Stretto;
   iii. Tipologie 4.2.1; 4.2.2; 5.1.1; 5.2.1: componenti dott.sa E. Vivo, dott. P. Allocca, dott. G. Padovano;
   iv. Tipologie 4.4.2; 6.4.1.: componenti dott. L.S. Carfagno, dott. A. D'Antonio. dott.sa G. Paruolo;

   L'Assistenza Tecnica è espletata dalla dott.sa C. Gravina, con funzioni di supporto tecnico-giuridico a beneficio di tutte le sub-Commissioni individuate;

   Il coordinamento dei lavori è assegnato alla dott.sa F. Della Valle e al dott. G. Silenzio, coadiuvati dalle dott.se A. De Marinis, C. De Pascale e M. D'Urzo per gli aspetti generali del PSR Campania 2014-2022;
b. precisare che la sub-Commissione di cui al predetto punto ii., composta dai funzionari dott. A. Lassandro, dott. C. Coduti e arch. D. Dello Stretto, è incaricata anche della valutazione delle memorie difensive e dei documenti a supporto, che perverranno da parte dei molteplici destinatari delle note di avvio del procedimento di revoca dei finanziamenti, a valere sui bandi di cui alla Tipologia di Intervento (T.I.) 6.1.1. *"Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola"*;
c. stabilire che, per valutare l'accoglimento dei motivi addotti da ciascun operatore interessato, la Commissione adotterà i criteri già indicati dal D.R.D. n. 118 del 31.10.2025 e di seguito richiamati e ribaditi:
   i. tempi tecnici nell'erogazione degli acconti e stati di avanzamento da parte di Agea, poco tempestivi rispetto alla trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili trasmessi dalla scrivente Direzione;
   ii. rallentamenti amministrativi e di mercato nella fornitura dei materiali e delle attrezzature ordinati, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di progetto da parte delle aziende;
   iii. difficoltà operative connesse all'accesso al credito, in un periodo di congiuntura contraddistinto da aumenti significativi dei costi di produzione;

iv. ritardi nei rimborsi IVA, con impatti negativi sulla liquidità delle imprese e, dunque, negli acquisti funzionali al completamento delle attività di progetto;
v. presenza di contenziosi giudiziari, relativamente all'ammissibilità della richiesta di contributo e al tempo occorso alla chiusura delle vertenze;
vi. congiuntura internazionale sfavorevole (inasprimento delle politiche tariffarie e dei dazi, volatilità dei mercati, tensioni geopolitiche);

d. assicurare anche alle domande pervenute dopo il termine del 10/11/2025, ove accoglibili in forza delle ragioni giustificative del ritardo, positivamente valutate dalla istituita Commissione, nonché dalla sub-Commissione preposta ai riesami delle memorie a valere sulla T.I. 6.1.1., il medesimo trattamento assicurato a quelle pervenute nei termini di cui al D.R.D. n. 118/2025 e, in particolare, di dover precisare che dette domande non saranno gravate da alcuna sanzione, se il beneficiario avrà documentato e attestato che la presentazione tardiva sia stata imputabile alle motivazioni di cui sopra;
e. stabilire che, all'esito dell'esame delle memorie e dei documenti presentati dai beneficiari privati delle Misure del PSR Campania 2014-2022, ad eccezione delle Misure dei GAL e delle Mis. 01, 02 e 16, potrà essere decisa la procedibilità istruttoria di tutti i progetti per i quali la Commissione avrà ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione della domanda di saldo;
e. stabilire che nell'ambito dei progetti per i quali la Commissione avrà ritenuto di accogliere le memorie difensive prodotte:
i. quelli per i quali i beneficiari hanno presentato domanda di saldo entro la data di adozione del presente decreto verranno regolarmente istruiti dai tecnici assegnatari;
ii. quelli, invece, i cui beneficiari hanno chiesto di poter differire ulteriormente il termine per la conclusione degli investimenti nel successivo periodo di programmazione saranno oggetto di un provvedimento di riporto al CSR 2023/2027 da parte dalla struttura competente e, laddove fosse stata presentata domanda di SAL, le stesse saranno assegnate ed istruite nell'ambito del PSR Campania 2014/2022;
f. stabilire, in ragione del nuovo termine concesso da Agea con nota prot. n. 0096533 del 28/11/2025 per la trasmissione degli elenchi di liquidazione (24/12/2025), che i lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il termine del **16.12.2025**;
g. stabilire, per la peculiarità della T.I. 6.1.1. e, soprattutto, per il breve lasso di tempo intercorso per molti beneficiari tra l'emissione della Di.C.A. ed il termine assegnato per la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.), che gli eventuali documenti carenti a corredo della domanda di Saldo, potranno essere acquisiti fino alla data del 18 dicembre 2025; pertanto il termine ultimo dei lavori di tale sub-Commissione, in ragione della prevista scadenza di 10gg per il riscontro assegnata ai destinatari, è fissato al **18 dicembre 2025**;
h. disporre nei confronti dei beneficiari che non hanno dato riscontro alcuno alla comunicazione di avvio del procedimento, ovvero le cui motivazioni addotte a supporto della mancata presentazione della domanda di saldo entro i termini anzidetti non siano reputate accoglibili dalla Commissione, la revoca del beneficio concesso;
i. confermare che, in caso di adozione del provvedimento di revoca, si procederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali;

VERIFICATO che le disposizioni recate dal presente provvedimento risultano compatibili con le procedure amministrative necessarie a garantire la verifica, l'autorizzazione della spesa e la liquidazione dei pagamenti da parte di AGEA entro il termine ultimo del 31/12/2025, soprattutto in virtù delle misure organizzative volte all'accelerazione della spesa adottate dall'Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR Campania 2014/2022, per ottimizzare la fase di chiusura del Programma;

VISTI:

a. l'articolo 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con Legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6;
b. la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
c. il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
d. il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
e. il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
f. il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
g. il Reg. delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

alla stregua dell'istruttoria svolta dal Settore 207.01.00, e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal suo Dirigente,

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate e confermate nel presente dispositivo, di:

1. **confermare** la composizione della citata Commissione, di cui alla richiamata nota prot. n. 0664696/2025 del 27/11/2025, articolata come segue in n. 4 sub-Commissioni:
   i. Tipologie 4.1.1/A; 4.1.1/B; 4.1.1; 4.1.5: componenti P.A. L. Sicignano, dott.sa F. Filotico, dott.sa F. Rosa;
   j. Progetto Integrato Giovani (PIG): componenti dott. A. Lassandro, dott. C. Coduti, arch. D. Dello Stretto;
   k. Tipologie 4.2.1; 4.2.2; 5.1.1; 5.2.1: componenti dott.sa E. Vivo, dott. P. Allocca, dott. G. Padovano;
   l. Tipologie 4.4.2; 6.4.1.: componenti dott. L.S. Carfagno, dott. A. D'Antonio. dott.sa G. Paruolo;

   L'Assistenza Tecnica è espletata dalla dott.sa C. Gravina, con funzioni di supporto tecnico-giuridico a beneficio di tutte le sub-Commissioni individuate;

   Il coordinamento dei lavori è assegnato alla dott.sa F. Della Valle e al dott. G. Silenzio, coadiuvati dalle dott.se A. De Marinis, C. De Pascale e M. D'Urzo per gli aspetti generali del PSR Campania 2014-22;
2. **precisare** che la sub-Commissione di cui al precedente punto ii. è incaricata anche della valutazione delle memorie difensive e dei documenti a supporto, che perverranno da parte dei molteplici destinatari delle note di avvio del procedimento di revoca dei finanziamenti a valere sui

bandi di cui alla T.I. 6.1.1. *"Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola"*;

3. **stabilire** che, per valutare l'accoglimento dei motivi addotti da ciascun operatore interessato, la Commissione adotterà i criteri già indicati dal D.R.D. n. 118 del 31.10.2025 e di seguito richiamati e ribaditi:
   i. tempi tecnici nell'erogazione degli acconti e stati di avanzamento da parte di Agea, poco tempestivi rispetto alla trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili trasmessi dalla scrivente Direzione;
   ii. rallentamenti amministrativi e di mercato nella fornitura dei materiali e delle attrezzature ordinati, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di progetto da parte delle aziende;
   iii. difficoltà operative connesse all'accesso al credito, in un periodo di congiuntura contraddistinto da aumenti significativi dei costi di produzione;
   iv. ritardi nei rimborsi IVA, con impatti negativi sulla liquidità delle imprese e, dunque, negli acquisti funzionali al completamento delle attività di progetto;
   v. presenza di contenziosi giudiziari, relativamente all'ammissibilità della richiesta di contributo e al tempo occorso alla chiusura delle vertenze;
   vi. congiuntura internazionale sfavorevole (inasprimento delle politiche tariffarie e dei dazi, volatilità dei mercati, tensioni geopolitiche);
4. **assicurare** anche alle domande pervenute dopo il termine del 10/11/2025, ove accoglibili in forza delle ragioni giustificative del ritardo, positivamente valutate dalla istituita Commissione, nonché dalla sub-Commissione preposta ai riesami delle memorie difensive a valere sulla Tipologia di Intervento (T.I.) 6.1.1., il medesimo trattamento istruttorio garantito a quelle pervenute nei termini di cui al D.R.D. n. 118/2025 e, in particolare, di dover precisare che dette domande non saranno gravate da alcuna sanzione, se il beneficiario avrà documentato e attestato che la presentazione tardiva sia stata imputabile alle motivazioni di cui sopra;
5. **stabilire** che, all'esito dell'esame delle memorie e dei documenti presentati dai beneficiari privati delle Misure del PSR Campania 2014-2022, ad eccezione delle Misure dei GAL e delle Mis. 01, 02 e 16, potrà essere decisa la procedibilità istruttoria di tutti i progetti per i quali la Commissione avrà ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione della domanda di saldo;
6. **stabilire** che, nell'ambito dei progetti per i quali la Commissione avrà ritenuto di accogliere le memorie difensive prodotte:
   i. quelli per i quali i beneficiari hanno presentato domanda di saldo entro la data di adozione del presente decreto verranno regolarmente istruiti dai tecnici assegnatari;
   ii. quelli, invece, i cui beneficiari hanno chiesto di poter differire ulteriormente il termine per la conclusione degli investimenti nel successivo periodo di programmazione saranno oggetto di un provvedimento di riporto al CSR 2023/2027 da parte dalla struttura competente e, laddove fosse stata presentata domanda di SAL, le stesse saranno assegnate ed istruite nell'ambito del PSR Campania 2014/2022;
7. **stabilire**, in ragione del nuovo termine concesso da Agea con nota prot. n. 0096533 del 28/11/2025 per la trasmissione degli elenchi di liquidazione (24/12/2025), che i lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il termine del **16.12.2025**;
8. **stabilire**, per la peculiarità della T.I. 6.1.1. e, soprattutto, per il breve lasso di tempo intercorso per molti beneficiari tra l'emissione della Di.C.A. ed il termine assegnato per la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.), che gli eventuali documenti carenti a corredo della domanda di Saldo, potranno essere acquisiti fino alla data del **18 dicembre 2025**; pertanto, il termine ultimo dei lavori di tale sub-Commissione, in ragione della prevista scadenza di 10gg per il riscontro assegnata ai destinatari dell'avvio della revoca, è fissato al **18 dicembre 2025**;
9. **disporre** nei confronti dei beneficiari che non hanno dato riscontro alcuno alla comunicazione di avvio del procedimento, ovvero le cui motivazioni addotte a supporto della mancata presentazione

della domanda di saldo entro i termini anzidetti non siano reputate accoglibili dalla Commissione, la revoca del beneficio concesso;

10. **confermare** che, in caso di adozione del provvedimento di revoca, si procederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali;
11. **incaricare** il Settore 207.02.00 della divulgazione del presente provvedimento attraverso il sito web della Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, sezione *"PSR 2014/2020: Chiusura programmazione"*;
12. **dare atto** che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;
13. **dare atto** che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013;
14. **trasmettere** il presente decreto a:
    - Capo di Gabinetto del Presidente e Responsabile della Programmazione Unitaria della Giunta Regionale;
    - Soggetto attuatore, ovvero la UOS 207.01.02 *"Sostegno alla competitività del settore agroalimentare";*
    - tutti i Settori e le UU.OO.SS. della D.G. per le Politiche agricole, alimentari e forestali;
    - Settore 207.02.00 anche per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "CSR 2023-2027 – Interventi attivati";
    - BURC per la pubblicazione.

LUIGI RICCIO

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**LUIGI RICCIO**
DIRIGENTE SETTORE	**FLORA DELLA VALLE**
DIRIGENTE UOS	**GIUSEPPE ROSARIO MAZZEO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
260	**10/12/2025**	**207**	**00**	**00**

Oggetto:

Periodo di programmazione PAC 2023-2027. Aree del territorio regionale interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) legate al pascolo. Integrazioni superfici layer nazionale PLT 2023-2027. Misura 13 - Anno di domanda 2025. con allegato

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

a. il Decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti* e successive modifiche ed integrazioni prevede all'articolo 3, comma 1, lett. d), punto 3.2, che sono considerate superfici a prato permanente anche i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT);
b. con Decreto Masaf 4 agosto 2023, n. 410739, recante *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità* sono stati ricompresi al punto 3), dell'articolo 2, paragrafo 1, lett. f) fra gli "altri dati di valore almeno equivalente all'AMS (sistema di monitoraggio delle superfici)", previsti dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/1173, anche "un sistema di foto geolocalizzate (geotag)";
c. AGEA - Direzione Organismo di Coordinamento con propria nota in data 6 aprile 2023, prot. n. 25772, ad oggetto *Riforma della PAC 2023-2027 – Layer delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT)* ha dettato le necessarie disposizioni per contribuire ad un processo di perfezionamento del layer delle PLT Amministrative, oramai pronte nel corso di questa programmazione per convergere verso un processo di consolidamento del layer stesso e renderlo stabile nel tempo;
d. AGEA - Direzione Organismo di Coordinamento con successiva nota in data 30 dicembre 2023, prot. n. 0097806, ad oggetto *Programmazione PAC 2023 – 2027. Consolidamento e validazione Layer Pratiche Locali Tradizionali (PLT). Disciplina per la gestione e per i controlli. Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 25772 del 6 aprile 2023* ha stabilito che le Regioni e Province autonome entro il 31 gennaio 2024 dovevano provvedere al consolidamento e validazione dei layers *PLT amministrativo*, *PLT potenziali* e *PLT richieste in domanda nel 2023* da approvare con specifico atto amministrativo a seguito di una puntuale analisi circa l'ammissibilità degli stessi;
e. con successiva nota in data 31 gennaio 2024 la stessa AGEA ha prorogato il richiamato termine del 31 gennaio 2024 limitatamente alle Regioni che ne avevano fatto richiesta – Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia - al 16 febbraio 2024 per le motivazioni di natura sia tecnica che organizzativa dalle stesse Regioni rappresentate;
f. con Decreto Dirigenziale Regionale n. 108 del 14 febbraio 2024 ad oggetto *Periodo di programmazione PAC 2023-2027. Aree del territorio regionale interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) legate al pascolo. Approvazione dei layers PLT amministrativo, PLT potenziali e PLT richieste in domanda nel 2023* sono stati approvati i layers *PLT amministrativo*, *PLT potenziali* e *PLT richieste in domanda nel 2023* con rappresentazione georiferita eseguita secondo le specifiche tecniche, le procedure e le denominazioni indicate nella scheda tecnica di cui all'allegato 1 della circolare AGEA Coordinamento prot. n. 0097806 del 30 dicembre 2023;
g. con nota di questa Direzione Generale, prot. n. PG/2024/512021 del 29 ottobre 2024, a riscontro della circolare di AGEA Direzione Organismo Pagatore del 4 ottobre 2025, prot. n. 0074081, ad oggetto *Trasmissione superfici ricadenti nel layer nazionale PLT 2023-2027 – Richiesta di verifica* è stato comunicato, dopo le necessarie verifiche, che una serie di superfici ricadenti nel layer nazionale delle PLT con area inferiore/uguale all'ettaro e risultanti geograficamente isolate in quanto situate ad oltre 10 mt di distanza dai confini del layer nazionale erano da considerare a tutti gli effetti ancora in esso ricadenti attesa la persistenza delle caratteristiche che ne avevano determinato, a suo tempo, l'inclusione nel layer PLT nazionale della precedente programmazione;

h. con successiva nota di questa Direzione Generale, prot. n. PG/2024/526405 del 7 novembre 2024, a riscontro della circolare di AGEA Direzione Organismo Pagatore del 22 ottobre 2024, prot. n. 0079385, ad oggetto *Trasmissione superfici certificate delle aree percorse da incendi ricadenti nel layer nazionale PLT 2023-2027*, condividendo in pieno la necessità di escludere dal layer nazionale le superfici percorse da incendi, effettuate le necessarie operazioni, è stato comunicato ad AGEA-OP di aver provveduto ad escludere tutte le geometrie interessate dalla suddetta sovrapposizione con l'invio di appositi files conformi alle *Specifiche per la trasmissione da parte delle AdG dei dati territoriali ai fini dell'aggiornamento della banca dati SIAN* trasmesse con precedenti circolari;
i. con Decreto Dirigenziale Regionale n. 392 del 23 maggio 2025 ad oggetto *Periodo di programmazione PAC 2023-2027. Aree del territorio regionale interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) legate al pascolo. Integrazioni superfici layer nazionale PLT 2023-2027. Anno di domanda 2024* sono stati approvati ulteriori layers, per le motivazioni ivi indicate, a decorrere dall'anno di domanda 2024;

CONSIDERATO che

a. alcune organizzazioni professionali agricole della Regione Campania hanno evidenziato che la misura 13, anno di domanda 2025, presenta una rilevante presenza di anomalie connesse al mancato riconoscimento parziale o totale delle superfici a pascolo, segnatamente riconducibili a 2 specifiche anomalie informatiche, codificate e denominate come di seguito:
b. PLT-01 Superficie non presente nel (SIPA);
c. PLT-05 Superficie parzialmente riconosciuta dalla Regione come PLT.
d. in data 13 novembre 2025 è stata effettuata una apposita riunione monotematica con la Direzione di AGEA – Direzione Organismo di Coordinamento nel corso della quale è stato delineato un possibile percorso di risoluzione della richiamata problematica individuando una finestra temporale entro la quale, con l'ausilio dei Centri di Assistenza in Agricoltura competenti della Campania, i produttori interessati possono produrre delle foto geotaggate quali elementi equivalenti a quelli di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera f, del DM 4 agosto 2023 n. 410739, per dimostrare che effettivamente le suddette superfici abbiano le caratteristiche proprie delle PLT e su di esse sia esercitata l'attività di pascolamento;
e. sempre in data 13 novembre 2025 è stato richiesto ad AGEA l'estrapolazione dal SIAN delle informazioni geospaziali e alfanumeriche – shapefile contenenti le geometrie dei pascoli interessati dalle richiamate anomalie PLT-01 e PLT-05 riferite alla misura 13 annualità 2025;
f. AGEA ha fornito riscontro in data 28 novembre 2025 con l'invio degli "*Shapefile contenenti le Nuove Proposte PSR Campania - PLT - Annualità 2025*"; materiale digitale denominato "*2025_15_Campania*" contenente tutti i poligoni, pari a n. 63.256, con le anomalie PLT01 e PLT05 della misura 13 annualità 2025;
g. in data 28 novembre 2025 la richiamata, possibile soluzione individuata con AGEA – Direzione Organismo di Coordinamento è stata condivisa con le maggiori organizzazioni professionali agricole e i CAA della Campania, appositamente convocati presso la sede della Direzionale Generale per le politiche agricole alimentari e forestali della Regione Campania;
h. in ordine a tanto è stato stilato apposito verbale con l'indicazione della procedura individuata, rendendolo tempestivamente disponibile nel Portale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web https://agricoltura.regione.campania.it/, nell'apposita pagina dedicata alle colture foraggere ed alle PLT, unitamente alla documentazione necessaria per il lavoro da espletare da parte dei CAA, rappresentata dalla totalità dei poligoni interessati dalle anomalie PLT-01 e PLT-05 in ordine alle quali produrre le foto geotaggate richieste da AGEA, quale elemento necessario e propedeutiche alla risoluzione della problematica in conformità al percorso individuato;
i. la suddetta procedura prevedeva la conferma da parte dei CAA, in nome e per conto dei produttori interessati, della volontà di sanare le anomalie di cui trattasi da comunicare entro la data del 5

dicembre 2025 con l'impegno a produrre le foto geotaggate entro il 31 marzo 2026, pena il recupero delle eventuali provvidenze erogate a dicembre 2025 da parte di AGEA-OP a saldo della misura 13 ed il conseguente stralcio dei relativi poligoni dal SIPA, gestito da AGEA;

j. la procedura individuata ha previsto, altresì, l'approvazione provvisoria entro il 12 dicembre 2025, da parte di questa Direzione Generale, dei poligoni indicati dai CAA per consentire ad AGEA di effettuare i pagamenti entro il 31 dicembre 2025 e l'approvazione definitiva entro il 10 aprile 2026 di tutti quei poligoni in ordine ai quali siano state prodotte le foto geotaggate con esito positivo anche delle verifiche istruttorie effettuate;
k. in caso di mancata produzione delle foto geotaggate e/o di esito negativo delle verifiche effettuate sul materiale prodotto i relativi poligoni non rientrano nel provvedimento di approvazione definitiva di questa Direzione Generale e AGEA provvede a recuperare le relative provvidenze eventualmente già erogate;
l. con nota del 1° dicembre 2025, prot. n. 0672938/2025, questa Direzione Generale ha comunicato ai CAA della Regione Campania che sul Portale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web https://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_01-12-25T.html è stato reso disponibile, oltre al verbale dell'incontro del 28 novembre 2025, l'elenco dei poligoni delle domande della misura 13 che determinano al SIAN le anomalie PLT01 e/o PLT05 e che, in conformità a quanto stabilito, i produttori interessati tramite i CAA di appartenenza dovevano restituire all'indirizzo di posta elettronica agricoltura.napoli@regione.campania.it il suddetto file, inderogabilmente entro il 5 dicembre 2025, riportando nella colonna "Q" l'indicazione "SI" per quei poligoni per i quali si impegnano a trasmettere entro il 31 marzo 2026 le foto geotaggate e che il campo della colonna "Q" vuoto oppure con l'indicazione "NO" avrebbe comportato la non inclusione del relativo poligono nel SIPA nei tempi e con le modalità stabiliti dalla prevista finestra temporale straordinaria;

PRESO ATTO

a. delle comunicazioni effettuate dai CAA, nei termini e con le modalità stabilite ed indicate nel verbale del 28 novembre 2025, sulla base delle quali è stato redatto un elenco di poligoni, per un totale di n. 25.545;
b. che appare opportuno comunque escludere dalla totalità della superficie che interessa i richiamati poligoni quella quantificata dalla nota di questa Direzione Generale, prot. n. PG/2024/526405 del 7 novembre 2024, a riscontro della circolare di AGEA Direzione Organismo Pagatore del 22 ottobre 2024, prot. n. 0079385, ad oggetto *Trasmissione superfici certificate delle aree percorse da incendi ricadenti nel layer nazionale PLT 2023-2027*, pari a ettari 136,69 con la quale era stata comunicato ad AGEA-OP di escludere dal layer nazionale le superfici percorse da incendi;
c. che l'elenco di poligoni è riportato in allegato al presente provvedimento con l'indicazione per ognuno di essi del relativo numero di domanda della Misura 13 annualità 2025, della anomalia PLT01 o PLT05, in ordine ai quali i produttori interessati si sono impegnati a produrre e trasmettere le foto geotaggate entro il 31 marzo 2026 secondo modalità conformi a quanto previsto nel manuale di istruzioni, reso disponibile da AGEA, per la produzione di suddetto materiale digitale;

VISTA la rappresentazione georiferita del suddetto elenco di poligoni, al netto dalle superfici percorse da incendi, eseguita sulla base del materiale digitale acquisito da AGEA in data 28 novembre 2025 costituito da "*Shapefile contenenti le Nuove Proposte PSR Campania - PLT - Annualità 2025*", denominato "*2025_15_Campania_PLT*";

RITENUTO

a. di dover approvare, in via provvisoria, i layers la cui rappresentazione georiferita è eseguita sulla base del materiale digitale acquisito da AGEA in data 28 novembre 2025, contenuti nella cartella denominata "*2025_15_Campania_PLT*" e costituita da "*Shapefile contenenti le Nuove Proposte PSR Campania - PLT - Annualità 2025*" con 25.545 poligoni, con le anomalie PLT01 e PLT05 della

misura 13 annualità 2025, in ordine ai quali i produttori interessati si sono impegnati a produrre e trasmettere le foto geotaggate entro il 31 marzo 2026 :

2025_15_Campania_PLT	Numero di poligoni per le quali i produttori si impegnano a produrre foto geotaggate entro il 31 marzo 2026	Superficie (ha) di incremento del layer plt amministrativo (ha)
"*Shapefile contenenti le Nuove Proposte PSR Campania - PLT - Annualità 2025*"	**25.545**	**9.679,70**

b. che i suddetti layers integrano il layer nazionale delle PLT 2023-2027 - Anno di domanda 2025 nelle more dell'acquisizione delle foto geotaggate da parte dei produttori interessati e della successiva istruttoria;

c. di dover di rimandare a successivo provvedimento di questa Direzione Generale da adottarsi entro il 10 aprile 2026 la validazione definitiva dei layers di cui sopra, all'esito positivo delle attività di verifica eseguite sulle foto geotaggate che gli agricoltori interessati avranno prodotto entro il 31 marzo 2026, per accertare che le superfici integrate nel layer nazionale delle PLT 2023-2027 effettivamente abbiano le caratteristiche proprie delle PLT e su di esse sia esercitata l'attività di pascolamento, fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

TENUTO CONTO che appare opportuno non modificare, al momento, l'eleggibilità dei poligoni dichiarati dagli agricoltori per carenza di elementi oggettivi nonché di altri fattori di valutazione e che, pertanto, le superfici proposte sono validate con la medesima percentuale di eleggibilità di quella dichiarata, rimandando alle verifiche da effettuare sulle foto geotaggate le opportune valutazioni in ordine a differenti percentuali di tara rilevate per le geometrie interessate;

VISTI

a. l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce, tra l'altro, ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
b. la legge regionale 15 maggio 2024, n. 6 *Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale* pubblicata sul BURC n. 38 del 15 maggio 2024;
c. la Delibera della Giunta Regionale n. 408 del 31 luglio 2024 ad oggetto *Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale*;
d. la Delibera della Giunta Regionale n. 708 del 12 dicembre 2024 con la quale sono stati definiti i criteri per la graduazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali correlati alle funzioni e alle connesse responsabilità e la D.G.R. n. 35 del 30/01/2025 con la quale si è proceduto alla graduazione delle strutture anzidette;
e. le DD.GG.RR. n. 94 del 24 febbraio 2025 e n. 123 del 17 marzo 2025 con le quali sono stati definiti i requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle strutture della Giunta Regionale della Campania ai sensi della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6;

f. la Delibera della Giunta Regionale n. 299 del 4 giugno 2025 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali nonché di Autorità di Gestione regionale del CSR Campania 2023-2027 al Dott. Luigi RICCIO;
g. il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai competenti Uffici di questa Direzione Generale, in particolare del Settore *Politiche per la competitività dell'agroalimentare campano* (207.01.00) e della UOS – *Servizi territoriali provinciali di Napoli – Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito* (207.01.01) in conformità alle disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali di riferimento

DECRETA

Per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di dover approvare, in via provvisoria, i layers la cui rappresentazione georiferita è eseguita sulla base del materiale digitale acquisito da AGEA in data 28 novembre 2025, contenuti nella cartella denominata "*2025_15_Campania_PLT*" e costituito da "*Shapefile contenenti le Nuove Proposte PSR Campania - PLT - Annualità 2025*" con 25.545 poligoni, con le anomalie PLT01 e PLT05 della misura 13 annualità 2025, in ordine ai quali i produttori interessati si sono impegnati a produrre e trasmettere le foto geotaggate entro il 31 marzo 2026:

2025_15_Campania_PLT	Numero di poligoni per le quali i produttori si impegnano a produrre foto geotaggate entro il 31 marzo 2026	Superficie (ha) di incremento del layer plt amministrativo (ha)
"*Shapefile contenenti le Nuove Proposte PSR Campania - PLT - Annualità 2025*"	**25.545**	**9.679,70**

2. i suddetti layers integrano il layer nazionale delle PLT 2023-2027 - Anno di domanda 2025 nelle more dell'acquisizione delle foto geotaggate da parte dei produttori interessati e della successiva fase istruttoria;
3. di rimandare a successivo provvedimento di questa Direzione Generale, da adottarsi entro il 10 aprile 2026, la validazione definitiva dei layers di cui sopra, all'esito positivo delle attività di verifica eseguite sulle foto geotaggate che gli agricoltori interessati avranno prodotto entro il 31 marzo 2026, per accertare che le superfici integrate nel layer nazionale delle PLT 2023-2027 effettivamente abbiano le caratteristiche proprie delle PLT e su di esse sia esercitata l'attività di pascolamento, fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
4. in caso di mancata produzione delle foto geotaggate entro i termini del 31 marzo 2026 e/o di esito negativo delle verifiche i poligoni di cui trattasi non sono validati in via definitiva e, conseguentemente, non entrano a costituire la superficie presente nel SIPA e le provvidenze eventualmente erogate da AGEA-OP sono oggetto di una procedura di recupero automatizzata;

5. di disporre la pubblicazione dei suddetti layers le cui superfici sono contenute nella cartella denominata "2025_15_Campania_PLT", ai fini della più ampia divulgazione, sul sito della Regione Campania - Assessorato Agricoltura all'indirizzo web https://agricoltura.regione.campania.it/pascoli/PLT.html nell'apposita pagina dedicata alle colture foraggere ed alle PLT, unitamente al manuale di istruzioni, reso disponibile da AGEA, con specifiche indicazioni operative per la produzione delle foto geotaggate ed all'elenco di poligoni, per un totale di n. 25.545 con l'indicazione per ognuno di essi del numero di domanda della Misura 13 annualità 2025 allegato al presente provvedimento;
6. di inviare ad AGEA Direzione Organismo di Coordinamento e, per conoscenza, ad AGEA Direzione Organismo Pagatore i layers indicati al punto 1;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
9. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della LR 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con LR 28 luglio 2017, n. 23;
10. di inviare il presente provvedimento:
    - ✓ alla Segreteria di Giunta;
    - ✓ all'Assessore all'Agricoltura;
    - ✓ al BURC per la pubblicazione;
    - ✓ al Settore *Politiche per la competitività dell'agroalimentare campano* (207.01) e della UOS – *Servizi territoriali provinciali di Napoli – Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito* (207.01.01) di questa Direzione Generale (207.00);
    - ✓ al Settore *Gestione, controllo e semplificazione dei processi amministrativi in ambito agricolo – valorizzazione* (207.02.00) per la divulgazione del presente provvedimento e suoi allegati anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web https://agricoltura.regione.campania.it/ nell'apposita pagina dedicata alle colture foraggere ed alle PLT;
    - ✓ all'Ufficio preposto all'archiviazione dei provvedimenti amministrativi regionali.

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela con proposizione di ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

LUIGI RICCIO

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129856905	54211072688	455672411	141271097	1890241027	1890241028	650	218	150	PLT05	SI
129781808	54211053555	461574181	143165307	1925939968	1925939969	650	218	150	PLT05	SI
129781808	54211053555	461574181	143165307	1925939970	1925939971	650	218	150	PLT01	SI
129781808	54211053555	461574181	143165309	1925940136	1925940137	650	218	150	PLT05	SI
129781808	54211053555	461574181	143165309	1925940138	1925940139	650	218	150	PLT01	SI
129781808	54211053555	461574181	143165309	1925940148	1925940149	650	218	150	PLT01	SI
129781808	54211053555	461574181	143165310	1925940150	1925940151	650	218	150	PLT05	SI
129781808	54211053555	461574181	143165311	1925940158	1925940159	650	218	150	PLT01	SI
129781808	54211053555	461574181	143165311	1925940160	1925940161	650	218	150	PLT01	SI
129781808	54211053555	461574181	143165311	1925940176	1925940177	650	218	150	PLT01	SI
129781808	54211053555	461574181	143165311	1925940182	1925940183	650	218	150	PLT01	SI
129781808	54211053555	461574181	143165311	1925940188	1925940189	650	218	150	PLT05	SI
129781808	54211053555	461574181	143165311	1925940188	1925940189	650	218	150	PLT01	SI
129781808	54211053555	461574181	143165311	1925940188	1925940189	650	218	150	PLT05	SI
129789688	54211055709	461621521	143181647	1926288591	1926288592	650	218	150	PLT01	SI
129789688	54211055709	461621521	143181647	1926288591	1926288592	650	218	150	PLT01	SI
129789688	54211055709	461621521	143181647	1926288591	1926288592	650	218	150	PLT01	SI
129789688	54211055709	461621521	143181647	1926288591	1926288592	650	218	150	PLT01	SI
129789688	54211055709	461621521	143181647	1926288591	1926288592	650	218	150	PLT01	SI
129789688	54211055709	461621521	143181651	1926288639	1926288640	650	218	150	PLT05	SI
129789688	54211055709	461621521	143181651	1926288643	1926288644	650	218	150	PLT05	SI
129789688	54211055709	461621521	143181651	1926288655	1926288656	650	218	150	PLT05	SI
129789688	54211055709	461621521	143181651	1926288655	1926288656	650	218	150	PLT05	SI
129789688	54211055709	461621521	143181652	1926288673	1926288674	650	218	150	PLT01	SI
129789688	54211055709	461621521	143181652	1926288675	1926288676	650	218	150	PLT01	SI
129789688	54211055709	461621521	143181653	1926288699	1926288700	650	218	150	PLT01	SI
129789688	54211055709	461621521	143181659	1926304697	1926304698	650	218	150	PLT01	SI
129789688	54211055709	461621521	143181663	1926306199	1926306200	650	218	150	PLT05	SI
129789688	54211055709	461621521	143181663	1926306199	1926306200	650	218	150	PLT05	SI
129789688	54211055709	461621521	143181663	1926306199	1926306200	650	218	150	PLT01	SI
129789688	54211055709	461621521	143181663	1926306199	1926306200	650	218	150	PLT05	SI
129790166	54211763641	461626671	143182964	1926374857	1926374858	650	218	150	PLT05	SI
130061939	54211143224	463873381	143958517	1941952696	1941952697	650	218	150	PLT01	SI
130061939	54211143224	463873381	143958517	1941952696	1941952697	650	218	150	PLT05	SI
130061939	54211143224	463873381	143958517	1941952696	1941952697	650	218	150	PLT05	SI
130272524	54211193153	465166321	144419776	1951230556	1951230557	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419778	1951230982	1951230983	650	218	150	PLT05	SI
130272524	54211193153	465166321	144419769	1951230200	1951230201	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419778	1951234100	1951234101	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419769	1951230234	1951230235	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419769	1951230226	1951230227	650	218	150	PLT05	SI
130272524	54211193153	465166321	144419778	1951230902	1951230903	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419778	1951230818	1951230819	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419778	1951230742	1951230743	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419769	1951230198	1951230199	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419769	1951230194	1951230195	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419778	1951234108	1951234109	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419770	1951230276	1951230277	650	218	150	PLT05	SI
130272524	54211193153	465166321	144419774	1951230452	1951230453	650	218	150	PLT05	SI
130272524	54211193153	465166321	144419776	1951230518	1951230519	650	218	150	PLT05	SI
130272524	54211193153	465166321	144419776	1951230688	1951230689	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419769	1951230232	1951230233	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419778	1951230906	1951230907	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419778	1951230892	1951230893	650	218	150	PLT01	SI
130272524	54211193153	465166321	144419769	1951230230	1951230231	650	218	150	PLT01	SI
129863862	54211074320	457119401	141694013	1897654428	1897654429	650	218	150	PLT05	SI
129863862	54211074320	457119401	141694015	1897654470	1897654471	650	218	150	PLT05	SI
130077989	54211143430	458257451	142034919	1904035470	1904035471	650	218	150	PLT05	SI
129620133	54211211120	449981691	139479622	1858830521	1858830522	650	218	150	PLT01	SI
129620133	54211211120	449981691	139479622	1858830519	1858830520	650	218	150	PLT05	SI
129959741	54211125452	463221411	143751378	1937643001	1937643002	650	218	150	PLT05	SI
129959741	54211125452	463221411	143751380	1937643009	1937643010	650	218	150	PLT05	SI
129959741	54211125452	463221411	143751381	1937643011	1937643012	650	218	150	PLT05	SI
129959741	54211125452	463221411	143751382	1937643015	1937643016	650	218	150	PLT05	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539650	1939539651	650	218	150	PLT05	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539656	1939539657	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539658	1939539659	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539664	1939539665	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539666	1939539667	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539668	1939539669	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539672	1939539673	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539676	1939539677	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539924	1939539925	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939540002	1939540003	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939540012	1939540013	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939540058	1939540059	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539552	1939539553	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539554	1939539555	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539574	1939539575	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539578	1939539579	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846991	1939539582	1939539583	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846998	1939540330	1939540331	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846998	1939540332	1939540333	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846998	1939540336	1939540337	650	218	150	PLT01	SI
129991384	54211123648	463525661	143846998	1939540340	1939540341	650	218	150	PLT01	SI
130283620	54211392680	465413241	144497591	1952926430	1952926431	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497591	1952926430	1952926431	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497586	1952925926	1952925927	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497586	1952925926	1952925927	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130283620	54211392680	465413241	144497576	1952925230	1952925231	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497576	1952925230	1952925231	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497593	1952926840	1952926841	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497576	1952925284	1952925285	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497576	1952925234	1952925235	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497576	1952925234	1952925235	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497576	1952925234	1952925235	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497583	1952925682	1952925683	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497583	1952925682	1952925683	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497576	1952925294	1952925295	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497576	1952925294	1952925295	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497576	1952925294	1952925295	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497591	1952926470	1952926471	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497590	1952926234	1952926235	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497593	1952926838	1952926839	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497576	1952925212	1952925213	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497576	1952925212	1952925213	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497576	1952925212	1952925213	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497593	1952926852	1952926853	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497593	1952926852	1952926853	650	218	150	PLT05	SI
130283620	54211392680	465413241	144497586	1952925958	1952925959	650	218	150	PLT01	SI
130295028	54211202509	461835301	143251552	1927715702	1927715703	650	218	150	PLT05	SI
129826230	54211065138	460531701	142816665	1918988510	1918988511	650	218	150	PLT05	SI
129826230	54211065138	460531701	142816668	1918988540	1918988541	650	218	150	PLT01	SI
129826230	54211065138	460531701	142816668	1918988560	1918988561	650	218	150	PLT01	SI
129826230	54211065138	460531701	142816668	1918988584	1918988585	650	218	150	PLT01	SI
129826230	54211065138	460531701	142816668	1918988592	1918988593	650	218	150	PLT05	SI
129826230	54211065138	460531701	142816666	1918988516	1918988517	650	218	150	PLT05	SI
129826230	54211065138	460531701	142816667	1918988524	1918988525	650	218	150	PLT05	SI
129826230	54211065138	460531701	142816669	1918988596	1918988597	650	218	150	PLT05	SI
129826230	54211065138	460531701	142816671	1918988602	1918988603	650	218	150	PLT05	SI
129826230	54211065138	460531701	142816672	1918988624	1918988625	650	218	150	PLT05	SI
129826230	54211065138	460531701	142816672	1918988626	1918988627	650	218	150	PLT01	SI
129826230	54211065138	460531701	142816672	1918988632	1918988633	650	218	150	PLT01	SI
129826230	54211065138	460531701	142816673	1918988660	1918988661	650	218	150	PLT01	SI
129826230	54211065138	460531701	142816673	1918988662	1918988663	650	218	150	PLT01	SI
129826230	54211065138	460531701	142816673	1918988674	1918988675	650	218	150	PLT05	SI
129826230	54211065138	460531701	142816673	1918988688	1918988689	650	218	150	PLT01	SI
129826230	54211065138	460531701	142816673	1918988708	1918988709	650	218	150	PLT01	SI
129826230	54211065138	460531701	142816673	1918988648	1918988649	650	218	150	PLT01	SI
129826230	54211065138	460531701	142816674	1918988786	1918988787	650	218	150	PLT01	SI
129826230	54211065138	460531701	142816674	1918989848	1918989849	650	218	150	PLT01	SI
129826230	54211065138	460531701	142816676	1918989972	1918989973	650	218	150	PLT05	SI
129826230	54211065138	460531701	142816677	1918990172	1918990173	650	218	150	PLT05	SI
129826230	54211065138	460531701	142816679	1918990226	1918990227	650	218	150	PLT05	SI
129826230	54211065138	460531701	142816681	1918990316	1918990317	650	218	150	PLT05	SI
129826230	54211065138	460531701	142816681	1918990318	1918990319	650	218	150	PLT01	SI
130286339	54211197881	449263731	139211896	1853943392	1853943393	650	218	150	PLT01	SI
130286339	54211197881	449263731	139211896	1853943392	1853943393	650	218	150	PLT05	SI
130286339	54211197881	449263731	139211896	1853943392	1853943393	650	218	150	PLT05	SI
130538679	54211318297	463148131	143709689	1936826218	1936826219	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709690	1936826548	1936826549	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826682	1936826683	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826686	1936826687	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828826	1936828827	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828828	1936828829	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828830	1936828831	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826688	1936826689	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826694	1936826695	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828832	1936828833	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828834	1936828835	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828836	1936828837	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828838	1936828839	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826696	1936826697	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828854	1936828855	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828856	1936828857	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826710	1936826711	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826712	1936826713	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826714	1936826715	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826716	1936826717	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828858	1936828859	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828860	1936828861	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828862	1936828863	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828864	1936828865	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826718	1936826719	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826720	1936826721	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826722	1936826723	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826724	1936826725	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826726	1936826727	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828868	1936828869	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828870	1936828871	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828872	1936828873	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828876	1936828877	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826732	1936826733	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826734	1936826735	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826736	1936826737	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826738	1936826739	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826740	1936826741	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826742	1936826743	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826746	1936826747	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826748	1936826749	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826752	1936826753	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826754	1936826755	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826756	1936826757	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826758	1936826759	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826760	1936826761	650	218	150	PLT05	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826764	1936826765	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826768	1936826769	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826770	1936826771	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826772	1936826773	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826784	1936826785	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826786	1936826787	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826788	1936826789	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826804	1936826805	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826808	1936826809	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826810	1936826811	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826812	1936826813	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936826814	1936826815	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828818	1936828819	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828820	1936828821	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709692	1936828822	1936828823	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829096	1936829097	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829098	1936829099	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829100	1936829101	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829102	1936829103	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829104	1936829105	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829106	1936829107	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829108	1936829109	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936828884	1936828885	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829000	1936829001	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829002	1936829003	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829006	1936829007	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829008	1936829009	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829012	1936829013	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829044	1936829045	650	218	150	PLT05	SI
130538679	54211318297	463148131	143709693	1936829046	1936829047	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829274	1936829275	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829276	1936829277	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829278	1936829279	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829280	1936829281	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829284	1936829285	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829286	1936829287	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829290	1936829291	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829298	1936829299	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829300	1936829301	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829306	1936829307	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829310	1936829311	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829314	1936829315	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829316	1936829317	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829320	1936829321	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829322	1936829323	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829324	1936829325	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829330	1936829331	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829332	1936829333	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829334	1936829335	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829336	1936829337	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829340	1936829341	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829342	1936829343	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829148	1936829149	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829150	1936829151	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829154	1936829155	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829156	1936829157	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829344	1936829345	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829350	1936829351	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829352	1936829353	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829354	1936829355	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829158	1936829159	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829160	1936829161	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829162	1936829163	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829358	1936829359	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829170	1936829171	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829172	1936829173	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829174	1936829175	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829176	1936829177	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829178	1936829179	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829180	1936829181	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829182	1936829183	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829364	1936829365	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829366	1936829367	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829376	1936829377	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829184	1936829185	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829188	1936829189	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829378	1936829379	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829380	1936829381	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829194	1936829195	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829200	1936829201	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829386	1936829387	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829388	1936829389	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829204	1936829205	650	218	150	PLT05	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829208	1936829209	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829212	1936829213	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829214	1936829215	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829394	1936829395	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829396	1936829397	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829400	1936829401	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829402	1936829403	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829220	1936829221	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829224	1936829225	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829410	1936829411	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829230	1936829231	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829232	1936829233	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829416	1936829417	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829418	1936829419	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829424	1936829425	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829426	1936829427	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829428	1936829429	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829234	1936829235	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829236	1936829237	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829238	1936829239	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829246	1936829247	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829248	1936829249	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829250	1936829251	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829252	1936829253	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829256	1936829257	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829262	1936829263	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829448	1936829449	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829450	1936829451	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829454	1936829455	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829456	1936829457	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829266	1936829267	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829268	1936829269	650	218	150	PLT01	SI
130538679	54211318297	463148131	143709694	1936829462	1936829463	650	218	150	PLT01	SI
129617028	54211049264	448854851	139075262	1851213659	1851213660	650	218	150	PLT01	SI
129617028	54211049264	448854851	139075260	1851213623	1851213624	650	218	150	PLT05	SI
129617028	54211049264	448854851	139075259	1851213615	1851213616	650	218	150	PLT05	SI
129617028	54211049264	448854851	139075257	1851213543	1851213544	650	218	150	PLT05	SI
129617028	54211049264	448854851	139075253	1851213475	1851213476	650	218	150	PLT05	SI
129747402	54211211146	456992171	141653111	1896932761	1896932762	650	218	150	PLT05	SI
129747402	54211211146	456992171	141653110	1896932735	1896932736	650	218	150	PLT05	SI
129747402	54211211146	456992171	141653110	1896932721	1896932722	650	218	150	PLT05	SI
129747402	54211211146	456992171	141653112	1896932763	1896932764	650	218	150	PLT05	SI
129747402	54211211146	456992171	141653109	1896932695	1896932696	650	218	150	PLT05	SI
129747402	54211211146	456992171	141653107	1896932653	1896932654	650	218	150	PLT05	SI
129747402	54211211146	456992171	141653106	1896932633	1896932634	650	218	150	PLT05	SI
130262607	54211187304	465266451	144458698	1952060558	1952060559	650	218	150	PLT01	SI
130262607	54211187304	465266451	144458699	1952060564	1952060565	650	218	150	PLT01	SI
130243003	54211181083	455308131	141165972	1888313871	1888313872	650	218	150	PLT05	SI
130243003	54211181083	455308131	141165973	1888313875	1888313876	650	218	150	PLT05	SI
130243003	54211181083	455308131	141165968	1888303591	1888303592	650	218	150	PLT05	SI
130243003	54211181083	455308131	141165971	1888303763	1888303764	650	218	150	PLT05	SI
130243003	54211181083	455308131	141165971	1888303763	1888303764	650	218	150	PLT05	SI
130243003	54211181083	455308131	141165974	1888313931	1888313932	650	218	150	PLT01	SI
130243003	54211181083	455308131	141165974	1888313923	1888313924	650	218	150	PLT01	SI
130243003	54211181083	455308131	141165974	1888313917	1888313918	650	218	150	PLT01	SI
130243003	54211181083	455308131	141165974	1888313889	1888313890	650	218	150	PLT01	SI
130243003	54211181083	455308131	141165974	1888313915	1888313916	650	218	150	PLT01	SI
130243003	54211181083	455308131	141165975	1888314023	1888314024	650	218	150	PLT05	SI
130243003	54211181083	455308131	141165974	1888313993	1888313994	650	218	150	PLT05	SI
130243003	54211181083	455308131	141165974	1888313911	1888313912	650	218	150	PLT01	SI
130243003	54211181083	455308131	141165974	1888313891	1888313892	650	218	150	PLT01	SI
130507245	54211296147	453508321	140584729	1877984332	1877984333	650	218	150	PLT05	SI
130546779	54211322497	466879791	145122081	1965856785	1965856786	650	218	150	PLT01	SI
130546779	54211322497	466879791	145122081	1965856785	1965856786	650	218	150	PLT01	SI
130363798	54211219487	460178601	142681211	1916271276	1916271277	650	218	150	PLT05	SI
130363798	54211219487	460178601	142681212	1916271280	1916271281	650	218	150	PLT05	SI
130363798	54211219487	460178601	142681212	1916271282	1916271283	650	218	150	PLT05	SI
130294471	54211203523	465025251	144361266	1949950194	1949950195	650	218	150	PLT05	SI
130349761	54211221996	465759911	144647936	1955939395	1955939396	650	218	150	PLT05	SI
130349761	54211221996	465759911	144647936	1955939397	1955939398	650	218	150	PLT01	SI
130349761	54211221996	465759911	144647936	1955939403	1955939404	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070300	1964615175	1964615176	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070300	1964615175	1964615176	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070300	1964615175	1964615176	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070300	1964615177	1964615178	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070300	1964615177	1964615178	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070300	1964615179	1964615180	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070300	1964615187	1964615188	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070300	1964615187	1964615188	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070300	1964615189	1964615190	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615341	1964615342	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615343	1964615344	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615347	1964615348	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615349	1964615350	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615351	1964615352	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615355	1964615356	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615357	1964615358	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615359	1964615360	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615477	1964615478	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615481	1964615482	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615483	1964615484	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615487	1964615488	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615379	1964615380	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615381	1964615382	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615383	1964615384	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615385	1964615386	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615387	1964615388	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615389	1964615390	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615399	1964615400	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615417	1964615418	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615419	1964615420	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615423	1964615424	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615425	1964615426	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615431	1964615432	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615453	1964615454	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615475	1964615476	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615199	1964615200	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615203	1964615204	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615211	1964615212	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615239	1964615240	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615241	1964615242	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615247	1964615248	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615253	1964615254	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615255	1964615256	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615277	1964615278	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615291	1964615292	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615295	1964615296	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615297	1964615298	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615303	1964615304	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615307	1964615308	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615309	1964615310	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615311	1964615312	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615315	1964615316	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615321	1964615322	650	218	150	PLT05	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615327	1964615328	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615335	1964615336	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070304	1964615339	1964615340	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070308	1964615501	1964615502	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070309	1964615505	1964615506	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070309	1964615505	1964615506	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070309	1964615513	1964615514	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070309	1964615515	1964615516	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070309	1964615517	1964615518	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070309	1964615517	1964615518	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070309	1964615517	1964615518	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070309	1964615531	1964615532	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070309	1964615539	1964615540	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070309	1964615543	1964615544	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070309	1964615549	1964615550	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070310	1964615563	1964615564	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070311	1964615565	1964615566	650	218	150	PLT05	SI
130495385	54211286619	466757031	145070311	1964615565	1964615566	650	218	150	PLT05	SI
130495385	54211286619	466757031	145070312	1964615569	1964615570	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070313	1964615575	1964615576	650	218	150	PLT05	SI
130495385	54211286619	466757031	145070313	1964615579	1964615580	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070313	1964615583	1964615584	650	218	150	PLT05	SI
130495385	54211286619	466757031	145070313	1964615587	1964615588	650	218	150	PLT05	SI
130495385	54211286619	466757031	145070314	1964615593	1964615594	650	218	150	PLT01	SI
130495385	54211286619	466757031	145070315	1964615595	1964615596	650	218	150	PLT01	SI
130236532	54211178444	461503111	143142587	1925441810	1925441811	650	218	150	PLT01	SI
130236532	54211178444	461503111	143142587	1925441810	1925441811	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142589	1925447820	1925447821	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142590	1925447828	1925447829	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142595	1925448322	1925448323	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142595	1925448326	1925448327	650	218	150	PLT01	SI
130236532	54211178444	461503111	143142597	1925448352	1925448353	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142597	1925448354	1925448355	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142599	1925448418	1925448419	650	218	150	PLT01	SI
130236532	54211178444	461503111	143142599	1925448422	1925448423	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142600	1925448442	1925448443	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142601	1925448454	1925448455	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142601	1925448454	1925448455	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142601	1925448454	1925448455	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142601	1925448454	1925448455	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142601	1925448464	1925448465	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142601	1925448466	1925448467	650	218	150	PLT01	SI
130236532	54211178444	461503111	143142601	1925448480	1925448481	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142602	1925448542	1925448543	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142602	1925448542	1925448543	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142603	1925448576	1925448577	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142603	1925448604	1925448605	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142603	1925448604	1925448605	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142603	1925448604	1925448605	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142604	1925448608	1925448609	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142605	1925448626	1925448627	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142611	1925448698	1925448699	650	218	150	PLT01	SI
130236532	54211178444	461503111	143142611	1925448698	1925448699	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130236532	54211178444	461503111	143142613	1925448722	1925448723	650	218	150	PLT01	SI
130236532	54211178444	461503111	143142613	1925448724	1925448725	650	218	150	PLT05	SI
130236532	54211178444	461503111	143142613	1925448734	1925448735	650	218	150	PLT01	SI
130236532	54211178444	461503111	143142613	1925448748	1925448749	650	218	150	PLT05	SI
130284818	54211196842	463494921	143835753	1939315602	1939315603	650	218	150	PLT05	SI
130284818	54211196842	463494921	143835753	1939315610	1939315611	650	218	150	PLT05	SI
130284818	54211196842	463494921	143835754	1939315634	1939315635	650	218	150	PLT05	SI
130284818	54211196842	463494921	143835754	1939315690	1939315691	650	218	150	PLT05	SI
130284818	54211196842	463494921	143835754	1939315690	1939315691	650	218	150	PLT05	SI
130284818	54211196842	463494921	143835754	1939315690	1939315691	650	218	150	PLT05	SI
130284818	54211196842	463494921	143835755	1939315742	1939315743	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691245	1936315223	1936315224	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691245	1936315223	1936315224	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691245	1936315223	1936315224	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691245	1936315239	1936315240	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691248	1936315453	1936315454	650	218	150	PLT01	SI
129941157	54211096372	463112661	143691248	1936315749	1936315750	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691248	1936315381	1936315382	650	218	150	PLT01	SI
129941157	54211096372	463112661	143691249	1936315991	1936315992	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691253	1936316361	1936316362	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691210	1936301743	1936301744	650	218	150	PLT01	SI
129941157	54211096372	463112661	143691210	1936301743	1936301744	650	218	150	PLT01	SI
129941157	54211096372	463112661	143691210	1936301759	1936301760	650	218	150	PLT01	SI
129941157	54211096372	463112661	143691237	1936315071	1936315072	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691237	1936315077	1936315078	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691237	1936315085	1936315086	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691238	1936315111	1936315112	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691238	1936315111	1936315112	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691242	1936315149	1936315150	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691243	1936315159	1936315160	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691243	1936315177	1936315178	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691243	1936315185	1936315186	650	218	150	PLT05	SI
129941157	54211096372	463112661	143691243	1936315201	1936315202	650	218	150	PLT05	SI
129704050	54211290397	460771261	142887190	1920443363	1920443364	650	218	150	PLT05	SI
129704050	54211290397	460771261	142887193	1920443385	1920443386	650	218	150	PLT05	SI
129704050	54211290397	460771261	142887194	1920443387	1920443388	650	218	150	PLT05	SI
130904134	54211587131	469503561	146299684	1989669373	1989669374	650	218	150	PLT01	SI
130904134	54211587131	469503561	146299685	1989669435	1989669436	650	218	150	PLT01	SI
130904134	54211587131	469503561	146299685	1989669453	1989669454	650	218	150	PLT01	SI
130904134	54211587131	469503561	146299685	1989669453	1989669454	650	218	150	PLT01	SI
130904134	54211587131	469503561	146299685	1989669453	1989669454	650	218	150	PLT01	SI
130904134	54211587131	469503561	146299686	1989669459	1989669460	650	218	150	PLT01	SI
130904134	54211587131	469503561	146299686	1989669463	1989669464	650	218	150	PLT01	SI
130904134	54211587131	469503561	146299686	1989669463	1989669464	650	218	150	PLT01	SI
130904134	54211587131	469503561	146299686	1989669463	1989669464	650	218	150	PLT01	SI
130351606	54211217200	456990481	141652455	1896908745	1896908746	650	218	150	PLT05	SI
130351606	54211217200	456990481	141652431	1896908179	1896908180	650	218	150	PLT05	SI
130351606	54211217200	456990481	141652454	1896908713	1896908714	650	218	150	PLT01	SI
130351606	54211217200	456990481	141652440	1896908415	1896908416	650	218	150	PLT01	SI
130351606	54211217200	456990481	141652433	1896908231	1896908232	650	218	150	PLT05	SI
130351606	54211217200	456990481	141652431	1896908185	1896908186	650	218	150	PLT01	SI
130351606	54211217200	456990481	141652458	1896908813	1896908814	650	218	150	PLT05	SI
130351606	54211217200	456990481	141652431	1896908193	1896908194	650	218	150	PLT01	SI
130351606	54211217200	456990481	141652432	1896908225	1896908226	650	218	150	PLT05	SI
130351606	54211217200	456990481	141652464	1896910143	1896910144	650	218	150	PLT05	SI
130351606	54211217200	456990481	141652464	1896910143	1896910144	650	218	150	PLT05	SI
130351606	54211217200	456990481	141652464	1896910143	1896910144	650	218	150	PLT05	SI
130351606	54211217200	456990481	141652431	1896908187	1896908188	650	218	150	PLT01	SI
130351606	54211217200	456990481	141652434	1896908241	1896908242	650	218	150	PLT05	SI
130351606	54211217200	456990481	141652435	1896908269	1896908270	650	218	150	PLT05	SI
130351606	54211217200	456990481	141652456	1896908759	1896908760	650	218	150	PLT05	SI
130351606	54211217200	456990481	141652454	1896908707	1896908708	650	218	150	PLT05	SI
130351606	54211217200	456990481	141652442	1896908467	1896908468	650	218	150	PLT05	SI
130351606	54211217200	456990481	141652453	1896908655	1896908656	650	218	150	PLT05	SI
130228752	54211173981	465025181	144361258	1949947010	1949947011	650	218	150	PLT05	SI
130228752	54211173981	465025181	144361258	1949947010	1949947011	650	218	150	PLT01	SI
130228752	54211173981	465025181	144361258	1949947010	1949947011	650	218	150	PLT01	SI
130228752	54211173981	465025181	144361258	1949947010	1949947011	650	218	150	PLT05	SI
130228752	54211173981	465025181	144361258	1949947010	1949947011	650	218	150	PLT05	SI
130961533	54211626657	464068081	144033552	1943603436	1943603437	650	218	150	PLT05	SI
130961533	54211626657	464068081	144033552	1943603436	1943603437	650	218	150	PLT01	SI
130961533	54211626657	464068081	144033549	1943603370	1943603371	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748638	1958062364	1958062365	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748640	1958062458	1958062459	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748640	1958062390	1958062391	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748640	1958062394	1958062395	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748640	1958062406	1958062407	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748640	1958062408	1958062409	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748640	1958062420	1958062421	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748640	1958062428	1958062429	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748640	1958062454	1958062455	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748641	1958062488	1958062489	650	218	150	PLT01	SI
130378590	54211227662	465991241	144748641	1958062494	1958062495	650	218	150	PLT01	SI
130378590	54211227662	465991241	144748641	1958062496	1958062497	650	218	150	PLT01	SI
130378590	54211227662	465991241	144748641	1958062498	1958062499	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748641	1958062504	1958062505	650	218	150	PLT01	SI
130378590	54211227662	465991241	144748641	1958062512	1958062513	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748641	1958062514	1958062515	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748641	1958062516	1958062517	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130378590	54211227662	465991241	144748644	1958062544	1958062545	650	218	150	PLT01	SI
130378590	54211227662	465991241	144748644	1958062548	1958062549	650	218	150	PLT01	SI
130378590	54211227662	465991241	144748644	1958062548	1958062549	650	218	150	PLT01	SI
130378590	54211227662	465991241	144748644	1958062552	1958062553	650	218	150	PLT01	SI
130378590	54211227662	465991241	144748644	1958062560	1958062561	650	218	150	PLT01	SI
130378590	54211227662	465991241	144748644	1958062564	1958062565	650	218	150	PLT01	SI
130378590	54211227662	465991241	144748645	1958062588	1958062589	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748649	1958062664	1958062665	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748649	1958062668	1958062669	650	218	150	PLT01	SI
130378590	54211227662	465991241	144748650	1958062688	1958062689	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748650	1958062750	1958062751	650	218	150	PLT01	SI
130378590	54211227662	465991241	144748651	1958062776	1958062777	650	218	150	PLT05	SI
130378590	54211227662	465991241	144748654	1958062818	1958062819	650	218	150	PLT05	SI
130513912	54212079898	464641611	144243463	1947635318	1947635319	650	218	150	PLT05	SI
130513912	54212079898	464641611	144243464	1947635320	1947635321	650	218	150	PLT05	SI
130513912	54212079898	464641611	144243465	1947635332	1947635333	650	218	150	PLT01	SI
130513912	54212079898	464641611	144243465	1947635332	1947635333	650	218	150	PLT01	SI
130513912	54212079898	464641611	144243465	1947635332	1947635333	650	218	150	PLT01	SI
130546265	54211323321	464632911	144231103	1947426183	1947426184	650	218	150	PLT05	SI
130546265	54211323321	464632911	144231103	1947426187	1947426188	650	218	150	PLT05	SI
130546265	54211323321	464632911	144231103	1947426187	1947426188	650	218	150	PLT05	SI
130546265	54211323321	464632911	144231104	1947426223	1947426224	650	218	150	PLT05	SI
130546265	54211323321	464632911	144231104	1947426245	1947426246	650	218	150	PLT01	SI
130546265	54211323321	464632911	144231104	1947426245	1947426246	650	218	150	PLT05	SI
130546265	54211323321	464632911	144231104	1947426245	1947426246	650	218	150	PLT05	SI
130546265	54211323321	464632911	144231104	1947426245	1947426246	650	218	150	PLT01	SI
130546265	54211323321	464632911	144231105	1947426249	1947426250	650	218	150	PLT05	SI
130546265	54211323321	464632911	144234106	1947426297	1947426298	650	218	150	PLT05	SI
130546265	54211323321	464632911	144234106	1947426301	1947426302	650	218	150	PLT05	SI
130964950	54211627259	458389291	142083217	1904964248	1904964249	650	218	150	PLT01	SI
130964950	54211627259	458389291	142083219	1904964264	1904964265	650	218	150	PLT05	SI
130964950	54211627259	458389291	142083219	1904964266	1904964267	650	218	150	PLT01	SI
130964950	54211627259	458389291	142083223	1904964340	1904964341	650	218	150	PLT01	SI
130964950	54211627259	458389291	142083223	1904964344	1904964345	650	218	150	PLT01	SI
130964950	54211627259	458389291	142083225	1904964388	1904964389	650	218	150	PLT01	SI
130964950	54211627259	458389291	142083225	1904964388	1904964389	650	218	150	PLT01	SI
130964950	54211627259	458389291	142083225	1904964388	1904964389	650	218	150	PLT01	SI
130964950	54211627259	458389291	142083225	1904964388	1904964389	650	218	150	PLT01	SI
130964950	54211627259	458389291	142083228	1904964422	1904964423	650	218	150	PLT01	SI
130964950	54211627259	458389291	142083229	1904964444	1904964445	650	218	150	PLT01	SI
130964950	54211627259	458389291	142083235	1904964502	1904964503	650	218	150	PLT05	SI
130618676	54211355091	467464241	145374382	1970893883	1970893884	650	218	150	PLT05	SI
130618676	54211355091	467464241	145374378	1970893837	1970893838	650	218	150	PLT01	SI
130618676	54211355091	467464241	145374378	1970893837	1970893838	650	218	150	PLT01	SI
130618676	54211355091	467464241	145374378	1970893847	1970893848	650	218	150	PLT05	SI
130844324	54211519324	455315861	141160404	1888185226	1888185227	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446194	1951777550	1951777551	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446195	1951777558	1951777559	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446196	1951777560	1951777561	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446197	1951777566	1951777567	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446198	1951777580	1951777581	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446199	1951777582	1951777583	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446199	1951777584	1951777585	650	218	150	PLT01	SI
130257081	54211185142	465238251	144446200	1951777600	1951777601	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446201	1951777604	1951777605	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446202	1951777606	1951777607	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446203	1951777610	1951777611	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446204	1951777612	1951777613	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446208	1951777630	1951777631	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446209	1951777632	1951777633	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446208	1951777630	1951777631	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446209	1951777632	1951777633	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446210	1951777648	1951777649	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446210	1951777652	1951777653	650	218	150	PLT01	SI
130257081	54211185142	465238251	144446211	1951777660	1951777661	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446211	1951777664	1951777665	650	218	150	PLT01	SI
130257081	54211185142	465238251	144446212	1951777666	1951777667	650	218	150	PLT01	SI
130257081	54211185142	465238251	144446212	1951777666	1951777667	650	218	150	PLT01	SI
130257081	54211185142	465238251	144446216	1951777724	1951777725	650	218	150	PLT01	SI
130257081	54211185142	465238251	144446216	1951777726	1951777727	650	218	150	PLT01	SI
130257081	54211185142	465238251	144446216	1951777728	1951777729	650	218	150	PLT01	SI
130257081	54211185142	465238251	144446216	1951777730	1951777731	650	218	150	PLT01	SI
130257081	54211185142	465238251	144446216	1951777732	1951777733	650	218	150	PLT01	SI
130257081	54211185142	465238251	144446216	1951777734	1951777735	650	218	150	PLT01	SI
130257081	54211185142	465238251	144446216	1951777736	1951777737	650	218	150	PLT01	SI
130257081	54211185142	465238251	144446218	1951777740	1951777741	650	218	150	PLT05	SI
130257081	54211185142	465238251	144446219	1951777744	1951777745	650	218	150	PLT01	SI
130940500	54211619868	457727991	141875622	1900991415	1900991416	650	218	150	PLT05	SI
130940500	54211619868	457727991	141875626	1900993433	1900993434	650	218	150	PLT05	SI
130626066	54211361842	448723601	139021113	1850055586	1850055587	650	218	150	PLT05	SI
130626066	54211361842	448723601	139021113	1850055586	1850055587	650	218	150	PLT05	SI
130626066	54211361842	448723601	139021112	1850055582	1850055583	650	218	150	PLT05	SI
130626066	54211361842	448723601	139021112	1850055582	1850055583	650	218	150	PLT05	SI
130355938	54211217242	456488051	141512045	1894696999	1894697000	650	218	150	PLT01	SI
130355938	54211217242	456488051	141512045	1894696999	1894697000	650	218	150	PLT05	SI
130355938	54211217242	456488051	141512045	1894696961	1894696962	650	218	150	PLT01	SI
130355938	54211217242	456488051	141512057	1894697441	1894697442	650	218	150	PLT05	SI
130355938	54211217242	456488051	141512057	1894697441	1894697442	650	218	150	PLT05	SI
130355938	54211217242	456488051	141512058	1894697461	1894697462	650	218	150	PLT01	SI
130355938	54211217242	456488051	141512058	1894697475	1894697476	650	218	150	PLT01	SI
130355938	54211217242	456488051	141512058	1894697479	1894697480	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130355938	54211217242	456488051	141512058	1894697479	1894697480	650	218	150	PLT05	SI
130508284	54211298820	460372961	142747112	1917616030	1917616031	650	218	150	PLT05	SI
130508284	54211298820	460372961	142747113	1917616048	1917616049	650	218	150	PLT05	SI
130853704	54211526519	469128801	146124024	1985926965	1985926966	650	218	150	PLT05	SI
130412335	54211242653	459449171	142453354	1911965950	1911965951	650	218	150	PLT05	SI
130412335	54211242653	459449171	142453354	1911965954	1911965955	650	218	150	PLT05	SI
130412335	54211242653	459449171	142453354	1911965974	1911965975	650	218	150	PLT05	SI
130412335	54211242653	459449171	142453364	1911966074	1911966075	650	218	150	PLT05	SI
130412335	54211242653	459449171	142453364	1911966088	1911966089	650	218	150	PLT05	SI
130249210	54211183071	450838431	139696207	1862525809	1862525810	650	218	150	PLT01	SI
130249210	54211183071	450838431	139696207	1862525813	1862525814	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579911	1974974086	1974974087	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579911	1974974086	1974974087	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579911	1974974094	1974974095	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579911	1974974094	1974974095	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579911	1974974098	1974974099	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579911	1974974100	1974974101	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579912	1974974116	1974974117	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579913	1974974130	1974974131	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579913	1974974130	1974974131	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579913	1974974130	1974974131	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579913	1974974130	1974974131	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579913	1974974130	1974974131	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579913	1974974130	1974974131	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579913	1974974130	1974974131	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579913	1974974130	1974974131	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579913	1974974130	1974974131	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579913	1974974136	1974974137	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579913	1974974136	1974974137	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579915	1974974146	1974974147	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579916	1974974150	1974974151	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579916	1974974152	1974974153	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579916	1974974154	1974974155	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579917	1974974160	1974974161	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579917	1974974160	1974974161	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579917	1974974160	1974974161	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579917	1974974162	1974974163	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579917	1974974162	1974974163	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579917	1974974162	1974974163	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579918	1974974164	1974974165	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579920	1974974182	1974974183	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579920	1974974182	1974974183	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579920	1974974182	1974974183	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579920	1974974182	1974974183	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579920	1974974182	1974974183	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579920	1974974182	1974974183	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579920	1974974182	1974974183	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579920	1974974182	1974974183	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579920	1974974182	1974974183	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579921	1974974202	1974974203	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579921	1974974240	1974974241	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579921	1974974266	1974974267	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579921	1974974286	1974974287	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579921	1974974288	1974974289	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579921	1974974316	1974974317	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579922	1974974332	1974974333	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579922	1974974336	1974974337	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579923	1974974372	1974974373	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579923	1974974374	1974974375	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579923	1974974378	1974974379	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579923	1974974384	1974974385	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579923	1974974388	1974974389	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579923	1974974390	1974974391	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579923	1974974392	1974974393	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579924	1974974394	1974974395	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579925	1974974404	1974974405	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579925	1974974404	1974974405	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579925	1974974404	1974974405	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579925	1974974404	1974974405	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579925	1974974404	1974974405	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579925	1974974404	1974974405	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579925	1974974404	1974974405	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579925	1974974404	1974974405	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579925	1974974404	1974974405	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579925	1974974404	1974974405	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579925	1974974404	1974974405	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579927	1974974422	1974974423	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579927	1974974424	1974974425	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579927	1974974430	1974974431	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579927	1974974432	1974974433	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579928	1974974440	1974974441	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579928	1974974444	1974974445	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579929	1974974492	1974974493	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579929	1974974506	1974974507	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974732	1974974733	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974564	1974974565	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974566	1974974567	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974570	1974974571	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974574	1974974575	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974582	1974974583	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974590	1974974591	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974592	1974974593	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974638	1974974639	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974640	1974974641	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974642	1974974643	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974648	1974974649	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974662	1974974663	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974520	1974974521	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974522	1974974523	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974524	1974974525	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974712	1974974713	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579931	1974974716	1974974717	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579932	1974974818	1974974819	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579932	1974974824	1974974825	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579933	1974974870	1974974871	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579933	1974974870	1974974871	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579933	1974974870	1974974871	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579933	1974974870	1974974871	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579933	1974974872	1974974873	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579933	1974974872	1974974873	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579933	1974974872	1974974873	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579933	1974974872	1974974873	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579933	1974974872	1974974873	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579933	1974974872	1974974873	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579933	1974974872	1974974873	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579933	1974974872	1974974873	650	218	150	PLT01	SI
130683745	54211401366	467944451	145579933	1974974872	1974974873	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579934	1974974880	1974974881	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579935	1974974884	1974974885	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579935	1974974884	1974974885	650	218	150	PLT05	SI
130683745	54211401366	467944451	145579935	1974974884	1974974885	650	218	150	PLT05	SI
130795551	54211493355	468676931	145910007	1981712544	1981712545	650	218	150	PLT05	SI
130746618	54211437527	468130171	145676263	1976907670	1976907671	650	218	150	PLT01	SI
130746618	54211437527	468130171	145676263	1976907674	1976907675	650	218	150	PLT01	SI
130746618	54211437527	468130171	145676263	1976907814	1976907815	650	218	150	PLT05	SI
130677357	54211395873	467966571	145593502	1975251054	1975251055	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593502	1975251060	1975251061	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593502	1975251058	1975251059	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593502	1975251058	1975251059	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593502	1975251064	1975251065	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593502	1975251068	1975251069	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593502	1975251072	1975251073	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593502	1975251074	1975251075	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593502	1975251074	1975251075	650	218	150	PLT05	SI
130677357	54211395873	467966571	145593502	1975251078	1975251079	650	218	150	PLT05	SI
130677357	54211395873	467966571	145593503	1975251098	1975251099	650	218	150	PLT05	SI
130677357	54211395873	467966571	145593504	1975251118	1975251119	650	218	150	PLT05	SI
130677357	54211395873	467966571	145593504	1975251120	1975251121	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593504	1975251126	1975251127	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593504	1975251166	1975251167	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593504	1975251138	1975251139	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593504	1975251142	1975251143	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593504	1975251144	1975251145	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593504	1975251148	1975251149	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593504	1975251152	1975251153	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593504	1975251154	1975251155	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593505	1975251190	1975251191	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593505	1975251192	1975251193	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593505	1975251194	1975251195	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593505	1975251196	1975251197	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593505	1975251302	1975251303	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593505	1975251308	1975251309	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593505	1975251320	1975251321	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593505	1975251364	1975251365	650	218	150	PLT05	SI
130677357	54211395873	467966571	145593505	1975251366	1975251367	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593505	1975251382	1975251383	650	218	150	PLT01	SI
130677357	54211395873	467966571	145593505	1975251384	1975251385	650	218	150	PLT01	SI
130490160	54211280463	458684541	142173877	1906755764	1906755765	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173878	1906758848	1906758849	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173878	1906758852	1906758853	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173878	1906758862	1906758863	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173878	1906758864	1906758865	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173878	1906758866	1906758867	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173880	1906758946	1906758947	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173880	1906759046	1906759047	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173880	1906758972	1906758973	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173880	1906759016	1906759017	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173881	1906759060	1906759061	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173882	1906759082	1906759083	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173882	1906759082	1906759083	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173882	1906759082	1906759083	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173882	1906759082	1906759083	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173882	1906759082	1906759083	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173882	1906759082	1906759083	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173882	1906759094	1906759095	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173882	1906759118	1906759119	650	218	150	PLT05	SI
130490160	54211280463	458684541	142173883	1906759214	1906759215	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130505896	54211294639	466824521	145094219	1965157371	1965157372	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094219	1965157373	1965157374	650	218	150	PLT05	SI
130505896	54211294639	466824521	145094219	1965157383	1965157384	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094219	1965157385	1965157386	650	218	150	PLT05	SI
130505896	54211294639	466824521	145094219	1965157387	1965157388	650	218	150	PLT05	SI
130505896	54211294639	466824521	145094219	1965157387	1965157388	650	218	150	PLT05	SI
130505896	54211294639	466824521	145094219	1965157391	1965157392	650	218	150	PLT05	SI
130505896	54211294639	466824521	145094219	1965157391	1965157392	650	218	150	PLT05	SI
130505896	54211294639	466824521	145094219	1965157391	1965157392	650	218	150	PLT05	SI
130505896	54211294639	466824521	145094220	1965157399	1965157400	650	218	150	PLT05	SI
130505896	54211294639	466824521	145094220	1965157399	1965157400	650	218	150	PLT05	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157551	1965157552	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157559	1965157560	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157563	1965157564	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157575	1965157576	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157439	1965157440	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157471	1965157472	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157473	1965157474	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157483	1965157484	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157491	1965157492	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157493	1965157494	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157515	1965157516	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157517	1965157518	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157523	1965157524	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157529	1965157530	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094222	1965157531	1965157532	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094225	1965157609	1965157610	650	218	150	PLT05	SI
130505896	54211294639	466824521	145094226	1965157785	1965157786	650	218	150	PLT05	SI
130505896	54211294639	466824521	145094226	1965157787	1965157788	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094226	1965157619	1965157620	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094226	1965157621	1965157622	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094230	1965157819	1965157820	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094230	1965157823	1965157824	650	218	150	PLT01	SI
130505896	54211294639	466824521	145094231	1965157865	1965157866	650	218	150	PLT05	SI
130505896	54211294639	466824521	145094231	1965157867	1965157868	650	218	150	PLT01	SI
130750314	54211446866	462172351	143364520	1930206143	1930206144	650	218	150	PLT05	SI
130750314	54211446866	462172351	143364520	1930206171	1930206172	650	218	150	PLT05	SI
130750314	54211446866	462172351	143364520	1930206171	1930206172	650	218	150	PLT05	SI
130750314	54211446866	462172351	143364520	1930206171	1930206172	650	218	150	PLT05	SI
130750314	54211446866	462172351	143364520	1930206191	1930206192	650	218	150	PLT05	SI
130750314	54211446866	462172351	143364520	1930206193	1930206194	650	218	150	PLT05	SI
130750314	54211446866	462172351	143364521	1930206213	1930206214	650	218	150	PLT05	SI
130750314	54211446866	462172351	143364522	1930206269	1930206270	650	218	150	PLT01	SI
130750314	54211446866	462172351	143364522	1930206273	1930206274	650	218	150	PLT05	SI
130750314	54211446866	462172351	143364522	1930206273	1930206274	650	218	150	PLT05	SI
130961779	54211625147	454267851	140834386	1882269714	1882269715	650	218	150	PLT05	SI
130961779	54211625147	454267851	140834387	1882269718	1882269719	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396348	1992396349	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396482	1992396483	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396482	1992396483	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396482	1992396483	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396354	1992396355	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396356	1992396357	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396360	1992396361	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396360	1992396361	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396360	1992396361	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396360	1992396361	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396362	1992396363	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396500	1992396501	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396370	1992396371	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396374	1992396375	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396504	1992396505	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396402	1992396403	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396404	1992396405	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396406	1992396407	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396532	1992396533	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396414	1992396415	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396548	1992396549	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396554	1992396555	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427358	1992396556	1992396557	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427359	1992396572	1992396573	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427359	1992396576	1992396577	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427359	1992396578	1992396579	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427359	1992396586	1992396587	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427359	1992396586	1992396587	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427359	1992396588	1992396589	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427359	1992396588	1992396589	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427359	1992396590	1992396591	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427359	1992396608	1992396609	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427359	1992396630	1992396631	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427359	1992396634	1992396635	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427359	1992396652	1992396653	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427359	1992396560	1992396561	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427360	1992396660	1992396661	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427360	1992396662	1992396663	650	218	150	PLT05	SI
130998513	54211640047	469752451	146427363	1992397136	1992397137	650	218	150	PLT05	SI
130887035	54211560633	461246741	143060267	1923799611	1923799612	650	218	150	PLT05	SI
130367019	54211221251	456364341	141476405	1893975161	1893975162	650	218	150	PLT01	SI
130367019	54211221251	456364341	141476405	1893975299	1893975300	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130367019	54211221251	456364341	141476403	1893975045	1893975046	650	218	150	PLT05	SI
130367019	54211221251	456364341	141476405	1893975297	1893975298	650	218	150	PLT05	SI
130526862	54211310369	461560371	143166789	1925997706	1925997707	650	218	150	PLT05	SI
130526862	54211310369	461560371	143166790	1925997708	1925997709	650	218	150	PLT05	SI
130687266	54211402265	467992001	145618999	1975860762	1975860763	650	218	150	PLT05	SI
130687266	54211402265	467992001	145619000	1975860770	1975860771	650	218	150	PLT05	SI
130687266	54211402265	467992001	145619002	1975860784	1975860785	650	218	150	PLT05	SI
130687266	54211402265	467992001	145619003	1975860790	1975860791	650	218	150	PLT05	SI
130232962	54211175937	454379521	140868507	1882905609	1882905610	650	218	150	PLT05	SI
130232962	54211175937	454379521	140868502	1882905533	1882905534	650	218	150	PLT05	SI
130232962	54211175937	454379521	140868504	1882905585	1882905586	650	218	150	PLT05	SI
130232962	54211175937	454379521	140868512	1882905721	1882905722	650	218	150	PLT05	SI
130232962	54211175937	454379521	140868505	1882905589	1882905590	650	218	150	PLT05	SI
130232962	54211175937	454379521	140868503	1882905575	1882905576	650	218	150	PLT05	SI
130232962	54211175937	454379521	140868502	1882905535	1882905536	650	218	150	PLT01	SI
130923472	54211600058	457680361	141873157	1900960300	1900960301	650	218	150	PLT05	SI
130923472	54211600058	457680361	141873157	1900960300	1900960301	650	218	150	PLT05	SI
130923472	54211600058	457680361	141873157	1900960346	1900960347	650	218	150	PLT05	SI
130923472	54211600058	457680361	141873157	1900960346	1900960347	650	218	150	PLT05	SI
130923472	54211600058	457680361	141873157	1900960346	1900960347	650	218	150	PLT01	SI
130923472	54211600058	457680361	141873157	1900960346	1900960347	650	218	150	PLT05	SI
130923472	54211600058	457680361	141873158	1900960400	1900960401	650	218	150	PLT01	SI
131030370	54211665226	470149761	146642414	1996990311	1996990312	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642414	1996990311	1996990312	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642414	1996990313	1996990314	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642414	1996990313	1996990314	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642415	1996990319	1996990320	650	218	150	PLT01	SI
131030370	54211665226	470149761	146642415	1996990321	1996990322	650	218	150	PLT01	SI
131030370	54211665226	470149761	146642416	1996990337	1996990338	650	218	150	PLT01	SI
131030370	54211665226	470149761	146642416	1996990337	1996990338	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642416	1996990337	1996990338	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642416	1996990337	1996990338	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642417	1996990341	1996990342	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642417	1996990351	1996990352	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642418	1996990353	1996990354	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642419	1996990363	1996990364	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642419	1996990363	1996990364	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642419	1996990363	1996990364	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642419	1996990363	1996990364	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642419	1996990363	1996990364	650	218	150	PLT05	SI
131030370	54211665226	470149761	146642419	1996990367	1996990368	650	218	150	PLT05	SI
131298266	54211859704	469760921	146440295	1992704433	1992704434	650	218	150	PLT01	SI
131298266	54211859704	469760921	146440277	1992699865	1992699866	650	218	150	PLT05	SI
131298266	54211859704	469760921	146440280	1992699949	1992699950	650	218	150	PLT05	SI
131298266	54211859704	469760921	146440280	1992699949	1992699950	650	218	150	PLT05	SI
131298266	54211859704	469760921	146440292	1992704173	1992704174	650	218	150	PLT05	SI
131298266	54211859704	469760921	146440292	1992704177	1992704178	650	218	150	PLT05	SI
131532029	54211975286	472928361	147975033	2025004422	2025004423	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025002996	2025002997	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025002998	2025002999	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025003000	2025003001	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025003002	2025003003	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025004034	2025004035	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025004036	2025004037	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025004038	2025004039	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025002824	2025002825	650	218	150	PLT05	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025004048	2025004049	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025002840	2025002841	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025004058	2025004059	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025004060	2025004061	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025004062	2025004063	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025004060	2025004061	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025004062	2025004063	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025002862	2025002863	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025002890	2025002891	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025002706	2025002707	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025002718	2025002719	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025002736	2025002737	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025002980	2025002981	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025002982	2025002983	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025002984	2025002985	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974989	2025002986	2025002987	650	218	150	PLT01	SI
131532029	54211975286	472928361	147974999	2025004166	2025004167	650	218	150	PLT01	SI
132049450	54212108135	475308211	149383452	2049681293	2049681294	650	218	150	PLT01	SI
132049450	54212108135	475308211	149383452	2049681295	2049681296	650	218	150	PLT01	SI
132049450	54212108135	475308211	149383452	2049681297	2049681298	650	218	150	PLT01	SI
132049450	54212108135	475308211	149383452	2049681301	2049681302	650	218	150	PLT05	SI
132049450	54212108135	475308211	149383452	2049681499	2049681500	650	218	150	PLT01	SI
132049450	54212108135	475308211	149383452	2049681339	2049681340	650	218	150	PLT01	SI
132049450	54212108135	475308211	149383452	2049681217	2049681218	650	218	150	PLT01	SI
132049450	54212108135	475308211	149383452	2049681231	2049681232	650	218	150	PLT01	SI
132049450	54212108135	475308211	149383452	2049681435	2049681436	650	218	150	PLT01	SI
131926821	54212097882	474583821	148991068	2044467387	2044467388	650	218	150	PLT01	SI
131926821	54212097882	474583821	148991089	2044467799	2044467800	650	218	150	PLT05	SI
131926821	54212097882	474583821	148991109	2044469025	2044469026	650	218	150	PLT05	SI
131926821	54212097882	474583821	148991111	2044469091	2044469092	650	218	150	PLT01	SI
131879765	54212083494	474342661	148866403	2042395626	2042395627	650	218	150	PLT05	SI
131879765	54212083494	474342661	148866403	2042395628	2042395629	650	218	150	PLT05	SI
131879765	54212083494	474342661	148866403	2042395628	2042395629	650	218	150	PLT05	SI
131879765	54212083494	474342661	148866404	2042395624	2042395625	650	218	150	PLT05	SI
131935727	54212099615	474617711	149022358	2045485115	2045485116	650	218	150	PLT01	SI
131935727	54212099615	474617711	149022358	2045485125	2045485126	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131935727	54212099615	474617711	149022358	2045485087	2045485088	650	218	150	PLT05	SI
131935727	54212099615	474617711	149022358	2045485095	2045485096	650	218	150	PLT01	SI
131935727	54212099615	474617711	149022358	2045485105	2045485106	650	218	150	PLT01	SI
131935727	54212099615	474617711	149022359	2045485137	2045485138	650	218	150	PLT01	SI
131935727	54212099615	474617711	149022360	2045485145	2045485146	650	218	150	PLT01	SI
131935727	54212099615	474617711	149022360	2045485153	2045485154	650	218	150	PLT01	SI
131922088	54212096967	474523301	148954024	2043740226	2043740227	650	218	150	PLT05	SI
131922088	54212096967	474523301	148954026	2043740232	2043740233	650	218	150	PLT05	SI
131674758	54212044090	459358191	142409747	1911097980	1911097981	650	218	150	PLT05	SI
131674758	54212044090	459358191	142409745	1911097948	1911097949	650	218	150	PLT05	SI
131674758	54212044090	459358191	142409745	1911097950	1911097951	650	218	150	PLT01	SI
131862023	54212077181	474079401	148711918	2039593888	2039593889	650	218	150	PLT05	SI
131030055	54211664187	452540791	140270052	1872409829	1872409830	650	218	150	PLT05	SI
131030055	54211664187	452540791	140270053	1872409875	1872409876	650	218	150	PLT05	SI
131030055	54211664187	452540791	140270053	1872409843	1872409844	650	218	150	PLT05	SI
131030055	54211664187	452540791	140270053	1872409849	1872409850	650	218	150	PLT05	SI
131030055	54211664187	452540791	140270053	1872409853	1872409854	650	218	150	PLT05	SI
131030055	54211664187	452540791	140270053	1872409853	1872409854	650	218	150	PLT05	SI
131030055	54211664187	452540791	140270053	1872409855	1872409856	650	218	150	PLT05	SI
131030055	54211664187	452540791	140270053	1872409857	1872409858	650	218	150	PLT05	SI
131926781	54212097726	474592601	148987258	2044429879	2044429880	650	218	150	PLT05	SI
131926781	54212097726	474592601	148987258	2044429879	2044429880	650	218	150	PLT05	SI
131926781	54212097726	474592601	148987258	2044429879	2044429880	650	218	150	PLT05	SI
131926781	54212097726	474592601	148987260	2044429893	2044429894	650	218	150	PLT01	SI
131926781	54212097726	474592601	148987260	2044429981	2044429982	650	218	150	PLT01	SI
131926781	54212097726	474592601	148987255	2044429843	2044429844	650	218	150	PLT05	SI
131926781	54212097726	474592601	148987255	2044429843	2044429844	650	218	150	PLT05	SI
131926781	54212097726	474592601	148987255	2044429843	2044429844	650	218	150	PLT05	SI
131273822	54211835571	471502481	147344488	2011859241	2011859242	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344489	2011859243	2011859244	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344490	2011859305	2011859306	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344490	2011859309	2011859310	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344490	2011859291	2011859292	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859327	2011859328	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859329	2011859330	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859331	2011859332	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859335	2011859336	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859339	2011859340	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859341	2011859342	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859349	2011859350	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859355	2011859356	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859365	2011859366	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859367	2011859368	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859369	2011859370	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859371	2011859372	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859373	2011859374	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859375	2011859376	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859377	2011859378	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859387	2011859388	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859395	2011859396	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859397	2011859398	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859399	2011859400	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859401	2011859402	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859403	2011859404	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859405	2011859406	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859409	2011859410	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859411	2011859412	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859415	2011859416	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859417	2011859418	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859421	2011859422	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859423	2011859424	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859461	2011859462	650	218	150	PLT05	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859463	2011859464	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859465	2011859466	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859467	2011859468	650	218	150	PLT01	SI
131273822	54211835571	471502481	147344491	2011859469	2011859470	650	218	150	PLT01	SI
131901873	54212089954	474452981	148901064	2043223275	2043223276	650	218	150	PLT05	SI
131901873	54212089954	474452981	148901064	2043219923	2043219924	650	218	150	PLT01	SI
131901873	54212089954	474452981	148901064	2043219937	2043219938	650	218	150	PLT01	SI
131901873	54212089954	474452981	148901064	2043219939	2043219940	650	218	150	PLT01	SI
131757131	54212054214	473748731	148521734	2036580437	2036580438	650	218	150	PLT01	SI
131757131	54212054214	473748731	148521734	2036580509	2036580510	650	218	150	PLT01	SI
131757131	54212054214	473748731	148521734	2036580329	2036580330	650	218	150	PLT05	SI
131757131	54212054214	473748731	148521735	2036581621	2036581622	650	218	150	PLT01	SI
131757131	54212054214	473748731	148521735	2036581627	2036581628	650	218	150	PLT01	SI
131757131	54212054214	473748731	148521735	2036581741	2036581742	650	218	150	PLT01	SI
131757131	54212054214	473748731	148521737	2036582271	2036582272	650	218	150	PLT01	SI
131757131	54212054214	473748731	148521738	2036582331	2036582332	650	218	150	PLT01	SI
131902480	54212091570	474462961	148918313	2043218145	2043218146	650	218	150	PLT01	SI
131902480	54212091570	474462961	148918313	2043218175	2043218176	650	218	150	PLT01	SI
131902480	54212091570	474462961	148918313	2043218193	2043218194	650	218	150	PLT05	SI
131902480	54212091570	474462961	148918314	2043218215	2043218216	650	218	150	PLT05	SI
131902480	54212091570	474462961	148918315	2043218285	2043218286	650	218	150	PLT05	SI
131902480	54212091570	474462961	148918315	2043218339	2043218340	650	218	150	PLT01	SI
131902480	54212091570	474462961	148918316	2043218405	2043218406	650	218	150	PLT05	SI
131902480	54212091570	474462961	148918317	2043218501	2043218502	650	218	150	PLT01	SI
131902480	54212091570	474462961	148918317	2043218465	2043218466	650	218	150	PLT05	SI
131902480	54212091570	474462961	148918317	2043218479	2043218480	650	218	150	PLT01	SI
131902480	54212091570	474462961	148918317	2043218487	2043218488	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131902480	54212091570	474462961	148918318	2043218505	2043218506	650	218	150	PLT05	SI
131902480	54212091570	474462961	148918319	2043218813	2043218814	650	218	150	PLT05	SI
131639260	54212034406	473524521	148337711	2032434373	2032434374	650	218	150	PLT05	SI
131639260	54212034406	473524521	148337712	2032434391	2032434392	650	218	150	PLT05	SI
131639260	54212034406	473524521	148337712	2032434403	2032434404	650	218	150	PLT05	SI
131639260	54212034406	473524521	148337712	2032434431	2032434432	650	218	150	PLT05	SI
131639260	54212034406	473524521	148337714	2032434559	2032434560	650	218	150	PLT01	SI
131639260	54212034406	473524521	148337715	2032434661	2032434662	650	218	150	PLT01	SI
131639260	54212034406	473524521	148337715	2032434665	2032434666	650	218	150	PLT01	SI
131639260	54212034406	473524521	148337715	2032434729	2032434730	650	218	150	PLT05	SI
131639260	54212034406	473524521	148337715	2032434731	2032434732	650	218	150	PLT01	SI
131639260	54212034406	473524521	148337717	2032434779	2032434780	650	218	150	PLT01	SI
131639260	54212034406	473524521	148337718	2032434809	2032434810	650	218	150	PLT05	SI
131639260	54212034406	473524521	148337718	2032434809	2032434810	650	218	150	PLT01	SI
131639260	54212034406	473524521	148337718	2032434809	2032434810	650	218	150	PLT05	SI
131639260	54212034406	473524521	148337720	2032434847	2032434848	650	218	150	PLT05	SI
131639260	54212034406	473524521	148337721	2032434915	2032434916	650	218	150	PLT05	SI
131708648	54212063736	473703451	148468519	2035057788	2035057789	650	218	150	PLT01	SI
131708648	54212063736	473703451	148468519	2035057802	2035057803	650	218	150	PLT05	SI
131708648	54212063736	473703451	148468519	2035057802	2035057803	650	218	150	PLT01	SI
131708648	54212063736	473703451	148468515	2035057734	2035057735	650	218	150	PLT05	SI
131052452	54211684235	470292021	146720501	1998645661	1998645662	650	218	150	PLT05	SI
131052452	54211684235	470292021	146720502	1998645663	1998645664	650	218	150	PLT05	SI
131052452	54211684235	470292021	146720507	1998646463	1998646464	650	218	150	PLT05	SI
131052452	54211684235	470292021	146720509	1998646591	1998646592	650	218	150	PLT05	SI
131052452	54211684235	470292021	146720510	1998646595	1998646596	650	218	150	PLT05	SI
131052452	54211684235	470292021	146720512	1998646655	1998646656	650	218	150	PLT05	SI
131052452	54211684235	470292021	146720513	1998646681	1998646682	650	218	150	PLT05	SI
131052452	54211684235	470292021	146720514	1998646695	1998646696	650	218	150	PLT05	SI
130940751	54211616393	450086821	139506429	1859236652	1859236653	650	218	150	PLT01	SI
130940751	54211616393	450086821	139506431	1859237002	1859237003	650	218	150	PLT05	SI
130940751	54211616393	450086821	139506431	1859236740	1859236741	650	218	150	PLT01	SI
130940751	54211616393	450086821	139506431	1859236668	1859236669	650	218	150	PLT01	SI
130940751	54211616393	450086821	139506431	1859236694	1859236695	650	218	150	PLT01	SI
130940751	54211616393	450086821	139506431	1859236984	1859236985	650	218	150	PLT01	SI
130940751	54211616393	450086821	139506431	1859236986	1859236987	650	218	150	PLT01	SI
130940751	54211616393	450086821	139506435	1859237066	1859237067	650	218	150	PLT05	SI
130940751	54211616393	450086821	139506436	1859237124	1859237125	650	218	150	PLT05	SI
130940751	54211616393	450086821	139506437	1859237180	1859237181	650	218	150	PLT05	SI
130940751	54211616393	450086821	139506440	1859237272	1859237273	650	218	150	PLT01	SI
130940751	54211616393	450086821	139506440	1859237280	1859237281	650	218	150	PLT05	SI
130940751	54211616393	450086821	139506440	1859237284	1859237285	650	218	150	PLT01	SI
130940751	54211616393	450086821	139506440	1859237302	1859237303	650	218	150	PLT01	SI
130940751	54211616393	450086821	139506446	1859237384	1859237385	650	218	150	PLT05	SI
130940751	54211616393	450086821	139506447	1859237410	1859237411	650	218	150	PLT05	SI
130940751	54211616393	450086821	139506449	1859237434	1859237435	650	218	150	PLT01	SI
131304198	54211864928	470993711	147059910	2005921218	2005921219	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820065	1979970293	1979970294	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820065	1979970293	1979970294	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820065	1979970295	1979970296	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820065	1979970297	1979970298	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820065	1979970299	1979970300	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820065	1979970301	1979970302	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970305	1979970306	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970311	1979970312	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970313	1979970314	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970315	1979970316	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970319	1979970320	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970323	1979970324	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970329	1979970330	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970335	1979970336	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970339	1979970340	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970349	1979970350	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970351	1979970352	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970357	1979970358	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970361	1979970362	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970361	1979970362	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970369	1979970370	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820066	1979970373	1979970374	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820068	1979970387	1979970388	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820048	1979966779	1979966780	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820048	1979966783	1979966784	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820048	1979966785	1979966786	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820048	1979966787	1979966788	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820048	1979966789	1979966790	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820048	1979966791	1979966792	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820048	1979966801	1979966802	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820049	1979966815	1979966816	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820069	1979970457	1979970458	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820069	1979970457	1979970458	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820069	1979970457	1979970458	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820069	1979970457	1979970458	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820069	1979970457	1979970458	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820069	1979970457	1979970458	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820056	1979968035	1979968036	650	218	150	PLT05	SI
130763367	54211453755	468466401	145820056	1979968041	1979968042	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820057	1979969379	1979969380	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820057	1979968699	1979968700	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820057	1979969179	1979969180	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130763367	54211453755	468466401	145820057	1979970203	1979970204	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820057	1979969245	1979969246	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820057	1979969249	1979969250	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820057	1979969255	1979969256	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820057	1979969469	1979969470	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820057	1979969995	1979969996	650	218	150	PLT01	SI
130763367	54211453755	468466401	145820057	1979968145	1979968146	650	218	150	PLT01	SI
131321964	54211877961	455130311	141113655	1887277358	1887277359	650	218	150	PLT05	SI
131321964	54211877961	455130311	141113655	1887277358	1887277359	650	218	150	PLT01	SI
131321964	54211877961	455130311	141113655	1887277370	1887277371	650	218	150	PLT05	SI
131321964	54211877961	455130311	141113655	1887277370	1887277371	650	218	150	PLT05	SI
131321964	54211877961	455130311	141113655	1887277370	1887277371	650	218	150	PLT05	SI
131321964	54211877961	455130311	141113655	1887277370	1887277371	650	218	150	PLT01	SI
131321964	54211877961	455130311	141113655	1887277412	1887277413	650	218	150	PLT05	SI
131321964	54211877961	455130311	141113655	1887277412	1887277413	650	218	150	PLT05	SI
131321964	54211877961	455130311	141113655	1887277428	1887277429	650	218	150	PLT01	SI
131321964	54211877961	455130311	141113655	1887277348	1887277349	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148481	2018148482	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148483	2018148484	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148491	2018148492	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148495	2018148496	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148497	2018148498	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148499	2018148500	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148335	2018148336	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148567	2018148568	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148369	2018148370	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148385	2018148386	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148401	2018148402	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148615	2018148616	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148629	2018148630	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148635	2018148636	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148637	2018148638	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148453	2018148454	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148457	2018148458	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148643	2018148644	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148647	2018148648	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616440	2018148651	2018148652	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616441	2018148811	2018148812	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616442	2018148813	2018148814	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616442	2018148813	2018148814	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616443	2018148817	2018148818	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616443	2018148823	2018148824	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616443	2018148823	2018148824	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616443	2018148823	2018148824	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616443	2018148823	2018148824	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616443	2018148823	2018148824	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616443	2018148823	2018148824	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616444	2018148825	2018148826	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616445	2018148831	2018148832	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616445	2018148835	2018148836	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616445	2018148835	2018148836	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616445	2018148829	2018148830	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616445	2018148829	2018148830	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616446	2018148839	2018148840	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616446	2018148871	2018148872	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616446	2018148875	2018148876	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616446	2018148859	2018148860	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616446	2018148865	2018148866	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616447	2018148881	2018148882	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616447	2018148881	2018148882	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616447	2018148881	2018148882	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616450	2018150083	2018150084	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616450	2018150085	2018150086	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616450	2018150091	2018150092	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616450	2018150093	2018150094	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616450	2018149005	2018149006	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616450	2018150113	2018150114	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616454	2018150543	2018150544	650	218	150	PLT01	SI
131387806	54211913261	472031061	147616454	2018150559	2018150560	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616455	2018150791	2018150792	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616456	2018150797	2018150798	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616456	2018150805	2018150806	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616456	2018150805	2018150806	650	218	150	PLT05	SI
131387806	54211913261	472031061	147616456	2018150805	2018150806	650	218	150	PLT05	SI
131399991	54211917882	470826671	146985260	2004132941	2004132942	650	218	150	PLT05	SI
131399991	54211917882	470826671	146985260	2004132941	2004132942	650	218	150	PLT01	SI
131399991	54211917882	470826671	146985260	2004132941	2004132942	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145082101	1964942714	1964942715	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145082102	1964942788	1964942789	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145082104	1964942842	1964942843	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145086106	1964942938	1964942939	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145086108	1964948288	1964948289	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145086110	1964948326	1964948327	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145086112	1964948358	1964948359	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145086113	1964948364	1964948365	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145086114	1964948404	1964948405	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145086114	1964948404	1964948405	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145086114	1964948404	1964948405	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145086114	1964948404	1964948405	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145086114	1964948404	1964948405	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130857201	54211530834	466795041	145086114	1964948404	1964948405	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145086114	1964948404	1964948405	650	218	150	PLT05	SI
130857201	54211530834	466795041	145086115	1964948418	1964948419	650	218	150	PLT01	SI
130857201	54211530834	466795041	145086115	1964948420	1964948421	650	218	150	PLT01	SI
130857235	54211530891	456480151	141514137	1894600160	1894600161	650	218	150	PLT05	SI
130857235	54211530891	456480151	141514144	1894600210	1894600211	650	218	150	PLT01	SI
130857235	54211530891	456480151	141514146	1894600252	1894600253	650	218	150	PLT05	SI
130857235	54211530891	456480151	141514147	1894600386	1894600387	650	218	150	PLT05	SI
130857235	54211530891	456480151	141514148	1894600388	1894600389	650	218	150	PLT05	SI
130857235	54211530891	456480151	141514149	1894600390	1894600391	650	218	150	PLT05	SI
130857235	54211530891	456480151	141514150	1894600392	1894600393	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756171	1863524182	1863524183	650	218	150	PLT01	SI
130712088	54211422842	450988971	139756171	1863524178	1863524179	650	218	150	PLT01	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524264	1863524265	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524260	1863524261	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524260	1863524261	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524498	1863524499	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524482	1863524483	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524282	1863524283	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524488	1863524489	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524488	1863524489	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524432	1863524433	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524338	1863524339	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524506	1863524507	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524506	1863524507	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524506	1863524507	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756171	1863524184	1863524185	650	218	150	PLT01	SI
130712088	54211422842	450988971	139756171	1863524166	1863524167	650	218	150	PLT01	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524492	1863524493	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524462	1863524463	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524354	1863524355	650	218	150	PLT01	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524332	1863524333	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524340	1863524341	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524340	1863524341	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524370	1863524371	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524370	1863524371	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524370	1863524371	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524370	1863524371	650	218	150	PLT01	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524370	1863524371	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524370	1863524371	650	218	150	PLT01	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524370	1863524371	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524370	1863524371	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524370	1863524371	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524370	1863524371	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524370	1863524371	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524308	1863524309	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756171	1863524164	1863524165	650	218	150	PLT01	SI
130712088	54211422842	450988971	139756171	1863524162	1863524163	650	218	150	PLT01	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524240	1863524241	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524240	1863524241	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524382	1863524383	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524360	1863524361	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524360	1863524361	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524356	1863524357	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524356	1863524357	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524304	1863524305	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524510	1863524511	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756171	1863524170	1863524171	650	218	150	PLT01	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524252	1863524253	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524426	1863524427	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524262	1863524263	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524426	1863524427	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524262	1863524263	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524276	1863524277	650	218	150	PLT05	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524474	1863524475	650	218	150	PLT01	SI
130712088	54211422842	450988971	139756175	1863524474	1863524475	650	218	150	PLT05	SI
131293251	54211855413	470452191	146795298	2000252908	2000252909	650	218	150	PLT05	SI
131293251	54211855413	470452191	146795298	2000252908	2000252909	650	218	150	PLT05	SI
131293251	54211855413	470452191	146795296	2000252800	2000252801	650	218	150	PLT05	SI
131293251	54211855413	470452191	146795295	2000252796	2000252797	650	218	150	PLT05	SI
130914528	54211591240	467915671	145573241	1974773223	1974773224	650	218	150	PLT05	SI
131325782	54211881609	464492501	144172697	1946308571	1946308572	650	218	150	PLT05	SI
131325782	54211881609	464492501	144172697	1946308575	1946308576	650	218	150	PLT05	SI
131325782	54211881609	464492501	144172697	1946308575	1946308576	650	218	150	PLT05	SI
131325782	54211881609	464492501	144172697	1946308575	1946308576	650	218	150	PLT05	SI
130659669	54211380172	467798951	145520049	1974010297	1974010298	650	218	150	PLT05	SI
130659669	54211380172	467798951	145520067	1974010759	1974010760	650	218	150	PLT05	SI
130659669	54211380172	467798951	145520028	1974008829	1974008830	650	218	150	PLT05	SI
130659669	54211380172	467798951	145520067	1974010747	1974010748	650	218	150	PLT05	SI
130659669	54211380172	467798951	145520031	1974008881	1974008882	650	218	150	PLT05	SI
130659669	54211380172	467798951	145520017	1974008393	1974008394	650	218	150	PLT05	SI
130659669	54211380172	467798951	145520033	1974008905	1974008906	650	218	150	PLT05	SI
131181469	54211962292	469040911	146086944	1985167703	1985167704	650	218	150	PLT01	SI
131181469	54211962292	469040911	146086944	1985167731	1985167732	650	218	150	PLT01	SI
131181469	54211962292	469040911	146086944	1985167845	1985167846	650	218	150	PLT05	SI
131181469	54211962292	469040911	146086944	1985167873	1985167874	650	218	150	PLT01	SI
131181469	54211962292	469040911	146086940	1985167481	1985167482	650	218	150	PLT05	SI
131380547	54211909673	463121691	143702876	1936676331	1936676332	650	218	170	PLT01	SI
131380547	54211909673	463121691	143702877	1936676343	1936676344	650	218	170	PLT01	SI
131380547	54211909673	463121691	143702880	1936676393	1936676394	650	218	170	PLT01	SI
131380547	54211909673	463121691	143702880	1936676393	1936676394	650	218	170	PLT01	SI
131380547	54211909673	463121691	143702881	1936676401	1936676402	650	218	170	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131380547	54211909673	463121691	143702882	1936676405	1936676406	650	218	170	PLT01	SI
131021195	54211659112	470104511	146607421	1996198248	1996198249	650	218	150	PLT05	SI
131021195	54211659112	470104511	146607423	1996198502	1996198503	650	218	150	PLT05	SI
131392687	54211916512	472046141	147614605	2018125466	2018125467	650	218	150	PLT05	SI
131392687	54211916512	472046141	147614606	2018125476	2018125477	650	218	150	PLT01	SI
131392687	54211916512	472046141	147614610	2018125580	2018125581	650	218	150	PLT05	SI
131392687	54211916512	472046141	147614611	2018125586	2018125587	650	218	150	PLT05	SI
131392687	54211916512	472046141	147614614	2018125682	2018125683	650	218	150	PLT05	SI
130594584	54211670549	456861261	141612542	1896179878	1896179879	650	218	150	PLT01	SI
130594584	54211670549	456861261	141612542	1896179918	1896179919	650	218	150	PLT05	SI
130594584	54211670549	456861261	141612542	1896179918	1896179919	650	218	150	PLT05	SI
130594584	54211670549	456861261	141612543	1896179960	1896179961	650	218	150	PLT05	SI
131062678	54211690562	470368421	146768169	1999605410	1999605411	650	218	150	PLT05	SI
131062678	54211690562	470368421	146768169	1999605438	1999605439	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768169	1999605454	1999605455	650	218	150	PLT05	SI
131062678	54211690562	470368421	146768169	1999605454	1999605455	650	218	150	PLT05	SI
131062678	54211690562	470368421	146768170	1999605456	1999605457	650	218	150	PLT05	SI
131062678	54211690562	470368421	146768171	1999605638	1999605639	650	218	150	PLT05	SI
131062678	54211690562	470368421	146768171	1999605670	1999605671	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768171	1999605674	1999605675	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768171	1999605590	1999605591	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768174	1999606088	1999606089	650	218	150	PLT05	SI
131062678	54211690562	470368421	146768176	1999606246	1999606247	650	218	150	PLT05	SI
131062678	54211690562	470368421	146768177	1999606380	1999606381	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768177	1999606386	1999606387	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768177	1999606412	1999606413	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768177	1999606414	1999606415	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768177	1999606420	1999606421	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768177	1999606422	1999606423	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768177	1999606424	1999606425	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768177	1999606430	1999606431	650	218	150	PLT05	SI
131062678	54211690562	470368421	146768177	1999606446	1999606447	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768177	1999606448	1999606449	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768177	1999606450	1999606451	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768177	1999606488	1999606489	650	218	150	PLT01	SI
131062678	54211690562	470368421	146768177	1999606506	1999606507	650	218	150	PLT01	SI
130962787	54211625246	469031701	146079476	1985010778	1985010779	650	218	150	PLT01	SI
130861141	54211532780	463065551	143684288	1936199152	1936199153	650	218	150	PLT01	SI
130861141	54211532780	463065551	143684273	1936199040	1936199041	650	218	150	PLT05	SI
130861141	54211532780	463065551	143684274	1936199046	1936199047	650	218	150	PLT01	SI
130861141	54211532780	463065551	143684246	1936196480	1936196481	650	218	150	PLT01	SI
130861141	54211532780	463065551	143684246	1936196480	1936196481	650	218	150	PLT01	SI
130861141	54211532780	463065551	143684248	1936196544	1936196545	650	218	150	PLT05	SI
130861141	54211532780	463065551	143684249	1936196552	1936196553	650	218	150	PLT01	SI
130861141	54211532780	463065551	143684251	1936196744	1936196745	650	218	150	PLT05	SI
130861141	54211532780	463065551	143684251	1936196732	1936196733	650	218	150	PLT05	SI
130861141	54211532780	463065551	143684252	1936198938	1936198939	650	218	150	PLT01	SI
130861141	54211532780	463065551	143684252	1936198938	1936198939	650	218	150	PLT01	SI
130861141	54211532780	463065551	143684252	1936198938	1936198939	650	218	150	PLT05	SI
130861141	54211532780	463065551	143684252	1936198960	1936198961	650	218	150	PLT01	SI
130861141	54211532780	463065551	143684252	1936196812	1936196813	650	218	150	PLT01	SI
130861141	54211532780	463065551	143684252	1936198846	1936198847	650	218	150	PLT05	SI
130861141	54211532780	463065551	143684252	1936198846	1936198847	650	218	150	PLT05	SI
130861141	54211532780	463065551	143684252	1936198846	1936198847	650	218	150	PLT05	SI
130861141	54211532780	463065551	143684252	1936198856	1936198857	650	218	150	PLT05	SI
130861141	54211532780	463065551	143684252	1936198892	1936198893	650	218	150	PLT01	SI
130861141	54211532780	463065551	143684252	1936198922	1936198923	650	218	150	PLT05	SI
130861141	54211532780	463065551	143684252	1936198922	1936198923	650	218	150	PLT05	SI
130861141	54211532780	463065551	143684252	1936198922	1936198923	650	218	150	PLT05	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344284	1918344285	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344284	1918344285	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344292	1918344293	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344294	1918344295	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344296	1918344297	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344300	1918344301	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344302	1918344303	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344304	1918344305	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344310	1918344311	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344312	1918344313	650	218	150	PLT05	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344314	1918344315	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344320	1918344321	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344324	1918344325	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344328	1918344329	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344332	1918344333	650	218	150	PLT05	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344336	1918344337	650	218	150	PLT05	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344346	1918344347	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344348	1918344349	650	218	150	PLT05	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344352	1918344353	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344358	1918344359	650	218	150	PLT05	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344360	1918344361	650	218	150	PLT05	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344360	1918344361	650	218	150	PLT05	SI
131546106	54212047481	460466071	142780884	1918344276	1918344277	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780917	1918346898	1918346899	650	218	150	PLT05	SI
131546106	54212047481	460466071	142780917	1918346900	1918346901	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780917	1918346902	1918346903	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780907	1918344678	1918344679	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780907	1918344680	1918344681	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780907	1918344692	1918344693	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780906	1918344632	1918344633	650	218	150	PLT01	SI
131546106	54212047481	460466071	142780906	1918344658	1918344659	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131546106	54212047481	460466071	142780906	1918344670	1918344671	650	218	150	PLT01	SI
131530797	54211973950	472945261	147972054	2024955593	2024955594	650	218	150	PLT05	SI
131530797	54211973950	472945261	147972054	2024955593	2024955594	650	218	150	PLT05	SI
131530797	54211973950	472945261	147972055	2024955637	2024955638	650	218	150	PLT05	SI
131530797	54211973950	472945261	147972055	2024955637	2024955638	650	218	150	PLT05	SI
131530797	54211973950	472945261	147972057	2024955695	2024955696	650	218	150	PLT01	SI
131530797	54211973950	472945261	147972057	2024955709	2024955710	650	218	150	PLT05	SI
131530797	54211973950	472945261	147972057	2024955711	2024955712	650	218	150	PLT05	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950067987	1950067988	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073257	1950073258	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073259	1950073260	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950068001	1950068002	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950068011	1950068012	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950068013	1950068014	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073025	1950073026	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073029	1950073030	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073033	1950073034	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073049	1950073050	650	218	150	PLT05	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073065	1950073066	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073077	1950073078	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073095	1950073096	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073099	1950073100	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073091	1950073092	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073145	1950073146	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073149	1950073150	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073177	1950073178	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073181	1950073182	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073185	1950073186	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367218	1950073189	1950073190	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367221	1950073483	1950073484	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367221	1950073511	1950073512	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367222	1950073995	1950073996	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367222	1950073821	1950073822	650	218	150	PLT05	SI
131461092	54211945578	464960181	144367222	1950073827	1950073828	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367222	1950073741	1950073742	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367223	1950074457	1950074458	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367223	1950074253	1950074254	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367223	1950074615	1950074616	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367223	1950074641	1950074642	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367228	1950074725	1950074726	650	218	150	PLT05	SI
131461092	54211945578	464960181	144367228	1950074733	1950074734	650	218	150	PLT01	SI
131461092	54211945578	464960181	144367228	1950074787	1950074788	650	218	150	PLT01	SI
131059819	54211687980	470353471	146743454	1999191884	1999191885	650	218	150	PLT05	SI
131390812	54211915746	472044721	147610933	2018051471	2018051472	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610933	2018051325	2018051326	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610933	2018051385	2018051386	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610933	2018051385	2018051386	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610933	2018051409	2018051410	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610933	2018051431	2018051432	650	218	150	PLT05	SI
131390812	54211915746	472044721	147610937	2018051595	2018051596	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610939	2018051627	2018051628	650	218	150	PLT05	SI
131390812	54211915746	472044721	147610939	2018051627	2018051628	650	218	150	PLT05	SI
131390812	54211915746	472044721	147610939	2018051657	2018051658	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610942	2018051731	2018051732	650	218	150	PLT05	SI
131390812	54211915746	472044721	147610942	2018051745	2018051746	650	218	150	PLT05	SI
131390812	54211915746	472044721	147610912	2018050051	2018050052	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610914	2018050075	2018050076	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610915	2018050083	2018050084	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610921	2018050571	2018050572	650	218	150	PLT05	SI
131390812	54211915746	472044721	147610928	2018051229	2018051230	650	218	150	PLT05	SI
131390812	54211915746	472044721	147610928	2018051243	2018051244	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610928	2018051243	2018051244	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610928	2018051243	2018051244	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610928	2018051243	2018051244	650	218	150	PLT01	SI
131390812	54211915746	472044721	147610928	2018051251	2018051252	650	218	150	PLT01	SI
131099039	54211724791	470584551	146869554	2002001592	2002001593	650	218	150	PLT05	SI
131099039	54211724791	470584551	146869554	2002001600	2002001601	650	218	150	PLT01	SI
131099039	54211724791	470584551	146869554	2002001606	2002001607	650	218	150	PLT01	SI
131099039	54211724791	470584551	146869535	2002001210	2002001211	650	218	150	PLT01	SI
131488249	54211974032	472821801	147909758	2023394583	2023394584	650	218	150	PLT01	SI
131488249	54211974032	472821801	147909758	2023394583	2023394584	650	218	150	PLT05	SI
131488249	54211974032	472821801	147909758	2023394597	2023394598	650	218	150	PLT01	SI
131488249	54211974032	472821801	147909758	2023394597	2023394598	650	218	150	PLT01	SI
131488249	54211974032	472821801	147909758	2023394597	2023394598	650	218	150	PLT01	SI
131488249	54211974032	472821801	147909758	2023394597	2023394598	650	218	150	PLT01	SI
131488249	54211974032	472821801	147909762	2023394687	2023394688	650	218	150	PLT05	SI
131591151	54212017468	473295511	148189894	2029702623	2029702624	650	218	150	PLT01	SI
131591151	54212017468	473295511	148189894	2029702637	2029702638	650	218	150	PLT01	SI
131591151	54212017468	473295511	148189894	2029702687	2029702688	650	218	150	PLT05	SI
131591151	54212017468	473295511	148189894	2029702691	2029702692	650	218	150	PLT01	SI
131591151	54212017468	473295511	148189894	2029702697	2029702698	650	218	150	PLT01	SI
131591151	54212017468	473295511	148189894	2029702701	2029702702	650	218	150	PLT01	SI
131591151	54212017468	473295511	148189894	2029702707	2029702708	650	218	150	PLT01	SI
131591151	54212017468	473295511	148189894	2029702719	2029702720	650	218	150	PLT01	SI
131591151	54212017468	473295511	148189894	2029702535	2029702536	650	218	150	PLT01	SI
131591151	54212017468	473295511	148189894	2029702555	2029702556	650	218	150	PLT01	SI
131591151	54212017468	473295511	148189894	2029702557	2029702558	650	218	150	PLT01	SI
131060530	54211689853	454020081	140748009	1881009011	1881009012	650	218	150	PLT05	SI
131060530	54211689853	454020081	140748010	1881009029	1881009030	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131060539	54211689903	454187661	140804968	1881874414	1881874415	650	218	150	PLT05	SI
131060539	54211689903	454187661	140804968	1881874434	1881874435	650	218	150	PLT01	SI
131060539	54211689903	454187661	140804968	1881874438	1881874439	650	218	150	PLT01	SI
131060539	54211689903	454187661	140804969	1881874490	1881874491	650	218	150	PLT01	SI
131060539	54211689903	454187661	140804970	1881874514	1881874515	650	218	150	PLT05	SI
131060539	54211689903	454187661	140804971	1881874516	1881874517	650	218	150	PLT05	SI
131060539	54211689903	454187661	140804972	1881874530	1881874531	650	218	150	PLT05	SI
131060539	54211689903	454187661	140804973	1881874536	1881874537	650	218	150	PLT05	SI
131060539	54211689903	454187661	140804974	1881874568	1881874569	650	218	150	PLT05	SI
131060539	54211689903	454187661	140804974	1881874572	1881874573	650	218	150	PLT01	SI
131060539	54211689903	454187661	140804974	1881874574	1881874575	650	218	150	PLT01	SI
131060539	54211689903	454187661	140804975	1881874586	1881874587	650	218	150	PLT01	SI
131060539	54211689903	454187661	140804976	1881874614	1881874615	650	218	150	PLT01	SI
131060539	54211689903	454187661	140804976	1881874642	1881874643	650	218	150	PLT01	SI
131060539	54211689903	454187661	140804978	1881874668	1881874669	650	218	150	PLT01	SI
131060539	54211689903	454187661	140804978	1881874670	1881874671	650	218	150	PLT01	SI
131060539	54211689903	454187661	140804978	1881874672	1881874673	650	218	150	PLT01	SI
131203162	54211777088	471013301	147071362	2006116809	2006116810	650	218	150	PLT05	SI
131203162	54211777088	471013301	147071363	2006116831	2006116832	650	218	150	PLT05	SI
131203162	54211777088	471013301	147071363	2006116831	2006116832	650	218	150	PLT05	SI
131357811	54211906992	468554401	145852841	1980613392	1980613393	650	218	150	PLT05	SI
131357811	54211906992	468554401	145852842	1980613474	1980613475	650	218	150	PLT05	SI
131357811	54211906992	468554401	145852842	1980613402	1980613403	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852842	1980613420	1980613421	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852842	1980613422	1980613423	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852844	1980613650	1980613651	650	218	150	PLT05	SI
131357811	54211906992	468554401	145852844	1980613704	1980613705	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852845	1980613844	1980613845	650	218	150	PLT05	SI
131357811	54211906992	468554401	145852845	1980613846	1980613847	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852845	1980613848	1980613849	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852847	1980613854	1980613855	650	218	150	PLT05	SI
131357811	54211906992	468554401	145852851	1980614294	1980614295	650	218	150	PLT05	SI
131357811	54211906992	468554401	145852852	1980614302	1980614303	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852852	1980614306	1980614307	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852852	1980614310	1980614311	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852852	1980614316	1980614317	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852852	1980614318	1980614319	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852852	1980614320	1980614321	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852852	1980614322	1980614323	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852852	1980614332	1980614333	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852852	1980614338	1980614339	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852852	1980614340	1980614341	650	218	150	PLT01	SI
131357811	54211906992	468554401	145852852	1980614358	1980614359	650	218	150	PLT01	SI
131012665	54211647968	457072291	141672703	1897363266	1897363267	650	218	150	PLT05	SI
131012665	54211647968	457072291	141672703	1897363268	1897363269	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924392	2002960002	2002960003	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924391	2002959998	2002959999	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924390	2002959974	2002959975	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924390	2002959984	2002959985	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924390	2002959986	2002959987	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924390	2002959986	2002959987	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924390	2002959952	2002959953	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924388	2002959902	2002959903	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924388	2002959902	2002959903	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924388	2002959924	2002959925	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924386	2002959862	2002959863	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924386	2002959870	2002959871	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924386	2002959872	2002959873	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924386	2002959872	2002959873	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924386	2002959872	2002959873	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924386	2002959872	2002959873	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924386	2002959876	2002959877	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924386	2002959876	2002959877	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924386	2002959886	2002959887	650	218	150	PLT05	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959328	2002959329	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959330	2002959331	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959332	2002959333	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959504	2002959505	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959508	2002959509	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959510	2002959511	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959516	2002959517	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959518	2002959519	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959720	2002959721	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959740	2002959741	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959522	2002959523	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959524	2002959525	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959526	2002959527	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959742	2002959743	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959744	2002959745	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959748	2002959749	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959752	2002959753	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959356	2002959357	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959536	2002959537	650	218	150	PLT05	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959754	2002959755	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959756	2002959757	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959760	2002959761	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959764	2002959765	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959370	2002959371	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959372	2002959373	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959374	2002959375	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959388	2002959389	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959392	2002959393	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959552	2002959553	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959554	2002959555	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959558	2002959559	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959560	2002959561	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959562	2002959563	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959394	2002959395	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959400	2002959401	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959406	2002959407	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959410	2002959411	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959564	2002959565	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959566	2002959567	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959568	2002959569	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959570	2002959571	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959422	2002959423	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959426	2002959427	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959578	2002959579	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959580	2002959581	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959582	2002959583	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959584	2002959585	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959586	2002959587	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959430	2002959431	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959432	2002959433	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959440	2002959441	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959598	2002959599	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959600	2002959601	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959610	2002959611	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959614	2002959615	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959618	2002959619	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959622	2002959623	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959464	2002959465	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959466	2002959467	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959626	2002959627	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959628	2002959629	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959630	2002959631	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959632	2002959633	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959634	2002959635	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959640	2002959641	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959642	2002959643	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959646	2002959647	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959648	2002959649	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959650	2002959651	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959672	2002959673	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959674	2002959675	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959472	2002959473	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959474	2002959475	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959680	2002959681	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959682	2002959683	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959684	2002959685	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959486	2002959487	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959488	2002959489	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959696	2002959697	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959698	2002959699	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959702	2002959703	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959308	2002959309	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959310	2002959311	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959312	2002959313	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959316	2002959317	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959492	2002959493	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959496	2002959497	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959498	2002959499	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959500	2002959501	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924383	2002959502	2002959503	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924382	2002959298	2002959299	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924382	2002959306	2002959307	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924381	2002959168	2002959169	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924381	2002959214	2002959215	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924381	2002959216	2002959217	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924381	2002959252	2002959253	650	218	150	PLT01	SI
131113992	54211732752	470648571	146924381	2002959282	2002959283	650	218	150	PLT05	SI
131614428	54212029885	473270131	148179138	2029350234	2029350235	650	218	150	PLT01	SI
131614428	54212029885	473270131	148179138	2029350168	2029350169	650	218	150	PLT05	SI
131614428	54212029885	473270131	148179139	2029350250	2029350251	650	218	150	PLT01	SI
131614428	54212029885	473270131	148179139	2029350252	2029350253	650	218	150	PLT01	SI
131614428	54212029885	473270131	148179139	2029350310	2029350311	650	218	150	PLT05	SI
131614428	54212029885	473270131	148179139	2029350314	2029350315	650	218	150	PLT01	SI
131614428	54212029885	473270131	148179139	2029350340	2029350341	650	218	150	PLT01	SI
131614428	54212029885	473270131	148179139	2029350364	2029350365	650	218	150	PLT01	SI
131614428	54212029885	473270131	148179140	2029350492	2029350493	650	218	150	PLT05	SI
131614428	54212029885	473270131	148179140	2029350522	2029350523	650	218	150	PLT01	SI
131614428	54212029885	473270131	148179140	2029350530	2029350531	650	218	150	PLT01	SI
131056976	54211686248	470220581	146692812	1998021128	1998021129	650	218	150	PLT05	SI
131056976	54211686248	470220581	146692812	1998021128	1998021129	650	218	150	PLT05	SI
131056976	54211686248	470220581	146692813	1998021138	1998021139	650	218	150	PLT01	SI
131056976	54211686248	470220581	146692813	1998021138	1998021139	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131056976	54211686248	470220581	146692813	1998021138	1998021139	650	218	150	PLT01	SI
131056976	54211686248	470220581	146692803	1998020454	1998020455	650	218	150	PLT05	SI
131081784	54211710717	470496841	146822835	2000886984	2000886985	650	218	150	PLT05	SI
131295599	54211858615	455609381	141261433	1890006636	1890006637	650	218	150	PLT01	SI
131295599	54211858615	455609381	141261434	1890006664	1890006665	650	218	150	PLT01	SI
131295599	54211858615	455609381	141261435	1890006692	1890006693	650	218	150	PLT05	SI
131295599	54211858615	455609381	141261435	1890006698	1890006699	650	218	150	PLT01	SI
131295599	54211858615	455609381	141261436	1890006710	1890006711	650	218	150	PLT05	SI
131295599	54211858615	455609381	141261436	1890006710	1890006711	650	218	150	PLT05	SI
131295599	54211858615	455609381	141261437	1890006724	1890006725	650	218	150	PLT05	SI
131295599	54211858615	455609381	141261437	1890006724	1890006725	650	218	150	PLT05	SI
131295599	54211858615	455609381	141261438	1890006730	1890006731	650	218	150	PLT05	SI
131295599	54211858615	455609381	141261438	1890006730	1890006731	650	218	150	PLT05	SI
131295599	54211858615	455609381	141261438	1890006730	1890006731	650	218	150	PLT05	SI
131295599	54211858615	455609381	141261439	1890006744	1890006745	650	218	150	PLT01	SI
131295599	54211858615	455609381	141261439	1890006784	1890006785	650	218	150	PLT05	SI
131295599	54211858615	455609381	141261439	1890006786	1890006787	650	218	150	PLT01	SI
131295599	54211858615	455609381	141261441	1890008844	1890008845	650	218	150	PLT01	SI
131295599	54211858615	455609381	141261441	1890008846	1890008847	650	218	150	PLT01	SI
131295599	54211858615	455609381	141261441	1890008858	1890008859	650	218	150	PLT05	SI
131234808	54211802662	471136281	147142524	2007616319	2007616320	650	218	150	PLT05	SI
131234808	54211802662	471136281	147142533	2007616537	2007616538	650	218	150	PLT05	SI
131234808	54211802662	471136281	147142534	2007616541	2007616542	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310364	1989899636	1989899637	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310364	1989899638	1989899639	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310364	1989899638	1989899639	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310364	1989899638	1989899639	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310364	1989899638	1989899639	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310364	1989899638	1989899639	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310365	1989899642	1989899643	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310366	1989899648	1989899649	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310366	1989899648	1989899649	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310366	1989899652	1989899653	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310367	1989899664	1989899665	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310367	1989899664	1989899665	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310367	1989899664	1989899665	650	218	150	PLT05	SI
131320167	54211876732	469519221	146310367	1989899664	1989899665	650	218	150	PLT05	SI
131500146	54211966749	470606181	146876542	2002113901	2002113902	650	218	150	PLT01	SI
131500146	54211966749	470606181	146876542	2002113905	2002113906	650	218	150	PLT05	SI
131500146	54211966749	470606181	146876542	2002113907	2002113908	650	218	150	PLT01	SI
131500146	54211966749	470606181	146876542	2002113919	2002113920	650	218	150	PLT01	SI
131500146	54211966749	470606181	146876542	2002113919	2002113920	650	218	150	PLT01	SI
131742303	54212053109	461606021	143173970	1926184348	1926184349	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173970	1926184352	1926184353	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173966	1926184262	1926184263	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173965	1926184238	1926184239	650	218	150	PLT01	SI
131742303	54212053109	461606021	143173964	1926184220	1926184221	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173964	1926184220	1926184221	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173964	1926184220	1926184221	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173964	1926184220	1926184221	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173959	1926184008	1926184009	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173959	1926184008	1926184009	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173959	1926184008	1926184009	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173959	1926184008	1926184009	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173959	1926184008	1926184009	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173959	1926184008	1926184009	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173959	1926184008	1926184009	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173956	1926183840	1926183841	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173956	1926183840	1926183841	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173956	1926183840	1926183841	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173955	1926183824	1926183825	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173954	1926183794	1926183795	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173954	1926183794	1926183795	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173953	1926183784	1926183785	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173953	1926183784	1926183785	650	218	150	PLT05	SI
131742303	54212053109	461606021	143173949	1926183680	1926183681	650	218	150	PLT01	SI
131742303	54212053109	461606021	143173949	1926183680	1926183681	650	218	150	PLT01	SI
131742303	54212053109	461606021	143173948	1926183644	1926183645	650	218	150	PLT01	SI
131426627	54211920068	472124231	147641052	2018698937	2018698938	650	218	150	PLT01	SI
131426627	54211920068	472124231	147641052	2018698937	2018698938	650	218	150	PLT01	SI
131426627	54211920068	472124231	147641056	2018701057	2018701058	650	218	150	PLT01	SI
131426627	54211920068	472124231	147641056	2018701057	2018701058	650	218	150	PLT01	SI
131435949	54211921900	472424841	147698281	2019154851	2019154855	650	218	150	PLT05	SI
131594707	54212018854	470572271	146853950	2001599489	2001599490	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838746	2042086242	2042086243	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838747	2042086306	2042086307	650	218	150	PLT01	SI
131893412	54212085846	474275401	148838747	2042086308	2042086309	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838747	2042086316	2042086317	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838747	2042086318	2042086319	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838748	2042086356	2042086357	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838748	2042086410	2042086411	650	218	150	PLT01	SI
131893412	54212085846	474275401	148838748	2042086496	2042086497	650	218	150	PLT01	SI
131893412	54212085846	474275401	148838748	2042086498	2042086499	650	218	150	PLT01	SI
131893412	54212085846	474275401	148838753	2042086676	2042086677	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838753	2042086676	2042086677	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838754	2042086716	2042086717	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838754	2042086716	2042086717	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838754	2042086716	2042086717	650	218	150	PLT01	SI
131893412	54212085846	474275401	148838754	2042086760	2042086761	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131893412	54212085846	474275401	148838754	2042086760	2042086761	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838754	2042086760	2042086761	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838754	2042086760	2042086761	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838754	2042086760	2042086761	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838754	2042086760	2042086761	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838754	2042086760	2042086761	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838754	2042086772	2042086773	650	218	150	PLT05	SI
131893412	54212085846	474275401	148838754	2042086776	2042086777	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041569	2005568490	2005568491	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569900	2005569901	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570128	2005570129	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570136	2005570137	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570144	2005570145	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570354	2005570355	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570366	2005570367	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570370	2005570371	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570380	2005570381	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569944	2005569945	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569952	2005569953	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570160	2005570161	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570386	2005570387	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570390	2005570391	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570392	2005570393	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569958	2005569959	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569960	2005569961	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569964	2005569965	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569966	2005569967	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569968	2005569969	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570170	2005570171	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570172	2005570173	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570182	2005570183	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569728	2005569729	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569730	2005569731	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569732	2005569733	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569978	2005569979	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569984	2005569985	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569990	2005569991	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569992	2005569993	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570200	2005570201	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570410	2005570411	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570414	2005570415	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570416	2005570417	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570418	2005570419	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569738	2005569739	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569742	2005569743	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569744	2005569745	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570002	2005570003	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570004	2005570005	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570008	2005570009	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570204	2005570205	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570438	2005570439	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570440	2005570441	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570024	2005570025	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570028	2005570029	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570036	2005570037	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570222	2005570223	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570226	2005570227	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570452	2005570453	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570442	2005570443	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570444	2005570445	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570232	2005570233	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570234	2005570235	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570236	2005570237	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570238	2005570239	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570456	2005570457	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570458	2005570459	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570460	2005570461	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570468	2005570469	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570054	2005570055	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570252	2005570253	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570256	2005570257	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569794	2005569795	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569798	2005569799	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569800	2005569801	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569802	2005569803	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569806	2005569807	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569808	2005569809	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570060	2005570061	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570264	2005570265	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570268	2005570269	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570272	2005570273	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570274	2005570275	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570064	2005570065	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570280	2005570281	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569826	2005569827	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569832	2005569833	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570088	2005570089	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570090	2005570091	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570286	2005570287	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570288	2005570289	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570294	2005570295	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570300	2005570301	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570302	2005570303	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569864	2005569865	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005569866	2005569867	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570310	2005570311	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570312	2005570313	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570320	2005570321	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570126	2005570127	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041571	2005570324	2005570325	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570492	2005570493	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570492	2005570493	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570492	2005570493	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570492	2005570493	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570492	2005570493	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570492	2005570493	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570498	2005570499	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570498	2005570499	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570498	2005570499	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570498	2005570499	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570498	2005570499	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570502	2005570503	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570502	2005570503	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570508	2005570509	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570502	2005570503	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570508	2005570509	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570508	2005570509	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570512	2005570513	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570512	2005570513	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570512	2005570513	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570512	2005570513	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570514	2005570515	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570514	2005570515	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570522	2005570523	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570536	2005570537	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570538	2005570539	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570540	2005570541	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570540	2005570541	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570550	2005570551	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570550	2005570551	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570550	2005570551	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570552	2005570553	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570556	2005570557	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570556	2005570557	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570556	2005570557	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041572	2005570556	2005570557	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041573	2005570564	2005570565	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041573	2005570566	2005570567	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041573	2005570568	2005570569	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041574	2005570576	2005570577	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041574	2005570580	2005570581	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041574	2005570592	2005570593	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041574	2005570598	2005570599	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041575	2005570602	2005570603	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041575	2005570602	2005570603	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041575	2005570602	2005570603	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041577	2005570980	2005570981	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041558	2005565816	2005565817	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041559	2005565818	2005565819	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041560	2005565820	2005565821	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041560	2005565828	2005565829	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041560	2005565820	2005565821	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041560	2005565828	2005565829	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041560	2005565838	2005565839	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041560	2005565844	2005565845	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565848	2005565849	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565850	2005565851	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565862	2005565863	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565866	2005565867	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565866	2005565867	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565866	2005565867	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565866	2005565867	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565872	2005565873	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565872	2005565873	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565872	2005565873	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565872	2005565873	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565874	2005565875	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565874	2005565875	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565874	2005565875	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565874	2005565875	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565874	2005565875	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041561	2005565874	2005565875	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041562	2005565880	2005565881	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041562	2005565880	2005565881	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041562	2005565880	2005565881	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041562	2005565888	2005565889	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041562	2005565898	2005565899	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041562	2005565916	2005565917	650	218	150	PLT01	SI
131174977	54211767485	470946361	147041563	2005565964	2005565965	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041563	2005565964	2005565965	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041566	2005567446	2005567447	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131174977	54211767485	470946361	147041567	2005567552	2005567553	650	218	150	PLT05	SI
131174977	54211767485	470946361	147041567	2005567556	2005567557	650	218	150	PLT01	SI
131949596	54212102211	473788161	148590491	2036693543	2036693544	650	218	150	PLT05	SI
131949596	54212102211	473788161	148590491	2036693543	2036693544	650	218	150	PLT05	SI
131949596	54212102211	473788161	148590493	2036693657	2036693658	650	218	150	PLT01	SI
131949596	54212102211	473788161	148590493	2036696241	2036696242	650	218	150	PLT01	SI
131949596	54212102211	473788161	148590493	2036696387	2036696388	650	218	150	PLT05	SI
131875648	54212083304	474330401	148856444	2042277772	2042277773	650	218	150	PLT05	SI
131875648	54212083304	474330401	148856444	2042277774	2042277775	650	218	150	PLT01	SI
131875648	54212083304	474330401	148856444	2042277816	2042277817	650	218	150	PLT01	SI
131931229	54212099367	474668591	149028647	2045113895	2045113896	650	218	150	PLT05	SI
131931229	54212099367	474668591	149028647	2045113901	2045113902	650	218	150	PLT01	SI
131931229	54212099367	474668591	149028647	2045113903	2045113904	650	218	150	PLT01	SI
131931229	54212099367	474668591	149028647	2045113907	2045113908	650	218	150	PLT01	SI
131931229	54212099367	474668591	149028646	2045113883	2045113884	650	218	150	PLT05	SI
131931229	54212099367	474668591	149028646	2045113885	2045113886	650	218	150	PLT01	SI
131931229	54212099367	474668591	149028646	2045113887	2045113888	650	218	150	PLT01	SI
131931229	54212099367	474668591	149028646	2045113887	2045113888	650	218	150	PLT01	SI
131931229	54212099367	474668591	149028646	2045113889	2045113890	650	218	150	PLT05	SI
131931229	54212099367	474668591	149028646	2045113891	2045113892	650	218	150	PLT01	SI
131931229	54212099367	474668591	149028642	2045113593	2045113594	650	218	150	PLT05	SI
131931229	54212099367	474668591	149028642	2045113593	2045113594	650	218	150	PLT05	SI
131931229	54212099367	474668591	149028642	2045113593	2045113594	650	218	150	PLT05	SI
131931229	54212099367	474668591	149028642	2045113593	2045113594	650	218	150	PLT05	SI
131931229	54212099367	474668591	149028640	2045113245	2045113246	650	218	150	PLT05	SI
131931229	54212099367	474668591	149028639	2045113149	2045113150	650	218	150	PLT01	SI
131931229	54212099367	474668591	149028639	2045113111	2045113112	650	218	150	PLT01	SI
131931229	54212099367	474668591	149028639	2045113121	2045113122	650	218	150	PLT05	SI
131931229	54212099367	474668591	149028639	2045113123	2045113124	650	218	150	PLT01	SI
131864737	54212077694	474009931	148700757	2039385774	2039385775	650	218	150	PLT05	SI
131864737	54212077694	474009931	148700757	2039385790	2039385791	650	218	150	PLT01	SI
131864737	54212077694	474009931	148700756	2039385572	2039385573	650	218	150	PLT05	SI
131864737	54212077694	474009931	148700756	2039385574	2039385575	650	218	150	PLT01	SI
131864737	54212077694	474009931	148700756	2039385576	2039385577	650	218	150	PLT01	SI
131864737	54212077694	474009931	148700755	2039385556	2039385557	650	218	150	PLT05	SI
131864737	54212077694	474009931	148700754	2039385458	2039385459	650	218	150	PLT05	SI
131864737	54212077694	474009931	148700754	2039385470	2039385471	650	218	150	PLT01	SI
131864737	54212077694	474009931	148700749	2039385392	2039385393	650	218	150	PLT05	SI
131864737	54212077694	474009931	148700749	2039385392	2039385393	650	218	150	PLT05	SI
131864737	54212077694	474009931	148700749	2039385392	2039385393	650	218	150	PLT05	SI
131864737	54212077694	474009931	148700749	2039385392	2039385393	650	218	150	PLT05	SI
131864737	54212077694	474009931	148700749	2039385392	2039385393	650	218	150	PLT05	SI
131864737	54212077694	474009931	148700749	2039385392	2039385393	650	218	150	PLT05	SI
131864737	54212077694	474009931	148700748	2039385342	2039385343	650	218	150	PLT05	SI
131864737	54212077694	474009931	148700748	2039385344	2039385345	650	218	150	PLT05	SI
131864737	54212077694	474009931	148700748	2039385344	2039385345	650	218	150	PLT05	SI
131100362	54211725665	470589351	146880889	2002259196	2002259197	650	218	150	PLT01	SI
131100362	54211725665	470589351	146880889	2002259196	2002259197	650	218	150	PLT01	SI
131100362	54211725665	470589351	146880889	2002259212	2002259213	650	218	150	PLT01	SI
131100362	54211725665	470589351	146880889	2002259212	2002259213	650	218	150	PLT01	SI
131100362	54211725665	470589351	146880889	2002259218	2002259219	650	218	150	PLT01	SI
131100362	54211725665	470589351	146880889	2002259220	2002259221	650	218	150	PLT01	SI
131100362	54211725665	470589351	146880889	2002259080	2002259081	650	218	150	PLT05	SI
131100362	54211725665	470589351	146880889	2002259084	2002259085	650	218	150	PLT05	SI
131100362	54211725665	470589351	146880889	2002259084	2002259085	650	218	150	PLT05	SI
131100362	54211725665	470589351	146880889	2002259084	2002259085	650	218	150	PLT05	SI
131820575	54212106048	463513491	143837305	1939307213	1939307214	650	218	150	PLT05	SI
131820575	54212106048	463513491	143837305	1939307213	1939307214	650	218	150	PLT05	SI
131820575	54212106048	463513491	143837305	1939307223	1939307224	650	218	150	PLT05	SI
131820575	54212106048	463513491	143837305	1939307223	1939307224	650	218	150	PLT05	SI
131820575	54212106048	463513491	143837305	1939307223	1939307224	650	218	150	PLT05	SI
131820575	54212106048	463513491	143837307	1939307301	1939307302	650	218	150	PLT05	SI
131923198	54212096942	474542271	148962072	2043998668	2043998669	650	218	150	PLT01	SI
131923198	54212096942	474542271	148962072	2043998506	2043998507	650	218	150	PLT01	SI
131923198	54212096942	474542271	148962072	2043998542	2043998543	650	218	150	PLT01	SI
131923198	54212096942	474542271	148962072	2043998556	2043998557	650	218	150	PLT01	SI
131923198	54212096942	474542271	148962072	2043998566	2043998567	650	218	150	PLT01	SI
131923198	54212096942	474542271	148962072	2043998644	2043998645	650	218	150	PLT05	SI
131923198	54212096942	474542271	148962072	2043998652	2043998653	650	218	150	PLT01	SI
131484568	54211954562	472789151	147911924	2023421938	2023421939	650	218	150	PLT01	SI
131484568	54211954562	472789151	147911924	2023421950	2023421951	650	218	150	PLT01	SI
131484568	54211954562	472789151	147911926	2023421960	2023421961	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911928	2023421972	2023421973	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911928	2023421974	2023421975	650	218	150	PLT01	SI
131484568	54211954562	472789151	147911929	2023422016	2023422017	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911929	2023421976	2023421977	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911929	2023421980	2023421981	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911929	2023421982	2023421983	650	218	150	PLT01	SI
131484568	54211954562	472789151	147911929	2023421986	2023421987	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911929	2023421990	2023421991	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911929	2023422006	2023422007	650	218	150	PLT01	SI
131484568	54211954562	472789151	147911929	2023422002	2023422003	650	218	150	PLT01	SI
131484568	54211954562	472789151	147911931	2023424042	2023424043	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911933	2023424114	2023424115	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911933	2023424048	2023424049	650	218	150	PLT01	SI
131484568	54211954562	472789151	147911933	2023424060	2023424061	650	218	150	PLT01	SI
131484568	54211954562	472789151	147911933	2023424068	2023424069	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911933	2023424072	2023424073	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911941	2023424200	2023424201	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131484568	54211954562	472789151	147911941	2023424202	2023424203	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911941	2023424204	2023424205	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911941	2023424206	2023424207	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911942	2023424212	2023424213	650	218	150	PLT05	SI
131484568	54211954562	472789151	147911942	2023424214	2023424215	650	218	150	PLT01	SI
131484568	54211954562	472789151	147911942	2023424218	2023424219	650	218	150	PLT01	SI
131484568	54211954562	472789151	147911943	2023424224	2023424225	650	218	150	PLT01	SI
131484568	54211954562	472789151	147911945	2023424230	2023424231	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856930	2001717858	2001717859	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856932	2001717870	2001717871	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856932	2001717872	2001717873	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856934	2001717906	2001717907	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856934	2001717910	2001717911	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856934	2001717918	2001717919	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856934	2001717928	2001717929	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856934	2001717940	2001717941	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856935	2001717948	2001717949	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856936	2001717960	2001717961	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856937	2001718088	2001718089	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856937	2001718100	2001718101	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856940	2001718316	2001718317	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856940	2001718326	2001718327	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711724	2001711725	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711724	2001711725	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711726	2001711727	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711724	2001711725	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711726	2001711727	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711728	2001711729	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711732	2001711733	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711732	2001711733	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711732	2001711733	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711732	2001711733	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711720	2001711721	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711720	2001711721	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711720	2001711721	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711720	2001711721	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711722	2001711723	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711738	2001711739	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711738	2001711739	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711742	2001711743	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856867	2001711742	2001711743	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856868	2001711754	2001711755	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856868	2001711756	2001711757	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856868	2001711760	2001711761	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856868	2001711764	2001711765	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856868	2001711766	2001711767	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856868	2001711750	2001711751	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856870	2001711780	2001711781	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856872	2001711802	2001711803	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856873	2001711822	2001711823	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856873	2001711832	2001711833	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856873	2001711834	2001711835	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856873	2001711838	2001711839	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856873	2001711840	2001711841	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856874	2001711858	2001711859	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856874	2001711860	2001711861	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856880	2001711990	2001711991	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856880	2001711996	2001711997	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856888	2001717054	2001717055	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856888	2001717056	2001717057	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856893	2001717094	2001717095	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856894	2001717136	2001717137	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856894	2001717140	2001717141	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856895	2001717174	2001717175	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856895	2001717176	2001717177	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856897	2001717192	2001717193	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856942	2001718922	2001718923	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856942	2001718924	2001718925	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856942	2001718924	2001718925	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856942	2001718924	2001718925	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856942	2001718346	2001718347	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856942	2001718354	2001718355	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856942	2001718364	2001718365	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856942	2001718364	2001718365	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856943	2001718368	2001718369	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856943	2001718370	2001718371	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856946	2001718380	2001718381	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856946	2001718380	2001718381	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856946	2001718384	2001718385	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856946	2001718376	2001718377	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856946	2001718376	2001718377	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856946	2001718376	2001718377	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856946	2001718376	2001718377	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856948	2001718442	2001718443	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856948	2001718444	2001718445	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856948	2001718446	2001718447	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856949	2001718450	2001718451	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856949	2001718452	2001718453	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856949	2001718454	2001718455	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718674	2001718675	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718676	2001718677	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718798	2001718799	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718824	2001718825	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718502	2001718503	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718504	2001718505	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718514	2001718515	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718516	2001718517	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718598	2001718599	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718532	2001718533	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718534	2001718535	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718622	2001718623	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718628	2001718629	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718642	2001718643	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718734	2001718735	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718740	2001718741	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718658	2001718659	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718772	2001718773	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718774	2001718775	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718880	2001718881	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718890	2001718891	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718892	2001718893	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856950	2001718794	2001718795	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856900	2001717270	2001717271	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856900	2001717240	2001717241	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856900	2001717242	2001717243	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856900	2001717248	2001717249	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856900	2001717250	2001717251	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856900	2001717254	2001717255	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856900	2001717256	2001717257	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856901	2001717290	2001717291	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856902	2001717382	2001717383	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856902	2001717384	2001717385	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856902	2001717386	2001717387	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856902	2001717388	2001717389	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856902	2001717408	2001717409	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856902	2001717410	2001717411	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856902	2001717412	2001717413	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856902	2001717326	2001717327	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856902	2001717328	2001717329	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856902	2001717330	2001717331	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856902	2001717366	2001717367	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856902	2001717374	2001717375	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856902	2001717416	2001717417	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856904	2001718936	2001718937	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856904	2001717450	2001717451	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856905	2001717480	2001717481	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856905	2001717484	2001717485	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856905	2001717486	2001717487	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856905	2001717490	2001717491	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856905	2001717492	2001717493	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856905	2001717476	2001717477	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856906	2001717494	2001717495	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856906	2001717502	2001717503	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856906	2001717504	2001717505	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856906	2001717508	2001717509	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856906	2001717510	2001717511	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856906	2001717514	2001717515	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856906	2001717518	2001717519	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856906	2001717524	2001717525	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856906	2001717526	2001717527	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856906	2001717530	2001717531	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856906	2001717532	2001717533	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856906	2001717534	2001717535	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856906	2001717536	2001717537	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856908	2001717562	2001717563	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856908	2001717564	2001717565	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856908	2001717568	2001717569	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856909	2001717574	2001717575	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856910	2001717582	2001717583	650	218	150	PLT01	SI
131159569	54211754772	470559601	146856920	2001717640	2001717641	650	218	150	PLT05	SI
131159569	54211754772	470559601	146856928	2001717836	2001717837	650	218	150	PLT05	SI
131940693	54212100538	474763601	149073549	2045647458	2045647459	650	218	150	PLT05	SI
131940693	54212100538	474763601	149073550	2045647462	2045647463	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738827	1999101106	1999101107	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738829	1999101226	1999101227	650	218	150	PLT01	SI
131265987	54211829764	470350131	146738829	1999101166	1999101167	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738830	1999101272	1999101273	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738830	1999101274	1999101275	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738830	1999101278	1999101279	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738830	1999101278	1999101279	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738830	1999101278	1999101279	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738830	1999101284	1999101285	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738830	1999101286	1999101287	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738831	1999101290	1999101291	650	218	150	PLT01	SI
131265987	54211829764	470350131	146738833	1999101422	1999101423	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738833	1999101422	1999101423	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738833	1999101354	1999101355	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738833	1999101354	1999101355	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738833	1999101354	1999101355	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738834	1999101440	1999101441	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131265987	54211829764	470350131	146738835	1999101476	1999101477	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738836	1999101480	1999101481	650	218	150	PLT05	SI
131265987	54211829764	470350131	146738838	1999101504	1999101505	650	218	150	PLT05	SI
131798425	54212065046	474017971	148690821	2039336800	2039336801	650	218	150	PLT05	SI
131893368	54212085796	474363511	148867854	2042476146	2042476147	650	218	150	PLT01	SI
131893368	54212085796	474363511	148867854	2042476148	2042476149	650	218	150	PLT01	SI
131893368	54212085796	474363511	148867854	2042474930	2042474931	650	218	150	PLT05	SI
131893368	54212085796	474363511	148867854	2042474992	2042474993	650	218	150	PLT01	SI
131649510	54212040445	473259211	148169823	2029140023	2029140024	650	218	150	PLT01	SI
131649510	54212040445	473259211	148169823	2029142033	2029142034	650	218	150	PLT01	SI
131649510	54212040445	473259211	148169823	2029139861	2029139862	650	218	150	PLT01	SI
131649510	54212040445	473259211	148169823	2029139953	2029139954	650	218	150	PLT05	SI
131649510	54212040445	473259211	148169823	2029139959	2029139960	650	218	150	PLT01	SI
131649510	54212040445	473259211	148169826	2029142153	2029142154	650	218	150	PLT05	SI
131649510	54212040445	473259211	148169828	2029142217	2029142218	650	218	150	PLT05	SI
131649510	54212040445	473259211	148169831	2029142295	2029142296	650	218	150	PLT05	SI
131649510	54212040445	473259211	148169831	2029142287	2029142288	650	218	150	PLT01	SI
131649510	54212040445	473259211	148169832	2029142305	2029142306	650	218	150	PLT05	SI
131802004	54212066598	473744261	148502187	2035662362	2035662363	650	218	150	PLT01	SI
131802004	54212066598	473744261	148502187	2035662562	2035662563	650	218	150	PLT01	SI
131802004	54212066598	473744261	148502187	2035662582	2035662583	650	218	150	PLT01	SI
131802004	54212066598	473744261	148502187	2035662602	2035662603	650	218	150	PLT01	SI
131802004	54212066598	473744261	148502187	2035662612	2035662613	650	218	150	PLT05	SI
131802004	54212066598	473744261	148502187	2035662630	2035662631	650	218	150	PLT01	SI
131802004	54212066598	473744261	148502187	2035662384	2035662385	650	218	150	PLT01	SI
131802004	54212066598	473744261	148502187	2035662388	2035662389	650	218	150	PLT01	SI
131802004	54212066598	473744261	148502187	2035662420	2035662421	650	218	150	PLT01	SI
131802004	54212066598	473744261	148502187	2035662550	2035662551	650	218	150	PLT01	SI
131802004	54212066598	473744261	148502187	2035662554	2035662555	650	218	150	PLT01	SI
131864839	54212077769	474162521	148743441	2040508697	2040508698	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743442	2040508701	2040508702	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743443	2040508713	2040508714	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743443	2040508719	2040508720	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743443	2040508727	2040508728	650	218	150	PLT01	SI
131864839	54212077769	474162521	148743443	2040508731	2040508732	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743443	2040508737	2040508738	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743443	2040508741	2040508742	650	218	150	PLT01	SI
131864839	54212077769	474162521	148743443	2040508743	2040508744	650	218	150	PLT01	SI
131864839	54212077769	474162521	148743443	2040508747	2040508748	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743443	2040508751	2040508752	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743443	2040508753	2040508754	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743443	2040508755	2040508756	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743443	2040508759	2040508760	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743444	2040508767	2040508768	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743445	2040508783	2040508784	650	218	150	PLT01	SI
131864839	54212077769	474162521	148743446	2040508797	2040508798	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743446	2040508799	2040508800	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743446	2040508803	2040508804	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743446	2040508807	2040508808	650	218	150	PLT01	SI
131864839	54212077769	474162521	148743447	2040508817	2040508818	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743449	2040508855	2040508856	650	218	150	PLT01	SI
131864839	54212077769	474162521	148743451	2040511107	2040511108	650	218	150	PLT05	SI
131864839	54212077769	474162521	148743452	2040511145	2040511146	650	218	150	PLT01	SI
131864839	54212077769	474162521	148743452	2040511147	2040511148	650	218	150	PLT01	SI
131864839	54212077769	474162521	148743452	2040511121	2040511122	650	218	150	PLT01	SI
131864839	54212077769	474162521	148743452	2040511129	2040511130	650	218	150	PLT01	SI
131864839	54212077769	474162521	148743452	2040511133	2040511134	650	218	150	PLT01	SI
131864839	54212077769	474162521	148743452	2040511139	2040511140	650	218	150	PLT01	SI
131864839	54212077769	474162521	148743452	2040511141	2040511142	650	218	150	PLT01	SI
131623793	54212030909	473457991	148294519	2031655768	2031655769	650	218	150	PLT01	SI
131623793	54212030909	473457991	148294520	2031655834	2031655835	650	218	150	PLT01	SI
131623793	54212030909	473457991	148294520	2031655834	2031655835	650	218	150	PLT01	SI
131623793	54212030909	473457991	148294520	2031655834	2031655835	650	218	150	PLT01	SI
131623793	54212030909	473457991	148294517	2031655736	2031655737	650	218	150	PLT05	SI
131623793	54212030909	473457991	148294512	2031655590	2031655591	650	218	150	PLT01	SI
131623793	54212030909	473457991	148294515	2031655674	2031655675	650	218	150	PLT05	SI
131634649	54212032749	473448781	148305112	2031806955	2031806956	650	218	150	PLT01	SI
131634649	54212032749	473448781	148305112	2031807023	2031807024	650	218	150	PLT05	SI
131634649	54212032749	473448781	148305112	2031809033	2031809034	650	218	150	PLT01	SI
131634649	54212032749	473448781	148305113	2031809199	2031809200	650	218	150	PLT01	SI
131634649	54212032749	473448781	148305113	2031809229	2031809230	650	218	150	PLT05	SI
131634649	54212032749	473448781	148305113	2031809233	2031809234	650	218	150	PLT01	SI
131634649	54212032749	473448781	148305113	2031809279	2031809280	650	218	150	PLT01	SI
131634649	54212032749	473448781	148305113	2031809059	2031809060	650	218	150	PLT01	SI
131634649	54212032749	473448781	148305113	2031809061	2031809062	650	218	150	PLT01	SI
131634649	54212032749	473448781	148305113	2031809067	2031809068	650	218	150	PLT01	SI
131634649	54212032749	473448781	148305113	2031809143	2031809144	650	218	150	PLT01	SI
131634649	54212032749	473448781	148305114	2031809415	2031809416	650	218	150	PLT05	SI
131634649	54212032749	473448781	148305114	2031809421	2031809422	650	218	150	PLT01	SI
131634649	54212032749	473448781	148305115	2031809593	2031809594	650	218	150	PLT05	SI
131634649	54212032749	473448781	148305115	2031809595	2031809596	650	218	150	PLT01	SI
131634649	54212032749	473448781	148305115	2031809597	2031809598	650	218	150	PLT01	SI
131634649	54212032749	473448781	148305115	2031809635	2031809636	650	218	150	PLT01	SI
131634649	54212032749	473448781	148305116	2031809717	2031809718	650	218	150	PLT05	SI
130941897	54211617763	457037291	141668411	1897229544	1897229545	650	218	150	PLT05	SI
131628150	54212032012	473477191	148306240	2031821749	2031821750	650	218	150	PLT01	SI
131628150	54212032012	473477191	148306240	2031821751	2031821752	650	218	150	PLT01	SI
131628150	54212032012	473477191	148306240	2031821751	2031821752	650	218	150	PLT01	SI
131628150	54212032012	473477191	148306240	2031821755	2031821756	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131628150	54212032012	473477191	148306240	2031821755	2031821756	650	218	150	PLT01	SI
131628150	54212032012	473477191	148306240	2031821757	2031821758	650	218	150	PLT01	SI
131628150	54212032012	473477191	148306245	2031821837	2031821838	650	218	150	PLT01	SI
131628150	54212032012	473477191	148306245	2031821849	2031821850	650	218	150	PLT01	SI
131628150	54212032012	473477191	148306245	2031821855	2031821856	650	218	150	PLT01	SI
131872574	54212083064	464207581	144078310	1944432682	1944432683	650	218	150	PLT01	SI
131872574	54212083064	464207581	144078310	1944432682	1944432683	650	218	150	PLT01	SI
131872574	54212083064	464207581	144078310	1944432688	1944432689	650	218	150	PLT01	SI
131872574	54212083064	464207581	144078310	1944432688	1944432689	650	218	150	PLT01	SI
131872574	54212083064	464207581	144078310	1944432702	1944432703	650	218	150	PLT01	SI
131872574	54212083064	464207581	144078312	1944432714	1944432715	650	218	150	PLT01	SI
131264746	54211828345	468567911	145862322	1980741418	1980741419	650	218	150	PLT05	SI
131796856	54212063041	473947711	148635144	2037560008	2037560009	650	218	150	PLT05	SI
131796856	54212063041	473947711	148635140	2037559886	2037559887	650	218	150	PLT01	SI
131796856	54212063041	473947711	148635142	2037559922	2037559923	650	218	150	PLT05	SI
131796856	54212063041	473947711	148635141	2037559904	2037559905	650	218	150	PLT05	SI
131796856	54212063041	473947711	148635146	2037567978	2037567979	650	218	150	PLT05	SI
131796856	54212063041	473947711	148635144	2037560012	2037560013	650	218	150	PLT01	SI
131796856	54212063041	473947711	148635144	2037560010	2037560011	650	218	150	PLT01	SI
131796856	54212063041	473947711	148635146	2037567856	2037567857	650	218	150	PLT01	SI
131796856	54212063041	473947711	148635146	2037567980	2037567981	650	218	150	PLT01	SI
131796856	54212063041	473947711	148635141	2037559910	2037559911	650	218	150	PLT01	SI
131796856	54212063041	473947711	148635143	2037559962	2037559963	650	218	150	PLT01	SI
131796856	54212063041	473947711	148635140	2037559882	2037559883	650	218	150	PLT05	SI
131796856	54212063041	473947711	148635143	2037559960	2037559961	650	218	150	PLT01	SI
131796856	54212063041	473947711	148635143	2037559946	2037559947	650	218	150	PLT05	SI
131463110	54211936668	472628531	147802484	2021119318	2021119319	650	218	150	PLT05	SI
131463110	54211936668	472628531	147802480	2021119234	2021119235	650	218	150	PLT01	SI
131463110	54211936668	472628531	147802482	2021119286	2021119287	650	218	150	PLT01	SI
131859936	54212075193	474176971	148775698	2040845905	2040845906	650	218	150	PLT05	SI
131891559	54212085408	474303361	148842812	2042106873	2042106874	650	218	150	PLT05	SI
131891559	54212085408	474303361	148842812	2042106855	2042106856	650	218	150	PLT05	SI
131891559	54212085408	474303361	148842812	2042106855	2042106856	650	218	150	PLT05	SI
131891559	54212085408	474303361	148842815	2042114087	2042114088	650	218	150	PLT01	SI
131891559	54212085408	474303361	148842815	2042114103	2042114104	650	218	150	PLT05	SI
131891559	54212085408	474303361	148842815	2042106903	2042106904	650	218	150	PLT01	SI
131891559	54212085408	474303361	148842815	2042106913	2042106914	650	218	150	PLT01	SI
131891559	54212085408	474303361	148842815	2042106991	2042106992	650	218	150	PLT01	SI
131891559	54212085408	474303361	148842815	2042106997	2042106998	650	218	150	PLT01	SI
131891559	54212085408	474303361	148842815	2042114029	2042114030	650	218	150	PLT01	SI
131891559	54212085408	474303361	148842815	2042114031	2042114032	650	218	150	PLT01	SI
131891559	54212085408	474303361	148842815	2042114037	2042114038	650	218	150	PLT01	SI
131891559	54212085408	474303361	148842816	2042114109	2042114110	650	218	150	PLT01	SI
131891559	54212085408	474303361	148842816	2042114109	2042114110	650	218	150	PLT05	SI
131891559	54212085408	474303361	148842816	2042114109	2042114110	650	218	150	PLT01	SI
131891559	54212085408	474303361	148842816	2042114109	2042114110	650	218	150	PLT01	SI
131891559	54212085408	474303361	148842816	2042114109	2042114110	650	218	150	PLT01	SI
131891559	54212085408	474303361	148842816	2042114109	2042114110	650	218	150	PLT01	SI
131891559	54212085408	474303361	148842817	2042114157	2042114158	650	218	150	PLT01	SI
131899791	54212088568	474256131	148821324	2041739401	2041739402	650	218	150	PLT05	SI
131828919	54212074089	474192501	148765451	2040631155	2040631156	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765451	2040631179	2040631180	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765451	2040631193	2040631194	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765451	2040631197	2040631198	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765451	2040631215	2040631216	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765452	2040632149	2040632150	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765452	2040631445	2040631446	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765452	2040632433	2040632434	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765452	2040632233	2040632234	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765452	2040632457	2040632458	650	218	150	PLT05	SI
131828919	54212074089	474192501	148765452	2040632505	2040632506	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765452	2040632529	2040632530	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765452	2040631317	2040631318	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765452	2040631757	2040631758	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765452	2040632311	2040632312	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765452	2040632317	2040632318	650	218	150	PLT01	SI
131828919	54212074089	474192501	148765452	2040632319	2040632320	650	218	150	PLT01	SI
131383892	54211910739	472033691	147604408	2017914468	2017914469	650	218	150	PLT05	SI
131383892	54211910739	472033691	147604410	2017914566	2017914567	650	218	150	PLT05	SI
131383892	54211910739	472033691	147604412	2017914684	2017914685	650	218	150	PLT05	SI
131383892	54211910739	472033691	147604415	2017914738	2017914739	650	218	150	PLT05	SI
131383892	54211910739	472033691	147604416	2017914756	2017914757	650	218	150	PLT05	SI
131805853	54212068297	474095591	148718584	2039780217	2039780218	650	218	150	PLT05	SI
131805853	54212068297	474095591	148718584	2039780229	2039780230	650	218	150	PLT05	SI
131805853	54212068297	474095591	148718584	2039780229	2039780230	650	218	150	PLT05	SI
131805853	54212068297	474095591	148718584	2039780231	2039780232	650	218	150	PLT05	SI
131805853	54212068297	474095591	148718584	2039780231	2039780232	650	218	150	PLT05	SI
131805853	54212068297	474095591	148718579	2039780167	2039780168	650	218	150	PLT05	SI
131805853	54212068297	474095591	148718579	2039780167	2039780168	650	218	150	PLT05	SI
131805853	54212068297	474095591	148718579	2039780167	2039780168	650	218	150	PLT05	SI
131805853	54212068297	474095591	148718579	2039780169	2039780170	650	218	150	PLT05	SI
131805853	54212068297	474095591	148718579	2039780169	2039780170	650	218	150	PLT05	SI
131805853	54212068297	474095591	148718579	2039780175	2039780176	650	218	150	PLT01	SI
131805853	54212068297	474095591	148718579	2039780175	2039780176	650	218	150	PLT01	SI
131805853	54212068297	474095591	148718579	2039780175	2039780176	650	218	150	PLT01	SI
131805853	54212068297	474095591	148718579	2039780175	2039780176	650	218	150	PLT05	SI
131805853	54212068297	474095591	148718579	2039780175	2039780176	650	218	150	PLT05	SI
131805853	54212068297	474095591	148718579	2039780179	2039780180	650	218	150	PLT01	SI
131975167	54212105164	475234681	149332088	2048762293	2048762294	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131975167	54212105164	475234681	149332088	2048762293	2048762294	650	218	150	PLT05	SI
131975167	54212105164	475234681	149332088	2048762293	2048762294	650	218	150	PLT05	SI
131975167	54212105164	475234681	149332088	2048762231	2048762232	650	218	150	PLT05	SI
131975167	54212105164	475234681	149332088	2048762245	2048762246	650	218	150	PLT05	SI
131975167	54212105164	475234681	149332088	2048762263	2048762264	650	218	150	PLT05	SI
131975167	54212105164	475234681	149332089	2048762315	2048762316	650	218	150	PLT01	SI
131975167	54212105164	475234681	149332089	2048762335	2048762336	650	218	150	PLT05	SI
131975167	54212105164	475234681	149332090	2048762345	2048762346	650	218	150	PLT05	SI
131975167	54212105164	475234681	149332090	2048762345	2048762346	650	218	150	PLT05	SI
131975167	54212105164	475234681	149332097	2048762577	2048762578	650	218	150	PLT05	SI
131975167	54212105164	475234681	149332099	2048762611	2048762612	650	218	150	PLT05	SI
131975167	54212105164	475234681	149332099	2048762651	2048762652	650	218	150	PLT05	SI
131805989	54212068628	474090781	148722667	2039829266	2039829267	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722668	2039829270	2039829271	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722668	2039829274	2039829275	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722669	2039829294	2039829295	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722671	2039829326	2039829327	650	218	150	PLT05	SI
131805989	54212068628	474090781	148722672	2039829356	2039829357	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722672	2039829358	2039829359	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722672	2039829362	2039829363	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722672	2039829336	2039829337	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722672	2039829338	2039829339	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722672	2039829340	2039829341	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722672	2039829384	2039829385	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722672	2039829394	2039829395	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722673	2039829422	2039829423	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722673	2039829430	2039829431	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722673	2039829434	2039829435	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722673	2039829440	2039829441	650	218	150	PLT01	SI
131805989	54212068628	474090781	148722673	2039829468	2039829469	650	218	150	PLT01	SI
131818817	54212069071	473753191	148501132	2035598955	2035598956	650	218	150	PLT01	SI
131818817	54212069071	473753191	148501132	2035605049	2035605050	650	218	150	PLT01	SI
131818817	54212069071	473753191	148501132	2035605349	2035605350	650	218	150	PLT05	SI
131818817	54212069071	473753191	148501132	2035604349	2035604350	650	218	150	PLT01	SI
131818817	54212069071	473753191	148501132	2035605183	2035605184	650	218	150	PLT01	SI
131818817	54212069071	473753191	148501132	2035604389	2035604390	650	218	150	PLT01	SI
131818817	54212069071	473753191	148501132	2035604401	2035604402	650	218	150	PLT01	SI
131818817	54212069071	473753191	148501132	2035605221	2035605222	650	218	150	PLT01	SI
131818817	54212069071	473753191	148501132	2035604413	2035604414	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977685	2003970084	2003970085	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977685	2003970270	2003970271	650	218	150	PLT05	SI
131301714	54211862294	470814141	146977685	2003970470	2003970471	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977685	2003970472	2003970473	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977684	2003969802	2003969803	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977684	2003969820	2003969821	650	218	150	PLT05	SI
131301714	54211862294	470814141	146977684	2003969824	2003969825	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977684	2003969830	2003969831	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977684	2003969832	2003969833	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977684	2003969836	2003969837	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977682	2003969586	2003969587	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977682	2003969594	2003969595	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977682	2003969596	2003969597	650	218	150	PLT05	SI
131301714	54211862294	470814141	146977680	2003969550	2003969551	650	218	150	PLT05	SI
131301714	54211862294	470814141	146977680	2003969550	2003969551	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977680	2003969550	2003969551	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977680	2003969580	2003969581	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977679	2003969540	2003969541	650	218	150	PLT01	SI
131301714	54211862294	470814141	146977679	2003969500	2003969501	650	218	150	PLT05	SI
131216404	54211789935	469805141	146458458	1993111727	1993111728	650	218	150	PLT05	SI
131216404	54211789935	469805141	146458459	1993111749	1993111750	650	218	150	PLT05	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837364	2043837365	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837626	2043837627	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837628	2043837629	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043838070	2043838071	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043838072	2043838073	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043838084	2043838085	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043838096	2043838097	650	218	150	PLT05	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837866	2043837867	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043838102	2043838103	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837242	2043837243	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837258	2043837259	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837260	2043837261	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837906	2043837907	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043838124	2043838125	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837914	2043837915	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837932	2043837933	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837500	2043837501	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837714	2043837715	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837720	2043837721	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837942	2043837943	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837950	2043837951	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837728	2043837729	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837732	2043837733	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837964	2043837965	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043838196	2043838197	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837536	2043837537	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837540	2043837541	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837544	2043837545	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837582	2043837583	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837354	2043837355	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043837592	2043837593	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955989	2043838042	2043838043	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955988	2043837122	2043837123	650	218	150	PLT05	SI
131919340	54212096033	474470401	148955986	2043805978	2043805979	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955986	2043806014	2043806015	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955986	2043806020	2043806021	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955986	2043806024	2043837025	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955986	2043837070	2043837071	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955984	2043805810	2043805811	650	218	150	PLT01	SI
131919340	54212096033	474470401	148955984	2043805812	2043805813	650	218	150	PLT01	SI
130855011	54211529018	464566981	144200823	1946847536	1946847537	650	218	150	PLT05	SI
130855011	54211529018	464566981	144200824	1946847554	1946847555	650	218	150	PLT05	SI
131639916	54212034265	473509421	148336991	2032431843	2032431844	650	218	150	PLT05	SI
131639916	54212034265	473509421	148336994	2032439039	2032439040	650	218	150	PLT05	SI
131891191	54212084898	474364561	148871388	2042519334	2042519335	650	218	150	PLT05	SI
131891191	54212084898	474364561	148871389	2042519336	2042519337	650	218	150	PLT05	SI
131891191	54212084898	474364561	148871390	2042519338	2042519339	650	218	150	PLT05	SI
131891191	54212084898	474364561	148871391	2042519340	2042519341	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348091	1917348092	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348095	1917348096	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348099	1917348100	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348101	1917348102	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348111	1917348112	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348113	1917348114	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348115	1917348116	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348117	1917348118	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348119	1917348120	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348135	1917348136	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348137	1917348138	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348491	1917348492	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348493	1917348494	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348495	1917348496	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348145	1917348146	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348145	1917348146	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348149	1917348150	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348153	1917348154	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348155	1917348156	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348497	1917348498	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348499	1917348500	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348159	1917348160	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348159	1917348160	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348167	1917348168	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348167	1917348168	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348171	1917348172	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348175	1917348176	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348177	1917348178	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729975	1917348183	1917348184	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348055	1917348056	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348057	1917348058	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348063	1917348064	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348065	1917348066	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348067	1917348068	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348423	1917348424	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348425	1917348426	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348427	1917348428	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348429	1917348430	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348075	1917348076	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348083	1917348084	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348431	1917348432	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348433	1917348434	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348435	1917348436	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729974	1917348085	1917348086	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729976	1917348187	1917348188	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729976	1917348191	1917348192	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729976	1917348191	1917348192	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729976	1917348197	1917348198	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729976	1917348201	1917348202	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729976	1917348205	1917348206	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729976	1917348207	1917348208	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729976	1917348215	1917348216	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729976	1917348215	1917348216	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729977	1917348507	1917348508	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729977	1917348233	1917348234	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729977	1917348253	1917348254	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729978	1917348565	1917348566	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729978	1917348567	1917348568	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729978	1917348569	1917348570	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729978	1917348571	1917348572	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729978	1917348573	1917348574	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729978	1917348575	1917348576	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729978	1917348577	1917348578	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729978	1917348281	1917348282	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729979	1917348615	1917348616	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729979	1917348295	1917348296	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729979	1917348297	1917348298	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729964	1917347569	1917347570	650	218	150	PLT05	SI
131528725	54212031626	460346561	142729964	1917347571	1917347572	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729964	1917347573	1917347574	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131528725	54212031626	460346561	142729964	1917347575	1917347576	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729964	1917347577	1917347578	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729964	1917347581	1917347582	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729964	1917347583	1917347584	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347585	1917347586	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347591	1917347592	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347593	1917347594	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347605	1917347606	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347609	1917347610	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347615	1917347616	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347627	1917347628	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347629	1917347630	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347631	1917347632	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347633	1917347634	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347635	1917347636	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347637	1917347638	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347639	1917347640	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347641	1917347642	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347643	1917347644	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347659	1917347660	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729965	1917347665	1917347666	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729966	1917347669	1917347670	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729966	1917347671	1917347672	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729966	1917347677	1917347678	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729966	1917347679	1917347680	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729966	1917347681	1917347682	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729966	1917347683	1917347684	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729966	1917347689	1917347690	650	218	150	PLT01	SI
131528725	54212031626	460346561	142729966	1917347691	1917347692	650	218	150	PLT05	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040308	2029040309	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040536	2029040537	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040546	2029040547	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040148	2029040149	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040350	2029040351	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040364	2029040365	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040562	2029040563	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040168	2029040169	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040170	2029040171	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040172	2029040173	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040202	2029040203	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040220	2029040221	650	218	150	PLT05	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040416	2029040417	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040636	2029040637	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040238	2029040239	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040480	2029040481	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164268	2029040482	2029040483	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164269	2029040674	2029040675	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164269	2029040698	2029040699	650	218	150	PLT05	SI
131580845	54212012147	473256061	148164270	2029040754	2029040755	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164270	2029040792	2029040793	650	218	150	PLT05	SI
131580845	54212012147	473256061	148164270	2029040796	2029040797	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164270	2029040798	2029040799	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164271	2029040878	2029040879	650	218	150	PLT05	SI
131580845	54212012147	473256061	148164271	2029040888	2029040889	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164271	2029040894	2029040895	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164273	2029040988	2029040989	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164273	2029040994	2029040995	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164273	2029041012	2029041013	650	218	150	PLT01	SI
131580845	54212012147	473256061	148164273	2029041036	2029041037	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875943	2042627859	2042627860	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875943	2042627861	2042627862	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875943	2042627861	2042627862	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875943	2042627885	2042627886	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875943	2042627885	2042627886	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875944	2042627913	2042627914	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875945	2042634045	2042634046	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875945	2042634049	2042634050	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875947	2042634707	2042634708	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875947	2042634983	2042634984	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875948	2042635113	2042635114	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875949	2042635259	2042635260	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875949	2042635295	2042635296	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875949	2042635307	2042635308	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875949	2042635145	2042635146	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875949	2042635161	2042635162	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875949	2042635367	2042635368	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875949	2042635373	2042635374	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875949	2042635427	2042635428	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875950	2042635467	2042635468	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875950	2042635479	2042635480	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635587	2042635588	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635587	2042635588	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635625	2042635626	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635633	2042635634	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635635	2042635636	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635635	2042635636	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635637	2042635638	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635639	2042635640	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635643	2042635644	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635645	2042635646	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635649	2042635650	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635655	2042635656	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635657	2042635658	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635657	2042635658	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635661	2042635662	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635663	2042635664	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635667	2042635668	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635673	2042635674	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635675	2042635676	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635675	2042635676	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635677	2042635678	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635677	2042635678	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635677	2042635678	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635677	2042635678	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635677	2042635678	650	218	150	PLT05	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635681	2042635682	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635681	2042635682	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635683	2042635684	650	218	150	PLT01	SI
131893731	54212085721	474377291	148875951	2042635683	2042635684	650	218	150	PLT01	SI
131467838	54211938839	460529931	142816195	1918949288	1918949289	650	218	150	PLT01	SI
131467838	54211938839	460529931	142816195	1918949356	1918949357	650	218	150	PLT01	SI
131467838	54211938839	460529931	142816195	1918949356	1918949357	650	218	150	PLT05	SI
131467838	54211938839	460529931	142816195	1918949374	1918949375	650	218	150	PLT05	SI
131467838	54211938839	460529931	142816195	1918949378	1918949379	650	218	150	PLT01	SI
131467838	54211938839	460529931	142816195	1918949374	1918949375	650	218	150	PLT05	SI
131467838	54211938839	460529931	142816195	1918949378	1918949379	650	218	150	PLT01	SI
131467838	54211938839	460529931	142816195	1918949378	1918949379	650	218	150	PLT01	SI
131467838	54211938839	460529931	142816197	1918949406	1918949407	650	218	150	PLT01	SI
131467838	54211938839	460529931	142816198	1918949422	1918949423	650	218	150	PLT05	SI
131467838	54211938839	460529931	142816198	1918949426	1918949427	650	218	150	PLT05	SI
131467838	54211938839	460529931	142816199	1918949430	1918949431	650	218	150	PLT05	SI
131467838	54211938839	460529931	142816199	1918949432	1918949433	650	218	150	PLT01	SI
131315238	54211873184	466909641	145128761	1965952904	1965952905	650	218	150	PLT05	SI
131767352	54212054966	473788701	148590800	2036725405	2036725406	650	218	150	PLT05	SI
131767352	54212054966	473788701	148590801	2036725407	2036725408	650	218	150	PLT05	SI
131767352	54212054966	473788701	148590801	2036725407	2036725408	650	218	150	PLT01	SI
131767352	54212054966	473788701	148590802	2036725409	2036725410	650	218	150	PLT05	SI
131767352	54212054966	473788701	148590803	2036725411	2036725412	650	218	150	PLT05	SI
131767352	54212054966	473788701	148590804	2036725413	2036725414	650	218	150	PLT05	SI
131767352	54212054966	473788701	148590805	2036725415	2036725416	650	218	150	PLT05	SI
131767352	54212054966	473788701	148590806	2036725417	2036725418	650	218	150	PLT05	SI
131290079	54211851511	465722101	144640408	1955757094	1955757095	650	218	150	PLT05	SI
131261256	54211826497	462934381	143629018	1935014833	1935014834	650	218	150	PLT05	SI
131261256	54211826497	462934381	143629019	1935014865	1935014866	650	218	150	PLT05	SI
131261256	54211826497	462934381	143629020	1935014903	1935014904	650	218	150	PLT05	SI
131949812	54212101718	474779631	149146937	2046571923	2046571924	650	218	150	PLT05	SI
131949812	54212101718	474779631	149146937	2046571927	2046571928	650	218	150	PLT05	SI
131949812	54212101718	474779631	149146950	2046571967	2046571968	650	218	150	PLT05	SI
131949812	54212101718	474779631	149146951	2046571969	2046571970	650	218	150	PLT05	SI
131949812	54212101718	474779631	149146959	2046571997	2046571998	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146960	2046572013	2046572014	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146960	2046572013	2046572014	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146960	2046572015	2046572016	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146960	2046572015	2046572016	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146960	2046572015	2046572016	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146960	2046572015	2046572016	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146960	2046572015	2046572016	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146960	2046572015	2046572016	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146960	2046572015	2046572016	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146962	2046581025	2046581026	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146962	2046581027	2046581028	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581117	2046581118	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581119	2046581120	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581121	2046581122	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581123	2046581124	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581125	2046581126	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581127	2046581128	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581129	2046581130	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581151	2046581152	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581155	2046581156	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581157	2046581158	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581159	2046581160	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581161	2046581162	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581163	2046581164	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581061	2046581062	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581063	2046581064	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581065	2046581066	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581067	2046581068	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581099	2046581100	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581093	2046581094	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581131	2046581132	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581133	2046581134	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581135	2046581136	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581137	2046581138	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581139	2046581140	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581141	2046581142	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581143	2046581144	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581149	2046581150	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581171	2046581172	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581169	2046581170	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581193	2046581194	650	218	150	PLT05	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581199	2046581200	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581201	2046581202	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581203	2046581204	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581205	2046581206	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581211	2046581212	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146964	2046581223	2046581224	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146971	2046581331	2046581332	650	218	150	PLT05	SI
131949812	54212101718	474779631	149146981	2046581423	2046581424	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146981	2046581425	2046581426	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146981	2046581429	2046581430	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146981	2046581431	2046581432	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146981	2046581437	2046581438	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146981	2046581441	2046581442	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146981	2046581443	2046581444	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146982	2046581447	2046581448	650	218	150	PLT01	SI
131949812	54212101718	474779631	149146982	2046581447	2046581448	650	218	150	PLT01	SI
131785070	54212058793	473659011	148464327	2034989059	2034989060	650	218	150	PLT05	SI
131785070	54212058793	473659011	148464326	2034989047	2034989048	650	218	150	PLT05	SI
131785070	54212058793	473659011	148464326	2034989051	2034989052	650	218	150	PLT05	SI
131785070	54212058793	473659011	148464326	2034989055	2034989056	650	218	150	PLT05	SI
131785070	54212058793	473659011	148464326	2034989041	2034989042	650	218	150	PLT05	SI
131785070	54212058793	473659011	148464325	2034989027	2034989028	650	218	150	PLT05	SI
131785070	54212058793	473659011	148464324	2034982015	2034982016	650	218	150	PLT05	SI
131785070	54212058793	473659011	148464324	2034982019	2034982020	650	218	150	PLT05	SI
131785070	54212058793	473659011	148464324	2034982015	2034982016	650	218	150	PLT05	SI
131785070	54212058793	473659011	148464324	2034982019	2034982020	650	218	150	PLT05	SI
131785070	54212058793	473659011	148464324	2034982019	2034982020	650	218	150	PLT05	SI
131785070	54212058793	473659011	148464324	2034982019	2034982020	650	218	150	PLT05	SI
131804160	54212067919	474112261	148716899	2039715854	2039715855	650	218	150	PLT05	SI
131617944	54212029802	473454761	148289597	2031528255	2031528256	650	218	150	PLT05	SI
131617944	54212029802	473454761	148289599	2031528265	2031528266	650	218	150	PLT01	SI
131617944	54212029802	473454761	148289601	2031528351	2031528352	650	218	150	PLT01	SI
131617944	54212029802	473454761	148289603	2031528393	2031528394	650	218	150	PLT05	SI
131617944	54212029802	473454761	148289604	2031528403	2031528404	650	218	150	PLT01	SI
131617944	54212029802	473454761	148289607	2031528493	2031528494	650	218	150	PLT01	SI
131617944	54212029802	473454761	148289609	2031528521	2031528522	650	218	150	PLT05	SI
131617944	54212029802	473454761	148289610	2031528557	2031528558	650	218	150	PLT05	SI
131617944	54212029802	473454761	148289612	2031528615	2031528616	650	218	150	PLT05	SI
131617944	54212029802	473454761	148289612	2031528631	2031528632	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382785	1908382786	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382793	1908382794	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383045	1908383046	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382799	1908382800	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382799	1908382800	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383063	1908383064	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383067	1908383068	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383083	1908383084	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383107	1908383108	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382857	1908382858	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382863	1908382864	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383121	1908383122	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383121	1908383122	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383141	1908383142	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382907	1908382908	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383151	1908383152	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383151	1908383152	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382921	1908382922	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382925	1908382926	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382925	1908382926	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382939	1908382940	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383165	1908383166	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383167	1908383168	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383169	1908383170	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383175	1908383176	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383175	1908383176	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383177	1908383178	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383179	1908383180	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383179	1908383180	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383181	1908383182	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383181	1908383182	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383187	1908383188	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382941	1908382942	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383195	1908383196	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382963	1908382964	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383203	1908383204	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383203	1908383204	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383205	1908383206	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382979	1908382980	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382989	1908382990	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382991	1908382992	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908382991	1908382992	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383015	1908383016	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383017	1908383018	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266129	1908383017	1908383018	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266130	1908383227	1908383228	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266130	1908383303	1908383304	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266130	1908383231	1908383232	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266130	1908383239	1908383240	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266130	1908383241	1908383242	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266130	1908383245	1908383246	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130341842	54211214991	458952401	142266130	1908383269	1908383270	650	218	150	PLT05	SI
130341842	54211214991	458952401	142266122	1908378733	1908378734	650	218	150	PLT01	SI
130341842	54211214991	458952401	142266123	1908378757	1908378758	650	218	150	PLT05	SI
130414273	54211242521	466272201	144843325	1959886727	1959886728	650	218	150	PLT05	SI
130414273	54211242521	466272201	144843321	1959886605	1959886606	650	218	150	PLT05	SI
130414273	54211242521	466272201	144843321	1959886603	1959886604	650	218	150	PLT05	SI
130414273	54211242521	466272201	144843321	1959886577	1959886578	650	218	150	PLT05	SI
130414273	54211242521	466272201	144843325	1959886869	1959886870	650	218	150	PLT05	SI
130414273	54211242521	466272201	144843326	1959886901	1959886902	650	218	150	PLT05	SI
130414273	54211242521	466272201	144843326	1959886899	1959886900	650	218	150	PLT05	SI
130414273	54211242521	466272201	144843321	1959886499	1959886500	650	218	150	PLT05	SI
130414273	54211242521	466272201	144843325	1959886719	1959886720	650	218	150	PLT05	SI
130414273	54211242521	466272201	144843321	1959886535	1959886536	650	218	150	PLT05	SI
130414273	54211242521	466272201	144843321	1959886519	1959886520	650	218	150	PLT05	SI
130414273	54211242521	466272201	144843321	1959886515	1959886516	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479136	1952481838	1952481839	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479137	1952481842	1952481843	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479137	1952481848	1952481849	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479138	1952481852	1952481853	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479139	1952481854	1952481855	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479141	1952481862	1952481863	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479141	1952481862	1952481863	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479142	1952481896	1952481897	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479142	1952481896	1952481897	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479143	1952481912	1952481913	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479144	1952481918	1952481919	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479144	1952481918	1952481919	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479144	1952481916	1952481917	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479144	1952481916	1952481917	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479145	1952481926	1952481927	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479145	1952481936	1952481937	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479145	1952481936	1952481937	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479145	1952481936	1952481937	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479145	1952481936	1952481937	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479147	1952481958	1952481959	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479147	1952481974	1952481975	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479147	1952481974	1952481975	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479147	1952481966	1952481967	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479147	1952481968	1952481969	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479148	1952481986	1952481987	650	218	150	PLT01	SI
130272898	54211191868	465352391	144479148	1952481982	1952481983	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522281	1953486327	1953486328	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522284	1953486357	1953486358	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522284	1953486363	1953486364	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522284	1953486365	1953486366	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522291	1953486427	1953486428	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522291	1953486427	1953486428	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486523	1953486524	650	218	150	PLT05	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486527	1953486528	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486533	1953486534	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486743	1953486744	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486745	1953486746	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486747	1953486748	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486535	1953486536	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486539	1953486540	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486545	1953486546	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486561	1953486562	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486563	1953486564	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486769	1953486770	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486771	1953486772	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486773	1953486774	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486775	1953486776	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486569	1953486570	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486571	1953486572	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486573	1953486574	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486575	1953486576	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486577	1953486578	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486579	1953486580	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486585	1953486586	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486587	1953486588	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486589	1953486590	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486591	1953486592	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486593	1953486594	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486595	1953486596	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486789	1953486790	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486791	1953486792	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486793	1953486794	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486795	1953486796	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486797	1953486798	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486799	1953486800	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486825	1953486826	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486827	1953486828	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486829	1953486830	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486627	1953486628	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486631	1953486632	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486633	1953486634	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486637	1953486638	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486841	1953486842	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486847	1953486848	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486851	1953486852	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486853	1953486854	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486855	1953486856	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486857	1953486858	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486867	1953486868	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486871	1953486872	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486653	1953486654	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486655	1953486656	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486675	1953486676	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486687	1953486688	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486691	1953486692	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486695	1953486696	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486469	1953486470	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486473	1953486474	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486703	1953486704	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486705	1953486706	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486707	1953486708	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486709	1953486710	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486717	1953486718	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486719	1953486720	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522294	1953486723	1953486724	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522298	1953486903	1953486904	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522299	1953486909	1953486910	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522299	1953486911	1953486912	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953486997	1953486998	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953487003	1953487004	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953487005	1953487006	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953487007	1953487008	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953487009	1953487010	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953487011	1953487012	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953490057	1953490058	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953490059	1953490060	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953490065	1953490066	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953490073	1953490074	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953490081	1953490082	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953490093	1953490094	650	218	150	PLT05	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953490103	1953490104	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953490105	1953490106	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953490115	1953490116	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953490123	1953490124	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953486921	1953486922	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953486931	1953486932	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953486939	1953486940	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953486949	1953486950	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953486959	1953486960	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953486963	1953486964	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522301	1953486983	1953486984	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522303	1953490141	1953490142	650	218	150	PLT01	SI
130294650	54211201873	465470841	144522304	1953490143	1953490144	650	218	150	PLT01	SI
130291428	54211201584	465479911	144519921	1953447593	1953447594	650	218	150	PLT05	SI
130291428	54211201584	465479911	144519921	1953447593	1953447594	650	218	150	PLT01	SI
130291428	54211201584	465479911	144519921	1953447595	1953447596	650	218	150	PLT01	SI
130291428	54211201584	465479911	144519921	1953447595	1953447596	650	218	150	PLT01	SI
130291428	54211201584	465479911	144519921	1953447601	1953447602	650	218	150	PLT01	SI
130291428	54211201584	465479911	144519921	1953447605	1953447606	650	218	150	PLT01	SI
130291428	54211201584	465479911	144519921	1953447605	1953447606	650	218	150	PLT01	SI
130291428	54211201584	465479911	144519922	1953447613	1953447614	650	218	150	PLT05	SI
130291428	54211201584	465479911	144519922	1953447613	1953447614	650	218	150	PLT05	SI
130291428	54211201584	465479911	144519922	1953447635	1953447636	650	218	150	PLT01	SI
130365174	54211220428	453236531	140500838	1876536928	1876536929	650	218	150	PLT05	SI
130365174	54211220428	453236531	140500838	1876536928	1876536929	650	218	150	PLT05	SI
130270585	54211191553	454350531	140861353	1882779633	1882779634	650	218	150	PLT05	SI
130270585	54211191553	454350531	140861353	1882779637	1882779638	650	218	150	PLT01	SI
130270585	54211191553	454350531	140861354	1882779699	1882779700	650	218	150	PLT05	SI
130270585	54211191553	454350531	140861354	1882779665	1882779666	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462952	1952140333	1952140334	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462952	1952140335	1952140336	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462952	1952140339	1952140340	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462958	1952140399	1952140400	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462958	1952140401	1952140402	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462958	1952140403	1952140404	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462959	1952140409	1952140410	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462960	1952140411	1952140412	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462960	1952140413	1952140414	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462961	1952140415	1952140416	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462961	1952140417	1952140418	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462961	1952140419	1952140420	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462961	1952140421	1952140422	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462961	1952140425	1952140426	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462961	1952140427	1952140428	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462961	1952140429	1952140430	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462961	1952140431	1952140432	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462961	1952140433	1952140434	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462961	1952140435	1952140436	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130264138	54211188179	465303351	144462961	1952140439	1952140440	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462961	1952140441	1952140442	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462962	1952140449	1952140450	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462962	1952140451	1952140452	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462963	1952140457	1952140458	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462964	1952140461	1952140462	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462964	1952140465	1952140466	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462965	1952140467	1952140468	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462966	1952140475	1952140476	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462966	1952140479	1952140480	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462966	1952140481	1952140482	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462966	1952140469	1952140470	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462966	1952140473	1952140474	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462967	1952140483	1952140484	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462968	1952140487	1952140488	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462968	1952140487	1952140488	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462968	1952140489	1952140490	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462968	1952140497	1952140498	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462968	1952140497	1952140498	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462968	1952140497	1952140498	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462969	1952140517	1952140518	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462969	1952140527	1952140528	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462970	1952140561	1952140562	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462971	1952140563	1952140564	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462971	1952140563	1952140564	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462971	1952140563	1952140564	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462972	1952140567	1952140568	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462973	1952140569	1952140570	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462974	1952140577	1952140578	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462974	1952140579	1952140580	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462974	1952140585	1952140586	650	218	150	PLT01	SI
130264138	54211188179	465303351	144462950	1952140253	1952140254	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462951	1952140255	1952140256	650	218	150	PLT05	SI
130264138	54211188179	465303351	144462951	1952140257	1952140258	650	218	150	PLT01	SI
129871077	54211076127	462304231	143414664	1931234263	1931234264	650	218	150	PLT05	SI
129871077	54211076127	462304231	143414664	1931234271	1931234272	650	218	150	PLT05	SI
129871077	54211076127	462304231	143414665	1931234297	1931234298	650	218	150	PLT01	SI
129871077	54211076127	462304231	143414665	1931234307	1931234308	650	218	150	PLT01	SI
129871077	54211076127	462304231	143414667	1931234341	1931234342	650	218	150	PLT01	SI
129871077	54211076127	462304231	143414667	1931234341	1931234342	650	218	150	PLT01	SI
129871077	54211076127	462304231	143414669	1931234489	1931234490	650	218	150	PLT01	SI
129871077	54211076127	462304231	143414669	1931234475	1931234476	650	218	150	PLT05	SI
129871077	54211076127	462304231	143414669	1931234483	1931234484	650	218	150	PLT01	SI
129871077	54211076127	462304231	143414672	1931234597	1931234598	650	218	150	PLT01	SI
129871077	54211076127	462304231	143414672	1931234599	1931234600	650	218	150	PLT01	SI
129871077	54211076127	462304231	143414672	1931234623	1931234624	650	218	150	PLT05	SI
129871077	54211076127	462304231	143414672	1931234631	1931234632	650	218	150	PLT01	SI
129871077	54211076127	462304231	143414673	1931234639	1931234640	650	218	150	PLT01	SI
129634320	54211028201	453293831	140519594	1876853083	1876853084	650	218	150	PLT05	SI
129634320	54211028201	453293831	140519594	1876853083	1876853084	650	218	150	PLT05	SI
129634320	54211028201	453293831	140519596	1876853113	1876853114	650	218	150	PLT05	SI
129634320	54211028201	453293831	140519596	1876853113	1876853114	650	218	150	PLT05	SI
129634320	54211028201	453293831	140519596	1876853113	1876853114	650	218	150	PLT05	SI
129634320	54211028201	453293831	140519596	1876853113	1876853114	650	218	150	PLT05	SI
129634320	54211028201	453293831	140519596	1876853113	1876853114	650	218	150	PLT05	SI
129634320	54211028201	453293831	140519596	1876853115	1876853116	650	218	150	PLT05	SI
130343423	54211211930	455774101	141303825	1890802721	1890802722	650	218	150	PLT05	SI
130343423	54211211930	455774101	141303803	1890802205	1890802215	650	218	150	PLT05	SI
130343423	54211211930	455774101	141303808	1890802431	1890802432	650	218	150	PLT05	SI
130343423	54211211930	455774101	141303803	1890802291	1890802292	650	218	150	PLT01	SI
130343423	54211211930	455774101	141303826	1890802723	1890802724	650	218	150	PLT05	SI
130343423	54211211930	455774101	141303818	1890802643	1890802644	650	218	150	PLT05	SI
130343423	54211211930	455774101	141303806	1890802425	1890802426	650	218	150	PLT05	SI
130343423	54211211930	455774101	141303812	1890802539	1890802540	650	218	150	PLT05	SI
130343423	54211211930	455774101	141303803	1890802240	1890802253	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217992	1907606580	1907606581	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217989	1907606328	1907606329	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217989	1907606324	1907606325	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217991	1907606550	1907606551	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217993	1907606616	1907606617	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217989	1907606292	1907606293	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217989	1907606278	1907606279	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217991	1907606546	1907606547	650	218	150	PLT05	SI
130166044	54211161531	458813941	142217992	1907606576	1907606577	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217989	1907606334	1907606335	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217991	1907606528	1907606529	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217994	1907606630	1907606631	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217990	1907606438	1907606439	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217989	1907606296	1907606297	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217993	1907606626	1907606627	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217998	1907606678	1907606679	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217998	1907606674	1907606675	650	218	150	PLT05	SI
130166044	54211161531	458813941	142217992	1907606584	1907606585	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217992	1907606570	1907606571	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217992	1907606568	1907606569	650	218	150	PLT05	SI
130166044	54211161531	458813941	142217989	1907606320	1907606321	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217989	1907606318	1907606319	650	218	150	PLT05	SI
130166044	54211161531	458813941	142217990	1907606434	1907606435	650	218	150	PLT05	SI
130166044	54211161531	458813941	142217989	1907606326	1907606327	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217992	1907606574	1907606575	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130166044	54211161531	458813941	142217991	1907606530	1907606531	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217989	1907606282	1907606283	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217995	1907606646	1907606647	650	218	150	PLT05	SI
130166044	54211161531	458813941	142217990	1907606442	1907606443	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217990	1907606436	1907606437	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217998	1907606680	1907606681	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217998	1907606676	1907606677	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217989	1907606286	1907606287	650	218	150	PLT01	SI
130166044	54211161531	458813941	142217993	1907606610	1907606611	650	218	150	PLT05	SI
130166044	54211161531	458813941	142217993	1907606608	1907606609	650	218	150	PLT01	SI
129973622	54212065731	463354301	143783025	1938324178	1938324179	650	218	150	PLT01	SI
129973622	54212065731	463354301	143783025	1938324182	1938324183	650	218	150	PLT01	SI
129973622	54212065731	463354301	143783025	1938324184	1938324185	650	218	150	PLT01	SI
129973622	54212065731	463354301	143783025	1938324188	1938324189	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783025	1938324194	1938324195	650	218	150	PLT01	SI
129973622	54212065731	463354301	143783025	1938324196	1938324197	650	218	150	PLT01	SI
129973622	54212065731	463354301	143783027	1938324202	1938324203	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783027	1938324206	1938324207	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783027	1938324210	1938324211	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783027	1938324222	1938324223	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783027	1938324222	1938324223	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783027	1938324222	1938324223	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783027	1938324224	1938324225	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783027	1938324226	1938324227	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783027	1938324236	1938324237	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324356	1938324357	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324356	1938324357	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324356	1938324357	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324356	1938324357	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324356	1938324357	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324356	1938324357	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324356	1938324357	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324356	1938324357	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324360	1938324361	650	218	150	PLT01	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324364	1938324365	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324364	1938324365	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324364	1938324365	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324364	1938324365	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324364	1938324365	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324364	1938324365	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324364	1938324365	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783029	1938324364	1938324365	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783030	1938324366	1938324367	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783030	1938324366	1938324367	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783030	1938324366	1938324367	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783030	1938324368	1938324369	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783031	1938324374	1938324375	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783032	1938324378	1938324379	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783032	1938324378	1938324379	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783033	1938324396	1938324397	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783033	1938324396	1938324397	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783040	1938324467	1938324468	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783042	1938324505	1938324506	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783042	1938324509	1938324510	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783045	1938324533	1938324534	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783045	1938324533	1938324534	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783045	1938324533	1938324534	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783045	1938324533	1938324534	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783045	1938324533	1938324534	650	218	150	PLT05	SI
129973622	54212065731	463354301	143783045	1938324533	1938324534	650	218	150	PLT05	SI
130195812	54211166159	464698661	144265627	1948124731	1948124732	650	218	150	PLT05	SI
129993575	54211123531	463542541	143847355	1939527311	1939527312	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847355	1939527295	1939527296	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847355	1939527295	1939527296	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847355	1939527295	1939527296	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847355	1939527295	1939527296	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847355	1939527335	1939527336	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847355	1939527335	1939527336	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847355	1939527335	1939527336	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847355	1939527335	1939527336	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847356	1939527357	1939527358	650	218	150	PLT05	SI
129993575	54211123531	463542541	143847357	1939527367	1939527368	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847357	1939527369	1939527370	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847357	1939527361	1939527362	650	218	150	PLT05	SI
129993575	54211123531	463542541	143847358	1939527377	1939527378	650	218	150	PLT05	SI
129993575	54211123531	463542541	143847358	1939527377	1939527378	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847349	1939527165	1939527166	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847350	1939527171	1939527172	650	218	150	PLT05	SI
129993575	54211123531	463542541	143847353	1939527225	1939527226	650	218	150	PLT05	SI
129993575	54211123531	463542541	143847353	1939527245	1939527246	650	218	150	PLT05	SI
129993575	54211123531	463542541	143847353	1939527245	1939527246	650	218	150	PLT05	SI
129993575	54211123531	463542541	143847353	1939527213	1939527214	650	218	150	PLT05	SI
129993575	54211123531	463542541	143847354	1939527267	1939527268	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847354	1939527271	1939527272	650	218	150	PLT05	SI
129993575	54211123531	463542541	143847354	1939527271	1939527272	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129993575	54211123531	463542541	143847354	1939527271	1939527272	650	218	150	PLT01	SI
129993575	54211123531	463542541	143847354	1939527271	1939527272	650	218	150	PLT05	SI
129993575	54211123531	463542541	143847354	1939527261	1939527262	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808775	1959252270	1959252271	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808776	1959252386	1959252387	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808776	1959252390	1959252391	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808776	1959252390	1959252391	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808776	1959252396	1959252397	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808776	1959252396	1959252397	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808776	1959252378	1959252379	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808778	1959252444	1959252445	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808779	1959252462	1959252463	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808785	1959252550	1959252551	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808785	1959252582	1959252583	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808785	1959252540	1959252541	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808791	1959252720	1959252721	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808791	1959252720	1959252721	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808791	1959252720	1959252721	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808791	1959252726	1959252727	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808791	1959252744	1959252745	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808791	1959252746	1959252747	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808791	1959252750	1959252751	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808791	1959252762	1959252763	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808791	1959252770	1959252771	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808791	1959252786	1959252787	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808792	1959252814	1959252815	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808795	1959252868	1959252869	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808795	1959252894	1959252895	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808795	1959252896	1959252897	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808795	1959252908	1959252909	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808795	1959252914	1959252915	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808795	1959252940	1959252941	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808797	1959252950	1959252951	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808797	1959252952	1959252953	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808798	1959252994	1959252995	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808800	1959257054	1959257055	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808800	1959257054	1959257055	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808800	1959257054	1959257055	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808802	1959257070	1959257071	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808802	1959257118	1959257119	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808803	1959257122	1959257123	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808803	1959257134	1959257135	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808803	1959257134	1959257135	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808803	1959257136	1959257137	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808803	1959257140	1959257141	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808805	1959257160	1959257161	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808805	1959257160	1959257161	650	218	150	PLT01	SI
130411775	54211240590	466186861	144808807	1959257206	1959257207	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808807	1959257206	1959257207	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808807	1959257206	1959257207	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808807	1959257206	1959257207	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808807	1959257206	1959257207	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808807	1959257206	1959257207	650	218	150	PLT05	SI
130411775	54211240590	466186861	144808807	1959257206	1959257207	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849133	1939549715	1939549716	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849133	1939549715	1939549716	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849133	1939549717	1939549718	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849133	1939549717	1939549718	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849133	1939549717	1939549718	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849133	1939549719	1939549720	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849133	1939549743	1939549744	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849133	1939549743	1939549744	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849133	1939549749	1939549750	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849133	1939549749	1939549750	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849133	1939549749	1939549750	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849134	1939549751	1939549752	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849135	1939549777	1939549778	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849135	1939549787	1939549788	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849135	1939549789	1939549790	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849135	1939549791	1939549792	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849135	1939549799	1939549800	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849135	1939549801	1939549802	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849135	1939549803	1939549804	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849135	1939549805	1939549806	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849135	1939549809	1939549810	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849135	1939549813	1939549814	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849135	1939551819	1939551820	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849139	1939551903	1939551904	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849140	1939551905	1939551906	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849141	1939551911	1939551912	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849143	1939551915	1939551916	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849144	1939551917	1939551918	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849145	1939551919	1939551920	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849146	1939551921	1939551922	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849126	1939549617	1939549618	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849127	1939549651	1939549652	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849127	1939549653	1939549654	650	218	150	PLT01	SI
129992528	54211123689	463526451	143849129	1939549663	1939549664	650	218	150	PLT05	SI
129992528	54211123689	463526451	143849130	1939549669	1939549670	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129992528	54211123689	463526451	143849131	1939549673	1939549674	650	218	150	PLT05	SI
129844493	54211069551	462083181	143336349	1929472059	1929472060	650	218	150	PLT05	SI
129844493	54211069551	462083181	143336349	1929472073	1929472074	650	218	150	PLT01	SI
129844493	54211069551	462083181	143336350	1929472603	1929472604	650	218	150	PLT01	SI
129844493	54211069551	462083181	143336350	1929472395	1929472396	650	218	150	PLT01	SI
129844493	54211069551	462083181	143336350	1929472223	1929472224	650	218	150	PLT01	SI
129844493	54211069551	462083181	143336350	1929472225	1929472226	650	218	150	PLT01	SI
129844493	54211069551	462083181	143336350	1929472673	1929472674	650	218	150	PLT05	SI
129844493	54211069551	462083181	143336350	1929472473	1929472474	650	218	150	PLT01	SI
129844493	54211069551	462083181	143336350	1929472527	1929472528	650	218	150	PLT01	SI
129844493	54211069551	462083181	143336350	1929472537	1929472538	650	218	150	PLT01	SI
129844493	54211069551	462083181	143336350	1929472543	1929472544	650	218	150	PLT01	SI
129844493	54211069551	462083181	143336350	1929472351	1929472352	650	218	150	PLT01	SI
129844493	54211069551	462083181	143336350	1929472599	1929472600	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661469	1897080594	1897080595	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080490	1897080491	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080550	1897080551	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080550	1897080551	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080324	1897080325	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080324	1897080325	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080324	1897080325	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080582	1897080583	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080582	1897080583	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080578	1897080579	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661470	1897080606	1897080607	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080526	1897080527	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080526	1897080527	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080526	1897080527	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080524	1897080525	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080502	1897080503	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080502	1897080503	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080478	1897080479	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080478	1897080479	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080464	1897080465	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080464	1897080465	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080464	1897080465	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661470	1897080638	1897080639	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661470	1897080602	1897080603	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661469	1897080588	1897080589	650	218	150	PLT05	SI
129900609	54211085557	457020971	141661470	1897080598	1897080599	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080572	1897080573	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080572	1897080573	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661468	1897080572	1897080573	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661470	1897080622	1897080623	650	218	150	PLT01	SI
129900609	54211085557	457020971	141661469	1897080596	1897080597	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187448	1926440233	1926440234	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187451	1926440355	1926440356	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187453	1926440457	1926440458	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926443915	1926443916	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926440491	1926440492	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926443957	1926443958	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926440515	1926440516	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926440735	1926440736	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926440743	1926440744	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926440749	1926440750	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926440755	1926440756	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926440757	1926440758	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926444187	1926444188	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926444189	1926444190	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926444193	1926444194	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926444195	1926444196	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926444201	1926444202	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926444203	1926444204	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926444219	1926444220	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926440797	1926440798	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926440589	1926440590	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926440595	1926440596	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926440813	1926440814	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926440631	1926440632	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926443851	1926443852	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926440661	1926440662	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926443865	1926443866	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926443885	1926443886	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187455	1926443897	1926443898	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187456	1926444239	1926444240	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187456	1926444239	1926444240	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187456	1926444239	1926444240	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187456	1926444239	1926444240	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187456	1926444239	1926444240	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187457	1926444261	1926444262	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187457	1926444273	1926444274	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187457	1926444311	1926444312	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187457	1926444311	1926444312	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187457	1926444311	1926444312	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187458	1926444315	1926444316	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187459	1926444321	1926444322	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187463	1926444467	1926444468	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187463	1926444475	1926444476	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187468	1926444575	1926444576	650	218	150	PLT01	SI
129790827	54211056293	461655061	143187470	1926444593	1926444594	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187470	1926444593	1926444594	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187473	1926444611	1926444612	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187474	1926444613	1926444614	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187479	1926444651	1926444652	650	218	150	PLT05	SI
129790827	54211056293	461655061	143187480	1926444653	1926444654	650	218	150	PLT05	SI
129606391	54211048563	448784831	139040971	1850317142	1850317143	650	218	150	PLT05	SI
129606391	54211048563	448784831	139040971	1850317148	1850317149	650	218	150	PLT01	SI
129766414	54211050288	461442991	143124202	1925037353	1925037354	650	218	150	PLT01	SI
129766414	54211050288	461442991	143124202	1925037419	1925037420	650	218	150	PLT05	SI
129766414	54211050288	461442991	143124202	1925037439	1925037440	650	218	150	PLT01	SI
129766414	54211050288	461442991	143124202	1925037467	1925037468	650	218	150	PLT01	SI
129766414	54211050288	461442991	143124202	1925037469	1925037470	650	218	150	PLT01	SI
129766414	54211050288	461442991	143124202	1925037497	1925037498	650	218	150	PLT01	SI
129766414	54211050288	461442991	143124202	1925037499	1925037500	650	218	150	PLT01	SI
130354365	54211216111	456821401	141606647	1896057047	1896057048	650	218	150	PLT05	SI
130354365	54211216111	456821401	141606647	1896057047	1896057048	650	218	150	PLT05	SI
130354365	54211216111	456821401	141606647	1896057047	1896057048	650	218	150	PLT05	SI
130354365	54211216111	456821401	141606648	1896057067	1896057068	650	218	150	PLT05	SI
130354365	54211216111	456821401	141606648	1896057069	1896057070	650	218	150	PLT05	SI
130354365	54211216111	456821401	141606648	1896057079	1896057080	650	218	150	PLT05	SI
130354365	54211216111	456821401	141606648	1896057083	1896057084	650	218	150	PLT05	SI
130354365	54211216111	456821401	141606648	1896057085	1896057086	650	218	150	PLT05	SI
130354365	54211216111	456821401	141606649	1896057095	1896057096	650	218	150	PLT05	SI
130354365	54211216111	456821401	141606650	1896057147	1896057148	650	218	150	PLT05	SI
130498905	54211287641	466766001	145078297	1964761709	1964761710	650	218	150	PLT05	SI
130498905	54211287641	466766001	145078298	1964761741	1964761742	650	218	150	PLT05	SI
130498905	54211287641	466766001	145078306	1964761825	1964761826	650	218	150	PLT05	SI
130498905	54211287641	466766001	145078306	1964761825	1964761826	650	218	150	PLT01	SI
130498905	54211287641	466766001	145078306	1964761827	1964761828	650	218	150	PLT05	SI
130498905	54211287641	466766001	145078306	1964761827	1964761828	650	218	150	PLT05	SI
130498905	54211287641	466766001	145078306	1964761831	1964761832	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246343	1947683008	1947683009	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246343	1947683018	1947683019	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246343	1947683018	1947683019	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246343	1947683018	1947683019	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246346	1947690044	1947690045	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246346	1947690044	1947690045	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246346	1947690044	1947690045	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246347	1947690046	1947690047	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246347	1947690046	1947690047	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246348	1947690048	1947690049	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246351	1947690066	1947690067	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246351	1947690070	1947690071	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246351	1947690070	1947690071	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246351	1947690070	1947690071	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246352	1947690074	1947690075	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246353	1947690076	1947690077	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246354	1947690082	1947690083	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246354	1947690082	1947690083	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246354	1947690082	1947690083	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246354	1947690082	1947690083	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246354	1947690086	1947690087	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246355	1947690102	1947690103	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246355	1947690102	1947690103	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246355	1947690110	1947690111	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246355	1947690112	1947690113	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246355	1947690112	1947690113	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246355	1947690112	1947690113	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246355	1947690112	1947690113	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246355	1947690126	1947690127	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246355	1947690128	1947690129	650	218	150	PLT05	SI
130223517	54211173072	464658701	144246355	1947690146	1947690147	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130223517	54211173072	464658701	144246355	1947690146	1947690147	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246355	1947690146	1947690147	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246356	1947690152	1947690153	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246356	1947690154	1947690155	650	218	150	PLT01	SI
130223517	54211173072	464658701	144246356	1947690162	1947690163	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474239	1952375131	1952375132	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474242	1952375151	1952375152	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474246	1952375797	1952375798	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474246	1952375801	1952375802	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474246	1952375803	1952375804	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474246	1952375807	1952375808	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474246	1952375337	1952375338	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474246	1952375697	1952375698	650	218	150	PLT05	SI
130268991	54211191181	465318291	144474246	1952375703	1952375704	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474246	1952375707	1952375708	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474246	1952375711	1952375712	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474246	1952375713	1952375714	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474246	1952375715	1952375716	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474246	1952375717	1952375718	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474247	1952375911	1952375912	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474247	1952375911	1952375912	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474247	1952375917	1952375918	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474247	1952375907	1952375908	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474250	1952375933	1952375934	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474250	1952375935	1952375936	650	218	150	PLT05	SI
130268991	54211191181	465318291	144474251	1952375951	1952375952	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474251	1952375959	1952375960	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474251	1952375959	1952375960	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474251	1952375961	1952375962	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474251	1952375961	1952375962	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474252	1952375969	1952375970	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474252	1952375979	1952375980	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474252	1952375983	1952375984	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474252	1952375987	1952375988	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474253	1952375995	1952375996	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474253	1952375995	1952375996	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474253	1952375995	1952375996	650	218	150	PLT01	SI
130268991	54211191181	465318291	144474253	1952375995	1952375996	650	218	150	PLT01	SI
129965546	54211108003	453473121	140573686	1877766310	1877766311	650	218	150	PLT05	SI
129965546	54211108003	453473121	140573692	1877766512	1877766513	650	218	150	PLT05	SI
129965546	54211108003	453473121	140573694	1877766632	1877766633	650	218	150	PLT01	SI
129965546	54211108003	453473121	140573696	1877771004	1877771005	650	218	150	PLT01	SI
129644502	54211326126	455358241	141181679	1888624467	1888624468	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181681	1888624503	1888624504	650	218	150	PLT01	SI
129644502	54211326126	455358241	141181681	1888624503	1888624504	650	218	150	PLT01	SI
129644502	54211326126	455358241	141181681	1888624505	1888624506	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181683	1888628269	1888628270	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181683	1888628307	1888628308	650	218	150	PLT01	SI
129644502	54211326126	455358241	141181683	1888624679	1888624680	650	218	150	PLT01	SI
129644502	54211326126	455358241	141181683	1888628369	1888628370	650	218	150	PLT01	SI
129644502	54211326126	455358241	141181683	1888628391	1888628392	650	218	150	PLT01	SI
129644502	54211326126	455358241	141181683	1888627989	1888627990	650	218	150	PLT01	SI
129644502	54211326126	455358241	141181684	1888628591	1888628592	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181684	1888628591	1888628592	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181688	1888628789	1888628790	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181690	1888628807	1888628808	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181692	1888628819	1888628820	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181693	1888628823	1888628824	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181693	1888628823	1888628824	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181695	1888628827	1888628828	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181696	1888628831	1888628832	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181696	1888628831	1888628832	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181696	1888628831	1888628832	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181705	1888629055	1888629056	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181707	1888629181	1888629182	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181707	1888629299	1888629300	650	218	150	PLT01	SI
129644502	54211326126	455358241	141181708	1888629387	1888629388	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181708	1888629497	1888629498	650	218	150	PLT01	SI
129644502	54211326126	455358241	141181708	1888629509	1888629510	650	218	150	PLT01	SI
129644502	54211326126	455358241	141181716	1888629619	1888629620	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181717	1888629629	1888629630	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181717	1888629629	1888629630	650	218	150	PLT01	SI
129644502	54211326126	455358241	141181717	1888629637	1888629638	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181722	1888629855	1888629856	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181723	1888629867	1888629868	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181723	1888629873	1888629874	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181724	1888629903	1888629904	650	218	150	PLT05	SI
129644502	54211326126	455358241	141181726	1888629921	1888629922	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829505	1864855971	1864855972	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829506	1864856011	1864856012	650	218	150	PLT01	SI
129601359	54211165433	451208751	139829506	1864856027	1864856028	650	218	150	PLT01	SI
129601359	54211165433	451208751	139829507	1864856049	1864856050	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829508	1864856145	1864856146	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829509	1864856211	1864856212	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829510	1864856291	1864856292	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829512	1864856347	1864856348	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829513	1864856351	1864856352	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829514	1864856363	1864856364	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829514	1864856373	1864856374	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129601359	54211165433	451208751	139829515	1864856381	1864856382	650	218	150	PLT01	SI
129601359	54211165433	451208751	139829515	1864856385	1864856386	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829515	1864856387	1864856388	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829515	1864856387	1864856388	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829515	1864856387	1864856388	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829515	1864856395	1864856396	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829516	1864856403	1864856404	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829517	1864856431	1864856432	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829517	1864856441	1864856442	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829517	1864856441	1864856442	650	218	150	PLT05	SI
129601359	54211165433	451208751	139829517	1864856441	1864856442	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447578	1951820087	1951820088	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447578	1951820343	1951820344	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447578	1951820345	1951820346	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447578	1951819909	1951819910	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447578	1951820163	1951820164	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447578	1951819507	1951819508	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447578	1951819305	1951819306	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447578	1951820281	1951820282	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447578	1951819359	1951819360	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447579	1951820539	1951820540	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447579	1951820545	1951820546	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447579	1951820547	1951820548	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447579	1951820549	1951820550	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447579	1951820549	1951820550	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447579	1951820549	1951820550	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447584	1951820569	1951820570	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447584	1951820573	1951820574	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447584	1951820577	1951820578	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447584	1951820589	1951820590	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447584	1951820593	1951820594	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447584	1951820607	1951820608	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820615	1951820616	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820617	1951820618	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820619	1951820620	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820621	1951820622	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820623	1951820624	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820629	1951820630	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820631	1951820632	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820635	1951820636	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820635	1951820636	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820641	1951820642	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820643	1951820644	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820643	1951820644	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820645	1951820646	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820647	1951820648	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820647	1951820648	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820651	1951820652	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820655	1951820656	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820657	1951820658	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820657	1951820658	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820659	1951820660	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820661	1951820662	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820661	1951820662	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820661	1951820662	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820665	1951820666	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820667	1951820668	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820667	1951820668	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820671	1951820672	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820685	1951820686	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820687	1951820688	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820685	1951820686	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820687	1951820688	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820689	1951820690	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820691	1951820692	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820693	1951820694	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820695	1951820696	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447585	1951820695	1951820696	650	218	150	PLT01	SI
130260041	54211186538	465230061	144447586	1951820701	1951820702	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447586	1951820703	1951820704	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447587	1951820711	1951820712	650	218	150	PLT05	SI
130260041	54211186538	465230061	144447587	1951820711	1951820712	650	218	150	PLT05	SI
131214344	54211787665	471110651	147129586	2007254956	2007254957	650	218	150	PLT05	SI
131214344	54211787665	471110651	147129586	2007254984	2007254985	650	218	150	PLT05	SI
131214344	54211787665	471110651	147129586	2007254940	2007254941	650	218	150	PLT05	SI
130233500	54211178188	454458201	140904607	1883649015	1883649016	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846111	2001405617	2001405618	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846115	2001405637	2001405638	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846120	2001405669	2001405670	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846127	2001405711	2001405712	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846128	2001405723	2001405724	650	218	150	PLT01	SI
131094167	54211720799	470544801	146846131	2001405783	2001405784	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846131	2001405785	2001405786	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846131	2001405793	2001405794	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846133	2001405807	2001405808	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846133	2001405807	2001405808	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846133	2001405807	2001405808	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846133	2001405807	2001405808	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846133	2001405807	2001405808	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846133	2001405807	2001405808	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846133	2001405807	2001405808	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131094167	54211720799	470544801	146846134	2001405817	2001405818	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846134	2001405817	2001405818	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846134	2001405817	2001405818	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846134	2001405817	2001405818	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846134	2001405817	2001405818	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846134	2001405817	2001405818	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846134	2001405817	2001405818	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846134	2001405817	2001405818	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846134	2001405817	2001405818	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846134	2001405819	2001405820	650	218	150	PLT01	SI
131094167	54211720799	470544801	146846135	2001405829	2001405830	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846135	2001405849	2001405850	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846135	2001405849	2001405850	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846135	2001405889	2001405890	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846135	2001405889	2001405890	650	218	150	PLT01	SI
131094167	54211720799	470544801	146846135	2001405889	2001405890	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846135	2001405889	2001405890	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846135	2001405889	2001405890	650	218	150	PLT05	SI
131094167	54211720799	470544801	146846135	2001405889	2001405890	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251866	1889846252	1889846253	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251866	1889846252	1889846253	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251867	1889846256	1889846257	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251867	1889846256	1889846257	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251868	1889846268	1889846269	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251868	1889846268	1889846269	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251868	1889846268	1889846269	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251869	1889846278	1889846279	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251871	1889846286	1889846287	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251871	1889846290	1889846291	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251871	1889846292	1889846293	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251871	1889846292	1889846293	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251872	1889846300	1889846301	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251872	1889846300	1889846301	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251873	1889846306	1889846307	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251873	1889846306	1889846307	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251877	1889846540	1889846541	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251878	1889846542	1889846543	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251879	1889846544	1889846545	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251883	1889846626	1889846627	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251883	1889846626	1889846627	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251883	1889846626	1889846627	650	218	150	PLT05	SI
130476411	54211270977	455602921	141251884	1889846650	1889846651	650	218	150	PLT05	SI
131317434	54211876328	471615371	147399407	2013231004	2013231005	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399407	2013230950	2013230951	650	218	150	PLT05	SI
131317434	54211876328	471615371	147399408	2013231024	2013234025	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399414	2013234580	2013234581	650	218	150	PLT05	SI
131317434	54211876328	471615371	147399409	2013234056	2013234057	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399409	2013234058	2013234059	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399409	2013234060	2013234061	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399409	2013234062	2013234063	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399409	2013234072	2013234073	650	218	150	PLT05	SI
131317434	54211876328	471615371	147399409	2013234074	2013234075	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399409	2013234080	2013234081	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399409	2013234082	2013234083	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399411	2013234336	2013234337	650	218	150	PLT05	SI
131317434	54211876328	471615371	147399411	2013234220	2013234221	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399411	2013234222	2013234223	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399411	2013234376	2013234377	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399411	2013234434	2013234435	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399411	2013234436	2013234437	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399411	2013234156	2013234157	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399411	2013234170	2013234171	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399412	2013234524	2013234525	650	218	150	PLT05	SI
131317434	54211876328	471615371	147399412	2013234552	2013234553	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399415	2013234622	2013234623	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399415	2013234624	2013234625	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399415	2013234636	2013234637	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399415	2013234640	2013234641	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399416	2013234660	2013234661	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399416	2013234662	2013234663	650	218	150	PLT05	SI
131317434	54211876328	471615371	147399417	2013234670	2013234671	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399417	2013234674	2013234675	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399417	2013234684	2013234685	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013235028	2013235029	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013235050	2013235051	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013235052	2013235053	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013234914	2013234915	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013234920	2013234921	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013234922	2013234923	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013235078	2013235079	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013235082	2013235083	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013234928	2013234929	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013234944	2013234945	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013235102	2013235103	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013234966	2013234967	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013234970	2013234971	650	218	150	PLT05	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013234994	2013234995	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399421	2013235018	2013235019	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399422	2013235166	2013235167	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399423	2013235234	2013235235	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131317434	54211876328	471615371	147399427	2013236144	2013236145	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399428	2013236148	2013236149	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399428	2013236148	2013236149	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399428	2013236152	2013236153	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399428	2013236152	2013236153	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399428	2013236156	2013236157	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399428	2013236156	2013236157	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399428	2013236160	2013236161	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399428	2013236160	2013236161	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399429	2013236162	2013236163	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399429	2013236166	2013236167	650	218	150	PLT05	SI
131317434	54211876328	471615371	147399429	2013236168	2013236169	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399429	2013236170	2013236171	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399398	2013230414	2013230415	650	218	150	PLT05	SI
131317434	54211876328	471615371	147399399	2013230444	2013230445	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399400	2013230474	2013230475	650	218	150	PLT05	SI
131317434	54211876328	471615371	147399400	2013230478	2013230479	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399405	2013230640	2013230641	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399405	2013230654	2013230655	650	218	150	PLT05	SI
131317434	54211876328	471615371	147399405	2013230656	2013230657	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399405	2013230658	2013230659	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399405	2013230672	2013230673	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399405	2013230680	2013230681	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399405	2013230684	2013230685	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399405	2013230686	2013230687	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399405	2013230688	2013230689	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399405	2013230592	2013230593	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399405	2013230594	2013230595	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399401	2013230490	2013230491	650	218	150	PLT01	SI
131317434	54211876328	471615371	147399401	2013230504	2013230505	650	218	150	PLT01	SI
130734561	54211426348	468181711	145698534	1977457913	1977457914	650	218	150	PLT01	SI
130734561	54211426348	468181711	145698537	1977457923	1977457924	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147253	1966368309	1966368310	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147253	1966368311	1966368312	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147253	1966368313	1966368314	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147253	1966368329	1966368330	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147253	1966368333	1966368334	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147253	1966368335	1966368336	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147253	1966368337	1966368338	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147253	1966368341	1966368342	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147253	1966368343	1966368344	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147251	1966368247	1966368248	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147251	1966368251	1966368252	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147251	1966368267	1966368268	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147251	1966368281	1966368282	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368465	1966368466	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368465	1966368466	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368467	1966368468	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368469	1966368470	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368469	1966368470	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368469	1966368470	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368479	1966368480	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368481	1966368482	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368483	1966368484	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368415	1966368416	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368419	1966368420	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368425	1966368426	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368427	1966368428	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368437	1966368438	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368441	1966368442	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368441	1966368442	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147256	1966368453	1966368454	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147262	1966370213	1966370214	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147262	1966370225	1966370226	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147263	1966370245	1966370246	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147263	1966370245	1966370246	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147263	1966370257	1966370258	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147263	1966370259	1966370260	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147263	1966370285	1966370286	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147266	1966370343	1966370344	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147271	1966370915	1966370916	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147272	1966370925	1966370926	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147272	1966370927	1966370928	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147272	1966370921	1966370922	650	218	150	PLT05	SI
130532773	54211313397	466973361	145147272	1966370923	1966370924	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147272	1966370919	1966370920	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147274	1966371355	1966371356	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147274	1966371357	1966371358	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147274	1966371359	1966371360	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147274	1966371361	1966371362	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147274	1966371363	1966371364	650	218	150	PLT01	SI
130532773	54211313397	466973361	145147274	1966371377	1966371378	650	218	150	PLT05	SI
131573286	54212008913	473161491	148119784	2028242742	2028242743	650	218	150	PLT05	SI
131573286	54212008913	473161491	148119784	2028242742	2028242743	650	218	150	PLT05	SI
131573286	54212008913	473161491	148119784	2028242742	2028242743	650	218	150	PLT05	SI
131573286	54212008913	473161491	148119791	2028242812	2028242813	650	218	150	PLT05	SI
131573286	54212008913	473161491	148119794	2028242834	2028242835	650	218	150	PLT05	SI
131573286	54212008913	473161491	148119797	2028242872	2028242873	650	218	150	PLT05	SI
131573286	54212008913	473161491	148119798	2028242874	2028242875	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131573286	54212008913	473161491	148119798	2028242874	2028242875	650	218	150	PLT05	SI
131573286	54212008913	473161491	148119799	2028242886	2028242887	650	218	150	PLT05	SI
131893701	54212085655	474225931	148811502	2041530846	2041530847	650	218	150	PLT05	SI
131893701	54212085655	474225931	148811502	2041530848	2041530849	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811502	2041530852	2041530853	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811503	2041530892	2041530893	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811503	2041530892	2041530893	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811503	2041530894	2041530895	650	218	150	PLT05	SI
131893701	54212085655	474225931	148811503	2041530894	2041530895	650	218	150	PLT05	SI
131893701	54212085655	474225931	148811503	2041530900	2041530901	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811504	2041530940	2041530941	650	218	150	PLT05	SI
131893701	54212085655	474225931	148811504	2041530942	2041530943	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811505	2041530946	2041530947	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811505	2041530946	2041530947	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811505	2041530948	2041530949	650	218	150	PLT05	SI
131893701	54212085655	474225931	148811505	2041530948	2041530949	650	218	150	PLT05	SI
131893701	54212085655	474225931	148811506	2041530950	2041530951	650	218	150	PLT05	SI
131893701	54212085655	474225931	148811506	2041530950	2041530951	650	218	150	PLT05	SI
131893701	54212085655	474225931	148811506	2041530950	2041530951	650	218	150	PLT05	SI
131893701	54212085655	474225931	148811514	2041546032	2041546033	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811514	2041546034	2041546035	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811518	2041546256	2041546257	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811518	2041546262	2041546263	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811518	2041546266	2041546267	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811518	2041546268	2041546269	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811518	2041546278	2041546279	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811518	2041546282	2041546283	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811518	2041546288	2041546289	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811518	2041546304	2041546305	650	218	150	PLT01	SI
131893701	54212085655	474225931	148811519	2041546310	2041546311	650	218	150	PLT05	SI
131893701	54212085655	474225931	148811520	2041546312	2041546313	650	218	150	PLT05	SI
131301621	54211860660	469672541	146390595	1991534221	1991534222	650	218	150	PLT05	SI
131301621	54211860660	469672541	146390598	1991534245	1991534246	650	218	150	PLT05	SI
131301621	54211860660	469672541	146390598	1991534247	1991534248	650	218	150	PLT01	SI
131301621	54211860660	469672541	146390598	1991534253	1991534254	650	218	150	PLT01	SI
131301621	54211860660	469672541	146390601	1991534283	1991534284	650	218	150	PLT01	SI
131301621	54211860660	469672541	146390603	1991534309	1991534310	650	218	150	PLT05	SI
131301621	54211860660	469672541	146390603	1991534317	1991534318	650	218	150	PLT01	SI
131301621	54211860660	469672541	146390606	1991534349	1991534350	650	218	150	PLT01	SI
131301621	54211860660	469672541	146390606	1991534359	1991534360	650	218	150	PLT01	SI
131301621	54211860660	469672541	146390609	1991534375	1991534376	650	218	150	PLT05	SI
131319509	54211876948	463780871	143943809	1941703300	1941703301	650	218	150	PLT05	SI
131319509	54211876948	463780871	143943810	1941703348	1941703349	650	218	150	PLT05	SI
131319509	54211876948	463780871	143943811	1941703356	1941703357	650	218	150	PLT05	SI
131319509	54211876948	463780871	143943812	1941703358	1941703359	650	218	150	PLT05	SI
131319509	54211876948	463780871	143943813	1941703372	1941703373	650	218	150	PLT05	SI
131319509	54211876948	463780871	143943813	1941703374	1941703375	650	218	150	PLT05	SI
131648355	54212040072	473601321	148403815	2033801416	2033801417	650	218	150	PLT05	SI
131229551	54211800807	471194821	147171891	2008292858	2008292859	650	218	150	PLT05	SI
131314820	54211871618	471023081	147067055	2006099881	2006099882	650	218	150	PLT05	SI
131229028	54211799611	471122931	147134008	2007310868	2007310869	650	218	150	PLT01	SI
131229028	54211799611	471122931	147134014	2007313096	2007313097	650	218	150	PLT01	SI
131229028	54211799611	471122931	147134015	2007313246	2007313247	650	218	150	PLT05	SI
131229028	54211799611	471122931	147134019	2007313362	2007313363	650	218	150	PLT01	SI
131229028	54211799611	471122931	147134020	2007313368	2007313369	650	218	150	PLT01	SI
131307103	54211866139	468916351	146027780	1984071381	1984071382	650	218	150	PLT05	SI
131307103	54211866139	468916351	146027777	1984071271	1984071272	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005454	2004677694	2004677695	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005454	2004677706	2004677707	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005457	2004677828	2004677829	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005457	2004677816	2004677817	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005458	2004677848	2004677849	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005458	2004677850	2004677851	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005477	2004693666	2004693667	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005459	2004677908	2004677909	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005480	2004693748	2004693749	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005480	2004693754	2004693755	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005480	2004693756	2004693757	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005480	2004693758	2004693759	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005460	2004691136	2004691137	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005460	2004691140	2004691141	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005460	2004677982	2004677983	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005460	2004677984	2004677985	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005460	2004691308	2004691309	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005460	2004691312	2004691313	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005461	2004691376	2004691377	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005462	2004691392	2004691393	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005463	2004691394	2004691395	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005463	2004691398	2004691399	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005464	2004691442	2004691443	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005464	2004691446	2004691447	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005464	2004691450	2004691451	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005464	2004691456	2004691457	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005464	2004691460	2004691461	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005465	2004691466	2004691467	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005465	2004691468	2004691469	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005465	2004691472	2004691473	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005465	2004691474	2004691475	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005465	2004691478	2004691479	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131310845	54211868671	470876831	147005466	2004691612	2004691613	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005466	2004691614	2004691615	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005466	2004691560	2004691561	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005466	2004691564	2004691565	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005466	2004691570	2004691571	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005466	2004691572	2004691573	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005466	2004691574	2004691575	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005466	2004691576	2004691577	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005466	2004691578	2004691579	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005466	2004691610	2004691611	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005466	2004693786	2004693787	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005467	2004691808	2004691809	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005467	2004691664	2004691665	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005467	2004692026	2004692027	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005467	2004692028	2004692029	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005467	2004692074	2004692075	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005468	2004692126	2004692127	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005455	2004677736	2004677737	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005455	2004677758	2004677759	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005456	2004677782	2004677783	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005470	2004692450	2004692451	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005470	2004692486	2004692487	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005471	2004692502	2004692503	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005471	2004692508	2004692509	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005471	2004692526	2004692527	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005471	2004692498	2004692499	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005475	2004693606	2004693607	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005475	2004693614	2004693615	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005477	2004693666	2004693667	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005480	2004693748	2004693749	650	218	150	PLT05	SI
131310845	54211868671	470876831	147005480	2004693754	2004693755	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005480	2004693756	2004693757	650	218	150	PLT01	SI
131310845	54211868671	470876831	147005480	2004693758	2004693759	650	218	150	PLT01	SI
131471212	54211942526	472703071	147835605	2021809149	2021809150	650	218	150	PLT05	SI
131471212	54211942526	472703071	147835605	2021809153	2021809154	650	218	150	PLT05	SI
131471212	54211942526	472703071	147835605	2021809157	2021809158	650	218	150	PLT05	SI
131471212	54211942526	472703071	147835609	2021809225	2021809226	650	218	150	PLT05	SI
131819058	54212069576	473934961	148601254	2036919808	2036919809	650	218	150	PLT01	SI
131819058	54212069576	473934961	148601256	2036919818	2036919819	650	218	150	PLT05	SI
131819058	54212069576	473934961	148601258	2036919914	2036919915	650	218	150	PLT01	SI
131819058	54212069576	473934961	148601258	2036919924	2036919925	650	218	150	PLT01	SI
131819058	54212069576	473934961	148601258	2036919926	2036919927	650	218	150	PLT01	SI
131819058	54212069576	473934961	148601258	2036919952	2036919953	650	218	150	PLT05	SI
131819058	54212069576	473934961	148601258	2036919954	2036919955	650	218	150	PLT01	SI
131819058	54212069576	473934961	148601258	2036919958	2036919959	650	218	150	PLT01	SI
131819058	54212069576	473934961	148601258	2036919960	2036919961	650	218	150	PLT01	SI
131819058	54212069576	473934961	148601258	2036919974	2036919975	650	218	150	PLT01	SI
131819058	54212069576	473934961	148601258	2036920024	2036920025	650	218	150	PLT01	SI
131819058	54212069576	473934961	148601258	2036919872	2036919873	650	218	150	PLT01	SI
131819058	54212069576	473934961	148601258	2036919906	2036919907	650	218	150	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949521	2043723787	2043723788	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723645	2043723646	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723647	2043723648	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723649	2043723650	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723653	2043723654	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723655	2043723656	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723655	2043723656	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723657	2043723658	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723659	2043723660	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723659	2043723660	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723659	2043723660	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723745	2043723746	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723745	2043723746	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723751	2043723752	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723751	2043723752	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723755	2043723756	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723761	2043723762	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723663	2043723664	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723665	2043723666	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723667	2043723668	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723667	2043723668	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723669	2043723670	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723669	2043723670	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723671	2043723672	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723673	2043723674	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723675	2043723676	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723685	2043723686	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723687	2043723688	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723689	2043723690	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723691	2043723692	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723693	2043723694	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723697	2043723698	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723701	2043723702	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723703	2043723704	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723707	2043723708	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723711	2043723712	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723731	2043723732	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723733	2043723734	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723735	2043723736	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723735	2043723736	650	218	170	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723715	2043723716	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723719	2043723720	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723725	2043723726	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723741	2043723742	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949519	2043723741	2043723742	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949520	2043723767	2043723768	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949520	2043723777	2043723778	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949522	2043723789	2043723790	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949522	2043723791	2043723792	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949522	2043723795	2043723796	650	218	170	PLT01	SI
131917601	54212095183	474459411	148949522	2043723799	2043723800	650	218	170	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355652	1990923954	1990923955	650	218	150	PLT05	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990946052	1990946053	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990946054	1990946055	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990946058	1990946059	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990946062	1990946063	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990946064	1990946065	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990946068	1990946069	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990946072	1990946073	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990946074	1990946075	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990924006	1990924007	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990924008	1990924009	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990924012	1990924013	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990924014	1990924015	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990924022	1990924023	650	218	150	PLT05	SI
131285814	54211846222	469591291	146355655	1990946040	1990946041	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355656	1990946088	1990946089	650	218	150	PLT05	SI
131285814	54211846222	469591291	146355657	1990946092	1990946093	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355657	1990946098	1990946099	650	218	150	PLT01	SI
131285814	54211846222	469591291	146355657	1990946106	1990946107	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520346	1876868138	1876868139	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520346	1876868138	1876868139	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520346	1876868142	1876868143	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520346	1876868148	1876868149	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520346	1876868152	1876868153	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520345	1876868088	1876868089	650	218	150	PLT05	SI
131539702	54211981755	453271361	140520345	1876868098	1876868099	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520345	1876868112	1876868113	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520345	1876868116	1876868117	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520345	1876868120	1876868121	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520344	1876868052	1876868053	650	218	150	PLT05	SI
131539702	54211981755	453271361	140520344	1876868016	1876868017	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520344	1876868020	1876868021	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520330	1876865744	1876865745	650	218	150	PLT05	SI
131539702	54211981755	453271361	140520330	1876865758	1876865759	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520330	1876865760	1876865761	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520328	1876865730	1876865731	650	218	150	PLT05	SI
131539702	54211981755	453271361	140520327	1876865410	1876865411	650	218	150	PLT05	SI
131539702	54211981755	453271361	140520327	1876865416	1876865417	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520327	1876865420	1876865421	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520327	1876865644	1876865645	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520349	1876868216	1876868217	650	218	150	PLT05	SI
131539702	54211981755	453271361	140520349	1876868216	1876868217	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520349	1876868226	1876868227	650	218	150	PLT05	SI
131539702	54211981755	453271361	140520338	1876867904	1876867905	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520338	1876867924	1876867925	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520338	1876867934	1876867935	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520336	1876867830	1876867831	650	218	150	PLT05	SI
131539702	54211981755	453271361	140520331	1876865766	1876865767	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520331	1876865766	1876865767	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520331	1876865766	1876865767	650	218	150	PLT01	SI
131539702	54211981755	453271361	140520331	1876865772	1876865773	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215737	1967871110	1967871111	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215737	1967871112	1967871113	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215737	1967871116	1967871117	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215737	1967871122	1967871123	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215737	1967871126	1967871127	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215737	1967871128	1967871129	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867356	1967867357	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867358	1967867359	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867362	1967867363	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867362	1967867363	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867364	1967867365	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867366	1967867367	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867368	1967867369	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867382	1967867383	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867370	1967867371	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867374	1967867375	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867336	1967867337	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867338	1967867339	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867344	1967867345	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867348	1967867349	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867350	1967867351	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215725	1967867350	1967867351	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215726	1967867384	1967867385	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215727	1967867404	1967867405	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215728	1967867440	1967867441	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215728	1967867444	1967867445	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215728	1967867458	1967867459	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215728	1967867484	1967867485	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131443214	54211925109	467108461	145215728	1967867510	1967867511	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215728	1967867514	1967867515	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215728	1967867522	1967867523	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215728	1967867466	1967867467	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215728	1967867470	1967867471	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215728	1967867500	1967867501	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215728	1967867508	1967867509	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215729	1967867524	1967867525	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215732	1967867650	1967867651	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967871054	1967871055	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967867848	1967867849	650	218	150	PLT05	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967867956	1967867957	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967867872	1967867873	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967867874	1967867875	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967867876	1967867877	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967867672	1967867673	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967867674	1967867675	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967867676	1967867677	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967867678	1967867679	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967867684	1967867685	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967868014	1967868015	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967871048	1967871049	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215733	1967871050	1967871051	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215734	1967871058	1967871059	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215734	1967871060	1967871061	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215734	1967871062	1967871063	650	218	150	PLT01	SI
131443214	54211925109	467108461	145215734	1967871066	1967871067	650	218	150	PLT01	SI
131819537	54212070616	474105321	148724590	2039894865	2039894866	650	218	150	PLT01	SI
131819537	54212070616	474105321	148724590	2039894865	2039894866	650	218	150	PLT01	SI
131529434	54211974735	466060141	144776538	1958522557	1958522558	650	218	150	PLT05	SI
131529434	54211974735	466060141	144776538	1958522557	1958522558	650	218	150	PLT05	SI
131529434	54211974735	466060141	144776538	1958522557	1958522558	650	218	150	PLT05	SI
131529434	54211974735	466060141	144776538	1958522597	1958522598	650	218	150	PLT05	SI
131529434	54211974735	466060141	144776538	1958522597	1958522598	650	218	150	PLT05	SI
131874792	54212083288	474258211	148827431	2041892431	2041892432	650	218	150	PLT05	SI
131874792	54212083288	474258211	148827431	2041892431	2041892432	650	218	150	PLT05	SI
131874792	54212083288	474258211	148827431	2041892433	2041892434	650	218	150	PLT05	SI
131874792	54212083288	474258211	148827431	2041892443	2041892444	650	218	150	PLT05	SI
131874792	54212083288	474258211	148827431	2041892447	2041892448	650	218	150	PLT05	SI
131874792	54212083288	474258211	148827432	2041892497	2041892498	650	218	150	PLT01	SI
131874792	54212083288	474258211	148827432	2041892501	2041892502	650	218	150	PLT01	SI
131874792	54212083288	474258211	148827432	2041892735	2041892736	650	218	150	PLT01	SI
131874792	54212083288	474258211	148827432	2041892745	2041892746	650	218	150	PLT01	SI
131874792	54212083288	474258211	148827432	2041892993	2041892994	650	218	150	PLT01	SI
131874792	54212083288	474258211	148827432	2041894215	2041894216	650	218	150	PLT01	SI
131874792	54212083288	474258211	148827432	2041894217	2041894218	650	218	150	PLT01	SI
131874792	54212083288	474258211	148827432	2041894223	2041894224	650	218	150	PLT05	SI
131874792	54212083288	474258211	148827432	2041894225	2041894226	650	218	150	PLT01	SI
131874792	54212083288	474258211	148827432	2041894451	2041894452	650	218	150	PLT01	SI
131874792	54212083288	474258211	148827432	2041892645	2041892646	650	218	150	PLT01	SI
131346977	54211898504	471906861	147554615	2016811388	2016811389	650	218	150	PLT01	SI
131346977	54211898504	471906861	147554604	2016811040	2016811041	650	218	150	PLT05	SI
131346977	54211898504	471906861	147554610	2016811134	2016811135	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099708	2027793225	2027793226	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099708	2027793229	2027793230	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099707	2027793209	2027793210	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099707	2027793221	2027793222	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099706	2027793165	2027793166	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099706	2027793165	2027793166	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099706	2027793165	2027793166	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099706	2027793165	2027793166	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099706	2027793123	2027793124	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099706	2027793145	2027793146	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788923	2027788924	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788917	2027788918	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027793045	2027793046	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788809	2027788810	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788809	2027788810	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788809	2027788810	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788809	2027788810	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788937	2027788938	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788961	2027788962	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788821	2027788822	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788829	2027788830	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788845	2027788846	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788845	2027788846	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788845	2027788846	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788845	2027788846	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788845	2027788846	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788857	2027788858	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788857	2027788858	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788857	2027788858	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788985	2027788986	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788901	2027788902	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788905	2027788906	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788911	2027788912	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788911	2027788912	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099705	2027788913	2027788914	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131568903	54212005497	473144441	148099703	2027788775	2027788776	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099703	2027788777	2027788778	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099703	2027788779	2027788780	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099703	2027788765	2027788766	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099702	2027788551	2027788552	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099702	2027788649	2027788650	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099702	2027788557	2027788558	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099702	2027788579	2027788580	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099702	2027788581	2027788582	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099702	2027788695	2027788696	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099702	2027788747	2027788748	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099702	2027788629	2027788630	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099702	2027788751	2027788752	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099702	2027788753	2027788754	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099702	2027788761	2027788762	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099699	2027788497	2027788498	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099699	2027788509	2027788510	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099699	2027788511	2027788512	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099698	2027788487	2027788488	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099697	2027788447	2027788448	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099697	2027788449	2027788450	650	218	150	PLT01	SI
131568903	54212005497	473144441	148099697	2027788473	2027788474	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099697	2027788473	2027788474	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099697	2027788475	2027788476	650	218	150	PLT05	SI
131568903	54212005497	473144441	148099697	2027788483	2027788484	650	218	150	PLT01	SI
131599807	54212022310	473335731	148231420	2030415609	2030415610	650	218	150	PLT05	SI
131599807	54212022310	473335731	148231422	2030415639	2030415640	650	218	150	PLT05	SI
131599807	54212022310	473335731	148231422	2030415639	2030415640	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094066	2006665334	2006665335	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094066	2006665334	2006665335	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094068	2006665376	2006665377	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094068	2006665376	2006665377	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094068	2006665376	2006665377	650	218	150	PLT01	SI
131211682	54211794315	471030881	147094068	2006665382	2006665383	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094068	2006665386	2006665387	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094068	2006665402	2006665403	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094031	2006656420	2006656421	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094034	2006656458	2006656459	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094038	2006656656	2006656657	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094039	2006656672	2006656673	650	218	150	PLT01	SI
131211682	54211794315	471030881	147094039	2006656686	2006656687	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094042	2006656738	2006656739	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094046	2006656788	2006656789	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094047	2006656798	2006656799	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094047	2006656816	2006656817	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094047	2006656816	2006656817	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094049	2006656862	2006656863	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094049	2006656862	2006656863	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094049	2006656864	2006656865	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094049	2006656864	2006656865	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094049	2006656864	2006656865	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094049	2006656864	2006656865	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094049	2006656884	2006656885	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094049	2006656884	2006656885	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094049	2006656884	2006656885	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094049	2006656884	2006656885	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094049	2006656884	2006656885	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094049	2006656884	2006656885	650	218	150	PLT01	SI
131211682	54211794315	471030881	147094050	2006656926	2006656927	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094050	2006656926	2006656927	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094050	2006656926	2006656927	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094050	2006656926	2006656927	650	218	150	PLT05	SI
131211682	54211794315	471030881	147094051	2006656960	2006656961	650	218	150	PLT05	SI
131867442	54212080177	474195301	148769877	2040721060	2040721061	650	218	150	PLT01	SI
131867442	54212080177	474195301	148769877	2040721110	2040721111	650	218	150	PLT05	SI
131609895	54212026220	467809691	145523405	1973718002	1973718003	650	218	150	PLT01	SI
131609895	54212026220	467809691	145523405	1973718012	1973718013	650	218	150	PLT01	SI
131609895	54212026220	467809691	145523405	1973718014	1973718015	650	218	150	PLT01	SI
131609895	54212026220	467809691	145523405	1973718018	1973718019	650	218	150	PLT05	SI
130965099	54211627689	462695881	143551622	1933759375	1933759376	650	218	150	PLT01	SI
130965099	54211627689	462695881	143551626	1933759415	1933759416	650	218	150	PLT01	SI
130965099	54211627689	462695881	143551626	1933759415	1933759416	650	218	150	PLT05	SI
130965099	54211627689	462695881	143551626	1933759421	1933759422	650	218	150	PLT05	SI
130965099	54211627689	462695881	143551628	1933759541	1933759542	650	218	150	PLT05	SI
130965099	54211627689	462695881	143551628	1933759559	1933759560	650	218	150	PLT05	SI
130965099	54211627689	462695881	143551628	1933759559	1933759560	650	218	150	PLT05	SI
130965099	54211627689	462695881	143551628	1933759559	1933759560	650	218	150	PLT05	SI
130965099	54211627689	462695881	143551628	1933759559	1933759560	650	218	150	PLT05	SI
130965099	54211627689	462695881	143551628	1933759559	1933759560	650	218	150	PLT05	SI
130965099	54211627689	462695881	143551628	1933759559	1933759560	650	218	150	PLT05	SI
130965099	54211627689	462695881	143551628	1933759507	1933759508	650	218	150	PLT05	SI
130965099	54211627689	462695881	143551628	1933759507	1933759508	650	218	150	PLT05	SI
130965099	54211627689	462695881	143551628	1933759507	1933759508	650	218	150	PLT05	SI
130965099	54211627689	462695881	143551630	1933759601	1933759602	650	218	150	PLT01	SI
131211408	54211783326	469915251	146503554	1994100641	1994100642	650	218	150	PLT01	SI
131211408	54211783326	469915251	146503554	1994100641	1994100642	650	218	150	PLT01	SI
131211408	54211783326	469915251	146503554	1994100641	1994100642	650	218	150	PLT01	SI
131211408	54211783326	469915251	146503554	1994100641	1994100642	650	218	150	PLT01	SI
131211408	54211783326	469915251	146503554	1994100641	1994100642	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131211408	54211783326	469915251	146503555	1994100645	1994100646	650	218	150	PLT05	SI
131211408	54211783326	469915251	146503555	1994100645	1994100646	650	218	150	PLT05	SI
131211408	54211783326	469915251	146503555	1994100649	1994100650	650	218	150	PLT01	SI
131211408	54211783326	469915251	146503555	1994100651	1994100652	650	218	150	PLT01	SI
131211408	54211783326	469915251	146503555	1994100653	1994100654	650	218	150	PLT01	SI
131211408	54211783326	469915251	146503556	1994100667	1994100668	650	218	150	PLT05	SI
131211408	54211783326	469915251	146503556	1994100667	1994100668	650	218	150	PLT05	SI
131211408	54211783326	469915251	146503557	1994100671	1994100672	650	218	150	PLT05	SI
131211408	54211783326	469915251	146503557	1994100671	1994100672	650	218	150	PLT05	SI
131211408	54211783326	469915251	146503557	1994100673	1994100674	650	218	150	PLT05	SI
131211408	54211783326	469915251	146503558	1994100681	1994100682	650	218	150	PLT05	SI
130965193	54211627754	466095481	144781449	1958597258	1958597259	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781449	1958597268	1958597269	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781449	1958597074	1958597075	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781449	1958597090	1958597091	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781449	1958597138	1958597139	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781449	1958597336	1958597337	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781449	1958597168	1958597169	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781449	1958597170	1958597171	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781449	1958597338	1958597339	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781449	1958597204	1958597205	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781449	1958597206	1958597207	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781445	1958590980	1958590981	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781446	1958590986	1958590987	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781446	1958590998	1958590999	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781448	1958597030	1958597031	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781451	1958597454	1958597455	650	218	150	PLT05	SI
130965193	54211627754	466095481	144781451	1958597460	1958597461	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781452	1958597478	1958597479	650	218	150	PLT01	SI
130965193	54211627754	466095481	144781454	1958597554	1958597555	650	218	150	PLT01	SI
131790649	54212060260	471049891	147098239	2006643235	2006643236	650	218	150	PLT05	SI
131790649	54212060260	471049891	147098239	2006643237	2006643238	650	218	150	PLT01	SI
131790649	54212060260	471049891	147098240	2006643243	2006643244	650	218	150	PLT01	SI
131790649	54212060260	471049891	147098240	2006643241	2006643242	650	218	150	PLT01	SI
131790649	54212060260	471049891	147098241	2006643351	2006643352	650	218	150	PLT05	SI
131790649	54212060260	471049891	147098241	2006643349	2006643350	650	218	150	PLT01	SI
131790649	54212060260	471049891	147098241	2006643327	2006643328	650	218	150	PLT01	SI
131790649	54212060260	471049891	147098241	2006643399	2006643400	650	218	150	PLT01	SI
131790649	54212060260	471049891	147098241	2006643401	2006643402	650	218	150	PLT01	SI
131790649	54212060260	471049891	147098241	2006643445	2006643446	650	218	150	PLT01	SI
131790649	54212060260	471049891	147098241	2006643449	2006643450	650	218	150	PLT01	SI
131790649	54212060260	471049891	147098241	2006643505	2006643506	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873622	1901023032	1901023033	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873623	1901023050	1901023051	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873625	1901023104	1901023105	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873625	1901023104	1901023105	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873625	1901023168	1901023169	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873625	1901023170	1901023171	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873625	1901023170	1901023171	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873625	1901023182	1901023183	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873625	1901023086	1901023087	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873626	1901023196	1901023197	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873628	1901023226	1901023227	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873630	1901023316	1901023317	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873630	1901023316	1901023317	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873631	1901023426	1901023427	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873631	1901023426	1901023427	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873631	1901023426	1901023427	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873633	1901023436	1901023437	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873594	1901022616	1901022617	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873595	1901022632	1901022633	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873596	1901022640	1901022641	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873597	1901022644	1901022645	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873598	1901022710	1901022711	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873598	1901022726	1901022727	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873598	1901022664	1901022665	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873598	1901022678	1901022679	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873601	1901022794	1901022795	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873602	1901022810	1901022811	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873603	1901022826	1901022827	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873604	1901022842	1901022843	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873605	1901022860	1901022861	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873605	1901022862	1901022863	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873606	1901022902	1901022903	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873606	1901022910	1901022911	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873606	1901022912	1901022913	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873606	1901022912	1901022913	650	218	150	PLT01	SI
131058534	54211689572	457742161	141873607	1901022916	1901022917	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873607	1901022916	1901022917	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873607	1901022916	1901022917	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873607	1901022916	1901022917	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873610	1901022922	1901022923	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873610	1901022924	1901022925	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873611	1901022928	1901022929	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873611	1901022928	1901022929	650	218	150	PLT05	SI
131058534	54211689572	457742161	141873613	1901022942	1901022943	650	218	150	PLT05	SI
130176444	54211163636	464610411	144227749	1947345331	1947345332	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227749	1947345333	1947345334	650	218	150	PLT05	SI
130176444	54211163636	464610411	144227749	1947345325	1947345326	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130176444	54211163636	464610411	144227749	1947345327	1947345328	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227749	1947345343	1947345344	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227749	1947345345	1947345346	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227749	1947345345	1947345346	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227749	1947345349	1947345350	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227749	1947345349	1947345350	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227749	1947345351	1947345352	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227750	1947345355	1947345356	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227750	1947345355	1947345356	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227750	1947345357	1947345358	650	218	150	PLT05	SI
130176444	54211163636	464610411	144227750	1947345373	1947345374	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227750	1947345379	1947345380	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227750	1947345381	1947345382	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227751	1947345397	1947345398	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227760	1947345471	1947345472	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227760	1947345479	1947345480	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227764	1947360721	1947360722	650	218	150	PLT05	SI
130176444	54211163636	464610411	144227764	1947360723	1947360724	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227766	1947360769	1947360770	650	218	150	PLT05	SI
130176444	54211163636	464610411	144227767	1947360777	1947360778	650	218	150	PLT05	SI
130176444	54211163636	464610411	144227769	1947360791	1947360792	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227769	1947360793	1947360794	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227769	1947360795	1947360796	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227769	1947360805	1947360806	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227769	1947360819	1947360820	650	218	150	PLT05	SI
130176444	54211163636	464610411	144227769	1947360821	1947360822	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227769	1947360823	1947360824	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227769	1947360827	1947360828	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227769	1947360831	1947360832	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227769	1947360833	1947360834	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227770	1947360843	1947360844	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227772	1947360885	1947360886	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227772	1947360885	1947360886	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227772	1947360893	1947360894	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227773	1947360907	1947360908	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227773	1947360913	1947360914	650	218	150	PLT05	SI
130176444	54211163636	464610411	144227773	1947360913	1947360914	650	218	150	PLT05	SI
130176444	54211163636	464610411	144227780	1947361047	1947361048	650	218	150	PLT05	SI
130176444	54211163636	464610411	144227780	1947361047	1947361048	650	218	150	PLT05	SI
130176444	54211163636	464610411	144227783	1947361067	1947361068	650	218	150	PLT01	SI
130176444	54211163636	464610411	144227783	1947361069	1947361070	650	218	150	PLT01	SI
130924135	54211601130	450057631	139507383	1859189073	1859189074	650	218	150	PLT01	SI
130924135	54211601130	450057631	139507383	1859189281	1859189282	650	218	150	PLT05	SI
130924135	54211601130	450057631	139507383	1859189357	1859189358	650	218	150	PLT01	SI
130924135	54211601130	450057631	139507384	1859189483	1859189484	650	218	150	PLT05	SI
130924135	54211601130	450057631	139507385	1859189489	1859189490	650	218	150	PLT05	SI
130924135	54211601130	450057631	139507386	1859189517	1859189518	650	218	150	PLT05	SI
130924135	54211601130	450057631	139507388	1859189587	1859189588	650	218	150	PLT01	SI
130924135	54211601130	450057631	139507388	1859189589	1859189590	650	218	150	PLT01	SI
130924135	54211601130	450057631	139507388	1859189645	1859189646	650	218	150	PLT05	SI
130924135	54211601130	450057631	139507389	1859189739	1859189740	650	218	150	PLT05	SI
131039620	54211672644	466793481	145081620	1964883543	1964883544	650	218	150	PLT05	SI
131039620	54211672644	466793481	145081620	1964883549	1964883550	650	218	150	PLT01	SI
131039620	54211672644	466793481	145081620	1964883557	1964883558	650	218	150	PLT01	SI
131039620	54211672644	466793481	145081620	1964883563	1964883564	650	218	150	PLT01	SI
131039620	54211672644	466793481	145081620	1964883565	1964883566	650	218	150	PLT05	SI
131039620	54211672644	466793481	145081620	1964883573	1964883574	650	218	150	PLT05	SI
131039620	54211672644	466793481	145081622	1964883691	1964883692	650	218	150	PLT05	SI
131039620	54211672644	466793481	145081632	1964883781	1964883782	650	218	150	PLT01	SI
131338255	54211892804	470561351	146860834	2001806039	2001806040	650	218	150	PLT05	SI
131338255	54211892804	470561351	146860835	2001806051	2001806052	650	218	150	PLT05	SI
131338255	54211892804	470561351	146860835	2001806077	2001806078	650	218	150	PLT05	SI
131338255	54211892804	470561351	146860837	2001806087	2001806088	650	218	150	PLT05	SI
130378158	54211227241	466001411	144744092	1957917444	1957917445	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744092	1957917452	1957917453	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744092	1957917454	1957917455	650	218	150	PLT05	SI
130378158	54211227241	466001411	144744092	1957917460	1957917461	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744078	1957916984	1957916985	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744078	1957916984	1957916985	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744078	1957916986	1957916987	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744078	1957916986	1957916987	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744078	1957916976	1957916977	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744078	1957916976	1957916977	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744078	1957916980	1957916981	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744078	1957916980	1957916981	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744078	1957916982	1957916983	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744079	1957916994	1957916995	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744079	1957917000	1957917001	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744081	1957917018	1957917019	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744081	1957917018	1957917019	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744081	1957917030	1957917031	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744081	1957917030	1957917031	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744081	1957917046	1957917047	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744082	1957917054	1957917055	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744082	1957917054	1957917055	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744082	1957917058	1957917059	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744082	1957917062	1957917063	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744083	1957917074	1957917075	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744083	1957917074	1957917075	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130378158	54211227241	466001411	144744083	1957917078	1957917079	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744083	1957917078	1957917079	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744083	1957917080	1957917081	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744085	1957917096	1957917097	650	218	150	PLT01	SI
130378158	54211227241	466001411	144744085	1957917100	1957917101	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242204	1969242205	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242200	1969242201	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242540	1969242541	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242296	1969242297	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242478	1969242479	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242638	1969242639	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242068	1969242069	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242252	1969242253	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288512	1969243022	1969243023	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242232	1969242233	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242230	1969242231	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242328	1969242329	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242578	1969242579	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242430	1969242431	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242550	1969242551	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242286	1969242287	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242518	1969242519	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242340	1969242341	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242632	1969242633	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242626	1969242627	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242464	1969242465	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288512	1969243032	1969243033	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288512	1969243026	1969243027	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288512	1969243016	1969243017	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242362	1969242363	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242360	1969242361	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242226	1969242227	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242594	1969242595	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242562	1969242563	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242180	1969242181	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242052	1969242053	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242528	1969242529	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242262	1969242263	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242254	1969242255	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242254	1969242255	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242110	1969242111	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288512	1969243018	1969243019	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242490	1969242491	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242106	1969242107	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242094	1969242095	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242182	1969242183	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242432	1969242433	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242288	1969242289	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242526	1969242527	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242400	1969242401	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242474	1969242475	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242514	1969242515	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242070	1969242071	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242468	1969242469	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242228	1969242229	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242104	1969242105	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242102	1969242103	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242188	1969242189	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242564	1969242565	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242178	1969242179	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242398	1969242399	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242332	1969242333	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242620	1969242621	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242222	1969242223	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242184	1969242185	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242452	1969242453	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242170	1969242171	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242160	1969242161	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288512	1969243014	1969243015	650	218	150	PLT05	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242566	1969242567	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242308	1969242309	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242396	1969242397	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242624	1969242625	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242114	1969242115	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242500	1969242501	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288512	1969243024	1969243025	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242458	1969242459	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242420	1969242421	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242584	1969242585	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242316	1969242317	650	218	150	PLT05	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242082	1969242083	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242280	1969242281	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242156	1969242157	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242336	1969242337	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242260	1969242261	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242062	1969242063	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242234	1969242235	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242602	1969242603	650	218	150	PLT01	SI
130593235	54211340242	467268191	145288489	1969242556	1969242557	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130939820	54211616179	449303491	139235836	1854191422	1854191423	650	218	150	PLT05	SI
130939820	54211616179	449303491	139235837	1854191428	1854191429	650	218	150	PLT01	SI
130939820	54211616179	449303491	139235842	1854192272	1854192273	650	218	150	PLT01	SI
130939820	54211616179	449303491	139235842	1854192276	1854192277	650	218	150	PLT01	SI
130939820	54211616179	449303491	139235842	1854192278	1854192279	650	218	150	PLT01	SI
130939820	54211616179	449303491	139235842	1854192296	1854192297	650	218	150	PLT01	SI
130939820	54211616179	449303491	139235842	1854192304	1854192305	650	218	150	PLT01	SI
130939820	54211616179	449303491	139235842	1854192326	1854192327	650	218	150	PLT01	SI
130939820	54211616179	449303491	139235842	1854192256	1854192257	650	218	150	PLT05	SI
130939820	54211616179	449303491	139235844	1854192372	1854192373	650	218	150	PLT05	SI
130939820	54211616179	449303491	139235847	1854192438	1854192439	650	218	150	PLT01	SI
130939820	54211616179	449303491	139235847	1854192446	1854192447	650	218	150	PLT05	SI
130939820	54211616179	449303491	139235848	1854192536	1854192537	650	218	150	PLT05	SI
131276209	54211839599	469425251	146267634	1988879988	1988879989	650	218	150	PLT05	SI
131276209	54211839599	469425251	146267634	1988879988	1988879989	650	218	150	PLT05	SI
131276209	54211839599	469425251	146267634	1988879988	1988879989	650	218	150	PLT05	SI
131276209	54211839599	469425251	146267634	1988879988	1988879989	650	218	150	PLT05	SI
131276209	54211839599	469425251	146267628	1988879916	1988879917	650	218	150	PLT05	SI
130507918	54211297327	456202501	141427801	1893039088	1893039089	650	218	150	PLT01	SI
130507918	54211297327	456202501	141427801	1893039036	1893039037	650	218	150	PLT01	SI
130507918	54211297327	456202501	141427799	1893038906	1893038907	650	218	150	PLT05	SI
130507918	54211297327	456202501	141427801	1893039110	1893039111	650	218	150	PLT05	SI
130507918	54211297327	456202501	141427801	1893039118	1893039119	650	218	150	PLT01	SI
130507918	54211297327	456202501	141427801	1893039080	1893039081	650	218	150	PLT01	SI
130507918	54211297327	456202501	141427801	1893039008	1893039009	650	218	150	PLT01	SI
130507918	54211297327	456202501	141427801	1893039080	1893039081	650	218	150	PLT01	SI
130507918	54211297327	456202501	141427801	1893039008	1893039009	650	218	150	PLT01	SI
130507918	54211297327	456202501	141427801	1893039002	1893039003	650	218	150	PLT01	SI
130507918	54211297327	456202501	141427801	1893039086	1893039087	650	218	150	PLT01	SI
130507918	54211297327	456202501	141427801	1893039112	1893039113	650	218	150	PLT01	SI
130507918	54211297327	456202501	141427801	1893039058	1893039059	650	218	150	PLT01	SI
130507997	54211297681	454895821	141032949	1885854951	1885854952	650	218	150	PLT05	SI
130507997	54211297681	454895821	141032947	1885854933	1885854934	650	218	150	PLT05	SI
130994216	54211636003	454809671	141007659	1885352643	1885352644	650	218	150	PLT05	SI
130994216	54211636003	454809671	141007667	1885382851	1885382852	650	218	150	PLT05	SI
130994216	54211636003	454809671	141007667	1885382887	1885382888	650	218	150	PLT05	SI
130994216	54211636003	454809671	141007667	1885382889	1885382890	650	218	150	PLT05	SI
130994216	54211636003	454809671	141007667	1885382889	1885382890	650	218	150	PLT05	SI
130994216	54211636003	454809671	141007669	1885382905	1885382906	650	218	150	PLT05	SI
130815840	54211494940	465674081	144598737	1955095146	1955095147	650	218	150	PLT05	SI
130815840	54211494940	465674081	144598742	1955095666	1955095667	650	218	150	PLT05	SI
130815840	54211494940	465674081	144598742	1955095668	1955095669	650	218	150	PLT05	SI
130815840	54211494940	465674081	144598742	1955095670	1955095671	650	218	150	PLT05	SI
130815840	54211494940	465674081	144598742	1955095676	1955095677	650	218	150	PLT05	SI
130815840	54211494940	465674081	144598742	1955095680	1955095681	650	218	150	PLT05	SI
130815840	54211494940	465674081	144598742	1955095686	1955095687	650	218	150	PLT05	SI
130815840	54211494940	465674081	144598742	1955095706	1955095707	650	218	150	PLT05	SI
130994422	54211637092	469645111	146387336	1991451388	1991451389	650	218	150	PLT05	SI
130994422	54211637092	469645111	146387336	1991451388	1991451389	650	218	150	PLT01	SI
130994422	54211637092	469645111	146387341	1991451512	1991451513	650	218	150	PLT01	SI
130994422	54211637092	469645111	146387341	1991451512	1991451513	650	218	150	PLT01	SI
130994422	54211637092	469645111	146387345	1991451754	1991451755	650	218	150	PLT05	SI
130994422	54211637092	469645111	146387356	1991456114	1991456115	650	218	150	PLT05	SI
130994422	54211637092	469645111	146387356	1991456114	1991456115	650	218	150	PLT05	SI
130994422	54211637092	469645111	146387356	1991456040	1991456041	650	218	150	PLT05	SI
130994422	54211637092	469645111	146387356	1991456056	1991456057	650	218	150	PLT05	SI
130994422	54211637092	469645111	146387356	1991456074	1991456075	650	218	150	PLT05	SI
130994422	54211637092	469645111	146387356	1991456074	1991456075	650	218	150	PLT01	SI
130994422	54211637092	469645111	146387356	1991456078	1991456079	650	218	150	PLT05	SI
130994422	54211637092	469645111	146387356	1991456078	1991456079	650	218	150	PLT05	SI
130994422	54211637092	469645111	146387356	1991456078	1991456079	650	218	150	PLT05	SI
130994422	54211637092	469645111	146387356	1991456078	1991456079	650	218	150	PLT05	SI
130994422	54211637092	469645111	146387356	1991456078	1991456079	650	218	150	PLT05	SI
130994422	54211637092	469645111	146387356	1991456078	1991456079	650	218	150	PLT05	SI
130999583	54211643694	469936141	146537548	1994743431	1994743432	650	218	150	PLT05	SI
130999583	54211643694	469936141	146537551	1994743903	1994743904	650	218	150	PLT01	SI
130999583	54211643694	469936141	146537551	1994743767	1994743768	650	218	150	PLT01	SI
130999583	54211643694	469936141	146537551	1994743663	1994743664	650	218	150	PLT05	SI
130999583	54211643694	469936141	146537551	1994744029	1994744030	650	218	150	PLT01	SI
130999583	54211643694	469936141	146537548	1994743405	1994743406	650	218	150	PLT01	SI
130854726	54211528374	469130591	146125692	1986032456	1986032457	650	218	150	PLT05	SI
130854726	54211528374	469130591	146125694	1986032570	1986032571	650	218	150	PLT01	SI
130854726	54211528374	469130591	146125694	1986032616	1986032617	650	218	150	PLT05	SI
130854726	54211528374	469130591	146125706	1986033070	1986033071	650	218	150	PLT05	SI
130854726	54211528374	469130591	146125730	1986033434	1986033435	650	218	150	PLT05	SI
130854726	54211528374	469130591	146125731	1986033454	1986033455	650	218	150	PLT01	SI
130854726	54211528374	469130591	146125732	1986033494	1986033495	650	218	150	PLT01	SI
130854726	54211528374	469130591	146125735	1986033838	1986033839	650	218	150	PLT01	SI
130854726	54211528374	469130591	146125735	1986033752	1986033753	650	218	150	PLT01	SI
130854726	54211528374	469130591	146125735	1986033878	1986033879	650	218	150	PLT01	SI
130854726	54211528374	469130591	146125735	1986033712	1986033713	650	218	150	PLT05	SI
130854726	54211528374	469130591	146125654	1986026688	1986026689	650	218	150	PLT01	SI
130854726	54211528374	469130591	146125665	1986026864	1986026865	650	218	150	PLT01	SI
130854726	54211528374	469130591	146125642	1986026154	1986026155	650	218	150	PLT05	SI
130823960	54211502155	468580361	145875295	1981000012	1981000013	650	218	150	PLT01	SI
130823960	54211502155	468580361	145875294	1981000008	1981000009	650	218	150	PLT05	SI
130823960	54211502155	468580361	145875285	1980999848	1980999849	650	218	150	PLT05	SI
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999198	1980999199	650	218	150	PLT05	SI
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999366	1980999367	650	218	150	PLT01	SI
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999722	1980999723	650	218	150	PLT01	SI
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999728	1980999729	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999732	1980999733	650	218	150	PLT01	SI
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999566	1980999567	650	218	150	PLT01	SI
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999754	1980999755	650	218	150	PLT01	SI
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999586	1980999587	650	218	150	PLT01	SI
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999420	1980999421	650	218	150	PLT01	SI
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999426	1980999427	650	218	150	PLT01	SI
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999294	1980999295	650	218	150	PLT01	SI
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999456	1980999457	650	218	150	PLT01	SI
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999324	1980999325	650	218	150	PLT01	SI
130823960	54211502155	468580361	145875282	1980999334	1980999335	650	218	150	PLT01	SI
130775321	54211464877	468574071	145860079	1980740964	1980740965	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860079	1980740970	1980740971	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860082	1980741008	1980741009	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860082	1980741008	1980741009	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860087	1980743080	1980743081	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860087	1980743080	1980743081	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860087	1980743080	1980743081	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860087	1980743080	1980743081	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860087	1980743088	1980743089	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860090	1980743314	1980743315	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860090	1980743314	1980743315	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860090	1980743132	1980743133	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860090	1980743132	1980743133	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860090	1980743132	1980743133	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860090	1980743132	1980743133	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860090	1980743132	1980743133	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860090	1980743144	1980743145	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860090	1980743252	1980743253	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860094	1980743336	1980743337	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860102	1980743440	1980743441	650	218	150	PLT05	SI
130775321	54211464877	468574071	145860102	1980743440	1980743441	650	218	150	PLT05	SI
130922399	54211600199	469330361	146236185	1988155250	1988155251	650	218	150	PLT05	SI
131010124	54211647414	454313541	140840042	1882450309	1882450310	650	218	150	PLT05	SI
131010124	54211647414	454313541	140840048	1882450527	1882450528	650	218	150	PLT01	SI
131010124	54211647414	454313541	140840049	1882450529	1882450530	650	218	150	PLT01	SI
131010124	54211647414	454313541	140840051	1882450567	1882450568	650	218	150	PLT01	SI
131010124	54211647414	454313541	140840053	1882450629	1882450630	650	218	150	PLT01	SI
131010124	54211647414	454313541	140840054	1882450673	1882450674	650	218	150	PLT01	SI
131010124	54211647414	454313541	140840056	1882450717	1882450718	650	218	150	PLT01	SI
130743578	54211434870	467623111	145427617	1972086596	1972086597	650	218	150	PLT05	SI
130743591	54211560856	453420181	140567029	1877596660	1877596661	650	218	150	PLT05	SI
130743591	54211560856	453420181	140567037	1877600096	1877600097	650	218	150	PLT05	SI
130509935	54211298200	455734201	141290529	1890598391	1890598392	650	218	150	PLT01	SI
130509935	54211298200	455734201	141290529	1890598375	1890598376	650	218	150	PLT01	SI
130509935	54211298200	455734201	141290530	1890598475	1890598476	650	218	150	PLT05	SI
130509935	54211298200	455734201	141290524	1890598179	1890598180	650	218	150	PLT01	SI
130509935	54211298200	455734201	141290529	1890598411	1890598412	650	218	150	PLT01	SI
130509935	54211298200	455734201	141290528	1890598367	1890598368	650	218	150	PLT05	SI
130509935	54211298200	455734201	141290527	1890598323	1890598324	650	218	150	PLT05	SI
130509935	54211298200	455734201	141290529	1890598409	1890598410	650	218	150	PLT01	SI
130509935	54211298200	455734201	141290525	1890598237	1890598238	650	218	150	PLT01	SI
130509935	54211298200	455734201	141290524	1890598177	1890598178	650	218	150	PLT05	SI
130512713	54211300790	456490791	141521765	1894770891	1894770892	650	218	150	PLT05	SI
130512713	54211300790	456490791	141521778	1894771245	1894771246	650	218	150	PLT05	SI
131010152	54211647463	466118661	144794048	1958890718	1958890719	650	218	150	PLT05	SI
131010152	54211647463	466118661	144794048	1958890734	1958890735	650	218	150	PLT05	SI
131010152	54211647463	466118661	144794048	1958890734	1958890735	650	218	150	PLT05	SI
131010152	54211647463	466118661	144794048	1958890734	1958890735	650	218	150	PLT05	SI
131010152	54211647463	466118661	144794048	1958890734	1958890735	650	218	150	PLT01	SI
131010152	54211647463	466118661	144794048	1958890734	1958890735	650	218	150	PLT05	SI
131010152	54211647463	466118661	144794050	1958890756	1958890757	650	218	150	PLT01	SI
131010152	54211647463	466118661	144794050	1958890758	1958890759	650	218	150	PLT01	SI
131010152	54211647463	466118661	144794055	1958890780	1958890781	650	218	150	PLT01	SI
131010152	54211647463	466118661	144794061	1958890826	1958890827	650	218	150	PLT01	SI
131010152	54211647463	466118661	144794065	1958890942	1958890943	650	218	150	PLT05	SI
131010152	54211647463	466118661	144794072	1958890980	1958890981	650	218	150	PLT01	SI
131010152	54211647463	466118661	144794073	1958891008	1958891009	650	218	150	PLT05	SI
131010152	54211647463	466118661	144794073	1958891008	1958891009	650	218	150	PLT05	SI
131099822	54211723959	470586501	146878360	2002128449	2002128450	650	218	150	PLT05	SI
131099822	54211723959	470586501	146878360	2002128495	2002128496	650	218	150	PLT01	SI
131099822	54211723959	470586501	146878360	2002128507	2002128508	650	218	150	PLT01	SI
131099822	54211723959	470586501	146878364	2002128613	2002128614	650	218	150	PLT05	SI
131099822	54211723959	470586501	146878364	2002128619	2002128620	650	218	150	PLT01	SI
131099822	54211723959	470586501	146878365	2002128814	2002128815	650	218	150	PLT05	SI
131099822	54211723959	470586501	146878365	2002128659	2002128660	650	218	150	PLT01	SI
131099822	54211723959	470586501	146878365	2002128677	2002128679	650	218	150	PLT01	SI
131099822	54211723959	470586501	146878365	2002128704	2002128705	650	218	150	PLT01	SI
131099822	54211723959	470586501	146878365	2002128757	2002128758	650	218	150	PLT01	SI
131099822	54211723959	470586501	146878365	2002128759	2002128760	650	218	150	PLT01	SI
131099822	54211723959	470586501	146878365	2002128761	2002128763	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067908	1923959587	1923959588	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067908	1923959591	1923959592	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067911	1923959623	1923959624	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067924	1923969045	1923969046	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067924	1923969051	1923969052	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130677733	54211394439	461276981	143067924	1923969055	1923969056	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067924	1923969073	1923969074	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067924	1923969057	1923969058	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067924	1923969085	1923969086	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067927	1923969117	1923969118	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067927	1923969121	1923969122	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067927	1923969123	1923969124	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067928	1923969127	1923969128	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067928	1923969133	1923969134	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067928	1923969141	1923969142	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067930	1923969335	1923969336	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067932	1923969373	1923969374	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969559	1923969560	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969561	1923969562	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969567	1923969568	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969737	1923969738	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969599	1923969600	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969603	1923969604	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969613	1923969614	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969623	1923969624	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969629	1923969630	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969639	1923969640	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969499	1923969500	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969539	1923969540	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969417	1923969418	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969419	1923969420	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969447	1923969448	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067933	1923969491	1923969492	650	218	150	PLT01	SI
130677733	54211394439	461276981	143067935	1923969787	1923969788	650	218	150	PLT05	SI
130677733	54211394439	461276981	143067935	1923969789	1923969790	650	218	150	PLT05	SI
130518019	54211305658	466897671	145123037	1965797202	1965797203	650	218	150	PLT05	SI
130518019	54211305658	466897671	145123038	1965797204	1965797205	650	218	150	PLT05	SI
130518019	54211305658	466897671	145123042	1965797224	1965797225	650	218	150	PLT05	SI
130518019	54211305658	466897671	145123044	1965797254	1965797255	650	218	150	PLT05	SI
130518019	54211305658	466897671	145123047	1965797262	1965797263	650	218	150	PLT05	SI
130518019	54211305658	466897671	145123049	1965797268	1965797269	650	218	150	PLT05	SI
130518019	54211305658	466897671	145123051	1965797280	1965797281	650	218	150	PLT05	SI
130518019	54211305658	466897671	145123053	1965797288	1965797289	650	218	150	PLT05	SI
130518019	54211305658	466897671	145123054	1965797290	1965797291	650	218	150	PLT05	SI
130518019	54211305658	466897671	145123055	1965797294	1965797295	650	218	150	PLT05	SI
130518019	54211305658	466897671	145123056	1965797298	1965797299	650	218	150	PLT05	SI
130518019	54211305658	466897671	145123059	1965797362	1965797363	650	218	150	PLT05	SI
130518019	54211305658	466897671	145123061	1965797380	1965797381	650	218	150	PLT05	SI
130665531	54211388316	467888821	145561640	1974527127	1974527128	650	218	150	PLT01	SI
130665531	54211388316	467888821	145561640	1974527127	1974527128	650	218	150	PLT01	SI
130665531	54211388316	467888821	145561640	1974527127	1974527128	650	218	150	PLT01	SI
130665531	54211388316	467888821	145561640	1974527209	1974527210	650	218	150	PLT01	SI
130665531	54211388316	467888821	145561640	1974527209	1974527210	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477043	2035158102	2035158103	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477045	2035158114	2035158115	650	218	150	PLT05	SI
131706790	54212049826	473717121	148477047	2035158146	2035158147	650	218	150	PLT05	SI
131706790	54212049826	473717121	148477047	2035158150	2035158151	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477048	2035158162	2035158163	650	218	150	PLT05	SI
131706790	54212049826	473717121	148477048	2035158164	2035158165	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477048	2035158166	2035158167	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477048	2035158168	2035158169	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158246	2035158247	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158248	2035158249	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158252	2035158253	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158256	2035158257	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158258	2035158259	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158260	2035158261	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158262	2035158263	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158268	2035158269	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158272	2035158273	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158280	2035158281	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158282	2035158283	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158284	2035158285	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158190	2035158191	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158202	2035158203	650	218	150	PLT05	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158204	2035158205	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158206	2035158207	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158216	2035158217	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158220	2035158221	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158226	2035158227	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477049	2035158228	2035158229	650	218	150	PLT01	SI
131706790	54212049826	473717121	148477050	2035158338	2035158339	650	218	150	PLT05	SI
131706790	54212049826	473717121	148477051	2035158450	2035158451	650	218	150	PLT05	SI
131706790	54212049826	473717121	148477052	2035158484	2035158485	650	218	150	PLT05	SI
131311769	54211871048	471704451	147440389	2014168966	2014168967	650	218	150	PLT05	SI
131311769	54211871048	471704451	147440389	2014168918	2014168919	650	218	150	PLT01	SI
131311769	54211871048	471704451	147440384	2014168798	2014168799	650	218	150	PLT01	SI
131311769	54211871048	471704451	147440384	2014168812	2014168813	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635208	2037579699	2037579700	650	218	150	PLT05	SI
131788012	54212059593	473948111	148635209	2037579701	2037579702	650	218	150	PLT05	SI
131788012	54212059593	473948111	148635211	2037579847	2037579848	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635211	2037579849	2037579850	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635211	2037579853	2037579854	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635211	2037579855	2037579856	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131788012	54212059593	473948111	148635211	2037579857	2037579858	650	218	150	PLT05	SI
131788012	54212059593	473948111	148635212	2037594143	2037594144	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635212	2037594145	2037594146	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635212	2037594147	2037594148	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635212	2037594523	2037594524	650	218	150	PLT05	SI
131788012	54212059593	473948111	148635212	2037594525	2037594526	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635213	2037594707	2037594708	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635213	2037594925	2037594926	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635213	2037594929	2037594930	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635213	2037594931	2037594932	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635213	2037594933	2037594934	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635213	2037594939	2037594940	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635213	2037594941	2037594942	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635213	2037594787	2037594788	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635213	2037594789	2037594790	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635213	2037594857	2037594858	650	218	150	PLT01	SI
131788012	54212059593	473948111	148635213	2037594655	2037594656	650	218	150	PLT05	SI
131571220	54212007568	473036831	148038910	2026344305	2026344306	650	218	150	PLT05	SI
131315769	54211872996	469066971	146096601	1985363327	1985363328	650	218	150	PLT01	SI
131315769	54211872996	469066971	146096601	1985363345	1985363346	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845389	2021962505	2021962506	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845390	2021962513	2021962514	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845390	2021962513	2021962514	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845390	2021962513	2021962514	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845392	2021962525	2021962526	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845393	2021962533	2021962534	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845393	2021962533	2021962534	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845393	2021962535	2021962536	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845393	2021962541	2021962542	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845393	2021962541	2021962542	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845394	2021962565	2021962566	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845395	2021962575	2021962576	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845396	2021962583	2021962584	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845397	2021962613	2021962614	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845398	2021962615	2021962616	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845398	2021962615	2021962616	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845399	2021962631	2021962632	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845399	2021962631	2021962632	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845399	2021962631	2021962632	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845399	2021962631	2021962632	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845399	2021962631	2021962632	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845399	2021962643	2021962644	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845399	2021962643	2021962644	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845399	2021962643	2021962644	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845399	2021962643	2021962644	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845399	2021962649	2021962650	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845399	2021962653	2021962654	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845400	2021962655	2021962656	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845400	2021962663	2021962664	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845401	2021962681	2021962682	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845401	2021962685	2021962686	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845401	2021962687	2021962688	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845402	2021962993	2021962994	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845402	2021963241	2021963242	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845402	2021963243	2021963244	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845402	2021963245	2021963246	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845403	2021963083	2021963084	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845403	2021963083	2021963084	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845404	2021963089	2021963090	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845404	2021963089	2021963090	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845404	2021963111	2021963112	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845404	2021963117	2021963118	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845407	2021963131	2021963132	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845407	2021963135	2021963136	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845407	2021963133	2021963134	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845407	2021963143	2021963144	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845407	2021963151	2021963152	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845407	2021963153	2021963154	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845408	2021963161	2021963162	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845408	2021963163	2021963164	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845408	2021963165	2021963166	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845408	2021963165	2021963166	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845408	2021963167	2021963168	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845408	2021963167	2021963168	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845408	2021963167	2021963168	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845409	2021963169	2021963170	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845410	2021963183	2021963184	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845410	2021963183	2021963184	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845410	2021963187	2021963188	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845410	2021963197	2021963198	650	218	150	PLT01	SI
131474599	54211955445	472716181	147845410	2021963201	2021963202	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845410	2021963205	2021963206	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845410	2021963219	2021963220	650	218	150	PLT05	SI
131474599	54211955445	472716181	147845410	2021963225	2021963226	650	218	150	PLT05	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528228	2039528229	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528238	2039528239	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528248	2039528249	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528254	2039528255	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528256	2039528257	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528258	2039528259	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528274	2039528275	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528276	2039528277	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528282	2039528283	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528284	2039528285	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528286	2039528287	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528288	2039528289	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528290	2039528291	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528292	2039528293	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528294	2039528295	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528298	2039528299	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528300	2039528301	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528302	2039528303	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528150	2039528151	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528312	2039528313	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039524998	2039524999	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039525004	2039525005	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039525006	2039525007	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528152	2039528153	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528156	2039528157	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528160	2039528161	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528162	2039528163	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528164	2039528165	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039525012	2039525013	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039525014	2039525015	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039525020	2039525021	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528176	2039528177	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528028	2039528029	650	218	150	PLT05	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528030	2039528031	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528034	2039528035	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528038	2039528039	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528182	2039528183	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528184	2039528185	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528044	2039528045	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528048	2039528049	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528050	2039528051	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528056	2039528057	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528058	2039528059	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528060	2039528061	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528064	2039528065	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528066	2039528067	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528068	2039528069	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528070	2039528071	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528074	2039528075	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528076	2039528077	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528198	2039528199	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528200	2039528201	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528210	2039528211	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528216	2039528217	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528110	2039528111	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528112	2039528113	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528114	2039528115	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528116	2039528117	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528222	2039528223	650	218	150	PLT01	SI
131866068	54212079138	474011111	148708332	2039528224	2039528225	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122658	2028353545	2028353546	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122658	2028353989	2028353990	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122658	2028353991	2028353992	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122658	2028353995	2028353996	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122658	2028353871	2028353872	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122658	2028353873	2028353874	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122658	2028353723	2028353724	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122658	2028353725	2028353726	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122659	2028354013	2028354014	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122659	2028354019	2028354020	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122660	2028361025	2028361026	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122662	2028361055	2028361056	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122663	2028361059	2028361060	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122665	2028361075	2028361076	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122667	2028361121	2028361122	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122668	2028361131	2028361132	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122669	2028361137	2028361138	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122670	2028361141	2028361142	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122671	2028361149	2028361150	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122671	2028361149	2028361150	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122671	2028361151	2028361152	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122673	2028361183	2028361184	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122674	2028361193	2028361194	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122674	2028361211	2028361212	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122674	2028361217	2028361218	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122674	2028361221	2028361222	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122674	2028361223	2028361224	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122681	2028361401	2028361402	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362259	2028362260	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362261	2028362262	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362263	2028362264	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028361937	2028361938	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028361939	2028361940	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028361941	2028361942	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362297	2028362298	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362307	2028362308	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362331	2028362332	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028361993	2028361994	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028361995	2028361996	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362173	2028362174	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362175	2028362176	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028361859	2028361860	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362023	2028362024	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362377	2028362378	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362391	2028362392	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362393	2028362394	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362395	2028362396	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362083	2028362084	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362089	2028362090	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362095	2028362096	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362097	2028362098	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122685	2028362423	2028362424	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122686	2028362451	2028362452	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122687	2028362453	2028362454	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122687	2028362459	2028362460	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122688	2028362515	2028362516	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122690	2028362607	2028362608	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122693	2028362671	2028362672	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122693	2028362687	2028362688	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122693	2028362691	2028362692	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122693	2028362697	2028362698	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122696	2028362731	2028362732	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122697	2028362733	2028362734	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122699	2028362749	2028362750	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122701	2028362801	2028362802	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122645	2028353339	2028353340	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122646	2028353353	2028353354	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122646	2028353355	2028353356	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122650	2028353391	2028353392	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122652	2028353443	2028353444	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122652	2028353461	2028353462	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122652	2028353487	2028353488	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122652	2028353497	2028353498	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122652	2028353507	2028353508	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122652	2028353509	2028353510	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122654	2028353527	2028353528	650	218	150	PLT01	SI
131571246	54212007923	473178281	148122655	2028353539	2028353540	650	218	150	PLT05	SI
131571246	54212007923	473178281	148122656	2028353541	2028353542	650	218	150	PLT05	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809920	2041809921	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809922	2041809923	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809924	2041809925	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809926	2041809927	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809928	2041809929	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809930	2041809931	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041810272	2041810273	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041810274	2041810275	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041810236	2041810237	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809610	2041809611	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809800	2041809801	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809802	2041809803	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809804	2041809805	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809806	2041809807	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809974	2041809975	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809250	2041809251	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809254	2041809255	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809546	2041809547	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041810028	2041810029	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041810030	2041810031	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041810032	2041810033	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041810042	2041810043	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041810046	2041810047	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041810050	2041810051	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041810056	2041810057	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041810080	2041810081	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809570	2041809571	650	218	150	PLT05	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809572	2041809573	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809642	2041809643	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041810120	2041810121	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041810124	2041810125	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809652	2041809653	650	218	150	PLT01	SI
131870447	54212083254	474232101	148826277	2041809660	2041809661	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431721	2013967998	2013967999	650	218	150	PLT05	SI
131319998	54211876468	471668101	147431722	2013968002	2013968003	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431722	2013968008	2013968009	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431722	2013968010	2013968011	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431722	2013968014	2013968015	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431724	2013983036	2013983037	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431724	2013983046	2013983047	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431725	2013983072	2013983073	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431727	2013983080	2013983081	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431727	2013983082	2013983083	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431728	2013983088	2013983089	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431729	2013983092	2013983093	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131319998	54211876468	471668101	147431730	2013983108	2013983109	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431733	2013983138	2013983139	650	218	150	PLT05	SI
131319998	54211876468	471668101	147431733	2013983142	2013983143	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431734	2013983156	2013983157	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431743	2013983282	2013983283	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431743	2013983288	2013983289	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431743	2013983288	2013983289	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431744	2013983328	2013983329	650	218	150	PLT05	SI
131319998	54211876468	471668101	147431744	2013983334	2013983335	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431745	2013983366	2013983367	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431747	2013983700	2013983701	650	218	150	PLT05	SI
131319998	54211876468	471668101	147431748	2013983702	2013983703	650	218	150	PLT05	SI
131319998	54211876468	471668101	147431749	2013983736	2013983737	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431750	2013983772	2013983773	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431750	2013983774	2013983775	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431750	2013983784	2013983785	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431750	2013983798	2013983799	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431751	2013983802	2013983803	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431751	2013983804	2013983805	650	218	150	PLT05	SI
131319998	54211876468	471668101	147431751	2013983806	2013983807	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431751	2013983810	2013983811	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013986102	2013986103	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983942	2013983943	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983824	2013983825	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983832	2013983833	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983824	2013983825	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983832	2013983833	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983884	2013983885	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983886	2013983887	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983896	2013983897	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983898	2013983899	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983902	2013983903	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983904	2013983905	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983910	2013983911	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983914	2013983915	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983916	2013983917	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983918	2013983919	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983924	2013983925	650	218	150	PLT05	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013983926	2013983927	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431752	2013986094	2013986095	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431753	2013983958	2013983959	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431753	2013983960	2013983961	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431753	2013983964	2013983965	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431753	2013983972	2013983973	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431753	2013983976	2013983977	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431753	2013984004	2013984005	650	218	150	PLT05	SI
131319998	54211876468	471668101	147431753	2013984008	2013984009	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431756	2013984108	2013984109	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431758	2013984946	2013984947	650	218	150	PLT01	SI
131319998	54211876468	471668101	147431758	2013984722	2013984723	650	218	150	PLT05	SI
131319998	54211876468	471668101	147431761	2013985280	2013985281	650	218	150	PLT05	SI
131922058	54212096736	474528011	148967287	2043999974	2043999975	650	218	150	PLT05	SI
131922058	54212096736	474528011	148967287	2043999876	2043999877	650	218	150	PLT01	SI
131922058	54212096736	474528011	148967288	2044001160	2044001161	650	218	150	PLT01	SI
131922058	54212096736	474528011	148967288	2044000014	2044000015	650	218	150	PLT01	SI
131922058	54212096736	474528011	148967288	2044000016	2044000017	650	218	150	PLT01	SI
131922058	54212096736	474528011	148967288	2044000020	2044000021	650	218	150	PLT01	SI
131922058	54212096736	474528011	148967288	2044001062	2044001063	650	218	150	PLT05	SI
131598815	54212099334	467747071	145496158	1973279820	1973279821	650	218	150	PLT05	SI
131598815	54212099334	467747071	145496159	1973279834	1973279835	650	218	150	PLT01	SI
131598815	54212099334	467747071	145496160	1973279844	1973279845	650	218	150	PLT01	SI
131598815	54212099334	467747071	145496161	1973279846	1973279847	650	218	150	PLT05	SI
131926729	54212097585	474582991	148986821	2044430187	2044430188	650	218	150	PLT01	SI
131926729	54212097585	474582991	148986821	2044430193	2044430194	650	218	150	PLT01	SI
131926729	54212097585	474582991	148986821	2044430199	2044430200	650	218	150	PLT01	SI
131926729	54212097585	474582991	148986821	2044430201	2044430202	650	218	150	PLT01	SI
131926729	54212097585	474582991	148986823	2044430489	2044430490	650	218	150	PLT01	SI
131926729	54212097585	474582991	148986824	2044430583	2044430584	650	218	150	PLT05	SI
131926729	54212097585	474582991	148986825	2044430653	2044430654	650	218	150	PLT05	SI
131926729	54212097585	474582991	148986826	2044430703	2044430704	650	218	150	PLT05	SI
131926729	54212097585	474582991	148986827	2044430709	2044430710	650	218	150	PLT05	SI
131926729	54212097585	474582991	148986827	2044430709	2044430710	650	218	150	PLT05	SI
131926729	54212097585	474582991	148986827	2044430709	2044430710	650	218	150	PLT05	SI
131926729	54212097585	474582991	148986827	2044430709	2044430710	650	218	150	PLT05	SI
131926729	54212097585	474582991	148986828	2044430799	2044430800	650	218	150	PLT05	SI
131926729	54212097585	474582991	148986828	2044430827	2044430828	650	218	150	PLT01	SI
131926729	54212097585	474582991	148986828	2044430829	2044430830	650	218	150	PLT01	SI
131926729	54212097585	474582991	148986828	2044430863	2044430864	650	218	150	PLT01	SI
131926729	54212097585	474582991	148986828	2044430719	2044430720	650	218	150	PLT01	SI
131926729	54212097585	474582991	148986828	2044430721	2044430722	650	218	150	PLT01	SI
131926729	54212097585	474582991	148986829	2044430935	2044430936	650	218	150	PLT05	SI
131926729	54212097585	474582991	148986830	2044430937	2044430938	650	218	150	PLT05	SI
131149487	54211746885	470779721	146978405	2004072628	2004072629	650	218	150	PLT05	SI
131149487	54211746885	470779721	146978405	2004072630	2004072631	650	218	150	PLT01	SI
131149487	54211746885	470779721	146978402	2004072470	2004072471	650	218	150	PLT05	SI
131149487	54211746885	470779721	146978397	2004072286	2004072287	650	218	150	PLT05	SI
131865613	54212079039	474196391	148773313	2040780382	2040780383	650	218	150	PLT05	SI
131865613	54212079039	474196391	148773313	2040780386	2040780387	650	218	150	PLT01	SI
131865613	54212079039	474196391	148773313	2040780394	2040780395	650	218	150	PLT01	SI
131865613	54212079039	474196391	148773314	2040780448	2040780449	650	218	150	PLT01	SI
131865613	54212079039	474196391	148773314	2040782082	2040782083	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131865613	54212079039	474196391	148773314	2040782084	2040782085	650	218	150	PLT01	SI
131865613	54212079039	474196391	148773314	2040782086	2040782087	650	218	150	PLT01	SI
131865613	54212079039	474196391	148773314	2040782112	2040782113	650	218	150	PLT01	SI
131865613	54212079039	474196391	148773314	2040782202	2040782203	650	218	150	PLT01	SI
131865613	54212079039	474196391	148773314	2040780902	2040780903	650	218	150	PLT01	SI
131865613	54212079039	474196391	148773314	2040780566	2040780567	650	218	150	PLT01	SI
131865613	54212079039	474196391	148773314	2040781004	2040781005	650	218	150	PLT05	SI
131383121	54211911091	471499211	147354134	2012145689	2012145690	650	218	150	PLT05	SI
131383121	54211911091	471499211	147354135	2012145691	2012145692	650	218	150	PLT05	SI
131383121	54211911091	471499211	147354135	2012145695	2012145696	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354136	2012145717	2012145718	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354136	2012145719	2012145720	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354136	2012145715	2012145716	650	218	150	PLT05	SI
131383121	54211911091	471499211	147354137	2012145737	2012145738	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354137	2012145739	2012145740	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354137	2012145741	2012145742	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354137	2012145743	2012145744	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354138	2012145745	2012145746	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354138	2012145749	2012145750	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354138	2012154747	2012154748	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354138	2012154749	2012154750	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145991	2012145992	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145993	2012145994	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145999	2012146000	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012146001	2012146002	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152411	2012152412	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152415	2012152416	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152417	2012152418	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152623	2012152624	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152625	2012152626	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145753	2012145754	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145755	2012145756	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012146005	2012146006	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012146009	2012146010	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012146011	2012146012	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012146015	2012146016	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012146017	2012146018	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012146019	2012146020	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012146023	2012146024	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152229	2012152230	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152235	2012152236	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152645	2012152646	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152031	2012152032	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152243	2012152244	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152647	2012152648	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152657	2012152658	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152659	2012152660	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152661	2012152662	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152663	2012152664	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152665	2012152666	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145773	2012145774	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145775	2012145776	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145777	2012145778	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145779	2012145780	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145781	2012145782	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152043	2012152044	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152045	2012152046	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152421	2012152422	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152425	2012152426	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152667	2012152668	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152669	2012152670	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152675	2012152676	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152677	2012152678	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152679	2012152680	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152681	2012152682	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145787	2012145788	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145793	2012145794	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145797	2012145798	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145801	2012145802	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152061	2012152062	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152063	2012152064	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152435	2012152436	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152437	2012152438	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152439	2012152440	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152441	2012152442	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152077	2012152078	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152085	2012152086	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152699	2012152700	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152705	2012152706	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152713	2012152714	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145829	2012145830	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145831	2012145832	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145833	2012145834	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145835	2012145836	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145837	2012145838	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145843	2012145844	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145845	2012145846	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145849	2012145850	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152087	2012152088	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152089	2012152090	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152461	2012152462	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152107	2012152108	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152295	2012152296	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152299	2012152300	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152477	2012152478	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152479	2012152480	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152483	2012152484	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152485	2012152486	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152723	2012152724	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152725	2012152726	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152727	2012152728	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152729	2012152730	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152731	2012152732	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145877	2012145878	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152113	2012152114	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152305	2012152306	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152495	2012152496	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152125	2012152126	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152311	2012152312	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152313	2012152314	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152315	2012152316	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152321	2012152322	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152515	2012152516	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152517	2012152518	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152521	2012152522	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152133	2012152134	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145923	2012145924	650	218	150	PLT05	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145925	2012145926	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152341	2012152342	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152343	2012152344	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152347	2012152348	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152553	2012152554	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152557	2012152558	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152561	2012152562	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152565	2012152566	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152573	2012152574	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152575	2012152576	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152579	2012152580	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145951	2012145952	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152165	2012152166	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152167	2012152168	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152171	2012152172	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152175	2012152176	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152371	2012152372	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152583	2012152584	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145957	2012145958	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145959	2012145960	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145961	2012145962	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145963	2012145964	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152189	2012152190	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152195	2012152196	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152201	2012152202	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152391	2012152392	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152593	2012152594	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152597	2012152598	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152603	2012152604	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012145985	2012145986	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152205	2012152206	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152397	2012152398	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152401	2012152402	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152403	2012152404	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152609	2012152610	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152615	2012152616	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152617	2012152618	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354139	2012152619	2012152620	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354141	2012152743	2012152744	650	218	150	PLT05	SI
131383121	54211911091	471499211	147354142	2012152747	2012152748	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354142	2012152749	2012152750	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152895	2012152896	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152897	2012152898	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152899	2012152900	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152905	2012152906	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152909	2012152910	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152911	2012152912	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152913	2012152914	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152921	2012152922	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152923	2012152924	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152931	2012152932	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152933	2012152934	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152941	2012152942	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152943	2012152944	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152945	2012152946	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152955	2012152956	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152957	2012152958	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152963	2012152964	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152965	2012152966	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152969	2012152970	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152973	2012152974	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152975	2012152976	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152979	2012152980	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152817	2012152818	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152823	2012152824	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152829	2012152830	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152831	2012152832	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152833	2012152834	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152849	2012152850	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152853	2012152854	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152855	2012152856	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152879	2012152880	650	218	150	PLT05	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152881	2012152882	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354145	2012152885	2012152886	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354146	2012152981	2012152982	650	218	150	PLT05	SI
131383121	54211911091	471499211	147354147	2012152993	2012152994	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354147	2012152995	2012152996	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354147	2012152999	2012153000	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354147	2012152999	2012153000	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354147	2012153001	2012153002	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354147	2012153001	2012153002	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354147	2012153003	2012153004	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354147	2012153011	2012153012	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354148	2012153013	2012153014	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354148	2012153015	2012153016	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354148	2012153015	2012153016	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354148	2012153017	2012153018	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354148	2012153019	2012153020	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354148	2012153021	2012153022	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354148	2012154025	2012154026	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354148	2012154029	2012154030	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354148	2012154031	2012154032	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354148	2012154033	2012154034	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154057	2012154058	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154059	2012154060	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154079	2012154080	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154083	2012154084	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154067	2012154068	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154069	2012154070	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154071	2012154072	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154077	2012154078	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154089	2012154090	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154095	2012154096	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154097	2012154098	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154101	2012154102	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154105	2012154106	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154107	2012154108	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154115	2012154116	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354150	2012154115	2012154116	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354151	2012154141	2012154142	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354151	2012154141	2012154142	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354153	2012154365	2012154366	650	218	150	PLT05	SI
131383121	54211911091	471499211	147354154	2012154475	2012154476	650	218	150	PLT01	SI
131383121	54211911091	471499211	147354154	2012154479	2012154480	650	218	150	PLT05	SI
131451049	54211929804	472554981	147772300	2020426153	2020426154	650	218	150	PLT05	SI
131467002	54211939126	460185121	142676687	1916207081	1916207082	650	218	150	PLT01	SI
131467002	54211939126	460185121	142676687	1916206941	1916206942	650	218	150	PLT01	SI
131467002	54211939126	460185121	142676687	1916207133	1916207134	650	218	150	PLT01	SI
131467002	54211939126	460185121	142676687	1916207135	1916207136	650	218	150	PLT01	SI
131467002	54211939126	460185121	142676687	1916206945	1916206946	650	218	150	PLT01	SI
131467002	54211939126	460185121	142676687	1916206983	1916206984	650	218	150	PLT01	SI
131467002	54211939126	460185121	142676687	1916207165	1916207166	650	218	150	PLT05	SI
131566389	54212006172	473175011	148114452	2028100681	2028100682	650	218	150	PLT05	SI
131566389	54212006172	473175011	148114452	2028100683	2028100684	650	218	150	PLT01	SI
131566389	54212006172	473175011	148114452	2028100685	2028100686	650	218	150	PLT01	SI
131566389	54212006172	473175011	148114452	2028100687	2028100688	650	218	150	PLT01	SI
131566389	54212006172	473175011	148114452	2028100689	2028100690	650	218	150	PLT01	SI
131566389	54212006172	473175011	148114452	2028100721	2028100722	650	218	150	PLT01	SI
131566389	54212006172	473175011	148114452	2028100731	2028100732	650	218	150	PLT01	SI
131566389	54212006172	473175011	148114452	2028100809	2028100810	650	218	150	PLT01	SI
131566389	54212006172	473175011	148114452	2028100811	2028100812	650	218	150	PLT01	SI
131566389	54212006172	473175011	148114452	2028100815	2028100816	650	218	150	PLT01	SI
131566389	54212006172	473175011	148114429	2028098321	2028098322	650	218	150	PLT05	SI
131566389	54212006172	473175011	148114432	2028098443	2028098444	650	218	150	PLT01	SI
131566389	54212006172	473175011	148114432	2028098467	2028098468	650	218	150	PLT01	SI
131566389	54212006172	473175011	148114432	2028098471	2028098472	650	218	150	PLT01	SI
131566389	54212006172	473175011	148114432	2028098473	2028098474	650	218	150	PLT01	SI
131566389	54212006172	473175011	148114432	2028098481	2028098482	650	218	150	PLT05	SI
131566389	54212006172	473175011	148114445	2028100617	2028100618	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464857	1993275202	1993275203	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464857	1993275206	1993275207	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464858	1993275214	1993275215	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464858	1993275214	1993275215	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464858	1993275238	1993275239	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464894	1993275832	1993275833	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464894	1993275832	1993275833	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464894	1993275832	1993275833	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464894	1993275832	1993275833	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464894	1993275832	1993275833	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464894	1993275832	1993275833	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464894	1993275834	1993275835	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131593150	54212018532	469810621	146464894	1993275834	1993275835	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464894	1993275834	1993275835	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464865	1993275426	1993275427	650	218	150	PLT05	SI
131593150	54212018532	469810621	146464866	1993275440	1993275441	650	218	150	PLT05	SI
131304363	54211865560	470974091	147047726	2005727786	2005727787	650	218	150	PLT05	SI
131304363	54211865560	470974091	147047727	2005727788	2005727789	650	218	150	PLT05	SI
131481118	54211950222	472783491	147879369	2022786021	2022786022	650	218	150	PLT05	SI
131481118	54211950222	472783491	147879369	2022786037	2022786038	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879369	2022786053	2022786054	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879369	2022786059	2022786060	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879319	2022783193	2022783194	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783243	2022783244	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783243	2022783244	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783243	2022783244	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783213	2022783214	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783213	2022783214	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783215	2022783216	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783217	2022783218	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783219	2022783220	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783221	2022783222	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783231	2022783232	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783231	2022783232	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783235	2022783236	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783239	2022783240	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879320	2022783241	2022783242	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879321	2022783247	2022783248	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879322	2022783249	2022783250	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879322	2022783249	2022783250	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879322	2022783255	2022783256	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879322	2022783257	2022783258	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879322	2022783259	2022783260	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879322	2022783259	2022783260	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879326	2022783459	2022783460	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879326	2022783395	2022783396	650	218	150	PLT05	SI
131481118	54211950222	472783491	147879326	2022783397	2022783398	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879326	2022783405	2022783406	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879326	2022783407	2022783408	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879326	2022783409	2022783410	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879327	2022783645	2022783646	650	218	150	PLT05	SI
131481118	54211950222	472783491	147879330	2022783965	2022783966	650	218	150	PLT05	SI
131481118	54211950222	472783491	147879336	2022784729	2022784730	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879336	2022784731	2022784732	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879337	2022784749	2022784750	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879337	2022784751	2022784752	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879337	2022784753	2022784754	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879337	2022784761	2022784762	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879338	2022784825	2022784826	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879338	2022784783	2022784784	650	218	150	PLT05	SI
131481118	54211950222	472783491	147879339	2022784837	2022784838	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879342	2022784873	2022784874	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879342	2022784875	2022784876	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879342	2022784877	2022784878	650	218	150	PLT05	SI
131481118	54211950222	472783491	147879342	2022784881	2022784882	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879344	2022784939	2022784940	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879344	2022784943	2022784944	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879344	2022784945	2022784946	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879344	2022784949	2022784950	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879344	2022784951	2022784952	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879344	2022784953	2022784954	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879344	2022784955	2022784956	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879344	2022784971	2022784972	650	218	150	PLT05	SI
131481118	54211950222	472783491	147879345	2022785085	2022785086	650	218	150	PLT05	SI
131481118	54211950222	472783491	147879345	2022786177	2022786178	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879346	2022785145	2022785146	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879346	2022785153	2022785154	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879346	2022785187	2022785188	650	218	150	PLT05	SI
131481118	54211950222	472783491	147879346	2022785377	2022785378	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879346	2022785247	2022785248	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879346	2022785271	2022785272	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879348	2022785585	2022785586	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879349	2022785619	2022785620	650	218	150	PLT05	SI
131481118	54211950222	472783491	147879349	2022785625	2022785626	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879350	2022785631	2022785632	650	218	150	PLT05	SI
131481118	54211950222	472783491	147879351	2022785633	2022785634	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879351	2022785637	2022785638	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879352	2022785639	2022785640	650	218	150	PLT05	SI
131481118	54211950222	472783491	147879353	2022785649	2022785650	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879353	2022785653	2022785654	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879355	2022785705	2022785706	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879356	2022785733	2022785734	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879356	2022785733	2022785734	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879358	2022785923	2022785924	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879358	2022785931	2022785932	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879359	2022785933	2022785934	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879359	2022785935	2022785936	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879354	2022785665	2022785666	650	218	150	PLT01	SI
131481118	54211950222	472783491	147879367	2022785999	2022786000	650	218	150	PLT05	SI
131605109	54212024977	473191131	148122099	2028240593	2028240610	650	218	150	PLT05	SI
131605109	54212024977	473191131	148122099	2028240593	2028240610	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131605109	54212024977	473191131	148122099	2028240593	2028240610	650	218	150	PLT05	SI
131605109	54212024977	473191131	148122099	2028240593	2028240610	650	218	150	PLT05	SI
131605109	54212024977	473191131	148122099	2028240593	2028240610	650	218	150	PLT05	SI
131605109	54212024977	473191131	148122099	2028240631	2028240636	650	218	150	PLT05	SI
131605109	54212024977	473191131	148122099	2028240631	2028240636	650	218	150	PLT05	SI
131605153	54212025180	473337841	148239510	2030561918	2030561919	650	218	150	PLT05	SI
131605153	54212025180	473337841	148239511	2030567036	2030567037	650	218	150	PLT05	SI
131605153	54212025180	473337841	148239511	2030567036	2030567037	650	218	150	PLT05	SI
131605153	54212025180	473337841	148239512	2030567042	2030567043	650	218	150	PLT05	SI
131605153	54212025180	473337841	148239513	2030567116	2030567117	650	218	150	PLT01	SI
131605153	54212025180	473337841	148239513	2030567142	2030567143	650	218	150	PLT05	SI
131605153	54212025180	473337841	148239513	2030567362	2030567363	650	218	150	PLT01	SI
131605153	54212025180	473337841	148239513	2030567364	2030567365	650	218	150	PLT01	SI
131605153	54212025180	473337841	148239513	2030568266	2030568267	650	218	150	PLT01	SI
131639410	54212034588	473501761	148329383	2032251490	2032251491	650	218	150	PLT01	SI
131639410	54212034588	473501761	148329384	2032251578	2032251579	650	218	150	PLT01	SI
131639410	54212034588	473501761	148329384	2032251578	2032251579	650	218	150	PLT01	SI
131639410	54212034588	473501761	148329384	2032251578	2032251579	650	218	150	PLT01	SI
131639410	54212034588	473501761	148329385	2032251582	2032251583	650	218	150	PLT01	SI
131639410	54212034588	473501761	148329385	2032251584	2032251585	650	218	150	PLT01	SI
131639410	54212034588	473501761	148329386	2032251590	2032251591	650	218	150	PLT01	SI
131639410	54212034588	473501761	148329396	2032251720	2032251721	650	218	150	PLT01	SI
131639410	54212034588	473501761	148329396	2032251720	2032251721	650	218	150	PLT01	SI
131639410	54212034588	473501761	148329396	2032251836	2032251837	650	218	150	PLT01	SI
131674699	54212044058	473647961	148427458	2034282854	2034282855	650	218	150	PLT05	SI
131674699	54212044058	473647961	148427458	2034282854	2034282855	650	218	150	PLT05	SI
131674699	54212044058	473647961	148427457	2034282846	2034282847	650	218	150	PLT05	SI
131674699	54212044058	473647961	148427457	2034282846	2034282847	650	218	150	PLT05	SI
131674699	54212044058	473647961	148427457	2034282846	2034282847	650	218	150	PLT05	SI
131674699	54212044058	473647961	148427457	2034282846	2034282847	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148306101	2032229932	2032229933	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148306101	2032229932	2032229933	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148306102	2032229938	2032229939	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148306102	2032229938	2032229939	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148306102	2032229938	2032229939	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148306104	2032229986	2032229987	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148306104	2032229986	2032229987	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148306105	2032229988	2032229989	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148306105	2032229988	2032229989	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148306105	2032229988	2032229989	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330106	2032229990	2032229991	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330107	2032230000	2032230001	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330107	2032230002	2032230003	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330108	2032230018	2032230019	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330108	2032230018	2032230019	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330108	2032230018	2032230019	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330108	2032230018	2032230019	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330110	2032240054	2032240055	650	218	150	PLT01	SI
131636857	54212033275	473451771	148330112	2032240110	2032240111	650	218	150	PLT01	SI
131636857	54212033275	473451771	148330112	2032240116	2032240117	650	218	150	PLT01	SI
131636857	54212033275	473451771	148330112	2032240116	2032240117	650	218	150	PLT01	SI
131636857	54212033275	473451771	148330112	2032240116	2032240117	650	218	150	PLT01	SI
131636857	54212033275	473451771	148330112	2032240126	2032240127	650	218	150	PLT01	SI
131636857	54212033275	473451771	148330112	2032240076	2032240077	650	218	150	PLT01	SI
131636857	54212033275	473451771	148330114	2032240156	2032240157	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330114	2032240156	2032240157	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330115	2032240232	2032240233	650	218	150	PLT01	SI
131636857	54212033275	473451771	148330116	2032240234	2032240235	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330117	2032240238	2032240239	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330117	2032240238	2032240239	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330117	2032240238	2032240239	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330118	2032240246	2032240247	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330120	2032240316	2032240317	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330120	2032240280	2032240281	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330122	2032240348	2032240349	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330122	2032240350	2032240351	650	218	150	PLT05	SI
131636857	54212033275	473451771	148330123	2032240474	2032240475	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183617	1870906184	1870906185	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183617	1870906184	1870906185	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183617	1870906184	1870906185	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183617	1870906188	1870906189	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183619	1870906360	1870906361	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183619	1870906258	1870906259	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183619	1870906260	1870906261	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183619	1870906264	1870906265	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183619	1870906268	1870906269	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183619	1870906290	1870906291	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183624	1870906810	1870906811	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183628	1870909846	1870909847	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183630	1870909886	1870909887	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183633	1870909920	1870909921	650	218	150	PLT05	SI
130488426	54211280364	452288641	140183641	1870910098	1870910099	650	218	150	PLT05	SI
131814284	54212069527	474105751	148724767	2039957643	2039957644	650	218	150	PLT05	SI
131814284	54212069527	474105751	148724767	2039957647	2039957648	650	218	150	PLT01	SI
131814284	54212069527	474105751	148724767	2039957673	2039957674	650	218	150	PLT01	SI
131814284	54212069527	474105751	148724767	2039957691	2039957692	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807044	1938717536	1938717537	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130868859	54211541054	463414281	143807044	1938717540	1938717541	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807045	1938717552	1938717553	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807045	1938717564	1938717565	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807046	1938717568	1938717569	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807047	1938717584	1938717585	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807049	1938717596	1938717597	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807049	1938717606	1938717607	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807050	1938717612	1938717613	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807050	1938717612	1938717613	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807050	1938717624	1938717625	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807050	1938717624	1938717625	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807050	1938717644	1938717645	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807051	1938717650	1938717651	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807051	1938717660	1938717661	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807051	1938717664	1938717665	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807051	1938717664	1938717665	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807051	1938717670	1938717671	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807051	1938717672	1938717673	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807035	1938716408	1938716409	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807036	1938716422	1938716423	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807036	1938716426	1938716427	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807036	1938716426	1938716427	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807036	1938716426	1938716427	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807036	1938716442	1938716443	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807036	1938716442	1938716443	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807036	1938716442	1938716443	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807037	1938716450	1938716451	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716772	1938716773	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717030	1938717031	650	218	150	PLT05	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717266	1938717267	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716780	1938716781	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716788	1938716789	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717278	1938717279	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717304	1938717305	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716812	1938716813	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716816	1938716817	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716622	1938716623	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717320	1938717321	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716626	1938716627	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716640	1938716641	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717112	1938717113	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717158	1938717159	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717160	1938717161	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717374	1938717375	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716690	1938716691	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716924	1938716925	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717186	1938717187	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717194	1938717195	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717408	1938717409	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716936	1938716937	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717444	1938717445	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716708	1938716709	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716710	1938716711	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716528	1938716529	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716726	1938716727	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716958	1938716959	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717480	1938717481	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716548	1938716549	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716732	1938716733	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938716564	1938716565	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717262	1938717263	650	218	150	PLT01	SI
130868859	54211541054	463414281	143807042	1938717510	1938717511	650	218	150	PLT01	SI
131619536	54212030347	473417791	148291381	2031578529	2031578530	650	218	150	PLT01	SI
131619536	54212030347	473417791	148291386	2031578619	2031578620	650	218	150	PLT05	SI
131619536	54212030347	473417791	148291386	2031578629	2031578630	650	218	150	PLT01	SI
131619536	54212030347	473417791	148291386	2031578633	2031578634	650	218	150	PLT01	SI
131619536	54212030347	473417791	148291388	2031578705	2031578706	650	218	150	PLT01	SI
131619536	54212030347	473417791	148291388	2031578727	2031578728	650	218	150	PLT05	SI
131619536	54212030347	473417791	148291389	2031578767	2031578768	650	218	150	PLT05	SI
131619536	54212030347	473417791	148291391	2031578835	2031578836	650	218	150	PLT05	SI
131619536	54212030347	473417791	148291391	2031578857	2031578858	650	218	150	PLT01	SI
131619536	54212030347	473417791	148291394	2031578873	2031578874	650	218	150	PLT01	SI
131619536	54212030347	473417791	148291395	2031578877	2031578878	650	218	150	PLT01	SI
131619536	54212030347	473417791	148291396	2031578901	2031578902	650	218	150	PLT01	SI
131619536	54212030347	473417791	148291397	2031578905	2031578906	650	218	150	PLT01	SI
131619536	54212030347	473417791	148291405	2031578941	2031578942	650	218	150	PLT05	SI
131619536	54212030347	473417791	148291409	2031579015	2031579016	650	218	150	PLT05	SI
131619536	54212030347	473417791	148291410	2031585037	2031585038	650	218	150	PLT05	SI
131619536	54212030347	473417791	148291411	2031585045	2031585046	650	218	150	PLT01	SI
131619536	54212030347	473417791	148291413	2031585057	2031585058	650	218	150	PLT01	SI
131619536	54212030347	473417791	148291415	2031585077	2031585078	650	218	150	PLT01	SI
131619536	54212030347	473417791	148291416	2031585085	2031585086	650	218	150	PLT05	SI
131619536	54212030347	473417791	148291417	2031585095	2031585096	650	218	150	PLT01	SI
131450869	54211929309	472582541	147770238	2020356046	2020356047	650	218	150	PLT05	SI
131558971	54212000050	473115861	148081833	2027373882	2027373883	650	218	150	PLT05	SI
131558971	54212000050	473115861	148081833	2027373918	2027373919	650	218	150	PLT05	SI
131558971	54212000050	473115861	148081833	2027373924	2027373925	650	218	150	PLT05	SI
131558971	54212000050	473115861	148081833	2027382442	2027382443	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672186	1956366803	1956366804	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672186	1956366795	1956366796	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130676952	54211395071	465824051	144672189	1956366855	1956366856	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672192	1956366891	1956366892	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672192	1956366901	1956366902	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672198	1956366981	1956366982	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672198	1956366981	1956366982	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672198	1956366981	1956366982	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672198	1956366981	1956366982	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672200	1956369203	1956369204	650	218	150	PLT01	SI
130676952	54211395071	465824051	144672200	1956369237	1956369238	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672202	1956369373	1956369374	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672203	1956369431	1956369432	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672203	1956369471	1956369472	650	218	150	PLT01	SI
130676952	54211395071	465824051	144672206	1956369829	1956369830	650	218	150	PLT01	SI
130676952	54211395071	465824051	144672206	1956369635	1956369636	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672206	1956369637	1956369638	650	218	150	PLT01	SI
130676952	54211395071	465824051	144672206	1956369673	1956369674	650	218	150	PLT01	SI
130676952	54211395071	465824051	144672206	1956369681	1956369682	650	218	150	PLT01	SI
130676952	54211395071	465824051	144672206	1956369907	1956369908	650	218	150	PLT01	SI
130676952	54211395071	465824051	144672206	1956369739	1956369740	650	218	150	PLT01	SI
130676952	54211395071	465824051	144672206	1956369741	1956369742	650	218	150	PLT01	SI
130676952	54211395071	465824051	144672173	1956366625	1956366626	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672185	1956366775	1956366776	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672208	1956370117	1956370118	650	218	150	PLT05	SI
130676952	54211395071	465824051	144672208	1956370125	1956370126	650	218	150	PLT01	SI
130544772	54211320400	467054621	145183031	1967163050	1967163051	650	218	150	PLT05	SI
131262732	54211826414	471394771	147288063	2010680262	2010680263	650	218	150	PLT01	SI
131262732	54211826414	471394771	147288063	2010680264	2010680265	650	218	150	PLT01	SI
131262732	54211826414	471394771	147288063	2010680270	2010680271	650	218	150	PLT01	SI
131262732	54211826414	471394771	147288063	2010680162	2010680163	650	218	150	PLT05	SI
131262732	54211826414	471394771	147288063	2010680390	2010680391	650	218	150	PLT01	SI
131262732	54211826414	471394771	147288063	2010680394	2010680395	650	218	150	PLT01	SI
131262732	54211826414	471394771	147288063	2010680398	2010680399	650	218	150	PLT01	SI
131262732	54211826414	471394771	147288063	2010680180	2010680181	650	218	150	PLT01	SI
131262732	54211826414	471394771	147288063	2010680202	2010680203	650	218	150	PLT05	SI
131262732	54211826414	471394771	147288063	2010680212	2010680213	650	218	150	PLT05	SI
131262732	54211826414	471394771	147288063	2010680222	2010680223	650	218	150	PLT01	SI
131262732	54211826414	471394771	147288063	2010680472	2010680473	650	218	150	PLT01	SI
130774287	54211625055	468531951	145859195	1980663926	1980663927	650	218	150	PLT05	SI
130774287	54211625055	468531951	145859197	1980663952	1980663953	650	218	150	PLT01	SI
130546668	54211462962	467018441	145181570	1967111552	1967111553	650	218	150	PLT05	SI
130546668	54211462962	467018441	145181573	1967111582	1967111583	650	218	150	PLT05	SI
130546668	54211462962	467018441	145181573	1967111584	1967111585	650	218	150	PLT05	SI
130546668	54211462962	467018441	145181574	1967111586	1967111587	650	218	150	PLT01	SI
130546668	54211462962	467018441	145181575	1967111592	1967111593	650	218	150	PLT01	SI
130785744	54211473282	465839491	144679726	1956517096	1956517097	650	218	150	PLT05	SI
130785744	54211473282	465839491	144679726	1956517104	1956517105	650	218	150	PLT05	SI
130785744	54211473282	465839491	144679726	1956517104	1956517105	650	218	150	PLT05	SI
130785744	54211473282	465839491	144679726	1956517106	1956517107	650	218	150	PLT05	SI
130785744	54211473282	465839491	144679727	1956517200	1956517201	650	218	150	PLT05	SI
130785744	54211473282	465839491	144679727	1956517200	1956517201	650	218	150	PLT05	SI
131238017	54211806655	470633921	146888919	2002357916	2002357917	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888919	2002357922	2002357923	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888922	2002358662	2002358663	650	218	150	PLT05	SI
131238017	54211806655	470633921	146888924	2002358826	2002358827	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888925	2002358838	2002358839	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888926	2002358848	2002358849	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888927	2002358864	2002358865	650	218	150	PLT05	SI
131238017	54211806655	470633921	146888927	2002358856	2002358857	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888927	2002358858	2002358859	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888927	2002358860	2002358861	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888897	2002355432	2002355433	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888900	2002355734	2002355735	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888900	2002355724	2002355725	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888901	2002355758	2002355759	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888901	2002355760	2002355761	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888902	2002355796	2002355797	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888902	2002355812	2002355813	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888902	2002355778	2002355779	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888902	2002355788	2002355789	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888905	2002355858	2002355859	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888906	2002355862	2002355863	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888907	2002355958	2002355959	650	218	150	PLT05	SI
131238017	54211806655	470633921	146888907	2002357158	2002357159	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888907	2002355962	2002355963	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888907	2002355966	2002355967	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888907	2002357086	2002357087	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888907	2002355898	2002355899	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888907	2002357104	2002357105	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888908	2002357172	2002357173	650	218	150	PLT05	SI
131238017	54211806655	470633921	146888909	2002357202	2002357203	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888910	2002357228	2002357229	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888911	2002357236	2002357237	650	218	150	PLT05	SI
131238017	54211806655	470633921	146888911	2002357240	2002357241	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888914	2002357372	2002357373	650	218	150	PLT05	SI
131238017	54211806655	470633921	146888914	2002357374	2002357375	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888914	2002357376	2002357377	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888914	2002357338	2002357339	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888914	2002357348	2002357349	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888914	2002357352	2002357353	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131238017	54211806655	470633921	146888918	2002357752	2002357753	650	218	150	PLT05	SI
131238017	54211806655	470633921	146888919	2002357922	2002357923	650	218	150	PLT05	SI
131238017	54211806655	470633921	146888919	2002357924	2002357925	650	218	150	PLT01	SI
131238017	54211806655	470633921	146888919	2002357926	2002357927	650	218	150	PLT01	SI
131099353	54211725434	470588311	146880432	2002205380	2002205381	650	218	150	PLT01	SI
131099353	54211725434	470588311	146880432	2002205258	2002205259	650	218	150	PLT05	SI
131099353	54211725434	470588311	146880432	2002205266	2002205267	650	218	150	PLT01	SI
131099353	54211725434	470588311	146880432	2002205276	2002205277	650	218	150	PLT01	SI
131060565	54211690083	451528951	139936790	1867025829	1867025830	650	218	150	PLT01	SI
131060565	54211690083	451528951	139936797	1867026231	1867026232	650	218	150	PLT05	SI
131060565	54211690083	451528951	139936797	1867026231	1867026232	650	218	150	PLT05	SI
131060565	54211690083	451528951	139936797	1867026233	1867026234	650	218	150	PLT05	SI
131060565	54211690083	451528951	139936800	1867026307	1867026308	650	218	150	PLT01	SI
131060565	54211690083	451528951	139936800	1867026325	1867026326	650	218	150	PLT01	SI
131060565	54211690083	451528951	139936800	1867026335	1867026336	650	218	150	PLT05	SI
131060565	54211690083	451528951	139936800	1867026345	1867026346	650	218	150	PLT01	SI
131060565	54211690083	451528951	139936801	1867026387	1867026388	650	218	150	PLT05	SI
131060565	54211690083	451528951	139936803	1867026419	1867026420	650	218	150	PLT05	SI
131060565	54211690083	451528951	139936804	1867026471	1867026472	650	218	150	PLT05	SI
131060565	54211690083	451528951	139936805	1867026511	1867026512	650	218	150	PLT05	SI
131060565	54211690083	451528951	139936813	1867026691	1867026692	650	218	150	PLT05	SI
131009447	54211647257	449920111	139451658	1858174446	1858174447	650	218	150	PLT01	SI
131009447	54211647257	449920111	139451658	1858174630	1858174631	650	218	150	PLT05	SI
131009447	54211647257	449920111	139451658	1858174632	1858174633	650	218	150	PLT01	SI
131009447	54211647257	449920111	139451660	1858174710	1858174711	650	218	150	PLT01	SI
131009447	54211647257	449920111	139451660	1858174710	1858174711	650	218	150	PLT01	SI
131009447	54211647257	449920111	139451656	1858174128	1858174129	650	218	150	PLT01	SI
131009447	54211647257	449920111	139451657	1858174190	1858174191	650	218	150	PLT05	SI
131009447	54211647257	449920111	139451657	1858174200	1858174201	650	218	150	PLT05	SI
131009447	54211647257	449920111	139451662	1858174750	1858174751	650	218	150	PLT05	SI
131009447	54211647257	449920111	139451663	1858174786	1858174787	650	218	150	PLT01	SI
131009447	54211647257	449920111	139451665	1858174816	1858174817	650	218	150	PLT01	SI
131009447	54211647257	449920111	139451665	1858174816	1858174817	650	218	150	PLT01	SI
131009447	54211647257	449920111	139451666	1858174836	1858174837	650	218	150	PLT01	SI
131009447	54211647257	449920111	139451666	1858174836	1858174837	650	218	150	PLT01	SI
131009447	54211647257	449920111	139451667	1858174838	1858174839	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446158	1992832149	1992832150	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446158	1992832149	1992832150	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446158	1992832149	1992832150	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446158	1992832149	1992832150	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446158	1992832149	1992832150	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446158	1992832149	1992832150	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446158	1992832149	1992832150	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446158	1992832149	1992832150	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446158	1992832149	1992832150	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446155	1992832105	1992832106	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446155	1992832109	1992832110	650	218	150	PLT05	SI
131148304	54211745648	469768331	146446155	1992832119	1992832120	650	218	150	PLT05	SI
131148304	54211745648	469768331	146446155	1992832123	1992832124	650	218	150	PLT05	SI
131148304	54211745648	469768331	146446155	1992832125	1992832126	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446155	1992832127	1992832128	650	218	150	PLT05	SI
131148304	54211745648	469768331	146446154	1992832093	1992832094	650	218	150	PLT05	SI
131148304	54211745648	469768331	146446152	1992832057	1992832058	650	218	150	PLT05	SI
131148304	54211745648	469768331	146446152	1992832059	1992832060	650	218	150	PLT05	SI
131148304	54211745648	469768331	146446151	1992832051	1992832052	650	218	150	PLT05	SI
131148304	54211745648	469768331	146446149	1992825997	1992825998	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446149	1992825997	1992825998	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446172	1992832379	1992832380	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446172	1992832379	1992832380	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446172	1992832381	1992832382	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446172	1992832389	1992832390	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446170	1992832317	1992832318	650	218	150	PLT05	SI
131148304	54211745648	469768331	146446170	1992832317	1992832318	650	218	150	PLT05	SI
131148304	54211745648	469768331	146446167	1992832255	1992832256	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446167	1992832255	1992832256	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446164	1992832189	1992832190	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446163	1992832187	1992832188	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446162	1992832181	1992832182	650	218	150	PLT05	SI
131148304	54211745648	469768331	146446161	1992832177	1992832178	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446161	1992832177	1992832178	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446161	1992832177	1992832178	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446161	1992832177	1992832178	650	218	150	PLT05	SI
131148304	54211745648	469768331	146446161	1992832177	1992832178	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446160	1992832163	1992832164	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446160	1992832163	1992832164	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446160	1992832163	1992832164	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446160	1992832163	1992832164	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446160	1992832163	1992832164	650	218	150	PLT01	SI
131148304	54211745648	469768331	146446160	1992832163	1992832164	650	218	150	PLT01	SI
130955153	54211622169	450047751	139500708	1859188034	1859188035	650	218	150	PLT05	SI
130955153	54211622169	450047751	139500709	1859189878	1859189879	650	218	150	PLT05	SI
130955153	54211622169	450047751	139500710	1859190090	1859190091	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510317	1994230709	1994230710	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510317	1994230719	1994230720	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510317	1994230719	1994230720	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510312	1994230603	1994230604	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510312	1994230595	1994230596	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510312	1994230595	1994230596	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131060484	54211689614	469924711	146510312	1994230595	1994230596	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510312	1994230595	1994230596	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510312	1994230595	1994230596	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510312	1994230595	1994230596	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510312	1994230595	1994230596	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510312	1994230595	1994230596	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510313	1994230647	1994230648	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510314	1994230679	1994230680	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510314	1994230679	1994230680	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510314	1994230679	1994230680	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510314	1994230679	1994230680	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510314	1994230679	1994230680	650	218	150	PLT01	SI
131060484	54211689614	469924711	146510314	1994230679	1994230680	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510315	1994230691	1994230692	650	218	150	PLT01	SI
131060484	54211689614	469924711	146510315	1994230691	1994230692	650	218	150	PLT01	SI
131060484	54211689614	469924711	146510315	1994230691	1994230692	650	218	150	PLT01	SI
131060484	54211689614	469924711	146510315	1994230691	1994230692	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510315	1994230691	1994230692	650	218	150	PLT05	SI
131060484	54211689614	469924711	146510315	1994230691	1994230692	650	218	150	PLT01	SI
131060484	54211689614	469924711	146510315	1994230691	1994230692	650	218	150	PLT01	SI
131060484	54211689614	469924711	146510315	1994230691	1994230692	650	218	150	PLT05	SI
130512380	54211301822	458001021	141957647	1902633875	1902633876	650	218	150	PLT01	SI
130512380	54211301822	458001021	141957647	1902633891	1902633892	650	218	150	PLT05	SI
131110970	54211888919	470317291	146730787	1998966754	1998966755	650	218	150	PLT01	SI
131110970	54211888919	470317291	146730779	1998966200	1998966201	650	218	150	PLT05	SI
131110970	54211888919	470317291	146730780	1998966356	1998966357	650	218	150	PLT05	SI
131110970	54211888919	470317291	146730780	1998966270	1998966271	650	218	150	PLT01	SI
131110970	54211888919	470317291	146730780	1998966286	1998966287	650	218	150	PLT01	SI
131110970	54211888919	470317291	146730780	1998966406	1998966407	650	218	150	PLT01	SI
131110970	54211888919	470317291	146730780	1998966408	1998966409	650	218	150	PLT01	SI
131110970	54211888919	470317291	146730780	1998966316	1998966317	650	218	150	PLT01	SI
131110970	54211888919	470317291	146730780	1998966428	1998966429	650	218	150	PLT01	SI
131110970	54211888919	470317291	146730781	1998966446	1998966447	650	218	150	PLT05	SI
131110970	54211888919	470317291	146730782	1998966456	1998966457	650	218	150	PLT05	SI
131110970	54211888919	470317291	146730784	1998966532	1998966533	650	218	150	PLT05	SI
131110970	54211888919	470317291	146730784	1998966540	1998966541	650	218	150	PLT01	SI
131110970	54211888919	470317291	146730786	1998966674	1998966675	650	218	150	PLT05	SI
131110970	54211888919	470317291	146730786	1998966688	1998966689	650	218	150	PLT01	SI
130989764	54211629289	468165791	145689621	1977265326	1977265327	650	218	150	PLT05	SI
130989764	54211629289	468165791	145689638	1977267182	1977267183	650	218	150	PLT01	SI
130856185	54211530750	469166881	146139580	1986243831	1986243832	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139553	1986241889	1986241890	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139553	1986241891	1986241892	650	218	150	PLT01	SI
130856185	54211530750	469166881	146139554	1986241975	1986241976	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139555	1986243105	1986243106	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139555	1986243061	1986243062	650	218	150	PLT01	SI
130856185	54211530750	469166881	146139555	1986243121	1986243122	650	218	150	PLT01	SI
130856185	54211530750	469166881	146139556	1986243223	1986243224	650	218	150	PLT01	SI
130856185	54211530750	469166881	146139556	1986243235	1986243236	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139584	1986244037	1986244038	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139584	1986244037	1986244038	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139584	1986244037	1986244038	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139584	1986244041	1986244042	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139584	1986244041	1986244042	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139584	1986243979	1986243980	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139584	1986243995	1986243996	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139584	1986243995	1986243996	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139584	1986243995	1986243996	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139584	1986243999	1986244000	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139610	1986244313	1986244314	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139584	1986243999	1986244000	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139610	1986244313	1986244314	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244377	1986244378	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244383	1986244384	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244383	1986244384	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244387	1986244388	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244403	1986244404	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244407	1986244408	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244419	1986244420	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244421	1986244422	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244425	1986244426	650	218	150	PLT01	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244429	1986244430	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244449	1986244450	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244449	1986244450	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244449	1986244450	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244449	1986244450	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244449	1986244450	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244453	1986244454	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244461	1986244462	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244461	1986244462	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244463	1986244464	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244465	1986244466	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139615	1986244489	1986244490	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139561	1986243409	1986243410	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139561	1986243409	1986243410	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139562	1986243439	1986243440	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139566	1986243491	1986243492	650	218	150	PLT01	SI
130856185	54211530750	469166881	146139566	1986243491	1986243492	650	218	150	PLT01	SI
130856185	54211530750	469166881	146139566	1986243495	1986243496	650	218	150	PLT01	SI
130856185	54211530750	469166881	146139566	1986243499	1986243500	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139566	1986243499	1986243500	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130856185	54211530750	469166881	146139566	1986243499	1986243500	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139567	1986243509	1986243510	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139567	1986243519	1986243520	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139567	1986243527	1986243528	650	218	150	PLT01	SI
130856185	54211530750	469166881	146139568	1986243531	1986243532	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139569	1986243541	1986243542	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139575	1986243595	1986243596	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139575	1986243599	1986243600	650	218	150	PLT05	SI
130856185	54211530750	469166881	146139575	1986243607	1986243608	650	218	150	PLT05	SI
131049187	54211680464	470285471	146705030	1998280724	1998280725	650	218	150	PLT05	SI
131053471	54211684714	470273541	146703174	1998182324	1998182325	650	218	150	PLT05	SI
131053471	54211684714	470273541	146703174	1998182106	1998182107	650	218	150	PLT01	SI
131053471	54211684714	470273541	146703177	1998182690	1998182691	650	218	150	PLT05	SI
131053471	54211684714	470273541	146703177	1998182614	1998182615	650	218	150	PLT01	SI
131091993	54211718439	461650231	143190998	1926513138	1926513139	650	218	150	PLT05	SI
131091993	54211718439	461650231	143190999	1926513158	1926513159	650	218	150	PLT05	SI
131091993	54211718439	461650231	143191000	1926513206	1926513207	650	218	150	PLT05	SI
131091993	54211718439	461650231	143191000	1926513206	1926513207	650	218	150	PLT05	SI
131091993	54211718439	461650231	143191000	1926513206	1926513207	650	218	150	PLT05	SI
130997641	54211812844	458946491	142266027	1908469087	1908469088	650	218	150	PLT05	SI
130997641	54211812844	458946491	142266027	1908469089	1908469090	650	218	150	PLT05	SI
130990051	54211865461	469632971	146360826	1991045738	1991045739	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360826	1991045748	1991045749	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360826	1991045764	1991045765	650	218	150	PLT05	SI
130990051	54211865461	469632971	146360830	1991046072	1991046073	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360830	1991046102	1991046103	650	218	150	PLT05	SI
130990051	54211865461	469632971	146360832	1991046606	1991046607	650	218	150	PLT05	SI
130990051	54211865461	469632971	146360832	1991046608	1991046609	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360842	1991047104	1991047105	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360847	1991047206	1991047207	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360847	1991047208	1991047209	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360847	1991047210	1991047211	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360847	1991047212	1991047213	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360848	1991047226	1991047227	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360848	1991047226	1991047227	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360848	1991047234	1991047235	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360848	1991047234	1991047235	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360848	1991047236	1991047237	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360848	1991047236	1991047237	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360848	1991047236	1991047237	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360848	1991047236	1991047237	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360848	1991047240	1991047241	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360849	1991047248	1991047249	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360849	1991047252	1991047253	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360849	1991047252	1991047253	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360850	1991047254	1991047255	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360850	1991047256	1991047257	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360850	1991047256	1991047257	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360850	1991047260	1991047261	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360853	1991047334	1991047335	650	218	150	PLT05	SI
130990051	54211865461	469632971	146360853	1991047604	1991047605	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360853	1991047624	1991047625	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360853	1991047406	1991047407	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360853	1991047412	1991047413	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360853	1991047538	1991047539	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360854	1991047638	1991047639	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360855	1991047644	1991047645	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360855	1991047646	1991047647	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360855	1991047652	1991047653	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360855	1991047660	1991047661	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360856	1991047692	1991047693	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360834	1991046658	1991046659	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360834	1991046672	1991046673	650	218	150	PLT05	SI
130990051	54211865461	469632971	146360834	1991046674	1991046675	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360834	1991046682	1991046683	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360834	1991046684	1991046685	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360834	1991046686	1991046687	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360834	1991046688	1991046689	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360834	1991046690	1991046691	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360834	1991046692	1991046693	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360835	1991046736	1991046737	650	218	150	PLT05	SI
130990051	54211865461	469632971	146360835	1991046740	1991046741	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360836	1991047000	1991047001	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360836	1991046918	1991046919	650	218	150	PLT05	SI
130990051	54211865461	469632971	146360836	1991046932	1991046933	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360836	1991046858	1991046859	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360836	1991046862	1991046863	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360836	1991046864	1991046865	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360836	1991046956	1991046957	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360836	1991046962	1991046963	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360836	1991046888	1991046889	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360836	1991046898	1991046899	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360836	1991046990	1991046991	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360836	1991046996	1991046997	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360843	1991047144	1991047145	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360844	1991047164	1991047165	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360844	1991047176	1991047177	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360845	1991047184	1991047185	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360837	1991047010	1991047011	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130990051	54211865461	469632971	146360838	1991047026	1991047027	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047052	1991047053	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047056	1991047057	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047058	1991047059	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047060	1991047061	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047060	1991047061	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047062	1991047063	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047062	1991047063	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047066	1991047067	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047066	1991047067	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047068	1991047069	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047072	1991047073	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047074	1991047075	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047078	1991047079	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360839	1991047078	1991047079	650	218	150	PLT01	SI
130990051	54211865461	469632971	146360841	1991047096	1991047097	650	218	150	PLT01	SI
130962320	54211627788	457726081	141871882	1900961578	1900961579	650	218	150	PLT05	SI
130962320	54211627788	457726081	141871883	1900961602	1900961603	650	218	150	PLT05	SI
131214912	54211786006	471031731	147099411	2006690621	2006690622	650	218	150	PLT05	SI
130711321	54211422347	460096721	142647021	1915781699	1915781700	650	218	150	PLT05	SI
130711321	54211422347	460096721	142647021	1915781703	1915781704	650	218	150	PLT01	SI
130711321	54211422347	460096721	142647022	1915781733	1915781734	650	218	150	PLT05	SI
130711321	54211422347	460096721	142647026	1915781797	1915781798	650	218	150	PLT05	SI
130711321	54211422347	460096721	142647027	1915781799	1915781800	650	218	150	PLT05	SI
130711321	54211422347	460096721	142647037	1915784991	1915784992	650	218	150	PLT05	SI
130711321	54211422347	460096721	142647037	1915784991	1915784992	650	218	150	PLT05	SI
130711321	54211422347	460096721	142647038	1915785011	1915785012	650	218	150	PLT05	SI
130711321	54211422347	460096721	142647038	1915785015	1915785016	650	218	150	PLT05	SI
130711321	54211422347	460096721	142647049	1915786131	1915786132	650	218	150	PLT01	SI
130711321	54211422347	460096721	142647049	1915786135	1915786136	650	218	150	PLT01	SI
130952122	54211623126	460117541	142660147	1915891728	1915891729	650	218	150	PLT05	SI
130952122	54211623126	460117541	142660148	1915891734	1915891735	650	218	150	PLT05	SI
130952312	54211623969	449463201	139291243	1855314990	1855314991	650	218	150	PLT05	SI
130914218	54211589574	469555411	146330336	1990326988	1990326989	650	218	150	PLT05	SI
130594058	54211339640	467318891	145299651	1969440171	1969440172	650	218	150	PLT01	SI
130594058	54211339640	467318891	145299651	1969440143	1969440144	650	218	150	PLT01	SI
130594058	54211339640	467318891	145299651	1969440121	1969440122	650	218	150	PLT01	SI
130594058	54211339640	467318891	145299647	1969440085	1969440086	650	218	150	PLT05	SI
130594058	54211339640	467318891	145299647	1969440085	1969440086	650	218	150	PLT05	SI
130594058	54211339640	467318891	145299647	1969440085	1969440086	650	218	150	PLT05	SI
130594058	54211339640	467318891	145299646	1969440069	1969440070	650	218	150	PLT05	SI
130594058	54211339640	467318891	145299645	1969440059	1969440060	650	218	150	PLT05	SI
130594058	54211339640	467318891	145299638	1969430837	1969430838	650	218	170	PLT01	SI
130594058	54211339640	467318891	145299638	1969430837	1969430838	650	218	170	PLT05	SI
130594058	54211339640	467318891	145299652	1969440183	1969440184	650	218	150	PLT05	SI
130594058	54211339640	467318891	145299631	1969430651	1969430652	650	218	150	PLT01	SI
130594058	54211339640	467318891	145299634	1969430723	1969430724	650	218	150	PLT05	SI
130594058	54211339640	467318891	145299651	1969440115	1969440116	650	218	150	PLT01	SI
130594058	54211339640	467318891	145299651	1969440173	1969440174	650	218	150	PLT01	SI
130594058	54211339640	467318891	145299631	1969430685	1969430686	650	218	150	PLT05	SI
130594058	54211339640	467318891	145299651	1969440141	1969440142	650	218	150	PLT05	SI
130594058	54211339640	467318891	145299634	1969430729	1969430730	650	218	150	PLT05	SI
130594058	54211339640	467318891	145299651	1969440167	1969440168	650	218	150	PLT01	SI
130886047	54211558421	469405131	146259982	1988595251	1988595252	650	218	150	PLT05	SI
130805096	54211485336	467294941	145287453	1969254595	1969254596	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287453	1969254605	1969254606	650	218	150	PLT05	SI
130805096	54211485336	467294941	145287453	1969254579	1969254580	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287459	1969255259	1969255260	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287460	1969255261	1969255262	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287454	1969254683	1969254684	650	218	150	PLT05	SI
130805096	54211485336	467294941	145287454	1969254689	1969254690	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287454	1969254769	1969254770	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287456	1969254885	1969254886	650	218	150	PLT05	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969254995	1969254996	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255175	1969255176	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255177	1969255178	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255179	1969255180	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255181	1969255182	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255015	1969255016	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255023	1969255024	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255023	1969255024	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255187	1969255188	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255191	1969255192	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255025	1969255026	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255031	1969255032	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255193	1969255194	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255039	1969255040	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255045	1969255046	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255201	1969255202	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255207	1969255208	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255209	1969255210	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255211	1969255212	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255213	1969255214	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255057	1969255058	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255059	1969255060	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255225	1969255226	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255069	1969255070	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255247	1969255248	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255071	1969255072	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255075	1969255076	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969254893	1969254894	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969254895	1969254896	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969254899	1969254900	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255093	1969255094	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255093	1969255094	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255105	1969255106	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969254917	1969254918	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969254919	1969254920	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255115	1969255116	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255123	1969255124	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255125	1969255126	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255127	1969255128	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255129	1969255130	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255133	1969255134	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255137	1969255138	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255139	1969255140	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255149	1969255150	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969254951	1969254952	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969254951	1969254952	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969254955	1969254956	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969254955	1969254956	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969254967	1969254968	650	218	150	PLT01	SI
130805096	54211485336	467294941	145287458	1969255157	1969255158	650	218	150	PLT01	SI
130539491	54211319196	466937831	145138465	1966167058	1966167059	650	218	150	PLT05	SI
131279599	54211843633	471264641	147209701	2009068009	2009068010	650	218	170	PLT01	SI
130204666	54211168312	464745141	144282116	1948488080	1948488081	650	218	150	PLT05	SI
130204666	54211168312	464745141	144282116	1948488344	1948488345	650	218	150	PLT01	SI
130204666	54211168312	464745141	144282116	1948488384	1948488385	650	218	150	PLT01	SI
130204666	54211168312	464745141	144282116	1948488172	1948488173	650	218	150	PLT01	SI
130204666	54211168312	464745141	144282116	1948488176	1948488177	650	218	150	PLT01	SI
130204666	54211168312	464745141	144282118	1948488424	1948488425	650	218	150	PLT05	SI
130615676	54211353997	451485721	139915926	1866337508	1866337509	650	218	150	PLT05	SI
130615676	54211353997	451485721	139915927	1866337562	1866337563	650	218	150	PLT05	SI
130615676	54211353997	451485721	139915928	1866337576	1866337577	650	218	150	PLT05	SI
130615676	54211353997	451485721	139915941	1866337812	1866337813	650	218	150	PLT05	SI
131260492	54211826794	468736201	145934039	1982201619	1982201620	650	218	150	PLT05	SI
131260492	54211826794	468736201	145934039	1982201629	1982201630	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007724	2004674603	2004674604	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007724	2004674595	2004674596	650	218	150	PLT05	SI
131243225	54211810087	470851841	147007728	2004674901	2004674902	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007728	2004674917	2004674918	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007728	2004674923	2004674924	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007728	2004674925	2004674926	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007729	2004674985	2004674986	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007729	2004675179	2004675180	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007729	2004675235	2004675236	650	218	150	PLT05	SI
131243225	54211810087	470851841	147007725	2004674619	2004674620	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007725	2004674627	2004674628	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007725	2004674631	2004674632	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007733	2004676161	2004676162	650	218	150	PLT05	SI
131243225	54211810087	470851841	147007735	2004676229	2004676230	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007736	2004676233	2004676234	650	218	150	PLT05	SI
131243225	54211810087	470851841	147007736	2004676235	2004676236	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007736	2004676237	2004676238	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007736	2004676241	2004676242	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007740	2004676333	2004676334	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007740	2004676335	2004676336	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007741	2004676351	2004676352	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007742	2004676549	2004676550	650	218	150	PLT05	SI
131243225	54211810087	470851841	147007742	2004676647	2004676648	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007742	2004676519	2004676520	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007742	2004676603	2004676604	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007743	2004676701	2004676702	650	218	150	PLT05	SI
131243225	54211810087	470851841	147007743	2004676707	2004676708	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007744	2004676719	2004676720	650	218	150	PLT05	SI
131243225	54211810087	470851841	147007746	2004676767	2004676768	650	218	150	PLT05	SI
131243225	54211810087	470851841	147007746	2004676769	2004676770	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007746	2004676773	2004676774	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007746	2004676775	2004676776	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007746	2004676777	2004676778	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007747	2004676879	2004676880	650	218	150	PLT05	SI
131243225	54211810087	470851841	147007747	2004676881	2004676882	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007747	2004676883	2004676884	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007747	2004676885	2004676886	650	218	150	PLT01	SI
131243225	54211810087	470851841	147007747	2004676887	2004676888	650	218	150	PLT01	SI
131093445	54211720807	470561041	146860569	2001782957	2001782958	650	218	150	PLT05	SI
131093445	54211720807	470561041	146860569	2001782957	2001782958	650	218	150	PLT05	SI
131093445	54211720807	470561041	146860569	2001782957	2001782958	650	218	150	PLT05	SI
131093445	54211720807	470561041	146860569	2001782957	2001782958	650	218	150	PLT05	SI
131093445	54211720807	470561041	146860580	2001788043	2001788044	650	218	150	PLT05	SI
130535801	54211314874	466937521	145138295	1966154922	1966154923	650	218	150	PLT05	SI
130535801	54211314874	466937521	145138296	1966156066	1966156067	650	218	150	PLT05	SI
130535801	54211314874	466937521	145138297	1966156088	1966156089	650	218	150	PLT05	SI
130535801	54211314874	466937521	145138297	1966156096	1966156097	650	218	150	PLT01	SI
130535801	54211314874	466937521	145138297	1966156098	1966156099	650	218	150	PLT01	SI
130535801	54211314874	466937521	145138297	1966156104	1966156105	650	218	150	PLT01	SI
130535801	54211314874	466937521	145138298	1966156454	1966156455	650	218	150	PLT01	SI
130535801	54211314874	466937521	145138298	1966156456	1966156457	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130535801	54211314874	466937521	145138298	1966156598	1966156599	650	218	150	PLT05	SI
131284275	54211846875	471062441	147094972	2006684817	2006684818	650	218	150	PLT05	SI
131284275	54211846875	471062441	147094973	2006684819	2006684820	650	218	150	PLT01	SI
131284275	54211846875	471062441	147094973	2006684821	2006684822	650	218	150	PLT05	SI
131284275	54211846875	471062441	147094973	2006684823	2006684824	650	218	150	PLT01	SI
131284275	54211846875	471062441	147094974	2006684825	2006684826	650	218	150	PLT05	SI
131284275	54211846875	471062441	147094975	2006684827	2006684828	650	218	150	PLT01	SI
131284275	54211846875	471062441	147094975	2006684827	2006684828	650	218	150	PLT05	SI
131284275	54211846875	471062441	147094976	2006684833	2006684834	650	218	150	PLT05	SI
131284275	54211846875	471062441	147094976	2006684835	2006684836	650	218	150	PLT01	SI
130538890	54211318081	466493601	144937028	1961799046	1961799047	650	218	150	PLT05	SI
131653973	54212041583	473150801	148125143	2028301638	2028301639	650	218	150	PLT05	SI
131653973	54212041583	473150801	148125143	2028301644	2028301645	650	218	150	PLT05	SI
131653973	54212041583	473150801	148125143	2028301644	2028301645	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258456	2010014485	2010014486	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258456	2010014489	2010014490	650	218	150	PLT01	SI
131253849	54211819534	471343591	147258454	2010014445	2010014446	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258454	2010014445	2010014446	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258451	2010014403	2010014404	650	218	150	PLT01	SI
131253849	54211819534	471343591	147258456	2010014493	2010014494	650	218	150	PLT01	SI
131253849	54211819534	471343591	147258453	2010014435	2010014436	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258452	2010014429	2010014430	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258448	2010014381	2010014382	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258448	2010014381	2010014382	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258449	2010014383	2010014384	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258449	2010014383	2010014384	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258456	2010014497	2010014498	650	218	150	PLT01	SI
131253849	54211819534	471343591	147258454	2010014449	2010014450	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258450	2010014399	2010014400	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258450	2010014399	2010014400	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258454	2010014437	2010014438	650	218	150	PLT05	SI
131253849	54211819534	471343591	147258452	2010014411	2010014412	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348586	1929779973	1929779974	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348586	1929779979	1929779980	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348587	1929779997	1929779998	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348587	1929780001	1929780002	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348587	1929780007	1929780008	650	218	150	PLT05	SI
131755781	54212053570	462107981	143348589	1929780019	1929780020	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348590	1929780073	1929780074	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348590	1929780073	1929780074	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348590	1929780079	1929780080	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348590	1929780089	1929780090	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348590	1929780089	1929780090	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348590	1929780089	1929780090	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348590	1929780091	1929780092	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348590	1929780091	1929780092	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348590	1929780029	1929780030	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348590	1929780031	1929780032	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348590	1929780037	1929780038	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348590	1929780061	1929780062	650	218	150	PLT01	SI
131755781	54212053570	462107981	143348595	1929780133	1929780134	650	218	150	PLT05	SI
131312771	54211870529	466990731	145163072	1966835053	1966835054	650	218	150	PLT05	SI
131312771	54211870529	466990731	145163073	1966835079	1966835080	650	218	150	PLT05	SI
131312771	54211870529	466990731	145163074	1966835147	1966835148	650	218	150	PLT05	SI
130947932	54211621732	458546861	142127469	1905763563	1905763564	650	218	150	PLT01	SI
130947932	54211621732	458546861	142127473	1905763601	1905763602	650	218	150	PLT01	SI
130947932	54211621732	458546861	142127474	1905763643	1905763644	650	218	150	PLT05	SI
130947932	54211621732	458546861	142127474	1905763643	1905763644	650	218	150	PLT01	SI
130947932	54211621732	458546861	142127474	1905763643	1905763644	650	218	150	PLT01	SI
130947932	54211621732	458546861	142127474	1905763659	1905763660	650	218	150	PLT05	SI
130947932	54211621732	458546861	142127474	1905763661	1905763662	650	218	150	PLT05	SI
130947932	54211621732	458546861	142127474	1905763669	1905763670	650	218	150	PLT01	SI
130947932	54211621732	458546861	142127474	1905763669	1905763670	650	218	150	PLT01	SI
130947932	54211621732	458546861	142127477	1905763695	1905763696	650	218	150	PLT05	SI
130947932	54211621732	458546861	142127477	1905763699	1905763700	650	218	150	PLT05	SI
130947932	54211621732	458546861	142127477	1905763699	1905763700	650	218	150	PLT05	SI
130947932	54211621732	458546861	142127477	1905763699	1905763700	650	218	150	PLT05	SI
130947932	54211621732	458546861	142127477	1905763699	1905763700	650	218	150	PLT05	SI
130947932	54211621732	458546861	142127478	1905763713	1905763714	650	218	150	PLT05	SI
130947932	54211621732	458546861	142127478	1905763721	1905763722	650	218	150	PLT05	SI
130947932	54211621732	458546861	142127478	1905763721	1905763722	650	218	150	PLT05	SI
130947932	54211621732	458546861	142127478	1905763721	1905763722	650	218	150	PLT05	SI
130947932	54211621732	458546861	142127479	1905763733	1905763734	650	218	150	PLT01	SI
130947932	54211621732	458546861	142127479	1905763741	1905763742	650	218	150	PLT01	SI
130947932	54211621732	458546861	142127479	1905763753	1905763754	650	218	150	PLT01	SI
130947932	54211621732	458546861	142127479	1905763755	1905763756	650	218	150	PLT01	SI
130947932	54211621732	458546861	142127480	1905763761	1905763762	650	218	150	PLT01	SI
130947932	54211621732	458546861	142127481	1905763771	1905763772	650	218	150	PLT05	SI
131929378	54212099342	474668611	149028661	2045114119	2045114120	650	218	150	PLT05	SI
131929378	54212099342	474668611	149028661	2045114123	2045114124	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028661	2045114125	2045114126	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028663	2045114133	2045114134	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028666	2045114259	2045114260	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028666	2045114265	2045114266	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028666	2045114269	2045114270	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028666	2045114271	2045114272	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028666	2045114273	2045114274	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028666	2045114275	2045114276	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028667	2045114281	2045114282	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131929378	54212099342	474668611	149028667	2045114283	2045114284	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028667	2045114291	2045114292	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028667	2045114293	2045114294	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028667	2045114295	2045114296	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028667	2045114299	2045114300	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028669	2045114307	2045114308	650	218	150	PLT05	SI
131929378	54212099342	474668611	149028669	2045114307	2045114308	650	218	150	PLT05	SI
131929378	54212099342	474668611	149028669	2045114309	2045114310	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028669	2045114311	2045114312	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028669	2045114321	2045114322	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028673	2045114349	2045114350	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028674	2045114351	2045114352	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028674	2045114357	2045114358	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028657	2045114003	2045114004	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028657	2045114013	2045114014	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028657	2045114015	2045114016	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028660	2045114027	2045114028	650	218	150	PLT01	SI
131929378	54212099342	474668611	149028660	2045114029	2045114030	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766799	2040690168	2040690169	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766799	2040690170	2040690171	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766799	2040690172	2040690173	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766799	2040690178	2040690179	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766799	2040690046	2040690047	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766799	2040690048	2040690049	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766799	2040690138	2040690139	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766799	2040690144	2040690145	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766799	2040690156	2040690157	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766799	2040690192	2040690193	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766799	2040690194	2040690195	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766799	2040690202	2040690203	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766799	2040690216	2040690217	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690344	2040690345	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690346	2040690347	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690348	2040690349	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690320	2040690321	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690328	2040690329	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690330	2040690331	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690332	2040690333	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690334	2040690335	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690336	2040690337	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690342	2040690343	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690360	2040690361	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690360	2040690361	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690364	2040690365	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690366	2040690367	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690366	2040690367	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766802	2040690368	2040690369	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766804	2040690414	2040690415	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766804	2040690418	2040690419	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766804	2040690420	2040690421	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766804	2040690422	2040690423	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766804	2040690424	2040690425	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766804	2040690426	2040690427	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766804	2040690430	2040690431	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766804	2040690432	2040690433	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766804	2040690434	2040690435	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766804	2040690442	2040690443	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766804	2040690442	2040690443	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766804	2040690448	2040690449	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766804	2040690450	2040690451	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766805	2040690456	2040690457	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766805	2040690458	2040690459	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766805	2040690462	2040690463	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766811	2040691864	2040691865	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766811	2040691866	2040691867	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766811	2040691868	2040691869	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766811	2040691298	2040691299	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766811	2040691916	2040691917	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766811	2040691918	2040691919	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766811	2040691956	2040691957	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766812	2040692282	2040692283	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766812	2040692284	2040692285	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766812	2040692292	2040692293	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766812	2040692294	2040692295	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766812	2040692296	2040692297	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766812	2040692304	2040692305	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766812	2040692308	2040692309	650	218	150	PLT05	SI
131860944	54212076258	474166311	148766814	2040692406	2040692407	650	218	150	PLT01	SI
131860944	54212076258	474166311	148766814	2040692432	2040692433	650	218	150	PLT01	SI
131783155	54212057522	473840941	148545962	2036227284	2036227285	650	218	150	PLT05	SI
131783155	54212057522	473840941	148545962	2036227324	2036227325	650	218	150	PLT01	SI
131783155	54212057522	473840941	148545962	2036227326	2036227327	650	218	150	PLT01	SI
131783155	54212057522	473840941	148545963	2036227664	2036227665	650	218	150	PLT01	SI
131783155	54212057522	473840941	148545963	2036227686	2036227687	650	218	150	PLT01	SI
131783155	54212057522	473840941	148545963	2036227734	2036227735	650	218	150	PLT01	SI
131783155	54212057522	473840941	148545963	2036227396	2036227397	650	218	150	PLT05	SI
131783155	54212057522	473840941	148545964	2036227736	2036227737	650	218	150	PLT01	SI
131783155	54212057522	473840941	148545964	2036227776	2036227777	650	218	150	PLT05	SI
131783155	54212057522	473840941	148545965	2036227816	2036227817	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131783155	54212057522	473840941	148545965	2036227824	2036227825	650	218	150	PLT05	SI
131783155	54212057522	473840941	148545965	2036227824	2036227825	650	218	150	PLT05	SI
131783155	54212057522	473840941	148545965	2036227826	2036227827	650	218	150	PLT05	SI
131783155	54212057522	473840941	148545965	2036227830	2036227831	650	218	150	PLT05	SI
129785457	54211805608	461549561	143163772	1925902764	1925902765	650	218	150	PLT05	SI
129785457	54211805608	461549561	143163772	1925902764	1925902765	650	218	150	PLT05	SI
129785457	54211805608	461549561	143163772	1925902712	1925902713	650	218	150	PLT05	SI
129785457	54211805608	461549561	143163772	1925902712	1925902713	650	218	150	PLT05	SI
129785457	54211805608	461549561	143163772	1925902712	1925902713	650	218	150	PLT05	SI
129785457	54211805608	461549561	143163772	1925902712	1925902713	650	218	150	PLT05	SI
129785457	54211805608	461549561	143163772	1925902712	1925902713	650	218	150	PLT05	SI
129785457	54211805608	461549561	143163775	1925906896	1925906897	650	218	150	PLT05	SI
129857622	54211075624	448797061	139043787	1850408460	1850408461	650	218	150	PLT01	SI
129857622	54211075624	448797061	139043784	1850408396	1850408397	650	218	150	PLT01	SI
129857622	54211075624	448797061	139043787	1850408474	1850408475	650	218	150	PLT01	SI
129857622	54211075624	448797061	139043784	1850408398	1850408399	650	218	150	PLT01	SI
129857622	54211075624	448797061	139043788	1850408500	1850408501	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500969	1932951772	1932951773	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500969	1932951798	1932951799	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500969	1932951798	1932951799	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500969	1932968820	1932968821	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932969020	1932969021	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932969022	1932969023	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932969022	1932969023	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932969022	1932969023	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932969022	1932969023	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932969100	1932969101	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932969100	1932969101	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932968902	1932968903	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932968902	1932968903	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932968902	1932968903	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932969118	1932969119	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932969118	1932969119	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932969118	1932969119	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932969118	1932969119	650	218	150	PLT05	SI
129928173	54211092447	462574031	143500970	1932968960	1932968961	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831739	1900248238	1900248239	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831740	1900248396	1900248397	650	218	150	PLT01	SI
129691783	54211036709	457575061	141831740	1900248438	1900248439	650	218	150	PLT01	SI
129691783	54211036709	457575061	141831740	1900248252	1900248253	650	218	150	PLT01	SI
129691783	54211036709	457575061	141831740	1900248324	1900248325	650	218	150	PLT01	SI
129691783	54211036709	457575061	141831740	1900248468	1900248469	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831741	1900248486	1900248487	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831741	1900248546	1900248547	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831741	1900248546	1900248547	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831741	1900248552	1900248553	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831742	1900248562	1900248563	650	218	150	PLT01	SI
129691783	54211036709	457575061	141831742	1900248574	1900248575	650	218	150	PLT01	SI
129691783	54211036709	457575061	141831742	1900248648	1900248649	650	218	150	PLT01	SI
129691783	54211036709	457575061	141831742	1900248670	1900248671	650	218	150	PLT01	SI
129691783	54211036709	457575061	141831742	1900248672	1900248673	650	218	150	PLT01	SI
129691783	54211036709	457575061	141831742	1900248692	1900248693	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831743	1900248698	1900248699	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831746	1900248752	1900248753	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831747	1900248762	1900248763	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831748	1900248772	1900248773	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831748	1900248772	1900248773	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831748	1900248772	1900248773	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831748	1900248786	1900248787	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831748	1900248786	1900248787	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831748	1900248786	1900248787	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831748	1900248788	1900248789	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831749	1900248802	1900248803	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831750	1900249820	1900249821	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831750	1900249824	1900249825	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831750	1900249824	1900249825	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831750	1900249824	1900249825	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831750	1900249824	1900249825	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831750	1900249828	1900249829	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831750	1900249828	1900249829	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831751	1900249850	1900249851	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831751	1900249866	1900249867	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831751	1900249866	1900249867	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831751	1900249834	1900249835	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831737	1900248216	1900248217	650	218	150	PLT05	SI
129691783	54211036709	457575061	141831737	1900248216	1900248217	650	218	150	PLT05	SI
129893285	54211083644	452210281	140159013	1870498221	1870498222	650	218	150	PLT05	SI
129893285	54211083644	452210281	140159008	1870498193	1870498194	650	218	150	PLT05	SI
129893285	54211083644	452210281	140159007	1870498191	1870498192	650	218	150	PLT05	SI
129893285	54211083644	452210281	140159011	1870498217	1870498218	650	218	150	PLT05	SI
129856720	54211072894	462192571	143368550	1930319107	1930319108	650	218	150	PLT05	SI
129856720	54211072894	462192571	143368550	1930319135	1930319136	650	218	150	PLT01	SI
129856720	54211072894	462192571	143368550	1930319183	1930319184	650	218	150	PLT05	SI
129856720	54211072894	462192571	143368550	1930319147	1930319148	650	218	150	PLT05	SI
130001921	54211126849	451625091	139970314	1867184506	1867184507	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838292	1939325766	1939325767	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838292	1939325764	1939325765	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838286	1939325534	1939325535	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838289	1939325594	1939325595	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129990196	54211145062	463487081	143838290	1939325624	1939325625	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838290	1939325624	1939325625	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838290	1939325624	1939325625	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838289	1939325600	1939325601	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838292	1939325768	1939325769	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838288	1939325552	1939325553	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838288	1939325552	1939325553	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838289	1939325604	1939325605	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838288	1939325560	1939325561	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838289	1939325602	1939325603	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838289	1939325602	1939325603	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325264	1939325265	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838291	1939325750	1939325751	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325426	1939325427	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325208	1939325209	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838280	1939325166	1939325167	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838279	1939325128	1939325129	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838278	1939325082	1939325083	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838278	1939325082	1939325083	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325266	1939325267	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838284	1939325524	1939325525	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325430	1939325431	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325230	1939325231	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325386	1939325387	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838279	1939325124	1939325125	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838277	1939324994	1939324995	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838277	1939325032	1939325033	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325228	1939325229	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838277	1939325006	1939325007	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838280	1939325172	1939325173	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325328	1939325329	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325324	1939325325	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838279	1939325120	1939325121	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838279	1939325108	1939325109	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838291	1939325754	1939325755	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838291	1939325754	1939325755	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838291	1939325754	1939325755	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838291	1939325754	1939325755	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838291	1939325754	1939325755	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325470	1939325471	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838277	1939325058	1939325059	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325234	1939325235	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325232	1939325233	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838276	1939324982	1939324983	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325398	1939325399	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325394	1939325395	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838280	1939325160	1939325161	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838280	1939325132	1939325133	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838279	1939325116	1939325117	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838278	1939325090	1939325091	650	218	150	PLT05	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325466	1939325467	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838277	1939325034	1939325035	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325326	1939325327	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838275	1939324958	1939324959	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325320	1939325321	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325272	1939325273	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325270	1939325271	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325424	1939325425	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325236	1939325237	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325384	1939325385	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325366	1939325367	650	218	150	PLT01	SI
129990196	54211145062	463487081	143838281	1939325318	1939325319	650	218	150	PLT01	SI
129641865	54211048191	448904721	139097127	1851395547	1851395548	650	218	150	PLT05	SI
129641865	54211048191	448904721	139097126	1851395497	1851395498	650	218	150	PLT05	SI
129854871	54211075632	457134731	141699193	1897751001	1897751002	650	218	150	PLT05	SI
129854871	54211075632	457134731	141699193	1897751001	1897751002	650	218	150	PLT05	SI
129854871	54211075632	457134731	141699188	1897749675	1897749676	650	218	150	PLT05	SI
129854871	54211075632	457134731	141699194	1897751033	1897751034	650	218	150	PLT05	SI
129854871	54211075632	457134731	141699193	1897751007	1897751008	650	218	150	PLT05	SI
129854871	54211075632	457134731	141699192	1897750919	1897750920	650	218	150	PLT05	SI
129854871	54211075632	457134731	141699192	1897750843	1897750844	650	218	150	PLT05	SI
129854871	54211075632	457134731	141699193	1897750995	1897750996	650	218	150	PLT05	SI
129771027	54211051138	460756631	142884300	1920366502	1920366503	650	218	150	PLT05	SI
129604966	54211022170	459631701	142512119	1912885826	1912885827	650	218	150	PLT05	SI
129604966	54211022170	459631701	142512120	1912886038	1912886039	650	218	150	PLT05	SI
129604966	54211022170	459631701	142512120	1912885874	1912885875	650	218	150	PLT01	SI
129604966	54211022170	459631701	142512120	1912885892	1912885893	650	218	150	PLT01	SI
129604966	54211022170	459631701	142512120	1912885922	1912885923	650	218	150	PLT01	SI
129604966	54211022170	459631701	142512120	1912886012	1912886013	650	218	150	PLT01	SI
129604966	54211022170	459631701	142512124	1912886854	1912886855	650	218	150	PLT05	SI
129604966	54211022170	459631701	142512125	1912886892	1912886893	650	218	150	PLT05	SI
129604966	54211022170	459631701	142512127	1912886972	1912886973	650	218	150	PLT05	SI
130378046	54211226839	454887031	141029722	1885818462	1885818463	650	218	150	PLT05	SI
130378046	54211226839	454887031	141029722	1885818450	1885818451	650	218	150	PLT01	SI
130378046	54211226839	454887031	141029722	1885818452	1885818453	650	218	150	PLT01	SI
130378046	54211226839	454887031	141029730	1885820962	1885820963	650	218	150	PLT05	SI
130378046	54211226839	454887031	141029722	1885818444	1885818445	650	218	150	PLT01	SI
130378046	54211226839	454887031	141029729	1885820856	1885820857	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202509	1907265272	1907265273	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130382825	54211228058	458747531	142202502	1907265216	1907265217	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202499	1907265204	1907265205	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202499	1907265204	1907265205	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202499	1907265186	1907265187	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202524	1907265376	1907265377	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202515	1907265292	1907265293	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202499	1907265182	1907265183	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202526	1907265388	1907265389	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202523	1907265370	1907265371	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202521	1907265348	1907265349	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202518	1907265336	1907265337	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202517	1907265308	1907265309	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202516	1907265298	1907265299	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202498	1907265128	1907265129	650	218	150	PLT05	SI
130382825	54211228058	458747531	142202498	1907265128	1907265129	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT01	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030077	1885847324	1885847325	650	218	150	PLT01	SI
130488292	54211279721	454888321	141030078	1885847346	1885847347	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030078	1885847346	1885847347	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030078	1885847346	1885847347	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030079	1885847352	1885847353	650	218	150	PLT01	SI
130488292	54211279721	454888321	141030079	1885847352	1885847353	650	218	150	PLT05	SI
130488292	54211279721	454888321	141030081	1885847446	1885847447	650	218	150	PLT01	SI
130488292	54211279721	454888321	141030081	1885847446	1885847447	650	218	150	PLT01	SI
130211960	54211172645	464395131	144137321	1945533773	1945533774	650	218	150	PLT05	SI
130237285	54211178535	453407891	140555015	1877379311	1877379312	650	218	150	PLT05	SI
130500650	54211288359	466777391	145077024	1964869940	1964869941	650	218	150	PLT05	SI
130646832	54211374175	465882591	144687074	1956756904	1956756905	650	218	150	PLT05	SI
130646832	54211374175	465882591	144687074	1956756904	1956756905	650	218	150	PLT05	SI
130646832	54211374175	465882591	144687075	1956756918	1956756919	650	218	150	PLT05	SI
130488403	54211280232	454228581	140820393	1882039431	1882039432	650	218	150	PLT05	SI
130488403	54211280232	454228581	140820393	1882039407	1882039408	650	218	150	PLT05	SI
130488403	54211280232	454228581	140820394	1882039517	1882039518	650	218	150	PLT05	SI
130488403	54211280232	454228581	140820394	1882039445	1882039446	650	218	150	PLT05	SI
130488403	54211280232	454228581	140820394	1882039445	1882039446	650	218	150	PLT05	SI
130488403	54211280232	454228581	140820394	1882039559	1882039560	650	218	150	PLT05	SI
130361903	54211218513	447051931	138421163	1839932655	1839932656	650	218	150	PLT05	SI
130361903	54211218513	447051931	138421163	1839932655	1839932656	650	218	150	PLT05	SI
129925253	54211091712	450029201	139491993	1858916595	1858916596	650	218	150	PLT05	SI
129925253	54211091712	450029201	139491989	1858916565	1858916566	650	218	150	PLT05	SI
129925253	54211091712	450029201	139491987	1858916329	1858916330	650	218	150	PLT05	SI
129925253	54211091712	450029201	139491986	1858916319	1858916320	650	218	150	PLT05	SI
129925253	54211091712	450029201	139491990	1858916575	1858916576	650	218	150	PLT05	SI
129925253	54211091712	450029201	139491991	1858916579	1858916580	650	218	150	PLT05	SI
130648404	54211376790	456570631	141554343	1895554094	1895554095	650	218	150	PLT05	SI
130648404	54211376790	456570631	141554339	1895541814	1895541815	650	218	150	PLT05	SI
130648404	54211376790	456570631	141554334	1895541598	1895541599	650	218	150	PLT05	SI
130648404	54211376790	456570631	141554334	1895541598	1895541599	650	218	150	PLT05	SI
130648404	54211376790	456570631	141554334	1895541598	1895541599	650	218	150	PLT05	SI
130648404	54211376790	456570631	141554334	1895541598	1895541599	650	218	150	PLT05	SI
130648404	54211376790	456570631	141554334	1895541604	1895541605	650	218	150	PLT01	SI
130648404	54211376790	456570631	141554334	1895541604	1895541605	650	218	150	PLT05	SI
130648404	54211376790	456570631	141554334	1895541604	1895541605	650	218	150	PLT05	SI
130648404	54211376790	456570631	141554333	1895541576	1895541577	650	218	150	PLT05	SI
130648404	54211376790	456570631	141554333	1895541558	1895541559	650	218	150	PLT01	SI
130376477	54211226235	466004421	144738249	1957789244	1957789245	650	218	150	PLT05	SI
130376477	54211226235	466004421	144738249	1957789136	1957789137	650	218	150	PLT05	SI
130376477	54211226235	466004421	144738252	1957789300	1957789301	650	218	150	PLT05	SI
130511198	54211298770	464438731	144151546	1945876056	1945876057	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151547	1945876084	1945876085	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151547	1945876086	1945876087	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151547	1945876088	1945876089	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151547	1945876096	1945876097	650	218	150	PLT05	SI
130511198	54211298770	464438731	144151547	1945876096	1945876097	650	218	150	PLT05	SI
130511198	54211298770	464438731	144151547	1945876098	1945876099	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151547	1945876100	1945876101	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151547	1945876108	1945876109	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151547	1945876110	1945876111	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151548	1945876116	1945876117	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151548	1945876120	1945876121	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151549	1945876122	1945876123	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151551	1945876162	1945876163	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151536	1945864424	1945864425	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151536	1945864424	1945864425	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151536	1945864426	1945864427	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151536	1945864440	1945864441	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151537	1945864534	1945864535	650	218	150	PLT05	SI
130511198	54211298770	464438731	144151542	1945875978	1945875979	650	218	150	PLT05	SI
130511198	54211298770	464438731	144151542	1945875978	1945875979	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130511198	54211298770	464438731	144151542	1945875982	1945875983	650	218	150	PLT05	SI
130511198	54211298770	464438731	144151542	1945875986	1945875987	650	218	150	PLT05	SI
130511198	54211298770	464438731	144151542	1945875990	1945875991	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151542	1945875992	1945875993	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151542	1945875994	1945875995	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151542	1945875996	1945875997	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151542	1945876000	1945876001	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151542	1945876002	1945876003	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151542	1945876008	1945876009	650	218	150	PLT05	SI
130511198	54211298770	464438731	144151542	1945876008	1945876009	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151545	1945876048	1945876049	650	218	150	PLT05	SI
130511198	54211298770	464438731	144151545	1945876048	1945876049	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151545	1945876050	1945876051	650	218	150	PLT05	SI
130511198	54211298770	464438731	144151545	1945876050	1945876051	650	218	150	PLT05	SI
130511198	54211298770	464438731	144151545	1945876050	1945876051	650	218	150	PLT05	SI
130511198	54211298770	464438731	144151545	1945876052	1945876053	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151545	1945876022	1945876023	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151545	1945876024	1945876025	650	218	150	PLT05	SI
130511198	54211298770	464438731	144151545	1945876026	1945876027	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151545	1945876030	1945876031	650	218	150	PLT01	SI
130511198	54211298770	464438731	144151545	1945876032	1945876033	650	218	150	PLT05	SI
130544971	54211321259	467084631	145197054	1967471903	1967471904	650	218	150	PLT05	SI
130544971	54211321259	467084631	145197057	1967471941	1967471942	650	218	150	PLT05	SI
130615472	54211353872	457049951	141674654	1897371750	1897371751	650	218	150	PLT05	SI
130615472	54211353872	457049951	141674655	1897374934	1897374935	650	218	150	PLT05	SI
130236087	54211177586	464208301	144078547	1944462260	1944462261	650	218	150	PLT05	SI
130236087	54211177586	464208301	144078548	1944462286	1944462287	650	218	150	PLT01	SI
130236087	54211177586	464208301	144078548	1944462332	1944462333	650	218	150	PLT01	SI
130236087	54211177586	464208301	144078548	1944462382	1944462383	650	218	150	PLT01	SI
130236087	54211177586	464208301	144078554	1944462984	1944462985	650	218	150	PLT01	SI
130236087	54211177586	464208301	144078554	1944463008	1944463009	650	218	150	PLT01	SI
130236087	54211177586	464208301	144078554	1944463018	1944463019	650	218	150	PLT01	SI
130236087	54211177586	464208301	144078554	1944463024	1944464025	650	218	150	PLT01	SI
130236087	54211177586	464208301	144078554	1944464030	1944464031	650	218	150	PLT01	SI
130236087	54211177586	464208301	144078554	1944462912	1944462913	650	218	150	PLT05	SI
130236087	54211177586	464208301	144078554	1944462924	1944462925	650	218	150	PLT01	SI
130236087	54211177586	464208301	144078554	1944462934	1944462935	650	218	150	PLT01	SI
130236087	54211177586	464208301	144078554	1944462936	1944462937	650	218	150	PLT01	SI
130236087	54211177586	464208301	144078555	1944464188	1944464189	650	218	150	PLT05	SI
130236087	54211177586	464208301	144078564	1944464872	1944464873	650	218	150	PLT05	SI
130363903	54211220212	465877711	144697554	1956937414	1956937415	650	218	150	PLT01	SI
130363903	54211220212	465877711	144697554	1956937472	1956937473	650	218	150	PLT05	SI
130363903	54211220212	465877711	144697555	1956937506	1956937507	650	218	150	PLT05	SI
130363903	54211220212	465877711	144697559	1956937660	1956937661	650	218	150	PLT05	SI
130363903	54211220212	465877711	144697560	1956937830	1956937831	650	218	150	PLT05	SI
130363903	54211220212	465877711	144697561	1956938082	1956938083	650	218	150	PLT01	SI
130363903	54211220212	465877711	144697561	1956938108	1956938109	650	218	150	PLT05	SI
130363903	54211220212	465877711	144697562	1956938124	1956938125	650	218	150	PLT05	SI
130363903	54211220212	465877711	144697563	1956938206	1956938207	650	218	150	PLT05	SI
130477007	54211270423	458306551	142054154	1904389586	1904389587	650	218	150	PLT01	SI
130477007	54211270423	458306551	142054152	1904389566	1904389567	650	218	150	PLT05	SI
130477007	54211270423	458306551	142054152	1904389566	1904389567	650	218	150	PLT05	SI
130477007	54211270423	458306551	142054152	1904389554	1904389555	650	218	150	PLT01	SI
130477007	54211270423	458306551	142054154	1904389596	1904389597	650	218	150	PLT05	SI
130477007	54211270423	458306551	142054159	1904389674	1904389675	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845841	1939596999	1939597000	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845842	1939597001	1939597002	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845843	1939597003	1939597004	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845844	1939597005	1939597006	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845845	1939597007	1939597008	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845846	1939597009	1939597010	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845847	1939597015	1939597016	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845847	1939597019	1939597020	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845847	1939597023	1939597024	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845847	1939597027	1939597028	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845847	1939597033	1939597034	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845848	1939597037	1939597038	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597113	1939597114	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597173	1939597174	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597127	1939597128	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597079	1939597080	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597081	1939597082	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597085	1939597086	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597091	1939597092	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597217	1939597218	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597219	1939597220	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597137	1939597138	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597143	1939597144	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597143	1939597144	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597145	1939597146	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597147	1939597148	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845850	1939597149	1939597150	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845851	1939597237	1939597238	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845851	1939597237	1939597238	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845851	1939597245	1939597246	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845851	1939597245	1939597246	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845851	1939597247	1939597248	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845852	1939597263	1939597264	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845852	1939597263	1939597264	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129996079	54211124562	463554141	143845853	1939597267	1939597268	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845854	1939597273	1939597274	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845854	1939597275	1939597276	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845855	1939597277	1939597278	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845857	1939597293	1939597294	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845857	1939597297	1939597298	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845857	1939597299	1939597300	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845860	1939597319	1939597320	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845860	1939597323	1939597324	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845861	1939597329	1939597330	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845862	1939597331	1939597332	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845866	1939597581	1939597582	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845867	1939597585	1939597586	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845867	1939597601	1939597602	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845867	1939597603	1939597604	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845868	1939597613	1939597614	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845869	1939597617	1939597618	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845871	1939597625	1939597626	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845872	1939597629	1939597630	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845873	1939597639	1939597640	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845875	1939597695	1939597696	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845875	1939597697	1939597698	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845875	1939597701	1939597702	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845875	1939597703	1939597704	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845875	1939597709	1939597710	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845875	1939597725	1939597726	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845875	1939597727	1939597728	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845875	1939597683	1939597684	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845875	1939597685	1939597686	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845875	1939597687	1939597688	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845875	1939597689	1939597690	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845875	1939597691	1939597692	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845876	1939597711	1939597712	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845876	1939597715	1939597716	650	218	150	PLT01	SI
129996079	54211124562	463554141	143845877	1939597719	1939597720	650	218	150	PLT05	SI
129996079	54211124562	463554141	143845878	1939597723	1939597724	650	218	150	PLT05	SI
130406565	54211239782	452321591	140211741	1871398462	1871398463	650	218	150	PLT05	SI
130406565	54211239782	452321591	140211741	1871398462	1871398463	650	218	150	PLT05	SI
130406565	54211239782	452321591	140211741	1871398462	1871398463	650	218	150	PLT05	SI
130406565	54211239782	452321591	140211741	1871398462	1871398463	650	218	150	PLT05	SI
130406565	54211239782	452321591	140211741	1871398488	1871398489	650	218	150	PLT05	SI
130834987	54211511693	446106381	138013789	1832565321	1832565322	650	218	150	PLT01	SI
130834987	54211511693	446106381	138013794	1832565479	1832565480	650	218	150	PLT05	SI
130834987	54211511693	446106381	138013795	1832565513	1832565514	650	218	150	PLT05	SI
130846848	54211520967	453489091	140588454	1878032818	1878032819	650	218	150	PLT05	SI
130846848	54211520967	453489091	140588455	1878032830	1878032831	650	218	150	PLT05	SI
130846848	54211520967	453489091	140588457	1878032888	1878032889	650	218	150	PLT05	SI
130846848	54211520967	453489091	140588458	1878032902	1878032903	650	218	150	PLT05	SI
130846848	54211520967	453489091	140588459	1878032914	1878032915	650	218	150	PLT05	SI
130846848	54211520967	453489091	140588460	1878032938	1878032939	650	218	150	PLT05	SI
130299800	54211206450	465534961	144540636	1953806885	1953806886	650	218	150	PLT05	SI
130371855	54211222861	465956641	144721664	1957472594	1957472595	650	218	150	PLT05	SI
130429943	54211251399	466370591	144894678	1961033869	1961033870	650	218	150	PLT01	SI
130429943	54211251399	466370591	144894678	1961033713	1961033714	650	218	150	PLT01	SI
130429943	54211251399	466370591	144894678	1961033715	1961033716	650	218	150	PLT01	SI
130429943	54211251399	466370591	144894678	1961033761	1961033762	650	218	150	PLT01	SI
130429943	54211251399	466370591	144894678	1961033775	1961033776	650	218	150	PLT01	SI
130429943	54211251399	466370591	144894678	1961033789	1961033790	650	218	150	PLT05	SI
130814762	54211493074	465847621	144675928	1956515375	1956515376	650	218	150	PLT05	SI
130814762	54211493074	465847621	144675933	1956515515	1956515516	650	218	150	PLT05	SI
130814762	54211493074	465847621	144675935	1956515531	1956515532	650	218	150	PLT05	SI
130644193	54211372757	455539271	141238559	1889592897	1889592898	650	218	150	PLT01	SI
130644193	54211372757	455539271	141238559	1889592897	1889592898	650	218	150	PLT01	SI
130644193	54211372757	455539271	141238559	1889592897	1889592898	650	218	150	PLT01	SI
130644193	54211372757	455539271	141238559	1889592907	1889592908	650	218	150	PLT01	SI
130644193	54211372757	455539271	141238563	1889592951	1889592952	650	218	150	PLT05	SI
130644193	54211372757	455539271	141238564	1889592969	1889592970	650	218	150	PLT05	SI
130644193	54211372757	455539271	141238565	1889592993	1889592994	650	218	150	PLT05	SI
130644193	54211372757	455539271	141238571	1889593281	1889593282	650	218	150	PLT05	SI
130644193	54211372757	455539271	141238571	1889593255	1889593256	650	218	150	PLT01	SI
130644193	54211372757	455539271	141238572	1889593283	1889593284	650	218	150	PLT05	SI
130644193	54211372757	455539271	141238575	1889593463	1889593464	650	218	150	PLT05	SI
130644193	54211372757	455539271	141238575	1889593463	1889593464	650	218	150	PLT05	SI
130644193	54211372757	455539271	141238575	1889593463	1889593464	650	218	150	PLT05	SI
130644193	54211372757	455539271	141238575	1889593463	1889593464	650	218	150	PLT05	SI
130644193	54211372757	455539271	141238575	1889593463	1889593464	650	218	150	PLT05	SI
130644193	54211372757	455539271	141238576	1889593471	1889593472	650	218	150	PLT01	SI
130644193	54211372757	455539271	141238578	1889593477	1889593478	650	218	150	PLT05	SI
130644193	54211372757	455539271	141238581	1889593489	1889593490	650	218	150	PLT05	SI
130407025	54211238743	448305381	138856343	1847379926	1847379927	650	218	150	PLT01	SI
130407025	54211238743	448305381	138856343	1847379936	1847379937	650	218	150	PLT01	SI
130407025	54211238743	448305381	138856343	1847379962	1847379963	650	218	150	PLT01	SI
130407025	54211238743	448305381	138856343	1847379962	1847379963	650	218	150	PLT01	SI
130254574	54211184905	454608131	140944749	1884244117	1884244118	650	218	150	PLT05	SI
130363035	54211219669	465885301	144700115	1956937018	1956937019	650	218	150	PLT05	SI
130363035	54211219669	465885301	144700116	1956939046	1956939047	650	218	150	PLT05	SI
130363035	54211219669	465885301	144700116	1956939060	1956939061	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213502	1967854789	1967854790	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213502	1967854791	1967854792	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130783909	54211471773	467123021	145213502	1967854793	1967854794	650	218	150	PLT05	SI
130783909	54211471773	467123021	145213502	1967854795	1967854796	650	218	150	PLT05	SI
130783909	54211471773	467123021	145213502	1967854795	1967854796	650	218	150	PLT05	SI
130783909	54211471773	467123021	145213503	1967854803	1967854804	650	218	150	PLT05	SI
130783909	54211471773	467123021	145213503	1967854811	1967854812	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213503	1967854821	1967854822	650	218	150	PLT05	SI
130783909	54211471773	467123021	145213503	1967854823	1967854824	650	218	150	PLT05	SI
130783909	54211471773	467123021	145213503	1967854825	1967854826	650	218	150	PLT05	SI
130783909	54211471773	467123021	145213503	1967854829	1967854830	650	218	150	PLT05	SI
130783909	54211471773	467123021	145213503	1967854831	1967854832	650	218	150	PLT05	SI
130783909	54211471773	467123021	145213503	1967854837	1967854838	650	218	150	PLT05	SI
130783909	54211471773	467123021	145213504	1967854843	1967854844	650	218	150	PLT05	SI
130783909	54211471773	467123021	145213505	1967854847	1967854848	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213506	1967854853	1967854854	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213506	1967854855	1967854856	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213506	1967854861	1967854862	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213506	1967854863	1967854864	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213506	1967854865	1967854866	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213506	1967854867	1967854868	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213506	1967854869	1967854870	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213506	1967854873	1967854874	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213506	1967854875	1967854876	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213506	1967854877	1967854878	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213506	1967854889	1967854890	650	218	150	PLT01	SI
130783909	54211471773	467123021	145213506	1967854893	1967854894	650	218	150	PLT01	SI
130674558	54211394009	458851451	142238952	1907904010	1907904011	650	218	150	PLT05	SI
130674558	54211394009	458851451	142238953	1907904028	1907904029	650	218	150	PLT05	SI
130674558	54211394009	458851451	142238955	1907904166	1907904167	650	218	150	PLT05	SI
130674558	54211394009	458851451	142238960	1907904226	1907904227	650	218	150	PLT05	SI
130674558	54211394009	458851451	142238943	1907898302	1907898303	650	218	150	PLT05	SI
130674558	54211394009	458851451	142238942	1907898292	1907898293	650	218	150	PLT05	SI
130674558	54211394009	458851451	142238945	1907898336	1907898337	650	218	150	PLT05	SI
130674558	54211394009	458851451	142238948	1907898710	1907898711	650	218	150	PLT01	SI
130392227	54211231896	451722741	139993832	1867724389	1867724390	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993833	1867724445	1867724446	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993833	1867724445	1867724446	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993833	1867724445	1867724446	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993837	1867724475	1867724476	650	218	150	PLT01	SI
130392227	54211231896	451722741	139993837	1867724475	1867724476	650	218	150	PLT01	SI
130392227	54211231896	451722741	139993837	1867724475	1867724476	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993837	1867724475	1867724476	650	218	150	PLT01	SI
130392227	54211231896	451722741	139993838	1867724489	1867724490	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993838	1867724511	1867724512	650	218	150	PLT01	SI
130392227	54211231896	451722741	139993809	1867716817	1867723818	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993810	1867723833	1867723834	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993810	1867723833	1867723834	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993810	1867723833	1867723834	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993812	1867723899	1867723900	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993812	1867723899	1867723900	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993812	1867723899	1867723900	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993812	1867723901	1867723902	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993812	1867723901	1867723902	650	218	150	PLT01	SI
130392227	54211231896	451722741	139993812	1867723901	1867723902	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993813	1867723921	1867723922	650	218	150	PLT01	SI
130392227	54211231896	451722741	139993813	1867723921	1867723922	650	218	150	PLT01	SI
130392227	54211231896	451722741	139993813	1867723935	1867723936	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993813	1867723935	1867723936	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993814	1867723993	1867723994	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993814	1867723993	1867723994	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993814	1867723993	1867723994	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993814	1867723993	1867723994	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993824	1867724209	1867724210	650	218	150	PLT05	SI
130392227	54211231896	451722741	139993824	1867724209	1867724210	650	218	150	PLT05	SI
130277081	54211193625	457886321	141917287	1901760294	1901760295	650	218	150	PLT01	SI
130277081	54211193625	457886321	141917296	1901760374	1901760375	650	218	150	PLT05	SI
130277081	54211193625	457886321	141917298	1901760430	1901760431	650	218	150	PLT01	SI
130277081	54211193625	457886321	141917298	1901760448	1901760449	650	218	150	PLT01	SI
130277081	54211193625	457886321	141917299	1901760540	1901760541	650	218	150	PLT01	SI
130277081	54211193625	457886321	141917300	1901760544	1901760545	650	218	150	PLT05	SI
130277081	54211193625	457886321	141917302	1901760634	1901760635	650	218	150	PLT05	SI
130582785	54211335952	466669361	145024256	1963568071	1963568072	650	218	150	PLT05	SI
130948166	54211622706	464354361	144123443	1945176982	1945176983	650	218	150	PLT05	SI
130948166	54211622706	464354361	144123448	1945181356	1945181357	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123451	1945181404	1945181405	650	218	150	PLT05	SI
130948166	54211622706	464354361	144123452	1945181454	1945181455	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123452	1945181504	1945181505	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123452	1945181530	1945181531	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123452	1945181532	1945181533	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123452	1945182910	1945182911	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123453	1945181542	1945181543	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123453	1945181550	1945181551	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123456	1945181700	1945181701	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123457	1945181702	1945181703	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123459	1945181746	1945181747	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123459	1945181752	1945181753	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123459	1945181754	1945181755	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123460	1945181756	1945181757	650	218	150	PLT05	SI
130948166	54211622706	464354361	144123461	1945181758	1945181759	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123463	1945181962	1945181963	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123465	1945182084	1945182085	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130948166	54211622706	464354361	144123468	1945182396	1945182397	650	218	150	PLT05	SI
130948166	54211622706	464354361	144123469	1945182406	1945182407	650	218	150	PLT05	SI
130948166	54211622706	464354361	144123469	1945182408	1945182409	650	218	150	PLT05	SI
130948166	54211622706	464354361	144123470	1945182456	1945182457	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123470	1945182688	1945182689	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123470	1945182694	1945182695	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123470	1945182634	1945182635	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123470	1945182636	1945182637	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123470	1945182732	1945182733	650	218	150	PLT05	SI
130948166	54211622706	464354361	144123470	1945182734	1945182735	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123470	1945182778	1945182779	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123470	1945182780	1945182781	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123471	1945182838	1945182839	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123474	1945182872	1945182873	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123474	1945182874	1945182875	650	218	150	PLT01	SI
130948166	54211622706	464354361	144123475	1945182896	1945182897	650	218	150	PLT05	SI
130948166	54211622706	464354361	144123477	1945182908	1945182909	650	218	150	PLT05	SI
130425468	54211249914	451657641	139980232	1867372945	1867372946	650	218	150	PLT05	SI
130425468	54211249914	451657641	139980229	1867372913	1867372914	650	218	150	PLT05	SI
130827726	54211504383	468254501	145727007	1978098916	1978098917	650	218	150	PLT05	SI
130827726	54211504383	468254501	145727015	1978108366	1978108367	650	218	150	PLT05	SI
130827726	54211504383	468254501	145727018	1978108474	1978108475	650	218	150	PLT01	SI
130896940	54211572422	469450541	146283804	1989325492	1989325493	650	218	150	PLT05	SI
130896940	54211572422	469450541	146283805	1989325504	1989325505	650	218	150	PLT05	SI
130896940	54211572422	469450541	146283805	1989325504	1989325505	650	218	150	PLT01	SI
130965096	54211627531	454006891	140738061	1880781791	1880781792	650	218	150	PLT05	SI
130965096	54211627531	454006891	140738056	1880781653	1880781654	650	218	150	PLT05	SI
130965096	54211627531	454006891	140738060	1880781751	1880781752	650	218	150	PLT05	SI
130965096	54211627531	454006891	140738060	1880781773	1880781774	650	218	150	PLT01	SI
130965096	54211627531	454006891	140738064	1880782875	1880782876	650	218	150	PLT05	SI
130965111	54211627564	449439081	139288936	1855302296	1855302297	650	218	150	PLT05	SI
130965111	54211627564	449439081	139288937	1855302306	1855302307	650	218	150	PLT05	SI
130965111	54211627564	449439081	139288937	1855302312	1855302313	650	218	150	PLT01	SI
130965111	54211627564	449439081	139288938	1855302326	1855302327	650	218	150	PLT05	SI
130199988	54211167389	464676751	144250354	1947777402	1947777403	650	218	150	PLT05	SI
130199988	54211167389	464676751	144250355	1947777414	1947777415	650	218	150	PLT05	SI
130199988	54211167389	464676751	144250355	1947777416	1947777417	650	218	150	PLT01	SI
130199988	54211167389	464676751	144250356	1947777428	1947777429	650	218	150	PLT05	SI
130199988	54211167389	464676751	144250357	1947777454	1947777455	650	218	150	PLT05	SI
130199988	54211167389	464676751	144250358	1947777468	1947777469	650	218	150	PLT05	SI
130199988	54211167389	464676751	144250359	1947777478	1947777479	650	218	150	PLT05	SI
130199988	54211167389	464676751	144250360	1947777480	1947777481	650	218	150	PLT05	SI
130199988	54211167389	464676751	144250361	1947777482	1947777483	650	218	150	PLT05	SI
130199988	54211167389	464676751	144250361	1947777486	1947777487	650	218	150	PLT01	SI
130199988	54211167389	464676751	144250362	1947777554	1947777555	650	218	150	PLT05	SI
130199988	54211167389	464676751	144250362	1947777562	1947777563	650	218	150	PLT01	SI
130698188	54211413379	468029991	145623720	1975931071	1975931072	650	218	150	PLT05	SI
130912858	54211588121	467325751	145307356	1969638057	1969638058	650	218	150	PLT05	SI
130912858	54211588121	467325751	145307356	1969638057	1969638058	650	218	150	PLT05	SI
130912858	54211588121	467325751	145307356	1969638057	1969638058	650	218	150	PLT05	SI
130912858	54211588121	467325751	145307356	1969638057	1969638058	650	218	150	PLT05	SI
130912858	54211588121	467325751	145307356	1969638057	1969638058	650	218	150	PLT05	SI
130912858	54211588121	467325751	145307356	1969638057	1969638058	650	218	150	PLT05	SI
130912858	54211588121	467325751	145307356	1969638057	1969638058	650	218	150	PLT05	SI
130770492	54211461527	468548781	145850976	1980514712	1980514713	650	218	150	PLT01	SI
130770492	54211461527	468548781	145850976	1980514748	1980514749	650	218	150	PLT01	SI
130770492	54211461527	468548781	145850976	1980514794	1980514795	650	218	150	PLT01	SI
130770492	54211461527	468548781	145850976	1980514804	1980514805	650	218	150	PLT01	SI
130770492	54211461527	468548781	145850978	1980514910	1980514911	650	218	150	PLT01	SI
130770492	54211461527	468548781	145850978	1980514916	1980514917	650	218	150	PLT01	SI
130989192	54211636797	469699411	146406327	1991931659	1991931660	650	218	150	PLT05	SI
130989192	54211636797	469699411	146406327	1991931659	1991931660	650	218	150	PLT05	SI
130989192	54211636797	469699411	146406327	1991931659	1991931660	650	218	150	PLT05	SI
130989192	54211636797	469699411	146406328	1991931749	1991931750	650	218	150	PLT01	SI
130989192	54211636797	469699411	146406328	1991931749	1991931750	650	218	150	PLT01	SI
130989192	54211636797	469699411	146406321	1991931539	1991931540	650	218	150	PLT05	SI
130989192	54211636797	469699411	146406327	1991931641	1991931642	650	218	150	PLT05	SI
130989192	54211636797	469699411	146406327	1991931641	1991931642	650	218	150	PLT05	SI
130989192	54211636797	469699411	146406322	1991931587	1991931588	650	218	150	PLT05	SI
130989192	54211636797	469699411	146406322	1991931587	1991931588	650	218	150	PLT05	SI
130989192	54211636797	469699411	146406322	1991931587	1991931588	650	218	150	PLT05	SI
130989192	54211636797	469699411	146406327	1991931647	1991931648	650	218	150	PLT05	SI
130989192	54211636797	469699411	146406320	1991931537	1991931538	650	218	150	PLT05	SI
130989192	54211636797	469699411	146406320	1991931537	1991931538	650	218	150	PLT05	SI
130375586	54211225476	459017141	142297546	1909047064	1909047065	650	218	150	PLT05	SI
130375586	54211225476	459017141	142297545	1909047060	1909047061	650	218	150	PLT01	SI
130375586	54211225476	459017141	142297542	1909046996	1909046997	650	218	150	PLT05	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162376	1881162377	650	218	150	PLT05	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162294	1881162295	650	218	150	PLT01	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162346	1881162347	650	218	150	PLT05	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162348	1881162349	650	218	150	PLT05	SI
130361399	54211219271	454021601	140759482	1881162410	1881162411	650	218	150	PLT05	SI
130361399	54211219271	454021601	140759482	1881162410	1881162411	650	218	150	PLT01	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162334	1881162335	650	218	150	PLT01	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162358	1881162359	650	218	150	PLT05	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162340	1881162341	650	218	150	PLT05	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162362	1881162363	650	218	150	PLT05	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162366	1881162367	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162350	1881162351	650	218	150	PLT05	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162354	1881162355	650	218	150	PLT05	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162374	1881162375	650	218	150	PLT05	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162300	1881162301	650	218	150	PLT01	SI
130361399	54211219271	454021601	140759483	1881162412	1881162413	650	218	150	PLT05	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162372	1881162373	650	218	150	PLT05	SI
130361399	54211219271	454021601	140759481	1881162352	1881162353	650	218	150	PLT05	SI
130251971	54211183816	456216231	141433700	1893156027	1893156028	650	218	150	PLT05	SI
130251971	54211183816	456216231	141433701	1893156111	1893156112	650	218	150	PLT05	SI
130251971	54211183816	456216231	141433702	1893156115	1893156116	650	218	150	PLT05	SI
130539099	54211317786	466963681	145144071	1966346215	1966346216	650	218	150	PLT05	SI
130539099	54211317786	466963681	145144073	1966346247	1966346248	650	218	150	PLT05	SI
130593816	54211339012	467234721	145266757	1968789307	1968789308	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266757	1968789307	1968789308	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266758	1968789311	1968789312	650	218	150	PLT05	SI
130593816	54211339012	467234721	145266759	1968789317	1968789318	650	218	150	PLT05	SI
130593816	54211339012	467234721	145266760	1968789333	1968789334	650	218	150	PLT05	SI
130593816	54211339012	467234721	145266760	1968789333	1968789334	650	218	150	PLT05	SI
130593816	54211339012	467234721	145266760	1968789333	1968789334	650	218	150	PLT05	SI
130593816	54211339012	467234721	145266762	1968789375	1968789376	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266765	1968789447	1968789448	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266765	1968789447	1968789448	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266765	1968789447	1968789448	650	218	150	PLT05	SI
130593816	54211339012	467234721	145266765	1968789447	1968789448	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266765	1968789461	1968789462	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266765	1968789447	1968789448	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266765	1968789461	1968789462	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266767	1968789663	1968789664	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266767	1968789571	1968789572	650	218	150	PLT05	SI
130593816	54211339012	467234721	145266768	1968789689	1968789690	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266768	1968789691	1968789692	650	218	150	PLT05	SI
130593816	54211339012	467234721	145266768	1968789701	1968789702	650	218	150	PLT05	SI
130593816	54211339012	467234721	145266768	1968789711	1968789712	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266768	1968789711	1968789712	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266770	1968789737	1968789738	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266770	1968789743	1968789744	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266770	1968789743	1968789744	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266770	1968789751	1968789752	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266770	1968789751	1968789752	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266770	1968789751	1968789752	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266770	1968789763	1968789764	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266771	1968789795	1968789796	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266773	1968789817	1968789818	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266773	1968789825	1968789826	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266773	1968789829	1968789830	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266773	1968789829	1968789830	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266773	1968789813	1968789814	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266775	1968789845	1968789846	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266775	1968789845	1968789846	650	218	150	PLT01	SI
130593816	54211339012	467234721	145266782	1968789901	1968789902	650	218	150	PLT05	SI
130593816	54211339012	467234721	145266790	1968789973	1968789974	650	218	150	PLT05	SI
130593816	54211339012	467234721	145266793	1968789995	1968789996	650	218	150	PLT05	SI
130593816	54211339012	467234721	145266756	1968789279	1968789280	650	218	150	PLT01	SI
130478833	54211271462	454901931	141051365	1886114606	1886114607	650	218	150	PLT01	SI
130478833	54211271462	454901931	141051357	1886114434	1886114435	650	218	150	PLT05	SI
130478833	54211271462	454901931	141051353	1886114308	1886114309	650	218	150	PLT05	SI
130478833	54211271462	454901931	141051355	1886114342	1886114343	650	218	150	PLT01	SI
130478833	54211271462	454901931	141051362	1886114544	1886114545	650	218	150	PLT05	SI
130478833	54211271462	454901931	141051348	1886114202	1886114203	650	218	150	PLT01	SI
130478833	54211271462	454901931	141051369	1886114710	1886114711	650	218	150	PLT05	SI
130478833	54211271462	454901931	141051367	1886114664	1886114665	650	218	150	PLT05	SI
130478833	54211271462	454901931	141051356	1886114420	1886114421	650	218	150	PLT05	SI
130478833	54211271462	454901931	141051364	1886114572	1886114573	650	218	150	PLT05	SI
130478833	54211271462	454901931	141051349	1886114210	1886114211	650	218	150	PLT01	SI
130478833	54211271462	454901931	141051350	1886114244	1886114245	650	218	150	PLT05	SI
130478833	54211271462	454901931	141051355	1886114382	1886114383	650	218	150	PLT01	SI
130478833	54211271462	454901931	141051349	1886114212	1886114213	650	218	150	PLT01	SI
130478833	54211271462	454901931	141051347	1886114166	1886114167	650	218	150	PLT05	SI
130840494	54211517898	469021451	146091361	1985215954	1985215955	650	218	150	PLT01	SI
130840494	54211517898	469021451	146091361	1985215956	1985215957	650	218	150	PLT01	SI
130840494	54211517898	469021451	146091361	1985215960	1985215961	650	218	150	PLT01	SI
130840494	54211517898	469021451	146091361	1985215960	1985215961	650	218	150	PLT01	SI
130840494	54211517898	469021451	146091361	1985215962	1985215963	650	218	150	PLT05	SI
130840494	54211517898	469021451	146091361	1985215962	1985215963	650	218	150	PLT05	SI
130840494	54211517898	469021451	146091361	1985215972	1985215973	650	218	150	PLT01	SI
130840494	54211517898	469021451	146091363	1985218178	1985218179	650	218	150	PLT05	SI
131032721	54211666489	453053031	140437519	1875464244	1875464245	650	218	150	PLT05	SI
131032721	54211666489	453053031	140437520	1875464292	1875464293	650	218	150	PLT05	SI
131032721	54211666489	453053031	140437523	1875464532	1875464533	650	218	150	PLT01	SI
131032721	54211666489	453053031	140437524	1875464538	1875464539	650	218	150	PLT05	SI
131032721	54211666489	453053031	140437525	1875470948	1875470949	650	218	150	PLT05	SI
131032721	54211666489	453053031	140437525	1875469746	1875469747	650	218	150	PLT01	SI
131032721	54211666489	453053031	140437525	1875471244	1875471245	650	218	150	PLT01	SI
131032721	54211666489	453053031	140437529	1875471654	1875471655	650	218	150	PLT05	SI
131032721	54211666489	453053031	140437529	1875471656	1875471657	650	218	150	PLT01	SI
131072299	54211702938	467519271	145391534	1971368215	1971368216	650	218	150	PLT05	SI
131072299	54211702938	467519271	145391536	1971368335	1971368336	650	218	150	PLT05	SI
131072299	54211702938	467519271	145391536	1971368335	1971368336	650	218	150	PLT05	SI
131072299	54211702938	467519271	145391536	1971368335	1971368336	650	218	150	PLT05	SI
131072299	54211702938	467519271	145391536	1971368335	1971368336	650	218	150	PLT05	SI
131032997	54211667628	470130201	146643726	1997136895	1997136896	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131032997	54211667628	470130201	146643726	1997136895	1997136896	650	218	150	PLT05	SI
131032997	54211667628	470130201	146643729	1997136947	1997136948	650	218	150	PLT05	SI
131289743	54211850380	468740721	145952880	1982527247	1982527248	650	218	150	PLT05	SI
131289743	54211850380	468740721	145952880	1982527247	1982527248	650	218	150	PLT05	SI
131289743	54211850380	468740721	145952880	1982527247	1982527248	650	218	150	PLT05	SI
131289743	54211850380	468740721	145952880	1982527271	1982527272	650	218	150	PLT01	SI
131302145	54211862526	471126671	147137684	2007417626	2007417627	650	218	150	PLT05	SI
131327352	54211884264	471641951	147419100	2013819572	2013819573	650	218	150	PLT05	SI
131327352	54211884264	471641951	147419100	2013819574	2013819575	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419100	2013819440	2013819441	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419100	2013819446	2013819447	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419100	2013819490	2013819491	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419081	2013813916	2013813917	650	218	150	PLT05	SI
131327352	54211884264	471641951	147419081	2013813926	2013813927	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419081	2013813716	2013813717	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419082	2013813962	2013813963	650	218	150	PLT05	SI
131327352	54211884264	471641951	147419082	2013813964	2013813965	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419082	2013813966	2013813967	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419083	2013814008	2013814009	650	218	150	PLT05	SI
131327352	54211884264	471641951	147419088	2013818852	2013818853	650	218	150	PLT05	SI
131327352	54211884264	471641951	147419088	2013818888	2013818889	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419088	2013818894	2013818895	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419088	2013818890	2013818891	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419088	2013818916	2013818917	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419088	2013818926	2013818927	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419088	2013819652	2013819653	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419089	2013818932	2013818933	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419089	2013818938	2013818939	650	218	150	PLT05	SI
131327352	54211884264	471641951	147419089	2013818928	2013818929	650	218	150	PLT05	SI
131327352	54211884264	471641951	147419090	2013818968	2013818969	650	218	150	PLT05	SI
131327352	54211884264	471641951	147419090	2013818982	2013818983	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419091	2013819012	2013819013	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419092	2013819032	2013819033	650	218	150	PLT05	SI
131327352	54211884264	471641951	147419093	2013819046	2013819047	650	218	150	PLT05	SI
131327352	54211884264	471641951	147419093	2013819048	2013819049	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419094	2013819062	2013819063	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419096	2013819106	2013819107	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419096	2013819108	2013819109	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419096	2013819120	2013819121	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419096	2013819136	2013819137	650	218	150	PLT01	SI
131327352	54211884264	471641951	147419098	2013819358	2013819359	650	218	150	PLT05	SI
131327352	54211884264	471641951	147419099	2013819392	2013819393	650	218	150	PLT01	SI
131302323	54211863128	469498421	146304706	1989788668	1989788669	650	218	150	PLT05	SI
131302323	54211863128	469498421	146304707	1989788670	1989788671	650	218	150	PLT05	SI
131302323	54211863128	469498421	146304709	1989788718	1989788719	650	218	150	PLT05	SI
131302323	54211863128	469498421	146304710	1989788736	1989788737	650	218	150	PLT05	SI
131302323	54211863128	469498421	146304712	1989788740	1989788741	650	218	150	PLT05	SI
131302323	54211863128	469498421	146304716	1989791222	1989791223	650	218	150	PLT05	SI
131302323	54211863128	469498421	146304716	1989791066	1989791067	650	218	150	PLT01	SI
131302323	54211863128	469498421	146304716	1989791132	1989791133	650	218	150	PLT01	SI
131302323	54211863128	469498421	146304716	1989791134	1989791135	650	218	150	PLT01	SI
131302323	54211863128	469498421	146304719	1989791400	1989791401	650	218	150	PLT05	SI
130950623	54211620809	451516751	139924046	1866474878	1866474879	650	218	150	PLT01	SI
130950623	54211620809	451516751	139924046	1866474998	1866474999	650	218	150	PLT05	SI
130950623	54211620809	451516751	139924046	1866475000	1866475001	650	218	150	PLT01	SI
130950623	54211620809	451516751	139924047	1866475030	1866475031	650	218	150	PLT05	SI
130950623	54211620809	451516751	139924047	1866475030	1866475031	650	218	150	PLT05	SI
130950623	54211620809	451516751	139924048	1866475032	1866475033	650	218	150	PLT05	SI
130950623	54211620809	451516751	139924049	1866475108	1866475109	650	218	150	PLT05	SI
130950623	54211620809	451516751	139924049	1866475112	1866475113	650	218	150	PLT05	SI
130950623	54211620809	451516751	139924049	1866475120	1866475121	650	218	150	PLT05	SI
130950623	54211620809	451516751	139924049	1866475124	1866475125	650	218	150	PLT05	SI
130950623	54211620809	451516751	139924044	1866473124	1866473125	650	218	150	PLT05	SI
130950623	54211620809	451516751	139924044	1866473126	1866473127	650	218	150	PLT01	SI
130950623	54211620809	451516751	139924045	1866473364	1866473365	650	218	150	PLT01	SI
130950623	54211620809	451516751	139924045	1866473172	1866473173	650	218	150	PLT01	SI
130950623	54211620809	451516751	139924043	1866473000	1866473001	650	218	150	PLT05	SI
130889096	54211563090	469380221	146265644	1988762707	1988762708	650	218	150	PLT05	SI
130889096	54211563090	469380221	146265652	1988774419	1988774420	650	218	150	PLT05	SI
130889096	54211563090	469380221	146265652	1988774433	1988774434	650	218	150	PLT05	SI
130889096	54211563090	469380221	146265652	1988774441	1988774442	650	218	150	PLT05	SI
131220310	54211793903	459289331	142390163	1910728825	1910728826	650	218	150	PLT05	SI
131220310	54211793903	459289331	142390163	1910728825	1910728826	650	218	150	PLT05	SI
131220310	54211793903	459289331	142390163	1910728825	1910728826	650	218	150	PLT05	SI
131220310	54211793903	459289331	142390163	1910728825	1910728826	650	218	150	PLT05	SI
131220310	54211793903	459289331	142390163	1910728825	1910728826	650	218	150	PLT05	SI
131220310	54211793903	459289331	142390163	1910728825	1910728826	650	218	150	PLT05	SI
131220310	54211793903	459289331	142390163	1910728825	1910728826	650	218	150	PLT05	SI
131220310	54211793903	459289331	142390163	1910728825	1910728826	650	218	150	PLT05	SI
131071999	54211701849	470368481	146768188	1999612086	1999612087	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612320	1999612321	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768188	1999612076	1999612077	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612282	1999612283	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612232	1999612233	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768188	1999612058	1999612059	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612338	1999612339	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612310	1999612311	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612212	1999612213	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612210	1999612211	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612176	1999612177	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768188	1999612096	1999612097	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612330	1999612331	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612166	1999612167	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612314	1999612315	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612280	1999612281	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612164	1999612165	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768188	1999612050	1999612051	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612220	1999612221	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612218	1999612219	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612216	1999612217	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768188	1999612070	1999612071	650	218	150	PLT05	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612208	1999612209	650	218	150	PLT05	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612190	1999612191	650	218	150	PLT01	SI
131071999	54211701849	470368481	146768189	1999612172	1999612173	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525760	2016141606	2016141607	650	218	150	PLT05	SI
131339616	54211894073	471883201	147525760	2016141608	2016141609	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525761	2016141678	2016141679	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525761	2016141684	2016141685	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525762	2016141780	2016141781	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525762	2016141784	2016141785	650	218	150	PLT05	SI
131339616	54211894073	471883201	147525762	2016141792	2016141793	650	218	150	PLT05	SI
131339616	54211894073	471883201	147525762	2016141792	2016141793	650	218	150	PLT05	SI
131339616	54211894073	471883201	147525762	2016141796	2016141797	650	218	150	PLT05	SI
131339616	54211894073	471883201	147525762	2016141798	2016141799	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525762	2016141796	2016141797	650	218	150	PLT05	SI
131339616	54211894073	471883201	147525762	2016141798	2016141799	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525762	2016141798	2016141799	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525762	2016141808	2016141809	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525762	2016141822	2016141823	650	218	150	PLT05	SI
131339616	54211894073	471883201	147525764	2016141920	2016141921	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525764	2016141886	2016141887	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525766	2016142014	2016142015	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525766	2016142020	2016142021	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525766	2016142022	2016142023	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525766	2016142024	2016143025	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525766	2016143032	2016143033	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525767	2016143072	2016143073	650	218	150	PLT05	SI
131339616	54211894073	471883201	147525767	2016143076	2016143077	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525768	2016143108	2016143109	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525768	2016143088	2016143089	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525768	2016143088	2016143089	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525768	2016143088	2016143089	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525768	2016143088	2016143089	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525768	2016143088	2016143089	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525768	2016143094	2016143095	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525768	2016143094	2016143095	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525768	2016143096	2016143097	650	218	150	PLT05	SI
131339616	54211894073	471883201	147525768	2016143098	2016143099	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525770	2016143166	2016143167	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525773	2016143246	2016143247	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525777	2016143434	2016143435	650	218	150	PLT05	SI
131339616	54211894073	471883201	147525777	2016143440	2016143441	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525779	2016143524	2016143525	650	218	150	PLT05	SI
131339616	54211894073	471883201	147525779	2016143528	2016143529	650	218	150	PLT01	SI
131339616	54211894073	471883201	147525780	2016143540	2016143541	650	218	150	PLT05	SI
131252955	54211818114	467722701	145477660	1973058931	1973058932	650	218	150	PLT05	SI
131252955	54211818114	467722701	145477660	1973058957	1973058958	650	218	150	PLT01	SI
131252955	54211818114	467722701	145477660	1973058965	1973058966	650	218	150	PLT01	SI
131261195	54211826349	467002441	145160388	1966687655	1966687656	650	218	150	PLT05	SI
130876875	54211551418	469304961	146220128	1987767926	1987767927	650	218	150	PLT01	SI
130876875	54211551418	469304961	146220128	1987767956	1987767957	650	218	150	PLT01	SI
130876875	54211551418	469304961	146220128	1987767926	1987767927	650	218	150	PLT01	SI
130876875	54211551418	469304961	146220128	1987767956	1987767957	650	218	150	PLT01	SI
130876875	54211551418	469304961	146220128	1987767956	1987767957	650	218	150	PLT01	SI
130876875	54211551418	469304961	146220128	1987767964	1987767965	650	218	150	PLT01	SI
130876875	54211551418	469304961	146220128	1987767984	1987767985	650	218	150	PLT01	SI
130876875	54211551418	469304961	146220129	1987767990	1987767991	650	218	150	PLT01	SI
130876875	54211551418	469304961	146220129	1987767996	1987767997	650	218	150	PLT05	SI
130876875	54211551418	469304961	146220130	1987768006	1987768007	650	218	150	PLT01	SI
130876875	54211551418	469304961	146220130	1987768012	1987768013	650	218	150	PLT01	SI
130876875	54211551418	469304961	146220131	1987768016	1987768017	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270786	1988930437	1988930438	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270786	1988930439	1988930440	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270786	1988930447	1988930448	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270786	1988930453	1988930454	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270786	1988930455	1988930456	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270786	1988930461	1988930462	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270786	1988930465	1988930466	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270789	1988930495	1988930496	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270789	1988930503	1988930504	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270789	1988930515	1988930516	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270800	1988930773	1988930774	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270800	1988930775	1988930776	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270800	1988930783	1988930784	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270804	1988931183	1988931184	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270804	1988931203	1988931204	650	218	150	PLT05	SI
130890923	54211565244	469419281	146270804	1988931205	1988931206	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270804	1988931207	1988931208	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270804	1988931209	1988931210	650	218	150	PLT01	SI
130890923	54211565244	469419281	146270804	1988931215	1988931216	650	218	150	PLT01	SI
131314757	54211871519	467838451	145549333	1974208684	1974208685	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131314757	54211871519	467838451	145549336	1974215242	1974215243	650	218	150	PLT05	SI
131314757	54211871519	467838451	145549337	1974215454	1974215455	650	218	150	PLT05	SI
131314757	54211871519	467838451	145549338	1974215494	1974215495	650	218	150	PLT05	SI
131314757	54211871519	467838451	145549354	1974215908	1974215909	650	218	150	PLT01	SI
131314849	54211871741	471238321	147195548	2008724126	2008724127	650	218	150	PLT05	SI
131314849	54211871741	471238321	147195548	2008724126	2008724127	650	218	150	PLT05	SI
131314849	54211871741	471238321	147195548	2008724126	2008724127	650	218	150	PLT05	SI
131314849	54211871741	471238321	147195549	2008724140	2008724141	650	218	150	PLT01	SI
131314849	54211871741	471238321	147195549	2008724196	2008724197	650	218	150	PLT01	SI
131314849	54211871741	471238321	147195551	2008724276	2008724277	650	218	150	PLT05	SI
131314849	54211871741	471238321	147195553	2008724336	2008724337	650	218	150	PLT05	SI
131314849	54211871741	471238321	147195554	2008724352	2008724353	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103584	1985513190	1985513191	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103585	1985513196	1985513197	650	218	150	PLT01	SI
131261393	54211827198	469078411	146103586	1985513200	1985513201	650	218	150	PLT01	SI
131261393	54211827198	469078411	146103586	1985513200	1985513201	650	218	150	PLT01	SI
131261393	54211827198	469078411	146103587	1985513202	1985513203	650	218	150	PLT01	SI
131261393	54211827198	469078411	146103587	1985513202	1985513203	650	218	150	PLT01	SI
131261393	54211827198	469078411	146103589	1985513242	1985513243	650	218	150	PLT01	SI
131261393	54211827198	469078411	146103592	1985513350	1985513351	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103606	1985513550	1985513551	650	218	150	PLT01	SI
131261393	54211827198	469078411	146103617	1985525426	1985525427	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103617	1985525426	1985525427	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103618	1985525428	1985525429	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103619	1985525430	1985525431	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103623	1985525794	1985525795	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103623	1985525794	1985525795	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103623	1985525794	1985525795	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103623	1985525794	1985525795	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103620	1985525438	1985525439	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103620	1985525438	1985525439	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103620	1985525438	1985525439	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103620	1985525438	1985525439	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103622	1985525698	1985525699	650	218	150	PLT01	SI
131261393	54211827198	469078411	146103622	1985525720	1985525721	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103622	1985525742	1985525743	650	218	150	PLT01	SI
131261393	54211827198	469078411	146103622	1985525528	1985525529	650	218	150	PLT01	SI
131261393	54211827198	469078411	146103625	1985525916	1985525917	650	218	150	PLT05	SI
131261393	54211827198	469078411	146103625	1985525916	1985525917	650	218	150	PLT05	SI
131350969	54211901621	471925441	147562273	2016980553	2016980554	650	218	150	PLT05	SI
131350969	54211901621	471925441	147562275	2016980603	2016980604	650	218	150	PLT05	SI
131350969	54211901621	471925441	147562276	2016980627	2016980628	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562276	2016980631	2016980632	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562281	2016980909	2016980910	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562281	2016980801	2016980802	650	218	150	PLT05	SI
131350969	54211901621	471925441	147562281	2016980937	2016980938	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562281	2016980805	2016980806	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562281	2016980813	2016980814	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562281	2016980821	2016980822	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562281	2016980837	2016980838	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562281	2016980841	2016980842	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562281	2016980845	2016980846	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562281	2016980847	2016980848	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562281	2016980849	2016980850	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562282	2016981009	2016981010	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562283	2016981013	2016981014	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562283	2016981013	2016981014	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562283	2016981015	2016981016	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562283	2016981017	2016981018	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562284	2016981025	2016981026	650	218	150	PLT05	SI
131350969	54211901621	471925441	147562285	2016981081	2016981082	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562287	2016981741	2016981742	650	218	150	PLT05	SI
131350969	54211901621	471925441	147562287	2016981743	2016981744	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562287	2016981745	2016981746	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562287	2016981773	2016981774	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562288	2016981787	2016981788	650	218	150	PLT05	SI
131350969	54211901621	471925441	147562288	2016981789	2016981790	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562288	2016981791	2016981792	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562288	2016981793	2016981794	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562290	2016981887	2016981888	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562290	2016981891	2016981892	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562290	2016981893	2016981894	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562290	2016981913	2016981914	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562290	2016981915	2016981916	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562290	2016981917	2016981918	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562290	2016981919	2016981920	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562290	2016981925	2016981926	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562290	2016981957	2016981958	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562290	2016982871	2016982872	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562290	2016981855	2016981856	650	218	150	PLT05	SI
131350969	54211901621	471925441	147562290	2016981863	2016981864	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562292	2016981983	2016981984	650	218	150	PLT05	SI
131350969	54211901621	471925441	147562293	2016982159	2016982160	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562293	2016982319	2016982320	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562293	2016982321	2016982322	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562293	2016982175	2016982176	650	218	150	PLT05	SI
131350969	54211901621	471925441	147562293	2016982031	2016982032	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562294	2016982401	2016982402	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562294	2016982403	2016982404	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131350969	54211901621	471925441	147562294	2016982411	2016982412	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562294	2016982419	2016982420	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562298	2016982635	2016982636	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562298	2016982635	2016982636	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562298	2016982635	2016982636	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562302	2016982749	2016982750	650	218	150	PLT05	SI
131350969	54211901621	471925441	147562302	2016982751	2016982752	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562269	2016980179	2016980180	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562270	2016980217	2016980218	650	218	150	PLT01	SI
131350969	54211901621	471925441	147562270	2016980229	2016980230	650	218	150	PLT05	SI
131350969	54211901621	471925441	147562271	2016980261	2016980262	650	218	150	PLT01	SI
131010179	54211647513	454001441	140742846	1880816993	1880816994	650	218	150	PLT05	SI
131010179	54211647513	454001441	140742846	1880816993	1880816994	650	218	150	PLT05	SI
131010179	54211647513	454001441	140742848	1880817029	1880817030	650	218	150	PLT05	SI
131010179	54211647513	454001441	140742841	1880816945	1880816946	650	218	150	PLT05	SI
131010179	54211647513	454001441	140742841	1880816945	1880816946	650	218	150	PLT05	SI
131103012	54211758104	470633561	146888760	2002349998	2002349999	650	218	150	PLT01	SI
131103012	54211758104	470633561	146888760	2002350000	2002350001	650	218	150	PLT01	SI
131103012	54211758104	470633561	146888760	2002350016	2002350017	650	218	150	PLT05	SI
131030603	54211666059	452095581	140123914	1869858498	1869858499	650	218	150	PLT01	SI
131030603	54211666059	452095581	140123914	1869858226	1869858227	650	218	150	PLT01	SI
131030603	54211666059	452095581	140123915	1869858644	1869858645	650	218	150	PLT05	SI
131443378	54211925364	472482461	147719448	2019566884	2019566886	650	218	150	PLT05	SI
131443378	54211925364	472482461	147719448	2019566887	2019566889	650	218	150	PLT01	SI
131443378	54211925364	472482461	147719457	2019567166	2019567167	650	218	150	PLT05	SI
131441290	54211922734	471060091	147105917	2007197361	2007197362	650	218	150	PLT01	SI
131441290	54211922734	471060091	147105920	2007197423	2007197424	650	218	150	PLT05	SI
131441290	54211922734	471060091	147105922	2007197489	2007197490	650	218	150	PLT05	SI
131441290	54211922734	471060091	147105922	2007197499	2007197500	650	218	150	PLT01	SI
131441290	54211922734	471060091	147105923	2007197521	2007197522	650	218	150	PLT05	SI
131441290	54211922734	471060091	147105926	2007197583	2007197584	650	218	150	PLT05	SI
131441290	54211922734	471060091	147105926	2007197587	2007197588	650	218	150	PLT01	SI
131441290	54211922734	471060091	147105926	2007197595	2007197596	650	218	150	PLT01	SI
131441290	54211922734	471060091	147105927	2007197613	2007197614	650	218	150	PLT05	SI
131441290	54211922734	471060091	147105927	2007197617	2007197618	650	218	150	PLT05	SI
131441290	54211922734	471060091	147105927	2007197627	2007197628	650	218	150	PLT05	SI
131441290	54211922734	471060091	147105927	2007197627	2007197628	650	218	150	PLT05	SI
131441290	54211922734	471060091	147105929	2007197653	2007197654	650	218	150	PLT05	SI
131441290	54211922734	471060091	147105932	2007197711	2007197712	650	218	150	PLT05	SI
131306899	54211865206	466954951	145142726	1966264681	1966264682	650	218	150	PLT05	SI
131016827	54211652141	470010271	146592509	1995853528	1995853529	650	218	150	PLT01	SI
131016827	54211652141	470010271	146592509	1995853546	1995853547	650	218	150	PLT01	SI
131016827	54211652141	470010271	146592509	1995853458	1995853459	650	218	150	PLT01	SI
131016827	54211652141	470010271	146592509	1995853498	1995853499	650	218	150	PLT05	SI
131016827	54211652141	470010271	146592521	1995854020	1995854021	650	218	150	PLT05	SI
131262950	54211827339	468575231	145863569	1980807562	1980807563	650	218	150	PLT05	SI
131262950	54211827339	468575231	145863569	1980807564	1980807565	650	218	150	PLT01	SI
131262950	54211827339	468575231	145863570	1980807594	1980807595	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227082	1927268072	1927268073	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227084	1927268076	1927268077	650	218	150	PLT01	SI
130923415	54211599953	461784401	143227084	1927268076	1927268077	650	218	150	PLT01	SI
130923415	54211599953	461784401	143227085	1927268078	1927268079	650	218	150	PLT01	SI
130923415	54211599953	461784401	143227085	1927268078	1927268079	650	218	150	PLT01	SI
130923415	54211599953	461784401	143227086	1927268080	1927268081	650	218	150	PLT01	SI
130923415	54211599953	461784401	143227087	1927268092	1927268093	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227088	1927268104	1927268105	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227089	1927268108	1927268109	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227090	1927268110	1927268111	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227091	1927268118	1927268119	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227091	1927268118	1927268119	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227091	1927268118	1927268119	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227091	1927268118	1927268119	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227091	1927268118	1927268119	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227091	1927268118	1927268119	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227091	1927268118	1927268119	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227091	1927268118	1927268119	650	218	150	PLT05	SI
130923415	54211599953	461784401	143227091	1927268118	1927268119	650	218	150	PLT05	SI
131600347	54212023896	473349841	148237479	2030537271	2030537272	650	218	150	PLT05	SI
130936583	54211617094	452520241	140272799	1872486424	1872486425	650	218	150	PLT01	SI
130936583	54211617094	452520241	140272800	1872486548	1872486549	650	218	150	PLT05	SI
131161801	54211754939	470577561	146860035	2001762634	2001762635	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860035	2001762648	2001762649	650	218	150	PLT05	SI
131161801	54211754939	470577561	146860036	2001762690	2001762691	650	218	150	PLT05	SI
131161801	54211754939	470577561	146860036	2001762692	2001762693	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860036	2001762684	2001762685	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860036	2001762686	2001762687	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860039	2001762880	2001762881	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860040	2001762884	2001762885	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860017	2001760928	2001760929	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860017	2001760788	2001760789	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860017	2001760678	2001760679	650	218	150	PLT05	SI
131161801	54211754939	470577561	146860017	2001760822	2001760823	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860017	2001760838	2001760839	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860018	2001760936	2001760937	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860018	2001760940	2001760941	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860018	2001760942	2001760943	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860018	2001760946	2001760947	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860019	2001760950	2001760951	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131161801	54211754939	470577561	146860020	2001760988	2001760989	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860022	2001761030	2001761031	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860023	2001761076	2001761077	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860023	2001761086	2001761087	650	218	150	PLT05	SI
131161801	54211754939	470577561	146860024	2001761092	2001761093	650	218	150	PLT05	SI
131161801	54211754939	470577561	146860024	2001761096	2001761097	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860025	2001761102	2001761103	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860025	2001761104	2001761105	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860025	2001761114	2001761115	650	218	150	PLT05	SI
131161801	54211754939	470577561	146860025	2001761116	2001761117	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860025	2001761136	2001761137	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860025	2001761138	2001761139	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860025	2001761140	2001761141	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860025	2001761142	2001761143	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860026	2001761224	2001761225	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860026	2001761244	2001761245	650	218	150	PLT05	SI
131161801	54211754939	470577561	146860026	2001761252	2001761253	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860026	2001762902	2001762903	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860026	2001761152	2001761153	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860026	2001761174	2001761175	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860026	2001761176	2001761177	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860026	2001761182	2001761183	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860026	2001761184	2001761185	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860026	2001761190	2001761191	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860028	2001761612	2001761613	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860028	2001761614	2001761615	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860028	2001761630	2001761631	650	218	150	PLT05	SI
131161801	54211754939	470577561	146860028	2001761522	2001761523	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860029	2001761672	2001761673	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860029	2001761688	2001761689	650	218	150	PLT05	SI
131161801	54211754939	470577561	146860030	2001761702	2001761703	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860030	2001761704	2001761705	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860030	2001761714	2001761715	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860030	2001761732	2001761733	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860032	2001761966	2001761967	650	218	150	PLT01	SI
131161801	54211754939	470577561	146860032	2001761980	2001761981	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658325	1985658326	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658329	1985658330	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658333	1985658334	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658341	1985658342	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658199	1985658200	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658205	1985658206	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658211	1985658212	650	218	150	PLT05	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658233	1985658234	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985659727	1985659728	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985659733	1985659734	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658237	1985658238	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658267	1985658268	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658271	1985658272	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658273	1985658274	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658289	1985658290	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658299	1985658300	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658305	1985658306	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658311	1985658312	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102092	1985658313	1985658314	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102094	1985658417	1985658418	650	218	150	PLT05	SI
130851040	54211527962	469097121	146102094	1985658473	1985658474	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102094	1985658475	1985658476	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102095	1985658487	1985658488	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102095	1985658489	1985658490	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102095	1985658493	1985658494	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102095	1985658495	1985658496	650	218	150	PLT05	SI
130851040	54211527962	469097121	146102096	1985658535	1985658536	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102097	1985659037	1985659038	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102097	1985658951	1985658952	650	218	150	PLT05	SI
130851040	54211527962	469097121	146102097	1985658849	1985658850	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102097	1985658619	1985658620	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102101	1985659355	1985659356	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102103	1985659365	1985659366	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102081	1985652825	1985652826	650	218	150	PLT05	SI
130851040	54211527962	469097121	146102081	1985652833	1985652834	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112106	1985659415	1985659416	650	218	150	PLT05	SI
130851040	54211527962	469097121	146112108	1985659471	1985659472	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112109	1985659485	1985659486	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112109	1985659489	1985659490	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112109	1985659473	1985659474	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112109	1985659495	1985659496	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112110	1985659553	1985659554	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102082	1985652865	1985652866	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102084	1985657187	1985657188	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102085	1985657229	1985657230	650	218	150	PLT05	SI
130851040	54211527962	469097121	146112111	1985659589	1985659590	650	218	150	PLT05	SI
130851040	54211527962	469097121	146112112	1985659591	1985659592	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112117	1985659623	1985659624	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112117	1985659625	1985659626	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112121	1985659637	1985659638	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112121	1985659641	1985659642	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112121	1985659647	1985659648	650	218	150	PLT05	SI
130851040	54211527962	469097121	146102086	1985657285	1985657286	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130851040	54211527962	469097121	146102086	1985657307	1985657308	650	218	150	PLT05	SI
130851040	54211527962	469097121	146102087	1985657315	1985657316	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102087	1985657343	1985657344	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102087	1985657345	1985657346	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102087	1985657347	1985657348	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102088	1985657363	1985657364	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102088	1985657365	1985657366	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102088	1985657367	1985657368	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102088	1985657369	1985657370	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112122	1985659671	1985659672	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112122	1985659671	1985659672	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112122	1985659675	1985659676	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146112122	1985659675	1985659676	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652557	1985652558	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652561	1985652562	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652571	1985652572	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652577	1985652578	650	218	150	PLT05	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652585	1985652586	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652665	1985652666	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652667	1985652668	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652691	1985652692	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652701	1985652702	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652723	1985652724	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652725	1985652726	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652761	1985652762	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652765	1985652766	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652419	1985652420	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652449	1985652450	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652453	1985652454	650	218	150	PLT01	SI
130851040	54211527962	469097121	146102080	1985652363	1985652364	650	218	150	PLT01	SI
131343806	54211895534	469821621	146477489	1993530191	1993530192	650	218	150	PLT05	SI
131343806	54211895534	469821621	146477490	1993530193	1993530194	650	218	150	PLT05	SI
131053474	54211684763	470334421	146728432	1998896477	1998896478	650	218	150	PLT05	SI
131053474	54211684763	470334421	146728432	1998896477	1998896478	650	218	150	PLT05	SI
131053474	54211684763	470334421	146728432	1998896477	1998896478	650	218	150	PLT05	SI
131053474	54211684763	470334421	146728432	1998896477	1998896478	650	218	150	PLT05	SI
131053474	54211684763	470334421	146728439	1998896573	1998896574	650	218	150	PLT05	SI
131053474	54211684763	470334421	146728439	1998896577	1998896578	650	218	150	PLT05	SI
131053474	54211684763	470334421	146728439	1998896577	1998896578	650	218	150	PLT05	SI
131060386	54211689259	460690461	142861796	1920008093	1920008094	650	218	150	PLT05	SI
131060386	54211689259	460690461	142861807	1920008215	1920008216	650	218	150	PLT05	SI
131060386	54211689259	460690461	142861807	1920008215	1920008216	650	218	150	PLT05	SI
131060386	54211689259	460690461	142861798	1920008103	1920008104	650	218	150	PLT05	SI
131060386	54211689259	460690461	142861799	1920008107	1920008108	650	218	150	PLT05	SI
131060395	54211689275	463737481	143916044	1941174214	1941174215	650	218	150	PLT01	SI
131060395	54211689275	463737481	143916044	1941174234	1941174235	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813549	1938810484	1938810485	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813549	1938810486	1938810487	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813549	1938810494	1938810495	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813549	1938810524	1938810525	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813549	1938810524	1938810525	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813549	1938810524	1938810525	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813549	1938810524	1938810525	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813549	1938810524	1938810525	650	218	150	PLT01	SI
130906958	54211583544	463399351	143813549	1938810524	1938810525	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813549	1938810524	1938810525	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813551	1938810590	1938810591	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813551	1938810624	1938810625	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813551	1938810676	1938810677	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813551	1938810738	1938810739	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813551	1938810750	1938810751	650	218	150	PLT01	SI
130906958	54211583544	463399351	143813552	1938810790	1938810791	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813553	1938810802	1938810803	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813553	1938810804	1938810805	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813553	1938810806	1938810807	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813554	1938810810	1938810811	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813555	1938819820	1938819821	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813555	1938819820	1938819821	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813555	1938819822	1938819823	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813556	1938819824	1938819825	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819890	1938819891	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819890	1938819891	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819890	1938819891	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819890	1938819891	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819910	1938819911	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819918	1938819919	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819918	1938819919	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819928	1938819929	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819956	1938819957	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819956	1938819957	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819956	1938819957	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819956	1938819957	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819956	1938819957	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819956	1938819957	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819958	1938819959	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819834	1938819835	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819836	1938819837	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819840	1938819841	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813558	1938819854	1938819855	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813561	1938820022	1938820023	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813561	1938820022	1938820023	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813561	1938820026	1938820027	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813561	1938820028	1938820029	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813562	1938820034	1938820035	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813562	1938820036	1938820037	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813562	1938820036	1938820037	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813564	1938820052	1938820053	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813564	1938820054	1938820055	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813564	1938820074	1938820075	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813564	1938820074	1938820075	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813564	1938820074	1938820075	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813564	1938820082	1938820083	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813564	1938820082	1938820083	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813564	1938820082	1938820083	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813564	1938820084	1938820085	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813564	1938820084	1938820085	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813564	1938820086	1938820087	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813564	1938820086	1938820087	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813565	1938820108	1938820109	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813565	1938820136	1938820137	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813565	1938820136	1938820137	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813565	1938820136	1938820137	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813566	1938820144	1938820145	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813566	1938820144	1938820145	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813567	1938820158	1938820159	650	218	150	PLT05	SI
130906958	54211583544	463399351	143813567	1938820178	1938820179	650	218	150	PLT05	SI
131315793	54211873069	469648831	146392946	1991665358	1991665359	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732199	2033732200	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732199	2033732200	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732199	2033732200	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732099	2033732100	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732079	2033732080	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732195	2033732196	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732179	2033732180	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732127	2033732128	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732109	2033732110	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732099	2033732100	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732097	2033732098	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732095	2033732096	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732085	2033732086	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732065	2033732066	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732101	2033732102	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732063	2033732064	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732145	2033732146	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732119	2033732120	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732107	2033732108	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732105	2033732106	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732079	2033732080	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732219	2033732220	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732113	2033732114	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732153	2033732154	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732131	2033732132	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732199	2033732200	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732189	2033732190	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732149	2033732150	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732197	2033732198	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732135	2033732136	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732103	2033732104	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732067	2033732068	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732047	2033732048	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732191	2033732192	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732165	2033732166	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732129	2033732130	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732125	2033732126	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732081	2033732082	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732057	2033732058	650	218	150	PLT01	SI
131647887	54212039413	473599231	148400773	2033732215	2033732216	650	218	150	PLT05	SI
131567754	54212007436	473164861	148104498	2027845495	2027845496	650	218	150	PLT05	SI
131059947	54211688293	467373911	145324357	1970008746	1970008747	650	218	150	PLT05	SI
131059947	54211688293	467373911	145324357	1970008748	1970008749	650	218	150	PLT05	SI
131059947	54211688293	467373911	145324358	1970008756	1970008757	650	218	150	PLT01	SI
131059947	54211688293	467373911	145324359	1970008762	1970008763	650	218	150	PLT05	SI
131059947	54211688293	467373911	145324359	1970008762	1970008763	650	218	150	PLT05	SI
131059947	54211688293	467373911	145324359	1970008762	1970008763	650	218	150	PLT05	SI
131059947	54211688293	467373911	145324359	1970008762	1970008763	650	218	150	PLT01	SI
131059947	54211688293	467373911	145324362	1970008774	1970008775	650	218	150	PLT05	SI
131059947	54211688293	467373911	145324364	1970008780	1970008781	650	218	150	PLT05	SI
131059947	54211688293	467373911	145324366	1970008796	1970008797	650	218	150	PLT05	SI
131059947	54211688293	467373911	145324371	1970008850	1970008851	650	218	150	PLT05	SI
131059947	54211688293	467373911	145324371	1970008850	1970008851	650	218	150	PLT05	SI
131059947	54211688293	467373911	145324371	1970008850	1970008851	650	218	150	PLT05	SI
131059947	54211688293	467373911	145324371	1970008862	1970008863	650	218	150	PLT05	SI
131009601	54211647752	468413961	145794181	1979275056	1979275057	650	218	150	PLT05	SI
131009601	54211647752	468413961	145794181	1979262018	1979262019	650	218	150	PLT05	SI
131009601	54211647752	468413961	145794181	1979275144	1979275145	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131009601	54211647752	468413961	145794181	1979275150	1979275151	650	218	150	PLT05	SI
131009601	54211647752	468413961	145794179	1979261972	1979261973	650	218	150	PLT05	SI
131009601	54211647752	468413961	145794179	1979261980	1979261981	650	218	150	PLT05	SI
131009601	54211647752	468413961	145794179	1979261980	1979261981	650	218	150	PLT05	SI
131009601	54211647752	468413961	145794180	1979261992	1979261993	650	218	150	PLT05	SI
131009601	54211647752	468413961	145794180	1979262012	1979262013	650	218	150	PLT05	SI
131262658	54211826257	470415361	146782048	1999969331	1999969332	650	218	150	PLT05	SI
131262658	54211826257	470415361	146782049	1999969339	1999969340	650	218	150	PLT05	SI
131262658	54211826257	470415361	146782049	1999969339	1999969340	650	218	150	PLT05	SI
131262658	54211826257	470415361	146782050	1999969341	1999969342	650	218	150	PLT01	SI
131262658	54211826257	470415361	146782056	1999969375	1999969376	650	218	150	PLT05	SI
131262658	54211826257	470415361	146782061	1999969453	1999969454	650	218	150	PLT05	SI
131262658	54211826257	470415361	146782061	1999969453	1999969454	650	218	150	PLT05	SI
131262658	54211826257	470415361	146782065	1999969581	1999969582	650	218	150	PLT05	SI
131262658	54211826257	470415361	146782066	1999969601	1999969602	650	218	150	PLT05	SI
130925395	54211603128	450623171	139605350	1860887222	1860887223	650	218	150	PLT05	SI
130925395	54211603128	450623171	139605350	1860887192	1860887193	650	218	150	PLT01	SI
130925395	54211603128	450623171	139605352	1860887720	1860887721	650	218	150	PLT01	SI
130925395	54211603128	450623171	139605352	1860887738	1860887739	650	218	150	PLT01	SI
130925395	54211603128	450623171	139605352	1860887526	1860887527	650	218	150	PLT01	SI
130925395	54211603128	450623171	139605352	1860887632	1860887633	650	218	150	PLT01	SI
130925395	54211603128	450623171	139605352	1860887634	1860887635	650	218	150	PLT01	SI
130925395	54211603128	450623171	139605352	1860887362	1860887363	650	218	150	PLT05	SI
130925395	54211603128	450623171	139605354	1860887842	1860887843	650	218	150	PLT05	SI
130925395	54211603128	450623171	139605355	1860887886	1860887887	650	218	150	PLT05	SI
131215342	54211787574	468991181	146076457	1984943275	1984943276	650	218	150	PLT01	SI
131215342	54211787574	468991181	146076457	1984943171	1984943172	650	218	150	PLT05	SI
131215342	54211787574	468991181	146076457	1984943197	1984943198	650	218	150	PLT05	SI
131215342	54211787574	468991181	146076458	1984943279	1984943280	650	218	150	PLT05	SI
131215342	54211787574	468991181	146076459	1984943285	1984943286	650	218	150	PLT01	SI
131466941	54211938987	467914511	145570912	1974765763	1974765764	650	218	150	PLT05	SI
131898268	54212088907	474371491	148905464	2043065568	2043065569	650	218	150	PLT05	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065638	2043065639	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065640	2043065641	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065830	2043065831	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065964	2043065965	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065968	2043065969	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065970	2043065971	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071070	2043071071	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071204	2043071205	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071206	2043071207	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071210	2043071211	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065984	2043065985	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071086	2043071087	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071098	2043071099	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071254	2043071255	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071256	2043071257	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071108	2043071109	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071278	2043071279	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065618	2043065619	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065620	2043065621	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065624	2043065625	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065784	2043065785	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065788	2043065789	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071126	2043071127	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071128	2043071129	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065946	2043065947	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071346	2043071347	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065864	2043065865	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065866	2043065867	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071146	2043071147	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065810	2043065811	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065812	2043065813	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065820	2043065821	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043065822	2043065823	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071324	2043071325	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071302	2043071303	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071304	2043071305	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071596	2043071597	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071598	2043071599	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071612	2043071613	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071368	2043071369	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071370	2043071371	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071372	2043071373	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071374	2043071375	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071408	2043071409	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071436	2043071437	650	218	150	PLT05	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071658	2043071659	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071462	2043071463	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071688	2043071689	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071470	2043071471	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071472	2043071473	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071568	2043071569	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071578	2043071579	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071580	2043071581	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071582	2043071583	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071584	2043071585	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905465	2043071586	2043071587	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071824	2043071825	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071834	2043071835	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072084	2043072085	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072092	2043072093	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072304	2043072305	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072314	2043072315	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072546	2043072547	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072548	2043072549	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072550	2043072551	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071844	2043071845	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071848	2043071849	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071852	2043071853	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071854	2043071855	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071856	2043071857	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072336	2043072337	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071896	2043071897	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071902	2043071903	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072138	2043072139	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072144	2043072145	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072374	2043072375	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072378	2043072379	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072148	2043072149	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072152	2043072153	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072176	2043072177	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071940	2043071941	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072622	2043072623	650	218	150	PLT05	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072646	2043072647	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071714	2043071715	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071722	2043071723	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072456	2043072457	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071746	2043071747	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071748	2043071749	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071994	2043071995	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072472	2043072473	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072246	2043072247	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043072052	2043072053	650	218	150	PLT01	SI
131898268	54212088907	474371491	148905466	2043071818	2043071819	650	218	150	PLT01	SI
131181110	54211773707	470861281	147002567	2004566709	2004566710	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825822	2021596772	2021596773	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825822	2021596792	2021596793	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825822	2021596792	2021596793	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825799	2021596132	2021596133	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825800	2021596154	2021596155	650	218	150	PLT01	SI
131473472	54211945222	472641841	147825801	2021596298	2021596299	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825801	2021596298	2021596299	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825801	2021596298	2021596299	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825812	2021596496	2021596497	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825795	2021594938	2021594939	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825798	2021596090	2021596091	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825798	2021596090	2021596091	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825798	2021596090	2021596091	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825798	2021594986	2021594987	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825798	2021594986	2021594987	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825798	2021594990	2021594991	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825798	2021595002	2021595003	650	218	150	PLT05	SI
131473472	54211945222	472641841	147825798	2021595002	2021595003	650	218	150	PLT05	SI
131242991	54211990897	470014641	146560324	1995289885	1995289886	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560324	1995289889	1995289890	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560324	1995289895	1995289896	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560325	1995289913	1995289914	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560325	1995289951	1995289952	650	218	150	PLT05	SI
131242991	54211990897	470014641	146560325	1995289985	1995289986	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560326	1995289991	1995289992	650	218	150	PLT05	SI
131242991	54211990897	470014641	146560326	1995289995	1995289996	650	218	150	PLT05	SI
131242991	54211990897	470014641	146560326	1995289999	1995290000	650	218	150	PLT05	SI
131242991	54211990897	470014641	146560327	1995290001	1995290002	650	218	150	PLT05	SI
131242991	54211990897	470014641	146560328	1995290011	1995290012	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560329	1995293051	1995293052	650	218	150	PLT05	SI
131242991	54211990897	470014641	146560329	1995293053	1995293054	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560329	1995293055	1995293056	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560329	1995293059	1995293060	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560330	1995293069	1995293070	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560330	1995293079	1995293080	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560330	1995293079	1995293080	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560330	1995293079	1995293080	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560330	1995293087	1995293088	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560330	1995293089	1995293090	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560330	1995293093	1995293094	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560330	1995293097	1995293098	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560331	1995293115	1995293116	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560331	1995293121	1995293122	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560332	1995293123	1995293124	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560332	1995293123	1995293124	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560332	1995293125	1995293126	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560332	1995293125	1995293126	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560332	1995293125	1995293126	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560332	1995293125	1995293126	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560332	1995293125	1995293126	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560335	1995293401	1995293402	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560336	1995293405	1995293406	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131242991	54211990897	470014641	146560336	1995293405	1995293406	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560336	1995293405	1995293406	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560336	1995293405	1995293406	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560336	1995293407	1995293408	650	218	150	PLT01	SI
131242991	54211990897	470014641	146560337	1995293417	1995293418	650	218	150	PLT05	SI
131242991	54211990897	470014641	146560338	1995293419	1995293420	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747485	1999294508	1999294509	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747485	1999294512	1999294513	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747485	1999294512	1999294513	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747485	1999294512	1999294513	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747492	1999294646	1999294647	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747493	1999294654	1999294655	650	218	150	PLT01	SI
131725719	54212060989	470375461	146747494	1999294656	1999294657	650	218	150	PLT01	SI
131725719	54212060989	470375461	146747488	1999294522	1999294523	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747488	1999294522	1999294523	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747488	1999294524	1999294525	650	218	150	PLT01	SI
131725719	54212060989	470375461	146747488	1999294540	1999294541	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747488	1999294540	1999294541	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747489	1999294544	1999294545	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294632	1999294633	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294632	1999294633	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294632	1999294633	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294632	1999294633	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294632	1999294633	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294636	1999294637	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294636	1999294637	650	218	150	PLT01	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294636	1999294637	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294640	1999294641	650	218	150	PLT01	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294644	1999294645	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294644	1999294645	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294626	1999294627	650	218	150	PLT01	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294626	1999294627	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294626	1999294627	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294626	1999294627	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294626	1999294627	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294626	1999294627	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294626	1999294627	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294576	1999294577	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294576	1999294577	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294576	1999294577	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294576	1999294577	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294576	1999294577	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294576	1999294577	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294606	1999294607	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294610	1999294611	650	218	150	PLT01	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294612	1999294613	650	218	150	PLT01	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294618	1999294619	650	218	150	PLT01	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294622	1999294623	650	218	150	PLT01	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294622	1999294623	650	218	150	PLT01	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294550	1999294551	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294596	1999294597	650	218	150	PLT05	SI
131725719	54212060989	470375461	146747491	1999294600	1999294601	650	218	150	PLT01	SI
131921203	54212095951	474471231	148961289	2043872286	2043872287	650	218	150	PLT05	SI
131624908	54212031493	473336991	148232064	2030496648	2030496649	650	218	150	PLT05	SI
131624908	54212031493	473336991	148232064	2030496648	2030496649	650	218	150	PLT01	SI
131624908	54212031493	473336991	148232064	2030496648	2030496649	650	218	150	PLT01	SI
131624908	54212031493	473336991	148232064	2030496652	2030496653	650	218	150	PLT05	SI
131624908	54212031493	473336991	148232064	2030496652	2030496653	650	218	150	PLT01	SI
131624908	54212031493	473336991	148232064	2030496652	2030496653	650	218	150	PLT05	SI
131624908	54212031493	473336991	148232064	2030496652	2030496653	650	218	150	PLT01	SI
131624908	54212031493	473336991	148232064	2030496652	2030496653	650	218	150	PLT01	SI
131624908	54212031493	473336991	148232064	2030496652	2030496653	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798836	2000320960	2000320961	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798830	2000320716	2000320717	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798831	2000320744	2000320745	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798834	2000320782	2000320783	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798839	2000321036	2000321037	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798840	2000321110	2000321111	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798842	2000321132	2000321133	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798842	2000321126	2000321127	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798843	2000321212	2000321213	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798843	2000321218	2000321219	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798843	2000321218	2000321219	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798843	2000321218	2000321219	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798843	2000321166	2000321167	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798843	2000321166	2000321167	650	218	150	PLT05	SI
131070279	54211700288	470457051	146798843	2000321174	2000321175	650	218	150	PLT05	SI
131971953	54212104134	474968321	149313637	2048472874	2048472875	650	218	150	PLT01	SI
131971953	54212104134	474968321	149313637	2048472874	2048472875	650	218	150	PLT01	SI
131971953	54212104134	474968321	149313636	2048472872	2048472873	650	218	150	PLT01	SI
131971953	54212104134	474968321	149313636	2048472872	2048472873	650	218	150	PLT01	SI
131971953	54212104134	474968321	149313636	2048472872	2048472873	650	218	150	PLT01	SI
131971953	54212104134	474968321	149313636	2048472872	2048472873	650	218	150	PLT01	SI
131971953	54212104134	474968321	149313635	2048472870	2048472871	650	218	150	PLT01	SI
131971953	54212104134	474968321	149313635	2048472870	2048472871	650	218	150	PLT01	SI
131971953	54212104134	474968321	149313634	2048472774	2048472775	650	218	150	PLT05	SI
131971953	54212104134	474968321	149313634	2048472774	2048472775	650	218	150	PLT05	SI
131971953	54212104134	474968321	149313634	2048472774	2048472775	650	218	150	PLT01	SI
131971953	54212104134	474968321	149313634	2048472774	2048472775	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131971953	54212104134	474968321	149313634	2048472774	2048472775	650	218	150	PLT05	SI
131971953	54212104134	474968321	149313634	2048472794	2048472795	650	218	150	PLT01	SI
131971953	54212104134	474968321	149313634	2048472800	2048472801	650	218	150	PLT01	SI
131971953	54212104134	474968321	149313634	2048472800	2048472801	650	218	150	PLT01	SI
131971953	54212104134	474968321	149313634	2048472816	2048472817	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369122	2032794787	2032794788	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369123	2032794801	2032794802	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369123	2032917085	2032917086	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369123	2032917087	2032917088	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369123	2032917089	2032917090	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369123	2032917091	2032917092	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369123	2032917095	2032917096	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369123	2032794845	2032794846	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369123	2032917099	2032917100	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369123	2032917107	2032917108	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369123	2032794919	2032794920	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369124	2032917533	2032917534	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369124	2032917319	2032917320	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369124	2032917321	2032917322	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369124	2032917323	2032917324	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369124	2032917325	2032917326	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369124	2032917539	2032917540	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369124	2032917545	2032917546	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369124	2032917549	2032917550	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369125	2032917641	2032917642	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369126	2032917649	2032917650	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917767	2032917768	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917767	2032917768	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917767	2032917768	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917767	2032917768	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917767	2032917768	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917767	2032917768	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917767	2032917768	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917767	2032917768	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917767	2032917768	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917767	2032917768	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917767	2032917768	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917809	2032917810	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917809	2032917810	650	218	150	PLT01	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917809	2032917810	650	218	150	PLT05	SI
131641603	54212035544	473528051	148369127	2032917809	2032917810	650	218	150	PLT05	SI
131707794	54212049834	471828541	147505762	2015738285	2015738286	650	218	150	PLT05	SI
131707794	54212049834	471828541	147505762	2015738287	2015738288	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505763	2015738319	2015738320	650	218	150	PLT05	SI
131707794	54212049834	471828541	147505763	2015738321	2015738322	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505763	2015738323	2015738324	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505763	2015738325	2015738326	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505763	2015738339	2015738340	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505763	2015738347	2015738348	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505764	2015738361	2015738362	650	218	150	PLT05	SI
131707794	54212049834	471828541	147505764	2015738365	2015738366	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505764	2015738367	2015738368	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505764	2015738371	2015738372	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505764	2015738373	2015738374	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505764	2015738375	2015738376	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505764	2015738377	2015738378	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505764	2015738379	2015738380	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505764	2015738381	2015738382	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505765	2015738505	2015738506	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505765	2015738507	2015738508	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505765	2015738513	2015738514	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505765	2015738525	2015738526	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505765	2015738529	2015738530	650	218	150	PLT01	SI
131707794	54212049834	471828541	147505765	2015738539	2015738540	650	218	150	PLT05	SI
131796970	54212063678	474015681	148647876	2038865805	2038865806	650	218	150	PLT05	SI
131796970	54212063678	474015681	148647877	2038865971	2038865972	650	218	150	PLT05	SI
131796970	54212063678	474015681	148647877	2038865975	2038865976	650	218	150	PLT01	SI
131796970	54212063678	474015681	148647877	2038865977	2038865978	650	218	150	PLT01	SI
131796970	54212063678	474015681	148647877	2038866213	2038866214	650	218	150	PLT01	SI
131796970	54212063678	474015681	148647877	2038865987	2038865988	650	218	150	PLT01	SI
131796970	54212063678	474015681	148647877	2038866003	2038866004	650	218	150	PLT01	SI
131796970	54212063678	474015681	148647882	2038866473	2038866474	650	218	150	PLT05	SI
131031735	54211665333	463307951	143772737	1938089023	1938089024	650	218	150	PLT01	SI
131031735	54211665333	463307951	143772738	1938089111	1938089112	650	218	150	PLT01	SI
131031735	54211665333	463307951	143772755	1938089713	1938089714	650	218	150	PLT01	SI
131031735	54211665333	463307951	143772756	1938089715	1938089716	650	218	150	PLT01	SI
131031735	54211665333	463307951	143772757	1938089723	1938089724	650	218	150	PLT01	SI
131796988	54212063801	473582231	148363103	2033041057	2033041058	650	218	150	PLT05	SI
131796988	54212063801	473582231	148375112	2033041131	2033041132	650	218	150	PLT05	SI
131829476	54212075029	474144021	148746410	2040226996	2040226997	650	218	150	PLT01	SI
131829476	54212075029	474144021	148746410	2040227000	2040227001	650	218	150	PLT01	SI
131829476	54212075029	474144021	148746410	2040227002	2040227003	650	218	150	PLT01	SI
131829476	54212075029	474144021	148746410	2040227008	2040227009	650	218	150	PLT01	SI
131829476	54212075029	474144021	148746410	2040227010	2040227011	650	218	150	PLT01	SI
131829476	54212075029	474144021	148746410	2040227012	2040227013	650	218	150	PLT01	SI
131829476	54212075029	474144021	148746410	2040227078	2040227079	650	218	150	PLT05	SI
131829476	54212075029	474144021	148746410	2040227084	2040227085	650	218	150	PLT01	SI
131829476	54212075029	474144021	148746410	2040226978	2040226979	650	218	150	PLT01	SI
131829476	54212075029	474144021	148746411	2040227158	2040227159	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131829476	54212075029	474144021	148746404	2040226638	2040226639	650	218	150	PLT05	SI
131829476	54212075029	474144021	148746405	2040226666	2040226667	650	218	150	PLT05	SI
131829476	54212075029	474144021	148746407	2040226750	2040226751	650	218	150	PLT05	SI
131829476	54212075029	474144021	148746408	2040226764	2040226765	650	218	150	PLT01	SI
131829476	54212075029	474144021	148746408	2040226784	2040226785	650	218	150	PLT05	SI
131829476	54212075029	474144021	148746408	2040226790	2040226791	650	218	150	PLT01	SI
131544607	54211989386	473040721	148048573	2026583805	2026583806	650	218	150	PLT05	SI
131544607	54211989386	473040721	148048574	2026583807	2026583808	650	218	150	PLT05	SI
131544607	54211989386	473040721	148048575	2026583809	2026583810	650	218	150	PLT05	SI
131544607	54211989386	473040721	148048576	2026583811	2026583812	650	218	150	PLT05	SI
131544607	54211989386	473040721	148048578	2026583815	2026583816	650	218	150	PLT05	SI
131544607	54211989386	473040721	148048579	2026583817	2026583818	650	218	150	PLT05	SI
131544607	54211989386	473040721	148048580	2026583819	2026583820	650	218	150	PLT05	SI
131498411	54211965204	472876351	147947490	2024305608	2024305609	650	218	150	PLT05	SI
131498411	54211965204	472876351	147947491	2024305610	2024305611	650	218	150	PLT05	SI
131498411	54211965204	472876351	147947492	2024305612	2024305613	650	218	150	PLT05	SI
131498411	54211965204	472876351	147947493	2024305614	2024305615	650	218	150	PLT05	SI
131498411	54211965204	472876351	147947494	2024305616	2024305617	650	218	150	PLT01	SI
131498411	54211965204	472876351	147947495	2024305632	2024305633	650	218	150	PLT05	SI
131498411	54211965204	472876351	147947497	2024305648	2024305649	650	218	150	PLT05	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878224	2020878225	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878228	2020878229	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878230	2020878231	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878232	2020878233	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878234	2020878235	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878236	2020878237	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878238	2020878239	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878244	2020878245	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878246	2020878247	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878248	2020878249	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878198	2020878199	650	218	150	PLT05	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878200	2020878201	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878202	2020878203	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878206	2020878207	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878208	2020878209	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878210	2020878211	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878212	2020878213	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878214	2020878215	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793682	2020878216	2020878217	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793685	2020878314	2020878315	650	218	150	PLT05	SI
131460583	54211935355	472626011	147793670	2020875706	2020875707	650	218	150	PLT05	SI
131460583	54211935355	472626011	147793670	2020875716	2020875717	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793671	2020875744	2020875745	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793671	2020875748	2020875749	650	218	150	PLT05	SI
131460583	54211935355	472626011	147793671	2020875758	2020875759	650	218	150	PLT05	SI
131460583	54211935355	472626011	147793671	2020875762	2020875763	650	218	150	PLT05	SI
131460583	54211935355	472626011	147793671	2020875770	2020875771	650	218	150	PLT05	SI
131460583	54211935355	472626011	147793671	2020875778	2020875779	650	218	150	PLT05	SI
131460583	54211935355	472626011	147793671	2020875780	2020875781	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793671	2020875782	2020875783	650	218	150	PLT05	SI
131460583	54211935355	472626011	147793671	2020875784	2020875785	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793671	2020875786	2020875787	650	218	150	PLT05	SI
131460583	54211935355	472626011	147793671	2020875798	2020875799	650	218	150	PLT05	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020876002	2020876003	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020876010	2020876011	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020876012	2020876013	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020876016	2020876017	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020876020	2020876021	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020876024	2020878025	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020878040	2020878041	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020878042	2020878043	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020878044	2020878045	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020878050	2020878051	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020878052	2020878053	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020878090	2020878091	650	218	150	PLT05	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020878118	2020878119	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020878122	2020878123	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020878124	2020878125	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020878126	2020878127	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020878130	2020878131	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020878132	2020878133	650	218	150	PLT01	SI
131460583	54211935355	472626011	147793676	2020878134	2020878135	650	218	150	PLT01	SI
131245833	54211811580	471312221	147244244	2009610270	2009610271	650	218	150	PLT01	SI
131649531	54212040502	465194461	144426012	1951345032	1951345033	650	218	150	PLT05	SI
131649531	54212040502	465194461	144426008	1951343578	1951343579	650	218	150	PLT05	SI
131649531	54212040502	465194461	144426008	1951343580	1951343581	650	218	150	PLT01	SI
131649531	54212040502	465194461	144426008	1951343722	1951343723	650	218	150	PLT01	SI
131649531	54212040502	465194461	144426008	1951343742	1951343743	650	218	150	PLT01	SI
131652649	54212040569	464098441	144046448	1943808288	1943808289	650	218	150	PLT05	SI
131652649	54212040569	464098441	144046454	1943808490	1943808491	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128585	2028375258	2028375259	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128585	2028375262	2028375263	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128586	2028375264	2028375265	650	218	150	PLT01	SI
131578930	54212010729	473202811	148128587	2028375268	2028375269	650	218	150	PLT01	SI
131578930	54212010729	473202811	148128587	2028375274	2028375275	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128587	2028375278	2028375279	650	218	150	PLT01	SI
131578930	54212010729	473202811	148128587	2028375280	2028375281	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128588	2028375294	2028375295	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128589	2028375312	2028375313	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131578930	54212010729	473202811	148128590	2028375316	2028375317	650	218	150	PLT01	SI
131578930	54212010729	473202811	148128591	2028375320	2028375321	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128591	2028375324	2028375325	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128593	2028375334	2028375335	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128594	2028375348	2028375349	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128595	2028375356	2028375357	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128595	2028375360	2028375361	650	218	150	PLT01	SI
131578930	54212010729	473202811	148128596	2028375366	2028375367	650	218	150	PLT01	SI
131578930	54212010729	473202811	148128601	2028375602	2028375603	650	218	150	PLT01	SI
131578930	54212010729	473202811	148128602	2028375608	2028375609	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128603	2028375616	2028375617	650	218	150	PLT01	SI
131578930	54212010729	473202811	148128604	2028375618	2028375619	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128605	2028375620	2028375621	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128605	2028375622	2028375623	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128606	2028375624	2028375625	650	218	150	PLT05	SI
131578930	54212010729	473202811	148128608	2028375628	2028375629	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930224	1982030757	1982030758	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930224	1982030783	1982030784	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930224	1982030795	1982030796	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930224	1982030795	1982030796	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930223	1982030751	1982030752	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930223	1982030753	1982030754	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930223	1982030707	1982030708	650	218	150	PLT01	SI
131492720	54211959959	468708211	145930223	1982030735	1982030736	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930225	1982030805	1982030806	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930213	1982025381	1982025382	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930213	1982025391	1982025392	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930213	1982025373	1982025374	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930213	1982025333	1982025334	650	218	150	PLT01	SI
131492720	54211959959	468708211	145930217	1982025859	1982025860	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930217	1982025859	1982025860	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930218	1982025861	1982025862	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930218	1982025869	1982025870	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930219	1982025931	1982025932	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930219	1982025907	1982025908	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930219	1982025909	1982025910	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930219	1982025913	1982025914	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930219	1982025915	1982025916	650	218	150	PLT01	SI
131492720	54211959959	468708211	145930219	1982025917	1982025918	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930222	1982030689	1982030690	650	218	150	PLT05	SI
131492720	54211959959	468708211	145930222	1982030691	1982030692	650	218	150	PLT01	SI
131562429	54212001769	470333821	146728118	1998790976	1998790977	650	218	150	PLT01	SI
131562429	54212001769	470333821	146728118	1998790982	1998790983	650	218	150	PLT01	SI
131562429	54212001769	470333821	146728118	1998790986	1998790987	650	218	150	PLT01	SI
131562429	54212001769	470333821	146728118	1998790992	1998790993	650	218	150	PLT05	SI
131281186	54211843021	469169351	146144564	1986320014	1986320015	650	218	150	PLT05	SI
131281186	54211843021	469169351	146144564	1986320018	1986320019	650	218	150	PLT05	SI
131281186	54211843021	469169351	146144564	1986320034	1986320035	650	218	150	PLT05	SI
131281186	54211843021	469169351	146144564	1986320038	1986320039	650	218	150	PLT05	SI
131281186	54211843021	469169351	146144564	1986320072	1986320073	650	218	150	PLT05	SI
131616332	54212029992	473270351	148179228	2029359186	2029359187	650	218	150	PLT05	SI
131616332	54212029992	473270351	148179229	2029359204	2029359205	650	218	150	PLT01	SI
131616332	54212029992	473270351	148179229	2029359242	2029359243	650	218	150	PLT05	SI
131616332	54212029992	473270351	148179230	2029359254	2029359255	650	218	150	PLT05	SI
131616341	54212030024	473377121	148247166	2030717285	2030717286	650	218	150	PLT05	SI
131616341	54212030024	473377121	148247168	2030717463	2030717464	650	218	150	PLT05	SI
131616341	54212030024	473377121	148247168	2030717481	2030717482	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247168	2030717391	2030717392	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717719	2030717720	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717743	2030717744	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717763	2030717764	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717791	2030717792	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717563	2030717564	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717817	2030717818	650	218	150	PLT05	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717823	2030717824	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717599	2030717600	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717593	2030717594	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717619	2030717620	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717881	2030717882	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717631	2030717632	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717637	2030717638	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717641	2030717642	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247169	2030717645	2030717646	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247170	2030717997	2030717998	650	218	150	PLT05	SI
131616341	54212030024	473377121	148247170	2030722055	2030722056	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247171	2030722153	2030722154	650	218	150	PLT01	SI
131616341	54212030024	473377121	148247171	2030722171	2030722172	650	218	150	PLT05	SI
131616341	54212030024	473377121	148247172	2030722179	2030722180	650	218	150	PLT05	SI
131708316	54212050436	473702331	148463080	2034984976	2034984977	650	218	150	PLT05	SI
131708316	54212050436	473702331	148463080	2034984964	2034984965	650	218	150	PLT01	SI
131708316	54212050436	473702331	148463076	2034984846	2034984847	650	218	150	PLT05	SI
131708316	54212050436	473702331	148463076	2034984846	2034984847	650	218	150	PLT05	SI
131708316	54212050436	473702331	148463074	2034984774	2034984775	650	218	150	PLT05	SI
131708316	54212050436	473702331	148463074	2034984774	2034984775	650	218	150	PLT05	SI
131708316	54212050436	473702331	148463074	2034984774	2034984775	650	218	150	PLT05	SI
131708316	54212050436	473702331	148463076	2034984850	2034984851	650	218	150	PLT05	SI
131708316	54212050436	473702331	148463076	2034984834	2034984835	650	218	150	PLT05	SI
131708316	54212050436	473702331	148463076	2034984832	2034984833	650	218	150	PLT05	SI
131708316	54212050436	473702331	148463076	2034984832	2034984833	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131272373	54211836256	471397931	147294926	2010781383	2010781384	650	218	150	PLT05	SI
131272373	54211836256	471397931	147294927	2010781403	2010781404	650	218	150	PLT01	SI
131272373	54211836256	471397931	147294927	2010781419	2010781420	650	218	150	PLT01	SI
131272373	54211836256	471397931	147294927	2010781421	2010781422	650	218	150	PLT01	SI
131272373	54211836256	471397931	147294932	2010781617	2010781618	650	218	150	PLT05	SI
131272373	54211836256	471397931	147294936	2010781919	2010781920	650	218	150	PLT01	SI
131272373	54211836256	471397931	147294936	2010781929	2010781930	650	218	150	PLT01	SI
131272373	54211836256	471397931	147294936	2010781931	2010781932	650	218	150	PLT01	SI
131272373	54211836256	471397931	147294936	2010781949	2010781950	650	218	150	PLT05	SI
131272373	54211836256	471397931	147294936	2010781953	2010781954	650	218	150	PLT01	SI
131272373	54211836256	471397931	147294936	2010781959	2010781960	650	218	150	PLT01	SI
131565397	54212005059	473118341	148094464	2027588330	2027588331	650	218	150	PLT01	SI
131972940	54212104449	474969111	149322114	2048525618	2048525619	650	218	150	PLT05	SI
131972940	54212104449	474969111	149322113	2048525510	2048525511	650	218	150	PLT05	SI
131972940	54212104449	474969111	149322113	2048525512	2048525513	650	218	150	PLT01	SI
131972940	54212104449	474969111	149322121	2048525780	2048525781	650	218	150	PLT05	SI
131972940	54212104449	474969111	149322120	2048525744	2048525745	650	218	150	PLT05	SI
131972940	54212104449	474969111	149322118	2048525702	2048525703	650	218	150	PLT05	SI
131972940	54212104449	474969111	149322115	2048525668	2048525669	650	218	150	PLT05	SI
131873157	54212082496	469547691	146327008	1990321214	1990321215	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327008	1990321214	1990321215	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327015	1990321280	1990321281	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327015	1990321286	1990321287	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327015	1990321290	1990321291	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327018	1990321340	1990321341	650	218	150	PLT05	SI
131873157	54212082496	469547691	146326983	1990318896	1990318897	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326983	1990318898	1990318899	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326983	1990318900	1990318901	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326983	1990318906	1990318907	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326983	1990318906	1990318907	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326986	1990318934	1990318935	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326990	1990318962	1990318963	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326990	1990318962	1990318963	650	218	150	PLT05	SI
131873157	54212082496	469547691	146326990	1990318962	1990318963	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326990	1990318962	1990318963	650	218	150	PLT05	SI
131873157	54212082496	469547691	146326991	1990318982	1990318983	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326992	1990318986	1990318987	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326992	1990318994	1990318995	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326992	1990318994	1990318995	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326992	1990318998	1990318999	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326998	1990321044	1990321045	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326998	1990321046	1990321047	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326998	1990321054	1990321055	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326998	1990321058	1990321059	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326998	1990321058	1990321059	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326998	1990321058	1990321059	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326998	1990321058	1990321059	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326999	1990321082	1990321083	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146326999	1990321082	1990321083	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327000	1990321090	1990321091	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327001	1990321116	1990321117	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327001	1990321116	1990321117	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327001	1990321116	1990321117	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327002	1990321136	1990321137	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327004	1990321164	1990321165	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327004	1990321166	1990321167	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327004	1990321166	1990321167	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327004	1990321168	1990321169	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327004	1990321168	1990321169	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327005	1990321172	1990321173	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327005	1990321172	1990321173	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327005	1990321176	1990321177	650	218	150	PLT05	SI
131873157	54212082496	469547691	146327005	1990321176	1990321177	650	218	150	PLT01	SI
131873157	54212082496	469547691	146327005	1990321182	1990321183	650	218	150	PLT05	SI
131873157	54212082496	469547691	146327005	1990321186	1990321187	650	218	150	PLT05	SI
131873157	54212082496	469547691	146327005	1990321188	1990321189	650	218	150	PLT01	SI
131792330	51605301335	473516401	148339503	2032397009	2032397010	650	218	150	PLT01	SI
131792330	51605301335	473516401	148339503	2032398025	2032398026	650	218	150	PLT05	SI
131792330	51605301335	473516401	148339503	2032398029	2032398030	650	218	150	PLT01	SI
131792330	51605301335	473516401	148339504	2032398041	2032398042	650	218	150	PLT05	SI
131792330	51605301335	473516401	148339504	2032398043	2032398044	650	218	150	PLT01	SI
131792330	51605301335	473516401	148339504	2032398045	2032398046	650	218	150	PLT01	SI
131792330	51605301335	473516401	148339504	2032398053	2032398054	650	218	150	PLT01	SI
131792330	51605301335	473516401	148339505	2032398063	2032398064	650	218	150	PLT05	SI
131792330	51605301335	473516401	148339505	2032398065	2032398066	650	218	150	PLT01	SI
131792330	51605301335	473516401	148339505	2032398073	2032398074	650	218	150	PLT01	SI
131792330	51605301335	473516401	148339507	2032398089	2032398090	650	218	150	PLT05	SI
131792330	51605301335	473516401	148339508	2032398097	2032398098	650	218	150	PLT01	SI
131792330	51605301335	473516401	148339508	2032398111	2032398112	650	218	150	PLT01	SI
131304349	54211865479	468584241	145861965	1980846394	1980846395	650	218	150	PLT05	SI
131462067	54211936510	472118321	147665575	2019036274	2019036275	650	218	150	PLT05	SI
131462067	54211936510	472118321	147665577	2019036308	2019036309	650	218	150	PLT05	SI
131462067	54211936510	472118321	147665577	2019036308	2019036309	650	218	150	PLT05	SI
131462067	54211936510	472118321	147665577	2019036308	2019036309	650	218	150	PLT05	SI
131462067	54211936510	472118321	147665579	2019036356	2019036357	650	218	150	PLT05	SI
131462067	54211936510	472118321	147665582	2019036386	2019036387	650	218	150	PLT01	SI
131462067	54211936510	472118321	147665588	2019038228	2019038229	650	218	150	PLT05	SI
131462067	54211936510	472118321	147665588	2019038228	2019038229	650	218	150	PLT05	SI
131462067	54211936510	472118321	147665591	2019038276	2019038277	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131559732	54211998841	469193521	146151859	1986502515	1986502516	650	218	150	PLT01	SI
131559732	54211998841	469193521	146151877	1986502595	1986502596	650	218	150	PLT05	SI
131559732	54211998841	469193521	146151877	1986502597	1986502598	650	218	150	PLT05	SI
131712565	54212051889	473704841	148492449	2035444146	2035444147	650	218	150	PLT01	SI
131712565	54212051889	473704841	148492449	2035444148	2035444149	650	218	150	PLT01	SI
131712565	54212051889	473704841	148492449	2035444150	2035444151	650	218	150	PLT01	SI
131712565	54212051889	473704841	148492449	2035444158	2035444159	650	218	150	PLT01	SI
131712565	54212051889	473704841	148492449	2035444162	2035444163	650	218	150	PLT01	SI
131712565	54212051889	473704841	148492449	2035444164	2035444165	650	218	150	PLT01	SI
131712565	54212051889	473704841	148492450	2035444172	2035444173	650	218	150	PLT01	SI
131712565	54212051889	473704841	148492450	2035444174	2035444175	650	218	150	PLT01	SI
131712565	54212051889	473704841	148492450	2035444176	2035444177	650	218	150	PLT01	SI
131712565	54212051889	473704841	148492451	2035444272	2035444273	650	218	150	PLT01	SI
131712565	54212051889	473704841	148492451	2035444284	2035444285	650	218	150	PLT01	SI
131712565	54212051889	473704841	148492451	2035444290	2035444291	650	218	150	PLT05	SI
131712565	54212051889	473704841	148492448	2035444106	2035444107	650	218	150	PLT05	SI
131712565	54212051889	473704841	148492448	2035444108	2035444109	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853960	2001608217	2001608218	650	218	150	PLT05	SI
131614430	54212029943	470572281	146853961	2001608337	2001608338	650	218	150	PLT05	SI
131614430	54212029943	470572281	146853961	2001608349	2001608350	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853962	2001608571	2001608572	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853962	2001608377	2001608378	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853962	2001608525	2001608526	650	218	150	PLT05	SI
131614430	54212029943	470572281	146853963	2001608865	2001608866	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853963	2001608721	2001608722	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853956	2001599839	2001599840	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853956	2001599645	2001599646	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853956	2001599731	2001599732	650	218	150	PLT05	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001600013	2001600014	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001608051	2001608052	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001599923	2001599924	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001599935	2001599936	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001599939	2001599940	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001599943	2001599944	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001599945	2001599946	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001599947	2001599948	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001608069	2001608070	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001599977	2001599978	650	218	150	PLT05	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001608085	2001608086	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001608087	2001608088	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001599989	2001599990	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853957	2001600007	2001600008	650	218	150	PLT01	SI
131614430	54212029943	470572281	146853958	2001608109	2001608110	650	218	150	PLT05	SI
131877681	54212083312	474261741	148841864	2042229816	2042229817	650	218	150	PLT05	SI
131877681	54212083312	474261741	148841866	2042229884	2042229885	650	218	150	PLT05	SI
131591328	54212017948	473226711	148143125	2028647621	2028647622	650	218	150	PLT01	SI
131591328	54212017948	473226711	148143125	2028647625	2028647626	650	218	150	PLT01	SI
131591328	54212017948	473226711	148143125	2028647625	2028647626	650	218	150	PLT01	SI
131591328	54212017948	473226711	148143133	2028647681	2028647682	650	218	150	PLT05	SI
131591328	54212017948	473226711	148143150	2028647849	2028647850	650	218	150	PLT01	SI
131972963	54212104514	474770721	149257997	2048404716	2048404717	650	218	150	PLT05	SI
131591400	54212018169	473276731	148184439	2029468060	2029468061	650	218	150	PLT05	SI
131591400	54212018169	473276731	148184439	2029468446	2029468447	650	218	150	PLT01	SI
131591400	54212018169	473276731	148184439	2029468482	2029468483	650	218	150	PLT01	SI
131591400	54212018169	473276731	148184450	2029468690	2029468691	650	218	150	PLT05	SI
131674271	54212049354	473648011	148427466	2034282974	2034282975	650	218	150	PLT05	SI
130929972	54211605230	466637141	145002279	1963072127	1963072128	650	218	150	PLT05	SI
130929972	54211605230	466637141	145002279	1963072137	1963072138	650	218	150	PLT05	SI
130929972	54211605230	466637141	145002279	1963072137	1963072138	650	218	150	PLT05	SI
130929972	54211605230	466637141	145002279	1963072137	1963072138	650	218	150	PLT05	SI
130929972	54211605230	466637141	145002279	1963072137	1963072138	650	218	150	PLT05	SI
130929972	54211605230	466637141	145002279	1963072137	1963072138	650	218	150	PLT05	SI
130929972	54211605230	466637141	145002279	1963072139	1963072140	650	218	150	PLT05	SI
130929972	54211605230	466637141	145002279	1963072081	1963072082	650	218	150	PLT05	SI
130929972	54211605230	466637141	145002279	1963072093	1963072094	650	218	150	PLT05	SI
130929972	54211605230	466637141	145002279	1963072097	1963072098	650	218	150	PLT05	SI
130929972	54211605230	466637141	145002281	1963072167	1963072168	650	218	150	PLT05	SI
130929972	54211605230	466637141	145002283	1963072183	1963072184	650	218	150	PLT05	SI
131647611	54212040247	471502151	147344353	2011845483	2011845484	650	218	150	PLT05	SI
131647611	54212040247	471502151	147344357	2011845555	2011845556	650	218	150	PLT01	SI
131647611	54212040247	471502151	147344351	2011845363	2011845364	650	218	150	PLT05	SI
130910160	54211789513	469525781	146316665	1990026283	1990026284	650	218	170	PLT05	SI
130910160	54211789513	469525781	146316665	1990026293	1990026294	650	218	170	PLT05	SI
130910160	54211789513	469525781	146316665	1990026297	1990026298	650	218	170	PLT01	SI
130910160	54211789513	469525781	146316665	1990026309	1990026310	650	218	170	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601494	2036933670	2036933671	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601494	2036933670	2036933671	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601485	2036933620	2036933621	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601483	2036933584	2036933585	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601481	2036933550	2036933551	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601477	2036933514	2036933515	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601490	2036933648	2036933649	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601490	2036933648	2036933649	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601490	2036933648	2036933649	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601486	2036933632	2036933633	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601479	2036933534	2036933535	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601479	2036933534	2036933535	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601479	2036933534	2036933535	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601479	2036933534	2036933535	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131782821	54212056961	473935461	148601479	2036933534	2036933535	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601485	2036933628	2036933629	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601485	2036933628	2036933629	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601485	2036933628	2036933629	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601485	2036933628	2036933629	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601483	2036933588	2036933589	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601483	2036933588	2036933589	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601482	2036933566	2036933567	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601484	2036933592	2036933593	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601481	2036933552	2036933553	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601488	2036933638	2036933639	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601488	2036933638	2036933639	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601484	2036933602	2036933603	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601484	2036933590	2036933591	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601481	2036933558	2036933559	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601481	2036933558	2036933559	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601480	2036933546	2036933547	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601480	2036933544	2036933545	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601494	2036933668	2036933669	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601491	2036933654	2036933655	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601491	2036933652	2036933653	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601484	2036933598	2036933599	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601483	2036933578	2036933579	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601483	2036933578	2036933579	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601477	2036933510	2036933511	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601477	2036933510	2036933511	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601477	2036933510	2036933511	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601477	2036933510	2036933511	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601477	2036933510	2036933511	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601477	2036933510	2036933511	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601477	2036933510	2036933511	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601477	2036933510	2036933511	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601477	2036933510	2036933511	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601477	2036933510	2036933511	650	218	150	PLT01	SI
131782821	54212056961	473935461	148601489	2036933646	2036933647	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601489	2036933646	2036933647	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601488	2036933642	2036933643	650	218	150	PLT05	SI
131782821	54212056961	473935461	148601487	2036933636	2036933637	650	218	150	PLT01	SI
131243333	54211810590	471264811	147209769	2009074807	2009074808	650	218	150	PLT05	SI
131243333	54211810590	471264811	147209769	2009074807	2009074808	650	218	150	PLT05	SI
131243333	54211810590	471264811	147209780	2009074963	2009074964	650	218	150	PLT01	SI
131243333	54211810590	471264811	147209780	2009074999	2009075000	650	218	150	PLT05	SI
131243333	54211810590	471264811	147209780	2009074999	2009075000	650	218	150	PLT01	SI
131243333	54211810590	471264811	147209780	2009074999	2009075000	650	218	150	PLT05	SI
131243333	54211810590	471264811	147209780	2009074985	2009074986	650	218	150	PLT01	SI
131243333	54211810590	471264811	147209780	2009074985	2009074986	650	218	150	PLT01	SI
131243333	54211810590	471264811	147209780	2009074987	2009074988	650	218	150	PLT01	SI
131243333	54211810590	471264811	147209780	2009074987	2009074988	650	218	150	PLT01	SI
131243333	54211810590	471264811	147209789	2009079099	2009079100	650	218	150	PLT01	SI
131243333	54211810590	471264811	147209793	2009079129	2009079130	650	218	150	PLT01	SI
131243333	54211810590	471264811	147209794	2009079133	2009079134	650	218	150	PLT01	SI
131243333	54211810590	471264811	147209798	2009079181	2009079182	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198955	2029856288	2029856289	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198955	2029856290	2029856291	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198955	2029856830	2029856831	650	218	150	PLT05	SI
131593253	54212025420	473309931	148198955	2029856832	2029856833	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198955	2029856134	2029856135	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198955	2029856136	2029856137	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198960	2029856968	2029856969	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198960	2029857036	2029857037	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198961	2029857278	2029857279	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198962	2029857608	2029857609	650	218	150	PLT05	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858654	2029858655	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858300	2029858301	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858304	2029858305	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858476	2029858477	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858478	2029858479	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858494	2029858495	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858900	2029858901	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858902	2029858903	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858114	2029858115	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858726	2029858727	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858906	2029858907	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858908	2029858909	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858920	2029858921	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858922	2029858923	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858548	2029858549	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858554	2029858555	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858570	2029858571	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858780	2029858781	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858230	2029858231	650	218	150	PLT05	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029859004	2029859005	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029859010	2029859011	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029859012	2029859013	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029859014	2029859015	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858044	2029858045	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858648	2029858649	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198964	2029858650	2029858651	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198965	2029859330	2029859331	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198965	2029859490	2029859491	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198965	2029859496	2029859497	650	218	150	PLT01	SI
131593253	54212025420	473309931	148198965	2029859136	2029859137	650	218	150	PLT05	SI
131797920	54212063587	474016491	148690190	2038977817	2038977818	650	218	150	PLT01	SI
131797920	54212063587	474016491	148690190	2038977823	2038977824	650	218	150	PLT05	SI
131797920	54212063587	474016491	148690190	2038977827	2038977828	650	218	150	PLT01	SI
131797920	54212063587	474016491	148690191	2038977835	2038977836	650	218	150	PLT01	SI
131797920	54212063587	474016491	148690192	2038977847	2038977848	650	218	150	PLT01	SI
131797920	54212063587	474016491	148690192	2038977851	2038977852	650	218	150	PLT01	SI
131797920	54212063587	474016491	148690193	2038977859	2038977860	650	218	150	PLT01	SI
131797920	54212063587	474016491	148690193	2038977859	2038977860	650	218	150	PLT01	SI
131020914	54211656795	470094651	146603733	1996137501	1996137502	650	218	150	PLT05	SI
131020914	54211656795	470094651	146603733	1996137545	1996137546	650	218	150	PLT05	SI
131020914	54211656795	470094651	146603733	1996137549	1996137550	650	218	150	PLT05	SI
131020914	54211656795	470094651	146603733	1996137549	1996137550	650	218	150	PLT05	SI
131020914	54211656795	470094651	146603733	1996137585	1996137586	650	218	150	PLT01	SI
131020914	54211656795	470094651	146603734	1996137619	1996137620	650	218	150	PLT01	SI
131020914	54211656795	470094651	146603734	1996137631	1996137632	650	218	150	PLT01	SI
131020914	54211656795	470094651	146603734	1996137645	1996137646	650	218	150	PLT05	SI
131020914	54211656795	470094651	146603734	1996137645	1996137646	650	218	150	PLT05	SI
131020914	54211656795	470094651	146603734	1996137645	1996137646	650	218	150	PLT05	SI
131020914	54211656795	470094651	146603734	1996137645	1996137646	650	218	150	PLT05	SI
131020914	54211656795	470094651	146603738	1996137797	1996137798	650	218	150	PLT01	SI
131020914	54211656795	470094651	146603738	1996137811	1996137812	650	218	150	PLT01	SI
131020914	54211656795	470094651	146603739	1996137817	1996137818	650	218	150	PLT01	SI
131020914	54211656795	470094651	146603739	1996137819	1996137820	650	218	150	PLT01	SI
131020914	54211656795	470094651	146603740	1996137825	1996137826	650	218	150	PLT05	SI
131467265	54211939654	472424641	147698173	2019154043	2019154044	650	218	150	PLT05	SI
131467265	54211939654	472424641	147698194	2019151993	2019151994	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698194	2019151993	2019151994	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698176	2019151691	2019151692	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698195	2019151997	2019151998	650	218	150	PLT05	SI
131467265	54211939654	472424641	147698196	2019152003	2019152004	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698196	2019152003	2019152004	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698181	2019151765	2019151766	650	218	150	PLT05	SI
131467265	54211939654	472424641	147698178	2019151701	2019151702	650	218	150	PLT05	SI
131467265	54211939654	472424641	147698182	2019151785	2019151786	650	218	150	PLT05	SI
131467265	54211939654	472424641	147698182	2019151785	2019151786	650	218	150	PLT05	SI
131467265	54211939654	472424641	147698183	2019151803	2019151804	650	218	150	PLT05	SI
131467265	54211939654	472424641	147698183	2019151803	2019151804	650	218	150	PLT05	SI
131467265	54211939654	472424641	147698183	2019151803	2019151804	650	218	150	PLT05	SI
131467265	54211939654	472424641	147698186	2019151823	2019151824	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698186	2019151823	2019151824	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698186	2019151823	2019151824	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698186	2019151823	2019151824	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698188	2019151837	2019151838	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698189	2019151839	2019151840	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698189	2019151847	2019151848	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698190	2019151855	2019151856	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698191	2019151863	2019151864	650	218	150	PLT05	SI
131467265	54211939654	472424641	147698192	2019151867	2019151868	650	218	150	PLT01	SI
131467265	54211939654	472424641	147698193	2019151933	2019151934	650	218	150	PLT05	SI
131467265	54211939654	472424641	147698193	2019151947	2019151948	650	218	150	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868203	2042366275	2042366276	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868200	2042366255	2042366256	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868186	2042366095	2042366096	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868187	2042366097	2042366098	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868189	2042366133	2042366134	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868189	2042366147	2042366148	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868190	2042366149	2042366150	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868190	2042366151	2042366152	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868190	2042366155	2042366156	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868190	2042366161	2042366162	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868191	2042366169	2042366170	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868191	2042366173	2042366174	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868192	2042366187	2042366188	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868192	2042366193	2042366194	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868192	2042366203	2042366204	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868192	2042366203	2042366204	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868192	2042366203	2042366204	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868198	2042366243	2042366244	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868198	2042366247	2042366248	650	218	170	PLT01	SI
131892852	54212085028	474372251	148868198	2042366249	2042366250	650	218	170	PLT01	SI
131949880	54212101775	474929431	149158390	2046538296	2046538297	650	218	150	PLT05	SI
131949880	54212101775	474929431	149158390	2046538296	2046538297	650	218	150	PLT05	SI
131949880	54212101775	474929431	149158391	2046538408	2046538409	650	218	150	PLT05	SI
131949880	54212101775	474929431	149158391	2046538410	2046538411	650	218	150	PLT05	SI
131949880	54212101775	474929431	149158392	2046538424	2046538425	650	218	150	PLT05	SI
131829867	54212074139	474165671	148766523	2040635419	2040635420	650	218	150	PLT01	SI
131829867	54212074139	474165671	148766523	2040635427	2040635428	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131829867	54212074139	474165671	148766523	2040635437	2040635438	650	218	150	PLT01	SI
131829867	54212074139	474165671	148766534	2040635615	2040635616	650	218	150	PLT05	SI
131829867	54212074139	474165671	148766535	2040635621	2040635622	650	218	150	PLT01	SI
131829867	54212074139	474165671	148766537	2040635637	2040635638	650	218	150	PLT05	SI
131829867	54212074139	474165671	148766541	2040635911	2040635912	650	218	150	PLT01	SI
131829867	54212074139	474165671	148766541	2040635911	2040635912	650	218	150	PLT01	SI
131829867	54212074139	474165671	148766541	2040635911	2040635912	650	218	150	PLT01	SI
131829867	54212074139	474165671	148766526	2040635547	2040635548	650	218	150	PLT05	SI
131829867	54212074139	474165671	148766527	2040635557	2040635558	650	218	150	PLT05	SI
131829867	54212074139	474165671	148766528	2040635561	2040635562	650	218	150	PLT05	SI
131163887	54211757841	467306391	145293034	1969424395	1969424396	650	218	150	PLT01	SI
131163887	54211757841	467306391	145293039	1969424543	1969424544	650	218	150	PLT01	SI
131163887	54211757841	467306391	145293039	1969424551	1969424552	650	218	150	PLT01	SI
131163887	54211757841	467306391	145293040	1969424553	1969424554	650	218	150	PLT01	SI
131163887	54211757841	467306391	145293040	1969424553	1969424554	650	218	150	PLT01	SI
131163887	54211757841	467306391	145293035	1969424401	1969424402	650	218	150	PLT01	SI
131163887	54211757841	467306391	145293035	1969424403	1969424404	650	218	150	PLT01	SI
131163887	54211757841	467306391	145293035	1969424403	1969424404	650	218	150	PLT01	SI
131163887	54211757841	467306391	145293035	1969424405	1969424406	650	218	150	PLT01	SI
131163887	54211757841	467306391	145293035	1969424411	1969424412	650	218	150	PLT01	SI
131115043	54211734071	470576451	146859401	2001727461	2001727462	650	218	150	PLT01	SI
131115043	54211734071	470576451	146859401	2001727515	2001727516	650	218	150	PLT05	SI
131115043	54211734071	470576451	146859401	2001724003	2001724004	650	218	150	PLT01	SI
131115043	54211734071	470576451	146859419	2001728997	2001728998	650	218	150	PLT01	SI
131115043	54211734071	470576451	146859419	2001728999	2001729000	650	218	150	PLT01	SI
131115043	54211734071	470576451	146859419	2001729009	2001729010	650	218	150	PLT01	SI
131115043	54211734071	470576451	146859419	2001729013	2001729014	650	218	150	PLT01	SI
131624847	54212031410	473420431	148300787	2031797717	2031797718	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300787	2031797717	2031797718	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300787	2031797717	2031797718	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300787	2031797717	2031797718	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300787	2031797717	2031797718	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300787	2031797717	2031797718	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300787	2031797717	2031797718	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300788	2031797725	2031797726	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300788	2031797725	2031797726	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300788	2031797725	2031797726	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300789	2031797749	2031797750	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300790	2031797757	2031797758	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300790	2031797757	2031797758	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300790	2031797757	2031797758	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300791	2031797765	2031797766	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300791	2031797765	2031797766	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300791	2031797765	2031797766	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300791	2031797765	2031797766	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300791	2031797765	2031797766	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300791	2031797765	2031797766	650	218	150	PLT05	SI
131624847	54212031410	473420431	148300794	2031797805	2031797806	650	218	150	PLT05	SI
131880821	54212083502	474342761	148866422	2042395904	2042395905	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341144	2048930343	2048930344	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341119	2048929725	2048929726	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341119	2048929725	2048929726	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341119	2048929727	2048929728	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341118	2048929711	2048929712	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341118	2048929711	2048929712	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341118	2048929711	2048929712	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341118	2048929711	2048929712	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341118	2048929711	2048929712	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341116	2048929671	2048929672	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341116	2048929671	2048929672	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341116	2048929671	2048929672	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341116	2048929681	2048929682	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341115	2048929663	2048929664	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341115	2048929663	2048929664	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341114	2048929635	2048929636	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341112	2048929549	2048929550	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341109	2048929445	2048929446	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341109	2048929445	2048929446	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341109	2048929445	2048929446	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341109	2048929445	2048929446	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341109	2048929445	2048929446	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341109	2048929445	2048929446	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341109	2048929445	2048929446	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341109	2048929445	2048929446	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341109	2048929471	2048929472	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341109	2048929475	2048929476	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341109	2048929485	2048929486	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149341107	2048929375	2048929376	650	218	150	PLT05	SI
131979954	54212106238	475242961	149320100	2048929151	2048929152	650	218	150	PLT05	SI
131909629	54212091521	474371981	148905698	2043113704	2043113705	650	218	150	PLT01	SI
131909629	54212091521	474371981	148905699	2043113706	2043113707	650	218	150	PLT05	SI
131909629	54212091521	474371981	148905699	2043113706	2043113707	650	218	150	PLT05	SI
131909629	54212091521	474371981	148905699	2043113706	2043113707	650	218	150	PLT05	SI
131909629	54212091521	474371981	148905699	2043113706	2043113707	650	218	150	PLT05	SI
131909629	54212091521	474371981	148905699	2043113706	2043113707	650	218	150	PLT05	SI
131909629	54212091521	474371981	148905699	2043113706	2043113707	650	218	150	PLT05	SI
131909629	54212091521	474371981	148905699	2043113706	2043113707	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131909629	54212091521	474371981	148905699	2043113706	2043113707	650	218	150	PLT05	SI
131909629	54212091521	474371981	148905699	2043113706	2043113707	650	218	150	PLT05	SI
131909629	54212091521	474371981	148905705	2043113954	2043113955	650	218	150	PLT05	SI
131909629	54212091521	474371981	148905706	2043114014	2043114015	650	218	150	PLT05	SI
131909629	54212091521	474371981	148905707	2043114016	2043114017	650	218	150	PLT05	SI
131047937	54211679532	468710301	145937523	1982180660	1982180661	650	218	150	PLT05	SI
131047937	54211679532	468710301	145937523	1982180660	1982180661	650	218	150	PLT05	SI
129677193	54211034381	458434881	142090939	1905197323	1905197324	650	218	150	PLT01	SI
129677193	54211034381	458434881	142090943	1905197387	1905197388	650	218	150	PLT01	SI
129677193	54211034381	458434881	142090943	1905197397	1905197398	650	218	150	PLT01	SI
129677193	54211034381	458434881	142090943	1905197427	1905197428	650	218	150	PLT01	SI
129677193	54211034381	458434881	142090952	1905197667	1905197668	650	218	150	PLT05	SI
129677193	54211034381	458434881	142090962	1905200109	1905200110	650	218	150	PLT05	SI
129677193	54211034381	458434881	142090965	1905201775	1905201776	650	218	150	PLT05	SI
129650691	54211041139	460182291	142673959	1916112006	1916112007	650	218	150	PLT05	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113210	1916113211	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113214	1916113215	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113216	1916113217	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113362	1916113363	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113620	1916113621	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113652	1916113653	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113414	1916113415	650	218	150	PLT05	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113432	1916113433	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113260	1916113261	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113458	1916113459	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113260	1916113261	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113458	1916113459	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113470	1916113471	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113472	1916113473	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113504	1916113505	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113276	1916113277	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113326	1916113327	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113196	1916113197	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113198	1916113199	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113202	1916113203	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113348	1916113349	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113350	1916113351	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113594	1916113595	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113598	1916113599	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113604	1916113605	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673977	1916113608	1916113609	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673978	1916113694	1916113695	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673978	1916113702	1916113703	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673978	1916113708	1916113709	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673978	1916113710	1916113711	650	218	150	PLT01	SI
129650691	54211041139	460182291	142673978	1916113726	1916113727	650	218	150	PLT05	SI
129642472	54211029266	460086701	142645455	1915658078	1915658079	650	218	150	PLT05	SI
129642472	54211029266	460086701	142645456	1915658082	1915658083	650	218	150	PLT05	SI
129642472	54211029266	460086701	142645457	1915658086	1915658087	650	218	150	PLT05	SI
129642472	54211029266	460086701	142645458	1915658092	1915658093	650	218	150	PLT05	SI
129642472	54211029266	460086701	142645459	1915658104	1915658105	650	218	150	PLT05	SI
129642472	54211029266	460086701	142645461	1915658166	1915658167	650	218	150	PLT05	SI
129867105	54211075400	462252921	143391099	1930790429	1930790430	650	218	150	PLT05	SI
129867105	54211075400	462252921	143391099	1930790447	1930790448	650	218	150	PLT01	SI
129848478	54211072381	462058151	143329911	1929394062	1929394063	650	218	150	PLT05	SI
129848478	54211072381	462058151	143329912	1929394268	1929394269	650	218	150	PLT05	SI
129848478	54211072381	462058151	143329915	1929394360	1929394361	650	218	150	PLT05	SI
129848478	54211072381	462058151	143329916	1929394650	1929394651	650	218	150	PLT05	SI
129848478	54211072381	462058151	143329921	1929394790	1929394791	650	218	150	PLT05	SI
129848478	54211072381	462058151	143329921	1929394794	1929394795	650	218	150	PLT05	SI
129787971	54211055758	458716631	142190071	1906981664	1906981665	650	218	150	PLT05	SI
129787971	54211055758	458716631	142190071	1906981666	1906981667	650	218	150	PLT01	SI
129601063	54211020778	459162101	142382758	1910680192	1910680193	650	218	150	PLT01	SI
129601063	54211020778	459162101	142382758	1910680256	1910680257	650	218	150	PLT05	SI
129601063	54211020778	459162101	142382758	1910680258	1910680259	650	218	150	PLT01	SI
129601063	54211020778	459162101	142382758	1910680264	1910680265	650	218	150	PLT01	SI
129601063	54211020778	459162101	142382758	1910680292	1910680293	650	218	150	PLT01	SI
129601063	54211020778	459162101	142382758	1910680272	1910680273	650	218	150	PLT01	SI
129601063	54211020778	459162101	142382758	1910680278	1910680279	650	218	150	PLT01	SI
130210177	54211170904	457015521	141656733	1897005424	1897005425	650	218	150	PLT05	SI
130210177	54211170904	457015521	141656733	1897005430	1897005431	650	218	150	PLT05	SI
130072467	54211149205	463934851	143976709	1942307806	1942307807	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307826	1942307827	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307832	1942307833	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307834	1942307835	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307836	1942307837	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307860	1942307861	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307862	1942307863	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307864	1942307865	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307868	1942307869	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307870	1942307871	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307896	1942307897	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307904	1942307905	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307904	1942307905	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307908	1942307909	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307918	1942307919	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307944	1942307945	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307946	1942307947	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307952	1942307953	650	218	150	PLT05	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307954	1942307955	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307956	1942307957	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307960	1942307961	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307962	1942307963	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307966	1942307967	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307972	1942307973	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307976	1942307977	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307984	1942307985	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307986	1942307987	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307988	1942307989	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942307992	1942307993	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942321036	1942321037	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942321044	1942321045	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942321046	1942321047	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942321050	1942321051	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942321054	1942321055	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976711	1942321056	1942321057	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976713	1942321220	1942321221	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976713	1942321224	1942321225	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976713	1942321226	1942321227	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976713	1942321228	1942321229	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976713	1942321234	1942321235	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976713	1942321248	1942321249	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976714	1942321256	1942321257	650	218	150	PLT05	SI
130072467	54211149205	463934851	143976714	1942321258	1942321259	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321312	1942321313	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321314	1942321315	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321318	1942321319	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321320	1942321321	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321322	1942321323	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321324	1942321325	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321326	1942321327	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321328	1942321329	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321330	1942321331	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321332	1942321333	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321334	1942321335	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321336	1942321337	650	218	150	PLT05	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321340	1942321341	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321344	1942321345	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321346	1942321347	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976715	1942321348	1942321349	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321448	1942321449	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321450	1942321451	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321456	1942321457	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321458	1942321459	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321510	1942321511	650	218	150	PLT05	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321376	1942321377	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321378	1942321379	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321382	1942321383	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321384	1942321385	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321530	1942321531	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321532	1942321533	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321392	1942321393	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321396	1942321397	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321398	1942321399	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321400	1942321401	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321402	1942321403	650	218	150	PLT01	SI
130072467	54211149205	463934851	143976716	1942321404	1942321405	650	218	150	PLT01	SI
129987716	54211116675	455341881	141179523	1888544172	1888544173	650	218	150	PLT05	SI
129941044	54211096794	463123441	143692456	1936339598	1936339599	650	218	150	PLT01	SI
129941044	54211096794	463123441	143692457	1936340866	1936340867	650	218	150	PLT05	SI
129941044	54211096794	463123441	143692456	1936339592	1936339593	650	218	150	PLT05	SI
129941044	54211096794	463123441	143692456	1936339572	1936339573	650	218	150	PLT05	SI
129691032	54211036584	455108171	141109298	1887187543	1887187544	650	218	150	PLT05	SI
129691032	54211036584	455108171	141109298	1887187563	1887187564	650	218	150	PLT05	SI
129691032	54211036584	455108171	141109298	1887187581	1887187582	650	218	150	PLT01	SI
129691032	54211036584	455108171	141109298	1887187581	1887187582	650	218	150	PLT01	SI
129691032	54211036584	455108171	141109301	1887187697	1887187698	650	218	150	PLT05	SI
129867855	54211075467	451990201	140091444	1869371492	1869371493	650	218	150	PLT01	SI
129867855	54211075467	451990201	140091445	1869371506	1869371507	650	218	150	PLT01	SI
129867855	54211075467	451990201	140091446	1869371508	1869371509	650	218	150	PLT01	SI
129867855	54211075467	451990201	140091447	1869371512	1869371513	650	218	150	PLT05	SI
129867855	54211075467	451990201	140091447	1869371526	1869371527	650	218	150	PLT05	SI
130166091	54211160657	454148161	140796153	1881670371	1881670372	650	218	150	PLT01	SI
130166091	54211160657	454148161	140796153	1881670375	1881670376	650	218	150	PLT01	SI
130172812	54211163057	454875891	141030147	1885748749	1885748750	650	218	150	PLT05	SI
130172812	54211163057	454875891	141030145	1885748619	1885748620	650	218	150	PLT01	SI
130172812	54211163057	454875891	141030147	1885748697	1885748698	650	218	150	PLT05	SI
130172812	54211163057	454875891	141030147	1885748737	1885748738	650	218	150	PLT05	SI
130172812	54211163057	454875891	141030145	1885748547	1885748548	650	218	150	PLT05	SI
130172812	54211163057	454875891	141030145	1885748625	1885748626	650	218	150	PLT01	SI
130172812	54211163057	454875891	141030145	1885748601	1885748602	650	218	150	PLT05	SI
130172812	54211163057	454875891	141030145	1885748601	1885748602	650	218	150	PLT05	SI
130172812	54211163057	454875891	141030144	1885748497	1885748498	650	218	150	PLT05	SI
130172812	54211163057	454875891	141030144	1885748497	1885748498	650	218	150	PLT05	SI
130172812	54211163057	454875891	141030147	1885748673	1885748674	650	218	150	PLT05	SI
130172812	54211163057	454875891	141030145	1885748523	1885748524	650	218	150	PLT05	SI
130172812	54211163057	454875891	141030145	1885748527	1885748528	650	218	150	PLT05	SI
130172812	54211163057	454875891	141030145	1885748539	1885748540	650	218	150	PLT05	SI
130197376	54211166670	464743301	144276259	1948366203	1948366204	650	218	150	PLT05	SI
130197376	54211166670	464743301	144276261	1948366215	1948366216	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130197376	54211166670	464743301	144276261	1948366225	1948366226	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276261	1948366235	1948366236	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276262	1948366237	1948366238	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276263	1948366259	1948366260	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276264	1948366271	1948366272	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276264	1948366277	1948366278	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276265	1948366279	1948366280	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276267	1948366493	1948366494	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276267	1948366493	1948366494	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276267	1948366295	1948366296	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276267	1948366297	1948366298	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276267	1948366297	1948366298	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276267	1948366297	1948366298	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276267	1948366297	1948366298	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276268	1948366309	1948366310	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276268	1948366315	1948366316	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276271	1948366343	1948366344	650	218	150	PLT05	SI
130197376	54211166670	464743301	144276272	1948366381	1948366382	650	218	150	PLT05	SI
130197376	54211166670	464743301	144276272	1948366381	1948366382	650	218	150	PLT05	SI
130197376	54211166670	464743301	144276272	1948366381	1948366382	650	218	150	PLT05	SI
130197376	54211166670	464743301	144276276	1948366403	1948366404	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276276	1948366411	1948366412	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276278	1948366433	1948366434	650	218	150	PLT05	SI
130197376	54211166670	464743301	144276278	1948366433	1948366434	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276278	1948366433	1948366434	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276278	1948366447	1948366448	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276278	1948366441	1948366442	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276278	1948366443	1948366444	650	218	150	PLT01	SI
130197376	54211166670	464743301	144276279	1948366465	1948366466	650	218	150	PLT05	SI
130197376	54211166670	464743301	144276279	1948366467	1948366468	650	218	150	PLT05	SI
130197376	54211166670	464743301	144276279	1948366467	1948366468	650	218	150	PLT05	SI
130197376	54211166670	464743301	144276282	1948366489	1948366490	650	218	150	PLT05	SI
130075800	54211142705	451371361	139884869	1865778687	1865778688	650	218	150	PLT05	SI
130075800	54211142705	451371361	139884869	1865778687	1865778688	650	218	150	PLT05	SI
130075800	54211142705	451371361	139884869	1865778687	1865778688	650	218	150	PLT05	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148496	1956148497	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148500	1956148501	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148502	1956148503	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148504	1956148505	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148506	1956148507	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148512	1956148513	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148516	1956148517	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148518	1956148519	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148520	1956148521	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148522	1956148523	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148524	1956148525	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148526	1956148527	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148528	1956148529	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148530	1956148531	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956149020	1956149021	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956149022	1956149023	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956149024	1956151025	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956151026	1956151027	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148534	1956148535	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148540	1956148541	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148810	1956148811	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956151066	1956151067	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148568	1956148569	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148856	1956148857	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956151086	1956151087	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956151088	1956151089	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956151092	1956151093	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956151096	1956151097	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956151102	1956151103	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956151106	1956151107	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148634	1956148635	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148636	1956148637	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148884	1956148885	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148660	1956148661	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148662	1956148663	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148950	1956148951	650	218	150	PLT05	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148954	1956148955	650	218	150	PLT01	SI
130349460	54212078882	465777941	144648999	1956148960	1956148961	650	218	150	PLT01	SI
129790833	54211056343	455087711	141100348	1887046703	1887046704	650	218	150	PLT05	SI
129790833	54211056343	455087711	141100348	1887046703	1887046704	650	218	150	PLT05	SI
129790833	54211056343	455087711	141100349	1887046729	1887046730	650	218	150	PLT01	SI
129790833	54211056343	455087711	141100349	1887046729	1887046730	650	218	150	PLT01	SI
129790833	54211056343	455087711	141100350	1887046733	1887046734	650	218	150	PLT05	SI
129790833	54211056343	455087711	141100352	1887046891	1887046892	650	218	150	PLT05	SI
129790833	54211056343	455087711	141100355	1887047669	1887047670	650	218	150	PLT05	SI
129790833	54211056343	455087711	141100360	1887047895	1887047896	650	218	150	PLT05	SI
129790833	54211056343	455087711	141100360	1887047927	1887047928	650	218	150	PLT05	SI
129790833	54211056343	455087711	141100360	1887047927	1887047928	650	218	150	PLT05	SI
129790833	54211056343	455087711	141100360	1887047951	1887047952	650	218	150	PLT01	SI
129790833	54211056343	455087711	141100360	1887047951	1887047952	650	218	150	PLT01	SI
129790833	54211056343	455087711	141100361	1887047957	1887047958	650	218	150	PLT01	SI
129790833	54211056343	455087711	141100361	1887047959	1887047960	650	218	150	PLT01	SI
130272775	54211191736	455149941	141122294	1887411213	1887411214	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958548010	1958548011	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958548012	1958548013	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958548014	1958548015	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958548016	1958548017	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958548018	1958548019	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547898	1958547899	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547898	1958547899	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547906	1958547907	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547906	1958547907	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547908	1958547909	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547912	1958547913	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547912	1958547913	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547914	1958547915	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547914	1958547915	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547920	1958547921	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547928	1958547929	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547930	1958547931	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547942	1958547943	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547944	1958547945	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547944	1958547945	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547946	1958547947	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547946	1958547947	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547952	1958547953	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547952	1958547953	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547958	1958547959	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547960	1958547961	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547962	1958547963	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547966	1958547967	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547966	1958547967	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547976	1958547977	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547988	1958547989	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547988	1958547989	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547998	1958547999	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958547998	1958547999	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958548002	1958548003	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958548006	1958548007	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778061	1958548008	1958548009	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778062	1958548024	1958550025	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778062	1958550028	1958550029	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778063	1958550096	1958550097	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778063	1958550462	1958550463	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778063	1958550464	1958550465	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778063	1958550490	1958550491	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778063	1958550210	1958550211	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778063	1958550212	1958550213	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778063	1958550214	1958550215	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778063	1958550530	1958550531	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778063	1958550532	1958550533	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778063	1958550556	1958550557	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550568	1958550569	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550570	1958550571	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550572	1958550573	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550574	1958550575	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550576	1958550577	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550578	1958550579	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550584	1958550585	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550586	1958550587	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550588	1958550589	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550590	1958550591	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550590	1958550591	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550594	1958550595	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550594	1958550595	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550598	1958550599	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550602	1958550603	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550612	1958550613	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550614	1958550615	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550616	1958550617	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550624	1958550625	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778064	1958550628	1958550629	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778066	1958551276	1958551277	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778066	1958551278	1958551279	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778066	1958551286	1958551287	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778067	1958551288	1958551289	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778067	1958551294	1958551295	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778067	1958551298	1958551299	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778067	1958551300	1958551301	650	218	150	PLT01	SI
130390466	54211234247	466094791	144778067	1958551328	1958551329	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778067	1958551330	1958551331	650	218	150	PLT05	SI
130390466	54211234247	466094791	144778067	1958551336	1958551337	650	218	150	PLT01	SI
130233240	54211176497	449376001	139263653	1854787288	1854787289	650	218	150	PLT05	SI
130233240	54211176497	449376001	139263654	1854787292	1854787293	650	218	150	PLT05	SI
130223980	54211172868	456931281	141639295	1896664979	1896664980	650	218	150	PLT01	SI
130223980	54211172868	456931281	141639298	1896665145	1896665146	650	218	150	PLT01	SI
130223980	54211172868	456931281	141639295	1896665035	1896665036	650	218	150	PLT01	SI
130223980	54211172868	456931281	141639295	1896665037	1896665038	650	218	150	PLT01	SI
130223980	54211172868	456931281	141639295	1896664977	1896664978	650	218	150	PLT01	SI
130223980	54211172868	456931281	141639304	1896665297	1896665298	650	218	150	PLT05	SI
130223980	54211172868	456931281	141639303	1896665263	1896665264	650	218	150	PLT05	SI
130223980	54211172868	456931281	141639300	1896665225	1896665226	650	218	150	PLT05	SI
130223980	54211172868	456931281	141639299	1896665175	1896665176	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130223980	54211172868	456931281	141639296	1896665123	1896665124	650	218	150	PLT05	SI
130223980	54211172868	456931281	141639301	1896665235	1896665236	650	218	150	PLT05	SI
130223980	54211172868	456931281	141639295	1896664963	1896664964	650	218	150	PLT05	SI
130223980	54211172868	456931281	141639295	1896664993	1896664994	650	218	150	PLT01	SI
130223980	54211172868	456931281	141639302	1896665243	1896665244	650	218	150	PLT05	SI
130223980	54211172868	456931281	141639299	1896665179	1896665180	650	218	150	PLT01	SI
130223980	54211172868	456931281	141639298	1896665143	1896665144	650	218	150	PLT01	SI
129663496	54211141202	454933481	141047461	1886039803	1886039804	650	218	150	PLT05	SI
129663496	54211141202	454933481	141047462	1886039817	1886054818	650	218	150	PLT05	SI
129663496	54211141202	454933481	141047463	1886054831	1886054832	650	218	150	PLT05	SI
129663496	54211141202	454933481	141047465	1886054853	1886054854	650	218	150	PLT05	SI
129663496	54211141202	454933481	141047466	1886054855	1886054856	650	218	150	PLT05	SI
129663496	54211141202	454933481	141047456	1886039757	1886039758	650	218	150	PLT05	SI
129663496	54211141202	454933481	141047457	1886039761	1886039762	650	218	150	PLT05	SI
129663496	54211141202	454933481	141047458	1886039765	1886039766	650	218	150	PLT01	SI
129663496	54211141202	454933481	141047459	1886039767	1886039768	650	218	150	PLT05	SI
129663496	54211141202	454933481	141047460	1886039785	1886039786	650	218	150	PLT05	SI
129613322	54211024457	459749281	142543265	1913502722	1913502723	650	218	150	PLT05	SI
129613322	54211024457	459749281	142543265	1913507154	1913507155	650	218	150	PLT01	SI
129613322	54211024457	459749281	142543265	1913506884	1913506885	650	218	150	PLT01	SI
129613322	54211024457	459749281	142543268	1913507734	1913507735	650	218	150	PLT05	SI
129613322	54211024457	459749281	142543269	1913507776	1913507777	650	218	150	PLT05	SI
129613322	54211024457	459749281	142543269	1913507758	1913507759	650	218	150	PLT01	SI
129613322	54211024457	459749281	142543270	1913507830	1913507831	650	218	150	PLT01	SI
129613322	54211024457	459749281	142543270	1913507852	1913507853	650	218	150	PLT05	SI
129613322	54211024457	459749281	142543271	1913508014	1913508015	650	218	150	PLT01	SI
129613322	54211024457	459749281	142543272	1913508050	1913508051	650	218	150	PLT01	SI
129613322	54211024457	459749281	142543272	1913508082	1913508083	650	218	150	PLT01	SI
129613322	54211024457	459749281	142543276	1913508864	1913508865	650	218	150	PLT05	SI
129613322	54211024457	459749281	142543277	1913508870	1913508871	650	218	150	PLT05	SI
130229463	54211174856	450044081	139495331	1858962455	1858962456	650	218	150	PLT05	SI
130229463	54211174856	450044081	139495332	1858962469	1858962470	650	218	150	PLT05	SI
130229463	54211174856	450044081	139495333	1858962481	1858962482	650	218	150	PLT05	SI
130229463	54211174856	450044081	139495325	1858962393	1858962394	650	218	150	PLT05	SI
130106452	54211147852	448587351	138966873	1849211511	1849211512	650	218	150	PLT05	SI
130106452	54211147852	448587351	138966873	1849211511	1849211512	650	218	150	PLT01	SI
129797776	54211280133	455860281	141336112	1891360233	1891360234	650	218	150	PLT05	SI
129797776	54211280133	455860281	141336112	1891360235	1891360236	650	218	150	PLT05	SI
129797776	54211280133	455860281	141336112	1891360239	1891360240	650	218	150	PLT05	SI
129797776	54211280133	455860281	141336115	1891360531	1891360532	650	218	150	PLT05	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802521	1951802522	650	218	150	PLT05	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802521	1951802522	650	218	150	PLT05	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802521	1951802522	650	218	150	PLT05	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802521	1951802522	650	218	150	PLT05	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802529	1951802530	650	218	150	PLT05	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802529	1951802530	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802529	1951802530	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802561	1951802562	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802561	1951802562	650	218	150	PLT05	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802573	1951802574	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802573	1951802574	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802591	1951802592	650	218	150	PLT05	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802599	1951802600	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802609	1951802610	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802609	1951802610	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802613	1951802614	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446415	1951802613	1951802614	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446417	1951802643	1951802644	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446417	1951802651	1951802652	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446421	1951802779	1951802780	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446423	1951802811	1951802812	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446423	1951802811	1951802812	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446424	1951802823	1951802824	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446424	1951802823	1951802824	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446426	1951802879	1951802880	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446426	1951802881	1951802882	650	218	170	PLT05	SI
130257247	54211185316	465238841	144446428	1951802913	1951802914	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446428	1951802929	1951802930	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446428	1951802937	1951802938	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446428	1951802939	1951802940	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446428	1951802939	1951802940	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446428	1951802945	1951802946	650	218	150	PLT01	SI
130257247	54211185316	465238841	144446428	1951802957	1951802958	650	218	150	PLT01	SI
129583957	54211203846	448613441	138984292	1849415523	1849415524	650	218	150	PLT05	SI
129583957	54211203846	448613441	138984307	1849415721	1849415722	650	218	150	PLT05	SI
129583957	54211203846	448613441	138984279	1849415335	1849415336	650	218	150	PLT05	SI
129583957	54211203846	448613441	138984278	1849415333	1849415334	650	218	150	PLT05	SI
129583957	54211203846	448613441	138984310	1849415743	1849415744	650	218	150	PLT05	SI
129583957	54211203846	448613441	138984308	1849415739	1849415740	650	218	150	PLT05	SI
129583957	54211203846	448613441	138984286	1849415447	1849415448	650	218	150	PLT05	SI
129583957	54211203846	448613441	138984296	1849415587	1849415588	650	218	150	PLT05	SI
129583957	54211203846	448613441	138984315	1849415753	1849415754	650	218	150	PLT05	SI
129583957	54211203846	448613441	138984287	1849415451	1849415452	650	218	150	PLT05	SI
129583957	54211203846	448613441	138984312	1849415747	1849415748	650	218	150	PLT05	SI
129583957	54211203846	448613441	138984277	1849415329	1849415330	650	218	150	PLT05	SI
129583957	54211203846	448613441	138984306	1849415711	1849415712	650	218	150	PLT05	SI
129583957	54211203846	448613441	138984290	1849415491	1849415492	650	218	150	PLT05	SI
130167729	54211160509	463664631	143894111	1940579548	1940579549	650	218	150	PLT01	SI
130167729	54211160509	463664631	143894113	1940579572	1940579573	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130167729	54211160509	463664631	143894121	1940579748	1940579749	650	218	150	PLT05	SI
130167729	54211160509	463664631	143894121	1940579782	1940579783	650	218	150	PLT01	SI
130167729	54211160509	463664631	143894121	1940579784	1940579785	650	218	150	PLT01	SI
130167729	54211160509	463664631	143894121	1940579772	1940579773	650	218	150	PLT01	SI
130167729	54211160509	463664631	143894121	1940579774	1940579775	650	218	150	PLT01	SI
130167729	54211160509	463664631	143894121	1940579680	1940579681	650	218	150	PLT01	SI
130167729	54211160509	463664631	143894121	1940579682	1940579683	650	218	150	PLT01	SI
130167729	54211160509	463664631	143894121	1940579684	1940579685	650	218	150	PLT01	SI
130167729	54211160509	463664631	143894122	1940579798	1940579799	650	218	150	PLT05	SI
130167729	54211160509	463664631	143894122	1940579800	1940579801	650	218	150	PLT05	SI
130167729	54211160509	463664631	143894122	1940579802	1940579803	650	218	150	PLT01	SI
130167729	54211160509	463664631	143894123	1940579806	1940579807	650	218	150	PLT01	SI
130167729	54211160509	463664631	143894124	1940579832	1940579833	650	218	150	PLT05	SI
130167729	54211160509	463664631	143894124	1940579868	1940579869	650	218	150	PLT01	SI
130167729	54211160509	463664631	143894125	1940579924	1940579925	650	218	150	PLT05	SI
130167729	54211160509	463664631	143894126	1940580340	1940580341	650	218	150	PLT05	SI
130077147	54211144164	453508091	140584650	1877979400	1877979401	650	218	150	PLT05	SI
130077147	54211144164	453508091	140584652	1877979420	1877979421	650	218	150	PLT05	SI
130506471	54211296295	466833351	145097535	1965301777	1965301778	650	218	150	PLT05	SI
130506471	54211296295	466833351	145097534	1965301715	1965301716	650	218	150	PLT01	SI
130506471	54211296295	466833351	145097534	1965301769	1965301770	650	218	150	PLT01	SI
130506471	54211296295	466833351	145097534	1965301721	1965301722	650	218	150	PLT01	SI
130506471	54211296295	466833351	145097535	1965301781	1965301782	650	218	150	PLT01	SI
130506471	54211296295	466833351	145097534	1965301729	1965301730	650	218	150	PLT01	SI
130506471	54211296295	466833351	145097534	1965301747	1965301748	650	218	150	PLT01	SI
130506471	54211296295	466833351	145097534	1965301727	1965301728	650	218	150	PLT01	SI
130506471	54211296295	466833351	145097534	1965301719	1965301720	650	218	150	PLT01	SI
130506471	54211296295	466833351	145097534	1965301749	1965301750	650	218	150	PLT01	SI
130506471	54211296295	466833351	145097534	1965301713	1965301714	650	218	150	PLT01	SI
130506506	54211296436	456911131	141636205	1896605422	1896605423	650	218	150	PLT01	SI
130506506	54211296436	456911131	141636219	1896606312	1896606313	650	218	150	PLT05	SI
130506506	54211296436	456911131	141636221	1896606424	1896606425	650	218	150	PLT05	SI
130506506	54211296436	456911131	141636205	1896605430	1896605431	650	218	150	PLT01	SI
130506506	54211296436	456911131	141636212	1896605838	1896605839	650	218	150	PLT05	SI
130506506	54211296436	456911131	141636205	1896605360	1896605361	650	218	150	PLT01	SI
130506506	54211296436	456911131	141636219	1896606228	1896606229	650	218	150	PLT05	SI
130506506	54211296436	456911131	141636219	1896606184	1896606185	650	218	150	PLT05	SI
130506506	54211296436	456911131	141636205	1896605376	1896605377	650	218	150	PLT01	SI
130506506	54211296436	456911131	141636205	1896605358	1896605359	650	218	150	PLT05	SI
130506506	54211296436	456911131	141636219	1896606274	1896606275	650	218	150	PLT05	SI
130506506	54211296436	456911131	141636211	1896605804	1896605805	650	218	150	PLT05	SI
130506506	54211296436	456911131	141636205	1896605374	1896605375	650	218	150	PLT01	SI
130506506	54211296436	456911131	141636219	1896606262	1896606263	650	218	150	PLT05	SI
130506506	54211296436	456911131	141636210	1896605792	1896605793	650	218	150	PLT05	SI
130506506	54211296436	456911131	141636206	1896605530	1896605531	650	218	150	PLT01	SI
130506506	54211296436	456911131	141636205	1896605472	1896605473	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564767	1954408924	1954408925	650	218	150	PLT05	SI
130367500	54211222184	465596001	144564769	1954408930	1954408931	650	218	150	PLT05	SI
130367500	54211222184	465596001	144564771	1954408946	1954408947	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564771	1954408946	1954408947	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564772	1954409046	1954409047	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564772	1954409100	1954409101	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564773	1954409174	1954409175	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564773	1954409228	1954409229	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564773	1954409294	1954409295	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564773	1954409304	1954409305	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564773	1954409310	1954409311	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564774	1954409364	1954409365	650	218	150	PLT05	SI
130367500	54211222184	465596001	144564774	1954409366	1954409367	650	218	150	PLT05	SI
130367500	54211222184	465596001	144564774	1954409370	1954409371	650	218	150	PLT05	SI
130367500	54211222184	465596001	144564774	1954409382	1954409383	650	218	150	PLT05	SI
130367500	54211222184	465596001	144564774	1954409382	1954409383	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564774	1954409386	1954409387	650	218	150	PLT05	SI
130367500	54211222184	465596001	144564774	1954409398	1954409399	650	218	150	PLT05	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409426	1954409427	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409426	1954409427	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409432	1954409433	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409434	1954409435	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409448	1954409449	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409454	1954409455	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409460	1954409461	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409460	1954409461	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409460	1954409461	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409460	1954409461	650	218	150	PLT05	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409460	1954409461	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409460	1954409461	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409460	1954409461	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409460	1954409461	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409460	1954409461	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409502	1954409503	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564776	1954409504	1954409505	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564777	1954409468	1954409469	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564777	1954409474	1954409475	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564777	1954409474	1954409475	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564777	1954409474	1954409475	650	218	150	PLT01	SI
130367500	54211222184	465596001	144564777	1954409492	1954409493	650	218	150	PLT01	SI
130465004	54211263048	463011481	143675103	1936046571	1936046572	650	218	150	PLT05	SI
130465004	54211263048	463011481	143675089	1936046245	1936046246	650	218	150	PLT05	SI
130465004	54211263048	463011481	143675088	1936046243	1936046244	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130465004	54211263048	463011481	143675101	1936046397	1936046398	650	218	150	PLT05	SI
130465004	54211263048	463011481	143675092	1936046337	1936046338	650	218	150	PLT05	SI
130465004	54211263048	463011481	143675103	1936046573	1936046574	650	218	150	PLT05	SI
130465004	54211263048	463011481	143675100	1936046395	1936046396	650	218	150	PLT05	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109699	1937109700	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109311	1937109312	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109457	1937109458	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109473	1937109474	650	218	150	PLT05	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109729	1937109730	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109735	1937109736	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109487	1937109488	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109753	1937109754	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109521	1937109522	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109571	1937109572	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109573	1937109574	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937116849	1937116850	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109577	1937109578	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109583	1937109584	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109617	1937109618	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109409	1937109410	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109675	1937109676	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717052	1937109677	1937109678	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717053	1937116855	1937116856	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717053	1937116859	1937116860	650	218	150	PLT01	SI
129957774	54211108540	463171281	143717056	1937116897	1937116898	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321876	1969951220	1969951221	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321876	1969951202	1969951203	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321876	1969951204	1969951205	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321876	1969951206	1969951207	650	218	150	PLT01	SI
130603850	54211353351	467366801	145321876	1969951218	1969951219	650	218	150	PLT01	SI
130603850	54211353351	467366801	145321876	1969951200	1969951201	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321879	1969951278	1969951279	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321881	1969951292	1969951293	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321847	1969950640	1969950641	650	218	150	PLT01	SI
130603850	54211353351	467366801	145321863	1969950696	1969950697	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321863	1969950696	1969950697	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321863	1969950670	1969950671	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321864	1969950748	1969950749	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321865	1969950784	1969950785	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321865	1969950790	1969950791	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321862	1969950660	1969950661	650	218	150	PLT01	SI
130603850	54211353351	467366801	145321867	1969950928	1969950929	650	218	150	PLT05	SI
130603850	54211353351	467366801	145321871	1969951042	1969951043	650	218	150	PLT01	SI
130665151	54211384687	467868951	145558977	1974500815	1974500820	650	218	150	PLT05	SI
129989741	54211117970	463503121	143836339	1939266529	1939266530	650	218	150	PLT01	SI
129989741	54211117970	463503121	143836339	1939266547	1939266548	650	218	150	PLT05	SI
129989741	54211117970	463503121	143836339	1939266549	1939266550	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940159612	1940159613	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940168078	1940168079	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940168080	1940168081	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940167868	1940167869	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940168094	1940168095	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940159654	1940159655	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940159688	1940159689	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940167898	1940167899	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940167918	1940167919	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940159744	1940159745	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940167956	1940167957	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940167988	1940167989	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940159536	1940159537	650	218	150	PLT05	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940168026	1940168027	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940168028	1940168029	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940159570	1940159571	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872445	1940167834	1940167835	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168550	1940168551	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168322	1940168323	650	218	150	PLT05	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168588	1940168589	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168354	1940168355	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168604	1940168605	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168606	1940168607	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168624	1940168625	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168626	1940168627	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168396	1940168397	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168420	1940168421	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168422	1940168423	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168424	1940168425	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168426	1940168427	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168232	1940168233	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168268	1940168269	650	218	150	PLT01	SI
130028574	54211130767	463614811	143872446	1940168270	1940168271	650	218	150	PLT01	SI
130494287	54211284168	455296621	141164245	1888241519	1888241520	650	218	150	PLT05	SI
130617684	54211354854	466664701	145010798	1963324503	1963324504	650	218	150	PLT05	SI
130617684	54211354854	466664701	145010800	1963325073	1963325074	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293180	1969311074	1969311075	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293180	1969311074	1969311075	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293180	1969311074	1969311075	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293180	1969311074	1969311075	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293180	1969311074	1969311075	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293181	1969311132	1969311133	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130592518	54211338709	467315041	145293181	1969311132	1969311133	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293181	1969311142	1969311143	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293181	1969311142	1969311143	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293181	1969311142	1969311143	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293181	1969311142	1969311143	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293181	1969311142	1969311143	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293181	1969311142	1969311143	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293181	1969311098	1969311099	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293181	1969311098	1969311099	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293184	1969311172	1969311173	650	218	150	PLT05	SI
130592518	54211338709	467315041	145293184	1969311172	1969311173	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856169	1960141309	1960141310	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856169	1960141309	1960141310	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856169	1960141309	1960141310	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856169	1960141309	1960141310	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856169	1960141309	1960141310	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856169	1960141309	1960141310	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856169	1960141323	1960141324	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856169	1960141323	1960141324	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856169	1960141323	1960141324	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856169	1960141323	1960141324	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856172	1960141395	1960141396	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856172	1960141395	1960141396	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856172	1960141395	1960141396	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856148	1960141069	1960141070	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856172	1960141395	1960141396	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856148	1960141069	1960141070	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856148	1960141069	1960141070	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856148	1960141069	1960141070	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856148	1960141069	1960141070	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856149	1960141079	1960141080	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856149	1960141079	1960141080	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856149	1960141079	1960141080	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856149	1960141079	1960141080	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856151	1960141089	1960141090	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856152	1960141091	1960141092	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856153	1960141095	1960141096	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856154	1960141097	1960141098	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856154	1960141097	1960141098	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856155	1960141103	1960141104	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856155	1960141107	1960141108	650	218	150	PLT05	SI
130416055	54211244535	466288001	144856155	1960141101	1960141102	650	218	150	PLT05	SI
130289089	54211199218	458641551	142165869	1906628285	1906628286	650	218	150	PLT01	SI
130289089	54211199218	458641551	142165887	1906628425	1906628426	650	218	150	PLT01	SI
130289089	54211199218	458641551	142165887	1906628433	1906628434	650	218	150	PLT01	SI
130289089	54211199218	458641551	142165889	1906628495	1906628496	650	218	150	PLT01	SI
130545684	54211320921	467083891	145196750	1967444543	1967444544	650	218	150	PLT01	SI
130545684	54211320921	467083891	145196750	1967444547	1967444548	650	218	150	PLT01	SI
130545684	54211320921	467083891	145196754	1967444565	1967444566	650	218	150	PLT01	SI
130545684	54211320921	467083891	145196745	1967444435	1967444436	650	218	150	PLT05	SI
130545684	54211320921	467083891	145196745	1967444435	1967444436	650	218	150	PLT05	SI
130545684	54211320921	467083891	145196745	1967444435	1967444436	650	218	150	PLT01	SI
130545684	54211320921	467083891	145196745	1967444409	1967444410	650	218	150	PLT01	SI
130545684	54211320921	467083891	145196745	1967444409	1967444410	650	218	150	PLT01	SI
130545684	54211320921	467083891	145196745	1967444409	1967444410	650	218	150	PLT01	SI
130545684	54211320921	467083891	145196745	1967444409	1967444410	650	218	150	PLT01	SI
130545684	54211320921	467083891	145196745	1967444411	1967444412	650	218	150	PLT05	SI
130545684	54211320921	467083891	145196749	1967444477	1967444478	650	218	150	PLT05	SI
130545684	54211320921	467083891	145196749	1967444481	1967444482	650	218	150	PLT01	SI
130285583	54211199267	454449811	140896520	1883487409	1883487410	650	218	150	PLT01	SI
130285583	54211199267	454449811	140896526	1883487593	1883487594	650	218	150	PLT01	SI
130545890	54211322067	466907391	145126080	1965897529	1965897530	650	218	150	PLT05	SI
130545890	54211322067	466907391	145126080	1965897543	1965897544	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017361	1963420585	1963420586	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017361	1963420589	1963420590	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017361	1963420595	1963420596	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017364	1963420629	1963420630	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017364	1963420629	1963420630	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017364	1963420629	1963420630	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017365	1963420639	1963420640	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017365	1963420649	1963420650	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017365	1963420653	1963420654	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017365	1963420653	1963420654	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017365	1963420653	1963420654	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017366	1963420655	1963420656	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017367	1963420661	1963420662	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017367	1963420661	1963420662	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017368	1963420663	1963420664	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017369	1963420671	1963420672	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017369	1963420671	1963420672	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017370	1963420677	1963420678	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017370	1963420681	1963420682	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017371	1963420685	1963420686	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017371	1963420695	1963420696	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017371	1963420695	1963420696	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017371	1963420695	1963420696	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017373	1963420801	1963420802	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017373	1963420801	1963420802	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017374	1963420803	1963420804	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017376	1963420811	1963420812	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017377	1963420813	1963420814	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130484562	54211277642	466673171	145017377	1963420813	1963420814	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017378	1963420815	1963420816	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017378	1963420815	1963420816	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017379	1963420817	1963420818	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017380	1963420819	1963420820	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017381	1963420821	1963420822	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017387	1963420863	1963420864	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017387	1963420863	1963420864	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017387	1963420863	1963420864	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017389	1963420893	1963420894	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017389	1963420895	1963420896	650	218	150	PLT05	SI
130484562	54211277642	466673171	145017389	1963420897	1963420898	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017389	1963420899	1963420900	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017390	1963420905	1963420906	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017390	1963420905	1963420906	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017391	1963420907	1963420908	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017391	1963420911	1963420912	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017392	1963420913	1963420914	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017393	1963420917	1963420918	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017394	1963420919	1963420920	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017395	1963420923	1963420924	650	218	150	PLT01	SI
130484562	54211277642	466673171	145017395	1963420925	1963420926	650	218	150	PLT01	SI
130528157	54211325680	466946301	145137979	1966197372	1966197373	650	218	150	PLT01	SI
130528157	54211325680	466946301	145137979	1966197372	1966197373	650	218	150	PLT01	SI
130528157	54211325680	466946301	145137980	1966197394	1966197395	650	218	150	PLT01	SI
130528157	54211325680	466946301	145137980	1966197398	1966197399	650	218	150	PLT01	SI
130528157	54211325680	466946301	145137980	1966197406	1966197407	650	218	150	PLT01	SI
130528157	54211325680	466946301	145137980	1966197406	1966197407	650	218	150	PLT01	SI
130528157	54211325680	466946301	145137982	1966197528	1966197529	650	218	150	PLT05	SI
130528157	54211325680	466946301	145137986	1966197904	1966197905	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693886	1977401123	1977401124	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693886	1977401123	1977401124	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693887	1977401131	1977401132	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693887	1977401135	1977401136	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693889	1977401149	1977401150	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693891	1977401171	1977401172	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693891	1977401171	1977401172	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693892	1977401195	1977401196	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693892	1977401199	1977401200	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693892	1977401211	1977401212	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693892	1977401243	1977401244	650	218	150	PLT05	SI
130709991	54211421471	468180111	145693892	1977401247	1977401248	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693892	1977401253	1977401254	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693892	1977401255	1977401256	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693892	1977401257	1977401258	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693892	1977401259	1977401260	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693892	1977401261	1977401262	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693893	1977401345	1977401346	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693893	1977401367	1977401368	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693893	1977401373	1977401374	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693893	1977401571	1977401572	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693893	1977401405	1977401406	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693893	1977401447	1977401448	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693893	1977401453	1977401454	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693893	1977401495	1977401496	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693893	1977401291	1977401292	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693893	1977401317	1977401318	650	218	150	PLT05	SI
130709991	54211421471	468180111	145693893	1977401319	1977401320	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693893	1977401523	1977401524	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693894	1977401667	1977401668	650	218	150	PLT05	SI
130709991	54211421471	468180111	145693895	1977401815	1977401816	650	218	150	PLT01	SI
130709991	54211421471	468180111	145693895	1977401817	1977401818	650	218	150	PLT01	SI
130692532	54211406753	467662881	145449438	1972484424	1972484425	650	218	150	PLT05	SI
130692532	54211406753	467662881	145449438	1972484434	1972484435	650	218	150	PLT01	SI
130692532	54211406753	467662881	145449433	1972484292	1972484293	650	218	150	PLT01	SI
130692532	54211406753	467662881	145449438	1972484430	1972484431	650	218	150	PLT01	SI
130692532	54211406753	467662881	145449430	1972484264	1972484265	650	218	150	PLT01	SI
130692532	54211406753	467662881	145449428	1972484226	1972484227	650	218	150	PLT05	SI
130692532	54211406753	467662881	145449434	1972484304	1972484305	650	218	150	PLT05	SI
130109004	54211148546	453247471	140503906	1876607194	1876607195	650	218	150	PLT05	SI
130109004	54211148546	453247471	140503906	1876607194	1876607195	650	218	150	PLT05	SI
130109004	54211148546	453247471	140503906	1876607164	1876607165	650	218	150	PLT05	SI
130109004	54211148546	453247471	140503906	1876607164	1876607165	650	218	150	PLT05	SI
130501047	54211290645	454765541	140992772	1885045667	1885045668	650	218	150	PLT05	SI
130471240	54211267874	466595041	144976160	1962545748	1962545749	650	218	150	PLT01	SI
130471240	54211267874	466595041	144976160	1962545596	1962545597	650	218	150	PLT05	SI
130471240	54211267874	466595041	144976160	1962545412	1962545413	650	218	150	PLT01	SI
130471240	54211267874	466595041	144976168	1962546240	1962546241	650	218	150	PLT05	SI
130471240	54211267874	466595041	144976170	1962546274	1962546275	650	218	150	PLT05	SI
130471240	54211267874	466595041	144976171	1962546280	1962546281	650	218	150	PLT05	SI
130471240	54211267874	466595041	144976173	1962546360	1962546361	650	218	150	PLT05	SI
131025091	54211661084	470122861	146620751	1996534532	1996534533	650	218	150	PLT05	SI
131025091	54211661084	470122861	146620751	1996534500	1996534501	650	218	150	PLT01	SI
131025091	54211661084	470122861	146620751	1996534510	1996534511	650	218	150	PLT01	SI
130854687	54211528127	469130101	146125399	1985992520	1985992521	650	218	150	PLT01	SI
130344572	54211213886	451620761	139964303	1867114704	1867114705	650	218	150	PLT05	SI
130469419	54211266371	458970041	142284629	1908789285	1908789286	650	218	150	PLT05	SI
130469419	54211266371	458970041	142284629	1908789285	1908789286	650	218	150	PLT05	SI
130469419	54211266371	458970041	142284630	1908789291	1908789292	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130666314	54211386146	466556621	144964913	1962324550	1962324551	650	218	150	PLT05	SI
130951213	54211623456	460757541	142884504	1920395020	1920395021	650	218	150	PLT05	SI
130951213	54211623456	460757541	142884505	1920395024	1920395025	650	218	150	PLT05	SI
130951213	54211623456	460757541	142884517	1920395282	1920395283	650	218	150	PLT01	SI
130951213	54211623456	460757541	142884518	1920395298	1920395299	650	218	150	PLT05	SI
130951213	54211623456	460757541	142884518	1920395300	1920395301	650	218	150	PLT01	SI
130951213	54211623456	460757541	142884519	1920395306	1920395307	650	218	150	PLT05	SI
130951213	54211623456	460757541	142884520	1920395320	1920395321	650	218	150	PLT05	SI
130951213	54211623456	460757541	142884521	1920395322	1920395323	650	218	150	PLT05	SI
130951213	54211623456	460757541	142884522	1920395338	1920395339	650	218	150	PLT05	SI
130951213	54211623456	460757541	142884524	1920395346	1920395347	650	218	150	PLT05	SI
130951213	54211623456	460757541	142884524	1920395346	1920395347	650	218	150	PLT05	SI
130951213	54211623456	460757541	142884524	1920395346	1920395347	650	218	150	PLT05	SI
130951213	54211623456	460757541	142884524	1920395346	1920395347	650	218	150	PLT05	SI
130951213	54211623456	460757541	142884525	1920395438	1920395439	650	218	150	PLT01	SI
130951213	54211623456	460757541	142884525	1920395438	1920395439	650	218	150	PLT01	SI
130951213	54211623456	460757541	142884525	1920395438	1920395439	650	218	150	PLT01	SI
130951213	54211623456	460757541	142884525	1920395438	1920395439	650	218	150	PLT01	SI
130951213	54211623456	460757541	142884525	1920395434	1920395435	650	218	150	PLT05	SI
130807062	54211505067	468588681	145873774	1981004935	1981004936	650	218	150	PLT05	SI
130807062	54211505067	468588681	145873774	1981005003	1981005004	650	218	150	PLT01	SI
130807062	54211505067	468588681	145873774	1981006039	1981006040	650	218	150	PLT01	SI
130807062	54211505067	468588681	145873773	1981004679	1981004680	650	218	150	PLT01	SI
130807062	54211505067	468588681	145873773	1981004681	1981004682	650	218	150	PLT01	SI
130807062	54211505067	468588681	145873773	1981004765	1981004766	650	218	150	PLT05	SI
130807062	54211505067	468588681	145873773	1981004681	1981004682	650	218	150	PLT01	SI
130807062	54211505067	468588681	145873773	1981004765	1981004766	650	218	150	PLT05	SI
130807062	54211505067	468588681	145873773	1981004775	1981004776	650	218	150	PLT01	SI
130807062	54211505067	468588681	145873773	1981004857	1981004858	650	218	150	PLT01	SI
130807062	54211505067	468588681	145873773	1981004867	1981004868	650	218	150	PLT01	SI
130807062	54211505067	468588681	145873771	1981004667	1981004668	650	218	150	PLT05	SI
130807062	54211505067	468588681	145873770	1981004655	1981004656	650	218	150	PLT05	SI
130807062	54211505067	468588681	145873755	1981004381	1981004382	650	218	150	PLT05	SI
131055252	54211687014	470337431	146737563	1999077072	1999077073	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737563	1999077280	1999077281	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737563	1999077284	1999077285	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737563	1999077288	1999077289	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737563	1999077290	1999077291	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737563	1999077110	1999077111	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737563	1999077138	1999077139	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737563	1999077140	1999077141	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737563	1999077148	1999077149	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737563	1999077156	1999077157	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737563	1999077164	1999077165	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737568	1999077396	1999077397	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737568	1999077404	1999077405	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737568	1999077410	1999077411	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737568	1999077414	1999077415	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737578	1999077600	1999077601	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737582	1999077634	1999077635	650	218	150	PLT01	SI
131055252	54211687014	470337431	146737573	1999077512	1999077513	650	218	150	PLT01	SI
130615447	54211353757	450355231	139581420	1860682385	1860682386	650	218	150	PLT05	SI
130615447	54211353757	450355231	139581420	1860682389	1860682390	650	218	150	PLT05	SI
131010273	54211647802	467050851	145197668	1967468251	1967468252	650	218	150	PLT05	SI
131010273	54211647802	467050851	145197668	1967468257	1967468258	650	218	150	PLT01	SI
131010273	54211647802	467050851	145197668	1967468141	1967468142	650	218	150	PLT01	SI
131010273	54211647802	467050851	145197674	1967468993	1967468994	650	218	150	PLT05	SI
130476745	54211269284	451478271	139916720	1866356110	1866356111	650	218	150	PLT05	SI
130476745	54211269284	451478271	139916717	1866352564	1866352565	650	218	150	PLT05	SI
130926951	54211605065	453836701	140693601	1879858925	1879858926	650	218	150	PLT05	SI
130926951	54211605065	453836701	140693601	1879858927	1879858928	650	218	150	PLT05	SI
130926951	54211605065	453836701	140693601	1879858937	1879858938	650	218	150	PLT05	SI
130926951	54211605065	453836701	140693603	1879859285	1879859286	650	218	150	PLT05	SI
130926951	54211605065	453836701	140693603	1879859357	1879859358	650	218	150	PLT01	SI
130926951	54211605065	453836701	140693604	1879859455	1879859456	650	218	150	PLT01	SI
130926951	54211605065	453836701	140693604	1879859461	1879859462	650	218	150	PLT05	SI
130926951	54211605065	453836701	140693604	1879859475	1879859476	650	218	150	PLT01	SI
130926951	54211605065	453836701	140693604	1879859493	1879859494	650	218	150	PLT01	SI
130926951	54211605065	453836701	140693605	1879859569	1879859570	650	218	150	PLT05	SI
130938724	54211612756	464394931	144137261	1945532915	1945532916	650	218	150	PLT01	SI
130938724	54211612756	464394931	144137263	1945532929	1945532930	650	218	150	PLT01	SI
130938724	54211612756	464394931	144137263	1945532929	1945532930	650	218	150	PLT01	SI
130855400	54211531048	467045151	145176910	1967143658	1967143659	650	218	150	PLT05	SI
130855400	54211531048	467045151	145176911	1967143664	1967143665	650	218	150	PLT05	SI
130855400	54211531048	467045151	145176913	1967143674	1967143675	650	218	150	PLT01	SI
130855400	54211531048	467045151	145176913	1967143674	1967143675	650	218	150	PLT01	SI
130855400	54211531048	467045151	145176913	1967143674	1967143675	650	218	150	PLT05	SI
130855400	54211531048	467045151	145176916	1967143692	1967143693	650	218	150	PLT05	SI
130855400	54211531048	467045151	145176917	1967143698	1967143699	650	218	150	PLT01	SI
130855400	54211531048	467045151	145176917	1967143698	1967143699	650	218	150	PLT01	SI
130855400	54211531048	467045151	145176924	1967143872	1967143873	650	218	150	PLT05	SI
130855400	54211531048	467045151	145176927	1967143914	1967143915	650	218	150	PLT05	SI
130855400	54211531048	467045151	145176929	1967143930	1967143931	650	218	150	PLT05	SI
130855400	54211531048	467045151	145176931	1967143950	1967143951	650	218	150	PLT05	SI
130678724	54211396939	467899011	145567980	1974729433	1974729434	650	218	150	PLT01	SI
130678724	54211396939	467899011	145567980	1974729445	1974729446	650	218	150	PLT01	SI
130903712	54211579138	469240441	146183046	1987107036	1987107037	650	218	150	PLT05	SI
130903712	54211579138	469240441	146183046	1987107036	1987107037	650	218	150	PLT05	SI
130903712	54211579138	469240441	146183046	1987107036	1987107037	650	218	150	PLT05	SI
130903712	54211579138	469240441	146183046	1987107036	1987107037	650	218	150	PLT05	SI
130903712	54211579138	469240441	146183046	1987107036	1987107037	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130903712	54211579138	469240441	146183046	1987107036	1987107037	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455966	1972604255	1972604256	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455966	1972604255	1972604256	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455987	1972605739	1972605740	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455987	1972605739	1972605740	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455987	1972605739	1972605740	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455987	1972605739	1972605740	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455987	1972605631	1972605632	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455987	1972605633	1972605634	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455987	1972605663	1972605664	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455982	1972605173	1972605174	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455982	1972604997	1972604998	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455982	1972604997	1972604998	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455982	1972604997	1972604998	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455958	1972603647	1972603648	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455955	1972603313	1972603314	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455946	1972603167	1972603168	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455945	1972603119	1972603120	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455936	1972603007	1972603008	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455931	1972602841	1972602842	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455931	1972602853	1972602854	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455930	1972602713	1972602714	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455976	1972604751	1972604752	650	218	150	PLT05	SI
130641391	54211416729	467676821	145455976	1972604751	1972604752	650	218	150	PLT05	SI
130475500	54211270266	457118971	141693840	1897628331	1897628332	650	218	150	PLT05	SI
130672244	54211390387	467952431	145578374	1974888994	1974888995	650	218	150	PLT05	SI
130672244	54211390387	467952431	145578378	1974889074	1974889075	650	218	150	PLT05	SI
130672244	54211390387	467952431	145578378	1974889096	1974889097	650	218	150	PLT01	SI
130948277	54211623092	468090291	145679164	1976947573	1976947574	650	218	150	PLT01	SI
130948277	54211623092	468090291	145679169	1976947629	1976947630	650	218	150	PLT05	SI
130597142	54211350910	467346401	145311281	1969710921	1969710922	650	218	150	PLT05	SI
130597142	54211350910	467346401	145311281	1969710921	1969710922	650	218	150	PLT05	SI
130597142	54211350910	467346401	145311281	1969710921	1969710922	650	218	150	PLT05	SI
130597142	54211350910	467346401	145311281	1969710921	1969710922	650	218	150	PLT05	SI
130597142	54211350910	467346401	145311277	1969710819	1969710820	650	218	150	PLT01	SI
130597142	54211350910	467346401	145311282	1969710933	1969710934	650	218	150	PLT01	SI
130705311	54211417404	462278731	143408891	1931099701	1931099702	650	218	150	PLT05	SI
131058562	54211689937	457653781	141857458	1900693319	1900693320	650	218	150	PLT05	SI
131058562	54211689937	457653781	141857458	1900693719	1900693720	650	218	150	PLT01	SI
131058562	54211689937	457653781	141857458	1900693419	1900693420	650	218	150	PLT01	SI
131058562	54211689937	457653781	141857458	1900693573	1900693574	650	218	150	PLT01	SI
131058562	54211689937	457653781	141857458	1900693629	1900693630	650	218	150	PLT01	SI
131058562	54211689937	457653781	141857458	1900693647	1900693648	650	218	150	PLT01	SI
131058562	54211689937	457653781	141857458	1900693651	1900693652	650	218	150	PLT01	SI
131058562	54211689937	457653781	141857464	1900694065	1900694066	650	218	150	PLT01	SI
131150964	54211746588	468773581	145948667	1982474167	1982474168	650	218	150	PLT01	SI
131150964	54211746588	468773581	145948668	1982474171	1982474172	650	218	150	PLT05	SI
131150964	54211746588	468773581	145948678	1982474321	1982474322	650	218	150	PLT05	SI
130940367	54211690208	469349611	146244896	1988460159	1988460160	650	218	150	PLT05	SI
130940367	54211690208	469349611	146244897	1988460167	1988460168	650	218	150	PLT05	SI
130940367	54211690208	469349611	146244890	1988460091	1988460092	650	218	150	PLT05	SI
130940367	54211690208	469349611	146244892	1988460115	1988460116	650	218	150	PLT05	SI
130940367	54211690208	469349611	146244894	1988460125	1988460126	650	218	150	PLT05	SI
130940367	54211690208	469349611	146244895	1988460127	1988460128	650	218	150	PLT05	SI
130593776	54211339491	460996371	142959570	1921790688	1921790689	650	218	150	PLT05	SI
130593776	54211339491	460996371	142959570	1921790710	1921790711	650	218	150	PLT05	SI
131011625	54211647216	449920831	139451808	1858177886	1858177887	650	218	150	PLT05	SI
131011625	54211647216	449920831	139451805	1858177716	1858177717	650	218	150	PLT05	SI
131011625	54211647216	449920831	139451806	1858177752	1858177753	650	218	150	PLT05	SI
131011625	54211647216	449920831	139451806	1858177770	1858177771	650	218	150	PLT01	SI
131011625	54211647216	449920831	139451802	1858177626	1858177627	650	218	150	PLT05	SI
131011625	54211647216	449920831	139451803	1858177670	1858177671	650	218	150	PLT05	SI
131011625	54211647216	449920831	139451803	1858177690	1858177691	650	218	150	PLT01	SI
131011625	54211647216	449920831	139451803	1858177692	1858177693	650	218	150	PLT01	SI
131072839	54211701666	470383781	146749033	1999604469	1999604470	650	218	150	PLT01	SI
131072839	54211701666	470383781	146749033	1999604511	1999604512	650	218	150	PLT05	SI
130965137	54211627630	452564551	140274748	1872500730	1872500731	650	218	150	PLT01	SI
130965137	54211627630	452564551	140274751	1872500758	1872500759	650	218	150	PLT01	SI
130965137	54211627630	452564551	140274751	1872500758	1872500759	650	218	150	PLT01	SI
130965137	54211627630	452564551	140274751	1872500758	1872500759	650	218	150	PLT01	SI
130965137	54211627630	452564551	140274751	1872500758	1872500759	650	218	150	PLT01	SI
130965137	54211627630	452564551	140274752	1872500760	1872500761	650	218	150	PLT01	SI
130965137	54211627630	452564551	140274752	1872500760	1872500761	650	218	150	PLT01	SI
130965137	54211627630	452564551	140274752	1872500760	1872500761	650	218	150	PLT01	SI
130965137	54211627630	452564551	140274753	1872500776	1872500777	650	218	150	PLT01	SI
130965137	54211627630	452564551	140274756	1872502852	1872502853	650	218	150	PLT01	SI
130965137	54211627630	452564551	140274756	1872502872	1872502873	650	218	150	PLT05	SI
130965137	54211627630	452564551	140274757	1872502896	1872502897	650	218	150	PLT01	SI
130549215	54211331456	467132651	145217759	1967853941	1967853942	650	218	150	PLT01	SI
130549215	54211331456	467132651	145217759	1967854017	1967854018	650	218	150	PLT05	SI
130905445	54211583353	469503121	146299481	1989645679	1989645680	650	218	150	PLT01	SI
130905445	54211583353	469503121	146299472	1989645061	1989645062	650	218	150	PLT05	SI
130905445	54211583353	469503121	146299481	1989645649	1989645650	650	218	150	PLT05	SI
130905445	54211583353	469503121	146299484	1989645811	1989645812	650	218	150	PLT05	SI
130905445	54211583353	469503121	146299484	1989645841	1989645842	650	218	150	PLT05	SI
130905445	54211583353	469503121	146299482	1989645711	1989645712	650	218	150	PLT05	SI
130905445	54211583353	469503121	146299482	1989645711	1989645712	650	218	150	PLT05	SI
130905445	54211583353	469503121	146299484	1989645799	1989645800	650	218	150	PLT05	SI
130905445	54211583353	469503121	146299481	1989645683	1989645684	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130905445	54211583353	469503121	146299484	1989645843	1989645844	650	218	150	PLT05	SI
130905445	54211583353	469503121	146299481	1989645565	1989645566	650	218	150	PLT01	SI
130905445	54211583353	469503121	146299484	1989645825	1989645826	650	218	150	PLT05	SI
130905445	54211583353	469503121	146299478	1989645285	1989645286	650	218	150	PLT05	SI
130905445	54211583353	469503121	146299481	1989645563	1989645564	650	218	150	PLT01	SI
130905445	54211583353	469503121	146299478	1989645307	1989645308	650	218	150	PLT01	SI
130897200	54211573453	468387871	145792650	1979300651	1979300652	650	218	150	PLT05	SI
131260542	54211827024	454932691	141047205	1886035121	1886035122	650	218	150	PLT05	SI
131260542	54211827024	454932691	141047206	1886035205	1886035206	650	218	150	PLT05	SI
131260542	54211827024	454932691	141047207	1886035237	1886035238	650	218	150	PLT01	SI
131260542	54211827024	454932691	141047208	1886035257	1886035258	650	218	150	PLT01	SI
131260542	54211827024	454932691	141047209	1886035261	1886035262	650	218	150	PLT01	SI
131260542	54211827024	454932691	141047209	1886035267	1886035268	650	218	150	PLT01	SI
131260542	54211827024	454932691	141047209	1886035323	1886035324	650	218	150	PLT01	SI
131260542	54211827024	454932691	141047209	1886035383	1886035384	650	218	150	PLT01	SI
131260542	54211827024	454932691	141047209	1886035567	1886035568	650	218	150	PLT05	SI
131260542	54211827024	454932691	141047209	1886035581	1886035582	650	218	150	PLT01	SI
131012631	54211647836	452039221	140111551	1869851985	1869851986	650	218	150	PLT05	SI
131314377	54211872830	467926711	145582013	1975030649	1975030650	650	218	150	PLT05	SI
131314377	54211872830	467926711	145582013	1975030651	1975030652	650	218	150	PLT01	SI
131314377	54211872830	467926711	145582013	1975030653	1975030654	650	218	150	PLT01	SI
131314377	54211872830	467926711	145582013	1975030655	1975030656	650	218	150	PLT01	SI
131314377	54211872830	467926711	145582013	1975030657	1975030658	650	218	150	PLT01	SI
131314377	54211872830	467926711	145582014	1975030663	1975030664	650	218	150	PLT05	SI
131314377	54211872830	467926711	145582015	1975030683	1975030684	650	218	150	PLT05	SI
131314377	54211872830	467926711	145582015	1975030685	1975030686	650	218	150	PLT01	SI
131314377	54211872830	467926711	145582015	1975030687	1975030688	650	218	150	PLT01	SI
131314377	54211872830	467926711	145582015	1975030737	1975030738	650	218	150	PLT01	SI
131314377	54211872830	467926711	145582015	1975030745	1975030746	650	218	150	PLT01	SI
131314377	54211872830	467926711	145582015	1975030747	1975030748	650	218	150	PLT01	SI
131314377	54211872830	467926711	145582015	1975030749	1975030750	650	218	150	PLT01	SI
130929060	54211616021	464006821	144008643	1942974264	1942974265	650	218	150	PLT05	SI
130929060	54211616021	464006821	144008644	1942974308	1942974309	650	218	150	PLT05	SI
130929060	54211616021	464006821	144008644	1942974312	1942974313	650	218	150	PLT01	SI
130929060	54211616021	464006821	144008644	1942974316	1942974317	650	218	150	PLT01	SI
130929060	54211616021	464006821	144008645	1942974354	1942974355	650	218	150	PLT05	SI
130929060	54211616021	464006821	144008645	1942974390	1942974391	650	218	150	PLT01	SI
130929060	54211616021	464006821	144008645	1942974416	1942974417	650	218	150	PLT01	SI
130929060	54211616021	464006821	144008645	1942974466	1942974467	650	218	150	PLT01	SI
130929060	54211616021	464006821	144008645	1942974470	1942974471	650	218	150	PLT01	SI
130929060	54211616021	464006821	144008649	1942974548	1942974549	650	218	150	PLT05	SI
130929060	54211616021	464006821	144008656	1942974622	1942974623	650	218	150	PLT01	SI
130929060	54211616021	464006821	144008657	1942974628	1942974629	650	218	150	PLT05	SI
130929060	54211616021	464006821	144008658	1942974772	1942974773	650	218	150	PLT05	SI
130929060	54211616021	464006821	144008658	1942974782	1942974783	650	218	150	PLT01	SI
130929060	54211616021	464006821	144008658	1942974784	1942974785	650	218	150	PLT01	SI
130929060	54211616021	464006821	144008660	1942974920	1942974921	650	218	150	PLT01	SI
130827533	54211508897	468984321	146049732	1984441246	1984441247	650	218	150	PLT05	SI
130827533	54211508897	468984321	146049732	1984441248	1984441249	650	218	150	PLT05	SI
130827533	54211508897	468984321	146049732	1984441250	1984441251	650	218	150	PLT01	SI
130827533	54211508897	468984321	146049733	1984441258	1984441259	650	218	150	PLT05	SI
130827533	54211508897	468984321	146049734	1984441266	1984441267	650	218	150	PLT05	SI
130827533	54211508897	468984321	146049734	1984441268	1984441269	650	218	150	PLT01	SI
130991382	54211633299	469839341	146478972	1993655447	1993655448	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870952	2002060177	2002060178	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870954	2002060181	2002060182	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870958	2002060253	2002060254	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870960	2002060271	2002060272	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870961	2002060297	2002060298	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870963	2002060331	2002060332	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870969	2002060541	2002060542	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870970	2002060575	2002060576	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870972	2002060661	2002060662	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870976	2002060897	2002060898	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870977	2002060915	2002060916	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870978	2002060929	2002060930	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870937	2002053013	2002053014	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870938	2002053015	2002053016	650	218	150	PLT05	SI
131116433	54211735979	470605401	146870949	2002060157	2002060158	650	218	150	PLT05	SI
131481147	54211950354	472783611	147879413	2022792325	2022792326	650	218	150	PLT05	SI
131481147	54211950354	472783611	147879413	2022792113	2022792114	650	218	150	PLT01	SI
131481147	54211950354	472783611	147879419	2022792579	2022792580	650	218	150	PLT05	SI
131481147	54211950354	472783611	147879425	2022792687	2022792688	650	218	150	PLT05	SI
131481147	54211950354	472783611	147879425	2022792725	2022792726	650	218	150	PLT01	SI
131481147	54211950354	472783611	147879425	2022792727	2022792728	650	218	150	PLT01	SI
131481147	54211950354	472783611	147879425	2022792737	2022792738	650	218	150	PLT01	SI
131481147	54211950354	472783611	147879425	2022792757	2022792758	650	218	150	PLT01	SI
131481147	54211950354	472783611	147879425	2022792759	2022792760	650	218	150	PLT01	SI
131481147	54211950354	472783611	147879429	2022794139	2022794140	650	218	150	PLT05	SI
131481147	54211950354	472783611	147879462	2022795739	2022795740	650	218	150	PLT05	SI
131481147	54211950354	472783611	147879462	2022795921	2022795922	650	218	150	PLT01	SI
131053084	54211683500	470333171	146722837	1998722352	1998722353	650	218	150	PLT01	SI
131053084	54211683500	470333171	146722837	1998722362	1998722363	650	218	150	PLT01	SI
131053084	54211683500	470333171	146722833	1998722308	1998722309	650	218	150	PLT05	SI
131053084	54211683500	470333171	146722828	1998722276	1998722277	650	218	150	PLT05	SI
131053084	54211683500	470333171	146722827	1998722272	1998722273	650	218	150	PLT05	SI
131053084	54211683500	470333171	146722827	1998722272	1998722273	650	218	150	PLT05	SI
131053084	54211683500	470333171	146722825	1998722232	1998722233	650	218	150	PLT05	SI
131053084	54211683500	470333171	146722824	1998722192	1998722193	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131060381	54211689218	448447371	138908955	1848282014	1848282015	650	218	150	PLT01	SI
130962316	54211627739	466009131	144744799	1958016206	1958016207	650	218	150	PLT05	SI
130962323	54211627796	452180191	140153330	1870398441	1870398442	650	218	150	PLT05	SI
130962323	54211627796	452180191	140153330	1870398441	1870398442	650	218	150	PLT05	SI
130962323	54211627796	452180191	140153331	1870398499	1870398500	650	218	150	PLT01	SI
130962323	54211627796	452180191	140153331	1870398499	1870398500	650	218	150	PLT01	SI
130962323	54211627796	452180191	140153331	1870398499	1870398500	650	218	150	PLT01	SI
130962323	54211627796	452180191	140153331	1870398499	1870398500	650	218	150	PLT05	SI
130962323	54211627796	452180191	140153333	1870398517	1870398518	650	218	150	PLT05	SI
130962323	54211627796	452180191	140153334	1870398757	1870398758	650	218	150	PLT01	SI
130962323	54211627796	452180191	140153334	1870398649	1870398650	650	218	150	PLT01	SI
130962323	54211627796	452180191	140153334	1870398671	1870398672	650	218	150	PLT05	SI
130962323	54211627796	452180191	140153334	1870398673	1870398674	650	218	150	PLT01	SI
131078465	54211710071	470490851	146819895	2000833566	2000833567	650	218	150	PLT01	SI
131078465	54211710071	470490851	146819895	2000833566	2000833567	650	218	150	PLT01	SI
131078465	54211710071	470490851	146819894	2000833556	2000833557	650	218	150	PLT01	SI
131062178	54211692873	470407311	146769725	1999686631	1999686632	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769726	1999686643	1999686644	650	218	150	PLT01	SI
131062178	54211692873	470407311	146769726	1999686643	1999686644	650	218	150	PLT01	SI
131062178	54211692873	470407311	146769726	1999686643	1999686644	650	218	150	PLT01	SI
131062178	54211692873	470407311	146769726	1999686645	1999686646	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769726	1999686645	1999686646	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769726	1999686691	1999686692	650	218	150	PLT01	SI
131062178	54211692873	470407311	146769726	1999686697	1999686698	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769726	1999686697	1999686698	650	218	150	PLT01	SI
131062178	54211692873	470407311	146769727	1999686719	1999686720	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769703	1999682729	1999682730	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769703	1999682735	1999682736	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769703	1999682747	1999682748	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769703	1999682749	1999682750	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769706	1999682805	1999682806	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769706	1999682805	1999682806	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769706	1999682805	1999682806	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769706	1999682815	1999682816	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769706	1999682891	1999682892	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769706	1999682891	1999682892	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769706	1999682891	1999682892	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769714	1999684203	1999684204	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769714	1999684217	1999684218	650	218	150	PLT01	SI
131062178	54211692873	470407311	146769721	1999686145	1999686146	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769721	1999686145	1999686146	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769721	1999686147	1999686148	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769721	1999686147	1999686148	650	218	150	PLT05	SI
131062178	54211692873	470407311	146769724	1999686609	1999686610	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820815	1938970296	1938970297	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820817	1938970344	1938970345	650	218	150	PLT01	SI
130868297	54211543092	463443161	143820818	1938970354	1938970355	650	218	150	PLT01	SI
130868297	54211543092	463443161	143820818	1938970356	1938970357	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820818	1938970360	1938970361	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820819	1938970362	1938970363	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820819	1938970362	1938970363	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820819	1938970370	1938970371	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820819	1938970372	1938970373	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820819	1938970374	1938970375	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820819	1938970376	1938970377	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820819	1938970376	1938970377	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820819	1938970388	1938970389	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820819	1938970392	1938970393	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820819	1938970394	1938970395	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820819	1938970394	1938970395	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820822	1938970438	1938970439	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820823	1938970442	1938970443	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820823	1938970458	1938970459	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820823	1938970460	1938970461	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820826	1938974650	1938974651	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820827	1938974658	1938974659	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820828	1938974662	1938974663	650	218	150	PLT05	SI
130868297	54211543092	463443161	143820829	1938974664	1938974665	650	218	150	PLT05	SI
130872117	54211546400	463429721	143819304	1938889281	1938889282	650	218	150	PLT05	SI
130872117	54211546400	463429721	143819304	1938889285	1938889286	650	218	150	PLT05	SI
131168416	54211762932	470936891	147028775	2005200267	2005200268	650	218	170	PLT01	SI
131168416	54211762932	470936891	147028775	2005200237	2005200238	650	218	170	PLT01	SI
131168416	54211762932	470936891	147028775	2005200239	2005200240	650	218	170	PLT01	SI
131168416	54211762932	470936891	147028775	2005200233	2005200234	650	218	170	PLT01	SI
131294523	54211857161	456792081	141594064	1895928233	1895928234	650	218	150	PLT05	SI
131544818	54211987018	464291001	144097195	1944783384	1944783385	650	218	150	PLT01	SI
131544818	54211987018	464291001	144097195	1944783386	1944783387	650	218	150	PLT01	SI
131544818	54211987018	464291001	144097195	1944783392	1944783393	650	218	150	PLT01	SI
131544818	54211987018	464291001	144097196	1944783406	1944783407	650	218	150	PLT01	SI
131544818	54211987018	464291001	144097196	1944783410	1944783411	650	218	150	PLT01	SI
131544818	54211987018	464291001	144097196	1944783414	1944783415	650	218	150	PLT01	SI
131544818	54211987018	464291001	144097196	1944783428	1944783429	650	218	150	PLT01	SI
131544818	54211987018	464291001	144097196	1944783430	1944783431	650	218	150	PLT01	SI
131544818	54211987018	464291001	144097196	1944783436	1944783437	650	218	150	PLT01	SI
131544818	54211987018	464291001	144097196	1944783438	1944783439	650	218	150	PLT01	SI
131544818	54211987018	464291001	144097196	1944783446	1944783447	650	218	150	PLT01	SI
131544818	54211987018	464291001	144097196	1944783448	1944783449	650	218	150	PLT01	SI
131145311	54211743718	470725401	146947295	2003466546	2003466547	650	218	150	PLT05	SI
131145311	54211743718	470725401	146947294	2003466536	2003466537	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131145311	54211743718	470725401	146947294	2003466542	2003466543	650	218	150	PLT01	SI
131145311	54211743718	470725401	146947293	2003466532	2003466533	650	218	150	PLT01	SI
131145311	54211743718	470725401	146947286	2003458360	2003458361	650	218	150	PLT01	SI
131604235	54212024704	473393741	148245516	2030705322	2030705323	650	218	150	PLT05	SI
131604235	54212024704	473393741	148245516	2030705330	2030705331	650	218	150	PLT05	SI
131604235	54212024704	473393741	148245521	2030705460	2030705461	650	218	150	PLT01	SI
131604235	54212024704	473393741	148245521	2030705464	2030705465	650	218	150	PLT01	SI
131604235	54212024704	473393741	148245521	2030705470	2030705471	650	218	150	PLT01	SI
131604235	54212024704	473393741	148245522	2030705492	2030705493	650	218	150	PLT05	SI
131261337	54211826885	466505001	144942683	1961944600	1961944601	650	218	150	PLT05	SI
131463296	54211937195	472634341	147795940	2021014006	2021014007	650	218	150	PLT01	SI
131463296	54211937195	472634341	147795940	2021014020	2021014021	650	218	150	PLT05	SI
131463296	54211937195	472634341	147795940	2021033028	2021033029	650	218	150	PLT01	SI
131463296	54211937195	472634341	147795935	2021013862	2021013863	650	218	150	PLT05	SI
131463296	54211937195	472634341	147795935	2021033074	2021033075	650	218	150	PLT01	SI
131463296	54211937195	472634341	147795937	2021013938	2021013939	650	218	150	PLT05	SI
131285688	54211845653	471269841	147239704	2009642149	2009642150	650	218	150	PLT01	SI
131285688	54211845653	471269841	147239704	2009642151	2009642152	650	218	150	PLT01	SI
131285688	54211845653	471269841	147239704	2009642157	2009642158	650	218	150	PLT01	SI
131285688	54211845653	471269841	147239704	2009642169	2009642170	650	218	150	PLT05	SI
131285688	54211845653	471269841	147239705	2009642195	2009642196	650	218	150	PLT01	SI
131285688	54211845653	471269841	147239705	2009642295	2009642296	650	218	150	PLT05	SI
131285688	54211845653	471269841	147239706	2009642487	2009642488	650	218	150	PLT05	SI
131285688	54211845653	471269841	147239707	2009642813	2009642814	650	218	150	PLT05	SI
131285688	54211845653	471269841	147239708	2009642993	2009642994	650	218	150	PLT05	SI
131285688	54211845653	471269841	147239708	2009642901	2009642902	650	218	150	PLT01	SI
131285688	54211845653	471269841	147239708	2009642911	2009642912	650	218	150	PLT01	SI
131285688	54211845653	471269841	147239708	2009642947	2009642948	650	218	150	PLT01	SI
131285688	54211845653	471269841	147239710	2009643023	2009643024	650	218	150	PLT05	SI
131285688	54211845653	471269841	147239711	2009646047	2009646048	650	218	150	PLT01	SI
131285688	54211845653	471269841	147239711	2009646051	2009646052	650	218	150	PLT01	SI
131285688	54211845653	471269841	147239712	2009646147	2009646148	650	218	150	PLT05	SI
131302179	54211863458	466938141	145138633	1966175892	1966175893	650	218	150	PLT05	SI
131302179	54211863458	466938141	145138634	1966175894	1966175895	650	218	150	PLT05	SI
131302179	54211863458	466938141	145138634	1966175896	1966175897	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138634	1966175898	1966175899	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138634	1966175900	1966175901	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966176000	1966176001	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966176004	1966176005	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966176012	1966176013	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966176062	1966176063	650	218	150	PLT05	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966177042	1966177043	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966176094	1966176095	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966176098	1966176099	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966176100	1966176101	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966176102	1966176103	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966176104	1966176105	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966175902	1966175903	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966175904	1966175905	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966175918	1966175919	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966176148	1966176149	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966175924	1966175925	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966175932	1966175933	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138635	1966175934	1966175935	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176650	1966176651	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176652	1966176653	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176280	1966176281	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176282	1966176283	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176284	1966176285	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176492	1966176493	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176296	1966176297	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176532	1966176533	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176534	1966176535	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176540	1966176541	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176542	1966176543	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176544	1966176545	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176550	1966176551	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176552	1966176553	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176388	1966176389	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176390	1966176391	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176394	1966176395	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176596	1966176597	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176408	1966176409	650	218	150	PLT05	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176632	1966176633	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176636	1966176637	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138636	1966176642	1966176643	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138637	1966176822	1966176823	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138637	1966176826	1966176827	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138637	1966177038	1966177039	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138637	1966176860	1966176861	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138637	1966176720	1966176721	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138637	1966176726	1966176727	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138637	1966176728	1966176729	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138637	1966176730	1966176731	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138637	1966176732	1966176733	650	218	150	PLT01	SI
131302179	54211863458	466938141	145138637	1966176814	1966176815	650	218	150	PLT05	SI
131302179	54211863458	466938141	145138637	1966176816	1966176817	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315058	2011268813	2011268814	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315058	2011268829	2011268830	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131318884	54211875239	471447261	147315058	2011268831	2011268832	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315059	2011268835	2011268836	650	218	150	PLT05	SI
131318884	54211875239	471447261	147315059	2011268839	2011268840	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315059	2011268847	2011268848	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268965	2011268966	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268967	2011268968	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011270052	2011270054	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268975	2011268976	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011270070	2011270071	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268979	2011268980	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268985	2011268986	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268989	2011268990	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268993	2011268994	650	218	150	PLT05	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268999	2011269000	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011269003	2011269004	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011269005	2011269006	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268867	2011268868	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268875	2011268876	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268877	2011268878	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268881	2011268882	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268897	2011268898	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268899	2011268900	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268903	2011268904	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268919	2011268920	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315060	2011268933	2011268934	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315062	2011269319	2011269320	650	218	150	PLT05	SI
131318884	54211875239	471447261	147315063	2011269335	2011269336	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315063	2011269339	2011269340	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315063	2011269495	2011269496	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315063	2011269515	2011269516	650	218	150	PLT05	SI
131318884	54211875239	471447261	147315063	2011269357	2011269358	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315063	2011269391	2011269392	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315063	2011269623	2011269624	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315085	2011269825	2011269826	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315040	2011266647	2011266648	650	218	150	PLT05	SI
131318884	54211875239	471447261	147315040	2011266639	2011266640	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315041	2011266691	2011266692	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315041	2011266693	2011266694	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315042	2011266707	2011266708	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315042	2011266715	2011266716	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315042	2011266743	2011266744	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315042	2011266745	2011266746	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315043	2011266775	2011266776	650	218	150	PLT05	SI
131318884	54211875239	471447261	147315047	2011267877	2011267878	650	218	150	PLT05	SI
131318884	54211875239	471447261	147315047	2011267881	2011267882	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315048	2011267959	2011267960	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315048	2011267961	2011267962	650	218	150	PLT05	SI
131318884	54211875239	471447261	147315048	2011267961	2011267962	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315050	2011267973	2011267974	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315050	2011267977	2011267978	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315050	2011267979	2011267980	650	218	150	PLT05	SI
131318884	54211875239	471447261	147315050	2011267983	2011267984	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315050	2011267987	2011267988	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315052	2011268057	2011268058	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315052	2011268117	2011268118	650	218	150	PLT05	SI
131318884	54211875239	471447261	147315052	2011268121	2011268122	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315053	2011268335	2011268336	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315053	2011268499	2011268500	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315053	2011268511	2011268512	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315053	2011268539	2011268540	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315053	2011268573	2011268574	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315053	2011268255	2011268256	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315053	2011268409	2011268410	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315053	2011268417	2011268418	650	218	150	PLT05	SI
131318884	54211875239	471447261	147315053	2011268419	2011268420	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315054	2011268585	2011268586	650	218	150	PLT05	SI
131318884	54211875239	471447261	147315055	2011268657	2011268658	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315055	2011268677	2011268678	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315056	2011268709	2011268710	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315056	2011268719	2011268720	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315056	2011268721	2011268722	650	218	150	PLT01	SI
131318884	54211875239	471447261	147315057	2011268771	2011268772	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743917	2005743918	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743905	2005743906	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005744009	2005744010	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743977	2005743978	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743913	2005743914	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005752039	2005752040	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005752037	2005752038	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743919	2005743920	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005752031	2005752032	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005752027	2005752028	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743999	2005744000	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743981	2005743982	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743975	2005743976	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743987	2005743988	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743899	2005743900	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005744001	2005744002	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743979	2005743980	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743925	2005743926	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743911	2005743912	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743903	2005743904	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005752041	2005752042	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005752025	2005752026	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743923	2005743924	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743921	2005743922	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005752043	2005752044	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005744023	2005744024	650	218	150	PLT01	SI
131177932	54211770653	470969071	147047040	2005743973	2005743974	650	218	150	PLT05	SI
131613140	54212028531	473414501	148279409	2031349120	2031349121	650	218	150	PLT05	SI
131613140	54212028531	473414501	148279411	2031349312	2031349313	650	218	150	PLT05	SI
131613140	54212028531	473414501	148279413	2031349342	2031349343	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279415	2031349418	2031349419	650	218	150	PLT05	SI
131613140	54212028531	473414501	148279418	2031349534	2031349535	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279418	2031349540	2031349541	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279418	2031349540	2031349541	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279420	2031349550	2031349551	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279421	2031349590	2031349591	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279421	2031349590	2031349591	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279421	2031349590	2031349591	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279422	2031349592	2031349593	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031349628	2031349629	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031349858	2031349859	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031351512	2031351513	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031349858	2031349859	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031351512	2031351513	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031351516	2031351517	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031351306	2031351307	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031349670	2031349671	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031349678	2031349679	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031349896	2031349897	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031349900	2031349901	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031351328	2031351329	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031351096	2031351097	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031349926	2031349927	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031351588	2031351589	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031349928	2031349929	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031351608	2031351609	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031351156	2031351157	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031349720	2031349721	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031349966	2031349967	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031351202	2031351203	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031349990	2031349991	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279424	2031349814	2031349815	650	218	150	PLT05	SI
131613140	54212028531	473414501	148279425	2031351732	2031351733	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279425	2031351732	2031351733	650	218	150	PLT05	SI
131613140	54212028531	473414501	148279425	2031351732	2031351733	650	218	150	PLT05	SI
131613140	54212028531	473414501	148279425	2031351732	2031351733	650	218	150	PLT01	SI
131613140	54212028531	473414501	148279430	2031351828	2031351829	650	218	150	PLT05	SI
130871006	54211544546	466992021	145168731	1966945458	1966945459	650	218	170	PLT01	SI
130871006	54211544546	466992021	145168731	1966945460	1966945461	650	218	170	PLT01	SI
130871006	54211544546	466992021	145168731	1966945464	1966945465	650	218	170	PLT01	SI
130871006	54211544546	466992021	145168731	1966945466	1966945467	650	218	170	PLT01	SI
130871006	54211544546	466992021	145168731	1966945468	1966945469	650	218	170	PLT01	SI
130871006	54211544546	466992021	145168732	1966945502	1966945503	650	218	170	PLT05	SI
130871006	54211544546	466992021	145168732	1966945532	1966945533	650	218	170	PLT01	SI
130871006	54211544546	466992021	145168732	1966945550	1966945551	650	218	170	PLT01	SI
130871006	54211544546	466992021	145168732	1966945554	1966945555	650	218	170	PLT05	SI
130871006	54211544546	466992021	145168732	1966945568	1966945569	650	218	170	PLT05	SI
130871006	54211544546	466992021	145168742	1966945676	1966945677	650	218	170	PLT01	SI
130871006	54211544546	466992021	145168742	1966945680	1966945681	650	218	170	PLT01	SI
130871006	54211544546	466992021	145168743	1966945688	1966945689	650	218	170	PLT05	SI
131257467	54211826620	468775071	145956336	1982555735	1982555736	650	218	150	PLT05	SI
131257467	54211826620	468775071	145956330	1982555699	1982555700	650	218	150	PLT05	SI
131257467	54211826620	468775071	145956328	1982555625	1982555626	650	218	150	PLT05	SI
131257467	54211826620	468775071	145956327	1982555597	1982555598	650	218	150	PLT05	SI
131257467	54211826620	468775071	145956326	1982555591	1982555592	650	218	150	PLT05	SI
131257467	54211826620	468775071	145956326	1982555593	1982555594	650	218	150	PLT01	SI
131257467	54211826620	468775071	145956326	1982555595	1982555596	650	218	150	PLT05	SI
131257467	54211826620	468775071	145956325	1982555575	1982555576	650	218	150	PLT01	SI
131257467	54211826620	468775071	145956324	1982555557	1982555558	650	218	150	PLT05	SI
131264623	54211827883	468222411	145701046	1977541346	1977541347	650	218	150	PLT05	SI
131336163	54211890790	471841341	147517995	2016042535	2016042536	650	218	170	PLT05	SI
131336163	54211890790	471841341	147517995	2016042535	2016042536	650	218	170	PLT05	SI
131336163	54211890790	471841341	147517995	2016042535	2016042536	650	218	170	PLT05	SI
131336163	54211890790	471841341	147517995	2016042535	2016042536	650	218	170	PLT05	SI
131336163	54211890790	471841341	147517995	2016042535	2016042536	650	218	170	PLT05	SI
131336163	54211890790	471841341	147517995	2016042543	2016042544	650	218	170	PLT05	SI
131336163	54211890790	471841341	147517995	2016042555	2016042556	650	218	170	PLT05	SI
131336163	54211890790	471841341	147517995	2016042561	2016042562	650	218	170	PLT01	SI
131336163	54211890790	471841341	147517995	2016042561	2016042562	650	218	170	PLT01	SI
131336163	54211890790	471841341	147517995	2016042561	2016042562	650	218	170	PLT01	SI
131336163	54211890790	471841341	147517996	2016042567	2016042568	650	218	170	PLT05	SI
131536739	54211978793	472948321	148003213	2025413043	2025413044	650	218	150	PLT05	SI
131536739	54211978793	472948321	148003212	2025409005	2025409006	650	218	150	PLT01	SI
131536739	54211978793	472948321	148003212	2025409009	2025409010	650	218	150	PLT05	SI
131536739	54211978793	472948321	148003212	2025413027	2025413028	650	218	150	PLT01	SI
131536739	54211978793	472948321	148003212	2025409019	2025409020	650	218	150	PLT01	SI
131224708	54211795932	463555031	143846045	1939625722	1939625723	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846045	1939625722	1939625723	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131224708	54211795932	463555031	143846045	1939625722	1939625723	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846045	1939625722	1939625723	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846045	1939625722	1939625723	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846045	1939625722	1939625723	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846045	1939625734	1939625735	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846045	1939625744	1939625745	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846046	1939625748	1939625749	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846046	1939625748	1939625749	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846046	1939625748	1939625749	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846046	1939625748	1939625749	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846046	1939625748	1939625749	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846046	1939625748	1939625749	650	218	150	PLT01	SI
131224708	54211795932	463555031	143846046	1939625748	1939625749	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846052	1939626864	1939626865	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846054	1939626884	1939626885	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846054	1939626884	1939626885	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846056	1939626908	1939626909	650	218	150	PLT05	SI
131224708	54211795932	463555031	143846058	1939626926	1939626927	650	218	150	PLT05	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214342	1976214343	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214342	1976214343	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214342	1976214343	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214342	1976214343	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214342	1976214343	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214342	1976214343	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214344	1976214345	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214344	1976214345	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214344	1976214345	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214344	1976214345	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214344	1976214345	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214350	1976214351	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214350	1976214351	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214350	1976214351	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214350	1976214351	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214380	1976214381	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214400	1976214401	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214400	1976214401	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214400	1976214401	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214422	1976214423	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214422	1976214423	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214422	1976214423	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214422	1976214423	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214422	1976214423	650	218	150	PLT05	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214422	1976214423	650	218	150	PLT05	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214422	1976214423	650	218	150	PLT05	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214422	1976214423	650	218	150	PLT05	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214422	1976214423	650	218	150	PLT05	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214422	1976214423	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214422	1976214423	650	218	150	PLT05	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214422	1976214423	650	218	150	PLT05	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214422	1976214423	650	218	150	PLT05	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214426	1976214427	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214426	1976214427	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214426	1976214427	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214426	1976214427	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214426	1976214427	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214448	1976214449	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214448	1976214449	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214448	1976214449	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214338	1976214339	650	218	150	PLT05	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214338	1976214339	650	218	150	PLT05	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214338	1976214339	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214338	1976214339	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214338	1976214339	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635718	1976214338	1976214339	650	218	150	PLT05	SI
131862834	54212077470	468039771	145635720	1976214568	1976214569	650	218	150	PLT01	SI
131862834	54212077470	468039771	145635720	1976214568	1976214569	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561868	2016986142	2016986143	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561820	2016985130	2016985131	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561779	2016978980	2016978981	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561779	2016979010	2016979011	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561779	2016979012	2016979013	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561779	2016983040	2016983041	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561781	2016983166	2016983167	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561782	2016983226	2016983227	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561783	2016983300	2016983301	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561783	2016983302	2016983303	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561784	2016983362	2016983363	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561775	2016978868	2016978869	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561776	2016978924	2016978925	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561778	2016978938	2016978939	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561788	2016983636	2016983637	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131348358	54211905820	471909501	147561788	2016983822	2016983823	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561788	2016983456	2016983457	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561788	2016983650	2016983651	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561788	2016983894	2016983895	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561788	2016983918	2016983919	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561788	2016983746	2016983747	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561788	2016983598	2016983599	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561817	2016985076	2016985077	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561810	2016984614	2016984615	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561811	2016984698	2016984699	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561822	2016985184	2016985185	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561826	2016985524	2016985525	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561827	2016985534	2016985535	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561828	2016985536	2016985537	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561830	2016985556	2016985557	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561830	2016985556	2016985557	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561836	2016985600	2016985601	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561840	2016985636	2016985637	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561841	2016985640	2016985641	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561843	2016985646	2016985647	650	218	150	PLT01	SI
131348358	54211905820	471909501	147561857	2016985776	2016985777	650	218	150	PLT05	SI
131348358	54211905820	471909501	147561852	2016985738	2016985739	650	218	150	PLT01	SI
131796985	54212063785	473521801	148362822	2033032924	2033032925	650	218	150	PLT01	SI
131796985	54212063785	473521801	148362822	2033033542	2033033543	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418951	2013793482	2013793483	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418952	2013793494	2013793495	650	218	150	PLT01	SI
131305823	54211864415	471641621	147418955	2013793904	2013793905	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418955	2013793926	2013793927	650	218	150	PLT01	SI
131305823	54211864415	471641621	147418955	2013794190	2013794191	650	218	150	PLT01	SI
131305823	54211864415	471641621	147418959	2013794512	2013794513	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418959	2013794546	2013794547	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418959	2013794546	2013794547	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418959	2013794546	2013794547	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418959	2013794548	2013794549	650	218	150	PLT01	SI
131305823	54211864415	471641621	147418959	2013794494	2013794495	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418959	2013794498	2013794499	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418959	2013794570	2013794571	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418959	2013794570	2013794571	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418959	2013794584	2013794585	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418959	2013794588	2013794589	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418961	2013794646	2013794647	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418962	2013794648	2013794649	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418962	2013794658	2013794659	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418963	2013794660	2013794661	650	218	150	PLT05	SI
131305823	54211864415	471641621	147418963	2013794660	2013794661	650	218	150	PLT05	SI
131235598	54211805087	470603701	146870199	2001968224	2001968225	650	218	150	PLT05	SI
131235598	54211805087	470603701	146870199	2001968228	2001968229	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870199	2001968234	2001968235	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870199	2001968236	2001968237	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870199	2001968240	2001968241	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870201	2001968362	2001968363	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870201	2001968364	2001968365	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870201	2001968368	2001968369	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870201	2001968416	2001968417	650	218	150	PLT05	SI
131235598	54211805087	470603701	146870201	2001968432	2001968433	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870201	2001968436	2001968437	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870201	2001968446	2001968447	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870202	2001968528	2001968529	650	218	150	PLT05	SI
131235598	54211805087	470603701	146870202	2001968530	2001968531	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870202	2001968534	2001968535	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870202	2001968536	2001968537	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870202	2001968520	2001968521	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870181	2001951618	2001951619	650	218	150	PLT05	SI
131235598	54211805087	470603701	146870182	2001951686	2001951687	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870182	2001951688	2001951689	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870183	2001951740	2001951741	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870185	2001951786	2001951787	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870185	2001951798	2001951799	650	218	150	PLT05	SI
131235598	54211805087	470603701	146870186	2001951812	2001951813	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870186	2001951816	2001951817	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870188	2001966174	2001966175	650	218	150	PLT05	SI
131235598	54211805087	470603701	146870188	2001966176	2001966177	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870188	2001951890	2001951891	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870189	2001966430	2001966431	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870189	2001966450	2001966451	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870189	2001966452	2001966453	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870189	2001966458	2001966459	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870189	2001966460	2001966461	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870189	2001966464	2001966465	650	218	150	PLT05	SI
131235598	54211805087	470603701	146870189	2001966466	2001966467	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870189	2001966612	2001966613	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870189	2001966614	2001966615	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870190	2001966754	2001966755	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870191	2001966782	2001966783	650	218	150	PLT05	SI
131235598	54211805087	470603701	146870192	2001966848	2001966849	650	218	150	PLT05	SI
131235598	54211805087	470603701	146870193	2001966878	2001966879	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870193	2001966880	2001966881	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870193	2001966882	2001966883	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870193	2001966890	2001966891	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131235598	54211805087	470603701	146870195	2001967204	2001967205	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870195	2001967208	2001967209	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870197	2001967422	2001967423	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870197	2001967428	2001967429	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870197	2001967430	2001967431	650	218	150	PLT01	SI
131235598	54211805087	470603701	146870197	2001967432	2001967433	650	218	150	PLT05	SI
131899762	54212088444	474356861	148878328	2042647229	2042647230	650	218	150	PLT05	SI
131899762	54212088444	474356861	148878329	2042647633	2042647634	650	218	150	PLT05	SI
131899762	54212088444	474356861	148878331	2042647859	2042647860	650	218	150	PLT05	SI
131806119	54212068768	473589651	148415464	2034064841	2034064842	650	218	150	PLT05	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223768	2042223769	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224060	2042224061	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224348	2042224349	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223958	2042223959	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224062	2042224063	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224064	2042224065	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223676	2042223677	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223682	2042223683	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224226	2042224227	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224542	2042224543	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223684	2042223685	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223968	2042223969	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224104	2042224105	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224398	2042224399	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223696	2042223697	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224398	2042224399	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223696	2042223697	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223704	2042223705	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223834	2042223835	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223840	2042223841	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224248	2042224249	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224252	2042224253	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224254	2042224255	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223720	2042223721	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223724	2042223725	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224122	2042224123	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224258	2042224259	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224426	2042224427	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223874	2042223875	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224266	2042224267	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224432	2042224433	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224434	2042224435	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224436	2042224437	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224016	2042224017	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224018	2042224019	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223918	2042223919	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224046	2042224047	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224296	2042224297	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224464	2042224465	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224476	2042224477	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224478	2042224479	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224164	2042224165	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224312	2042224313	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224314	2042224315	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224318	2042224319	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224492	2042224493	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224506	2042224507	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224324	2042224325	650	218	150	PLT05	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224326	2042224327	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224328	2042224329	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224518	2042224519	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224522	2042224523	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042224524	2042224525	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851465	2042223922	2042223923	650	218	150	PLT01	SI
131875005	54212094095	474318451	148851464	2042223636	2042223637	650	218	150	PLT05	SI
131875005	54212094095	474318451	148851464	2042223640	2042223641	650	218	150	PLT05	SI
131875005	54212094095	474318451	148851464	2042223644	2042223645	650	218	150	PLT05	SI
131875005	54212094095	474318451	148851463	2042223614	2042223615	650	218	150	PLT05	SI
131875005	54212094095	474318451	148851463	2042223626	2042223627	650	218	150	PLT05	SI
131875005	54212094095	474318451	148851463	2042223628	2042223629	650	218	150	PLT05	SI
131862633	54212077041	474213161	148786424	2041038864	2041038865	650	218	150	PLT05	SI
131862633	54212077041	474213161	148786424	2041038884	2041038885	650	218	150	PLT05	SI
131862633	54212077041	474213161	148786438	2041045036	2041045037	650	218	150	PLT05	SI
131862633	54212077041	474213161	148786447	2041045122	2041045123	650	218	150	PLT05	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009689013	2009689014	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009689017	2009689018	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009689019	2009689020	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009691025	2009691026	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009691027	2009691028	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009691029	2009691030	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009691031	2009691032	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009691033	2009691034	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009691035	2009691036	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009691037	2009691038	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009691049	2009691050	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009688975	2009688976	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009688991	2009688992	650	218	150	PLT05	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009688997	2009688998	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009689001	2009689002	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009689003	2009689004	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009689005	2009689006	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009689007	2009689008	650	218	150	PLT01	SI
131248194	54211814493	471271091	147245454	2009689009	2009689010	650	218	150	PLT01	SI
131672229	54212043514	471244491	147200960	2008898185	2008898186	650	218	150	PLT05	SI
131672229	54212043514	471244491	147200961	2008898205	2008898206	650	218	150	PLT05	SI
131672229	54212043514	471244491	147200961	2008898207	2008898208	650	218	150	PLT05	SI
131672229	54212043514	471244491	147200959	2008898175	2008898176	650	218	150	PLT05	SI
131672229	54212043514	471244491	147200959	2008898177	2008898178	650	218	150	PLT05	SI
131975188	54212105180	469179971	146148462	1986437105	1986437106	650	218	150	PLT05	SI
131975188	54212105180	469179971	146148462	1986437105	1986437106	650	218	150	PLT05	SI
131975188	54212105180	469179971	146148464	1986437191	1986437192	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134189	2028461374	2028461375	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134189	2028461374	2028461375	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134190	2028461382	2028461383	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134191	2028461394	2028461395	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134191	2028461394	2028461395	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134191	2028461410	2028461411	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134194	2028461424	2028461425	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134194	2028461424	2028461425	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134194	2028461424	2028461425	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134194	2028461424	2028461425	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134194	2028461424	2028461425	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134194	2028461424	2028461425	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134196	2028461452	2028461453	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134196	2028461452	2028461453	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134196	2028461452	2028461453	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134196	2028461452	2028461453	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134197	2028461462	2028461463	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134198	2028461540	2028461541	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134199	2028461550	2028461551	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134199	2028461552	2028461553	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134200	2028461556	2028461557	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134201	2028461564	2028461565	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134204	2028461600	2028461601	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134204	2028461600	2028461601	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134204	2028461600	2028461601	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134179	2028461206	2028461207	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134180	2028461216	2028461217	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134181	2028461226	2028461227	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134181	2028461226	2028461227	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134181	2028461226	2028461227	650	218	150	PLT05	SI
131574981	54212009051	473203891	148134184	2028461308	2028461309	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134185	2028461324	2028461325	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134186	2028461330	2028461331	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134186	2028461342	2028461343	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134186	2028461342	2028461343	650	218	150	PLT01	SI
131574981	54212009051	473203891	148134186	2028461348	2028461349	650	218	150	PLT01	SI
131337510	54211892366	471875441	147530025	2016254377	2016254378	650	218	150	PLT05	SI
131863299	54212078221	474252181	148797442	2041489508	2041489509	650	218	150	PLT01	SI
131863299	54212078221	474252181	148797442	2041489512	2041489513	650	218	150	PLT01	SI
131863299	54212078221	474252181	148797442	2041489514	2041489515	650	218	150	PLT01	SI
131863299	54212078221	474252181	148797442	2041489516	2041489517	650	218	150	PLT01	SI
131863299	54212078221	474252181	148797442	2041489520	2041489521	650	218	150	PLT01	SI
131863299	54212078221	474252181	148797442	2041489526	2041489527	650	218	150	PLT01	SI
131863299	54212078221	474252181	148797442	2041489526	2041489527	650	218	150	PLT01	SI
131863299	54212078221	474252181	148797458	2041489590	2041489591	650	218	150	PLT01	SI
131863299	54212078221	474252181	148797458	2041489592	2041489593	650	218	150	PLT01	SI
131863299	54212078221	474252181	148797466	2041489672	2041489673	650	218	150	PLT05	SI
131863299	54212078221	474252181	148797466	2041489672	2041489673	650	218	150	PLT05	SI
131863299	54212078221	474252181	148797466	2041489672	2041489673	650	218	150	PLT05	SI
131863299	54212078221	474252181	148797466	2041489674	2041489675	650	218	150	PLT01	SI
131863299	54212078221	474252181	148797466	2041489674	2041489675	650	218	150	PLT01	SI
131863299	54212078221	474252181	148797466	2041489676	2041489677	650	218	150	PLT05	SI
131863299	54212078221	474252181	148797466	2041489680	2041489681	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257144	2047645686	2047645687	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257144	2047645686	2047645687	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257144	2047645688	2047645689	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257144	2047645688	2047645689	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257151	2047645704	2047645705	650	218	150	PLT05	SI
131954547	54212102906	474769061	149257151	2047645704	2047645705	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257152	2047645706	2047645707	650	218	150	PLT05	SI
131954547	54212102906	474769061	149257153	2047645708	2047645709	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257154	2047645710	2047645711	650	218	150	PLT05	SI
131954547	54212102906	474769061	149257154	2047645710	2047645711	650	218	150	PLT05	SI
131954547	54212102906	474769061	149257155	2047645712	2047645713	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257155	2047645712	2047645713	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257155	2047645712	2047645713	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257155	2047645714	2047645715	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257155	2047645716	2047645717	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257155	2047645716	2047645717	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257157	2047645728	2047645729	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257158	2047645730	2047645731	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257158	2047645730	2047645731	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257159	2047645732	2047645733	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257160	2047645736	2047645737	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257162	2047646006	2047646007	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257163	2047646010	2047646011	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257164	2047646022	2047646023	650	218	150	PLT05	SI
131954547	54212102906	474769061	149257164	2047646024	2047646025	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257164	2047646026	2047646027	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131954547	54212102906	474769061	149257165	2047646068	2047646069	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257165	2047646068	2047646069	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257167	2047646074	2047646075	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257168	2047646076	2047646077	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257168	2047646080	2047646081	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257168	2047646084	2047646085	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257168	2047646084	2047646085	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257168	2047646086	2047646087	650	218	150	PLT01	SI
131954547	54212102906	474769061	149257168	2047646090	2047646091	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511158	2029511159	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511158	2029511159	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511158	2029511159	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511160	2029511161	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511160	2029511161	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511162	2029511163	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511168	2029511169	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511156	2029511157	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511178	2029511179	650	218	150	PLT05	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511178	2029511179	650	218	150	PLT05	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511178	2029511179	650	218	150	PLT05	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511172	2029511173	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511180	2029511181	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511180	2029511181	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511182	2029511183	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511190	2029511191	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511182	2029511183	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511190	2029511191	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511190	2029511191	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511194	2029511195	650	218	150	PLT05	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511194	2029511195	650	218	150	PLT05	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511202	2029511203	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511196	2029511197	650	218	150	PLT05	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511196	2029511197	650	218	150	PLT05	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511196	2029511197	650	218	150	PLT05	SI
131770671	54212055708	473289121	148185570	2029511204	2029511205	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185571	2029511208	2029511209	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185572	2029511218	2029511219	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185572	2029511220	2029511221	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185572	2029511220	2029511221	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185572	2029511222	2029511223	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185572	2029511222	2029511223	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185572	2029511238	2029511239	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185572	2029511238	2029511239	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185572	2029511238	2029511239	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185572	2029511240	2029511241	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511286	2029511287	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511290	2029511291	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511296	2029511297	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511298	2029511299	650	218	150	PLT05	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511304	2029511305	650	218	150	PLT05	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511306	2029511307	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511308	2029511309	650	218	150	PLT05	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511310	2029511311	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511300	2029511301	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511312	2029511313	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511314	2029511315	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511316	2029511317	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511318	2029511319	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511256	2029511257	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511258	2029511259	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511262	2029511263	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511264	2029511265	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511262	2029511263	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511264	2029511265	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511266	2029511267	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511268	2029511269	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511270	2029511271	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511272	2029511273	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511276	2029511277	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511278	2029511279	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511280	2029511281	650	218	150	PLT01	SI
131770671	54212055708	473289121	148185573	2029511282	2029511283	650	218	150	PLT01	SI
131382406	54211911190	471332661	147245896	2009758178	2009758179	650	218	150	PLT05	SI
131382406	54211911190	471332661	147245896	2009758206	2009758207	650	218	150	PLT01	SI
131382406	54211911190	471332661	147245896	2009758208	2009758209	650	218	150	PLT01	SI
131382406	54211911190	471332661	147245897	2009758272	2009758273	650	218	150	PLT05	SI
131382406	54211911190	471332661	147245897	2009758274	2009758275	650	218	150	PLT01	SI
131382406	54211911190	471332661	147245902	2009758322	2009758323	650	218	150	PLT05	SI
131211477	54211783540	469011991	146070354	1984803553	1984803554	650	218	150	PLT05	SI
131211477	54211783540	469011991	146070355	1984803565	1984803566	650	218	150	PLT01	SI
131211477	54211783540	469011991	146070355	1984803565	1984803566	650	218	150	PLT01	SI
131211477	54211783540	469011991	146070356	1984803578	1984803579	650	218	150	PLT01	SI
131211477	54211783540	469011991	146070356	1984803584	1984803586	650	218	150	PLT01	SI
131211477	54211783540	469011991	146070356	1984803611	1984803612	650	218	150	PLT01	SI
131211477	54211783540	469011991	146070356	1984803611	1984803612	650	218	150	PLT01	SI
131211477	54211783540	469011991	146070359	1984803637	1984803638	650	218	150	PLT01	SI
131211477	54211783540	469011991	146070359	1984803639	1984803640	650	218	150	PLT01	SI
131211477	54211783540	469011991	146070359	1984803639	1984803640	650	218	150	PLT01	SI
131211477	54211783540	469011991	146070359	1984803639	1984803640	650	218	150	PLT01	SI
131211477	54211783540	469011991	146070359	1984803639	1984803640	650	218	150	PLT01	SI
131826185	54212073438	474021631	148713391	2039646184	2039646185	650	218	150	PLT05	SI
131826185	54212073438	474021631	148713392	2039646186	2039646187	650	218	150	PLT05	SI
131826185	54212073438	474021631	148713393	2039646188	2039646189	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131826185	54212073438	474021631	148713394	2039646224	2039646225	650	218	150	PLT01	SI
131826185	54212073438	474021631	148713394	2039646224	2039646225	650	218	150	PLT01	SI
131826185	54212073438	474021631	148713394	2039646224	2039646225	650	218	150	PLT01	SI
131826185	54212073438	474021631	148713394	2039646226	2039646227	650	218	150	PLT01	SI
131826185	54212073438	474021631	148713394	2039646232	2039646233	650	218	150	PLT01	SI
131826185	54212073438	474021631	148713395	2039646234	2039646235	650	218	150	PLT05	SI
131464601	54211942294	472560901	147790489	2020751699	2020751700	650	218	150	PLT05	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227093	2027227094	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227097	2027227098	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227099	2027227100	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227105	2027227106	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227107	2027227108	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227109	2027227110	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227113	2027227114	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227113	2027227114	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227115	2027227116	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227119	2027227120	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227123	2027227124	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227125	2027227126	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227135	2027227136	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227137	2027227138	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227139	2027227140	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227145	2027227146	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227149	2027227150	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227151	2027227152	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227159	2027227160	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227171	2027227172	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227173	2027227174	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227177	2027227178	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227187	2027227188	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227189	2027227190	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227197	2027227198	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227199	2027227200	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227201	2027227202	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227203	2027227204	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227209	2027227210	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227211	2027227212	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227213	2027227214	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227219	2027227220	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227229	2027227230	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227235	2027227236	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227247	2027227248	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076016	2027227255	2027227256	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076017	2027227271	2027227272	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076019	2027227305	2027227306	650	218	150	PLT05	SI
131555546	54211998353	473122351	148076019	2027227329	2027227330	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076019	2027227333	2027227334	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076019	2027227355	2027227356	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076024	2027227443	2027227444	650	218	150	PLT05	SI
131555546	54211998353	473122351	148076027	2027227515	2027227516	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076027	2027227517	2027227518	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076027	2027227519	2027227520	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076027	2027227521	2027227522	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076027	2027227525	2027227526	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076027	2027227531	2027227532	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076027	2027227537	2027227538	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076027	2027227549	2027227550	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076027	2027227553	2027227554	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076027	2027227571	2027227572	650	218	150	PLT05	SI
131555546	54211998353	473122351	148076027	2027227479	2027227480	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227577	2027227578	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227579	2027227580	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227587	2027227588	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227589	2027227590	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227593	2027227594	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227595	2027227596	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227597	2027227598	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227599	2027227600	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227601	2027227602	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227603	2027227604	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227611	2027227612	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227615	2027227616	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227617	2027227618	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227619	2027227620	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227621	2027227622	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227625	2027227626	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227627	2027227628	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227629	2027227630	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227631	2027227632	650	218	150	PLT05	SI
131555546	54211998353	473122351	148076028	2027227637	2027227638	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076029	2027227649	2027227650	650	218	150	PLT05	SI
131555546	54211998353	473122351	148076029	2027227651	2027227652	650	218	150	PLT01	SI
131555546	54211998353	473122351	148076030	2027227679	2027227680	650	218	150	PLT05	SI
131285551	54211849135	469682421	146388748	1991549218	1991549219	650	218	150	PLT05	SI
131285551	54211849135	469682421	146388749	1991549242	1991549243	650	218	150	PLT05	SI
131285551	54211849135	469682421	146388749	1991549256	1991549257	650	218	150	PLT01	SI
131285551	54211849135	469682421	146388749	1991549234	1991549235	650	218	150	PLT01	SI
131285551	54211849135	469682421	146388749	1991549236	1991549237	650	218	150	PLT01	SI
131285551	54211849135	469682421	146388750	1991549262	1991549263	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131285551	54211849135	469682421	146388751	1991549320	1991549321	650	218	150	PLT05	SI
131285551	54211849135	469682421	146388752	1991549322	1991549323	650	218	150	PLT01	SI
131285551	54211849135	469682421	146388753	1991549326	1991549327	650	218	150	PLT01	SI
131285551	54211849135	469682421	146388755	1991549336	1991549337	650	218	150	PLT01	SI
131285551	54211849135	469682421	146388755	1991549338	1991549339	650	218	150	PLT01	SI
131285551	54211849135	469682421	146388755	1991549338	1991549339	650	218	150	PLT01	SI
131285551	54211849135	469682421	146388755	1991549340	1991549341	650	218	150	PLT01	SI
131285551	54211849135	469682421	146388755	1991549340	1991549341	650	218	150	PLT01	SI
131285551	54211849135	469682421	146388755	1991549344	1991549345	650	218	150	PLT01	SI
131285551	54211849135	469682421	146388755	1991549346	1991549347	650	218	150	PLT01	SI
131285576	54211849234	469686161	146395751	1991630613	1991630614	650	218	150	PLT05	SI
131285576	54211849234	469686161	146395753	1991630623	1991630624	650	218	150	PLT05	SI
131285576	54211849234	469686161	146395756	1991630635	1991630636	650	218	150	PLT05	SI
131285576	54211849234	469686161	146395757	1991630665	1991630666	650	218	150	PLT05	SI
131285576	54211849234	469686161	146395759	1991630741	1991630742	650	218	150	PLT01	SI
131285576	54211849234	469686161	146395760	1991630749	1991630750	650	218	150	PLT05	SI
131285576	54211849234	469686161	146395761	1991630753	1991630754	650	218	150	PLT01	SI
131180251	54211772360	470971631	147062439	2005996609	2005996610	650	218	150	PLT01	SI
131180251	54211772360	470971631	147062444	2005996789	2005996790	650	218	150	PLT01	SI
131180251	54211772360	470971631	147062444	2005996809	2005996810	650	218	150	PLT01	SI
131180251	54211772360	470971631	147062444	2005996829	2005996830	650	218	150	PLT01	SI
131180251	54211772360	470971631	147062444	2005996833	2005996834	650	218	150	PLT01	SI
131180251	54211772360	470971631	147062444	2005996837	2005996838	650	218	150	PLT01	SI
131180251	54211772360	470971631	147062445	2005996855	2005996856	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979043	2004172313	2004172314	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979043	2004172325	2004172326	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979043	2004172259	2004172260	650	218	150	PLT05	SI
131162875	54211756561	470781681	146979044	2004172433	2004172434	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979044	2004172437	2004172438	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979044	2004172413	2004172414	650	218	150	PLT05	SI
131162875	54211756561	470781681	146979044	2004172441	2004172442	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979044	2004172489	2004172490	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979044	2004172457	2004172458	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979044	2004172493	2004172494	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979044	2004172499	2004172500	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979045	2004172653	2004172654	650	218	150	PLT05	SI
131162875	54211756561	470781681	146979045	2004172655	2004172656	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979045	2004172639	2004172640	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979045	2004172581	2004172582	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979045	2004172509	2004172510	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979045	2004172513	2004172514	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979045	2004172515	2004172516	650	218	150	PLT01	SI
131162875	54211756561	470781681	146979046	2004172979	2004172980	650	218	150	PLT05	SI
131162875	54211756561	470781681	146979046	2004172981	2004172982	650	218	150	PLT01	SI
131388935	54211915290	470014291	146560157	1995273747	1995273748	650	218	150	PLT05	SI
131388935	54211915290	470014291	146560157	1995273749	1995273750	650	218	150	PLT01	SI
131388935	54211915290	470014291	146560157	1995273753	1995273754	650	218	150	PLT01	SI
131622071	54212030750	473462501	148283920	2031427783	2031427784	650	218	150	PLT05	SI
131814364	54212069691	474132641	148732209	2039981239	2039981240	650	218	150	PLT05	SI
131814364	54212069691	474132641	148732210	2039981241	2039981242	650	218	150	PLT05	SI
131814364	54212069691	474132641	148732211	2039981243	2039981244	650	218	150	PLT05	SI
131814364	54212069691	474132641	148732211	2039981243	2039981244	650	218	150	PLT05	SI
131814364	54212069691	474132641	148732212	2039981245	2039981246	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981329	2039981330	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981331	2039981332	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981333	2039981334	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981337	2039981338	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981343	2039981344	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981353	2039981354	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981355	2039981356	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981357	2039981358	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981365	2039981366	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981367	2039981368	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981373	2039981374	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981381	2039981382	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981383	2039981384	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981387	2039981388	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981389	2039981390	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981395	2039981396	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981399	2039981400	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981499	2039981500	650	218	150	PLT05	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981507	2039981508	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981511	2039981512	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981513	2039981514	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981515	2039981516	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981517	2039981518	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981531	2039981532	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981533	2039981534	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981247	2039981248	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981251	2039981252	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981263	2039981264	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981269	2039981270	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981273	2039981274	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981275	2039981276	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981293	2039981294	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981303	2039981304	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732213	2039981323	2039981324	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732214	2039981543	2039981544	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732214	2039981543	2039981544	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131814364	54212069691	474132641	148732214	2039981543	2039981544	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732214	2039981543	2039981544	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732214	2039981555	2039981556	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732214	2039981555	2039981556	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732214	2039981557	2039981558	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732214	2039981557	2039981558	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732214	2039981559	2039981560	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732215	2039981567	2039981568	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732215	2039981567	2039981568	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732215	2039981569	2039981570	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732215	2039981571	2039981572	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732215	2039981575	2039981576	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732215	2039981581	2039981582	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732215	2039981583	2039981584	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732215	2039981591	2039981592	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732215	2039981593	2039981594	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732215	2039981595	2039981596	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732215	2039981597	2039981598	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732215	2039981597	2039981598	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981599	2039981600	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981603	2039981604	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981603	2039981604	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981611	2039981612	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981613	2039981614	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981617	2039981618	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981617	2039981618	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981619	2039981620	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981619	2039981620	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981621	2039981622	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981623	2039981624	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981627	2039981628	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981627	2039981628	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981637	2039981638	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981641	2039981642	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981643	2039981644	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732216	2039981645	2039981646	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732217	2039981649	2039981650	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732217	2039981649	2039981650	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732217	2039981651	2039981652	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732217	2039981653	2039981654	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732208	2039981225	2039981226	650	218	150	PLT05	SI
131814364	54212069691	474132641	148732208	2039981227	2039981228	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732208	2039981227	2039981228	650	218	150	PLT05	SI
131814364	54212069691	474132641	148732208	2039981229	2039981230	650	218	150	PLT05	SI
131814364	54212069691	474132641	148732208	2039981231	2039981232	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732208	2039981231	2039981232	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732208	2039981235	2039981236	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732208	2039981235	2039981236	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732208	2039981213	2039981214	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732208	2039981213	2039981214	650	218	150	PLT01	SI
131814364	54212069691	474132641	148732208	2039981215	2039981216	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709279	2039525401	2039525402	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709279	2039525419	2039525420	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709279	2039525419	2039525420	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709280	2039525433	2039525434	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709280	2039525439	2039525440	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709280	2039525441	2039525442	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709280	2039525451	2039525452	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709280	2039525455	2039525456	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709280	2039525459	2039525460	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709280	2039525459	2039525460	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709280	2039525461	2039525462	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709280	2039525461	2039525462	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709280	2039525461	2039525462	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709280	2039525461	2039525462	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709280	2039525463	2039525464	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709310	2039525671	2039525672	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709311	2039525673	2039525674	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709312	2039525677	2039525678	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709312	2039525685	2039525686	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709314	2039525807	2039525808	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709317	2039525887	2039525888	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039525949	2039525950	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039525951	2039525952	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039525957	2039525958	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039525999	2039526000	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039525999	2039526000	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039525999	2039526000	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039525999	2039526000	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039526001	2039526002	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039526003	2039526004	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039526005	2039526006	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039530027	2039530028	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039530047	2039530048	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039530047	2039530048	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039530049	2039530050	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039530051	2039530052	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709319	2039530067	2039530068	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709320	2039530071	2039530072	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131803914	54212067703	474076811	148709320	2039530073	2039530074	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709321	2039530077	2039530078	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709321	2039530081	2039530082	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709321	2039530085	2039530086	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709321	2039530089	2039530090	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709321	2039530091	2039530092	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709322	2039530097	2039530098	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709322	2039530103	2039530104	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709323	2039530149	2039530150	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709323	2039530149	2039530150	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709323	2039530159	2039530160	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709323	2039530161	2039530162	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709323	2039530111	2039530112	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709323	2039530117	2039530118	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709323	2039530139	2039530140	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709323	2039530139	2039530140	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709323	2039530145	2039530146	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709323	2039530147	2039530148	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709326	2039530205	2039530206	650	218	150	PLT05	SI
131803914	54212067703	474076811	148709326	2039530213	2039530214	650	218	150	PLT01	SI
131803914	54212067703	474076811	148709332	2039530281	2039530282	650	218	150	PLT01	SI
131638868	54212034190	473343301	148227279	2030282231	2030282232	650	218	150	PLT05	SI
131638868	54212034190	473343301	148227279	2030282265	2030282266	650	218	150	PLT01	SI
131638868	54212034190	473343301	148227280	2030282311	2030282312	650	218	150	PLT01	SI
131683185	54212078825	473686991	148461934	2034927948	2034927949	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461894	2034927464	2034927465	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461920	2034927798	2034927799	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461920	2034927798	2034927799	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461920	2034927798	2034927799	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461938	2034928076	2034928077	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461942	2034928096	2034928097	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461940	2034928080	2034928081	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461891	2034927434	2034927435	650	218	150	PLT01	SI
131683185	54212078825	473686991	148461891	2034927434	2034927435	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461889	2034927390	2034927391	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461889	2034927390	2034927391	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461889	2034927390	2034927391	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461898	2034927478	2034927479	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461938	2034927994	2034927995	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461938	2034928050	2034928051	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461938	2034928050	2034928051	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461938	2034928046	2034928047	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461891	2034927448	2034927449	650	218	150	PLT01	SI
131683185	54212078825	473686991	148461891	2034927448	2034927449	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461931	2034927926	2034927927	650	218	150	PLT01	SI
131683185	54212078825	473686991	148461931	2034927926	2034927927	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461953	2034928194	2034928195	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461953	2034928194	2034928195	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461923	2034927854	2034927855	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461923	2034927854	2034927855	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461923	2034927854	2034927855	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461923	2034927854	2034927855	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461923	2034927854	2034927855	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461923	2034927854	2034927855	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461923	2034927854	2034927855	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461923	2034927854	2034927855	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461896	2034927468	2034927469	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461885	2034927366	2034927367	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461899	2034927488	2034927489	650	218	150	PLT01	SI
131683185	54212078825	473686991	148461919	2034927794	2034927795	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461883	2034927356	2034927357	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461895	2034927466	2034927467	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461924	2034927862	2034927863	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461886	2034927368	2034927369	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461892	2034927460	2034927461	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461950	2034928168	2034928169	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461922	2034927834	2034927835	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461942	2034928086	2034928087	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461890	2034927394	2034927395	650	218	150	PLT05	SI
131683185	54212078825	473686991	148461884	2034927362	2034927363	650	218	150	PLT05	SI
131951324	54212102294	474758401	149161083	2047035795	2047035796	650	218	150	PLT05	SI
131951324	54212102294	474758401	149161084	2047035797	2047035798	650	218	150	PLT01	SI
131951324	54212102294	474758401	149161085	2047035799	2047035800	650	218	150	PLT05	SI
131951324	54212102294	474758401	149161086	2047035823	2047035824	650	218	150	PLT05	SI
131951324	54212102294	474758401	149161088	2047035937	2047035938	650	218	150	PLT05	SI
131951324	54212102294	474758401	149161088	2047035943	2047035944	650	218	150	PLT01	SI
131951324	54212102294	474758401	149161088	2047035949	2047035950	650	218	150	PLT01	SI
131951324	54212102294	474758401	149161088	2047035951	2047035952	650	218	150	PLT01	SI
131951324	54212102294	474758401	149161089	2047035965	2047035966	650	218	150	PLT05	SI
131798872	54212064031	474067341	148696124	2039171967	2039171968	650	218	150	PLT05	SI
131798872	54212064031	474067341	148696124	2039171967	2039171968	650	218	150	PLT01	SI
131798872	54212064031	474067341	148696124	2039171967	2039171968	650	218	150	PLT05	SI
131798872	54212064031	474067341	148696124	2039171967	2039171968	650	218	150	PLT05	SI
131798872	54212064031	474067341	148696124	2039171967	2039171968	650	218	150	PLT01	SI
131798872	54212064031	474067341	148696124	2039171967	2039171968	650	218	150	PLT05	SI
131798872	54212064031	474067341	148696129	2039171989	2039171990	650	218	150	PLT05	SI
131799365	54212065178	458671611	142181979	1906894210	1906894211	650	218	150	PLT05	SI
131799365	54212065178	458671611	142181979	1906894210	1906894211	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131799365	54212065178	458671611	142181983	1906894222	1906894223	650	218	150	PLT05	SI
131799365	54212065178	458671611	142181985	1906894250	1906894251	650	218	150	PLT05	SI
131799365	54212065178	458671611	142181985	1906894252	1906894253	650	218	150	PLT05	SI
131895562	54212087933	474368771	148891259	2042797455	2042797456	650	218	150	PLT05	SI
131895562	54212087933	474368771	148891259	2042797457	2042797458	650	218	150	PLT05	SI
131895562	54212087933	474368771	148891259	2042797457	2042797458	650	218	150	PLT05	SI
131895562	54212087933	474368771	148891259	2042797459	2042797460	650	218	150	PLT05	SI
131895562	54212087933	474368771	148891264	2042797483	2042797484	650	218	150	PLT05	SI
131895562	54212087933	474368771	148891264	2042797485	2042797486	650	218	150	PLT05	SI
131895562	54212087933	474368771	148891264	2042797485	2042797486	650	218	150	PLT01	SI
131895562	54212087933	474368771	148891264	2042797485	2042797486	650	218	150	PLT05	SI
131895562	54212087933	474368771	148891285	2042797759	2042797760	650	218	150	PLT01	SI
131895562	54212087933	474368771	148891285	2042797759	2042797760	650	218	150	PLT01	SI
131895562	54212087933	474368771	148891285	2042797759	2042797760	650	218	150	PLT05	SI
131895562	54212087933	474368771	148891285	2042797759	2042797760	650	218	150	PLT05	SI
131757198	54212054263	473750391	148588289	2036641218	2036641219	650	218	150	PLT05	SI
131757198	54212054263	473750391	148588290	2036641434	2036641435	650	218	150	PLT05	SI
131940798	54212100405	474753111	149071463	2045627771	2045627772	650	218	150	PLT05	SI
131940798	54212100405	474753111	149071464	2045627793	2045627794	650	218	150	PLT05	SI
131940798	54212100405	474753111	149071464	2045627793	2045627794	650	218	150	PLT05	SI
131940798	54212100405	474753111	149071466	2045627807	2045627808	650	218	150	PLT05	SI
131940798	54212100405	474753111	149071467	2045627809	2045627810	650	218	150	PLT05	SI
131940798	54212100405	474753111	149071469	2045627817	2045627818	650	218	150	PLT05	SI
131940798	54212100405	474753111	149071471	2045627857	2045627858	650	218	150	PLT05	SI
131872007	54212081902	474258281	148827438	2041894579	2041894580	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827438	2041894585	2041894586	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827438	2041894585	2041894586	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827438	2041894585	2041894586	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827438	2041894585	2041894586	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827438	2041894629	2041894630	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827438	2041894629	2041894630	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827438	2041894629	2041894630	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827440	2041894671	2041894672	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827440	2041894671	2041894672	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827453	2041894907	2041894908	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827453	2041894907	2041894908	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827453	2041894915	2041894916	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827453	2041894919	2041894920	650	218	150	PLT01	SI
131872007	54212081902	474258281	148827453	2041894919	2041894920	650	218	150	PLT01	SI
131924698	54212097502	474612531	148988293	2044424947	2044424948	650	218	150	PLT01	SI
131924698	54212097502	474612531	148988293	2044424947	2044424948	650	218	150	PLT01	SI
131924698	54212097502	474612531	148988295	2044424961	2044424962	650	218	150	PLT01	SI
131924698	54212097502	474612531	148988295	2044424969	2044424970	650	218	150	PLT01	SI
131924698	54212097502	474612531	148988295	2044424969	2044424970	650	218	150	PLT01	SI
131924698	54212097502	474612531	148988295	2044424969	2044424970	650	218	150	PLT01	SI
131924698	54212097502	474612531	148988295	2044424971	2044424972	650	218	150	PLT01	SI
131924698	54212097502	474612531	148988295	2044424971	2044424972	650	218	150	PLT01	SI
131920486	54212095795	474498341	148936215	2043426056	2043426057	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936215	2043426056	2043426057	650	218	150	PLT01	SI
131920486	54212095795	474498341	148936215	2043426058	2043426059	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936215	2043426062	2043426063	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936215	2043426078	2043426079	650	218	150	PLT01	SI
131920486	54212095795	474498341	148936215	2043426078	2043426079	650	218	150	PLT01	SI
131920486	54212095795	474498341	148936215	2043426080	2043426081	650	218	150	PLT01	SI
131920486	54212095795	474498341	148936219	2043426216	2043426217	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936220	2043426300	2043426301	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426340	2043426341	650	218	150	PLT01	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426358	2043426359	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426368	2043426369	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426368	2043426369	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426368	2043426369	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426390	2043426391	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426390	2043426391	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426390	2043426391	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426390	2043426391	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426390	2043426391	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426406	2043426407	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426406	2043426407	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426406	2043426407	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426406	2043426407	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426406	2043426407	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936221	2043426406	2043426407	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936223	2043426428	2043426429	650	218	150	PLT01	SI
131920486	54212095795	474498341	148936223	2043426434	2043426435	650	218	150	PLT01	SI
131920486	54212095795	474498341	148936223	2043426436	2043426437	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936226	2043426488	2043426489	650	218	150	PLT01	SI
131920486	54212095795	474498341	148936226	2043426490	2043426491	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936226	2043426500	2043426501	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936226	2043426502	2043426503	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936226	2043426502	2043426503	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936226	2043426502	2043426503	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936226	2043426514	2043426515	650	218	150	PLT01	SI
131920486	54212095795	474498341	148936227	2043426552	2043426553	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936237	2043426770	2043426771	650	218	150	PLT01	SI
131920486	54212095795	474498341	148936237	2043426770	2043426771	650	218	150	PLT01	SI
131920486	54212095795	474498341	148936237	2043426730	2043426731	650	218	150	PLT01	SI
131920486	54212095795	474498341	148936237	2043426732	2043426733	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936237	2043426732	2043426733	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936237	2043426742	2043426743	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131920486	54212095795	474498341	148936237	2043426758	2043426759	650	218	150	PLT05	SI
131920486	54212095795	474498341	148936238	2043426780	2043426781	650	218	150	PLT05	SI
131920494	54212095811	474356731	148878297	2042637103	2042637104	650	218	150	PLT05	SI
131920494	54212095811	474356731	148878297	2042637135	2042637136	650	218	150	PLT01	SI
131920494	54212095811	474356731	148878298	2042637375	2042637376	650	218	150	PLT05	SI
131920494	54212095811	474356731	148878302	2042637499	2042637500	650	218	150	PLT05	SI
131920494	54212095811	474356731	148878302	2042637501	2042637502	650	218	150	PLT01	SI
131920494	54212095811	474356731	148878302	2042637503	2042637504	650	218	150	PLT01	SI
131970816	54212104019	474760541	149207965	2048335850	2048335851	650	218	150	PLT05	SI
131970816	54212104019	474760541	149207966	2048335852	2048335853	650	218	150	PLT05	SI
131970816	54212104019	474760541	149207968	2048335856	2048335857	650	218	150	PLT05	SI
131970816	54212104019	474760541	149207970	2048335862	2048335863	650	218	150	PLT05	SI
131970816	54212104019	474760541	149207971	2048335864	2048335865	650	218	150	PLT05	SI
131970816	54212104019	474760541	149207972	2048335866	2048335867	650	218	150	PLT05	SI
131970816	54212104019	474760541	149207973	2048335868	2048335869	650	218	150	PLT05	SI
131970816	54212104019	474760541	149207974	2048335870	2048335871	650	218	150	PLT05	SI
131864927	54212077900	474129071	148761122	2040497322	2040497323	650	218	150	PLT05	SI
131864927	54212077900	474129071	148761127	2040497426	2040497427	650	218	150	PLT05	SI
131864927	54212077900	474129071	148761134	2040497654	2040497655	650	218	150	PLT05	SI
131864927	54212077900	474129071	148761134	2040497624	2040497625	650	218	150	PLT01	SI
131926800	54212097817	474583711	148991018	2044465907	2044465908	650	218	150	PLT05	SI
131926800	54212097817	474583711	148991019	2044465909	2044465910	650	218	150	PLT05	SI
131919674	54212095316	474522071	148954772	2043741623	2043741624	650	218	150	PLT05	SI
131919674	54212095316	474522071	148954772	2043741623	2043741624	650	218	150	PLT05	SI
131919674	54212095316	474522071	148954772	2043741625	2043741626	650	218	150	PLT01	SI
131919674	54212095316	474522071	148954772	2043741637	2043741638	650	218	150	PLT05	SI
131919674	54212095316	474522071	148954772	2043741637	2043741638	650	218	150	PLT05	SI
131919674	54212095316	474522071	148954772	2043741643	2043741644	650	218	150	PLT05	SI
131919674	54212095316	474522071	148954772	2043741633	2043741634	650	218	150	PLT05	SI
131919674	54212095316	474522071	148954773	2043741845	2043741846	650	218	150	PLT01	SI
131919674	54212095316	474522071	148954773	2043741847	2043741848	650	218	150	PLT01	SI
131919674	54212095316	474522071	148954773	2043741855	2043741856	650	218	150	PLT01	SI
131919674	54212095316	474522071	148954773	2043741727	2043741728	650	218	150	PLT01	SI
131919674	54212095316	474522071	148954773	2043741759	2043741760	650	218	150	PLT01	SI
131919674	54212095316	474522071	148954773	2043741659	2043741660	650	218	150	PLT05	SI
131919674	54212095316	474522071	148954774	2043741877	2043741878	650	218	150	PLT01	SI
131919674	54212095316	474522071	148954774	2043741885	2043741886	650	218	150	PLT01	SI
131919674	54212095316	474522071	148954774	2043741887	2043741888	650	218	150	PLT01	SI
131919674	54212095316	474522071	148954774	2043741889	2043741890	650	218	150	PLT01	SI
131919674	54212095316	474522071	148954774	2043741923	2043741924	650	218	150	PLT05	SI
131919674	54212095316	474522071	148954774	2043741947	2043741948	650	218	150	PLT01	SI
131573889	54212008160	473203621	148128820	2028445128	2028445129	650	218	150	PLT05	SI
131573889	54212008160	473203621	148128828	2028445358	2028445359	650	218	150	PLT05	SI
131573889	54212008160	473203621	148128829	2028445360	2028445361	650	218	150	PLT05	SI
131573889	54212008160	473203621	148128832	2028445420	2028445421	650	218	150	PLT05	SI
131573889	54212008160	473203621	148128832	2028445438	2028445439	650	218	150	PLT01	SI
131573889	54212008160	473203621	148128832	2028445448	2028445449	650	218	150	PLT01	SI
131573889	54212008160	473203621	148128832	2028445452	2028445453	650	218	150	PLT01	SI
131573889	54212008160	473203621	148128832	2028445454	2028445455	650	218	150	PLT01	SI
131573889	54212008160	473203621	148128832	2028445502	2028445503	650	218	150	PLT01	SI
131573889	54212008160	473203621	148128832	2028445506	2028445507	650	218	150	PLT01	SI
131573889	54212008160	473203621	148128836	2028445726	2028445727	650	218	150	PLT05	SI
131952763	54212102393	474758561	149207232	2047526665	2047526666	650	218	150	PLT05	SI
131952763	54212102393	474758561	149207230	2047526641	2047526642	650	218	150	PLT05	SI
131952763	54212102393	474758561	149207230	2047526641	2047526642	650	218	150	PLT05	SI
131920061	54212095597	474460011	148949712	2043791825	2043791826	650	218	150	PLT05	SI
131920061	54212095597	474460011	148949712	2043791835	2043791836	650	218	150	PLT01	SI
131920061	54212095597	474460011	148949712	2043791837	2043791838	650	218	150	PLT01	SI
131920061	54212095597	474460011	148949712	2043791843	2043791844	650	218	150	PLT01	SI
131920061	54212095597	474460011	148949714	2043791957	2043791958	650	218	150	PLT05	SI
131920061	54212095597	474460011	148949714	2043791963	2043791964	650	218	150	PLT01	SI
131920061	54212095597	474460011	148949714	2043791969	2043791970	650	218	150	PLT01	SI
131920061	54212095597	474460011	148949714	2043791971	2043791972	650	218	150	PLT01	SI
131920061	54212095597	474460011	148949716	2043792019	2043792020	650	218	150	PLT05	SI
131920061	54212095597	474460011	148949718	2043795045	2043795046	650	218	150	PLT05	SI
131920061	54212095597	474460011	148949718	2043795045	2043795046	650	218	150	PLT05	SI
131920061	54212095597	474460011	148949721	2043795061	2043795062	650	218	150	PLT01	SI
131920061	54212095597	474460011	148949721	2043795067	2043795068	650	218	150	PLT01	SI
131920061	54212095597	474460011	148949724	2043795151	2043795152	650	218	150	PLT01	SI
131920061	54212095597	474460011	148949724	2043795141	2043795142	650	218	150	PLT05	SI
131559253	54212001488	470316721	146730591	1998936845	1998936846	650	218	150	PLT01	SI
131559253	54212001488	470316721	146730591	1998936517	1998936518	650	218	150	PLT01	SI
131559253	54212001488	470316721	146730591	1998936741	1998936742	650	218	150	PLT05	SI
131559253	54212001488	470316721	146730591	1998936843	1998936844	650	218	150	PLT01	SI
131559253	54212001488	470316721	146730591	1998936453	1998936454	650	218	150	PLT01	SI
131559253	54212001488	470316721	146730591	1998936569	1998936570	650	218	150	PLT01	SI
131559253	54212001488	470316721	146730591	1998936847	1998936848	650	218	150	PLT01	SI
131559253	54212001488	470316721	146730591	1998936527	1998936528	650	218	150	PLT01	SI
131559253	54212001488	470316721	146730591	1998936521	1998936522	650	218	150	PLT01	SI
131559253	54212001488	470316721	146730591	1998936519	1998936520	650	218	150	PLT01	SI
131559253	54212001488	470316721	146730591	1998936559	1998936560	650	218	150	PLT01	SI
131383004	54211910838	461840701	143261529	1927993082	1927993083	650	218	150	PLT05	SI
131383004	54211910838	461840701	143261530	1927993098	1927993099	650	218	150	PLT05	SI
131339469	54211893596	471738191	147464419	2014785075	2014785076	650	218	150	PLT05	SI
131339469	54211893596	471738191	147464419	2014785087	2014785088	650	218	150	PLT05	SI
131339469	54211893596	471738191	147464419	2014785115	2014785116	650	218	150	PLT05	SI
131339469	54211893596	471738191	147464419	2014785115	2014785116	650	218	150	PLT05	SI
131339469	54211893596	471738191	147464419	2014785115	2014785116	650	218	150	PLT05	SI
131339469	54211893596	471738191	147464421	2014785143	2014785144	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131339469	54211893596	471738191	147464424	2014785179	2014785180	650	218	150	PLT05	SI
131339469	54211893596	471738191	147464424	2014785179	2014785180	650	218	150	PLT05	SI
131339469	54211893596	471738191	147464424	2014785181	2014785182	650	218	150	PLT05	SI
131339469	54211893596	471738191	147464423	2014785163	2014785164	650	218	150	PLT05	SI
130831447	54211509341	468996791	146051946	1984495152	1984495153	650	218	150	PLT01	SI
130831447	54211509341	468996791	146051946	1984495190	1984495191	650	218	150	PLT05	SI
130831447	54211509341	468996791	146051951	1984495486	1984495487	650	218	150	PLT05	SI
130831447	54211509341	468996791	146051954	1984495712	1984495713	650	218	150	PLT05	SI
130831447	54211509341	468996791	146051962	1984497352	1984497353	650	218	150	PLT05	SI
130831447	54211509341	468996791	146051963	1984497500	1984497501	650	218	150	PLT05	SI
130831447	54211509341	468996791	146051968	1984498208	1984498209	650	218	150	PLT01	SI
130831447	54211509341	468996791	146051968	1984498242	1984498243	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061389	1964404296	1964404297	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061388	1964404264	1964404265	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061388	1964404272	1964404273	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061388	1964404294	1964404295	650	218	150	PLT01	SI
131979406	54212106410	466743381	145061388	1964404294	1964404295	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061388	1964404294	1964404295	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061388	1964404294	1964404295	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061387	1964404242	1964404243	650	218	150	PLT01	SI
131979406	54212106410	466743381	145061387	1964404242	1964404243	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061386	1964404216	1964404217	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061386	1964404216	1964404217	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061385	1964404212	1964404213	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061385	1964404212	1964404213	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061385	1964404212	1964404213	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061385	1964404212	1964404213	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061384	1964404174	1964404175	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061384	1964404186	1964404187	650	218	150	PLT05	SI
131979406	54212106410	466743381	145061384	1964404188	1964404189	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772864	1881258716	1881258717	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772864	1881258720	1881258721	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772864	1881258724	1881258725	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772864	1881258726	1881258727	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772864	1881258726	1881258727	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772864	1881258730	1881258731	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772864	1881258730	1881258731	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772864	1881258740	1881258741	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772864	1881258750	1881258751	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261886	1881261887	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261886	1881261887	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261902	1881261903	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261942	1881261943	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261952	1881261953	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261952	1881261953	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261952	1881261953	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261952	1881261953	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261958	1881261959	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261960	1881261961	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261962	1881261963	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261962	1881261963	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261962	1881261963	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261986	1881261987	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261992	1881261993	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261992	1881261993	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261994	1881261995	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881262002	1881262003	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881262014	1881262015	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881262030	1881262031	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881262030	1881262031	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881262030	1881262031	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881262030	1881262031	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261868	1881261869	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261868	1881261869	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772867	1881261868	1881261869	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772870	1881262106	1881262107	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772870	1881262108	1881262109	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772870	1881262182	1881262183	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772870	1881262198	1881262199	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772870	1881262200	1881262201	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772870	1881262216	1881262217	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772870	1881262212	1881262213	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772870	1881262212	1881262213	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772870	1881262224	1881262225	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772870	1881262224	1881262225	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772859	1881258482	1881258483	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772859	1881258482	1881258483	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772859	1881258510	1881258511	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772859	1881258596	1881258597	650	218	150	PLT01	SI
130345134	54211212847	454089581	140772859	1881258600	1881258601	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772859	1881258626	1881258627	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772859	1881258626	1881258627	650	218	150	PLT05	SI
130345134	54211212847	454089581	140772859	1881258626	1881258627	650	218	150	PLT05	SI
130882569	54211556763	457781331	141894295	1901356723	1901356724	650	218	150	PLT05	SI
130882569	54211556763	457781331	141894295	1901356723	1901356724	650	218	150	PLT05	SI
130882569	54211556763	457781331	141894295	1901356723	1901356724	650	218	150	PLT05	SI
130882569	54211556763	457781331	141894295	1901356723	1901356724	650	218	150	PLT05	SI
130882569	54211556763	457781331	141894296	1901356769	1901356770	650	218	150	PLT05	SI
130882569	54211556763	457781331	141894296	1901356769	1901356770	650	218	150	PLT05	SI
130389165	54211230823	453990821	140741408	1880808175	1880808176	650	218	150	PLT05	SI
130389165	54211230823	453990821	140741408	1880808175	1880808176	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130389165	54211230823	453990821	140741408	1880808155	1880808156	650	218	170	PLT05	SI
129774470	54211072399	461401961	143120821	1925011950	1925011951	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120821	1925011988	1925011989	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120821	1925011998	1925011999	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120821	1925012012	1925012013	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120821	1925012044	1925012045	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120821	1925011864	1925011865	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120821	1925011934	1925011935	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120776	1925009592	1925009593	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120777	1925009624	1925009625	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120777	1925009648	1925009649	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120782	1925010088	1925010089	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120782	1925009696	1925009697	650	218	150	PLT05	SI
129774470	54211072399	461401961	143120782	1925010162	1925010163	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120782	1925010164	1925010165	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120782	1925009746	1925009747	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120782	1925009988	1925009989	650	218	150	PLT01	SI
129774470	54211072399	461401961	143120784	1925010286	1925010287	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276970	1969082774	1969082775	650	218	150	PLT05	SI
130808896	54211488843	467248501	145276970	1969082776	1969082777	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276970	1969083080	1969083081	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276970	1969083084	1969083085	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276970	1969082850	1969082851	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276970	1969082852	1969082853	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276970	1969083040	1969083041	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276970	1969083042	1969083043	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276970	1969083044	1969083045	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276971	1969083194	1969083195	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276971	1969083214	1969083215	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276971	1969083218	1969083219	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276971	1969083220	1969083221	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276974	1969083318	1969083319	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276974	1969083350	1969083351	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276974	1969083460	1969083461	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276974	1969083380	1969083381	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276974	1969083398	1969083399	650	218	150	PLT01	SI
130808896	54211488843	467248501	145276974	1969083418	1969083419	650	218	150	PLT01	SI
130861711	54211878159	465667341	144618073	1955485400	1955485401	650	218	150	PLT01	SI
130861711	54211878159	465667341	144618073	1955485404	1955485405	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618073	1955485406	1955485407	650	218	150	PLT01	SI
130861711	54211878159	465667341	144618073	1955485410	1955485411	650	218	150	PLT01	SI
130861711	54211878159	465667341	144618073	1955485422	1955485423	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618073	1955485424	1955485425	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618074	1955485446	1955485447	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618076	1955485586	1955485587	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618076	1955485590	1955485591	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618076	1955485606	1955485607	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618076	1955485610	1955485611	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618076	1955485614	1955485615	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618076	1955485496	1955485497	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618076	1955485498	1955485499	650	218	150	PLT01	SI
130861711	54211878159	465667341	144618076	1955485520	1955485521	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618076	1955485522	1955485523	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618076	1955485544	1955485545	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618076	1955485564	1955485565	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618077	1955485620	1955485621	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618077	1955485622	1955485623	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618079	1955485662	1955485663	650	218	150	PLT05	SI
130861711	54211878159	465667341	144618080	1955485710	1955485711	650	218	150	PLT05	SI
130169815	54211162232	454885781	141029301	1885757294	1885757295	650	218	150	PLT01	SI
130169815	54211162232	454885781	141029301	1885757398	1885757399	650	218	150	PLT01	SI
130169815	54211162232	454885781	141029296	1885757162	1885757163	650	218	150	PLT05	SI
130169815	54211162232	454885781	141029301	1885757392	1885757393	650	218	150	PLT01	SI
130169815	54211162232	454885781	141029296	1885757136	1885757137	650	218	150	PLT05	SI
130169815	54211162232	454885781	141029295	1885757102	1885757103	650	218	150	PLT05	SI
130169815	54211162232	454885781	141029301	1885757298	1885757299	650	218	150	PLT01	SI
130169815	54211162232	454885781	141029301	1885757382	1885757383	650	218	150	PLT05	SI
130169815	54211162232	454885781	141029301	1885757388	1885757389	650	218	150	PLT01	SI
130808930	54211488983	468808321	145984496	1983162588	1983162589	650	218	150	PLT05	SI
130808930	54211488983	468808321	145984504	1983162820	1983162821	650	218	150	PLT05	SI
130808930	54211488983	468808321	145984504	1983162820	1983162821	650	218	150	PLT05	SI
129830164	54211066052	454805951	141002857	1885270491	1885270492	650	218	150	PLT05	SI
129830164	54211066052	454805951	141002857	1885270491	1885270492	650	218	150	PLT05	SI
130846645	54211520637	469062881	146089635	1985244603	1985244604	650	218	150	PLT01	SI
130846645	54211520637	469062881	146089635	1985244615	1985244616	650	218	150	PLT01	SI
129709154	54211083461	450986141	139750584	1863434629	1863434630	650	218	150	PLT01	SI
129709154	54211083461	450986141	139750584	1863434647	1863434648	650	218	150	PLT01	SI
129709154	54211083461	450986141	139750584	1863434625	1863434626	650	218	150	PLT05	SI
130232623	54211175713	465029451	144366435	1950100380	1950100381	650	218	150	PLT05	SI
130232623	54211175713	465029451	144366435	1950100380	1950100381	650	218	150	PLT05	SI
130232623	54211175713	465029451	144366435	1950100380	1950100381	650	218	150	PLT05	SI
130232623	54211175713	465029451	144366435	1950100380	1950100381	650	218	150	PLT05	SI
130176435	54211163586	454712431	140975381	1884817874	1884817875	650	218	150	PLT01	SI
130176435	54211163586	454712431	140975381	1884817842	1884817843	650	218	150	PLT01	SI
130176435	54211163586	454712431	140975381	1884814656	1884814657	650	218	150	PLT01	SI
130176435	54211163586	454712431	140975381	1884817836	1884817837	650	218	150	PLT01	SI
130176435	54211163586	454712431	140975381	1884814592	1884814593	650	218	150	PLT05	SI
130176435	54211163586	454712431	140975381	1884814744	1884814745	650	218	150	PLT01	SI
130176435	54211163586	454712431	140975381	1884814776	1884814777	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852398	1948852399	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852400	1948852401	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852404	1948852405	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852410	1948852411	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852412	1948852413	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852440	1948852441	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852442	1948852443	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852446	1948852447	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852524	1948852525	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852530	1948852531	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852532	1948852533	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852536	1948852537	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852538	1948852539	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852540	1948852541	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852366	1948852367	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299424	1948852368	1948852369	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299425	1948852594	1948852595	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299427	1948852614	1948852615	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299428	1948852630	1948852631	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299428	1948852630	1948852631	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299428	1948852630	1948852631	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299428	1948852630	1948852631	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299428	1948852632	1948852633	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299403	1948850654	1948850655	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299403	1948850656	1948850657	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299403	1948850654	1948850655	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299403	1948850656	1948850657	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299403	1948850656	1948850657	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299404	1948850658	1948850659	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299404	1948850658	1948850659	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299405	1948850660	1948850661	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299405	1948850660	1948850661	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299405	1948850660	1948850661	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299405	1948850660	1948850661	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299405	1948850660	1948850661	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299405	1948850660	1948850661	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299406	1948850668	1948850669	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299406	1948850668	1948850669	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299406	1948850670	1948850671	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299410	1948850956	1948850957	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299410	1948850956	1948850957	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299410	1948850956	1948850957	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299410	1948850956	1948850957	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299410	1948850956	1948850957	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299410	1948850956	1948850957	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299410	1948850956	1948850957	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299410	1948850956	1948850957	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299410	1948850956	1948850957	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299410	1948850962	1948850963	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299410	1948850962	1948850963	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299411	1948850992	1948850993	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299411	1948850994	1948850995	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299412	1948852062	1948852063	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299413	1948852078	1948852079	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299413	1948852078	1948852079	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299413	1948852080	1948852081	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299414	1948852086	1948852087	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299414	1948852088	1948852089	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299415	1948852090	1948852091	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299415	1948852100	1948852101	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299415	1948852100	1948852101	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299415	1948852100	1948852101	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299417	1948852258	1948852259	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299418	1948852260	1948852261	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299418	1948852260	1948852261	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299418	1948852260	1948852261	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299419	1948852262	1948852263	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299419	1948852268	1948852269	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299419	1948852270	1948852271	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299419	1948852274	1948852275	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299419	1948852274	1948852275	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299420	1948852276	1948852277	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852280	1948852281	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852280	1948852281	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852292	1948852293	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852296	1948852297	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852296	1948852297	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852306	1948852307	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852308	1948852309	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852310	1948852311	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852312	1948852313	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852316	1948852317	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852318	1948852319	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852318	1948852319	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852322	1948852323	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852324	1948852325	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852326	1948852327	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852328	1948852329	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299421	1948852330	1948852331	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130209452	54211170862	464778021	144299422	1948852334	1948852335	650	218	150	PLT01	SI
130209452	54211170862	464778021	144299422	1948852340	1948852341	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299423	1948852342	1948852343	650	218	150	PLT05	SI
130209452	54211170862	464778021	144299423	1948852346	1948852347	650	218	150	PLT01	SI
130609680	54211349870	467360951	145332416	1970184331	1970184332	650	218	150	PLT01	SI
130609680	54211349870	467360951	145332416	1970184395	1970184396	650	218	150	PLT05	SI
130609680	54211349870	467360951	145332416	1970184243	1970184244	650	218	150	PLT01	SI
130609680	54211349870	467360951	145332416	1970184245	1970184246	650	218	150	PLT01	SI
130609680	54211349870	467360951	145332416	1970184249	1970184250	650	218	150	PLT01	SI
130609680	54211349870	467360951	145332416	1970184251	1970184252	650	218	150	PLT01	SI
130609680	54211349870	467360951	145332416	1970184257	1970184258	650	218	150	PLT01	SI
130609680	54211349870	467360951	145332416	1970184263	1970184264	650	218	150	PLT01	SI
130609680	54211349870	467360951	145332416	1970184269	1970184270	650	218	150	PLT01	SI
130609680	54211349870	467360951	145332417	1970184521	1970184522	650	218	150	PLT05	SI
130609680	54211349870	467360951	145332417	1970184523	1970184524	650	218	150	PLT01	SI
130609680	54211349870	467360951	145332417	1970184527	1970184528	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425574	1893030763	1893030764	650	218	150	PLT05	SI
130431427	54211255093	456170771	141425574	1893030765	1893030766	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425575	1893033959	1893033960	650	218	150	PLT05	SI
130431427	54211255093	456170771	141425578	1893034057	1893034058	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425578	1893034071	1893034072	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425578	1893034045	1893034046	650	218	150	PLT05	SI
130431427	54211255093	456170771	141425579	1893034109	1893034110	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425580	1893034127	1893034128	650	218	150	PLT05	SI
130431427	54211255093	456170771	141425580	1893034133	1893034134	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425581	1893034169	1893034170	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425581	1893034171	1893034172	650	218	150	PLT05	SI
130431427	54211255093	456170771	141425583	1893034215	1893034216	650	218	150	PLT05	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034533	1893034534	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034303	1893034304	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034565	1893034566	650	218	150	PLT05	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034369	1893034370	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034379	1893034380	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034421	1893034422	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034431	1893034432	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034457	1893034458	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034241	1893034242	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034471	1893034472	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034255	1893034256	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034261	1893034262	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034511	1893034512	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034515	1893034516	650	218	150	PLT01	SI
130431427	54211255093	456170771	141425584	1893034517	1893034518	650	218	150	PLT01	SI
130559112	54211331506	463528991	143849780	1939616175	1939616176	650	218	150	PLT05	SI
130559112	54211331506	463528991	143849780	1939616177	1939616178	650	218	150	PLT01	SI
130559112	54211331506	463528991	143849780	1939616141	1939616142	650	218	150	PLT01	SI
130559112	54211331506	463528991	143849780	1939616279	1939616280	650	218	150	PLT01	SI
130559112	54211331506	463528991	143849780	1939616283	1939616284	650	218	150	PLT01	SI
130559112	54211331506	463528991	143849781	1939616331	1939616332	650	218	150	PLT05	SI
130559112	54211331506	463528991	143849784	1939616677	1939616678	650	218	150	PLT05	SI
130559112	54211331506	463528991	143849786	1939616697	1939616698	650	218	150	PLT05	SI
130559112	54211331506	463528991	143849792	1939616717	1939616718	650	218	150	PLT05	SI
130559112	54211331506	463528991	143849793	1939616721	1939616722	650	218	150	PLT05	SI
130420275	54211246688	466327051	144870282	1960442672	1960442673	650	218	150	PLT01	SI
130420275	54211246688	466327051	144870282	1960442664	1960442665	650	218	150	PLT05	SI
131870010	54212080516	474224791	148788073	2041476684	2041476685	650	218	150	PLT05	SI
131870010	54212080516	474224791	148788073	2041476684	2041476685	650	218	150	PLT05	SI
131870010	54212080516	474224791	148788074	2041476692	2041476693	650	218	150	PLT05	SI
131870010	54212080516	474224791	148788074	2041476692	2041476693	650	218	150	PLT01	SI
131870010	54212080516	474224791	148788074	2041476692	2041476693	650	218	150	PLT05	SI
131870010	54212080516	474224791	148788074	2041476692	2041476693	650	218	150	PLT05	SI
131870010	54212080516	474224791	148788074	2041476692	2041476693	650	218	150	PLT05	SI
131870010	54212080516	474224791	148788082	2041484102	2041484103	650	218	150	PLT05	SI
131870010	54212080516	474224791	148788085	2041484124	2041484125	650	218	150	PLT05	SI
131870010	54212080516	474224791	148788087	2041484180	2041484181	650	218	150	PLT05	SI
131870010	54212080516	474224791	148788088	2041484266	2041484267	650	218	150	PLT05	SI
131870010	54212080516	474224791	148788088	2041484294	2041484295	650	218	150	PLT01	SI
131870010	54212080516	474224791	148788090	2041484448	2041484449	650	218	150	PLT05	SI
131870010	54212080516	474224791	148788090	2041484450	2041484451	650	218	150	PLT01	SI
131870010	54212080516	474224791	148788090	2041484454	2041484455	650	218	150	PLT01	SI
131870010	54212080516	474224791	148788090	2041484456	2041484457	650	218	150	PLT01	SI
131870010	54212080516	474224791	148788090	2041484458	2041484459	650	218	150	PLT01	SI
131870010	54212080516	474224791	148788090	2041484638	2041484639	650	218	150	PLT01	SI
131870010	54212080516	474224791	148788090	2041484642	2041484643	650	218	150	PLT01	SI
131870010	54212080516	474224791	148788091	2041484742	2041484743	650	218	150	PLT05	SI
131870010	54212080516	474224791	148788091	2041484996	2041484997	650	218	150	PLT01	SI
131870010	54212080516	474224791	148788092	2041484976	2041484977	650	218	150	PLT05	SI
131889678	54212084062	474226371	148811716	2041558308	2041558309	650	218	150	PLT05	SI
131901629	54212089517	474381401	148891018	2042942988	2042942989	650	218	150	PLT05	SI
131901629	54212089517	474381401	148891018	2042942988	2042942989	650	218	150	PLT05	SI
131901629	54212089517	474381401	148891018	2042942988	2042942989	650	218	150	PLT05	SI
131901629	54212089517	474381401	148891015	2042942638	2042942639	650	218	150	PLT01	SI
131901629	54212089517	474381401	148891015	2042942638	2042942639	650	218	150	PLT01	SI
131901629	54212089517	474381401	148891015	2042942642	2042942643	650	218	150	PLT01	SI
131901629	54212089517	474381401	148891017	2042942662	2042942663	650	218	150	PLT01	SI
131901629	54212089517	474381401	148891017	2042942938	2042942939	650	218	150	PLT01	SI
131901629	54212089517	474381401	148891017	2042942742	2042942743	650	218	150	PLT01	SI
131901629	54212089517	474381401	148891017	2042942772	2042942773	650	218	150	PLT05	SI
131901629	54212089517	474381401	148891017	2042942774	2042942775	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131901629	54212089517	474381401	148891017	2042942850	2042942851	650	218	150	PLT01	SI
131901629	54212089517	474381401	148891017	2042942786	2042942787	650	218	150	PLT01	SI
131901629	54212089517	474381401	148891017	2042942788	2042942789	650	218	150	PLT01	SI
131926633	54212097361	474557761	148974763	2044184868	2044184869	650	218	150	PLT05	SI
131926633	54212097361	474557761	148974763	2044184868	2044184869	650	218	150	PLT05	SI
131926633	54212097361	474557761	148974763	2044184868	2044184869	650	218	150	PLT05	SI
131926633	54212097361	474557761	148974763	2044184868	2044184869	650	218	150	PLT05	SI
131926633	54212097361	474557761	148974763	2044184868	2044184869	650	218	150	PLT05	SI
131926633	54212097361	474557761	148974764	2044184908	2044184909	650	218	150	PLT05	SI
131926633	54212097361	474557761	148974765	2044184976	2044184977	650	218	150	PLT01	SI
131926633	54212097361	474557761	148974765	2044184978	2044184979	650	218	150	PLT01	SI
131926633	54212097361	474557761	148974765	2044184980	2044184981	650	218	150	PLT01	SI
131926633	54212097361	474557761	148974765	2044185070	2044185071	650	218	150	PLT05	SI
131913367	54212094657	474468181	148942723	2043620124	2043620125	650	218	150	PLT01	SI
131913367	54212094657	474468181	148942723	2043620178	2043620179	650	218	150	PLT01	SI
131913367	54212094657	474468181	148942723	2043621238	2043621239	650	218	150	PLT05	SI
131913367	54212094657	474468181	148942723	2043621240	2043621241	650	218	150	PLT01	SI
131913367	54212094657	474468181	148942723	2043621244	2043621245	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706153	2039431127	2039431128	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706153	2039431129	2039431130	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706154	2039431133	2039431134	650	218	150	PLT05	SI
131821333	54212070830	474083101	148706155	2039431141	2039431142	650	218	150	PLT05	SI
131821333	54212070830	474083101	148706156	2039431149	2039431150	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706157	2039431151	2039431152	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706157	2039431155	2039431156	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706157	2039431161	2039431162	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706159	2039431177	2039431178	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706160	2039431179	2039431180	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706160	2039431179	2039431180	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706180	2039431275	2039431276	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706181	2039431291	2039431292	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706181	2039431291	2039431292	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706181	2039431301	2039431302	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706181	2039431301	2039431302	650	218	150	PLT01	SI
131821333	54212070830	474083101	148706186	2039431313	2039431314	650	218	150	PLT01	SI
131869915	54212081217	471577701	147384925	2013011369	2013011370	650	218	150	PLT01	SI
131869915	54212081217	471577701	147384924	2013011303	2013011304	650	218	150	PLT01	SI
131869915	54212081217	471577701	147384924	2013011363	2013011364	650	218	150	PLT05	SI
131869915	54212081217	471577701	147384967	2013011651	2013011652	650	218	150	PLT01	SI
131869915	54212081217	471577701	147384967	2013011657	2013011658	650	218	150	PLT01	SI
131869915	54212081217	471577701	147384967	2013011657	2013011658	650	218	150	PLT01	SI
131869915	54212081217	471577701	147384967	2013011657	2013011658	650	218	150	PLT01	SI
131869915	54212081217	471577701	147384967	2013011667	2013011668	650	218	150	PLT01	SI
131869915	54212081217	471577701	147384965	2013011601	2013011602	650	218	150	PLT05	SI
131869915	54212081217	471577701	147384965	2013011603	2013011604	650	218	150	PLT01	SI
131869915	54212081217	471577701	147384965	2013011607	2013011608	650	218	150	PLT01	SI
131869915	54212081217	471577701	147384965	2013011625	2013011626	650	218	150	PLT01	SI
131922027	54212096561	474461891	148963211	2043901009	2043901010	650	218	150	PLT05	SI
131922027	54212096561	474461891	148963211	2043901015	2043901016	650	218	150	PLT01	SI
131922027	54212096561	474461891	148963211	2043901021	2043901022	650	218	150	PLT01	SI
131922027	54212096561	474461891	148963211	2043901023	2043901024	650	218	150	PLT01	SI
131922027	54212096561	474461891	148963211	2043984031	2043984032	650	218	150	PLT01	SI
131922027	54212096561	474461891	148963211	2043984033	2043984034	650	218	150	PLT01	SI
131922027	54212096561	474461891	148963211	2043984035	2043984036	650	218	150	PLT01	SI
131922027	54212096561	474461891	148963211	2043900903	2043900904	650	218	150	PLT01	SI
131803153	54212067398	473517761	148344216	2032483256	2032483257	650	218	150	PLT05	SI
131803153	54212067398	473517761	148344217	2032483284	2032483285	650	218	150	PLT05	SI
130556721	54211327553	467162461	145229691	1968115860	1968115861	650	218	150	PLT05	SI
130556721	54211327553	467162461	145229681	1968115534	1968115535	650	218	150	PLT05	SI
131948435	54212102161	473760561	148592144	2036713799	2036713800	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519980	1974007625	1974007626	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519980	1974007625	1974007626	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519980	1974007627	1974007628	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519979	1974007613	1974007614	650	218	150	PLT01	SI
131043208	54211675548	467798771	145519947	1974003821	1974003822	650	218	150	PLT01	SI
131043208	54211675548	467798771	145519947	1974003829	1974003830	650	218	150	PLT01	SI
131043208	54211675548	467798771	145519955	1974007151	1974007152	650	218	150	PLT01	SI
131043208	54211675548	467798771	145519957	1974007225	1974007226	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519957	1974007227	1974007228	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519957	1974007231	1974007232	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519957	1974007237	1974007238	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519959	1974007247	1974007248	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519961	1974007295	1974007296	650	218	150	PLT01	SI
131043208	54211675548	467798771	145519961	1974007303	1974007304	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519964	1974007371	1974007372	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519965	1974007381	1974007382	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519971	1974007443	1974007444	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519971	1974007443	1974007444	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519971	1974007443	1974007444	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519971	1974007443	1974007444	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519972	1974007447	1974007448	650	218	150	PLT05	SI
131043208	54211675548	467798771	145519972	1974007459	1974007460	650	218	150	PLT01	SI
131043208	54211675548	467798771	145519973	1974007471	1974007472	650	218	150	PLT01	SI
131043208	54211675548	467798771	145519973	1974007475	1974007476	650	218	150	PLT01	SI
131043208	54211675548	467798771	145519973	1974007477	1974007478	650	218	150	PLT01	SI
131043208	54211675548	467798771	145519973	1974007481	1974007482	650	218	150	PLT01	SI
131043208	54211675548	467798771	145519975	1974007525	1974007526	650	218	150	PLT01	SI
131573127	54212008509	473199441	148132288	2028452948	2028452949	650	218	150	PLT05	SI
131573127	54212008509	473199441	148132288	2028452948	2028452949	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131573127	54212008509	473199441	148132288	2028452948	2028452949	650	218	150	PLT05	SI
131573127	54212008509	473199441	148132290	2028452952	2028452953	650	218	150	PLT05	SI
131573127	54212008509	473199441	148132290	2028452954	2028452955	650	218	150	PLT05	SI
131573127	54212008509	473199441	148132290	2028452964	2028452965	650	218	150	PLT05	SI
131573127	54212008509	473199441	148132290	2028452964	2028452965	650	218	150	PLT05	SI
131573127	54212008509	473199441	148132290	2028452964	2028452965	650	218	150	PLT05	SI
131573127	54212008509	473199441	148132290	2028452960	2028452961	650	218	150	PLT05	SI
131573127	54212008509	473199441	148132290	2028452962	2028452963	650	218	150	PLT05	SI
130859863	54211531972	463778531	143937928	1941635213	1941635214	650	218	150	PLT05	SI
130859863	54211531972	463778531	143937931	1941635271	1941635272	650	218	150	PLT05	SI
130859863	54211531972	463778531	143937931	1941635273	1941635274	650	218	150	PLT01	SI
130859863	54211531972	463778531	143937931	1941635275	1941635276	650	218	150	PLT01	SI
130859863	54211531972	463778531	143937933	1941635291	1941635292	650	218	150	PLT05	SI
130859863	54211531972	463778531	143937933	1941635299	1941635300	650	218	150	PLT05	SI
130859863	54211531972	463778531	143937933	1941635299	1941635300	650	218	150	PLT05	SI
131302362	54211871782	471626411	147405933	2013435788	2013435789	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405931	2013435762	2013435763	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405931	2013435762	2013435763	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405924	2013435686	2013435687	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405923	2013435682	2013435683	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405922	2013435622	2013435623	650	218	150	PLT05	SI
131302362	54211871782	471626411	147405922	2013435650	2013435651	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405922	2013435664	2013435665	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405922	2013435664	2013435665	650	218	150	PLT05	SI
131302362	54211871782	471626411	147405920	2013435612	2013435613	650	218	170	PLT05	SI
131302362	54211871782	471626411	147405920	2013435612	2013435613	650	218	170	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405920	2013435612	2013435613	650	218	170	PLT05	SI
131302362	54211871782	471626411	147405920	2013435612	2013435613	650	218	170	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405916	2013435540	2013435541	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405916	2013435542	2013435543	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405914	2013435514	2013435515	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405914	2013435518	2013435519	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405914	2013435518	2013435519	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405914	2013435518	2013435519	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405914	2013435534	2013435535	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405914	2013435534	2013435535	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405914	2013435534	2013435535	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405914	2013435534	2013435535	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405914	2013435534	2013435535	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405914	2013435534	2013435535	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405911	2013435470	2013435471	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405911	2013435470	2013435471	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405911	2013435470	2013435471	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405909	2013435462	2013435463	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405907	2013435446	2013435447	650	218	150	PLT01	SI
131302362	54211871782	471626411	147405901	2013435354	2013435355	650	218	150	PLT01	SI
130951302	54211623811	449257251	139217730	1854189631	1854189632	650	218	150	PLT05	SI
130951302	54211623811	449257251	139217731	1854189643	1854189644	650	218	150	PLT05	SI
130951302	54211623811	449257251	139217733	1854189751	1854189752	650	218	150	PLT05	SI
130951302	54211623811	449257251	139217734	1854189767	1854189768	650	218	150	PLT05	SI
130951302	54211623811	449257251	139217735	1854207849	1854207850	650	218	150	PLT01	SI
130951302	54211623811	449257251	139217737	1854207839	1854207840	650	218	150	PLT05	SI
130828457	54211506248	468956221	146041299	1984218124	1984218125	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041299	1984218170	1984218171	650	218	150	PLT05	SI
130828457	54211506248	468956221	146041299	1984218210	1984218211	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041299	1984218212	1984218213	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041300	1984218232	1984218233	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041300	1984218244	1984218245	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041300	1984218246	1984218247	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041300	1984218250	1984218251	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041300	1984218268	1984218269	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041300	1984218278	1984218279	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041300	1984218280	1984218281	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041301	1984218286	1984218287	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041301	1984218290	1984218291	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041302	1984218340	1984218341	650	218	150	PLT05	SI
130828457	54211506248	468956221	146041303	1984218354	1984218355	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041303	1984218360	1984218361	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041303	1984218362	1984218363	650	218	150	PLT01	SI
130828457	54211506248	468956221	146041304	1984218392	1984218393	650	218	150	PLT05	SI
131491434	54211959280	471637391	147411240	2013511785	2013511786	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411240	2013511799	2013511800	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411241	2013511807	2013511808	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411241	2013511831	2013511832	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411241	2013511831	2013511832	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411241	2013511833	2013511834	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411241	2013511833	2013511834	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411241	2013511893	2013511894	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411241	2013511883	2013511884	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411241	2013511885	2013511886	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411241	2013511903	2013511904	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411241	2013511937	2013511938	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411241	2013511937	2013511938	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411241	2013511951	2013511952	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411241	2013511955	2013511956	650	218	150	PLT01	SI
131491434	54211959280	471637391	147411244	2013512003	2013512004	650	218	150	PLT05	SI
131491434	54211959280	471637391	147411244	2013512009	2013512010	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957457	1983957458	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957457	1983957458	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957461	1983957462	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957465	1983957466	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957467	1983957468	650	218	150	PLT05	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957467	1983957468	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957467	1983957468	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957467	1983957468	650	218	150	PLT05	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957467	1983957468	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957471	1983957472	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957473	1983957474	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957475	1983957476	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957475	1983957476	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957475	1983957476	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957477	1983957478	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957481	1983957482	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957487	1983957488	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957489	1983957490	650	218	150	PLT05	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957493	1983957494	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957495	1983957496	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957497	1983957498	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023705	1983957497	1983957498	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023706	1983957499	1983957500	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023706	1983957501	1983957502	650	218	150	PLT05	SI
131320223	54211876864	468908321	146023707	1983957503	1983957504	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023715	1983958745	1983958746	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023715	1983958751	1983958752	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023715	1983958751	1983958752	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023715	1983958751	1983958752	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023715	1983958751	1983958752	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023716	1983958761	1983958762	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023716	1983958763	1983958764	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023716	1983958759	1983958760	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023718	1983958767	1983958768	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023708	1983957507	1983957508	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023708	1983957509	1983957510	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023708	1983957511	1983957512	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957791	1983957792	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957793	1983957794	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957795	1983957796	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957797	1983957798	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957799	1983957800	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957801	1983957802	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957803	1983957804	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957805	1983957806	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957807	1983957808	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957809	1983957810	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957811	1983957812	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957813	1983957814	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957815	1983957816	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957817	1983957818	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957841	1983957842	650	218	150	PLT05	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957843	1983957844	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957847	1983957848	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957849	1983957850	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957519	1983957520	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957537	1983957538	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957539	1983957540	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957543	1983957544	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957883	1983957884	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957885	1983957886	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957887	1983957888	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957889	1983957890	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957891	1983957892	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957893	1983957894	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957895	1983957896	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957897	1983957898	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957899	1983957900	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957905	1983957906	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957909	1983957910	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957545	1983957546	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957557	1983957558	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957561	1983957562	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957911	1983957912	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957967	1983957968	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957969	1983957970	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957639	1983957640	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957643	1983957644	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957645	1983957646	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957647	1983957648	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983958003	1983958004	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983958005	1983958006	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983958007	1983958008	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983958011	1983958012	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957651	1983957652	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957653	1983957654	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957655	1983957656	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957657	1983957658	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957659	1983957660	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957661	1983957662	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957663	1983957664	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957665	1983957666	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957667	1983957668	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957669	1983957670	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957671	1983957672	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957673	1983957674	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957675	1983957676	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957681	1983957682	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957683	1983957684	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957689	1983957690	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957691	1983957692	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957693	1983957694	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957697	1983957698	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957699	1983957700	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957701	1983957702	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957703	1983957704	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957705	1983957706	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957707	1983957708	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957709	1983957710	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957711	1983957712	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957713	1983957714	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957715	1983957716	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957717	1983957718	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957719	1983957720	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957721	1983957722	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957723	1983957724	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957773	1983957774	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957775	1983957776	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957777	1983957778	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957779	1983957780	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957781	1983957782	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957783	1983957784	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957785	1983957786	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957787	1983957788	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023709	1983957789	1983957790	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023710	1983958015	1983958016	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023710	1983958019	1983958020	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023710	1983958023	1983958024	650	218	150	PLT05	SI
131320223	54211876864	468908321	146023710	1983958029	1983958030	650	218	150	PLT05	SI
131320223	54211876864	468908321	146023711	1983958031	1983958032	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023711	1983958033	1983958034	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023711	1983958037	1983958038	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958135	1983958136	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958137	1983958138	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958139	1983958140	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958141	1983958142	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958143	1983958144	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958197	1983958198	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958427	1983958428	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958431	1983958432	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958433	1983958434	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958435	1983958436	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958437	1983958438	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958201	1983958202	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958237	1983958238	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958239	1983958240	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958499	1983958500	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958503	1983958504	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958507	1983958508	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958509	1983958510	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958511	1983958512	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958255	1983958256	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958257	1983958258	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958259	1983958260	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958311	1983958312	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958313	1983958314	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958579	1983958580	650	218	150	PLT05	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958321	1983958322	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958325	1983958326	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958345	1983958346	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958349	1983958350	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958353	1983958354	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958355	1983958356	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958357	1983958358	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023712	1983958113	1983958114	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958717	1983958718	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958717	1983958718	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958717	1983958718	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958717	1983958718	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958717	1983958718	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958719	1983958720	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958719	1983958720	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958719	1983958720	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958719	1983958720	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958721	1983958722	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958721	1983958722	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958721	1983958722	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958725	1983958726	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958727	1983958728	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958727	1983958728	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958729	1983958730	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958729	1983958730	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958729	1983958730	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958731	1983958732	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958733	1983958734	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958733	1983958734	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958733	1983958734	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958733	1983958734	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958733	1983958734	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958733	1983958734	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958733	1983958734	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958733	1983958734	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958735	1983958736	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958735	1983958736	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958735	1983958736	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958737	1983958738	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958739	1983958740	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958741	1983958742	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958743	1983958744	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958743	1983958744	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958743	1983958744	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958743	1983958744	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958743	1983958744	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023714	1983958743	1983958744	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958771	1983958772	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958771	1983958772	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958771	1983958772	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958773	1983958774	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958773	1983958774	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958775	1983958776	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958777	1983958778	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958777	1983958778	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958779	1983958780	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958779	1983958780	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958779	1983958780	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958779	1983958780	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958779	1983958780	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958781	1983958782	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958781	1983958782	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958783	1983958784	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958785	1983958786	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958787	1983958788	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958787	1983958788	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958787	1983958788	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958789	1983958790	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958789	1983958790	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958789	1983958790	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023719	1983958789	1983958790	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023720	1983958795	1983958796	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023720	1983958799	1983958800	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023720	1983958801	1983958802	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023720	1983958801	1983958802	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023720	1983958803	1983958804	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023720	1983958805	1983958806	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023696	1983954391	1983954392	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023696	1983954393	1983954394	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023696	1983954401	1983954402	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023696	1983954407	1983954408	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023696	1983954409	1983954410	650	218	150	PLT05	SI
131320223	54211876864	468908321	146023696	1983954431	1983954432	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023696	1983954305	1983954306	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023696	1983954329	1983954330	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023696	1983954335	1983954336	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023696	1983954341	1983954342	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023696	1983954343	1983954344	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023696	1983954345	1983954346	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023697	1983954457	1983954458	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023697	1983954457	1983954458	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023697	1983954461	1983954462	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023697	1983954463	1983954464	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023698	1983954467	1983954468	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023700	1983954513	1983954514	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023700	1983954513	1983954514	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131320223	54211876864	468908321	146023700	1983954513	1983954514	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023700	1983954513	1983954514	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023703	1983957285	1983957286	650	218	150	PLT05	SI
131320223	54211876864	468908321	146023703	1983957389	1983957390	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023703	1983957425	1983957426	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023704	1983957455	1983957456	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023704	1983957455	1983957456	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023704	1983957455	1983957456	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023704	1983957445	1983957446	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023704	1983957447	1983957448	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023704	1983957449	1983957450	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023704	1983957451	1983957452	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023704	1983957453	1983957454	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023704	1983957453	1983957454	650	218	150	PLT01	SI
131320223	54211876864	468908321	146023704	1983957453	1983957454	650	218	150	PLT01	SI
131594863	54212019068	473298051	148200841	2029869145	2029869146	650	218	150	PLT05	SI
131594863	54212019068	473298051	148200841	2029869145	2029869146	650	218	150	PLT01	SI
131594863	54212019068	473298051	148200841	2029869145	2029869146	650	218	150	PLT05	SI
131594863	54212019068	473298051	148200846	2029869217	2029869218	650	218	150	PLT05	SI
131594863	54212019068	473298051	148200847	2029869225	2029869226	650	218	150	PLT05	SI
131594863	54212019068	473298051	148200847	2029869239	2029869240	650	218	150	PLT05	SI
131594863	54212019068	473298051	148200855	2029869313	2029869314	650	218	150	PLT05	SI
131594863	54212019068	473298051	148200855	2029869321	2029869322	650	218	150	PLT05	SI
130925276	54211602427	469458351	146290955	1989440375	1989440376	650	218	150	PLT05	SI
131323822	54211879629	471494511	147345282	2011871082	2011871083	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345283	2011871086	2011871087	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345284	2011871092	2011871093	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345284	2011871100	2011871101	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345285	2011871102	2011871103	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345286	2011871104	2011871105	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345288	2011871112	2011871113	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345289	2011877174	2011877175	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345289	2011877176	2011877177	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345290	2011871116	2011871117	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345291	2011871124	2011871125	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345292	2011871128	2011871129	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345292	2011871132	2011871133	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345293	2011871134	2011871135	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345296	2011871140	2011871141	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345296	2011871142	2011871143	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345296	2011871144	2011871145	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345296	2011871148	2011871149	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345296	2011871150	2011871151	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345297	2011871152	2011871153	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345298	2011871156	2011871157	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345299	2011871158	2011871159	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345299	2011871160	2011871161	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345300	2011871168	2011871169	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345301	2011871170	2011871171	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345302	2011871184	2011871185	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345302	2011871188	2011871189	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345303	2011871192	2011871193	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345304	2011877178	2011877179	650	218	150	PLT05	SI
131323822	54211879629	471494511	147345304	2011877180	2011877181	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345305	2011871220	2011871221	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345305	2011871230	2011871231	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345306	2011871232	2011871233	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345306	2011871240	2011871241	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345306	2011871244	2011871245	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345311	2011871292	2011871293	650	218	150	PLT05	SI
131323822	54211879629	471494511	147345312	2011871294	2011871295	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345313	2011871296	2011871297	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345313	2011871296	2011871297	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345314	2011871300	2011871301	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345315	2011871304	2011871305	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345315	2011871306	2011871307	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345308	2011871276	2011871277	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345308	2011871270	2011871271	650	218	150	PLT05	SI
131323822	54211879629	471494511	147345308	2011871272	2011871273	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345310	2011871290	2011871291	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345316	2011871312	2011871313	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345316	2011871314	2011871315	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345316	2011871316	2011871317	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345317	2011871324	2011871325	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345318	2011871328	2011871329	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871528	2011871529	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871540	2011871541	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871542	2011871543	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871546	2011871547	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871552	2011871553	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871558	2011871559	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871562	2011871563	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871566	2011871567	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871570	2011871571	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871396	2011871397	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871402	2011871403	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871414	2011871415	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871420	2011871421	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871422	2011871423	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871426	2011871427	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871440	2011871441	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871444	2011871445	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871446	2011871447	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871448	2011871449	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871454	2011871455	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871456	2011871457	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871458	2011871459	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871462	2011871463	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871464	2011871465	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871466	2011871467	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871468	2011871469	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871470	2011871471	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871472	2011871473	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871474	2011871475	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871476	2011871477	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871482	2011871483	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871484	2011871485	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871486	2011871487	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871488	2011871489	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871492	2011871493	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345319	2011871494	2011871495	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345320	2011871578	2011871579	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345320	2011871586	2011871587	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345321	2011871588	2011871589	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345321	2011871592	2011871593	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345322	2011871594	2011871595	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345323	2011871602	2011871603	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345323	2011871608	2011871609	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345323	2011871610	2011871611	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345323	2011871622	2011871623	650	218	150	PLT05	SI
131323822	54211879629	471494511	147345323	2011871628	2011871629	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345323	2011871632	2011871633	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345323	2011871634	2011871635	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345323	2011871648	2011871649	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345323	2011871652	2011871653	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345323	2011871654	2011871655	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345323	2011871670	2011871671	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345324	2011871678	2011871679	650	218	150	PLT05	SI
131323822	54211879629	471494511	147345325	2011871680	2011871681	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345325	2011871680	2011871681	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345325	2011871680	2011871681	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345326	2011871682	2011871683	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345326	2011871684	2011871685	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345327	2011871688	2011871689	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345327	2011871688	2011871689	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345329	2011871758	2011871759	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345329	2011871762	2011871763	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345329	2011871780	2011871781	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345329	2011871782	2011871783	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345329	2011871786	2011871787	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345329	2011871816	2011871817	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345329	2011871822	2011871823	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345329	2011871828	2011871829	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345329	2011871838	2011871839	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345329	2011871698	2011871699	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345329	2011871710	2011871711	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345329	2011871730	2011871731	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345330	2011871862	2011871863	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345330	2011871864	2011871865	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871948	2011871949	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871950	2011871951	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871958	2011871959	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871976	2011871977	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871988	2011871989	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871992	2011871993	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011872008	2011872009	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011872012	2011872013	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011872014	2011872015	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011872016	2011872017	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011872018	2011872019	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871870	2011871871	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871874	2011871875	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871882	2011871883	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871888	2011871889	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871892	2011871893	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871894	2011871895	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871896	2011871897	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871898	2011871899	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871900	2011871901	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871904	2011871905	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871908	2011871909	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871910	2011871911	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871920	2011871921	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345331	2011871944	2011871945	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345334	2011877148	2011877149	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345334	2011877156	2011877157	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345334	2011877160	2011877161	650	218	150	PLT01	SI
131323822	54211879629	471494511	147345335	2011877162	2011877163	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131323822	54211879629	471494511	147345336	2011877170	2011877171	650	218	150	PLT05	SI
131323822	54211879629	471494511	147345281	2011871080	2011871081	650	218	150	PLT05	SI
131337280	54211891848	471771451	147493799	2015478425	2015478426	650	218	150	PLT01	SI
131337280	54211891848	471771451	147493801	2015478439	2015478440	650	218	150	PLT01	SI
130703183	54211415812	468152301	145679874	1977037099	1977037100	650	218	150	PLT05	SI
131060401	54211689309	460108611	142656227	1915856951	1915856952	650	218	150	PLT05	SI
130208611	54211171209	455875281	141334686	1891369285	1891369286	650	218	150	PLT05	SI
130208611	54211171209	455875281	141334689	1891369319	1891369320	650	218	150	PLT05	SI
130208611	54211171209	455875281	141334693	1891369373	1891369374	650	218	150	PLT05	SI
131060429	54211689416	453181471	140479744	1876161469	1876161470	650	218	150	PLT05	SI
131060429	54211689416	453181471	140479744	1876161471	1876161472	650	218	150	PLT01	SI
131060444	54211689432	461579511	143169803	1926037669	1926037670	650	218	150	PLT01	SI
131060444	54211689432	461579511	143169803	1926037677	1926037678	650	218	150	PLT01	SI
131060444	54211689432	461579511	143169803	1926037683	1926037684	650	218	150	PLT01	SI
131060444	54211689432	461579511	143169803	1926037687	1926037688	650	218	150	PLT01	SI
131060444	54211689432	461579511	143169803	1926037691	1926037692	650	218	150	PLT01	SI
131060444	54211689432	461579511	143169803	1926037693	1926037694	650	218	150	PLT01	SI
131060444	54211689432	461579511	143169803	1926037695	1926037696	650	218	150	PLT01	SI
131060444	54211689432	461579511	143169806	1926037857	1926037858	650	218	150	PLT05	SI
131528402	54211973091	472937111	147976060	2024966705	2024966706	650	218	150	PLT05	SI
131528402	54211973091	472937111	147976060	2024966699	2024966700	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976061	2024966707	2024966708	650	218	150	PLT05	SI
131528402	54211973091	472937111	147976063	2024966715	2024966716	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966729	2024966730	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966735	2024966736	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966739	2024966740	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966741	2024966742	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966745	2024966746	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966751	2024966752	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966771	2024966772	650	218	150	PLT05	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966781	2024966782	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966785	2024966786	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966787	2024966788	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966797	2024966798	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966799	2024966800	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966807	2024966808	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966809	2024966810	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966789	2024966790	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966791	2024966792	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966795	2024966796	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966817	2024966818	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976064	2024966819	2024966820	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966861	2024966862	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966861	2024966862	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966865	2024966866	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966867	2024966868	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966867	2024966868	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966869	2024966870	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966873	2024966874	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966873	2024966874	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966881	2024966882	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966881	2024966882	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966883	2024966884	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966891	2024966892	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966891	2024966892	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966891	2024966892	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976070	2024966891	2024966892	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966901	2024966902	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966901	2024966902	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966903	2024966904	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966903	2024966904	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966907	2024966908	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966913	2024966914	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966913	2024966914	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966915	2024966916	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966915	2024966916	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966917	2024966918	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966917	2024966918	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966929	2024966930	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966929	2024966930	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966929	2024966930	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966929	2024966930	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966933	2024966934	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966933	2024966934	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976071	2024966935	2024966936	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976072	2024966939	2024966940	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976072	2024966965	2024966966	650	218	150	PLT05	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024967011	2024967012	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024967013	2024967014	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024967017	2024967018	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024967021	2024967022	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970027	2024970028	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970029	2024970030	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970031	2024970032	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970081	2024970082	650	218	150	PLT05	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970083	2024970084	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970087	2024970088	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970089	2024970090	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970075	2024970076	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970091	2024970092	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970095	2024970096	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970097	2024970098	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970101	2024970102	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970103	2024970104	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970111	2024970112	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970165	2024970166	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970167	2024970168	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970169	2024970170	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970175	2024970176	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976073	2024970181	2024970182	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970223	2024970224	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970225	2024970226	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970227	2024970228	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970233	2024970234	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970237	2024970238	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970241	2024970242	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970257	2024970258	650	218	150	PLT05	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970261	2024970262	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970263	2024970264	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970265	2024970266	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970273	2024970274	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970275	2024970276	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970277	2024970278	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970283	2024970284	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970217	2024970218	650	218	150	PLT01	SI
131528402	54211973091	472937111	147976074	2024970219	2024970220	650	218	150	PLT01	SI
130355227	54211217663	458185971	142013448	1903514683	1903514684	650	218	150	PLT05	SI
130355227	54211217663	458185971	142013451	1903515865	1903515866	650	218	150	PLT05	SI
130355227	54211217663	458185971	142013451	1903515865	1903515866	650	218	150	PLT05	SI
130355227	54211217663	458185971	142013451	1903515865	1903515866	650	218	150	PLT05	SI
130355227	54211217663	458185971	142013451	1903515871	1903515872	650	218	150	PLT05	SI
130355227	54211217663	458185971	142013452	1903515873	1903515874	650	218	150	PLT05	SI
131283363	54211845448	471521341	147370437	2012579801	2012579802	650	218	150	PLT01	SI
131283363	54211845448	471521341	147370438	2012579819	2012579820	650	218	150	PLT05	SI
131283363	54211845448	471521341	147370439	2012579851	2012579852	650	218	150	PLT01	SI
131283363	54211845448	471521341	147370439	2012579883	2012579884	650	218	150	PLT05	SI
131283363	54211845448	471521341	147370439	2012579905	2012579906	650	218	150	PLT01	SI
131283363	54211845448	471521341	147370443	2012586785	2012586786	650	218	150	PLT01	SI
131283363	54211845448	471521341	147370443	2012586785	2012586786	650	218	150	PLT01	SI
131283363	54211845448	471521341	147370443	2012586785	2012586786	650	218	150	PLT01	SI
131283363	54211845448	471521341	147370443	2012586785	2012586786	650	218	150	PLT01	SI
130615436	54211353716	452039401	140111561	1869852095	1869852096	650	218	150	PLT05	SI
130615436	54211353716	452039401	140111561	1869852095	1869852096	650	218	150	PLT05	SI
130615436	54211353716	452039401	140111561	1869852095	1869852096	650	218	150	PLT05	SI
130615436	54211353716	452039401	140111561	1869852095	1869852096	650	218	150	PLT01	SI
131545688	54211988701	473036571	148038699	2026327599	2026327600	650	218	150	PLT05	SI
131545688	54211988701	473036571	148038701	2026327657	2026327658	650	218	150	PLT05	SI
131545688	54211988701	473036571	148038701	2026327681	2026327682	650	218	150	PLT01	SI
131545688	54211988701	473036571	148038703	2026327829	2026327830	650	218	150	PLT05	SI
131545688	54211988701	473036571	148038709	2026329695	2026329696	650	218	150	PLT01	SI
131545688	54211988701	473036571	148038709	2026329697	2026329698	650	218	150	PLT01	SI
131545688	54211988701	473036571	148038709	2026329699	2026329700	650	218	150	PLT01	SI
131545688	54211988701	473036571	148038709	2026329701	2026329702	650	218	150	PLT01	SI
131545688	54211988701	473036571	148038709	2026330245	2026330246	650	218	150	PLT05	SI
131545688	54211988701	473036571	148038709	2026330053	2026330054	650	218	150	PLT01	SI
131545688	54211988701	473036571	148038709	2026330061	2026330062	650	218	150	PLT01	SI
131545688	54211988701	473036571	148038709	2026330115	2026330116	650	218	150	PLT01	SI
131545688	54211988701	473036571	148038709	2026330331	2026330332	650	218	150	PLT01	SI
131545688	54211988701	473036571	148038709	2026329675	2026329676	650	218	150	PLT01	SI
131545688	54211988701	473036571	148038709	2026330145	2026330146	650	218	150	PLT01	SI
131545688	54211988701	473036571	148038710	2026330339	2026330340	650	218	150	PLT05	SI
131545688	54211988701	473036571	148038710	2026330339	2026330340	650	218	150	PLT05	SI
131545688	54211988701	473036571	148038710	2026330343	2026330344	650	218	150	PLT01	SI
131545688	54211988701	473036571	148038713	2026330375	2026330376	650	218	150	PLT05	SI
131545688	54211988701	473036571	148038714	2026330447	2026330448	650	218	150	PLT05	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990310	1986990311	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990310	1986990311	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990312	1986990313	650	218	150	PLT05	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990316	1986990317	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990318	1986990319	650	218	150	PLT05	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990320	1986990321	650	218	150	PLT05	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990322	1986990323	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990324	1986990325	650	218	150	PLT05	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990326	1986990327	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990332	1986990333	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990334	1986990335	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990334	1986990335	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990334	1986990335	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990338	1986990339	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990340	1986990341	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175668	1986990342	1986990343	650	218	150	PLT05	SI
130868235	54211542284	469217781	146175670	1986990360	1986990361	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175660	1986990506	1986990507	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175660	1986990508	1986990509	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986964974	1986964975	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986964976	1986964977	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986964984	1986964985	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986964988	1986964989	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986964994	1986964995	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986965006	1986965007	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986965008	1986965009	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986965016	1986965017	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986965022	1986965023	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990028	1986990029	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990030	1986990031	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990032	1986990033	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990036	1986990037	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990040	1986990041	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990042	1986990043	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990044	1986990045	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990046	1986990047	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990048	1986990049	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990052	1986990053	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990056	1986990057	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990058	1986990059	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990064	1986990065	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990078	1986990079	650	218	150	PLT05	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990098	1986990099	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990102	1986990103	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990114	1986990115	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990116	1986990117	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990120	1986990121	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990122	1986990123	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990124	1986990125	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990128	1986990129	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990132	1986990133	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990136	1986990137	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990144	1986990145	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990158	1986990159	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990160	1986990161	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990162	1986990163	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990166	1986990167	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990174	1986990175	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990180	1986990181	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990182	1986990183	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990184	1986990185	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990208	1986990209	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990232	1986990233	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990236	1986990237	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986990240	1986990241	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986964958	1986964959	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175663	1986964968	1986964969	650	218	150	PLT01	SI
130868235	54211542284	469217781	146175667	1986990304	1986990305	650	218	150	PLT01	SI
130908401	54211584963	456412051	141503423	1894455171	1894455172	650	218	150	PLT05	SI
130908401	54211584963	456412051	141503423	1894455173	1894455174	650	218	150	PLT05	SI
131531524	54211975955	472799561	147914670	2023495819	2023495820	650	218	150	PLT05	SI
131531524	54211975955	472799561	147914671	2023495919	2023495920	650	218	150	PLT05	SI
130376981	54211225328	465993621	144736305	1957740183	1957740184	650	218	150	PLT01	SI
130376981	54211225328	465993621	144736308	1957740231	1957740232	650	218	150	PLT01	SI
131641597	54212035486	473544861	148347736	2032748689	2032748690	650	218	150	PLT05	SI
131641597	54212035486	473544861	148347736	2032748691	2032748692	650	218	150	PLT01	SI
131641597	54212035486	473544861	148347738	2032748715	2032748716	650	218	150	PLT01	SI
131641597	54212035486	473544861	148347738	2032748717	2032748718	650	218	150	PLT05	SI
131641597	54212035486	473544861	148347739	2032748721	2032748722	650	218	150	PLT05	SI
131641597	54212035486	473544861	148347740	2032748725	2032748726	650	218	150	PLT05	SI
131641597	54212035486	473544861	148347740	2032748727	2032748728	650	218	150	PLT01	SI
131641597	54212035486	473544861	148347740	2032748741	2032748742	650	218	150	PLT05	SI
131641597	54212035486	473544861	148347741	2032748767	2032748768	650	218	150	PLT05	SI
131641597	54212035486	473544861	148347742	2032916079	2032916080	650	218	150	PLT05	SI
131641597	54212035486	473544861	148347743	2032916115	2032916116	650	218	150	PLT05	SI
131641597	54212035486	473544861	148347746	2032916181	2032916182	650	218	150	PLT05	SI
131641597	54212035486	473544861	148347746	2032916317	2032916318	650	218	150	PLT01	SI
131641597	54212035486	473544861	148347746	2032916389	2032916390	650	218	150	PLT01	SI
131641597	54212035486	473544861	148347746	2032916289	2032916290	650	218	150	PLT01	SI
131641597	54212035486	473544861	148347746	2032916291	2032916292	650	218	150	PLT01	SI
131641597	54212035486	473544861	148347746	2032916429	2032916430	650	218	150	PLT01	SI
131641597	54212035486	473544861	148347747	2032916453	2032916454	650	218	150	PLT05	SI
130941205	54211618647	449469711	139298792	1855379279	1855379280	650	218	150	PLT05	SI
130941205	54211618647	449469711	139298792	1855379283	1855379284	650	218	150	PLT01	SI
130941205	54211618647	449469711	139298794	1855379355	1855379356	650	218	150	PLT05	SI
131797944	54212063918	473582341	148375212	2033042522	2033042523	650	218	150	PLT05	SI
131797944	54212063918	473582341	148375213	2033042524	2033042525	650	218	150	PLT05	SI
131797944	54212063918	473582341	148375214	2033042530	2033042531	650	218	150	PLT05	SI
131797944	54212063918	473582341	148375214	2033042582	2033042583	650	218	150	PLT01	SI
131797944	54212063918	473582341	148375214	2033042598	2033042599	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878866	2042745502	2042745503	650	218	150	PLT05	SI
131896926	54212088022	474358061	148878866	2042745504	2042745505	650	218	150	PLT05	SI
131896926	54212088022	474358061	148878867	2042745508	2042745509	650	218	150	PLT05	SI
131896926	54212088022	474358061	148878867	2042745510	2042745511	650	218	150	PLT05	SI
131896926	54212088022	474358061	148878869	2042745520	2042745521	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745570	2042745571	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745572	2042745573	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745756	2042745757	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745758	2042745759	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745772	2042745773	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745776	2042745777	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745780	2042745781	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745592	2042745593	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745796	2042745797	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745804	2042745805	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745808	2042745809	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745644	2042745645	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745818	2042745819	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745826	2042745827	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745660	2042745661	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745666	2042745667	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745668	2042745669	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745830	2042745831	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745832	2042745833	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745838	2042745839	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745844	2042745845	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745850	2042745851	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745856	2042745857	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745686	2042745687	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745860	2042745861	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745532	2042745533	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745884	2042745885	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745890	2042745891	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745892	2042745893	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745534	2042745535	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745536	2042745537	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745540	2042745541	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745728	2042745729	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745730	2042745731	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745896	2042745897	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745562	2042745563	650	218	150	PLT05	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745568	2042745569	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745744	2042745745	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878870	2042745748	2042745749	650	218	150	PLT01	SI
131896926	54212088022	474358061	148878871	2042745910	2042745911	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648036	2038954736	2038954737	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648037	2038954738	2038954739	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648038	2038954744	2038954745	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648041	2038954850	2038954851	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648041	2038954858	2038954859	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648033	2038954718	2038954719	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648026	2038954528	2038954529	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648026	2038954530	2038954531	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648027	2038954538	2038954539	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648029	2038954560	2038954561	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954574	2038954575	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954574	2038954575	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954580	2038954581	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954588	2038954589	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954600	2038954601	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954600	2038954601	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954614	2038954615	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954620	2038954621	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954624	2038954625	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954624	2038954625	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954624	2038954625	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648035	2038954734	2038954735	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648047	2038962316	2038962317	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648047	2038962316	2038962317	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648047	2038962316	2038962317	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648048	2038962322	2038962323	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648049	2038962336	2038962337	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648049	2038962336	2038962337	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648051	2038962358	2038962359	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648051	2038962360	2038962361	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648051	2038962360	2038962361	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648051	2038962366	2038962367	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648051	2038962366	2038962367	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648051	2038962376	2038962377	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648051	2038962384	2038962385	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648051	2038962386	2038962387	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648051	2038962388	2038962389	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648051	2038962394	2038962395	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648051	2038962396	2038962397	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648051	2038962398	2038962399	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648051	2038962400	2038962401	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648053	2038962446	2038962447	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963416	2038963417	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963418	2038963419	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963654	2038963655	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963656	2038963657	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963658	2038963659	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963660	2038963661	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963662	2038963663	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963664	2038963665	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963922	2038963923	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963924	2038963925	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963926	2038963927	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963930	2038963931	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963936	2038963937	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963938	2038963939	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963940	2038963941	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963942	2038963943	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963946	2038963947	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963948	2038963949	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964070	2038964071	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964074	2038964075	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964076	2038964077	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964078	2038964079	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964080	2038964081	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964082	2038964083	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964084	2038964085	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964086	2038964087	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964088	2038964089	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964090	2038964091	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964106	2038964107	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964162	2038964163	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964166	2038964167	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964170	2038964171	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964172	2038964173	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964174	2038964175	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964238	2038964239	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964240	2038964241	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964242	2038964243	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964244	2038964245	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964248	2038964249	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964250	2038964251	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964326	2038964327	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964330	2038964331	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964334	2038964335	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964340	2038964341	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964428	2038964429	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964432	2038964433	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964434	2038964435	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964436	2038964437	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962624	2038962625	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962960	2038962961	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963236	2038963237	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963238	2038963239	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963250	2038963251	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963460	2038963461	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963464	2038963465	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964472	2038964473	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964474	2038964475	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964476	2038964477	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964478	2038964479	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964480	2038964481	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964482	2038964483	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038964484	2038964485	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962676	2038962677	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962678	2038962679	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962686	2038962687	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962688	2038962689	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962690	2038962691	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962692	2038962693	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962998	2038962999	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963000	2038963001	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963268	2038963269	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963018	2038963019	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963020	2038963021	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963022	2038963023	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963024	2038963025	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963298	2038963299	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963300	2038963301	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963304	2038963305	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963306	2038963307	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963308	2038963309	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963312	2038963313	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963314	2038963315	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963316	2038963317	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963518	2038963519	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963520	2038963521	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963526	2038963527	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963528	2038963529	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963762	2038963763	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962530	2038962531	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962534	2038962535	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962778	2038962779	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963068	2038963069	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963354	2038963355	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963384	2038963385	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963386	2038963387	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963388	2038963389	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963868	2038963869	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963870	2038963871	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963876	2038963877	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962572	2038962573	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962574	2038962575	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962576	2038962577	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962848	2038962849	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962854	2038962855	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038962856	2038962857	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648056	2038963920	2038963921	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648059	2038964540	2038964541	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648059	2038964528	2038964529	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648059	2038964530	2038964531	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648059	2038964532	2038964533	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648059	2038964538	2038964539	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648015	2038954178	2038954179	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648015	2038954178	2038954179	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648016	2038954182	2038954183	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648016	2038954188	2038954189	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648016	2038954192	2038954193	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648016	2038954194	2038954195	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648016	2038954196	2038954197	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648017	2038954200	2038954201	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648017	2038954206	2038954207	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954294	2038954295	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954310	2038954311	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954312	2038954313	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954314	2038954315	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954316	2038954317	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954324	2038954325	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954326	2038954327	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954328	2038954329	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954336	2038954337	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954358	2038954359	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954360	2038954361	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954362	2038954363	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954370	2038954371	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954372	2038954373	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954378	2038954379	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954382	2038954383	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954388	2038954389	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954400	2038954401	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954406	2038954407	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954408	2038954409	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954412	2038954413	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954414	2038954415	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954416	2038954417	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954418	2038954419	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954420	2038954421	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954426	2038954427	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954428	2038954429	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954438	2038954439	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954442	2038954443	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954454	2038954455	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954456	2038954457	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954458	2038954459	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954482	2038954483	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954484	2038954485	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954492	2038954493	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954500	2038954501	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954500	2038954501	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648023	2038954504	2038954505	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648025	2038954520	2038954521	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648060	2038964556	2038964557	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648060	2038964560	2038964561	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648060	2038964564	2038964565	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648060	2038964564	2038964565	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648060	2038964564	2038964565	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648060	2038964570	2038964571	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648060	2038964570	2038964571	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648060	2038964576	2038964577	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648060	2038964596	2038964597	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648060	2038964598	2038964599	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648060	2038964602	2038964603	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648060	2038964606	2038964607	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648060	2038964608	2038964609	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965150	2038965151	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965152	2038965153	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965158	2038965159	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965162	2038965163	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965868	2038965869	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038966108	2038966109	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038966112	2038966113	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038966114	2038966115	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038966116	2038966117	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038966252	2038966253	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038966256	2038966257	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038966260	2038966261	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038966262	2038966263	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038966266	2038966267	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038966268	2038966269	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038964632	2038964633	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965188	2038965189	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965192	2038965193	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965198	2038965199	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965414	2038965415	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965416	2038965417	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965420	2038965421	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965916	2038965917	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038966294	2038966295	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965452	2038965453	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965690	2038965691	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965692	2038965693	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965694	2038965695	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965696	2038965697	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965922	2038965923	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965924	2038965925	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965926	2038965927	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965068	2038965069	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965074	2038965075	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965514	2038965515	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965516	2038965517	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965730	2038965731	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965732	2038965733	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965982	2038965983	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965988	2038965989	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965992	2038965993	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965286	2038965287	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965288	2038965289	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965734	2038965735	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965736	2038965737	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965740	2038965741	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648061	2038965744	2038965745	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648062	2038966354	2038966355	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648033	2038954718	2038954719	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648026	2038954528	2038954529	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648026	2038954530	2038954531	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648027	2038954538	2038954539	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648029	2038954560	2038954561	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954574	2038954575	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954574	2038954575	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954580	2038954581	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954588	2038954589	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954600	2038954601	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954600	2038954601	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954614	2038954615	650	218	150	PLT05	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954620	2038954621	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954624	2038954625	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954624	2038954625	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648030	2038954624	2038954625	650	218	150	PLT01	SI
131798097	54212064445	474016041	148648035	2038954734	2038954735	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415295	2034058671	2034058672	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415295	2034058687	2034058688	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415295	2034058691	2034058692	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415295	2034058777	2034058778	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415297	2034058823	2034058824	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415298	2034058841	2034058842	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415298	2034058827	2034058828	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415299	2034058851	2034058852	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415300	2034058853	2034058854	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415301	2034058899	2034058900	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415302	2034058903	2034058904	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415302	2034058907	2034058908	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415303	2034058909	2034058910	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415304	2034058913	2034058914	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415304	2034058917	2034058918	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415304	2034058919	2034058920	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415304	2034058925	2034058926	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415304	2034058933	2034058934	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415304	2034058937	2034058938	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415304	2034058943	2034058944	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415304	2034058947	2034058948	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415304	2034058951	2034058952	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415305	2034058959	2034058960	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415306	2034058963	2034058964	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415307	2034058965	2034058966	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415308	2034058967	2034058968	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415310	2034058973	2034058974	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415311	2034058975	2034058976	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415312	2034058983	2034058984	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415313	2034058991	2034058992	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415314	2034058993	2034058994	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415314	2034059007	2034059008	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415315	2034059009	2034059010	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415320	2034063039	2034063040	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415320	2034063041	2034063042	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415320	2034063045	2034063046	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415316	2034059011	2034059012	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415318	2034059017	2034059018	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415319	2034063033	2034063034	650	218	150	PLT05	SI
131769586	54212056557	473589481	148415322	2034063061	2034063062	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415322	2034063067	2034063068	650	218	150	PLT01	SI
131769586	54212056557	473589481	148415322	2034063075	2034063076	650	218	150	PLT05	SI
131728818	54212052580	473451811	148330124	2032240486	2032240487	650	218	150	PLT01	SI
131728818	54212052580	473451811	148330125	2032240492	2032240493	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131728818	54212052580	473451811	148330126	2032240496	2032240497	650	218	150	PLT01	SI
131728818	54212052580	473451811	148330126	2032240498	2032240499	650	218	150	PLT01	SI
131728818	54212052580	473451811	148330127	2032240500	2032240501	650	218	150	PLT01	SI
131728818	54212052580	473451811	148330129	2032240514	2032240515	650	218	150	PLT01	SI
131728818	54212052580	473451811	148330130	2032240516	2032240517	650	218	150	PLT01	SI
131728818	54212052580	473451811	148330130	2032240518	2032240519	650	218	150	PLT01	SI
131728818	54212052580	473451811	148330130	2032240522	2032240523	650	218	150	PLT01	SI
131728818	54212052580	473451811	148330131	2032240528	2032240529	650	218	150	PLT01	SI
131728818	54212052580	473451811	148330133	2032240552	2032240553	650	218	150	PLT01	SI
131728818	54212052580	473451811	148330134	2032240556	2032240557	650	218	150	PLT01	SI
131728818	54212052580	473451811	148330135	2032240558	2032240559	650	218	150	PLT05	SI
130712046	54211422503	465471301	144522640	1953497985	1953497986	650	218	150	PLT05	SI
130712046	54211422503	465471301	144522643	1953498049	1953498050	650	218	150	PLT01	SI
130712046	54211422503	465471301	144522643	1953498083	1953498084	650	218	150	PLT05	SI
130712046	54211422503	465471301	144522643	1953498101	1953498102	650	218	150	PLT01	SI
130712046	54211422503	465471301	144522643	1953498139	1953498140	650	218	150	PLT01	SI
130712046	54211422503	465471301	144522643	1953498141	1953498142	650	218	150	PLT01	SI
130712046	54211422503	465471301	144522643	1953498147	1953498148	650	218	150	PLT01	SI
130712046	54211422503	465471301	144522643	1953498155	1953498156	650	218	150	PLT01	SI
130712046	54211422503	465471301	144522643	1953498021	1953498022	650	218	150	PLT01	SI
130712046	54211422503	465471301	144522643	1953498029	1953498030	650	218	150	PLT01	SI
131970815	54212104001	475211501	149314141	2048408388	2048408389	650	218	150	PLT05	SI
131970815	54212104001	475211501	149314142	2048408390	2048408391	650	218	150	PLT05	SI
131970815	54212104001	475211501	149314139	2048408384	2048408385	650	218	150	PLT05	SI
131970815	54212104001	475211501	149314140	2048408386	2048408387	650	218	150	PLT05	SI
131805314	54212068792	473789361	148595276	2036760999	2036761000	650	218	150	PLT05	SI
131641227	54212034877	473477091	148306185	2031817687	2031817688	650	218	150	PLT01	SI
131641227	54212034877	473477091	148306187	2031817905	2031817906	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475025	2035429970	2035429971	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475025	2035429974	2035429975	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475025	2035429976	2035429977	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475025	2035429902	2035429903	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475025	2035429916	2035429917	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475025	2035429940	2035429941	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475025	2035429940	2035429941	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475025	2035429940	2035429941	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475026	2035430054	2035430055	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475026	2035430054	2035430055	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475026	2035430054	2035430055	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475027	2035430068	2035430069	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475029	2035430858	2035430859	650	218	150	PLT01	SI
131714186	54212051954	473690811	148475036	2035431034	2035431035	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475039	2035431110	2035431111	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475042	2035431344	2035431345	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475042	2035431344	2035431345	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475042	2035431344	2035431345	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475042	2035431328	2035431329	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475042	2035431328	2035431329	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475044	2035431372	2035431373	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475044	2035431372	2035431373	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475045	2035431378	2035431379	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475046	2035431384	2035431385	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475047	2035431408	2035431409	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475047	2035431428	2035431429	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475047	2035431428	2035431429	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475048	2035431516	2035431517	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475048	2035431580	2035431581	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475048	2035431580	2035431581	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475048	2035431580	2035431581	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475048	2035431598	2035431599	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475048	2035431492	2035431493	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475048	2035431508	2035431509	650	218	150	PLT05	SI
131714186	54212051954	473690811	148475052	2035431664	2035431665	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735686	1898517295	1898517296	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735686	1898517295	1898517296	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735686	1898517295	1898517296	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735686	1898517295	1898517296	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735686	1898517295	1898517296	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517379	1898517380	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517387	1898517388	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517397	1898517398	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517409	1898517410	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517417	1898517418	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517425	1898517426	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517429	1898517430	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517453	1898517454	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517455	1898517456	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517467	1898517468	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517471	1898517472	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517479	1898517480	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517481	1898517482	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517485	1898517486	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517487	1898517488	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517493	1898517494	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517501	1898517502	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517503	1898517504	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517507	1898517508	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517515	1898517516	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517549	1898517550	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517551	1898517552	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517551	1898517552	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517551	1898517552	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517551	1898517552	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517351	1898517352	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517353	1898517354	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517357	1898517358	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517559	1898517560	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517563	1898517564	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517563	1898517564	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517367	1898517368	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517567	1898517568	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517567	1898517568	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517571	1898517572	650	218	150	PLT05	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517571	1898517572	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517587	1898517588	650	218	150	PLT01	SI
130824507	54211503922	457273891	141735689	1898517587	1898517588	650	218	150	PLT01	SI
131943188	54212101478	474765851	149100378	2046238060	2046238061	650	218	150	PLT01	SI
131943188	54212101478	474765851	149100378	2046238068	2046238069	650	218	150	PLT01	SI
131943188	54212101478	474765851	149100378	2046233824	2046233825	650	218	150	PLT01	SI
131943188	54212101478	474765851	149100378	2046238400	2046238401	650	218	150	PLT01	SI
131943188	54212101478	474765851	149100378	2046238160	2046238161	650	218	150	PLT01	SI
131943188	54212101478	474765851	149100378	2046233954	2046233955	650	218	150	PLT01	SI
131943188	54212101478	474765851	149100378	2046233748	2046233749	650	218	150	PLT01	SI
131457404	54211934085	472557981	147785150	2020618471	2020618472	650	218	150	PLT05	SI
131457404	54211934085	472557981	147785151	2020618495	2020618496	650	218	150	PLT05	SI
131457404	54211934085	472557981	147785152	2020618527	2020618528	650	218	150	PLT01	SI
131457404	54211934085	472557981	147785152	2020618541	2020618542	650	218	150	PLT05	SI
131457404	54211934085	472557981	147785152	2020618543	2020618544	650	218	150	PLT01	SI
131457404	54211934085	472557981	147785152	2020618547	2020618548	650	218	150	PLT01	SI
131457404	54211934085	472557981	147785152	2020618549	2020618550	650	218	150	PLT01	SI
131457404	54211934085	472557981	147785153	2020618579	2020618580	650	218	150	PLT05	SI
131457404	54211934085	472557981	147785158	2020618649	2020618650	650	218	150	PLT05	SI
131457404	54211934085	472557981	147785159	2020618679	2020618680	650	218	150	PLT05	SI
131457404	54211934085	472557981	147785160	2020618683	2020618684	650	218	150	PLT05	SI
131457404	54211934085	472557981	147785166	2020618883	2020618884	650	218	150	PLT01	SI
131457404	54211934085	472557981	147785166	2020618929	2020618930	650	218	150	PLT01	SI
131457404	54211934085	472557981	147785166	2020618933	2020618934	650	218	150	PLT01	SI
131457404	54211934085	472557981	147785166	2020618751	2020618752	650	218	150	PLT01	SI
131457404	54211934085	472557981	147785166	2020618973	2020618974	650	218	150	PLT05	SI
131457404	54211934085	472557981	147785166	2020618817	2020618818	650	218	150	PLT01	SI
131457404	54211934085	472557981	147781101	2020618039	2020618040	650	218	150	PLT05	SI
131457404	54211934085	472557981	147781105	2020618059	2020618060	650	218	150	PLT05	SI
131457404	54211934085	472557981	147785192	2020619191	2020619192	650	218	150	PLT05	SI
131457404	54211934085	472557981	147785199	2020619433	2020619434	650	218	150	PLT05	SI
131457404	54211934085	472557981	147785133	2020618303	2020618304	650	218	150	PLT05	SI
131457404	54211934085	472557981	147781092	2020613961	2020613962	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605551	2017904596	2017904597	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605551	2017904602	2017904603	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605553	2017904618	2017904619	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605553	2017904626	2017904627	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605555	2017904648	2017904649	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605555	2017904648	2017904649	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605557	2017904654	2017904655	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605435	2017902982	2017902983	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605435	2017902998	2017902999	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605435	2017903006	2017903007	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605435	2017903012	2017903013	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605435	2017903020	2017903021	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605435	2017903024	2017903025	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605436	2017903028	2017903029	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605436	2017903030	2017903031	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605439	2017903040	2017903041	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605440	2017903050	2017903051	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605440	2017903054	2017903055	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605441	2017903074	2017903075	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605443	2017903090	2017903091	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605444	2017903104	2017903105	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605444	2017903098	2017903099	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605445	2017903112	2017903113	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605445	2017903120	2017903121	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605446	2017903122	2017903123	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605447	2017903124	2017903125	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605447	2017903128	2017903129	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605448	2017903132	2017903133	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605448	2017903136	2017903137	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605448	2017903140	2017903141	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605449	2017903142	2017903143	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605450	2017903144	2017903145	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605450	2017903148	2017903149	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605453	2017903180	2017903181	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605454	2017903206	2017903207	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605454	2017903208	2017903209	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605454	2017903210	2017903211	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605454	2017903212	2017903213	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605454	2017903214	2017903215	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605454	2017903216	2017903217	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605455	2017903218	2017903219	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605455	2017903244	2017903245	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131462537	54211938169	472019521	147605455	2017903246	2017903247	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605455	2017903276	2017903277	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605455	2017903280	2017903281	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605455	2017903284	2017903285	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605456	2017903294	2017903295	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605457	2017903312	2017903313	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605457	2017903318	2017903319	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605457	2017903318	2017903319	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605457	2017903298	2017903299	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605457	2017903300	2017903301	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903330	2017903331	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903332	2017903333	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903560	2017903561	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903562	2017903563	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903406	2017903407	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903432	2017903433	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903434	2017903435	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903466	2017903467	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903468	2017903469	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903470	2017903471	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903484	2017903485	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903490	2017903491	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903496	2017903497	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605458	2017903510	2017903511	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605459	2017903594	2017903595	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605460	2017903600	2017903601	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605460	2017903602	2017903603	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605460	2017903604	2017903605	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605461	2017903608	2017903609	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605461	2017903610	2017903611	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605463	2017903616	2017903617	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605463	2017903616	2017903617	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605463	2017903616	2017903617	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605463	2017903618	2017903619	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605463	2017903620	2017903621	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605464	2017903624	2017903625	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605468	2017903640	2017903641	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605468	2017903640	2017903641	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605476	2017903688	2017903689	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605482	2017903802	2017903803	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605485	2017903860	2017903861	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605485	2017903862	2017903863	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605492	2017903900	2017903901	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605492	2017903902	2017903903	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605494	2017903914	2017903915	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605494	2017903918	2017903919	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605495	2017903920	2017903921	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605495	2017903920	2017903921	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605497	2017903930	2017903931	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605498	2017903938	2017903939	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605499	2017903940	2017903941	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605500	2017904026	2017904027	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605501	2017904140	2017904141	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605501	2017904144	2017904145	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605502	2017904164	2017904165	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605503	2017904168	2017904169	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605504	2017904170	2017904171	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605505	2017904172	2017904173	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605505	2017904174	2017904175	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605507	2017904186	2017904187	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605507	2017904186	2017904187	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605507	2017904188	2017904189	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605507	2017904190	2017904191	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605507	2017904194	2017904195	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605508	2017904198	2017904199	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605508	2017904200	2017904201	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605511	2017904214	2017904215	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605512	2017904218	2017904219	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605512	2017904224	2017904225	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605512	2017904224	2017904225	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605512	2017904224	2017904225	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605513	2017904230	2017904231	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605514	2017904236	2017904237	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605514	2017904240	2017904241	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605514	2017904246	2017904247	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605514	2017904246	2017904247	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605514	2017904246	2017904247	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605514	2017904246	2017904247	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605514	2017904246	2017904247	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605514	2017904246	2017904247	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605514	2017904246	2017904247	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605515	2017904252	2017904253	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605515	2017904252	2017904253	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605515	2017904252	2017904253	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605515	2017904252	2017904253	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605515	2017904252	2017904253	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605515	2017904254	2017904255	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605515	2017904254	2017904255	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605515	2017904254	2017904255	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131462537	54211938169	472019521	147605515	2017904254	2017904255	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605515	2017904254	2017904255	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605515	2017904254	2017904255	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605516	2017904264	2017904265	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605516	2017904266	2017904267	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605518	2017904276	2017904277	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605519	2017904278	2017904279	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605520	2017904280	2017904281	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605521	2017904282	2017904283	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605523	2017904312	2017904313	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605527	2017904332	2017904333	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605527	2017904334	2017904335	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605531	2017904374	2017904375	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605537	2017904406	2017904407	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605537	2017904412	2017904413	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605537	2017904426	2017904427	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605539	2017904444	2017904445	650	218	150	PLT05	SI
131462537	54211938169	472019521	147605540	2017904454	2017904455	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605541	2017904464	2017904465	650	218	150	PLT01	SI
131462537	54211938169	472019521	147605544	2017904508	2017904509	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849603	2001606598	2001606599	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849601	2001606552	2001606553	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849601	2001606474	2001606475	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849601	2001606482	2001606483	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849601	2001606492	2001606493	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849601	2001606482	2001606483	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849601	2001606492	2001606493	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849601	2001606504	2001606505	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849602	2001606592	2001606593	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849602	2001606592	2001606593	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849602	2001606592	2001606593	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849596	2001606388	2001606389	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849596	2001606400	2001606401	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849596	2001606404	2001606405	650	218	150	PLT05	SI
131318614	54211876559	470538901	146849598	2001606412	2001606413	650	218	150	PLT05	SI
130225837	54211172587	456826011	141599865	1895975900	1895975901	650	218	150	PLT05	SI
130225837	54211172587	456826011	141599868	1895975944	1895975945	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396421	2049902833	2049902834	650	218	150	PLT01	SI
132052243	54212108507	475310201	149396421	2049902833	2049902834	650	218	150	PLT01	SI
132052243	54212108507	475310201	149396421	2049902833	2049902834	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396424	2049902869	2049902870	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396424	2049902875	2049902876	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396429	2049911429	2049911430	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396429	2049911431	2049911432	650	218	150	PLT01	SI
132052243	54212108507	475310201	149396429	2049911577	2049911578	650	218	150	PLT01	SI
132052243	54212108507	475310201	149396429	2049911479	2049911480	650	218	150	PLT01	SI
132052243	54212108507	475310201	149396429	2049911331	2049911332	650	218	150	PLT01	SI
132052243	54212108507	475310201	149396429	2049911345	2049911346	650	218	150	PLT01	SI
132052243	54212108507	475310201	149396429	2049911347	2049911348	650	218	150	PLT01	SI
132052243	54212108507	475310201	149396429	2049911351	2049911352	650	218	150	PLT01	SI
132052243	54212108507	475310201	149396429	2049911353	2049911354	650	218	150	PLT01	SI
132052243	54212108507	475310201	149396429	2049911523	2049911524	650	218	150	PLT01	SI
132052243	54212108507	475310201	149396429	2049911525	2049911526	650	218	150	PLT01	SI
132052243	54212108507	475310201	149396429	2049911527	2049911528	650	218	150	PLT01	SI
132052243	54212108507	475310201	149396434	2049911777	2049911778	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396434	2049911815	2049911816	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396447	2049912861	2049912862	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396447	2049912861	2049912862	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396447	2049912861	2049912862	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396447	2049912861	2049912862	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396447	2049912861	2049912862	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396447	2049912861	2049912862	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396447	2049912861	2049912862	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396447	2049912861	2049912862	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396447	2049912901	2049912902	650	218	150	PLT05	SI
132052243	54212108507	475310201	149396451	2049913059	2049913060	650	218	150	PLT05	SI
131864236	54212078536	469181081	146148866	1986476829	1986476830	650	218	150	PLT05	SI
131864236	54212078536	469181081	146148871	1986476971	1986476972	650	218	150	PLT05	SI
130502404	54211292260	466781911	145087663	1965016909	1965016910	650	218	150	PLT05	SI
131275675	54211837148	462926071	143629771	1935057368	1935057369	650	218	150	PLT05	SI
131275675	54211837148	462926071	143629772	1935058630	1935058631	650	218	150	PLT01	SI
131275675	54211837148	462926071	143629780	1935058772	1935058773	650	218	150	PLT01	SI
131275675	54211837148	462926071	143629781	1935058842	1935058843	650	218	150	PLT01	SI
131543747	54211986267	473020101	148031999	2026255074	2026255075	650	218	150	PLT01	SI
131543747	54211986267	473020101	148031998	2026255072	2026255073	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031997	2026255058	2026255059	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031997	2026255058	2026255059	650	218	150	PLT01	SI
131543747	54211986267	473020101	148031997	2026255058	2026255059	650	218	150	PLT01	SI
131543747	54211986267	473020101	148031997	2026255058	2026255059	650	218	150	PLT01	SI
131543747	54211986267	473020101	148031997	2026255058	2026255059	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031997	2026255060	2026255061	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031997	2026255060	2026255061	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031997	2026255060	2026255061	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031997	2026255060	2026255061	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031997	2026255060	2026255061	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031997	2026255060	2026255061	650	218	150	PLT01	SI
131543747	54211986267	473020101	148031997	2026255060	2026255061	650	218	150	PLT01	SI
131543747	54211986267	473020101	148031996	2026255046	2026255047	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031995	2026255036	2026255037	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131543747	54211986267	473020101	148031995	2026255036	2026255037	650	218	150	PLT01	SI
131543747	54211986267	473020101	148031995	2026255036	2026255037	650	218	150	PLT01	SI
131543747	54211986267	473020101	148031995	2026255040	2026255041	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031994	2026251998	2026251999	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031994	2026252000	2026252001	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031994	2026252002	2026252003	650	218	150	PLT01	SI
131543747	54211986267	473020101	148031994	2026252006	2026252007	650	218	150	PLT01	SI
131543747	54211986267	473020101	148031994	2026252012	2026252013	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031994	2026252012	2026252013	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031994	2026252012	2026252013	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031994	2026252012	2026252013	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031993	2026251920	2026251921	650	218	150	PLT01	SI
131543747	54211986267	473020101	148031993	2026251976	2026251977	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031993	2026251990	2026251991	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031993	2026251990	2026251991	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031993	2026251990	2026251991	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031993	2026251990	2026251991	650	218	150	PLT05	SI
131543747	54211986267	473020101	148031993	2026251990	2026251991	650	218	150	PLT05	SI
130919791	54211594962	469578331	146342645	1990585722	1990585723	650	218	150	PLT05	SI
130919791	54211594962	469578331	146342636	1990585644	1990585645	650	218	150	PLT05	SI
131602348	54212025438	473340241	148244692	2030797262	2030797263	650	218	150	PLT05	SI
131063787	54211691883	470368901	146768288	1999623964	1999623965	650	218	150	PLT05	SI
131063787	54211691883	470368901	146768289	1999627032	1999627033	650	218	150	PLT05	SI
131063787	54211691883	470368901	146768289	1999627040	1999627041	650	218	150	PLT01	SI
131063787	54211691883	470368901	146768289	1999627040	1999627041	650	218	150	PLT01	SI
131063787	54211691883	470368901	146768289	1999627040	1999627041	650	218	150	PLT01	SI
131063787	54211691883	470368901	146768289	1999627044	1999627045	650	218	150	PLT01	SI
131063787	54211691883	470368901	146768289	1999627054	1999627055	650	218	150	PLT05	SI
131063787	54211691883	470368901	146768289	1999627054	1999627055	650	218	150	PLT05	SI
131063787	54211691883	470368901	146768290	1999627144	1999627145	650	218	150	PLT05	SI
131063787	54211691883	470368901	146768290	1999627150	1999627151	650	218	150	PLT01	SI
131063787	54211691883	470368901	146768290	1999627152	1999627153	650	218	150	PLT01	SI
131063787	54211691883	470368901	146768290	1999627210	1999627211	650	218	150	PLT01	SI
131063787	54211691883	470368901	146768290	1999627090	1999627091	650	218	150	PLT01	SI
131063787	54211691883	470368901	146768290	1999627094	1999627095	650	218	150	PLT01	SI
131063787	54211691883	470368901	146768290	1999627234	1999627235	650	218	150	PLT01	SI
131063787	54211691883	470368901	146768290	1999627100	1999627101	650	218	150	PLT01	SI
131063787	54211691883	470368901	146768291	1999627250	1999627251	650	218	150	PLT05	SI
130948132	54211622367	446344611	138095586	1834004698	1834004699	650	218	150	PLT05	SI
130948132	54211622367	446344611	138095586	1834004700	1834004701	650	218	150	PLT01	SI
130948132	54211622367	446344611	138095589	1834004768	1834004769	650	218	150	PLT05	SI
130948132	54211622367	446344611	138095589	1834004768	1834004769	650	218	150	PLT05	SI
130948132	54211622367	446344611	138095589	1834004770	1834004771	650	218	150	PLT01	SI
130948132	54211622367	446344611	138095590	1834004792	1834004793	650	218	150	PLT01	SI
130948132	54211622367	446344611	138095591	1834004796	1834004797	650	218	150	PLT01	SI
130948132	54211622367	446344611	138095593	1834004814	1834004815	650	218	150	PLT05	SI
130948132	54211622367	446344611	138095593	1834004816	1834004817	650	218	150	PLT01	SI
130948132	54211622367	446344611	138095593	1834008818	1834008819	650	218	150	PLT01	SI
130948132	54211622367	446344611	138095594	1834008834	1834008835	650	218	150	PLT01	SI
130948132	54211622367	446344611	138095594	1834008842	1834008843	650	218	150	PLT05	SI
130948132	54211622367	446344611	138095594	1834008852	1834008853	650	218	150	PLT01	SI
130948132	54211622367	446344611	138095595	1834008872	1834008873	650	218	150	PLT05	SI
130948132	54211622367	446344611	138095595	1834008890	1834008891	650	218	150	PLT01	SI
130948132	54211622367	446344611	138095595	1834008900	1834008901	650	218	150	PLT05	SI
130948132	54211622367	446344611	138095598	1834008988	1834008989	650	218	150	PLT05	SI
131044537	54211678443	470294851	146707307	1998282799	1998282800	650	218	150	PLT01	SI
131044537	54211678443	470294851	146707307	1998282807	1998282808	650	218	150	PLT05	SI
131058548	54211689689	448612481	138970971	1849354049	1849354050	650	218	150	PLT01	SI
131058548	54211689689	448612481	138970971	1849354059	1849354060	650	218	150	PLT05	SI
131058548	54211689689	448612481	138970971	1849354069	1849354070	650	218	150	PLT01	SI
131058548	54211689689	448612481	138970971	1849354073	1849354074	650	218	150	PLT01	SI
131058548	54211689689	448612481	138970980	1849354167	1849354168	650	218	150	PLT01	SI
131058548	54211689689	448612481	138970981	1849354173	1849354174	650	218	150	PLT05	SI
131058548	54211689689	448612481	138970983	1849354181	1849354182	650	218	150	PLT01	SI
131058548	54211689689	448612481	138970983	1849354181	1849354182	650	218	150	PLT05	SI
131058548	54211689689	448612481	138970983	1849354199	1849354200	650	218	150	PLT05	SI
131058548	54211689689	448612481	138970983	1849354201	1849354202	650	218	150	PLT05	SI
131058548	54211689689	448612481	138970983	1849354203	1849354204	650	218	150	PLT05	SI
131058548	54211689689	448612481	138970983	1849354203	1849354204	650	218	150	PLT05	SI
131058548	54211689689	448612481	138970983	1849354211	1849354212	650	218	150	PLT01	SI
131058548	54211689689	448612481	138970983	1849354215	1849354216	650	218	150	PLT01	SI
131058548	54211689689	448612481	138970983	1849354215	1849354216	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382921	2012873044	2012873045	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382922	2012873046	2012873047	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382923	2012873052	2012873053	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382924	2012873056	2012873057	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382924	2012873058	2012873059	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382924	2012873060	2012873061	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382924	2012873062	2012873063	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382924	2012873064	2012873065	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382924	2012873066	2012873067	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382924	2012873068	2012873069	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382924	2012873070	2012873071	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382925	2012873106	2012873107	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382933	2012874410	2012874411	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382933	2012874412	2012874413	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382933	2012874414	2012874415	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382933	2012874416	2012874417	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382933	2012874418	2012874419	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382933	2012874420	2012874421	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131289092	54211851073	471584761	147382902	2012872536	2012872537	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382903	2012872538	2012872539	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382903	2012872540	2012872541	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872566	2012872567	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872568	2012872569	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872570	2012872571	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872590	2012872591	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872592	2012872593	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872594	2012872595	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872602	2012872603	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872604	2012872605	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872608	2012872609	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872612	2012872613	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872552	2012872553	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872556	2012872557	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872558	2012872559	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382906	2012872560	2012872561	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382907	2012872624	2012872625	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382907	2012872628	2012872629	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382917	2012872692	2012872693	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382917	2012872694	2012872695	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382917	2012872702	2012872703	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382917	2012872702	2012872703	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382917	2012872704	2012872705	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382917	2012872708	2012872709	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382917	2012872720	2012872721	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382917	2012872724	2012872725	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382917	2012872724	2012872725	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382917	2012872724	2012872725	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382917	2012872724	2012872725	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382917	2012872726	2012872727	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382919	2012872912	2012872913	650	218	150	PLT01	SI
131289092	54211851073	471584761	147382919	2012872928	2012872929	650	218	150	PLT05	SI
131289092	54211851073	471584761	147382919	2012872930	2012872931	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315952	2011325034	2011325035	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315952	2011325040	2011325041	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315952	2011325040	2011325041	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315953	2011325070	2011325071	650	218	150	PLT05	SI
131313245	54211872327	471440391	147315914	2011322182	2011322183	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315914	2011322186	2011322187	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315914	2011322188	2011322189	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315955	2011325146	2011325147	650	218	150	PLT05	SI
131313245	54211872327	471440391	147315955	2011325150	2011325151	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315955	2011325152	2011325153	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315955	2011325156	2011325157	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315956	2011325158	2011325159	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315915	2011322234	2011322235	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315915	2011322236	2011322237	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315959	2011325460	2011325461	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315960	2011325472	2011325473	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315960	2011325472	2011325473	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315961	2011325486	2011325487	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315916	2011322300	2011322301	650	218	150	PLT05	SI
131313245	54211872327	471440391	147315916	2011322310	2011322311	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315917	2011322322	2011322323	650	218	150	PLT05	SI
131313245	54211872327	471440391	147315918	2011322348	2011322349	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315919	2011322374	2011322375	650	218	150	PLT05	SI
131313245	54211872327	471440391	147315919	2011322376	2011322377	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315920	2011322416	2011322417	650	218	150	PLT05	SI
131313245	54211872327	471440391	147315920	2011322420	2011322421	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315925	2011322918	2011322919	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315925	2011322680	2011322681	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315925	2011322682	2011322683	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315925	2011322732	2011322733	650	218	150	PLT05	SI
131313245	54211872327	471440391	147315927	2011322936	2011322937	650	218	150	PLT05	SI
131313245	54211872327	471440391	147315928	2011322976	2011322977	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315962	2011325502	2011325503	650	218	150	PLT05	SI
131313245	54211872327	471440391	147315962	2011325506	2011325507	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315932	2011323048	2011323049	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315938	2011323136	2011323137	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315938	2011323136	2011323137	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315939	2011323140	2011323141	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315939	2011323144	2011323145	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315941	2011323196	2011323197	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315941	2011323202	2011323203	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315941	2011323204	2011323205	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315941	2011323206	2011323207	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315941	2011323162	2011323163	650	218	150	PLT05	SI
131313245	54211872327	471440391	147315941	2011323166	2011323167	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315941	2011323170	2011323171	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315943	2011323222	2011323223	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315943	2011323230	2011323231	650	218	150	PLT05	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011325604	2011325605	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011325610	2011325611	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323360	2011323361	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323362	2011323363	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323364	2011323365	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323388	2011323389	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323390	2011323391	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323394	2011323395	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323400	2011323401	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323402	2011323403	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323320	2011323321	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323264	2011323265	650	218	150	PLT05	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323272	2011323273	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323274	2011323275	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323276	2011323277	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323282	2011323283	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323286	2011323287	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315944	2011323292	2011323293	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315945	2011323410	2011323411	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315945	2011323436	2011323437	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315945	2011323438	2011323439	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315945	2011323442	2011323443	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315946	2011323778	2011323779	650	218	150	PLT01	SI
131313245	54211872327	471440391	147315946	2011323798	2011323799	650	218	150	PLT05	SI
131332846	54211887747	469790331	146461153	1993176421	1993176422	650	218	150	PLT01	SI
131332846	54211887747	469790331	146461154	1993176423	1993176424	650	218	150	PLT01	SI
131332846	54211887747	469790331	146461155	1993176427	1993176428	650	218	150	PLT01	SI
131332846	54211887747	469790331	146461156	1993176441	1993176442	650	218	150	PLT01	SI
131332846	54211887747	469790331	146461156	1993176447	1993176448	650	218	150	PLT01	SI
131332846	54211887747	469790331	146461156	1993176447	1993176448	650	218	150	PLT01	SI
131332846	54211887747	469790331	146461156	1993176459	1993176460	650	218	150	PLT01	SI
131332846	54211887747	469790331	146461157	1993176463	1993176464	650	218	150	PLT05	SI
131332846	54211887747	469790331	146461158	1993176471	1993176472	650	218	150	PLT01	SI
131332846	54211887747	469790331	146461159	1993176483	1993176484	650	218	150	PLT01	SI
131332846	54211887747	469790331	146461159	1993176483	1993176484	650	218	150	PLT01	SI
130928208	54211605131	463078371	143688470	1936292359	1936292360	650	218	150	PLT05	SI
130928208	54211605131	463078371	143688470	1936292427	1936292428	650	218	150	PLT05	SI
130928208	54211605131	463078371	143688470	1936292479	1936292480	650	218	150	PLT05	SI
130928208	54211605131	463078371	143688470	1936292327	1936292328	650	218	150	PLT05	SI
131270574	54211833303	471464681	147325393	2011457915	2011457916	650	218	150	PLT05	SI
131270574	54211833303	471464681	147325394	2011457949	2011457950	650	218	150	PLT05	SI
131270574	54211833303	471464681	147325396	2011459033	2011459034	650	218	150	PLT05	SI
131270574	54211833303	471464681	147325396	2011459033	2011459034	650	218	150	PLT05	SI
131270574	54211833303	471464681	147325397	2011459049	2011459050	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325397	2011459049	2011459050	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325397	2011459049	2011459050	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325397	2011459049	2011459050	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325397	2011459049	2011459050	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325397	2011459049	2011459050	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325397	2011459053	2011459054	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325397	2011459057	2011459058	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325378	2011457231	2011457232	650	218	150	PLT05	SI
131270574	54211833303	471464681	147325378	2011457231	2011457232	650	218	150	PLT05	SI
131270574	54211833303	471464681	147325379	2011457247	2011457248	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325379	2011457251	2011457252	650	218	150	PLT05	SI
131270574	54211833303	471464681	147325379	2011457255	2011457256	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325379	2011457255	2011457256	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325379	2011457255	2011457256	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325379	2011457257	2011457258	650	218	150	PLT05	SI
131270574	54211833303	471464681	147325391	2011457817	2011457818	650	218	150	PLT05	SI
131270574	54211833303	471464681	147325391	2011457653	2011457654	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325391	2011457715	2011457716	650	218	150	PLT01	SI
131270574	54211833303	471464681	147325392	2011457851	2011457852	650	218	150	PLT01	SI
131505722	54211970717	471019941	147094117	2006543775	2006543776	650	218	150	PLT01	SI
131505722	54211970717	471019941	147094119	2006543787	2006543788	650	218	150	PLT01	SI
131505722	54211970717	471019941	147094119	2006543787	2006543788	650	218	150	PLT01	SI
131505722	54211970717	471019941	147094124	2006543973	2006543974	650	218	150	PLT05	SI
131505722	54211970717	471019941	147094124	2006543973	2006543974	650	218	150	PLT05	SI
131505722	54211970717	471019941	147094125	2006543981	2006543982	650	218	150	PLT05	SI
131505722	54211970717	471019941	147094125	2006543983	2006543984	650	218	150	PLT05	SI
131505722	54211970717	471019941	147094130	2006544033	2006544034	650	218	150	PLT05	SI
131505722	54211970717	471019941	147094143	2006544155	2006544156	650	218	150	PLT05	SI
131016012	54211654048	470003361	146555498	1995208563	1995208564	650	218	150	PLT05	SI
131019717	54211655961	469492211	146296014	1989559726	1989559727	650	218	150	PLT05	SI
131019717	54211655961	469492211	146296015	1989559792	1989559793	650	218	150	PLT01	SI
131019717	54211655961	469492211	146296022	1989559846	1989559847	650	218	150	PLT01	SI
131019717	54211655961	469492211	146296022	1989559848	1989559849	650	218	150	PLT01	SI
131019717	54211655961	469492211	146296028	1989559886	1989559887	650	218	150	PLT05	SI
131019717	54211655961	469492211	146296029	1989559896	1989559897	650	218	150	PLT05	SI
131019717	54211655961	469492211	146296032	1989559948	1989559949	650	218	150	PLT01	SI
131019717	54211655961	469492211	146296032	1989559920	1989559921	650	218	150	PLT05	SI
131019717	54211655961	469492211	146296036	1989560164	1989560165	650	218	150	PLT01	SI
131019717	54211655961	469492211	146296036	1989560174	1989560175	650	218	150	PLT01	SI
131019717	54211655961	469492211	146296040	1989560292	1989560293	650	218	150	PLT05	SI
131019717	54211655961	469492211	146296041	1989560374	1989560375	650	218	150	PLT01	SI
131019717	54211655961	469492211	146296041	1989560374	1989560375	650	218	150	PLT05	SI
131019717	54211655961	469492211	146296041	1989560312	1989560313	650	218	150	PLT01	SI
131019717	54211655961	469492211	146296041	1989560380	1989560381	650	218	150	PLT01	SI
131019717	54211655961	469492211	146296041	1989560380	1989560381	650	218	150	PLT01	SI
131019717	54211655961	469492211	146296041	1989560380	1989560381	650	218	150	PLT01	SI
131019717	54211655961	469492211	146296041	1989560380	1989560381	650	218	150	PLT01	SI
131019717	54211655961	469492211	146296041	1989560384	1989560385	650	218	150	PLT05	SI
131019717	54211655961	469492211	146296041	1989560338	1989560339	650	218	150	PLT05	SI
131019717	54211655961	469492211	146296041	1989560338	1989560339	650	218	150	PLT05	SI
131019717	54211655961	469492211	146296041	1989560492	1989560493	650	218	150	PLT05	SI
131019717	54211655961	469492211	146296041	1989560398	1989560399	650	218	150	PLT05	SI
131019717	54211655961	469492211	146296044	1989560436	1989560437	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131019717	54211655961	469492211	146296044	1989560440	1989560441	650	218	150	PLT01	SI
131019717	54211655961	469492211	146296047	1989560488	1989560489	650	218	150	PLT01	SI
131031623	54211664880	464175111	144061528	1944111486	1944111487	650	218	150	PLT05	SI
131031623	54211664880	464175111	144061529	1944111566	1944111567	650	218	150	PLT01	SI
131031623	54211664880	464175111	144061529	1944111594	1944111595	650	218	150	PLT01	SI
131031623	54211664880	464175111	144061529	1944111790	1944111791	650	218	150	PLT01	SI
131031623	54211664880	464175111	144061529	1944111640	1944111641	650	218	150	PLT01	SI
131031623	54211664880	464175111	144061529	1944111712	1944111713	650	218	150	PLT01	SI
131031623	54211664880	464175111	144061529	1944111706	1944111707	650	218	150	PLT01	SI
131031623	54211664880	464175111	144061529	1944111708	1944111709	650	218	150	PLT01	SI
131031623	54211664880	464175111	144061529	1944111718	1944111719	650	218	150	PLT01	SI
131031623	54211664880	464175111	144061529	1944111860	1944111861	650	218	150	PLT01	SI
131031623	54211664880	464175111	144061530	1944111872	1944111873	650	218	150	PLT05	SI
131031623	54211664880	464175111	144061531	1944111914	1944111915	650	218	150	PLT05	SI
131031623	54211664880	464175111	144061532	1944111966	1944111967	650	218	150	PLT05	SI
131031623	54211664880	464175111	144061533	1944112004	1944112005	650	218	150	PLT01	SI
131031623	54211664880	464175111	144061534	1944112024	1944123025	650	218	150	PLT05	SI
131031623	54211664880	464175111	144061535	1944123044	1944123045	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293330	2010776786	2010776787	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293330	2010776546	2010776547	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293302	2010769806	2010769807	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293302	2010769832	2010769833	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293303	2010769850	2010769851	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293303	2010769856	2010769857	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293303	2010769870	2010769871	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293303	2010769842	2010769843	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293307	2010775130	2010775131	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293307	2010775096	2010775097	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293312	2010775812	2010775813	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293312	2010775814	2010775815	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293313	2010775864	2010775865	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293314	2010775896	2010775897	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293314	2010775870	2010775871	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293315	2010775912	2010775913	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293317	2010775942	2010775943	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293318	2010775978	2010775979	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293318	2010775980	2010775981	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293319	2010775984	2010775985	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293319	2010775988	2010775989	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293319	2010775998	2010775999	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293320	2010776002	2010776003	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293320	2010776010	2010776011	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293321	2010776016	2010776017	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293321	2010776022	2010776023	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293322	2010776032	2010776033	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293322	2010776036	2010776037	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293322	2010776036	2010776037	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293322	2010776036	2010776037	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293322	2010776036	2010776037	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293322	2010776042	2010776043	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293323	2010776060	2010776061	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293324	2010776080	2010776081	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293324	2010776260	2010776261	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293324	2010776112	2010776113	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293324	2010776118	2010776119	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293324	2010776294	2010776295	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293324	2010776162	2010776163	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293324	2010776170	2010776171	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293324	2010776200	2010776201	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293324	2010776210	2010776211	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293324	2010776220	2010776221	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293324	2010776228	2010776229	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293325	2010776306	2010776307	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293325	2010776326	2010776327	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293325	2010776326	2010776327	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293325	2010776326	2010776327	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293325	2010776326	2010776327	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293325	2010776326	2010776327	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293326	2010776396	2010776397	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293327	2010776444	2010776445	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293327	2010776446	2010776447	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293327	2010776448	2010776449	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293327	2010776478	2010776479	650	218	150	PLT05	SI
131313555	54211873580	471389421	147293327	2010776402	2010776403	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293327	2010776406	2010776407	650	218	150	PLT01	SI
131313555	54211873580	471389421	147293327	2010776430	2010776431	650	218	150	PLT01	SI
131534819	54211977969	472893231	147942976	2024171094	2024171095	650	218	150	PLT01	SI
131534819	54211977969	472893231	147942976	2024171094	2024171095	650	218	150	PLT01	SI
131950371	54212102062	474757761	149160654	2046685011	2046685012	650	218	150	PLT05	SI
131950371	54212102062	474757761	149160655	2046685015	2046685016	650	218	150	PLT05	SI
131469782	54211940454	472674651	147824819	2021682631	2021682632	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824819	2021682633	2021682634	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824819	2021682633	2021682634	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824821	2021682659	2021682660	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824822	2021682667	2021682668	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824822	2021682667	2021682668	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824823	2021682719	2021682720	650	218	150	PLT05	SI
131469782	54211940454	472674651	147824823	2021682763	2021682764	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131469782	54211940454	472674651	147824823	2021682763	2021682764	650	218	150	PLT05	SI
131469782	54211940454	472674651	147824824	2021682809	2021682810	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824824	2021682825	2021682826	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824824	2021682825	2021682826	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824824	2021682841	2021682842	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824824	2021682847	2021682848	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824824	2021682871	2021682872	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824824	2021682891	2021682892	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824824	2021682897	2021682898	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824824	2021682899	2021682900	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824825	2021682907	2021682908	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824814	2021682375	2021682376	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824814	2021682381	2021682382	650	218	150	PLT05	SI
131469782	54211940454	472674651	147824814	2021682389	2021682390	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824814	2021682395	2021682396	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824814	2021682471	2021682472	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824814	2021682475	2021682476	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824814	2021682475	2021682476	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824814	2021682501	2021682502	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824816	2021682531	2021682532	650	218	150	PLT05	SI
131469782	54211940454	472674651	147824816	2021682533	2021682534	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824817	2021682547	2021682548	650	218	150	PLT05	SI
131469782	54211940454	472674651	147824818	2021682571	2021682572	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824818	2021682603	2021682604	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824818	2021682605	2021682606	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824818	2021682603	2021682604	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824818	2021682605	2021682606	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824818	2021682611	2021682612	650	218	150	PLT01	SI
131469782	54211940454	472674651	147824818	2021682611	2021682612	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873799	2042593795	2042593796	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873801	2042593813	2042593814	650	218	150	PLT05	SI
131892494	54212087990	474356111	148873801	2042593819	2042593820	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873802	2042593825	2042593826	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599659	2042599660	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599663	2042599664	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042593897	2042593898	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599665	2042599666	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599675	2042599676	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599773	2042599774	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599847	2042599848	650	218	150	PLT05	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599777	2042599778	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599789	2042599790	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599793	2042599794	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599867	2042599868	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599965	2042599966	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599973	2042599974	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042593977	2042593978	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042593985	2042593986	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042593987	2042593988	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042593993	2042593994	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599113	2042599114	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599115	2042599116	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042594003	2042594004	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042594007	2042594008	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599133	2042599134	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599135	2042599136	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599137	2042599138	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599141	2042599142	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599273	2042599274	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599387	2042599388	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599389	2042599390	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599391	2042599392	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599389	2042599390	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599391	2042599392	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599397	2042599398	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599915	2042599916	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599919	2042599920	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599165	2042599166	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599819	2042599820	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599459	2042599460	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599579	2042599580	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599585	2042599586	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599587	2042599588	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599593	2042599594	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599599	2042599600	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599601	2042599602	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873803	2042599603	2042599604	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600103	2042600104	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600105	2042600106	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600107	2042600108	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600023	2042600024	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600025	2042600026	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600029	2042600030	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600033	2042600034	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600035	2042600036	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600037	2042600038	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600173	2042600174	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600175	2042600176	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600237	2042600238	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600117	2042600118	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600183	2042600184	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600299	2042600300	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600131	2042600132	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600133	2042600134	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600197	2042600198	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600199	2042600200	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600201	2042600202	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600309	2042600310	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600315	2042600316	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600317	2042600318	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600319	2042600320	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600409	2042600410	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600415	2042600416	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600419	2042600420	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600421	2042600422	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600473	2042600474	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600475	2042600476	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600477	2042600478	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600067	2042600068	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600071	2042600072	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600073	2042600074	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600137	2042600138	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600141	2042600142	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600143	2042600144	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600207	2042600208	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600213	2042600214	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600257	2042600258	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600427	2042600428	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600439	2042600440	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600567	2042600568	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600569	2042600570	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600573	2042600574	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600075	2042600076	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600077	2042600078	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600081	2042600082	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600083	2042600084	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600217	2042600218	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600219	2042600220	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600331	2042600332	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600491	2042600492	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600577	2042600578	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600579	2042600580	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600581	2042600582	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600667	2042600668	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600671	2042600672	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600455	2042600456	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600587	2042600588	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600591	2042600592	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600639	2042600640	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600465	2042600466	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600469	2042600470	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600549	2042600550	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600551	2042600552	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600595	2042600596	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600643	2042600644	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600645	2042600646	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600649	2042600650	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600685	2042600686	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600557	2042600558	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600001	2042600002	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600011	2042600012	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600095	2042600096	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600151	2042600152	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600153	2042600154	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600169	2042600170	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600171	2042600172	650	218	150	PLT05	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600287	2042600288	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600289	2042600290	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600291	2042600292	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600353	2042600354	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600357	2042600358	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600359	2042600360	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600401	2042600402	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873804	2042600407	2042600408	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873805	2042601095	2042601096	650	218	150	PLT05	SI
131892494	54212087990	474356111	148873805	2042601097	2042601098	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873805	2042601225	2042601226	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873805	2042601233	2042601234	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873805	2042601239	2042601240	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873805	2042601241	2042601242	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873805	2042601313	2042601314	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873805	2042600825	2042600826	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873805	2042600909	2042600910	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873805	2042600845	2042600846	650	218	150	PLT01	SI
131892494	54212087990	474356111	148873805	2042600847	2042600848	650	218	150	PLT01	SI
131472974	54211943631	471910481	147564145	2017023538	2017023539	650	218	150	PLT05	SI
131472974	54211943631	471910481	147564147	2017023658	2017023659	650	218	150	PLT05	SI
131472974	54211943631	471910481	147564147	2017023662	2017023663	650	218	150	PLT01	SI
131472974	54211943631	471910481	147564147	2017023588	2017023589	650	218	150	PLT01	SI
131472974	54211943631	471910481	147564147	2017023592	2017023593	650	218	150	PLT01	SI
131472974	54211943631	471910481	147564147	2017023622	2017023623	650	218	150	PLT01	SI
131472974	54211943631	471910481	147564222	2017034826	2017034827	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131472974	54211943631	471910481	147564224	2017034962	2017034963	650	218	150	PLT05	SI
131472974	54211943631	471910481	147564224	2017034964	2017034965	650	218	150	PLT01	SI
131472974	54211943631	471910481	147564191	2017033184	2017033185	650	218	150	PLT05	SI
131472974	54211943631	471910481	147564191	2017033184	2017033185	650	218	150	PLT05	SI
131472974	54211943631	471910481	147564191	2017033362	2017033363	650	218	150	PLT05	SI
131472974	54211943631	471910481	147564191	2017033362	2017033363	650	218	150	PLT05	SI
131472974	54211943631	471910481	147564202	2017034658	2017034659	650	218	150	PLT05	SI
130926406	54211603649	457083221	141677953	1897443096	1897443097	650	218	150	PLT05	SI
130926406	54211603649	457083221	141677954	1897443110	1897443111	650	218	150	PLT01	SI
130926406	54211603649	457083221	141677954	1897443116	1897443117	650	218	150	PLT01	SI
130926406	54211603649	457083221	141677954	1897443120	1897443121	650	218	150	PLT01	SI
130926406	54211603649	457083221	141677954	1897443124	1897443125	650	218	150	PLT01	SI
130926406	54211603649	457083221	141677954	1897443150	1897443151	650	218	150	PLT01	SI
130926406	54211603649	457083221	141677955	1897443180	1897443181	650	218	150	PLT01	SI
130926406	54211603649	457083221	141677955	1897443182	1897443183	650	218	150	PLT01	SI
130926406	54211603649	457083221	141677956	1897443186	1897443187	650	218	150	PLT01	SI
130926406	54211603649	457083221	141677956	1897443214	1897443215	650	218	150	PLT01	SI
130926406	54211603649	457083221	141677957	1897443222	1897443223	650	218	150	PLT05	SI
130926406	54211603649	457083221	141677958	1897443226	1897443227	650	218	150	PLT05	SI
130926406	54211603649	457083221	141677959	1897443228	1897443229	650	218	150	PLT01	SI
130926406	54211603649	457083221	141677960	1897443230	1897443231	650	218	150	PLT01	SI
130926406	54211603649	457083221	141677961	1897443232	1897443233	650	218	150	PLT01	SI
130926406	54211603649	457083221	141677963	1897443620	1897443621	650	218	150	PLT01	SI
130926406	54211603649	457083221	141677963	1897444026	1897444027	650	218	150	PLT05	SI
130930451	54211606238	453827151	140692364	1879861645	1879861646	650	218	150	PLT01	SI
130930451	54211606238	453827151	140692364	1879861659	1879861660	650	218	150	PLT01	SI
130930451	54211606238	453827151	140692364	1879861751	1879861752	650	218	150	PLT05	SI
130930451	54211606238	453827151	140692365	1879868251	1879868252	650	218	150	PLT01	SI
130930451	54211606238	453827151	140692365	1879868083	1879868084	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398826	1954398827	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398830	1954398831	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398830	1954398831	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398830	1954398831	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954408078	1954408079	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954408092	1954408093	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398842	1954398843	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398842	1954398843	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398842	1954398843	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398842	1954398843	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398916	1954398917	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398920	1954398921	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398936	1954398937	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398952	1954398953	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398976	1954398977	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398980	1954398981	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398984	1954398985	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398996	1954398997	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954399012	1954399013	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954408060	1954408061	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954408102	1954408103	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564751	1954398890	1954398891	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564757	1954408202	1954408203	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564757	1954408212	1954408213	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564757	1954408226	1954408227	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564757	1954408226	1954408227	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564758	1954408242	1954408243	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564760	1954408332	1954408333	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564760	1954408332	1954408333	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564760	1954408332	1954408333	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564760	1954408354	1954408355	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564760	1954408332	1954408333	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564760	1954408354	1954408355	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564760	1954408584	1954408585	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564760	1954408624	1954408625	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564760	1954408460	1954408461	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564760	1954408260	1954408261	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564760	1954408270	1954408271	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564760	1954408278	1954408279	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564760	1954408498	1954408499	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564762	1954408816	1954408817	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564762	1954408816	1954408817	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564762	1954408682	1954408683	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564762	1954408702	1954408703	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564762	1954408726	1954408727	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564762	1954408770	1954408771	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564762	1954408792	1954408793	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564762	1954408806	1954408807	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564763	1954408830	1954408831	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564763	1954408834	1954408835	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564763	1954408838	1954408839	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564764	1954408846	1954408847	650	218	150	PLT05	SI
130334514	54211210676	465595981	144564764	1954408852	1954408853	650	218	150	PLT05	SI
130478314	54212033614	466216791	144822899	1959607536	1959607537	650	218	150	PLT01	SI
130478314	54212033614	466216791	144822900	1959607544	1959607545	650	218	150	PLT01	SI
130478314	54212033614	466216791	144822901	1959607548	1959607549	650	218	150	PLT01	SI
130478314	54212033614	466216791	144822901	1959607554	1959607555	650	218	150	PLT01	SI
130478314	54212033614	466216791	144822901	1959607558	1959607559	650	218	150	PLT01	SI
130478314	54212033614	466216791	144822902	1959607560	1959607561	650	218	150	PLT01	SI
130478314	54212033614	466216791	144822902	1959607566	1959607567	650	218	150	PLT01	SI
130478314	54212033614	466216791	144822903	1959607582	1959607583	650	218	150	PLT01	SI
130478314	54212033614	466216791	144822903	1959607766	1959607767	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130478314	54212033614	466216791	144822903	1959607772	1959607773	650	218	150	PLT05	SI
130478314	54212033614	466216791	144822909	1959607860	1959607861	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387449	2012908247	2012908248	650	218	150	PLT05	SI
131290092	54211851537	471586031	147387449	2012908269	2012908270	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387449	2012908303	2012908304	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387451	2012908379	2012908380	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387452	2012908479	2012908480	650	218	150	PLT05	SI
131290092	54211851537	471586031	147387452	2012908487	2012908488	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387452	2012908723	2012908724	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387452	2012908725	2012908726	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387452	2012908563	2012908564	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387452	2012908609	2012908610	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387453	2012908989	2012908990	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387453	2012908829	2012908830	650	218	150	PLT05	SI
131290092	54211851537	471586031	147387454	2012908993	2012908994	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387454	2012908997	2012908998	650	218	150	PLT05	SI
131290092	54211851537	471586031	147387458	2012909135	2012909136	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387458	2012909141	2012909142	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387459	2012909155	2012909156	650	218	150	PLT05	SI
131290092	54211851537	471586031	147387459	2012909155	2012909156	650	218	150	PLT05	SI
131290092	54211851537	471586031	147387459	2012909163	2012909164	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387460	2012909175	2012909176	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387460	2012909175	2012909176	650	218	150	PLT05	SI
131290092	54211851537	471586031	147387460	2012909175	2012909176	650	218	150	PLT05	SI
131290092	54211851537	471586031	147387460	2012909179	2012909180	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387460	2012909179	2012909180	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387460	2012909181	2012909182	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387461	2012909185	2012909186	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387462	2012909199	2012909200	650	218	150	PLT05	SI
131290092	54211851537	471586031	147387463	2012909201	2012909202	650	218	150	PLT05	SI
131290092	54211851537	471586031	147387463	2012909203	2012909204	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387463	2012909217	2012909218	650	218	150	PLT01	SI
131290092	54211851537	471586031	147387463	2012909227	2012909228	650	218	150	PLT01	SI
130828053	54211505216	464410641	144141825	1945687206	1945687207	650	218	150	PLT05	SI
130504668	54211293474	460243781	142694146	1916510186	1916510187	650	218	150	PLT05	SI
130504668	54211293474	460243781	142694146	1916510186	1916510187	650	218	150	PLT05	SI
130504668	54211293474	460243781	142694146	1916510186	1916510187	650	218	150	PLT05	SI
130504668	54211293474	460243781	142694146	1916510186	1916510187	650	218	150	PLT05	SI
130504668	54211293474	460243781	142694146	1916510198	1916510199	650	218	150	PLT05	SI
130516280	54211306375	466904651	145125111	1965808302	1965808303	650	218	150	PLT05	SI
131086294	54211715641	470495391	146822286	2000816661	2000816662	650	218	150	PLT05	SI
131086294	54211715641	470495391	146822288	2000825117	2000825118	650	218	150	PLT05	SI
131086294	54211715641	470495391	146822288	2000825353	2000825354	650	218	150	PLT05	SI
131086294	54211715641	470495391	146822288	2000825353	2000825354	650	218	150	PLT05	SI
131086294	54211715641	470495391	146822288	2000825353	2000825354	650	218	150	PLT05	SI
131086294	54211715641	470495391	146822288	2000825367	2000825368	650	218	150	PLT05	SI
130233619	54211176323	461184481	143027979	1923265628	1923265629	650	218	150	PLT05	SI
130233619	54211176323	461184481	143027979	1923268932	1923268933	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005501	2004696886	2004696887	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005501	2004696914	2004696915	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005501	2004696916	2004696917	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005501	2004696916	2004696917	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005501	2004696924	2004696925	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005502	2004696930	2004696931	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005502	2004696932	2004696933	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005506	2004697734	2004697735	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005507	2004697762	2004697763	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005508	2004697768	2004697769	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005508	2004697778	2004697779	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005509	2004697828	2004697829	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005512	2004697860	2004697861	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005524	2004697994	2004697995	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005525	2004698000	2004698001	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005525	2004698000	2004698001	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005531	2004698098	2004698099	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005532	2004698486	2004698487	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005532	2004698490	2004698491	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005532	2004698494	2004698495	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005532	2004698556	2004698557	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005533	2004698748	2004698749	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005533	2004698598	2004698599	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005533	2004698762	2004698763	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005533	2004698764	2004698765	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005533	2004698794	2004698795	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005533	2004698796	2004698797	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005533	2004698906	2004698907	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005533	2004698912	2004698913	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005533	2004698844	2004698845	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005533	2004698922	2004698923	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005533	2004698874	2004698875	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005533	2004698878	2004698879	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005526	2004698014	2004698015	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005526	2004698014	2004698015	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005530	2004698066	2004698067	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005530	2004698066	2004698067	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005482	2004696084	2004696085	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005483	2004696094	2004696095	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005483	2004696148	2004696149	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005484	2004696172	2004696173	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131311003	54211869158	470876911	147005485	2004696216	2004696217	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005485	2004696218	2004696219	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005485	2004696188	2004696189	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005485	2004696202	2004696203	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005486	2004696248	2004696249	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005486	2004696250	2004696251	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005491	2004696262	2004696263	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005491	2004696266	2004696267	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005491	2004696268	2004696269	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005491	2004696272	2004696273	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005493	2004696336	2004696337	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005493	2004696338	2004696339	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005493	2004696360	2004696361	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005493	2004696362	2004696363	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005493	2004696368	2004696369	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005493	2004696370	2004696371	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005494	2004696442	2004696443	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005494	2004696466	2004696467	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005494	2004696474	2004696475	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005494	2004696476	2004696477	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005494	2004696478	2004696479	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005494	2004696486	2004696487	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005494	2004696514	2004696515	650	218	150	PLT05	SI
131311003	54211869158	470876911	147005494	2004696522	2004696523	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005494	2004696524	2004696525	650	218	150	PLT01	SI
131311003	54211869158	470876911	147005499	2004696630	2004696631	650	218	150	PLT05	SI
131261491	54211827503	463275341	143762369	1937820222	1937820223	650	218	150	PLT05	SI
130860024	54211532251	461217671	143041894	1923541532	1923541533	650	218	150	PLT05	SI
131327168	54211883613	471609121	147407731	2013460883	2013460884	650	218	150	PLT05	SI
131327168	54211883613	471609121	147407731	2013460887	2013460888	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407731	2013460893	2013460894	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407731	2013461123	2013461124	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407731	2013460987	2013460988	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407731	2013461177	2013461178	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407732	2013461275	2013461276	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407734	2013461287	2013461288	650	218	150	PLT05	SI
131327168	54211883613	471609121	147407734	2013461295	2013461296	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407734	2013461297	2013461298	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407734	2013461299	2013461300	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407734	2013461301	2013461302	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407734	2013461303	2013461304	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407735	2013461453	2013461454	650	218	150	PLT05	SI
131327168	54211883613	471609121	147407735	2013461341	2013461342	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407738	2013462111	2013462112	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407741	2013462399	2013462400	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407741	2013462407	2013462408	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407741	2013462413	2013462414	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407741	2013462423	2013462424	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407742	2013462461	2013462462	650	218	150	PLT05	SI
131327168	54211883613	471609121	147407743	2013462471	2013462472	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407744	2013462513	2013462514	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407744	2013462525	2013462526	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407745	2013462539	2013462540	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407745	2013462557	2013462558	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407745	2013462557	2013462558	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407745	2013462561	2013462562	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407745	2013462561	2013462562	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407745	2013462563	2013462564	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407745	2013462565	2013462566	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407746	2013462571	2013462572	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407746	2013462571	2013462572	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407746	2013462575	2013462576	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407746	2013462577	2013462578	650	218	150	PLT05	SI
131327168	54211883613	471609121	147407746	2013462579	2013462580	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407747	2013462655	2013462656	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407747	2013462811	2013462812	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407747	2013462695	2013462696	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407747	2013462701	2013462702	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407747	2013462729	2013462730	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407747	2013462615	2013462616	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407747	2013462625	2013462626	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407747	2013462785	2013462786	650	218	150	PLT05	SI
131327168	54211883613	471609121	147407747	2013462807	2013462808	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407748	2013462899	2013462900	650	218	150	PLT05	SI
131327168	54211883613	471609121	147407749	2013462935	2013462936	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407749	2013462941	2013462942	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407749	2013463001	2013463002	650	218	150	PLT05	SI
131327168	54211883613	471609121	147407749	2013463007	2013463008	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407749	2013463013	2013463014	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407749	2013463015	2013463016	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407749	2013463021	2013463022	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407753	2013463343	2013463344	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407754	2013463355	2013463356	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407754	2013463363	2013463364	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407755	2013463387	2013463388	650	218	150	PLT05	SI
131327168	54211883613	471609121	147407757	2013463471	2013463472	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407757	2013463475	2013463476	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407757	2013463477	2013463478	650	218	150	PLT05	SI
131327168	54211883613	471609121	147407757	2013463479	2013463480	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407757	2013463481	2013463482	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131327168	54211883613	471609121	147407757	2013463483	2013463484	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407757	2013463485	2013463486	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407757	2013463487	2013463488	650	218	150	PLT01	SI
131327168	54211883613	471609121	147407757	2013463489	2013463490	650	218	150	PLT01	SI
131950617	54212102245	474757511	149160619	2046684480	2046684481	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160619	2046684286	2046684287	650	218	150	PLT01	SI
131950617	54212102245	474757511	149160619	2046684322	2046684323	650	218	150	PLT01	SI
131950617	54212102245	474757511	149160619	2046684254	2046684255	650	218	150	PLT01	SI
131950617	54212102245	474757511	149160619	2046684468	2046684469	650	218	150	PLT01	SI
131950617	54212102245	474757511	149160618	2046684216	2046684217	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160616	2046684200	2046684201	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160613	2046684176	2046684177	650	218	150	PLT01	SI
131950617	54212102245	474757511	149160613	2046684176	2046684177	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160627	2046684616	2046684617	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160627	2046684616	2046684617	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160627	2046684630	2046684631	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160627	2046684630	2046684631	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160627	2046684630	2046684631	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160623	2046684546	2046684547	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160621	2046684524	2046684525	650	218	150	PLT05	SI
131950617	54212102245	474757511	149160621	2046684524	2046684525	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262733	2010169592	2010169593	650	218	150	PLT05	SI
131254903	54211820698	471330421	147262735	2010169614	2010169615	650	218	150	PLT05	SI
131254903	54211820698	471330421	147262737	2010169628	2010169629	650	218	150	PLT05	SI
131254903	54211820698	471330421	147262740	2010169670	2010169671	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262740	2010169670	2010169671	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262740	2010169670	2010169671	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262741	2010169746	2010169747	650	218	150	PLT05	SI
131254903	54211820698	471330421	147262741	2010169746	2010169747	650	218	150	PLT05	SI
131254903	54211820698	471330421	147262741	2010169746	2010169747	650	218	150	PLT05	SI
131254903	54211820698	471330421	147262741	2010169746	2010169747	650	218	150	PLT05	SI
131254903	54211820698	471330421	147262741	2010169746	2010169747	650	218	150	PLT05	SI
131254903	54211820698	471330421	147262741	2010169746	2010169747	650	218	150	PLT05	SI
131254903	54211820698	471330421	147262741	2010169746	2010169747	650	218	150	PLT05	SI
131254903	54211820698	471330421	147262741	2010169746	2010169747	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262741	2010169754	2010169755	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262742	2010172214	2010172215	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262742	2010170018	2010170019	650	218	150	PLT05	SI
131254903	54211820698	471330421	147262742	2010170022	2010170023	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262742	2010172228	2010172229	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262742	2010172236	2010172237	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262742	2010169770	2010169771	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262742	2010172196	2010172197	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262743	2010172336	2010172337	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262743	2010172344	2010172345	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262747	2010172352	2010172353	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262747	2010172352	2010172353	650	218	150	PLT01	SI
131254903	54211820698	471330421	147262748	2010172378	2010172379	650	218	150	PLT05	SI
131254903	54211820698	471330421	147262752	2010172564	2010172565	650	218	150	PLT05	SI
131254903	54211820698	471330421	147262753	2010172578	2010172579	650	218	150	PLT05	SI
131383555	54211912263	472044181	147610704	2018033529	2018033530	650	218	150	PLT01	SI
131383555	54211912263	472044181	147610704	2018033535	2018033536	650	218	150	PLT01	SI
131383555	54211912263	472044181	147610704	2018033549	2018033550	650	218	150	PLT01	SI
131383555	54211912263	472044181	147610704	2018033551	2018033552	650	218	150	PLT01	SI
131383555	54211912263	472044181	147610704	2018033571	2018033572	650	218	150	PLT01	SI
131383555	54211912263	472044181	147610704	2018033581	2018033582	650	218	150	PLT01	SI
131383555	54211912263	472044181	147610704	2018033613	2018033614	650	218	150	PLT05	SI
131383555	54211912263	472044181	147610688	2018033277	2018033278	650	218	150	PLT05	SI
131383555	54211912263	472044181	147610688	2018033283	2018033284	650	218	150	PLT01	SI
131383555	54211912263	472044181	147610688	2018033303	2018033304	650	218	150	PLT01	SI
131383555	54211912263	472044181	147610688	2018033305	2018033306	650	218	150	PLT01	SI
131383555	54211912263	472044181	147610688	2018033251	2018033252	650	218	150	PLT01	SI
131383555	54211912263	472044181	147610689	2018033327	2018033328	650	218	150	PLT01	SI
131383555	54211912263	472044181	147610689	2018033327	2018033328	650	218	150	PLT05	SI
131383555	54211912263	472044181	147610691	2018033339	2018033340	650	218	150	PLT05	SI
131383555	54211912263	472044181	147610692	2018033405	2018033406	650	218	150	PLT05	SI
131383555	54211912263	472044181	147610692	2018033415	2018033416	650	218	150	PLT01	SI
131383555	54211912263	472044181	147610693	2018033451	2018033452	650	218	150	PLT01	SI
131383555	54211912263	472044181	147610695	2018033469	2018033470	650	218	150	PLT05	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147345	2020147346	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147539	2020147540	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147541	2020147542	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147543	2020147544	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147359	2020147360	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147555	2020147556	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147371	2020147372	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147381	2020147382	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147557	2020147558	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147559	2020147560	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147563	2020147564	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147565	2020147566	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147391	2020147392	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147395	2020147396	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147583	2020147584	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147587	2020147588	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147401	2020147402	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147419	2020147420	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147423	2020147424	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147439	2020147440	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147613	2020147614	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147615	2020147616	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147617	2020147618	650	218	150	PLT05	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147619	2020147620	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147621	2020147622	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147453	2020147454	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147457	2020147458	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147641	2020147642	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147647	2020147648	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147479	2020147480	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147671	2020147672	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147673	2020147674	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147501	2020147502	650	218	150	PLT01	SI
131446419	54211927931	472514221	147737783	2020147511	2020147512	650	218	150	PLT01	SI
130867367	54211540924	469181221	146148957	1986492629	1986492630	650	218	150	PLT05	SI
131296876	54211857922	461769691	143230537	1927295756	1927295757	650	218	150	PLT01	SI
131296876	54211857922	461769691	143230537	1927295766	1927295767	650	218	150	PLT05	SI
131296876	54211857922	461769691	143230539	1927295842	1927295843	650	218	150	PLT05	SI
131296876	54211857922	461769691	143230540	1927295850	1927295851	650	218	150	PLT05	SI
131297362	54211859407	468914011	146019926	1983872321	1983872322	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019926	1983872323	1983872324	650	218	150	PLT05	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872467	1983872468	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872343	1983872344	650	218	150	PLT05	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872347	1983872348	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872353	1983872354	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872383	1983872384	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872385	1983872386	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872409	1983872410	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872415	1983872416	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872421	1983872422	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872423	1983872424	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872425	1983872426	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872427	1983872428	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872431	1983872432	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872433	1983872434	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872437	1983872438	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019927	1983872443	1983872444	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019930	1983872497	1983872498	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019930	1983872517	1983872518	650	218	150	PLT05	SI
131297362	54211859407	468914011	146019931	1983872519	1983872520	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019932	1983872531	1983872532	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019933	1983872533	1983872534	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019933	1983872533	1983872534	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019933	1983872533	1983872534	650	218	150	PLT05	SI
131297362	54211859407	468914011	146019933	1983872533	1983872534	650	218	150	PLT05	SI
131297362	54211859407	468914011	146019933	1983872533	1983872534	650	218	150	PLT05	SI
131297362	54211859407	468914011	146019937	1983872585	1983872586	650	218	150	PLT05	SI
131297362	54211859407	468914011	146019938	1983872591	1983872592	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019938	1983872597	1983872598	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019938	1983872599	1983872600	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019938	1983872601	1983872602	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019938	1983872603	1983872604	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019938	1983872605	1983872606	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019938	1983872609	1983872610	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019938	1983872611	1983872612	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019940	1983872629	1983872630	650	218	150	PLT05	SI
131297362	54211859407	468914011	146019940	1983872649	1983872650	650	218	150	PLT05	SI
131297362	54211859407	468914011	146019940	1983872649	1983872650	650	218	150	PLT05	SI
131297362	54211859407	468914011	146019940	1983872649	1983872650	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019940	1983872649	1983872650	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019941	1983872659	1983872660	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019942	1983872661	1983872662	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019943	1983872675	1983872676	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019943	1983872675	1983872676	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019944	1983872687	1983872688	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019944	1983872703	1983872704	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019945	1983872727	1983872728	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019945	1983872735	1983872736	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019945	1983872753	1983872754	650	218	150	PLT05	SI
131297362	54211859407	468914011	146019946	1983872771	1983872772	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019946	1983872783	1983872784	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019946	1983872825	1983872826	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019946	1983872843	1983872844	650	218	150	PLT05	SI
131297362	54211859407	468914011	146019947	1983872855	1983872856	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019947	1983872857	1983872858	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131297362	54211859407	468914011	146019947	1983872861	1983872862	650	218	150	PLT01	SI
131297362	54211859407	468914011	146019949	1983872865	1983872866	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408900	2033956434	2033956435	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408901	2033956436	2033956437	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408902	2033956440	2033956441	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408903	2033956444	2033956445	650	218	150	PLT05	SI
131813639	54212068610	473625001	148408904	2033956452	2033956453	650	218	150	PLT05	SI
131813639	54212068610	473625001	148408894	2033956406	2033956407	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408895	2033956416	2033956417	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408895	2033956422	2033956423	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408897	2033956428	2033956429	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408898	2033956430	2033956431	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408899	2033956432	2033956433	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408882	2033956322	2033956323	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408882	2033956322	2033956323	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408882	2033956322	2033956323	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408882	2033956322	2033956323	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408883	2033956324	2033956325	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408884	2033956326	2033956327	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408884	2033956326	2033956327	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408884	2033956326	2033956327	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408884	2033956326	2033956327	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408885	2033956328	2033956329	650	218	150	PLT05	SI
131813639	54212068610	473625001	148408886	2033956332	2033956333	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408887	2033956334	2033956335	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408887	2033956334	2033956335	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408888	2033956336	2033956337	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408890	2033956374	2033956375	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408890	2033956382	2033956383	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408890	2033956386	2033956387	650	218	150	PLT05	SI
131813639	54212068610	473625001	148408890	2033956386	2033956387	650	218	150	PLT05	SI
131813639	54212068610	473625001	148408890	2033956388	2033956389	650	218	150	PLT05	SI
131813639	54212068610	473625001	148408892	2033956396	2033956397	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408892	2033956398	2033956399	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408865	2033952882	2033952883	650	218	150	PLT05	SI
131813639	54212068610	473625001	148408865	2033952912	2033952913	650	218	150	PLT05	SI
131813639	54212068610	473625001	148408865	2033952914	2033952915	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408865	2033952916	2033952917	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408865	2033952928	2033952929	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408875	2033956184	2033956185	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408875	2033956152	2033956153	650	218	150	PLT05	SI
131813639	54212068610	473625001	148408870	2033952958	2033952959	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408878	2033956264	2033956265	650	218	150	PLT01	SI
131813639	54212068610	473625001	148408880	2033956286	2033956287	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489792	1952794201	1952794202	650	218	150	PLT05	SI
130278267	54211194417	465377321	144489792	1952794207	1952794208	650	218	150	PLT05	SI
130278267	54211194417	465377321	144489802	1952794801	1952794802	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489802	1952794805	1952794806	650	218	150	PLT05	SI
130278267	54211194417	465377321	144489802	1952794807	1952794808	650	218	150	PLT05	SI
130278267	54211194417	465377321	144489802	1952794809	1952794810	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489802	1952794813	1952794814	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489802	1952794815	1952794816	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489802	1952794817	1952794818	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489803	1952794819	1952794820	650	218	150	PLT05	SI
130278267	54211194417	465377321	144489803	1952794823	1952794824	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489803	1952794827	1952794828	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489803	1952794827	1952794828	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489803	1952794831	1952794832	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489803	1952794839	1952794840	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489803	1952794839	1952794840	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489803	1952794839	1952794840	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489803	1952794843	1952794844	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489803	1952794847	1952794848	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952795033	1952795034	650	218	150	PLT05	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952795035	1952795036	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952795043	1952795044	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952794891	1952794892	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952794899	1952794900	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952794901	1952794902	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952794903	1952794904	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952794923	1952794924	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952794933	1952794934	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952794977	1952794978	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952794981	1952794982	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952794983	1952794984	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952794993	1952794994	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952794997	1952794998	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489805	1952795001	1952795002	650	218	150	PLT01	SI
130278267	54211194417	465377321	144489816	1952795281	1952795282	650	218	150	PLT01	SI
130390352	54211230278	455932971	141349592	1891618461	1891618462	650	218	150	PLT05	SI
130390352	54211230278	455932971	141349602	1891622473	1891622474	650	218	150	PLT05	SI
130390352	54211230278	455932971	141349608	1891622511	1891622512	650	218	150	PLT05	SI
130390352	54211230278	455932971	141349608	1891622515	1891622516	650	218	150	PLT05	SI
131972623	54212104159	474770861	149258047	2048459689	2048459690	650	218	150	PLT05	SI
131972623	54212104159	474770861	149258046	2048459635	2048459636	650	218	150	PLT01	SI
131972623	54212104159	474770861	149258043	2048459355	2048459356	650	218	150	PLT01	SI
131972623	54212104159	474770861	149258043	2048459365	2048459366	650	218	150	PLT01	SI
131972623	54212104159	474770861	149258042	2048459343	2048459344	650	218	150	PLT05	SI
131972623	54212104159	474770861	149258047	2048459691	2048459692	650	218	150	PLT01	SI
131972623	54212104159	474770861	149258045	2048459513	2048459514	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131972623	54212104159	474770861	149258046	2048459623	2048459624	650	218	150	PLT01	SI
131972623	54212104159	474770861	149258046	2048459621	2048459622	650	218	150	PLT01	SI
131972623	54212104159	474770861	149258046	2048459619	2048459620	650	218	150	PLT05	SI
131972623	54212104159	474770861	149258045	2048459523	2048459524	650	218	150	PLT01	SI
131972623	54212104159	474770861	149258043	2048459361	2048459362	650	218	150	PLT01	SI
131972623	54212104159	474770861	149258046	2048459627	2048459628	650	218	150	PLT01	SI
131972623	54212104159	474770861	149258046	2048459639	2048459640	650	218	150	PLT01	SI
131972623	54212104159	474770861	149258043	2048459497	2048459498	650	218	150	PLT05	SI
131972623	54212104159	474770861	149258045	2048459521	2048459522	650	218	150	PLT01	SI
129836459	54211068009	458890111	142249656	1908096491	1908096492	650	218	150	PLT05	SI
129836459	54211068009	458890111	142249659	1908096563	1908096564	650	218	150	PLT01	SI
129836459	54211068009	458890111	142249659	1908096581	1908096582	650	218	150	PLT05	SI
129836459	54211068009	458890111	142249660	1908096613	1908096614	650	218	150	PLT01	SI
129836459	54211068009	458890111	142249660	1908096619	1908096620	650	218	150	PLT01	SI
129836459	54211068009	458890111	142249658	1908096551	1908096552	650	218	150	PLT05	SI
129836459	54211068009	458890111	142249658	1908096559	1908096560	650	218	150	PLT05	SI
129836459	54211068009	458890111	142249658	1908096559	1908096560	650	218	150	PLT05	SI
129836459	54211068009	458890111	142249658	1908096559	1908096560	650	218	150	PLT05	SI
129836459	54211068009	458890111	142249658	1908096529	1908096530	650	218	150	PLT05	SI
129836459	54211068009	458890111	142249658	1908096531	1908096532	650	218	150	PLT01	SI
129836459	54211068009	458890111	142249658	1908096533	1908096534	650	218	150	PLT01	SI
129963526	54211106809	453429671	140567852	1877666606	1877666607	650	218	150	PLT05	SI
129963526	54211106809	453429671	140567849	1877666576	1877666577	650	218	150	PLT05	SI
129963526	54211106809	453429671	140567850	1877666580	1877666581	650	218	150	PLT05	SI
129808399	54211938193	461780101	143236439	1927444145	1927444146	650	218	150	PLT05	SI
129808399	54211938193	461780101	143236439	1927444147	1927444148	650	218	150	PLT01	SI
129808399	54211938193	461780101	143236439	1927444153	1927444154	650	218	150	PLT01	SI
129808399	54211938193	461780101	143236440	1927444163	1927444164	650	218	150	PLT05	SI
129808399	54211938193	461780101	143236441	1927444181	1927444182	650	218	150	PLT05	SI
129808399	54211938193	461780101	143236441	1927444187	1927444188	650	218	150	PLT05	SI
129808399	54211938193	461780101	143236444	1927444221	1927444222	650	218	150	PLT01	SI
129808399	54211938193	461780101	143236444	1927444233	1927444234	650	218	150	PLT01	SI
129808399	54211938193	461780101	143236444	1927444235	1927444236	650	218	150	PLT05	SI
129808399	54211938193	461780101	143236444	1927444239	1927444240	650	218	150	PLT01	SI
129781555	54211054538	458548761	142128031	1905820447	1905820448	650	218	150	PLT01	SI
129781555	54211054538	458548761	142128031	1905820451	1905820452	650	218	150	PLT01	SI
129781555	54211054538	458548761	142128031	1905820469	1905820470	650	218	150	PLT01	SI
129781555	54211054538	458548761	142128031	1905820473	1905820474	650	218	150	PLT05	SI
129781555	54211054538	458548761	142128032	1905820553	1905820554	650	218	150	PLT01	SI
129781555	54211054538	458548761	142128032	1905820553	1905820554	650	218	150	PLT01	SI
129781555	54211054538	458548761	142128032	1905820553	1905820554	650	218	150	PLT01	SI
129781555	54211054538	458548761	142128032	1905820553	1905820554	650	218	150	PLT01	SI
129781555	54211054538	458548761	142128032	1905820553	1905820554	650	218	150	PLT01	SI
129781555	54211054538	458548761	142128032	1905820553	1905820554	650	218	150	PLT01	SI
129781555	54211054538	458548761	142128032	1905820553	1905820554	650	218	150	PLT01	SI
129781555	54211054538	458548761	142128032	1905820553	1905820554	650	218	150	PLT01	SI
129781555	54211054538	458548761	142128032	1905820563	1905820564	650	218	150	PLT01	SI
129781555	54211054538	458548761	142128040	1905820667	1905820668	650	218	150	PLT05	SI
131728079	54212052358	468978711	146052502	1984542897	1984542898	650	218	170	PLT01	SI
131728079	54212052358	468978711	146052502	1984542899	1984542900	650	218	170	PLT01	SI
131728079	54212052358	468978711	146052502	1984542899	1984542900	650	218	170	PLT01	SI
131728079	54212052358	468978711	146052502	1984542927	1984542928	650	218	170	PLT01	SI
131728079	54212052358	468978711	146052502	1984542929	1984542930	650	218	170	PLT01	SI
131728079	54212052358	468978711	146052502	1984542933	1984542934	650	218	170	PLT01	SI
131728079	54212052358	468978711	146052502	1984542935	1984542936	650	218	170	PLT01	SI
131728079	54212052358	468978711	146052503	1984542941	1984542942	650	218	170	PLT01	SI
131728079	54212052358	468978711	146052503	1984542945	1984542946	650	218	170	PLT01	SI
131728079	54212052358	468978711	146052503	1984542955	1984542956	650	218	170	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192713	1926524282	1926524283	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192713	1926524332	1926524333	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192713	1926524334	1926524335	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192713	1926524340	1926524341	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192713	1926524186	1926524187	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192713	1926524190	1926524191	650	218	150	PLT05	SI
129792151	54211057457	461642021	143192713	1926524208	1926524209	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192713	1926524250	1926524251	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192713	1926524276	1926524277	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192715	1926527824	1926527825	650	218	150	PLT05	SI
129792151	54211057457	461642021	143192715	1926527826	1926527827	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192715	1926527828	1926527829	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192715	1926527830	1926527831	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192715	1926527840	1926527841	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192715	1926527842	1926527843	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192715	1926527846	1926527847	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192715	1926527850	1926527851	650	218	150	PLT01	SI
129792151	54211057457	461642021	143192715	1926527884	1926527885	650	218	150	PLT01	SI
130519725	54211307209	466845411	145102975	1965435843	1965435844	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145102977	1965435923	1965435924	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145102983	1965439243	1965439244	650	218	150	PLT01	SI
130519725	54211307209	466845411	145102991	1965439469	1965439470	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145102991	1965439473	1965439474	650	218	150	PLT01	SI
130519725	54211307209	466845411	145102991	1965439473	1965439474	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145102991	1965439475	1965439476	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145102991	1965439477	1965439478	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145102994	1965439563	1965439564	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440411	1965440412	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440411	1965440412	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440445	1965440446	650	218	150	PLT01	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440447	1965440448	650	218	150	PLT01	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440421	1965440422	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440429	1965440430	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440453	1965440454	650	218	150	PLT01	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440453	1965440454	650	218	150	PLT01	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440461	1965440462	650	218	150	PLT01	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440471	1965440472	650	218	150	PLT01	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440473	1965440474	650	218	150	PLT01	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440475	1965440476	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440475	1965440476	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440475	1965440476	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103006	1965440475	1965440476	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103007	1965440483	1965440484	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103008	1965440485	1965440486	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103009	1965440487	1965440488	650	218	150	PLT01	SI
130519725	54211307209	466845411	145103010	1965440489	1965440490	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103011	1965440495	1965440496	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103014	1965440507	1965440508	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103016	1965440521	1965440522	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103024	1965440663	1965440664	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103025	1965440703	1965440704	650	218	150	PLT01	SI
130519725	54211307209	466845411	145103025	1965440677	1965440678	650	218	150	PLT05	SI
130519725	54211307209	466845411	145103025	1965440689	1965440690	650	218	150	PLT01	SI
130519725	54211307209	466845411	145103025	1965440691	1965440692	650	218	150	PLT01	SI
130953216	54211690042	452974891	140411156	1874882988	1874882989	650	218	150	PLT05	SI
130953216	54211690042	452974891	140411147	1874871556	1874871557	650	218	150	PLT05	SI
130953216	54211690042	452974891	140411151	1874880054	1874880055	650	218	150	PLT05	SI
130953216	54211690042	452974891	140411153	1874880962	1874880963	650	218	150	PLT05	SI
130953216	54211690042	452974891	140411153	1874881134	1874881135	650	218	150	PLT01	SI
130953216	54211690042	452974891	140411153	1874881136	1874881137	650	218	150	PLT01	SI
130953216	54211690042	452974891	140411153	1874881436	1874881437	650	218	150	PLT01	SI
130953216	54211690042	452974891	140411154	1874883164	1874883165	650	218	150	PLT05	SI
131331974	54211887127	471815041	147499905	2015631266	2015631267	650	218	150	PLT05	SI
131331974	54211887127	471815041	147499906	2015631290	2015631291	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499906	2015631308	2015631309	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499909	2015631340	2015631341	650	218	150	PLT05	SI
131331974	54211887127	471815041	147499911	2015631400	2015631401	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499912	2015631762	2015631763	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499912	2015631734	2015631735	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499912	2015631848	2015631849	650	218	150	PLT05	SI
131331974	54211887127	471815041	147499912	2015631512	2015631513	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499914	2015634184	2015634185	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499915	2015634202	2015634203	650	218	150	PLT05	SI
131331974	54211887127	471815041	147499915	2015634238	2015634239	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499916	2015634274	2015634275	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499916	2015634276	2015634277	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499916	2015634278	2015634279	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499916	2015634288	2015634289	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499917	2015634304	2015634305	650	218	150	PLT05	SI
131331974	54211887127	471815041	147499917	2015634312	2015634313	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499918	2015634332	2015634333	650	218	150	PLT05	SI
131331974	54211887127	471815041	147499918	2015634336	2015634337	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499918	2015634340	2015634341	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499918	2015634342	2015634343	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499922	2015635382	2015635383	650	218	150	PLT05	SI
131331974	54211887127	471815041	147499925	2015635596	2015635597	650	218	150	PLT05	SI
131331974	54211887127	471815041	147499926	2015635632	2015635633	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499926	2015635634	2015635635	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499928	2015635642	2015635643	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499928	2015635646	2015635647	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499928	2015635652	2015635653	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499930	2015635718	2015635719	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499931	2015635864	2015635865	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499931	2015636168	2015636169	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499931	2015635910	2015635911	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499931	2015635912	2015635913	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499931	2015635758	2015635759	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499931	2015636094	2015636095	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499931	2015636096	2015636097	650	218	150	PLT05	SI
131331974	54211887127	471815041	147499931	2015636098	2015636099	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499931	2015636100	2015636101	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499931	2015636110	2015636111	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499931	2015635836	2015635837	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499931	2015636152	2015636153	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499932	2015636180	2015636181	650	218	150	PLT05	SI
131331974	54211887127	471815041	147499933	2015636196	2015636197	650	218	150	PLT05	SI
131331974	54211887127	471815041	147499934	2015636334	2015636335	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499934	2015636336	2015636337	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499934	2015636200	2015636201	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499934	2015636204	2015636205	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499934	2015636258	2015636259	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499934	2015636282	2015636283	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499934	2015636284	2015636285	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499934	2015636300	2015636301	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499934	2015636302	2015636303	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499934	2015636308	2015636309	650	218	150	PLT05	SI
131331974	54211887127	471815041	147499934	2015636312	2015636313	650	218	150	PLT01	SI
131331974	54211887127	471815041	147499934	2015636326	2015636327	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131331974	54211887127	471815041	147499934	2015636332	2015636333	650	218	150	PLT01	SI
130512325	54211301749	453284051	140508852	1876683213	1876683214	650	218	150	PLT05	SI
130512325	54211301749	453284051	140508854	1876683247	1876683248	650	218	150	PLT05	SI
130856542	54211531303	460559991	142815578	1918969466	1918969467	650	218	150	PLT05	SI
130856542	54211531303	460559991	142815578	1918969474	1918969475	650	218	150	PLT05	SI
130856542	54211531303	460559991	142815578	1918969482	1918969483	650	218	150	PLT05	SI
130856542	54211531303	460559991	142815578	1918969492	1918969493	650	218	150	PLT05	SI
131545740	54211988842	464254641	144088413	1944667701	1944667702	650	218	170	PLT01	SI
131545740	54211988842	464254641	144088414	1944667703	1944667704	650	218	170	PLT01	SI
131545740	54211988842	464254641	144088414	1944667709	1944667710	650	218	170	PLT01	SI
131545740	54211988842	464254641	144088416	1944667815	1944667816	650	218	150	PLT01	SI
131545740	54211988842	464254641	144088416	1944667819	1944667820	650	218	150	PLT01	SI
131545740	54211988842	464254641	144088416	1944667821	1944667822	650	218	170	PLT01	SI
131545740	54211988842	464254641	144088416	1944667835	1944667836	650	218	170	PLT01	SI
131545740	54211988842	464254641	144088417	1944667843	1944667844	650	218	170	PLT01	SI
131545740	54211988842	464254641	144088418	1944667849	1944667850	650	218	170	PLT01	SI
131545740	54211988842	464254641	144088427	1944667923	1944667924	650	218	170	PLT01	SI
131545740	54211988842	464254641	144088427	1944667923	1944667924	650	218	170	PLT01	SI
131545740	54211988842	464254641	144088427	1944667923	1944667924	650	218	170	PLT01	SI
131545740	54211988842	464254641	144088431	1944667951	1944667952	650	218	170	PLT01	SI
131545740	54211988842	464254641	144088433	1944667981	1944667982	650	218	170	PLT05	SI
131545740	54211988842	464254641	144088433	1944667981	1944667982	650	218	170	PLT05	SI
131545740	54211988842	464254641	144088433	1944667981	1944667982	650	218	170	PLT05	SI
130516799	54211305013	462142921	143354011	1929963655	1929963656	650	218	150	PLT05	SI
130617999	54211355372	466484561	144933429	1961683064	1961683065	650	218	150	PLT05	SI
130789814	54211475899	457243021	141721067	1898284146	1898284147	650	218	150	PLT05	SI
130789814	54211475899	457243021	141721067	1898284164	1898284165	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721067	1898284166	1898284167	650	218	150	PLT05	SI
130789814	54211475899	457243021	141721067	1898284176	1898284177	650	218	150	PLT05	SI
130789814	54211475899	457243021	141721068	1898284190	1898284191	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721068	1898284192	1898284193	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721068	1898284200	1898284201	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721068	1898284218	1898284219	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721068	1898284220	1898284221	650	218	150	PLT05	SI
130789814	54211475899	457243021	141721068	1898284226	1898284227	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721071	1898284252	1898284253	650	218	150	PLT05	SI
130789814	54211475899	457243021	141721071	1898284258	1898284259	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721071	1898284260	1898284261	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721072	1898284264	1898284265	650	218	150	PLT05	SI
130789814	54211475899	457243021	141721073	1898284266	1898284267	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721074	1898284320	1898284321	650	218	150	PLT05	SI
130789814	54211475899	457243021	141721075	1898284362	1898284363	650	218	150	PLT05	SI
130789814	54211475899	457243021	141721075	1898284328	1898284329	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721075	1898284330	1898284331	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721076	1898284364	1898284365	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721077	1898284388	1898284389	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721077	1898284392	1898284393	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721077	1898284404	1898284405	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721077	1898284408	1898284409	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721077	1898284470	1898284471	650	218	150	PLT05	SI
130789814	54211475899	457243021	141721077	1898284472	1898284473	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721079	1898284494	1898284495	650	218	150	PLT05	SI
130789814	54211475899	457243021	141721082	1898284514	1898284515	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721084	1898284530	1898284531	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721084	1898284532	1898284533	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721084	1898284538	1898284539	650	218	150	PLT05	SI
130789814	54211475899	457243021	141721087	1898284554	1898284555	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721088	1898284568	1898284569	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721088	1898284568	1898284569	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721088	1898284568	1898284569	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721088	1898284568	1898284569	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721091	1898284592	1898284593	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721091	1898284596	1898284597	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721092	1898284598	1898284599	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721092	1898284602	1898284603	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721093	1898284606	1898284607	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721094	1898284608	1898284609	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721095	1898284610	1898284611	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721096	1898284612	1898284613	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721097	1898284616	1898284617	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721098	1898284624	1898284625	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721099	1898284628	1898284629	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721099	1898284630	1898284631	650	218	150	PLT01	SI
130789814	54211475899	457243021	141721099	1898284632	1898284633	650	218	150	PLT01	SI
130707727	54211418634	460130821	142661343	1915908273	1915908274	650	218	150	PLT05	SI
130707727	54211418634	460130821	142661343	1915908279	1915908280	650	218	150	PLT01	SI
130707727	54211418634	460130821	142661343	1915908283	1915908284	650	218	150	PLT01	SI
130707727	54211418634	460130821	142661346	1915908509	1915908510	650	218	150	PLT01	SI
130707727	54211418634	460130821	142661346	1915908375	1915908376	650	218	150	PLT05	SI
130707727	54211418634	460130821	142661347	1915908543	1915908544	650	218	150	PLT05	SI
130707727	54211418634	460130821	142661350	1915909537	1915909538	650	218	150	PLT01	SI
130707727	54211418634	460130821	142661350	1915909543	1915909544	650	218	150	PLT01	SI
130707727	54211418634	460130821	142661350	1915909547	1915909548	650	218	150	PLT01	SI
130707727	54211418634	460130821	142661350	1915909515	1915909516	650	218	150	PLT05	SI
130707727	54211418634	460130821	142661351	1915909569	1915909570	650	218	150	PLT05	SI
131266696	54211829269	471162761	147156181	2007846732	2007846733	650	218	150	PLT01	SI
131266696	54211829269	471162761	147156173	2007846654	2007846655	650	218	150	PLT01	SI
131266696	54211829269	471162761	147156175	2007846692	2007846693	650	218	150	PLT01	SI
131266696	54211829269	471162761	147156192	2007846894	2007846895	650	218	150	PLT01	SI
130547497	54211324758	460564451	142813980	1918946102	1918946103	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130710777	54211420861	459392731	142416939	1911251221	1911251222	650	218	150	PLT01	SI
130710777	54211420861	459392731	142416945	1911251377	1911251378	650	218	150	PLT05	SI
130710777	54211420861	459392731	142416945	1911251381	1911251382	650	218	150	PLT05	SI
130710777	54211420861	459392731	142416945	1911251381	1911251382	650	218	150	PLT01	SI
130710777	54211420861	459392731	142416945	1911251389	1911251390	650	218	150	PLT05	SI
130710777	54211420861	459392731	142416945	1911251389	1911251390	650	218	150	PLT01	SI
131327897	54211883696	471743301	147458687	2014721471	2014721472	650	218	150	PLT05	SI
131283106	54211844169	471546911	147362895	2012530597	2012530598	650	218	150	PLT01	SI
131283106	54211844169	471546911	147362895	2012530597	2012530598	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502670	1953053187	1953053188	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502670	1953053193	1953053194	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502670	1953053195	1953053196	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502670	1953053195	1953053196	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502670	1953053197	1953053198	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502670	1953053135	1953053136	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502670	1953053137	1953053138	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502670	1953053139	1953053140	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502670	1953053147	1953053148	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502670	1953053157	1953053158	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502670	1953053157	1953053158	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502670	1953053167	1953053168	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502670	1953053173	1953053174	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502672	1953053213	1953053214	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502675	1953053255	1953053256	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502678	1953053377	1953053378	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502678	1953053389	1953053390	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502678	1953053391	1953053392	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502678	1953053327	1953053328	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502678	1953053331	1953053332	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502679	1953053393	1953053394	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053505	1953053506	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053507	1953053508	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053507	1953053508	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053507	1953053508	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053507	1953053508	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053449	1953053450	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053449	1953053450	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053461	1953053462	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053477	1953053478	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053485	1953053486	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053485	1953053486	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053487	1953053488	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053491	1953053492	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053493	1953053494	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053499	1953053500	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053499	1953053500	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053499	1953053500	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053499	1953053500	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502681	1953053501	1953053502	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502688	1953053553	1953053554	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502688	1953053555	1953053556	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502688	1953053555	1953053556	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502691	1953053611	1953053612	650	218	150	PLT05	SI
130285084	54211197659	465417851	144502705	1953053811	1953053812	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502705	1953053811	1953053812	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502705	1953053811	1953053812	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502706	1953053827	1953053828	650	218	150	PLT01	SI
130285084	54211197659	465417851	144502706	1953053827	1953053828	650	218	150	PLT01	SI
129994953	54211124034	463544391	143847906	1939565137	1939565138	650	218	150	PLT05	SI
129994953	54211124034	463544391	143847906	1939565137	1939565138	650	218	150	PLT05	SI
132232003	54212109984	475346761	149410935	2050204371	2050204372	650	218	150	PLT05	SI
131818782	54212069006	473949941	148635867	2037667731	2037667732	650	218	150	PLT05	SI
131243667	54211809717	462874691	143612942	1934681404	1934681405	650	218	150	PLT05	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008890	1990008891	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008912	1990008913	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008920	1990008921	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008922	1990008923	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990009008	1990009009	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008966	1990008967	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008968	1990008969	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008970	1990008971	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008972	1990008973	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990009018	1990009019	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990009020	1990009021	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990009022	1990009023	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990009016	1990009017	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990009030	1990009031	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990009032	1990009033	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990009074	1990009075	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990009076	1990009077	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008846	1990008847	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008936	1990008937	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008942	1990008943	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008956	1990008957	650	218	150	PLT05	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008958	1990008959	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990008960	1990008961	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990009118	1990009119	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990009048	1990009049	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131282494	54211844888	469542311	146313666	1990009062	1990009063	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009136	1990009137	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009138	1990009139	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009140	1990009141	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009142	1990009143	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009144	1990009145	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009176	1990009177	650	218	150	PLT05	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009188	1990009189	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009214	1990009215	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009220	1990009221	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009204	1990009205	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009206	1990009207	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009192	1990009193	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009196	1990009197	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009210	1990009211	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009222	1990009223	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009230	1990009231	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009232	1990009233	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009234	1990009235	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009236	1990009237	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009238	1990009239	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009242	1990009243	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009314	1990009315	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009312	1990009313	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313668	1990009294	1990009295	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313667	1990009312	1990009313	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313668	1990009294	1990009295	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313668	1990009268	1990009269	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313668	1990009268	1990009269	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313668	1990009276	1990009277	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313668	1990009288	1990009289	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313668	1990009288	1990009289	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313657	1990003964	1990003965	650	218	150	PLT05	SI
131282494	54211844888	469542311	146313658	1990003988	1990003989	650	218	150	PLT05	SI
131282494	54211844888	469542311	146313658	1990003994	1990003995	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313658	1990003998	1990003999	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313658	1990004000	1990004001	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313658	1990004002	1990004003	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313658	1990008080	1990008081	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008586	1990008587	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008588	1990008589	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008590	1990008591	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008596	1990008597	650	218	150	PLT05	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008172	1990008173	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008216	1990008217	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008218	1990008219	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008234	1990008235	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008240	1990008241	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008242	1990008243	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008226	1990008227	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008614	1990008615	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008616	1990008617	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008318	1990008319	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008384	1990008385	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008386	1990008387	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008398	1990008399	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008400	1990008401	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008418	1990008419	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008424	1990008425	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313659	1990008432	1990008433	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313661	1990008680	1990008681	650	218	150	PLT05	SI
131282494	54211844888	469542311	146313661	1990008682	1990008683	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313661	1990008690	1990008691	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313661	1990008694	1990008695	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313661	1990008700	1990008701	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313662	1990008724	1990008725	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313662	1990008724	1990008725	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313662	1990008724	1990008725	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313662	1990008726	1990008727	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313662	1990008726	1990008727	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313662	1990008738	1990008739	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313662	1990008738	1990008739	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313662	1990008748	1990008749	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313662	1990008748	1990008749	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313662	1990008748	1990008749	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313664	1990008780	1990008781	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313664	1990008786	1990008787	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313664	1990008786	1990008787	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313664	1990008790	1990008791	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313664	1990008792	1990008793	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313664	1990008794	1990008795	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313664	1990008802	1990008803	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313664	1990008804	1990008805	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313664	1990008812	1990008813	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313664	1990008814	1990008815	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313665	1990008820	1990008821	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313665	1990008822	1990008823	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313665	1990008822	1990008823	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313665	1990008822	1990008823	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313665	1990008826	1990008827	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313665	1990008826	1990008827	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131282494	54211844888	469542311	146313665	1990008828	1990008829	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313665	1990008830	1990008831	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313665	1990008830	1990008831	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313665	1990008832	1990008833	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313665	1990008836	1990008837	650	218	150	PLT01	SI
131282494	54211844888	469542311	146313665	1990008836	1990008837	650	218	150	PLT01	SI
130918280	54211594806	463443691	143823165	1938989627	1938989628	650	218	150	PLT01	SI
130918280	54211594806	463443691	143823165	1938989629	1938989630	650	218	150	PLT01	SI
130766115	54211455685	468169001	145694664	1977402503	1977402504	650	218	150	PLT05	SI
130766115	54211455685	468169001	145694675	1977402737	1977402738	650	218	150	PLT05	SI
130833730	54211510158	468978811	146052543	1984550871	1984550872	650	218	150	PLT01	SI
130833730	54211510158	468978811	146052543	1984552043	1984552044	650	218	150	PLT05	SI
130833730	54211510158	468978811	146052543	1984550901	1984550902	650	218	150	PLT01	SI
130833730	54211510158	468978811	146052543	1984550905	1984550906	650	218	150	PLT01	SI
130833730	54211510158	468978811	146052543	1984550911	1984550912	650	218	150	PLT01	SI
130833730	54211510158	468978811	146052543	1984550973	1984550974	650	218	150	PLT01	SI
130833730	54211510158	468978811	146052543	1984550977	1984550978	650	218	150	PLT01	SI
130833730	54211510158	468978811	146052543	1984550987	1984550988	650	218	150	PLT01	SI
130833730	54211510158	468978811	146052537	1984550767	1984550768	650	218	150	PLT05	SI
130833730	54211510158	468978811	146052536	1984550637	1984550638	650	218	150	PLT05	SI
130833730	54211510158	468978811	146052530	1984550527	1984550528	650	218	150	PLT01	SI
130833730	54211510158	468978811	146052530	1984550527	1984550528	650	218	150	PLT05	SI
130747890	54211435216	468277811	145740825	1978965983	1978965984	650	218	150	PLT05	SI
130747890	54211435216	468277811	145740825	1978966007	1978966008	650	218	150	PLT05	SI
130747890	54211435216	468277811	145740825	1978966007	1978966008	650	218	150	PLT05	SI
130747890	54211435216	468277811	145740825	1978966007	1978966008	650	218	150	PLT05	SI
130747890	54211435216	468277811	145740825	1978966019	1978966020	650	218	150	PLT01	SI
130747890	54211435216	468277811	145740825	1978974029	1978974030	650	218	150	PLT05	SI
131795070	54212060963	473932901	148594254	2036752464	2036752465	650	218	150	PLT05	SI
131795070	54212060963	473932901	148594255	2036752484	2036752485	650	218	150	PLT05	SI
131795070	54212060963	473932901	148594256	2036752488	2036752489	650	218	150	PLT05	SI
131795070	54212060963	473932901	148594257	2036752508	2036752509	650	218	150	PLT05	SI
131795070	54212060963	473932901	148594257	2036752508	2036752509	650	218	150	PLT01	SI
131795070	54212060963	473932901	148594258	2036752524	2036752525	650	218	150	PLT05	SI
131795070	54212060963	473932901	148594258	2036752532	2036752533	650	218	150	PLT01	SI
131795070	54212060963	473932901	148594261	2036754040	2036754041	650	218	150	PLT01	SI
131795070	54212060963	473932901	148594261	2036752998	2036752999	650	218	150	PLT01	SI
131795070	54212060963	473932901	148594261	2036754028	2036754029	650	218	150	PLT05	SI
131795070	54212060963	473932901	148594261	2036754032	2036754033	650	218	150	PLT01	SI
131795070	54212060963	473932901	148594261	2036754034	2036754035	650	218	150	PLT01	SI
131795070	54212060963	473932901	148594261	2036754036	2036754037	650	218	150	PLT01	SI
130367169	54211221483	450355411	139581463	1860720319	1860720320	650	218	150	PLT01	SI
130367169	54211221483	450355411	139581463	1860720319	1860720320	650	218	150	PLT01	SI
130367169	54211221483	450355411	139581460	1860720281	1860720282	650	218	150	PLT05	SI
130367169	54211221483	450355411	139581460	1860720281	1860720282	650	218	150	PLT05	SI
130367169	54211221483	450355411	139581459	1860720181	1860720182	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955299	2003600519	2003600520	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955299	2003600519	2003600520	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955299	2003600519	2003600520	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955300	2003600521	2003600522	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955301	2003600529	2003600530	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955302	2003600533	2003600534	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955302	2003600533	2003600534	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955302	2003600537	2003600538	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955302	2003600543	2003600544	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955303	2003600555	2003600556	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955267	2003595709	2003595710	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955267	2003595713	2003595714	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955267	2003595745	2003595746	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955268	2003595763	2003595764	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955268	2003595765	2003595766	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955268	2003595773	2003595774	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955270	2003595805	2003595806	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955270	2003595825	2003595826	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955271	2003595847	2003595848	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955271	2003595849	2003595850	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955272	2003595861	2003595862	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955273	2003595889	2003595890	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955273	2003595891	2003595892	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955273	2003595901	2003595902	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955273	2003595907	2003595908	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955273	2003595929	2003595930	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955273	2003595939	2003595940	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955273	2003595949	2003595950	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955274	2003595971	2003595972	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955275	2003595981	2003595982	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955276	2003595989	2003595990	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955276	2003595985	2003595986	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955281	2003600073	2003600074	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955282	2003600087	2003600088	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955282	2003600093	2003600094	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955283	2003600099	2003600100	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955283	2003600099	2003600100	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955285	2003600181	2003600182	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955288	2003600377	2003600378	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955288	2003600383	2003600384	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955288	2003600387	2003600388	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955288	2003600387	2003600388	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955289	2003600389	2003600390	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131672373	54212043787	470727741	146955289	2003600397	2003600398	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955290	2003600403	2003600404	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955290	2003600405	2003600406	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955290	2003600407	2003600408	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955290	2003600407	2003600408	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955291	2003600419	2003600420	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955291	2003600429	2003600430	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955291	2003600409	2003600410	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955294	2003600479	2003600480	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955294	2003600481	2003600482	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955294	2003600481	2003600482	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955294	2003600481	2003600482	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955294	2003600481	2003600482	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955296	2003600501	2003600502	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955296	2003600505	2003600506	650	218	150	PLT01	SI
131672373	54212043787	470727741	146955296	2003600511	2003600512	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955297	2003600515	2003600516	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955297	2003600515	2003600516	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955297	2003600515	2003600516	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955297	2003600515	2003600516	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955297	2003600515	2003600516	650	218	150	PLT05	SI
131672373	54212043787	470727741	146955298	2003600517	2003600518	650	218	150	PLT05	SI
131407686	54211919565	472126601	147650928	2018885627	2018885628	650	218	150	PLT05	SI
131407686	54211919565	472126601	147650929	2018885631	2018885632	650	218	150	PLT05	SI
131893765	54212085770	474353611	148865694	2042481107	2042481108	650	218	150	PLT05	SI
131893765	54212085770	474353611	148865694	2042481111	2042481112	650	218	150	PLT01	SI
131893765	54212085770	474353611	148865695	2042481147	2042481148	650	218	150	PLT05	SI
131893765	54212085770	474353611	148865699	2042481285	2042481286	650	218	150	PLT05	SI
131893765	54212085770	474353611	148865699	2042481293	2042481294	650	218	150	PLT05	SI
131893765	54212085770	474353611	148865689	2042481069	2042481070	650	218	150	PLT05	SI
131893765	54212085770	474353611	148865689	2042481073	2042481074	650	218	150	PLT05	SI
131893765	54212085770	474353611	148865689	2042481077	2042481078	650	218	150	PLT05	SI
131893765	54212085770	474353611	148865689	2042481081	2042481082	650	218	150	PLT05	SI
131893765	54212085770	474353611	148865691	2042481097	2042481098	650	218	150	PLT05	SI
131893765	54212085770	474353611	148865693	2042481103	2042481104	650	218	150	PLT05	SI
131264708	54211828188	468952081	146037108	1984122889	1984122890	650	218	150	PLT01	SI
131264708	54211828188	468952081	146037110	1984122895	1984122896	650	218	150	PLT05	SI
131264708	54211828188	468952081	146037110	1984122897	1984122898	650	218	150	PLT05	SI
131264708	54211828188	468952081	146037114	1984122933	1984122934	650	218	150	PLT05	SI
131264708	54211828188	468952081	146037114	1984122933	1984122934	650	218	150	PLT05	SI
131264708	54211828188	468952081	146037119	1984133045	1984133046	650	218	150	PLT05	SI
131264708	54211828188	468952081	146037119	1984133045	1984133046	650	218	150	PLT05	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558269	2047558270	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558569	2047558570	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558571	2047558572	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558575	2047558576	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558577	2047558578	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558581	2047558582	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558583	2047558584	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558585	2047558586	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558589	2047558590	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558275	2047558276	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558639	2047558640	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558339	2047558340	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558347	2047558348	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558355	2047558356	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558373	2047558374	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558375	2047558376	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558377	2047558378	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558379	2047558380	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558383	2047558384	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558389	2047558390	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558391	2047558392	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558393	2047558394	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558487	2047558488	650	218	150	PLT05	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558489	2047558490	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558491	2047558492	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558493	2047558494	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558495	2047558496	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558497	2047558498	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558499	2047558500	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558501	2047558502	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558503	2047558504	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558509	2047558510	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558511	2047558512	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558513	2047558514	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558515	2047558516	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558517	2047558518	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558519	2047558520	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558521	2047558522	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558525	2047558526	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558533	2047558534	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558535	2047558536	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558543	2047558544	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558545	2047558546	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558547	2047558548	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558549	2047558550	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558555	2047558556	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558561	2047558562	650	218	150	PLT01	SI
131953971	54212102559	474963731	149249346	2047558563	2047558564	650	218	150	PLT01	SI
129829449	54211066524	459093381	142320277	1909556864	1909556869	650	218	150	PLT05	SI
129829449	54211066524	459093381	142320279	1909556872	1909556873	650	218	150	PLT05	SI
129829449	54211066524	459093381	142320280	1909556887	1909556892	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651358	1896879506	1896879507	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651358	1896879506	1896879507	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651358	1896879506	1896879507	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651358	1896879506	1896879507	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651365	1896879598	1896879599	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651366	1896879632	1896879633	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651366	1896879648	1896879649	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651366	1896879648	1896879649	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651366	1896879648	1896879649	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651366	1896879648	1896879649	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651366	1896879648	1896879649	650	218	150	PLT01	SI
130963132	54211626301	456987221	141651366	1896879648	1896879649	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651366	1896879648	1896879649	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651367	1896879674	1896879675	650	218	150	PLT01	SI
130963132	54211626301	456987221	141651372	1896879764	1896879765	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651372	1896879774	1896879775	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651372	1896879774	1896879775	650	218	150	PLT05	SI
130963132	54211626301	456987221	141651372	1896879788	1896879789	650	218	150	PLT05	SI
130925794	54211601064	463084011	143687285	1936256351	1936256352	650	218	150	PLT05	SI
130925794	54211601064	463084011	143687284	1936256341	1936256342	650	218	150	PLT05	SI
130849027	54211523532	468973361	146045429	1984319612	1984319613	650	218	150	PLT05	SI
130849027	54211523532	468973361	146045430	1984319842	1984319843	650	218	150	PLT05	SI
130849027	54211523532	468973361	146045431	1984319880	1984319881	650	218	150	PLT05	SI
130849027	54211523532	468973361	146045433	1984320040	1984320041	650	218	150	PLT05	SI
130849027	54211523532	468973361	146045434	1984320056	1984320057	650	218	150	PLT05	SI
130849027	54211523532	468973361	146045435	1984320080	1984320081	650	218	150	PLT05	SI
130849027	54211523532	468973361	146045437	1984320538	1984320539	650	218	150	PLT05	SI
130849027	54211523532	468973361	146045437	1984320538	1984320539	650	218	150	PLT05	SI
130849027	54211523532	468973361	146045437	1984320560	1984320561	650	218	150	PLT05	SI
130849027	54211523532	468973361	146045437	1984320572	1984320573	650	218	150	PLT05	SI
131707672	54212049594	473696731	148463870	2034956681	2034956682	650	218	150	PLT05	SI
131707672	54212049594	473696731	148463870	2034956681	2034956682	650	218	150	PLT05	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626144	2043626145	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626692	2043626693	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626694	2043626695	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626984	2043626985	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626990	2043626991	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627246	2043627247	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627250	2043627251	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627254	2043627255	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627258	2043627259	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627276	2043627277	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627280	2043627281	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627284	2043627285	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626180	2043626181	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626182	2043626183	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626184	2043626185	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626186	2043626187	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626444	2043626445	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626448	2043626449	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626450	2043626451	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626458	2043626459	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626464	2043626465	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626722	2043626723	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626724	2043626725	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626726	2043626727	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626728	2043626729	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626732	2043626733	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627016	2043627017	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627018	2043627019	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627022	2043627023	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627024	2043627025	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627030	2043627031	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627030	2043627031	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627032	2043627033	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627286	2043627287	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627292	2043627293	650	218	150	PLT05	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627296	2043627297	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627302	2043627303	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626188	2043626189	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626190	2043626191	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626196	2043626197	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626466	2043626467	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626474	2043626475	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626476	2043626477	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627042	2043627043	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627042	2043627043	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627044	2043627045	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627046	2043627047	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627048	2043627049	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043574940	2043574941	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043574942	2043574943	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626198	2043626199	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626204	2043626205	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626210	2043626211	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626212	2043626213	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626482	2043626483	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626484	2043626485	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626486	2043626487	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626488	2043626489	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626494	2043626495	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626760	2043626761	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626762	2043626763	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043626766	2043626767	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941976	2043627050	2043627051	650	218	150	PLT05	SI
131913855	54212094897	474441431	148941977	2043627316	2043627317	650	218	150	PLT05	SI
131913855	54212094897	474441431	148941978	2043627318	2043627319	650	218	150	PLT05	SI
131913855	54212094897	474441431	148941978	2043627324	2043627325	650	218	150	PLT05	SI
131913855	54212094897	474441431	148941986	2043627384	2043627385	650	218	170	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941986	2043627390	2043627391	650	218	170	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941989	2043627408	2043627409	650	218	170	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574658	2043574659	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574664	2043574665	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574664	2043574665	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574666	2043574667	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574688	2043574689	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574688	2043574689	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574696	2043574697	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574700	2043574701	650	218	150	PLT05	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574710	2043574711	650	218	150	PLT05	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574710	2043574711	650	218	150	PLT05	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574716	2043574717	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574716	2043574717	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574724	2043574725	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574724	2043574725	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574724	2043574725	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574726	2043574727	650	218	150	PLT05	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574728	2043574729	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574730	2043574731	650	218	150	PLT05	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574730	2043574731	650	218	150	PLT05	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574734	2043574735	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574736	2043574737	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574736	2043574737	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574738	2043574739	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574740	2043574741	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574752	2043574753	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574752	2043574753	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574752	2043574753	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574752	2043574753	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574752	2043574753	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574762	2043574763	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574764	2043574765	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574778	2043574779	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574778	2043574779	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574780	2043574781	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574780	2043574781	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574806	2043574807	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574814	2043574815	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574820	2043574821	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574836	2043574837	650	218	150	PLT01	SI
131913855	54212094897	474441431	148941973	2043574846	2043574847	650	218	150	PLT01	SI
131813634	54212068560	474104331	148724343	2039828699	2039828700	650	218	150	PLT01	SI
131813634	54212068560	474104331	148724343	2039828955	2039828956	650	218	150	PLT05	SI
131813634	54212068560	474104331	148724343	2039831025	2039831026	650	218	150	PLT01	SI
130543523	54211322729	466990931	145168155	1966843241	1966843242	650	218	150	PLT05	SI
131898532	54212089400	474433991	148912219	2043109176	2043109177	650	218	150	PLT05	SI
131898532	54212089400	474433991	148912220	2043109562	2043109563	650	218	150	PLT05	SI
131898532	54212089400	474433991	148912220	2043109566	2043109567	650	218	150	PLT01	SI
131898532	54212089400	474433991	148912225	2043109618	2043109619	650	218	150	PLT05	SI
131898532	54212089400	474433991	148912225	2043109630	2043109631	650	218	150	PLT01	SI
131898532	54212089400	474433991	148912226	2043109664	2043109665	650	218	150	PLT05	SI
131898532	54212089400	474433991	148912228	2043109760	2043109761	650	218	150	PLT01	SI
131898532	54212089400	474433991	148912228	2043109714	2043109715	650	218	150	PLT05	SI
131898532	54212089400	474433991	148912228	2043109716	2043109717	650	218	150	PLT01	SI
131898532	54212089400	474433991	148912228	2043109722	2043109723	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771346	2039771347	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771350	2039771351	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771410	2039771411	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771416	2039771417	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771416	2039771417	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771416	2039771417	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771416	2039771417	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771416	2039771417	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771416	2039771417	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771420	2039771421	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771420	2039771421	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771420	2039771421	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771420	2039771421	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771420	2039771421	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771424	2039771425	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771424	2039771425	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771424	2039771425	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771424	2039771425	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771424	2039771425	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771424	2039771425	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771424	2039771425	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771424	2039771425	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771424	2039771425	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771424	2039771425	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771326	2039771327	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771326	2039771327	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771326	2039771327	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771336	2039771337	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771336	2039771337	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719348	2039771336	2039771337	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719338	2039771094	2039771095	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719337	2039771092	2039771093	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719337	2039771092	2039771093	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768974	2039768975	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768974	2039768975	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768974	2039768975	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768978	2039768979	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768980	2039768981	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768980	2039768981	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768980	2039768981	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768980	2039768981	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768980	2039768981	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039768980	2039768981	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039769002	2039769003	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039769012	2039769013	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039771072	2039771073	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039771072	2039771073	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039771080	2039771081	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719336	2039771080	2039771081	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768918	2039768919	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768918	2039768919	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768920	2039768921	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768920	2039768921	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768926	2039768927	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768884	2039768885	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719335	2039768912	2039768913	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719334	2039768862	2039768863	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719334	2039768862	2039768863	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719333	2039768808	2039768809	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719333	2039768854	2039768855	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719333	2039768854	2039768855	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719333	2039768854	2039768855	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719333	2039768854	2039768855	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719333	2039768854	2039768855	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719332	2039768796	2039768797	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719332	2039768796	2039768797	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719332	2039768804	2039768805	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719331	2039768778	2039768779	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719331	2039768778	2039768779	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719331	2039768784	2039768785	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719330	2039768774	2039768775	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768728	2039768729	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768728	2039768729	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768728	2039768729	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768728	2039768729	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768728	2039768729	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768728	2039768729	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768728	2039768729	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768728	2039768729	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768728	2039768729	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768740	2039768741	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768744	2039768745	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768746	2039768747	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768718	2039768719	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768718	2039768719	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768718	2039768719	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768718	2039768719	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768720	2039768721	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719329	2039768722	2039768723	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719325	2039768668	2039768669	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719325	2039768668	2039768669	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719325	2039768668	2039768669	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719316	2039768578	2039768579	650	218	150	PLT05	SI
131826413	54212074121	474113221	148719316	2039768578	2039768579	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719316	2039768582	2039768583	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719315	2039768574	2039768575	650	218	150	PLT01	SI
131826413	54212074121	474113221	148719314	2039768542	2039768543	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005352	2004649826	2004649827	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005352	2004649828	2004649829	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005353	2004649842	2004649843	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005354	2004649936	2004649937	650	218	150	PLT05	SI
131239918	54211808651	470876231	147005371	2004650920	2004650921	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005372	2004650936	2004650937	650	218	150	PLT05	SI
131239918	54211808651	470876231	147005372	2004650938	2004650939	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005373	2004650990	2004650991	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005373	2004650978	2004650979	650	218	150	PLT05	SI
131239918	54211808651	470876231	147005345	2004646208	2004646209	650	218	150	PLT05	SI
131239918	54211808651	470876231	147005348	2004646514	2004646515	650	218	150	PLT05	SI
131239918	54211808651	470876231	147005348	2004646536	2004646537	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005348	2004646582	2004646583	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005348	2004646586	2004646587	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005350	2004649368	2004649369	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005350	2004649372	2004649373	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005350	2004649374	2004649375	650	218	150	PLT05	SI
131239918	54211808651	470876231	147005350	2004649378	2004649379	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005375	2004654310	2004654311	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005375	2004654338	2004654339	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005375	2004654340	2004654341	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005375	2004654342	2004654343	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005356	2004650048	2004650049	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005356	2004650050	2004650051	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005356	2004650064	2004650065	650	218	150	PLT05	SI
131239918	54211808651	470876231	147005356	2004650072	2004650073	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005356	2004650080	2004650081	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005356	2004650082	2004650083	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005356	2004650104	2004650105	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005357	2004650214	2004650215	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005357	2004650228	2004650229	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005357	2004650234	2004650235	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005357	2004650252	2004650253	650	218	150	PLT05	SI
131239918	54211808651	470876231	147005358	2004650264	2004650265	650	218	150	PLT05	SI
131239918	54211808651	470876231	147005359	2004650272	2004650273	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005359	2004650296	2004650297	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005351	2004649514	2004649515	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005351	2004649524	2004649525	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005351	2004649560	2004649561	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005351	2004649734	2004649735	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005351	2004649418	2004649419	650	218	150	PLT05	SI
131239918	54211808651	470876231	147005351	2004649590	2004649591	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005351	2004649592	2004649593	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005351	2004649594	2004649595	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131239918	54211808651	470876231	147005351	2004649598	2004649599	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005360	2004650324	2004650325	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005362	2004650340	2004650341	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005362	2004650334	2004650335	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005362	2004650336	2004650337	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005363	2004650342	2004650343	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005363	2004650344	2004650345	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005363	2004650354	2004650355	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005363	2004650354	2004650355	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005365	2004650368	2004650369	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005365	2004650374	2004650375	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005367	2004650384	2004650385	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005367	2004650384	2004650385	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005368	2004650386	2004650387	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005369	2004650410	2004650411	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005370	2004650486	2004650487	650	218	150	PLT05	SI
131239918	54211808651	470876231	147005370	2004650488	2004650489	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005370	2004650490	2004650491	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005370	2004650492	2004650493	650	218	150	PLT01	SI
131239918	54211808651	470876231	147005370	2004650800	2004650801	650	218	150	PLT01	SI
131072067	54211702086	470383851	146749057	1999613371	1999613372	650	218	150	PLT01	SI
131072067	54211702086	470383851	146749056	1999613299	1999613300	650	218	150	PLT01	SI
131072067	54211702086	470383851	146749056	1999613293	1999613294	650	218	150	PLT01	SI
131072067	54211702086	470383851	146749056	1999613505	1999613506	650	218	150	PLT01	SI
131072067	54211702086	470383851	146749056	1999613185	1999613186	650	218	150	PLT05	SI
131072067	54211702086	470383851	146749056	1999613505	1999613506	650	218	150	PLT01	SI
131072067	54211702086	470383851	146749056	1999613185	1999613186	650	218	150	PLT05	SI
131072067	54211702086	470383851	146749056	1999613195	1999613196	650	218	150	PLT01	SI
131072067	54211702086	470383851	146749057	1999613417	1999613418	650	218	150	PLT05	SI
131767888	54212054727	473661161	148481344	2035448665	2035448666	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481344	2035448667	2035448668	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481344	2035448669	2035448670	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481344	2035448671	2035448672	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481344	2035448675	2035448676	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481344	2035448679	2035448680	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481347	2035459399	2035459400	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481347	2035459401	2035459402	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481347	2035459401	2035459402	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481347	2035459401	2035459402	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481347	2035459401	2035459402	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481347	2035459403	2035459404	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481347	2035459403	2035459404	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481347	2035459403	2035459404	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481348	2035459409	2035459410	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481348	2035459411	2035459412	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481348	2035459413	2035459414	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481348	2035459413	2035459414	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481348	2035459421	2035459422	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481348	2035459421	2035459422	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481348	2035459421	2035459422	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481348	2035459431	2035459432	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481349	2035459435	2035459436	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481349	2035459437	2035459438	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481349	2035459439	2035459440	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481349	2035459441	2035459442	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481351	2035459449	2035459450	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481351	2035459449	2035459450	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481351	2035459449	2035459450	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481351	2035459449	2035459450	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481351	2035459449	2035459450	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481351	2035459449	2035459450	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481351	2035459449	2035459450	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481351	2035459451	2035459452	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481351	2035459451	2035459452	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481351	2035459451	2035459452	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481362	2035459589	2035459590	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481362	2035459591	2035459592	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481362	2035459591	2035459592	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481362	2035459593	2035459594	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481362	2035459595	2035459596	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481362	2035459599	2035459600	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481362	2035459601	2035459602	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481362	2035459603	2035459604	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481362	2035459605	2035459606	650	218	150	PLT05	SI
131767888	54212054727	473661161	148481362	2035459605	2035459606	650	218	150	PLT05	SI
131767888	54212054727	473661161	148481362	2035459607	2035459608	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481364	2035459665	2035459666	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481364	2035459673	2035459674	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481364	2035459675	2035459676	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481364	2035459677	2035459678	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481364	2035459679	2035459680	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481364	2035459631	2035459632	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481364	2035459643	2035459644	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481364	2035459651	2035459652	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481365	2035459685	2035459686	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481365	2035459685	2035459686	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481365	2035459687	2035459688	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481365	2035459689	2035459690	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481365	2035459689	2035459690	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481365	2035459699	2035459700	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481365	2035459701	2035459702	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131767888	54212054727	473661161	148481365	2035459701	2035459702	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481365	2035459709	2035459710	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481365	2035459719	2035459720	650	218	150	PLT01	SI
131767888	54212054727	473661161	148481365	2035459719	2035459720	650	218	150	PLT01	SI
131782409	54212058082	471135211	147142237	2007487830	2007487831	650	218	150	PLT05	SI
131782409	54212058082	471135211	147142238	2007488010	2007488011	650	218	150	PLT01	SI
131782409	54212058082	471135211	147142238	2007488008	2007488009	650	218	150	PLT01	SI
131782409	54212058082	471135211	147142238	2007488002	2007488003	650	218	150	PLT01	SI
131782409	54212058082	471135211	147142238	2007488014	2007488015	650	218	150	PLT01	SI
131782409	54212058082	471135211	147142238	2007487980	2007487981	650	218	150	PLT01	SI
131782409	54212058082	471135211	147142238	2007487956	2007487957	650	218	150	PLT01	SI
131782409	54212058082	471135211	147142237	2007487832	2007487833	650	218	150	PLT01	SI
129958398	54211104036	454145661	140792268	1881634127	1881634128	650	218	150	PLT05	SI
129958398	54211104036	454145661	140792268	1881634129	1881634130	650	218	150	PLT01	SI
130293651	54211201683	465480541	144523151	1953464705	1953464706	650	218	150	PLT01	SI
130293651	54211201683	465480541	144523152	1953464723	1953464724	650	218	150	PLT05	SI
130293651	54211201683	465480541	144523153	1953464729	1953464730	650	218	150	PLT01	SI
130293651	54211201683	465480541	144523153	1953464733	1953464734	650	218	150	PLT01	SI
130293651	54211201683	465480541	144523153	1953464763	1953464764	650	218	150	PLT05	SI
130293651	54211201683	465480541	144523153	1953464767	1953464768	650	218	150	PLT01	SI
130293651	54211201683	465480541	144523154	1953464799	1953464800	650	218	150	PLT05	SI
130293651	54211201683	465480541	144523154	1953464807	1953464808	650	218	150	PLT01	SI
130293651	54211201683	465480541	144523154	1953464801	1953464802	650	218	150	PLT01	SI
130293651	54211201683	465480541	144523154	1953464813	1953464814	650	218	150	PLT01	SI
130293651	54211201683	465480541	144523154	1953464811	1953464812	650	218	150	PLT01	SI
130293651	54211201683	465480541	144523156	1953464839	1953464840	650	218	150	PLT01	SI
130293651	54211201683	465480541	144523156	1953464841	1953464842	650	218	150	PLT01	SI
130293651	54211201683	465480541	144523157	1953464845	1953464846	650	218	150	PLT05	SI
130293651	54211201683	465480541	144523161	1953465015	1953465016	650	218	150	PLT01	SI
130293651	54211201683	465480541	144523161	1953465019	1953465020	650	218	150	PLT01	SI
130293651	54211201683	465480541	144523161	1953465021	1953465022	650	218	150	PLT01	SI
129623956	54211175994	452707571	140328618	1873463263	1873463264	650	218	150	PLT05	SI
129623956	54211175994	452707571	140328620	1873463267	1873463268	650	218	150	PLT05	SI
129623956	54211175994	452707571	140328619	1873463265	1873463266	650	218	150	PLT05	SI
129623956	54211175994	452707571	140328615	1873463115	1873463116	650	218	150	PLT05	SI
129623956	54211175994	452707571	140328622	1873463307	1873463308	650	218	150	PLT05	SI
129623956	54211175994	452707571	140328614	1873463113	1873463114	650	218	150	PLT05	SI
129623956	54211175994	452707571	140328616	1873463119	1873463120	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338005	1891446627	1891446628	650	218	150	PLT01	SI
130503238	54211293607	455886701	141338002	1891446361	1891446362	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338002	1891446323	1891446324	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338009	1891446713	1891446714	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338005	1891446481	1891446482	650	218	150	PLT01	SI
130503238	54211293607	455886701	141338005	1891446567	1891446568	650	218	150	PLT01	SI
130503238	54211293607	455886701	141338002	1891446411	1891446412	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338002	1891446411	1891446412	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338002	1891446409	1891446410	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338005	1891446593	1891446594	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338003	1891446431	1891446432	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338005	1891446543	1891446544	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338006	1891446641	1891446642	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338005	1891446597	1891446598	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338002	1891446295	1891446296	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338002	1891446295	1891446296	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338002	1891446399	1891446400	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338008	1891446711	1891446712	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338005	1891446545	1891446546	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338010	1891446717	1891446718	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338010	1891446717	1891446718	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338010	1891446717	1891446718	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338010	1891446717	1891446718	650	218	150	PLT05	SI
130503238	54211293607	455886701	141338007	1891446653	1891446654	650	218	150	PLT05	SI
130486581	54211283616	466689151	145031970	1963735955	1963735956	650	218	150	PLT01	SI
130486581	54211283616	466689151	145031970	1963735959	1963735960	650	218	150	PLT05	SI
130486581	54211283616	466689151	145031970	1963735977	1963735978	650	218	150	PLT01	SI
130486581	54211283616	466689151	145031970	1963735997	1963735998	650	218	150	PLT01	SI
130486581	54211283616	466689151	145031970	1963735997	1963735998	650	218	150	PLT01	SI
130486581	54211283616	466689151	145031970	1963735997	1963735998	650	218	150	PLT05	SI
130486581	54211283616	466689151	145031970	1963736015	1963736016	650	218	150	PLT01	SI
130348361	54211215030	456333311	141456715	1893607717	1893607718	650	218	150	PLT01	SI
130348361	54211215030	456333311	141456720	1893609855	1893609856	650	218	150	PLT05	SI
130348361	54211215030	456333311	141456716	1893607749	1893607750	650	218	150	PLT05	SI
130348361	54211215030	456333311	141456719	1893609851	1893609852	650	218	150	PLT05	SI
130348361	54211215030	456333311	141456715	1893607729	1893607730	650	218	150	PLT01	SI
130348361	54211215030	456333311	141456715	1893607739	1893607740	650	218	150	PLT05	SI
130348361	54211215030	456333311	141456733	1893610297	1893610298	650	218	150	PLT05	SI
130348361	54211215030	456333311	141456717	1893607791	1893607792	650	218	150	PLT05	SI
130348361	54211215030	456333311	141456734	1893610321	1893610322	650	218	150	PLT05	SI
130348361	54211215030	456333311	141456712	1893607621	1893607622	650	218	150	PLT05	SI
130348361	54211215030	456333311	141456732	1893610287	1893610288	650	218	150	PLT05	SI
130348361	54211215030	456333311	141456731	1893610273	1893610274	650	218	150	PLT05	SI
130348361	54211215030	456333311	141456731	1893610275	1893610276	650	218	150	PLT01	SI
130348361	54211215030	456333311	141456735	1893610327	1893610328	650	218	150	PLT05	SI
130348361	54211215030	456333311	141456714	1893607681	1893607682	650	218	150	PLT05	SI
130595295	54211671422	467229471	145270078	1968898974	1968898975	650	218	150	PLT01	SI
130595295	54211671422	467229471	145270078	1968898984	1968898985	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859505	2001735755	2001735756	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859505	2001735759	2001735760	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859505	2001735761	2001735762	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859505	2001735769	2001735770	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131100552	54211725962	470576631	146859505	2001735771	2001735772	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859505	2001735775	2001735776	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859505	2001735779	2001735780	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736009	2001736010	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736011	2001736012	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736013	2001736014	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736015	2001736016	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735879	2001735880	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735885	2001735886	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736017	2001736018	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736245	2001736246	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735905	2001735906	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735909	2001735910	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735917	2001735918	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735921	2001735922	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736033	2001736034	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736035	2001736036	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736037	2001736038	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736041	2001736042	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736263	2001736264	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736267	2001736268	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736047	2001736048	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736049	2001736050	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736271	2001736272	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736273	2001736274	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735937	2001735938	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736065	2001736066	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736067	2001736068	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736073	2001736074	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736289	2001736290	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736293	2001736294	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735951	2001735952	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735953	2001735954	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736089	2001736090	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736091	2001736092	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735961	2001735962	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736105	2001736106	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736107	2001736108	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736115	2001736116	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735971	2001735972	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736131	2001736132	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735983	2001735984	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735985	2001735986	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735987	2001735988	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735989	2001735990	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736133	2001736134	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736149	2001736150	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736153	2001736154	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736347	2001736348	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736159	2001736160	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736363	2001736364	650	218	150	PLT05	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736377	2001736378	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735803	2001735804	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735815	2001735816	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735827	2001735828	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735829	2001735830	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735831	2001735832	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736417	2001736418	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001735841	2001735842	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736197	2001736198	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736427	2001736428	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736209	2001736210	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859506	2001736441	2001736442	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859507	2001736465	2001736466	650	218	150	PLT05	SI
131100552	54211725962	470576631	146859507	2001736469	2001736470	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859507	2001736473	2001736474	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859507	2001736501	2001736502	650	218	150	PLT01	SI
131100552	54211725962	470576631	146859507	2001736503	2001736504	650	218	150	PLT01	SI
131596844	54212021528	468383451	145785483	1979096199	1979096200	650	218	150	PLT01	SI
131596844	54212021528	468383451	145785482	1979095535	1979095536	650	218	150	PLT01	SI
131596844	54212021528	468383451	145785483	1979096053	1979096054	650	218	150	PLT01	SI
131596844	54212021528	468383451	145785481	1979095425	1979095426	650	218	150	PLT05	SI
131596844	54212021528	468383451	145785483	1979096003	1979096004	650	218	150	PLT01	SI
131596844	54212021528	468383451	145785483	1979096049	1979096050	650	218	150	PLT05	SI
131596844	54212021528	468383451	145785482	1979095529	1979095530	650	218	150	PLT01	SI
131596844	54212021528	468383451	145785483	1979096051	1979096052	650	218	150	PLT01	SI
131596844	54212021528	468383451	145785482	1979095517	1979095518	650	218	150	PLT05	SI
131795568	54212061938	474014571	148647577	2037935303	2037935304	650	218	150	PLT05	SI
131600585	54212023359	473383481	148238525	2030538566	2030538567	650	218	150	PLT01	SI
131600585	54212023359	473383481	148238525	2030538572	2030538573	650	218	150	PLT01	SI
131600585	54212023359	473383481	148238527	2030538602	2030538603	650	218	150	PLT01	SI
131600585	54212023359	473383481	148238527	2030538604	2030538605	650	218	150	PLT01	SI
131600585	54212023359	473383481	148238527	2030538604	2030538605	650	218	150	PLT01	SI
131600585	54212023359	473383481	148238527	2030538604	2030538605	650	218	150	PLT01	SI
131600585	54212023359	473383481	148238527	2030538604	2030538605	650	218	150	PLT01	SI
131600585	54212023359	473383481	148238527	2030538604	2030538605	650	218	150	PLT01	SI
131600585	54212023359	473383481	148238527	2030538604	2030538605	650	218	150	PLT01	SI
131600585	54212023359	473383481	148238529	2030546104	2030546105	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131600585	54212023359	473383481	148238530	2030546228	2030546229	650	218	150	PLT01	SI
131600585	54212023359	473383481	148238530	2030546262	2030546263	650	218	150	PLT01	SI
131600585	54212023359	473383481	148238530	2030546270	2030546271	650	218	150	PLT01	SI
131600585	54212023359	473383481	148238530	2030546286	2030546287	650	218	150	PLT01	SI
131600585	54212023359	473383481	148238530	2030546312	2030546313	650	218	150	PLT05	SI
131600585	54212023359	473383481	148238531	2030546364	2030546365	650	218	150	PLT05	SI
130632314	54211366924	466879751	145122059	1965852013	1965852014	650	218	150	PLT01	SI
130632314	54211366924	466879751	145122059	1965852003	1965852004	650	218	150	PLT01	SI
130632314	54211366924	466879751	145122059	1965852005	1965852006	650	218	150	PLT01	SI
130632314	54211366924	466879751	145122061	1965852021	1965852022	650	218	150	PLT05	SI
130632314	54211366924	466879751	145122065	1965856033	1965856034	650	218	150	PLT05	SI
130632314	54211366924	466879751	145122069	1965856577	1965856578	650	218	150	PLT05	SI
130632314	54211366924	466879751	145122073	1965856645	1965856646	650	218	150	PLT05	SI
130632314	54211366924	466879751	145122074	1965856655	1965856656	650	218	150	PLT01	SI
130632314	54211366924	466879751	145122074	1965856685	1965856686	650	218	150	PLT01	SI
130632314	54211366924	466879751	145122074	1965856691	1965856692	650	218	150	PLT01	SI
130632314	54211366924	466879751	145122074	1965856695	1965856696	650	218	150	PLT01	SI
130318757	54211207227	465235981	144442243	1951727159	1951727160	650	218	150	PLT05	SI
130615679	54211511677	451529601	139937013	1867057585	1867057586	650	218	150	PLT05	SI
130615679	54211511677	451529601	139937014	1867057649	1867057650	650	218	150	PLT05	SI
130615679	54211511677	451529601	139937015	1867068971	1867068972	650	218	150	PLT05	SI
130615679	54211511677	451529601	139937016	1867072649	1867072650	650	218	150	PLT05	SI
130615679	54211511677	451529601	139937017	1867073323	1867073324	650	218	150	PLT05	SI
130615679	54211511677	451529601	139937020	1867073535	1867073536	650	218	150	PLT01	SI
130615679	54211511677	451529601	139937020	1867073543	1867073544	650	218	150	PLT05	SI
130615679	54211511677	451529601	139937023	1867073623	1867073624	650	218	150	PLT05	SI
130615679	54211511677	451529601	139937007	1867057341	1867057342	650	218	150	PLT05	SI
130615679	54211511677	451529601	139937009	1867057375	1867057376	650	218	150	PLT01	SI
130615679	54211511677	451529601	139937011	1867057501	1867057502	650	218	150	PLT05	SI
130335352	54211210478	465639751	144584968	1954705062	1954705063	650	218	150	PLT01	SI
130335352	54211210478	465639751	144584968	1954705066	1954705067	650	218	150	PLT01	SI
130335352	54211210478	465639751	144584969	1954705072	1954705073	650	218	150	PLT01	SI
129905217	54211086928	456911411	141636438	1896610860	1896610861	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521080	1913136363	1913136364	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521085	1913136593	1913136594	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521085	1913136593	1913136594	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521085	1913136567	1913136568	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521085	1913136573	1913136574	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521085	1913136585	1913136586	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521085	1913136585	1913136586	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521086	1913136595	1913136596	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521088	1913136633	1913136634	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521089	1913136637	1913136638	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521090	1913136657	1913136658	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521090	1913136665	1913136666	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142521090	1913136671	1913136672	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521090	1913136695	1913136696	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521090	1913136697	1913136698	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521090	1913136697	1913136698	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521090	1913136699	1913136700	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521090	1913136739	1913136740	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521090	1913136739	1913136740	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521090	1913136743	1913136744	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521090	1913136769	1913136770	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142521096	1913139995	1913139996	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140483	1913140484	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140489	1913140490	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140497	1913140498	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140725	1913140726	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141193	1913141194	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141197	1913141198	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141199	1913141200	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141427	1913141428	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141433	1913141434	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141011	1913141012	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141211	1913141212	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141449	1913141450	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141451	1913141452	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140507	1913140508	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140509	1913140510	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140513	1913140514	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140757	1913140758	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140759	1913140760	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141015	1913141016	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141019	1913141020	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140535	1913140536	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140539	1913140540	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141239	1913141240	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141475	1913141476	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141477	1913141478	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140803	1913140804	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140805	1913140806	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140807	1913140808	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140809	1913140810	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141055	1913141056	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141057	1913141058	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140589	1913140590	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140627	1913140628	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913141121	1913141122	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140471	1913140472	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140477	1913140478	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140671	1913140672	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140675	1913140676	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140677	1913140678	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140679	1913140680	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140683	1913140684	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525107	1913140965	1913140966	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525109	1913141589	1913141590	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142525110	1913141611	1913141612	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142525111	1913141631	1913141632	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142525112	1913141639	1913141640	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142525112	1913141647	1913141648	650	218	150	PLT01	SI
129599041	54211041246	459704291	142525113	1913141657	1913141658	650	218	150	PLT05	SI
129599041	54211041246	459704291	142525114	1913141659	1913141660	650	218	150	PLT05	SI
129599286	54211020869	456000141	141377182	1892093960	1892093961	650	218	150	PLT01	SI
129599286	54211020869	456000141	141377183	1892093964	1892093965	650	218	150	PLT05	SI
129599286	54211020869	456000141	141377183	1892093966	1892093967	650	218	150	PLT05	SI
129599286	54211020869	456000141	141377184	1892094020	1892094021	650	218	150	PLT05	SI
129599286	54211020869	456000141	141377186	1892094068	1892094069	650	218	150	PLT01	SI
129599286	54211020869	456000141	141377190	1892094144	1892094145	650	218	150	PLT01	SI
129599286	54211020869	456000141	141377190	1892094144	1892094145	650	218	150	PLT01	SI
129599286	54211020869	456000141	141377190	1892094146	1892094147	650	218	150	PLT05	SI
129599286	54211020869	456000141	141377190	1892094146	1892094147	650	218	150	PLT05	SI
129599286	54211020869	456000141	141377191	1892094168	1892094169	650	218	150	PLT01	SI
129599286	54211020869	456000141	141377191	1892094170	1892094171	650	218	150	PLT05	SI
129599286	54211020869	456000141	141377192	1892094180	1892094181	650	218	150	PLT05	SI
129599286	54211020869	456000141	141377194	1892094208	1892094209	650	218	150	PLT01	SI
129599286	54211020869	456000141	141377194	1892094208	1892094209	650	218	150	PLT05	SI
129599286	54211020869	456000141	141377194	1892094210	1892094211	650	218	150	PLT05	SI
129599286	54211020869	456000141	141377194	1892094212	1892094213	650	218	150	PLT01	SI
129599286	54211020869	456000141	141377194	1892094212	1892094213	650	218	150	PLT01	SI
129599286	54211020869	456000141	141377194	1892094216	1892094217	650	218	150	PLT05	SI
129599286	54211020869	456000141	141377194	1892094218	1892094219	650	218	150	PLT01	SI
129641434	54211029134	455439441	141211560	1889100263	1889100264	650	218	150	PLT05	SI
129465198	54211171597	451914861	140061602	1868883449	1868883450	650	218	150	PLT05	SI
129465198	54211171597	451914861	140061604	1868883545	1868883546	650	218	150	PLT05	SI
129603717	54211021214	457518851	141820368	1899999951	1899999952	650	218	150	PLT05	SI
129603717	54211021214	457518851	141820368	1899999967	1899999968	650	218	150	PLT05	SI
129603717	54211021214	457518851	141820368	1899999987	1899999988	650	218	150	PLT01	SI
129603717	54211021214	457518851	141820367	1899999883	1899999884	650	218	150	PLT01	SI
129603717	54211021214	457518851	141820367	1899999885	1899999886	650	218	150	PLT01	SI
129603717	54211021214	457518851	141820367	1899999901	1899999902	650	218	150	PLT01	SI
129603717	54211021214	457518851	141820367	1899999905	1899999906	650	218	150	PLT05	SI
129603717	54211021214	457518851	141820367	1899999905	1899999906	650	218	150	PLT05	SI
129756959	54211051229	461352221	143089432	1924396438	1924396439	650	218	150	PLT05	SI
129756959	54211051229	461352221	143089436	1924396528	1924396529	650	218	150	PLT05	SI
129606725	54211022832	453410401	140557733	1877441216	1877441217	650	218	150	PLT05	SI
129606725	54211022832	453410401	140557739	1877441760	1877441761	650	218	150	PLT05	SI
129606725	54211022832	453410401	140557739	1877441774	1877441775	650	218	150	PLT01	SI
129606725	54211022832	453410401	140557740	1877442916	1877442917	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159764	1925826079	1925826080	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159764	1925826081	1925826082	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159764	1925826083	1925826084	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159764	1925826083	1925826084	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159740	1925825115	1925825116	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159740	1925825115	1925825116	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159740	1925825117	1925825118	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159742	1925825131	1925825132	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159742	1925825133	1925825134	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159743	1925825139	1925825140	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159743	1925825139	1925825140	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159743	1925825143	1925825144	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159743	1925825143	1925825144	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159744	1925825145	1925825146	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159744	1925825149	1925825150	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159744	1925825155	1925825156	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159745	1925825157	1925825158	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825439	1925825440	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825441	1925825442	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825267	1925825268	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825479	1925825480	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825303	1925825304	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825505	1925825506	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825507	1925825508	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825511	1925825512	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825515	1925825516	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825649	1925825650	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825661	1925825662	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825711	1925825712	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825713	1925825714	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825719	1925825720	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825735	1925825736	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825553	1925825554	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825695	1925825696	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825697	1925825698	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825699	1925825700	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825703	1925825704	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825705	1925825706	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825577	1925825578	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825591	1925825592	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825799	1925825800	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825803	1925825804	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825805	1925825806	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825839	1925825840	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159746	1925825189	1925825190	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159751	1925825911	1925825912	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159751	1925825913	1925825914	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159751	1925825917	1925825918	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159751	1925825919	1925825920	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159752	1925825925	1925825926	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159755	1925825941	1925825942	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159756	1925825949	1925825950	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159756	1925825951	1925825952	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159756	1925825955	1925825956	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159756	1925825963	1925825964	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159756	1925825965	1925825966	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159756	1925825967	1925825968	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159756	1925825977	1925825978	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159757	1925825979	1925825980	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159757	1925825979	1925825980	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159758	1925825991	1925825992	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159758	1925825991	1925825992	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159758	1925825993	1925825994	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159759	1925826003	1925826004	650	218	150	PLT01	SI
129778318	54211052813	461546271	143159760	1925826007	1925826008	650	218	150	PLT05	SI
129778318	54211052813	461546271	143159761	1925826019	1925826020	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680930	1936153582	1936153583	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680932	1936153586	1936153587	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936153778	1936153779	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936153780	1936153781	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936153780	1936153781	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936153788	1936153789	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936153790	1936153791	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936153798	1936153799	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936153804	1936153805	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936153804	1936153805	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936153806	1936153807	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936153806	1936153807	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936153814	1936153815	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936153816	1936153817	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936162830	1936162831	650	218	150	PLT05	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936162832	1936162833	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936162834	1936162835	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936162840	1936162841	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680934	1936162842	1936162843	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680941	1936162952	1936162953	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680941	1936162954	1936162955	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680941	1936162960	1936162961	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680941	1936162962	1936162963	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680941	1936162972	1936162973	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680941	1936162982	1936162983	650	218	150	PLT05	SI
129934969	54211095028	463050121	143680941	1936162986	1936162987	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680941	1936162988	1936162989	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680941	1936162990	1936162991	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680941	1936162992	1936162993	650	218	150	PLT01	SI
129934969	54211095028	463050121	143680941	1936162992	1936162993	650	218	150	PLT01	SI
130262321	54211186926	451143201	139797255	1864302803	1864302804	650	218	150	PLT05	SI
129993493	54211122905	463525001	143846621	1939521296	1939521297	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846621	1939521300	1939521301	650	218	150	PLT05	SI
129993493	54211122905	463525001	143846621	1939521276	1939521277	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846621	1939521280	1939521281	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846621	1939521282	1939521283	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846623	1939521348	1939521349	650	218	150	PLT05	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521466	1939521467	650	218	150	PLT05	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521468	1939521469	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521522	1939521523	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521524	1939521525	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521532	1939521533	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521552	1939521553	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521558	1939521559	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521570	1939521571	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521352	1939521353	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521660	1939521661	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521682	1939521683	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521684	1939521685	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521710	1939521711	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521374	1939521375	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521376	1939521377	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521380	1939521381	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521646	1939521647	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521648	1939521649	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846624	1939521656	1939521657	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846627	1939521722	1939521723	650	218	150	PLT01	SI
129993493	54211122905	463525001	143846627	1939521724	1939521725	650	218	150	PLT01	SI
129843548	54211079121	456209011	141434852	1893154676	1893154677	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434852	1893154690	1893154691	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434852	1893154690	1893154691	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129843548	54211079121	456209011	141434853	1893154704	1893154705	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434853	1893154704	1893154705	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434848	1893154536	1893154537	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434848	1893154528	1893154529	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434848	1893154528	1893154529	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434849	1893154548	1893154549	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434849	1893154806	1893154807	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434849	1893154806	1893154807	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434849	1893154806	1893154807	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434849	1893154806	1893154807	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434849	1893154806	1893154807	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434849	1893154806	1893154807	650	218	150	PLT05	SI
129843548	54211079121	456209011	141434851	1893154654	1893154655	650	218	150	PLT05	SI
130240223	54211179947	465049241	144384226	1950449450	1950449451	650	218	150	PLT05	SI
130240223	54211179947	465049241	144384227	1950449498	1950449499	650	218	150	PLT05	SI
130240223	54211179947	465049241	144384229	1950449938	1950449939	650	218	150	PLT05	SI
130240223	54211179947	465049241	144384231	1950453120	1950453121	650	218	150	PLT05	SI
129920088	54211096158	456886641	141617701	1896303125	1896303126	650	218	150	PLT05	SI
129920088	54211096158	456886641	141617702	1896303171	1896303172	650	218	150	PLT01	SI
129920088	54211096158	456886641	141617702	1896303175	1896303176	650	218	150	PLT01	SI
129920088	54211096158	456886641	141617702	1896303177	1896303178	650	218	150	PLT01	SI
129920088	54211096158	456886641	141617702	1896303535	1896303536	650	218	150	PLT05	SI
129920088	54211096158	456886641	141617702	1896303361	1896303362	650	218	150	PLT01	SI
129920088	54211096158	456886641	141617702	1896303369	1896303370	650	218	150	PLT01	SI
129920088	54211096158	456886641	141617702	1896303381	1896303382	650	218	150	PLT01	SI
129920088	54211096158	456886641	141617702	1896303259	1896303260	650	218	150	PLT01	SI
129920088	54211096158	456886641	141617702	1896303299	1896303300	650	218	150	PLT01	SI
129920088	54211096158	456886641	141617702	1896303503	1896303504	650	218	150	PLT01	SI
129920088	54211096158	456886641	141617702	1896303509	1896303510	650	218	150	PLT01	SI
129920088	54211096158	456886641	141617699	1896303071	1896303072	650	218	150	PLT01	SI
129920088	54211096158	456886641	141617699	1896303091	1896303092	650	218	150	PLT05	SI
129920088	54211096158	456886641	141617699	1896303121	1896303122	650	218	150	PLT01	SI
129920088	54211096158	456886641	141617700	1896303123	1896303124	650	218	150	PLT05	SI
129920088	54211096158	456886641	141617703	1896303561	1896303562	650	218	150	PLT05	SI
129920088	54211096158	456886641	141617705	1896303605	1896303606	650	218	150	PLT05	SI
129920088	54211096158	456886641	141617706	1896303607	1896303608	650	218	150	PLT05	SI
129920088	54211096158	456886641	141617709	1896304880	1896304881	650	218	150	PLT05	SI
129920088	54211096158	456886641	141617710	1896304882	1896304883	650	218	150	PLT05	SI
130243704	54211180747	460400821	142764070	1918013393	1918013394	650	218	150	PLT05	SI
130243704	54211180747	460400821	142764063	1918013323	1918013324	650	218	150	PLT05	SI
129999613	54211125890	460587411	142821998	1919149765	1919149766	650	218	150	PLT05	SI
129910804	54211088049	457985351	141947982	1902351309	1902351310	650	218	150	PLT01	SI
129910804	54211088049	457985351	141947982	1902351309	1902351310	650	218	150	PLT01	SI
129910804	54211088049	457985351	141947982	1902351309	1902351310	650	218	150	PLT01	SI
129910804	54211088049	457985351	141947984	1902351323	1902351324	650	218	150	PLT01	SI
129910804	54211088049	457985351	141947983	1902351317	1902351318	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946773996	1946773997	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946773998	1946773999	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774000	1946774001	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774006	1946774007	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774008	1946774009	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774010	1946774011	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774014	1946774015	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774016	1946774017	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774040	1946774041	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774042	1946774043	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774044	1946774045	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774046	1946774047	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774050	1946774051	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774052	1946774053	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774054	1946774055	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774058	1946774059	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774062	1946774063	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774064	1946774065	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774084	1946774085	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774086	1946774087	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774090	1946774091	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774104	1946774105	650	218	150	PLT05	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774106	1946774107	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774108	1946774109	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774110	1946774111	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774112	1946774113	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774114	1946774115	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774116	1946774117	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774120	1946774121	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774122	1946774123	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774124	1946774125	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774126	1946774127	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774128	1946774129	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774130	1946774131	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774132	1946774133	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774134	1946774135	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774136	1946774137	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774138	1946774139	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774140	1946774141	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774142	1946774143	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774144	1946774145	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774146	1946774147	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774170	1946774171	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774172	1946774173	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774174	1946774175	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774176	1946774177	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190909	1946774178	1946774179	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190913	1946774932	1946774933	650	218	150	PLT05	SI
130171353	54211163289	464537311	144190913	1946774934	1946774935	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775294	1946775295	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775296	1946775297	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775306	1946775307	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775104	1946775105	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775116	1946775117	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775308	1946775309	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775352	1946775353	650	218	150	PLT05	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775154	1946775155	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775382	1946775383	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775174	1946775175	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775384	1946775385	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775386	1946775387	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775388	1946775389	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775390	1946775391	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775192	1946775193	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775194	1946775195	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775408	1946775409	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775222	1946775223	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775224	1946775225	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775016	1946775017	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775018	1946775019	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775240	1946775241	650	218	150	PLT01	SI
130171353	54211163289	464537311	144190914	1946775248	1946775249	650	218	150	PLT01	SI
130167093	54211160947	454652971	140956214	1884406347	1884406348	650	218	150	PLT05	SI
130167093	54211160947	454652971	140956214	1884406393	1884406394	650	218	150	PLT05	SI
129783109	54211055006	455622391	141253663	1889892724	1889892725	650	218	150	PLT05	SI
129783109	54211055006	455622391	141253659	1889892636	1889892637	650	218	150	PLT05	SI
129783109	54211055006	455622391	141253664	1889892738	1889892739	650	218	150	PLT05	SI
129783109	54211055006	455622391	141253662	1889892704	1889892705	650	218	150	PLT05	SI
130065384	54211139347	463952351	143979638	1942435583	1942435584	650	218	150	PLT05	SI
130235605	54211178469	465059261	144381049	1950469037	1950469038	650	218	150	PLT01	SI
130235605	54211178469	465059261	144381049	1950462971	1950462972	650	218	150	PLT01	SI
130235605	54211178469	465059261	144381050	1950469095	1950469096	650	218	150	PLT05	SI
130235605	54211178469	465059261	144381050	1950469097	1950469098	650	218	150	PLT01	SI
130235605	54211178469	465059261	144381050	1950469101	1950469102	650	218	150	PLT01	SI
130235605	54211178469	465059261	144381051	1950469137	1950469138	650	218	150	PLT01	SI
130235605	54211178469	465059261	144381051	1950469171	1950469172	650	218	150	PLT01	SI
130542034	54211318826	466995221	145157924	1966614777	1966614778	650	218	150	PLT01	SI
130542034	54211318826	466995221	145157933	1966614861	1966614862	650	218	150	PLT05	SI
130542034	54211318826	466995221	145157933	1966614861	1966614862	650	218	150	PLT05	SI
130542268	54211319659	466925761	145130945	1966053887	1966053888	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839935	1939386076	1939386077	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839935	1939386076	1939386077	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839935	1939386086	1939386087	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839936	1939386148	1939386149	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839936	1939386198	1939386199	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839936	1939386122	1939386123	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839936	1939386122	1939386123	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839936	1939386122	1939386123	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839943	1939386302	1939386303	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839943	1939386302	1939386303	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839952	1939386470	1939386471	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839954	1939386540	1939386541	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839954	1939386482	1939386483	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839958	1939386582	1939386583	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839958	1939386582	1939386583	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839962	1939389178	1939389179	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839962	1939389178	1939389179	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839964	1939389200	1939389201	650	218	150	PLT05	SI
129992191	54211122236	463497951	143839965	1939389210	1939389211	650	218	150	PLT01	SI
129992191	54211122236	463497951	143839965	1939389210	1939389211	650	218	150	PLT01	SI
130550049	54211324881	453423371	140561927	1877519983	1877519984	650	218	150	PLT05	SI
130550049	54211324881	453423371	140561926	1877519979	1877519980	650	218	150	PLT05	SI
129995757	54211124497	457784171	141885044	1901194953	1901194954	650	218	150	PLT05	SI
130546006	54211322471	467095651	145204722	1967617966	1967617967	650	218	150	PLT05	SI
130546006	54211322471	467095651	145204722	1967617966	1967617967	650	218	150	PLT01	SI
130546006	54211322471	467095651	145204722	1967617978	1967617979	650	218	150	PLT05	SI
130546006	54211322471	467095651	145204722	1967618000	1967618001	650	218	150	PLT05	SI
130405598	54211239329	453266141	140511169	1876709309	1876709310	650	218	150	PLT01	SI
130405598	54211239329	453266141	140511169	1876709313	1876709314	650	218	150	PLT01	SI
130405598	54211239329	453266141	140511166	1876709259	1876709260	650	218	150	PLT05	SI
130405598	54211239329	453266141	140511167	1876709263	1876709264	650	218	150	PLT05	SI
130405598	54211239329	453266141	140511168	1876709279	1876709280	650	218	150	PLT05	SI
130405598	54211239329	453266141	140511169	1876709307	1876709308	650	218	150	PLT05	SI
130167774	54211163305	464370191	144130639	1945381448	1945381449	650	218	150	PLT05	SI
130167774	54211163305	464370191	144130644	1945383710	1945383711	650	218	150	PLT05	SI
130167774	54211163305	464370191	144130648	1945383740	1945383741	650	218	150	PLT05	SI
130167774	54211163305	464370191	144130651	1945384516	1945384517	650	218	150	PLT05	SI
130167774	54211163305	464370191	144130652	1945384552	1945384553	650	218	150	PLT05	SI
130167774	54211163305	464370191	144130653	1945384670	1945384671	650	218	150	PLT05	SI
130167774	54211163305	464370191	144130654	1945384672	1945384673	650	218	150	PLT05	SI
130432124	54211253874	466190951	144815087	1959371864	1959371865	650	218	150	PLT01	SI
130432124	54211253874	466190951	144815087	1959371872	1959371873	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130432124	54211253874	466190951	144815087	1959371902	1959371903	650	218	150	PLT01	SI
130432124	54211253874	466190951	144815087	1959371912	1959371913	650	218	150	PLT01	SI
130432124	54211253874	466190951	144815087	1959371912	1959371913	650	218	150	PLT01	SI
130432124	54211253874	466190951	144815087	1959371926	1959371927	650	218	150	PLT01	SI
130432124	54211253874	466190951	144815087	1959371934	1959371935	650	218	150	PLT01	SI
130432124	54211253874	466190951	144815087	1959371934	1959371935	650	218	150	PLT01	SI
130432124	54211253874	466190951	144815088	1959371952	1959371953	650	218	150	PLT05	SI
130432124	54211253874	466190951	144815088	1959371954	1959371955	650	218	150	PLT01	SI
130432124	54211253874	466190951	144815088	1959371954	1959371955	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817177	1938840206	1938840207	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817168	1938839850	1938839851	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817173	1938839970	1938839971	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817172	1938839948	1938839949	650	218	150	PLT05	SI
129979588	54211114514	463418091	143817181	1938840334	1938840335	650	218	150	PLT05	SI
129979588	54211114514	463418091	143817168	1938839866	1938839867	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817173	1938839988	1938839989	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817170	1938839928	1938839929	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817170	1938839928	1938839929	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817168	1938839862	1938839863	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817169	1938839888	1938839889	650	218	150	PLT05	SI
129979588	54211114514	463418091	143817173	1938839978	1938839979	650	218	150	PLT05	SI
129979588	54211114514	463418091	143817168	1938839864	1938839865	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817177	1938840204	1938840205	650	218	150	PLT05	SI
129979588	54211114514	463418091	143817168	1938839878	1938839879	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817169	1938839896	1938839897	650	218	150	PLT05	SI
129979588	54211114514	463418091	143817169	1938839902	1938839903	650	218	150	PLT05	SI
129979588	54211114514	463418091	143817173	1938839994	1938839995	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817168	1938839872	1938839873	650	218	150	PLT05	SI
129979588	54211114514	463418091	143817169	1938839886	1938839887	650	218	150	PLT05	SI
129979588	54211114514	463418091	143817173	1938839984	1938839985	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817164	1938839758	1938839759	650	218	150	PLT05	SI
129979588	54211114514	463418091	143817168	1938839854	1938839855	650	218	150	PLT01	SI
129979588	54211114514	463418091	143817169	1938839904	1938839905	650	218	150	PLT05	SI
130368834	54211221723	454212861	140809097	1881919343	1881919344	650	218	150	PLT05	SI
130368834	54211221723	454212861	140809097	1881919343	1881919344	650	218	150	PLT05	SI
130224564	54211173643	454443731	140885782	1883352852	1883352853	650	218	150	PLT01	SI
130224564	54211173643	454443731	140885782	1883352852	1883352853	650	218	150	PLT01	SI
130539403	54211318966	466948841	145141674	1966297078	1966297079	650	218	150	PLT01	SI
130539403	54211318966	466948841	145141675	1966297088	1966297089	650	218	150	PLT01	SI
130539403	54211318966	466948841	145141676	1966297092	1966297093	650	218	150	PLT01	SI
130539403	54211318966	466948841	145141677	1966297096	1966297097	650	218	150	PLT01	SI
130539403	54211318966	466948841	145141678	1966297102	1966297103	650	218	150	PLT01	SI
130539403	54211318966	466948841	145141680	1966297130	1966297131	650	218	150	PLT05	SI
130539403	54211318966	466948841	145141681	1966297132	1966297133	650	218	150	PLT01	SI
130539403	54211318966	466948841	145141682	1966297146	1966297147	650	218	150	PLT01	SI
130539403	54211318966	466948841	145141683	1966297150	1966297151	650	218	150	PLT01	SI
130539403	54211318966	466948841	145141684	1966297160	1966297161	650	218	150	PLT01	SI
130857598	54211565350	468050681	145641451	1976286150	1976286151	650	218	150	PLT05	SI
130857598	54211565350	468050681	145641453	1976286172	1976286173	650	218	150	PLT05	SI
130857598	54211565350	468050681	145641454	1976286184	1976286185	650	218	150	PLT05	SI
130857598	54211565350	468050681	145641455	1976286214	1976286215	650	218	150	PLT05	SI
130857598	54211565350	468050681	145641459	1976286282	1976286283	650	218	150	PLT05	SI
130857598	54211565350	468050681	145641463	1976286322	1976286323	650	218	150	PLT05	SI
130857598	54211565350	468050681	145641464	1976286324	1976286325	650	218	150	PLT05	SI
130857598	54211565350	468050681	145641466	1976286328	1976286329	650	218	150	PLT05	SI
130857598	54211565350	468050681	145641467	1976286336	1976286337	650	218	150	PLT05	SI
130883274	54211555138	466352591	144875041	1960592674	1960592675	650	218	150	PLT05	SI
130883274	54211555138	466352591	144875041	1960592676	1960592677	650	218	150	PLT01	SI
130883274	54211555138	466352591	144875049	1960592850	1960592851	650	218	150	PLT01	SI
130883274	54211555138	466352591	144875049	1960592866	1960592867	650	218	150	PLT01	SI
130883274	54211555138	466352591	144875037	1960592600	1960592601	650	218	150	PLT05	SI
130883274	54211555138	466352591	144875037	1960592604	1960592605	650	218	150	PLT05	SI
130883274	54211555138	466352591	144875038	1960592606	1960592607	650	218	150	PLT05	SI
130883274	54211555138	466352591	144875038	1960592610	1960592611	650	218	150	PLT05	SI
130883274	54211555138	466352591	144875038	1960592612	1960592613	650	218	150	PLT05	SI
130883274	54211555138	466352591	144875038	1960592616	1960592617	650	218	150	PLT05	SI
130883274	54211555138	466352591	144875038	1960592624	1960592625	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827151	1959556656	1959556657	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827154	1959556664	1959556665	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827154	1959556664	1959556665	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827159	1959556698	1959556699	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827159	1959556700	1959556701	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827159	1959556700	1959556701	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827159	1959556700	1959556701	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827159	1959556700	1959556701	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827159	1959556710	1959556711	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827159	1959556710	1959556711	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827159	1959556712	1959556713	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827159	1959556716	1959556717	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827159	1959556718	1959556719	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827159	1959556722	1959556723	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827159	1959556726	1959556727	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827159	1959556726	1959556727	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827134	1959556450	1959556451	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827137	1959556488	1959556489	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827139	1959556512	1959556513	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827139	1959556512	1959556513	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827141	1959556524	1959556525	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827141	1959556532	1959556533	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130469855	54211265563	466233851	144827144	1959556552	1959556553	650	218	150	PLT05	SI
130469855	54211265563	466233851	144827147	1959556620	1959556621	650	218	150	PLT05	SI
130286893	54211198376	449472981	139290857	1855326827	1855326828	650	218	150	PLT05	SI
130286893	54211198376	449472981	139290857	1855326843	1855326844	650	218	150	PLT05	SI
130286893	54211198376	449472981	139290857	1855326843	1855326844	650	218	150	PLT05	SI
130286893	54211198376	449472981	139290857	1855326847	1855326848	650	218	150	PLT05	SI
130286893	54211198376	449472981	139290857	1855326847	1855326848	650	218	150	PLT05	SI
130286893	54211198376	449472981	139290857	1855326847	1855326848	650	218	150	PLT05	SI
131021542	54211667362	462397431	143453410	1931940006	1931940007	650	218	150	PLT05	SI
131021542	54211667362	462397431	143453411	1931940010	1931940011	650	218	150	PLT01	SI
131021542	54211667362	462397431	143453413	1931940018	1931940019	650	218	150	PLT01	SI
131021542	54211667362	462397431	143453415	1931940034	1931940035	650	218	150	PLT05	SI
131021542	54211667362	462397431	143453416	1931940036	1931940037	650	218	150	PLT01	SI
131021542	54211667362	462397431	143453419	1931940070	1931940071	650	218	150	PLT05	SI
131021542	54211667362	462397431	143453431	1931940276	1931940277	650	218	150	PLT01	SI
131021542	54211667362	462397431	143453431	1931940276	1931940277	650	218	150	PLT01	SI
130864202	54211536872	469175661	146138666	1986262757	1986262758	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138670	1986262775	1986262776	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138670	1986262781	1986262782	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138670	1986262791	1986262792	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138672	1986262893	1986262894	650	218	150	PLT01	SI
130864202	54211536872	469175661	146138672	1986263007	1986263008	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138677	1986267153	1986267154	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138678	1986267187	1986267188	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138678	1986267215	1986267216	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138678	1986267193	1986267194	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138678	1986267163	1986267164	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138678	1986267163	1986267164	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138678	1986267173	1986267174	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138679	1986267237	1986267238	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138681	1986267327	1986267328	650	218	150	PLT05	SI
130864202	54211536872	469175661	146138682	1986267331	1986267332	650	218	150	PLT05	SI
130921111	54211598344	469600891	146353924	1990887881	1990887882	650	218	150	PLT05	SI
130921111	54211598344	469600891	146353924	1990887885	1990887886	650	218	150	PLT01	SI
130517888	54211305435	457286371	141748795	1898773017	1898773018	650	218	150	PLT01	SI
130517888	54211305435	457286371	141748795	1898772759	1898772760	650	218	150	PLT05	SI
130517888	54211305435	457286371	141748795	1898772817	1898772818	650	218	150	PLT01	SI
130517888	54211305435	457286371	141748795	1898772811	1898772812	650	218	150	PLT01	SI
130612557	54211353369	453791031	140678371	1879622621	1879622622	650	218	150	PLT05	SI
130612557	54211353369	453791031	140678371	1879622659	1879622660	650	218	150	PLT01	SI
130612557	54211353369	453791031	140678372	1879622669	1879622670	650	218	150	PLT01	SI
130612557	54211353369	453791031	140678372	1879622669	1879622670	650	218	150	PLT01	SI
130612557	54211353369	453791031	140678372	1879622703	1879622704	650	218	150	PLT01	SI
131064627	54211693335	470386251	146773193	1999728485	1999728486	650	218	150	PLT01	SI
131064627	54211693335	470386251	146773193	1999728485	1999728486	650	218	150	PLT01	SI
131064627	54211693335	470386251	146773193	1999728485	1999728486	650	218	150	PLT01	SI
131064627	54211693335	470386251	146773193	1999728485	1999728486	650	218	150	PLT01	SI
131064627	54211693335	470386251	146773193	1999728485	1999728486	650	218	150	PLT01	SI
131064627	54211693335	470386251	146773194	1999728541	1999728542	650	218	150	PLT01	SI
131070910	54211699167	470295481	146707830	1998307017	1998307018	650	218	150	PLT05	SI
131070910	54211699167	470295481	146707830	1998307017	1998307018	650	218	150	PLT05	SI
131070910	54211699167	470295481	146707830	1998307017	1998307018	650	218	150	PLT05	SI
131070910	54211699167	470295481	146707831	1998314033	1998314034	650	218	150	PLT01	SI
131070910	54211699167	470295481	146707834	1998314045	1998314046	650	218	150	PLT01	SI
131070910	54211699167	470295481	146707842	1998314139	1998314140	650	218	150	PLT05	SI
131070910	54211699167	470295481	146707844	1998314223	1998314224	650	218	150	PLT01	SI
131070910	54211699167	470295481	146707845	1998314435	1998314436	650	218	150	PLT05	SI
131070910	54211699167	470295481	146707847	1998314499	1998314500	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821284	2000814105	2000814106	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821284	2000814107	2000814108	650	218	150	PLT01	SI
131079059	54211708802	470471151	146821284	2000814105	2000814106	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821284	2000814107	2000814108	650	218	150	PLT01	SI
131079059	54211708802	470471151	146821286	2000814145	2000814146	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821287	2000814147	2000814148	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821288	2000814151	2000814152	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821288	2000814151	2000814152	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821288	2000814153	2000814154	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821288	2000814153	2000814154	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821291	2000814175	2000814176	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821293	2000814203	2000814204	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821295	2000814209	2000814210	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821298	2000814245	2000814246	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821299	2000814395	2000814396	650	218	150	PLT01	SI
131079059	54211708802	470471151	146821299	2000814277	2000814278	650	218	150	PLT01	SI
131079059	54211708802	470471151	146821299	2000814309	2000814310	650	218	150	PLT01	SI
131079059	54211708802	470471151	146821299	2000814325	2000814326	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821300	2000814399	2000814400	650	218	150	PLT05	SI
131079059	54211708802	470471151	146821305	2000814483	2000814484	650	218	150	PLT01	SI
131079059	54211708802	470471151	146821305	2000814485	2000814486	650	218	150	PLT01	SI
130878842	54211552994	469326061	146227025	1987950688	1987950689	650	218	150	PLT05	SI
130878842	54211552994	469326061	146227025	1987950688	1987950689	650	218	150	PLT05	SI
130878842	54211552994	469326061	146227020	1987950640	1987950641	650	218	150	PLT05	SI
130652347	54211378069	467789381	145511806	1973537286	1973537287	650	218	150	PLT05	SI
130652347	54211378069	467789381	145511810	1973537412	1973537413	650	218	150	PLT05	SI
130652347	54211378069	467789381	145511812	1973537480	1973537481	650	218	150	PLT05	SI
130652347	54211378069	467789381	145511813	1973537498	1973537499	650	218	150	PLT05	SI
130652347	54211378069	467789381	145511815	1973537612	1973537613	650	218	150	PLT05	SI
130652347	54211378069	467789381	145511816	1973537654	1973537655	650	218	150	PLT01	SI
130652347	54211378069	467789381	145511816	1973537646	1973537647	650	218	150	PLT01	SI
130652347	54211378069	467789381	145511816	1973537656	1973537657	650	218	150	PLT01	SI
130652347	54211378069	467789381	145511816	1973537662	1973537663	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130652347	54211378069	467789381	145511816	1973537628	1973537629	650	218	150	PLT01	SI
130652347	54211378069	467789381	145511816	1973537638	1973537639	650	218	150	PLT01	SI
131099210	54211725004	470607091	146876850	2002155871	2002155872	650	218	150	PLT05	SI
131099210	54211725004	470607091	146876860	2002156003	2002156004	650	218	150	PLT05	SI
131099210	54211725004	470607091	146876860	2002156003	2002156004	650	218	150	PLT05	SI
131099210	54211725004	470607091	146876860	2002156005	2002156006	650	218	150	PLT05	SI
131099210	54211725004	470607091	146876860	2002156005	2002156006	650	218	150	PLT05	SI
131099210	54211725004	470607091	146876860	2002156005	2002156006	650	218	150	PLT05	SI
131099210	54211725004	470607091	146876860	2002156013	2002156014	650	218	150	PLT05	SI
131099210	54211725004	470607091	146876860	2002156013	2002156014	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397039	1857309696	1857309697	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397053	1857313216	1857313217	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397053	1857313276	1857313277	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397053	1857313382	1857313383	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313818	1857313819	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313822	1857313823	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313822	1857313823	650	218	150	PLT01	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313824	1857313825	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313826	1857313827	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313890	1857313891	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313906	1857313907	650	218	150	PLT01	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313906	1857313907	650	218	150	PLT01	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313906	1857313907	650	218	150	PLT01	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313922	1857313923	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313922	1857313923	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313922	1857313923	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313934	1857313935	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313864	1857313865	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313864	1857313865	650	218	150	PLT05	SI
130392251	54211231995	449777981	139397061	1857313874	1857313875	650	218	150	PLT05	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412141	1952412142	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952413047	1952413048	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412197	1952412198	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412199	1952412200	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412203	1952412204	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952409961	1952409962	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412207	1952412208	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412209	1952412210	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952409967	1952409968	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952409971	1952409972	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952409995	1952409996	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952410001	1952410002	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952410007	1952410008	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952410011	1952410012	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412049	1952412050	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412061	1952412062	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412067	1952412068	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412089	1952412090	650	218	150	PLT05	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412093	1952412094	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412095	1952412096	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412097	1952412098	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412099	1952412100	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412101	1952412102	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412103	1952412104	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412111	1952412112	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476210	1952412115	1952412116	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476212	1952412237	1952412238	650	218	150	PLT05	SI
130269139	54211191348	465302081	144476212	1952412241	1952412242	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412285	1952412286	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412289	1952412290	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412745	1952412746	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412749	1952412750	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412751	1952412752	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412753	1952412754	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412309	1952412310	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412313	1952412314	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412549	1952412550	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412327	1952412328	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412329	1952412330	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412337	1952412338	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412555	1952412556	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412563	1952412564	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412567	1952412568	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412569	1952412570	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412365	1952412366	650	218	150	PLT05	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412585	1952412586	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412385	1952412386	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412389	1952412390	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412595	1952412596	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412401	1952412402	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412403	1952412404	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412613	1952412614	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412413	1952412414	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412415	1952412416	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412451	1952412452	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412453	1952412454	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412643	1952412644	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412645	1952412646	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412647	1952412648	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412649	1952412650	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412651	1952412652	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412455	1952412456	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412457	1952412458	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412659	1952412660	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412661	1952412662	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412663	1952412664	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412673	1952412674	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412675	1952412676	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412677	1952412678	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412679	1952412680	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412687	1952412688	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412491	1952412492	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412493	1952412494	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412495	1952412496	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412689	1952412690	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412693	1952412694	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412703	1952412704	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476213	1952412709	1952412710	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476214	1952412803	1952412804	650	218	150	PLT05	SI
130269139	54211191348	465302081	144476214	1952412805	1952412806	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476214	1952412807	1952412808	650	218	150	PLT01	SI
130269139	54211191348	465302081	144476217	1952412985	1952412986	650	218	150	PLT05	SI
131029575	54211667214	470136741	146627352	1996631420	1996631421	650	218	150	PLT05	SI
131029575	54211667214	470136741	146627352	1996631420	1996631421	650	218	150	PLT05	SI
131029575	54211667214	470136741	146627352	1996631420	1996631421	650	218	150	PLT05	SI
131029575	54211667214	470136741	146627351	1996631382	1996631383	650	218	150	PLT05	SI
131029575	54211667214	470136741	146627350	1996631368	1996631369	650	218	150	PLT05	SI
131029575	54211667214	470136741	146627349	1996631364	1996631365	650	218	150	PLT05	SI
130735812	54211425431	468206031	145706392	1977658662	1977658663	650	218	150	PLT05	SI
130735812	54211425431	468206031	145706393	1977658692	1977658693	650	218	150	PLT05	SI
130735812	54211425431	468206031	145706393	1977658718	1977658719	650	218	150	PLT01	SI
131062672	54211690539	470405341	146767976	1999602463	1999602464	650	218	150	PLT05	SI
131062672	54211690539	470405341	146767976	1999602491	1999602492	650	218	150	PLT01	SI
130591631	54211337263	466638371	145002702	1963163551	1963163552	650	218	150	PLT01	SI
130591631	54211337263	466638371	145002702	1963163551	1963163552	650	218	150	PLT01	SI
130591631	54211337263	466638371	145002702	1963163551	1963163552	650	218	150	PLT01	SI
130591631	54211337263	466638371	145002702	1963163635	1963163636	650	218	150	PLT05	SI
130591631	54211337263	466638371	145002702	1963163635	1963163636	650	218	150	PLT05	SI
130591631	54211337263	466638371	145002702	1963163635	1963163636	650	218	150	PLT05	SI
130591631	54211337263	466638371	145002702	1963163663	1963163664	650	218	150	PLT01	SI
130591631	54211337263	466638371	145002702	1963163665	1963163666	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696469	1936477865	1936477866	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696481	1936477985	1936477986	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696481	1936477989	1936477990	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696481	1936477991	1936477992	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696481	1936477993	1936477994	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696481	1936478049	1936478050	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696481	1936478057	1936478058	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696481	1936478061	1936478062	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696481	1936478070	1936478072	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696481	1936478090	1936478091	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696481	1936478106	1936478108	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696487	1936478150	1936478170	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696487	1936478150	1936478170	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696492	1936478213	1936478217	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696492	1936478222	1936478223	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696512	1936479087	1936479088	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696512	1936479093	1936479094	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696513	1936479135	1936479136	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696513	1936479137	1936479138	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696513	1936479135	1936479136	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696513	1936479137	1936479138	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696513	1936479151	1936479152	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696513	1936479153	1936479154	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696513	1936479159	1936479160	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696496	1936478993	1936478994	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696515	1936479193	1936479194	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696515	1936479195	1936479196	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696515	1936479203	1936479204	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696524	1936479277	1936479278	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696524	1936479279	1936479280	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696524	1936479283	1936479284	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479521	1936479522	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479735	1936479736	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479543	1936479544	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479737	1936479738	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479315	1936479316	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479763	1936479764	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479783	1936479784	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479961	1936479962	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479995	1936479996	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479825	1936479826	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479833	1936479834	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479423	1936479424	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479677	1936479678	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696526	1936479473	1936479474	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696527	1936480039	1936480040	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696528	1936480069	1936480070	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696528	1936480071	1936480072	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696528	1936480075	1936480076	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696528	1936480077	1936480078	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480139	1936480140	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480141	1936480142	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480143	1936480144	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480147	1936480148	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480149	1936480150	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480153	1936480154	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480155	1936480156	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480157	1936480158	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480163	1936480164	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480165	1936480166	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480177	1936480178	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480179	1936480180	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480181	1936480182	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480187	1936480188	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480191	1936480192	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480193	1936480194	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480195	1936480196	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480197	1936480198	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480199	1936480200	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480201	1936480202	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480203	1936480204	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480205	1936480206	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696529	1936480207	1936480208	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696531	1936480333	1936480334	650	218	150	PLT05	SI
130675536	54211395295	463116851	143696531	1936480363	1936480364	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696531	1936480213	1936480214	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696531	1936480221	1936480222	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696531	1936480223	1936480224	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696531	1936480231	1936480232	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696531	1936480239	1936480240	650	218	150	PLT01	SI
130675536	54211395295	463116851	143696531	1936480251	1936480252	650	218	150	PLT01	SI
130987465	54211630691	458095531	141984581	1903080090	1903080091	650	218	150	PLT05	SI
130987465	54211630691	458095531	141984581	1903080092	1903080093	650	218	150	PLT01	SI
130987465	54211630691	458095531	141984584	1903080302	1903080303	650	218	150	PLT01	SI
130987465	54211630691	458095531	141984587	1903080342	1903080343	650	218	150	PLT05	SI
130987465	54211630691	458095531	141984587	1903080344	1903080345	650	218	150	PLT05	SI
130987465	54211630691	458095531	141984587	1903080348	1903080349	650	218	150	PLT05	SI
130987465	54211630691	458095531	141984587	1903080352	1903080353	650	218	150	PLT01	SI
130987465	54211630691	458095531	141984588	1903080380	1903080381	650	218	150	PLT05	SI
130987465	54211630691	458095531	141984588	1903080394	1903080395	650	218	150	PLT05	SI
130987465	54211630691	458095531	141984595	1903080518	1903080519	650	218	150	PLT05	SI
130987465	54211630691	458095531	141984595	1903080568	1903080569	650	218	150	PLT05	SI
131027678	54211662322	470139441	146629719	1996735035	1996735036	650	218	150	PLT05	SI
130538123	54211316978	455767931	141309261	1890887129	1890887130	650	218	150	PLT01	SI
130538123	54211316978	455767931	141309261	1890887217	1890887218	650	218	150	PLT01	SI
130538123	54211316978	455767931	141309262	1890887337	1890887338	650	218	150	PLT05	SI
130538123	54211316978	455767931	141309261	1890887307	1890887308	650	218	150	PLT01	SI
130538123	54211316978	455767931	141309261	1890887141	1890887142	650	218	150	PLT01	SI
130538123	54211316978	455767931	141309261	1890887323	1890887324	650	218	150	PLT01	SI
130546769	54211322513	464618201	144224078	1947418081	1947418082	650	218	150	PLT05	SI
130546769	54211322513	464618201	144224078	1947418081	1947418082	650	218	150	PLT05	SI
130546769	54211322513	464618201	144224078	1947418081	1947418082	650	218	150	PLT05	SI
130546769	54211322513	464618201	144224078	1947418081	1947418082	650	218	150	PLT05	SI
130546769	54211322513	464618201	144224079	1947418295	1947418296	650	218	150	PLT05	SI
130546769	54211322513	464618201	144224079	1947418305	1947418306	650	218	150	PLT05	SI
130546769	54211322513	464618201	144224079	1947418305	1947418306	650	218	150	PLT05	SI
130546769	54211322513	464618201	144224079	1947418309	1947418310	650	218	150	PLT05	SI
130546769	54211322513	464618201	144224079	1947418309	1947418310	650	218	150	PLT05	SI
130615512	54211353930	465756441	144643826	1955832545	1955832546	650	218	150	PLT05	SI
130947223	54211620072	461078101	142997968	1922688283	1922688284	650	218	150	PLT05	SI
130947223	54211620072	461078101	142997979	1922688763	1922688764	650	218	150	PLT05	SI
130947223	54211620072	461078101	142997980	1922688883	1922688884	650	218	150	PLT01	SI
130947223	54211620072	461078101	142997980	1922688817	1922688818	650	218	150	PLT01	SI
130947223	54211620072	461078101	142997980	1922688985	1922688986	650	218	150	PLT01	SI
130947223	54211620072	461078101	142997975	1922688665	1922688666	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617378	1955311648	1955311649	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617387	1955312036	1955312037	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617387	1955312040	1955312041	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617387	1955312060	1955312061	650	218	150	PLT01	SI
130551243	54211324824	465665751	144617387	1955312062	1955312063	650	218	150	PLT01	SI
130551243	54211324824	465665751	144617387	1955312064	1955312065	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617387	1955312066	1955312067	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617387	1955312068	1955312069	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617388	1955312070	1955312071	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617388	1955312070	1955312071	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617388	1955312070	1955312071	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617394	1955312278	1955312279	650	218	150	PLT01	SI
130551243	54211324824	465665751	144617400	1955312844	1955312845	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617401	1955312884	1955312885	650	218	150	PLT01	SI
130551243	54211324824	465665751	144617401	1955312888	1955312889	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617372	1955311598	1955311599	650	218	150	PLT01	SI
130551243	54211324824	465665751	144617372	1955311600	1955311601	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617375	1955311610	1955311611	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617375	1955311612	1955311613	650	218	150	PLT01	SI
130551243	54211324824	465665751	144617375	1955311622	1955311623	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617375	1955311622	1955311623	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617375	1955311622	1955311623	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617403	1955312918	1955312919	650	218	150	PLT01	SI
130551243	54211324824	465665751	144617403	1955312926	1955312927	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130551243	54211324824	465665751	144617403	1955312934	1955312935	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617403	1955312934	1955312935	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617403	1955312940	1955312941	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617403	1955312940	1955312941	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617403	1955312940	1955312941	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617403	1955312940	1955312941	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617403	1955312940	1955312941	650	218	150	PLT05	SI
130551243	54211324824	465665751	144617403	1955312968	1955312969	650	218	150	PLT01	SI
130551243	54211324824	465665751	144617403	1955312986	1955312987	650	218	150	PLT01	SI
130551243	54211324824	465665751	144617403	1955313004	1955313005	650	218	150	PLT05	SI
130855999	54211529414	457716371	141874284	1900979636	1900979637	650	218	150	PLT05	SI
130415521	54211244931	466289041	144856663	1960202131	1960202132	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856663	1960202133	1960202134	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856663	1960202135	1960202136	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856663	1960202139	1960202140	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856665	1960202175	1960202176	650	218	150	PLT05	SI
130415521	54211244931	466289041	144856669	1960202319	1960202320	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856669	1960202323	1960202324	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856669	1960202325	1960202326	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856669	1960202327	1960202328	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856670	1960202477	1960202478	650	218	150	PLT05	SI
130415521	54211244931	466289041	144856670	1960202479	1960202480	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856670	1960202485	1960202486	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856670	1960202489	1960202490	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856672	1960202501	1960202502	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856672	1960202503	1960202504	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856672	1960202505	1960202506	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856672	1960202507	1960202508	650	218	150	PLT01	SI
130415521	54211244931	466289041	144856673	1960202511	1960202512	650	218	150	PLT05	SI
130415521	54211244931	466289041	144856673	1960202511	1960202512	650	218	150	PLT05	SI
130415521	54211244931	466289041	144856674	1960202515	1960202516	650	218	150	PLT01	SI
131030642	54211664526	464156391	144051918	1943890198	1943890199	650	218	150	PLT05	SI
131030642	54211664526	464156391	144051918	1943890200	1943890201	650	218	150	PLT01	SI
131030642	54211664526	464156391	144051918	1943890202	1943890203	650	218	150	PLT01	SI
131030642	54211664526	464156391	144051919	1943890336	1943890337	650	218	150	PLT05	SI
130807673	54211486599	468606431	145877714	1981298002	1981298003	650	218	150	PLT05	SI
130807673	54211486599	468606431	145877714	1981298016	1981298017	650	218	150	PLT05	SI
130807673	54211486599	468606431	145877714	1981298040	1981298041	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877715	1981298054	1981298055	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877715	1981298064	1981298065	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877715	1981298064	1981298065	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877715	1981298064	1981298065	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877715	1981298064	1981298065	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877715	1981298066	1981298067	650	218	150	PLT05	SI
130807673	54211486599	468606431	145877715	1981298066	1981298067	650	218	150	PLT05	SI
130807673	54211486599	468606431	145877715	1981298066	1981298067	650	218	150	PLT05	SI
130807673	54211486599	468606431	145877716	1981298072	1981298073	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877716	1981298072	1981298073	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877716	1981298072	1981298073	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877716	1981298088	1981298089	650	218	150	PLT05	SI
130807673	54211486599	468606431	145877716	1981298088	1981298089	650	218	150	PLT05	SI
130807673	54211486599	468606431	145877717	1981298214	1981298215	650	218	150	PLT05	SI
130807673	54211486599	468606431	145877717	1981298216	1981298217	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981297550	1981297551	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981296552	1981296553	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981296560	1981296561	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981296824	1981296825	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981296826	1981296827	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981297216	1981297217	650	218	150	PLT05	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981297230	1981297231	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981297236	1981297237	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981297044	1981297045	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981296470	1981296471	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981296902	1981296903	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981296912	1981296913	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981297066	1981297067	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981297700	1981297701	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981297096	1981297097	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981297098	1981297099	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981297110	1981297111	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981297114	1981297115	650	218	150	PLT01	SI
130807673	54211486599	468606431	145877710	1981297718	1981297719	650	218	150	PLT01	SI
130389492	54211231565	461463531	143130062	1925212121	1925212122	650	218	150	PLT05	SI
130389492	54211231565	461463531	143130063	1925212125	1925212126	650	218	150	PLT05	SI
130389492	54211231565	461463531	143130066	1925216385	1925216386	650	218	150	PLT05	SI
130389492	54211231565	461463531	143130066	1925216385	1925216386	650	218	150	PLT01	SI
130389492	54211231565	461463531	143130066	1925216387	1925216388	650	218	150	PLT05	SI
130389492	54211231565	461463531	143130066	1925216409	1925216410	650	218	150	PLT01	SI
130389492	54211231565	461463531	143130066	1925216409	1925216410	650	218	150	PLT05	SI
130389492	54211231565	461463531	143130066	1925216409	1925216410	650	218	150	PLT05	SI
130389492	54211231565	461463531	143130066	1925216409	1925216410	650	218	150	PLT01	SI
130389492	54211231565	461463531	143130066	1925216409	1925216410	650	218	150	PLT01	SI
130389492	54211231565	461463531	143130066	1925216409	1925216410	650	218	150	PLT01	SI
130389492	54211231565	461463531	143130066	1925216407	1925216408	650	218	150	PLT01	SI
130389492	54211231565	461463531	143130066	1925216431	1925216432	650	218	150	PLT01	SI
130389492	54211231565	461463531	143130066	1925216321	1925216322	650	218	150	PLT01	SI
130389492	54211231565	461463531	143130066	1925216361	1925216362	650	218	150	PLT01	SI
130389492	54211231565	461463531	143130068	1925216465	1925216466	650	218	150	PLT01	SI
130389492	54211231565	461463531	143130072	1925216563	1925216564	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130389492	54211231565	461463531	143130073	1925216589	1925216590	650	218	150	PLT05	SI
130389492	54211231565	461463531	143130073	1925216591	1925216592	650	218	150	PLT01	SI
130484941	54211276123	466650191	145011391	1963267604	1963267605	650	218	150	PLT05	SI
130484941	54211276123	466650191	145011395	1963268208	1963268209	650	218	150	PLT05	SI
130484941	54211276123	466650191	145011396	1963268442	1963268443	650	218	150	PLT05	SI
130484941	54211276123	466650191	145011397	1963268456	1963268457	650	218	150	PLT05	SI
130484941	54211276123	466650191	145011398	1963268466	1963268467	650	218	150	PLT05	SI
130484941	54211276123	466650191	145011399	1963268470	1963268471	650	218	150	PLT05	SI
130484941	54211276123	466650191	145011400	1963268484	1963268485	650	218	150	PLT05	SI
130484941	54211276123	466650191	145011401	1963268492	1963268493	650	218	150	PLT05	SI
130484941	54211276123	466650191	145011402	1963268518	1963268519	650	218	150	PLT05	SI
130484941	54211276123	466650191	145011404	1963268554	1963268555	650	218	150	PLT05	SI
130484941	54211276123	466650191	145011405	1963268596	1963268597	650	218	150	PLT05	SI
130484941	54211276123	466650191	145011409	1963268780	1963268781	650	218	150	PLT05	SI
131057164	54211686586	470349421	146738509	1999054502	1999054503	650	218	150	PLT05	SI
131057164	54211686586	470349421	146738509	1999054546	1999054547	650	218	150	PLT01	SI
130768082	54211457111	468494751	145827346	1980061193	1980061194	650	218	150	PLT01	SI
130768082	54211457111	468494751	145827348	1980061263	1980061264	650	218	150	PLT01	SI
130768082	54211457111	468494751	145827348	1980061241	1980061242	650	218	150	PLT01	SI
130768082	54211457111	468494751	145827348	1980061249	1980061250	650	218	150	PLT01	SI
130768082	54211457111	468494751	145827348	1980061363	1980061364	650	218	150	PLT05	SI
130768082	54211457111	468494751	145827349	1980061505	1980061506	650	218	150	PLT01	SI
130768082	54211457111	468494751	145827349	1980061587	1980061588	650	218	150	PLT05	SI
130768082	54211457111	468494751	145827349	1980061643	1980061644	650	218	150	PLT01	SI
130891620	54211565400	469432431	146269905	1988878930	1988878931	650	218	150	PLT05	SI
130891620	54211565400	469432431	146269907	1988881102	1988881103	650	218	150	PLT01	SI
130891620	54211565400	469432431	146269907	1988881118	1988881119	650	218	150	PLT01	SI
131006791	54211643108	469967441	146542721	1994902290	1994902291	650	218	150	PLT05	SI
130811637	54211489510	468846481	145995137	1983186632	1983186633	650	218	150	PLT05	SI
131076057	54211705717	470466741	146805553	2000582328	2000582329	650	218	150	PLT05	SI
131076057	54211705717	470466741	146805554	2000582342	2000582343	650	218	150	PLT05	SI
131076057	54211705717	470466741	146805554	2000582342	2000582343	650	218	150	PLT05	SI
131281192	54211843120	471544361	147362163	2012329959	2012329960	650	218	150	PLT01	SI
131281192	54211843120	471544361	147362164	2012329961	2012329962	650	218	150	PLT01	SI
131281192	54211843120	471544361	147362164	2012329963	2012329964	650	218	150	PLT01	SI
131281192	54211843120	471544361	147362164	2012329967	2012329968	650	218	150	PLT01	SI
131281192	54211843120	471544361	147362164	2012329969	2012329970	650	218	150	PLT01	SI
131281192	54211843120	471544361	147362164	2012329973	2012329974	650	218	150	PLT01	SI
131281192	54211843120	471544361	147362164	2012329973	2012329974	650	218	150	PLT01	SI
131281192	54211843120	471544361	147362164	2012329977	2012329978	650	218	150	PLT01	SI
131281192	54211843120	471544361	147362164	2012329977	2012329978	650	218	150	PLT01	SI
131281192	54211843120	471544361	147362168	2012336105	2012336106	650	218	150	PLT05	SI
131281192	54211843120	471544361	147362168	2012336105	2012336106	650	218	150	PLT05	SI
131281192	54211843120	471544361	147362168	2012336105	2012336106	650	218	150	PLT05	SI
131281192	54211843120	471544361	147362168	2012336105	2012336106	650	218	150	PLT05	SI
131281192	54211843120	471544361	147362170	2012336111	2012336112	650	218	150	PLT05	SI
131076141	54211705931	470466721	146805546	2000572732	2000572733	650	218	150	PLT05	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572740	2000572741	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572744	2000572745	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572746	2000572747	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572758	2000572759	650	218	150	PLT05	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572762	2000572763	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572764	2000572765	650	218	150	PLT05	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572768	2000572769	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572772	2000572773	650	218	150	PLT05	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572776	2000572777	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572780	2000572781	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572784	2000572785	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572794	2000572795	650	218	150	PLT05	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572804	2000572805	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572808	2000572809	650	218	150	PLT05	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572824	2000572825	650	218	150	PLT05	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572824	2000572825	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572826	2000572827	650	218	150	PLT05	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572830	2000572831	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572832	2000572833	650	218	150	PLT05	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572834	2000572835	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572842	2000572843	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572848	2000572849	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805547	2000572862	2000572863	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805548	2000572864	2000572865	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805548	2000572866	2000572867	650	218	150	PLT05	SI
131076141	54211705931	470466721	146805548	2000572868	2000572869	650	218	150	PLT05	SI
131076141	54211705931	470466721	146805550	2000581926	2000581927	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805550	2000581928	2000581929	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805551	2000582026	2000582027	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805551	2000582066	2000582067	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805551	2000582072	2000582073	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805551	2000582112	2000582113	650	218	150	PLT05	SI
131076141	54211705931	470466721	146805551	2000582116	2000582117	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805551	2000582118	2000582119	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805551	2000582160	2000582161	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805551	2000582242	2000582243	650	218	150	PLT01	SI
131076141	54211705931	470466721	146805551	2000582244	2000582245	650	218	150	PLT01	SI
131484399	54212002163	471182701	147157950	2007907633	2007907634	650	218	150	PLT01	SI
131484399	54212002163	471182701	147157950	2007907635	2007907636	650	218	150	PLT01	SI
131484399	54212002163	471182701	147157950	2007907639	2007907640	650	218	150	PLT01	SI
131484399	54212002163	471182701	147157950	2007907649	2007907650	650	218	150	PLT05	SI
131484399	54212002163	471182701	147157950	2007907659	2007907660	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131484399	54212002163	471182701	147157950	2007907669	2007907670	650	218	150	PLT01	SI
131484399	54212002163	471182701	147157950	2007907671	2007907672	650	218	150	PLT01	SI
131484399	54212002163	471182701	147157950	2007907681	2007907682	650	218	150	PLT01	SI
131484399	54212002163	471182701	147157950	2007907691	2007907692	650	218	150	PLT01	SI
131484399	54212002163	471182701	147157950	2007907695	2007907696	650	218	150	PLT01	SI
131484399	54212002163	471182701	147157950	2007907697	2007907698	650	218	150	PLT01	SI
131059357	54211688947	457634041	141850931	1900635843	1900635844	650	218	150	PLT05	SI
131059357	54211688947	457634041	141850931	1900635851	1900635852	650	218	150	PLT05	SI
131059357	54211688947	457634041	141850905	1900634473	1900634474	650	218	150	PLT05	SI
131059357	54211688947	457634041	141850905	1900634357	1900634358	650	218	150	PLT01	SI
131059357	54211688947	457634041	141850908	1900634785	1900634786	650	218	150	PLT05	SI
131059357	54211688947	457634041	141850912	1900634829	1900634830	650	218	150	PLT05	SI
131059357	54211688947	457634041	141850912	1900634833	1900634834	650	218	150	PLT05	SI
131059357	54211688947	457634041	141850918	1900634901	1900634902	650	218	150	PLT05	SI
131059357	54211688947	457634041	141850918	1900634901	1900634902	650	218	150	PLT05	SI
131313326	54211872681	467934351	145580467	1974968912	1974968913	650	218	150	PLT05	SI
131341922	54211894115	471896621	147537061	2016399385	2016399386	650	218	150	PLT05	SI
131341922	54211894115	471896621	147537062	2016399387	2016399388	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537063	2016399495	2016399496	650	218	150	PLT05	SI
131341922	54211894115	471896621	147537064	2016399571	2016399572	650	218	150	PLT05	SI
131341922	54211894115	471896621	147537064	2016399573	2016399574	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537065	2016399703	2016399704	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016400019	2016400020	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016400021	2016400022	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016406069	2016406070	650	218	150	PLT05	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016406071	2016406072	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016406079	2016406080	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016406081	2016406082	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016406083	2016406084	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016406089	2016406090	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016406091	2016406092	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016406097	2016406098	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399823	2016399824	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399827	2016399828	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399969	2016399970	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399841	2016399842	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399847	2016399848	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399873	2016399874	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399875	2016399876	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399923	2016399924	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399953	2016399954	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399777	2016399778	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399783	2016399784	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399819	2016399820	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399735	2016399736	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399739	2016399740	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399747	2016399748	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399991	2016399992	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399993	2016399994	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537066	2016399995	2016399996	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537067	2016406117	2016406118	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537068	2016406123	2016406124	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537068	2016406123	2016406124	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537070	2016406139	2016406140	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537070	2016406151	2016406152	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537070	2016406169	2016406170	650	218	150	PLT05	SI
131341922	54211894115	471896621	147537071	2016406171	2016406172	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537071	2016406171	2016406172	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537071	2016406175	2016406176	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537071	2016406175	2016406176	650	218	150	PLT05	SI
131341922	54211894115	471896621	147537071	2016406177	2016406178	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537071	2016406177	2016406178	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537071	2016406181	2016406182	650	218	150	PLT01	SI
131341922	54211894115	471896621	147537071	2016406183	2016406184	650	218	150	PLT05	SI
131341922	54211894115	471896621	147537071	2016406183	2016406184	650	218	150	PLT01	SI
130677900	54211395311	467949481	145586835	1975117233	1975117234	650	218	150	PLT05	SI
130911448	54211587412	469133591	146121365	1985901915	1985901916	650	218	150	PLT05	SI
130911448	54211587412	469133591	146121365	1985901875	1985901876	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358757	1930074437	1930074438	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358757	1930074443	1930074444	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358757	1930074383	1930074384	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358757	1930074387	1930074388	650	218	150	PLT01	SI
130890937	54211565335	462136271	143358757	1930074415	1930074416	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358757	1930074429	1930074430	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358757	1930074429	1930074430	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358757	1930074431	1930074432	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358758	1930074461	1930074462	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358758	1930074467	1930074468	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358758	1930074467	1930074468	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358759	1930074479	1930074480	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358759	1930074485	1930074486	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358760	1930074489	1930074490	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358760	1930074493	1930074494	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358760	1930074493	1930074494	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358760	1930074501	1930074502	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358760	1930074501	1930074502	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358760	1930074503	1930074504	650	218	150	PLT05	SI
130890937	54211565335	462136271	143358761	1930074525	1930074526	650	218	150	PLT05	SI
131321606	54211880262	471789141	147484939	2015240371	2015240372	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131321606	54211880262	471789141	147484939	2015240395	2015240396	650	218	150	PLT01	SI
131321606	54211880262	471789141	147484940	2015240539	2015240540	650	218	150	PLT01	SI
131321606	54211880262	471789141	147484940	2015240585	2015240586	650	218	150	PLT01	SI
131321606	54211880262	471789141	147484940	2015240581	2015240582	650	218	150	PLT01	SI
131321606	54211880262	471789141	147484940	2015240593	2015240594	650	218	150	PLT01	SI
131321606	54211880262	471789141	147484940	2015240491	2015240492	650	218	150	PLT05	SI
131321606	54211880262	471789141	147484941	2015240597	2015240598	650	218	150	PLT01	SI
131321606	54211880262	471789141	147484941	2015240795	2015240796	650	218	150	PLT01	SI
131321606	54211880262	471789141	147484941	2015240809	2015240810	650	218	150	PLT01	SI
131321606	54211880262	471789141	147484941	2015240663	2015240664	650	218	150	PLT05	SI
131321606	54211880262	471789141	147484941	2015240879	2015240880	650	218	150	PLT01	SI
131013829	54211650830	469981821	146553867	1995211879	1995211880	650	218	150	PLT01	SI
131013829	54211650830	469981821	146553867	1995211883	1995211884	650	218	150	PLT01	SI
131013829	54211650830	469981821	146553867	1995212119	1995212120	650	218	150	PLT01	SI
131013829	54211650830	469981821	146553867	1995211925	1995211926	650	218	150	PLT01	SI
131013829	54211650830	469981821	146553867	1995212001	1995212002	650	218	150	PLT05	SI
131013829	54211650830	469981821	146553867	1995212057	1995212058	650	218	150	PLT01	SI
131013829	54211650830	469981821	146553867	1995212063	1995212064	650	218	150	PLT01	SI
131345718	54211896243	468227601	145715953	1977928012	1977928013	650	218	150	PLT05	SI
131345718	54211896243	468227601	145715953	1977959036	1977959037	650	218	150	PLT01	SI
131345718	54211896243	468227601	145715953	1977927854	1977927855	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123987	1985926164	1985926165	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123988	1985926180	1985926181	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123989	1985926186	1985926187	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123989	1985926188	1985926189	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123989	1985926194	1985926195	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123989	1985926202	1985926203	650	218	150	PLT05	SI
130852459	54211526857	469128721	146123989	1985926204	1985926205	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926226	1985926227	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926230	1985926231	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926234	1985926235	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926234	1985926235	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926234	1985926235	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926234	1985926235	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926234	1985926235	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926238	1985926239	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926238	1985926239	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926238	1985926239	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926240	1985926241	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926240	1985926241	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926240	1985926241	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123990	1985926240	1985926241	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123991	1985926256	1985926257	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123991	1985926258	1985926259	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123991	1985926260	1985926261	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123991	1985926262	1985926263	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123991	1985926268	1985926269	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123991	1985926270	1985926271	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123991	1985926274	1985926275	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123991	1985926278	1985926279	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123991	1985926246	1985926247	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123991	1985926246	1985926247	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123992	1985926280	1985926281	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123992	1985926282	1985926283	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123992	1985926282	1985926283	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123992	1985926286	1985926287	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123993	1985926290	1985926291	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123993	1985926294	1985926295	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123993	1985926296	1985926297	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123993	1985926296	1985926297	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123993	1985926298	1985926299	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123993	1985926300	1985926301	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123993	1985926302	1985926303	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123993	1985926302	1985926303	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123993	1985926302	1985926303	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123993	1985926302	1985926303	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123993	1985926302	1985926303	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146123993	1985926304	1985926305	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146124000	1985926580	1985926581	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146124000	1985926592	1985926593	650	218	150	PLT05	SI
130852459	54211526857	469128721	146124000	1985926602	1985926603	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146124000	1985926612	1985926613	650	218	150	PLT01	SI
130852459	54211526857	469128721	146124002	1985926630	1985926631	650	218	150	PLT01	SI
130941808	54211617508	469621111	146359475	1990925839	1990925840	650	218	150	PLT05	SI
130941808	54211617508	469621111	146359471	1990925613	1990925614	650	218	150	PLT01	SI
130941808	54211617508	469621111	146359471	1990925541	1990925542	650	218	150	PLT05	SI
130941808	54211617508	469621111	146359469	1990925445	1990925446	650	218	150	PLT01	SI
130941808	54211617508	469621111	146359468	1990925291	1990925292	650	218	150	PLT05	SI
130941808	54211617508	469621111	146359464	1990925191	1990925192	650	218	150	PLT05	SI
130941808	54211617508	469621111	146359455	1990922973	1990922974	650	218	150	PLT01	SI
131289076	54211850992	471594711	147386434	2012860808	2012860809	650	218	150	PLT05	SI
131289076	54211850992	471594711	147386435	2012860948	2012860949	650	218	150	PLT01	SI
131289076	54211850992	471594711	147386436	2012860966	2012860967	650	218	150	PLT01	SI
131289076	54211850992	471594711	147386436	2012860990	2012860991	650	218	150	PLT01	SI
131289076	54211850992	471594711	147386436	2012861002	2012861003	650	218	150	PLT01	SI
131289076	54211850992	471594711	147386436	2012861004	2012861005	650	218	150	PLT05	SI
131289076	54211850992	471594711	147386436	2012861004	2012861005	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131289076	54211850992	471594711	147386437	2012861038	2012861039	650	218	150	PLT01	SI
131234526	54211804825	465028761	144366277	1950068408	1950068409	650	218	150	PLT05	SI
131309058	54211868291	470884461	147008571	2004686253	2004686254	650	218	150	PLT05	SI
131309058	54211868291	470884461	147008571	2004686261	2004686262	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008572	2004686289	2004686290	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008572	2004686293	2004686294	650	218	150	PLT05	SI
131309058	54211868291	470884461	147008572	2004686297	2004686298	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008574	2004686361	2004686362	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008574	2004686389	2004686390	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008574	2004686391	2004686392	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008574	2004686395	2004686396	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008574	2004686371	2004686372	650	218	150	PLT05	SI
131309058	54211868291	470884461	147008574	2004686375	2004686376	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008574	2004686349	2004686350	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008574	2004686385	2004686386	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008575	2004686469	2004686470	650	218	150	PLT05	SI
131309058	54211868291	470884461	147008575	2004686677	2004686678	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008576	2004686707	2004686708	650	218	150	PLT05	SI
131309058	54211868291	470884461	147008576	2004686713	2004686714	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008577	2004686747	2004686748	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008578	2004686775	2004686776	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008579	2004686821	2004686822	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008579	2004686827	2004686828	650	218	150	PLT05	SI
131309058	54211868291	470884461	147008580	2004686857	2004686858	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008581	2004686873	2004686874	650	218	150	PLT05	SI
131309058	54211868291	470884461	147008582	2004686891	2004686892	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008582	2004686893	2004686894	650	218	150	PLT05	SI
131309058	54211868291	470884461	147008582	2004686899	2004686900	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008582	2004686901	2004686902	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008582	2004686903	2004686904	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008582	2004686905	2004686906	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008583	2004686911	2004686912	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008584	2004686919	2004686920	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008584	2004686921	2004686922	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008584	2004686923	2004686924	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008584	2004686925	2004686926	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008584	2004686931	2004686932	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008585	2004686953	2004686954	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008585	2004686953	2004686954	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008585	2004686955	2004686956	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008585	2004686957	2004686958	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008585	2004686957	2004686958	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008585	2004686961	2004686962	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008585	2004686961	2004686962	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008585	2004686961	2004686962	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008585	2004686965	2004686966	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008585	2004686965	2004686966	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008586	2004686967	2004686968	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008588	2004686997	2004686998	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008589	2004687017	2004687018	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008589	2004687017	2004687018	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008590	2004688857	2004688858	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008590	2004687113	2004687114	650	218	150	PLT05	SI
131309058	54211868291	470884461	147008590	2004687119	2004687120	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008590	2004687127	2004687128	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008591	2004687161	2004687162	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008592	2004687419	2004687420	650	218	150	PLT05	SI
131309058	54211868291	470884461	147008592	2004687501	2004687502	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008594	2004687841	2004687842	650	218	150	PLT05	SI
131309058	54211868291	470884461	147008596	2004687875	2004687876	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008596	2004687877	2004687878	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008596	2004687891	2004687892	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008596	2004687893	2004687894	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008597	2004687931	2004687932	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008600	2004688187	2004688188	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008600	2004688179	2004688180	650	218	150	PLT01	SI
131309058	54211868291	470884461	147008600	2004688183	2004688184	650	218	150	PLT01	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498193	1985498194	650	218	150	PLT01	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498195	1985498196	650	218	150	PLT01	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498201	1985498202	650	218	150	PLT01	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498209	1985498210	650	218	150	PLT01	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498231	1985498232	650	218	150	PLT01	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498231	1985498232	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498231	1985498232	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498231	1985498232	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498239	1985498240	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498239	1985498240	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498239	1985498240	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498239	1985498240	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498239	1985498240	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498239	1985498240	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498239	1985498240	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498239	1985498240	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498247	1985498248	650	218	150	PLT01	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498247	1985498248	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498247	1985498248	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100508	1985498247	1985498248	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100509	1985498255	1985498256	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100510	1985498263	1985498264	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130847615	54211523722	469069681	146100511	1985498331	1985498332	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100511	1985498331	1985498332	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100511	1985498363	1985498364	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100516	1985498389	1985498390	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100517	1985498399	1985498400	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100517	1985498399	1985498400	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100517	1985498411	1985498412	650	218	150	PLT01	SI
130847615	54211523722	469069681	146100517	1985498411	1985498412	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100517	1985498413	1985498414	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100518	1985498421	1985498422	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100519	1985498435	1985498436	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100519	1985498439	1985498440	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100519	1985498463	1985498464	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100519	1985498455	1985498456	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100519	1985498455	1985498456	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100520	1985498467	1985498468	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100521	1985498473	1985498474	650	218	150	PLT05	SI
130847615	54211523722	469069681	146100522	1985498493	1985498494	650	218	150	PLT01	SI
130847615	54211523722	469069681	146100522	1985498501	1985498502	650	218	150	PLT01	SI
130847615	54211523722	469069681	146100522	1985498501	1985498502	650	218	150	PLT01	SI
130847615	54211523722	469069681	146100522	1985498503	1985498504	650	218	150	PLT01	SI
130847615	54211523722	469069681	146100522	1985498503	1985498504	650	218	150	PLT01	SI
130847615	54211523722	469069681	146100523	1985498615	1985498616	650	218	150	PLT05	SI
130627999	54211363954	467421701	145344418	1970420546	1970420547	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344418	1970420574	1970420575	650	218	150	PLT05	SI
130627999	54211363954	467421701	145344418	1970420546	1970420547	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344418	1970420574	1970420575	650	218	150	PLT05	SI
130627999	54211363954	467421701	145344418	1970420594	1970420595	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344418	1970420596	1970420597	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344418	1970420618	1970420619	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344418	1970420454	1970420455	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344418	1970420464	1970420465	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344418	1970420468	1970420469	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344420	1970422730	1970422731	650	218	150	PLT05	SI
130627999	54211363954	467421701	145344420	1970422732	1970422733	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344421	1970422812	1970422813	650	218	150	PLT05	SI
130627999	54211363954	467421701	145344422	1970422828	1970422829	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344422	1970422842	1970422843	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344422	1970422858	1970422859	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344422	1970422866	1970422867	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344422	1970422872	1970422873	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344422	1970422874	1970422875	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344422	1970422876	1970422877	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344422	1970422878	1970422879	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344422	1970422882	1970422883	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344422	1970422888	1970422889	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344422	1970422888	1970422889	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344423	1970422892	1970422893	650	218	150	PLT01	SI
130627999	54211363954	467421701	145344424	1970424048	1970424049	650	218	150	PLT05	SI
130965183	54211627770	462111111	143352438	1929898015	1929898016	650	218	150	PLT05	SI
130965183	54211627770	462111111	143352447	1929898171	1929898172	650	218	150	PLT01	SI
130965183	54211627770	462111111	143352436	1929897943	1929897944	650	218	150	PLT05	SI
130965183	54211627770	462111111	143352436	1929897943	1929897944	650	218	150	PLT05	SI
130965183	54211627770	462111111	143352436	1929897943	1929897944	650	218	150	PLT05	SI
130965183	54211627770	462111111	143352436	1929897943	1929897944	650	218	150	PLT05	SI
130965183	54211627770	462111111	143352436	1929897943	1929897944	650	218	150	PLT05	SI
130965183	54211627770	462111111	143352436	1929897943	1929897944	650	218	150	PLT05	SI
130965183	54211627770	462111111	143352436	1929897943	1929897944	650	218	150	PLT05	SI
130965183	54211627770	462111111	143352436	1929897955	1929897956	650	218	150	PLT05	SI
130965183	54211627770	462111111	143352436	1929897955	1929897956	650	218	150	PLT05	SI
130965183	54211627770	462111111	143352436	1929897985	1929897986	650	218	150	PLT05	SI
130965183	54211627770	462111111	143352436	1929897989	1929897990	650	218	150	PLT05	SI
131036609	54211672578	466788271	145084154	1964918025	1964918026	650	218	150	PLT05	SI
131023097	54211659989	470022701	146554075	1995235730	1995235731	650	218	150	PLT01	SI
131023097	54211659989	470022701	146554075	1995235734	1995235735	650	218	150	PLT01	SI
131023097	54211659989	470022701	146554076	1995235740	1995235741	650	218	150	PLT01	SI
131023097	54211659989	470022701	146554081	1995235830	1995235831	650	218	150	PLT01	SI
131023097	54211659989	470022701	146554081	1995235832	1995235833	650	218	150	PLT01	SI
131023097	54211659989	470022701	146554081	1995235834	1995235835	650	218	150	PLT01	SI
131023097	54211659989	470022701	146554081	1995235836	1995235837	650	218	150	PLT01	SI
131023097	54211659989	470022701	146554081	1995235860	1995235861	650	218	150	PLT05	SI
131023097	54211659989	470022701	146554082	1995235878	1995235879	650	218	150	PLT01	SI
131027503	54211664328	459318551	142407326	1911068350	1911068351	650	218	150	PLT01	SI
131027503	54211664328	459318551	142407326	1911068350	1911068351	650	218	150	PLT01	SI
131027503	54211664328	459318551	142407329	1911068506	1911068507	650	218	150	PLT05	SI
131027503	54211664328	459318551	142407329	1911068520	1911068521	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461743	1993261858	1993261859	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461743	1993261868	1993261869	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461743	1993261978	1993261979	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461743	1993261982	1993261983	650	218	150	PLT05	SI
130965097	54211627556	469832481	146461743	1993261994	1993261995	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461743	1993261998	1993261999	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461743	1993261832	1993261833	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461743	1993261846	1993261847	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461743	1993261850	1993261851	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461747	1993266240	1993266241	650	218	150	PLT05	SI
130965097	54211627556	469832481	146461752	1993266526	1993266527	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461752	1993266542	1993266543	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266946	1993266947	650	218	150	PLT05	SI
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266956	1993266957	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266958	1993266959	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266968	1993266969	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266972	1993266973	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266888	1993266889	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266896	1993266897	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266898	1993266899	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266910	1993266911	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266912	1993266913	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266922	1993266923	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266928	1993266929	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266930	1993266931	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461754	1993266944	1993266945	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461756	1993266988	1993266989	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461757	1993267018	1993267019	650	218	150	PLT05	SI
130965097	54211627556	469832481	146461759	1993267066	1993267067	650	218	150	PLT05	SI
130965097	54211627556	469832481	146461763	1993267090	1993267091	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461763	1993267090	1993267091	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461723	1993261642	1993261643	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461723	1993261642	1993261643	650	218	150	PLT05	SI
130965097	54211627556	469832481	146461723	1993261642	1993261643	650	218	150	PLT05	SI
130965097	54211627556	469832481	146461723	1993261642	1993261643	650	218	150	PLT05	SI
130965097	54211627556	469832481	146461723	1993261642	1993261643	650	218	150	PLT05	SI
130965097	54211627556	469832481	146461723	1993261642	1993261643	650	218	150	PLT05	SI
130965097	54211627556	469832481	146461723	1993261642	1993261643	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461724	1993261644	1993261645	650	218	150	PLT05	SI
130965097	54211627556	469832481	146461726	1993261648	1993261649	650	218	150	PLT05	SI
130965097	54211627556	469832481	146461726	1993261648	1993261649	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461727	1993261658	1993261659	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461727	1993261660	1993261661	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461727	1993261662	1993261663	650	218	150	PLT05	SI
130965097	54211627556	469832481	146461727	1993261664	1993261665	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461727	1993261668	1993261669	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461728	1993261670	1993261671	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461729	1993261672	1993261673	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461729	1993261676	1993261677	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461729	1993261684	1993261685	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461731	1993261700	1993261701	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461731	1993261702	1993261703	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461732	1993261706	1993261707	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461732	1993261716	1993261717	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461732	1993261718	1993261719	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461732	1993261734	1993261735	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461732	1993261734	1993261735	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461732	1993261734	1993261735	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461732	1993261734	1993261735	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461732	1993261734	1993261735	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461732	1993261734	1993261735	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461738	1993261762	1993261763	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461738	1993261768	1993261769	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461738	1993261786	1993261787	650	218	150	PLT01	SI
130965097	54211627556	469832481	146461740	1993261794	1993261795	650	218	150	PLT05	SI
131300713	54211860314	471608351	147407388	2013438514	2013438515	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813911	1938876520	1938876521	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813914	1938876626	1938876627	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813914	1938876594	1938876595	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813914	1938876616	1938876617	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813916	1938876676	1938876677	650	218	150	PLT01	SI
130876667	54211548794	463400431	143813916	1938876676	1938876677	650	218	150	PLT01	SI
130876667	54211548794	463400431	143813916	1938876676	1938876677	650	218	150	PLT01	SI
130876667	54211548794	463400431	143813918	1938876682	1938876683	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813918	1938876686	1938876687	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813918	1938876686	1938876687	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813921	1938876746	1938876747	650	218	150	PLT01	SI
130876667	54211548794	463400431	143813921	1938876746	1938876747	650	218	150	PLT01	SI
130876667	54211548794	463400431	143813924	1938876772	1938876773	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813925	1938876774	1938876775	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813927	1938876786	1938876787	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813927	1938876786	1938876787	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813941	1938877240	1938877241	650	218	150	PLT01	SI
130876667	54211548794	463400431	143813941	1938877082	1938877083	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813944	1938877260	1938877261	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813946	1938877272	1938877273	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813947	1938877276	1938877277	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813947	1938877276	1938877277	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813947	1938877280	1938877281	650	218	150	PLT05	SI
130876667	54211548794	463400431	143813947	1938877280	1938877281	650	218	150	PLT05	SI
131293321	54211855678	471442321	147309503	2011113680	2011113681	650	218	150	PLT01	SI
131293321	54211855678	471442321	147309504	2011113698	2011113699	650	218	150	PLT01	SI
131293321	54211855678	471442321	147309504	2011113700	2011113701	650	218	150	PLT01	SI
131293321	54211855678	471442321	147309504	2011113704	2011113705	650	218	150	PLT01	SI
131293321	54211855678	471442321	147309504	2011113706	2011113707	650	218	150	PLT01	SI
131293321	54211855678	471442321	147309504	2011113742	2011113743	650	218	150	PLT05	SI
131293321	54211855678	471442321	147309504	2011113764	2011113765	650	218	150	PLT01	SI
131293321	54211855678	471442321	147309505	2011113788	2011113789	650	218	150	PLT05	SI
131293321	54211855678	471442321	147309505	2011113792	2011113793	650	218	150	PLT01	SI
131293321	54211855678	471442321	147309505	2011113794	2011113795	650	218	150	PLT01	SI
131293321	54211855678	471442321	147309505	2011113798	2011113799	650	218	150	PLT01	SI
131293321	54211855678	471442321	147309506	2011113922	2011113923	650	218	150	PLT05	SI
131293321	54211855678	471442321	147309506	2011113974	2011113975	650	218	150	PLT01	SI
131293321	54211855678	471442321	147309506	2011113840	2011113841	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131293321	54211855678	471442321	147309509	2011114024	2011122025	650	218	150	PLT01	SI
131293321	54211855678	471442321	147309510	2011122036	2011122037	650	218	150	PLT01	SI
131293321	54211855678	471442321	147309512	2011122116	2011122117	650	218	150	PLT05	SI
131293321	54211855678	471442321	147309512	2011122154	2011122155	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605678	2017916100	2017916101	650	218	150	PLT05	SI
131382918	54211910721	472019991	147605687	2017916246	2017916247	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605687	2017916256	2017916257	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605687	2017916256	2017916257	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916458	2017916459	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916458	2017916459	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916460	2017916461	650	218	150	PLT05	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916460	2017916461	650	218	150	PLT05	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916462	2017916463	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916464	2017916465	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916478	2017916479	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916480	2017916481	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916484	2017916485	650	218	150	PLT05	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916484	2017916485	650	218	150	PLT05	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916486	2017916487	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916488	2017916489	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916488	2017916489	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916490	2017916491	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605702	2017916496	2017916497	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605703	2017916502	2017916503	650	218	150	PLT05	SI
131382918	54211910721	472019991	147605708	2017916564	2017916565	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605719	2017918048	2017918049	650	218	150	PLT05	SI
131382918	54211910721	472019991	147605719	2017918048	2017918049	650	218	150	PLT05	SI
131382918	54211910721	472019991	147605719	2017918050	2017918051	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605719	2017918052	2017918053	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605722	2017918500	2017918501	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605722	2017918552	2017918553	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605722	2017918598	2017918599	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605722	2017918600	2017918601	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605722	2017918130	2017918131	650	218	150	PLT05	SI
131382918	54211910721	472019991	147605722	2017918286	2017918287	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605722	2017918314	2017918315	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605723	2017918700	2017918701	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605723	2017918702	2017918703	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605723	2017918708	2017918709	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605723	2017918710	2017918711	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605723	2017918710	2017918711	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605723	2017918716	2017918717	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605723	2017918724	2017918725	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605723	2017918726	2017918727	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605723	2017918738	2017918739	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605723	2017918738	2017918739	650	218	150	PLT01	SI
131382918	54211910721	472019991	147605723	2017918738	2017918739	650	218	150	PLT01	SI
130703791	54211417081	464003151	144000473	1942789608	1942789609	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000474	1942789614	1942789615	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000474	1942789618	1942789619	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000474	1942789618	1942789619	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000475	1942789802	1942789803	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000475	1942789834	1942789835	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000476	1942789902	1942789903	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000476	1942789916	1942789917	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000476	1942789916	1942789917	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000476	1942789940	1942789941	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000478	1942795034	1942795035	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000478	1942795036	1942795037	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000478	1942795040	1942795041	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000478	1942795036	1942795037	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000478	1942795040	1942795041	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000478	1942795042	1942795043	650	218	150	PLT05	SI
130703791	54211417081	464003151	144000478	1942795042	1942795043	650	218	150	PLT05	SI
130934418	54211750721	469714491	146407677	1991969276	1991969277	650	218	150	PLT01	SI
130934418	54211750721	469714491	146407677	1991969278	1991969279	650	218	150	PLT01	SI
130927910	54211604480	469469221	146291585	1989467956	1989467957	650	218	150	PLT05	SI
130927910	54211604480	469469221	146291588	1989468002	1989468003	650	218	150	PLT01	SI
130927910	54211604480	469469221	146291588	1989468020	1989468021	650	218	150	PLT01	SI
130927910	54211604480	469469221	146291588	1989469056	1989469057	650	218	150	PLT01	SI
130927910	54211604480	469469221	146291590	1989469074	1989469075	650	218	150	PLT05	SI
130927910	54211604480	469469221	146291596	1989469154	1989469155	650	218	150	PLT05	SI
130927910	54211604480	469469221	146291597	1989469170	1989469171	650	218	150	PLT05	SI
130927910	54211604480	469469221	146291598	1989469176	1989469177	650	218	150	PLT01	SI
130927910	54211604480	469469221	146291609	1989469350	1989469351	650	218	150	PLT01	SI
130927910	54211604480	469469221	146291609	1989469360	1989469361	650	218	150	PLT01	SI
130927910	54211604480	469469221	146291609	1989469424	1989469425	650	218	150	PLT05	SI
130927910	54211604480	469469221	146291611	1989469514	1989469515	650	218	150	PLT05	SI
130927910	54211604480	469469221	146291618	1989469568	1989469569	650	218	150	PLT05	SI
130927910	54211604480	469469221	146291574	1989467590	1989467591	650	218	150	PLT05	SI
130961333	54211626145	451524371	139928688	1866569296	1866569297	650	218	150	PLT05	SI
130961333	54211626145	451524371	139928689	1866569318	1866569319	650	218	150	PLT05	SI
130961333	54211626145	451524371	139928691	1866569334	1866569335	650	218	150	PLT01	SI
130961333	54211626145	451524371	139928692	1866569336	1866569337	650	218	150	PLT01	SI
130961333	54211626145	451524371	139928710	1866569514	1866569515	650	218	150	PLT05	SI
130964674	54211627499	452912401	140379737	1874318516	1874318517	650	218	150	PLT01	SI
130964674	54211627499	452912401	140379737	1874318736	1874318737	650	218	150	PLT01	SI
130964674	54211627499	452912401	140379737	1874319812	1874319813	650	218	150	PLT01	SI
130964674	54211627499	452912401	140379737	1874319816	1874319817	650	218	150	PLT01	SI
130964674	54211627499	452912401	140379737	1874320078	1874320079	650	218	150	PLT01	SI
130964674	54211627499	452912401	140379737	1874320080	1874320081	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023034	2022023035	650	218	150	PLT01	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023040	2022023041	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023044	2022023045	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023046	2022023047	650	218	150	PLT01	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023052	2022023053	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023054	2022023055	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023062	2022023063	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023062	2022023063	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023062	2022023063	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023062	2022023063	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023062	2022023063	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023076	2022023077	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023078	2022023079	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023078	2022023079	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843881	2022023080	2022023081	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023174	2022023175	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023178	2022023179	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023180	2022023181	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023182	2022023183	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023182	2022023183	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023182	2022023183	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023182	2022023183	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023120	2022023121	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023120	2022023121	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023120	2022023121	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023120	2022023121	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023124	2022023125	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023130	2022023131	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023130	2022023131	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023130	2022023131	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023130	2022023131	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023130	2022023131	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023130	2022023131	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023130	2022023131	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023130	2022023131	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023130	2022023131	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023130	2022023131	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023142	2022023143	650	218	150	PLT05	SI
131531922	54211974792	472680791	147843882	2022023142	2022023143	650	218	150	PLT05	SI
131011710	54211647489	470023851	146559417	1995298986	1995298987	650	218	150	PLT05	SI
131011710	54211647489	470023851	146559417	1995298986	1995298987	650	218	150	PLT05	SI
131011710	54211647489	470023851	146559418	1995298996	1995298997	650	218	150	PLT01	SI
131011710	54211647489	470023851	146559446	1995299204	1995299205	650	218	150	PLT01	SI
131011710	54211647489	470023851	146559446	1995299220	1995299221	650	218	150	PLT01	SI
131011710	54211647489	470023851	146559446	1995299242	1995299243	650	218	150	PLT05	SI
131011710	54211647489	470023851	146559464	1995299558	1995299559	650	218	150	PLT05	SI
131011710	54211647489	470023851	146559468	1995299714	1995299715	650	218	150	PLT05	SI
130872783	54211544603	469220841	146184587	1987126304	1987126305	650	218	150	PLT01	SI
130872783	54211544603	469220841	146184587	1987126304	1987126305	650	218	150	PLT01	SI
130872783	54211544603	469220841	146184587	1987126304	1987126305	650	218	150	PLT01	SI
130872783	54211544603	469220841	146184581	1987126132	1987126133	650	218	150	PLT01	SI
130872783	54211544603	469220841	146184581	1987126150	1987126151	650	218	150	PLT01	SI
130872783	54211544603	469220841	146184581	1987126182	1987126183	650	218	150	PLT05	SI
130872783	54211544603	469220841	146184582	1987126206	1987126207	650	218	150	PLT05	SI
130743493	54211434474	468199211	145714672	1977832847	1977832848	650	218	150	PLT01	SI
130743493	54211434474	468199211	145714672	1977836085	1977836086	650	218	150	PLT01	SI
130743493	54211434474	468199211	145714672	1977832949	1977832950	650	218	150	PLT01	SI
130743493	54211434474	468199211	145714672	1977836085	1977836086	650	218	150	PLT01	SI
130743493	54211434474	468199211	145714672	1977832949	1977832950	650	218	150	PLT01	SI
130743493	54211434474	468199211	145714672	1977832677	1977832678	650	218	150	PLT01	SI
130743493	54211434474	468199211	145714672	1977832683	1977832684	650	218	150	PLT01	SI
130743493	54211434474	468199211	145714672	1977832753	1977832754	650	218	150	PLT01	SI
130743493	54211434474	468199211	145714672	1977832779	1977832780	650	218	150	PLT01	SI
130743493	54211434474	468199211	145714672	1977832789	1977832790	650	218	150	PLT01	SI
130743493	54211434474	468199211	145714672	1977832579	1977832580	650	218	150	PLT01	SI
130743493	54211434474	468199211	145714672	1977832643	1977832644	650	218	150	PLT01	SI
130924127	54211601098	452103441	140124483	1869867334	1869867335	650	218	150	PLT01	SI
130924127	54211601098	452103441	140124483	1869867342	1869867343	650	218	150	PLT05	SI
130924127	54211601098	452103441	140124478	1869867010	1869867011	650	218	150	PLT05	SI
130924127	54211601098	452103441	140124485	1869867450	1869867451	650	218	150	PLT01	SI
130924127	54211601098	452103441	140124485	1869867452	1869867453	650	218	150	PLT01	SI
130924127	54211601098	452103441	140124486	1869867466	1869867467	650	218	150	PLT01	SI
131164524	54211760266	470539591	146857195	2001656253	2001656254	650	218	150	PLT05	SI
131496563	54211964934	472902291	147944542	2024262455	2024262456	650	218	150	PLT01	SI
131496563	54211964934	472902291	147944542	2024262457	2024262458	650	218	150	PLT05	SI
131496563	54211964934	472902291	147944547	2024262543	2024262544	650	218	150	PLT05	SI
131496563	54211964934	472902291	147944548	2024262563	2024262564	650	218	150	PLT05	SI
131496563	54211964934	472902291	147944548	2024262571	2024262572	650	218	150	PLT01	SI
131496563	54211964934	472902291	147944548	2024262575	2024262576	650	218	150	PLT01	SI
131496563	54211964934	472902291	147944548	2024262587	2024262588	650	218	150	PLT01	SI
131382966	54211910614	472025701	147608130	2017944023	2017944024	650	218	150	PLT01	SI
131382966	54211910614	472025701	147608130	2017951025	2017951026	650	218	150	PLT01	SI
131382966	54211910614	472025701	147608130	2017951031	2017951032	650	218	150	PLT01	SI
131382966	54211910614	472025701	147608130	2017951035	2017951036	650	218	150	PLT01	SI
131382966	54211910614	472025701	147608130	2017951113	2017951114	650	218	150	PLT05	SI
131382966	54211910614	472025701	147608130	2017951127	2017951128	650	218	150	PLT01	SI
131382966	54211910614	472025701	147608130	2017951139	2017951140	650	218	150	PLT01	SI
131382966	54211910614	472025701	147608131	2017951227	2017951228	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131382966	54211910614	472025701	147608131	2017951231	2017951232	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321475	2022321476	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321495	2022321496	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321495	2022321496	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321495	2022321496	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321501	2022321502	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321501	2022321502	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321501	2022321502	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321501	2022321502	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321501	2022321502	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321501	2022321502	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321503	2022321504	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321503	2022321504	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321503	2022321504	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321503	2022321504	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321515	2022321516	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321515	2022321516	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321515	2022321516	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321515	2022321516	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321515	2022321516	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321525	2022321526	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321525	2022321526	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321531	2022321532	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321539	2022321540	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321549	2022321550	650	218	150	PLT01	SI
131475260	54211945800	472745431	147861461	2022321563	2022321564	650	218	150	PLT01	SI
131322750	54211878092	471440291	147315854	2011317754	2011317755	650	218	150	PLT05	SI
131322750	54211878092	471440291	147315853	2011317616	2011317617	650	218	150	PLT05	SI
131322750	54211878092	471440291	147315853	2011317646	2011317647	650	218	150	PLT01	SI
131322750	54211878092	471440291	147315853	2011317652	2011317653	650	218	150	PLT01	SI
131322750	54211878092	471440291	147315853	2011317662	2011317663	650	218	150	PLT01	SI
131322750	54211878092	471440291	147315853	2011317668	2011317669	650	218	150	PLT01	SI
131322750	54211878092	471440291	147315853	2011317502	2011317503	650	218	150	PLT01	SI
131322750	54211878092	471440291	147315853	2011317508	2011317509	650	218	150	PLT01	SI
131322750	54211878092	471440291	147315853	2011317518	2011317519	650	218	150	PLT01	SI
131322750	54211878092	471440291	147315853	2011317520	2011317521	650	218	150	PLT01	SI
131322750	54211878092	471440291	147315853	2011317530	2011317531	650	218	150	PLT01	SI
131322750	54211878092	471440291	147315853	2011317532	2011317533	650	218	150	PLT01	SI
131322750	54211878092	471440291	147315852	2011317464	2011317465	650	218	150	PLT01	SI
131322750	54211878092	471440291	147315849	2011317382	2011317383	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789805	2024789806	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789815	2024789816	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789829	2024789830	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789855	2024789856	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789859	2024789860	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789913	2024789914	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789915	2024789916	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789925	2024789926	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789933	2024789934	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789937	2024789938	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789945	2024789946	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789951	2024789952	650	218	150	PLT05	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789967	2024789968	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024789991	2024789992	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024790005	2024790006	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024790021	2024790022	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024792027	2024792028	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024792033	2024792034	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024792043	2024792044	650	218	150	PLT05	SI
131503617	54211970469	472932461	147969494	2024792043	2024792044	650	218	150	PLT05	SI
131503617	54211970469	472932461	147969502	2024792093	2024792094	650	218	150	PLT01	SI
131503617	54211970469	472932461	147969502	2024792093	2024792094	650	218	150	PLT05	SI
131503617	54211970469	472932461	147969502	2024792113	2024792114	650	218	150	PLT05	SI
131503617	54211970469	472932461	147969504	2024792131	2024792132	650	218	150	PLT05	SI
131503617	54211970469	472932461	147969504	2024792135	2024792136	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813354	2021288242	2021288243	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813354	2021288246	2021288247	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813354	2021288246	2021288247	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813355	2021288256	2021288257	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813355	2021288260	2021288261	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813355	2021288270	2021288271	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813355	2021288302	2021288303	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813355	2021288306	2021288307	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813355	2021288308	2021288309	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813355	2021288300	2021288301	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813355	2021288310	2021288311	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813356	2021288314	2021288315	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813358	2021288340	2021288341	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813358	2021288350	2021288351	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813358	2021288352	2021288353	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813359	2021288358	2021288359	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813359	2021288360	2021288361	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813363	2021288666	2021288667	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813364	2021288764	2021288765	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813364	2021288760	2021288761	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813365	2021288784	2021288785	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813365	2021288830	2021288831	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813366	2021288840	2021288841	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131467896	54211939365	472630251	147813367	2021288856	2021288857	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813367	2021288870	2021288871	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813368	2021288910	2021288911	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813368	2021288964	2021288965	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813369	2021288986	2021288987	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813370	2021289016	2021289017	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813370	2021289022	2021289023	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813370	2021289024	2021291025	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813372	2021291120	2021291121	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813373	2021291128	2021291129	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291350	2021291351	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291370	2021291371	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291202	2021291203	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291204	2021291205	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291210	2021291211	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291224	2021291225	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291226	2021291227	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291392	2021291393	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291230	2021291231	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291236	2021291237	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291238	2021291239	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291410	2021291411	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291412	2021291413	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291452	2021291453	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291456	2021291457	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813374	2021291484	2021291485	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813375	2021291560	2021291561	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813378	2021291600	2021291601	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813378	2021291608	2021291609	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813381	2021291864	2021291865	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813381	2021291708	2021291709	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813381	2021291756	2021291757	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813381	2021291770	2021291771	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813382	2021292116	2021292117	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813382	2021292132	2021292133	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813383	2021292148	2021292149	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813385	2021292306	2021292307	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813385	2021292308	2021292309	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813385	2021292310	2021292311	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813385	2021292318	2021292319	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813390	2021293410	2021293411	650	218	150	PLT05	SI
131467896	54211939365	472630251	147813390	2021293416	2021293417	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813390	2021293418	2021293419	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813390	2021293420	2021293421	650	218	150	PLT01	SI
131467896	54211939365	472630251	147813392	2021293488	2021293489	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008505	2004683135	2004683136	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008505	2004683137	2004683138	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008506	2004683221	2004683222	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008506	2004683391	2004683392	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008506	2004683551	2004683552	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008506	2004683265	2004683266	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008506	2004683267	2004683268	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008506	2004683593	2004683594	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008507	2004683653	2004683654	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008507	2004683655	2004683656	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008508	2004683697	2004683698	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008510	2004683771	2004683772	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008510	2004683775	2004683776	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008511	2004683851	2004683852	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008511	2004683851	2004683852	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008511	2004683851	2004683852	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008511	2004683853	2004683854	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008511	2004683855	2004683856	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008511	2004683855	2004683856	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008515	2004684073	2004684074	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008518	2004684891	2004684892	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008535	2004684979	2004684980	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008535	2004684981	2004684982	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008526	2004684917	2004684918	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008526	2004684917	2004684918	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008526	2004684917	2004684918	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008526	2004684919	2004684920	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008526	2004684919	2004684920	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008526	2004684925	2004684926	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008526	2004684927	2004684928	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008536	2004685041	2004685042	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008537	2004685059	2004685060	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008537	2004685061	2004685062	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008537	2004685073	2004685074	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008537	2004685085	2004685086	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008538	2004685091	2004685092	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008538	2004685109	2004685110	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008539	2004685177	2004685178	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008541	2004685493	2004685494	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008542	2004685507	2004685508	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008543	2004685535	2004685536	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008544	2004685551	2004685552	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008544	2004685553	2004685554	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008544	2004685559	2004685560	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685707	2004685708	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685709	2004685710	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685723	2004685724	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685727	2004685728	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685745	2004685746	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685849	2004685850	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685755	2004685756	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685757	2004685758	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685759	2004685760	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685645	2004685646	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685661	2004685662	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685669	2004685670	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685673	2004685674	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008546	2004685691	2004685692	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008547	2004685809	2004685810	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008547	2004685813	2004685814	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008547	2004685815	2004685816	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008547	2004685819	2004685820	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008547	2004685823	2004685824	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008547	2004685761	2004685762	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008504	2004680003	2004680004	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008504	2004683057	2004683058	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008504	2004683099	2004683100	650	218	150	PLT05	SI
131307043	54211865982	470884441	147008504	2004683101	2004683102	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008504	2004679811	2004679812	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008504	2004679981	2004679982	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008504	2004679983	2004679984	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008504	2004679991	2004679992	650	218	150	PLT01	SI
131307043	54211865982	470884441	147008504	2004679995	2004679996	650	218	150	PLT01	SI
131604147	54212024555	473386701	148243772	2030679341	2030679342	650	218	150	PLT05	SI
131604147	54212024555	473386701	148243776	2030679787	2030679788	650	218	150	PLT05	SI
131274060	54211836470	471387961	147288786	2010667008	2010667009	650	218	150	PLT05	SI
131274060	54211836470	471387961	147288787	2010673078	2010673079	650	218	150	PLT05	SI
131274060	54211836470	471387961	147288791	2010673134	2010673135	650	218	150	PLT01	SI
131274060	54211836470	471387961	147288792	2010673168	2010673169	650	218	150	PLT05	SI
131274060	54211836470	471387961	147288793	2010673532	2010673533	650	218	150	PLT05	SI
131274060	54211836470	471387961	147288794	2010673870	2010673871	650	218	150	PLT01	SI
131274060	54211836470	471387961	147288796	2010674102	2010674103	650	218	150	PLT05	SI
131274060	54211836470	471387961	147288796	2010674076	2010674077	650	218	150	PLT01	SI
131274060	54211836470	471387961	147288797	2010674160	2010674161	650	218	150	PLT05	SI
131274060	54211836470	471387961	147288798	2010674188	2010674189	650	218	150	PLT05	SI
131347113	54211992257	471934101	147558714	2016920760	2016920761	650	218	150	PLT05	SI
131347113	54211992257	471934101	147558714	2016920760	2016920761	650	218	150	PLT05	SI
131791755	54212060815	473689711	148466007	2035084855	2035084856	650	218	150	PLT05	SI
131791755	54212060815	473689711	148466008	2035084939	2035084940	650	218	150	PLT05	SI
131791755	54212060815	473689711	148466009	2035085009	2035085010	650	218	150	PLT05	SI
131791755	54212060815	473689711	148466014	2035110813	2035110814	650	218	150	PLT05	SI
131791755	54212060815	473689711	148466021	2035111335	2035111336	650	218	150	PLT01	SI
131791755	54212060815	473689711	148466021	2035111487	2035111488	650	218	150	PLT05	SI
131791755	54212060815	473689711	148466022	2035111553	2035111554	650	218	150	PLT05	SI
131791769	54212060823	473528201	148369185	2032923298	2032923299	650	218	150	PLT01	SI
131791769	54212060823	473528201	148369186	2032923390	2032923391	650	218	150	PLT01	SI
131791769	54212060823	473528201	148369186	2032923400	2032923401	650	218	150	PLT01	SI
131791769	54212060823	473528201	148369186	2032923404	2032923405	650	218	150	PLT05	SI
131755485	54212053521	473268481	148174047	2029267237	2029267238	650	218	150	PLT01	SI
131755485	54212053521	473268481	148174052	2029267419	2029267420	650	218	150	PLT05	SI
131755485	54212053521	473268481	148174053	2029267431	2029267432	650	218	150	PLT01	SI
131755485	54212053521	473268481	148174054	2029267437	2029267438	650	218	150	PLT01	SI
131755485	54212053521	473268481	148174054	2029267437	2029267438	650	218	150	PLT01	SI
131755485	54212053521	473268481	148174045	2029267211	2029267212	650	218	150	PLT01	SI
131599598	54212023219	473370761	148234022	2030432965	2030432966	650	218	150	PLT05	SI
131599598	54212023219	473370761	148234023	2030432993	2030432994	650	218	150	PLT01	SI
131599598	54212023219	473370761	148234023	2030434071	2030434072	650	218	150	PLT05	SI
131599598	54212023219	473370761	148234018	2030432879	2030432880	650	218	150	PLT05	SI
131599598	54212023219	473370761	148234026	2030434255	2030434256	650	218	150	PLT05	SI
131599598	54212023219	473370761	148234027	2030434631	2030434632	650	218	150	PLT01	SI
131599598	54212023219	473370761	148234029	2030434647	2030434648	650	218	150	PLT05	SI
131599598	54212023219	473370761	148234031	2030434673	2030434674	650	218	150	PLT05	SI
131599598	54212023219	473370761	148234032	2030434731	2030434732	650	218	150	PLT01	SI
131599598	54212023219	473370761	148234033	2030434749	2030434750	650	218	150	PLT05	SI
131599598	54212023219	473370761	148234034	2030434823	2030434824	650	218	150	PLT01	SI
131599598	54212023219	473370761	148234034	2030434831	2030434832	650	218	150	PLT05	SI
131599598	54212023219	473370761	148234034	2030434831	2030434832	650	218	150	PLT05	SI
131599598	54212023219	473370761	148234036	2030434857	2030434858	650	218	150	PLT05	SI
131599598	54212023219	473370761	148234037	2030434877	2030434878	650	218	150	PLT05	SI
131707486	54212050691	473661731	148481471	2035484451	2035484452	650	218	150	PLT05	SI
131707486	54212050691	473661731	148481460	2035484169	2035484170	650	218	150	PLT05	SI
131707486	54212050691	473661731	148481463	2035484341	2035484342	650	218	150	PLT05	SI
131707486	54212050691	473661731	148481462	2035484335	2035484336	650	218	150	PLT05	SI
131707486	54212050691	473661731	148481462	2035484335	2035484336	650	218	150	PLT05	SI
131707486	54212050691	473661731	148481467	2035484423	2035484424	650	218	150	PLT05	SI
131707486	54212050691	473661731	148481463	2035484345	2035484346	650	218	150	PLT05	SI
131360829	54211908105	471989771	147598226	2017751105	2017751106	650	218	150	PLT05	SI
131360829	54211908105	471989771	147598226	2017751107	2017751108	650	218	150	PLT05	SI
131821453	54212094772	474100571	148737559	2040113563	2040113564	650	218	150	PLT05	SI
131821453	54212094772	474100571	148737558	2040113357	2040113358	650	218	150	PLT05	SI
131821453	54212094772	474100571	148737558	2040113365	2040113366	650	218	150	PLT01	SI
131821453	54212094772	474100571	148737558	2040113403	2040113404	650	218	150	PLT01	SI
131821453	54212094772	474100571	148737558	2040113417	2040113418	650	218	150	PLT01	SI
131821453	54212094772	474100571	148737556	2040113293	2040113294	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131798942	54212064254	472917081	147960618	2024557769	2024557770	650	218	150	PLT05	SI
131274164	54211836769	471380891	147283188	2010546156	2010546157	650	218	150	PLT05	SI
131274164	54211836769	471380891	147283193	2010546194	2010546195	650	218	150	PLT05	SI
131274164	54211836769	471380891	147283195	2010546390	2010546391	650	218	150	PLT05	SI
131274164	54211836769	471380891	147283196	2010546528	2010546529	650	218	150	PLT05	SI
131274164	54211836769	471380891	147283196	2010546530	2010546531	650	218	150	PLT01	SI
131274164	54211836769	471380891	147283197	2010546756	2010546757	650	218	150	PLT05	SI
131274164	54211836769	471380891	147283199	2010546816	2010546817	650	218	150	PLT01	SI
131274164	54211836769	471380891	147283200	2010546822	2010546823	650	218	150	PLT01	SI
131274164	54211836769	471380891	147283201	2010546834	2010546835	650	218	150	PLT01	SI
131274164	54211836769	471380891	147283201	2010546836	2010546837	650	218	150	PLT01	SI
131274164	54211836769	471380891	147283201	2010546842	2010546843	650	218	150	PLT01	SI
131274164	54211836769	471380891	147283202	2010546864	2010546865	650	218	150	PLT01	SI
131274164	54211836769	471380891	147283204	2010546924	2010546925	650	218	150	PLT05	SI
131274164	54211836769	471380891	147283205	2010547030	2010547031	650	218	150	PLT01	SI
131274164	54211836769	471380891	147283206	2010547180	2010547181	650	218	150	PLT01	SI
131274164	54211836769	471380891	147283206	2010547126	2010547127	650	218	150	PLT05	SI
131274164	54211836769	471380891	147283206	2010547048	2010547049	650	218	150	PLT01	SI
131274164	54211836769	471380891	147283206	2010547136	2010547137	650	218	150	PLT01	SI
131274164	54211836769	471380891	147283206	2010547150	2010547151	650	218	150	PLT01	SI
131274164	54211836769	471380891	147283206	2010547152	2010547153	650	218	150	PLT01	SI
131274164	54211836769	471380891	147283208	2010547220	2010547221	650	218	150	PLT01	SI
131173860	54211766347	470957131	147040847	2005526479	2005526480	650	218	150	PLT05	SI
131173860	54211766347	470957131	147040849	2005526529	2005526530	650	218	150	PLT01	SI
131203770	54211774622	471015181	147075228	2006179416	2006179417	650	218	150	PLT01	SI
131203770	54211774622	471015181	147075228	2006179422	2006179423	650	218	150	PLT05	SI
131203770	54211774622	471015181	147075228	2006179424	2006179425	650	218	150	PLT01	SI
131203770	54211774622	471015181	147075228	2006179426	2006179427	650	218	150	PLT01	SI
131203770	54211774622	471015181	147075228	2006179430	2006179431	650	218	150	PLT01	SI
131203770	54211774622	471015181	147075228	2006179436	2006179437	650	218	150	PLT05	SI
131203770	54211774622	471015181	147075228	2006179440	2006179441	650	218	150	PLT05	SI
131203770	54211774622	471015181	147075229	2006179448	2006179449	650	218	150	PLT01	SI
131203770	54211774622	471015181	147075229	2006179456	2006179457	650	218	150	PLT05	SI
131203770	54211774622	471015181	147075234	2006179518	2006179519	650	218	150	PLT05	SI
131203770	54211774622	471015181	147075234	2006179588	2006179589	650	218	150	PLT01	SI
131203770	54211774622	471015181	147075234	2006179672	2006179673	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135042	2028557479	2028557480	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135042	2028557481	2028557482	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135042	2028557483	2028557484	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135042	2028557485	2028557486	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135042	2028557487	2028557488	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135042	2028557491	2028557492	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135042	2028557519	2028557520	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135042	2028557523	2028557524	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135042	2028557525	2028557526	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135042	2028557533	2028557534	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135042	2028557537	2028557538	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135042	2028557539	2028557540	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135042	2028557543	2028557544	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135043	2028557555	2028557556	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135043	2028557557	2028557558	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135044	2028557559	2028557560	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135044	2028557563	2028557564	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135046	2028557579	2028557580	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135046	2028557581	2028557582	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135046	2028557585	2028557586	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135047	2028557591	2028557592	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135048	2028557601	2028557602	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135048	2028557603	2028557604	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135048	2028557607	2028557608	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135049	2028557623	2028557624	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135050	2028557629	2028557630	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135055	2028557643	2028557644	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135055	2028557645	2028557646	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135064	2028557695	2028557696	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135065	2028557697	2028557698	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135068	2028557709	2028557710	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135069	2028557711	2028557712	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135078	2028557799	2028557800	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135078	2028557765	2028557766	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135078	2028557773	2028557774	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135078	2028557783	2028557784	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135078	2028557785	2028557786	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135078	2028557787	2028557788	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135078	2028557789	2028557790	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135078	2028557791	2028557792	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135078	2028557793	2028557794	650	218	150	PLT01	SI
131574404	54212008996	473205421	148135078	2028557797	2028557798	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135079	2028557805	2028557806	650	218	150	PLT05	SI
131574404	54212008996	473205421	148135080	2028557807	2028557808	650	218	150	PLT05	SI
131590883	54212016940	473304861	148187431	2029552111	2029552112	650	218	150	PLT05	SI
131590883	54212016940	473304861	148187435	2029552271	2029552272	650	218	150	PLT05	SI
131590883	54212016940	473304861	148187436	2029552321	2029552322	650	218	150	PLT05	SI
131590883	54212016940	473304861	148187436	2029552325	2029552326	650	218	150	PLT01	SI
131590883	54212016940	473304861	148187437	2029552345	2029552346	650	218	150	PLT01	SI
131590883	54212016940	473304861	148187438	2029552347	2029552348	650	218	150	PLT05	SI
131590883	54212016940	473304861	148187439	2029552359	2029552360	650	218	150	PLT01	SI
131590883	54212016940	473304861	148187439	2029552367	2029552368	650	218	150	PLT05	SI
131590883	54212016940	473304861	148187439	2029552367	2029552368	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131590883	54212016940	473304861	148187439	2029552367	2029552368	650	218	150	PLT05	SI
131590883	54212016940	473304861	148187439	2029552371	2029552372	650	218	150	PLT05	SI
131590883	54212016940	473304861	148187440	2029552401	2029552402	650	218	150	PLT05	SI
131590883	54212016940	473304861	148187441	2029552411	2029552412	650	218	150	PLT01	SI
131590883	54212016940	473304861	148187442	2029552415	2029552416	650	218	150	PLT01	SI
131590883	54212016940	473304861	148187447	2029552447	2029552448	650	218	150	PLT01	SI
131590883	54212016940	473304861	148187451	2029552473	2029552474	650	218	150	PLT01	SI
131590883	54212016940	473304861	148187454	2029552493	2029552494	650	218	150	PLT05	SI
131590883	54212016940	473304861	148187454	2029552493	2029552494	650	218	150	PLT05	SI
131590883	54212016940	473304861	148187455	2029552497	2029552498	650	218	150	PLT05	SI
131590883	54212016940	473304861	148187456	2029552507	2029552508	650	218	150	PLT01	SI
131590883	54212016940	473304861	148187456	2029552507	2029552508	650	218	150	PLT01	SI
131590883	54212016940	473304861	148187456	2029552507	2029552508	650	218	150	PLT01	SI
131590883	54212016940	473304861	148187456	2029552507	2029552508	650	218	150	PLT01	SI
131590883	54212016940	473304861	148187456	2029552507	2029552508	650	218	150	PLT01	SI
131590883	54212016940	473304861	148187457	2029552537	2029552538	650	218	150	PLT01	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796329	1952796330	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796697	1952796698	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796707	1952796708	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796355	1952796356	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796869	1952796870	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796915	1952796916	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796897	1952796898	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796897	1952796898	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796897	1952796898	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796923	1952796924	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796931	1952796932	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796425	1952796426	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796425	1952796426	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796425	1952796426	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796425	1952796426	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796425	1952796426	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796449	1952796450	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796449	1952796450	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796451	1952796452	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796459	1952796460	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796459	1952796460	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796563	1952796564	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796577	1952796578	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796619	1952796620	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796623	1952796624	650	218	150	PLT05	SI
131800711	54212065483	465395021	144492100	1952796669	1952796670	650	218	150	PLT05	SI
131800746	54212065657	474017671	148690749	2039329516	2039329517	650	218	150	PLT05	SI
131800746	54212065657	474017671	148690747	2039329440	2039329441	650	218	150	PLT05	SI
131800746	54212065657	474017671	148690745	2039329374	2039329375	650	218	150	PLT05	SI
131800746	54212065657	474017671	148690745	2039329374	2039329375	650	218	150	PLT05	SI
131800746	54212065657	474017671	148690745	2039329374	2039329375	650	218	150	PLT05	SI
131800746	54212065657	474017671	148690745	2039329374	2039329375	650	218	150	PLT05	SI
131800746	54212065657	474017671	148690743	2039289960	2039289961	650	218	150	PLT05	SI
131800746	54212065657	474017671	148690743	2039329174	2039329175	650	218	150	PLT01	SI
131800746	54212065657	474017671	148690735	2039289712	2039289713	650	218	150	PLT05	SI
131800746	54212065657	474017671	148690731	2039289664	2039289665	650	218	150	PLT05	SI
131800746	54212065657	474017671	148690731	2039289670	2039289671	650	218	150	PLT05	SI
131800746	54212065657	474017671	148690731	2039289672	2039289673	650	218	150	PLT05	SI
131800746	54212065657	474017671	148690731	2039289676	2039289677	650	218	150	PLT01	SI
131328203	54211884215	471778801	147486969	2015397736	2015397737	650	218	150	PLT01	SI
131328203	54211884215	471778801	147486969	2015397740	2015397741	650	218	150	PLT01	SI
131328203	54211884215	471778801	147486969	2015397752	2015397753	650	218	150	PLT01	SI
131328203	54211884215	471778801	147486969	2015397536	2015397537	650	218	150	PLT05	SI
131328203	54211884215	471778801	147486969	2015397550	2015397551	650	218	150	PLT01	SI
131328203	54211884215	471778801	147486969	2015397730	2015397731	650	218	150	PLT01	SI
131435990	54211922015	472011161	147606858	2017994490	2017994491	650	218	150	PLT01	SI
131435990	54211922015	472011161	147606860	2017994544	2017994545	650	218	150	PLT05	SI
131435990	54211922015	472011161	147606863	2017994588	2017994589	650	218	150	PLT05	SI
131435990	54211922015	472011161	147606874	2017994670	2017994671	650	218	150	PLT05	SI
131435990	54211922015	472011161	147606874	2017994670	2017994671	650	218	150	PLT01	SI
131435990	54211922015	472011161	147606874	2017994670	2017994671	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890487	2002438285	2002438286	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890487	2002438287	2002438288	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890487	2002438249	2002438250	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890487	2002438271	2002438272	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890487	2002438273	2002438274	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890487	2002438277	2002438278	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890487	2002438283	2002438284	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890488	2002438337	2002438338	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890488	2002438341	2002438342	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890488	2002438375	2002438376	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890488	2002438377	2002438378	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890488	2002438407	2002438408	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890489	2002438423	2002438424	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890489	2002438427	2002438428	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890490	2002438453	2002438454	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890491	2002438785	2002438786	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890491	2002438657	2002438658	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890491	2002438495	2002438496	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890491	2002438825	2002438826	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890497	2002439165	2002439166	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890498	2002439187	2002439188	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890498	2002439199	2002439200	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131238532	54211807661	470626501	146890498	2002439219	2002439220	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890498	2002439223	2002439224	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890454	2002434145	2002434146	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890455	2002434201	2002434202	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890457	2002434237	2002434238	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890458	2002434295	2002434296	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890458	2002434305	2002434306	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890459	2002434317	2002434318	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890459	2002434327	2002434328	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890465	2002434361	2002434362	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890465	2002434365	2002434366	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890466	2002434459	2002434460	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890466	2002434461	2002434462	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890466	2002434631	2002434632	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890466	2002434525	2002434526	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890467	2002434703	2002434704	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890468	2002434709	2002434710	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890477	2002434993	2002434994	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890478	2002435019	2002435020	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890479	2002438059	2002438060	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890481	2002438101	2002438102	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890482	2002438109	2002438110	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890482	2002438127	2002438128	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890482	2002438129	2002438130	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890482	2002438137	2002438138	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890483	2002438153	2002438154	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890483	2002438155	2002438156	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890485	2002438177	2002438178	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890485	2002438181	2002438182	650	218	150	PLT01	SI
131238532	54211807661	470626501	146890485	2002438183	2002438184	650	218	150	PLT05	SI
131238532	54211807661	470626501	146890485	2002438187	2002438188	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257724	2006257725	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257726	2006257727	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257710	2006257711	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257712	2006257713	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257660	2006257661	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257482	2006257483	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257520	2006257521	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257648	2006257649	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257650	2006257651	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257528	2006257529	650	218	150	PLT05	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257612	2006257613	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257500	2006257501	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257508	2006257509	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257568	2006257569	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257574	2006257575	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257622	2006257623	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257626	2006257627	650	218	150	PLT01	SI
131343874	54211895724	471016291	147075593	2006257632	2006257633	650	218	150	PLT01	SI
131622618	54212031238	473419911	148300389	2031770128	2031770129	650	218	150	PLT01	SI
131622618	54212031238	473419911	148300390	2031770152	2031770153	650	218	150	PLT05	SI
131622618	54212031238	473419911	148300391	2031770156	2031770157	650	218	150	PLT01	SI
131622618	54212031238	473419911	148300392	2031770168	2031770169	650	218	150	PLT01	SI
131622618	54212031238	473419911	148300393	2031770170	2031770171	650	218	150	PLT01	SI
131622618	54212031238	473419911	148300395	2031770244	2031770245	650	218	150	PLT05	SI
131622618	54212031238	473419911	148300397	2031770262	2031770263	650	218	150	PLT01	SI
131622618	54212031238	473419911	148300397	2031770262	2031770263	650	218	150	PLT01	SI
131859040	54212076183	474204031	148780399	2040920660	2040920661	650	218	150	PLT01	SI
131859040	54212076183	474204031	148780399	2040920660	2040920661	650	218	150	PLT01	SI
131859040	54212076183	474204031	148780399	2040920660	2040920661	650	218	150	PLT01	SI
131859040	54212076183	474204031	148780399	2040920660	2040920661	650	218	150	PLT01	SI
131859040	54212076183	474204031	148780410	2040928080	2040928081	650	218	150	PLT05	SI
131859040	54212076183	474204031	148780413	2040928136	2040928137	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150535	1888013787	1888013788	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150535	1888013787	1888013788	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150538	1888021885	1888021886	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150538	1888022227	1888022228	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150538	1888021905	1888021906	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150538	1888021915	1888021916	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150538	1888021917	1888021918	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150538	1888021955	1888021956	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150538	1888021959	1888021960	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150538	1888021997	1888021998	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150538	1888022031	1888022032	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150538	1888022093	1888022094	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150538	1888022157	1888022158	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150538	1888021883	1888021884	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150538	1888022203	1888022204	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150542	1888022427	1888022428	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150543	1888022445	1888022446	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150543	1888022445	1888022446	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150543	1888022445	1888022446	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150543	1888022445	1888022446	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150543	1888022445	1888022446	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150544	1888022459	1888022460	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150544	1888022459	1888022460	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150544	1888022479	1888022480	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150544	1888022479	1888022480	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150546	1888022511	1888022512	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131306343	54211865115	455259541	141150546	1888022511	1888022512	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150546	1888022511	1888022512	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150546	1888022511	1888022512	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150546	1888022511	1888022512	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150546	1888022511	1888022512	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150546	1888022511	1888022512	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150546	1888022511	1888022512	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150546	1888022511	1888022512	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150546	1888022511	1888022512	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150548	1888022537	1888022538	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150548	1888022537	1888022538	650	218	150	PLT01	SI
131306343	54211865115	455259541	141150549	1888022539	1888022540	650	218	150	PLT05	SI
131306343	54211865115	455259541	141150549	1888022539	1888022540	650	218	150	PLT05	SI
131306501	54211865669	467952371	145578363	1974885796	1974885797	650	218	150	PLT05	SI
131306501	54211865669	467952371	145578363	1974885804	1974885805	650	218	150	PLT01	SI
131306501	54211865669	467952371	145578363	1974885806	1974885807	650	218	150	PLT01	SI
131306501	54211865669	467952371	145578362	1974885754	1974885755	650	218	150	PLT01	SI
131306501	54211865669	467952371	145578362	1974885754	1974885755	650	218	150	PLT01	SI
131601621	54212023144	471070721	147132507	2007291882	2007291883	650	218	150	PLT05	SI
131601621	54212023144	471070721	147132507	2007291882	2007291883	650	218	150	PLT05	SI
131601621	54212023144	471070721	147132507	2007291882	2007291883	650	218	150	PLT05	SI
131601621	54212023144	471070721	147132507	2007291882	2007291883	650	218	150	PLT05	SI
131601621	54212023144	471070721	147132510	2007291910	2007291911	650	218	150	PLT01	SI
131283113	54211844201	471547031	147362931	2012535057	2012535058	650	218	150	PLT05	SI
131283113	54211844201	471547031	147362944	2012535839	2012535840	650	218	150	PLT01	SI
131283113	54211844201	471547031	147362944	2012536161	2012536162	650	218	150	PLT01	SI
131283113	54211844201	471547031	147362944	2012535895	2012535896	650	218	150	PLT01	SI
131283113	54211844201	471547031	147362945	2012536395	2012536396	650	218	150	PLT05	SI
131283113	54211844201	471547031	147362945	2012536729	2012536730	650	218	150	PLT01	SI
131283113	54211844201	471547031	147362947	2012538619	2012538620	650	218	150	PLT01	SI
131283113	54211844201	471547031	147362947	2012538605	2012538606	650	218	150	PLT01	SI
131277536	54211840332	458637391	142162559	1906448378	1906448379	650	218	150	PLT05	SI
131277536	54211840332	458637391	142162561	1906448468	1906448469	650	218	150	PLT05	SI
131277536	54211840332	458637391	142162561	1906448484	1906448485	650	218	150	PLT05	SI
131277536	54211840332	458637391	142162561	1906448484	1906448485	650	218	150	PLT05	SI
131277536	54211840332	458637391	142162561	1906448484	1906448485	650	218	150	PLT05	SI
131277536	54211840332	458637391	142162577	1906449824	1906449825	650	218	150	PLT05	SI
131277536	54211840332	458637391	142162579	1906449846	1906449847	650	218	150	PLT05	SI
131277536	54211840332	458637391	142162581	1906449858	1906449859	650	218	150	PLT05	SI
131287168	54211849390	469515571	146303095	1989734134	1989734135	650	218	150	PLT05	SI
131287168	54211849390	469515571	146303095	1989734146	1989734147	650	218	150	PLT01	SI
131287168	54211849390	469515571	146303096	1989734240	1989734241	650	218	150	PLT05	SI
131287168	54211849390	469515571	146303097	1989734344	1989734345	650	218	150	PLT05	SI
131287168	54211849390	469515571	146303098	1989734362	1989734363	650	218	150	PLT05	SI
131287168	54211849390	469515571	146303099	1989734366	1989734367	650	218	150	PLT05	SI
131287168	54211849390	469515571	146303099	1989734388	1989734389	650	218	150	PLT01	SI
131287168	54211849390	469515571	146303099	1989734394	1989734395	650	218	150	PLT01	SI
131287168	54211849390	469515571	146303100	1989734452	1989734453	650	218	150	PLT01	SI
131287168	54211849390	469515571	146303100	1989734452	1989734453	650	218	150	PLT01	SI
131287168	54211849390	469515571	146303100	1989734464	1989734465	650	218	150	PLT01	SI
131287168	54211849390	469515571	146303101	1989734466	1989734467	650	218	150	PLT01	SI
131287168	54211849390	469515571	146303102	1989734474	1989734475	650	218	150	PLT01	SI
131287168	54211849390	469515571	146303102	1989734478	1989734479	650	218	150	PLT05	SI
131341567	54211894917	471870461	147535065	2016435975	2016435976	650	218	150	PLT01	SI
131341567	54211894917	471870461	147535065	2016435975	2016435976	650	218	150	PLT01	SI
131341567	54211894917	471870461	147535065	2016435975	2016435976	650	218	150	PLT01	SI
131341567	54211894917	471870461	147535065	2016435975	2016435976	650	218	150	PLT01	SI
131857265	54212074410	471686991	147434249	2014067598	2014067599	650	218	150	PLT01	SI
131859464	54212077033	474088471	148717579	2039699763	2039699764	650	218	150	PLT01	SI
131859464	54212077033	474088471	148717582	2039699867	2039699868	650	218	150	PLT05	SI
131859464	54212077033	474088471	148717588	2039699889	2039699890	650	218	150	PLT05	SI
131859493	54212077124	474201801	148783071	2041046848	2041046849	650	218	150	PLT05	SI
131859493	54212077124	474201801	148783071	2041046848	2041046849	650	218	150	PLT05	SI
131859493	54212077124	474201801	148783071	2041046858	2041046859	650	218	150	PLT05	SI
131859493	54212077124	474201801	148783075	2041046916	2041046917	650	218	150	PLT05	SI
131859493	54212077124	474201801	148783075	2041046918	2041046919	650	218	150	PLT01	SI
131859493	54212077124	474201801	148783075	2041046924	2041046925	650	218	150	PLT01	SI
131859493	54212077124	474201801	148783075	2041046930	2041046931	650	218	150	PLT01	SI
131859493	54212077124	474201801	148783075	2041046940	2041046941	650	218	150	PLT05	SI
131859493	54212077124	474201801	148783075	2041046940	2041046941	650	218	150	PLT05	SI
131859493	54212077124	474201801	148783075	2041046942	2041046943	650	218	150	PLT01	SI
131859493	54212077124	474201801	148783076	2041046980	2041046981	650	218	150	PLT01	SI
131859493	54212077124	474201801	148783077	2041046990	2041046991	650	218	150	PLT01	SI
131859493	54212077124	474201801	148783077	2041047008	2041047009	650	218	150	PLT01	SI
131859493	54212077124	474201801	148783077	2041047010	2041047011	650	218	150	PLT01	SI
131859493	54212077124	474201801	148783077	2041047012	2041047013	650	218	150	PLT05	SI
131859493	54212077124	474201801	148783077	2041047014	2041047015	650	218	150	PLT05	SI
131859493	54212077124	474201801	148783077	2041047014	2041047015	650	218	150	PLT05	SI
131859493	54212077124	474201801	148783077	2041047014	2041047015	650	218	150	PLT05	SI
131859493	54212077124	474201801	148783078	2041047024	2041048025	650	218	150	PLT05	SI
131465168	54211938656	472007851	147603361	2017862481	2017862482	650	218	150	PLT05	SI
131465168	54211938656	472007851	147603366	2017862559	2017862560	650	218	150	PLT05	SI
131465168	54211938656	472007851	147603369	2017864071	2017864072	650	218	150	PLT05	SI
131465168	54211938656	472007851	147603373	2017864193	2017864194	650	218	150	PLT01	SI
131804302	54212068016	474085931	148712351	2039594948	2039594949	650	218	150	PLT01	SI
131804302	54212068016	474085931	148712351	2039594956	2039594957	650	218	150	PLT01	SI
131804302	54212068016	474085931	148712351	2039594974	2039594975	650	218	150	PLT01	SI
131804302	54212068016	474085931	148712351	2039594988	2039594989	650	218	150	PLT01	SI
131804302	54212068016	474085931	148712351	2039595008	2039595009	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131804302	54212068016	474085931	148712353	2039607072	2039607073	650	218	150	PLT01	SI
131804302	54212068016	474085931	148712353	2039607086	2039607087	650	218	150	PLT01	SI
131804302	54212068016	474085931	148712354	2039607100	2039607101	650	218	150	PLT05	SI
131804302	54212068016	474085931	148712368	2039607638	2039607639	650	218	150	PLT01	SI
131804302	54212068016	474085931	148712371	2039607848	2039607849	650	218	150	PLT05	SI
131804302	54212068016	474085931	148712371	2039607878	2039607879	650	218	150	PLT05	SI
131804302	54212068016	474085931	148712371	2039607878	2039607879	650	218	150	PLT05	SI
131804302	54212068016	474085931	148712371	2039607886	2039607887	650	218	150	PLT01	SI
131804302	54212068016	474085931	148712371	2039607886	2039607887	650	218	150	PLT05	SI
131804302	54212068016	474085931	148712371	2039607886	2039607887	650	218	150	PLT05	SI
131804302	54212068016	474085931	148712371	2039607886	2039607887	650	218	150	PLT05	SI
131804302	54212068016	474085931	148712371	2039607886	2039607887	650	218	150	PLT01	SI
131804302	54212068016	474085931	148712371	2039607886	2039607887	650	218	150	PLT05	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836844	2003836845	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836848	2003836849	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836854	2003836855	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836856	2003836857	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836982	2003836983	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836984	2003836985	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836986	2003836987	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836988	2003836989	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836990	2003836991	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836992	2003836993	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836994	2003836995	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836860	2003836861	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836862	2003836863	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836864	2003836865	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836896	2003836897	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836898	2003836899	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836900	2003836901	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836902	2003836903	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836906	2003836907	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836908	2003836909	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836910	2003836911	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836912	2003836913	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836914	2003836915	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836916	2003836917	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836918	2003836919	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836920	2003836921	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836996	2003836997	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003837000	2003837001	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003837002	2003837003	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003837008	2003837009	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836922	2003836923	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836924	2003836925	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836926	2003836927	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836928	2003836929	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836930	2003836931	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836932	2003836933	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836934	2003836935	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836944	2003836945	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836946	2003836947	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836948	2003836949	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836952	2003836953	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836954	2003836955	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836956	2003836957	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836958	2003836959	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836962	2003836963	650	218	150	PLT05	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836966	2003836967	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836968	2003836969	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836974	2003836975	650	218	150	PLT01	SI
131145993	54211743288	470769231	146967658	2003836976	2003836977	650	218	150	PLT01	SI
131103107	54211727315	470557501	146850883	2001610272	2001610273	650	218	150	PLT01	SI
131103107	54211727315	470557501	146850885	2001610308	2001610309	650	218	150	PLT05	SI
131103107	54211727315	470557501	146850888	2001610332	2001610333	650	218	150	PLT05	SI
131103107	54211727315	470557501	146850891	2001610358	2001610359	650	218	150	PLT05	SI
131103107	54211727315	470557501	146850891	2001610368	2001610369	650	218	150	PLT01	SI
131103107	54211727315	470557501	146850893	2001610390	2001610391	650	218	150	PLT05	SI
131103107	54211727315	470557501	146850895	2001610610	2001610611	650	218	150	PLT05	SI
131543224	54211987349	465024151	144355926	1949898616	1949898617	650	218	150	PLT05	SI
131543224	54211987349	465024151	144355930	1949898648	1949898649	650	218	150	PLT01	SI
131543224	54211987349	465024151	144355930	1949898648	1949898649	650	218	150	PLT01	SI
131543224	54211987349	465024151	144355930	1949898654	1949898655	650	218	150	PLT01	SI
131543224	54211987349	465024151	144355930	1949898654	1949898655	650	218	150	PLT01	SI
131543224	54211987349	465024151	144355930	1949898660	1949898661	650	218	150	PLT05	SI
131543224	54211987349	465024151	144355930	1949898660	1949898661	650	218	150	PLT01	SI
131543224	54211987349	465024151	144355938	1949898734	1949898735	650	218	150	PLT05	SI
131799761	54212067844	461984121	143299007	1928793441	1928793442	650	218	150	PLT05	SI
131799761	54212067844	461984121	143299005	1928793433	1928793434	650	218	150	PLT05	SI
131799761	54212067844	461984121	143299005	1928793433	1928793434	650	218	150	PLT05	SI
131799761	54212067844	461984121	143299008	1928793457	1928793458	650	218	150	PLT05	SI
131799778	54212066069	474082241	148698896	2039343805	2039343806	650	218	150	PLT05	SI
131799778	54212066069	474082241	148698895	2039343803	2039343804	650	218	150	PLT05	SI
131799778	54212066069	474082241	148698894	2039343753	2039343754	650	218	150	PLT01	SI
131799778	54212066069	474082241	148698894	2039343765	2039343766	650	218	150	PLT01	SI
131799778	54212066069	474082241	148698894	2039343765	2039343766	650	218	150	PLT05	SI
131799778	54212066069	474082241	148698893	2039343385	2039343386	650	218	150	PLT05	SI
131799778	54212066069	474082241	148698891	2039343303	2039343304	650	218	150	PLT05	SI
131799778	54212066069	474082241	148698891	2039343307	2039343308	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131797053	54212064213	474040191	148678815	2039058352	2039058353	650	218	150	PLT05	SI
131797053	54212064213	474040191	148678816	2039058542	2039058543	650	218	150	PLT05	SI
131887769	54212083973	474216221	148809991	2041503338	2041503339	650	218	150	PLT05	SI
131887769	54212083973	474216221	148809992	2041503340	2041503341	650	218	150	PLT05	SI
131887769	54212083973	474216221	148809994	2041503414	2041503415	650	218	150	PLT05	SI
131887769	54212083973	474216221	148809997	2041503450	2041503451	650	218	150	PLT05	SI
131768503	54212055815	473931311	148598009	2036879440	2036879441	650	218	150	PLT01	SI
131768503	54212055815	473931311	148598010	2036879476	2036879477	650	218	150	PLT05	SI
131768503	54212055815	473931311	148598010	2036879476	2036879477	650	218	150	PLT05	SI
131768503	54212055815	473931311	148598010	2036879486	2036879487	650	218	150	PLT01	SI
131768503	54212055815	473931311	148598014	2036879520	2036879521	650	218	150	PLT01	SI
131768503	54212055815	473931311	148598016	2036879528	2036879529	650	218	150	PLT01	SI
131768503	54212055815	473931311	148598016	2036879538	2036879539	650	218	150	PLT05	SI
131768503	54212055815	473931311	148598016	2036879538	2036879539	650	218	150	PLT01	SI
131676396	54212046004	473677821	148450201	2034679338	2034679339	650	218	150	PLT05	SI
131676396	54212046004	473677821	148450202	2034679498	2034679499	650	218	150	PLT05	SI
131676396	54212046004	473677821	148450202	2034679522	2034679523	650	218	150	PLT01	SI
131900727	54212088493	474396151	148884831	2042714708	2042714709	650	218	150	PLT05	SI
131919786	54212095480	474250511	148813900	2041549561	2041549562	650	218	150	PLT01	SI
131919786	54212095480	474250511	148813901	2041549571	2041549572	650	218	150	PLT01	SI
131919786	54212095480	474250511	148813902	2041549901	2041549902	650	218	150	PLT05	SI
131919786	54212095480	474250511	148813902	2041549909	2041549910	650	218	150	PLT01	SI
131919786	54212095480	474250511	148813902	2041549839	2041549840	650	218	150	PLT01	SI
131919786	54212095480	474250511	148813896	2041549385	2041549386	650	218	150	PLT05	SI
131919786	54212095480	474250511	148813906	2041559025	2041559026	650	218	150	PLT05	SI
131919786	54212095480	474250511	148813908	2041559041	2041559042	650	218	150	PLT01	SI
131919786	54212095480	474250511	148813908	2041559041	2041559042	650	218	150	PLT01	SI
131919786	54212095480	474250511	148813908	2041559041	2041559042	650	218	150	PLT05	SI
131919786	54212095480	474250511	148813908	2041559041	2041559042	650	218	150	PLT01	SI
131919786	54212095480	474250511	148813908	2041559041	2041559042	650	218	150	PLT01	SI
131919786	54212095480	474250511	148813908	2041559041	2041559042	650	218	150	PLT05	SI
131919786	54212095480	474250511	148813908	2041559051	2041559052	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641506	2037773957	2037773958	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641506	2037773965	2037773966	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641506	2037773975	2037773976	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641506	2037773985	2037773986	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641506	2037773989	2037773990	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641506	2037773991	2037773992	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641506	2037774003	2037774004	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641506	2037774007	2037774008	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641506	2037774013	2037774014	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641506	2037789029	2037789030	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641506	2037789031	2037789032	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641507	2037789043	2037789044	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789361	2037789362	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789377	2037789378	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789385	2037789386	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789199	2037789200	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789395	2037789396	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789405	2037789406	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789411	2037789412	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789239	2037789240	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789251	2037789252	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789265	2037789266	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789281	2037789282	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789285	2037789286	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789287	2037789288	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789307	2037789308	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789313	2037789314	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789337	2037789338	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641508	2037789339	2037789340	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641509	2037789465	2037789466	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641509	2037789473	2037789474	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641510	2037789479	2037789480	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641511	2037789493	2037789494	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641511	2037789493	2037789494	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641513	2037789533	2037789534	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641513	2037789551	2037789552	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641513	2037789553	2037789554	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641513	2037789509	2037789510	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641514	2037789559	2037789560	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641516	2037789579	2037789580	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641516	2037789581	2037789582	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641518	2037789625	2037789626	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641518	2037789641	2037789642	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641520	2037789663	2037789664	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641525	2037789685	2037789686	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641525	2037789705	2037789706	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641525	2037789707	2037789708	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641526	2037789711	2037789712	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641526	2037789711	2037789712	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641530	2037789963	2037789964	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641530	2037789823	2037789824	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641530	2037789903	2037789904	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641530	2037789923	2037789924	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641532	2037790189	2037790190	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641532	2037790219	2037790220	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641533	2037790253	2037790254	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641534	2037790271	2037790272	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131789108	54212060708	473951811	148641538	2037790571	2037790572	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641539	2037790573	2037790574	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641540	2037790577	2037790578	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641540	2037790589	2037790590	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641540	2037790601	2037790602	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641540	2037790605	2037790606	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641542	2037790611	2037790612	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641543	2037790613	2037790614	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641544	2037790835	2037790836	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641544	2037790845	2037790846	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641544	2037790861	2037790862	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641544	2037790653	2037790654	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641544	2037790657	2037790658	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641544	2037790673	2037790674	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641544	2037790685	2037790686	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641544	2037790697	2037790698	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641546	2037790875	2037790876	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641546	2037790885	2037790886	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641546	2037790891	2037790892	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641546	2037790893	2037790894	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641546	2037790897	2037790898	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641547	2037790923	2037790924	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641548	2037790925	2037790926	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641549	2037790929	2037790930	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641549	2037790929	2037790930	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641549	2037790929	2037790930	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641551	2037790955	2037790956	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641551	2037790945	2037790946	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641552	2037790963	2037790964	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641553	2037790967	2037790968	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641554	2037790975	2037790976	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641555	2037790989	2037790990	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641555	2037790995	2037790996	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641556	2037791027	2037791028	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641558	2037791067	2037791068	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641559	2037791181	2037791182	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641559	2037791199	2037791200	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641559	2037791237	2037791238	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641559	2037791251	2037791252	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641559	2037791253	2037791254	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641559	2037791167	2037791168	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641559	2037791171	2037791172	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641561	2037791385	2037791386	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641561	2037791799	2037791800	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641561	2037791805	2037791806	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641561	2037791595	2037791596	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641561	2037791655	2037791656	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641561	2037791919	2037791920	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641561	2037791921	2037791922	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641561	2037791525	2037791526	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641561	2037791527	2037791528	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641562	2037791983	2037791984	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641562	2037791983	2037791984	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641562	2037791983	2037791984	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641563	2037791987	2037791988	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641564	2037791993	2037791994	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641564	2037791993	2037791994	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641564	2037791993	2037791994	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641564	2037791993	2037791994	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641565	2037791995	2037791996	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641566	2037791997	2037791998	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641566	2037791997	2037791998	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641567	2037792011	2037792012	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641567	2037792013	2037792014	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641568	2037792031	2037792032	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641569	2037792043	2037792044	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641570	2037792055	2037792056	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641571	2037792095	2037792096	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641571	2037792109	2037792110	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641571	2037792111	2037792112	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641575	2037792683	2037792684	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641576	2037792705	2037792706	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641576	2037792719	2037792720	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641576	2037792721	2037792722	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641576	2037792727	2037792728	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641576	2037792733	2037792734	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641576	2037792749	2037792750	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641577	2037792777	2037792778	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641580	2037792789	2037792790	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641581	2037792791	2037792792	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641582	2037792793	2037792794	650	218	150	PLT05	SI
131789108	54212060708	473951811	148641584	2037792871	2037792872	650	218	150	PLT01	SI
131789108	54212060708	473951811	148641585	2037792873	2037792874	650	218	150	PLT01	SI
131980038	54212106311	475242631	149319687	2048896467	2048896468	650	218	150	PLT05	SI
131980038	54212106311	475242631	149319686	2048896451	2048896452	650	218	150	PLT05	SI
131980038	54212106311	475242631	149319683	2048896405	2048896406	650	218	150	PLT05	SI
131980038	54212106311	475242631	149319683	2048896407	2048896408	650	218	150	PLT05	SI
131980038	54212106311	475242631	149319682	2048896307	2048896308	650	218	150	PLT05	SI
131980038	54212106311	475242631	149319682	2048896311	2048896312	650	218	150	PLT05	SI
131980038	54212106311	475242631	149319681	2048896243	2048896244	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131980038	54212106311	475242631	149319681	2048896247	2048896248	650	218	150	PLT05	SI
131980038	54212106311	475242631	149319681	2048896251	2048896252	650	218	150	PLT05	SI
131980038	54212106311	475242631	149319681	2048896255	2048896256	650	218	150	PLT05	SI
131971064	54212104563	474761481	149319182	2048510874	2048510875	650	218	150	PLT05	SI
131971064	54212104563	474761481	149319184	2048510882	2048510883	650	218	150	PLT01	SI
131679927	54212046582	471840271	147517639	2015999216	2015999217	650	218	150	PLT05	SI
131679927	54212046582	471840271	147517640	2015999234	2015999235	650	218	150	PLT01	SI
131679927	54212046582	471840271	147517640	2015999230	2015999231	650	218	150	PLT01	SI
131679927	54212046582	471840271	147517641	2015999240	2015999241	650	218	150	PLT05	SI
131679927	54212046582	471840271	147517642	2015999242	2015999243	650	218	150	PLT05	SI
131679927	54212046582	471840271	147517643	2015999248	2015999249	650	218	150	PLT01	SI
131679927	54212046582	471840271	147517643	2015999258	2015999259	650	218	150	PLT01	SI
131679927	54212046582	471840271	147517644	2015999270	2015999271	650	218	150	PLT01	SI
131679927	54212046582	471840271	147517644	2015999294	2015999295	650	218	150	PLT01	SI
131679927	54212046582	471840271	147517644	2015999304	2015999305	650	218	150	PLT01	SI
131644624	54212035668	473520351	148362154	2032902981	2032902982	650	218	150	PLT01	SI
131644624	54212035668	473520351	148362154	2032921109	2032921110	650	218	150	PLT05	SI
131644624	54212035668	473520351	148362154	2032921111	2032921112	650	218	150	PLT01	SI
131644624	54212035668	473520351	148362154	2032921115	2032921116	650	218	150	PLT01	SI
131797853	54212063363	474015871	148647968	2038873864	2038873865	650	218	150	PLT05	SI
131756592	54212054834	473750091	148522092	2036635724	2036635725	650	218	150	PLT05	SI
131756592	54212054834	473750091	148522091	2036635704	2036635705	650	218	150	PLT01	SI
131897869	54212088188	463496921	143839513	1939352776	1939352777	650	218	150	PLT05	SI
131897869	54212088188	463496921	143839509	1939352560	1939352561	650	218	150	PLT05	SI
131897869	54212088188	463496921	143839509	1939352566	1939352567	650	218	150	PLT01	SI
131949974	54212101817	474936771	149164195	2046648172	2046648173	650	218	150	PLT01	SI
131949974	54212101817	474936771	149164195	2046648172	2046648173	650	218	150	PLT01	SI
131949974	54212101817	474936771	149164195	2046648176	2046648177	650	218	150	PLT01	SI
131949974	54212101817	474936771	149164195	2046648176	2046648177	650	218	150	PLT01	SI
131949974	54212101817	474936771	149164195	2046648176	2046648177	650	218	150	PLT01	SI
131949974	54212101817	474936771	149164195	2046648176	2046648177	650	218	150	PLT01	SI
131949974	54212101817	474936771	149164201	2046648218	2046648219	650	218	150	PLT01	SI
131949974	54212101817	474936771	149164202	2046648262	2046648263	650	218	150	PLT05	SI
131949974	54212101817	474936771	149164208	2046648344	2046648345	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585912	2036591417	2036591418	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585913	2036591429	2036591430	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585913	2036591431	2036591432	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585913	2036591431	2036591432	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585913	2036591435	2036591436	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585913	2036591435	2036591436	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585913	2036591437	2036591438	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585913	2036591439	2036591440	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585913	2036591439	2036591440	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585914	2036591443	2036591444	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585914	2036591451	2036591452	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585914	2036591453	2036591454	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585914	2036591457	2036591458	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585914	2036591459	2036591460	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585914	2036591461	2036591462	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585914	2036591463	2036591464	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585914	2036591465	2036591466	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585915	2036591467	2036591468	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585839	2036587771	2036587772	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585840	2036587773	2036587774	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585840	2036587777	2036587778	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585840	2036587779	2036587780	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585840	2036587789	2036587790	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585840	2036587801	2036587802	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585840	2036587803	2036587804	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585840	2036587805	2036587806	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585840	2036587813	2036587814	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585840	2036587817	2036587818	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585840	2036587819	2036587820	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585843	2036587865	2036587866	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585843	2036587869	2036587870	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585843	2036587873	2036587874	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585843	2036587877	2036587878	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585843	2036587879	2036587880	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585843	2036587881	2036587882	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585843	2036587885	2036587886	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585843	2036587887	2036587888	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585843	2036587895	2036587896	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585845	2036587919	2036587920	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585845	2036587925	2036587926	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585846	2036587949	2036587950	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585846	2036587961	2036587962	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585846	2036587961	2036587962	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585846	2036587961	2036587962	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585846	2036587963	2036587964	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585846	2036587967	2036587968	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585846	2036587967	2036587968	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585846	2036587929	2036587930	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585846	2036587937	2036587938	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585846	2036587941	2036587942	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585847	2036587979	2036587980	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585847	2036587983	2036587984	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585847	2036587999	2036588000	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585847	2036588001	2036588002	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585848	2036588019	2036588020	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131756606	54212054610	473921411	148585848	2036588023	2036588024	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585849	2036589027	2036589028	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589033	2036589034	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589041	2036589042	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589043	2036589044	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589055	2036589056	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589057	2036589058	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589059	2036589060	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589061	2036589062	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589063	2036589064	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589069	2036589070	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589075	2036589076	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589077	2036589078	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589079	2036589080	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589081	2036589082	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589083	2036589084	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589085	2036589086	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589093	2036589094	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589097	2036589098	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585850	2036589099	2036589100	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589105	2036589106	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589105	2036589106	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589107	2036589108	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589109	2036589110	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589111	2036589112	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589113	2036589114	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589115	2036589116	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589121	2036589122	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589131	2036589132	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589133	2036589134	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589133	2036589134	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589133	2036589134	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589141	2036589142	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585851	2036589147	2036589148	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585852	2036589159	2036589160	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585855	2036589813	2036589814	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585856	2036589827	2036589828	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585856	2036589831	2036589832	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585856	2036589845	2036589846	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585857	2036589847	2036589848	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585857	2036589851	2036589852	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585857	2036589853	2036589854	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585857	2036589857	2036589858	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585857	2036589857	2036589858	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585857	2036589875	2036589876	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585858	2036589919	2036589920	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585858	2036589883	2036589884	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585858	2036589893	2036589894	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585859	2036589929	2036589930	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585859	2036589929	2036589930	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585859	2036589931	2036589932	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585859	2036589933	2036589934	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585859	2036589941	2036589942	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585860	2036589947	2036589948	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585860	2036589959	2036589960	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585860	2036589967	2036589968	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585860	2036589973	2036589974	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585860	2036589977	2036589978	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585860	2036589979	2036589980	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585861	2036589995	2036589996	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585861	2036589999	2036590000	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585861	2036590001	2036590002	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585861	2036590005	2036590006	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585861	2036590009	2036590010	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585862	2036590025	2036590026	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585863	2036590029	2036590030	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585864	2036590037	2036590038	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585866	2036590095	2036590096	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585867	2036590101	2036590102	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585867	2036590107	2036590108	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585868	2036590115	2036590116	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585868	2036590123	2036590124	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585870	2036590149	2036590150	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585870	2036590165	2036590166	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590177	2036590178	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590183	2036590184	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590187	2036590188	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590187	2036590188	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590187	2036590188	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590193	2036590194	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590193	2036590194	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590193	2036590194	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590197	2036590198	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590199	2036590200	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590199	2036590200	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590215	2036590216	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590215	2036590216	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590215	2036590216	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590225	2036590226	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590227	2036590228	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590227	2036590228	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590229	2036590230	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590233	2036590234	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590171	2036590172	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585871	2036590171	2036590172	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585872	2036590243	2036590244	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585874	2036590319	2036590320	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585874	2036590321	2036590322	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585874	2036590363	2036590364	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585878	2036590553	2036590554	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585878	2036590559	2036590560	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585878	2036590565	2036590566	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585878	2036590571	2036590572	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585878	2036590573	2036590574	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585878	2036590575	2036590576	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585878	2036590577	2036590578	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585878	2036590577	2036590578	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585878	2036590577	2036590578	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585878	2036590577	2036590578	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585878	2036590579	2036590580	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585878	2036590579	2036590580	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585878	2036590583	2036590584	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590711	2036590712	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590711	2036590712	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590713	2036590714	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590753	2036590754	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590755	2036590756	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590759	2036590760	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590607	2036590608	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590611	2036590612	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590619	2036590620	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590623	2036590624	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590627	2036590628	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590633	2036590634	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590637	2036590638	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590649	2036590650	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590655	2036590656	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590657	2036590658	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590665	2036590666	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590667	2036590668	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590673	2036590674	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590675	2036590676	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590679	2036590680	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590681	2036590682	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590683	2036590684	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590685	2036590686	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590701	2036590702	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585880	2036590707	2036590708	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585881	2036590807	2036590808	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585881	2036590807	2036590808	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585882	2036590813	2036590814	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585883	2036590833	2036590834	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585883	2036590835	2036590836	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585884	2036590839	2036590840	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585884	2036590845	2036590846	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585886	2036590859	2036590860	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585886	2036590861	2036590862	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585886	2036590863	2036590864	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585886	2036590867	2036590868	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585886	2036590869	2036590870	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585887	2036590871	2036590872	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585887	2036590881	2036590882	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585887	2036590883	2036590884	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585887	2036590885	2036590886	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585887	2036590891	2036590892	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585887	2036590893	2036590894	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585887	2036590897	2036590898	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585888	2036590905	2036590906	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585888	2036590909	2036590910	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585888	2036590911	2036590912	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585888	2036590913	2036590914	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585888	2036590917	2036590918	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585888	2036590919	2036590920	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585889	2036590929	2036590930	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585889	2036590931	2036590932	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585889	2036590933	2036590934	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585889	2036590939	2036590940	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585889	2036590943	2036590944	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585889	2036590947	2036590948	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585889	2036590955	2036590956	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590967	2036590968	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590967	2036590968	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590973	2036590974	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590975	2036590976	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590983	2036590984	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590985	2036590986	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590991	2036590992	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590991	2036590992	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590991	2036590992	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590991	2036590992	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590991	2036590992	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590991	2036590992	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590995	2036590996	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590961	2036590962	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590961	2036590962	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590963	2036590964	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590963	2036590964	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585890	2036590965	2036590966	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585891	2036591007	2036591008	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585891	2036591017	2036591018	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585891	2036591025	2036591026	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585892	2036591061	2036591062	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585893	2036591063	2036591064	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585893	2036591067	2036591068	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585894	2036591069	2036591070	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585894	2036591071	2036591072	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585894	2036591075	2036591076	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585896	2036591105	2036591106	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585896	2036591115	2036591116	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585898	2036591141	2036591142	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585900	2036591151	2036591152	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585901	2036591157	2036591158	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585901	2036591169	2036591170	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585901	2036591173	2036591174	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585902	2036591211	2036591212	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585906	2036591265	2036591266	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585906	2036591269	2036591270	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585906	2036591271	2036591272	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585906	2036591273	2036591274	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585906	2036591281	2036591282	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585906	2036591285	2036591286	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585906	2036591287	2036591288	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585906	2036591293	2036591294	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585907	2036591305	2036591306	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585907	2036591307	2036591308	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585907	2036591313	2036591314	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585907	2036591321	2036591322	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585907	2036591325	2036591326	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585907	2036591329	2036591330	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585907	2036591333	2036591334	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585907	2036591335	2036591336	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591341	2036591342	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591345	2036591346	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591345	2036591346	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591345	2036591346	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591345	2036591346	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591345	2036591346	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591347	2036591348	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591349	2036591350	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591351	2036591352	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591353	2036591354	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591357	2036591358	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591357	2036591358	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591359	2036591360	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591367	2036591368	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591367	2036591368	650	218	150	PLT01	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591371	2036591372	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585908	2036591375	2036591376	650	218	150	PLT05	SI
131756606	54212054610	473921411	148585910	2036591385	2036591386	650	218	150	PLT01	SI
131892259	54212085978	470626401	146890433	2002404903	2002404904	650	218	150	PLT05	SI
131892259	54212085978	470626401	146890433	2002404903	2002404904	650	218	150	PLT05	SI
131797797	54212063314	473996691	148638901	2037693215	2037693216	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638903	2037693303	2037693304	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638902	2037693265	2037693266	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638904	2037693471	2037693472	650	218	150	PLT05	SI
131797797	54212063314	473996691	148638903	2037693403	2037693404	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638901	2037693247	2037693248	650	218	150	PLT05	SI
131797797	54212063314	473996691	148638903	2037693459	2037693460	650	218	150	PLT05	SI
131797797	54212063314	473996691	148638901	2037693191	2037693192	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638903	2037693323	2037693324	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638901	2037693165	2037693166	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638903	2037693301	2037693302	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638900	2037693125	2037693126	650	218	150	PLT05	SI
131797797	54212063314	473996691	148638902	2037693293	2037693294	650	218	150	PLT05	SI
131797797	54212063314	473996691	148638906	2037693511	2037693512	650	218	150	PLT05	SI
131797797	54212063314	473996691	148638902	2037693249	2037693250	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638901	2037693173	2037693174	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638903	2037693325	2037693326	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638903	2037693319	2037693320	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638900	2037693127	2037693128	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638903	2037693413	2037693414	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638901	2037693189	2037693190	650	218	150	PLT01	SI
131797797	54212063314	473996691	148638903	2037693405	2037693406	650	218	150	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408480	2043408481	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408482	2043408483	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408486	2043408487	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408476	2043408477	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408478	2043408479	650	218	170	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408492	2043408493	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408494	2043408495	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408498	2043408499	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408502	2043408503	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408510	2043408511	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408520	2043408521	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408524	2043408525	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408530	2043408531	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408546	2043408547	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408552	2043408553	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408554	2043408555	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408558	2043408559	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934192	2043408562	2043408563	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934193	2043408612	2043408613	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934193	2043408652	2043408653	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934193	2043408654	2043408655	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934193	2043408590	2043408591	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934193	2043408592	2043408593	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934193	2043408598	2043408599	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934193	2043408656	2043408657	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934193	2043408660	2043408661	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934194	2043408670	2043408671	650	218	170	PLT05	SI
131912430	54212093014	474455431	148934194	2043408674	2043408675	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934206	2043408858	2043408859	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934206	2043408868	2043408869	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934206	2043408868	2043408869	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934207	2043408876	2043408877	650	218	170	PLT01	SI
131912430	54212093014	474455431	148934207	2043408882	2043408883	650	218	170	PLT01	SI
131925727	54212097486	474612431	148988252	2044424331	2044424332	650	218	150	PLT01	SI
131925727	54212097486	474612431	148988252	2044424333	2044424334	650	218	150	PLT01	SI
131925727	54212097486	474612431	148988252	2044424335	2044424336	650	218	150	PLT01	SI
131919478	54212095852	474471011	148961187	2043861874	2043861875	650	218	150	PLT01	SI
131919478	54212095852	474471011	148961193	2043866142	2043866143	650	218	150	PLT05	SI
131919478	54212095852	474471011	148961187	2043861880	2043861881	650	218	150	PLT01	SI
131919478	54212095852	474471011	148961187	2043861888	2043861889	650	218	150	PLT05	SI
131919478	54212095852	474471011	148961192	2043862000	2043862001	650	218	150	PLT01	SI
131919478	54212095852	474471011	148961187	2043861886	2043861887	650	218	150	PLT01	SI
131919478	54212095852	474471011	148961187	2043861892	2043861893	650	218	150	PLT05	SI
131919478	54212095852	474471011	148961187	2043861890	2043861891	650	218	150	PLT05	SI
131919478	54212095852	474471011	148961187	2043861878	2043861879	650	218	150	PLT01	SI
131919478	54212095852	474471011	148961187	2043861912	2043861913	650	218	150	PLT01	SI
131919478	54212095852	474471011	148961187	2043861930	2043861931	650	218	150	PLT01	SI
131919478	54212095852	474471011	148961187	2043861864	2043861865	650	218	150	PLT01	SI
131919478	54212095852	474471011	148961193	2043866154	2043866155	650	218	150	PLT01	SI
131919478	54212095852	474471011	148961195	2043866186	2043866187	650	218	150	PLT01	SI
131974541	54212105487	475242491	149319574	2048808424	2048808425	650	218	150	PLT05	SI
131974541	54212105487	475242491	149319575	2048808436	2048808437	650	218	150	PLT05	SI
131972394	54212104662	474760791	149208056	2048465772	2048465773	650	218	150	PLT05	SI
131972394	54212104662	474760791	149208056	2048465772	2048465773	650	218	150	PLT05	SI
131972394	54212104662	474760791	149208056	2048465772	2048465773	650	218	150	PLT05	SI
131931890	54212099136	474614651	148993312	2044535886	2044535887	650	218	150	PLT05	SI
131931890	54212099136	474614651	148993321	2044536034	2044536035	650	218	150	PLT01	SI
131931890	54212099136	474614651	148993300	2044535008	2044535009	650	218	150	PLT01	SI
131931890	54212099136	474614651	148993301	2044535020	2044535021	650	218	150	PLT05	SI
131931890	54212099136	474614651	148993303	2044535354	2044535355	650	218	150	PLT05	SI
131931890	54212099136	474614651	148993306	2044535676	2044535677	650	218	150	PLT01	SI
131931890	54212099136	474614651	148993306	2044535702	2044535703	650	218	150	PLT05	SI
131931890	54212099136	474614651	148993306	2044535708	2044535709	650	218	150	PLT01	SI
131931890	54212099136	474614651	148993306	2044535478	2044535479	650	218	150	PLT01	SI
131931890	54212099136	474614651	148993306	2044535506	2044535507	650	218	150	PLT01	SI
131931890	54212099136	474614651	148993306	2044535586	2044535587	650	218	150	PLT01	SI
131931890	54212099136	474614651	148993306	2044535634	2044535635	650	218	150	PLT01	SI
131931890	54212099136	474614651	148993307	2044535778	2044535779	650	218	150	PLT01	SI
131931890	54212099136	474614651	148993308	2044535788	2044535789	650	218	150	PLT01	SI
131931890	54212099136	474614651	148993309	2044535810	2044535811	650	218	150	PLT01	SI
131931890	54212099136	474614651	148993310	2044535844	2044535845	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287076	2043287077	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287076	2043287077	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287080	2043287081	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287082	2043287083	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287084	2043287085	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287108	2043287109	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287122	2043287123	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287122	2043287123	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287124	2043287125	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287124	2043287125	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287010	2043287011	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287014	2043287015	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287016	2043287017	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287018	2043287019	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287020	2043287021	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287032	2043287033	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287032	2043287033	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287034	2043287035	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287040	2043287041	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287042	2043287043	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287044	2043287045	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287054	2043287055	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287058	2043287059	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287062	2043287063	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287062	2043287063	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287064	2043287065	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287066	2043287067	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287066	2043287067	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287066	2043287067	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924872	2043287066	2043287067	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924858	2043286862	2043286863	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924871	2043286996	2043286997	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924871	2043286998	2043286999	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924871	2043287000	2043287001	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924865	2043286880	2043286881	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924865	2043286884	2043286885	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924865	2043286890	2043286891	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924865	2043286926	2043286927	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924865	2043286930	2043286931	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924865	2043286934	2043286935	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924865	2043286934	2043286935	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924867	2043286964	2043286965	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924867	2043286966	2043286967	650	218	150	PLT01	SI
131902103	54212090622	474480941	148924868	2043286976	2043286977	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924868	2043286978	2043286979	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924868	2043286978	2043286979	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924868	2043286982	2043286983	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924868	2043286982	2043286983	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924868	2043286982	2043286983	650	218	150	PLT05	SI
131902103	54212090622	474480941	148924869	2043286990	2043286991	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919051	2043358573	2043358574	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919051	2043358575	2043358576	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919051	2043358579	2043358580	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919051	2043358599	2043358600	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919051	2043358601	2043358602	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919051	2043358609	2043358610	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919051	2043358615	2043358616	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919051	2043358617	2043358618	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919051	2043358619	2043358620	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919051	2043358621	2043358622	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919051	2043358625	2043358626	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919051	2043358627	2043358628	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919051	2043358633	2043358634	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919050	2043358553	2043358554	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919050	2043358541	2043358542	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919050	2043358543	2043358544	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358369	2043358370	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358371	2043358372	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358375	2043358376	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358377	2043358378	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358379	2043358380	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358391	2043358392	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358399	2043358400	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358405	2043358406	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358407	2043358408	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358417	2043358418	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358419	2043358420	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358425	2043358426	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358427	2043358428	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358433	2043358434	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358435	2043358436	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358437	2043358438	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358447	2043358448	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358449	2043358450	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358453	2043358454	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358457	2043358458	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358459	2043358460	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358465	2043358466	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358467	2043358468	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358471	2043358472	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358481	2043358482	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358487	2043358488	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358489	2043358490	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358497	2043358498	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358499	2043358500	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358507	2043358508	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358517	2043358518	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358519	2043358520	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358525	2043358526	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358527	2043358528	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919049	2043358533	2043358534	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358099	2043358100	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358333	2043358334	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358339	2043358340	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358119	2043358120	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358353	2043358354	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358353	2043358354	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358125	2043358126	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358129	2043358130	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358135	2043358136	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358359	2043358360	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358153	2043358154	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358157	2043358158	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358159	2043358160	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358177	2043358178	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358179	2043358180	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358183	2043358184	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358195	2043358196	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358209	2043358210	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358213	2043358214	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358219	2043358220	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358221	2043358222	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358227	2043358228	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043357979	2043357980	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043357991	2043357992	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358233	2043358234	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358233	2043358234	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358233	2043358234	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043357993	2043357994	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358239	2043358240	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358241	2043358242	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358245	2043358246	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358011	2043358012	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358023	2043358024	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358253	2043358254	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358255	2043358256	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358257	2043358258	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358031	2043358032	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358035	2043358036	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358043	2043358044	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358273	2043358274	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358055	2043358056	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358061	2043358062	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358287	2043358288	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358289	2043358290	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358293	2043358294	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358295	2043358296	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358299	2043358300	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358071	2043358072	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358075	2043358076	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358077	2043358078	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358313	2043358314	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358087	2043358088	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358317	2043358318	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358319	2043358320	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919048	2043358323	2043358324	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357917	2043357918	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357917	2043357918	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357917	2043357918	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357921	2043357922	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357925	2043357926	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357927	2043357928	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357931	2043357932	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357943	2043357944	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357949	2043357950	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357951	2043357952	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357955	2043357956	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357955	2043357956	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357969	2043357970	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357975	2043357976	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919047	2043357975	2043357976	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357567	2043357568	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357573	2043357574	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357575	2043357576	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357583	2043357584	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357583	2043357584	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357583	2043357584	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357583	2043357584	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357583	2043357584	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357583	2043357584	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357819	2043357820	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357825	2043357826	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357837	2043357838	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357589	2043357590	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357589	2043357590	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357589	2043357590	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357589	2043357590	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357591	2043357592	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357595	2043357596	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357851	2043357852	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357855	2043357856	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357859	2043357860	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357871	2043357872	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357871	2043357872	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357875	2043357876	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357875	2043357876	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357597	2043357598	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357601	2043357602	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357609	2043357610	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357615	2043357616	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357617	2043357618	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357619	2043357620	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357885	2043357886	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357899	2043357900	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357901	2043357902	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357621	2043357622	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357623	2043357624	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357629	2043357630	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357637	2043357638	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357913	2043357914	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357643	2043357644	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357649	2043357650	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357665	2043357666	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357671	2043357672	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357419	2043357420	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357419	2043357420	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357425	2043357426	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357675	2043357676	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357679	2043357680	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357687	2043357688	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357689	2043357690	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357431	2043357432	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357431	2043357432	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357439	2043357440	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357439	2043357440	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357691	2043357692	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357443	2043357444	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357465	2043357466	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357703	2043357704	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357703	2043357704	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357469	2043357470	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357479	2043357480	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357481	2043357482	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357717	2043357718	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357721	2043357722	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357723	2043357724	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357727	2043357728	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357489	2043357490	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357491	2043357492	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357495	2043357496	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357499	2043357500	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357501	2043357502	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357735	2043357736	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357737	2043357738	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357745	2043357746	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357503	2043357504	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357513	2043357514	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357515	2043357516	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357515	2043357516	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357763	2043357764	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357763	2043357764	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357517	2043357518	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357531	2043357532	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357769	2043357770	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357777	2043357778	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357535	2043357536	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357547	2043357548	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357783	2043357784	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357785	2043357786	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357789	2043357790	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357793	2043357794	650	218	150	PLT05	SI
131902589	54212091737	474464791	148919046	2043357795	2043357796	650	218	150	PLT01	SI
131902589	54212091737	474464791	148919058	2043358889	2043358890	650	218	150	PLT05	SI
131913242	54212094293	474362331	148867188	2042372979	2042372980	650	218	150	PLT01	SI
131913242	54212094293	474362331	148867188	2042373011	2042373012	650	218	150	PLT01	SI
131902297	54212091075	474464211	148918762	2043302519	2043302520	650	218	170	PLT01	SI
131902297	54212091075	474464211	148918762	2043302519	2043302520	650	218	170	PLT01	SI
131902297	54212091075	474464211	148918762	2043302521	2043302522	650	218	170	PLT01	SI
131902297	54212091075	474464211	148918762	2043302521	2043302522	650	218	170	PLT01	SI
131902297	54212091075	474464211	148918762	2043302523	2043302524	650	218	170	PLT01	SI
131902297	54212091075	474464211	148918762	2043302523	2043302524	650	218	170	PLT01	SI
131902297	54212091075	474464211	148918762	2043302523	2043302524	650	218	170	PLT01	SI
131902297	54212091075	474464211	148918762	2043302523	2043302524	650	218	170	PLT01	SI
131902297	54212091075	474464211	148918762	2043302523	2043302524	650	218	170	PLT01	SI
131902297	54212091075	474464211	148918762	2043302523	2043302524	650	218	170	PLT01	SI
131902297	54212091075	474464211	148918765	2043302543	2043302544	650	218	170	PLT01	SI
131902297	54212091075	474464211	148918766	2043302545	2043302546	650	218	170	PLT01	SI
131921735	54212095837	474457261	148934747	2043501663	2043501664	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934747	2043501651	2043501652	650	218	150	PLT01	SI
131921735	54212095837	474457261	148934751	2043501745	2043501746	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934756	2043501891	2043501892	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934766	2043502051	2043502052	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934767	2043502059	2043502060	650	218	150	PLT01	SI
131921735	54212095837	474457261	148934767	2043502059	2043502060	650	218	150	PLT01	SI
131921735	54212095837	474457261	148934767	2043502059	2043502060	650	218	150	PLT01	SI
131921735	54212095837	474457261	148934767	2043502061	2043502062	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934767	2043502075	2043502076	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934767	2043502075	2043502076	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934768	2043502087	2043502088	650	218	150	PLT01	SI
131921735	54212095837	474457261	148934768	2043502089	2043502090	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131921735	54212095837	474457261	148934768	2043502097	2043502098	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934768	2043502103	2043502104	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934768	2043502103	2043502104	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934769	2043502105	2043502106	650	218	150	PLT01	SI
131921735	54212095837	474457261	148934769	2043502109	2043502110	650	218	150	PLT01	SI
131921735	54212095837	474457261	148934769	2043502111	2043502112	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934769	2043502111	2043502112	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934770	2043502113	2043502114	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934770	2043502113	2043502114	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934770	2043502121	2043502122	650	218	150	PLT01	SI
131921735	54212095837	474457261	148934770	2043502123	2043502124	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934770	2043502123	2043502124	650	218	150	PLT05	SI
131921735	54212095837	474457261	148934770	2043502125	2043502126	650	218	150	PLT05	SI
132050801	54212108077	475228131	149360907	2049634937	2049634938	650	218	150	PLT05	SI
132050801	54212108077	475228131	149360910	2049670217	2049670218	650	218	150	PLT01	SI
132050801	54212108077	475228131	149360910	2049670225	2049670226	650	218	150	PLT01	SI
132050801	54212108077	475228131	149360910	2049670261	2049670262	650	218	150	PLT01	SI
132050801	54212108077	475228131	149360910	2049670263	2049670264	650	218	150	PLT01	SI
132050801	54212108077	475228131	149360910	2049634993	2049634994	650	218	150	PLT01	SI
132050801	54212108077	475228131	149360910	2049634995	2049634996	650	218	150	PLT01	SI
132050801	54212108077	475228131	149360910	2049634997	2049634998	650	218	150	PLT01	SI
132050801	54212108077	475228131	149360910	2049634999	2049635000	650	218	150	PLT01	SI
132050801	54212108077	475228131	149360910	2049635023	2049635024	650	218	150	PLT05	SI
132050801	54212108077	475228131	149360910	2049670165	2049670166	650	218	150	PLT01	SI
132050801	54212108077	475228131	149360910	2049670167	2049670168	650	218	150	PLT01	SI
131913194	54212094087	474467251	148942331	2043500521	2043500522	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339149	2048899484	2048899485	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339149	2048899488	2048899489	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339149	2048899490	2048899491	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339149	2048899492	2048899493	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339149	2048899514	2048899515	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339149	2048899522	2048899523	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339150	2048899540	2048899541	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339151	2048899546	2048899547	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339151	2048899554	2048899555	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339151	2048899554	2048899555	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339151	2048899554	2048899555	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339152	2048899558	2048899559	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339152	2048899560	2048899561	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339152	2048899585	2048899586	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339153	2048899593	2048899594	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339153	2048899595	2048899596	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339153	2048899599	2048899600	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339153	2048899609	2048899610	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339153	2048899613	2048899614	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339153	2048899615	2048899616	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339153	2048899615	2048899616	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339153	2048899615	2048899616	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339154	2048899637	2048899638	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339154	2048899639	2048899640	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339154	2048899641	2048899642	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339154	2048899647	2048899648	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339156	2048899717	2048899718	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339156	2048899721	2048899722	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339157	2048899743	2048899744	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339157	2048899761	2048899762	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339157	2048899777	2048899778	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339159	2048899895	2048899896	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339159	2048899899	2048899900	650	218	150	PLT01	SI
131978446	54212106287	475223421	149339160	2048899935	2048899936	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339160	2048899941	2048899942	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339160	2048899949	2048899950	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339160	2048899949	2048899950	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339160	2048899949	2048899950	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339160	2048899949	2048899950	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339160	2048899949	2048899950	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339160	2048899965	2048899966	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339160	2048899965	2048899966	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339160	2048899965	2048899966	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339160	2048899967	2048899968	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339160	2048899917	2048899918	650	218	150	PLT05	SI
131978446	54212106287	475223421	149339162	2048927083	2048927084	650	218	150	PLT05	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730470	1925730471	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730470	1925730471	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730470	1925730471	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730474	1925730475	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730476	1925730477	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730476	1925730477	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730478	1925730479	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730478	1925730479	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730480	1925730481	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730482	1925730483	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730490	1925730491	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730490	1925730491	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730490	1925730491	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730496	1925730497	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730496	1925730497	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730498	1925730499	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155784	1925730498	1925730499	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730634	1925730635	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730644	1925730645	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730648	1925730649	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730530	1925730531	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730532	1925730533	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730534	1925730535	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730536	1925730537	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730538	1925730539	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730540	1925730541	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730672	1925730673	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730674	1925730675	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730544	1925730545	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730548	1925730549	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730550	1925730551	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730552	1925730553	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730554	1925730555	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730570	1925730571	650	218	150	PLT05	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730576	1925730577	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730580	1925730581	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730586	1925730587	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730590	1925730591	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730592	1925730593	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730594	1925730595	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730600	1925730601	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155786	1925730604	1925730605	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155791	1925730758	1925730759	650	218	150	PLT05	SI
129777853	54211052342	461542241	143155792	1925730762	1925730763	650	218	150	PLT05	SI
129777853	54211052342	461542241	143155793	1925730764	1925730765	650	218	150	PLT05	SI
129777853	54211052342	461542241	143155777	1925730240	1925730241	650	218	150	PLT05	SI
129777853	54211052342	461542241	143155778	1925730242	1925730243	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155778	1925730242	1925730243	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155778	1925730242	1925730243	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155778	1925730242	1925730243	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155778	1925730246	1925730247	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155778	1925730246	1925730247	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155778	1925730246	1925730247	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730458	1925730459	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730460	1925730461	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730460	1925730461	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730462	1925730463	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730464	1925730465	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730466	1925730467	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730468	1925730469	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730408	1925730409	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730410	1925730411	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730414	1925730415	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730418	1925730419	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730420	1925730421	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730420	1925730421	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730424	1925730425	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730426	1925730427	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730426	1925730427	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730428	1925730429	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730430	1925730431	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730436	1925730437	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730440	1925730441	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730440	1925730441	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730442	1925730443	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730442	1925730443	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730448	1925730449	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730448	1925730449	650	218	150	PLT01	SI
129777853	54211052342	461542241	143155783	1925730450	1925730451	650	218	150	PLT01	SI
129606913	54211022873	454634271	140947903	1884362570	1884362571	650	218	150	PLT05	SI
129606913	54211022873	454634271	140947912	1884365248	1884365249	650	218	150	PLT05	SI
129450253	54211001414	458334481	142057099	1904590863	1904590864	650	218	150	PLT01	SI
129450253	54211001414	458334481	142057099	1904590893	1904590894	650	218	150	PLT05	SI
129450253	54211001414	458334481	142057099	1904590899	1904590900	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112542	1887261545	1887261546	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112542	1887261545	1887261546	650	218	150	PLT05	SI
129688307	54211036337	455142661	141112542	1887261545	1887261546	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112542	1887261545	1887261546	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112542	1887261545	1887261546	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112542	1887261363	1887261364	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112542	1887261363	1887261364	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112542	1887261365	1887261366	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112542	1887261367	1887261368	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112542	1887261371	1887261372	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112542	1887261377	1887261378	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112542	1887261379	1887261380	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112542	1887261383	1887261384	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112543	1887261563	1887261564	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112543	1887261571	1887261572	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112543	1887261577	1887261578	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112543	1887261577	1887261578	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112545	1887261589	1887261590	650	218	150	PLT05	SI
129688307	54211036337	455142661	141112545	1887261593	1887261594	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112545	1887261595	1887261596	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112545	1887261599	1887261600	650	218	150	PLT01	SI
129688307	54211036337	455142661	141112546	1887261601	1887261602	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536462	1913373418	1913373419	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129602838	54211021263	459762451	142536463	1913373444	1913373445	650	218	150	PLT01	SI
129602838	54211021263	459762451	142536469	1913373814	1913373815	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536469	1913373830	1913373831	650	218	150	PLT01	SI
129602838	54211021263	459762451	142536469	1913373832	1913373833	650	218	150	PLT01	SI
129602838	54211021263	459762451	142536470	1913373856	1913373857	650	218	150	PLT01	SI
129602838	54211021263	459762451	142536471	1913373870	1913373871	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536471	1913373870	1913373871	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536473	1913373928	1913373929	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536473	1913373930	1913373931	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536473	1913373942	1913373943	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536473	1913373942	1913373943	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536473	1913373942	1913373943	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536473	1913373942	1913373943	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536477	1913374036	1913374037	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536477	1913374044	1913374045	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536479	1913374066	1913374067	650	218	150	PLT01	SI
129602838	54211021263	459762451	142536479	1913374068	1913374069	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536479	1913374088	1913374089	650	218	150	PLT01	SI
129602838	54211021263	459762451	142536480	1913374120	1913374121	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536480	1913374120	1913374121	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536481	1913374142	1913374143	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536481	1913374142	1913374143	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536483	1913374204	1913374205	650	218	150	PLT01	SI
129602838	54211021263	459762451	142536484	1913374226	1913374227	650	218	150	PLT01	SI
129602838	54211021263	459762451	142536484	1913374226	1913374227	650	218	150	PLT01	SI
129602838	54211021263	459762451	142536484	1913374226	1913374227	650	218	150	PLT01	SI
129602838	54211021263	459762451	142536486	1913374272	1913374273	650	218	150	PLT05	SI
129602838	54211021263	459762451	142536487	1913374322	1913374323	650	218	150	PLT01	SI
129602838	54211021263	459762451	142536454	1913368738	1913368739	650	218	150	PLT01	SI
129602838	54211021263	459762451	142536454	1913368738	1913368739	650	218	150	PLT01	SI
129602838	54211021263	459762451	142536454	1913368740	1913368741	650	218	150	PLT05	SI
129778679	54211052714	461530981	143160161	1925771884	1925771885	650	218	150	PLT01	SI
129778679	54211052714	461530981	143160161	1925771884	1925771885	650	218	150	PLT01	SI
129778679	54211052714	461530981	143160171	1925772038	1925772039	650	218	150	PLT01	SI
129778679	54211052714	461530981	143160175	1925772070	1925772071	650	218	150	PLT01	SI
129778679	54211052714	461530981	143160178	1925774020	1925774021	650	218	150	PLT05	SI
129778679	54211052714	461530981	143160179	1925774040	1925774041	650	218	150	PLT05	SI
129778679	54211052714	461530981	143160179	1925774072	1925774073	650	218	150	PLT05	SI
129778679	54211052714	461530981	143160180	1925774084	1925774085	650	218	150	PLT01	SI
129778679	54211052714	461530981	143160182	1925774132	1925774133	650	218	150	PLT05	SI
129778679	54211052714	461530981	143160182	1925774136	1925774137	650	218	150	PLT05	SI
129968378	54211109233	454619911	140952082	1884375663	1884375664	650	218	150	PLT05	SI
129604776	54211021628	459159711	142382176	1910584787	1910584788	650	218	150	PLT01	SI
129604776	54211021628	459159711	142382176	1910589853	1910589854	650	218	150	PLT05	SI
129604776	54211021628	459159711	142382179	1910589961	1910589962	650	218	150	PLT05	SI
129604776	54211021628	459159711	142382179	1910589965	1910589966	650	218	150	PLT01	SI
129604776	54211021628	459159711	142382185	1910590675	1910590676	650	218	150	PLT05	SI
129604776	54211021628	459159711	142382191	1910590731	1910590732	650	218	150	PLT05	SI
129604776	54211021628	459159711	142382191	1910590733	1910590734	650	218	150	PLT01	SI
130123597	54211154700	464366741	144127322	1945285214	1945285215	650	218	150	PLT05	SI
130228829	54211173916	465016951	144357894	1949919178	1949919179	650	218	150	PLT01	SI
130228829	54211173916	465016951	144357896	1949919210	1949919211	650	218	150	PLT01	SI
130228829	54211173916	465016951	144357896	1949919212	1949919213	650	218	150	PLT01	SI
130228829	54211173916	465016951	144357898	1949919308	1949919309	650	218	150	PLT01	SI
130228829	54211173916	465016951	144357898	1949919322	1949919323	650	218	150	PLT01	SI
130228829	54211173916	465016951	144357898	1949919334	1949919335	650	218	150	PLT01	SI
130228829	54211173916	465016951	144357898	1949919362	1949919363	650	218	150	PLT01	SI
130228829	54211173916	465016951	144357898	1949919378	1949919379	650	218	150	PLT01	SI
130228829	54211173916	465016951	144357898	1949919382	1949919383	650	218	150	PLT01	SI
129869544	54211076341	455040661	141089726	1886909032	1886909033	650	218	150	PLT01	SI
129869544	54211076341	455040661	141089720	1886901790	1886901791	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089720	1886901712	1886901713	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089736	1886909422	1886909423	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089737	1886909452	1886909453	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089738	1886909490	1886909491	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089723	1886908830	1886908831	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089723	1886908830	1886908831	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089723	1886908830	1886908831	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089723	1886908830	1886908831	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089723	1886908830	1886908831	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089723	1886908830	1886908831	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089723	1886908830	1886908831	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089723	1886908830	1886908831	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089740	1886909550	1886909551	650	218	150	PLT05	SI
129869544	54211076341	455040661	141089740	1886909552	1886909553	650	218	150	PLT01	SI
129826698	54211064453	461880511	143279164	1928322288	1928322289	650	218	150	PLT05	SI
129826698	54211064453	461880511	143279161	1928322198	1928322199	650	218	150	PLT05	SI
129826698	54211064453	461880511	143279163	1928322228	1928322229	650	218	150	PLT05	SI
129826698	54211064453	461880511	143279158	1928322188	1928322189	650	218	150	PLT05	SI
129826698	54211064453	461880511	143279164	1928322304	1928322305	650	218	150	PLT05	SI
129826698	54211064453	461880511	143279164	1928322304	1928322305	650	218	150	PLT05	SI
129826698	54211064453	461880511	143279164	1928322304	1928322305	650	218	150	PLT05	SI
129826698	54211064453	461880511	143279160	1928322196	1928322197	650	218	150	PLT05	SI
129826698	54211064453	461880511	143279165	1928322438	1928322439	650	218	150	PLT05	SI
130271004	54211507485	465333451	144475564	1952407396	1952407397	650	218	150	PLT01	SI
130271004	54211507485	465333451	144475564	1952407396	1952407397	650	218	150	PLT01	SI
130271004	54211507485	465333451	144475564	1952407402	1952407403	650	218	150	PLT01	SI
130271004	54211507485	465333451	144475566	1952407472	1952407473	650	218	150	PLT05	SI
130271004	54211507485	465333451	144475566	1952407524	1952407525	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130271004	54211507485	465333451	144475567	1952407548	1952407549	650	218	150	PLT01	SI
130271004	54211507485	465333451	144475567	1952407556	1952407557	650	218	150	PLT01	SI
130271004	54211507485	465333451	144475568	1952407566	1952407567	650	218	150	PLT05	SI
130271004	54211507485	465333451	144475569	1952407580	1952407581	650	218	150	PLT05	SI
130271004	54211507485	465333451	144475569	1952407580	1952407581	650	218	150	PLT05	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225703	1937225704	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227905	1937227906	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227935	1937227936	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225369	1937225370	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937228045	1937228046	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227987	1937227988	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227899	1937227900	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225417	1937225418	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225481	1937225482	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227997	1937227998	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225649	1937225650	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225659	1937225660	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227837	1937227838	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225623	1937225624	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225625	1937225626	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225413	1937225414	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225633	1937225634	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225643	1937225644	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937228087	1937228088	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225653	1937225654	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225493	1937225494	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227833	1937227834	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225507	1937225508	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937228051	1937228052	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937228055	1937228056	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227887	1937227888	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225467	1937225468	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937228077	1937228078	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225337	1937225338	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227985	1937227986	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225333	1937225334	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225339	1937225340	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227993	1937227994	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937228003	1937228004	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225497	1937225498	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227839	1937227840	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225679	1937225680	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225511	1937225512	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225373	1937225374	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225577	1937225578	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225581	1937225582	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733236	1937225289	1937225290	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227885	1937227886	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225471	1937225472	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225415	1937225416	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937228085	1937228086	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225519	1937225520	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227881	1937227882	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225543	1937225544	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225635	1937225636	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225637	1937225638	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227979	1937227980	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225479	1937225480	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227907	1937227908	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225647	1937225648	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225363	1937225364	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225619	1937225620	650	218	150	PLT05	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225465	1937225466	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937228081	1937228082	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225403	1937225404	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225641	1937225642	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937225733	1937225734	650	218	150	PLT01	SI
129966766	54211107823	463223031	143733238	1937227927	1937227928	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305152	1929305153	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305152	1929305153	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305152	1929305153	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305158	1929305159	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305160	1929305161	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305108	1929305109	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305110	1929305111	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305116	1929305117	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305116	1929305117	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305116	1929305117	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305118	1929305119	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305130	1929305131	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305134	1929305135	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305134	1929305135	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329185	1929305140	1929305141	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329186	1929305170	1929305171	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329186	1929305178	1929305179	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329186	1929305178	1929305179	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329186	1929305180	1929305181	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329186	1929305184	1929305185	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329186	1929305184	1929305185	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129853005	54211071664	462055581	143329186	1929305188	1929305189	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329187	1929305194	1929305195	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329168	1929298528	1929298529	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329172	1929298606	1929298607	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329175	1929298816	1929298817	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329176	1929304818	1929304819	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329181	1929304936	1929304937	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329181	1929304954	1929304955	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329181	1929304956	1929304957	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329181	1929304962	1929304963	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329181	1929304972	1929304973	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329181	1929304980	1929304981	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329181	1929304980	1929304981	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329181	1929304984	1929304985	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329181	1929304994	1929304995	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329181	1929304996	1929304997	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329183	1929305098	1929305099	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329184	1929305106	1929305107	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329190	1929305302	1929305303	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329191	1929305304	1929305305	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329191	1929305308	1929305309	650	218	150	PLT01	SI
129853005	54211071664	462055581	143329193	1929305334	1929305335	650	218	150	PLT05	SI
129853005	54211071664	462055581	143329193	1929305334	1929305335	650	218	150	PLT05	SI
129739367	54211045072	461195351	143034215	1923346945	1923346946	650	218	150	PLT05	SI
129739367	54211045072	461195351	143034215	1923346945	1923346946	650	218	150	PLT05	SI
129739367	54211045072	461195351	143034215	1923346945	1923346946	650	218	150	PLT05	SI
129739367	54211045072	461195351	143034215	1923346945	1923346946	650	218	150	PLT05	SI
129739367	54211045072	461195351	143034215	1923346945	1923346946	650	218	150	PLT01	SI
129739367	54211045072	461195351	143034215	1923346945	1923346946	650	218	150	PLT01	SI
129739367	54211045072	461195351	143034216	1923346953	1923346954	650	218	150	PLT01	SI
129739367	54211045072	461195351	143034216	1923346953	1923346954	650	218	150	PLT05	SI
129739367	54211045072	461195351	143034216	1923346965	1923346966	650	218	150	PLT05	SI
129739367	54211045072	461195351	143034216	1923346965	1923346966	650	218	150	PLT05	SI
129739367	54211045072	461195351	143034216	1923346967	1923346968	650	218	150	PLT05	SI
129739367	54211045072	461195351	143034216	1923346967	1923346968	650	218	150	PLT05	SI
129645540	54211029852	453138951	140468457	1875935526	1875935527	650	218	150	PLT05	SI
129645540	54211029852	453138951	140468458	1875935576	1875935577	650	218	150	PLT05	SI
129645540	54211029852	453138951	140468460	1875935614	1875935615	650	218	150	PLT05	SI
129645540	54211029852	453138951	140468461	1875935636	1875935637	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804497	1918735299	1918735300	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804500	1918735521	1918735522	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804491	1918735145	1918735146	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804491	1918735211	1918735212	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804505	1918735645	1918735646	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804505	1918735635	1918735636	650	218	150	PLT01	SI
129679029	54211315376	460522781	142804509	1918735729	1918735730	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804516	1918735757	1918735758	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804497	1918735307	1918735308	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804497	1918735273	1918735274	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804497	1918735273	1918735274	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804491	1918735139	1918735140	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804499	1918735411	1918735412	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804499	1918735411	1918735412	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804491	1918735167	1918735168	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804491	1918735167	1918735168	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804491	1918735167	1918735168	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804491	1918735167	1918735168	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804491	1918735167	1918735168	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804499	1918735475	1918735476	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804516	1918735755	1918735756	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804516	1918735755	1918735756	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804519	1918740929	1918740930	650	218	150	PLT01	SI
129679029	54211315376	460522781	142804519	1918740927	1918740928	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804490	1918735117	1918735118	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804490	1918735117	1918735118	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804490	1918735117	1918735118	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804490	1918735117	1918735118	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804490	1918735117	1918735118	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804490	1918735117	1918735118	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804500	1918735509	1918735510	650	218	150	PLT05	SI
129679029	54211315376	460522781	142804490	1918735119	1918735120	650	218	150	PLT01	SI
130506438	54211296238	454659931	140961018	1884549614	1884549615	650	218	150	PLT05	SI
130506438	54211296238	454659931	140961018	1884549620	1884549621	650	218	150	PLT01	SI
129966252	54211107260	453496581	140586823	1877981015	1877981016	650	218	150	PLT05	SI
129966252	54211107260	453496581	140586824	1877981031	1877981032	650	218	150	PLT05	SI
129966252	54211107260	453496581	140586825	1877981169	1877981170	650	218	150	PLT05	SI
129966252	54211107260	453496581	140586826	1877981439	1877981440	650	218	150	PLT05	SI
129966252	54211107260	453496581	140586826	1877981539	1877981540	650	218	150	PLT01	SI
129966252	54211107260	453496581	140586827	1877981583	1877981584	650	218	150	PLT05	SI
129966252	54211107260	453496581	140586834	1877982961	1877982962	650	218	150	PLT05	SI
130263035	54211187775	457287051	141749092	1898803191	1898803192	650	218	150	PLT05	SI
130263035	54211187775	457287051	141749092	1898803193	1898803194	650	218	150	PLT01	SI
130263035	54211187775	457287051	141749094	1898803327	1898803328	650	218	150	PLT05	SI
130262967	54211187510	463514931	143837678	1939327294	1939327295	650	218	150	PLT01	SI
130262967	54211187510	463514931	143837678	1939327360	1939327361	650	218	150	PLT05	SI
129987823	54211117111	455367651	141183499	1888595889	1888595890	650	218	150	PLT05	SI
129987823	54211117111	455367651	141183504	1888597303	1888597304	650	218	150	PLT05	SI
129987960	54211117665	455808811	141320211	1891059091	1891059092	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
129987960	54211117665	455808811	141320221	1891059591	1891059592	650	218	150	PLT05	SI
129987960	54211117665	455808811	141320224	1891059717	1891059718	650	218	150	PLT05	SI
129987960	54211117665	455808811	141320226	1891059727	1891059728	650	218	150	PLT05	SI
129987960	54211117665	455808811	141320226	1891059727	1891059728	650	218	150	PLT01	SI
129987960	54211117665	455808811	141320229	1891059783	1891059784	650	218	150	PLT05	SI
129987960	54211117665	455808811	141320230	1891059811	1891059812	650	218	150	PLT05	SI
130030915	54211130213	463631491	143880964	1940336211	1940336212	650	218	150	PLT05	SI
130030915	54211130213	463631491	143880965	1940336241	1940336242	650	218	150	PLT05	SI
130030915	54211130213	463631491	143880971	1940336493	1940336494	650	218	150	PLT05	SI
130030915	54211130213	463631491	143880971	1940336493	1940336494	650	218	150	PLT05	SI
130161977	54211215584	454937771	141050779	1886105985	1886105986	650	218	150	PLT01	SI
130161977	54211215584	454937771	141050779	1886106003	1886106004	650	218	150	PLT05	SI
130161977	54211215584	454937771	141050779	1886105949	1886105950	650	218	150	PLT01	SI
130254534	54211184855	456403001	141477911	1894080204	1894080205	650	218	150	PLT05	SI
130254534	54211184855	456403001	141477920	1894080466	1894080467	650	218	150	PLT01	SI
130162184	54211160020	460182011	142687236	1916424895	1916424896	650	218	150	PLT05	SI
130162184	54211160020	460182011	142687237	1916424897	1916424898	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447450	1972459557	1972459558	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447450	1972459557	1972459558	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447451	1972459715	1972459716	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447452	1972459985	1972459986	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447461	1972463675	1972463676	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447461	1972463675	1972463676	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463491	1972463492	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463495	1972463496	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463497	1972463498	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463499	1972463500	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463499	1972463500	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463503	1972463504	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463503	1972463504	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463505	1972463506	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463507	1972463508	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463509	1972463510	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463511	1972463512	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463517	1972463518	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463519	1972463520	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463521	1972463522	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463523	1972463524	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463527	1972463528	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463527	1972463528	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463539	1972463540	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463543	1972463544	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463555	1972463556	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463559	1972463560	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463561	1972463562	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463565	1972463566	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463569	1972463570	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463571	1972463572	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463577	1972463578	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463581	1972463582	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463437	1972463438	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463439	1972463440	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463441	1972463442	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463445	1972463446	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463447	1972463448	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463449	1972463450	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463449	1972463450	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463453	1972463454	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463461	1972463462	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463471	1972463472	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463461	1972463462	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463471	1972463472	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463479	1972463480	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463481	1972463482	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463485	1972463486	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447455	1972463487	1972463488	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447457	1972463599	1972463600	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447457	1972463603	1972463604	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447457	1972463603	1972463604	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447457	1972463625	1972463626	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447457	1972463635	1972463636	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447459	1972463665	1972463666	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447460	1972463671	1972463672	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447460	1972463673	1972463674	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447463	1972463693	1972463694	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447463	1972463693	1972463694	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463703	1972463704	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463703	1972463704	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463705	1972463706	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463705	1972463706	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463711	1972463712	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463715	1972463716	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463721	1972463722	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463721	1972463722	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463721	1972463722	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463723	1972463724	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463723	1972463724	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463725	1972463726	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463727	1972463728	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463729	1972463730	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463731	1972463732	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463731	1972463732	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463731	1972463732	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463735	1972463736	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447465	1972463735	1972463736	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447467	1972463775	1972463776	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447467	1972463777	1972463778	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447468	1972463781	1972463782	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447468	1972463791	1972463792	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447468	1972463791	1972463792	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447468	1972463791	1972463792	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447468	1972463791	1972463792	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447468	1972463791	1972463792	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447468	1972463791	1972463792	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447468	1972463791	1972463792	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447468	1972463791	1972463792	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447468	1972463791	1972463792	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447469	1972463813	1972463814	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447469	1972463813	1972463814	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447470	1972463821	1972463822	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447470	1972463821	1972463822	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447470	1972463821	1972463822	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447470	1972463829	1972463830	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447470	1972463841	1972463842	650	218	150	PLT01	SI
130639860	54211369795	467653321	145447470	1972463843	1972463844	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447470	1972463843	1972463844	650	218	150	PLT05	SI
130639860	54211369795	467653321	145447470	1972463843	1972463844	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638882	1896713623	1896713624	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638882	1896713635	1896713636	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638884	1896713807	1896713808	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638884	1896713809	1896713810	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638884	1896713815	1896713816	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638884	1896713823	1896713824	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638885	1896713837	1896713838	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638887	1896713897	1896713898	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638887	1896713899	1896713900	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638889	1896713951	1896713952	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638889	1896713963	1896713964	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638889	1896713965	1896713966	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638889	1896713969	1896713970	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638890	1896713983	1896713984	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638890	1896714001	1896714002	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638890	1896714011	1896714012	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638890	1896714013	1896714014	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638891	1896714051	1896714052	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638892	1896714055	1896714056	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638893	1896714057	1896714058	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638894	1896714077	1896714078	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638894	1896714079	1896714080	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638894	1896714071	1896714072	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638895	1896714107	1896714108	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638896	1896714161	1896714162	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638896	1896714163	1896714164	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638897	1896714179	1896714180	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638898	1896714219	1896714220	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638873	1896713109	1896713110	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638873	1896713115	1896713116	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638878	1896713457	1896713458	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638879	1896713495	1896713496	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638879	1896713515	1896713516	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638880	1896713545	1896713546	650	218	150	PLT05	SI
130478539	54211273179	456963821	141638880	1896713549	1896713550	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638880	1896713523	1896713524	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638881	1896713583	1896713584	650	218	150	PLT01	SI
130478539	54211273179	456963821	141638881	1896713609	1896713610	650	218	150	PLT01	SI
130531740	54211312464	461577641	143169377	1926008800	1926008801	650	218	150	PLT05	SI
130531740	54211312464	461577641	143169377	1926008780	1926008781	650	218	150	PLT05	SI
130531740	54211312464	461577641	143169377	1926008794	1926008795	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523612	1953499619	1953499620	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523612	1953499623	1953499624	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523612	1953499625	1953499626	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523612	1953499631	1953499632	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523613	1953499635	1953499636	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499815	1953499816	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499823	1953499824	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503077	1953503078	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503079	1953503080	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503097	1953503098	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503099	1953503100	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503111	1953503112	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499855	1953499856	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499863	1953499864	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503127	1953503128	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503129	1953503130	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499909	1953499910	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499911	1953499912	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503175	1953503176	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503177	1953503178	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503183	1953503184	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503187	1953503188	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503189	1953503190	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503193	1953503194	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499669	1953499670	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499671	1953499672	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499935	1953499936	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499937	1953499938	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499939	1953499940	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503219	1953503220	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503221	1953503222	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503223	1953503224	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499679	1953499680	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499683	1953499684	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499685	1953499686	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499959	1953499960	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503243	1953503244	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499717	1953499718	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499719	1953499720	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499725	1953499726	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499985	1953499986	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503291	1953503292	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503295	1953503296	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499747	1953499748	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499749	1953499750	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499751	1953499752	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499753	1953499754	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953499755	1953499756	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953500011	1953500012	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953500015	1953500016	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503303	1953503304	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503305	1953503306	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523614	1953503073	1953503074	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523615	1953503319	1953503320	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523615	1953503327	1953503328	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523615	1953503331	1953503332	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523615	1953503335	1953503336	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523615	1953503335	1953503336	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523617	1953503345	1953503346	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523618	1953503357	1953503358	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523618	1953503359	1953503360	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523618	1953503363	1953503364	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523618	1953503365	1953503366	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523619	1953503369	1953503370	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523619	1953503369	1953503370	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503399	1953503400	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503401	1953503402	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503407	1953503408	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503411	1953503412	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503413	1953503414	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503415	1953503416	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503417	1953503418	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503425	1953503426	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503431	1953503432	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503435	1953503436	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503439	1953503440	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503453	1953503454	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503457	1953503458	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503459	1953503460	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503461	1953503462	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503461	1953503462	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503373	1953503374	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503373	1953503374	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503373	1953503374	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503373	1953503374	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503379	1953503380	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503387	1953503388	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523620	1953503391	1953503392	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523621	1953503463	1953503464	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523622	1953503471	1953503472	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523623	1953503479	1953503480	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523623	1953503479	1953503480	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523623	1953503479	1953503480	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523623	1953503479	1953503480	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523623	1953503483	1953503484	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523624	1953503485	1953503486	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503487	1953503488	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503493	1953503494	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503495	1953503496	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503497	1953503498	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503499	1953503500	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503505	1953503506	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503507	1953503508	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503511	1953503512	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503513	1953503514	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503517	1953503518	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503517	1953503518	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503517	1953503518	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503525	1953503526	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503531	1953503532	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503533	1953503534	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503533	1953503534	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503533	1953503534	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503539	1953503540	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503545	1953503546	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503545	1953503546	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503547	1953503548	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503549	1953503550	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523625	1953503551	1953503552	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523626	1953503555	1953503556	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523626	1953503557	1953503558	650	218	150	PLT05	SI
130294740	54211201964	465482071	144523626	1953503557	1953503558	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523626	1953503561	1953503562	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523626	1953503563	1953503564	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523626	1953503567	1953503568	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523626	1953503571	1953503572	650	218	150	PLT01	SI
130294740	54211201964	465482071	144523626	1953503571	1953503572	650	218	150	PLT01	SI
130594490	54211348591	466170541	144812851	1959330833	1959330834	650	218	150	PLT01	SI
130594490	54211348591	466170541	144812831	1959330581	1959330582	650	218	150	PLT01	SI
130594490	54211348591	466170541	144812854	1959333133	1959333134	650	218	150	PLT01	SI
130594490	54211348591	466170541	144812854	1959333131	1959333132	650	218	150	PLT05	SI
130594490	54211348591	466170541	144812854	1959333137	1959333138	650	218	150	PLT01	SI
130594490	54211348591	466170541	144812831	1959330537	1959330538	650	218	150	PLT01	SI
130594490	54211348591	466170541	144812854	1959333135	1959333136	650	218	150	PLT01	SI
130616131	54211355620	467334681	145306057	1969659980	1969659981	650	218	150	PLT01	SI
130616131	54211355620	467334681	145306057	1969659920	1969659921	650	218	150	PLT01	SI
130616131	54211355620	467334681	145306057	1969659948	1969659949	650	218	150	PLT05	SI
130616131	54211355620	467334681	145306062	1969662108	1969662109	650	218	150	PLT01	SI
130616131	54211355620	467334681	145306062	1969661916	1969661917	650	218	150	PLT01	SI
130616131	54211355620	467334681	145306062	1969661920	1969661921	650	218	150	PLT01	SI
130616131	54211355620	467334681	145306062	1969662232	1969662233	650	218	150	PLT01	SI
130616131	54211355620	467334681	145306062	1969662022	1969662023	650	218	150	PLT05	SI
130282514	54211196321	453469151	140580524	1877861855	1877861856	650	218	150	PLT01	SI
130282514	54211196321	453469151	140580524	1877861745	1877861746	650	218	150	PLT05	SI
130282514	54211196321	453469151	140580532	1877862121	1877862122	650	218	150	PLT05	SI
130282514	54211196321	453469151	140580533	1877862153	1877862154	650	218	150	PLT05	SI
130282514	54211196321	453469151	140580533	1877862161	1877862162	650	218	150	PLT01	SI
130282514	54211196321	453469151	140580535	1877862173	1877862174	650	218	150	PLT05	SI
130291079	54211201303	465448891	144515895	1953392418	1953392419	650	218	150	PLT05	SI
130291079	54211201303	465448891	144515895	1953392420	1953392421	650	218	150	PLT01	SI
130291079	54211201303	465448891	144515895	1953392422	1953392423	650	218	150	PLT01	SI
130291079	54211201303	465448891	144515895	1953392432	1953392433	650	218	150	PLT01	SI
130291079	54211201303	465448891	144515895	1953392434	1953392435	650	218	150	PLT05	SI
130291079	54211201303	465448891	144515895	1953392436	1953392437	650	218	150	PLT05	SI
130291079	54211201303	465448891	144515899	1953392732	1953392733	650	218	150	PLT01	SI
130291079	54211201303	465448891	144515899	1953392844	1953392845	650	218	150	PLT01	SI
130291079	54211201303	465448891	144515899	1953392846	1953392847	650	218	150	PLT01	SI
130275796	54211193161	465109631	144405546	1950942967	1950942968	650	218	150	PLT01	SI
130275796	54211193161	465109631	144405546	1950943127	1950943128	650	218	150	PLT05	SI
130351995	54211215758	454516301	140916448	1883703232	1883703233	650	218	150	PLT01	SI
130351995	54211215758	454516301	140916448	1883703290	1883703291	650	218	150	PLT01	SI
130351995	54211215758	454516301	140916447	1883703190	1883703191	650	218	150	PLT01	SI
130351995	54211215758	454516301	140916447	1883703166	1883703167	650	218	150	PLT05	SI
130351995	54211215758	454516301	140916448	1883703344	1883703345	650	218	150	PLT01	SI
130351995	54211215758	454516301	140916448	1883703274	1883703275	650	218	150	PLT01	SI
130351995	54211215758	454516301	140916448	1883703338	1883703339	650	218	150	PLT05	SI
130351995	54211215758	454516301	140916448	1883703270	1883703271	650	218	150	PLT01	SI
130351995	54211215758	454516301	140916447	1883703196	1883703197	650	218	150	PLT05	SI
129989631	54211117715	457348051	141765700	1899051451	1899051452	650	218	150	PLT01	SI
129989631	54211117715	457348051	141765700	1899051451	1899051452	650	218	150	PLT01	SI
129989631	54211117715	457348051	141765706	1899051531	1899051532	650	218	150	PLT05	SI
129989631	54211117715	457348051	141765706	1899051537	1899051538	650	218	150	PLT05	SI
129989631	54211117715	457348051	141765706	1899051537	1899051538	650	218	150	PLT05	SI
130487406	54211278848	461569381	143168490	1926017036	1926017037	650	218	150	PLT05	SI
130487406	54211278848	461569381	143168493	1926017124	1926017125	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851520	1939641693	1939641694	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851521	1939642861	1939642862	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851522	1939642957	1939642958	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851523	1939643109	1939643110	650	218	150	PLT01	SI
130564999	54211333395	463538691	143851523	1939643131	1939643132	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851523	1939643141	1939643142	650	218	150	PLT01	SI
130564999	54211333395	463538691	143851523	1939643087	1939643088	650	218	150	PLT01	SI
130564999	54211333395	463538691	143851524	1939643151	1939643152	650	218	150	PLT01	SI
130564999	54211333395	463538691	143851526	1939643157	1939643158	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851527	1939643167	1939643168	650	218	150	PLT01	SI
130564999	54211333395	463538691	143851527	1939643171	1939643172	650	218	150	PLT01	SI
130564999	54211333395	463538691	143851528	1939643175	1939643176	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851528	1939643175	1939643176	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851530	1939643197	1939643198	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851530	1939643197	1939643198	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851530	1939643197	1939643198	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851530	1939643197	1939643198	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851530	1939643197	1939643198	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851530	1939643197	1939643198	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851530	1939643197	1939643198	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851530	1939643197	1939643198	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851530	1939643197	1939643198	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851530	1939643197	1939643198	650	218	150	PLT05	SI
130564999	54211333395	463538691	143851530	1939643197	1939643198	650	218	150	PLT05	SI
130059894	54211144206	463798361	143941481	1941628667	1941628668	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941482	1941628735	1941628736	650	218	150	PLT05	SI
130059894	54211144206	463798361	143941482	1941628723	1941628724	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941453	1941617749	1941617750	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941617785	1941617786	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941617795	1941617796	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941617803	1941617804	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941617811	1941617812	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941627829	1941627830	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941627835	1941627836	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941627837	1941627838	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941627851	1941627852	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941627861	1941627862	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941627889	1941627890	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941627895	1941627896	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941627927	1941627928	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941627935	1941627936	650	218	150	PLT05	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941627937	1941627938	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941454	1941627943	1941627944	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941455	1941627987	1941627988	650	218	150	PLT05	SI
130059894	54211144206	463798361	143941455	1941627989	1941627990	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941455	1941627951	1941627952	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941459	1941628041	1941628042	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941459	1941628055	1941628056	650	218	150	PLT05	SI
130059894	54211144206	463798361	143941461	1941628079	1941628080	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941461	1941628081	1941628082	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941462	1941628121	1941628122	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941462	1941628129	1941628130	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941462	1941628137	1941628138	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941462	1941628163	1941628164	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941462	1941628173	1941628174	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941462	1941628189	1941628190	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941462	1941628219	1941628220	650	218	150	PLT05	SI
130059894	54211144206	463798361	143941462	1941628221	1941628222	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941464	1941628255	1941628256	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941464	1941628275	1941628276	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941464	1941628309	1941628310	650	218	150	PLT05	SI
130059894	54211144206	463798361	143941466	1941628361	1941628362	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941466	1941628373	1941628374	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941466	1941628383	1941628384	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941468	1941628423	1941628424	650	218	150	PLT05	SI
130059894	54211144206	463798361	143941468	1941628431	1941628432	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941469	1941628505	1941628506	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941474	1941628555	1941628556	650	218	150	PLT05	SI
130059894	54211144206	463798361	143941474	1941628557	1941628558	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941474	1941628559	1941628560	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941477	1941628605	1941628606	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941477	1941628607	1941628608	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941477	1941628613	1941628614	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941477	1941628617	1941628618	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941477	1941628643	1941628644	650	218	150	PLT05	SI
130059894	54211144206	463798361	143941480	1941628657	1941628658	650	218	150	PLT05	SI
130059894	54211144206	463798361	143941480	1941628661	1941628662	650	218	150	PLT01	SI
130059894	54211144206	463798361	143941480	1941628663	1941628664	650	218	150	PLT01	SI
130505297	54211295404	466801751	145092082	1965226146	1965226147	650	218	150	PLT01	SI
130505297	54211295404	466801751	145092084	1965226172	1965226173	650	218	150	PLT01	SI
130505297	54211295404	466801751	145092084	1965226172	1965226173	650	218	150	PLT01	SI
130505297	54211295404	466801751	145092084	1965226172	1965226173	650	218	150	PLT01	SI
130505297	54211295404	466801751	145092084	1965226172	1965226173	650	218	150	PLT01	SI
130505297	54211295404	466801751	145092084	1965226172	1965226173	650	218	150	PLT01	SI
130505297	54211295404	466801751	145092084	1965226172	1965226173	650	218	150	PLT01	SI
130505297	54211295404	466801751	145092084	1965226180	1965226181	650	218	150	PLT01	SI
130505297	54211295404	466801751	145092084	1965226180	1965226181	650	218	150	PLT01	SI
130505297	54211295404	466801751	145092084	1965226180	1965226181	650	218	150	PLT01	SI
130505297	54211295404	466801751	145092086	1965226220	1965226221	650	218	150	PLT05	SI
130505297	54211295404	466801751	145092087	1965226224	1965226225	650	218	150	PLT01	SI
130505297	54211295404	466801751	145092088	1965226438	1965226439	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839910	1952839911	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839912	1952839913	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839826	1952839827	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839834	1952839835	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839834	1952839835	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839860	1952839861	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839870	1952839871	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839870	1952839871	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839878	1952839879	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839878	1952839879	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839882	1952839883	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839798	1952839799	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839804	1952839805	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839806	1952839807	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839814	1952839815	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494329	1952839814	1952839815	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494330	1952839918	1952839919	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494330	1952839918	1952839919	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494330	1952839920	1952839921	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494331	1952839922	1952839923	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843326	1952843327	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843450	1952843451	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843180	1952843181	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843182	1952843183	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843666	1952843667	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843668	1952843669	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843670	1952843671	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843714	1952843715	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843716	1952843717	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843720	1952843721	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843268	1952843269	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843318	1952843319	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843320	1952843321	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843336	1952843337	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843342	1952843343	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843344	1952843345	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843346	1952843347	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843370	1952843371	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843372	1952843373	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843378	1952843379	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843456	1952843457	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843556	1952843557	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843562	1952843563	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843600	1952843601	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843604	1952843605	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843606	1952843607	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843608	1952843609	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842460	1952842461	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842462	1952842463	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842518	1952842519	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842870	1952842871	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842886	1952842887	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842888	1952842889	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842890	1952842891	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842902	1952842903	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842904	1952842905	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842906	1952842907	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842908	1952842909	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842912	1952842913	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842914	1952842915	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842916	1952842917	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842918	1952842919	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842922	1952842923	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842924	1952842925	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843022	1952843023	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843024	1952843025	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843026	1952843027	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843028	1952843029	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843030	1952843031	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843032	1952843033	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843036	1952843037	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843038	1952843039	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843040	1952843041	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843042	1952843043	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843050	1952843051	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843052	1952843053	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843082	1952843083	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843088	1952843089	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842558	1952842559	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842562	1952842563	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842572	1952842573	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842616	1952842617	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842618	1952842619	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842622	1952842623	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842624	1952842625	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842626	1952842627	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842628	1952842629	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842630	1952842631	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842632	1952842633	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842674	1952842675	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842676	1952842677	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842698	1952842699	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842702	1952842703	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842734	1952842735	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842736	1952842737	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842738	1952842739	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842740	1952842741	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842746	1952842747	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842678	1952842679	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842680	1952842681	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842682	1952842683	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842696	1952842697	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842750	1952842751	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952839924	1952839925	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952839968	1952839969	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952839970	1952839971	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952839978	1952839979	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952839980	1952839981	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952839984	1952839985	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952839988	1952839989	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952839990	1952839991	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952839994	1952839995	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952840022	1952840023	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842026	1952842027	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842812	1952842813	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952839998	1952839999	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952840002	1952840003	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952840004	1952840005	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842068	1952842069	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842116	1952842117	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842144	1952842145	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842150	1952842151	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842152	1952842153	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842164	1952842165	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842166	1952842167	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842170	1952842171	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842188	1952842189	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842190	1952842191	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842192	1952842193	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842194	1952842195	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842198	1952842199	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842204	1952842205	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842206	1952842207	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842208	1952842209	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842826	1952842827	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842052	1952842053	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842054	1952842055	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842056	1952842057	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842182	1952842183	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842316	1952842317	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842318	1952842319	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952839954	1952839955	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952839960	1952839961	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842076	1952842077	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842078	1952842079	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842356	1952842357	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842362	1952842363	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842268	1952842269	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842440	1952842441	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842448	1952842449	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842452	1952842453	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842454	1952842455	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842456	1952842457	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842458	1952842459	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842484	1952842485	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842486	1952842487	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842490	1952842491	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842494	1952842495	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842092	1952842093	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842094	1952842095	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842096	1952842097	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842100	1952842101	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842102	1952842103	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842104	1952842105	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842330	1952842331	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842334	1952842335	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842336	1952842337	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842338	1952842339	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842404	1952842405	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842224	1952842225	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842226	1952842227	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842228	1952842229	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842306	1952842307	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842818	1952842819	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842996	1952842997	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842392	1952842393	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842500	1952842501	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842510	1952842511	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842516	1952842517	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842850	1952842851	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842852	1952842853	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842856	1952842857	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843056	1952843057	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843060	1952843061	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843062	1952843063	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843070	1952843071	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952843072	1952843073	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842980	1952842981	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842982	1952842983	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842592	1952842593	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842580	1952842581	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842594	1952842595	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842596	1952842597	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842598	1952842599	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842600	1952842601	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494332	1952842602	1952842603	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494333	1952843952	1952843953	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494333	1952843954	1952843955	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494333	1952843956	1952843957	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494333	1952843958	1952843959	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494333	1952843966	1952843967	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494335	1952843974	1952843975	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494335	1952843976	1952843977	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130280899	54211200107	465379191	144494337	1952843998	1952843999	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494337	1952843998	1952843999	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494337	1952844002	1952844003	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494338	1952844026	1952844027	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494338	1952844028	1952844029	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839708	1952839709	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839708	1952839709	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839708	1952839709	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839708	1952839709	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839674	1952839675	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839674	1952839675	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839682	1952839683	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839682	1952839683	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839682	1952839683	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839684	1952839685	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839684	1952839685	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839684	1952839685	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839678	1952839679	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839678	1952839679	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839678	1952839679	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839678	1952839679	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839678	1952839679	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494318	1952839678	1952839679	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494320	1952839718	1952839719	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494321	1952839732	1952839733	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494320	1952839718	1952839719	650	218	150	PLT01	SI
130280899	54211200107	465379191	144494321	1952839732	1952839733	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494321	1952839732	1952839733	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494321	1952839732	1952839733	650	218	150	PLT05	SI
130280899	54211200107	465379191	144494326	1952839788	1952839789	650	218	150	PLT05	SI
130856352	54211530735	467254471	145273001	1968864196	1968864197	650	218	150	PLT05	SI
130856352	54211530735	467254471	145273002	1968864206	1968864207	650	218	150	PLT05	SI
130856352	54211530735	467254471	145273004	1968864244	1968864245	650	218	150	PLT05	SI
130856352	54211530735	467254471	145273005	1968864246	1968864247	650	218	150	PLT05	SI
130856352	54211530735	467254471	145273006	1968864248	1968864249	650	218	150	PLT05	SI
130856352	54211530735	467254471	145273008	1968864266	1968864267	650	218	150	PLT05	SI
130856352	54211530735	467254471	145273009	1968864276	1968864277	650	218	150	PLT01	SI
130856352	54211530735	467254471	145273010	1968864278	1968864279	650	218	150	PLT05	SI
130856352	54211530735	467254471	145273011	1968864302	1968864303	650	218	150	PLT05	SI
130856352	54211530735	467254471	145273012	1968864340	1968864341	650	218	150	PLT05	SI
130745811	54211434912	468223801	145705616	1977685095	1977685096	650	218	150	PLT05	SI
130900665	54211575375	462116931	143351217	1929828717	1929828718	650	218	150	PLT05	SI
130858927	54211531964	469183321	146150108	1986407380	1986407381	650	218	150	PLT01	SI
130858927	54211531964	469183321	146150130	1986407860	1986407861	650	218	150	PLT05	SI
130858927	54211531964	469183321	146150130	1986407664	1986407665	650	218	150	PLT01	SI
130615496	54211353914	465983141	144728925	1957666112	1957666113	650	218	150	PLT05	SI
130615496	54211353914	465983141	144728927	1957666166	1957666167	650	218	150	PLT05	SI
130615496	54211353914	465983141	144728938	1957666400	1957666401	650	218	150	PLT01	SI
130615496	54211353914	465983141	144728938	1957666400	1957666401	650	218	150	PLT01	SI
130615496	54211353914	465983141	144728938	1957666400	1957666401	650	218	150	PLT01	SI
130929417	54211605636	463920361	143979201	1942330745	1942330746	650	218	150	PLT05	SI
130929417	54211605636	463920361	143979204	1942330973	1942330974	650	218	150	PLT05	SI
130615451	54211353807	456275931	141447114	1893387152	1893387153	650	218	150	PLT01	SI
130615451	54211353807	456275931	141447116	1893388112	1893388113	650	218	150	PLT01	SI
130615451	54211353807	456275931	141447117	1893388194	1893388195	650	218	150	PLT05	SI
130615451	54211353807	456275931	141447119	1893388652	1893388653	650	218	150	PLT01	SI
130928909	54211604548	463480421	143834375	1939254604	1939254605	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834376	1939254614	1939254615	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834377	1939254616	1939254617	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834379	1939254642	1939254643	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834380	1939254654	1939254655	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834383	1939254670	1939254671	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834387	1939254688	1939254689	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834388	1939254690	1939254691	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834397	1939254790	1939254791	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834399	1939254794	1939254795	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834400	1939254800	1939254801	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834401	1939254802	1939254803	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834404	1939257828	1939257829	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834405	1939257838	1939257839	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834406	1939257864	1939257865	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834407	1939257904	1939257905	650	218	150	PLT01	SI
130928909	54211604548	463480421	143834408	1939257912	1939257913	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834409	1939257914	1939257915	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834410	1939257932	1939257933	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834349	1939254316	1939254317	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834350	1939254320	1939254321	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834352	1939254448	1939254449	650	218	150	PLT05	SI
130928909	54211604548	463480421	143834354	1939254478	1939254479	650	218	150	PLT05	SI
130290293	54211307597	465467501	144517445	1953382021	1953382022	650	218	150	PLT01	SI
130290293	54211307597	465467501	144517445	1953384029	1953384030	650	218	150	PLT01	SI
130290293	54211307597	465467501	144517445	1953384033	1953384034	650	218	150	PLT01	SI
130290293	54211307597	465467501	144517446	1953384059	1953384060	650	218	150	PLT01	SI
130290293	54211307597	465467501	144517447	1953384067	1953384068	650	218	150	PLT05	SI
130290293	54211307597	465467501	144517448	1953384087	1953384088	650	218	150	PLT05	SI
130290293	54211307597	465467501	144517448	1953384097	1953384098	650	218	150	PLT01	SI
130290293	54211307597	465467501	144517448	1953384103	1953384104	650	218	150	PLT01	SI
130290293	54211307597	465467501	144517452	1953384163	1953384164	650	218	150	PLT01	SI
130290293	54211307597	465467501	144517455	1953384287	1953384288	650	218	150	PLT05	SI
130290293	54211307597	465467501	144517456	1953384431	1953384432	650	218	150	PLT01	SI
130290293	54211307597	465467501	144517456	1953384435	1953384436	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130290293	54211307597	465467501	144517456	1953384437	1953384438	650	218	150	PLT01	SI
130290293	54211307597	465467501	144517456	1953384485	1953384486	650	218	150	PLT01	SI
130290293	54211307597	465467501	144517456	1953384331	1953384332	650	218	150	PLT01	SI
130290293	54211307597	465467501	144517456	1953384389	1953384390	650	218	150	PLT01	SI
130290293	54211307597	465467501	144517458	1953384501	1953384502	650	218	150	PLT05	SI
130290293	54211307597	465467501	144517462	1953384563	1953384564	650	218	150	PLT01	SI
130863461	54211538019	469231561	146177771	1986952371	1986952372	650	218	150	PLT01	SI
130863461	54211538019	469231561	146177772	1986952877	1986952878	650	218	150	PLT05	SI
130389012	54211230336	460343651	142724740	1917270441	1917270442	650	218	150	PLT01	SI
131026441	54211661639	458970241	142284733	1908795967	1908795968	650	218	150	PLT05	SI
130293848	54211648420	461165481	143025545	1923141623	1923141624	650	218	150	PLT05	SI
130293848	54211648420	461165481	143025545	1923141623	1923141624	650	218	150	PLT05	SI
130293848	54211648420	461165481	143025546	1923141625	1923141626	650	218	150	PLT01	SI
130293848	54211648420	461165481	143025546	1923141625	1923141626	650	218	150	PLT01	SI
130293848	54211648420	461165481	143025547	1923141631	1923141632	650	218	150	PLT01	SI
130293848	54211648420	461165481	143025551	1923141663	1923141664	650	218	150	PLT01	SI
130293848	54211648420	461165481	143025562	1923141733	1923141734	650	218	150	PLT01	SI
130293848	54211648420	461165481	143025563	1923141763	1923141764	650	218	150	PLT01	SI
130293848	54211648420	461165481	143025563	1923141769	1923141770	650	218	150	PLT01	SI
130293848	54211648420	461165481	143025563	1923141769	1923141770	650	218	150	PLT01	SI
130293848	54211648420	461165481	143025564	1923141779	1923141780	650	218	150	PLT01	SI
130293848	54211648420	461165481	143025564	1923141779	1923141780	650	218	150	PLT01	SI
130293855	54211201972	462059021	143335115	1929429500	1929429501	650	218	150	PLT01	SI
130293855	54211201972	462059021	143335115	1929429514	1929429515	650	218	150	PLT01	SI
130998294	54211639684	469942181	146519236	1994400173	1994400174	650	218	150	PLT05	SI
130998294	54211639684	469942181	146519254	1994400321	1994400322	650	218	150	PLT01	SI
130998294	54211639684	469942181	146519255	1994400327	1994400328	650	218	150	PLT05	SI
130998294	54211639684	469942181	146519256	1994400351	1994400352	650	218	150	PLT01	SI
130998294	54211639684	469942181	146519257	1994400359	1994400360	650	218	150	PLT01	SI
130998294	54211639684	469942181	146519261	1994400413	1994400414	650	218	150	PLT05	SI
130998294	54211639684	469942181	146519263	1994400471	1994400472	650	218	150	PLT01	SI
130998294	54211639684	469942181	146519263	1994400473	1994400474	650	218	150	PLT01	SI
130998294	54211639684	469942181	146519265	1994400509	1994400510	650	218	150	PLT05	SI
130998294	54211639684	469942181	146519267	1994400555	1994400556	650	218	150	PLT05	SI
130998294	54211639684	469942181	146519270	1994400569	1994400570	650	218	150	PLT05	SI
130998294	54211639684	469942181	146519271	1994400585	1994400586	650	218	150	PLT05	SI
130998294	54211639684	469942181	146519279	1994400631	1994400632	650	218	150	PLT05	SI
130998294	54211639684	469942181	146519305	1994401341	1994401342	650	218	150	PLT05	SI
130998294	54211639684	469942181	146519250	1994400281	1994400282	650	218	150	PLT01	SI
130998294	54211639684	469942181	146519321	1994401547	1994401548	650	218	150	PLT05	SI
130998294	54211639684	469942181	146519321	1994401703	1994401704	650	218	150	PLT01	SI
130931771	54211606790	469696381	146400789	1991802168	1991802169	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522759	1953509297	1953509298	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522759	1953509301	1953509302	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522766	1953510069	1953510070	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522766	1953510083	1953510084	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522766	1953510087	1953510088	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522766	1953510087	1953510088	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522766	1953510087	1953510088	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522766	1953510087	1953510088	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510311	1953510312	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510333	1953510334	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510333	1953510334	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510353	1953510354	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510357	1953510358	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510357	1953510358	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510359	1953510360	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510367	1953510368	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510367	1953510368	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510369	1953510370	650	218	150	PLT01	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510369	1953510370	650	218	150	PLT01	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510371	1953510372	650	218	150	PLT01	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510373	1953510374	650	218	150	PLT01	SI
130672911	54211394199	465471691	144522771	1953510393	1953510394	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522772	1953510407	1953510408	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522772	1953510413	1953510414	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522772	1953510419	1953510420	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522774	1953510471	1953510472	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522774	1953510471	1953510472	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522774	1953510471	1953510472	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522774	1953510471	1953510472	650	218	150	PLT01	SI
130672911	54211394199	465471691	144522774	1953510471	1953510472	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522776	1953511221	1953511222	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522777	1953511231	1953511232	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522777	1953511231	1953511232	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522778	1953511249	1953511250	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522778	1953511259	1953511260	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522778	1953511287	1953511288	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522779	1953511307	1953511308	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522779	1953511309	1953511310	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522779	1953511309	1953511310	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522784	1953511349	1953511350	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522785	1953511357	1953511358	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522786	1953511361	1953511362	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522787	1953511363	1953511364	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522789	1953511369	1953511370	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522792	1953511433	1953511434	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522792	1953511421	1953511422	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522799	1953511569	1953511570	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522802	1953511613	1953511614	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130672911	54211394199	465471691	144522802	1953511613	1953511614	650	218	150	PLT05	SI
130672911	54211394199	465471691	144522803	1953511627	1953511628	650	218	150	PLT05	SI
130924919	54211601387	469518241	146306045	1989845342	1989845343	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306045	1989845342	1989845343	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306046	1989845352	1989845353	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306046	1989845362	1989845363	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306046	1989845366	1989845367	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306046	1989845366	1989845367	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306046	1989845366	1989845367	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306046	1989845366	1989845367	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306046	1989845366	1989845367	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306046	1989845368	1989845369	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306048	1989845446	1989845447	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854148	1989854149	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854152	1989854153	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854292	1989854293	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854418	1989854419	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854432	1989854433	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989845932	1989845933	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989845488	1989845489	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989845978	1989845979	650	218	150	PLT05	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854214	1989854215	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854222	1989854223	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989845984	1989845985	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854524	1989854525	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989845756	1989845757	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989845814	1989845815	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989845820	1989845821	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854072	1989854073	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854592	1989854593	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989845584	1989845585	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989845586	1989845587	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854366	1989854367	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854368	1989854369	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854370	1989854371	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854104	1989854105	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854238	1989854239	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854242	1989854243	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854626	1989854627	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854632	1989854633	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989845608	1989845609	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989845612	1989845613	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989845618	1989845619	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989845628	1989845629	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306049	1989854118	1989854119	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306050	1989854672	1989854673	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306050	1989854672	1989854673	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306050	1989854678	1989854679	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306050	1989854680	1989854681	650	218	150	PLT05	SI
130924919	54211601387	469518241	146306050	1989854692	1989854693	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306055	1989854764	1989854765	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306056	1989854786	1989854787	650	218	150	PLT05	SI
130924919	54211601387	469518241	146306056	1989854796	1989854797	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306056	1989854796	1989854797	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306056	1989854798	1989854799	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306057	1989854820	1989854821	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306057	1989854820	1989854821	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306057	1989854820	1989854821	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855440	1989855441	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855650	1989855651	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855440	1989855441	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855650	1989855651	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855666	1989855667	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856392	1989856393	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855180	1989855181	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855674	1989855675	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855682	1989855683	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855918	1989855919	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855920	1989855921	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855928	1989855929	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856194	1989856195	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856198	1989856199	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856408	1989856409	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989854954	1989854955	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989854956	1989854957	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989854958	1989854959	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989854962	1989854963	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855222	1989855223	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855708	1989855709	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855940	1989855941	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855942	1989855943	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855488	1989855489	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855490	1989855491	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855492	1989855493	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855494	1989855495	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855724	1989855725	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855958	1989855959	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855970	1989855971	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856216	1989856217	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856218	1989856219	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989854990	1989854991	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855000	1989855001	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855254	1989855255	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855264	1989855265	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855270	1989855271	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855500	1989855501	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855740	1989855741	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855508	1989855509	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855512	1989855513	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855514	1989855515	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856464	1989856465	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856470	1989856471	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855524	1989855525	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855528	1989855529	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855532	1989855533	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855772	1989855773	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855792	1989855793	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856020	1989856021	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856026	1989856027	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856250	1989856251	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856252	1989856253	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856036	1989856037	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856038	1989856039	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856046	1989856047	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856266	1989856267	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855806	1989855807	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855814	1989855815	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856052	1989856053	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856276	1989856277	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856510	1989856511	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856514	1989856515	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856516	1989856517	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856078	1989856079	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856292	1989856293	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856294	1989856295	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856306	1989856307	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855582	1989855583	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855586	1989855587	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856084	1989856085	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856088	1989856089	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856092	1989856093	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856098	1989856099	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856314	1989856315	650	218	150	PLT05	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856318	1989856319	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855602	1989855603	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855604	1989855605	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855606	1989855607	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855608	1989855609	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855852	1989855853	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856112	1989856113	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856114	1989856115	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856118	1989856119	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855626	1989855627	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855872	1989855873	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856548	1989856549	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989854884	1989854885	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989854898	1989854899	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855874	1989855875	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855878	1989855879	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855880	1989855881	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989855890	1989855891	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306058	1989856584	1989856585	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306060	1989856850	1989856851	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306060	1989856852	1989856853	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306060	1989856854	1989856855	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306060	1989856888	1989856889	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306061	1989856892	1989856893	650	218	150	PLT05	SI
130924919	54211601387	469518241	146306062	1989856914	1989856915	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306062	1989856916	1989856917	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306062	1989856920	1989856921	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306063	1989856930	1989856931	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306063	1989856938	1989856939	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306063	1989856962	1989856963	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306063	1989856966	1989856967	650	218	150	PLT05	SI
130924919	54211601387	469518241	146306063	1989856972	1989856973	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306063	1989856990	1989856991	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306063	1989856994	1989856995	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306063	1989856996	1989856997	650	218	150	PLT05	SI
130924919	54211601387	469518241	146306063	1989857004	1989857005	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306063	1989857044	1989857045	650	218	150	PLT01	SI
130924919	54211601387	469518241	146306063	1989857046	1989857047	650	218	150	PLT01	SI
130484722	54211275711	466663761	145010356	1963259818	1963259819	650	218	150	PLT05	SI
130484722	54211275711	466663761	145010355	1963259814	1963259815	650	218	150	PLT01	SI
130484722	54211275711	466663761	145010359	1963259908	1963259909	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124280	1945211948	1945211949	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124280	1945211948	1945211949	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124280	1945211948	1945211949	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124280	1945211962	1945211963	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124280	1945211962	1945211963	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124282	1945211974	1945211975	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130863344	54211539306	464364311	144124282	1945211978	1945211979	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124284	1945211984	1945211985	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124294	1945212104	1945212105	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124294	1945212104	1945212105	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124300	1945212128	1945212129	650	218	150	PLT01	SI
130863344	54211539306	464364311	144124302	1945212136	1945212137	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124303	1945212144	1945212145	650	218	150	PLT01	SI
130863344	54211539306	464364311	144124303	1945212144	1945212145	650	218	150	PLT01	SI
130863344	54211539306	464364311	144124305	1945212158	1945212159	650	218	150	PLT01	SI
130863344	54211539306	464364311	144124306	1945212162	1945212163	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124307	1945212168	1945212169	650	218	150	PLT01	SI
130863344	54211539306	464364311	144124307	1945212168	1945212169	650	218	150	PLT01	SI
130863344	54211539306	464364311	144124308	1945212212	1945212213	650	218	150	PLT01	SI
130863344	54211539306	464364311	144124308	1945212184	1945212185	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124311	1945212328	1945212329	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124311	1945212346	1945212347	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124311	1945212356	1945212357	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124311	1945212358	1945212359	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124314	1945212382	1945212383	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124314	1945212382	1945212383	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124314	1945212382	1945212383	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124314	1945212382	1945212383	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124314	1945212382	1945212383	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124316	1945212416	1945212417	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124316	1945212416	1945212417	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124316	1945212416	1945212417	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124316	1945212416	1945212417	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124318	1945212604	1945212605	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124249	1945211484	1945211485	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124249	1945211492	1945211493	650	218	150	PLT01	SI
130863344	54211539306	464364311	144124251	1945211508	1945211509	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124257	1945211690	1945211691	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124257	1945211694	1945211695	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124273	1945211864	1945211865	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124273	1945211864	1945211865	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124273	1945211864	1945211865	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124274	1945211872	1945211873	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124274	1945211872	1945211873	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124275	1945211876	1945211877	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124275	1945211876	1945211877	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124279	1945211932	1945211933	650	218	150	PLT05	SI
130863344	54211539306	464364311	144124279	1945211932	1945211933	650	218	150	PLT05	SI
130426945	54211250177	466361561	144888804	1960878166	1960878167	650	218	150	PLT05	SI
130498442	54211287732	466776201	145076709	1964791828	1964791829	650	218	150	PLT05	SI
130498442	54211287732	466776201	145076715	1964792322	1964792323	650	218	150	PLT05	SI
130807314	54211486821	468573671	145859878	1980723766	1980723767	650	218	150	PLT01	SI
130807314	54211486821	468573671	145859878	1980723966	1980723967	650	218	150	PLT01	SI
130807314	54211486821	468573671	145859878	1980723572	1980723573	650	218	150	PLT01	SI
130807314	54211486821	468573671	145859878	1980723170	1980723171	650	218	150	PLT05	SI
130778824	54211467557	468526701	145851231	1980521676	1980521677	650	218	150	PLT05	SI
130852598	54211527483	469102101	146128298	1985987645	1985987646	650	218	150	PLT05	SI
130852598	54211527483	469102101	146128298	1985987671	1985987672	650	218	150	PLT01	SI
130852598	54211527483	469102101	146128298	1985987695	1985987696	650	218	150	PLT01	SI
130852598	54211527483	469102101	146128299	1985987711	1985987712	650	218	150	PLT05	SI
130852598	54211527483	469102101	146128299	1985987715	1985987716	650	218	150	PLT01	SI
130852598	54211527483	469102101	146128299	1985987717	1985987718	650	218	150	PLT01	SI
130852598	54211527483	469102101	146128300	1985987725	1985987726	650	218	150	PLT01	SI
130852598	54211527483	469102101	146128300	1985987737	1985987738	650	218	150	PLT05	SI
130852598	54211527483	469102101	146128301	1985987745	1985987746	650	218	150	PLT01	SI
130852598	54211527483	469102101	146128301	1985987749	1985987750	650	218	150	PLT05	SI
130852598	54211527483	469102101	146128301	1985987751	1985987752	650	218	150	PLT01	SI
130852598	54211527483	469102101	146128302	1985987761	1985987762	650	218	150	PLT01	SI
130852598	54211527483	469102101	146128302	1985987753	1985987754	650	218	150	PLT01	SI
130852598	54211527483	469102101	146128303	1985987767	1985987768	650	218	150	PLT01	SI
130852598	54211527483	469102101	146128303	1985987773	1985987774	650	218	150	PLT05	SI
130852598	54211527483	469102101	146128304	1985987793	1985987794	650	218	150	PLT05	SI
130852598	54211527483	469102101	146128304	1985987795	1985987796	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976701001	1976701002	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976701003	1976701004	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976701005	1976701006	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706241	1976706242	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706243	1976706244	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706423	1976706424	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706427	1976706428	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706429	1976706430	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706433	1976706434	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706835	1976706836	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706839	1976706840	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706843	1976706844	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706847	1976706848	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706849	1976706850	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706439	1976706440	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706637	1976706638	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706641	1976706642	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706855	1976706856	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706857	1976706858	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706859	1976706860	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706861	1976706862	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706863	1976706864	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706867	1976706868	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706869	1976706870	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706881	1976706882	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976701021	1976701022	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706267	1976706268	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706447	1976706448	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706449	1976706450	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706451	1976706452	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706663	1976706664	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706665	1976706666	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706469	1976706470	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706667	1976706668	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706893	1976706894	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706895	1976706896	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706897	1976706898	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706899	1976706900	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706901	1976706902	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706905	1976706906	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706045	1976706046	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706049	1976706050	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706051	1976706052	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706053	1976706054	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706055	1976706056	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706057	1976706058	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706059	1976706060	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706301	1976706302	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706303	1976706304	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706471	1976706472	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706691	1976706692	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706693	1976706694	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706489	1976706490	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706697	1976706698	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706319	1976706320	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706321	1976706322	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706323	1976706324	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706329	1976706330	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706497	1976706498	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706501	1976706502	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706503	1976706504	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706715	1976706716	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706721	1976706722	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706723	1976706724	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706725	1976706726	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706337	1976706338	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706339	1976706340	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706345	1976706346	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706737	1976706738	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706743	1976706744	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706113	1976706114	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706115	1976706116	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706351	1976706352	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706359	1976706360	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706513	1976706514	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706521	1976706522	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706523	1976706524	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706745	1976706746	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706749	1976706750	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700899	1976700900	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700901	1976700902	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700903	1976700904	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700905	1976700906	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700907	1976700908	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706119	1976706120	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706121	1976706122	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706371	1976706372	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706525	1976706526	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706527	1976706528	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706531	1976706532	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706533	1976706534	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706535	1976706536	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706537	1976706538	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706751	1976706752	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706753	1976706754	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706755	1976706756	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700927	1976700928	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706155	1976706156	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706377	1976706378	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706541	1976706542	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706543	1976706544	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700929	1976700930	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700931	1976700932	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700933	1976700934	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700939	1976700940	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700941	1976700942	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700943	1976700944	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706157	1976706158	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706159	1976706160	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706163	1976706164	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706381	1976706382	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700945	1976700946	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700953	1976700954	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700955	1976700956	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706177	1976706178	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706179	1976706180	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706181	1976706182	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706389	1976706390	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706577	1976706578	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706579	1976706580	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706583	1976706584	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706781	1976706782	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706787	1976706788	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700971	1976700972	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706795	1976706796	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706797	1976706798	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706199	1976706200	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706201	1976706202	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706205	1976706206	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706801	1976706802	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706805	1976706806	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706809	1976706810	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706813	1976706814	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706815	1976706816	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706817	1976706818	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976700985	1976700986	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706219	1976706220	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706223	1976706224	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706225	1976706226	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706227	1976706228	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706231	1976706232	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706235	1976706236	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665990	1976706605	1976706606	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665991	1976706943	1976706944	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665991	1976706943	1976706944	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145665998	1976707031	1976707032	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145665999	1976707035	1976707036	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666000	1976707037	1976707038	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666000	1976707039	1976707040	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666000	1976707045	1976707046	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666000	1976707051	1976707052	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666000	1976707055	1976707056	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666000	1976707057	1976707058	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666000	1976707059	1976707060	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666000	1976707061	1976707062	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666001	1976707073	1976707074	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666001	1976707075	1976707076	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666002	1976707115	1976707116	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666002	1976707119	1976707120	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666002	1976707119	1976707120	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666002	1976707135	1976707136	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666002	1976707137	1976707138	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707175	1976707176	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707177	1976707178	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707177	1976707178	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707181	1976707182	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707185	1976707186	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707187	1976707188	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707197	1976707198	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707205	1976707206	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707209	1976707210	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707213	1976707214	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707213	1976707214	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707215	1976707216	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707215	1976707216	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707223	1976707224	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707225	1976707226	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707233	1976707234	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707241	1976707242	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666003	1976707241	1976707242	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666005	1976707275	1976707276	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666006	1976707295	1976707296	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666006	1976707297	1976707298	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666006	1976707297	1976707298	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666006	1976707323	1976707324	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666006	1976707327	1976707328	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666006	1976707351	1976707352	650	218	150	PLT01	SI
130699243	54211433278	468104021	145666006	1976707357	1976707358	650	218	150	PLT05	SI
130699243	54211433278	468104021	145666006	1976707357	1976707358	650	218	150	PLT05	SI
130860031	54211532434	465306981	144469217	1952245110	1952245111	650	218	150	PLT05	SI
130860031	54211532434	465306981	144469200	1952243602	1952243603	650	218	150	PLT05	SI
130860031	54211532434	465306981	144469200	1952243620	1952243621	650	218	150	PLT05	SI
130860031	54211532434	465306981	144469200	1952243610	1952243611	650	218	150	PLT05	SI
130860031	54211532434	465306981	144469200	1952243610	1952243611	650	218	150	PLT05	SI
130860031	54211532434	465306981	144469204	1952243672	1952243673	650	218	150	PLT01	SI
130860031	54211532434	465306981	144469204	1952243674	1952243675	650	218	150	PLT01	SI
130860031	54211532434	465306981	144469204	1952243654	1952243655	650	218	150	PLT01	SI
130860031	54211532434	465306981	144469211	1952243864	1952243865	650	218	150	PLT05	SI
130860031	54211532434	465306981	144469211	1952243882	1952243883	650	218	150	PLT01	SI
130860031	54211532434	465306981	144469211	1952243896	1952243897	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130860031	54211532434	465306981	144469211	1952243900	1952243901	650	218	150	PLT01	SI
130860031	54211532434	465306981	144469211	1952243906	1952243907	650	218	150	PLT01	SI
130860031	54211532434	465306981	144469211	1952245180	1952245181	650	218	150	PLT01	SI
130860031	54211532434	465306981	144469211	1952243916	1952243917	650	218	150	PLT01	SI
130542372	54211320814	463167841	143711045	1936889942	1936889943	650	218	150	PLT05	SI
130542372	54211320814	463167841	143711046	1936889980	1936889981	650	218	150	PLT05	SI
130542372	54211320814	463167841	143711047	1936890146	1936890147	650	218	150	PLT05	SI
130542372	54211320814	463167841	143711047	1936890150	1936890151	650	218	150	PLT01	SI
130542372	54211320814	463167841	143711047	1936890152	1936890153	650	218	150	PLT01	SI
130542372	54211320814	463167841	143711047	1936890154	1936890155	650	218	150	PLT01	SI
130542372	54211320814	463167841	143711047	1936890156	1936890157	650	218	150	PLT01	SI
130542372	54211320814	463167841	143711047	1936890158	1936890159	650	218	150	PLT01	SI
130542372	54211320814	463167841	143711047	1936890160	1936890161	650	218	150	PLT01	SI
130542372	54211320814	463167841	143711048	1936890228	1936890229	650	218	150	PLT01	SI
130542372	54211320814	463167841	143711048	1936890318	1936890319	650	218	150	PLT01	SI
130542372	54211320814	463167841	143711048	1936890320	1936890321	650	218	150	PLT01	SI
130542372	54211320814	463167841	143711048	1936890190	1936890191	650	218	150	PLT05	SI
130542372	54211320814	463167841	143711048	1936890334	1936890335	650	218	150	PLT01	SI
130542372	54211320814	463167841	143711048	1936890336	1936890337	650	218	150	PLT01	SI
130542372	54211320814	463167841	143711048	1936890338	1936890339	650	218	150	PLT01	SI
130542372	54211320814	463167841	143711049	1936890364	1936890365	650	218	150	PLT05	SI
130542372	54211320814	463167841	143711053	1936891270	1936891271	650	218	150	PLT05	SI
130504423	54211295313	449701201	139379635	1856873192	1856873193	650	218	150	PLT01	SI
130504423	54211295313	449701201	139379640	1856873284	1856873285	650	218	150	PLT05	SI
130504423	54211295313	449701201	139379640	1856873284	1856873285	650	218	150	PLT05	SI
130504423	54211295313	449701201	139379640	1856873284	1856873285	650	218	150	PLT05	SI
130504423	54211295313	449701201	139379640	1856873288	1856873289	650	218	150	PLT01	SI
130504423	54211295313	449701201	139379642	1856873322	1856873323	650	218	150	PLT05	SI
130504423	54211295313	449701201	139379642	1856873322	1856873323	650	218	150	PLT05	SI
130504423	54211295313	449701201	139379642	1856873322	1856873323	650	218	150	PLT05	SI
130618887	54211355927	466604811	144983670	1962754749	1962754750	650	218	150	PLT01	SI
130840399	54211517781	468910621	146033518	1984100214	1984100215	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033519	1984100218	1984100219	650	218	150	PLT01	SI
130840399	54211517781	468910621	146033519	1984100220	1984100221	650	218	150	PLT01	SI
130840399	54211517781	468910621	146033519	1984100226	1984100227	650	218	150	PLT01	SI
130840399	54211517781	468910621	146033519	1984100226	1984100227	650	218	150	PLT01	SI
130840399	54211517781	468910621	146033520	1984100246	1984100247	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033520	1984100246	1984100247	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033520	1984100246	1984100247	650	218	150	PLT01	SI
130840399	54211517781	468910621	146033520	1984100246	1984100247	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033520	1984100246	1984100247	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033521	1984100268	1984100269	650	218	150	PLT01	SI
130840399	54211517781	468910621	146033521	1984100268	1984100269	650	218	150	PLT01	SI
130840399	54211517781	468910621	146033521	1984100268	1984100269	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033521	1984100268	1984100269	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033521	1984100268	1984100269	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033525	1984100310	1984100311	650	218	150	PLT01	SI
130840399	54211517781	468910621	146033525	1984100320	1984100321	650	218	150	PLT01	SI
130840399	54211517781	468910621	146033525	1984100322	1984100323	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033525	1984100322	1984100323	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033525	1984100322	1984100323	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033525	1984100326	1984100327	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033525	1984100328	1984100329	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033527	1984100346	1984100347	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033527	1984100352	1984100353	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033527	1984100360	1984100361	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033527	1984100360	1984100361	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033527	1984100360	1984100361	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033529	1984100446	1984100447	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033529	1984100446	1984100447	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033529	1984100446	1984100447	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033529	1984100446	1984100447	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033530	1984100452	1984100453	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033530	1984100452	1984100453	650	218	150	PLT05	SI
130840399	54211517781	468910621	146033530	1984100458	1984100459	650	218	150	PLT01	SI
130840399	54211517781	468910621	146033530	1984100460	1984100461	650	218	150	PLT01	SI
130840399	54211517781	468910621	146033530	1984100460	1984100461	650	218	150	PLT05	SI
130467484	54211307696	466032601	144752744	1958098310	1958098311	650	218	150	PLT01	SI
130467484	54211307696	466032601	144752744	1958098310	1958098311	650	218	150	PLT01	SI
131002484	54211642308	469888831	146504129	1994075037	1994075038	650	218	150	PLT05	SI
131002484	54211642308	469888831	146504129	1994075037	1994075038	650	218	150	PLT05	SI
131002484	54211642308	469888831	146504131	1994075065	1994075066	650	218	150	PLT05	SI
131002484	54211642308	469888831	146504131	1994075065	1994075066	650	218	150	PLT05	SI
131002484	54211642308	469888831	146504131	1994075065	1994075066	650	218	150	PLT05	SI
130928459	54211606162	460502101	142802402	1918718222	1918718223	650	218	150	PLT05	SI
130928459	54211606162	460502101	142802402	1918718234	1918718235	650	218	150	PLT05	SI
130928459	54211606162	460502101	142802402	1918718234	1918718235	650	218	150	PLT05	SI
130928459	54211606162	460502101	142802405	1918718278	1918718279	650	218	150	PLT05	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718414	1918718415	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718436	1918718437	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718438	1918718439	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718448	1918718449	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718474	1918718475	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718506	1918718507	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718304	1918718305	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718306	1918718307	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718310	1918718311	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718312	1918718313	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718314	1918718315	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718520	1918718521	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718524	1918718525	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718350	1918718351	650	218	150	PLT05	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718352	1918718353	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718354	1918718355	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718360	1918718361	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802407	1918718554	1918718555	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725166	1918725167	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725814	1918725815	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725816	1918725817	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918727820	1918727821	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918728024	1918728025	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724968	1918724969	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724974	1918724975	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724976	1918724977	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725170	1918725171	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725172	1918725173	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725616	1918725617	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718790	1918718791	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724982	1918724983	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724988	1918724989	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725414	1918725415	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725636	1918725637	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725638	1918725639	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725640	1918725641	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918727844	1918727845	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725426	1918725427	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725428	1918725429	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725434	1918725435	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725656	1918725657	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718808	1918718809	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725020	1918725021	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725022	1918725023	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725026	1918725027	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725224	1918725225	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725234	1918725235	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725662	1918725663	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725666	1918725667	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918728076	1918728077	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725028	1918725029	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725034	1918725035	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725242	1918725243	650	218	150	PLT05	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725244	1918725245	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725246	1918725247	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725248	1918725249	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725250	1918725251	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718634	1918718635	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718640	1918718641	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718646	1918718647	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725046	1918725047	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725474	1918725475	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725478	1918725479	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725690	1918725691	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724842	1918724843	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725266	1918725267	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725268	1918725269	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725274	1918725275	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725492	1918725493	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918727906	1918727907	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724848	1918724849	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725288	1918725289	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725290	1918725291	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725294	1918725295	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918727924	1918727925	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918727926	1918727927	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718690	1918718691	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725528	1918725529	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725728	1918725729	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918727930	1918727931	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718706	1918718707	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725106	1918725107	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725536	1918725537	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725538	1918725539	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725540	1918725541	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725542	1918725543	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918727952	1918727953	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918727956	1918727957	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718708	1918718709	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724888	1918724889	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724890	1918724891	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724894	1918724895	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725116	1918725117	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725754	1918725755	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918727966	1918727967	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724904	1918724905	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724906	1918724907	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724910	1918724911	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725560	1918725561	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718726	1918718727	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718728	1918718729	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718730	1918718731	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718732	1918718733	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725132	1918725133	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725788	1918725789	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725790	1918725791	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718734	1918718735	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718740	1918718741	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724936	1918724937	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725354	1918725355	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725578	1918725579	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725580	1918725581	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725796	1918725797	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725798	1918725799	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918727994	1918727995	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718756	1918718757	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918718760	1918718761	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918724938	1918724939	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725146	1918725147	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725152	1918725153	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725154	1918725155	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725156	1918725157	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725366	1918725367	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725586	1918725587	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725592	1918725593	650	218	150	PLT01	SI
130928459	54211606162	460502101	142802408	1918725808	1918725809	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393024	2013170424	2013170425	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393024	2013170426	2013170427	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393024	2013170428	2013170429	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393024	2013170430	2013170431	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393024	2013170520	2013170521	650	218	150	PLT05	SI
131292435	54211855660	471590251	147393030	2013170666	2013170667	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393030	2013170668	2013170669	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393030	2013170674	2013170675	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393030	2013170674	2013170675	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393030	2013170680	2013170681	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393030	2013170686	2013170687	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393030	2013170692	2013170693	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393030	2013170694	2013170695	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393030	2013170694	2013170695	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393030	2013170694	2013170695	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393033	2013170716	2013170717	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393035	2013170726	2013170727	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393035	2013170726	2013170727	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393035	2013170728	2013170729	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393037	2013170748	2013170749	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393038	2013170754	2013170755	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393039	2013170756	2013170757	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393041	2013170764	2013170765	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393041	2013170764	2013170765	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393044	2013170780	2013170781	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393045	2013170786	2013170787	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393045	2013170786	2013170787	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393045	2013170790	2013170791	650	218	150	PLT01	SI
131292435	54211855660	471590251	147393045	2013170790	2013170791	650	218	150	PLT01	SI
130885192	54211559445	465470581	144522221	1953473533	1953473534	650	218	150	PLT05	SI
130885192	54211559445	465470581	144522221	1953473541	1953473542	650	218	150	PLT05	SI
130885192	54211559445	465470581	144522233	1953473825	1953473826	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614034	1996406153	1996406154	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614053	1996406503	1996406504	650	218	150	PLT01	SI
131047045	54211678468	470089761	146614053	1996406539	1996406540	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614053	1996406607	1996406608	650	218	150	PLT01	SI
131047045	54211678468	470089761	146614053	1996406627	1996406628	650	218	150	PLT01	SI
131047045	54211678468	470089761	146614057	1996406907	1996406908	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614059	1996406931	1996406932	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614060	1996406977	1996406978	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614070	1996409149	1996409150	650	218	150	PLT01	SI
131047045	54211678468	470089761	146614070	1996409161	1996409162	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614070	1996409165	1996409166	650	218	150	PLT01	SI
131047045	54211678468	470089761	146614070	1996409167	1996409168	650	218	150	PLT01	SI
131047045	54211678468	470089761	146614073	1996409203	1996409204	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614077	1996409229	1996409230	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614081	1996409271	1996409272	650	218	150	PLT01	SI
131047045	54211678468	470089761	146614083	1996409313	1996409314	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614084	1996409343	1996409344	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614088	1996409393	1996409394	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614090	1996409407	1996409408	650	218	150	PLT01	SI
131047045	54211678468	470089761	146614093	1996409429	1996409430	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614097	1996409459	1996409460	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614097	1996409459	1996409460	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614097	1996409459	1996409460	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614097	1996409459	1996409460	650	218	150	PLT05	SI
131047045	54211678468	470089761	146614103	1996409491	1996409492	650	218	150	PLT05	SI
130858078	54211531790	451355471	139868687	1865488847	1865488848	650	218	150	PLT01	SI
130858078	54211531790	451355471	139868687	1865488881	1865488882	650	218	150	PLT01	SI
130858078	54211531790	451355471	139868687	1865488881	1865488882	650	218	150	PLT01	SI
130858078	54211531790	451355471	139868687	1865488903	1865488904	650	218	150	PLT01	SI
130858078	54211531790	451355471	139868687	1865488905	1865488906	650	218	150	PLT01	SI
130858078	54211531790	451355471	139868687	1865488905	1865488906	650	218	150	PLT01	SI
130858078	54211531790	451355471	139868689	1865488923	1865488924	650	218	150	PLT05	SI
130858078	54211531790	451355471	139868685	1865488837	1865488838	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130858078	54211531790	451355471	139868685	1865488829	1865488830	650	218	150	PLT01	SI
130858078	54211531790	451355471	139868685	1865488839	1865488840	650	218	150	PLT01	SI
130858078	54211531790	451355471	139868690	1865488941	1865488942	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124035	1985938111	1985938112	650	218	150	PLT01	SI
131305279	54211865438	469128951	146124035	1985938363	1985938364	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124035	1985938369	1985938370	650	218	150	PLT01	SI
131305279	54211865438	469128951	146124035	1985938197	1985938198	650	218	150	PLT01	SI
131305279	54211865438	469128951	146124035	1985938211	1985938212	650	218	150	PLT01	SI
131305279	54211865438	469128951	146124035	1985938251	1985938252	650	218	150	PLT01	SI
131305279	54211865438	469128951	146124035	1985938269	1985938270	650	218	150	PLT01	SI
131305279	54211865438	469128951	146124043	1985938629	1985938630	650	218	150	PLT01	SI
131305279	54211865438	469128951	146124043	1985938633	1985938634	650	218	150	PLT01	SI
131305279	54211865438	469128951	146124043	1985938645	1985938646	650	218	150	PLT01	SI
131305279	54211865438	469128951	146124043	1985938551	1985938552	650	218	150	PLT01	SI
131305279	54211865438	469128951	146124043	1985938581	1985938582	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124043	1985938619	1985938620	650	218	150	PLT01	SI
131305279	54211865438	469128951	146124046	1985938775	1985938776	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124052	1985938841	1985938842	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124052	1985938841	1985938842	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124052	1985938841	1985938842	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124055	1985938903	1985938904	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124057	1985938931	1985938932	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124064	1985939001	1985939002	650	218	150	PLT01	SI
131305279	54211865438	469128951	146124066	1985943027	1985943028	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124066	1985943027	1985943028	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124066	1985943027	1985943028	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124067	1985943035	1985943036	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124068	1985943037	1985943038	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124071	1985943071	1985943072	650	218	150	PLT01	SI
131305279	54211865438	469128951	146124072	1985943093	1985943094	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124072	1985943093	1985943094	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124072	1985943093	1985943094	650	218	150	PLT05	SI
131305279	54211865438	469128951	146124073	1985943111	1985943112	650	218	150	PLT05	SI
131313435	54211872558	471690041	147434901	2014268431	2014268432	650	218	150	PLT01	SI
131313435	54211872558	471690041	147434902	2014268433	2014268434	650	218	150	PLT01	SI
131313435	54211872558	471690041	147434903	2014268435	2014268436	650	218	150	PLT01	SI
131313435	54211872558	471690041	147434903	2014268437	2014268438	650	218	150	PLT01	SI
131313435	54211872558	471690041	147434903	2014268439	2014268440	650	218	150	PLT01	SI
131313435	54211872558	471690041	147434903	2014268443	2014268444	650	218	150	PLT01	SI
131313435	54211872558	471690041	147434903	2014268443	2014268444	650	218	150	PLT01	SI
131313435	54211872558	471690041	147434903	2014268447	2014268448	650	218	150	PLT01	SI
131313435	54211872558	471690041	147434903	2014268449	2014268450	650	218	150	PLT05	SI
131313435	54211872558	471690041	147434904	2014268453	2014268454	650	218	150	PLT05	SI
131313435	54211872558	471690041	147434904	2014268453	2014268454	650	218	150	PLT05	SI
131313435	54211872558	471690041	147434905	2014268455	2014268456	650	218	150	PLT01	SI
131313435	54211872558	471690041	147434905	2014268455	2014268456	650	218	150	PLT01	SI
131313435	54211872558	471690041	147434907	2014268461	2014268462	650	218	150	PLT05	SI
131313435	54211872558	471690041	147434914	2014268545	2014268546	650	218	150	PLT01	SI
131313435	54211872558	471690041	147434914	2014268545	2014268546	650	218	150	PLT01	SI
131313435	54211872558	471690041	147434914	2014268545	2014268546	650	218	150	PLT01	SI
131464615	54211939514	469898251	146509656	1994217621	1994217622	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509654	1994217617	1994217618	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509653	1994217567	1994217568	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509652	1994217515	1994217516	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509651	1994217511	1994217512	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509648	1994217307	1994217308	650	218	150	PLT01	SI
131464615	54211939514	469898251	146509648	1994217361	1994217362	650	218	150	PLT01	SI
131464615	54211939514	469898251	146509648	1994217377	1994217378	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509648	1994217371	1994217372	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509648	1994217385	1994217386	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509647	1994217255	1994217256	650	218	150	PLT01	SI
131464615	54211939514	469898251	146509647	1994217263	1994217264	650	218	150	PLT01	SI
131464615	54211939514	469898251	146509647	1994217277	1994217278	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509646	1994217237	1994217238	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509644	1994217025	1994217026	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509644	1994217049	1994217050	650	218	150	PLT01	SI
131464615	54211939514	469898251	146509639	1994216873	1994216874	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509637	1994216849	1994216850	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509635	1994216815	1994216816	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509631	1994216745	1994216746	650	218	150	PLT01	SI
131464615	54211939514	469898251	146509630	1994216717	1994216718	650	218	150	PLT05	SI
131464615	54211939514	469898251	146509616	1994216505	1994216506	650	218	150	PLT05	SI
131543987	54211987075	464717321	144273337	1948263399	1948263400	650	218	150	PLT05	SI
131543987	54211987075	464717321	144273339	1948263605	1948263606	650	218	150	PLT05	SI
131543987	54211987075	464717321	144273340	1948263795	1948263796	650	218	150	PLT05	SI
131543987	54211987075	464717321	144273340	1948263643	1948263644	650	218	150	PLT01	SI
131543987	54211987075	464717321	144273340	1948263671	1948263672	650	218	150	PLT01	SI
131543987	54211987075	464717321	144273340	1948263673	1948263674	650	218	150	PLT01	SI
131543987	54211987075	464717321	144273340	1948263681	1948263682	650	218	150	PLT01	SI
131543987	54211987075	464717321	144273340	1948263687	1948263688	650	218	150	PLT01	SI
131543987	54211987075	464717321	144273340	1948263649	1948263650	650	218	150	PLT01	SI
131543987	54211987075	464717321	144273340	1948263699	1948263700	650	218	150	PLT01	SI
131543987	54211987075	464717321	144273340	1948263701	1948263702	650	218	150	PLT01	SI
131543987	54211987075	464717321	144273340	1948263705	1948263706	650	218	150	PLT01	SI
131543987	54211987075	464717321	144273343	1948263825	1948263826	650	218	150	PLT05	SI
131543987	54211987075	464717321	144273343	1948263825	1948263826	650	218	150	PLT05	SI
131543987	54211987075	464717321	144273343	1948263827	1948263828	650	218	150	PLT01	SI
131543987	54211987075	464717321	144273344	1948263831	1948263832	650	218	150	PLT05	SI
131211365	54211783037	470566271	146861462	2001770611	2001770612	650	218	150	PLT01	SI
131211365	54211783037	470566271	146861459	2001770473	2001770474	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131211365	54211783037	470566271	146861460	2001770563	2001770564	650	218	150	PLT05	SI
131211365	54211783037	470566271	146861465	2001770651	2001770652	650	218	150	PLT01	SI
131211365	54211783037	470566271	146861467	2001770789	2001770790	650	218	150	PLT01	SI
131211365	54211783037	470566271	146861473	2001779153	2001779154	650	218	150	PLT01	SI
131211365	54211783037	470566271	146861473	2001779153	2001779154	650	218	150	PLT01	SI
131211365	54211783037	470566271	146861473	2001779155	2001779156	650	218	150	PLT01	SI
131211365	54211783037	470566271	146861473	2001779157	2001779158	650	218	150	PLT01	SI
131211365	54211783037	470566271	146861476	2001779365	2001779366	650	218	150	PLT05	SI
131211365	54211783037	470566271	146861476	2001779379	2001779380	650	218	150	PLT01	SI
131211365	54211783037	470566271	146861478	2001779577	2001779578	650	218	150	PLT01	SI
131211365	54211783037	470566271	146861478	2001779593	2001779594	650	218	150	PLT01	SI
131211365	54211783037	470566271	146861478	2001779525	2001779526	650	218	150	PLT01	SI
131211365	54211783037	470566271	146861482	2001779691	2001779692	650	218	150	PLT05	SI
131586373	54212015827	473258551	148169479	2029110513	2029110514	650	218	150	PLT01	SI
131586373	54212015827	473258551	148169492	2029113683	2029113684	650	218	150	PLT01	SI
131586373	54212015827	473258551	148169492	2029113687	2029113688	650	218	150	PLT05	SI
130940285	54211618555	449469851	139299054	1855401421	1855401422	650	218	150	PLT01	SI
130940285	54211618555	449469851	139299054	1855401421	1855401422	650	218	150	PLT05	SI
130940285	54211618555	449469851	139299054	1855401427	1855401428	650	218	150	PLT01	SI
130940285	54211618555	449469851	139299055	1855401435	1855401436	650	218	150	PLT05	SI
130940285	54211618555	449469851	139299055	1855401435	1855401436	650	218	150	PLT05	SI
130940285	54211618555	449469851	139299055	1855401445	1855401446	650	218	150	PLT05	SI
130940285	54211618555	449469851	139299057	1855401477	1855401478	650	218	150	PLT05	SI
130940285	54211618555	449469851	139299061	1855401595	1855401596	650	218	150	PLT05	SI
130940285	54211618555	449469851	139299062	1855401599	1855401600	650	218	150	PLT05	SI
130940285	54211618555	449469851	139299066	1855401621	1855401622	650	218	150	PLT01	SI
130940285	54211618555	449469851	139299066	1855401621	1855401622	650	218	150	PLT05	SI
131022786	54211658882	458691121	142190746	1907016300	1907016301	650	218	150	PLT01	SI
131022786	54211658882	458691121	142190746	1907016300	1907016301	650	218	150	PLT01	SI
131022786	54211658882	458691121	142190746	1907016300	1907016301	650	218	150	PLT01	SI
131022786	54211658882	458691121	142190746	1907016310	1907016311	650	218	150	PLT01	SI
131022786	54211658882	458691121	142190746	1907016318	1907016319	650	218	150	PLT05	SI
131022786	54211658882	458691121	142190746	1907016318	1907016319	650	218	150	PLT05	SI
131022786	54211658882	458691121	142190746	1907016318	1907016319	650	218	150	PLT05	SI
131022786	54211658882	458691121	142190747	1907016352	1907016353	650	218	150	PLT01	SI
131022786	54211658882	458691121	142190747	1907016352	1907016353	650	218	150	PLT01	SI
131022786	54211658882	458691121	142190747	1907016352	1907016353	650	218	150	PLT05	SI
131022786	54211658882	458691121	142190747	1907016352	1907016353	650	218	150	PLT01	SI
131022786	54211658882	458691121	142190747	1907016352	1907016353	650	218	150	PLT01	SI
131022786	54211658882	458691121	142190747	1907016352	1907016353	650	218	150	PLT05	SI
131023486	54211661381	470143531	146626586	1996642262	1996642263	650	218	150	PLT05	SI
131023486	54211661381	470143531	146626587	1996642370	1996642371	650	218	150	PLT05	SI
131023486	54211661381	470143531	146626587	1996642374	1996642375	650	218	150	PLT01	SI
131023486	54211661381	470143531	146626587	1996642400	1996642401	650	218	150	PLT01	SI
131023486	54211661381	470143531	146626587	1996642404	1996642405	650	218	150	PLT01	SI
131023486	54211661381	470143531	146626589	1996642430	1996642431	650	218	150	PLT05	SI
131023486	54211661381	470143531	146626592	1996642504	1996642505	650	218	150	PLT05	SI
131023486	54211661381	470143531	146626593	1996642572	1996642573	650	218	150	PLT05	SI
131023486	54211661381	470143531	146626598	1996642640	1996642641	650	218	150	PLT01	SI
131023486	54211661381	470143531	146626603	1996643102	1996643103	650	218	150	PLT05	SI
131023486	54211661381	470143531	146626603	1996642918	1996642919	650	218	150	PLT01	SI
131023486	54211661381	470143531	146626603	1996642930	1996642931	650	218	150	PLT01	SI
131023486	54211661381	470143531	146626603	1996642998	1996642999	650	218	150	PLT01	SI
131023486	54211661381	470143531	146626603	1996643000	1996643001	650	218	150	PLT01	SI
131023486	54211661381	470143531	146626603	1996642880	1996642881	650	218	150	PLT01	SI
131023486	54211661381	470143531	146626603	1996643072	1996643073	650	218	150	PLT01	SI
131023486	54211661381	470143531	146626521	1996641058	1996641059	650	218	150	PLT01	SI
131023486	54211661381	470143531	146626532	1996641136	1996641137	650	218	150	PLT01	SI
131023486	54211661381	470143531	146626625	1996643608	1996643609	650	218	150	PLT05	SI
131023486	54211661381	470143531	146626554	1996641502	1996641503	650	218	150	PLT05	SI
131023486	54211661381	470143531	146626555	1996641560	1996641561	650	218	150	PLT05	SI
131023486	54211661381	470143531	146626558	1996641772	1996641773	650	218	150	PLT05	SI
130904043	54211580540	457696531	141862973	1900758740	1900758741	650	218	150	PLT05	SI
130904043	54211580540	457696531	141862973	1900758748	1900758749	650	218	150	PLT01	SI
131654534	54212042136	473608301	148412020	2034100050	2034100051	650	218	150	PLT01	SI
131654534	54212042136	473608301	148412023	2034100062	2034100063	650	218	150	PLT01	SI
131654534	54212042136	473608301	148412024	2034100068	2034100069	650	218	150	PLT05	SI
130872849	54211545261	460374751	142747818	1917692755	1917692756	650	218	150	PLT05	SI
130872849	54211545261	460374751	142747818	1917692757	1917692758	650	218	150	PLT05	SI
130872849	54211545261	460374751	142747818	1917692767	1917692768	650	218	150	PLT05	SI
130872849	54211545261	460374751	142747818	1917692665	1917692666	650	218	150	PLT05	SI
131444978	54211924821	470026271	146564569	1995376515	1995376516	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564569	1995376551	1995376552	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564569	1995376575	1995376576	650	218	150	PLT05	SI
131444978	54211924821	470026271	146564569	1995376577	1995376578	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564569	1995376585	1995376586	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564569	1995376617	1995376618	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564569	1995376425	1995376426	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564569	1995376437	1995376438	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564569	1995376667	1995376668	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564569	1995376483	1995376484	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564570	1995410025	1995410026	650	218	150	PLT05	SI
131444978	54211924821	470026271	146564570	1995410049	1995410050	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564570	1995410247	1995410248	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564570	1995410265	1995410266	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564570	1995410305	1995410306	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564570	1995376851	1995376852	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564570	1995410307	1995410308	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564570	1995410331	1995410332	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131444978	54211924821	470026271	146564570	1995410383	1995410384	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564572	1995410517	1995410518	650	218	150	PLT05	SI
131444978	54211924821	470026271	146564573	1995410555	1995410556	650	218	150	PLT01	SI
131444978	54211924821	470026271	146564573	1995410587	1995410588	650	218	150	PLT05	SI
131465922	54211938904	472655521	147801882	2021160347	2021160348	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801883	2021160403	2021160404	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801883	2021160407	2021160408	650	218	150	PLT05	SI
131465922	54211938904	472655521	147801884	2021160431	2021160432	650	218	150	PLT05	SI
131465922	54211938904	472655521	147801885	2021160451	2021160452	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801885	2021160467	2021160468	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801885	2021160469	2021160470	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801885	2021160475	2021160476	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801886	2021160503	2021160504	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801886	2021160507	2021160508	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160733	2021160734	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160741	2021160742	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160755	2021160756	650	218	150	PLT05	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160599	2021160600	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160757	2021160758	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160609	2021160610	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160653	2021160654	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160657	2021160658	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160819	2021160820	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160667	2021160668	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160669	2021160670	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160541	2021160542	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160857	2021160858	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801887	2021160707	2021160708	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801888	2021160877	2021160878	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801888	2021160879	2021160880	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801889	2021160885	2021160886	650	218	150	PLT05	SI
131465922	54211938904	472655521	147801890	2021160913	2021160914	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801891	2021160975	2021160976	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801891	2021160981	2021160982	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801892	2021161003	2021161004	650	218	150	PLT05	SI
131465922	54211938904	472655521	147801892	2021168025	2021168026	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801894	2021168307	2021168308	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801896	2021168331	2021168332	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801896	2021168335	2021168336	650	218	150	PLT05	SI
131465922	54211938904	472655521	147801896	2021168339	2021168340	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801896	2021168341	2021168342	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801897	2021168365	2021168366	650	218	150	PLT05	SI
131465922	54211938904	472655521	147801897	2021168465	2021168466	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801897	2021168411	2021168412	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801897	2021168415	2021168416	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801897	2021168433	2021168434	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801899	2021168547	2021168548	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801899	2021168557	2021168558	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801901	2021168827	2021168828	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801901	2021168995	2021168996	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801901	2021168725	2021168726	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801901	2021168863	2021168864	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801901	2021168899	2021168900	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801901	2021168631	2021168632	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801901	2021168643	2021168644	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801901	2021168791	2021168792	650	218	150	PLT05	SI
131465922	54211938904	472655521	147801902	2021169017	2021169018	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801902	2021169023	2021169024	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801902	2021169033	2021169034	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801902	2021169037	2021169038	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801902	2021169057	2021169058	650	218	150	PLT05	SI
131465922	54211938904	472655521	147801902	2021169059	2021169060	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801905	2021170041	2021170042	650	218	150	PLT05	SI
131465922	54211938904	472655521	147801906	2021170057	2021170058	650	218	150	PLT01	SI
131465922	54211938904	472655521	147801906	2021170061	2021170062	650	218	150	PLT01	SI
130936949	54211612491	457162631	141702719	1897863135	1897863136	650	218	150	PLT05	SI
130936949	54211612491	457162631	141702720	1897863147	1897863148	650	218	150	PLT05	SI
131391145	54211916769	472112631	147638304	2018575233	2018575234	650	218	150	PLT01	SI
131391145	54211916769	472112631	147638307	2018575275	2018575276	650	218	150	PLT01	SI
131391145	54211916769	472112631	147638308	2018575285	2018575286	650	218	150	PLT05	SI
131391145	54211916769	472112631	147638312	2018575385	2018575386	650	218	150	PLT05	SI
131391145	54211916769	472112631	147638314	2018575885	2018575886	650	218	150	PLT01	SI
131391145	54211916769	472112631	147638315	2018575893	2018575894	650	218	150	PLT05	SI
131391145	54211916769	472112631	147638316	2018575895	2018575896	650	218	150	PLT05	SI
131391145	54211916769	472112631	147638317	2018575935	2018575936	650	218	150	PLT05	SI
131391145	54211916769	472112631	147638317	2018575943	2018575944	650	218	150	PLT01	SI
131391145	54211916769	472112631	147638317	2018575953	2018575954	650	218	150	PLT01	SI
131391145	54211916769	472112631	147638317	2018575955	2018575956	650	218	150	PLT01	SI
131060512	54211689804	466011941	144753627	1958145295	1958145296	650	218	150	PLT05	SI
131060512	54211689804	466011941	144753629	1958145345	1958145346	650	218	150	PLT05	SI
131032541	54211667883	470166521	146637718	1996918438	1996918439	650	218	150	PLT05	SI
131032541	54211667883	470166521	146637718	1996918486	1996918487	650	218	150	PLT05	SI
131032541	54211667883	470166521	146637718	1996918490	1996918491	650	218	150	PLT05	SI
131032541	54211667883	470166521	146637718	1996918494	1996918495	650	218	150	PLT05	SI
131032541	54211667883	470166521	146637718	1996918494	1996918495	650	218	150	PLT05	SI
131032541	54211667883	470166521	146637718	1996918498	1996918499	650	218	150	PLT05	SI
131032541	54211667883	470166521	146637718	1996918512	1996918513	650	218	150	PLT05	SI
131032541	54211667883	470166521	146637718	1996918512	1996918513	650	218	150	PLT05	SI
131032541	54211667883	470166521	146637718	1996918556	1996918557	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131032541	54211667883	470166521	146637718	1996918556	1996918557	650	218	150	PLT05	SI
131032541	54211667883	470166521	146637718	1996918570	1996918571	650	218	150	PLT05	SI
131032541	54211667883	470166521	146637719	1996918586	1996918587	650	218	150	PLT05	SI
131032541	54211667883	470166521	146637719	1996918588	1996918589	650	218	150	PLT05	SI
131481899	54211950305	472768581	147877541	2022787693	2022787694	650	218	150	PLT01	SI
131481899	54211950305	472768581	147877541	2022787693	2022787694	650	218	150	PLT01	SI
131481899	54211950305	472768581	147877541	2022787693	2022787694	650	218	150	PLT01	SI
131481899	54211950305	472768581	147877541	2022787693	2022787694	650	218	150	PLT01	SI
131481899	54211950305	472768581	147877541	2022787699	2022787700	650	218	150	PLT01	SI
131481899	54211950305	472768581	147877545	2022787719	2022787720	650	218	150	PLT01	SI
131481899	54211950305	472768581	147877547	2022787733	2022787734	650	218	150	PLT05	SI
131481899	54211950305	472768581	147877547	2022787737	2022787738	650	218	150	PLT01	SI
131481899	54211950305	472768581	147877547	2022787739	2022787740	650	218	150	PLT01	SI
131481899	54211950305	472768581	147877552	2022787811	2022787812	650	218	150	PLT05	SI
131481899	54211950305	472768581	147877553	2022787825	2022787826	650	218	150	PLT01	SI
131481899	54211950305	472768581	147877553	2022787813	2022787814	650	218	150	PLT01	SI
131481899	54211950305	472768581	147877553	2022787813	2022787814	650	218	150	PLT01	SI
131481899	54211950305	472768581	147877553	2022787813	2022787814	650	218	150	PLT01	SI
131481899	54211950305	472768581	147877555	2022787835	2022787836	650	218	150	PLT05	SI
131481899	54211950305	472768581	147877556	2022787841	2022787842	650	218	150	PLT05	SI
131481899	54211950305	472768581	147877557	2022787863	2022787864	650	218	150	PLT05	SI
131481899	54211950305	472768581	147877557	2022787867	2022787868	650	218	150	PLT01	SI
131481899	54211950305	472768581	147877559	2022787885	2022787886	650	218	150	PLT05	SI
131558210	54211998049	471825111	147502210	2015627861	2015627862	650	218	150	PLT01	SI
131558210	54211998049	471825111	147502210	2015627861	2015627862	650	218	150	PLT01	SI
131558210	54211998049	471825111	147502210	2015627861	2015627862	650	218	150	PLT01	SI
131558210	54211998049	471825111	147502210	2015627861	2015627862	650	218	150	PLT01	SI
131558210	54211998049	471825111	147502210	2015627869	2015627870	650	218	150	PLT01	SI
131558210	54211998049	471825111	147502212	2015629201	2015629202	650	218	150	PLT01	SI
131558210	54211998049	471825111	147502212	2015629203	2015629204	650	218	150	PLT01	SI
131558210	54211998049	471825111	147502212	2015629209	2015629210	650	218	150	PLT01	SI
131558210	54211998049	471825111	147502212	2015629113	2015629114	650	218	150	PLT01	SI
131558210	54211998049	471825111	147502212	2015629137	2015629138	650	218	150	PLT05	SI
131558210	54211998049	471825111	147502212	2015629155	2015629156	650	218	150	PLT01	SI
131558210	54211998049	471825111	147502212	2015629041	2015629042	650	218	150	PLT01	SI
131558210	54211998049	471825111	147502212	2015629183	2015629184	650	218	150	PLT01	SI
131303101	54211862732	453520781	140598469	1878228712	1878228713	650	218	150	PLT05	SI
131118983	54211738254	470492001	146824318	2000873820	2000873821	650	218	150	PLT05	SI
131118983	54211738254	470492001	146824319	2000873868	2000873869	650	218	150	PLT05	SI
131118983	54211738254	470492001	146824322	2000873908	2000873909	650	218	150	PLT05	SI
131118983	54211738254	470492001	146824322	2000873910	2000873911	650	218	150	PLT01	SI
131118983	54211738254	470492001	146824323	2000873912	2000873913	650	218	150	PLT05	SI
131118983	54211738254	470492001	146824324	2000873916	2000873917	650	218	150	PLT05	SI
131118983	54211738254	470492001	146824325	2000873972	2000873973	650	218	150	PLT05	SI
131015314	54211654121	470031611	146595371	1995934132	1995934133	650	218	150	PLT01	SI
131015314	54211654121	470031611	146595390	1995934788	1995934789	650	218	150	PLT05	SI
131015314	54211654121	470031611	146595395	1995935134	1995935135	650	218	150	PLT01	SI
131015314	54211654121	470031611	146595395	1995934954	1995934955	650	218	150	PLT01	SI
131015314	54211654121	470031611	146595395	1995934998	1995934999	650	218	150	PLT05	SI
131015314	54211654121	470031611	146595395	1995935234	1995935235	650	218	150	PLT01	SI
131015314	54211654121	470031611	146595315	1995929642	1995929643	650	218	150	PLT05	SI
131053546	54211685000	470306751	146725812	1998856684	1998856685	650	218	150	PLT01	SI
131053546	54211685000	470306751	146725812	1998856892	1998856893	650	218	150	PLT05	SI
131053546	54211685000	470306751	146725814	1998857036	1998857037	650	218	150	PLT05	SI
131053546	54211685000	470306751	146725819	1998857218	1998857219	650	218	150	PLT01	SI
131053546	54211685000	470306751	146725828	1998857796	1998857797	650	218	150	PLT05	SI
131053546	54211685000	470306751	146725829	1998857800	1998857801	650	218	150	PLT05	SI
131053546	54211685000	470306751	146725862	1998858520	1998858521	650	218	150	PLT01	SI
131053546	54211685000	470306751	146725789	1998820956	1998820957	650	218	150	PLT05	SI
131283471	54211846032	471062221	147094923	2006677382	2006677383	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094923	2006677384	2006677385	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094923	2006677394	2006677395	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094923	2006677402	2006677403	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094923	2006677406	2006677407	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094923	2006677406	2006677407	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094923	2006677408	2006677409	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094923	2006677408	2006677409	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094923	2006677410	2006677411	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094923	2006677410	2006677411	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094923	2006677412	2006677413	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094924	2006677420	2006677421	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094924	2006677424	2006677425	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094924	2006677452	2006677453	650	218	150	PLT05	SI
131283471	54211846032	471062221	147094924	2006677460	2006677461	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094924	2006677462	2006677463	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094924	2006677464	2006677465	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094925	2006677516	2006677517	650	218	150	PLT05	SI
131283471	54211846032	471062221	147094925	2006677524	2006677525	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094925	2006677528	2006677529	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094925	2006677540	2006677541	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094925	2006677544	2006677545	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094925	2006677600	2006677601	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094925	2006677602	2006677603	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094925	2006677604	2006677605	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094925	2006677612	2006677613	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094925	2006677626	2006677627	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094925	2006677628	2006677629	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094925	2006677678	2006677679	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094926	2006677704	2006677705	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131283471	54211846032	471062221	147094926	2006677710	2006677711	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094926	2006677714	2006677715	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094926	2006677716	2006677717	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094926	2006677720	2006677721	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094926	2006677724	2006677725	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094926	2006677732	2006677733	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094926	2006677760	2006677761	650	218	150	PLT05	SI
131283471	54211846032	471062221	147094926	2006677766	2006677767	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094929	2006680172	2006680173	650	218	150	PLT05	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680218	2006680219	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680222	2006680223	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680224	2006680225	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680226	2006680227	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680230	2006680231	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680236	2006680237	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680242	2006680243	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680244	2006680245	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680246	2006680247	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680250	2006680251	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680270	2006680271	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680272	2006680273	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680274	2006680275	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680276	2006680277	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680282	2006680283	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680286	2006680287	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680288	2006680289	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680290	2006680291	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680292	2006680293	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680294	2006680295	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680302	2006680303	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680304	2006680305	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680330	2006680331	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680332	2006680333	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680338	2006680339	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680358	2006680359	650	218	150	PLT05	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680360	2006680361	650	218	150	PLT01	SI
131283471	54211846032	471062221	147094930	2006680420	2006680421	650	218	150	PLT01	SI
131436083	54211922304	472164021	147646758	2018801647	2018801648	650	218	150	PLT05	SI
131436083	54211922304	472164021	147646760	2018801675	2018801676	650	218	150	PLT01	SI
131436083	54211922304	472164021	147646762	2018801697	2018801698	650	218	150	PLT05	SI
131436083	54211922304	472164021	147646763	2018801739	2018801740	650	218	150	PLT01	SI
131436083	54211922304	472164021	147646765	2018801843	2018801844	650	218	150	PLT05	SI
131351926	54211901423	471853301	147518161	2015959474	2015959475	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518163	2015959604	2015959605	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518163	2015959608	2015959609	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518163	2015959592	2015959593	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518163	2015959558	2015959559	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518163	2015959504	2015959505	650	218	150	PLT05	SI
131351926	54211901423	471853301	147518163	2015959506	2015959507	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518163	2015959530	2015959531	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518164	2015959886	2015959887	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518164	2015959870	2015959871	650	218	150	PLT05	SI
131351926	54211901423	471853301	147518168	2015959946	2015959947	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518168	2015959948	2015959949	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518168	2015959958	2015959959	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518168	2015959976	2015959977	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518172	2015963400	2015963401	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518172	2015963416	2015963417	650	218	150	PLT05	SI
131351926	54211901423	471853301	147518155	2015959312	2015959313	650	218	150	PLT05	SI
131351926	54211901423	471853301	147518155	2015959224	2015959225	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518155	2015959242	2015959243	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518156	2015959358	2015959359	650	218	150	PLT05	SI
131351926	54211901423	471853301	147518156	2015959362	2015959363	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518174	2015963494	2015963495	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518174	2015963526	2015963527	650	218	150	PLT05	SI
131351926	54211901423	471853301	147518174	2015963510	2015963511	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518174	2015963512	2015963513	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518174	2015963514	2015963515	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518174	2015963520	2015963521	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518177	2015964110	2015964111	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518177	2015964126	2015964127	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518177	2015964128	2015964129	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518177	2015964140	2015964141	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518177	2015964146	2015964147	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518177	2015964152	2015964153	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518177	2015964154	2015964155	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518177	2015964170	2015964171	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518177	2015964186	2015964187	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518177	2015964210	2015964211	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518177	2015964102	2015964103	650	218	150	PLT05	SI
131351926	54211901423	471853301	147518157	2015959382	2015959383	650	218	150	PLT05	SI
131351926	54211901423	471853301	147518157	2015959384	2015959385	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518158	2015959414	2015959415	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518159	2015959456	2015959457	650	218	150	PLT01	SI
131351926	54211901423	471853301	147518160	2015959464	2015959465	650	218	150	PLT01	SI
131352146	54211907305	471892521	147530788	2016250399	2016250400	650	218	150	PLT01	SI
131352146	54211907305	471892521	147530794	2016250979	2016250980	650	218	150	PLT05	SI
131352146	54211907305	471892521	147530794	2016250497	2016250498	650	218	150	PLT01	SI
131352146	54211907305	471892521	147530794	2016250745	2016250746	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131352146	54211907305	471892521	147530794	2016250521	2016250522	650	218	150	PLT01	SI
131352146	54211907305	471892521	147530794	2016250757	2016250758	650	218	150	PLT01	SI
131352146	54211907305	471892521	147530794	2016250897	2016250898	650	218	150	PLT01	SI
131352146	54211907305	471892521	147530795	2016250991	2016250992	650	218	150	PLT05	SI
131320397	54211877557	458614371	142150690	1906261923	1906261924	650	218	150	PLT05	SI
131320397	54211877557	458614371	142150690	1906261923	1906261924	650	218	150	PLT05	SI
131320397	54211877557	458614371	142150690	1906261925	1906261926	650	218	150	PLT05	SI
131320397	54211877557	458614371	142150691	1906261961	1906261962	650	218	150	PLT05	SI
131320397	54211877557	458614371	142150693	1906261977	1906261978	650	218	150	PLT05	SI
131320397	54211877557	458614371	142150696	1906262177	1906262178	650	218	150	PLT05	SI
131320397	54211877557	458614371	142150702	1906263051	1906263052	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958276	2024482297	2024482298	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958278	2024482325	2024482326	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958279	2024482327	2024482328	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958279	2024482327	2024482328	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958279	2024482327	2024482328	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958281	2024482339	2024482340	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958281	2024482339	2024482340	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958283	2024482353	2024482354	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958284	2024482355	2024482356	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958286	2024482583	2024482584	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958296	2024486295	2024486296	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958297	2024486313	2024486314	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958297	2024486317	2024486318	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958297	2024486321	2024486322	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958297	2024486325	2024486326	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958297	2024486347	2024486348	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958297	2024486349	2024486350	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958297	2024486371	2024486372	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958297	2024486381	2024486382	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958297	2024486389	2024486390	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958297	2024486395	2024486396	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958298	2024486503	2024486504	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958298	2024486521	2024486522	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958300	2024486623	2024486624	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958300	2024486627	2024486628	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958300	2024486645	2024486646	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958300	2024486647	2024486648	650	218	150	PLT05	SI
131549291	54211993610	472914521	147958300	2024486663	2024486664	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958301	2024486713	2024486714	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958301	2024486717	2024486718	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958301	2024486717	2024486718	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958301	2024486733	2024486734	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958301	2024486737	2024486738	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958301	2024486741	2024486742	650	218	150	PLT01	SI
131549291	54211993610	472914521	147958303	2024486775	2024486776	650	218	150	PLT01	SI
131358054	54211907776	465046941	144378514	1950377935	1950377936	650	218	150	PLT05	SI
131075457	54211706020	459690531	142519896	1913078761	1913078762	650	218	150	PLT05	SI
131075457	54211706020	459690531	142519896	1913078761	1913078762	650	218	150	PLT05	SI
131075457	54211706020	459690531	142519896	1913078761	1913078762	650	218	150	PLT05	SI
131075457	54211706020	459690531	142519896	1913078761	1913078762	650	218	150	PLT05	SI
131075457	54211706020	459690531	142519896	1913078761	1913078762	650	218	150	PLT01	SI
131075457	54211706020	459690531	142519899	1913078789	1913078790	650	218	150	PLT05	SI
131075457	54211706020	459690531	142519899	1913078789	1913078790	650	218	150	PLT05	SI
131075457	54211706020	459690531	142519900	1913078791	1913078792	650	218	150	PLT05	SI
131075457	54211706020	459690531	142519900	1913078791	1913078792	650	218	150	PLT05	SI
131075457	54211706020	459690531	142519900	1913078791	1913078792	650	218	150	PLT05	SI
131075457	54211706020	459690531	142519913	1913084965	1913084966	650	218	150	PLT05	SI
131075457	54211706020	459690531	142519913	1913084975	1913084976	650	218	150	PLT05	SI
131056836	54211685729	469938901	146541801	1994908751	1994908752	650	218	150	PLT01	SI
131056836	54211685729	469938901	146541803	1994908823	1994908824	650	218	150	PLT01	SI
130941317	54211619090	464518371	144184752	1946600601	1946600602	650	218	150	PLT05	SI
130941317	54211619090	464518371	144184753	1946600605	1946600606	650	218	150	PLT05	SI
130941317	54211619090	464518371	144184754	1946600619	1946600620	650	218	150	PLT05	SI
130941317	54211619090	464518371	144184755	1946600631	1946600632	650	218	150	PLT05	SI
130941317	54211619090	464518371	144184758	1946600643	1946600644	650	218	150	PLT05	SI
131332011	54211886442	468921961	146043700	1984328687	1984328688	650	218	150	PLT05	SI
131332011	54211886442	468921961	146043700	1984328687	1984328688	650	218	150	PLT05	SI
131332011	54211886442	468921961	146043700	1984328691	1984328692	650	218	150	PLT05	SI
131332011	54211886442	468921961	146043701	1984328697	1984328698	650	218	150	PLT01	SI
131332011	54211886442	468921961	146043704	1984328737	1984328738	650	218	150	PLT05	SI
131332011	54211886442	468921961	146043704	1984328749	1984328750	650	218	150	PLT01	SI
131332011	54211886442	468921961	146043705	1984328915	1984328916	650	218	150	PLT05	SI
131332011	54211886442	468921961	146043705	1984328917	1984328918	650	218	150	PLT01	SI
131332011	54211886442	468921961	146043705	1984328921	1984328922	650	218	150	PLT01	SI
131332011	54211886442	468921961	146043705	1984328933	1984328934	650	218	150	PLT01	SI
131332011	54211886442	468921961	146043705	1984328937	1984328938	650	218	150	PLT01	SI
131332011	54211886442	468921961	146043705	1984328939	1984328940	650	218	150	PLT01	SI
131332011	54211886442	468921961	146043705	1984328943	1984328944	650	218	150	PLT01	SI
131332011	54211886442	468921961	146043705	1984328945	1984328946	650	218	150	PLT01	SI
131332011	54211886442	468921961	146043705	1984328947	1984328948	650	218	150	PLT01	SI
131332011	54211886442	468921961	146043705	1984328949	1984328950	650	218	150	PLT01	SI
131341313	54211894420	471878861	147541754	2016501072	2016501073	650	218	150	PLT01	SI
131254785	54211998981	471345591	147265419	2010159109	2010159110	650	218	150	PLT01	SI
131254785	54211998981	471345591	147265419	2010159111	2010159112	650	218	150	PLT01	SI
131254785	54211998981	471345591	147265419	2010159113	2010159114	650	218	150	PLT01	SI
131254785	54211998981	471345591	147265419	2010159117	2010159118	650	218	150	PLT01	SI
131254785	54211998981	471345591	147265419	2010159119	2010159120	650	218	150	PLT05	SI
131254785	54211998981	471345591	147265419	2010159119	2010159120	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131254785	54211998981	471345591	147265419	2010159119	2010159120	650	218	150	PLT05	SI
131254785	54211998981	471345591	147265419	2010159119	2010159120	650	218	150	PLT05	SI
131254785	54211998981	471345591	147265415	2010159069	2010159070	650	218	150	PLT01	SI
131254785	54211998981	471345591	147265415	2010159045	2010159046	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733884	2040021752	2040021753	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733884	2040021754	2040021755	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733885	2040021766	2040021767	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733885	2040021788	2040021789	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733885	2040021802	2040021803	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733886	2040021888	2040021889	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733886	2040021926	2040021927	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733886	2040021928	2040021929	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733887	2040021934	2040021935	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733888	2040021952	2040021953	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733889	2040021956	2040021957	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733889	2040021964	2040021965	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733872	2040021380	2040021381	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733872	2040021380	2040021381	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733873	2040021382	2040021383	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733874	2040021400	2040021401	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733874	2040021404	2040021405	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733874	2040021410	2040021411	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733874	2040021414	2040021415	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733874	2040021418	2040021419	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733875	2040021424	2040021425	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733875	2040021430	2040021431	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733875	2040021434	2040021435	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733875	2040021436	2040021437	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733875	2040021440	2040021441	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733876	2040021506	2040021507	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733876	2040021498	2040021499	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733877	2040021610	2040021611	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733878	2040021616	2040021617	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733878	2040021620	2040021621	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733878	2040021622	2040021623	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733878	2040021626	2040021627	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733878	2040021642	2040021643	650	218	150	PLT05	SI
131822263	54212079013	474134091	148733879	2040021658	2040021659	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733880	2040021666	2040021667	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733881	2040021670	2040021671	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733881	2040021670	2040021671	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733881	2040021670	2040021671	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733881	2040021670	2040021671	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733881	2040021672	2040021673	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733881	2040021682	2040021683	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733881	2040021682	2040021683	650	218	150	PLT01	SI
131822263	54212079013	474134091	148733881	2040021716	2040021717	650	218	150	PLT01	SI
131301040	54211861155	471277281	147222012	2009684563	2009684564	650	218	150	PLT05	SI
131473270	54211945479	472075841	147631652	2018427689	2018427690	650	218	150	PLT05	SI
131473270	54211945479	472075841	147631653	2018427709	2018427710	650	218	150	PLT05	SI
131473270	54211945479	472075841	147631663	2018428331	2018428332	650	218	150	PLT01	SI
131473270	54211945479	472075841	147631663	2018428441	2018428442	650	218	150	PLT05	SI
131473270	54211945479	472075841	147631582	2018426101	2018426102	650	218	150	PLT05	SI
131473270	54211945479	472075841	147631588	2018426135	2018426136	650	218	150	PLT05	SI
131473270	54211945479	472075841	147631636	2018427135	2018427136	650	218	150	PLT05	SI
131473270	54211945479	472075841	147631637	2018427153	2018427154	650	218	150	PLT01	SI
131237076	54211806275	471238641	147196014	2008738654	2008738655	650	218	150	PLT01	SI
131237076	54211806275	471238641	147196014	2008738658	2008738659	650	218	150	PLT01	SI
131237076	54211806275	471238641	147196014	2008738660	2008738661	650	218	150	PLT01	SI
131237076	54211806275	471238641	147196014	2008738660	2008738661	650	218	150	PLT01	SI
131237076	54211806275	471238641	147196014	2008738660	2008738661	650	218	150	PLT01	SI
131237076	54211806275	471238641	147196014	2008738662	2008738663	650	218	150	PLT01	SI
131237076	54211806275	471238641	147196014	2008738666	2008738667	650	218	150	PLT01	SI
131237076	54211806275	471238641	147196014	2008738668	2008738669	650	218	150	PLT01	SI
131237076	54211806275	471238641	147196014	2008738668	2008738669	650	218	150	PLT01	SI
131237076	54211806275	471238641	147196014	2008738672	2008738673	650	218	150	PLT01	SI
131237076	54211806275	471238641	147196014	2008738672	2008738673	650	218	150	PLT05	SI
131237076	54211806275	471238641	147196014	2008738672	2008738673	650	218	150	PLT05	SI
131679498	54212046988	467582381	145407310	1971701879	1971701880	650	218	150	PLT05	SI
131679498	54212046988	467582381	145407311	1971701899	1971701900	650	218	150	PLT05	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971702013	1971702014	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971702015	1971702016	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701917	1971701918	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701919	1971701920	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701921	1971701922	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701923	1971701924	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701941	1971701942	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701943	1971701944	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701945	1971701946	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701959	1971701960	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701961	1971701962	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701963	1971701964	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701965	1971701966	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701969	1971701970	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701971	1971701972	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701985	1971701986	650	218	150	PLT05	SI
131679498	54212046988	467582381	145407312	1971701987	1971701988	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407313	1971735043	1971735044	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407313	1971735047	1971735048	650	218	150	PLT01	SI
131679498	54212046988	467582381	145407313	1971735049	1971735050	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131679498	54212046988	467582381	145407313	1971735059	1971735060	650	218	150	PLT05	SI
131679498	54212046988	467582381	145407314	1971735081	1971735082	650	218	150	PLT05	SI
131679498	54212046988	467582381	145407315	1971735107	1971735108	650	218	150	PLT05	SI
131679498	54212046988	467582381	145407315	1971735113	1971735114	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824815	1972824818	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824819	1972824823	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824609	1972824612	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824825	1972824827	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824843	1972824846	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824958	1972824963	650	218	150	PLT05	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972825108	1972825117	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972825179	1972825182	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824615	1972824617	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824635	1972824642	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824759	1972824764	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824765	1972824769	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824861	1972824865	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824870	1972824872	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824873	1972824876	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824877	1972824880	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824881	1972824884	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824989	1972824997	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972825027	1972825033	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972825127	1972825129	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824793	1972824796	650	218	150	PLT01	SI
131264780	54211828444	467690231	145469423	1972824802	1972824804	650	218	150	PLT01	SI
131307164	54211866204	466934921	145133362	1966075420	1966075421	650	218	150	PLT05	SI
131307164	54211866204	466934921	145133369	1966075722	1966075723	650	218	150	PLT05	SI
131307164	54211866204	466934921	145133370	1966075726	1966075727	650	218	150	PLT05	SI
131307164	54211866204	466934921	145133370	1966075730	1966075731	650	218	150	PLT05	SI
131307164	54211866204	466934921	145133370	1966075730	1966075731	650	218	150	PLT05	SI
131307164	54211866204	466934921	145133365	1966075444	1966075445	650	218	150	PLT05	SI
131307164	54211866204	466934921	145133365	1966075444	1966075445	650	218	150	PLT05	SI
131307164	54211866204	466934921	145133367	1966075486	1966075487	650	218	150	PLT05	SI
131307164	54211866204	466934921	145133367	1966075488	1966075489	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171046	2029256065	2029256066	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171049	2029256205	2029256206	650	218	150	PLT05	SI
131586644	54212014929	473273511	148171050	2029256207	2029256208	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171050	2029256207	2029256208	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171050	2029256207	2029256208	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171050	2029256217	2029256218	650	218	150	PLT05	SI
131586644	54212014929	473273511	148171050	2029256217	2029256218	650	218	150	PLT05	SI
131586644	54212014929	473273511	148171050	2029256217	2029256218	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171050	2029256217	2029256218	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171051	2029256223	2029256224	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171054	2029256375	2029256376	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171054	2029256377	2029256378	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171055	2029256395	2029256396	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171055	2029256395	2029256396	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171055	2029256395	2029256396	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171056	2029256419	2029256420	650	218	150	PLT01	SI
131586644	54212014929	473273511	148171060	2029256491	2029256492	650	218	150	PLT05	SI
131586644	54212014929	473273511	148171061	2029256865	2029256866	650	218	150	PLT05	SI
131470893	54211942062	472673401	147824381	2021502229	2021502230	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824381	2021502257	2021502258	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824381	2021502263	2021502264	650	218	150	PLT05	SI
131470893	54211942062	472673401	147824382	2021502267	2021502268	650	218	150	PLT05	SI
131470893	54211942062	472673401	147824384	2021502351	2021502352	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824384	2021502355	2021502356	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824385	2021502361	2021502362	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824394	2021502487	2021502488	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824399	2021502529	2021502530	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824416	2021504203	2021504204	650	218	150	PLT05	SI
131470893	54211942062	472673401	147824330	2021492023	2021492024	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824337	2021500325	2021500326	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824337	2021500327	2021500328	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824337	2021500331	2021500332	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824337	2021500335	2021500336	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824337	2021500353	2021500354	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824337	2021500369	2021500370	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824337	2021500371	2021500372	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824337	2021500409	2021500410	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824337	2021500413	2021500414	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824337	2021500415	2021500416	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824337	2021500219	2021500220	650	218	150	PLT05	SI
131470893	54211942062	472673401	147824337	2021500271	2021500272	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824341	2021500533	2021500534	650	218	150	PLT05	SI
131470893	54211942062	472673401	147824341	2021500539	2021500540	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824344	2021500651	2021500652	650	218	150	PLT05	SI
131470893	54211942062	472673401	147824344	2021500657	2021500658	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824344	2021500659	2021500660	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824345	2021500675	2021500676	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824345	2021500679	2021500680	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824345	2021500681	2021500682	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824345	2021500693	2021500694	650	218	150	PLT05	SI
131470893	54211942062	472673401	147824345	2021500695	2021500696	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824345	2021500699	2021500700	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824345	2021500705	2021500706	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824345	2021500709	2021500710	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021500831	2021500832	650	218	150	PLT05	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021501085	2021501086	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021501299	2021501300	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021500833	2021500834	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021500835	2021500836	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021500837	2021500838	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021501319	2021501320	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021501321	2021501322	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021501323	2021501324	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021500845	2021500846	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021501143	2021501144	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021501151	2021501152	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021501153	2021501154	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021501157	2021501158	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021501181	2021501182	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021500967	2021500968	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021501219	2021501220	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021500755	2021500756	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824350	2021501263	2021501264	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824363	2021501689	2021501690	650	218	150	PLT05	SI
131470893	54211942062	472673401	147824363	2021501691	2021501692	650	218	150	PLT01	SI
131470893	54211942062	472673401	147824363	2021501693	2021501694	650	218	150	PLT01	SI
131822777	54212070723	474123281	148731472	2039960495	2039960496	650	218	150	PLT01	SI
131822777	54212070723	474123281	148731478	2039960941	2039960942	650	218	150	PLT05	SI
131822777	54212070723	474123281	148731486	2039961145	2039961146	650	218	150	PLT05	SI
131822777	54212070723	474123281	148731486	2039961225	2039961226	650	218	150	PLT01	SI
131822777	54212070723	474123281	148731493	2039961935	2039961936	650	218	150	PLT01	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733272	2013733273	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733280	2013733281	650	218	150	PLT01	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733280	2013733281	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733284	2013733285	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733284	2013733285	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733292	2013733293	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733292	2013733293	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733294	2013733295	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733294	2013733295	650	218	150	PLT01	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733294	2013733295	650	218	150	PLT01	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733296	2013733297	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733296	2013733297	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733296	2013733297	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733296	2013733297	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733296	2013733297	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733296	2013733297	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733296	2013733297	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733296	2013733297	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733296	2013733297	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733296	2013733297	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733296	2013733297	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733298	2013733299	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733298	2013733299	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733304	2013733305	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733308	2013733309	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733326	2013733327	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733326	2013733327	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418426	2013733326	2013733327	650	218	150	PLT05	SI
131319100	54211875908	471640691	147418427	2013733342	2013733343	650	218	150	PLT05	SI
131396088	54211922213	471964611	147578913	2017374347	2017374348	650	218	150	PLT05	SI
131396088	54211922213	471964611	147578914	2017374377	2017374378	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578915	2017374447	2017374448	650	218	150	PLT05	SI
131396088	54211922213	471964611	147578915	2017374393	2017374394	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578916	2017374471	2017374472	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578916	2017374473	2017374474	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578917	2017374531	2017374532	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578919	2017374577	2017374578	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578919	2017374593	2017374594	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578919	2017374595	2017374596	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578920	2017374603	2017374604	650	218	150	PLT05	SI
131396088	54211922213	471964611	147578920	2017374605	2017374606	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578922	2017374737	2017374738	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578922	2017374741	2017374742	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578922	2017374749	2017374750	650	218	150	PLT05	SI
131396088	54211922213	471964611	147578923	2017374761	2017374762	650	218	150	PLT05	SI
131396088	54211922213	471964611	147578923	2017374763	2017374764	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578924	2017374857	2017374858	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578924	2017374867	2017374868	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017378295	2017378296	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017378301	2017378302	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017378119	2017378120	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017378147	2017378148	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017378169	2017378170	650	218	150	PLT05	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017378173	2017378174	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017378271	2017378272	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017378073	2017378074	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017378075	2017378076	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017378095	2017378096	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017378113	2017378114	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017374921	2017374922	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017374935	2017374936	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017374943	2017374944	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017374975	2017374976	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017374979	2017374980	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017374983	2017374984	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017375005	2017375006	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017375015	2017375016	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017378037	2017378038	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578925	2017378065	2017378066	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578927	2017378315	2017378316	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578928	2017378323	2017378324	650	218	150	PLT05	SI
131396088	54211922213	471964611	147578928	2017378329	2017378330	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578928	2017378333	2017378334	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578928	2017378355	2017378356	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578928	2017378359	2017378360	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578928	2017378363	2017378364	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578928	2017378369	2017378370	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578930	2017378443	2017378444	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578930	2017378445	2017378446	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578930	2017378531	2017378532	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578930	2017378461	2017378462	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578930	2017378465	2017378466	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578930	2017378517	2017378518	650	218	150	PLT05	SI
131396088	54211922213	471964611	147578931	2017378557	2017378558	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578932	2017378943	2017378944	650	218	150	PLT05	SI
131396088	54211922213	471964611	147578932	2017378961	2017378962	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578932	2017378819	2017378820	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578933	2017379073	2017379074	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578933	2017379091	2017379092	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578933	2017379097	2017379098	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578933	2017379101	2017379102	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578934	2017379111	2017379112	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578934	2017379115	2017379116	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578934	2017379119	2017379120	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578934	2017379119	2017379120	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578934	2017379119	2017379120	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578935	2017379125	2017379126	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578936	2017379129	2017379130	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578939	2017379215	2017379216	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578939	2017379223	2017379224	650	218	150	PLT05	SI
131396088	54211922213	471964611	147578939	2017379225	2017379226	650	218	150	PLT01	SI
131396088	54211922213	471964611	147578939	2017379229	2017379230	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877287	2002094268	2002094269	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877287	2002094274	2002094275	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877288	2002094312	2002094313	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877288	2002094316	2002094317	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877288	2002094320	2002094321	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877288	2002094326	2002094327	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877288	2002094328	2002094329	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877288	2002094334	2002094335	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877289	2002094412	2002094413	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877289	2002094424	2002094425	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877289	2002094428	2002094429	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877289	2002094430	2002094431	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877289	2002094438	2002094439	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877289	2002094440	2002094441	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877289	2002094442	2002094443	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877289	2002097441	2002097442	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877289	2002094366	2002094367	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877289	2002094388	2002094389	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877289	2002094400	2002094401	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877290	2002094472	2002094473	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877291	2002094560	2002094561	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877291	2002094712	2002094713	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877291	2002094874	2002094875	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877291	2002094564	2002094565	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877291	2002094788	2002094789	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877291	2002094508	2002094509	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877291	2002094710	2002094711	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877296	2002094884	2002094885	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877296	2002094890	2002094891	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877296	2002094892	2002094893	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877296	2002094918	2002094919	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877296	2002095137	2002095138	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877296	2002094960	2002094961	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877296	2002095193	2002095194	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877296	2002095205	2002095206	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877296	2002095213	2002095214	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877297	2002095263	2002095264	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877297	2002095271	2002095272	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877298	2002095319	2002095320	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877299	2002095331	2002095332	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877302	2002095573	2002095574	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877302	2002095575	2002095576	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877302	2002095575	2002095576	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877303	2002095583	2002095584	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877306	2002096293	2002096294	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877306	2002096295	2002096296	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877306	2002096297	2002096298	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877306	2002096301	2002096302	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131236136	54211805624	470613391	146877309	2002096349	2002096350	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877312	2002096361	2002096362	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877312	2002096363	2002096364	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877312	2002096365	2002096366	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877314	2002096373	2002096374	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877318	2002096405	2002096406	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877318	2002096405	2002096406	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877318	2002096405	2002096406	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877318	2002096407	2002096408	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877318	2002096407	2002096408	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877318	2002096407	2002096408	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877318	2002096413	2002096414	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877319	2002096423	2002096424	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877319	2002096423	2002096424	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877319	2002096423	2002096424	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877319	2002096425	2002096426	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877319	2002096425	2002096426	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877320	2002096429	2002096430	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877321	2002096435	2002096436	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877321	2002096435	2002096436	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877321	2002096435	2002096436	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877322	2002096441	2002096442	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877322	2002096443	2002096444	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877324	2002096449	2002096450	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877327	2002096467	2002096468	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877334	2002096543	2002096544	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877330	2002096479	2002096480	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877330	2002096479	2002096480	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877330	2002096479	2002096480	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877330	2002096479	2002096480	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877330	2002096483	2002096484	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877330	2002096483	2002096484	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877330	2002096483	2002096484	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877330	2002096483	2002096484	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877331	2002096485	2002096486	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877332	2002096493	2002096494	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877332	2002096493	2002096494	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877332	2002096505	2002096506	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877332	2002096505	2002096506	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877332	2002096505	2002096506	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877333	2002096509	2002096510	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877335	2002096573	2002096574	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877337	2002096900	2002096901	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877337	2002096912	2002096913	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877339	2002096940	2002096941	650	218	150	PLT05	SI
131236136	54211805624	470613391	146877340	2002096966	2002096967	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877340	2002096968	2002096969	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877340	2002096978	2002096979	650	218	150	PLT01	SI
131236136	54211805624	470613391	146877340	2002096982	2002096983	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845590	2042206232	2042206233	650	218	150	PLT05	SI
131873483	54212083296	474277111	148845590	2042206254	2042206255	650	218	150	PLT05	SI
131873483	54212083296	474277111	148845590	2042206286	2042206287	650	218	150	PLT05	SI
131873483	54212083296	474277111	148845590	2042206286	2042206287	650	218	150	PLT05	SI
131873483	54212083296	474277111	148845590	2042206286	2042206287	650	218	150	PLT05	SI
131873483	54212083296	474277111	148845590	2042206286	2042206287	650	218	150	PLT05	SI
131873483	54212083296	474277111	148845590	2042206286	2042206287	650	218	150	PLT05	SI
131873483	54212083296	474277111	148845590	2042206286	2042206287	650	218	150	PLT05	SI
131873483	54212083296	474277111	148845590	2042206286	2042206287	650	218	150	PLT05	SI
131873483	54212083296	474277111	148845590	2042206286	2042206287	650	218	150	PLT05	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207172	2042207173	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206556	2042206557	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206724	2042206725	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207196	2042207197	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207206	2042207207	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206558	2042206559	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206402	2042206403	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206408	2042206409	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206572	2042206573	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207252	2042207253	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206592	2042206593	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206594	2042206595	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206436	2042206437	650	218	150	PLT05	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206602	2042206603	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207036	2042207037	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207038	2042207039	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206450	2042206451	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206456	2042206457	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206316	2042206317	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206652	2042206653	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207058	2042207059	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207062	2042207063	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207064	2042207065	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207054	2042207055	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206504	2042206505	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206658	2042206659	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206872	2042206873	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207078	2042207079	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206338	2042206339	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206342	2042206343	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206680	2042206681	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206682	2042206683	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207094	2042207095	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207132	2042207133	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206900	2042206901	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206902	2042206903	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206904	2042206905	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042206892	2042206893	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207136	2042207137	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207148	2042207149	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207150	2042207151	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207156	2042207157	650	218	150	PLT01	SI
131873483	54212083296	474277111	148845593	2042207158	2042207159	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008528	2025602767	2025602768	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008529	2025602769	2025602770	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008541	2025605759	2025605760	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008541	2025605747	2025605748	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008545	2025605793	2025605794	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008545	2025605797	2025605798	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008545	2025605799	2025605800	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008545	2025605801	2025605802	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008546	2025605815	2025605816	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008546	2025605805	2025605806	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605909	2025605910	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605911	2025605912	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605915	2025605916	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605915	2025605916	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605915	2025605916	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605923	2025605924	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605925	2025605926	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605931	2025605932	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605933	2025605934	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605935	2025605936	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605859	2025605860	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605861	2025605862	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605891	2025605892	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605833	2025605834	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605845	2025605846	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605869	2025605870	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605871	2025605872	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008547	2025605871	2025605872	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008551	2025607029	2025607030	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008551	2025607029	2025607030	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008551	2025607031	2025607032	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008551	2025607033	2025607034	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008551	2025607035	2025607036	650	218	150	PLT01	SI
131536181	54211979809	472952031	148008551	2025607037	2025607038	650	218	150	PLT05	SI
131536181	54211979809	472952031	148008551	2025607043	2025607044	650	218	150	PLT01	SI
131249273	54211815839	471277421	147222037	2009702107	2009702108	650	218	150	PLT05	SI
131249273	54211815839	471277421	147222038	2009702677	2009702678	650	218	150	PLT05	SI
131347231	54211958027	471926901	147563009	2017050447	2017050448	650	218	150	PLT05	SI
131347231	54211958027	471926901	147563009	2017050447	2017050448	650	218	150	PLT05	SI
131282556	54211845042	471382391	147269076	2010351292	2010351293	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269076	2010351294	2010351295	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269076	2010351300	2010351301	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269076	2010351302	2010351303	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269076	2010351306	2010351307	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269077	2010351308	2010351309	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269078	2010351318	2010351319	650	218	150	PLT05	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351500	2010351501	650	218	150	PLT05	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351508	2010351509	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351512	2010351513	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351514	2010351515	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351516	2010351517	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351520	2010351521	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351526	2010351527	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351528	2010351529	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351530	2010351531	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351536	2010351537	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351538	2010351539	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351332	2010351333	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351334	2010351335	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351546	2010351547	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351572	2010351573	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351574	2010351575	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269080	2010351576	2010351577	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269081	2010351592	2010351593	650	218	150	PLT05	SI
131282556	54211845042	471382391	147269082	2010351594	2010351595	650	218	150	PLT05	SI
131282556	54211845042	471382391	147269082	2010351622	2010351623	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269082	2010351632	2010351633	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351740	2010351741	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351742	2010351743	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351748	2010351749	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351750	2010351751	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351752	2010351753	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351754	2010351755	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351754	2010351755	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351756	2010351757	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351758	2010351759	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351772	2010351773	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351778	2010351779	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351790	2010351791	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351794	2010351795	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269084	2010351800	2010351801	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269085	2010351802	2010351803	650	218	150	PLT01	SI
131282556	54211845042	471382391	147269085	2010351808	2010351809	650	218	150	PLT01	SI
131786889	54212058710	473939211	148634273	2037555353	2037555354	650	218	150	PLT05	SI
131542167	54211987257	458192821	142014512	1903532452	1903532453	650	218	150	PLT01	SI
131542167	54211987257	458192821	142014512	1903532454	1903532455	650	218	150	PLT01	SI
131542167	54211987257	458192821	142014512	1903532458	1903532459	650	218	150	PLT01	SI
131542167	54211987257	458192821	142014512	1903532458	1903532459	650	218	150	PLT01	SI
131542167	54211987257	458192821	142014512	1903532462	1903532463	650	218	150	PLT01	SI
131542167	54211987257	458192821	142014512	1903532464	1903532465	650	218	150	PLT01	SI
131542167	54211987257	458192821	142014512	1903532466	1903532467	650	218	150	PLT01	SI
131542167	54211987257	458192821	142014512	1903532466	1903532467	650	218	150	PLT01	SI
131542167	54211987257	458192821	142014512	1903532466	1903532467	650	218	150	PLT01	SI
131542167	54211987257	458192821	142014513	1903532508	1903532509	650	218	150	PLT05	SI
131542167	54211987257	458192821	142014514	1903534994	1903534995	650	218	150	PLT05	SI
131542167	54211987257	458192821	142014514	1903534996	1903534997	650	218	150	PLT01	SI
131542167	54211987257	458192821	142014519	1903536748	1903536749	650	218	150	PLT01	SI
131542167	54211987257	458192821	142014519	1903536748	1903536749	650	218	150	PLT01	SI
131542167	54211987257	458192821	142014519	1903536758	1903536759	650	218	150	PLT05	SI
131542167	54211987257	458192821	142014519	1903536762	1903536763	650	218	150	PLT05	SI
131294269	54211856080	471222151	147180952	2008484992	2008484993	650	218	150	PLT05	SI
131294269	54211856080	471222151	147180952	2008484992	2008484993	650	218	150	PLT05	SI
131859566	54212077165	474074761	148704073	2039401736	2039401737	650	218	150	PLT05	SI
131859566	54212077165	474074761	148704074	2039401738	2039401739	650	218	150	PLT05	SI
131859566	54212077165	474074761	148704076	2039401742	2039401743	650	218	150	PLT05	SI
131572855	54212007600	473202961	148128673	2028384000	2028384001	650	218	150	PLT05	SI
131572855	54212007600	473202961	148128673	2028384022	2028384023	650	218	150	PLT01	SI
131572855	54212007600	473202961	148128673	2028384024	2028384025	650	218	150	PLT01	SI
131572855	54212007600	473202961	148128674	2028384178	2028384179	650	218	150	PLT05	SI
131572855	54212007600	473202961	148128675	2028384182	2028384183	650	218	150	PLT05	SI
131492578	54211960478	472863071	147926435	2023770381	2023770382	650	218	150	PLT05	SI
131492578	54211960478	472863071	147926452	2023770793	2023770794	650	218	150	PLT05	SI
131492578	54211960478	472863071	147926454	2023770829	2023770830	650	218	150	PLT05	SI
131492578	54211960478	472863071	147926454	2023770829	2023770830	650	218	150	PLT05	SI
131492578	54211960478	472863071	147926454	2023770857	2023770858	650	218	150	PLT01	SI
131492578	54211960478	472863071	147926454	2023770857	2023770858	650	218	150	PLT01	SI
131492578	54211960478	472863071	147926456	2023770901	2023770902	650	218	150	PLT05	SI
131492578	54211960478	472863071	147926458	2023770935	2023770936	650	218	150	PLT05	SI
131492578	54211960478	472863071	147926427	2023770127	2023770128	650	218	150	PLT05	SI
131492578	54211960478	472863071	147926427	2023770067	2023770068	650	218	150	PLT05	SI
131492578	54211960478	472863071	147926429	2023770263	2023770264	650	218	150	PLT05	SI
131474905	54211945172	472629071	147802728	2021146523	2021146524	650	218	150	PLT05	SI
131474905	54211945172	472629071	147802728	2021146523	2021146524	650	218	150	PLT05	SI
131474905	54211945172	472629071	147802736	2021146813	2021146814	650	218	150	PLT01	SI
131474905	54211945172	472629071	147802736	2021146813	2021146814	650	218	150	PLT01	SI
131474905	54211945172	472629071	147802736	2021146823	2021146824	650	218	150	PLT01	SI
131474905	54211945172	472629071	147802736	2021146823	2021146824	650	218	150	PLT01	SI
131474905	54211945172	472629071	147802737	2021146831	2021146832	650	218	150	PLT01	SI
131474905	54211945172	472629071	147802715	2021146197	2021146198	650	218	150	PLT01	SI
131474905	54211945172	472629071	147802715	2021146197	2021146198	650	218	150	PLT01	SI
131474905	54211945172	472629071	147802715	2021146215	2021146216	650	218	150	PLT01	SI
131474905	54211945172	472629071	147802715	2021146215	2021146216	650	218	150	PLT01	SI
131474905	54211945172	472629071	147802715	2021146269	2021146270	650	218	150	PLT05	SI
131474905	54211945172	472629071	147802717	2021146315	2021146316	650	218	150	PLT05	SI
131474905	54211945172	472629071	147802717	2021146315	2021146316	650	218	150	PLT05	SI
131474905	54211945172	472629071	147802717	2021146315	2021146316	650	218	150	PLT05	SI
131474905	54211945172	472629071	147802722	2021146383	2021146384	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751511	1958100243	1958100244	650	218	150	PLT05	SI
131644435	54212037870	466020881	144751512	1958100305	1958100306	650	218	150	PLT05	SI
131644435	54212037870	466020881	144751513	1958100345	1958100346	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751513	1958100349	1958100350	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751513	1958100355	1958100356	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751513	1958100503	1958100504	650	218	150	PLT05	SI
131644435	54212037870	466020881	144751513	1958100511	1958100512	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751513	1958100523	1958100524	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751513	1958100529	1958100530	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751513	1958100537	1958100538	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751514	1958100557	1958100558	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751515	1958100563	1958100564	650	218	150	PLT05	SI
131644435	54212037870	466020881	144751516	1958100569	1958100570	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751516	1958100589	1958100590	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751516	1958100591	1958100592	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751516	1958100593	1958100594	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751517	1958100639	1958100640	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751517	1958100649	1958100650	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751517	1958100651	1958100652	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751517	1958100617	1958100618	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751517	1958100619	1958100620	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751519	1958100663	1958100664	650	218	150	PLT05	SI
131644435	54212037870	466020881	144751521	1958100673	1958100674	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751522	1958100681	1958100682	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751522	1958100685	1958100686	650	218	150	PLT01	SI
131644435	54212037870	466020881	144751523	1958100689	1958100690	650	218	150	PLT01	SI
131459295	54211934101	470007111	146562563	1995411361	1995411362	650	218	150	PLT05	SI
131459295	54211934101	470007111	146562563	1995411365	1995411366	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131459295	54211934101	470007111	146562564	1995411399	1995411400	650	218	150	PLT01	SI
131459295	54211934101	470007111	146562564	1995411409	1995411410	650	218	150	PLT01	SI
131459295	54211934101	470007111	146562570	1995411523	1995411524	650	218	150	PLT01	SI
131459295	54211934101	470007111	146562570	1995411531	1995411532	650	218	150	PLT01	SI
131459295	54211934101	470007111	146562574	1995411603	1995411604	650	218	150	PLT05	SI
131459295	54211934101	470007111	146562576	1995411687	1995411688	650	218	150	PLT05	SI
131459295	54211934101	470007111	146562576	1995411693	1995411694	650	218	150	PLT01	SI
131459295	54211934101	470007111	146562577	1995411717	1995411718	650	218	150	PLT05	SI
131823195	54212071770	462832471	143599124	1934405338	1934405339	650	218	150	PLT05	SI
131278459	54211841504	471523321	147355993	2012257444	2012257445	650	218	150	PLT01	SI
131278459	54211841504	471523321	147355993	2012257452	2012257453	650	218	150	PLT01	SI
131278459	54211841504	471523321	147355993	2012257452	2012257453	650	218	150	PLT01	SI
131278459	54211841504	471523321	147355993	2012257456	2012257457	650	218	150	PLT01	SI
131278459	54211841504	471523321	147355993	2012257458	2012257459	650	218	150	PLT01	SI
131278459	54211841504	471523321	147355994	2012257472	2012257473	650	218	150	PLT01	SI
131278459	54211841504	471523321	147355994	2012257484	2012257485	650	218	150	PLT01	SI
131278459	54211841504	471523321	147355994	2012257486	2012257487	650	218	150	PLT01	SI
131278459	54211841504	471523321	147355994	2012257494	2012257495	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315793	2011309762	2011309763	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315793	2011309770	2011309771	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315793	2011309774	2011309775	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315778	2011308810	2011308811	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315780	2011308842	2011308843	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315780	2011308844	2011308845	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315781	2011308972	2011308973	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315781	2011308864	2011308865	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315781	2011308870	2011308871	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315781	2011308872	2011308873	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315781	2011308876	2011308877	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315781	2011308878	2011308879	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315781	2011308904	2011308905	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315781	2011308910	2011308911	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315781	2011310734	2011310735	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315781	2011308916	2011308917	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315781	2011308920	2011308921	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315781	2011308922	2011308923	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315781	2011310748	2011310749	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315782	2011309012	2011309013	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315782	2011309014	2011309015	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315783	2011309048	2011309049	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315783	2011309080	2011309081	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315785	2011309560	2011309561	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315786	2011309610	2011309611	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315786	2011309612	2011309613	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315786	2011309614	2011309615	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315786	2011309616	2011309617	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315788	2011309630	2011309631	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315790	2011309636	2011309637	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315790	2011309638	2011309639	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315790	2011309640	2011309641	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315791	2011309644	2011309645	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315767	2011308122	2011308123	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315774	2011308634	2011308635	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315768	2011308150	2011308151	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315768	2011308152	2011308153	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315768	2011308156	2011308157	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315768	2011308172	2011308173	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315769	2011308194	2011308195	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315769	2011308202	2011308203	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315769	2011308204	2011308205	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315770	2011308208	2011308209	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315770	2011308208	2011308209	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308280	2011308281	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308468	2011308469	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308476	2011308477	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308352	2011308353	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308214	2011308215	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308216	2011308217	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308226	2011308227	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308550	2011308551	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308242	2011308243	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308390	2011308391	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308398	2011308399	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308262	2011308263	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308264	2011308265	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308266	2011308267	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308268	2011308269	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315771	2011308584	2011308585	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315765	2011308042	2011308043	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315766	2011308050	2011308051	650	218	150	PLT05	SI
131318996	54211875668	471440011	147315775	2011308660	2011308661	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315776	2011308714	2011308715	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315776	2011308718	2011308719	650	218	150	PLT01	SI
131318996	54211875668	471440011	147315777	2011308786	2011308787	650	218	150	PLT05	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774112	2041774113	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774222	2041774223	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774594	2041774595	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774910	2041774911	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774914	2041774915	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774920	2041774921	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774816	2041774817	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774824	2041774825	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774252	2041774253	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774260	2041774261	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774266	2041774267	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774160	2041774161	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774162	2041774163	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774164	2041774165	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774638	2041774639	650	218	150	PLT05	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774640	2041774641	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774644	2041774645	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774632	2041774633	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774634	2041774635	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041775088	2041775089	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041775090	2041775091	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774326	2041774327	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774544	2041774545	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774652	2041774653	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774666	2041774667	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774670	2041774671	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774548	2041774549	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774074	2041774075	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774566	2041774567	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774352	2041774353	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774688	2041774689	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774084	2041774085	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774086	2041774087	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774088	2041774089	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774092	2041774093	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774214	2041774215	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774216	2041774217	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774218	2041774219	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774286	2041774287	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774478	2041774479	650	218	150	PLT01	SI
131870064	54212083239	474272341	148824327	2041774476	2041774477	650	218	150	PLT01	SI
131797935	54212063835	473521741	148362805	2033032060	2033032061	650	218	150	PLT05	SI
131797935	54212063835	473521741	148362806	2033032064	2033032065	650	218	150	PLT05	SI
131729025	54212052770	471849981	147514041	2015890207	2015890208	650	218	150	PLT01	SI
131729025	54212052770	471849981	147514041	2015890219	2015890220	650	218	150	PLT01	SI
131729025	54212052770	471849981	147514041	2015890225	2015890226	650	218	150	PLT01	SI
131729025	54212052770	471849981	147514041	2015890189	2015890190	650	218	150	PLT01	SI
131729025	54212052770	471849981	147514040	2015890061	2015890069	650	218	150	PLT05	SI
131729025	54212052770	471849981	147514040	2015890097	2015890098	650	218	150	PLT01	SI
131729025	54212052770	471849981	147514040	2015890113	2015890114	650	218	150	PLT01	SI
131729025	54212052770	471849981	147514040	2015890131	2015890132	650	218	150	PLT01	SI
131909965	54212093188	474467071	148932001	2043490605	2043490606	650	218	150	PLT05	SI
131909965	54212093188	474467071	148932001	2043490605	2043490606	650	218	150	PLT05	SI
131909965	54212093188	474467071	148932002	2043490613	2043490614	650	218	150	PLT05	SI
131909965	54212093188	474467071	148932003	2043490621	2043490622	650	218	150	PLT05	SI
131909965	54212093188	474467071	148932003	2043490621	2043490622	650	218	150	PLT05	SI
131909965	54212093188	474467071	148932005	2043490635	2043490636	650	218	150	PLT05	SI
131909965	54212093188	474467071	148932006	2043490649	2043490650	650	218	150	PLT05	SI
131909965	54212093188	474467071	148932011	2043490733	2043490734	650	218	150	PLT05	SI
131909965	54212093188	474467071	148932011	2043490739	2043490740	650	218	150	PLT01	SI
131909965	54212093188	474467071	148932013	2043490767	2043490768	650	218	150	PLT01	SI
131909965	54212093188	474467071	148932013	2043490865	2043490866	650	218	150	PLT05	SI
131909965	54212093188	474467071	148932013	2043490873	2043490874	650	218	150	PLT01	SI
131909965	54212093188	474467071	148932015	2043490985	2043490986	650	218	150	PLT01	SI
131909965	54212093188	474467071	148932016	2043491001	2043491002	650	218	150	PLT05	SI
131909965	54212093188	474467071	148932020	2043491015	2043491016	650	218	150	PLT01	SI
131909965	54212093188	474467071	148932021	2043492031	2043492032	650	218	150	PLT05	SI
131909965	54212093188	474467071	148932021	2043492031	2043492032	650	218	150	PLT05	SI
131971718	54212103854	474770271	149257804	2048324381	2048324382	650	218	150	PLT01	SI
131971718	54212103854	474770271	149257804	2048324443	2048324444	650	218	150	PLT05	SI
131807568	54212069600	474123461	148731550	2039962639	2039962640	650	218	150	PLT05	SI
131807568	54212069600	474123461	148731550	2039962639	2039962640	650	218	150	PLT05	SI
131807568	54212069600	474123461	148731550	2039962639	2039962640	650	218	150	PLT05	SI
131807568	54212069600	474123461	148731550	2039962639	2039962640	650	218	150	PLT01	SI
131807568	54212069600	474123461	148731550	2039962639	2039962640	650	218	150	PLT05	SI
131807568	54212069600	474123461	148731550	2039962639	2039962640	650	218	150	PLT01	SI
131807568	54212069600	474123461	148731550	2039962677	2039962678	650	218	150	PLT05	SI
131807568	54212069600	474123461	148731550	2039962677	2039962678	650	218	150	PLT05	SI
131913108	54212093642	474467611	148942492	2043532280	2043532281	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942492	2043532282	2043532283	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942492	2043532298	2043532299	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942492	2043532298	2043532299	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942492	2043532300	2043532301	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942492	2043532300	2043532301	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942493	2043532310	2043532311	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942493	2043532310	2043532311	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942493	2043532310	2043532311	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942493	2043532314	2043532315	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942493	2043532314	2043532315	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942493	2043532314	2043532315	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942493	2043532316	2043532317	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942493	2043532316	2043532317	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942497	2043532410	2043532411	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942497	2043532410	2043532411	650	218	170	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131913108	54212093642	474467611	148942500	2043537150	2043537151	650	218	170	PLT01	SI
131913108	54212093642	474467611	148942500	2043537160	2043537161	650	218	170	PLT01	SI
131947025	54212101569	474779091	149146680	2046550545	2046550546	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146680	2046550545	2046550546	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146680	2046550545	2046550546	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146680	2046550545	2046550546	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146680	2046550507	2046550508	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146680	2046550515	2046550516	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146680	2046550515	2046550516	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146680	2046550515	2046550516	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146680	2046550515	2046550516	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146680	2046550515	2046550516	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146680	2046550535	2046550536	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146681	2046550563	2046550564	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146678	2046550377	2046550378	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146679	2046550467	2046550468	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146688	2046550689	2046550690	650	218	150	PLT01	SI
131947025	54212101569	474779091	149146688	2046550689	2046550690	650	218	150	PLT01	SI
131947025	54212101569	474779091	149146688	2046550739	2046550740	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146688	2046550755	2046550756	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146688	2046550757	2046550758	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146688	2046550757	2046550758	650	218	150	PLT01	SI
131947025	54212101569	474779091	149146689	2046550777	2046550778	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146691	2046550793	2046550794	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146691	2046550793	2046550794	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146691	2046550793	2046550794	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146691	2046550795	2046550796	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146693	2046550875	2046550876	650	218	150	PLT01	SI
131947025	54212101569	474779091	149146694	2046550893	2046550894	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146695	2046550899	2046550900	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146696	2046550905	2046550906	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146696	2046550905	2046550906	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146699	2046550931	2046550932	650	218	150	PLT01	SI
131947025	54212101569	474779091	149146701	2046550935	2046550936	650	218	150	PLT01	SI
131947025	54212101569	474779091	149146701	2046550941	2046550942	650	218	150	PLT01	SI
131947025	54212101569	474779091	149146703	2046550959	2046550960	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146703	2046550959	2046550960	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146703	2046550959	2046550960	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146705	2046550981	2046550982	650	218	150	PLT01	SI
131947025	54212101569	474779091	149146705	2046550981	2046550982	650	218	150	PLT01	SI
131947025	54212101569	474779091	149146708	2046550999	2046551000	650	218	150	PLT05	SI
131947025	54212101569	474779091	149146708	2046550999	2046551000	650	218	150	PLT05	SI
131866932	54212079476	474197401	148777185	2040825985	2040825986	650	218	150	PLT05	SI
131866932	54212079476	474197401	148777191	2040828725	2040828726	650	218	150	PLT01	SI
131866932	54212079476	474197401	148777191	2040828931	2040828932	650	218	150	PLT01	SI
131866932	54212079476	474197401	148777191	2040828391	2040828392	650	218	150	PLT01	SI
131866932	54212079476	474197401	148777191	2040828579	2040828580	650	218	150	PLT01	SI
131866932	54212079476	474197401	148777191	2040828627	2040828628	650	218	150	PLT01	SI
131866932	54212079476	474197401	148777191	2040828709	2040828710	650	218	150	PLT01	SI
131866932	54212079476	474197401	148777191	2040828991	2040828992	650	218	150	PLT05	SI
131912804	54212092594	474487511	148928753	2043334659	2043334660	650	218	150	PLT05	SI
131912804	54212092594	474487511	148928753	2043334659	2043334660	650	218	150	PLT05	SI
131912804	54212092594	474487511	148928753	2043334659	2043334660	650	218	150	PLT05	SI
131912804	54212092594	474487511	148928753	2043334659	2043334660	650	218	150	PLT05	SI
131912804	54212092594	474487511	148928753	2043334659	2043334660	650	218	150	PLT05	SI
131912804	54212092594	474487511	148928753	2043334659	2043334660	650	218	150	PLT05	SI
131912804	54212092594	474487511	148928753	2043334667	2043334668	650	218	150	PLT05	SI
131912804	54212092594	474487511	148928753	2043334667	2043334668	650	218	150	PLT05	SI
131912804	54212092594	474487511	148928753	2043334667	2043334668	650	218	150	PLT05	SI
131912804	54212092594	474487511	148928753	2043334667	2043334668	650	218	150	PLT05	SI
131912804	54212092594	474487511	148928754	2043334817	2043334818	650	218	150	PLT05	SI
131912804	54212092594	474487511	148928755	2043334819	2043334820	650	218	150	PLT05	SI
131912804	54212092594	474487511	148928756	2043334879	2043334880	650	218	150	PLT01	SI
131912804	54212092594	474487511	148928756	2043334895	2043334896	650	218	150	PLT01	SI
131912804	54212092594	474487511	148928756	2043334897	2043334898	650	218	150	PLT01	SI
131926801	54212097833	474613041	148988575	2044452835	2044452836	650	218	150	PLT05	SI
131926801	54212097833	474613041	148988560	2044452197	2044452198	650	218	150	PLT05	SI
131926801	54212097833	474613041	148988561	2044452205	2044452206	650	218	150	PLT05	SI
131926801	54212097833	474613041	148988562	2044452361	2044452362	650	218	150	PLT01	SI
131926801	54212097833	474613041	148988562	2044452235	2044452236	650	218	150	PLT05	SI
131926801	54212097833	474613041	148988562	2044452357	2044452358	650	218	150	PLT01	SI
131926066	54212098971	474614721	148993358	2044537193	2044537194	650	218	150	PLT05	SI
131926066	54212098971	474614721	148993358	2044537201	2044537202	650	218	150	PLT01	SI
131926066	54212098971	474614721	148993358	2044537203	2044537204	650	218	150	PLT01	SI
131926066	54212098971	474614721	148993359	2044537209	2044537210	650	218	150	PLT05	SI
131926066	54212098971	474614721	148993360	2044537211	2044537212	650	218	150	PLT05	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537249	2044537250	650	218	150	PLT05	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537511	2044537512	650	218	150	PLT05	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537269	2044537270	650	218	150	PLT01	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537289	2044537290	650	218	150	PLT05	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537289	2044537290	650	218	150	PLT05	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537513	2044537514	650	218	150	PLT01	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537309	2044537310	650	218	150	PLT01	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537549	2044537550	650	218	150	PLT05	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537549	2044537550	650	218	150	PLT05	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537559	2044537560	650	218	150	PLT01	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537329	2044537330	650	218	150	PLT05	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537329	2044537330	650	218	150	PLT05	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537233	2044537234	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537491	2044537492	650	218	150	PLT01	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537491	2044537492	650	218	150	PLT01	SI
131926066	54212098971	474614721	148993361	2044537491	2044537492	650	218	150	PLT01	SI
131969560	54212104050	474756011	149077770	2046219935	2046219936	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077770	2046219935	2046219936	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077770	2046219935	2046219936	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077766	2046219849	2046219850	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077756	2046219711	2046219712	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077755	2046219563	2046219564	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077755	2046219617	2046219618	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077755	2046219637	2046219638	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077755	2046219639	2046219640	650	218	150	PLT01	SI
131969560	54212104050	474756011	149077755	2046219657	2046219658	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077755	2046219667	2046219668	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077755	2046219667	2046219668	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077755	2046219667	2046219668	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077755	2046219667	2046219668	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077755	2046219673	2046219674	650	218	150	PLT01	SI
131969560	54212104050	474756011	149077755	2046219693	2046219694	650	218	150	PLT01	SI
131969560	54212104050	474756011	149077753	2046219529	2046219530	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077753	2046219529	2046219530	650	218	150	PLT01	SI
131969560	54212104050	474756011	149077753	2046219547	2046219548	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077753	2046219553	2046219554	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077747	2046219335	2046219336	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077747	2046219353	2046219354	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077747	2046219335	2046219336	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077747	2046219353	2046219354	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077740	2046219243	2046219244	650	218	150	PLT05	SI
131969560	54212104050	474756011	149077737	2046219127	2046219128	650	218	150	PLT05	SI
131972904	54212104415	474017491	148690714	2039289272	2039289273	650	218	150	PLT05	SI
131972904	54212104415	474017491	148690714	2039289286	2039289287	650	218	150	PLT01	SI
131972904	54212104415	474017491	148690714	2039289292	2039289293	650	218	150	PLT01	SI
131972904	54212104415	474017491	148690712	2039289178	2039289179	650	218	150	PLT05	SI
131972904	54212104415	474017491	148690712	2039289178	2039289179	650	218	150	PLT05	SI
131972904	54212104415	474017491	148690712	2039289178	2039289179	650	218	150	PLT05	SI
131972904	54212104415	474017491	148690710	2039289092	2039289093	650	218	150	PLT05	SI
131972904	54212104415	474017491	148690709	2039289078	2039289079	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322220	2048529412	2048529413	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322220	2048529418	2048529419	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322220	2048529458	2048529459	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322220	2048529362	2048529363	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322220	2048529374	2048529375	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322221	2048529534	2048529535	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322221	2048529538	2048529539	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322221	2048529546	2048529547	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322221	2048529544	2048529545	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322222	2048529566	2048529567	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529610	2048529611	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529610	2048529611	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529612	2048529613	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529612	2048529613	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529616	2048529617	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529616	2048529617	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529618	2048529619	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529618	2048529619	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529636	2048529637	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529640	2048529641	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529642	2048529643	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529652	2048529653	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529660	2048529661	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529660	2048529661	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529660	2048529661	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529660	2048529661	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529662	2048529663	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529662	2048529663	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529674	2048529675	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529684	2048529685	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529684	2048529685	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529684	2048529685	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529684	2048529685	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529684	2048529685	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529684	2048529685	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529692	2048529693	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529698	2048529699	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529698	2048529699	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529698	2048529699	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529698	2048529699	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529698	2048529699	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529698	2048529699	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529698	2048529699	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529704	2048529705	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322223	2048529706	2048529707	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322224	2048529720	2048529721	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322224	2048529736	2048529737	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322224	2048529750	2048529751	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322224	2048529766	2048529767	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322224	2048529770	2048529771	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322224	2048529786	2048529787	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322224	2048529788	2048529789	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322224	2048529838	2048529839	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322224	2048529838	2048529839	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131972953	54212104472	474969421	149322224	2048529838	2048529839	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322224	2048529856	2048529857	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322224	2048529856	2048529857	650	218	150	PLT01	SI
131972953	54212104472	474969421	149322224	2048529856	2048529857	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322225	2048529898	2048529899	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322225	2048529898	2048529899	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322225	2048529898	2048529899	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322225	2048529898	2048529899	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322226	2048529904	2048529905	650	218	150	PLT05	SI
131972953	54212104472	474969421	149322226	2048529904	2048529905	650	218	150	PLT05	SI
131892521	54212085580	474038791	148678280	2038693457	2038693458	650	218	150	PLT01	SI
131892521	54212085580	474038791	148678280	2038693457	2038693458	650	218	150	PLT05	SI
131892521	54212085580	474038791	148678280	2038693457	2038693458	650	218	150	PLT01	SI
131892521	54212085580	474038791	148678280	2038693459	2038693460	650	218	150	PLT05	SI
131892521	54212085580	474038791	148678280	2038693461	2038693462	650	218	150	PLT01	SI
131892521	54212085580	474038791	148678280	2038693463	2038693464	650	218	150	PLT01	SI
131892521	54212085580	474038791	148678280	2038693463	2038693464	650	218	150	PLT05	SI
131892521	54212085580	474038791	148678280	2038693463	2038693464	650	218	150	PLT01	SI
131892521	54212085580	474038791	148678281	2038693483	2038693484	650	218	150	PLT05	SI
131892521	54212085580	474038791	148678281	2038693483	2038693484	650	218	150	PLT05	SI
131892521	54212085580	474038791	148678281	2038693483	2038693484	650	218	150	PLT05	SI
131892521	54212085580	474038791	148678274	2038693337	2038693338	650	218	150	PLT01	SI
131892521	54212085580	474038791	148678274	2038693339	2038693340	650	218	150	PLT01	SI
131892521	54212085580	474038791	148678275	2038693343	2038693344	650	218	150	PLT01	SI
131892521	54212085580	474038791	148678275	2038693345	2038693346	650	218	150	PLT01	SI
131950472	54212102120	474767601	149168352	2046820305	2046820306	650	218	150	PLT05	SI
131950472	54212102120	474767601	149168352	2046820263	2046820264	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083576	2043083577	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083578	2043083579	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083578	2043083579	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083580	2043083581	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083580	2043083581	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083584	2043083585	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083588	2043083589	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083590	2043083591	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083590	2043083591	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083598	2043083599	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083598	2043083599	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083598	2043083599	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083600	2043083601	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083600	2043083601	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083600	2043083601	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083600	2043083601	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083606	2043083607	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083606	2043083607	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083608	2043083609	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083608	2043083609	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083608	2043083609	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083610	2043083611	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083610	2043083611	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083610	2043083611	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083610	2043083611	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083610	2043083611	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083610	2043083611	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083610	2043083611	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083610	2043083611	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083612	2043083613	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083614	2043083615	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083614	2043083615	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083614	2043083615	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083616	2043083617	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083618	2043083619	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083620	2043083621	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083620	2043083621	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083620	2043083621	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083622	2043083623	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083624	2043083625	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083624	2043083625	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083624	2043083625	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083626	2043083627	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083628	2043083629	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083628	2043083629	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083630	2043083631	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083630	2043083631	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083632	2043083633	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083632	2043083633	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083632	2043083633	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083634	2043083635	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083636	2043083637	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083638	2043083639	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083638	2043083639	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083638	2043083639	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083646	2043083647	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083646	2043083647	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083646	2043083647	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083650	2043083651	650	218	150	PLT05	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083652	2043083653	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083654	2043083655	650	218	150	PLT01	SI
131898535	54212089434	474371871	148905619	2043083656	2043083657	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306522	2048276319	2048276320	650	218	150	PLT05	SI
131970392	54212103771	475203241	149306523	2048276323	2048276324	650	218	150	PLT05	SI
131970392	54212103771	475203241	149306523	2048276325	2048276326	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306523	2048276327	2048276328	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306523	2048276329	2048276330	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306523	2048276331	2048276332	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306523	2048276333	2048276334	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306523	2048276339	2048276340	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306523	2048276343	2048276344	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306525	2048276397	2048276398	650	218	150	PLT05	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276413	2048276414	650	218	150	PLT05	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276415	2048276416	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276417	2048276418	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276419	2048276420	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276421	2048276422	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276423	2048276424	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276425	2048276426	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276427	2048276428	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276429	2048276430	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276433	2048276434	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276435	2048276436	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276437	2048276438	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276443	2048276444	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276445	2048276446	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276447	2048276448	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276451	2048276452	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306526	2048276453	2048276454	650	218	150	PLT01	SI
131970392	54212103771	475203241	149306527	2048276457	2048276458	650	218	150	PLT05	SI
129722542	54211221467	451214101	139823008	1864753085	1864753086	650	218	150	PLT05	SI
129722542	54211221467	451214101	139823008	1864753107	1864753108	650	218	150	PLT01	SI
129722542	54211221467	451214101	139823008	1864753107	1864753108	650	218	150	PLT05	SI
129722542	54211221467	451214101	139823008	1864753107	1864753108	650	218	150	PLT05	SI
129722542	54211221467	451214101	139823008	1864753107	1864753108	650	218	150	PLT05	SI
129722542	54211221467	451214101	139823006	1864752963	1864752964	650	218	150	PLT01	SI
129774425	54211051575	461520551	143155356	1925678262	1925678263	650	218	150	PLT05	SI
129774425	54211051575	461520551	143155357	1925678420	1925678421	650	218	150	PLT05	SI
129597891	54211020208	459676541	142517251	1913005773	1913005774	650	218	150	PLT05	SI
129597891	54211020208	459676541	142517251	1913005773	1913005774	650	218	150	PLT05	SI
129597891	54211020208	459676541	142517251	1913007819	1913007820	650	218	150	PLT05	SI
130462681	54211261968	463120861	143702578	1936644143	1936644144	650	218	150	PLT05	SI
130462681	54211261968	463120861	143702580	1936644199	1936644200	650	218	150	PLT05	SI
130462681	54211261968	463120861	143702580	1936644199	1936644200	650	218	150	PLT05	SI
130355415	54211217978	458121471	142001764	1903309362	1903309363	650	218	150	PLT05	SI
130355415	54211217978	458121471	142001765	1903309374	1903309375	650	218	150	PLT01	SI
130355415	54211217978	458121471	142001765	1903309366	1903309367	650	218	150	PLT05	SI
130355415	54211217978	458121471	142001766	1903309380	1903309381	650	218	150	PLT05	SI
130355415	54211217978	458121471	142001767	1903309392	1903309393	650	218	150	PLT05	SI
130355415	54211217978	458121471	142001768	1903309406	1903309407	650	218	150	PLT01	SI
130355415	54211217978	458121471	142001769	1903309424	1903309425	650	218	150	PLT05	SI
130222980	54211172348	454227101	140816982	1881987657	1881987658	650	218	150	PLT05	SI
130222980	54211172348	454227101	140816982	1881987603	1881987604	650	218	150	PLT05	SI
130223020	54211172611	456214171	141433202	1893110247	1893110248	650	218	150	PLT05	SI
130223020	54211172611	456214171	141433203	1893110303	1893110304	650	218	150	PLT01	SI
130223020	54211172611	456214171	141433203	1893110309	1893110310	650	218	150	PLT05	SI
130223020	54211172611	456214171	141433203	1893110315	1893110316	650	218	150	PLT01	SI
130223020	54211172611	456214171	141433205	1893110333	1893110334	650	218	150	PLT05	SI
130223020	54211172611	456214171	141433206	1893110353	1893110354	650	218	150	PLT05	SI
130223020	54211172611	456214171	141433206	1893110355	1893110356	650	218	150	PLT01	SI
130223020	54211172611	456214171	141433207	1893110401	1893110402	650	218	150	PLT05	SI
130223020	54211172611	456214171	141433207	1893110403	1893110404	650	218	150	PLT01	SI
130223020	54211172611	456214171	141433210	1893110451	1893110452	650	218	150	PLT05	SI
130223020	54211172611	456214171	141433214	1893110485	1893110486	650	218	150	PLT01	SI
130223020	54211172611	456214171	141433214	1893110493	1893110494	650	218	150	PLT01	SI
130223020	54211172611	456214171	141433214	1893110525	1893110526	650	218	150	PLT01	SI
130223020	54211172611	456214171	141433214	1893110539	1893110540	650	218	150	PLT01	SI
130223020	54211172611	456214171	141433214	1893110543	1893110544	650	218	150	PLT01	SI
130223020	54211172611	456214171	141433214	1893110555	1893110556	650	218	150	PLT05	SI
130223020	54211172611	456214171	141433214	1893110559	1893110560	650	218	150	PLT01	SI
130223020	54211172611	456214171	141433214	1893110561	1893110562	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130223020	54211172611	456214171	141433216	1893110609	1893110610	650	218	150	PLT05	SI
130223020	54211172611	456214171	141433221	1893110693	1893110694	650	218	150	PLT01	SI
130223020	54211172611	456214171	141433220	1893110655	1893110656	650	218	150	PLT05	SI
130223020	54211172611	456214171	141433198	1893110167	1893110168	650	218	150	PLT05	SI
130223020	54211172611	456214171	141433201	1893110237	1893110238	650	218	150	PLT05	SI
129970240	54211109290	455318111	141163750	1888227554	1888227555	650	218	150	PLT05	SI
129970240	54211109290	455318111	141163758	1888230042	1888230043	650	218	150	PLT05	SI
129970240	54211109290	455318111	141163758	1888230042	1888230043	650	218	150	PLT05	SI
129970240	54211109290	455318111	141163760	1888230054	1888230055	650	218	150	PLT05	SI
129970240	54211109290	455318111	141163738	1888227188	1888227189	650	218	150	PLT05	SI
129970240	54211109290	455318111	141163738	1888227188	1888227189	650	218	150	PLT05	SI
129970240	54211109290	455318111	141163740	1888227216	1888227217	650	218	150	PLT05	SI
130235962	54211177552	451333961	139862714	1865377963	1865377964	650	218	150	PLT05	SI
130235962	54211177552	451333961	139862714	1865377965	1865377966	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862715	1865377973	1865377974	650	218	150	PLT05	SI
130235962	54211177552	451333961	139862716	1865378247	1865378248	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862716	1865378249	1865378250	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862716	1865378081	1865378082	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862716	1865378501	1865378502	650	218	150	PLT05	SI
130235962	54211177552	451333961	139862716	1865378319	1865378320	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862716	1865378329	1865378330	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862716	1865378373	1865378374	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862716	1865378375	1865378376	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862716	1865378379	1865378380	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862716	1865378181	1865378182	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862716	1865378213	1865378214	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862718	1865378557	1865378558	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862718	1865378557	1865378558	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862718	1865378557	1865378558	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862719	1865378571	1865378572	650	218	150	PLT01	SI
130235962	54211177552	451333961	139862719	1865378571	1865378572	650	218	150	PLT01	SI
130388869	54211230005	466112181	144779116	1958532469	1958532470	650	218	150	PLT01	SI
130388869	54211230005	466112181	144779116	1958532477	1958532478	650	218	150	PLT01	SI
130388869	54211230005	466112181	144779116	1958532479	1958532480	650	218	150	PLT01	SI
130388869	54211230005	466112181	144779116	1958532485	1958532486	650	218	150	PLT01	SI
130388869	54211230005	466112181	144779116	1958532491	1958532492	650	218	150	PLT01	SI
130388869	54211230005	466112181	144779116	1958532495	1958532496	650	218	150	PLT01	SI
130388869	54211230005	466112181	144779116	1958532497	1958532498	650	218	150	PLT01	SI
130388869	54211230005	466112181	144779116	1958532499	1958532500	650	218	150	PLT01	SI
130388869	54211230005	466112181	144779116	1958532501	1958532502	650	218	150	PLT01	SI
130388869	54211230005	466112181	144779116	1958532503	1958532504	650	218	150	PLT01	SI
130388869	54211230005	466112181	144779116	1958532505	1958532506	650	218	150	PLT01	SI
130491054	54211281016	456969351	141648667	1896918625	1896918626	650	218	150	PLT01	SI
130491054	54211281016	456969351	141648667	1896918223	1896918224	650	218	150	PLT01	SI
130491054	54211281016	456969351	141648667	1896918687	1896918688	650	218	150	PLT01	SI
130491054	54211281016	456969351	141648667	1896918003	1896918004	650	218	150	PLT01	SI
130491054	54211281016	456969351	141648667	1896917565	1896917566	650	218	150	PLT05	SI
130491054	54211281016	456969351	141648667	1896915675	1896915676	650	218	150	PLT01	SI
130491054	54211281016	456969351	141648667	1896918301	1896918302	650	218	150	PLT01	SI
130491054	54211281016	456969351	141648667	1896918307	1896918308	650	218	150	PLT01	SI
130491054	54211281016	456969351	141648668	1896919665	1896919666	650	218	150	PLT05	SI
130491054	54211281016	456969351	141648668	1896919679	1896919680	650	218	150	PLT01	SI
130491054	54211281016	456969351	141648668	1896919681	1896919682	650	218	150	PLT01	SI
130491054	54211281016	456969351	141648669	1896920063	1896920064	650	218	150	PLT05	SI
130491054	54211281016	456969351	141648670	1896920161	1896920162	650	218	150	PLT05	SI
130491054	54211281016	456969351	141648673	1896920311	1896920312	650	218	150	PLT05	SI
130491054	54211281016	456969351	141648674	1896920903	1896920904	650	218	150	PLT05	SI
130491054	54211281016	456969351	141648680	1896922629	1896922630	650	218	150	PLT05	SI
130491054	54211281016	456969351	141648681	1896922719	1896922720	650	218	150	PLT05	SI
130491054	54211281016	456969351	141648681	1896922953	1896922954	650	218	150	PLT01	SI
130486768	54211277345	466683071	145018485	1963436855	1963436856	650	218	150	PLT01	SI
130486768	54211277345	466683071	145018485	1963436975	1963436976	650	218	150	PLT05	SI
130486768	54211277345	466683071	145018485	1963440163	1963440164	650	218	150	PLT01	SI
130486768	54211277345	466683071	145018481	1963436677	1963436678	650	218	150	PLT05	SI
130486768	54211277345	466683071	145018474	1963436587	1963436588	650	218	150	PLT01	SI
130486768	54211277345	466683071	145018469	1963436443	1963436444	650	218	150	PLT05	SI
130486768	54211277345	466683071	145018469	1963436479	1963436480	650	218	150	PLT05	SI
130482994	54211274805	456828781	141605694	1896060044	1896060045	650	218	150	PLT01	SI
130482994	54211274805	456828781	141605694	1896059854	1896059855	650	218	150	PLT01	SI
130482994	54211274805	456828781	141605694	1896059858	1896059859	650	218	150	PLT01	SI
130482994	54211274805	456828781	141605694	1896059914	1896059915	650	218	150	PLT05	SI
130482994	54211274805	456828781	141605694	1896059920	1896059921	650	218	150	PLT01	SI
130482994	54211274805	456828781	141605694	1896059926	1896059927	650	218	150	PLT01	SI
130482994	54211274805	456828781	141605694	1896059932	1896059933	650	218	150	PLT01	SI
130482994	54211274805	456828781	141605694	1896060016	1896060017	650	218	150	PLT01	SI
130482994	54211274805	456828781	141605697	1896060244	1896060245	650	218	150	PLT05	SI
130482994	54211274805	456828781	141605699	1896060252	1896060253	650	218	150	PLT05	SI
130482994	54211274805	456828781	141605700	1896060356	1896060357	650	218	150	PLT01	SI
130482994	54211274805	456828781	141605693	1896059820	1896059821	650	218	150	PLT05	SI
130482994	54211274805	456828781	141605693	1896059822	1896059823	650	218	150	PLT01	SI
130421982	54211246480	462409301	143462362	1932113026	1932113027	650	218	150	PLT01	SI
130421982	54211246480	462409301	143462362	1932113026	1932113027	650	218	150	PLT01	SI
130543463	54211324097	467059941	145191819	1967349303	1967349304	650	218	150	PLT05	SI
130543463	54211324097	467059941	145191820	1967349451	1967349452	650	218	150	PLT05	SI
130543463	54211324097	467059941	145191820	1967349451	1967349452	650	218	150	PLT05	SI
130543463	54211324097	467059941	145191820	1967349455	1967349456	650	218	150	PLT05	SI
130543463	54211324097	467059941	145191822	1967349541	1967349542	650	218	150	PLT05	SI
130543463	54211324097	467059941	145191822	1967349493	1967349494	650	218	150	PLT01	SI
130417570	54211245706	466156881	144800659	1959030416	1959030417	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130417570	54211245706	466156881	144800659	1959030504	1959030505	650	218	150	PLT01	SI
130417570	54211245706	466156881	144800659	1959030444	1959030445	650	218	150	PLT01	SI
130417570	54211245706	466156881	144800659	1959030648	1959030649	650	218	150	PLT01	SI
130417570	54211245706	466156881	144800659	1959030676	1959030677	650	218	150	PLT01	SI
130417570	54211245706	466156881	144800659	1959030680	1959030681	650	218	150	PLT01	SI
130417570	54211245706	466156881	144800659	1959030758	1959030759	650	218	150	PLT05	SI
130417570	54211245706	466156881	144800659	1959030768	1959030769	650	218	150	PLT01	SI
130417570	54211245706	466156881	144800659	1959030270	1959030271	650	218	150	PLT01	SI
130417570	54211245706	466156881	144800659	1959030642	1959030643	650	218	150	PLT01	SI
130417570	54211245706	466156881	144800659	1959030342	1959030343	650	218	150	PLT01	SI
130417570	54211245706	466156881	144800659	1959030368	1959030369	650	218	150	PLT01	SI
130417570	54211245706	466156881	144800660	1959030830	1959030831	650	218	150	PLT05	SI
130417570	54211245706	466156881	144800660	1959030806	1959030807	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527477	1953573791	1953573792	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527478	1953573793	1953573794	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527479	1953573795	1953573796	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527482	1953573809	1953573810	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527483	1953573815	1953573816	650	218	150	PLT05	SI
130295383	54211203069	465495051	144527484	1953573817	1953573818	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527493	1953579139	1953579140	650	218	150	PLT05	SI
130295383	54211203069	465495051	144527494	1953579141	1953579142	650	218	150	PLT05	SI
130295383	54211203069	465495051	144527487	1953573827	1953573828	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527488	1953573829	1953573830	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527488	1953573831	1953573832	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527488	1953573835	1953573836	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527489	1953573837	1953573838	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527489	1953573839	1953573840	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527490	1953573841	1953573842	650	218	150	PLT05	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953574023	1953574024	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579025	1953579026	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579029	1953579030	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579031	1953579032	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579033	1953579034	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579079	1953579080	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579081	1953579082	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573861	1953573862	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573863	1953573864	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573865	1953573866	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579085	1953579086	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579107	1953579108	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579109	1953579110	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579111	1953579112	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573885	1953573886	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573887	1953573888	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579113	1953579114	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579115	1953579116	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579117	1953579118	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579119	1953579120	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579121	1953579122	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579123	1953579124	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573895	1953573896	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573897	1953573898	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573903	1953573904	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573905	1953573906	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953579125	1953579126	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573973	1953573974	650	218	150	PLT05	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573979	1953573980	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573981	1953573982	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573985	1953573986	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573987	1953573988	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573991	1953573992	650	218	150	PLT01	SI
130295383	54211203069	465495051	144527491	1953573993	1953573994	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448710	1952448711	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448712	1952448713	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448718	1952448719	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448736	1952448737	650	218	150	PLT05	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448746	1952448747	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448754	1952448755	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448778	1952448779	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448780	1952448781	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448942	1952448943	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448944	1952448945	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448952	1952448953	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448954	1952448955	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448802	1952448803	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448580	1952448581	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448582	1952448583	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448588	1952448589	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448988	1952448989	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952449000	1952449001	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475952	1952448850	1952448851	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475954	1952450054	1952450055	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475954	1952450056	1952450057	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475954	1952450060	1952450061	650	218	150	PLT01	SI
130272816	54211191785	465335031	144475954	1952450062	1952450063	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447376	1951814271	1951814272	650	218	150	PLT05	SI
130258693	54211185332	465229761	144447377	1951814281	1951814282	650	218	150	PLT05	SI
130258693	54211185332	465229761	144447378	1951814285	1951814286	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447378	1951814295	1951814296	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130258693	54211185332	465229761	144447379	1951814305	1951814306	650	218	150	PLT05	SI
130258693	54211185332	465229761	144447380	1951814307	1951814308	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447381	1951814355	1951814356	650	218	150	PLT05	SI
130258693	54211185332	465229761	144447382	1951814359	1951814360	650	218	150	PLT05	SI
130258693	54211185332	465229761	144447382	1951814363	1951814364	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447382	1951814365	1951814366	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447383	1951814377	1951814378	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447383	1951814381	1951814382	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447383	1951814383	1951814384	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447383	1951814387	1951814388	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447383	1951814393	1951814394	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447383	1951814393	1951814394	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447384	1951814401	1951814402	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447384	1951814403	1951814404	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447385	1951814405	1951814406	650	218	150	PLT05	SI
130258693	54211185332	465229761	144447386	1951814407	1951814408	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447386	1951814411	1951814412	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447387	1951814423	1951814424	650	218	150	PLT05	SI
130258693	54211185332	465229761	144447390	1951814433	1951814434	650	218	150	PLT05	SI
130258693	54211185332	465229761	144447390	1951814435	1951814436	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814495	1951814496	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814499	1951814500	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814503	1951814504	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814511	1951814512	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814513	1951814514	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814521	1951814522	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814531	1951814532	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814539	1951814540	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814443	1951814444	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814445	1951814446	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814447	1951814448	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814451	1951814452	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814465	1951814466	650	218	150	PLT05	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814467	1951814468	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814471	1951814472	650	218	150	PLT01	SI
130258693	54211185332	465229761	144447391	1951814477	1951814478	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507350	1859184685	1859184686	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507337	1859181749	1859181750	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507337	1859173695	1859173696	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507337	1859173697	1859173698	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507337	1859181921	1859181922	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507337	1859173745	1859173746	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507337	1859181459	1859181460	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507338	1859182805	1859182806	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507338	1859182807	1859182808	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507338	1859184195	1859184196	650	218	150	PLT05	SI
130242731	54211625014	450057551	139507338	1859183135	1859183136	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507338	1859183137	1859183138	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507338	1859183139	1859183140	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507338	1859182747	1859182748	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507338	1859184087	1859184088	650	218	150	PLT01	SI
130242731	54211625014	450057551	139507322	1859173179	1859173180	650	218	150	PLT05	SI
130242731	54211625014	450057551	139507322	1859173179	1859173180	650	218	150	PLT05	SI
130263880	54211187783	465292021	144459816	1952104586	1952104587	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459816	1952104588	1952104589	650	218	150	PLT05	SI
130263880	54211187783	465292021	144459816	1952104596	1952104597	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459816	1952104596	1952104597	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459816	1952104598	1952104599	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459816	1952104600	1952104601	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459817	1952104604	1952104605	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459817	1952104608	1952104609	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459817	1952104610	1952104611	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459817	1952104612	1952104613	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459817	1952104612	1952104613	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459817	1952104614	1952104615	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459817	1952104616	1952104617	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459817	1952104618	1952104619	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459794	1952101446	1952101447	650	218	150	PLT05	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101500	1952101501	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101502	1952101503	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101516	1952101517	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101526	1952101527	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101534	1952101535	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101536	1952101537	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101540	1952101541	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101546	1952101547	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101548	1952101549	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101560	1952101561	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101572	1952101573	650	218	150	PLT05	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101576	1952101577	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101608	1952101609	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101614	1952101615	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101622	1952101623	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101624	1952101625	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101630	1952101631	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101636	1952101637	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101638	1952101639	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101642	1952101643	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101654	1952101655	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101662	1952101663	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101664	1952101665	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101666	1952101667	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101672	1952101673	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101674	1952101675	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101478	1952101479	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101480	1952101481	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101482	1952101483	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101484	1952101485	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459802	1952101488	1952101489	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459804	1952101716	1952101717	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459804	1952101722	1952101723	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459804	1952101726	1952101727	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459805	1952101756	1952101757	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459805	1952101760	1952101761	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459805	1952101778	1952101779	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459806	1952101784	1952101785	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459806	1952101786	1952101787	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459806	1952101792	1952101793	650	218	150	PLT05	SI
130263880	54211187783	465292021	144459807	1952101794	1952101795	650	218	150	PLT05	SI
130263880	54211187783	465292021	144459810	1952101948	1952101949	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459810	1952101950	1952101951	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104206	1952104207	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104208	1952104209	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104212	1952104213	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104528	1952104529	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104530	1952104531	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104532	1952104533	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104534	1952104535	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104538	1952104539	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104214	1952104215	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104216	1952104217	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104222	1952104223	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104230	1952104231	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104236	1952104237	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104238	1952104239	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104244	1952104245	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104254	1952104255	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104280	1952104281	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104284	1952104285	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104288	1952104289	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104292	1952104293	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104294	1952104295	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104310	1952104311	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104332	1952104333	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104334	1952104335	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104344	1952104345	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104350	1952104351	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104372	1952104373	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104378	1952104379	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104380	1952104381	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104416	1952104417	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104418	1952104419	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104422	1952104423	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104050	1952104051	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104056	1952104057	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104058	1952104059	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104060	1952104061	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104064	1952104065	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104066	1952104067	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104072	1952104073	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104424	1952104425	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104426	1952104427	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104428	1952104429	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104430	1952104431	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104432	1952104433	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104434	1952104435	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104438	1952104439	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104442	1952104443	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104074	1952104075	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104082	1952104083	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104090	1952104091	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104092	1952104093	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104098	1952104099	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104106	1952104107	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104162	1952104163	650	218	150	PLT05	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104492	1952104493	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104496	1952104497	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104498	1952104499	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104174	1952104175	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104176	1952104177	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104502	1952104503	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104504	1952104505	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104512	1952104513	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104514	1952104515	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104516	1952104517	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459811	1952104518	1952104519	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459812	1952104542	1952104543	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459812	1952104542	1952104543	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130263880	54211187783	465292021	144459812	1952104544	1952104545	650	218	150	PLT05	SI
130263880	54211187783	465292021	144459812	1952104546	1952104547	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459812	1952104546	1952104547	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459812	1952104546	1952104547	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459812	1952104548	1952104549	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459812	1952104554	1952104555	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459812	1952104556	1952104557	650	218	150	PLT05	SI
130263880	54211187783	465292021	144459812	1952104560	1952104561	650	218	150	PLT05	SI
130263880	54211187783	465292021	144459813	1952104564	1952104565	650	218	150	PLT05	SI
130263880	54211187783	465292021	144459814	1952104566	1952104567	650	218	150	PLT05	SI
130263880	54211187783	465292021	144459815	1952104568	1952104569	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459815	1952104568	1952104569	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459815	1952104570	1952104571	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459815	1952104572	1952104573	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459815	1952104574	1952104575	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459815	1952104578	1952104579	650	218	150	PLT01	SI
130263880	54211187783	465292021	144459815	1952104582	1952104583	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276781	1948438980	1948438981	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276782	1948439000	1948439001	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276784	1948452028	1948452029	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276784	1948452064	1948452065	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276784	1948452102	1948452103	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276785	1948452140	1948452141	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276786	1948452154	1948452155	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276787	1948452216	1948452217	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276788	1948452440	1948452441	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276789	1948452478	1948452479	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276792	1948452544	1948452545	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276792	1948452544	1948452545	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276792	1948452544	1948452545	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276792	1948452622	1948452623	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276792	1948452624	1948452625	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276792	1948452640	1948452641	650	218	150	PLT05	SI
130479047	54211271942	464743991	144276792	1948452654	1948452655	650	218	150	PLT05	SI
130120080	54211152167	462269591	143409224	1931086040	1931086041	650	218	150	PLT01	SI
130120080	54211152167	462269591	143409224	1931086040	1931086041	650	218	150	PLT01	SI
130120080	54211152167	462269591	143409224	1931086040	1931086041	650	218	150	PLT01	SI
130120080	54211152167	462269591	143409224	1931086040	1931086041	650	218	150	PLT01	SI
130120080	54211152167	462269591	143409224	1931086050	1931086051	650	218	150	PLT01	SI
130120080	54211152167	462269591	143409224	1931086050	1931086051	650	218	150	PLT01	SI
130120080	54211152167	462269591	143409224	1931086050	1931086051	650	218	150	PLT01	SI
130120080	54211152167	462269591	143409226	1931086082	1931086083	650	218	150	PLT01	SI
130120080	54211152167	462269591	143409226	1931086082	1931086083	650	218	150	PLT01	SI
130120080	54211152167	462269591	143409226	1931086082	1931086083	650	218	150	PLT01	SI
130120080	54211152167	462269591	143409227	1931086084	1931086085	650	218	150	PLT05	SI
130120080	54211152167	462269591	143409228	1931086114	1931086115	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680263	1879638008	1879638009	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680264	1879638020	1879638021	650	218	150	PLT01	SI
130615672	54211353971	453769111	140680265	1879638064	1879638065	650	218	150	PLT01	SI
130615672	54211353971	453769111	140680265	1879638074	1879638075	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680269	1879638182	1879638183	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680270	1879638200	1879638201	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680271	1879638208	1879638209	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680258	1879635478	1879635479	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680258	1879635478	1879635479	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680258	1879635690	1879635691	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680258	1879635692	1879635693	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680258	1879635812	1879635813	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680258	1879635636	1879635637	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680258	1879635636	1879635637	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680258	1879635636	1879635637	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680258	1879637854	1879637855	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680258	1879637854	1879637855	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680258	1879637854	1879637855	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680260	1879637888	1879637889	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680260	1879637906	1879637907	650	218	150	PLT01	SI
130615672	54211353971	453769111	140680261	1879637920	1879637921	650	218	150	PLT01	SI
130615672	54211353971	453769111	140680261	1879637928	1879637929	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680261	1879637930	1879637931	650	218	150	PLT01	SI
130615672	54211353971	453769111	140680262	1879637980	1879637981	650	218	150	PLT05	SI
130615672	54211353971	453769111	140680262	1879637990	1879637991	650	218	150	PLT01	SI
130368977	54211221517	463326731	143778678	1938152799	1938152800	650	218	150	PLT05	SI
130368977	54211221517	463326731	143778679	1938152803	1938152804	650	218	150	PLT05	SI
130368977	54211221517	463326731	143778681	1938152809	1938152810	650	218	150	PLT05	SI
130368977	54211221517	463326731	143778681	1938152809	1938152810	650	218	150	PLT05	SI
130368977	54211221517	463326731	143778685	1938154603	1938154604	650	218	150	PLT05	SI
130368977	54211221517	463326731	143778685	1938154599	1938154600	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450646	1896450647	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
130390237	54211230096	456924871	141629448	1896450648	1896450649	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019311	1983802390	1983802391	650	218	150	PLT01	SI
131012412	54211649378	468912371	146019311	1983802384	1983802385	650	218	150	PLT01	SI
131012412	54211649378	468912371	146019319	1983802474	1983802475	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019326	1983802608	1983802609	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019332	1983802690	1983802691	650	218	150	PLT01	SI
131012412	54211649378	468912371	146019333	1983802712	1983802713	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019335	1983802730	1983802731	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019335	1983802730	1983802731	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019336	1983802748	1983802749	650	218	150	PLT01	SI
131012412	54211649378	468912371	146019342	1983802844	1983802845	650	218	150	PLT01	SI
131012412	54211649378	468912371	146019342	1983802848	1983802849	650	218	150	PLT01	SI
131012412	54211649378	468912371	146019343	1983802864	1983802865	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019342	1983802848	1983802849	650	218	150	PLT01	SI
131012412	54211649378	468912371	146019343	1983802864	1983802865	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019345	1983802876	1983802877	650	218	150	PLT01	SI
131012412	54211649378	468912371	146019348	1983802906	1983802907	650	218	150	PLT01	SI
131012412	54211649378	468912371	146019349	1983802922	1983802923	650	218	150	PLT01	SI
131012412	54211649378	468912371	146019352	1983802970	1983802971	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019352	1983802970	1983802971	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019352	1983802970	1983802971	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019352	1983802976	1983802977	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019352	1983802976	1983802977	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019357	1983803026	1983803027	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019357	1983803026	1983803027	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019359	1983803042	1983803043	650	218	150	PLT01	SI
131012412	54211649378	468912371	146019359	1983803042	1983803043	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019359	1983803042	1983803043	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019361	1983803058	1983803059	650	218	150	PLT05	SI
131012412	54211649378	468912371	146019365	1983803086	1983803087	650	218	150	PLT01	SI
131304838	54211864878	471460351	147348246	2011943395	2011943396	650	218	150	PLT01	SI
131304838	54211864878	471460351	147348246	2011943395	2011943396	650	218	150	PLT05	SI
131304838	54211864878	471460351	147348246	2011943395	2011943396	650	218	150	PLT05	SI
131304838	54211864878	471460351	147348246	2011943395	2011943396	650	218	150	PLT05	SI
131265852	54211830697	471424571	147304849	2011020700	2011020701	650	218	150	PLT05	SI
131265852	54211830697	471424571	147304850	2011020706	2011020707	650	218	150	PLT05	SI
131265852	54211830697	471424571	147304850	2011020712	2011020713	650	218	150	PLT05	SI
131265852	54211830697	471424571	147304850	2011020712	2011020713	650	218	150	PLT05	SI
131265852	54211830697	471424571	147304857	2011020758	2011020759	650	218	150	PLT05	SI
131265852	54211830697	471424571	147304858	2011020988	2011020989	650	218	150	PLT05	SI
131265852	54211830697	471424571	147304858	2011020928	2011020929	650	218	150	PLT01	SI
131265852	54211830697	471424571	147304858	2011020960	2011020961	650	218	150	PLT01	SI
131265852	54211830697	471424571	147304860	2011022066	2011022067	650	218	150	PLT01	SI
131265852	54211830697	471424571	147304864	2011022080	2011022081	650	218	150	PLT05	SI
131265852	54211830697	471424571	147304864	2011022080	2011022081	650	218	150	PLT01	SI
131265852	54211830697	471424571	147304864	2011022080	2011022081	650	218	150	PLT01	SI
131265852	54211830697	471424571	147304864	2011022080	2011022081	650	218	150	PLT01	SI
130885225	54211559809	465460841	144521454	1953470884	1953470885	650	218	150	PLT05	SI
131305018	54211864597	468809541	145984856	1983215421	1983215422	650	218	150	PLT05	SI
131305018	54211864597	468809541	145984856	1983215427	1983215428	650	218	150	PLT01	SI
131305018	54211864597	468809541	145984857	1983215435	1983215436	650	218	150	PLT05	SI
131305018	54211864597	468809541	145984857	1983215437	1983215438	650	218	150	PLT01	SI
130913325	54211591521	453158501	140482220	1876175042	1876175043	650	218	150	PLT05	SI
130913325	54211591521	453158501	140482220	1876175042	1876175043	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050104	2026621802	2026621803	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050104	2026621808	2026621809	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050104	2026621810	2026621811	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050104	2026621812	2026621813	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050104	2026621842	2026621843	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050104	2026621924	2026621925	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148051107	2026621934	2026621935	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050080	2026621418	2026621419	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050080	2026621420	2026621421	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050080	2026621424	2026621425	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050080	2026621426	2026621427	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050080	2026621428	2026621429	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050080	2026621432	2026621433	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050080	2026621450	2026621451	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050080	2026621456	2026621457	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050080	2026621458	2026621459	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050080	2026621412	2026621413	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050088	2026621490	2026621491	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050088	2026621492	2026621493	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050088	2026621498	2026621499	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050088	2026621502	2026621503	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050088	2026621508	2026621509	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050088	2026621512	2026621513	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050088	2026621524	2026621525	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050088	2026621526	2026621527	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131546238	54211989881	473073501	148050090	2026621556	2026621557	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050090	2026621564	2026621565	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050090	2026621572	2026621573	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050090	2026621574	2026621575	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050090	2026621584	2026621585	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050090	2026621578	2026621579	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050090	2026621606	2026621607	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050090	2026621538	2026621539	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050090	2026621540	2026621541	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050090	2026621548	2026621549	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050091	2026621624	2026621625	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050092	2026621632	2026621633	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050093	2026621654	2026621655	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621724	2026621725	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621726	2026621727	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621728	2026621729	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621734	2026621735	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621740	2026621741	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621748	2026621749	650	218	150	PLT01	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621756	2026621757	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621762	2026621763	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621764	2026621765	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621766	2026621767	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621768	2026621769	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621774	2026621775	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621776	2026621777	650	218	150	PLT05	SI
131546238	54211989881	473073501	148050101	2026621778	2026621779	650	218	150	PLT01	SI
131281111	54211842684	470509701	146831960	2001167835	2001167836	650	218	150	PLT01	SI
131281111	54211842684	470509701	146831960	2001167835	2001167836	650	218	150	PLT01	SI
131159450	54211754210	469932891	146511733	1994360986	1994360987	650	218	150	PLT01	SI
131159450	54211754210	469932891	146511739	1994388308	1994388309	650	218	150	PLT01	SI
131159450	54211754210	469932891	146511739	1994388310	1994388311	650	218	150	PLT01	SI
131159450	54211754210	469932891	146511739	1994388320	1994388321	650	218	150	PLT01	SI
131159450	54211754210	469932891	146511739	1994388326	1994388327	650	218	150	PLT01	SI
131159450	54211754210	469932891	146511739	1994388236	1994388237	650	218	150	PLT01	SI
131159450	54211754210	469932891	146511739	1994388242	1994388243	650	218	150	PLT01	SI
131159450	54211754210	469932891	146511739	1994388244	1994388245	650	218	150	PLT01	SI
131159450	54211754210	469932891	146511739	1994388284	1994388285	650	218	150	PLT01	SI
131159450	54211754210	469932891	146511739	1994388106	1994388107	650	218	150	PLT01	SI
131159450	54211754210	469932891	146511739	1994388294	1994388295	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907859	1981637772	1981637773	650	218	150	PLT05	SI
130805710	54211485799	468685671	145907859	1981637774	1981637775	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907859	1981637776	1981637777	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907858	1981637762	1981637763	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907858	1981637766	1981637767	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907856	1981637716	1981637717	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907856	1981637718	1981637719	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907856	1981637728	1981637729	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907856	1981637730	1981637731	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907856	1981637734	1981637735	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907855	1981637710	1981637711	650	218	150	PLT05	SI
130805710	54211485799	468685671	145907854	1981637680	1981637681	650	218	150	PLT05	SI
130805710	54211485799	468685671	145907854	1981637684	1981637685	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907854	1981637686	1981637687	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907854	1981637688	1981637689	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907854	1981637694	1981637695	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907854	1981637696	1981637697	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907854	1981637702	1981637703	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907854	1981637704	1981637705	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907854	1981637708	1981637709	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637482	1981637483	650	218	150	PLT05	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637484	1981637485	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637486	1981637487	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637488	1981637489	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637490	1981637491	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637496	1981637497	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637502	1981637503	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637504	1981637505	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637506	1981637507	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637508	1981637509	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637510	1981637511	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637512	1981637513	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637514	1981637515	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637516	1981637517	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637528	1981637529	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637534	1981637535	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907852	1981637544	1981637545	650	218	150	PLT01	SI
130805710	54211485799	468685671	145907853	1981637660	1981637661	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704230	1977555195	1977555196	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704230	1977555205	1977555206	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704230	1977555205	1977555206	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704230	1977555221	1977555222	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704230	1977555225	1977555226	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704231	1977555229	1977555230	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555251	1977555252	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555259	1977555260	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555267	1977555268	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555283	1977555284	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555283	1977555284	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704232	1977555291	1977555292	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704234	1977555329	1977555330	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704234	1977555329	1977555330	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704234	1977555333	1977555334	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704234	1977555333	1977555334	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704234	1977555333	1977555334	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704235	1977555365	1977555366	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704235	1977555373	1977555374	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704237	1977555379	1977555380	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704215	1977550707	1977550708	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704215	1977550707	1977550708	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704215	1977550673	1977550674	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704215	1977550673	1977550674	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704215	1977550673	1977550674	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704215	1977550695	1977550696	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704218	1977554547	1977554548	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704220	1977554567	1977554568	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704220	1977554569	1977554570	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704220	1977554573	1977554574	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704220	1977554661	1977554662	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704222	1977555027	1977555028	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704222	1977555063	1977555064	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704222	1977555087	1977555088	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704223	1977555165	1977555166	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704223	1977555165	1977555166	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704223	1977555165	1977555166	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704223	1977555165	1977555166	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704223	1977555165	1977555166	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704223	1977555165	1977555166	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704223	1977555165	1977555166	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704223	1977555165	1977555166	650	218	150	PLT05	SI
131206602	54211780462	468195511	145704225	1977555177	1977555178	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704227	1977555183	1977555184	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704227	1977555183	1977555184	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704227	1977555183	1977555184	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704228	1977555187	1977555188	650	218	150	PLT01	SI
131206602	54211780462	468195511	145704229	1977555189	1977555190	650	218	150	PLT01	SI
130892689	54211565293	469346341	146233091	1988179458	1988179459	650	218	150	PLT05	SI
130892689	54211565293	469346341	146233091	1988179462	1988179463	650	218	150	PLT01	SI
130892689	54211565293	469346341	146233082	1988177736	1988177737	650	218	150	PLT05	SI
130892689	54211565293	469346341	146233083	1988177776	1988177777	650	218	150	PLT01	SI
130892689	54211565293	469346341	146233084	1988177804	1988177805	650	218	150	PLT05	SI
130892689	54211565293	469346341	146233084	1988177808	1988177809	650	218	150	PLT01	SI
130892689	54211565293	469346341	146233085	1988177904	1988177905	650	218	150	PLT05	SI
130892689	54211565293	469346341	146233089	1988179326	1988179327	650	218	150	PLT01	SI
130892689	54211565293	469346341	146233089	1988179336	1988179337	650	218	150	PLT01	SI
130892689	54211565293	469346341	146233089	1988179364	1988179365	650	218	150	PLT05	SI
130892689	54211565293	469346341	146233089	1988179366	1988179367	650	218	150	PLT01	SI
130892689	54211565293	469346341	146233089	1988179372	1988179373	650	218	150	PLT01	SI
130892689	54211565293	469346341	146233089	1988179374	1988179375	650	218	150	PLT01	SI
130892689	54211565293	469346341	146233089	1988179378	1988179379	650	218	150	PLT01	SI
130892689	54211565293	469346341	146233090	1988179428	1988179429	650	218	150	PLT05	SI
130892689	54211565293	469346341	146233090	1988179430	1988179431	650	218	150	PLT01	SI
130892689	54211565293	469346341	146233087	1988179240	1988179241	650	218	150	PLT05	SI
130892689	54211565293	469346341	146233087	1988179252	1988179253	650	218	150	PLT01	SI
130892689	54211565293	469346341	146233088	1988179308	1988179309	650	218	150	PLT05	SI
131211384	54211783144	470026651	146564704	1995427491	1995427492	650	218	150	PLT01	SI
131211384	54211783144	470026651	146564704	1995427493	1995427494	650	218	150	PLT01	SI
131211384	54211783144	470026651	146564704	1995427495	1995427496	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131211384	54211783144	470026651	146564704	1995427497	1995427498	650	218	150	PLT01	SI
131211384	54211783144	470026651	146564705	1995427509	1995427510	650	218	150	PLT01	SI
131211384	54211783144	470026651	146564705	1995427511	1995427512	650	218	150	PLT01	SI
131211384	54211783144	470026651	146564706	1995427515	1995427516	650	218	150	PLT01	SI
131211384	54211783144	470026651	146564706	1995427517	1995427518	650	218	150	PLT01	SI
131211384	54211783144	470026651	146564707	1995427523	1995427524	650	218	150	PLT01	SI
130765828	54211454340	468106531	145670742	1976807901	1976807902	650	218	150	PLT01	SI
130765828	54211454340	468106531	145670744	1976813145	1976813146	650	218	150	PLT05	SI
130765828	54211454340	468106531	145670746	1976813209	1976813210	650	218	150	PLT01	SI
130765828	54211454340	468106531	145670747	1976813237	1976813238	650	218	150	PLT05	SI
130765828	54211454340	468106531	145670752	1976813409	1976813410	650	218	150	PLT05	SI
130765828	54211454340	468106531	145670759	1976813715	1976813716	650	218	150	PLT05	SI
130765828	54211454340	468106531	145670759	1976813717	1976813718	650	218	150	PLT01	SI
130765828	54211454340	468106531	145670760	1976813753	1976813754	650	218	150	PLT01	SI
130765828	54211454340	468106531	145670771	1976813955	1976813956	650	218	150	PLT05	SI
130765828	54211454340	468106531	145670771	1976813955	1976813956	650	218	150	PLT01	SI
130765828	54211454340	468106531	145670771	1976813955	1976813956	650	218	150	PLT01	SI
130765828	54211454340	468106531	145670771	1976814007	1976814008	650	218	150	PLT05	SI
130765828	54211454340	468106531	145670771	1976814007	1976814008	650	218	150	PLT05	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082290	1953082291	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082298	1953082299	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082302	1953082303	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082714	1953082715	650	218	150	PLT05	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082718	1953082719	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082722	1953082723	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082718	1953082719	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082722	1953082723	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082972	1953082973	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082982	1953082983	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082758	1953082759	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953083018	1953083019	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082334	1953082335	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082340	1953082341	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082342	1953082343	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082786	1953082787	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082790	1953082791	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082350	1953082351	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082358	1953082359	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082820	1953082821	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082158	1953082159	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082382	1953082383	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082580	1953082581	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082406	1953082407	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082426	1953082427	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082430	1953082431	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082438	1953082439	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082216	1953082217	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082890	1953082891	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082896	1953082897	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082446	1953082447	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082644	1953082645	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082648	1953082649	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082264	1953082265	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082268	1953082269	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082468	1953082469	650	218	150	PLT01	SI
130888337	54211562902	465428951	144505379	1953082680	1953082681	650	218	150	PLT01	SI
131076489	54211708299	470468451	146812558	2000649791	2000649792	650	218	150	PLT01	SI
131076489	54211708299	470468451	146812558	2000649801	2000649802	650	218	150	PLT01	SI
131076489	54211708299	470468451	146812558	2000649661	2000649662	650	218	150	PLT05	SI
131076489	54211708299	470468451	146812558	2000649705	2000649706	650	218	150	PLT01	SI
131076489	54211708299	470468451	146812559	2000649883	2000649884	650	218	150	PLT01	SI
131076489	54211708299	470468451	146812559	2000650255	2000650256	650	218	150	PLT01	SI
131076489	54211708299	470468451	146812559	2000649931	2000649932	650	218	150	PLT05	SI
131261552	54211827826	460275121	142707629	1916886880	1916886881	650	218	150	PLT05	SI
131261552	54211827826	460275121	142707629	1916886896	1916886897	650	218	150	PLT01	SI
130819824	54211497984	468418461	145800934	1979545733	1979545734	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800935	1979545783	1979545784	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800935	1979545789	1979545790	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800936	1979545797	1979545798	650	218	150	PLT01	SI
130819824	54211497984	468418461	145800938	1979545819	1979545820	650	218	150	PLT01	SI
130819824	54211497984	468418461	145800938	1979545821	1979545822	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800938	1979545823	1979545824	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800939	1979545841	1979545842	650	218	150	PLT01	SI
130819824	54211497984	468418461	145800941	1979545871	1979545872	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800941	1979545875	1979545876	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800945	1979545913	1979545914	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800945	1979545917	1979545918	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800945	1979545921	1979545922	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800946	1979545929	1979545930	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800946	1979545933	1979545934	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800948	1979546007	1979546008	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800948	1979546009	1979546010	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800949	1979548043	1979548044	650	218	150	PLT01	SI
130819824	54211497984	468418461	145800950	1979548045	1979548046	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800951	1979548047	1979548048	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800951	1979548049	1979548050	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800951	1979548053	1979548054	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800952	1979548061	1979548062	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800953	1979548063	1979548064	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800954	1979548067	1979548068	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800955	1979548077	1979548078	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130819824	54211497984	468418461	145800956	1979548085	1979548086	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800956	1979548089	1979548090	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800957	1979548093	1979548094	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800960	1979548123	1979548124	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800960	1979548437	1979548438	650	218	150	PLT01	SI
130819824	54211497984	468418461	145800962	1979548489	1979548490	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800962	1979548499	1979548500	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800962	1979548501	1979548502	650	218	150	PLT05	SI
130819824	54211497984	468418461	145800963	1979548509	1979548510	650	218	150	PLT01	SI
130819824	54211497984	468418461	145800963	1979548511	1979548512	650	218	150	PLT01	SI
130819824	54211497984	468418461	145800963	1979548515	1979548516	650	218	150	PLT05	SI
131083472	54211712804	470516001	146827809	2001031614	2001031615	650	218	150	PLT05	SI
131261165	54211826273	466968011	145151890	1966518525	1966518531	650	218	150	PLT05	SI
131261165	54211826273	466968011	145151893	1966518532	1966518560	650	218	150	PLT05	SI
131318679	54211874794	469445671	146278212	1989082829	1989082830	650	218	150	PLT01	SI
131318679	54211874794	469445671	146278212	1989082859	1989082860	650	218	150	PLT01	SI
131347157	54211899080	471925691	147562442	2016992775	2016992776	650	218	150	PLT01	SI
131347157	54211899080	471925691	147562449	2016992897	2016992898	650	218	150	PLT01	SI
131347157	54211899080	471925691	147562450	2016992913	2016992914	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261018	1968690220	1968690221	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261019	1968690288	1968690289	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261019	1968690288	1968690289	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261019	1968690288	1968690289	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261019	1968690298	1968690299	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261019	1968690300	1968690301	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261019	1968690300	1968690301	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261019	1968690300	1968690301	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261019	1968690300	1968690301	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261021	1968690316	1968690317	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261025	1968690336	1968690337	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261025	1968690354	1968690355	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261028	1968690366	1968690367	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261028	1968690366	1968690367	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261029	1968690394	1968690395	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261029	1968690394	1968690395	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261029	1968690400	1968690401	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261030	1968690416	1968690417	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261035	1968690490	1968690491	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261035	1968690492	1968690493	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261035	1968690492	1968690493	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261035	1968690492	1968690493	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261035	1968690492	1968690493	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261035	1968690500	1968690501	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261036	1968690508	1968690509	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261036	1968690508	1968690509	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261036	1968690508	1968690509	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261037	1968690534	1968690535	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261037	1968690534	1968690535	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261039	1968690544	1968690545	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261040	1968690550	1968690551	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261040	1968690550	1968690551	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261040	1968690550	1968690551	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261040	1968690550	1968690551	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261040	1968690550	1968690551	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261040	1968690560	1968690561	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261040	1968690560	1968690561	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261040	1968690560	1968690561	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261040	1968690560	1968690561	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261040	1968690560	1968690561	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261040	1968690598	1968690599	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261041	1968690616	1968690617	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261042	1968690658	1968690659	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261042	1968690658	1968690659	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261042	1968690658	1968690659	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261042	1968690658	1968690659	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261042	1968690658	1968690659	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261043	1968690700	1968690701	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261043	1968690700	1968690701	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261043	1968690700	1968690701	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261043	1968690700	1968690701	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261044	1968690796	1968690797	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261046	1968694030	1968694031	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261047	1968694052	1968694053	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261047	1968694052	1968694053	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261047	1968694052	1968694053	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261005	1968690088	1968690089	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261005	1968690100	1968690101	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261005	1968690100	1968690101	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261005	1968690100	1968690101	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261005	1968690132	1968690133	650	218	150	PLT01	SI
130836831	54211512808	467189791	145261007	1968690156	1968690157	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261007	1968690156	1968690157	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261007	1968690156	1968690157	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261007	1968690156	1968690157	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261007	1968690156	1968690157	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261011	1968690174	1968690175	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261011	1968690174	1968690175	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130836831	54211512808	467189791	145261012	1968690180	1968690181	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261012	1968690180	1968690181	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261013	1968690184	1968690185	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261014	1968690186	1968690187	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261017	1968690208	1968690209	650	218	150	PLT05	SI
130836831	54211512808	467189791	145261017	1968690208	1968690209	650	218	150	PLT05	SI
131302339	54211863045	471454021	147313707	2011294349	2011294350	650	218	150	PLT05	SI
131302339	54211863045	471454021	147313708	2011294359	2011294360	650	218	150	PLT01	SI
131302339	54211863045	471454021	147313708	2011294361	2011294362	650	218	150	PLT01	SI
131302339	54211863045	471454021	147313708	2011294363	2011294364	650	218	150	PLT01	SI
131302339	54211863045	471454021	147313708	2011294427	2011294428	650	218	150	PLT05	SI
131302339	54211863045	471454021	147313709	2011294433	2011294434	650	218	150	PLT05	SI
131302339	54211863045	471454021	147313710	2011294437	2011294438	650	218	150	PLT05	SI
131302339	54211863045	471454021	147313711	2011294463	2011294464	650	218	150	PLT05	SI
131302339	54211863045	471454021	147313714	2011294503	2011294504	650	218	150	PLT01	SI
131302339	54211863045	471454021	147313714	2011294489	2011294490	650	218	150	PLT01	SI
131302339	54211863045	471454021	147313715	2011294513	2011294514	650	218	150	PLT05	SI
131302339	54211863045	471454021	147313715	2011294517	2011294518	650	218	150	PLT01	SI
131169129	54211764078	470916771	147024070	2005213059	2005213060	650	218	150	PLT05	SI
131169129	54211764078	470916771	147024071	2005213069	2005213070	650	218	150	PLT01	SI
131169129	54211764078	470916771	147024071	2005213077	2005213078	650	218	150	PLT01	SI
131169129	54211764078	470916771	147024072	2005213221	2005213222	650	218	150	PLT05	SI
131169129	54211764078	470916771	147024073	2005213295	2005213296	650	218	150	PLT05	SI
131169129	54211764078	470916771	147024073	2005213265	2005213266	650	218	150	PLT05	SI
131297950	54211859837	457716611	141874454	1900997726	1900997727	650	218	150	PLT05	SI
131095368	54211722928	470569451	146867869	2001973853	2001973854	650	218	150	PLT05	SI
131095368	54211722928	470569451	146867869	2001973857	2001973858	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867869	2001973867	2001973868	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867869	2001973869	2001973870	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867869	2001973881	2001973882	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867869	2001973881	2001973882	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867869	2001973885	2001973886	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867870	2001973897	2001973898	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867870	2001973899	2001973900	650	218	150	PLT05	SI
131095368	54211722928	470569451	146867870	2001973901	2001973902	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867870	2001973903	2001973904	650	218	150	PLT05	SI
131095368	54211722928	470569451	146867870	2001973909	2001973910	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867870	2001973909	2001973910	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867870	2001973909	2001973910	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867871	2001973919	2001973920	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867871	2001973919	2001973920	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867871	2001973921	2001973922	650	218	150	PLT05	SI
131095368	54211722928	470569451	146867871	2001973923	2001973924	650	218	150	PLT05	SI
131095368	54211722928	470569451	146867871	2001973925	2001973926	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867871	2001973927	2001973928	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001974011	2001974012	650	218	150	PLT05	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001974015	2001974016	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001974017	2001974018	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001974019	2001974020	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980265	2001980266	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980293	2001980294	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980029	2001980030	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980301	2001980302	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980045	2001980046	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980325	2001980326	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980331	2001980332	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980341	2001980342	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980103	2001980104	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980371	2001980372	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980377	2001980378	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980105	2001980106	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980107	2001980108	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980109	2001980110	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980387	2001980388	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980391	2001980392	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980141	2001980142	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980145	2001980146	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980411	2001980412	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980413	2001980414	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980417	2001980418	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001973935	2001973936	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001973937	2001973938	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980147	2001980148	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001973949	2001973950	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980439	2001980440	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980447	2001980448	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980185	2001980186	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980449	2001980450	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980451	2001980452	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980453	2001980454	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980455	2001980456	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980457	2001980458	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980459	2001980460	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980461	2001980462	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980463	2001980464	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001973969	2001973970	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001973971	2001973972	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001973975	2001973976	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980197	2001980198	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980199	2001980200	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980469	2001980470	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980473	2001980474	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980475	2001980476	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980477	2001980478	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980487	2001980488	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001973977	2001973978	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980217	2001980218	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980491	2001980492	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980499	2001980500	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980501	2001980502	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980509	2001980510	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980511	2001980512	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980251	2001980252	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867872	2001980253	2001980254	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001980705	2001980706	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001980761	2001980762	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001981049	2001981050	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001981053	2001981054	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001981281	2001981282	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001981283	2001981284	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001981285	2001981286	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001981287	2001981288	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001981289	2001981290	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001981293	2001981294	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001981295	2001981296	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001981551	2001981552	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001981553	2001981554	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001981559	2001981560	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001980513	2001980514	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001980515	2001980516	650	218	150	PLT01	SI
131095368	54211722928	470569451	146867873	2001980767	2001980768	650	218	150	PLT01	SI
130707992	54211419350	467067751	145195701	1967439243	1967439244	650	218	150	PLT05	SI
130707992	54211419350	467067751	145195702	1967439263	1967439264	650	218	150	PLT01	SI
130707992	54211419350	467067751	145195702	1967439275	1967439276	650	218	150	PLT01	SI
130707992	54211419350	467067751	145195703	1967439293	1967439294	650	218	150	PLT01	SI
130707992	54211419350	467067751	145195704	1967439299	1967439300	650	218	150	PLT05	SI
130707992	54211419350	467067751	145195706	1967439307	1967439308	650	218	150	PLT01	SI
130707992	54211419350	467067751	145195709	1967439391	1967439392	650	218	150	PLT05	SI
130707992	54211419350	467067751	145195710	1967439401	1967439402	650	218	150	PLT05	SI
130707992	54211419350	467067751	145195714	1967439545	1967439546	650	218	150	PLT05	SI
130707992	54211419350	467067751	145195714	1967439549	1967439550	650	218	150	PLT05	SI
130707992	54211419350	467067751	145195715	1967439559	1967439560	650	218	150	PLT01	SI
130707992	54211419350	467067751	145195715	1967439575	1967439576	650	218	150	PLT01	SI
131357161	54211905176	471926321	147562777	2017013725	2017013726	650	218	150	PLT05	SI
131357161	54211905176	471926321	147562781	2017013913	2017013914	650	218	150	PLT05	SI
131357161	54211905176	471926321	147562788	2017021963	2017021964	650	218	150	PLT01	SI
131357161	54211905176	471926321	147562788	2017021911	2017021912	650	218	150	PLT05	SI
131357161	54211905176	471926321	147562789	2017022311	2017022312	650	218	150	PLT05	SI
131357161	54211905176	471926321	147562790	2017022361	2017022362	650	218	150	PLT05	SI
131357161	54211905176	471926321	147562790	2017022377	2017022378	650	218	150	PLT01	SI
131357161	54211905176	471926321	147562791	2017022409	2017022410	650	218	150	PLT05	SI
131357161	54211905176	471926321	147562792	2017022723	2017022724	650	218	150	PLT01	SI
131357161	54211905176	471926321	147562770	2017013555	2017013556	650	218	150	PLT05	SI
131357161	54211905176	471926321	147562770	2017013557	2017013558	650	218	150	PLT05	SI
131450960	54211929648	472582981	147770390	2020392120	2020392121	650	218	150	PLT01	SI
131821296	54212094830	474099461	148737126	2040070168	2040070169	650	218	150	PLT01	SI
131879892	54212083577	471543691	147357958	2012313356	2012313357	650	218	150	PLT01	SI
131879892	54212083577	471543691	147357954	2012309894	2012309895	650	218	150	PLT05	SI
131439498	54211924672	472463911	147701836	2019295016	2019295017	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701836	2019295016	2019295017	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701836	2019295020	2019295021	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701836	2019295020	2019295021	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701836	2019295024	2019313025	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701836	2019295024	2019313025	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701837	2019313068	2019313069	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701850	2019313184	2019313185	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701850	2019313196	2019313197	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701850	2019313204	2019313205	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701850	2019313224	2019313225	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701850	2019313226	2019313227	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701850	2019313236	2019313237	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701850	2019313260	2019313261	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701853	2019313306	2019313307	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701853	2019313314	2019313315	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701857	2019313322	2019313323	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701862	2019313376	2019313377	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701862	2019313376	2019313377	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701865	2019313410	2019313411	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701865	2019313412	2019313413	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701865	2019313414	2019313415	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701865	2019313434	2019313435	650	218	150	PLT01	SI
131439498	54211924672	472463911	147701865	2019313434	2019313435	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457969	2034921063	2034921064	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457969	2034921071	2034921072	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457969	2034921073	2034921074	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457969	2034921077	2034921078	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457969	2034921079	2034921080	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457970	2034921085	2034921086	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131727783	54212052119	473657871	148457970	2034921093	2034921094	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457971	2034921221	2034921222	650	218	150	PLT05	SI
131727783	54212052119	473657871	148457971	2034921225	2034921226	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457971	2034921227	2034921228	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457971	2034921231	2034921232	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457972	2034921241	2034921242	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457972	2034921245	2034921246	650	218	150	PLT05	SI
131727783	54212052119	473657871	148457972	2034921245	2034921246	650	218	150	PLT05	SI
131727783	54212052119	473657871	148457972	2034921251	2034921252	650	218	150	PLT05	SI
131727783	54212052119	473657871	148457972	2034921251	2034921252	650	218	150	PLT05	SI
131727783	54212052119	473657871	148457974	2034921265	2034921266	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457974	2034921275	2034921276	650	218	150	PLT05	SI
131727783	54212052119	473657871	148457974	2034921275	2034921276	650	218	150	PLT05	SI
131727783	54212052119	473657871	148457974	2034921287	2034921288	650	218	150	PLT05	SI
131727783	54212052119	473657871	148457975	2034921303	2034921304	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457975	2034921305	2034921306	650	218	150	PLT05	SI
131727783	54212052119	473657871	148457975	2034921305	2034921306	650	218	150	PLT05	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921351	2034921352	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921353	2034921354	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921355	2034921356	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921357	2034921358	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921367	2034921368	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921367	2034921368	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921367	2034921368	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921367	2034921368	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921367	2034921368	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921369	2034921370	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921371	2034921372	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921373	2034921374	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921377	2034921378	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921377	2034921378	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921377	2034921378	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921379	2034921380	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921379	2034921380	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921319	2034921320	650	218	150	PLT05	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921319	2034921320	650	218	150	PLT05	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921319	2034921320	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921323	2034921324	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921329	2034921330	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921331	2034921332	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921333	2034921334	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921335	2034921336	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921335	2034921336	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921335	2034921336	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921343	2034921344	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457978	2034921345	2034921346	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457981	2034921419	2034921420	650	218	150	PLT05	SI
131727783	54212052119	473657871	148457982	2034921429	2034921430	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457982	2034921431	2034921432	650	218	150	PLT01	SI
131727783	54212052119	473657871	148457982	2034921433	2034921434	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000523	2043000524	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000525	2043000526	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000529	2043000530	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000535	2043000536	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000537	2043000538	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000539	2043000540	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000545	2043000546	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000371	2043000372	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000373	2043000374	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000375	2043000376	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000377	2043000378	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000375	2043000376	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000377	2043000378	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000385	2043000386	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000389	2043000390	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000393	2043000394	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000477	2043000478	650	218	150	PLT05	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000481	2043000482	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000487	2043000488	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000489	2043000490	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000495	2043000496	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000497	2043000498	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000499	2043000500	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000501	2043000502	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000505	2043000506	650	218	150	PLT01	SI
131898947	54212088634	474429061	148906589	2043000509	2043000510	650	218	150	PLT01	SI
131857262	54212074402	474092701	148708965	2039617190	2039617191	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987534	2044514875	2044514876	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987533	2044514861	2044514862	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987530	2044514833	2044514834	650	218	150	PLT01	SI
131926984	54212098393	474593631	148987530	2044514837	2044514838	650	218	150	PLT01	SI
131926984	54212098393	474593631	148987530	2044514841	2044514842	650	218	150	PLT01	SI
131926984	54212098393	474593631	148987530	2044514843	2044514844	650	218	150	PLT01	SI
131926984	54212098393	474593631	148987530	2044514793	2044514794	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987524	2044514161	2044514162	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987524	2044514161	2044514162	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987524	2044514161	2044514162	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987524	2044514161	2044514162	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987524	2044514161	2044514162	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987524	2044514161	2044514162	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987522	2044514087	2044514088	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987522	2044514097	2044514098	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131926984	54212098393	474593631	148987522	2044514097	2044514098	650	218	150	PLT01	SI
131926984	54212098393	474593631	148987522	2044514097	2044514098	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987522	2044514097	2044514098	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987522	2044514097	2044514098	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987522	2044514097	2044514098	650	218	150	PLT05	SI
131926984	54212098393	474593631	148987529	2044514693	2044514694	650	218	150	PLT01	SI
131926984	54212098393	474593631	148987529	2044514351	2044514352	650	218	150	PLT05	SI
131922081	54212096959	474533641	148957993	2043808300	2043808301	650	218	150	PLT05	SI
131922081	54212096959	474533641	148957994	2043808312	2043808313	650	218	150	PLT05	SI
131922081	54212096959	474533641	148957995	2043808334	2043808335	650	218	150	PLT05	SI
131922081	54212096959	474533641	148957996	2043808486	2043808487	650	218	150	PLT05	SI
131922081	54212096959	474533641	148957997	2043808452	2043808453	650	218	150	PLT05	SI
131922081	54212096959	474533641	148957998	2043808460	2043808461	650	218	150	PLT05	SI
131742204	54212052838	458645571	142161901	1906436436	1906436437	650	218	150	PLT05	SI
131742204	54212052838	458645571	142161901	1906436436	1906436437	650	218	150	PLT05	SI
131926782	54212097734	474612741	148988340	2044428463	2044428464	650	218	150	PLT05	SI
131826428	54212073958	469442291	146271332	1988884928	1988884929	650	218	150	PLT01	SI
131826428	54212073958	469442291	146271336	1988884986	1988884987	650	218	150	PLT05	SI
131826428	54212073958	469442291	146271327	1988884750	1988884751	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625213	2018316292	2018316293	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625213	2018316290	2018316291	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316642	2018316643	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018316788	2018316789	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316502	2018316503	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316682	2018316683	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316484	2018316485	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018329052	2018329053	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018329048	2018329049	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316474	2018316475	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316630	2018316631	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018316896	2018316897	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018329088	2018329089	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316518	2018316519	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316518	2018316519	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316544	2018316545	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316530	2018316531	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316610	2018316611	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316570	2018316571	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316552	2018316553	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316418	2018316419	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316412	2018316413	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316598	2018316599	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316690	2018316691	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316688	2018316689	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316672	2018316673	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018329050	2018329051	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316662	2018316663	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625220	2018316392	2018316393	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625220	2018316386	2018316387	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316618	2018316619	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316572	2018316573	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316550	2018316551	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625213	2018316286	2018316287	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316440	2018316441	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316504	2018316505	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316486	2018316487	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316666	2018316667	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316652	2018316653	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316426	2018316427	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316648	2018316649	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316646	2018316647	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018316892	2018316893	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316540	2018316541	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316712	2018316713	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625213	2018316298	2018316299	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316670	2018316671	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316490	2018316491	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316482	2018316483	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316480	2018316481	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316622	2018316623	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316604	2018316605	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316406	2018316407	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316704	2018316705	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625213	2018316284	2018316285	650	218	150	PLT05	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316438	2018316439	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018317008	2018317009	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018317002	2018317003	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625222	2018316714	2018316715	650	218	150	PLT05	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316656	2018316657	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316470	2018316471	650	218	150	PLT05	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018329028	2018329029	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316458	2018316459	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018329092	2018329093	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316508	2018316509	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625220	2018316402	2018316403	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625220	2018316382	2018316383	650	218	150	PLT05	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316620	2018316621	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316698	2018316699	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316596	2018316597	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316422	2018316423	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316416	2018316417	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316528	2018316529	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625213	2018316304	2018316305	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018316998	2018316999	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316686	2018316687	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316488	2018316489	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316512	2018316513	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625220	2018316388	2018316389	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316538	2018316539	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316534	2018316535	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316588	2018316589	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316626	2018316627	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316614	2018316615	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316522	2018316523	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316520	2018316521	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316710	2018316711	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018316916	2018316917	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316678	2018316679	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316494	2018316495	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316640	2018316641	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316638	2018316639	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316628	2018316629	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625220	2018316404	2018316405	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316562	2018316563	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316708	2018316709	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625213	2018316288	2018316289	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018316864	2018316865	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018316966	2018316967	650	218	150	PLT05	SI
131392630	54211916546	472041991	147625223	2018317020	2018317021	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316454	2018316455	650	218	150	PLT01	SI
131392630	54211916546	472041991	147625221	2018316602	2018316603	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822496	2021510025	2021510026	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822497	2021510043	2021510044	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822497	2021510043	2021510044	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822497	2021510043	2021510044	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822499	2021510059	2021510060	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822499	2021510059	2021510060	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822499	2021510059	2021510060	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822492	2021508893	2021508894	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822510	2021510697	2021510698	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822510	2021510697	2021510698	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822510	2021510697	2021510698	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822505	2021510095	2021510096	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822505	2021510095	2021510096	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822505	2021510095	2021510096	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822505	2021510095	2021510096	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822486	2021508727	2021508728	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822486	2021508727	2021508728	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822486	2021508727	2021508728	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822494	2021509011	2021509012	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822509	2021510685	2021510686	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822486	2021508715	2021508716	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822486	2021508715	2021508716	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822486	2021508715	2021508716	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822486	2021508715	2021508716	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822486	2021508715	2021508716	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822486	2021508715	2021508716	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822486	2021508715	2021508716	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822486	2021508715	2021508716	650	218	150	PLT01	SI
131467467	54211941189	472683811	147822489	2021508789	2021508790	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822489	2021508789	2021508790	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822489	2021508789	2021508790	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822500	2021510061	2021510062	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822490	2021508825	2021508826	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822498	2021510055	2021510056	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822498	2021510055	2021510056	650	218	150	PLT05	SI
131467467	54211941189	472683811	147822498	2021510055	2021510056	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160989	2046951079	2046951080	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160981	2046950801	2046950802	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160982	2046950809	2046950810	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160982	2046950809	2046950810	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160984	2046950861	2046950862	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160984	2046950903	2046950904	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160984	2046950907	2046950908	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160985	2046951033	2046951034	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160986	2046951055	2046951056	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160987	2046951059	2046951060	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160987	2046951065	2046951066	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160988	2046951071	2046951072	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160988	2046951075	2046951076	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160932	2046842811	2046842812	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160933	2046842813	2046842814	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160936	2046842863	2046842864	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160936	2046842863	2046842864	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160937	2046842867	2046842868	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160937	2046842867	2046842868	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160937	2046842867	2046842868	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160937	2046842867	2046842868	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131969333	54212103573	474758161	149160937	2046842867	2046842868	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160937	2046842867	2046842868	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160938	2046842881	2046842882	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160939	2046842883	2046842884	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160940	2046842895	2046842896	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160940	2046842895	2046842896	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160940	2046842895	2046842896	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160940	2046842895	2046842896	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160940	2046842895	2046842896	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160940	2046842895	2046842896	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160945	2046950137	2046950138	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160946	2046950149	2046950150	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160951	2046950233	2046950234	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160952	2046950239	2046950240	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160954	2046950249	2046950250	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160956	2046950293	2046950294	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160957	2046950337	2046950338	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160957	2046950427	2046950428	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160957	2046950429	2046950430	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160957	2046950317	2046950318	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160959	2046950505	2046950506	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160962	2046950523	2046950524	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160963	2046950545	2046950546	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160965	2046950607	2046950608	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160966	2046950643	2046950644	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160968	2046950691	2046950692	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160970	2046950711	2046950712	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160973	2046950739	2046950740	650	218	150	PLT05	SI
131969333	54212103573	474758161	149160975	2046950759	2046950760	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160976	2046950763	2046950764	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160977	2046950765	2046950766	650	218	150	PLT01	SI
131969333	54212103573	474758161	149160980	2046950785	2046950786	650	218	150	PLT01	SI
131877661	54212083320	474287801	148844098	2042315084	2042315085	650	218	150	PLT05	SI
131877661	54212083320	474287801	148844098	2042315112	2042315113	650	218	150	PLT01	SI
131877661	54212083320	474287801	148844098	2042288902	2042288903	650	218	150	PLT01	SI
131877661	54212083320	474287801	148844098	2042288912	2042288913	650	218	150	PLT01	SI
131877661	54212083320	474287801	148844098	2042288914	2042288915	650	218	150	PLT01	SI
131801444	54212066960	473744521	148502294	2035665819	2035665820	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510826	2042510827	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510826	2042510827	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510828	2042510829	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510828	2042510829	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510836	2042510837	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510836	2042510837	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510846	2042510847	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510846	2042510847	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510848	2042510849	650	218	150	PLT05	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510848	2042510849	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510848	2042510849	650	218	150	PLT05	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510848	2042510849	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510852	2042510853	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510852	2042510853	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510852	2042510853	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510852	2042510853	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510854	2042510855	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510854	2042510855	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871331	2042510856	2042510857	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510902	2042510903	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510980	2042510981	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510984	2042510985	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510986	2042510987	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510860	2042510861	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510860	2042510861	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510862	2042510863	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510862	2042510863	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510862	2042510863	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510864	2042510865	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510870	2042510871	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510876	2042510877	650	218	150	PLT05	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510876	2042510877	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510876	2042510877	650	218	150	PLT05	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510876	2042510877	650	218	150	PLT05	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510878	2042510879	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510944	2042510945	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510950	2042510951	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510950	2042510951	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510954	2042510955	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510954	2042510955	650	218	150	PLT05	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510954	2042510955	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510956	2042510957	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510966	2042510967	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510968	2042510969	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871332	2042510972	2042510973	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871333	2042510992	2042510993	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871335	2042510996	2042510997	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042511014	2042511015	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042511014	2042511015	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042511020	2042511021	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042511020	2042511021	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042511020	2042511021	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516034	2042516035	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516034	2042516035	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516042	2042516043	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516042	2042516043	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516042	2042516043	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516054	2042516055	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516054	2042516055	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516054	2042516055	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516054	2042516055	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516054	2042516055	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516054	2042516055	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516054	2042516055	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516056	2042516057	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516056	2042516057	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516056	2042516057	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516056	2042516057	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516056	2042516057	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516056	2042516057	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516056	2042516057	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516056	2042516057	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516056	2042516057	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516056	2042516057	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516056	2042516057	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516056	2042516057	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516076	2042516077	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516076	2042516077	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516108	2042516109	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516110	2042516111	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516112	2042516113	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516114	2042516115	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516128	2042516129	650	218	150	PLT01	SI
131892385	54212085440	474364471	148871339	2042516128	2042516129	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886507	2023054936	2023054937	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886507	2023055004	2023055005	650	218	150	PLT05	SI
131481501	54211951527	472795401	147886507	2023055004	2023055005	650	218	150	PLT05	SI
131481501	54211951527	472795401	147886507	2023055004	2023055005	650	218	150	PLT05	SI
131481501	54211951527	472795401	147886507	2023055004	2023055005	650	218	150	PLT05	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242256	2023242257	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242258	2023242259	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242260	2023242261	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242272	2023242273	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242036	2023242037	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242040	2023242041	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242416	2023242417	650	218	150	PLT05	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242184	2023242185	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242424	2023242425	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242426	2023242427	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242430	2023242431	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242432	2023242433	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242440	2023242441	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242442	2023242443	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242448	2023242449	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242452	2023242453	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242454	2023242455	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242200	2023242201	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242456	2023242457	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242458	2023242459	650	218	150	PLT01	SI
131481501	54211951527	472795401	147886508	2023242222	2023242223	650	218	150	PLT01	SI
131822001	54212070699	474135301	148736639	2040063013	2040063014	650	218	150	PLT05	SI
131822001	54212070699	474135301	148736640	2040065207	2040065208	650	218	150	PLT05	SI
131462334	54211937161	472665591	147810535	2021240835	2021240836	650	218	150	PLT01	SI
131462334	54211937161	472665591	147810535	2021240839	2021240840	650	218	150	PLT01	SI
131462334	54211937161	472665591	147810538	2021240869	2021240870	650	218	150	PLT01	SI
131462334	54211937161	472665591	147810538	2021240877	2021240878	650	218	150	PLT01	SI
131582840	54212013475	473238321	148169104	2029170831	2029170832	650	218	150	PLT05	SI
131399907	54211917635	470776301	146969106	2003785434	2003785435	650	218	150	PLT01	SI
131399907	54211917635	470776301	146969106	2003785434	2003785435	650	218	150	PLT01	SI
131399907	54211917635	470776301	146969106	2003785442	2003785443	650	218	150	PLT01	SI
131399907	54211917635	470776301	146969106	2003785442	2003785443	650	218	150	PLT01	SI
131399907	54211917635	470776301	146969106	2003785444	2003785445	650	218	150	PLT01	SI
131399907	54211917635	470776301	146969106	2003785444	2003785445	650	218	150	PLT01	SI
131399907	54211917635	470776301	146969106	2003785462	2003785463	650	218	150	PLT01	SI
131399907	54211917635	470776301	146969106	2003785482	2003785483	650	218	150	PLT01	SI
131399907	54211917635	470776301	146969106	2003785490	2003785491	650	218	150	PLT01	SI
131399907	54211917635	470776301	146969106	2003785492	2003785493	650	218	150	PLT01	SI
131928086	54212098484	474614431	148993211	2044517250	2044517251	650	218	150	PLT01	SI
131928086	54212098484	474614431	148993211	2044517256	2044517257	650	218	150	PLT01	SI
131928086	54212098484	474614431	148993211	2044517646	2044517647	650	218	150	PLT01	SI
131928086	54212098484	474614431	148993211	2044517656	2044517657	650	218	150	PLT01	SI
131928086	54212098484	474614431	148993211	2044517336	2044517337	650	218	150	PLT01	SI
131928086	54212098484	474614431	148993211	2044517342	2044517343	650	218	150	PLT01	SI
131928086	54212098484	474614431	148993211	2044517344	2044517345	650	218	150	PLT01	SI
131928086	54212098484	474614431	148993211	2044517398	2044517399	650	218	150	PLT01	SI
131928086	54212098484	474614431	148993211	2044517836	2044517837	650	218	150	PLT05	SI
131928086	54212098484	474614431	148993211	2044517838	2044517839	650	218	150	PLT01	SI
131928086	54212098484	474614431	148993211	2044517842	2044517843	650	218	150	PLT01	SI
131928086	54212098484	474614431	148993211	2044517190	2044517191	650	218	150	PLT01	SI
131928086	54212098484	474614431	148993211	2044517194	2044517195	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770566	2040714810	2040714811	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770566	2040714814	2040714815	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131858872	54212078213	474174801	148770566	2040714814	2040714815	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770568	2040714848	2040714849	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770567	2040714818	2040714819	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770567	2040714822	2040714823	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770567	2040714824	2040714825	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770567	2040714828	2040714829	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770567	2040714840	2040714841	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770567	2040714844	2040714845	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770569	2040714858	2040714859	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770570	2040714880	2040714881	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770570	2040714884	2040714885	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770570	2040714884	2040714885	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770570	2040714888	2040714889	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770570	2040714898	2040714899	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770570	2040714902	2040714903	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770570	2040714902	2040714903	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770570	2040714902	2040714903	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770571	2040714910	2040714911	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770572	2040714920	2040714921	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770572	2040714920	2040714921	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770572	2040714920	2040714921	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770573	2040714922	2040714923	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770573	2040714924	2040714925	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770573	2040714924	2040714925	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714938	2040714939	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714938	2040714939	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714938	2040714939	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714946	2040714947	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714948	2040714949	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714980	2040714981	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714980	2040714981	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714984	2040714985	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714994	2040714995	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714994	2040714995	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714994	2040714995	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714994	2040714995	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714994	2040714995	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714994	2040714995	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714994	2040714995	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040714998	2040714999	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040715000	2040715001	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040715000	2040715001	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040715002	2040715003	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040715002	2040715003	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040715002	2040715003	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770574	2040715002	2040715003	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770575	2040716042	2040716043	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770575	2040716046	2040716047	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770575	2040716048	2040716049	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770575	2040716054	2040716055	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770575	2040716064	2040716065	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770575	2040716066	2040716067	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770576	2040716072	2040716073	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770577	2040716078	2040716079	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770578	2040716084	2040716085	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770578	2040716088	2040716089	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770578	2040716092	2040716093	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770578	2040716094	2040716095	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770578	2040716102	2040716103	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770578	2040716108	2040716109	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770579	2040716114	2040716115	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770579	2040716114	2040716115	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770580	2040716126	2040716127	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770580	2040716126	2040716127	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770580	2040716134	2040716135	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770581	2040716140	2040716141	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770581	2040716148	2040716149	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770581	2040716152	2040716153	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770582	2040716156	2040716157	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770583	2040716158	2040716159	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716236	2040716237	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716238	2040716239	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716254	2040716255	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716302	2040716303	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716344	2040716345	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716346	2040716347	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716366	2040716367	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716170	2040716171	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716172	2040716173	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716174	2040716175	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716176	2040716177	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716178	2040716179	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716376	2040716377	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716380	2040716381	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716196	2040716197	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770584	2040716198	2040716199	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716434	2040716435	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716442	2040716443	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716444	2040716445	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716432	2040716433	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716454	2040716455	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716456	2040716457	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716462	2040716463	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716464	2040716465	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716468	2040716469	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716476	2040716477	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716484	2040716485	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716496	2040716497	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716494	2040716495	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716510	2040716511	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716512	2040716513	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770585	2040716518	2040716519	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770586	2040716540	2040716541	650	218	150	PLT05	SI
131858872	54212078213	474174801	148770586	2040716548	2040716549	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770586	2040716552	2040716553	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770586	2040716554	2040716555	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770586	2040716556	2040716557	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770586	2040716560	2040716561	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770586	2040716564	2040716565	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770586	2040716576	2040716577	650	218	150	PLT01	SI
131858872	54212078213	474174801	148770586	2040716578	2040716579	650	218	150	PLT01	SI
131903531	54212093600	474003421	148639896	2037808695	2037808696	650	218	150	PLT01	SI
131827603	54212073560	470851411	147007496	2004643655	2004643656	650	218	170	PLT05	SI
131473031	54211943771	472700771	147847563	2022041714	2022041715	650	218	150	PLT05	SI
131473031	54211943771	472700771	147847565	2022041740	2022041741	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847565	2022041744	2022041745	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847565	2022041744	2022041745	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847565	2022041746	2022041747	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847565	2022041750	2022041751	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847565	2022041756	2022041757	650	218	150	PLT05	SI
131473031	54211943771	472700771	147847567	2022041788	2022041789	650	218	150	PLT05	SI
131473031	54211943771	472700771	147847568	2022041792	2022041793	650	218	150	PLT05	SI
131473031	54211943771	472700771	147847569	2022041802	2022041803	650	218	150	PLT05	SI
131473031	54211943771	472700771	147847570	2022041816	2022041817	650	218	150	PLT05	SI
131473031	54211943771	472700771	147847519	2022041148	2022041149	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847519	2022041152	2022041153	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847519	2022041154	2022041155	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847522	2022041176	2022041177	650	218	150	PLT05	SI
131473031	54211943771	472700771	147847524	2022041194	2022041195	650	218	150	PLT05	SI
131473031	54211943771	472700771	147847525	2022041200	2022041201	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847529	2022041250	2022041251	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847529	2022041252	2022041253	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847541	2022041410	2022041411	650	218	150	PLT05	SI
131473031	54211943771	472700771	147847541	2022041410	2022041411	650	218	150	PLT05	SI
131473031	54211943771	472700771	147847542	2022041412	2022041413	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847542	2022041416	2022041417	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847542	2022041418	2022041419	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847542	2022041420	2022041421	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847542	2022041424	2022041425	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847542	2022041426	2022041427	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847542	2022041432	2022041433	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847543	2022041444	2022041445	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847544	2022041460	2022041461	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847544	2022041462	2022041463	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847544	2022041464	2022041465	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847544	2022041482	2022041483	650	218	150	PLT05	SI
131473031	54211943771	472700771	147847544	2022041488	2022041489	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041530	2022041531	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041532	2022041533	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041538	2022041539	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041546	2022041547	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041546	2022041547	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041546	2022041547	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041548	2022041549	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041550	2022041551	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041550	2022041551	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041550	2022041551	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041550	2022041551	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041576	2022041577	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041570	2022041571	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041592	2022041593	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041592	2022041593	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041592	2022041593	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041596	2022041597	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041596	2022041597	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041596	2022041597	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041596	2022041597	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041604	2022041605	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847550	2022041608	2022041609	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847551	2022041610	2022041611	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847552	2022041612	2022041613	650	218	150	PLT05	SI
131473031	54211943771	472700771	147847555	2022041630	2022041631	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847555	2022041636	2022041637	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847555	2022041636	2022041637	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847555	2022041640	2022041641	650	218	150	PLT01	SI
131473031	54211943771	472700771	147847557	2022041676	2022041677	650	218	150	PLT01	SI
131940746	54212100389	474763031	149073433	2045630322	2045630323	650	218	150	PLT05	SI
131940746	54212100389	474763031	149073436	2045630346	2045630347	650	218	150	PLT05	SI
131940746	54212100389	474763031	149073437	2045630456	2045630457	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131940746	54212100389	474763031	149073442	2045630774	2045630775	650	218	150	PLT05	SI
129786573	54211055592	461613131	143172756	1926095440	1926095441	650	218	150	PLT05	SI
129786573	54211055592	461613131	143172756	1926095440	1926095441	650	218	150	PLT05	SI
129786573	54211055592	461613131	143172756	1926095440	1926095441	650	218	150	PLT05	SI
129786573	54211055592	461613131	143172756	1926095502	1926095503	650	218	150	PLT05	SI
129786573	54211055592	461613131	143172757	1926095592	1926095593	650	218	150	PLT05	SI
129786573	54211055592	461613131	143172761	1926095896	1926095897	650	218	150	PLT05	SI
129786573	54211055592	461613131	143172762	1926095940	1926095941	650	218	150	PLT05	SI
129786573	54211055592	461613131	143172762	1926095954	1926095955	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172762	1926095984	1926095985	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172762	1926095992	1926095993	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172764	1926096094	1926096095	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172764	1926096094	1926096095	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172764	1926096094	1926096095	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172764	1926096094	1926096095	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172764	1926096094	1926096095	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172767	1926096268	1926096269	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172767	1926096274	1926096275	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172768	1926096308	1926096309	650	218	150	PLT05	SI
129786573	54211055592	461613131	143172773	1926099778	1926099779	650	218	150	PLT05	SI
129786573	54211055592	461613131	143172775	1926099816	1926099817	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172776	1926099818	1926099819	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172777	1926099820	1926099821	650	218	150	PLT05	SI
129786573	54211055592	461613131	143172781	1926099888	1926099889	650	218	150	PLT05	SI
129786573	54211055592	461613131	143172784	1926099894	1926099895	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172784	1926099896	1926099897	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172786	1926100008	1926100009	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172751	1926095264	1926095265	650	218	150	PLT01	SI
129786573	54211055592	461613131	143172754	1926095418	1926095419	650	218	150	PLT05	SI
129956452	54211103475	458120421	142001348	1903282739	1903282740	650	218	150	PLT05	SI
129928674	54211092272	455660911	141272319	1890196824	1890196825	650	218	150	PLT05	SI
129928674	54211092272	455660911	141272317	1890194790	1890194791	650	218	150	PLT05	SI
129928674	54211092272	455660911	141272323	1890196878	1890196879	650	218	150	PLT05	SI
129928674	54211092272	455660911	141272318	1890194810	1890194811	650	218	150	PLT05	SI
129928674	54211092272	455660911	141272322	1890196862	1890196863	650	218	150	PLT05	SI
129928674	54211092272	455660911	141272316	1890194776	1890194777	650	218	150	PLT05	SI
129928674	54211092272	455660911	141272322	1890196856	1890196857	650	218	150	PLT05	SI
129607772	54211022865	453400991	140559400	1877471255	1877471256	650	218	150	PLT05	SI
129607772	54211022865	453400991	140559402	1877471301	1877471302	650	218	150	PLT05	SI
129607772	54211022865	453400991	140559405	1877471363	1877471364	650	218	150	PLT05	SI
129607772	54211022865	453400991	140559412	1877471755	1877471756	650	218	150	PLT05	SI
129919547	54211090375	462711331	143597583	1934365424	1934365425	650	218	150	PLT01	SI
129919547	54211090375	462711331	143597583	1934365380	1934365381	650	218	150	PLT01	SI
129919547	54211090375	462711331	143597583	1934365364	1934365365	650	218	150	PLT05	SI
129784377	54211075533	451192171	139814034	1864565265	1864565266	650	218	150	PLT05	SI
129784377	54211075533	451192171	139814034	1864565265	1864565266	650	218	150	PLT05	SI
129784377	54211075533	451192171	139814034	1864565269	1864565270	650	218	150	PLT05	SI
129784377	54211075533	451192171	139814034	1864565269	1864565270	650	218	150	PLT05	SI
129784377	54211075533	451192171	139814031	1864565227	1864565228	650	218	150	PLT05	SI
129924644	54211091837	462964421	143647301	1935368885	1935368886	650	218	150	PLT05	SI
129924644	54211091837	462964421	143647301	1935368905	1935368906	650	218	150	PLT05	SI
129924644	54211091837	462964421	143647301	1935368905	1935368906	650	218	150	PLT05	SI
129924644	54211091837	462964421	143647301	1935368905	1935368906	650	218	150	PLT05	SI
129924644	54211091837	462964421	143647301	1935368905	1935368906	650	218	150	PLT05	SI
129924644	54211091837	462964421	143647302	1935369253	1935369254	650	218	150	PLT05	SI
129924644	54211091837	462964421	143647302	1935369255	1935369256	650	218	150	PLT01	SI
129924644	54211091837	462964421	143647302	1935368985	1935368986	650	218	150	PLT01	SI
129924644	54211091837	462964421	143647302	1935368987	1935368988	650	218	150	PLT01	SI
129924644	54211091837	462964421	143647302	1935369047	1935369048	650	218	150	PLT01	SI
129924644	54211091837	462964421	143647302	1935369089	1935369090	650	218	150	PLT01	SI
129924644	54211091837	462964421	143647303	1935369305	1935369306	650	218	150	PLT01	SI
129924644	54211091837	462964421	143647303	1935369309	1935369310	650	218	150	PLT01	SI
129924644	54211091837	462964421	143647303	1935369325	1935369326	650	218	150	PLT01	SI
129924644	54211091837	462964421	143647303	1935369349	1935369350	650	218	150	PLT05	SI
129836849	54211280109	462018071	143315526	1928998419	1928998420	650	218	150	PLT05	SI
129836849	54211280109	462018071	143315522	1928998361	1928998362	650	218	150	PLT05	SI
129836849	54211280109	462018071	143315523	1928998379	1928998380	650	218	150	PLT05	SI
129836849	54211280109	462018071	143315523	1928998379	1928998380	650	218	150	PLT05	SI
129836849	54211280109	462018071	143315523	1928998379	1928998380	650	218	150	PLT05	SI
129836849	54211280109	462018071	143315523	1928998379	1928998380	650	218	150	PLT05	SI
129628657	54211264863	459939601	142602712	1914817860	1914817861	650	218	150	PLT05	SI
129628657	54211264863	459939601	142602711	1914810774	1914810775	650	218	150	PLT01	SI
129628657	54211264863	459939601	142602711	1914810754	1914810755	650	218	150	PLT05	SI
129628657	54211264863	459939601	142602712	1914817866	1914817867	650	218	150	PLT01	SI
129628657	54211264863	459939601	142602712	1914817868	1914817869	650	218	150	PLT01	SI
129628657	54211264863	459939601	142602711	1914810756	1914810757	650	218	150	PLT01	SI
130477757	54211270878	466616841	144990067	1962824352	1962824353	650	218	150	PLT01	SI
130477757	54211270878	466616841	144990067	1962824352	1962824353	650	218	150	PLT01	SI
130477757	54211270878	466616841	144990067	1962824352	1962824353	650	218	150	PLT01	SI
130477757	54211270878	466616841	144990067	1962824352	1962824353	650	218	150	PLT01	SI
130477757	54211270878	466616841	144990049	1962824076	1962824077	650	218	150	PLT01	SI
130342825	54211694754	461006551	142962849	1921848026	1921848027	650	218	150	PLT05	SI
130342825	54211694754	461006551	142962853	1921848081	1921848082	650	218	150	PLT05	SI
130342825	54211694754	461006551	142962857	1921848111	1921848113	650	218	150	PLT01	SI
130459142	54211258303	466431511	144932022	1961704015	1961704016	650	218	150	PLT05	SI
130459142	54211258303	466431511	144932024	1961714085	1961714086	650	218	150	PLT05	SI
130453153	54211254666	466466561	144924481	1961470728	1961470729	650	218	150	PLT05	SI
130453153	54211254666	466466561	144924481	1961470642	1961470643	650	218	150	PLT01	SI
130453153	54211254666	466466561	144924481	1961470684	1961470685	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130453153	54211254666	466466561	144924485	1961470784	1961470785	650	218	150	PLT01	SI
130453153	54211254666	466466561	144924485	1961470784	1961470785	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094462	1965197091	1965197092	650	218	150	PLT05	SI
130506015	54211294969	466825391	145094462	1965197093	1965197094	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094462	1965197097	1965197098	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094464	1965197107	1965197108	650	218	150	PLT05	SI
130506015	54211294969	466825391	145094469	1965197123	1965197124	650	218	150	PLT05	SI
130506015	54211294969	466825391	145094470	1965197127	1965197128	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094472	1965199309	1965199310	650	218	150	PLT05	SI
130506015	54211294969	466825391	145094472	1965199311	1965199312	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094472	1965199301	1965199302	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094472	1965199303	1965199304	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094472	1965199305	1965199306	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094472	1965199307	1965199308	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094473	1965199315	1965199316	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094475	1965199411	1965199412	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094475	1965199415	1965199416	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094475	1965199417	1965199418	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094475	1965199419	1965199420	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094475	1965199423	1965199424	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094477	1965199503	1965199504	650	218	150	PLT01	SI
130506015	54211294969	466825391	145094478	1965199633	1965199634	650	218	150	PLT05	SI
130506015	54211294969	466825391	145094478	1965199635	1965199636	650	218	150	PLT01	SI
130649251	54211376030	467754531	145490116	1973187561	1973187562	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490116	1973187565	1973187566	650	218	150	PLT01	SI
130649251	54211376030	467754531	145490116	1973187569	1973187570	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490116	1973187569	1973187570	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490116	1973187569	1973187570	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490116	1973187571	1973187572	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490116	1973187575	1973187576	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490116	1973187579	1973187580	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490117	1973187587	1973187588	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490117	1973187587	1973187588	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490117	1973187587	1973187588	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490117	1973187587	1973187588	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490117	1973187599	1973187600	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490117	1973187619	1973187620	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490117	1973187657	1973187658	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490117	1973187659	1973187660	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490117	1973187659	1973187660	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490118	1973187687	1973187688	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490119	1973187695	1973187696	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490119	1973187695	1973187696	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490120	1973187699	1973187700	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490120	1973187699	1973187700	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490123	1973187707	1973187708	650	218	150	PLT05	SI
130649251	54211376030	467754531	145490123	1973187709	1973187710	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393763	1971390638	1971390639	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393762	1971390446	1971390447	650	218	150	PLT01	SI
130692947	54211406647	467529241	145393762	1971390512	1971390513	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393760	1971385650	1971385651	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393760	1971385650	1971385651	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393760	1971385650	1971385651	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393760	1971385650	1971385651	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393760	1971385650	1971385651	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393760	1971385650	1971385651	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393760	1971385650	1971385651	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393760	1971385650	1971385651	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393760	1971385654	1971385655	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393758	1971385628	1971385629	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393758	1971385550	1971385551	650	218	150	PLT05	SI
130692947	54211406647	467529241	145393758	1971385594	1971385595	650	218	150	PLT01	SI
130692947	54211406647	467529241	145393758	1971385602	1971385603	650	218	150	PLT05	SI
130900734	54211575581	462490281	143494052	1932753643	1932753644	650	218	150	PLT05	SI
130900734	54211575581	462490281	143494053	1932753659	1932753660	650	218	150	PLT01	SI
130900734	54211575581	462490281	143494053	1932753659	1932753660	650	218	150	PLT01	SI
130900734	54211575581	462490281	143494054	1932753661	1932753662	650	218	150	PLT05	SI
130942668	54211618019	466422921	144904150	1961184077	1961184078	650	218	150	PLT05	SI
130942668	54211618019	466422921	144904151	1961184133	1961184134	650	218	150	PLT05	SI
130942668	54211618019	466422921	144904161	1961184609	1961184610	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358218	1949852616	1949852617	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853257	1949853258	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853285	1949853286	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853189	1949853190	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853191	1949853192	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853193	1949853194	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852701	1949852702	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852691	1949852692	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852713	1949852714	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852743	1949852744	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852753	1949852754	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852759	1949852760	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852763	1949852764	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852783	1949852784	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852787	1949852788	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852847	1949852848	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852851	1949852852	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852853	1949852854	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852857	1949852858	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852767	1949852768	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852809	1949852810	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852817	1949852818	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852819	1949852820	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852861	1949852862	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852863	1949852864	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852929	1949852930	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852937	1949852938	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853029	1949853030	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853031	1949853032	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853035	1949853036	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853039	1949853040	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852833	1949852834	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852843	1949852844	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852845	1949852846	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852921	1949852922	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852923	1949852924	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852939	1949852940	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852941	1949852942	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852945	1949852946	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852947	1949852948	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852949	1949852950	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852951	1949852952	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852955	1949852956	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852957	1949852958	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852985	1949852986	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852987	1949852988	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949852989	1949852990	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853043	1949853044	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853067	1949853068	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853099	1949853100	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853145	1949853146	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853147	1949853148	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853021	1949853022	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853089	1949853090	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853115	1949853116	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853117	1949853118	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853123	1949853124	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853223	1949853224	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853225	1949853226	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853227	1949853228	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853231	1949853232	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853233	1949853234	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853237	1949853238	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853239	1949853240	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853243	1949853244	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853245	1949853246	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853249	1949853250	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853169	1949853170	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853213	1949853214	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853215	1949853216	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358219	1949853217	1949853218	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852279	1949852280	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852287	1949852288	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852287	1949852288	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852315	1949852316	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852319	1949852320	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852321	1949852322	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852363	1949852364	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852369	1949852370	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852373	1949852374	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852375	1949852376	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852401	1949852402	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852409	1949852410	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852429	1949852430	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852471	1949852472	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852473	1949852474	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852293	1949852294	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852293	1949852294	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852295	1949852296	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852323	1949852324	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852323	1949852324	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852307	1949852308	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852307	1949852308	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852307	1949852308	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852307	1949852308	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852311	1949852312	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852341	1949852342	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852343	1949852344	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852385	1949852386	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852393	1949852394	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852393	1949852394	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852395	1949852396	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852425	1949852426	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358213	1949852453	1949852454	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358215	1949852497	1949852498	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358215	1949852499	1949852500	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358215	1949852513	1949852514	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358215	1949852517	1949852518	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130228818	54211173940	464953931	144358215	1949852522	1949852527	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358215	1949852522	1949852527	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358215	1949852522	1949852527	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358215	1949852522	1949852527	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358215	1949852478	1949852479	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358215	1949852486	1949852487	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358216	1949852560	1949852562	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358216	1949852564	1949852565	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358216	1949852570	1949852571	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358216	1949852574	1949852575	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358216	1949852580	1949852581	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358216	1949852582	1949852583	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358216	1949852584	1949852585	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358216	1949852586	1949852587	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358216	1949852588	1949852589	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358216	1949852590	1949852591	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358216	1949852590	1949852591	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358217	1949852596	1949852597	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358217	1949852598	1949852599	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358217	1949852598	1949852599	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358217	1949852598	1949852599	650	218	150	PLT01	SI
130228818	54211173940	464953931	144358217	1949852602	1949852603	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358217	1949852604	1949852605	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358217	1949852604	1949852605	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358217	1949852604	1949852605	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358217	1949852604	1949852605	650	218	150	PLT05	SI
130228818	54211173940	464953931	144358217	1949852594	1949852595	650	218	150	PLT01	SI
130241392	54211180887	464485791	144170707	1946301275	1946301276	650	218	150	PLT01	SI
130241392	54211180887	464485791	144170708	1946301277	1946301278	650	218	150	PLT05	SI
130241392	54211180887	464485791	144170707	1946301233	1946301234	650	218	150	PLT01	SI
130710969	54211421752	465776281	144648229	1955932050	1955932051	650	218	150	PLT05	SI
130710969	54211421752	465776281	144648230	1955932054	1955932055	650	218	150	PLT05	SI
130710969	54211421752	465776281	144648231	1955932082	1955932083	650	218	150	PLT05	SI
130710969	54211421752	465776281	144648234	1955932192	1955932193	650	218	150	PLT05	SI
130710969	54211421752	465776281	144648235	1955932210	1955932211	650	218	150	PLT05	SI
130710969	54211421752	465776281	144648240	1955932284	1955932285	650	218	150	PLT05	SI
130710969	54211421752	465776281	144648241	1955932300	1955932301	650	218	150	PLT05	SI
130710969	54211421752	465776281	144648241	1955932304	1955932305	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205404	1946925700	1946925701	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205405	1946925704	1946925705	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205405	1946925714	1946925715	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205405	1946925750	1946925751	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205405	1946925750	1946925751	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925840	1946925841	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925844	1946925845	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925852	1946925853	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925772	1946925773	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925778	1946925779	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925786	1946925787	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925786	1946925787	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925790	1946925791	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925796	1946925797	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925796	1946925797	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925802	1946925803	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925810	1946925811	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925814	1946925815	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925816	1946925817	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925816	1946925817	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925868	1946925869	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925870	1946925871	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925874	1946925875	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925870	1946925871	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205408	1946925874	1946925875	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205411	1946925886	1946925887	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205411	1946925892	1946925893	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205411	1946925898	1946925899	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205411	1946925898	1946925899	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205414	1946925908	1946925909	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205416	1946925964	1946925965	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205416	1946925976	1946925977	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205416	1946925976	1946925977	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205416	1946925980	1946925981	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205416	1946925980	1946925981	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205416	1946925984	1946925985	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205416	1946925984	1946925985	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205422	1946929156	1946929157	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205422	1946929158	1946929159	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205422	1946929178	1946929179	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205422	1946929186	1946929187	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205422	1946929196	1946929197	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205422	1946929196	1946929197	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205422	1946929196	1946929197	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205422	1946929202	1946929203	650	218	150	PLT01	SI
130377887	54211225963	464572281	144205422	1946929206	1946929207	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205422	1946929212	1946929213	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205422	1946929222	1946929223	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205422	1946929230	1946929231	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205422	1946929234	1946929235	650	218	150	PLT05	SI
130377887	54211225963	464572281	144205433	1946929572	1946929573	650	218	150	PLT05	SI
130994874	54211635955	469878681	146491858	1993870263	1993870264	650	218	150	PLT01	SI
130994874	54211635955	469878681	146491858	1993870271	1993870272	650	218	150	PLT01	SI
130994874	54211635955	469878681	146491858	1993870113	1993870114	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130994874	54211635955	469878681	146491780	1993868654	1993868655	650	218	150	PLT01	SI
130994874	54211635955	469878681	146491809	1993869203	1993869204	650	218	150	PLT05	SI
131472396	54211943920	469250121	146185115	1987109776	1987109777	650	218	150	PLT05	SI
131472396	54211943920	469250121	146185115	1987109778	1987109779	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185115	1987109780	1987109781	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185115	1987109786	1987109787	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185115	1987109788	1987109789	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185116	1987113108	1987113109	650	218	150	PLT05	SI
131472396	54211943920	469250121	146185116	1987113132	1987113133	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185116	1987113236	1987113237	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185116	1987113294	1987113295	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185116	1987113296	1987113297	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185116	1987109952	1987109953	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185116	1987109954	1987109955	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185116	1987109994	1987109995	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185116	1987109996	1987109997	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185117	1987113326	1987113327	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185117	1987113336	1987113337	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185117	1987113360	1987113361	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185117	1987113366	1987113367	650	218	150	PLT01	SI
131472396	54211943920	469250121	146185117	1987113416	1987113417	650	218	150	PLT01	SI
131547642	54212034893	473040671	148048571	2026583757	2026583758	650	218	150	PLT05	SI
131547642	54212034893	473040671	148048569	2026583611	2026583612	650	218	150	PLT05	SI
131297555	54211859977	459577821	142481772	1912450964	1912450965	650	218	150	PLT05	SI
131029517	54211668048	470175581	146650021	1997144152	1997144153	650	218	150	PLT05	SI
131029517	54211668048	470175581	146650021	1997144152	1997144153	650	218	150	PLT05	SI
131029517	54211668048	470175581	146650021	1997144152	1997144153	650	218	150	PLT05	SI
131029517	54211668048	470175581	146650021	1997144152	1997144153	650	218	150	PLT05	SI
131029517	54211668048	470175581	146650021	1997144152	1997144153	650	218	150	PLT05	SI
131029517	54211668048	470175581	146650021	1997144152	1997144153	650	218	150	PLT05	SI
131029517	54211668048	470175581	146650021	1997144160	1997144161	650	218	150	PLT01	SI
131029517	54211668048	470175581	146650021	1997144160	1997144161	650	218	150	PLT01	SI
131029517	54211668048	470175581	146650021	1997144160	1997144161	650	218	150	PLT01	SI
131029517	54211668048	470175581	146650021	1997144024	1997144025	650	218	150	PLT05	SI
131029517	54211668048	470175581	146650021	1997144052	1997144053	650	218	150	PLT01	SI
131029517	54211668048	470175581	146650021	1997144052	1997144053	650	218	150	PLT01	SI
131029517	54211668048	470175581	146650033	1997148348	1997148349	650	218	150	PLT01	SI
131029517	54211668048	470175581	146650033	1997148350	1997148351	650	218	150	PLT01	SI
131029517	54211668048	470175581	146650033	1997148364	1997148365	650	218	150	PLT01	SI
131029517	54211668048	470175581	146650033	1997148366	1997148367	650	218	150	PLT01	SI
131029517	54211668048	470175581	146650033	1997148380	1997148381	650	218	150	PLT01	SI
131029517	54211668048	470175581	146650033	1997148386	1997148387	650	218	150	PLT05	SI
131498221	54211964868	472057971	147617822	2018243893	2018243894	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430768	2013992699	2013992700	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430768	2013992701	2013992702	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430770	2013992741	2013992742	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430771	2013992773	2013992774	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430771	2013992785	2013992786	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430772	2013992837	2013992838	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430773	2013992863	2013992864	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430773	2013992865	2013992866	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430773	2013992879	2013992880	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430773	2013992861	2013992862	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430774	2013997235	2013997236	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430774	2013997241	2013997242	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430774	2013997243	2013997244	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430774	2013997267	2013997268	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430774	2013997303	2013997304	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430774	2013997307	2013997308	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430774	2013997183	2013997184	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430775	2013997311	2013997312	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430775	2013997311	2013997312	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430776	2013997315	2013997316	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430776	2013997317	2013997318	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430776	2013997321	2013997322	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430776	2013997321	2013997322	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430777	2013997325	2013997326	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430777	2013997325	2013997326	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430777	2013997325	2013997326	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430777	2013997325	2013997326	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430778	2013997335	2013997336	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430779	2013997413	2013997414	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430779	2013997415	2013997416	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430780	2013997441	2013997442	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430780	2013997443	2013997444	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430780	2013997445	2013997446	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430781	2013997461	2013997462	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430781	2013997495	2013997496	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430782	2013997503	2013997504	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430782	2013997503	2013997504	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430782	2013997505	2013997506	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430782	2013997509	2013997510	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430782	2013997509	2013997510	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430782	2013997513	2013997514	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430782	2013997513	2013997514	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430782	2013997517	2013997518	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430782	2013997525	2013997526	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430784	2013997561	2013997562	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131330094	54211886236	471685791	147430784	2013997561	2013997562	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430784	2013997565	2013997566	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430784	2013997567	2013997568	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430788	2013997597	2013997598	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430788	2013997597	2013997598	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430788	2013997597	2013997598	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430789	2013997607	2013997608	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430789	2013997609	2013997610	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430789	2013997611	2013997612	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430789	2013997615	2013997616	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430789	2013997619	2013997620	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430789	2013997625	2013997626	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430789	2013997625	2013997626	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430789	2013997627	2013997628	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430789	2013997637	2013997638	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430789	2013997637	2013997638	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430789	2013997649	2013997650	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430789	2013997649	2013997650	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430790	2013997661	2013997662	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430790	2013997665	2013997666	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430790	2013997667	2013997668	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430790	2013997669	2013997670	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430790	2013997671	2013997672	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430790	2013997691	2013997692	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997809	2013997810	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997833	2013997834	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997837	2013997838	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997839	2013997840	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997845	2013997846	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997849	2013997850	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997857	2013997858	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2014000879	2014000880	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2014000883	2014000884	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997717	2013997718	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997721	2013997722	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997725	2013997726	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997751	2013997752	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997765	2013997766	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997767	2013997768	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997787	2013997788	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997791	2013997792	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997793	2013997794	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997797	2013997798	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430791	2013997801	2013997802	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430793	2013997877	2013997878	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430793	2013998037	2013998038	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430793	2013998203	2013998204	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430793	2013997881	2013997882	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430793	2013998049	2013998050	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430793	2013998085	2013998086	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430793	2013997949	2013997950	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430793	2013998141	2013998142	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430793	2013998305	2013998306	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430795	2013998607	2013998608	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430795	2013998609	2013998610	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430795	2013998617	2013998618	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430795	2013998645	2013998646	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430796	2013998653	2013998654	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430798	2013998693	2013998694	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998699	2013998700	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998701	2013998702	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998703	2013998704	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998709	2013998710	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998717	2013998718	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998717	2013998718	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998719	2013998720	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998719	2013998720	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998721	2013998722	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998721	2013998722	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998733	2013998734	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998733	2013998734	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998733	2013998734	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998737	2013998738	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998739	2013998740	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998743	2013998744	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430800	2013998747	2013998748	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430801	2013998749	2013998750	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430801	2013998751	2013998752	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430801	2013998759	2013998760	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430801	2013998761	2013998762	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430801	2013998763	2013998764	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430802	2013998769	2013998770	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430802	2013998773	2013998774	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430802	2013998775	2013998776	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430802	2013998779	2013998780	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430802	2013998783	2013998784	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430803	2013998785	2013998786	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430805	2013998857	2013998858	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430805	2013998857	2013998858	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131330094	54211886236	471685791	147430805	2013998861	2013998862	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430806	2013998899	2013998900	650	218	150	PLT05	SI
131330094	54211886236	471685791	147430809	2013999253	2013999254	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430810	2013999255	2013999256	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430810	2013999257	2013999258	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430810	2013999261	2013999262	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430811	2013999273	2013999274	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430811	2013999273	2013999274	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430811	2013999273	2013999274	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430811	2013999273	2013999274	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430811	2013999275	2013999276	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430811	2013999275	2013999276	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430811	2013999275	2013999276	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430811	2013999275	2013999276	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430813	2014000067	2014000068	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430813	2014000067	2014000068	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430813	2014000065	2014000066	650	218	150	PLT01	SI
131330094	54211886236	471685791	147430813	2014000065	2014000066	650	218	150	PLT05	SI
130883245	54211554990	449257321	139217769	1854208523	1854208524	650	218	150	PLT05	SI
130883245	54211554990	449257321	139217773	1854208729	1854208730	650	218	150	PLT05	SI
130883245	54211554990	449257321	139217773	1854208729	1854208730	650	218	150	PLT05	SI
130883245	54211554990	449257321	139217774	1854208739	1854208740	650	218	150	PLT01	SI
130883245	54211554990	449257321	139217774	1854208739	1854208740	650	218	150	PLT05	SI
130883245	54211554990	449257321	139217774	1854208739	1854208740	650	218	150	PLT05	SI
130883245	54211554990	449257321	139217774	1854208739	1854208740	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972770	2024910073	2024910074	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972770	2024910075	2024910076	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972770	2024910077	2024910078	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972771	2024910079	2024910080	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972771	2024910081	2024910082	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972777	2024910125	2024910126	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972777	2024910127	2024910128	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972777	2024910129	2024910130	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972777	2024910131	2024910132	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972777	2024910133	2024910134	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972779	2024910137	2024910138	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972779	2024910139	2024910140	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972783	2024910179	2024910180	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972784	2024910181	2024910182	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972785	2024910183	2024910184	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972785	2024910185	2024910186	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972790	2024910217	2024910218	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972790	2024910219	2024910220	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972790	2024910221	2024910222	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972791	2024910237	2024910238	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972791	2024910241	2024910242	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972791	2024910245	2024910246	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972791	2024910247	2024910248	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972791	2024910249	2024910250	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972791	2024910251	2024910252	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972791	2024910255	2024910256	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972799	2024910313	2024910314	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972808	2024910425	2024910426	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972801	2024910331	2024910332	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972802	2024910333	2024910334	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972804	2024910345	2024910346	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972804	2024910347	2024910348	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972804	2024910349	2024910350	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972804	2024910351	2024910352	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972804	2024910353	2024910354	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972804	2024910357	2024910358	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972804	2024910365	2024910366	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972804	2024910367	2024910368	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972810	2024910443	2024910444	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972810	2024910447	2024910448	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972822	2024910713	2024910714	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972822	2024910719	2024910720	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972822	2024910647	2024910648	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972822	2024910687	2024910688	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972822	2024910693	2024910694	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972823	2024910781	2024910782	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972831	2024910863	2024910864	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972831	2024910867	2024910868	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972833	2024910949	2024910950	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972833	2024910951	2024910952	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972833	2024910953	2024910954	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972833	2024910957	2024910958	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972834	2024910963	2024910964	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972834	2024910969	2024910970	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972834	2024910971	2024910972	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972839	2024915043	2024915044	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972839	2024915045	2024915046	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972839	2024915047	2024915048	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972839	2024915051	2024915052	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972839	2024915053	2024915054	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972839	2024915055	2024915056	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972852	2024915193	2024915194	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972852	2024915199	2024915200	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972852	2024915201	2024915202	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131506232	54211972366	472911851	147972852	2024915205	2024915206	650	218	150	PLT01	SI
131506232	54211972366	472911851	147972852	2024915207	2024915208	650	218	150	PLT05	SI
131506232	54211972366	472911851	147972852	2024915209	2024915210	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907068	2023327868	2023327869	650	218	150	PLT05	SI
131484069	54211952525	472820001	147907069	2023327870	2023327871	650	218	150	PLT05	SI
131484069	54211952525	472820001	147907070	2023327882	2023327883	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907070	2023327884	2023327885	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907070	2023327886	2023327887	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907070	2023327888	2023327889	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907070	2023327894	2023327895	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907070	2023327896	2023327897	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907070	2023327900	2023327901	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907070	2023327906	2023327907	650	218	150	PLT05	SI
131484069	54211952525	472820001	147907070	2023327908	2023327909	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907070	2023327914	2023327915	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907070	2023327920	2023327921	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907070	2023327922	2023327923	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328572	2023328573	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328794	2023328795	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328796	2023328797	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328796	2023328797	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328798	2023328799	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328354	2023328355	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328592	2023328593	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328600	2023328601	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328600	2023328601	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328104	2023328105	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328104	2023328105	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328104	2023328105	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328374	2023328375	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328374	2023328375	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328828	2023328829	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328828	2023328829	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328380	2023328381	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328628	2023328629	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328630	2023328631	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328630	2023328631	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328142	2023328143	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328144	2023328145	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328410	2023328411	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328856	2023328857	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328158	2023328159	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328426	2023328427	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328426	2023328427	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328426	2023328427	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328654	2023328655	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328432	2023328433	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328432	2023328433	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328182	2023328183	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328182	2023328183	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328190	2023328191	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328190	2023328191	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328192	2023328193	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328192	2023328193	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328196	2023328197	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328196	2023328197	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328196	2023328197	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328196	2023328197	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328198	2023328199	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023327946	2023327947	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023327946	2023327947	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328450	2023328451	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328450	2023328451	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328452	2023328453	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328452	2023328453	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328696	2023328697	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328698	2023328699	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328698	2023328699	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328698	2023328699	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328238	2023328239	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328238	2023328239	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328240	2023328241	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328462	2023328463	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328466	2023328467	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328466	2023328467	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328470	2023328471	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328704	2023328705	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328704	2023328705	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328918	2023328919	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328924	2023328925	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328924	2023328925	650	218	150	PLT05	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023327972	2023327973	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023327972	2023327973	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023327972	2023327973	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328482	2023328483	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328932	2023328933	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023327980	2023327981	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023327980	2023327981	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023327980	2023327981	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023327980	2023327981	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023327986	2023327987	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023327988	2023327989	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328492	2023328493	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328504	2023328505	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328504	2023328505	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328276	2023328277	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328276	2023328277	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328278	2023328279	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328280	2023328281	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328282	2023328283	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328516	2023328517	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328518	2023328519	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328518	2023328519	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328022	2023328023	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328286	2023328287	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328300	2023328301	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328540	2023328541	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328540	2023328541	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328540	2023328541	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328760	2023328761	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328762	2023328763	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328042	2023328043	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328042	2023328043	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328308	2023328309	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328768	2023328769	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328048	2023328049	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907071	2023328048	2023328049	650	218	150	PLT01	SI
131484069	54211952525	472820001	147907065	2023327812	2023327813	650	218	150	PLT05	SI
131484069	54211952525	472820001	147907066	2023327826	2023327827	650	218	150	PLT05	SI
131484069	54211952525	472820001	147907067	2023327854	2023327855	650	218	150	PLT05	SI
131484069	54211952525	472820001	147907067	2023327864	2023327865	650	218	150	PLT01	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253870	1990253871	650	218	150	PLT05	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253874	1990253875	650	218	150	PLT05	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253874	1990253875	650	218	150	PLT05	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253876	1990253877	650	218	150	PLT01	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253876	1990253877	650	218	150	PLT05	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253876	1990253877	650	218	150	PLT05	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253876	1990253877	650	218	150	PLT01	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253918	1990253919	650	218	150	PLT05	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253918	1990253919	650	218	150	PLT05	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253918	1990253919	650	218	150	PLT05	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253928	1990253929	650	218	150	PLT05	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253928	1990253929	650	218	150	PLT05	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253928	1990253929	650	218	150	PLT05	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253944	1990253945	650	218	150	PLT05	SI
130914010	54211588816	469546661	146326674	1990253944	1990253945	650	218	150	PLT05	SI
131589776	54212016288	473303431	148183671	2029522655	2029522656	650	218	150	PLT05	SI
131589776	54212016288	473303431	148183671	2029522655	2029522656	650	218	150	PLT05	SI
131589776	54212016288	473303431	148183671	2029522655	2029522656	650	218	150	PLT01	SI
131589776	54212016288	473303431	148183671	2029522655	2029522656	650	218	150	PLT05	SI
131589776	54212016288	473303431	148183679	2029522871	2029522872	650	218	150	PLT05	SI
131641254	54212035106	468984791	146049926	1984466172	1984466173	650	218	150	PLT05	SI
131641254	54212035106	468984791	146049926	1984466174	1984466175	650	218	150	PLT05	SI
131641254	54212035106	468984791	146049926	1984466174	1984466175	650	218	150	PLT05	SI
131641254	54212035106	468984791	146049925	1984466122	1984466123	650	218	150	PLT05	SI
131641254	54212035106	468984791	146049923	1984466086	1984466087	650	218	150	PLT05	SI
131641254	54212035106	468984791	146049923	1984466086	1984466087	650	218	150	PLT05	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367322	1985367323	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367556	1985367557	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367322	1985367323	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367556	1985367557	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367472	1985367473	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367448	1985367449	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367640	1985367641	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367520	1985367521	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367754	1985367755	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367410	1985367411	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367510	1985367511	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367590	1985367591	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367708	1985367709	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367266	1985367267	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367352	1985367353	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367746	1985367747	650	218	150	PLT05	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367874	1985367875	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096621	1985367108	1985367109	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367356	1985367357	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367684	1985367685	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367346	1985367347	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096620	1985367078	1985367079	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367582	1985367583	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367328	1985367329	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367826	1985367827	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367482	1985367483	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367724	1985367725	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367306	1985367307	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367778	1985367779	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096621	1985367102	1985367103	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367558	1985367559	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367312	1985367313	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367304	1985367305	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367548	1985367549	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367710	1985367711	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367278	1985367279	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367442	1985367443	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367260	1985367261	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367642	1985367643	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096621	1985367106	1985367107	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367424	1985367425	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367394	1985367395	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367828	1985367829	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367330	1985367331	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367726	1985367727	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367810	1985367811	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367272	1985367273	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096621	1985367104	1985367105	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367766	1985367767	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367350	1985367351	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367342	1985367343	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367508	1985367509	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367220	1985367221	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367728	1985367729	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367562	1985367563	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367552	1985367553	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367474	1985367475	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367300	1985367301	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367360	1985367361	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367846	1985367847	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367840	1985367841	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367324	1985367325	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367320	1985367321	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367568	1985367569	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367554	1985367555	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367274	1985367275	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367782	1985367783	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367622	1985367623	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367344	1985367345	650	218	150	PLT01	SI
130866856	54211547366	469067071	146096623	1985367338	1985367339	650	218	150	PLT01	SI
131575522	54212010026	473232321	148145376	2028674760	2028674761	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145369	2028674576	2028674577	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145370	2028674614	2028674615	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145370	2028674614	2028674615	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145370	2028674618	2028674619	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145371	2028674684	2028674685	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145372	2028674690	2028674691	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145372	2028674698	2028674699	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145372	2028674698	2028674699	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145373	2028674712	2028674713	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145373	2028674712	2028674713	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145373	2028674712	2028674713	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145374	2028674742	2028674743	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145374	2028674742	2028674743	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145379	2028674824	2028674825	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145379	2028674824	2028674825	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145379	2028674774	2028674775	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145379	2028674774	2028674775	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145379	2028674774	2028674775	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145379	2028674774	2028674775	650	218	150	PLT05	SI
131575522	54212010026	473232321	148145379	2028674774	2028674775	650	218	150	PLT05	SI
131262729	54211826422	468208311	145713594	1977838328	1977838329	650	218	150	PLT05	SI
131262729	54211826422	468208311	145713594	1977838346	1977838347	650	218	150	PLT01	SI
131262729	54211826422	468208311	145713595	1977838382	1977838383	650	218	150	PLT05	SI
131262729	54211826422	468208311	145713596	1977838436	1977838437	650	218	150	PLT05	SI
131581417	54212013319	473237661	148168841	2029137406	2029137407	650	218	150	PLT05	SI
131581417	54212013319	473237661	148168842	2029137408	2029137409	650	218	150	PLT05	SI
131581417	54212013319	473237661	148168843	2029137410	2029137411	650	218	150	PLT05	SI
131782393	54212058009	473407541	148254033	2030863537	2030863538	650	218	150	PLT05	SI
131782393	54212058009	473407541	148254034	2030863551	2030863552	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254034	2030863559	2030863560	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254034	2030863577	2030863578	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254034	2030863581	2030863582	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254034	2030863585	2030863586	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254035	2030863587	2030863588	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254035	2030863605	2030863606	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254035	2030863617	2030863618	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254036	2030863621	2030863622	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254036	2030863649	2030863650	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254036	2030863659	2030863660	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254037	2030863683	2030863684	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254039	2030863763	2030863764	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254039	2030863765	2030863766	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254040	2030863793	2030863794	650	218	150	PLT01	SI
131782393	54212058009	473407541	148254040	2030863795	2030863796	650	218	150	PLT01	SI
130941569	54211620619	449124121	139164121	1852780850	1852780851	650	218	150	PLT01	SI
130941569	54211620619	449124121	139164121	1852780850	1852780851	650	218	150	PLT01	SI
130941569	54211620619	449124121	139164122	1852780854	1852780855	650	218	150	PLT01	SI
130941569	54211620619	449124121	139164123	1852780864	1852780865	650	218	150	PLT01	SI
130941569	54211620619	449124121	139164126	1852780878	1852780879	650	218	150	PLT05	SI
131061764	54211691222	470307041	146733165	1998897456	1998897457	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733165	1998897458	1998897459	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131061764	54211691222	470307041	146733165	1998897502	1998897503	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733165	1998897510	1998897511	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733165	1998897512	1998897513	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733165	1998897518	1998897519	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733165	1998897766	1998897767	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733165	1998897768	1998897769	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733165	1998897524	1998897525	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733165	1998897526	1998897527	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733165	1998897534	1998897535	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733165	1998897354	1998897355	650	218	150	PLT05	SI
131061764	54211691222	470307041	146733165	1998897568	1998897569	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733143	1998897240	1998897241	650	218	150	PLT05	SI
131061764	54211691222	470307041	146733199	1998900426	1998900427	650	218	150	PLT05	SI
131061764	54211691222	470307041	146733194	1998900374	1998900375	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733194	1998900378	1998900379	650	218	150	PLT05	SI
131061764	54211691222	470307041	146733194	1998900392	1998900393	650	218	150	PLT05	SI
131061764	54211691222	470307041	146733194	1998900394	1998900395	650	218	150	PLT05	SI
131061764	54211691222	470307041	146733187	1998899892	1998899893	650	218	150	PLT05	SI
131061764	54211691222	470307041	146733187	1998899896	1998899897	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733187	1998899898	1998899899	650	218	150	PLT05	SI
131061764	54211691222	470307041	146733187	1998899904	1998899905	650	218	150	PLT05	SI
131061764	54211691222	470307041	146733187	1998899908	1998899909	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733186	1998899862	1998899863	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733186	1998899878	1998899879	650	218	150	PLT05	SI
131061764	54211691222	470307041	146733186	1998899882	1998899883	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733186	1998899884	1998899885	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733180	1998898398	1998898399	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733177	1998897876	1998897877	650	218	150	PLT05	SI
131061764	54211691222	470307041	146733177	1998897878	1998897879	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733176	1998897860	1998897861	650	218	150	PLT01	SI
131061764	54211691222	470307041	146733176	1998897870	1998897871	650	218	150	PLT05	SI
131303428	54211863359	470104561	146607458	1996199030	1996199031	650	218	150	PLT05	SI
131303428	54211863359	470104561	146607459	1996199042	1996199043	650	218	150	PLT05	SI
131795576	54212061961	474035341	148653829	2037972567	2037972568	650	218	150	PLT05	SI
131795576	54212061961	474035341	148653829	2037972639	2037972640	650	218	150	PLT05	SI
131795576	54212061961	474035341	148653829	2037972429	2037972430	650	218	150	PLT01	SI
131060534	54211689879	457682731	141861239	1900719164	1900719165	650	218	150	PLT05	SI
131060553	54211690018	460701391	142873344	1920194471	1920194472	650	218	150	PLT05	SI
131060553	54211690018	460701391	142873346	1920194477	1920194478	650	218	150	PLT05	SI
131060553	54211690018	460701391	142873347	1920194485	1920194486	650	218	150	PLT05	SI
131060553	54211690018	460701391	142873349	1920194497	1920194498	650	218	150	PLT01	SI
131060553	54211690018	460701391	142873349	1920194497	1920194498	650	218	150	PLT01	SI
131060553	54211690018	460701391	142873350	1920194503	1920194504	650	218	150	PLT01	SI
131060553	54211690018	460701391	142873350	1920194505	1920194506	650	218	150	PLT01	SI
131060553	54211690018	460701391	142873350	1920194505	1920194506	650	218	150	PLT01	SI
131060553	54211690018	460701391	142873351	1920194507	1920194508	650	218	150	PLT05	SI
131060553	54211690018	460701391	142873352	1920194509	1920194510	650	218	150	PLT05	SI
131060553	54211690018	460701391	142873356	1920194573	1920194574	650	218	150	PLT05	SI
131060553	54211690018	460701391	142873357	1920194591	1920194592	650	218	150	PLT05	SI
131060553	54211690018	460701391	142873358	1920194599	1920194600	650	218	150	PLT05	SI
131060553	54211690018	460701391	142873359	1920194601	1920194602	650	218	150	PLT05	SI
131060553	54211690018	460701391	142873359	1920194605	1920194606	650	218	150	PLT05	SI
131726936	54212052184	473686541	148461401	2034911386	2034911387	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244849	2030816238	2030816239	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244850	2030816264	2030816265	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244850	2030816262	2030816263	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244851	2030816268	2030816269	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244853	2030816278	2030816279	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244855	2030816292	2030816293	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244857	2030816310	2030816311	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244859	2030816330	2030816331	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244859	2030816330	2030816331	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244859	2030816338	2030816339	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244860	2030816352	2030816353	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244860	2030816352	2030816353	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244860	2030816352	2030816353	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244860	2030816352	2030816353	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244860	2030816352	2030816353	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244860	2030816352	2030816353	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244860	2030816352	2030816353	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244860	2030816352	2030816353	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244861	2030816370	2030816371	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244862	2030816376	2030816377	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244863	2030816392	2030816393	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244863	2030816392	2030816393	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244863	2030816392	2030816393	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244864	2030816408	2030816409	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244864	2030816408	2030816409	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244865	2030816414	2030816415	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244865	2030816414	2030816415	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244866	2030816424	2030816425	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244866	2030816424	2030816425	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244868	2030816448	2030816449	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244870	2030816526	2030816527	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244873	2030816614	2030816615	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244873	2030816632	2030816633	650	218	150	PLT01	SI
131609941	54212026279	473340681	148244874	2030816654	2030816655	650	218	150	PLT05	SI
131609941	54212026279	473340681	148244874	2030816654	2030816655	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131542603	54211989048	473062231	148042675	2026556142	2026556143	650	218	150	PLT05	SI
131542603	54211989048	473062231	148042686	2026556486	2026556487	650	218	150	PLT05	SI
131542603	54211989048	473062231	148042687	2026556490	2026556491	650	218	150	PLT05	SI
131643876	54212036047	473145031	148099968	2027847654	2027847655	650	218	150	PLT05	SI
130856900	54211529257	451862921	140045931	1868563839	1868563840	650	218	150	PLT05	SI
130856900	54211529257	451862921	140045931	1868563839	1868563840	650	218	150	PLT05	SI
130856900	54211529257	451862921	140045931	1868563847	1868563848	650	218	150	PLT05	SI
130856900	54211529257	451862921	140045931	1868563847	1868563848	650	218	150	PLT05	SI
130856900	54211529257	451862921	140045933	1868563983	1868563984	650	218	150	PLT01	SI
130856900	54211529257	451862921	140045933	1868563993	1868563994	650	218	150	PLT05	SI
130856900	54211529257	451862921	140045933	1868563993	1868563994	650	218	150	PLT05	SI
130856900	54211529257	451862921	140045933	1868563999	1868564000	650	218	150	PLT05	SI
130856900	54211529257	451862921	140045933	1868564031	1868564032	650	218	150	PLT01	SI
130856900	54211529257	451862921	140045933	1868563961	1868563962	650	218	150	PLT05	SI
130856900	54211529257	451862921	140045933	1868563961	1868563962	650	218	150	PLT05	SI
130856900	54211529257	451862921	140045933	1868563975	1868563976	650	218	150	PLT01	SI
130856900	54211529257	451862921	140045934	1868564061	1868564062	650	218	150	PLT01	SI
130856900	54211529257	451862921	140045934	1868564075	1868564076	650	218	150	PLT01	SI
130856900	54211529257	451862921	140045934	1868564087	1868564088	650	218	150	PLT01	SI
130856900	54211529257	451862921	140045935	1868564113	1868564114	650	218	150	PLT05	SI
130856900	54211529257	451862921	140045935	1868564127	1868564128	650	218	150	PLT01	SI
130856900	54211529257	451862921	140045939	1868564185	1868564186	650	218	150	PLT01	SI
131787446	54212059478	465579001	144563719	1954294979	1954294980	650	218	150	PLT05	SI
131787446	54212059478	465579001	144563719	1954294993	1954294994	650	218	150	PLT01	SI
131787446	54212059478	465579001	144563721	1954296293	1954296294	650	218	150	PLT05	SI
131787446	54212059478	465579001	144563721	1954296345	1954296346	650	218	150	PLT05	SI
131787446	54212059478	465579001	144563721	1954296221	1954296222	650	218	150	PLT01	SI
131787446	54212059478	465579001	144563721	1954296223	1954296224	650	218	150	PLT01	SI
131787446	54212059478	465579001	144563721	1954296233	1954296234	650	218	150	PLT05	SI
131787446	54212059478	465579001	144563721	1954296251	1954296252	650	218	150	PLT01	SI
131787446	54212059478	465579001	144563728	1954296419	1954296420	650	218	150	PLT01	SI
131787446	54212059478	465579001	144563728	1954296443	1954296444	650	218	150	PLT01	SI
131787446	54212059478	465579001	144563728	1954296435	1954296436	650	218	150	PLT01	SI
131787446	54212059478	465579001	144563728	1954296451	1954296452	650	218	150	PLT01	SI
131819491	54212070533	474097051	148727374	2039889047	2039889048	650	218	150	PLT01	SI
131384296	54211911760	472017141	147602164	2017838730	2017838731	650	218	150	PLT01	SI
131046477	54211677551	470017851	146563869	1995381850	1995381851	650	218	150	PLT05	SI
131215169	54211787137	471060741	147130153	2007229877	2007229878	650	218	150	PLT05	SI
131215169	54211787137	471060741	147130153	2007229877	2007229878	650	218	150	PLT05	SI
131215169	54211787137	471060741	147130153	2007229877	2007229878	650	218	150	PLT05	SI
131215169	54211787137	471060741	147130158	2007229927	2007229928	650	218	150	PLT05	SI
131795436	54212061581	473082641	148053176	2026685917	2026685918	650	218	150	PLT05	SI
131795436	54212061581	473082641	148053176	2026685943	2026685944	650	218	150	PLT05	SI
131795436	54212061581	473082641	148053176	2026685951	2026685952	650	218	150	PLT05	SI
131795436	54212061581	473082641	148053176	2026685889	2026685890	650	218	150	PLT05	SI
131795436	54212061581	473082641	148053176	2026685971	2026685972	650	218	150	PLT05	SI
131795436	54212061581	473082641	148053176	2026685983	2026685984	650	218	150	PLT01	SI
131795436	54212061581	473082641	148053176	2026685901	2026685902	650	218	150	PLT05	SI
131795436	54212061581	473082641	148053176	2026685903	2026685904	650	218	150	PLT01	SI
131795436	54212061581	473082641	148053176	2026685999	2026686000	650	218	150	PLT05	SI
131800611	54212067943	473676181	148448353	2034612686	2034612687	650	218	150	PLT05	SI
131800611	54212067943	473676181	148448353	2034612690	2034612691	650	218	150	PLT01	SI
131800611	54212067943	473676181	148448342	2034612380	2034612381	650	218	150	PLT05	SI
131800611	54212067943	473676181	148448344	2034612394	2034612395	650	218	150	PLT05	SI
131800611	54212067943	473676181	148448345	2034612414	2034612415	650	218	150	PLT05	SI
131800611	54212067943	473676181	148448345	2034612414	2034612415	650	218	150	PLT05	SI
131800611	54212067943	473676181	148448336	2034612212	2034612213	650	218	150	PLT05	SI
131800611	54212067943	473676181	148448337	2034612262	2034612263	650	218	150	PLT05	SI
131800611	54212067943	473676181	148448337	2034612276	2034612277	650	218	150	PLT01	SI
131800611	54212067943	473676181	148448338	2034612346	2034612347	650	218	150	PLT01	SI
131800611	54212067943	473676181	148448339	2034612352	2034612353	650	218	150	PLT05	SI
131800611	54212067943	473676181	148448340	2034612364	2034612365	650	218	150	PLT01	SI
131800611	54212067943	473676181	148448341	2034612378	2034612379	650	218	150	PLT05	SI
131800611	54212067943	473676181	148448355	2034612706	2034612707	650	218	150	PLT01	SI
131800611	54212067943	473676181	148448355	2034612734	2034612735	650	218	150	PLT05	SI
131800611	54212067943	473676181	148448356	2034612758	2034612759	650	218	150	PLT05	SI
131002695	54211640534	469934791	146524579	1994630262	1994630263	650	218	150	PLT01	SI
131002695	54211640534	469934791	146524578	1994630252	1994630253	650	218	150	PLT01	SI
131002695	54211640534	469934791	146524573	1994630204	1994630205	650	218	150	PLT05	SI
131002695	54211640534	469934791	146524572	1994630202	1994630203	650	218	150	PLT05	SI
131002695	54211640534	469934791	146524571	1994630200	1994630201	650	218	150	PLT01	SI
131002695	54211640534	469934791	146524570	1994630178	1994630179	650	218	150	PLT01	SI
131002695	54211640534	469934791	146524570	1994630178	1994630179	650	218	150	PLT01	SI
131002695	54211640534	469934791	146524569	1994630162	1994630163	650	218	150	PLT05	SI
131002695	54211640534	469934791	146524568	1994630156	1994630157	650	218	150	PLT01	SI
131002695	54211640534	469934791	146524580	1994630268	1994630269	650	218	150	PLT01	SI
131002695	54211640534	469934791	146524580	1994630274	1994630275	650	218	150	PLT01	SI
131259399	54211825580	470557761	146856123	2001617250	2001617251	650	218	150	PLT05	SI
131577105	54212011008	473211151	148149655	2028979730	2028979731	650	218	150	PLT05	SI
131577105	54212011008	473211151	148149655	2028979772	2028979773	650	218	150	PLT05	SI
131577105	54212011008	473211151	148149655	2028979772	2028979773	650	218	150	PLT05	SI
131577105	54212011008	473211151	148149655	2028979772	2028979773	650	218	150	PLT05	SI
131787517	54212059692	473955301	148605456	2037021135	2037021136	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605456	2037021137	2037021138	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605456	2037021137	2037021138	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605456	2037021143	2037021144	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605456	2037021143	2037021144	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605457	2037021151	2037021152	650	218	170	PLT05	SI
131787517	54212059692	473955301	148605458	2037021153	2037021154	650	218	170	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131787517	54212059692	473955301	148605458	2037021153	2037021154	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605458	2037021153	2037021154	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605458	2037021153	2037021154	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605458	2037021153	2037021154	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605460	2037021171	2037021172	650	218	170	PLT05	SI
131787517	54212059692	473955301	148605461	2037021179	2037021180	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605461	2037021175	2037021176	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605461	2037021175	2037021176	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605462	2037021181	2037021182	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605462	2037021185	2037021186	650	218	170	PLT05	SI
131787517	54212059692	473955301	148605462	2037021201	2037021202	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605463	2037021203	2037021204	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605464	2037021205	2037021206	650	218	170	PLT05	SI
131787517	54212059692	473955301	148605465	2037021213	2037021214	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605465	2037021213	2037021214	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605465	2037021217	2037021218	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605465	2037021219	2037021220	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605466	2037021225	2037021226	650	218	170	PLT05	SI
131787517	54212059692	473955301	148605466	2037021231	2037021232	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605467	2037021235	2037021236	650	218	170	PLT05	SI
131787517	54212059692	473955301	148605470	2037021245	2037021246	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605396	2037019553	2037019554	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605401	2037019577	2037019578	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605401	2037019577	2037019578	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605403	2037019607	2037019608	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605401	2037019577	2037019578	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605403	2037019607	2037019608	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605403	2037019607	2037019608	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605403	2037019607	2037019608	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605405	2037019617	2037019618	650	218	170	PLT05	SI
131787517	54212059692	473955301	148605405	2037019617	2037019618	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605406	2037019623	2037019624	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605406	2037019623	2037019624	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605406	2037019623	2037019624	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605406	2037019627	2037019628	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605406	2037019635	2037019636	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605406	2037019635	2037019636	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605406	2037019635	2037019636	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605406	2037019635	2037019636	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605406	2037019635	2037019636	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605410	2037019703	2037019704	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605418	2037019785	2037019786	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605418	2037019785	2037019786	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605419	2037019789	2037019790	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605425	2037019817	2037019818	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605425	2037019817	2037019818	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605425	2037019817	2037019818	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605425	2037019817	2037019818	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605425	2037019821	2037019822	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605425	2037019821	2037019822	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605425	2037019821	2037019822	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605435	2037019871	2037019872	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605435	2037019871	2037019872	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605436	2037019873	2037019874	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605437	2037019877	2037019878	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605442	2037019917	2037019918	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605442	2037019917	2037019918	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605445	2037021067	2037021068	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605445	2037021071	2037021072	650	218	170	PLT01	SI
131787517	54212059692	473955301	148605445	2037021073	2037021074	650	218	170	PLT01	SI
131062315	54211693301	470380041	146771249	1999709081	1999709082	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771249	1999709081	1999709082	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771249	1999709081	1999709082	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771249	1999709081	1999709082	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771249	1999709081	1999709082	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771254	1999709111	1999709112	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771255	1999709117	1999709118	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771257	1999709131	1999709132	650	218	150	PLT01	SI
131062315	54211693301	470380041	146771257	1999709135	1999709136	650	218	150	PLT01	SI
131062315	54211693301	470380041	146771257	1999709211	1999709212	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771259	1999709255	1999709256	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771263	1999709357	1999709358	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771263	1999709367	1999709368	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771263	1999709377	1999709378	650	218	150	PLT01	SI
131062315	54211693301	470380041	146771263	1999709411	1999709412	650	218	150	PLT01	SI
131062315	54211693301	470380041	146771263	1999709303	1999709304	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709519	1999709520	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709525	1999709526	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709537	1999709538	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709539	1999709540	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709493	1999709494	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709493	1999709494	650	218	150	PLT01	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709493	1999709494	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709493	1999709494	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709493	1999709494	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709493	1999709494	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709495	1999709496	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709449	1999709450	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709451	1999709452	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709451	1999709452	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709455	1999709456	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771264	1999709465	1999709466	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131062315	54211693301	470380041	146771265	1999709557	1999709558	650	218	150	PLT01	SI
131062315	54211693301	470380041	146771265	1999709559	1999709560	650	218	150	PLT01	SI
131062315	54211693301	470380041	146771265	1999709561	1999709562	650	218	150	PLT01	SI
131062315	54211693301	470380041	146771265	1999709565	1999709566	650	218	150	PLT01	SI
131062315	54211693301	470380041	146771268	1999709607	1999709608	650	218	150	PLT01	SI
131062315	54211693301	470380041	146771268	1999709613	1999709614	650	218	150	PLT01	SI
131062315	54211693301	470380041	146771269	1999709621	1999709622	650	218	150	PLT01	SI
131062315	54211693301	470380041	146771270	1999709699	1999709700	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771271	1999709931	1999709932	650	218	150	PLT05	SI
131062315	54211693301	470380041	146771272	1999709969	1999709970	650	218	150	PLT01	SI
131822839	54212070855	474099911	148737199	2040083396	2040083397	650	218	150	PLT01	SI
131822839	54212070855	474099911	148737199	2040083402	2040083403	650	218	150	PLT01	SI
131822839	54212070855	474099911	148737199	2040083406	2040083407	650	218	150	PLT01	SI
131822839	54212070855	474099911	148737199	2040083408	2040083409	650	218	150	PLT01	SI
131822839	54212070855	474099911	148737200	2040083458	2040083459	650	218	150	PLT01	SI
131822839	54212070855	474099911	148737200	2040083468	2040083469	650	218	150	PLT01	SI
131822839	54212070855	474099911	148737200	2040083434	2040083435	650	218	150	PLT01	SI
131822839	54212070855	474099911	148737200	2040083438	2040083439	650	218	150	PLT01	SI
131822839	54212070855	474099911	148737201	2040083486	2040083487	650	218	150	PLT01	SI
131822839	54212070855	474099911	148737201	2040083494	2040083495	650	218	150	PLT01	SI
131822839	54212070855	474099911	148737201	2040083498	2040083499	650	218	150	PLT01	SI
131822839	54212070855	474099911	148737201	2040083506	2040083507	650	218	150	PLT01	SI
131822839	54212070855	474099911	148737201	2040083512	2040083513	650	218	150	PLT05	SI
131822839	54212070855	474099911	148737201	2040083514	2040083515	650	218	150	PLT01	SI
131210439	54211873697	471028071	147078976	2006488204	2006488205	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078976	2006488204	2006488205	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078976	2006488204	2006488205	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078969	2006487558	2006487559	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078963	2006487476	2006487477	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078962	2006487430	2006487431	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078947	2006486586	2006486587	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078946	2006486468	2006486469	650	218	150	PLT01	SI
131210439	54211873697	471028071	147078946	2006486472	2006486473	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078946	2006486546	2006486547	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078946	2006486548	2006486549	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078946	2006486428	2006486429	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078946	2006486444	2006486445	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078946	2006486574	2006486575	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078944	2006486384	2006486385	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078944	2006486396	2006486397	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078944	2006486396	2006486397	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078930	2006486046	2006486047	650	218	150	PLT05	SI
131210439	54211873697	471028071	147078930	2006486046	2006486047	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285813	1989378531	1989378532	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285813	1989378535	1989378536	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285813	1989378535	1989378536	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285811	1989378353	1989378354	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285811	1989378353	1989378354	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285811	1989378367	1989378368	650	218	150	PLT01	SI
131244982	54211810780	469457171	146285811	1989378427	1989378428	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285811	1989378427	1989378428	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285811	1989378431	1989378432	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285811	1989378431	1989378432	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285811	1989378449	1989378450	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285811	1989378451	1989378452	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285811	1989378451	1989378452	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285811	1989378479	1989378480	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285811	1989378491	1989378492	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285805	1989378287	1989378288	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285802	1989378265	1989378266	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285800	1989378235	1989378236	650	218	150	PLT05	SI
131244982	54211810780	469457171	146285800	1989378243	1989378244	650	218	150	PLT05	SI
131003112	54211641698	469752291	146427324	1992391358	1992391359	650	218	150	PLT05	SI
131003112	54211641698	469752291	146427324	1992391358	1992391359	650	218	150	PLT05	SI
131003112	54211641698	469752291	146427324	1992391358	1992391359	650	218	150	PLT01	SI
131003112	54211641698	469752291	146427324	1992391356	1992391357	650	218	150	PLT05	SI
131003112	54211641698	469752291	146427324	1992391356	1992391357	650	218	150	PLT01	SI
131003112	54211641698	469752291	146427324	1992391356	1992391357	650	218	150	PLT05	SI
131003112	54211641698	469752291	146427324	1992391350	1992391351	650	218	150	PLT05	SI
131003112	54211641698	469752291	146427324	1992391350	1992391351	650	218	150	PLT05	SI
131471247	54211942617	472715001	147841628	2021894281	2021894282	650	218	150	PLT05	SI
131471247	54211942617	472715001	147841628	2021894315	2021894316	650	218	150	PLT01	SI
131471247	54211942617	472715001	147841628	2021894333	2021894334	650	218	150	PLT01	SI
131471247	54211942617	472715001	147841628	2021894339	2021894340	650	218	150	PLT01	SI
131471247	54211942617	472715001	147841628	2021894343	2021894344	650	218	150	PLT05	SI
131471247	54211942617	472715001	147841628	2021894343	2021894344	650	218	150	PLT05	SI
131471247	54211942617	472715001	147841628	2021894343	2021894344	650	218	150	PLT05	SI
131471247	54211942617	472715001	147841628	2021894363	2021894364	650	218	150	PLT01	SI
131471247	54211942617	472715001	147841628	2021894373	2021894374	650	218	150	PLT01	SI
131471247	54211942617	472715001	147841629	2021894379	2021894380	650	218	150	PLT01	SI
131471247	54211942617	472715001	147841631	2021894441	2021894442	650	218	150	PLT05	SI
131471247	54211942617	472715001	147841632	2021894483	2021894484	650	218	150	PLT05	SI
131471247	54211942617	472715001	147841632	2021894483	2021894484	650	218	150	PLT05	SI
131924837	54212097825	474592851	148987335	2044468029	2044468030	650	218	150	PLT05	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200420	1906200421	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200430	1906200431	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200430	1906200431	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200436	1906200437	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200436	1906200437	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200436	1906200437	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200444	1906200445	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200444	1906200445	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200444	1906200445	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200450	1906200451	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200450	1906200451	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200450	1906200451	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200454	1906200455	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200454	1906200455	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200454	1906200455	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200454	1906200455	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200454	1906200455	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200454	1906200455	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200454	1906200455	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200454	1906200455	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200454	1906200455	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200454	1906200455	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200456	1906200457	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200456	1906200457	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200456	1906200457	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200456	1906200457	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200456	1906200457	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200460	1906200461	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200460	1906200461	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200460	1906200461	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200460	1906200461	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200460	1906200461	650	218	150	PLT01	SI
131864623	54212077553	458589601	142151344	1906200460	1906200461	650	218	150	PLT01	SI
131972678	54212105982	474760851	149208083	2048491068	2048491069	650	218	150	PLT05	SI
131972678	54212105982	474760851	149208083	2048491072	2048491073	650	218	150	PLT05	SI
131972678	54212105982	474760851	149208083	2048491074	2048491075	650	218	150	PLT05	SI
131972678	54212105982	474760851	149208083	2048491076	2048491077	650	218	150	PLT05	SI
131972678	54212105982	474760851	149208085	2048491082	2048491083	650	218	150	PLT01	SI
131972678	54212105982	474760851	149208084	2048491080	2048491081	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821892	2041784553	2041784554	650	218	150	PLT05	SI
131870864	54212083247	474257111	148821893	2041784577	2041784578	650	218	150	PLT05	SI
131870864	54212083247	474257111	148821893	2041784577	2041784578	650	218	150	PLT05	SI
131870864	54212083247	474257111	148821893	2041784577	2041784578	650	218	150	PLT05	SI
131870864	54212083247	474257111	148821893	2041784585	2041784586	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821893	2041784569	2041784570	650	218	150	PLT05	SI
131870864	54212083247	474257111	148821894	2041784589	2041784590	650	218	150	PLT05	SI
131870864	54212083247	474257111	148821894	2041784589	2041784590	650	218	150	PLT05	SI
131870864	54212083247	474257111	148821897	2041784609	2041784610	650	218	150	PLT05	SI
131870864	54212083247	474257111	148821897	2041784611	2041784612	650	218	150	PLT05	SI
131870864	54212083247	474257111	148821897	2041784613	2041784614	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041784871	2041784872	650	218	150	PLT05	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789407	2041789408	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789409	2041789410	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041784761	2041784762	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041784763	2041784764	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041784769	2041784770	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041784771	2041784772	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041784773	2041784774	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789159	2041789160	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789161	2041789162	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789163	2041789164	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041784835	2041784836	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041785009	2041785010	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041785015	2041785016	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041785017	2041785018	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041785015	2041785016	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041785017	2041785018	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789497	2041789498	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789499	2041789500	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789501	2041789502	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789503	2041789504	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789505	2041789506	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789357	2041789358	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789035	2041789036	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789039	2041789040	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789041	2041789042	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821898	2041789383	2041789384	650	218	150	PLT01	SI
131870864	54212083247	474257111	148821899	2041790121	2041790122	650	218	150	PLT05	SI
131870864	54212083247	474257111	148821899	2041789781	2041789782	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159507	2046584248	2046584249	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159508	2046584260	2046584261	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159509	2046584294	2046584295	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159509	2046584318	2046584319	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159509	2046584326	2046584327	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159509	2046584326	2046584327	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159509	2046584364	2046584365	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159509	2046584372	2046584373	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159509	2046584376	2046584377	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159510	2046584382	2046584383	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159511	2046584386	2046584387	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159512	2046584396	2046584397	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159512	2046584396	2046584397	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159512	2046584396	2046584397	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159512	2046584396	2046584397	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159512	2046584400	2046584401	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159512	2046584400	2046584401	650	218	150	PLT01	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131947609	54212101791	474931161	149159512	2046584402	2046584403	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159513	2046584404	2046584405	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159513	2046584404	2046584405	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159513	2046584408	2046584409	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159513	2046584408	2046584409	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159513	2046584412	2046584413	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159514	2046584414	2046584415	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159514	2046584416	2046584417	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159515	2046584420	2046584421	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159515	2046584424	2046584425	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159516	2046584430	2046584431	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159516	2046584432	2046584433	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159516	2046584434	2046584435	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159516	2046584440	2046584441	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159517	2046584448	2046584449	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159517	2046584448	2046584449	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159518	2046584456	2046584457	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159518	2046584452	2046584453	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159519	2046584460	2046584461	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159519	2046584460	2046584461	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159519	2046584462	2046584463	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159519	2046584464	2046584465	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159520	2046584474	2046584475	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159521	2046584484	2046584485	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159522	2046584492	2046584493	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159523	2046584496	2046584497	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159523	2046584498	2046584499	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159523	2046584498	2046584499	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159523	2046584500	2046584501	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159523	2046584502	2046584503	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159523	2046584502	2046584503	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159523	2046584504	2046584505	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159525	2046584518	2046584519	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159525	2046584522	2046584523	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159525	2046584522	2046584523	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159526	2046584532	2046584533	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159527	2046584540	2046584541	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159528	2046584548	2046584549	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159529	2046584558	2046584559	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159529	2046584562	2046584563	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159533	2046584574	2046584575	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159533	2046584580	2046584581	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159533	2046584582	2046584583	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159534	2046584588	2046584589	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159534	2046584592	2046584593	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159537	2046584604	2046584605	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159538	2046584612	2046584613	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159538	2046584614	2046584615	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159539	2046584616	2046584617	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159540	2046584620	2046584621	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159540	2046584624	2046584625	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159542	2046584634	2046584635	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159544	2046584642	2046584643	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159555	2046584674	2046584675	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159556	2046584680	2046584681	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159557	2046584692	2046584693	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159558	2046584694	2046584695	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159559	2046584698	2046584699	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159563	2046584712	2046584713	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159564	2046584728	2046584729	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159564	2046584732	2046584733	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159565	2046584738	2046584739	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159567	2046584752	2046584753	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159568	2046584756	2046584757	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159568	2046584758	2046584759	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159569	2046584766	2046584767	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159570	2046584774	2046584775	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159571	2046584780	2046584781	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159572	2046584784	2046584785	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159572	2046584786	2046584787	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159573	2046584796	2046584797	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159573	2046584800	2046584801	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159577	2046584834	2046584835	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159577	2046584838	2046584839	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159577	2046584838	2046584839	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159578	2046584840	2046584841	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159578	2046584846	2046584847	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159579	2046584858	2046584859	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159579	2046584860	2046584861	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159579	2046584862	2046584863	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159580	2046584864	2046584865	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159580	2046584868	2046584869	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159580	2046584870	2046584871	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159580	2046584872	2046584873	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159580	2046584876	2046584877	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159581	2046584880	2046584881	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159582	2046584886	2046584887	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159583	2046584890	2046584891	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159584	2046584892	2046584893	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131947609	54212101791	474931161	149159585	2046584896	2046584897	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159585	2046584898	2046584899	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159586	2046584900	2046584901	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159587	2046584906	2046584907	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159587	2046584908	2046584909	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159588	2046584912	2046584913	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159589	2046584916	2046584917	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159592	2046584942	2046584943	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159593	2046584948	2046584949	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159593	2046584948	2046584949	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159593	2046584948	2046584949	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159594	2046584952	2046584953	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159594	2046584952	2046584953	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159594	2046584954	2046584955	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159594	2046584958	2046584959	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159595	2046584964	2046584965	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159595	2046584974	2046584975	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159595	2046584980	2046584981	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159596	2046584990	2046584991	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159598	2046585002	2046585003	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159598	2046585002	2046585003	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159599	2046585014	2046585015	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159601	2046585022	2046585023	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159601	2046585024	2046587025	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159601	2046585024	2046587025	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159601	2046585024	2046587025	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159601	2046585024	2046587025	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159601	2046587028	2046587029	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159601	2046587030	2046587031	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159602	2046587038	2046587039	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159603	2046587040	2046587041	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159603	2046587044	2046587045	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159603	2046587048	2046587049	650	218	150	PLT01	SI
131947609	54212101791	474931161	149159603	2046587050	2046587051	650	218	150	PLT05	SI
131947609	54212101791	474931161	149159603	2046587050	2046587051	650	218	150	PLT05	SI
131899743	54212088386	474274851	148838488	2042039230	2042039231	650	218	150	PLT05	SI
131899743	54212088386	474274851	148838488	2042039242	2042039243	650	218	150	PLT01	SI
131899743	54212088386	474274851	148838488	2042039260	2042039261	650	218	150	PLT01	SI
131899743	54212088386	474274851	148838488	2042039266	2042039267	650	218	150	PLT01	SI
131899743	54212088386	474274851	148838489	2042039268	2042039269	650	218	150	PLT05	SI
131899743	54212088386	474274851	148838489	2042039268	2042039269	650	218	150	PLT05	SI
131899743	54212088386	474274851	148838491	2042039386	2042039387	650	218	150	PLT01	SI
131899743	54212088386	474274851	148838491	2042039424	2042039425	650	218	150	PLT01	SI
131899743	54212088386	474274851	148838491	2042039434	2042039435	650	218	150	PLT01	SI
131899743	54212088386	474274851	148838491	2042039338	2042039339	650	218	150	PLT01	SI
131899743	54212088386	474274851	148838491	2042039340	2042039341	650	218	150	PLT01	SI
131899743	54212088386	474274851	148838491	2042039354	2042039355	650	218	150	PLT01	SI
131899743	54212088386	474274851	148838492	2042039806	2042039807	650	218	150	PLT05	SI
131899743	54212088386	474274851	148838492	2042039810	2042039811	650	218	150	PLT01	SI
131899743	54212088386	474274851	148838492	2042039814	2042039815	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431221	1992503280	1992503281	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431223	1992503466	1992503467	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431223	1992503494	1992503495	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431223	1992503538	1992503539	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431223	1992503568	1992503569	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431223	1992503394	1992503395	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431223	1992503436	1992503437	650	218	150	PLT05	SI
131899767	54212088618	469728521	146431224	1992503650	1992503651	650	218	150	PLT05	SI
131899767	54212088618	469728521	146431226	1992503852	1992503853	650	218	150	PLT05	SI
131899767	54212088618	469728521	146431226	1992503856	1992503857	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431226	1992503858	1992503859	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431226	1992503856	1992503857	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431226	1992503858	1992503859	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431227	1992504392	1992504393	650	218	150	PLT05	SI
131899767	54212088618	469728521	146431228	1992505504	1992505505	650	218	150	PLT05	SI
131899767	54212088618	469728521	146431230	1992505830	1992505831	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431230	1992505844	1992505845	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431230	1992505846	1992505847	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431230	1992505866	1992505867	650	218	150	PLT05	SI
131899767	54212088618	469728521	146431230	1992505870	1992505871	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431230	1992505882	1992505883	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431230	1992505984	1992505985	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431231	1992505996	1992505997	650	218	150	PLT05	SI
131899767	54212088618	469728521	146431232	1992506042	1992506043	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431234	1992506120	1992506121	650	218	150	PLT05	SI
131899767	54212088618	469728521	146431242	1992506328	1992506329	650	218	150	PLT05	SI
131899767	54212088618	469728521	146431242	1992506328	1992506329	650	218	150	PLT05	SI
131899767	54212088618	469728521	146431245	1992507642	1992507643	650	218	150	PLT05	SI
131899767	54212088618	469728521	146431245	1992507836	1992507837	650	218	150	PLT01	SI
131899767	54212088618	469728521	146431248	1992508930	1992508931	650	218	150	PLT05	SI
131899767	54212088618	469728521	146431248	1992508950	1992508951	650	218	150	PLT01	SI
132050718	54212108069	475247441	149369647	2049639956	2049639957	650	218	150	PLT01	SI
132050718	54212108069	475247441	149369637	2049639496	2049639497	650	218	150	PLT01	SI
132050718	54212108069	475247441	149369637	2049639498	2049639499	650	218	150	PLT01	SI
132050718	54212108069	475247441	149369637	2049639548	2049639549	650	218	150	PLT01	SI
132050718	54212108069	475247441	149369638	2049639664	2049639665	650	218	150	PLT05	SI
132050718	54212108069	475247441	149369638	2049639576	2049639577	650	218	150	PLT01	SI
132050718	54212108069	475247441	149369638	2049639788	2049639789	650	218	150	PLT01	SI
132050718	54212108069	475247441	149369638	2049639794	2049639795	650	218	150	PLT01	SI
132050718	54212108069	475247441	149369638	2049639628	2049639629	650	218	150	PLT01	SI
132050718	54212108069	475247441	149369638	2049639632	2049639633	650	218	150	PLT01	SI
131975183	54212105172	465940741	144728305	1957564253	1957564254	650	218	150	PLT05	SI

ID_ATTO_AM	CODI_BARR	ID_PCG_VER	ID_ISOL	ID_APPE	ID_APPE_DE	CODI_RILE	CODI_OCCU	CODI_QUAL	ANOM	Impegno a trasmettere foto geotaggate entro il 31 marzo 2026
131975183	54212105172	465940741	144728305	1957564253	1957564254	650	218	150	PLT05	SI
131951343	54212102336	474962781	149178469	2047134203	2047134204	650	218	150	PLT05	SI

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**DANIELA MICHELINO**
DIRIGENTE SETTORE	**SERGIO MAZZARELLA**
DIRIGENTE UOS	

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
197	**11/12/2025**	**208**	**00**	**00**

Oggetto:

DGR 43 del 05/02/2025. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DI MPMI CAMPANE OPERANTI NEL SETTORE CALZATURIERO/PELLETTERIA A " LA MODA ITALIANA@ALMATY", IN PROGRAMMA AD ALMATY, KAZAKISTAN, DAL 04 al 06 MARZO 2026.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. la Regione Campania attribuisce grande rilevanza alla promozione ed alla apertura sui mercati internazionali dei settori produttivi e delle eccellenze della economia campana, per favorire lo sviluppo economico regionale e generare nuove opportunità lavorative;
b. la Regione Campania, nel più ampio quadro del Documento strategico regionale, mira ad attivare un circuito virtuoso in grado di rilanciare e rafforzare la capacità del sistema economico e produttivo regionale di operare nei contesti internazionali.

PREMESSO altresì che

a. gli uffici regionali, sulla base di proposte degli stakeholders regionali, hanno individuato una serie di eventi, anche sulla base della rilevanza internazionale degli stessi, ai quali è necessario partecipare ai fini della promozione e dello sviluppo sui mercati esteri del sistema economico e produttivo regionale;
b. con il DD n. 467 del 07/06/2023 è stato approvato uno studio di contesto economico, funzionale alle attività di promozione del sistema produttivo campano.
c. con DGR n. 43 del 5/02/2025, in particolare, la Giunta regionale ha programmato l'importo massimo di euro 6.800.000,00 - a valere sulle risorse FSC 2021-2027 di cui alla linea di azione "Servizi alle Imprese e Sviluppo Territoriale" prevista nell'ambito dell'Accordo per la Coesione per la partecipazione ad iniziative di promozione ed internazionalizzazione delle PMI campane, tra le quali è prevista anche la manifestazione a "La Moda Italiana @Almaty 2026", evento organizzato dall' Assocalzaturieri Italiani in collaborazione l'Agenzia ICE , sede di Almaty, in programma ad Almaty , Kazakistan, dal 04 al 06 marzo 2026;

RILEVATO che

a. il tessuto economico della Regione Campania risulta caratterizzato da un notevole sistema di imprese che necessita del sostegno continuo in termini di crescita ed innovazione, mediante accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale nonché anche sostegno a programmi strategici ed innovativi finalizzati all'internazionalizzazione;
b. la Regione Campania già opera con un'ampia dotazione di strumenti atti a sostenere i settori produttivi regionali, in particolare quelli considerati strategici, attraverso interventi di promozione e di valorizzazione del tessuto economico;
c. l'apertura internazionale di ogni territorio costituisce indiscutibilmente il volano della crescita economica e rappresenta, nonostante il ruolo predominante che in questo settore svolgono soprattutto le forze e le logiche di mercato, un terreno sul quale azioni mirate di accompagnamento e di promozione, da realizzarsi insieme ad interventi a sostegno della competitività territoriale, possono conseguire risultati importanti; una efficace strategia di marketing territoriale affida al policy maker il ruolo di integratore di sistemi e acceleratore di processi, operando con l'obiettivo di valorizzare le peculiarità degli attori già presenti sul territorio.

CONSIDERATO che

a. la Regione Campania intende sostenere ed accompagnare i consorzi e le imprese nell'affrontare i mercati internazionali. Tra le modalità di attuazione degli interventi a favore dei consorzi e delle imprese, rientra anche la partecipazione ad eventi di rilevanza

internazionale che attirano un ingente numero di operatori italiani e stranieri del settore e della filiera;

b. la Regione, in esecuzione di quanto definito dalla DGR 43 del 5/02/2025, ritiene di dover partecipare a "La Moda Italiana @ Almaty", evento organizzato da A.N.C.I. Servizi srl, Assocalzaturifici , in collaborazione con EMI – Ente Moda Italiana- ed il supporto di ICE Agenzia, in programma ad Almaty, Kazakistan, dal 04 al 06 marzo 2026, in continuità con la partecipazione di ottobre 2025, al fine di promuovere il settore calzaturiero e della pelletteria della Campania, attraverso il coinvolgimento dei consorzi e delle PMI campane;
c. gli interventi ed i servizi previsti da tale partecipazione e dall'allegato bando rispettano il principio DNSH (Do Not Significant Harm) e, pertanto, non arrecano nessun danno significativo all'ambiente;
d. la selezione delle imprese partecipanti agli eventi a carattere internazionale si realizza attraverso l'emanazione di appositi Avvisi pubblici finalizzati alla presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei Consorzi e delle MPMI del territorio interessate a partecipare.

RITENUTO

a. di dover approvare l'allegato Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione collettiva di MPMI campane operanti nel settore calzaturiero a "La Moda Italiana@Almaty", in programma ad Almaty, Kazakistan, dal 04 al 06 marzo 2026;
b. di dover approvare la procedura telematica implementata attraverso il servizio digitale denominato "Domanda di partecipazione "La Moda Italiana@Almaty" Marzo 2026", disponibile sul Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania al link https://servizi-digitali.regione.campania.it/ModaAlmaty ;
c. di dover stabilire che il periodo di apertura della procedura telematica è dalle ore 12.00 del 19/12/2025 e fino alle ore 12.00 del 15/01/2026;
d. di dover specificare che le procedure di istruttoria delle manifestazioni di interesse saranno curate dal Settore "Affari Generali, Internazionalizzazione e Semplificazione" (208.01.00), della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive;
e. di dover nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Serena Lupoli, funzionario amministrativo del Settore 208.01.00, matricola 22913;

VISTI

1. la RIS 3 della Regione Campania, aggiornata con DGR n. 655/2022;
2. il DD n. 467 del 07/06/2023 con il quale è stato approvato uno studio di contesto economico, funzionale alle attività di promozione del sistema produttivo campano;

3. il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis;
4. la L.R. n.6 del 15/05/2024 "Ordinamento e Organizzazione degli uffici della Giunta Regionale della Campania";
5. la D.G.R. n. 307 del 4/06/2025 con la quale è stato conferito alla dr.ssa Daniela Michelino l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale 208.00.00 "Sviluppo delle Attività Produttive";
6. la DGR n. 339 del 10/06/2025 di conferimento al dr Sergio Mazzarella, dell'incarico di responsabile del Settore 208.01.00 "Affari Generali, Internazionalizzazione e Semplificazione";
7. la D.G.R. 43 del 5/02/2025;
8. gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che s'intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti, di:

a. di approvare l'allegato Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione collettiva di MPMI campane operanti nel settore calzaturiero a "La Moda Italiana@Almaty", in programma ad Almaty, Kazakistan, dal 04 al 06 marzo 2026;
b. di approvare la procedura telematica implementata attraverso il servizio digitale denominato "Domanda di partecipazione "La Moda Italiana@Almaty" Marzo 2026", disponibile sul Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania al link https://servizi-digitali.regione.campania.it/ModaAlmaty ;
f. di stabilire che il periodo di apertura della procedura telematica è dalle ore 12.00 del 19/12/2025 e fino alle ore 12.00 del 15/01/2026;
g. di dover specificare che le procedure di istruttoria delle manifestazioni di interesse saranno curate dal Settore "Affari Generali, Internazionalizzazione e Semplificazione" (208.01.00), della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive;
h. di dover nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Serena Lupoli, funzionario amministrativo del Settore 208.01.00, matricola 22913;
i. trasmettere il presente provvedimento all'Assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Casa Di Vetro e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC.

DOTT.SSA DANIELA MICHELINO

Direzione Generale per lo Sviluppo delle Attività Produttive

208.00.00

Avviso pubblico

per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione di una collettiva di PMI campane operanti nel settore calzaturiero/pelletteria al

"La Moda Italiana@Almaty"

in programma dal 04 al 06 marzo 2026 ad Almaty (Kazakistan)

B28I25003780005

Indice

1. OGGETTO DELL'AVVISO 2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 2
3. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 3
4. SERVIZI PREVISTI 3
5. CARATTERITICHE DEL SOSTEGNO 4
6. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 4
7. MODALITA' DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 4
8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 5
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 6
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 6
11. DISPOSIZIONI FINALI 8

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. OGGETTO DELL'AVVISO

La Regione Campania attribuisce grande rilevanza alla promozione e all'apertura sui mercati internazionali dei settori produttivi e delle eccellenze della economia campana, per favorire lo sviluppo economico regionale e generare nuove opportunità lavorative

A tal fine, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 43 del 05/02/2025, per quanto concerne il settore strategico della moda/calzaturiero, l'Amministrazione regionale, in continuità con la partecipazione della edizione di ottobre 2025, sta valutando la possibilità di partecipare a "La Moda Italiana@Almaty", evento organizzato dall'Assocalzaturieri Italiani in collaborazione l'Agenzia ICE , sede di Almaty, in programma ad Almaty , Kazakistan dal 04 al 06 marzo 2026.

Il presente Avviso è finalizzato alla presentazione, da parte di consorzi e PMI operanti nel settore aventi almeno una sede operativa in Campania, di manifestazioni di interesse a partecipare all'evento in oggetto.

La Regione Campania, attraverso il supporto alla partecipazione all'evento, in continuità con la positiva partecipazione all'evento di ottobre 2025, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, intende promuovere e valorizzare il settore calzaturiero campano, rafforzare i relativi processi produttivi attraverso la valorizzazione dell'intera filiera, favorire la creazione di progetti o reti di cooperazione interregionale, transfrontaliera o transnazionale e rappresentare un punto di riferimento e assistenza per tutte le imprese campane comunque presenti all'evento.

Per le imprese ammesse ai benefici di cui al presente Avviso, l'insieme dei servizi forniti per la partecipazione alla fiera sarà inquadrato come sostegno non finanziario e il relativo controvalore, concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 "de minimis", sarà iscritto nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si richiamano di seguito i principali dispositivi normativi comunitari, nazionali e regionali nonché gli atti amministrativi di riferimento:

- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014;
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - GDPR);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Delibera della Giunta Regionale n. 655 del 07/12/2022 con la quale è stato approvato il documento "Aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente campana - RIS 3 Campania" - Art. 15 e Allegato IV Reg. (UE) n. 1060 del

fonte: http://burc.regione.campania.it

24 giugno 2021 - Condizione Abilitante "Buona Governance della Strategia di Specializzazione Intelligente";

- DD n.467 del 07/06/2023 di approvazione di uno studio di contesto economico, funzionale alle attività di promozione del sistema produttivo campano;
- Delibera n. 70 del 07/11/2024 del CIPESS;
- Deliberazione Giunta Regionale 24/09/2024 Presa d'atto dell'Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, di cui all'art. 1, comma 178, lett. d) della Legge 30 dicembre 2020 n. 178
- Delibera della Giunta Regionale n. 43 del 05/02/2025 "Accordo per la Coesione della Regione Campania. Programmazione risorse linea di azione "Servizi alle imprese e Sviluppo Territoriale";

3. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Possono manifestare interesse alla partecipazione al programma previsto dal presente Avviso le PMI, come classificate nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, così come modificato dal Reg (UE) n. 1315/2023, in forma singola o associata (Consorzi, Società Consortili, ATI – Associazione temporanea d'impresa, Reti di imprese, fermo restando che in caso di mancanza di Soggetto giuridico iscritto nel RI è necessario presentare la scrittura privata/contratto con cui è stata costituita l'ATI/Associazione individuando l'impresa capofila che espleterà gli adempimenti per la presentazione della domanda.

Al momento della presentazione della manifestazione di interesse, le PMI proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;
- avere almeno una sede operativa attiva in Campania;
- esercitare, in relazione alla sede campana, un'attività economica coerente con il settore calzaturiero o della pelle;
- non essere beneficiarie di altre agevolazioni pubbliche relative alla partecipazione alla manifestazione fieristica in questione;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, attive e non essere sottoposte né essere state sottoposte, nei cinque anni precedenti, a procedure di liquidazione volontaria, liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- avere la capacità di contrarre ovvero non essere state oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio);
- non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- non essere stato oggetto di segnalazione alla Regione Campania per irregolarità nell'esecuzione di contratti stipulati in occasione delle precedenti edizioni della fiera o a seguito dei contatti ivi acquisiti.

Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i Consorzi, le Società Consortili e le Reti- soggetto devono essere costituiti da un numero minimo di tre PMI aventi almeno una sede operativa all'interno del territorio regionale e un'attività economica coerente con il settore calzaturificio/pelletteria.

4. SERVIZI PREVISTI

Presso lo stand della Regione Campania all'evento, sarà possibile per i partecipanti, selezionati secondo i criteri e le modalità successivamente indicati, esporre prodotti e distribuire materiale promozionale di pertinenza (*brochure*, cataloghi ed altro materiale di piccole dimensioni). L'amministrazione regionale fornirà inoltre un servizio di assistenza durante lo svolgimento dell'evento e un pass di accesso per azienda.

Resteranno a carico dei partecipanti i costi di viaggio e soggiorno, di trasporto dei materiali promozionali e/o di eventuali

fonte: http://burc.regione.campania.it

prodotti e quant'altro non espressamente fornito dalla Regione Campania.

Alla manifestazione saranno ammessi a partecipare quattordici (14) consorzi/ imprese selezionati tra quelli che avranno risposto al presente avviso.

La Regione Campania si riserva la facoltà di ampliare il numero dei partecipanti qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori spazi espositivi.

Si specifica che gli interventi ed i servizi previsti dal presente bando rispettano il principio DNSH (Do Not Significant Harm) e, pertanto, non arrecano nessun danno significativo all'ambiente.

5. CARATTERISTICHE DEL SOSTEGNO

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di sostegno non finanziario: l'ammontare dei costi corrispondente ai servizi erogati ai Beneficiari sarà riconosciuto come agevolazione concessa ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e iscritto nel Registro Nazionale degli Aiuti.

Ai sensi del suddetto Regolamento, una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera k), può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 300.000,00 nell'arco tre anni (art. 3.2).

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

All'atto della richiesta i soggetti dovranno fornire le informazioni necessarie per poter verificare il rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831.

Gli aiuti "de minimis" di cui al presente Avviso non possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Per manifestare interesse alla partecipazione all'iniziativa di cui al presente Avviso, i richiedenti devono presentare apposita domanda, a partire dalle ore 12.00 del 19/12/2025 e fino alle ore 12.00 del 15/01/2026, alla Giunta regionale della Campania-Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive, esclusivamente online, pena l'esclusione, utilizzando il servizio digitale dedicato, denominato "Domanda di partecipazione a La Moda Italiana @Almaty – Marzo 2026", disponibile sul Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania al link https://servizi-digitali.regione.campania.it/ModaAlmaty previa autenticazione attraverso SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE – Carta di identità elettronica o CNS – Carta Nazionale dei Servizi. Al di fuori del periodo temporale indicato il servizio non è accessibile e non è possibile presentare la domanda.

L'accesso al servizio è riservato al legale rappresentante dell'azienda o suo delegato che dovrà allegare l'atto di delega firmato digitalmente dal delegante. È prevista anche la firma autografa, ma in questo caso sarà necessario allegare anche un documento in corso di validità del delegante, scansionato fronte/retro.

La compilazione telematica della domanda prevede l'inserimento dei dati obbligatori richiesti, contrassegnati dall'asterisco rosso, con particolare riferimento ai dati identificativi dell'azienda, compreso il numero di iscrizione al Registro Imprese, la sede legale e operativa, nonché i dati di contatto con l'obbligo di indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivo al quale la Regione Campania trasmetterà tutte le comunicazioni.

Il richiedente dovrà inoltre allegare la seguente documentazione:

- atto di delega (eventuale, solo se la domanda non è presentata dal rappresentante dell'azienda);
- scrittura privata/contratto con cui è stata costituita l'ATI/Associazione (eventuale, solo se la domanda è in forma congiunta);
- logo in formato vettoriale del marchio con il quale l'azienda intende partecipare.

È inoltre richiesto, selezionando i relativi segni di spunta, di:

- dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 del presente Avviso;
- accettare il rispetto degli impegni richiesti dall'Avviso;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- validare le informazioni e gli allegati inseriti nei campi della domanda telematica (azione equivalente alla firma);
- rilasciare il consenso al trattamento dei dati.

Al termine di queste azioni è possibile procedere all'invio telematico della domanda.

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, in caso fortuito o per causa di forza maggiore.

A seguito dell'inserimento di tutti i dati obbligatori, richiesti durante la compilazione telematica, le domande di partecipazione verranno automaticamente generate ed acquisite dal sistema informatico della Regione Campania che attribuirà, a ciascuna di esse, un univoco codice identificativo oltre alla data ed ora di invio, dati visibili nella pagina personale del compilante che contiene il riepilogo delle istanze inserite.

La domanda si intenderà pertanto trasmessa e non sarà necessario firmarla in quanto valida ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) in virtù della modalità telematica di presentazione che prevede l'identificazione del dichiarante attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le domande, una volta inviate, non possono essere più modificate.

Si potrà modificare la domanda presentata, esclusivamente entro i termini di presentazione di cui al presente articolo, procedendo preliminarmente all'annullamento della domanda presentata, prima di avviare una nuova compilazione che, per facilitare l'utente, presenterà i dati inseriti nella domanda annullata.

Eventuali carenze degli elementi formali della domanda presentata possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Tramite le funzionalità di notifica del servizio digitale per posta elettronica ordinaria/posta elettronica certificata, l'Ufficio regionale competente invia le richieste relative alle integrazioni ai richiedenti che possono trasmettere le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, utilizzando il medesimo servizio digitale che rende disponibile un'apposita funzionalità associata all'istanza presentata.

7. MODALITA' DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

La selezione dei partecipanti sarà effettuata dalla Direzione Generale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania (DG 208.00.00).

In particolare, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse, la citata DG 208.00.00, verifica il possesso, in capo al proponente, dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Laddove le domande ammissibili siano superiori in relazione alle effettive disponibilità di partecipazione, si procederà all'approvazione di una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati in applicazione dei criteri di premialità individuati nella tabella di seguito riportata.

A parità di punteggio, la priorità sarà determinata in base all'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse.

La Regione Campania si riserva di effettuare controlli tesi alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.

Criteri di premialità	Parametri	Punteggio max
a) Caratteristiche del soggetto proponente in termini di assetto organizzativo, organico, fatturato, mercati di riferimento, in relazione all'iniziativa.	- Livello basso: 10 punti - Livello medio: 20 punti - Livello alto: 30 punti	30
b) Incremento della visibilità del consorzio/impresa sui mercati internazionali, con particolare all'area geografica di riferimento dell'evento in questione.	- Livello basso: 10 punti - Livello medio: 15 punti - Livello alto: 20 punti	20

fonte: http://burc.regione.campania.it

c) Creazione di nuove partnership e accordi commerciali con operatori e cluster esteri, di progetti o reti di cooperazione interregionale, transfrontaliera o transnazionale, con particolare all'area geografica di riferimento dell'evento in questione.	- Livello basso: 10 punti - Livello medio: 15 punti - Livello alto: 20 punti	20
d) Miglioramento competitivo atteso in termini di incremento di volume di affari.	- Livello basso: 10 punti - Livello medio: 15 punti - Livello alto: 20 punti	20
e) Sostenibilità ambientale: soggetto richiedente in possesso al momento di presentazione della domanda di certificazione ambientale volontaria (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy).	- Presenza: 10 punti - Assenza: 0 punti	10
	Totale	**100**

Sono valutate positivamente le manifestazioni di interesse che abbiano conseguito un punteggio minimo di 60/100.

All'esito della valutazione, l'elenco dei soggetti ammessi sarà approvato con Decreto Dirigenziale pubblicato sul BURC.

L'elenco dei consorzi e delle PMI ammessi a partecipare all'evento è pubblicato sui seguenti siti web: www.regione.campania.it e www.surap.regione.campania.it.

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

I consorzi e le PMI che manifestino il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso, accettano le condizioni ed i contenuti di cui all'Avviso medesimo.

La Regione Campania declina ogni responsabilità connessa direttamente o indirettamente alla partecipazione all'evento e per danni a terzi e/o agli oggetti eventualmente esposti, per furti e per qualsiasi ulteriore accadimento. L'Amministrazione regionale è altresì sollevata da responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi, diritti d'autore, ecc.) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla partecipazione alla collettiva.

Inoltre, i partecipanti dovranno osservare le eventuali misure sanitarie anti-Covid previste dagli organizzatori e dalle autorità competenti.

Il presente Avviso non obbliga giuridicamente la Regione Campania a partecipare all'evento ed esclude ogni responsabilità della stessa nei confronti di candidati che dovessero ritenersi danneggiati in caso di rinuncia alla partecipazione alla manifestazione.

I soggetti interessati sollevano espressamente l'Amministrazione Regionale da qualsivoglia responsabilità connessa alla mancata partecipazione all'evento in relazione ad eventuali costi e spese sostenute.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.5 della legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono il Settore "Affari generali, internazionalizzazione e semplificazione" cod. 208.01.00 e la Dott.ssa Serena Lupoli, funzionario amministrativo del Settore in oggetto, matr. 22913. La stessa Dott.ssa Serena Lupoli è la referente per l'Avviso; telefono: 0817966937; e-mail: serena.lupoli@regione.campania.it.

fonte: http://burc.regione.campania.it

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy

I dati personali forniti dai soggetti beneficiari all'Amministrazione nell'ambito del presente Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016, secondo quanto specificato nell'Informativa pubblicata nella pagina descrittiva del servizio digitale.

11. DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal presente Avviso è competente il foro di Napoli.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **ALBERTO ROMEO GENTILE**

DIRIGENTE SETTORE — **DONATA VIZZINO**

DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
425	**10/12/2025**	**212**	**00**	**00**

Oggetto:

L.R. 19/2019 – DD 218/2025 Avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione della qualità dell'architettura - annualità 2025. Rettifica e scorrimento delle graduatorie approvate con DD n. 271 del 18/11/2025; integrazione delle risorse finanziarie disponibili.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

a) con decreto direttoriale n. 218 del 17/06/2025, pubblicato sul BURC n. 43 del 23/06/2025, è stato emanato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi sulle seguenti linee di indirizzo: Linea 1 – Promozione della cultura, della ricerca e dell'innovazione dell'architettura moderna e contemporanea in Campania; Linea 2 – Archivi di architettura moderna e contemporanea; Linea 3 – Case dell'Architettura – Urban Center; Linea 4 – Promozione dei concorsi di idee, di progettazione e opera prima; Linea 5 – Usi temporanei di immobili o spazi dismessi, sottoutilizzati, abbandonati;
b) con decreto direttoriale n. 271 del 18/11/2025, pubblicato sul BURC n. 84 del 24/11/2025 sono state approvate le graduatorie per ognuna delle cinque Linee di finanziamento, con l'indicazione degli importi concessi alle proposte ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità di budget, come da Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5.

PREMESSO, altresì, che:

a) a causa di problemi tecnici che si sono verificati per l'aggiornamento degli applicativi regionali a partire dal giorno 11/09/2025, che hanno reso discontinua la corretta ricezione delle domande, con decreto direttoriale n. 1 del 17/09/2025 è stata stabilita la riapertura dei termini per l'invio delle istanze di partecipazione fino alle ore 18:00 del 25/09/2025;
b) per le stesse difficoltà tecniche di cui al punto precedente, n. 3 istanze di partecipazione giunte con PEC entro il termine del 25/09/2025, n. 1 sulla Linea 1 e n. 2 sulla Linea 4, non sono state recepite immediatamente dal nuovo sistema informatico di protocollo, ma solo successivamente all'emissione delle graduatorie approvate con DD n. 271 del 18/11/2025;

CONSIDERATO che:

a) le tre proposte acquisite in ritardo sono state oggetto di verifica di ammissibilità formale e valutazione di merito, rispettivamente da parte degli Uffici competenti della DG Governo del territorio e della Commissione di valutazione costituita con ordine di servizio del Direttore Generale, prot. n. 0609230 del 10/11/2025;
b) la proposta presentata sulla Linea 1 dall'Associazione NOLI TIMERE APS-ETS, con il titolo "Oggetto di cura: giovani sguardi tra cultura e innovazione" ed una richiesta di contributo di euro 2.100,00, è stata giudicata ammissibile sia all'esame formale, sia all'esame di merito, e valutata con un punteggio di 69 punti, collocandosi in graduatoria al 32° posto in *ex aequo* con altre 7 proposte;
c) le due proposte sulla Linea 4, Concorsi di architettura, entrambe presentate dall'Associazione PIDA – Premio Isola d'Ischia di Architettura, per la realizzazione di concorsi di idee di rigenerazione urbana da effettuare per conto dei Comuni di Ischia e Lacco Ameno, sono state giudicate ammissibili dal punto di vista formale e valutate entrambe con 60 punti;
d) per dette proposte sulla Linea 4, la Commissione di Valutazione ha previsto che in fase di rendicontazione, propedeutica alla liquidazione dei contributi, siano prodotti i provvedimenti di affidamento formale a PIDA da parte dei Comuni di Ischia e Lacco Ameno dell'incarico di organizzare i concorsi di idee oggetto delle due proposte, nonché la riformulazione dei preventivi dei progetti, indicando i soggetti co-finanziatori.

RILEVATO CHE:

a) il DD 271/2025 stabilisce tra l'altro che tutte le risorse derivanti da economie, revoche o rinunce, saranno destinate allo scorrimento della graduatoria della Linea 1;

b) a valle della ricognizione dei progetti completati e liquidati sulle annualità 2022 e 2023 del Fondo per la promozione della qualità dell'architettura, risultano economie di spesa complessive per euro 50.136,17;
c) l'importo delle suddette economie consente di finanziare le due proposte aggiuntive sulla Linea 4 per € 16.800,00 nonché di scorrere la graduatoria della Linea 1 e di ammettere a finanziamento ulteriori 2 progetti, collocati ex aequo al 21° posto con 71 punti: "Ponti e viadotti nel contesto urbano e territoriale", per euro 15.000,00 e "Nascita, disegno e permanenza della Città Nuova", per euro 14.552,00, per un **totale di euro 46.352,00**.

RITENUTO:
a) di dover rettificare le sole graduatorie per la Linea 1 e per la Linea 4, approvate con DD n. 271 del 18/11/2025 e pubblicate sul BURC n. 84 del 24/11/2025, con l'inserimento delle ulteriori tre proposte ammissibili di cui in narrativa, restando invariate le graduatorie per le Linee 2, 3 e 5;
b) di dover ammettere a finanziamento le due proposte ammissibili sulla Linea 4, nonché ulteriori 2 progetti, collocati ex aequo al 21° posto della Linea 1, per un **totale di euro 46.352,00**, a valere sulle economie accertate sulle annualità 2022 e 2023 del Fondo per la promozione della qualità dell'architettura;
c) di dover allegare al presente provvedimento le graduatorie rettificate per le sole Linee n. 1 e n. 4, con l'indicazione dei contributi ammessi a finanziamento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
d) di dover precisare che l'erogazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione delle spese ammissibili realmente sostenute, ai sensi degli artt. 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso;
e) di dover demandare al Dirigente del competente Settore 212.02.00 tutte le attività consequenziali al presente atto.

VISTI:

a) la L.R. n. 19/2019;
b) la DGR n. 399 del 28/07/2020 recante le Linee Guida per l'attuazione della L. R. n. 19/2019;
c) il Decreto Assessorile n. 127 del 16/09/2020;
d) la DGR n. 526 del 25/11/2020;
e) il Decreto Direttoriale n. 218 del 17/06/2025;
f) l'Avviso pubblico per la qualità dell'Architettura pubblicato sul BURC n. 43 del 23/06/2025;
g) il Decreto Direttoriale n. 271 del 18/11/2025.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore 212.02.00, "Pianificazione, programmazione, attuazione interventi, rigenerazione urbana e territoriale, politiche abitative", nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello stesso Settore 212.02.00,

DECRETA

Per tutto quanto in premessa ed espresso in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di rettificare le sole graduatorie per la Linea 1 e per la Linea 4, approvate con DD n. 271 del 18/11/2025 e pubblicate sul BURC n. 84 del 24/11/2025, con l'inserimento delle ulteriori tre proposte ammissibili di cui in narrativa, restando invariate le graduatorie per le Linee 2, 3 e 5;

2. di ammettere a finanziamento le due proposte ammissibili sulla Linea 4, nonché ulteriori 2 progetti, collocati ex aequo al 21° posto della Linea 1, per un totale di euro 46.352,00, a valere sulle economie accertate sulle annualità 2022 e 2023 del Fondo per la promozione della qualità dell'architettura;

3. di allegare al presente provvedimento le graduatorie rettificate per le sole Linee n. 1 e n. 4, con l'indicazione dei contributi ammessi a finanziamento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di precisare che l'erogazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione delle spese ammissibili realmente sostenute, ai sensi degli artt. 11, 12, 13 e 14 dell'Avviso;

5. di demandare al Dirigente del competente Settore 212.02.00 tutte le attività consequenziali al presente atto;

6. di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati:

6.1 all'Assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio;
6.2 al Settore 212.02.00, "Pianificazione, programmazione, attuazione interventi, rigenerazione urbana e territoriale, politiche abitative", per gli adempimenti consequenziali;
6.3 alla sezione dedicata del portale regionale per l'"Amministrazione Trasparente";
6.4 al BURC per la pubblicazione, unitamente agli allegati.

ARCH. ALBERTO ROMEO GENTILE

LEGGE REGIONALE 19/2019

Avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione della qualità dell'architettura annualità 2025

Decreto Dirigenziale n. 218 del 17 giugno 2025
Pubblicato sul BURC n. 43 del 23 giugno 2025

LINEA 1/Promozione della cultura, della ricerca e dell'innovazione dell'architettura moderna e contemporanea in Campania

Allegato n. 1 RETTIFICATO

	SOGGETTO PROPONENTE	DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA	CONTRIBUTO RICHIESTO	PUNTEGGIO TOTALE	ESITO	CONTRIBUTO ASSEGNATO
1	Civilizzare l'urbano ETS	Approccio biomimetico e emergenze territoriali: la linea del Carrè Bleu	15.000,00 €	**79**	**AMMESSO**	15.000,00 €
2	Associazione Fucina Urbanistica Digitale	La Napoli di Stefania Filo Speziale	15.000,00 €	**79**	**AMMESSO**	15.000,00 €
3	Centro Interdisciplinare di Ricerca in Urbanistica "Alberto Calza Bini"	Geografie condivise delle risorse eco-culturali per la rigenerazione delle periferie metropolitane	15.000,00 €	**78**	**AMMESSO**	15.000,00 €
4	Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano	Architettura e ricostruzione: i progetti d'autore in Campania dopo il terremoto del 1980	14.700,00 €	**77**	**AMMESSO**	14.700,00 €
5	Dicea	Periferia e qualità dell'architettura, un binomio ancora possibile? Criticità e potenzialità ai margini della città di Napoli	10.500,00 €	**77**	**AMMESSO**	10.500,00 €
6	Clean (Cooperativa Libraria Editrice Architettura Napoli)	Luigi Cosenza. Cabina da spiaggia	14.960,00 €	**77**	**AMMESSO**	14.960,00 €
7	Associazione Archipicchia! architettura per bambini	ArchitettiAMO il futuro	8.400,00 €	**76**	**AMMESSO**	8.400,00 €
8	Diarc	S.P.A.R.S.I. -Strategie Progettuali Adattive per la Riattivazione di Spazi Informali. Verso un'architettura normogeneratrice dell'abitare collettivo	15.000,00 €	**76**	**AMMESSO**	15.000,00 €
9	Associazione PIDA - Premio Internazionale Ischia di Architettura	PIDA 2026: Città in emergenza: nuove strategie urbane	15.000,00 €	**76**	**AMMESSO**	15.000,00 €
10	Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città	Identità dell'architettura nell'era della globalizzazione La casa comunale di Montella nel segreto dell'Irpinia	15.000,00 €	**75**	**AMMESSO**	15.000,00 €
11	Comune di Napoli	Ricerca-Azione per la Definizione di un Abaco Progettuale per l'Abitare Sociale nella Città di Napoli: verso un modello abitativo inclusivo, sostenibile e adattivo	15.000,00 €	**75**	**AMMESSO**	15.000,00 €
12	Dadi	Convegno: Architetture Sociali e Città Contemporanea	14.500,00 €	**75**	**AMMESSO**	14.500,00 €
13	Nous Architettura	Ambiti 04: Il progetto di architettura contemporanea in Campania	12.950,00 €	**74**	**AMMESSO**	12.950,00 €
14	Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città	ExhibArch - Catalogazione diffusa delle Mostre di Architettura	15.000,00 €	**74**	**AMMESSO**	15.000,00 €
15	Diciv	L'Architettura degli stadi da calcio in Campania tra il 1900 e il 1960 – Memoria, Progetto, costruzione	15.000,00 €	**73**	**AMMESSO**	15.000,00 €
16	Dadi	Bello, Buono e Giusto - Presidio di rigenerazione culturale attraverso l'arte e il design	15.000,00 €	**73**	**AMMESSO**	15.000,00 €
17	Diarc	Nicola Pagliara architetto (1959-2009). Disegni e progetti dall'archivio dell'Università Federico II	15.000,00 €	**73**	**AMMESSO**	15.000,00 €
18	Diarc	Il design a Napoli - 1950 al 2000	15.000,00 €	**73**	**AMMESSO**	15.000,00 €
19	Cittam	Paesaggi sociali per la canapa e architettura sostenibile e di qualità per il territorio	15.000,00 €	**72**	**AMMESSO**	15.000,00 €

fonte: http://burc.regione.campania.it

20	Associazione Spaziovirgola	In situ. Qualità in costruzione	10.000,00 €	**72**	**AMMESSO**	10.000,00 €
21	Aniai Campania	Ponti e viadotti nel contesto urbano e territoriale: Storia, tecnica, design, restauro	15.000,00 €	**71**	**AMMESSO**	15.000,00 €
22	Cirice	Neapolis. Nascita, disegno e permanenza della Città Nuova	14.552,00 €	**71**	**AMMESSO**	14.552,00 €
23	Diciv	Col.Ma.Re. Colonie Marine. Restauro e valorizzazione di un patrimonio costruito del Moderno in Campania	14.980,00 €	**70**	**AMMESSO**	0
24	Diarc	Architettura ed urbanistica del 900 a Napoli. Quale futuro?	15.000,00 €	**70**	**AMMESSO**	0
25	Culturadice - Società Cooperativa Sociale	OLTRE IL VISIBILE Le cisterne borboniche e Villa Fernandes tra memoria, architettura immateriale e	15.000,00 €	**70**	**AMMESSO**	0
26	Centro Interdisciplinare di Ricerca in Urbanistica "Alberto Calza Bini"	INSEGNA: INtegrated Sign for the Enhanced Graphic Narration of Archaeology	15.000,00 €	**70**	**AMMESSO**	0
27	Provincia di Avellino	Parco dell'Architettura Contemporanea in Irpinia	15.000,00 €	**70**	**AMMESSO**	0
28	Alberto Izzo e Partners Srl	La 'legacy' di Alberto Izzo	15.000,00 €	**70**	**AMMESSO**	0
29	Società Scientifica Riagita APS	AAA – Architetti, Architettura, Ambiente. Esperienze	15.000,00 €	**70**	**AMMESSO**	0
30	Diarc	Dal palcoscenico alla città: architettura, comunità e nuovi spazi teatrali	15.000,00 €	**70**	**AMMESSO**	0
31	Diarc	Filippo Alison. Interni	15.000,00 €	**70**	**AMMESSO**	0
32	Associazione Donne Architetto -	Parco dell'architettura contemporanea in Irpinia: la	15.000,00 €	**69**	**AMMESSO**	0
33	Pessoa Luna Park Onlus	Utopie situate - Design Jam per le aree interne	15.000,00 €	**69**	**AMMESSO**	0
34	Nous Architettura	Un padiglione temporaneo per ripensare la città	14.700,00 €	**69**	**AMMESSO**	0
35	Open House Napoli	Open House Napoli - VIII Edizione	15.000,00 €	**69**	**AMMESSO**	0
36	Associazione Donne Architetto - Napoli	MOSTRA-CONVEGNO “Neapolis 2500 - Econeapolis 2000. 25 anni dell’album cartografico del Piano	15.000,00 €	**69**	**AMMESSO**	0
37	Associazione Culturale Pink Cadillac Music	Paesaggi in transizione 2	15.000,00 €	**69**	**AMMESSO**	0
38	Associazione Culturale Pontinpietra	ForumLabStation – Connessioni tra paesaggio, architettura e cultura	15.000,00 €	**69**	**AMMESSO**	0
39	Noli Timere - Aps-Ets	Oggetto di cura: giovani sguardi tra cultura e	2.100,00 €	**69**	**AMMESSO**	0
40	Diarc	Da Parco Faunistico a Zoo di Napoli. Conoscenza e valorizzazione	15.000,00 €	**68**	**AMMESSO**	0
41	Cittam	L’architettura delle filiere produttive dell’area Irpina.	15.000,00 €	**68**	**AMMESSO**	0
42	Associazione Culturale Architettura e Territorio	L'architettura contemporanea nella dimensione urbana della città storica di Gragnano: un album	7.000,00 €	**68**	**AMMESSO**	0
43	Foan	FUORI SCALA: blog e newsletter	11.500,00 €	**68**	**AMMESSO**	0
44	Diarc	AGRO CALENO_Il progetto di paesaggio e delle architetture rurali del Ventennio Fascista	15.000,00 €	**68**	**AMMESSO**	0
45	Fondazione di partecipazione SiebenArchi	Maggio dell'Architettura	15.000,00 €	**68**	**AMMESSO**	0
46	Visit Italy Srl	Greetings from Procida. Immaginari dell'architettura mediterranea tra echi del moderno e turismo di	15.000,00 €	**67**	**AMMESSO**	0
47	Associazione centro osservatorio per il mezzogiorno d'europa per i beni culturali (CosmeBC)	Il sito reale di Pietrarsa ed i tentativi di modernizzazione industriale dei Borbone di Napoli	12.000,00 €	**67**	**AMMESSO**	0
48	Note di Casse - Linguaggi Universali Associazione di Promozione Sociale ETS	ARCHitettiAMO	15.000,00 €	**67**	**AMMESSO**	0
49	Foan	SINCRONIE	10.200,00 €	**66**	**AMMESSO**	0

fonte: http://burc.regione.campania.it

50	Associazione Vanvitellando	Carolino Contemporaneo	3.500,00 €	**66**	**AMMESSO**	0
51	Voce delle Voci Onlus	Rigenerazione urbana/Un'altra Pianura è possibile	7.000,00 €	**66**	**AMMESSO**	0
52	Associazione Vanvitelli per i beni culturali (Vabec)	I Caracciolo di Avellino e l'organizzazione degli opifici della protoindustria in Campania	12.000,00 €	**60**	**AMMESSO**	0
53	Associazione Culturale Artists Residencies	ExtrArtis in Architecture	14.980,00 €	**60**	**AMMESSO**	0
54	Associazione ASM (Agenda di Studi sul Mediterraneo)	Il sito reale di Persano tra corte borbonica e rituale della caccia	12.000,00 €	**60**	**AMMESSO**	0
			732.522,00 €			**310.562,00 €**

fonte: http://burc.regione.campania.it

LEGGE REGIONALE 19/2019

Avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione della qualità dell'architettura annualità 2025

Decreto Dirigenziale n. 218 del 17 giugno 2025
Pubblicato sul BURC n. 43 del 23 giugno 2025

LINEA 4/Promozione dei concorsi di idee, di progettazione e opera prima

Allegato n. 4 RETTIFICATO

	SOGGETTO PROPONENTE	DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA	CONTRIBUTO RICHIESTO	PUNTEGGIO TOTALE	ESITO	CONTRIBUTO ASSEGNATO
1	Reggia di Caserta	Connessioni reali: un masterplan per la Piazza della Reggia di Caserta	10.000,00 €	**78**	**AMMESSO**	10.000,00 €
2	Comune di Airola	Concorso di idee per "il recupero e la valorizzazione turistica, culturale e monumentale del Castello di Airola"	7.000,00 €	**73**	**AMMESSO**	7.000,00 €
3	Comune di Minori	Programma integrato di recupero e riqualificazione di Piazza Cantilena e delle aree e gli immobili ad essa adiacenti	10.000,00 €	**68**	**AMMESSO**	10.000,00 €
4	Comune di Minori	Concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione del cammino delle portatrici dei	10.000,00 €	**67**	**AMMESSO**	10.000,00 €
5	Comune di Castelvetere sul Calore	Intervento di riqualificazione urbana e messa in sicurezza di Piazza Monumento	17.250,00 €	**65**	**AMMESSO**	17.250,00 €
6	Comune di Torella dei Lombardi	Riprese urbane	7.000,00 €	**64**	**AMMESSO**	7.000,00 €
7	Comune di Vallesaccarda	Baronia: il Parco delle idee	9.860,00 €	**64**	**AMMESSO**	9.860,00 €
8	Comune di Cesa	Riqualificazione urbana e connessione funzionale tra Piazza De Gasperi e il nuovo parcheggio di Via Pietro Marsico	14.000,00 €	**63**	**AMMESSO**	14.000,00 €
9	Comune di Pozzuoli	Concorso di idee per la valorizzazione integrata e l'accessibilità del complesso "Ex Monachelle" e del Lido Augusto	10.000,00 €	**62**	**AMMESSO**	10.000,00 €
10	Comune di Ariano Irpino	Progetto urbano e di paesaggio per l'immediato intorno della stazione Hirpinia	10.000,00 €	**61**	**AMMESSO**	10.000,00 €
11	Comune di Romagnano	Riqualificazione della piazza Municipio e dei lughi aggregativi e cultural	6.000,00 €	**61**	**AMMESSO**	6.000,00 €
12	Comune di Avellino	RiGenera Avellino: nuove porte della città	9.100,00 €	**60**	**AMMESSO**	9.100,00 €
13	Comune di Vibonati	Skyline Villammare	12.600,00 €	**60**	**AMMESSO**	12.600,00 €
14	Associazione PIDA - Premio Internazionale Ischia di Architettura (Ischia)	PIDA 2026: Città in emergenza: nuove strategie urbane	8.400,00 €	**60**	**AMMESSO**	8.400,00 €
15	Associazione PIDA - Premio Internazionale Ischia di Architettura (Lacco Ameno)	PIDA 2026: Città in emergenza: nuove strategie urbane	8.400,00 €	**60**	**AMMESSO**	8.400,00 €
			149.610,00 €			**149.610,00 €**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **ITALO GIULIVO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
173	**12/12/2025**	**214**	**00**	**00**

Oggetto:

Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 DL39/09. Attuazione della DGR 757/2023. Approvazione della manifestazione di interesse per la concessione di contributi per studi di microzonazione sismica LIV1/LIV 3 e analisi della CLE a valere sulle risorse dell'OCDPC 978/2023.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a. che l'articolo n.11 "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico"* del D.L. 28 aprile 2009, n.39 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", ha istituito un fondo per il finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico (c.d. "*Fondo per la prevenzione del rischio sismico*") su tutto il territorio nazionale, articolato su sette annualità (2010 – 2016) per complessivi 965 milioni di euro, la cui attuazione è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso specifiche Ordinanze di cui alla successiva lettera b;
b. che con le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OOPCM) n. 3907/2010 e n. 4007/2012, nonché con le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.52/2013, n. 171/2014, n.293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018 sono stati disciplinati gli indirizzi e criteri generali per l'erogazione dei contributi di cui al predetto fondo, demandando alle Regioni la disciplina di dettaglio e sono state trasferite alla Regione Campania, attraverso distinti decreti di ripartizione, risorse per complessivi € 129.096.242,62;
c. che tra le azioni finanziate (art.2 co.1 delle Ordinanze attuative) risultano, tra l'altro (lett.a), gli **interventi non strutturali di riduzione del rischio sismico consistenti in studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE)**;
d. che con l'OCDPC n.675 del 18/05/2020 si è concluso il primo ciclo di finanziamenti (2010-2016) ed è stato disciplinato, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse "non utilizzate" del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico;
e. che con l'OCDPC n.780 del 20 maggio 2021 (pubblicata in G.U. n.143 del 17/06/2021) sono stati disciplinati i fondi per le annualità 2019, 2020 e 2021;
f. che l'OCDPC n.978 del 24 marzo 2023 (pubblicata in G.U. n.86 del 12/04/2023), oltre a dettare la disciplina per l'utilizzo dei fondi per le annualità 2022 e 2023 per le medesime azioni di cui all'art.2 dell'Ordinanza 780/2021, è andata ad incidere anche sulle Ordinanze pregresse introducendo alcune modifiche alle modalità del monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale, alla revoca delle risorse di precedenti annualità e alla disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità (artt.18, 20 e 21).
g. che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, dell'OCDPC n.978/2023, le Regioni hanno 36 mesi dalla pubblicazione in G.U. del decreto di trasferimento per utilizzare le risorse, pena la revoca automatica da parte del DPC;
h. che ai sensi dell'art. 19 comma 4 dell'OCDPC n.978/2023, si intendono risorse *non utilizzate* le risorse in capo alle Regioni, per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione delle azioni ammesse a finanziamento**;**
i. che con decreto di trasferimento delle risorse relative all'OCDPC n. 978/2023 è il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2231 del 7 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2023.

PREMESSO, altresì

a. che con la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021") è stato rifinanziato il fondo per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019;
b. che con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021 (pubblicato in G.U. n.193 del 13/08/2021) sono state ripartite le risorse relative al triennio 2019-2021, destinando alla Regione Campania la somma di complessivi € 20.423.206,83, di cui € 2.246.552,75 per il finanziamento delle azioni di prevenzione non strutturale di cui all'art.2, comma 1, lett. a);
c. che con DGR n. 526 del 23/11/2021 è stata stanziata nel bilancio regionale, sul capitolo di entrata E01326 correlato al capitolo U01230, la somma trasferita dal Dipartimento della Protezione Civile per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari ad € 20.423.206,83;
d. che con DD n. 441 del 14/12/2021 detta somma è stata accertata e riscossa sul capitolo di entrata E01326 del bilancio gestionale 2021;

e. che con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 maggio 2023 (pubblicato in G.U. n.162 del 13/07/2023) sono state ripartite le risorse relative al biennio 2022-2023, destinando alla Regione Campania la somma di complessivi € 13.523.474,79, di cui **€ 1.490.342,12** per il finanziamento delle azioni di prevenzione non strutturale di cui all'art.2, comma1, lett. a);
f. che con DGR n. 565 del 10/10/2023 è stata stanziata nel bilancio regionale, sul capitolo di entrata E01326 correlato al capitolo U01230, la somma trasferita dal Dipartimento della Protezione Civile per le annualità 2022 e 2023, pari ad € 13.523.474,79;
g. che con DD n. 331 del 28/09/2023 detta somma è stata accertata e riscossa sul capitolo di entrata E01326 del bilancio gestionale 2023.

PREMESSO, infine, che la Giunta regionale, con deliberazione n. 757 del 18/12/2023 ha, tra l'altro, provveduto a programmare le risorse assegnate alla Regione Campania in attuazione delle Ordinanze 780/2021 e 978/2023:

a. destinando complessivamente € 3.550.050,12, di cui € 2.134.225,11 afferenti all'OCDPC n.780/2021 e € 1.415.825,01 afferenti all'OCDPC n.978/2023, alle azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della CLE di cui all'**art.2, comma 1, lett.a**, da assegnare tramite manifestazione d'interesse rivolta ai Comuni;
b. approvando contestualmente (nell'allegato A alla stessa DGR) gli indirizzi e i criteri finalizzati all'assegnazione di tali contributi;
c. demandando alla ex D.G. 50.18 tutti gli altri adempimenti necessari ai fini della manifestazione d'interesse.

CONSIDERATO

a. che con DD n.277 del 06/06/2024 (BURC n. 43 del 10 luglio 2024) è stata approvata la "*Manifestazione di interesse per la concessione ai comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09) – OOCDPC 780/2021, 978/2023 e D.G.R. 757/2023*" (nel seguito: bando 2024);
b. che con DD n.393 del 31/07/2024 sono stati approvati gli elenchi previsti dal bando 2024 e provveduto al contestuale impegno di spesa per € 2.995.937,50 di cui € 2.099.062,50 a valere sulle risorse di cui all'Ordinanza n. 780/2021 e € 896.875,00 a valere sulle risorse di cui all'Ordinanza n. 978/2023;
c. che a seguito delle procedure di cui all'avviso pubblico approvato con DD n.277/2024 e dei procedimenti di decadenza effettuati, emergono economie di programmazione per complessivi **€1.266.950,00**, ricomprese interamente nelle somme stanziate sulle annualità 2022-2023 dell'OCDPC 978/2023;
d. che, ai sensi dell'art. 19, comma 1 dell'OCDPC n.978/2023, il termine per l'utilizzo delle risorse ricade il giorno 29 agosto 2026.

RILEVATO che con DGR. n. 153 del 28/03/2012 (BURC n.20 del 02/04/12) è stato istituito il capitolo di entrata 1326 denominato: "*Trasferimento fondi di cui all'articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77- O.P.C.M. 3907/2010" e il correlato capitolo di spesa 1230 dell'U.P.B. 1.1.1 denominato: "Realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio sismico e microzonazione sismica*".

PRESO ATTO

a. che la somma di € 1.266.950,00, pari alle risorse dell'OCDPC n. 978/2023 destinate agli studi di microzonazione sismica dalla D.G.R. n. 757/2023 e non ancora utilizzate, risulta stanziata e disponibile sul capitolo U01230 del bilancio regionale;
b. che occorre provvedere all'individuazione dei Comuni beneficiari, mediante indizione di una nuova Manifestazione di interesse, da finanziarsi sui residui di programmazione sopra richiamati afferenti al Fondo per la prevenzione del rischio sismico (art. 11 D.L. 39/2009, conv. L. 77/2009), in coerenza con l'OCDPC n.978/2023 e con la D.G.R. 757/2023.

RITENUTO di dover approvare detta manifestazione di interesse (allegata) all'uopo predisposta dal funzionario E.Q. ing. Valerio Grassi e dal funzionario Ing. Antonio Iasevoli, in servizio presso la UOS 214.00.01 Unità Operativa Semplice Pianificazione strategica, programmazione, gestioni commissariali d'emergenza, post-emergenza della D.G.214.00.00 Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile, a tal fine incaricati Responsabili del procedimento per la predisposizione e l'attuazione della stessa.

VISTO

a. l'OCDPC n.978 del 24 marzo 2023 (pubblicata in G.U. n.86 del 12/04/2023);
b. la DGR n.757 del 18/12/2023 (BURC n. 4 dell'8/1/2024);
c. la L.R. n. 25 del 30/12/2024 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025;
d. la DGR n. 773 del 27/12/2024 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
e. la DGR n. 408 del 31/07/2024 di attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale
f. la DGR n. 1 del 07/01/2025, di approvazione del bilancio gestionale per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai responsabili del procedimento funzionario EQ ing.Valerio Grassi e il funzionario ing. Antonio Iasevoli, in servizio presso la UOS 214.00.01 e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. **DI APPROVARE** la *"Manifestazione di interesse per la concessione ai comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09) – OCDPC 978/2023 e D.G.R. 757/2023"* (allegata), con i rispettivi allegati:
   1.1. ALL. A – Comuni della Campania con accelerazione al suolo ag≥0,125g (estratto dall'All. 7 delle Ordinanze);
   1.2. ALL. B1 – Modello di delega alla sottoscrizione digitale e alla presentazione dell'istanza di partecipazione;
   1.3. ALL. B2 – Modello di nomina del soggetto capofila nel caso di partecipazione in forma associata per MS1+CLE;
2. **DI PRECISARE,** che i fondi necessari per l'attuazione della manifestazione di cui al presente atto gravano sul cap. U01230 - E.F. 2026 che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa;
3. **DI NOMINARE,** per l'attuazione della manifestazione di interesse, il funzionario EQ ing.Valerio Grassi e il funzionario ing. Antonio Iasevoli, in servizio presso la UOS 214.00.01, Responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 s.m.i.;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul **B.U.R.C.** e sul sito web istituzionale della Regione Campania;
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura dei responsabili del procedimento:
   5.1. ad avvenuta esecutività dello stesso:
      5.1.1. alla pubblicazione sulla sezione "Regione casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5 della legge regionale n.23/2017;
      5.1.2. alla pubblicazione di quanto richiesto dall'art.26 del decreto legislativo 33/13 e ss.mm.ii;
   5.2. all'Assessore al ramo nella persona del Presidente G.R., per opportuna conoscenza;
   5.3. all'UDCP - Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

DOTT. ITALO GIULIVO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CLE A VALERE SUL FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ISTITUITO DALL'ART.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09) – OCDPC 978/2023 E D.G.R. 757/2023.

[D.L. 39 del 28/04/2009 (conv. dalla Legge 24/06/2009 n. 77) - art. 2, comma 1, lettera a) OO.PP.CC.MM. NN. 3907/2010 e successive - D.G.R. n°757 del 18/12/2023 in BURC n° 4 del 08/01/2024]

1. PREMESSE

1.1. L'articolo n.11 "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico*" del D.L. 28 aprile 2009, n.39 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", ha istituito un fondo per il finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico (c.d. "*Fondo per la prevenzione del rischio sismico*" - nel seguito: Fondo) su tutto il territorio nazionale, articolato su sette annualità (2010 – 2016), la cui attuazione è stata affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso specifiche Ordinanze.

Con le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (nel seguito: OPCM) n.3907/2010 e n.4007/2012, nonché con le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (nel seguito: OCDPC) n.52/2013, n. 171/2014, n.293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018 sono stati disciplinati gli indirizzi e criteri generali per l'erogazione dei contributi di cui al predetto fondo, demandando alle Regioni la disciplina di dettaglio e sono state trasferite alla Regione Campania, attraverso distinti decreti di ripartizione, risorse per complessivi €129.096.242,62.

In seguito, l'OCDPC n. 675 del 18 maggio 2020, recante "*Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018*", ha regolamentato, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse "non utilizzate" del Fondo.

Infine:

- con l'OCDPC n.780 del 20 maggio 2021 (pubblicata in G.U. n.143 del 17/06/2021) sono state disciplinate le risorse per le annualità 2019, 2020 e 2021;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- con l'OCDPC n.978 del 24 marzo 2023 (pubblicata in G.U. n.86 del 12/04/2023) sono state disciplinate le risorse per le annualità 2022 e 2023. Inoltre, la suddetta Ordinanza ha inciso sulle Ordinanze precedenti introducendo modifiche alle modalità del Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale, alla Revoca delle risorse di precedenti annualità e alla Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità (artt.18, 20 e 21).

1.2. L'attuazione delle **Azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della CLE (nel seguito anche: art.2, comma1, lett.a)**, relative al settennio 2010-2016, è avvenuta attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania di sei manifestazioni di interesse rivolte ai Comuni inseriti nell'allegato 7 dell'OPCM3907/10 e ss. (Comuni per i quali l'accelerazione massima al suolo «ag» risulta maggiore di 0.125g), approvate con Decreti Dirigenziali n.94/2011, n.1279/2016, n.14/2018, n.175/2019, n.552/2020 e n. 642/2022 in attuazione degli atti di indirizzo di cui alle Deliberazioni di G.R.: n°118 del 27/05/2013 (BURC n°29 del 03/06/2013), n°814 del 23/12/2015 (BURC n°1 del 04/01/2016), n°482 del 31/08/2016 (BURC n° 63 del 26/09/2016), n°800 del 29/11/2018, n°188 del 04/05/2021 (BURC n° 50 del 17/05/2021).

1.3. Con D.G.R. n. 757 del 18/12/2023 (BURC n. 4 del 08/01/2024), sono state programmate le risorse per le azioni di prevenzione non strutturale relative al triennio 2019-2021 di cui all'Ordinanza 780/2021 e al biennio 2022-2023 di cui all'Ordinanza 978/2023.

Con D.D. n.277 del 06/06/2024 (BURC n. 43 del 10 luglio 2024) è stata approvata la "*Manifestazione di interesse per la concessione ai comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09) – OCDPC 780/2021, OCDPC 978/2023 e D.G.R. 757/2023*";

A seguito delle procedure di cui all'avviso pubblico approvato con DD n.277/2024, risultano economie di programmazione per le quali occorre individuare i beneficiari attraverso una nuova manifestazione di interesse a valere sui fondi non utilizzati dell'Ordinanza n.978/2023, conformemente agli indirizzi e criteri di cui all'ALL.A della D.G.R. 757/2023;

1.4. **Con la presente procedura (nel seguito: bando 2025) si intende formare degli elenchi di interventi non strutturali finanziabili (art.2, comma1, lett.a) con le risorse non utilizzate, pari a € 1.266.950,00, relative al biennio 2022-2023 di cui all'Ordinanza 978/2023 (nel seguito: Ordinanza), conformemente a quanto stabilito con l'All. A-Indirizzi e Criteri di cui alla D.G.R. n. 757/2023.**

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. AMMINISTRAZIONE TITOLARE DELLA PROCEDURA

2.1. Giunta Regionale della Campania - 214.00.00 *Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile* - via De Gasperi n.28, 80133 Napoli (nel seguito: Ufficio) – pec: direzione.protezionecivile@pec.regione.campania.it.

3. RISORSE DISPONIBILI E FONTE DI FINANZIAMENTO

3.1. La fonte di finanziamento è rappresentata dalle risorse residue trasferite dal Dipartimento della Protezione Civile per le annualità 2022-2023 (Ordinanza 978/2023), assegnate alla Regione Campania con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 maggio 2023 (pubblicato in G.U. n.162 del 13/07/2023), pari ad **€ 1.266.950,00**, presenti nel capitolo di uscita U01230 del bilancio regionale E.F. 2026 correlato al capitolo di entrata E01326.

4. OGGETTO DELLA PROCEDURA

4.1. Nel presente documento vengono definiti i criteri per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica (nel seguito: MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (nel seguito: CLE), di cui all'art. 2 comma 1 lett. a dell'Ordinanza (azioni di prevenzione non strutturale). In particolare, è possibile aderire all'iniziativa richiedendo l'erogazione di contributi per:

- *studi di microzonazione sismica di livello 1 (nel seguito: MS1) accompagnati dall'analisi della CLE (nel seguito: MS1+CLE);*
- *analisi della CLE;*
- *studi di microzonazione sismica di livello 3 (nel seguito: MS3);*
- *analisi della CLE e studi di MS3 (nel seguito: CLE+MS3).*

4.2. Per il combinato disposto dell'art.8 e dell'allegato 8 dell'Ordinanza, non si possono finanziare aggiornamenti di studi già realizzati.

5. SOGGETTI AMMESSI

5.1. Possono presentare domanda di contributo i Comuni in forma singola o associata (nel seguito: richiedenti) ricadenti nell'elenco di cui all'allegato 7 dell'Ordinanza (accelerazione massima al suolo «a_g» maggiore di 0,125g – come specificato nell'ALL. A al presente bando.

5.2. I Comuni territorialmente contigui che fanno parte di un'unione o associazione di Comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza (es. piani intercomunali di protezione civile), possono presentare domanda di contributo per studi MS1 + CLE in forma associata (nominando un Comune capofila responsabile della presentazione dell'istanza e, in caso di concessione del contributo, dell'attuazione dell'intervento) o in alternativa singolarmente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nel caso in cui un Comune presenti istanza sia in forma associata che in forma singola, quest'ultima viene esclusa ed inserita nell'elenco B di cui al paragrafo 11.

6. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6.1. Per la richiesta del contributo il richiedente deve disporre di un Piano di Emergenza Comunale. I richiedenti che non dispongono di un Piano di Emergenza Comunale approvato possono richiedere contributi a condizione che si impegnino ad approvare il Piano in tempo utile per poter redigere gli studi e/o le analisi oggetto di contributo. Se, per qualsiasi motivo, l'approvazione del Piano non interviene in tempo utile, il richiedente decade dal contributo, salvo proroghe espressamente autorizzate dall'Ufficio.

6.2. I richiedenti si impegnano a garantire il cofinanziamento nella misura di cui al successivo paragrafo 7 ad eccezione delle richieste di contributo finalizzate alla sola analisi della CLE.

6.3. I richiedenti si impegnano a recepire all'interno della pianificazione urbanistica comunale lo studio di microzonazione sismica e l'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE), come meglio specificato nel paragrafo 12.9.

6.4. Possono presentare istanza di partecipazione i richiedenti che, alla data di presentazione dell'istanza, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- non siano mai stati ammessi a contributo per le medesime finalità;
- siano stati ammessi per le stesse finalità ma non abbiano ricevuto il trasferimento delle risorse (in tale caso il richiedente è considerato rinunciatario alla precedente assegnazione);
- abbiano rinunciato a precedenti assegnazioni di contributi per le medesime finalità e restituito eventuali somme già erogate;
- siano stati destinatari di provvedimenti di revoca di precedenti assegnazioni di contributi per le medesime finalità.

6.5. Il richiedente può presentare istanza di partecipazione per:

- **studi di MS1+ analisi della CLE**;
- **analisi della CLE**[1];
- **solo studi MS3**: possono presentare istanza i Comuni beneficiari di contributi che, alla data di scadenza della presente manifestazione di interesse, hanno consegnato all'Ufficio gli elaborati MS1+CLE finanziati con i precedenti bandi ovvero che gli stessi risultino già validati dalla Commissione Tecnica;
- **analisi della CLE+ studi MS3:** possono presentare istanza i Comuni beneficiari di contributi che, alla data di scadenza della presente manifestazione di interesse, hanno

[1] Possono richiedere contributi per la sola CLE esclusivamente i Comuni che abbiano già effettuato studi di microzonazione sismica, in attuazione delle Ordinanze n. 3907/2010 e 4007/2012, e che siano certificati secondo le modalità previste dall'art. 5 delle suddette Ordinanze o, almeno, consegnati all'Ufficio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

consegnato all'Ufficio gli elaborati MS1 finanziati con i precedenti bandi ovvero che gli stessi risultino già validati dalla Commissione Tecnica;

6.6. Per i Comuni che presentano istanza per MS3 o CLE + MS3 e per i quali, alla data di pubblicazione del presente Bando, la validazione degli studi di MS1 (o MS1 + CLE) non sia ancora intervenuta, si applicano le seguenti disposizioni:

- l'ammissibilità dell'istanza è condizionata all'impegno del Comune a completare e trasmettere all'Ufficio competente le eventuali integrazioni richieste relative agli studi di MS1 (o MS1 + CLE), ai fini del formale avvio dell'iter di validazione presso i soggetti preposti;
- qualora il contributo per MS1 o MS1 + CLE, finanziato con precedenti bandi, venga revocato per cause imputabili al beneficiario (ivi incluso il mancato riscontro, nei termini assegnati, alle richieste di integrazione), il Comune è tenuto alla restituzione delle somme già erogate e, in ogni caso, alla completa produzione degli studi MS1 a proprie cure e spese; in difetto, è disposta la decadenza dal contributo per gli studi MS3.

7. CONTRIBUTO CONCEDIBILE E COFINANZIAMENTO

7.1. Le risorse sono concesse ai richiedenti che in sede di presentazione dell'istanza si impegnano a cofinanziare le spese, ad eccezione delle richieste relative all'analisi della CLE, per la quale non è necessario garantire il cofinanziamento.

Il costo complessivo degli studi di MS e/o CLE (C_{tot}) è dunque dato dalla sommatoria del contributo statale (C_{contr}) e del cofinanziamento dell'Ente (C_{cof}).

7.2. Il contributo massimo richiedibile ($C_{contr\ max}$) è indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'Ordinanza ed è correlato alla popolazione residente: tabella 1 (art. 6 dell'Ordinanza) per MS1+CLE; tabella 2 (art. 10 dell'Ordinanza) per le sole analisi della CLE; tabella 3 (art. 11 dell'Ordinanza) per MS1+CLE in Comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di Comuni.

Per MS3, ai sensi dell'art. 6, co. 2 dell'Ordinanza, il $C_{contr\ max}$ è il doppio del contributo previsto per MS1 (tab. 1) ed è consentita la partecipazione solo in forma singola.

Tenuto conto di quanto sopra, l'importo del C_{contr} richiedibile varia a seconda della:

- popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT al 31/12/2023;
- specifica richiesta (MS1+CLE, CLE, MS3, CLE+MS3[2]);
- modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse nel caso di MS1+CLE (partecipazione singola o in forma associata).

7.3. Inoltre, il contributo richiedibile, non può superare i valori riportati nella seguente tabella A:

[2] Nel caso di richiesta di contributo per CLE+MS3 il contributo statale massimo erogabile è dato dalla somma del contributo statale massimo erogabile per studi di MS3 e CLE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

CONTRIBUTO STATALE MASSIMO EROGABILE ($C_{contr\ max}$)				
	MS1 + CLE		CLE	MS3
popolazione residente all'ultimo dato ISTAT	*partecipazione singola*	*partecipazione associata*[3]		*solo partecipazione singola*
ab ≤ 2.500	€ 11.250,00	€ 12.750,00	€ 3.000,00	€ 22.500,00
2.500 < ab ≤ 5.000	€ 14.250,00	€ 16.150,00	€ 3.000,00	€ 28.500,00
5.000 < ab ≤ 10.000	€ 17.250,00	€ 19.550,00	€ 3.000,00	€ 34.500,00
10.000 < ab ≤ 25.000	€ 20.250,00	€ 22.950,00	€ 3.000,00	€ 40.500,00
25.000 < ab ≤ 50.000	€ 24.750,00	€ 28.050,00	€ 5.000,00	€ 49.500,00
50.000 < ab ≤ 100.000	€ 27.750,00	€ 31.450,00	€ 5.000,00	€ 55.500,00
ab > 100.000	€ 32.250,00	€ 36.550,00	€ 7.000,00	€ 64.500,00

Tabella A

7.4. I richiedenti devono garantire un C_{cof} pari a:

- almeno il 25% del costo complessivo dello studio in caso di partecipazione singola (richiesta di un singolo Comune);
- almeno il 15% del costo complessivo dello studio in caso di partecipazione associata (richiesta di un'unione o associazione di Comuni finalizzate all'esercizio delle funzioni di protezione civile inclusa la gestione dell'emergenza con riferimento all'art.11, co.2 e 3 delle Ordinanze).
- Il cofinanziamento minimo indicato nella Tabella B si applica esclusivamente nel caso in cui il costo complessivo dello studio corrisponda esattamente alla somma del contributo massimo erogabile e del cofinanziamento minimo. Per costi diversi, il cofinanziamento sarà calcolato nella percentuale indicata al punto 7.4.1 o 7.4.2 sul costo effettivo dello studio. Nella seguente tabella si riporta, per comodità, l'entità del cofinanziamento minimo (C_{cofmin}) che i richiedenti devono garantire se intendono richiedere $C_{contr\ max}$:

COFINANZIAMENTO MINIMO DELL'ENTE ($C_{cof\ min}$) *in caso di richiesta di contributo statale nella misura massima*				
	MS1 + CLE		CLE	MS3
popolazione residente all'ultimo dato ISTAT	*partecipazione singola*	*partecipazione associata*[3]		*solo partecipazione singola*
ab ≤ 2.500	€ 3.750,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 7.500,00
2.500 < ab ≤ 5.000	€ 4.750,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 9.500,00
5.000 < ab ≤ 10.000	€ 5.750,00	€ 3.450,00	€ 0,00	€ 11.500,00
10.000 < ab ≤ 25.000	€ 6.750,00	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 13.500,00
25.000 < ab ≤ 50.000	€ 8.250,00	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 16.500,00
50.000 < ab ≤ 100.000	€ 9.250,00	€ 5.550,00	€ 0,00	€ 18.500,00
ab > 100.000	€ 10.750,00	€ 6.450,00	€ 0,00	€ 21.500,00

Tabella B

[3] È indicata la quota di contributo riferita a ciascun Comune che partecipa in forma associata.

fonte: http://burc.regione.campania.it

7.5. I contributi statali assegnati agli Enti per la realizzazione degli studi si intendono onnicomprensivi (includendo pertanto IVA, CASSA, costi delle indagini, ecc.).

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

8.1. L'istanza di partecipazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso l'apposito servizio digitale denominato "**Istanza di contributo per studi di microzonazione sismica e analisi CLE**" che sarà reso disponibile sul Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania, all'indirizzo https://servizi-digitali.regione.campania.it/StudiMicrozonazione a partire **dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC della presente manifestazione di interesse ed entro il 30/01/2026**.

8.2. L'accesso al servizio è riservato esclusivamente al legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato, che dovrà autenticarsi utilizzando uno dei sistemi di identità digitale:

- **SPID** – Sistema Pubblico di Identità Digitale (per richiedere ed ottenere il codice SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid)
- **CIE** – Carta di identità elettronica (per informazioni sul suo funzionamento: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/)
- **CNS** – Carta Nazionale dei Servizi (per informazioni: http://regione.campania.it/regione/it/tematiche/tessera-sanitaria/tessera-sanitaria-carta-nazionale-dei-servizi-219u?page=1).

8.3. In caso di accesso e compilazione dell'istanza da parte di un delegato del legale rappresentante, è necessario allegare la delega firmata digitalmente dallo stesso (allegato B1). In caso di partecipazione in forma associata occorre allegare il Modello di nomina del soggetto capofila (allegato B2) sottoscritto digitalmente da tutti i Comuni associati.

8.4. A seguito dell'inserimento di tutti i dati obbligatori, richiesti durante la compilazione telematica, le istanze di partecipazione verranno automaticamente generate ed acquisite dal sistema informatico della Regione Campania che attribuirà, a ciascuna di esse, un univoco codice identificativo oltre alla data ed ora di invio, dati sempre visibili nella pagina personale del compilante. Solo con il rilascio del numero di acquisizione a sistema, l'istanza, non più modificabile, si intenderà correttamente presentata e non sarà necessario firmarla in quanto valida ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) in virtù della modalità telematica di presentazione che prevede l'identificazione del dichiarante attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il sistema, in automatico, comunicherà l'avvenuta ricezione telematica dell'istanza via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica dal soggetto

fonte: http://burc.regione.campania.it

richiedente al quale viene trasmessa la ricevuta telematica dell'istanza presentata che ne riporta il numero identificativo cui si dovrà fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

8.5. Ciascun Comune può presentare un'unica istanza, singolarmente (per richiedere in alternativa MS1+CLE, CLE, MS3, CLE+MS3) oppure in forma associata (per richiedere esclusivamente MS1+CLE). Se un richiedente presenta più di un'istanza prima della scadenza della manifestazione di interesse, è ritenuta valida solo l'ultima. Nei casi in cui il richiedente presenta un'istanza sia in forma singola che in forma associata valgono le disposizioni di cui al paragrafo 5.2.

8.6. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di acquisizione sul sito di Servizi Digitali di Regione Campania richiamato al punto 8.1.

8.7. La verifica della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

8.8. Ai sensi del Regolamento UE n° 910/2014, c.d. regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica*), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al presente Bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.9. E' possibile richiedere supporto ed inoltrare quesiti utilizzando l'apposito modulo FAQ (Frequently Asked Questions o quesiti ricorrenti), disponibile sulla pagina descrittiva del servizio digitale al seguente link: https://servizi-digitali.regione.campania.it/Home/ListaFaq?NomeServizio=StudiMicrozonazione.

I quesiti dovranno essere formulati entro un termine congruo al fine di consentire all'Ufficio di fornire gli opportuni chiarimenti. L'Ufficio non fornirà riscontro ai singoli quesiti, ma provvederà a rielaborarli e/o raggrupparli per tematiche omogenee, pubblicando le relative risposte, in forma di FAQ, nella medesima sezione della piattaforma.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE

9.1. Sono escluse dalla procedura di cui alla presente manifestazione di interesse le istanze:

- pervenute da soggetti non ammissibili (ai sensi del paragrafo 5);
- non pervenute nei modi e nei tempi stabiliti nel presente bando;
- incomplete o contenenti informazioni incongruenti o errate, sempreché non sanabili in sede di soccorso istruttorio;
- le istanze recanti informazioni mendaci;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- le istanze pervenute in difformità rispetto quanto previsto al paragrafo 8;
- non rispondenti ai criteri e requisiti fissati nella presente manifestazione di interesse;
- non rispondenti ai criteri e requisiti fissati nelle Ordinanze e norme collegate;
- afferenti a richiedenti che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- presentate in forma singola da Comuni che hanno presentato istanza in forma associata.

9.2. Sono altresì escluse dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 4, co.4 dell'Ordinanza, le istanze di partecipazione finalizzate alla realizzazione di studi di MS relativi a zone che incidono su:

- Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale, per le quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
    - 9.2..1. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza n.978/2023;
    - 9.2..2. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
    - 9.2..3. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

9.3. Si precisa che la presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I" ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 17/01/2018, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

10. VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

10.1. La formazione degli elenchi finalizzata all'assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 11 è preceduta dalla verifica di ammissibilità, che consiste nel controllo dell'assenza delle cause di esclusione specificate al paragrafo 9.

10.2. Le richieste di contributo ritenute ammissibili saranno ordinate in graduatoria secondo i criteri di seguito indicati, in ordine di priorità e, pertanto, non è prevista alcuna attribuzione di punteggi:

- *Studi di MS1, comprensivi di analisi della CLE*, con preferenza per:
    - 10.2..1. Comuni ricadenti nella zona rossa del Piano Vesuvio e dei Campi Flegrei;
    - 10.2..2. Comuni associati;
    - 10.2..3. Comuni con maggiore a_g;
- *Analisi della CLE nei Comuni dotati di MS1* con preferenza per:

fonte: http://burc.regione.campania.it

10.2..1. Studi MS1 validati dalla Commissione Tecnica Nazionale (di cui all'art.5, co.7 e 8 dell'OPCM 3907/2010 istituita con DPCM 21/04/2011 per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – nel seguito: Commissione Tecnica);

10.2..2. Comuni ricadenti nella zona rossa del Piano Vesuvio e dei Campi Flegrei;

10.2..3. Comuni associati;

10.2..4. Comuni con maggiore a_g;

- *Studi di MS3 nei Comuni ricadenti in zona sismica 1 (rif. Art.6, co.3 delle Ordinanze e DGR 5447/2002) che alla data di scadenza del Bando abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per gli studi MS1, con preferenza per:*

  10.2..1. Studi MS1 già validati dalla Commissione Tecnica;

  10.2..2. Comuni associati;

  10.2..3. Comuni con maggiore ag;

- *Studi di MS3 nei Comuni ricadenti in zona sismica 2 o 3 (DGR 5447/2002) che alla data di scadenza del Bando abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per gli studi MS1, con preferenza per:*

  10.2..1. Studi MS1 già validati dalla Commissione Tecnica;

  10.2..2. Comuni associati;

  10.2..3. Comuni con maggiore ag;

10.3. Nel caso di partecipazione in forma associata per MS1+CLE, i criteri di preferenza saranno applicati all'intera associazione/unione di Comuni anche se si riferiscono ad un solo Comune che ne fa parte.

10.4. Per le richieste di CLE+MS3 il Comune richiedente viene inserito nelle due distinte sezioni della graduatoria (quella relativa a CLE e quella relativa a MS3) con riferimento al contributo richiesto.

10.5. Resta inteso che, al fine di evitare aggravi del procedimento, nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi richiesti non ecceda le risorse disponibili di cui al paragrafo 3.1, l'Ufficio valuterà l'opportunità di formare un unico elenco delle istanze ammissibili ordinato in funzione della tipologia di richiesta (MS1+CLE, CLE, MS3, CLE+MS3).

11. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E AMMISSIONE A CONTRIBUTO

11.1. L'assegnazione dei contributi verrà effettuata, a cura dell'Ufficio, sulla base dei criteri di ammissibilità e priorità specificati nella presente manifestazione di interesse e nelle Ordinanze, all'esito della seguente procedura (soccorso istruttorio):

fonte: http://burc.regione.campania.it

- per ciascuna istanza per la quale abbia rilevato una o più cause di esclusione sanabili, l'Ufficio comunica i motivi che ostano all'inclusione dell'istanza nell'elenco A di quelle ammissibili a contributo;
- nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, l'istante può far pervenire all'Ufficio le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti mediante la piattaforma Servizi Digitali di Regione Campania di cui al punto 8.1;
- l'Ufficio, concluse le attività istruttorie, redige e pubblica sul BURC, con effetto di notifica a tutti gli interessati, l'elenco delle istanze escluse (elenco B) e quello delle istanze ammissibili a contributo (elenco A), ordinate secondo i criteri di cui al paragrafo 10.

11.2. Gli elenchi A e B saranno articolati così come di seguito indicato:

- l'elenco A (istanze ammissibili a contributo) risulta articolato in:
  - 11.2..1. **sub – elenco A1**: istanze ammesse a contributo in quanto rientranti nei limiti delle risorse disponibili al momento della redazione dell'elenco;
  - 11.2..2. **sub – elenco A2**: istanze che, se nulla osta, saranno ammesse a contributo in caso di mancata concessione o di revoca o decadenza di quelle comprese nel sub elenco A1 o in caso di incremento delle risorse disponibili, per qualsiasi motivo (anche a seguito di economie di gara degli studi già ammessi a contributo) intervenuto successivamente alla pubblicazione dell'elenco;
- l'elenco B (istanze escluse): è costituito dalle istanze non sanabili e dalle istanze per le quali, all'esito del soccorso istruttorio, non sono state rimosse le cause di esclusione di cui al paragrafo 9.

11.3. La Regione si riserva, comunque, di non procedere all'approvazione degli elenchi, o al perfezionamento delle procedure in presenza di eventuali vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

11.4. Con il decreto di approvazione degli elenchi l'Ufficio dispone l'ammissione a contributo delle istanze del sub elenco A1 in favore dei rispettivi richiedenti (nel seguito: beneficiari).

12. TERMINI E CONDIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI STUDI

12.1. I beneficiari sono tenuti ad **affidare** l'esecuzione degli studi e delle analisi ammesse a contributo dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio, **entro 60 giorni** dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di ammissione a contributo di cui al paragrafo 11.4. Alla comunicazione va allegato l'impegno di spesa per la quota di cofinanziamento e il cronoprogramma delle attività[4] Tale termine è prorogabile solo in caso di motivate ragioni

[4] Gli affidamenti degli incarichi dovranno rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Sono esclusi sub-affidamenti di incarichi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

da documentare all'atto della presentazione dell'istanza di proroga e a condizione che l'affidamento degli studi/analisi venga effettuato entro il **termine perentorio del giorno 29 agosto 2026**, in accordo a quanto stabilito all'art.19 dell'Ordinanza 978/2023 e s.m.i.

12.2. Considerato che gli studi di MS e CLE identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti beneficiari dovranno fornire all'Ufficio i **Codici Unici di Progetto** (CUP) con riferimento ai propri interventi.

12.3. Gli studi di microzonazione sismica (MS1 e MS3) dovranno essere redatti da un geologo abilitato, mentre le analisi della CLE dovranno essere redatte da un ingegnere o architetto abilitato.

Gli studi dovranno essere realizzati secondo le procedure e i termini di attuazione indicati nel presente atto, in accordo con le modalità e i criteri previsti nel documento nazionale degli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS), Linee Guida integrative predisposte dalla Commissione Tecnica e successivi aggiornamenti, scaricabili al seguente link: www.centromicrozonazionesismica.it/it/download/category/3-linee-guida.

12.4. In coerenza con quanto prescritto dall'art. 6 dell'Ordinanza:

- gli studi di MS1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale;
- per gli studi di MS3 dovranno contemporaneamente essere svolte le seguenti attività:
  - 12.4..1. realizzazione degli studi prioritariamente nell'insediamento storico;
  - 12.4..2. completamento degli studi di MS1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale;
  - 12.4..3. realizzazione degli studi di MS3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati. Tale percentuale può non essere rispettata qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per liquefazione e instabilità di versante che interessano direttamente centri e nuclei abitati.

  Qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per faglie attive e capaci (FAC) che interessano direttamente centri e nuclei abitati, possono essere realizzati studi locali di MS3, in deroga alle condizioni di cui al paragrafo 12.4.2.

12.5. Gli studi di MS1, CLE e MS3 dovranno essere realizzati e trasmessi all'Ufficio, secondo le modalità indicate al paragrafo 12.8.1, entro 240 giorni, in caso di partecipazione singola (istanza di un singolo Comune) o 300 giorni in caso di partecipazione associata (istanza di un'unione o associazione di Comuni finalizzate all'esercizio delle funzioni di protezione

fonte: http://burc.regione.campania.it

civile inclusa la gestione dell'emergenza con riferimento all'art.11, co.2 e 3 delle Ordinanze), dall'affidamento dell'incarico.[5]

12.6. Entro 30 giorni dalla ricezione degli elaborati, l'Ufficio trasmette la documentazione al Dipartimento della Protezione Civile (DPC) attraverso l'apposita piattaforma per le attività istruttorie di verifica di conformità agli standard e successiva valutazione da parte della Commissione Tecnica del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), come previsto dall'art. 5, co. 5 dell'Ordinanza.

La Commissione Tecnica, per il tramite delle strutture preposte alla verifica di conformità agli standard MS (CNR-IGAG), ha facoltà di richiedere, ove ritenuto necessario, chiarimenti, integrazioni, modifiche o ulteriori approfondimenti sugli studi e sulle analisi trasmessi.

12.7. Acquisita la validazione della Commissione Tecnica e l'attestazione da parte del beneficiario sui costi effettivamente sostenuti (secondo i modelli che verranno trasmessi in uno alla comunicazione di avvenuta validazione), l'Ufficio approva gli studi e liquida il saldo del contributo spettante, certificandone la conformità agli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS), Linee Guida integrative predisposti dalla Commissione Tecnica e successivi aggiornamenti.

12.8. Per la trasmissione degli studi e delle eventuali relative integrazioni si procederà secondo le indicazioni di seguito riportate, salvo eventuali ulteriori comunicazioni dell'Ufficio:

- la nota di trasmissione relativa alla *consegna* degli studi ovvero alle eventuali *integrazioni/rettifiche* richieste dal DPC dovrà essere inviata all'indirizzo PEC della DG 214.00.00: *direzione.protezionecivile@pec.regione.campania.it*, con allegati gli elaborati in formato compresso (.zip). Qualora le dimensioni degli elaborati non consentano l'invio in allegato, si potrà procedere mediante piattaforma di condivisione (es. OneDrive), inserendo il link di download nella medesima PEC indirizzata alla Direzione. La lettera di trasmissione dovrà essere inviata anche (per conoscenza) agli indirizzi: *valerio.grassi@regione.campania.it* e *antonio.iasevoli@regione.campania.it*.
- le integrazioni o le rettifiche richieste dovranno essere trasmesse allo scrivente Ufficio entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data risultante dalla ricevuta di consegna PEC della relativa comunicazione. Nella nota di trasmissione dovranno essere indicati obbligatoriamente oggetto e riferimento al protocollo della comunicazione di richiesta integrazioni. Al fine di consentire il celere proseguimento dell'istruttoria da parte del DPC, si raccomanda la trasmissione esclusivamente delle integrazioni richieste.

12.9. Il Beneficiario è tenuto ad acquisire lo studio validato dalla Commissione Tecnica fornendo un indirizzo mail istituzionale da abilitare al download del file di interesse. Il beneficiario si impegna a dare avvio al procedimento di approvazione della variante o aggiornamento del

[5] Termine prorogabile solo in caso di motivate ragioni da documentare all'atto della presentazione dell'istanza di proroga.

fonte: http://burc.regione.campania.it

PUC e/o PUA, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di governo del territorio (L.R. 16/2004 s.m.i così come modificata dalla L.5/2024, Regolamento regionale 3/2025, Delibera di Giunta n. 377 del 16 giugno 2025), emanando la deliberazione della Giunta comunale di adozione entro 12 mesi dalla notifica dell'approvazione degli studi oggetto di contributo. Qualora, al momento della concessione del contributo, il beneficiario non sia provvisto di PUC approvato, lo stesso si impegna a dare avvio al procedimento di formazione di esso entro 18 mesi.

Gli studi di MS e le analisi della CLE, validati dalla Commissione Tecnica e certificati dall'Ufficio e per i quali siano decorsi i suddetti termini, sono sottoposti a controllo a campione, nella misura del 5%, per verificare il rispetto degli adempimenti prescritti dal presente paragrafo.

13. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

13.1. L'erogazione del contributo statale concesso ai Beneficiari avviene in due soluzioni:

- un **primo acconto**, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogato quale anticipazione sul totale spettante entro 90 gg dalla formale ammissione a contributo di cui al paragrafo 11.4, nei limiti degli equilibri di bilancio, previa trasmissione dei provvedimenti di affidamento degli incarichi e dell'impegno contabile del cofinanziamento;
- il **saldo** del contributo concesso sarà erogato, su richiesta del beneficiario, al netto delle eventuali economie, dopo la validazione dello studio da parte della Commissione Tecnica, contestualmente all'approvazione dello studio da parte dell'Ufficio. L'importo del saldo è pari alla differenza tra il contributo accordato al netto delle economie eventualmente maturate (ovvero la somma complessivamente spesa) e la prima rata di acconto.

  Per l'erogazione del saldo il beneficiario dovrà trasmettere la necessaria documentazione amministrativa e contabile attestante la somma complessivamente spesa secondo i modelli di attestazione dei costi predisposti dall'Ufficio. Entro 60 giorni dalla ricezione del decreto di liquidazione del saldo, l'Ente trasmette le fatture quietanzate e tutti gli altri atti amministrativi e contabili comprovanti la spesa complessiva sostenuta.

13.2. Le economie derivanti dall'eventuale ribasso d'asta, o comunque formatesi, restano nella titolarità regionale in proporzione al contributo concesso.

13.3. Nel caso di partecipazione in forma associata per la realizzazione di studi di MS1+CLE tutti gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo saranno a carico del soggetto capofila.

fonte: http://burc.regione.campania.it

14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

14.1. Il Beneficiario si impegna a rispettare tutte le norme vigenti, tra cui in particolare:

- il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.) e relativi allegati;
- l'O.C.D.P.C. n.978/2023 e norme collegate.

14.2. Il Beneficiario si impegna altresì:

- a rispettare gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS), le Linee Guida integrative predisposte dalla Commissione Tecnica Nazionale istituita con DPCM del 21/04/2011, le linee guida per l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) redatta dalla Commissione Tecnica Nazionale del DPC e successivi aggiornamenti;
- a rispettare i termini previsti al paragrafo 12;
- a produrre la documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Commissione Tecnica (ovvero dalle sue strutture tecniche) che cura la preistruttoria di conformità agli standard, così come specificato al paragrafo 12.6;
- a fornire, entro 30 giorni, ogni informazione eventualmente richiesta dall'Ufficio anche ai fini del monitoraggio sull'avanzamento delle attività;
- a rispettare ogni altra prescrizione del presente Bando.

14.3. La realizzazione degli studi di MS e/o le analisi della CLE avviene sotto la totale, diretta ed esclusiva responsabilità del Beneficiario, rimanendo la Regione Campania indenne da ogni controversia e da qualsiasi onere derivante da contestazioni, riserve, pretese o azioni risarcitorie comunque avanzate da professionisti e qualsivoglia soggetto terzo, in relazione a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione degli studi e delle analisi finanziate.

14.4. I pagamenti connessi all'investimento e alle attività assistite dal contributo regionale devono avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..

15. DECADENZA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

15.1. I beneficiari decadono dal contributo concesso nel caso di:

- mancato affidamento degli studi e/o delle analisi entro il termine perentorio del 29 agosto 2026, come stabilito dall'Ordinanza; la decadenza opera di diritto, senza necessità di ulteriore diffida;
- inadempimenti o irregolarità (nel seguito: infrazioni), se gravi o reiterati; tra le infrazioni gravi rientrano, tra l'altro, le false attestazioni, le frodi e l'attuazione degli interventi in sostanziale difformità dalle modalità, dai contenuti e dalle finalità originariamente previste o comunque che compromettono la realizzazione degli studi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

15.2. Concesso il contributo, dal secondo al quinto inadempimento non grave, l'Ufficio applica una penalizzazione al beneficiario, per ogni infrazione, mediante una decurtazione pari al 10% del contributo concesso. Le decurtazioni sono applicate in occasione della prima liquidazione utile. Al sesto inadempimento non grave, il beneficiario decade dal contributo.

15.3. Sono inadempimenti non gravi[6]:

- il mancato riscontro alle note di monitoraggio o richieste formulate dall'Ufficio entro le tempistiche indicate nelle stesse;
- la presenza di voci di spesa inammissibili con le finalità del contributo concesso emerse a seguito di controlli; in tal caso oltre alla penalizzazione, dette voci di spesa saranno escluse dal C_{contr};
- il ritardo nelle procedure, rispetto al cronoprogramma, non adeguatamente giustificato.

15.4. Variazioni dei Comuni partecipanti in forma associata

- In caso di rinuncia o decadenza di uno dei Comuni facenti parte di un'associazione ammessa a contributo, il Comune capofila deve darne immediata comunicazione all'Ufficio competente.
- Se, a seguito dell'uscita, l'associazione rimane composta da almeno due Comuni, il contributo relativo al Comune rinunciatario o decaduto è detratto, ma per i Comuni rimanenti resta confermata la misura agevolata del cofinanziamento minimo del 15%.
- Se invece, per effetto dell'uscita, l'associazione si riduce ad un solo Comune, viene meno la condizione per l'applicazione del cofinanziamento ridotto: in tal caso il Comune rimasto deve garantire la quota ordinaria di cofinanziamento pari al 25% del costo complessivo dello studio, assumendone il relativo impegno di spesa.
- In ogni caso, non è ammesso l'ingresso di nuovi Comuni dopo l'ammissione a contributo.

15.5. Qualora dal controllo di cui al paragrafo 12.9 emerga il mancato rispetto dei termini, l'Ufficio applica una penalizzazione ai beneficiari mediante una decurtazione del 30% del contributo concesso, invitando il beneficiario a restituire detta somma e a adempiere a quanto prescritto al paragrafo 12.9 nei successivi sei mesi. Decorso infruttuosamente tale termine, il beneficiario decade dal contributo.

15.6. I beneficiari dichiarati decaduti restituiscono entro 60 giorni le somme ricevute; in mancanza si procederà al recupero coattivo con aggravio delle spese connesse.

16. FORO COMPETENTE

16.1. Per controversie scaturenti dal rispetto del presente atto il foro competente è il Tribunale di Napoli.

[6] L'elenco è esemplificativo, non esaustivo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY

17.1. Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e D.Lgs n.101/2018. I dati acquisiti saranno trattati, anche con strumenti e apparecchiature informatiche esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura del presente Avviso e per la quale sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, secondo quanto specificato nell'Informativa pubblicata nella pagina descrittiva del servizio digitale.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

18.1. Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., Responsabili del Procedimento sono il Titolare di E.Q. l'ing. Valerio Grassi e l'ing. Antonio Iasevoli, funzionari in servizio presso la *UOS 214.00.01 Unità Operativa Semplice Pianificazione strategica, programmazione, gestioni commissariali d'emergenza, post-emergenza* – tel. 081.7963356/46 - pec: direzione.protezionecivile@pec.regione.campania.it .

19. PUBBLICITA'

19.1. Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it nella sezione "REGIONE INFORMA".

20. CLAUSOLA DI RINVIO

20.1. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si rinvia a quanto disposto dalle Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile citate in premessa, dalla D.G.R. n.757/2023 e dagli allegati alla presente manifestazione di interesse.

ALLEGATI:

ALL. A – Comuni della Campania con accelerazione al suolo $a_g \geq 0{,}125g$ (estratto dall'All. 7 delle Ordinanze);

ALL. B1 – Modello di delega alla sottoscrizione digitale e alla presentazione dell'istanza di partecipazione;

ALL. B2 – Modello di nomina del soggetto capofila nel caso di partecipazione in forma associata per MS1+CLE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Manifestazione di interesse per la concessione ai comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09) – OCDPC 978/2023 e D.G.R. 757/2023. (Manifestazione approvata con D.D. n. ___ del ___/___/_____ BURC n. ___ del ___/___/_____).

COMUNI DELLA CAMPANIA CON ACCELERAZIONE AL SUOLO $a_g \geq 0{,}125g$ (ESTRATTO DALL'ALL. 7 DELLE ORDINANZE)

Co. ISTAT	Provincia	Comune	a_g	Prima classificazione	Period. Declass.
15061001	061	Ailano	0,214948	1981	
15061002	061	Alife	0,234008	1962	
15061003	061	Alvignano	0,175601	1981	
15061004	061	Arienzo	0,17392	1981	
15061005	061	Aversa	0,146859	1981	
15061006	061	Baia e Latina	0,179771	1981	
15061008	061	Caianello	0,142747	1981	
15061009	061	Caiazzo	0,16468	1981	
15061013	061	Capodrise	0,135978	1981	
15061014	061	Capriati a Volturno	0,252862	1981	
15061016	061	Carinaro	0,134503	1981	
15061018	061	Casagiove	0,13148	1981	
15061020	061	Casaluce	0,131944	2003	
15061021	061	Casapulla	0,126724	1981	
15061022	061	Caserta	0,144501	1981	
15061023	061	Castel Campagnano	0,183509	1962	1962-1981
15061024	061	Castel di Sasso	0,144226	1981	
15061025	061	Castello del Matese	0,252628	1981	
15061026	061	Castel Morrone	0,141073	1981	
15061027	061	Castel Volturno	0,127486	2003	
15061028	061	Cervino	0,160765	1981	
15061029	061	Cesa	0,145359	1981	
15061030	061	Ciorlano	0,234285	1981	
15061031	061	Conca della Campania	0,155599	1915	1927-1981
15061032	061	Curti	0,12503	1981	
15061033	061	Dragoni	0,19386	1981	
15061034	061	Fontegreca	0,243017	1981	
15061035	061	Formicola	0,133057	1981	
15061037	061	Frignano	0,127159	2003	
15061038	061	Gallo Matese	0,256063	1981	
15061039	061	Galluccio	0,142955	1981	
15061041	061	Gioia Sannitica	0,250791	1981	
15061043	061	Gricignano di Aversa	0,138275	1981	
15061044	061	Letino	0,251166	1981	
15061045	061	Liberi	0,149026	1981	

fonte: http://burc.regione.campania.it

15061046	061	Lusciano	0,139619	2003	
15061047	061	Macerata Campania	0,128792	1981	
15061048	061	Maddaloni	0,162408	1981	
15061049	061	Marcianise	0,150301	1981	
15061050	061	Marzano Appio	0,140785	1981	
15061051	061	Mignano Monte Lungo	0,183379	1915	
15061053	061	Orta di Atella	0,149523	1981	
15061054	061	Parete	0,140058	2003	
15061056	061	Piana di Monte Verna	0,148631	1981	
15061057	061	Piedimonte Matese	0,247783	1981	
15061058	061	Pietramelara	0,14645	1981	
15061059	061	Pietravairano	0,166346	1981	
15061061	061	Pontelatone	0,142562	1981	
15061062	061	Portico di Caserta	0,130223	1981	
15061063	061	Prata Sannita	0,238438	1981	
15061064	061	Pratella	0,217434	1981	
15061065	061	Presenzano	0,17649	1981	
15061066	061	Raviscanina	0,214864	1981	
15061067	061	Recale	0,131989	1981	
15061068	061	Riardo	0,136009	1981	
15061069	061	Rocca d'Evandro	0,170223	1981	
15061071	061	Roccaromana	0,157306	1981	
15061072	061	Rocchetta e Croce	0,129137	1981	
15061073	061	Ruviano	0,19509	1981	
15061075	061	San Felice a Cancello	0,176027	1981	
15061076	061	San Gregorio Matese	0,254779	1981	
15061077	061	San Marcellino	0,129713	2003	
15061078	061	San Nicola la Strada	0,138992	1981	
15061079	061	San Pietro Infine	0,198663	1927	
15061080	061	San Potito Sannitico	0,245484	1981	
15061081	061	San Prisco	0,125004	1981	
15061082	061	Santa Maria a Vico	0,166981	1981	
15061086	061	Sant'Angelo d'Alife	0,216852	1981	
15061087	061	Sant'Arpino	0,151442	1981	
15061090	061	Succivo	0,146527	1981	
15061091	061	Teano	0,132533	1962	
15061092	061	Teverola	0,133513	1981	
15061093	061	Tora e Piccilli	0,153606	1981	
15061094	061	Trentola Ducenta	0,133839	2003	
15061095	061	Vairano Patenora	0,191231	1981	
15061096	061	Valle Agricola	0,246391	1981	
15061097	061	Valle di Maddaloni	0,151129	1981	
15061104	061	San Marco Evangelista	0,141657	1981	
15062001	062	Airola	0,189041	1981	
15062002	062	Amorosi	0,209069	1981	
15062003	062	Apice	0,269121	1930	
15062004	062	Apollosa	0,237317	1930	
15062005	062	Arpaia	0,183225	1930	
15062006	062	Arpaise	0,222288	1981	
15062007	062	Baselice	0,191501	1962	1962-1981

fonte: http://burc.regione.campania.it

15062008	062	Benevento	0,265213	1930	
15062009	062	Bonea	0,197915	1981	
15062010	062	Bucciano	0,192749	1981	
15062011	062	Buonalbergo	0,251656	1930	
15062012	062	Calvi	0,265742	1962	1962-1981
15062013	062	Campolattaro	0,263778	1962	1962-1981
15062014	062	Campoli del Monte Taburno	0,2248	1981	
15062015	062	Casalduni	0,265282	1962	1962-1981
15062016	062	Castelfranco in Miscano	0,184096	1962	1962-1981
15062017	062	Castelpagano	0,219182	1962	1962-1981
15062018	062	Castelpoto	0,243201	1962	1962-1981
15062019	062	Castelvenere	0,242935	1981	
15062020	062	Castelvetere in Val Fortore	0,173013	1962	1962-1981
15062021	062	Cautano	0,234793	1981	
15062022	062	Ceppaloni	0,236481	1962	
15062023	062	Cerreto Sannita	0,261976	1981	
15062024	062	Circello	0,245431	1962	1962-1981
15062025	062	Colle Sannita	0,238962	1962	1962-1981
15062026	062	Cusano Mutri	0,266842	1981	
15062027	062	Dugenta	0,17187	1981	
15062028	062	Durazzano	0,157625	1930	
15062029	062	Faicchio	0,246876	1981	
15062030	062	Foglianise	0,252054	1981	
15062031	062	Foiano di Val Fortore	0,183176	1962	1962-1981
15062032	062	Forchia	0,180787	1930	
15062033	062	Fragneto l'Abate	0,262377	1962	1962-1981
15062034	062	Fragneto Monforte	0,263873	1962	1962-1981
15062035	062	Frasso Telesino	0,197368	1981	
15062036	062	Ginestra degli Schiavoni	0,202756	1962	1962-1981
15062037	062	Guardia Sanframondi	0,257849	1981	
15062038	062	Limatola	0,152462	1981	
15062039	062	Melizzano	0,190406	1981	
15062040	062	Moiano	0,179125	1981	
15062041	062	Molinara	0,235316	1962	1962-1981
15062042	062	Montefalcone di Val Fortore	0,184608	1962	1962-1981
15062043	062	Montesarchio	0,217747	1930	
15062044	062	Morcone	0,264971	1981	
15062045	062	Paduli	0,267739	1962	1962-1981
15062046	062	Pago Veiano	0,263257	1962	1962-1981
15062047	062	Pannarano	0,211253	1981	
15062048	062	Paolisi	0,19085	1981	
15062049	062	Paupisi	0,252606	1981	
15062050	062	Pesco Sannita	0,265483	1962	1962-1981
15062051	062	Pietraroja	0,26554	1981	
15062052	062	Pietrelcina	0,264875	1962	1962-1981
15062053	062	Ponte	0,262084	1981	
15062054	062	Pontelandolfo	0,265713	1962	1962-1981
15062055	062	Puglianello	0,209349	1981	
15062056	062	Reino	0,255661	1962	1962-1981
15062057	062	San Bartolomeo in Galdo	0,161777	1962	

fonte: http://burc.regione.campania.it

15062058	062	San Giorgio del Sannio	0,258624	1930	
15062059	062	San Giorgio La Molara	0,254671	1962	1962-1981
15062060	062	San Leucio del Sannio	0,245944	1962	1962-1981
15062061	062	San Lorenzello	0,257281	1981	
15062062	062	San Lorenzo Maggiore	0,258399	1981	
15062063	062	San Lupo	0,261965	1981	
15062064	062	San Marco dei Cavoti	0,248406	1962	1962-1981
15062065	062	San Martino Sannita	0,250891	1962	1962-1981
15062066	062	San Nazzaro	0,250467	1962	1962-1981
15062067	062	San Nicola Manfredi	0,25484	1962	
15062068	062	San Salvatore Telesino	0,235354	1981	
15062069	062	Santa Croce del Sannio	0,243973	1981	
15062070	062	Sant'Agata de' Goti	0,184162	1981	
15062071	062	Sant'Angelo a Cupolo	0,25342	1962	1962-1981
15062072	062	Sassinoro	0,259109	1981	
15062073	062	Solopaca	0,236446	1981	
15062074	062	Telese Terme	0,234143	1981	
15062075	062	Tocco Caudio	0,217261	1930	
15062076	062	Torrecuso	0,262142	1981	
15062077	062	Vitulano	0,246176	1981	
15062078	062	Sant'Arcangelo Trimonte	0,26653	1930	
15063001	063	Acerra	0,171782	1981	
15063002	063	Afragola	0,168245	1981	
15063005	063	Arzano	0,163171	1981	
15063006	063	Bacoli	0,166934	1981	
15063007	063	Barano d'Ischia	0,1566	1981	
15063008	063	Boscoreale	0,151588	1981	
15063009	063	Boscotrecase	0,1524	1981	
15063010	063	Brusciano	0,17337	1981	
15063011	063	Caivano	0,159971	1981	
15063012	063	Calvizzano	0,156903	1981	
15063013	063	Camposano	0,182671	1981	
15063015	063	Carbonara di Nola	0,177354	1981	
15063016	063	Cardito	0,161183	1981	
15063017	063	Casalnuovo di Napoli	0,170559	1981	
15063018	063	Casamarciano	0,185058	1981	
15063019	063	Casamicciola Terme	0,15452	1935	
15063020	063	Casandrino	0,158851	1981	
15063021	063	Casavatore	0,166573	1981	
15063023	063	Casoria	0,169472	1981	
15063024	063	Castellammare di Stabia	0,129085	1981	
15063025	063	Castello di Cisterna	0,173041	1981	
15063026	063	Cercola	0,17045	1981	
15063027	063	Cicciano	0,184291	1981	
15063028	063	Cimitile	0,18195	1981	
15063029	063	Comiziano	0,183231	1981	
15063030	063	Crispano	0,158517	1981	
15063031	063	Forio	0,144831	1981	
15063032	063	Frattamaggiore	0,161057	1981	
15063033	063	Frattaminore	0,154877	1981	

fonte: http://burc.regione.campania.it

15063034	063	Giugliano in Campania	0,154057	1981	
15063036	063	Grumo Nevano	0,159646	1981	
15063037	063	Ischia	0,159432	1981	
15063038	063	Lacco Ameno	0,145502	1981	
15063040	063	Liveri	0,180831	1981	
15063041	063	Marano di Napoli	0,162376	1981	
15063042	063	Mariglianella	0,174224	1981	
15063043	063	Marigliano	0,177819	1981	
15063045	063	Melito di Napoli	0,159687	1981	
15063047	063	Monte di Procida	0,165381	1981	
15063048	063	Mugnano di Napoli	0,161102	1981	
15063049	063	Napoli	0,170115	1981	
15063050	063	Nola	0,182624	1981	
15063051	063	Ottaviano	0,173111	2003	
15063052	063	Palma Campania	0,177393	1981	
15063055	063	Poggiomarino	0,162073	2003	
15063056	063	Pollena Trocchia	0,170668	1981	
15063057	063	Pomigliano d'Arco	0,172618	2003	
15063058	063	Pompei	0,147248	1981	
15063059	063	Portici	0,16862	1981	
15063060	063	Pozzuoli	0,166893	1981	
15063061	063	Procida	0,164384	1981	
15063062	063	Qualiano	0,147397	1981	
15063063	063	Quarto	0,159658	1981	
15063064	063	Ercolano	0,168652	1981	
15063065	063	Roccarainola	0,185276	1981	
15063066	063	San Gennaro Vesuviano	0,175381	1981	
15063067	063	San Giorgio a Cremano	0,168656	1981	
15063068	063	San Giuseppe Vesuviano	0,168394	2003	
15063069	063	San Paolo Bel Sito	0,181992	1981	
15063070	063	San Sebastiano al Vesuvio	0,168834	1981	
15063072	063	Sant'Anastasia	0,173108	2003	
15063073	063	Sant'Antimo	0,154135	1981	
15063074	063	Sant'Antonio Abate	0,125462	1981	
15063075	063	San Vitaliano	0,178124	1981	
15063076	063	Saviano	0,179565	1981	
15063077	063	Scisciano	0,177766	1981	
15063078	063	Serrara Fontana	0,144572	1981	
15063079	063	Somma Vesuviana	0,175085	2003	
15063081	063	Striano	0,163571	1981	
15063082	063	Terzigno	0,166407	1981	
15063083	063	Torre Annunziata	0,149176	1981	
15063084	063	Torre del Greco	0,163084	1981	
15063085	063	Tufino	0,186182	1981	
15063087	063	Villaricca	0,153581	1981	
15063088	063	Visciano	0,185273	1981	
15063089	063	Volla	0,170794	1981	
15063090	063	Santa Maria la Carità	0,125683	1981	
15063091	063	Trecase	0,154349	1981	
15063092	063	Massa di Somma	0,169074	1981	

fonte: http://burc.regione.campania.it

15064001	064	Aiello del Sabato	0,194017	1981	
15064002	064	Altavilla Irpina	0,227122	1981	
15064003	064	Andretta	0,262524	1981	
15064004	064	Aquilonia	0,220856	1930	
15064005	064	Ariano Irpino	0,267442	1930	
15064006	064	Atripalda	0,205265	1981	
15064007	064	Avella	0,192731	1981	
15064008	064	Avellino	0,211316	1981	
15064009	064	Bagnoli Irpino	0,21328	1981	
15064010	064	Baiano	0,190577	1981	
15064011	064	Bisaccia	0,239209	1930	
15064012	064	Bonito	0,269959	1962	1962-1981
15064013	064	Cairano	0,259456	1981	
15064014	064	Calabritto	0,239186	1981	
15064015	064	Calitri	0,255502	1930	
15064016	064	Candida	0,216431	1981	
15064017	064	Caposele	0,251437	1981	
15064018	064	Capriglia Irpina	0,214373	1981	
15064019	064	Carife	0,266936	1930	
15064020	064	Casalbore	0,23976	1962	1962-1981
15064021	064	Cassano Irpino	0,22385	1962	1962-1981
15064022	064	Castel Baronia	0,266312	1930	
15064023	064	Castelfranci	0,250985	1981	
15064024	064	Castelvetere sul Calore	0,242696	1981	
15064025	064	Cervinara	0,199383	1981	
15064026	064	Cesinali	0,193303	1981	
15064027	064	Chianche	0,241558	1981	
15064028	064	Chiusano di San Domenico	0,221893	1981	
15064029	064	Contrada	0,181948	1981	
15064030	064	Conza della Campania	0,26705	1981	
15064031	064	Domicella	0,179178	1930	
15064032	064	Flumeri	0,265872	1930	
15064033	064	Fontanarosa	0,265009	1962	1962-1981
15064034	064	Forino	0,179471	1981	
15064035	064	Frigento	0,269281	1962	1962-1981
15064036	064	Gesualdo	0,26803	1962	
15064037	064	Greci	0,204557	1962	1962-1981
15064038	064	Grottaminarda	0,270692	1930	
15064039	064	Grottolella	0,21694	1981	
15064040	064	Guardia Lombardi	0,269649	1930	
15064041	064	Lacedonia	0,223659	1930	
15064042	064	Lapio	0,245819	1981	
15064043	064	Lauro	0,17946	1981*	
15064044	064	Lioni	0,262485	1981	
15064045	064	Luogosano	0,254412	1962	1962-1981
15064046	064	Manocalzati	0,217896	1981	
15064047	064	Marzano di Nola	0,181404	1930	
15064048	064	Melito Irpino	0,269414	1930	
15064049	064	Mercogliano	0,197077	1981	
15064050	064	Mirabella Eclano	0,269783	1930	

fonte: http://burc.regione.campania.it

15064051	064	Montaguto	0,195675	1930	
15064052	064	Montecalvo Irpino	0,26463	1930	
15064053	064	Montefalcione	0,231614	1981	
15064054	064	Monteforte Irpino	0,191338	1981	
15064055	064	Montefredane	0,220213	1981	
15064056	064	Montefusco	0,248265	1981	
15064057	064	Montella	0,205424	1981	
15064058	064	Montemarano	0,244535	1981	
15064059	064	Montemiletto	0,250761	1981	
15064060	064	Monteverde	0,207291	1930	
15064063	064	Morra De Sanctis	0,270055	1981	
15064064	064	Moschiano	0,178558	1962	
15064065	064	Mugnano del Cardinale	0,191249	1981	
15064066	064	Nusco	0,251381	1981	
15064067	064	Ospedaletto d'Alpinolo	0,19966	1981	
15064068	064	Pago del Vallo di Lauro	0,181196	1981	
15064069	064	Parolise	0,214147	1981	
15064070	064	Paternopoli	0,256288	1981	
15064071	064	Petruro Irpino	0,231925	1981	
15064072	064	Pietradefusi	0,256676	1930	
15064073	064	Pietrastornina	0,219766	1981	
15064074	064	Prata di Principato Ultra	0,233824	1981	
15064075	064	Pratola Serra	0,234889	1981	
15064076	064	Quadrelle	0,192606	1981	
15064077	064	Quindici	0,177611	1930	
15064078	064	Roccabascerana	0,220848	1981	
15064079	064	Rocca San Felice	0,269322	1930	
15064080	064	Rotondi	0,196455	1981	
15064081	064	Salza Irpina	0,211225	1981	
15064082	064	San Mango sul Calore	0,252474	1981	
15064083	064	San Martino Valle Caudina	0,217479	1981	
15064084	064	San Michele di Serino	0,187921	1981	
15064085	064	San Nicola Baronia	0,256032	1930	
15064086	064	San Potito Ultra	0,211667	1981	
15064087	064	San Sossio Baronia	0,254186	1930	
15064088	064	Santa Lucia di Serino	0,183305	1981	
15064089	064	Sant'Andrea di Conza	0,264074	1981	
15064090	064	Sant'Angelo all'Esca	0,260097	1962	1962-1981
15064091	064	Sant'Angelo a Scala	0,210114	1981	
15064092	064	Sant'Angelo dei Lombardi	0,268216	1930	
15064093	064	Santa Paolina	0,246693	1981	
15064095	064	Santo Stefano del Sole	0,192088	1981	
15064096	064	Savignano Irpino	0,204027	1930	
15064097	064	Scampitella	0,235988	1930	
15064098	064	Senerchia	0,223764	1981	
15064099	064	Serino	0,182354	1981	
15064100	064	Sirignano	0,19183	1981	
15064101	064	Solofra	0,16374	1981	
15064102	064	Sorbo Serpico	0,210694	1981	
15064103	064	Sperone	0,18987	1981	

fonte: http://burc.regione.campania.it

15064104	064	Sturno	0,270559	1930	
15064105	064	Summonte	0,207528	1981	
15064106	064	Taurano	0,17957	1981	
15064107	064	Taurasi	0,259161	1930	
15064108	064	Teora	0,262903	1981	
15064109	064	Torella dei Lombardi	0,259939	1981	
15064110	064	Torre Le Nocelle	0,257635	1962	1962-1981
15064111	064	Torrioni	0,235362	1981	
15064112	064	Trevico	0,255325	1930	
15064113	064	Tufo	0,233742	1981	
15064114	064	Vallata	0,255077	1930	
15064115	064	Vallesaccarda	0,249473	1930	
15064116	064	Venticano	0,263866	1962	
15064117	064	Villamaina	0,264851	1981	
15064118	064	Villanova del Battista	0,255458	1930	
15064119	064	Volturara Irpina	0,195567	1981	
15064120	064	Zungoli	0,232124	1930	
15064121	064	Montoro	0,172104	1981	
15065001	065	Acerno	0,153883	1981	
15065007	065	Angri	0,136363	1981	
15065010	065	Atena Lucana	0,225888	1981	
15065012	065	Auletta	0,224427	1981	
15065013	065	Baronissi	0,127594	1981	
15065015	065	Bellosguardo	0,125199	1981	
15065016	065	Bracigliano	0,157595	1981	
15065017	065	Buccino	0,231839	1981	
15065018	065	Buonabitacolo	0,205092	1981	
15065019	065	Caggiano	0,240314	1981	
15065020	065	Calvanico	0,133837	1981	
15065022	065	Campagna	0,157226	1981	
15065026	065	Casalbuono	0,225946	1981	
15065027	065	Casaletto Spartano	0,21524	1981	
15065029	065	Caselle in Pittari	0,142164	1981	
15065033	065	Castelnuovo di Conza	0,263721	1981	
15065034	065	Castel San Giorgio	0,140935	1981	
15065043	065	Colliano	0,234786	1981	
15065046	065	Contursi Terme	0,200042	1981	
15065048	065	Corleto Monforte	0,143617	1981	
15065052	065	Fisciano	0,143924	1981	
15065055	065	Giffoni Sei Casali	0,128094	1981	
15065056	065	Giffoni Valle Piana	0,132196	1981	
15065059	065	Ispani	0,132603	1981	
15065063	065	Laviano	0,256734	1981	
15065067	065	Mercato San Severino	0,14866	1981	
15065073	065	Montecorvino Rovella	0,126168	1981	
15065075	065	Monte San Giacomo	0,181753	1981	
15065076	065	Montesano sulla Marcellana	0,257911	1981	
15065077	065	Morigerati	0,139288	1981	
15065078	065	Nocera Inferiore	0,141675	1981	
15065079	065	Nocera Superiore	0,128055	1981	

fonte: http://burc.regione.campania.it

15065083	065	Oliveto Citra	0,215505	1981	
15065086	065	Ottati	0,134713	1981	
15065087	065	Padula	0,236662	1981	
15065088	065	Pagani	0,13773	1981	
15065089	065	Palomonte	0,221062	1981	
15065093	065	Pertosa	0,217319	1981	
15065094	065	Petina	0,178048	1981	
15065095	065	Piaggine	0,126138	1981	
15065097	065	Polla	0,230861	1981	
15065101	065	Postiglione	0,150435	1981	
15065105	065	Ricigliano	0,256349	1981	
15065108	065	Roccapiemonte	0,132514	1981	
15065110	065	Romagnano al Monte	0,243204	1981	
15065111	065	Roscigno	0,127657	1981	
15065113	065	Sacco	0,130123	1981	
15065114	065	Sala Consilina	0,228596	1981	
15065117	065	Salvitelle	0,239069	1981	
15065120	065	San Gregorio Magno	0,248603	1981	
15065122	065	San Marzano sul Sarno	0,142646	1981	
15065125	065	San Pietro al Tanagro	0,196169	1981	
15065126	065	San Rufo	0,177166	1981	
15065127	065	Santa Marina	0,12851	1981	
15065128	065	Sant'Angelo a Fasanella	0,138585	1981	
15065129	065	Sant'Arsenio	0,20069	1981	
15065130	065	Sant'Egidio del Monte Albino	0,135583	1981	
15065131	065	Santomenna	0,26321	1981	
15065132	065	San Valentino Torio	0,151717	1981	
15065133	065	Sanza	0,164329	1981	
15065134	065	Sapri	0,158377	1981	
15065135	065	Sarno	0,165235	1981	
15065136	065	Sassano	0,209964	1981	
15065137	065	Scafati	0,146931	1981	
15065140	065	Serre	0,134619	1981	
15065142	065	Siano	0,150663	1981	
15065143	065	Sicignano degli Alburni	0,189986	1981	
15065146	065	Teggiano	0,206061	1981	
15065148	065	Torraca	0,165862	1981	
15065150	065	Tortorella	0,177104	1981	
15065155	065	Valva	0,239857	1981	
15065156	065	Vibonati	0,150343	1981	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Manifestazione di interesse per la concessione ai comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09) – OCDPC 978/2023 e D.G.R. 757/2023. (Manifestazione approvata con D.D. n. ___ del ___/___/_____ BURC n. ___ del ___/___/_____).

DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……

in qualità di: ☐ Sindaco ☐ Legale rappresentante pro tempore

del Comune ……

Indirizzo: via/piazza …….. n. …… CAP ……

CF ……..

p.e.c. ……

DELEGA

Il/La Sig.re/Sig.ra ……..……

in qualità di:

☐ R.U.P. (Responsabile unico del progetto)

☐ Tecnico formalmente delegato dall'Amministrazione comunale

☐ Altro: ……..

Indirizzo: via/piazza …….. n. …… CAP ……

CF ……..

ALLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla manifestazione di interesse indicata in epigrafe.

Luogo …….. data ___/___/_____

Per accettazione

Firma del delegante _____
(da sottoscrivere digitalmente in modalità pades*)

Firma del delegato _____
(da sottoscrivere digitalmente in modalità pades*)

(*) in caso di firma autografa, va allegata la copia di un valido documento d'identità della/delle persona/e che non firma/firmano digitalmente)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Manifestazione di interesse per la concessione ai comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09) – OCDPC 978/2023 e D.G.R. 757/2023. (Manifestazione approvata con D.D. n. ___ del ___/___/_____ BURC n. ___ del ___/___/_____).

MODELLO DI NOMINA DEL SOGGETTO CAPOFILA NEL CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA PER MS1+CLE

COMUNE ASSOCIATO N. 1

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……..…… nato/a il ___/___/_____

a ……..……. Prov. ……., residente nel Comune di ……..……

alla via/piazza ……. N. ……., codice fiscale …….

in qualità di: ☐ Sindaco ☐ Legale rappresentante pro tempore

del Comune di ……. Prov. ……..

Indirizzo: via/piazza …….. n. …...… CAP ……..….

CF ……. p.e.c. ……... Tel …….

COMUNE ASSOCIATO N. 2

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……..…… nato/a il ___/___/_____

a ……..……. Prov. ……., residente nel Comune di ……..……

alla via/piazza ……. N. ……., codice fiscale …….

in qualità di: ☐ Sindaco ☐ Legale rappresentante pro tempore

del Comune di ……. Prov. ……..

Indirizzo: via/piazza …….. n. …...… CAP ……..….

CF ……. p.e.c. ……... Tel …….

---

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMUNE ASSOCIATO N. ____

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……..…… nato/a il ___/___/_____

a ……..……. Prov. …….., residente nel Comune di ……..……

alla via/piazza ……. N. …….., codice fiscale …….

in qualità di: ☐ Sindaco ☐ Legale rappresentante pro tempore

del Comune di ……. Prov. ……..

Indirizzo: via/piazza …….. n. …...… CAP ……..…..

CF ……. p.e.c. …….. Tel …….

COMUNE ASSOCIATO N. ____

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……..…… nato/a il ___/___/_____

a ……..……. Prov. …….., residente nel Comune di ……..……

alla via/piazza ……. N. …….., codice fiscale …….

in qualità di: ☐ Sindaco ☐ Legale rappresentante pro tempore

del Comune di ……. Prov. ……..

Indirizzo: via/piazza …….. n. …...… CAP ……..…..

CF ……. p.e.c. …….. Tel …….

COMUNE ASSOCIATO N. ____

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……..…… nato/a il ___/___/_____

a ……..……. Prov. …….., residente nel Comune di ……..……

alla via/piazza ……. N. …….., codice fiscale …….

in qualità di: ☐ Sindaco ☐ Legale rappresentante pro tempore

del Comune di ……. Prov. ……..

Indirizzo: via/piazza …….. n. …...… CAP ……..…..

CF ……. p.e.c. …….. Tel …….

(sezione ripetibile in base al numero di Comuni associati)
Si precisa che tra i Comuni associati vanno inseriti anche i dati del Soggetto Capofila.

fonte: http://burc.regione.campania.it

PREMESSO

1. che con D.D. n. ___ del ___/___/_____, pubblicato sul BURC con n. ___ del ___/___/_____ è stato pubblicato l'avviso pubblico recante *"Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 dl 39/09 (conv. dalla L.77/09) - OCDPC 978/2023 E D.G.R. 757/2023. Approvazione della manifestazione di interesse per la concessione ai Comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di studi di Microzonazione Sismica e analisi della CLE.";*
2. che la partecipazione associata è consentita per i soli interventi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall'analisi della CLE (MS1+CLE);
3. che, come prescritto al paragrafo 5 della manifestazione di interesse, i Comuni territorialmente contigui:
   3.1. possono presentare domanda di contributo in forma associata;
   3.2. sono tenuti a nominare un soggetto capofila responsabile della presentazione dell'istanza e, in caso di concessione del contributo, dell'attuazione dell'intervento;
4. che, come prescritto al paragrafo 13.3 della manifestazione di interesse, nel caso di partecipazione in forma associata tutti gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo saranno a carico del soggetto capofila.

NOMINANO CAPOFILA IL COMUNE DI ……..……. PROV. …….

e conferiscono allo stesso mandato collettivo di rappresentanza, affinché sottoscriva l'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, nei termini e modalità previste dalla stessa, nonché si faccia carico della gestione ed erogazione del contributo.

Luogo …….. Data ___/___/_____

Soggetto Capofila

_____

Comune Associato

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

N.B. Il presente documento va sottoscritto digitalmente in modalità pades da tutti i soggetti coinvolti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**ROSARIO MANZI**
DIRIGENTE SETTORE	**ANTONIO CAROTENUTO**
DIRIGENTE UOS	

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
141	**10/12/2025**	**215**	**00**	**00**

Oggetto:

Procedura aperta cd. a doppio oggetto per la Selezione del socio privato operativo di minoranza del costituendo soggetto gestore del Servizio di gestione del Sistema Acquedottistico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale – GAPIR, nella forma della Società per Azioni a partecipazione mista pubblico/privata "GRIC S.p.A." a maggioranza pubblica, nonché per l'affidamento in favore dell'aggiudicatario di specifici compiti operativi connessi alla gestione del SII nel medesimo Ambito. CUP B21D24000260005 – Presa d'atto e ottemperanza dell'Ordinanza del Tar Campania - Sez. I - n. 03164/2025 del 09.12.2025 di sospensione dell'efficacia del Bando, pubblicato in GUUE il 13/10/2025 di indizione della Procedura aperta n. 4198/AP/2025.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. con Decreto del 4 agosto 1983 il Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno ha trasferito alla Regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 183\1976, gli acquedotti realizzati dalla CASMEZ;
b. con la D.G.R. n. 9513 del 9.11.1982 e la D.G.R. n. 9488 del 22.12.1983 è stata disciplinata la gestione in nome e per conto della Regione Campania degli acquedotti trasferiti dalla CASMEZ. Le opere transitate alla Regione continuavano ad essere gestite ed amministrate nello stesso modo e con le stesse modalità dallo stesso personale ex CASMEZ passato alla Regione;
c. il 26 marzo 2003 è stata stipulata la convenzione rep. n. 13360 tra la SOGESID S.p.A. e la Regione Campania per le "Attività di Assistenza alla Regione Campania per gli adempimenti previsti dall'art. 5 del DPCM del 4 marzo 1996", con la quale sono stati realizzati dalla SOGESID S.p.A. gli studi propedeutici alla redazione del Progetto di Aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti – PRGA - della Campania;
d. con nota prot. n. 2679 dell'8 agosto 2008, è stato trasmesso agli uffici regionali del Settore Ciclo Integrato delle Acque il Progetto di Aggiornamento del PRGA della Campania, realizzato dalla SOGESID s.p.a. nell'ambito della convenzione di cui al punto precedente;
e. nel quadro normativo vigente, il PRGA continua ad essere il presupposto per la corretta programmazione degli interventi e degli investimenti in materia di Ciclo Integrato delle Acque;
f. lo Strumento Direttore (PRGA) suddivide la Regione Campania in n. 19 Sistemi Idrici, tra i quali si distingue quello denominato "Grande Adduzione Primaria" (GAP), costituito dall'insieme dell'Acquedotto della Campania Occidentale, dall'Acquedotto Campano e del nodo idraulico di Cancello. Esso, alimentando le province di Napoli e Caserta, con propaggini anche significative nelle province di Benevento e Salerno, costituisce il sistema delle infrastrutture di captazione e di adduzione primaria della Regione Campania;
g. con DGR n. 182 del 14.04.2015 la Regione Campania ha approvato lo Strumento Direttore del Ciclo Idrico Integrato delle Acque della Regione Campania;
h. le opere della "Grande Adduzione Primaria" (GAP) costituiscono un sottoinsieme delle opere realizzate dalla ex CASMEZ e trasferite alla Regione Campania con il Decreto del 4 agosto 1983 del Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno;
i. nell'ambito del GAP assume rilievo il progetto inserito nelle grandi opere del PNRR "Opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro (BN) e di diramazione ad uso potabile e irriguo che concerne l'utilizzo idropotabile e irriguo delle acque dell'invaso esistente di Campolattaro (BN) sul fiume Tammaro, attraverso la realizzazione delle opere di derivazione e adduzione, che renderanno disponibili 42 Mm3/anno di acqua per uso potabile (Qmax 3.000 l/s), 46 Mm3/anno di acqua per uso irriguo (Qmax 4.700 l/s), 38 GWh/anno di energia prodotta in due nuovi impianti idroelettrici;
j. le rimanenti opere, sinteticamente riassumibili in:
   j.a. Complesso Terra di Lavoro;
   j.b. Complesso Zona Flegrea e isole flegree;
   j.c. Complesso Zona ex CITL (Consorzio Idrico Terra di Lavoro);

   sono esterne al perimetro della Grande Adduzione Primaria e sono rientrati nei Sistemi Idrici degli Ambiti Distrettuali dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico regionale;

PREMESSO, altresì, che:

a. con la Legge Regionale n. 15/2015 "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano" il territorio regionale è stato suddiviso in 5 ambiti distrettuali coincidenti con le Province ed

ha istituito, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale (ATO) del servizio idrico integrato, coincidente con l'intero territorio regionale, il cui Ente di Governo è l'Ente Idrico Campano (EIC);

b. con Delibera di Giunta n. 440 del 12.10.2021, la Regione Campania ha approvato il Piano di Tutela delle Acque, per raggiungere e mantenere un buono stato ecologico, chimico e ambientale dei corpi idrici, assicurando un'acqua di qualità e un uso sostenibile della risorsa;
c. a seguito delle modifiche introdotte con Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 31 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022- 2024 della Regione Campania- Legge di stabilità regionale per il 2022", all'art. 6 della citata Legge Regionale 2 dicembre 2015, n.15, il territorio dell'ATO regionale è stato ripartito in 6 Ambiti Distrettuali;
d. il Piano d'Ambito Regionale (PdA), redatto dall'Ente Idrico Campano, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15/2015, è stato approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella seduta del 22 dicembre 2021;
e. con DGR n. 433 del 03/08/2022 è stato istituito il sistema di Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale (GAPIR), nell'ambito del quale è stata disposta l'acquisizione al Demanio Idrico regionale delle opere connesse all'impianto di sollevamento di Cassano Irpino e di alcuni tratti di acquedotto, attualmente gestiti dalla Società Alto Calore Servizi;
f. le opere della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, in forza dei principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza, rientrano nella competenza della Regione Campania, sovraordinata a quella dell'Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale e delle sue aggregazioni territoriali di Comuni riuniti in Ambiti Distrettuali;
g. con Delibera della Giunta Regionale del 3 agosto 2022, n. 434, avente ad oggetto: "Presa d'atto della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2022 del Comitato esecutivo dell'Ente Idrico campano e modifiche alla composizione e al numero degli ambiti distrettuali dell'ATO unico regionale attraverso la suddivisione dell'ambito distrettuale 'Calore Irpino' nei due ambiti distrettuali distinti 'Irpino' e 'Sannita'" si è disposta la nuova articolazione Regionale degli Ambiti Distrettuali;
h. l'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15, così come modificato dall'art. 62 della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18, e da ultimo, dall'art. 2 della Legge Regionale 5 luglio 2023, n. 11, stabilisce, tra l'altro, che la Regione Campania "*esercita le competenze in materia tariffaria relativamente alle tariffe all'ingrosso per la parte relativa esclusivamente all'approvvigionamento idrico dell'utenza campana, in linea con la disciplina regolatoria esercitata da ARERA*";
i. ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata Legge Regionale n. 15/20215: "*La Giunta Regionale individua, con delibera, le infrastrutture strategiche ai fini di cui al comma 1, lettera c), nonché dell'articolo 16 comma 2 e partecipa all'elaborazione del piano degli interventi per le stesse. A tal fine sono considerate in ogni caso strategiche le grandi reti di adduzione alimentate da fonti esterne al territorio regionale nonché quelle che alimentano più Ambiti distrettuali. Sono altresì considerate infrastrutture strategiche regionali le infrastrutture della grande adduzione primaria di interesse regionale ad uso potabile, irriguo, industriale ed energetico, dedicate esclusivamente alla popolazione ed alle attività economiche insistenti sul territorio della Regione Campania, le cui modalità di gestione sono disciplinate in conformità agli indirizzi della Giunta regionale*";
j. per le opere in questione, valgono i principi dell'art. 118 della Costituzione: "*Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*";
k. il principio di sussidiarietà sancisce che le attività amministrative vengano svolte dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (i Comuni), ma esse possono essere esercitate dai livelli amministrativi territoriali superiori (Regioni, Province, Città metropolitane, Stato) solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente;

l. la preferenza per il livello istituzionale di maggiore prossimità (Comune) è necessariamente recessiva ove si tratti di garantire servizi (o opere) di valenza gradatamente più generale e quindi spettanti al governo di livelli istituzionali sovraordinati secondo la medesima gradazione, in linea con l'orientamento consolidato della Corte costituzionale, espresso, *ex plurimis*, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge Reg. Campania n. 26 del 2018, di cui alla sentenza n. 198/2019 del 02-31 luglio 2019;

m. il medesimo principio può essere esteso analogicamente al caso delle opere della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale che, in forza dei principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza rientrano nella competenza della Regione Campania, sovraordinata a quella dell'Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale e delle sue aggregazioni territoriali di Comuni riuniti in Ambiti Distrettuali, rilevando, inoltre, che le opere afferenti alla Grande Adduzione e le prerogative ad esse inerenti in capo alla Regione Campania sono disciplinate e individuate dalla Legge n. 15/2015, segnatamente dagli art. 2, lett. i) e 3, comma 2, come modificato e integrato dall'art. 62 della Legge n. 18/2022;

n. ai sensi della disciplina in materia, ed in particolare gli art. 14 e seg. del D. lgs n. 201/2022, le forme ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale sono:
   n.a. l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica;
   n.b. l'affidamento a società mista pubblico-privata, il cui socio privato deve essere scelto con procedura ad evidenza pubblica;
   n.c. l'affidamento a società in house;

o. tra la Regione Campania e la Regione Puglia, come risulta dal Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, avviene un trasferimento di risorsa idrica attraverso due schemi acquedottistici: Schema Sele-Calore, con prelievi ad uso potabile presso le sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino; Schema Ofanto, con prelievi ad uso potabile, irriguo ed industriale dall'invaso di Conza della Campania sul fiume Ofanto, e dall'invaso S. Pietro, sul fiume Osento;

p. in data 13/10/2022, è stato siglato l'Accordo di Programma tra la Regione Campania, la Regione Puglia e l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale per la regolamentazione del trasferimento idrico interregionale tra Campania e Puglia e per la gestione della galleria "Pavoncelli bis", propedeutico all'accordo di programma unico per il trasferimento della risorsa idrica di cui al piano di gestione delle acque;

q. con D.G.R. n. 592 del 16 novembre 2022, avente ad oggetto "Presa d'atto della ricognizione interventi in ambito idrico. Prime determinazioni", che tiene conto della Pianificazione di settore in ambiti di intervento strategico, per ognuno degli ambiti individuati, è stato prodotto un primo elenco di interventi funzionali all'incremento della disponibilità di riserva idrica e al miglioramento della distribuzione idrica sul territorio regionale:
   q.a. Interventi in AMBITO RISERVA IDRICO POTABILE finalizzati ad incrementare la portata della risorsa idrico potabile di ulteriori 6000 l/s su tutto il territorio regionale;
   q.b. Interventi in AMBITO RISERVA IRRIGUO INDUSTRIALE ED AGRICOLO (invasi collinari naturali o artificiali - laghi - laghetti- micro-invasi) finalizzati all'incremento della rete di invasi collinari regionali, in contrasto al rischio siccità;
   q.c. Interventi sulle EFFICIENZA RETI IDRICHE finalizzati al contrasto alla dispersione idrica;

r. con Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 07.12.2022, recante "*Attuazione DGRC 433/2022 Istituzione del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale - Determinazioni attuative*", è stato previsto:
   r.a. "*di integrare la DGRC 433/2022 con la specificazione che la Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale non è comunque riferibile alle infrastrutture gestite da Acquedotto Pugliese S.p.A. sul territorio campano, in forza di quanto previsto dal D.lgs. n. 141/99 e s.m.i.*";

r.b. "*di demandare alla Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali, anche avvalendosi del supporto dell'Avvocatura regionale, l'istruttoria da sottoporre alla Giunta Regionale volta all'individuazione delle modalità più efficaci per l'espletamento del servizio idrico integrato Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, al fine delle competenti determinazioni in merito agli indirizzi da fornire ai sensi di legge*";

s. con D.G.R.C. n. 312 del 31/05/2023, recante "*Attuazione DGRC n.433/2022 e DGRC n.663/2022 Istituzione del sistema della grande adduzione primaria di interesse regionale – ulteriori determinazioni*", si è previsto di formulare indirizzo alla competente D.G. 50.17.00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali - affinché vengano predisposti gli atti propedeutici:
   s.a. alla costituzione di una società mista pubblico/privata, con maggioranza di partecipazione pubblica e nella forma di S.p.A.;
   s.b. all'affidamento a società mista ex art. 17 del D. Lgs. n. 175/2016 mediante gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato della gestione del servizio idrico integrato della Grande adduzione primaria d'interesse regionale, avvalendosi dell'Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione Campania;

t. in ottemperanza alle previsioni dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP), la DG 50.17.00 ha elaborato una "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022*", con la quale, tra l'altro, sono argomentate le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

u. nella medesima Relazione sono, altresì, illustrate le ragioni che hanno condotto all'individuazione della forma di gestione delle infrastrutture della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale - GAPIR mediante il ricorso ad una società mista pubblico-privata, il cui socio privato sarà scelto con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni di cui all'art 17 del TUSP;

v. conformemente alle disposizioni normative, la DG 50.17.00 ha, altresì, predisposto lo schema di statuto della costituenda Società "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A." prevedendo che la società sia amministrata, in sede di prima applicazione, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri nominati dall'Assemblea nel rispetto dell'equilibrio di genere sancito all'art. 11 comma 4, in considerazione della complessità delle funzioni e dei compiti da gestire e dell'elevato livello di specializzazione e competenza richiesti nella fattispecie, con la possibilità da parte dell'Assemblea dei soci di individuare congiuntamente, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 11 comma 3 del TUSP, una diversa strutturazione della governance societaria;

w. con nota prot. n. 582091 del 30.11.2023 avente ad oggetto "*Richiesta parere su documentazione relativa alla forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022*", la bozza di Statuto e la Relazione illustrativa sono stati sottoposti dalla DG 50.17.00 al parere dell'Avvocatura Regionale della Campania che, con nota PG/2023/596135 del 11/12/2023 ha riscontrato rilevando che: "*Gli atti esaminati non appaiono meritevoli di rilievi. Appaiono conformi alla normativa di settore*";

x. con nota PG 70224 dell'08/02/2024, i summenzionati documenti sono stati, altresì, trasmessi dalla DG 50.17.00 "Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali" Speciale 60.10.00 "Enti e Società partecipate, vigilanza e controllo", per l'istruttoria di competenza;

y. con nota prot. n. 510201 del 29/10/2024, la DG 501700 ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria delle osservazioni relative alla consultazione pubblica, di cui alla DGRC n.399/2024, la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022 con PEF", adeguata all'osservazione prot. n. 0429589/2024 del 13/09/2024, lo statuto già approvato con DGR 399/2024;

z. con DGRC n.399/2024 veniva deliberato:
   z.a. di prendere atto del lavoro istruttorio della DG 50.17.00 in raccordo con le altre strutture regionali competenti ratione materiae
   z.b. di disporre, quale forma per la gestione della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, la costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata, il cui socio privato sarà scelto con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 del TUSP in quanto compatibile con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e coerente con le norme dei trattati europei, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 175/2016;
   z.c. di approvare lo schema di statuto della Società "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A." e la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022" che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
   z.d. di dare atto che l'onere di motivazione analitica richiesto dall'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 175/2016 è stato assolto, come riportato nella "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022";
   z.e. di avviare, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e in ragione della rilevanza del servizio in parola, la fase di consultazione pubblica preventiva degli atti di cui al punto che precede, secondo le modalità ed i temini di legge mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania, di apposito avviso come da schema allegato;
   z.f. di precisare che, a conclusione della fase di consultazione pubblica, e previa adozione degli atti in Giunta laddove modificati, sarà disposta la trasmissione al Consiglio Regionale della Campania, competente ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. h) dello Statuto della Regione Campania, all'adozione del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 175/2016;
   z.g. di precisare, altresì, che ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 5 del TUSP, gli atti dovranno essere trasmessi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti per il seguito di competenza";

aa. con D.G.R.C. n.629 del 21/11/2024 è stato stabilito:
   aa.a. di prendere atto che è stata assolta, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e in ragione della rilevanza del servizio in parola, la fase di consultazione pubblica prevista dalla DGRC n. 399/2024, di cui alla nota prot. n. 510201 del 29/10/2024, allegata al presente provvedimento, che ne forma parte sostanziale;
   aa.b. di modificare la perimetrazione delle infrastrutture del sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale (GAPIR) operata con la Delibera di Giunta Regionale n. 433 del 03 agosto 2022, al fine di ricomprendervi le ulteriori infrastrutture segnalate dall'EIC con l'osservazione di cui alla nota prot. n. 0429589/2024 del 13/09/2024 (…);

aa.c. di confermare che la “Relazione illustrativa aggiornata delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03/08/2022 e s.m.i.”, in uno agli atti allegati al presente provvedimento di cui formano parte sostanziale, trasmessi con nota prot. n. 510201 del 29/10/2024, sono idonei a soddisfare l’onere di motivazione analitica richiesto dall’art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 175/2016;

aa.d. di prendere atto che l’osservazione accolta proposta dall’EIC non riveste carattere sostanziale e non determina, ad ogni effetto e conseguenza, variazioni sostanziali rispetto agli atti posti in consultazione, anche ai fini di cui all’art. 5, comma 2, D. Lgs n. 175/2016;

aa.e. di prendere atto che, a seguito delle osservazioni pervenute, non sono previste modifiche allo statuto della costituenda società, allegato alla DGRC n. 399/2024;

aa.f. di disporre la trasmissione di tutti gli atti allegati, unitamente alla presente deliberazione, al Consiglio Regionale della Campania, competente ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. h) dello Statuto della Regione Campania, all’adozione del provvedimento di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 175/2016;

aa.g. di precisare che, ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs n. 175/2016, gli atti che saranno adottati dal Consiglio Regionale della Campania dovranno essere trasmessi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti per il seguito di competenza;

bb. il consiglio regionale della Campania con deliberazione n. 2 del 19/03/2025 ha determinato

bb.a. di prendere atto della "Relazione illustrativa aggiornata delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture e dei servizi del Sistema della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 433 del 03 agosto 2022 e s.m.i.", nonché lo schema di statuto della istituenda società "Grandi Reti Idriche Campania S.p.A." allegato alla delibera G.R. n. 629/2024;

bb.b. di istituire una società per azioni denominata: "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.:", società a partecipazione mista pubblica-privata, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", quale gestore, in regime di concessione delle infrastrutture e dei servizi del "Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale", istituito con DGR Campania n. 433 del 03 agosto 2022 ed oggetto delle successive delibere di Giunta Regionale della Campania n. 592 del 16 novembre 2022, n. 663 del 07 dicembre 2022 e n. 312 del 31 maggio 2023;

bb.c. di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta regionale per la successiva trasmissione, ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs n. 175/2016, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti per il seguito di rispettiva competenza;

cc. con nota PG/2025/0179876 del 08/04/2025 è stata trasmessa la documentazione alla Corte dei Conti Sez. regionale di controllo;

dd. con nota PG/2025/0179684 del 08/04/2025 è stata trasmessa la documentazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

ee. con Delibera n. 162/2025/PASP, acquisita al PG/2025/0284254, la Corte dei Conti Sezione Regione di Controllo per la Campania, a norma dell’art. 5, c. 3, del TUSP, in ordine alla costituzione da parte della Regione Campania dell’impresa “Grandi Reti Idriche Campane S.p.a.” secondo il modello giuridico-amministrativo della Società a partecipazione mista pubblico-privata disciplinato dall’art. 17 del TUSP, come declinata nella DCR n. 2 del 2025, ha espresso parere con valutazione:

ee.a. positiva in ordine al superamento del profilo preliminare afferente alla (presunta) violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 117 del 2015 della Corte costituzionale, formatosi sulla carenza di potere legislativo in capo alla Regione in materia di tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, relativamente all’affidamento del servizio idrico integrato;

ee.b. positiva sui requisiti formali della deliberazione n. 2 del 2015 del Consiglio regionale della Regione Campania;

ee.c. parzialmente negativa sul rispetto dei vincoli finalistici, sotto il seguente profilo: "*dalla lettura dell'art. 4, c. 4, dello Statuto della costituenda società emerge anche che «[p]er il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà: […] • promuovere servizi editoriali e realizzare materiali per la divulgazione scientifica nel settore di competenza; • assumere direttamente e/o indirettamente interessenze e partecipazioni, a carattere non prevalente e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, in altre società aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio; • compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che si rendano utili o necessarie, sempre che siano connesse ed attinenti con gli scopi sociali» (enfasi del redattore). Da una piana lettura dell'oggetto sociale declinato nel nuovo Statuto della costituenda impresa, emerge dunque che la finalità di erogare un SIEG non è esclusiva, ma conviva con altri ulteriori, diversi e molteplici scopi sociali. Corre pertanto l'obbligo di rilevare che l'ampiezza dell'oggetto sociale e le variegate attività enucleate nell'articolo 4 dello Statuto della costituenda società non trovano parimenti alcuna giustificazione nella Relazione analitica, donde il mancato assolvimento in parte qua dell'onere motivazionale*" (paragrafo 2.6 della deliberazione della Corte dei Conti);

ee.d. parzialmente negativa sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione prospettata, sotto il seguente profilo: "*essendo la corretta allocazione dei rischi - sulla cui permanenza è chiamato a vigilare, per l'intera durata dell'operazione economica, il responsabile unico del progetto a norma dell'art. 175, c. 5, c.c.p. - un elemento determinante ai fini della qualificazione dell'operazione in termini di PPPI e dunque ai fini della sua contabilizzazione nei termini di c.d. "off-balance" per l'Amministrazione concedente, l'assenza di una disciplina esplicita relativa agli (eventuali) patti parasociali nello schema di statuto allegato alla documentazione trasmessa, unitamente all'assenza dello schema del contratto di servizio di cui all'art. 8 dello schema di statuto trasmesso, non possono che pregiudicare in parte qua un positivo apprezzamento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5 del TUSP relativamente alla complessiva valutazione della sostenibilità finanziaria dell'operazione*" (paragrafo 2.8.4 della deliberazione della Corte dei Conti);

ee.e. positiva sulla consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo e sulla compatibilità dell'intervento con la disciplina di fonte euro-unitaria in materia di aiuti di stato;

ff. con D.G.R.C 329 del 10/06/2025 in esito ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti, è stato stabilito:

ff.a. di prendere atto della relazione della competente Direzione generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti sulle osservazioni svolte dalla Corte dei conti Sezione Regione di Controllo;

ff.b. di approvare le modifiche e aggiornamenti, di conformazione alle osservazioni svolte dalla Corte dei Conti, allo schema di statuto della Società "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A." che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

ff.c. di approvare lo schema di contratto di servizio per la disciplina dei compiti operativi del socio privato della società Grandi Reti Idriche Campane spa, da porre a base di gara che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

ff.d. di confermare quanto stabilito ai punti 1.1 e 1.3 della DGRC n. 399 del 25/07/2024;

ff.e. *di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale della Campania per le deliberazioni di competenza ai sensi dell'art. dell'art. 5 comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 175/2016, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 26, comma 4, lett. h dello Statuto regionale*;

gg. con Deliberazione n. 3 del 7 luglio 2025, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato le integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 399 del 25 luglio 2024, che recepisce le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania completando così gli atti preliminari alla costituzione della società "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.", a partecipazione mista pubblico-privata

CONSIDERATO CHE

a. con DD n. 180 del 16/06/2023 la D.G. 50.17.00 – Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dirigente dello Staff 50.17.92 (già

UOD 50.17.03), ing. Rosario Manzi, quale Responsabile Unico del Procedimento per le operazioni di cui alla D.G.R.C. 312 del 31/05/2023;

b. con DD n. 122 del 07/04/2025 si è provveduto a confermare e, al contempo, prendere atto della necessità di aggiornare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 del D.lgs. 36/2023, la nomina di cui al precedente punto;
c. la D.G.R. n. 408 del 31/07/2024 "Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale" con la quale è stata approvata, in attuazione della Legge Regionale n. 6 del 15 maggio 2024, l'articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative, oltre che le denominazioni e le competenze degli Uffici ordinamentali della Giunta regionale e fra le Strutture è presente la 215.00.00 Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque, che assorbe le competenze dello Staff 50.17.92 - "Tecnico Amministrativo – Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale";
d. la D.G.R. n. 590 del 06/08/2025 ha concluso la procedura di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione e, conseguentemente, dall'11/09/2025 è entrato in vigore il nuovo ordinamento degli uffici amministrativi della Giunta regionale;
e. per la scelta dell'operatore economico al quale affidare la selezione del socio privato operativo di minoranza del costituendo soggetto gestore del Servizio di gestione del Sistema Acquedottistico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale – GAPIR nella forma della società per azioni a partecipazione mista pubblico/privata "GRIC S.p.A.", nonché per l'affidamento in favore dell'aggiudicatario di specifici compiti operativi connessi al Servizio di gestione del Sistema Acquedottistico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale – GAPIR, si intende provvedere con approvvigionamento digitale a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 a doppio oggetto ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera c) del D.lgs. 36/2023, per un importo complessivo a base di gara pari ad € 4.923.770.348 (quattromiliardi-novecentoventitremilionisettecentosettantamilatrecentoquarantaotto euro) al netto di IVA.
f. l'operatore economico aggiudicatario sarà il socio privato operativo di minoranza della costituenda società "GRIC S.p.A.", concessionaria del Servizio di gestione del Sistema Acquedottistico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale – GAPIR, per una quota pari al 49% del capitale sociale e con obbligo di versamento del relativo valore al momento della costituzione della stessa, quantificato in € 41.650.000,00 (€ quarantunomilioniseicentocinquantamila,00).

TENUTO CONTO che

a. con D.D. n. 12 del 07/10/2025 è stata adottata la determina a contrarre per l'avvio della procedura di gara ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 per la selezione del socio privato operativo di minoranza del costituendo soggetto gestore del Servizio di gestione del Sistema Acquedottistico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale – GAPIR nella forma della società per azioni a partecipazione mista pubblico/privata "GRIC S.p.A.", nonché per l'affidamento in favore dell'aggiudicatario di specifici compiti operativi connessi al Servizio di gestione del Sistema Acquedottistico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale – GAPIR, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 a doppio oggetto ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera c) del D.lgs. 36/2023, per un importo complessivo a base di gara pari di €4.923.770.348,00(quattromiliardinovecentoventitremilionisettecentosettantamilatrecentoquarantaotto euro) al netto di IVA;
b. con il medesimo Decreto dirigenziale n. 12/2025, si procedeva contestualmente all'approvazione degli atti tecnici e amministrativi per l'indizione dell'appalto, all'approvazione del quadro economico e alla prenotazione dell'impegno sui Capitoli U01515, U03445 e U04770;

RILEVATO che

a. La società Acqua Campania Spa notificava in data 12/11/2025 alla Regione Campania ricorso al TAR Campania, per l'annullamento, previa sospensiva, del Bando, pubblicato in GUUE il 13/10/2025, di indizione della «Procedura aperta n. 4198/AP/2025 cd. a doppio oggetto per la Selezione del socio privato operativo di minoranza del costituendo soggetto gestore del Servizio di gestione del Sistema Acquedottistico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale – GAPIR, nella forma della Società per Azioni a partecipazione mista pubblico/privata "GRIC S.p.A." a maggioranza pubblica, nonché per l'affidamento in favore dell'aggiudicatario di specifici compiti operativi connessi alla gestione del Sistema della Grande Adduzione primaria di interesse regionale;
b. il Tar Campania, Sez. I, con l'Ordinanza n. 03164/2025 del 09.12.2025 ha disposto la sospensione dell'efficacia del Bando, pubblicato in GUUE il 13/10/2025 di indizione della Procedura aperta n. 4198/AP/2025, nelle more della trattazione del merito del ricorso, la cui udienza è stata fissata per l'11 marzo 2026;

RITENUTO:

a. di dover prendere atto dell'Ordinanza del Tar Campania, Sez. I, n. 03164/2025 REG.PROV.CAU. n. 06190/2025 REG.RIC. del 09.12.2025 di sospensione dell'efficacia del Bando, pubblicato in GUUE il 13/10/2025 di indizione della Procedura aperta n. 4198/AP/2025 e per l'effetto in esecuzione dell'Ordinanza disporre la sospensione del Bando di cui alla citata Procedura aperta n. 4198/AP/2025*;*
b. di dover incaricare la U.S. 302.00.00 Ufficio Appalti Centrale di Committenza Regionale agli adempimenti necessari per la sospensione della procedura aperta n. 4198/AP/2025 sul Portale Gare della Regione Campania, oltre che alla massima e più ampia diffusione del presente provvedimento;

VISTI

a. il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
b. la D.G.R. n. 408 del 31/07/2024 "Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale"
c. la D.G.R. n. 590 del 06/08/2025;
d. il Dlgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2 relativo alla contabilità finanziaria;
e. il Regolamento n. 5 del 07/06/2018 "Regolamento di Contabilità Regionale";
f. la Legge Regionale n. 25 del 30/12/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025";
g. la Legge Regionale n. 26 del 30/12/2024 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
h. la D.G.R. n. 773 del 27/12/2024 "Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione Finanziario per il Triennio 2025/2027 della Regione Campania";
i. la D.G.R. n. 1 del 07/01/2025 "Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 – Determinazioni";
j. l'Ordinanza del Tar Campania, Sez. I, n. 03164/2025 del 09.12.2025 sul ricorso n. 06190/2025 promosso dalla Società Acqua Campania;
c. tutti gli atti ed i provvedimenti sopra richiamati;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal RUP, Ing. Rosario Manzi, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del Progetto che attesta ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali, in capo a sé stesso

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di prendere atto dell'Ordinanza del Tar Campania, Sez. I, n. 03164/2025 REG.PROV.CAU. n. 06190/2025 REG.RIC. del 09.12.2025 di sospensione dell'efficacia del Bando, pubblicato in GUUE il 13/10/2025, di indizione della Procedura aperta n. 4198/AP/2025;
2. di disporre, per l'effetto, in esecuzione del suddetto provvedimento giudiziale, la sospensione della Procedura aperta n. 4198/AP/2025 di cui al Bando, pubblicato in GUUE il 13/10/2025, cd. a doppio oggetto per la Selezione del socio privato operativo di minoranza del costituendo soggetto gestore del Servizio di gestione del Sistema Acquedottistico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale – GAPIR, nonché per l'affidamento in favore dell'aggiudicatario di specifici compiti operativi connessi alla gestione del Sistema della Grande Adduzione primaria di interesse regionale;
3. di incaricare la U.S. 302.00.00 Ufficio Appalti Centrale di Committenza Regionale degli adempimenti per la sospensione della Procedura aperta n. 4198/AP/2025 sul Portale Gare della Regione Campania, e di assicurare la massima diffusione del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
    a. all'Assessore all'Ambiente pro-tempore;
    b. all'Ente Idrico Campano;
    c. alla Segreteria di Giunta;
    d. all'UDCP Gabinetto del Presidente;
    e. all'Ufficio Speciale 302.00.00 Ufficio Appalti - Centrale Di Committenza Regionale;
    f. alla Direzione generale Risorse finanziarie - 202 00 00;
    g. all'Ufficio Speciale Controlli - 305.00.00
    h. alla UOS 202.04.02 Gestione procedimenti di spesa;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., nella sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.C.

ING. ROSARIO MANZI

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**GIOVANNI DIODATO**
DIRIGENTE SETTORE	**PASQUALE CHIODI**
DIRIGENTE UOS	**PASQUALE CHIODI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
47	**09/12/2025**	**302**	**00**	**00**

Oggetto:

Proc. 4196/AP/2025_procedura di gara aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 inerente all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Recupero, restauro e rifunzionalizzazione relativo alla struttura denominata "Ex Convento Gesù delle Monache- primo lotto", in via Settembrini, 101- Napoli- (CUP C61E25000050001), ai sensi dell'art.44 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. 36/2023_Nomina Commissione Giudicatrice

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a) Con decreto dirigenziale n. 473 del 05/07/2025 dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" si è provveduto all'approvazione schema di Accordo di collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Napoli per l'indizione e conseguente aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori inerenti al Progetto di Recupero, restauro e rifunzionalizzazione relativo alla struttura denominata "Ex Convento Gesù delle Monache", in via Settembrini,101- Napoli,2, nonché altre procedure di affidamento per le prestazioni professionali connesse;

b) Con determina a contrarre prot. 4716 del 22/07/2025 l'Accademia di Belle Arti di Napoli ha stabilito:

- di avviare una procedura di gara aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 inerente all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Recupero, restauro e rifunzionalizzazione relativo alla struttura denominata "Ex Convento Gesù delle Monache- primo lotto", in via Settembrini, 101- Napoli- (CUP C6 1E25000050001), ai sensi dell'art.44 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. 36/2023;
- di approvare:

1. il P.F.T.E. con i relativi elaborati;
2. il quadro economico dell'intervento che prevede l'importo di € 7.460.000,00 per lavori (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 195.451,00 per la progettazione esecutiva, per un importo complessivo di € 7.655.451,39;
3. lo Schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'appalto;
4. la Parcella per la determinazione del compenso professionale per la progettazione esecutiva, per un importo di € 195.451,00;

- di demandare alla Regione Campania, per il tramite dell'Ufficio Speciale Appalti – Centrale Di Committenza Regionale, l'indizione di una procedura di gara aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 inerente all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Recupero, restauro e rifunzionalizzazione relativo alla struttura denominata "Ex Convento Gesù delle Monache- primo lotto", in via Settembrini, 101- Napoli (CUP C61E25000050001), ai sensi dell'art.44 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. 36/2023;
- di nominare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, D.lgs. 36/2023, RUP per la fase di affidamento l'Arch. Pasquale Manduca;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Progetto di trasferire gli atti di gara di che trattasi all'Ufficio Speciale Appalti – Centrale Di Committenza Regionale per i consequenziali adempimenti amministrativi;

c) Con decreto dirigenziale n. 27 del 30/10/2025 dell'Ufficio Speciale Appalti – Centrale di Committenza della Regione Campania è stata indetta una procedura di gara aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 inerente all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di *Recupero, restauro e rifunzionalizzazione relativo alla struttura denominata "Ex Convento* Gesù *delle Monache- primo lotto", in via Settembrini, 101- Napoli- (*CUP *C61*E25000050001), ai sensi dell'art.44 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che:

a) entro il termine per la presentazione delle offerte telematiche (03/12/2025 ore 13.00) sono pervenute le seguenti offerte telematiche:

n.	OPERATORE ECONOMICO
1.	EUROSAF SRL

2.	BRIGANTE ENGINEERING
3.	RTI LESS COSTRUZIONI INNOVATIVE SRL - ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE - CELLI IMPIANTI SRL
4.	RTI RCRRESTAURI S.R.L. - ELETTROBETON SUD
5.	F.LLI FERRARA SRL
6.	RTI GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL - DUE C. SRL - OPERAE SRL
7.	RTI VALENTINO GIUSEPPE SRL - IMPREGIVA
8.	FELCO COSTRUZIONI GENERALI
9.	EMMECCI SPA BENEFIT
10.	RTI S.A.V.A. & C. SOCIETA' ANONIMA VENDITA APPARTAMENTI E COSTRUZIONI S.R.L. - SIEME S.r.l. Società Idro Elettro Meccanica Edile
11.	RTI S.E.A.P. s.r.l. - IMPRESA INGG. MARIO E PAOLO COSENZA SRL - DOMUSELECTA SRL - EDIL.COM SRL
12.	RTI L.P.G. COSTRUZIONI S.R.L. - Lombardi S.r.l.
13.	RTI A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI - S.P.M. Srl
14.	RTI CADEL S.C.AR.L. - ACA SRL Esecutrice so.ge.ap srl
15.	RTI E.CO.RES. S.R.L. - SPARK CONSORZIO STABILE
16.	ADA RESTAURI S.R.L.
17.	OPERAZIONE SRL
18.	RTI CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A. - G.P. SERVIZI S.R.L. - STUDIO BATTISTA ASSOCIATI - www.aecode.it - SENEA
19.	CONPAT SCARL
20.	RTI INGG. F. & R. GIRARDI COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI S.R.L. - I.Co.M.E.S. - Savarese Costruzioni S.p.A.
21.	RTI ROMANO COSTRUZIONI & C S.R.L. - Geniale S.r.l.
22.	RTI P.&C. S.R.L. - OPUS COSTRUZIONI S.P.A - INGEGNERIA E SVILUPPO s.r.l. - Giovanni Capaldo - ING. ANGELO GRAZIANO - INGEGNERE - Architetto - Architetto Raffaele Nocerino
23.	RTI COSTRUZIONI IANNINI S.r.l. - GNOSIS PROGETTI - Macchiaroli & Partners - 3DLiFe srl - CONSORZIO ITM
24.	RTI CONSORZIO STABILE INTESA - TALLETTI COSTRUZIONI Esecutrice M.G.R. S.R.L.

b) La Stazione Appaltante, alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, si è avvalsa dalla facoltà prevista dal Disciplinare di gara di ricorrere all'inversione procedimentale; pertanto, nella prima seduta pubblica, fissata dalla lex specialis in data 05/12/2025, il Seggio di gara, nominato dall'Ufficio Speciale Appalti – Centrale di Committenza con nota prot. 685960 del 04/12/2025, nella persona del suo Presidente, ha sbloccato le Buste amministrative, senza verificarne il contenuto, ed ha ammesso, dal punto di visto operativo, tutti gli offerenti alla fase successiva, chiudendo tale attività con l'attribuzione dell'esito "Ammessa con inversione" a ciascun concorrente;

RILEVATO che è necessario, al fine di consentire l'apertura e la valutazione delle offerte tecniche e, successivamente, delle offerte economiche, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

a) con nota prot. n. 0681294 del 03/12/2025 l'Ufficio Speciale Appalti – Centrale di Committenza ha chiesto all'Ente proponente, in ossequio a quanto previsto dall'Accordo siglato dalle Parti, di comunicare un nominativo, esperto nel settore oggetto di gara, che potesse comporre la Commissione giudicatrice;
b) a riscontro di predetta richiesta, l'Accademia di Belle Arti di Napoli, con nota acclarata al protocollo regionale con n. 0683311del 04/12/2025, ha manifestato l'impossibilità ad individuare un nominativo quale componente della Commissione giudicante, attesa la carenza di personale in possesso delle competenze specifiche richieste per lo svolgimento di tale attività, demandando alla Regione la designazione di tutti i membri della Commissione;
c) in relazione alla posizione dell'arch. Manduca, Responsabile della fase di affidamento, lo stesso possa essere regolarmente nominato componente della Commissione e presidente della stessa (cfr. Anac, deliberazione del Consiglio 11 marzo 2025, n. 89; Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT, parere 18 luglio 2024 n. 2413; Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 28 ottobre 2024, n. 4016);

RITENUTO di dover,

a) costituire la Commissione giudicatrice per la procedura di gara aperta finalizzata all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Recupero, restauro e rifunzionalizzazione relativo alla struttura denominata "Ex Convento Gesù delle Monache- primo lotto", in via Settembrini, 101- Napoli- (CUP C61E25000050001), ai sensi dell'art.44 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. 36/2023;
b) nominare, in relazione alla natura dell'affidamento, per le competenze e le professionalità possedute, comprovate dai curricula acquisiti in atti, la Commissione giudicatrice così composta

NOMINATIVO	RUOLO	QUALIFICA -STRUTTURA
Arch. Pasquale Manduca	Presidente	Direttore Generale 203.00.00
Arch. Giovanni Lanzuise	Componente	Dirigente UOS 402.01.01
Arch. Chiara Coppola	Componente	Funzionario UOS 303.01.03
- i commissari individueranno al loro interno il segretario verbalizzante		

c) pubblicare il presente decreto, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione, sul Portale Gare della Regione Campania (https://gare.regione.campania.it/portale) in ottemperanza al disposto degli artt. 27 e 28 del Codice dei Contratti pubblici;
d) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti della Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che:

a. con Legge Regionale 15/05/2024, n. 6, recante Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale si è provveduto alla nuova articolazione degli uffici regionali;
b. con deliberazione n. 408 del 31/07/2024, Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale, si è provveduto alla organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, prevedendo la costituzione dell'Ufficio Speciale Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, del Settore Centrale Acquisti e Ufficio Gare;
c. con deliberazione n. 316 del 4/06/2025 la Giunta ha individuato quale Direttore dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00, il dott. Giovanni Diodato;
d. con decreto n. 76 del 27/06/2025 il Presidente della Giunta regionale ha conferito al dott. Giovanni Diodato l'incarico di Direttore dell'Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00;

e. con deliberazione n. 347 del 10/06/2025 la Giunta ha individuato quale Dirigente del Settore Centrale acquisti e ufficio gare dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza regionale, codicem302.01.00, l'avv. Pasquale Chiodi;
f. con decreto n. 146 del 04/09/2025 il Presidente della Giunta regionale ha conferito all'avv. Pasquale Chiodi l'incarico di Dirigente del Settore Centrale acquisti e ufficio gare dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza regionale, codice 302.01.00;
g. con deliberazione n. 589 del 6/08/2025, la Giunta ha disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle Unità Operative Semplici individuando, tra gli altri, nell'ambito della Direzione Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, individuando ad interim l'avv. Pasquale Chiodi quale Dirigente della UOS Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori, codice 302.01.01;

VISTI:

a. lo Statuto regionale della Campania, in particolare gli articoli 64, comma 2, 66, comma 2, 67 comma 2;
b. la D.G.R. n. 612 del 14 novembre 2024 di approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania aggiornato, pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02.12.2024;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della L 241/90, così come integrata con L. 190/2012, che in relazione al presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOS Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori, codice 302.01.01, e dal Dirigente del Settore Centrale acquisti e ufficio gare dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza regionale, codice 302.01.00, a mezzo sottoscrizione del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

a) **di costituire** la Commissione giudicatrice per la procedura di gara aperta finalizzata all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Recupero, restauro e rifunzionalizzazione relativo alla struttura denominata "Ex Convento Gesù delle Monache- primo lotto", in via Settembrini, 101- Napoli- (CUP C61E25000050001), ai sensi dell'art.44 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. 36/2023;
b) **di nominare**, in relazione alla natura dell'affidamento, per le competenze e le professionalità possedute, comprovate dai curricula acquisiti in atti, la Commissione giudicatrice così composta:

NOMINATIVO	RUOLO	QUALIFICA -STRUTTURA
Arch. Pasquale Manduca	Presidente	Direttore Generale 203.00.00
Arch. Giovanni Lanzuise	Componente	Dirigente UOS 402.01.01
Arch. Chiara Coppola	Componente	Funzionario UOS 303.01.03
- i commissari individueranno al loro interno il segretario verbalizzante		

c) **di pubblicare** il presente decreto, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione, sul Portale Gare della Regione Campania (https://gare.regione.campania.it/portale) in ottemperanza al disposto degli artt. 27 e 28 del Codice dei Contratti pubblici;
d) **di subordinare** l'efficacia del presente provvedimento all'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti della Commissione giudicatrice;
e) **di prendere atto** che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa e diminuzione di entrate;
f) **di dare atto** che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.lgs. n.33 del 14.03.2013;

g) di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussiste alcun obbligo in materia di informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);

h**) di dare atto** che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90, così come integrata con L. 190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

i) di notiziare dell'intervenuta nomina l'Accademia di Belle Arti;

j) di inviare il presente atto, mediante piattaforma informatica in uso:

- Alla Segreteria di Giunta
- Ai componenti tutti della Commissione
- Al RUP

Il Direttore Generale

DOTT. GIOVANNI DIODATO

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**GIOVANNI DIODATO**
DIRIGENTE SETTORE	**PASQUALE CHIODI**
DIRIGENTE UOS	**PASQUALE CHIODI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
49	**10/12/2025**	**302**	**00**	**00**

Oggetto:

Indizione proc. n. 4268/AP/2025 - Procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio Ex Convento – Progetto Pilota Sanza: il Borgo dell'accoglienza" (PNRR - M1C3 - investimento 2.1) CUP: G49I22000450006.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a. la Regione Campania ed il Comune di Sanza hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione in data 28/10/2022, in base al quale la Regione Campania - Ufficio Speciale Grandi Opere - ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore esterno per contribuire alla realizzazione del progetto "Sanza: il Borgo dell'accoglienza" presentato d'intesa con il menzionato Comune, nell'ambito dell'attuazione delle misure del PNRR - M1C3 - Investimento 2.1, per il finanziamento concesso dal Ministero della Cultura – CUP G49I22000450006;

b. nell'ambito del Progetto pilota "Sanza: il borgo dell'accoglienza" è previsto l'intervento di "Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio Ex Convento"; per tale intervento, con il citato Accordo di Collaborazione del 28/10/2022 sottoscritto con il Comune di Sanza (SA), sono demandati all'Ufficio Speciale 60.06 "Grandi Opere", le mansioni di Soggetto Attuatore esterno compresa la predisposizione e svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica;

c. in considerazione del nuovo Ordinamento Regionale approvato con Legge 15 maggio 2024, n.6, e della Delibera di Giunta Regionale n.408 del 31.07.2024, le funzioni precedentemente svolte dall'Ufficio Speciale Grandi sono state attribuite alla Struttura di Missione PNRR (cod. 402.00.00);

d. la Struttura di Missione PNRR della Regione Campania, nel suo ruolo di Soggetto Attuatore esterno, si avvarrà della struttura dirigenziale 402.01.00 per l'espletamento delle attività previste dall'Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto pilota "Sanza: il borgo dell'accoglienza" – Missione 1 - Componente 3 - Misura 2 - Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi storici" del PNRR – Next GenerationEU - CUP G49I22000450006;

e. con D.D. n. 52 del 27/10/2025, l'Arch. Michele Testa, dirigente in servizio presso il Settore 402.01.00 della Struttura di Missione PNRR, è stato nominato RUP del progetto pilota "Sanza: il borgo dell'accoglienza";

f. al fine di garantire la realizzazione dell'intervento di "Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio *Ex Convento"* nell'ambito del progetto denominato "Sanza: il Borgo dell'Accoglienza", la Struttura di Missione PNRR 402.00.00 intende avviare le procedure di gara per la selezione di uno o più operatori economici ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 cui affidare le necessarie opere;

g. l'intervento di che trattasi è stato inserito nella programmazione triennale della Regione Campania (2024-2026) con CUI L 80011990639 2024 00009 ed è stato acquisito il seguente CUP G49I22000450006;

RILEVATO CHE

a. con Decreto Dirigenziale n. 88 del 04/12/2025, la Struttura di Missione PNRR 402.00.00, ha proceduto all'adozione della determina a contrarre per l'avvio della procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell'articolo 71 del D. Lgs. 36/2023 finalizzata all'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio *Ex Convento"* nell'ambito del progetto denominato "Sanza: il Borgo dell'Accoglienza" - CUP: G49I22000450006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 1.745.532,60 al netto di IVA, di cui € 1.649.482,65 per lavori soggetti a ribasso ed € 96.049,95 per costi sicurezza non soggetti a ribasso;

b. con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 88 del 04/12/2025, la Struttura di Missione PNRR 402.00.00, ha:

- preso atto del Rapporto Finale di Verifica prot. N. 0678773/2025 del 03/12/2025, redatto ai sensi dell'art. 42 del d.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 36 All. I7 d.Lgs. 36/2023, trasmesso dall'affidataria del servizio di verifica ATI: PCQ srl per il progetto Esecutivo per i lavori di "Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio *Ex Convento"* nell'ambito del progetto denominato "Sanza: il Borgo dell'Accoglienza";
- preso atto del Verbale di Validazione redatto dal RUP ai sensi dell'art. 42 c. 4 d.Lgs. 36/2023, relativamente al progetto Esecutivo per i lavori "Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio *Ex Convento"* nell'ambito del progetto denominato "Sanza: il Borgo dell'Accoglienza", assunto al protocollo N. 0679479/2025 del 03/12/2025;
- approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio *Ex Convento"* nell'ambito del progetto denominato "Sanza: il Borgo dell'Accoglienza", redatto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 36 All. I7 D.lgs. 36/2023, e composto dagli elaborati richiamati nello stesso Decreto;
- approvato il quadro economico dell'intervento, pari ad € 2.500.000,00;
- dato atto che il quadro economico dell'intervento, pari ad € 2.500.000,00, trova copertura finanziaria sul finanziamento concesso dal Ministero della Cultura, nell'ambito dell'attuazione delle misure del PNRR – M1C3 – Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi storici" – Next Generation EU;
- autorizzato la procedura di gara aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del d.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di "Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio *Ex Convento"* nell'ambito del progetto denominato "Sanza: il Borgo dell'Accoglienza" nel Comune di Sanza (SA), per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 1.745.532,60, di cui € 1.649.482,65 per lavori soggetti a ribasso ed € 96.049,95 per costi sicurezza non soggetti a ribasso;
- approvato la seguente documentazione: lo Schema di contratto e il documento redatto dal RUP contenente le indicazioni tecniche minime, i requisiti, i criteri di aggiudicazione nonché la griglia di attribuzione dei punteggi;
- demandato all'Ufficio Speciale Appalti - Centrali di committenza regionale 302.00.00 l'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio *Ex Convento"* nell'ambito del progetto denominato "Sanza: il Borgo dell'Accoglienza";

c. con nota prot.N.0686616/2025 del 04/12/2025, il RUP trasmetteva il Decreto Dirigenziale n. 88 del 04/12/2025, le indicazioni e i criteri per la procedura di che trattasi, contenuti nel documento prot.N.0681782/2025 del 03/12/2025;

d. con nota prot.N.0693234/2025 del 09/12/2025, il RUP trasmetteva il Decreto Dirigenziale n. 92 del 08/12/2025 a parziale rettifica del DD 88/2025, lo Schema di contratto e il Capitolato speciale d'appalto;

RITENUTO

a. di dover indire una procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell'articolo 71 del D. Lgs. 36/2023 finalizzata all'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio Ex Convento" nell'ambito del progetto denominato "Sanza: il Borgo dell'Accoglienza" - CUP: G49I22000450006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

b. di dover prendere atto che l'importo complessivo posto a base di gara pari ad € 1.745.532,60 al netto di IVA, di cui € 1.649.482,65 per lavori soggetti a ribasso ed € 96.049,95 per costi sicurezza non soggetti a ribasso;

c. di dover assegnare alla procedura in parola il numero 4268/AP/2025;

d. di dover precisare che il CUP è G49I22000450006, mentre il CIG sarà acquisito tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici dell'ANAC;

e. di dover prendere atto che la documentazione di gara, approvata e trasmessa dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00, è costituita dagli elaborati, così come elencati nel Decreto a contrarre n. 88 del 04/12/2025;

f. di dover approvare la seguente documentazione di gara, di competenza dell'Ufficio Speciale 302.00.00 Ufficio Appalti - Centrale Di Committenza Regionale, necessaria per la regolamentazione dello svolgimento della gara, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

   – Disciplinare di gara con allegati i modelli seguenti:
      - Modello 1 - Domanda di partecipazione;
      - Modello 2 - Dichiarazioni integrative;
      - Modello 3 - Requisiti speciali;
      - Modello 4 - Protocollo di legalità;
      - Modello 5 - Dichiarazione familiari conviventi;
      - Modello 6 - Dichiarazione di conoscenza dello stato dei luoghi;
      - Modello 7 - Autodichiarazione Assenza di conflitto di interessi;
      - Modello 8 - Attestazione del rispetto del principio DNSH;
      - Modello 9 - Autodichiarazione titolare effettivo;
      - Modello 10 - Offerta economica;
      - Modello 11 - Offerta temporale;
      - Consenso al trattamento dei dati personali.

g. di dover prendere atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'Arch. Michele Testa, dirigente in servizio presso il Settore 402.01.00 della Struttura di Missione PNRR, individuato con Decreto Dirigenziale n. 52 del 27/10/2025;

h. di dover dare pubblicità agli atti di gara con le modalità di cui all'art. 27 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE:

a. con Legge Regionale 15/05/2024, n. 6, recante Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale si è provveduto alla nuova articolazione degli uffici regionali;

b. con deliberazione n. 408 del 31/07/2024, Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale, si è provveduto alla organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, prevedendo la costituzione dell'Ufficio Speciale Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, del Settore Centrale Acquisti e Ufficio Gare;

c. con deliberazione n. 316 del 4/06/2025 la Giunta ha individuato quale Direttore dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00, il dott. Giovanni Diodato;

d. con decreto n. 76 del 27/06/2025 il Presidente della Giunta regionale ha conferito al dott. Giovanni Diodato l'incarico di Direttore dell'Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00;
e. con deliberazione n. 347 del 10/06/2025 la Giunta ha individuato quale Dirigente del Settore Centrale acquisti e ufficio gare dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza regionale, codice 302.01.00, l'avv. Pasquale Chiodi;
f. con decreto n. 146 del 04/09/2025 il Presidente della Giunta regionale ha conferito all'avv. Pasquale Chiodi l'incarico di Dirigente del Settore Centrale acquisti e ufficio gare dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza regionale, codice 302.01.00;
g. con deliberazione n. 589 del 6/08/2025, la Giunta ha disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle Unità Operative Semplici individuando, tra gli altri, nell'ambito della Direzione Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, individuando ad interim l'avv. Pasquale Chiodi quale Dirigente della UOS Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori, codice 302.01.01;

VISTI

a. lo Statuto regionale della Campania, in particolare gli articoli 64, comma 2, 66, comma 2, 67 comma 2;
b. la D.G.R. n. 612 del 14 novembre 2024 di approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania aggiornato, pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02.12.2024;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della L 241/90, così come integrata con L. 190/2012, che in relazione al presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOS Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori, codice 302.01.01, e dal Dirigente del Settore *Centrale acquisti e ufficio gare* dell'Ufficio *Appalti - Centrale di Committenza regionale*, codice 302.01.00, a mezzo sottoscrizione del presente atto;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. di indire una procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell'articolo 71 del D. Lgs. 36/2023 finalizzata all'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio *Ex Convento"* nell'ambito del progetto denominato "Sanza: il Borgo dell'Accoglienza" - CUP: G49I22000450006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
2. di prendere atto che l'importo complessivo posto a base di gara pari ad € 1.745.532,60 al netto di IVA, di cui € 1.649.482,65 per lavori soggetti a ribasso ed € 96.049,95 per costi sicurezza non soggetti a ribasso;

3. di assegnare alla procedura in parola il numero 4268/AP/2025;
4. di precisare che il CUP è G49I22000450006, mentre il CIG sarà acquisito tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici dell'ANAC;
5. di prendere atto che la documentazione di gara, approvata e trasmessa dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00, è costituita dagli elaborati, così come elencati nel Decreto a contrarre n. 88 del 04/12/2025;
6. di approvare la seguente documentazione di gara, di competenza dell'Ufficio Speciale 302.00.00 Ufficio Appalti - Centrale Di Committenza Regionale, necessaria per la regolamentazione dello svolgimento della gara, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
   - Disciplinare di gara con allegati i modelli seguenti:
     - Modello 1 - Domanda di partecipazione;
     - Modello 2 - Dichiarazioni integrative;
     - Modello 3 - Requisiti speciali;
     - Modello 4 - Protocollo di legalità;
     - Modello 5 - Dichiarazione familiari conviventi;
     - Modello 6 - Dichiarazione di conoscenza dello stato dei luoghi;
     - Modello 7 - Autodichiarazione Assenza di conflitto di interessi;
     - Modello 8 - Attestazione del rispetto del principio DNSH;
     - Modello 9 - Autodichiarazione titolare effettivo;
     - Modello 10 - Offerta economica;
     - Modello 11 - Offerta temporale;
     - Consenso al trattamento dei dati personali.
7. di prendere atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'Arch. Michele Testa, dirigente in servizio presso il Settore 402.01.00 della Struttura di Missione PNRR, individuato con Decreto Dirigenziale n. 52 del 27/10/2025;
8. di dare pubblicità agli atti di gara con le modalità di cui all'art. 27 del D.lgs. 36/2023;
9. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa e diminuzione di entrate;
10. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.lgs. n.33 del 14.03.2013;
11. di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussiste alcun obbligo in materia di informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
12. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono ai sensi dell'art.6 bis della L 241/90, così come integrata con L. 190/2012, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
13. di inviare il presente atto, mediante piattaforma informatica in uso:
    - alla Segreteria di Giunta;
    - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
    - alla Struttura di Missione PNRR 402.00.00;

- al RUP Arch. Michele Testa.

Il Direttore Generale

DOTT. GIOVANNI DIODATO

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**GIOVANNI DIODATO**
DIRIGENTE SETTORE	**PASQUALE CHIODI**
DIRIGENTE UOS	**ENZO PIZZI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
50	**10/12/2025**	**302**	**00**	**00**

Oggetto:

Nomina commissione giudicatrice procedura n. 4206/AP/2025. Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria finalizzata all'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed evoluzione della piattaforma informatica di e-procurement denominata "Portale Gare Telematiche".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

a) con Decreto Dirigenziale n. 22 del 17/10/2024, la U.O.S. 302.01.02 – Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture, ha:

1. indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art.71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento delle attività connesse al funzionamento della Piattaforma informatica di gestione integrale delle procedure di gara telematiche aperte, ristrette, negoziate ed in economia, oltre alla Gestione di Affidamenti diretti senza negoziazione e la Gestione di Accordo Quadro sia tramite procedure con rilanci competitivi, sia con procedure di affidamento diretto, garantendo altresì la completa gestione dell'Albo dei Fornitori, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera c) del D.lgs. 36/2023;
2. stabilito che l'importo posto a base di gara ammonta ad € 222.950,82 esclusa IVA e oneri di legge, comprensivo di proroga di mesi diciotto;
3. approvato gli atti della procedura de quo, predisposti dall'U.O.S. 302.01.02 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture, consistenti in Capitolato Tecnico, Schema di Contratto, Disciplinare e relativi modelli allegati:
   - Modello 1 - Domanda di partecipazione;
   - Modello 2 - Dichiarazioni integrative;
   - Modello 3 – Requisiti Speciali
   - Modello 4 - Protocollo di legalità;
   - Modello 5 - Dichiarazione familiari conviventi;
   - Modello 6 - Offerta economica;
   - Informativa e consenso trattamento dati personali
   - Attestazione assolvimento marca da bollo per gara telematica;
4. individuato e nominato, in qualità di RUP l'Avv. Enzo Pizzi, Dirigente di settore U.O.S. 302.01.02 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture;
5. disposto la prenotazione di impegno come indicato in tabella che segue:

E.F.	Capitolo	Denominazione	Importo	Dettaglio
2025	**U05585**	ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO – SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA	**€ 136.000,00**	di cui: € 111.475,41 per imponibile € 24.524,59 per IVA
2025	**U01460**	SPESE PER ADEMPIMENTI VERSO L'ANAC	**€ 250,00**	contributo ANAC

6. autorizzato la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie all'assunzione della prenotazione di impegno di spesa per l'importo complessivo di € 136.250,00;
7. stabilito che la prenotazione di impegno di cui sopra presenta la seguente competenza economica: 01/01/2025 – 31/12/2025;

b) entro il termine per la presentazione delle offerte telematiche (25.11.2025 ore 13.30), è pervenuta la seguente offerta:

- **TeamSystem S.p.A., C.F. 01035310414- IT01035310414;**

c) in data 26/11/2025, il Seggio di gara, riunitosi in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura della "busta amministrativa" del concorrente e, al termine della verifica in questione, ha riscontrato che la documentazione prodotta

dall'operatore economico partecipante risultava carente ed era pertanto necessario attivare il procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

d) in data 10/12/2025 alle ore 09.00, in seduta riservata, il seggio ha esaminato il riscontro pervenuto dal concorrente **TeamSystem S.p.A.,** e ha dato atto che la documentazione prodotta fosse esaustiva e conforme rispetto alle previsioni del disciplinare di gara, ammettendo l'operatore economico partecipante alla fase successiva della gara, ovvero all'apertura dell'offerta tecnica ed economica da sottoporsi a valutazione di apposita Commissione giudicatrice;

Rilevato che:

a. è necessario, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche pervenute;

Ritenuto di dover:

a. costituire la Commissione giudicatrice della procedura di gara n. 4206/AP/2025, finalizzata all'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed evoluzione della piattaforma informatica di e-procurement denominata "Portale Gare Telematiche, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
b. nominare la Commissione giudicatrice così composta:

Nominativo	**Ruolo**	**Qualifica - struttura**
Avv. Enzo Pizzi	Presidente	Dirigente UOS Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture - 302.01.02
Dott. Michele Andrea Patierno	Componente	Funzionario amministrativo E.Q. 302.01.00
Antonio Ruggiero	Componente	Istruttore informatico- 302.00.00

c. subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti della Commissione giudicatrice;
d. pubblicare il presente decreto, unitamente ai *curricula* ed alle dichiarazioni di assenza conflitti d'interesse dei componenti della Commissione, sul Portale Gare della Regione Campania (https://gare.regione.campania.it/portale) in ottemperanza al disposto dell'art. 20 del Codice dei Contratti pubblici;

Considerato che:

a. con Legge Regionale 15/05/2024, n. 6, recante Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale si e' provveduto alla nuova articolazione degli uffici regionali;

b. con deliberazione n. 408 del 31/07/2024, Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale, si e' provveduto alla organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, prevedendo la costituzione dell'Ufficio Speciale Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, del Settore Centrale Acquisti e Ufficio Gare;

c. con deliberazione n. 316 del 4/06/2025 la Giunta ha individuato quale Direttore dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00, il dott. Giovanni Diodato;

d. con decreto n. 76 del 27/06/2025 il Presidente della Giunta regionale ha conferito al dott. Giovanni Diodato l'incarico di Direttore dell'Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00;

e. con deliberazione n. 347 del 10/06/2025 la Giunta ha individuato quale Dirigente del Settore Centrale acquisti e ufficio gare dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza regionale, codice 302.01.00, l'avv. Pasquale Chiodi;

f. con decreto n. 146 del 04/09/2025 il Presidente della Giunta regionale ha conferito all'avv. Pasquale Chiodi l'incarico di Dirigente del Settore Centrale acquisti e ufficio gare dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza regionale, codice 302.01.00;

g. con deliberazione n. 590 del 6/08/2025, la Giunta ha disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle Unità Operative Semplici individuando, tra gli altri, ai sensi dell'art. 19, co. 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, nell'ambito della Direzione Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, individuando l'avv. Enzo Pizzi quale Dirigente della UOS Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture, codice 302.01.02;

h. con decreto n. 235 del 22/09/2025, il Presidente della Giunta regionale ha conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 5 bis, del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii, in attuazione della D.G.R. n. 590 del 6 agosto 2025, all'avv. Enzo Pizzi l'incarico di Dirigente della UOS Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture, codice 302.01.02;

Visti

a. lo Statuto regionale della Campania, in particolare gli articoli 64, comma 2, 66, comma 2, 67 comma 2;

b. la D.G.R. n. 612 del 14 novembre 2024 di approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania aggiornato, pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02.12.2024;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6bis della L 241/90, così come integrata con L. 190/2012, che in relazione al presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché' dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOS Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture, codice 302.01.02, e dal Dirigente del Settore Centrale acquisti e ufficio gare dell' Ufficio Appalti - Centrale di Committenza regionale, codice 302.01.00, a mezzo sottoscrizione del presente atto

D E C R E T A

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

a. **di costituire** la Commissione giudicatrice della procedura di gara n. 4206/AP/2025, finalizzata all'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed evoluzione della piattaforma informatica di e-procurement denominata "Portale Gare Telematiche", da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
b. **di nominare** la Commissione giudicatrice così composta:

Nominativo	**Ruolo**	**Qualifica - struttura**
Avv. Enzo Pizzi	Presidente	Dirigente UOS Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Servizi, beni e forniture - 302.01.02
Dott. Michele Andrea Patierno	Componente	Funzionario amministrativo E.Q.- 302.01.00
Antonio Ruggiero	Componente	Istruttore informatico - 302.00.00

c. **di subordinare** l'efficacia del presente provvedimento all'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti della Commissione giudicatrice;
d. **di pubblicare** il presente decreto, unitamente ai *curricula* ed alle dichiarazioni di assenza conflitti d'interesse dei componenti della Commissione, sul Portale Gare della Regione Campania (https://gare.regione.campania.it/portale) in ottemperanza al disposto dell'art. 20 del Codice dei Contratti pubblici;
e. **di inviare** il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:

- Al Burc
- All'UDCP Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;

- Ai componenti tutti della Commissione;
- Al RUP Avv. Enzo Pizzi.

DOTT. GIOVANNI DIODATO

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

PASQUALE CHIODI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
81	**10/12/2025**	**303**	**00**	**02**

Oggetto:

Realizzazione della connessione alla stazione elettrica RTN GIS 150 kV di Foiano di Val Fortore e relativi raccordi alla RTN, elettrodotto D.T. 150 kV Foiano-Ginestra-Ariano di collegamento alla S.E. RTN 380/150 kV di Ariano Irpino. Svincolo delle somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli, a garanzia delle indennità di asservimento dei fondi censiti nel N.C.T. del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) al foglio 35 p.lle 19 e 20 e al foglio 36 p.lla 2.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con Legge regionale 15/05/2024, n. 6, recante *Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale* si è provveduto alla nuova articolazione degli uffici regionali;
b. con deliberazione n. 408 del 31/07/2024, *Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento regionale*, si è provveduto alla organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, prevedendo la costituzione dell'Ufficio Speciale *Ufficio Opere Pubbliche e Interventi Strategici*;
c. con deliberazione n. 317 del 4/06/2025 la Giunta Regionale ha individuato quale Direttore dell'Ufficio Opere Pubbliche e Interventi Strategici, codice 303.00.00, il dott. Fabrizio Manduca;
d. con decreto n. 65 del 27/06/2025 il Presidente della Giunta Regionale ha conferito al dott. Fabrizio Manduca l'incarico di Direttore dell'Ufficio Opere Pubbliche e Interventi Strategici, codice 303.00.00;
e. con deliberazione n. 589 del 06/08/2025 la Giunta Regionale ha conferito all'avv. Pasquale Chiodi l'incarico *ad interim* di Dirigente della U.O.S. *Autorità Espropriante*, codice 303.00.02;
f. con decreto n. 246 del 22/09/2025 il Presidente della Giunta Regionale ha conferito all'avv. Pasquale Chiodi l'incarico *ad interim* di Dirigente della U.O.S. *Autorità Espropriante*, codice 303.00.02

PREMESSO altresì che

a. con Decreto Dirigenziale n. 343 del 20/05/2014 - B.U.R.C. n. 36 del 26/05/2014- è stata emessa l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto D.T. 150 kV "Foiano-Ginestra-Ariano" di collegamento alla Stazione Elettrica RTN 380/150 kV in Ariano Irpino, che interessano i Comuni di Molinara (BN), San Giorgio La Molara (BN), Foiano di Valfortore (BN), Montefalcone di Val Fortore (BN), Ginestra degli Schiavoni (BN), Castelfranco in Miscano (BN), Ariano Irpino (AV);
b. con Decreto Dirigenziale n. 512 del 30.07.2021 dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" è stato disposto l'asservimento e l'occupazione temporanea in favore della Società TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede legale alla Via Egidio Galbani n. 70 - 00156 Roma, P. Iva n.11799181000, soggetto Beneficiario, degli immobili ricadenti nei Comuni di Foiano di Val Fortore (BN), Montefalcone di Val Fortore (BN), Ginestra degli Schiavoni (BN), Castelfranco in Miscano (BN), Molinara (BN) e Ariano Irpino (AV), occorsi per la realizzazione dell'intervento denominato *"Realizzazione della connessione alla Stazione Elettrica RTN GIS 150 kV di Foiano di Val Fortore e relativi raccordi alla RTN, elettrodotto D.T. 150 kV Foiano-Ginestra-Ariano di collegamento alla S.T. RTN 380/150 kV di Ariano Irpino"*

CONSIDERATO che

a. con note acquisite in data 10.10.2025 al protocollo regionale n. 0518465 ed in data 09.12.2025 al protocollo regionale n. 0693338, la sig.ra **********OMISSIS********** ****, tramite il suo delegato ******OMISSIS*****, ha chiesto lo svincolo delle somme depositate presso il M.E.F. - Tesoreria Provinciale Sezione di Napoli, giuste quietanze nr nazionale 1395819, nr provinciale 338022 del 09.10.2023 di € 2.631,33 e nr nazionale 1395820, nr provinciale 338023 del 09.10.2023 di € 1.824,00 a garanzia delle indennità di asservimento dei fondi censito nel N.C.T. del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) al foglio 35 p.lle 19 e 20 e al foglio 36 p.lla 2, occorsi per la realizzazione dell'intervento denominato: "Realizzazione della connessione alla stazione elettrica RTN GIS 150 kV di Foiano di Val Fortore e relativi raccordi alla RTN, elettrodotto D.T. 150 kV Foiano-Ginestra-Ariano di collegamento alla S.E. RTN 380/150 kV di Ariano Irpino (AV)", proposto dalla Società TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A, trasmettendo la documentezione di seguito elencata:
   - istanza di svincolo delle somme depositate al M.E.F. presentata alla stregua dell'apposito modello;
   - documento di identità della richiedente;

- titolo di proprietà consistente nella copia dell'atto di Donazione del 17.01.1996 del dott. Francesco Iazeolla, notaio in Benevento, Rep. 6908/1231 Registrazione n. 568 del 05.02.1996 in Benevento;
- certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN), Prot. n. 6422 del 21.11.2025;
- certificato ipotecario speciale ventennale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate n.ro BN 39618 anno 2025, attestante tutte le iscrizioni e trascrizioni effettuate, relative ai cespiti oggetto di esproprio da cui si evince che non sono presenti diritti di terzi sul bene per il periodo di riferimento dal 01.07.2001 al 30.09.2025

PRESO ATTO che dalla documentazione acquisita agli atti, risulta:

a. che con il richiamato Atto di Donazione del 17.01.1996 del dott. Francesco Iazeolla, notaio in Benevento, Rep. 6908 Registrazione n. 568 del 05.02.1996 in Benevento, la sig.ra *********OMISSIS******** è divenuta esclusiva proprietaria dei fondi censiti nel N.C.T. del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) al foglio 35 p.lle 19 e 20 e al foglio 36 p.lla 2;
b. l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli o iscrizioni di diritti di azioni di terzi incidenti sul diritto di proprietà;
c. la libertà dei cespiti da gravami ipotecari;
d. la mancanza di proposizione di opposizione giudiziale alla stima dell'indennità da parte della sig.ra *********OMISSIS********;
e. l'assenza negli atti di ufficio di notifiche di opposizione di terzi al pagamento della suddetta indennità;
f. la decorrenza senza esito dei termini utili per l'impugnazione che rende definitiva la determinazione dell'ammontare delle indennità depositate;
g. la dichiarazione dell'avente diritto in cui la stessa, ai sensi dell'art.26 comma 6 del DPR 327/2001, assume ogni responsabilità in ordine a eventuali diritti dei terzi

PRESO ATTO altresì che

a. con quietanza nr nazionale nr nazionale 1395819, nr provinciale 338022 del 09.10.2023 risulta comprovato il deposito presso il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli di € 2.631,33 (duemilaseicentotrentuno/33), a garanzia delle indennità di asservimento dei fondi censiti nel N.C.T. del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) al foglio 35 p.lle 19 e 20 a favore della ditta non concordataria sig.ra D'ONOFRIO Maria Cristina occorsi per la realizzazione delle opere relative alla *"Realizzazione della connessione alla stazione elettrica RTN GIS 150 kV di Foiano di Val Fortore e relativi raccordi alla RTN, elettrodotto D.T. 150 kV Foiano-Ginestra-Ariano di collegamento alla S.E. RTN 380/150 kV di Ariano Irpino", proposto dalla Società Terna Rete Italia S.P.A.*;
b. con quietanza nr nazionale nr nazionale 1395820, nr provinciale 338023 del 09.10.2023 risulta comprovato il deposito presso il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli di € 1.824,00 (milleottocentoventiquattro/00), a garanzia delle indennità di asservimento del fondo censito nel N.C.T. del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) al foglio 36 p.lla 2 a favore della ditta non concordataria sig.ra D'ONOFRIO Maria Cristina occorso per la realizzazione delle opere relative alla *"Realizzazione della connessione alla stazione elettrica RTN GIS 150 kV di Foiano di Val Fortore e relativi raccordi alla RTN, elettrodotto D.T. 150 kV Foiano-Ginestra-Ariano di collegamento alla S.E. RTN 380/150 kV di Ariano Irpino", proposto dalla Società Terna Rete Italia S.P.A.*;
c. i suddetti fondi ricadevano alla data del Decreto di Asservimento in **Zona "E" – Zona Agricola** nel P.R.G.

RILEVATO che sulla base della documentazione agli atti, risultano ricorrere le condizioni di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.

RITENUTO

a. di dover autorizzare il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli al pagamento in favore della sig.ra **********OMISSIS**********, dell'importo di € 2.631,33 (duemilaseicentotrentuno/33) depositato presso il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli, giusta quietanza nr nazionale 1395819, nr provinciale 338022 del 09.10.2023, a garanzia delle indennità di asservimento dei fondi censiti nel N.C.T. del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) al foglio 35 p.lle 19 e 20 occorsi per la realizzazione delle opere relative alla "Realizzazione della connessione alla stazione elettrica RTN GIS 150 kV di Foiano di Val Fortore e relativi raccordi alla RTN, elettrodotto D.T. 150 kV Foiano-Ginestra-Ariano di collegamento alla S.E. RTN 380/150 kV di Ariano Irpino", proposto dalla Società Terna Rete Italia S.P.A.;
b. di dover autorizzare il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli al pagamento in favore della sig.ra **********OMISSIS**********, dell'importo di € 1.824,00 (milleottocentoventiquattro/00), depositato presso il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli, giusta quietanza nr nazionale 1395820, nr provinciale 338023 del 09.10.2023, a garanzia delle indennità di asservimento del fondo censito nel N.C.T. del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) al foglio 36 p.lla 2 occorso per la realizzazione delle opere relative alla "Realizzazione della connessione alla stazione elettrica RTN GIS 150 kV di Foiano di Val Fortore e relativi raccordi alla RTN, elettrodotto D.T. 150 kV Foiano-Ginestra-Ariano di collegamento alla S.E. RTN 380/150 kV di Ariano Irpino", proposto dalla Società Terna Rete Italia S.P.A.;
c. di dover prendere atto che le predette somme non sono soggette, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n.327/01, alla ritenuta a titolo di imposta in quanto i fondi identificati nel N.C.T. del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) al foglio 35 p.lle 19 e 20 e al foglio 36 p.lla 2 ricadono in Zona "E" – Zona Agricola nel vigente P.R.G.;
d. di dover esonerare da ogni responsabilità il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Napoli, per lo svincolo delle suddette somme;
e. di dover dare atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrate

VISTI

a. lo Statuto regionale della Campania, in particolare gli articoli 64, comma 2, 66, comma 2, 67 comma 2;
b. la D.G.R. n. 612 del 14 novembre 2024 di approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania aggiornato, pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02.12.2024;
c. tutti gli atti richiamati in narrativa

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 *bis* della L 241/90, così come integrata con L. 190/2012, che in relazione al presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

Alla stregua dell'istruttoria prot. n. 0696152 del 10/12/2025 della U.O.S. Autorità Espropriante, codice 303.00.02 dell'Ufficio Speciale Opere Pubbliche ed Interventi Strategici, compiuta dal Funzionario istruttore, titolare di E.Q., con il coordinamento del funzionario Coordinatore dell'Autorità Espropriante della Regione Campania, di cui al D.D. n. 261 del 03.07.2020, delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente a mezzo sottoscrizione del presente atto

DECRETA

per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. di autorizzare il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli al pagamento in favore della sig.ra **********OMISSIS**********, dell'importo di € 2.631,33 (duemilaseicentotrentuno/33) depositato presso il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli, giusta quietanza nr nazionale 1395819, nr provinciale 338022 del 09.10.2023, a garanzia delle indennità di asservimento dei fondi censiti nel N.C.T. del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) al foglio 35 p.lle 19 e 20 occorsi per la realizzazione delle opere relative alla "Realizzazione della connessione alla stazione elettrica RTN GIS 150 kV di Foiano di Val Fortore e relativi raccordi alla RTN, elettrodotto D.T. 150 kV Foiano-Ginestra-Ariano di collegamento alla S.E. RTN 380/150 kV di Ariano Irpino", proposto dalla Società Terna Rete Italia S.P.A.;
2. di autorizzare il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli al pagamento in favore della sig.ra **********OMISSIS**********, dell'importo di € 1.824,00 (milleottocentoventiquattro/00), depositato presso il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli, giusta quietanza nr nazionale 1395820, nr provinciale 338023 del 09.10.2023, a garanzia delle indennità di asservimento del fondo censito nel N.C.T. del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) al foglio 36 p.lla 2 occorso per la realizzazione delle opere relative alla "Realizzazione della connessione alla stazione elettrica RTN GIS 150 kV di Foiano di Val Fortore e relativi raccordi alla RTN, elettrodotto D.T. 150 kV Foiano-Ginestra-Ariano di collegamento alla S.E. RTN 380/150 kV di Ariano Irpino", proposto dalla Società Terna Rete Italia S.P.A.;
3. di prendere atto che le predette somme non sono soggette, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n.327/01, alla ritenuta a titolo di imposta in quanto i fondi identificati nel N.C.T. Montefalcone di Val Fortore (BN) al foglio 35 p.lle 19 e 20 e al foglio 36 p.lla 2 ricadono in Zona "E" – Zona Agricola nel vigente P.R.G.;
4. di esonerare da ogni responsabilità il M.E.F. -Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Napoli, per lo svincolo delle suddette somme;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrate;
6. di provvedere, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale Regionale; lo stesso diverrà esecutivo, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., col decorso di trenta giorni dalla relativa pubblicazione nel BURC e se, nel frattempo, non sarà proposta opposizione dai terzi;
7. di trasmettere il presente provvedimento al M.E.F. e al richiedente lo svincolo ad avvenuta esecutività dello stesso;
8. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti a adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
9. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;
10. di dare atto dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE2016/679 (GDPR);
11. di inviare il presente atto, mediante piattaforma informatica in uso:
    - alla Segreteria di Giunta;
    - alla Casa di Vetro della Regione Campania;
    - al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente U.O.S.

DOTT. PASQUALE CHIODI

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **FABRIZIO MANDUCA**

DIRIGENTE SETTORE — **ROBERTA SANTANIELLO**

DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
107	**10/12/2025**	**303**	**00**	**00**

Oggetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute C2-8-ITA-1 "Interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso (PS)" - Investimento M6C2 I 1.1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione - Sub investimento "Rafforzamento strutturale SSN" – progetti in essere ex art. 2 DL. 34/2020 - Finestra al 10.12.2025.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19"* all'art. 2 detta disposizioni per il "riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19" e prevede, in particolare:
   1. al comma 1, che *"Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica…"*;
   2. al comma 8, che *"Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione…"*;
b. in attuazione di tali disposizioni, sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 29/05/2020, n. 11254, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 23/07/2020 è stato adottato il *"Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania",* approvato con Decreto Direttoriale del Ministero della salute, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1733 dell' 11/08/2020;
c. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 06/04/2022 è stata adottata, al fine della presentazione al Ministero della Salute per la competente approvazione, la rimodulazione del *"Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania"*, prendendo atto che la stessa non modifica nel suo complesso il Piano di Emergenza Ospedaliera Covid-19, già definito con la deliberazione di Giunta regionale n. 378 del 23 luglio 2020;
d. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 31/05/2023 avente ad oggetto: "*PNRR - M6C2 - sub-investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale del SSN (progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020) - Rimodulazione del "Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania" - Determinazioni* è stata adottata la rimodulazione del "*Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania*", approvato con Decreto Direttoriale del Ministero della salute, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 177 del 01/08/2023;

CONSIDERATO che

a. il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 istituisce lo strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID;
b. con Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR;
c. il PNRR è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e rimodulato con successiva Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 dicembre 2023;
d. il PNRR individua sei Missioni per migliorare la capacità di ripresa dell'Italia e per organizzare la risposta alla crisi pandemica (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Parità di genere, coesione sociale e territoriale; 6. Salute), a loro volta suddivise in cluster o insieme di progetti omogenei;

e. con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato con decreto del medesimo Ministro del 23 novembre 2021, è stata disposta l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e Target;
f. con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 sono state stabilite le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR;
g. con Decreto del 20 gennaio 2022 il Ministro della Salute ha disposto la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari, previsti dalla Missione 6 - Componenti 1 e 2;
h. in base al menzionato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, la Regione Campania risulta assegnataria di complessivi € 915.772.974,86;
i. l'intervento è coordinato dal Ministero della Salute e si attua attraverso i CIS - Contratti Istituzionali di Sviluppo, da sottoscrivere, secondo lo schema elaborato dal medesimo Ministero, con i soggetti attuatori Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
j. con D.G.R.C. n. 195 del 26 aprile 2022 e successivi aggiornamenti e modificazioni, la Regione Campania ha approvato il Piano Operativo Regionale contenente per ciascun investimento gli Action Plan e le schede dei singoli interventi necessari ai fini della sottoscrizione del CIS;
k. con D.G.R. n. 249 del 24 maggio 2022, è stato, tra l'altro:
    1. approvato il Piano Operativo Regionale definitivo, contenente per ciascun investimento gli Action Plan e le schede dei singoli interventi, prevedendo, in particolare, per la linea di investimento M6 C2 **- Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)**, riconducibile alla c.d. spesa tendenziale, riferita a progettualità già avviate in precedenza e potenzialmente concluse, il seguente Target: **M6C2-8-ITA-1** - **Interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso**;
    2. delegato, alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario regionale, l'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi contenuti nel piano, fatta salva la competenza della Regione Campania – quale Soggetto attuatore – per tutte le attività di regia, coordinamento e monitoraggio fisico e finanziario, della rendicontazione degli interventi e di tutti gli altri compiti previsti e non delegati;
    3. dato atto che all'esito dell'istruttoria condotta dal Ministero della Salute il costo complessivo finale del Piano Operativo Regionale risulta pari a 951.207.259,56 euro, di cui 915.722.328,36 euro a carico delle risorse del PNRR, ai sensi del decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, e 35.484.931,20 euro a carico del bilancio regionale e appostati nell'ambito del perimetro sanitario nel Fondo per il potenziamento LEA, capitolo U07000;
    4. preso atto dello schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo ai sensi del punto b del decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 per l'attuazione del Piano Operativo Regionale oggetto di intesa tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
    5. dato mandato all'Ufficio Speciale Grandi Opere, di concerto con la Direzione per la Tutela della Salute e l'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale ed in raccordo con la Programmazione Unitaria, di provvedere all'attuazione dell'investimento e di ogni conseguente adempimento amministrativo;
l. con legge regionale n.6 del 15/05/2024 la Giunta regionale ha approvato il nuovo ordinamento degli Uffici della Giunta regionale della Campania; ai sensi dell'art. 3 comma 5 e art. 20 della citata legge, con Delibera di GR n. 408 del 31/7/2024, sono state definite l'articolazione e le attività delle strutture amministrative. La citata DGR 408/2024 descrive nel dettaglio le competenze di ogni Struttura di primo livello, le denominazioni e le competenze di tutti i Settori e delle Unità operative semplici, modificando la denominazione dell'Ufficio Speciale Grandi Opere in Ufficio Speciale Opere Pubbliche ed Interventi Strategici;
m. con Decreto Presidenziale n. 8 del 30/01/2025 e ss.mm.ii., avente ad oggetto Disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6 è stata disciplinata l'organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, dell'Ufficio Stampa, della Segreteria del Presidente e della Segreteria di Giunta, e l'organizzazione e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale;

RILEVATO che

a. l'attivazione dei "progetti in essere" prevede l'attestazione del rispetto minimo delle condizionalità PNRR come presupposto di ammissibilità dei singoli progetti e delle relative spese; a tal riguardo:
   1. sono state trasmesse, dall'Unità di Missione PNRR (UMPNRR) del Ministero della Salute, in raccordo con la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS) e le competenti strutture del MEF, i format delle check-list di autovalutazione volte a verificare il preventivo rispetto delle condizionalità del PNRR dei "progetti in essere";
   2. sono state restituite al Ministero della Salute, da parte della Regione, le check-list in conformità con quanto indicato con note UMPNRR n. 1930 del 5 ottobre 2022 e con nota n. 2002 del 14 ottobre 2022, riferite al sub-investimento M6C2I1.1.1.2 "Rafforzamento strutturale SSN (progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020)";
   3. sono stati considerati, ai fini del sub-investimento PNRR, tutti gli interventi riconducibili ai CUP caricati e presenti sul sistema ReGiS a valle dell'attività istruttoria, condotta dall'Unità di Missione, a seguito della raccolta delle suddette check-list di autovalutazione dei progetti da selezionare, per i quali sono state rilasciate le profilazioni delle utenze ReGiS.
   4. sul sistema informatico ReGis, a seguito di suddetta istruttoria ministeriale, risultano CUP relativi a n.22 Interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso (PS);

b. in data 21/05/2024 con nota 0001968 - 21/05/2024 UMPNRR-MDS-P l'Unità di Missione per l'Attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute ha trasmesso le "*Linee guida per l'adeguamento documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in essere - Investimento: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Sub investimento "Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020), Investimento: M6C2 I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Sub investimento "progetti in essere" ex art.20, L. 67/1988;*

c. in data 22/10/2025 con nota 0007481 - 22/10/2025 UMPNRR-MDS-P l'Unità di Missione per l'Attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute ha trasmesso l' "*Addendum alle Linee guida per l'adeguamento documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in essere - Investimento: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento "Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)"*, atto, in particolare, a fornire ulteriori dettagli operativi per supportare i soggetti attuatori nella predisposizione e nel caricamento, sulla piattaforma ReGiS, del set documentale richiesto per comprovare il raggiungimento dei Target PNRR **M6C2-8-ITA-1 -** "Interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso", ossia:
   1. Certificati di completamento (certificato di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione) rilasciati in conformità alla legislazione nazionale, riferiti agli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso realizzati e oggetto di rendicontazione PNRR;
   2. Dichiarazione, sottoscritta dal RUP o dal Soggetto attuatore delegato, di riconducibilità degli atti di completamento e collaudo alle procedure PNRR e alle codifiche Pronto Soccorso - ID PS, (Allegati 4 e 4a);
   3. Atto aziendale (es. delibera direttore generale), a firma del Direttore Generale dell'Azienda soggetto attuatore esterno/delegato, che attesti il completamento dell'intervento, comprensivo dell'elenco degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso (Allegati 5 e 5a);
   4. Delibera/determina di presa d'atto del Soggetto attuatore relativa alla documentazione attestante il conseguimento del Target per tutti i CUP di competenza, con allegato elenco degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso (Allegato 6);

d. Con nota prot. n. 0008158-111125-UMPNRR-MDS-P , l'Unità di Missione del Pnrr ha comunicato il differimento della prima scadenza della rendicontazione della perfomance in oggetto al 10.12.2025 ;

e. in virtù dell'Addendum alle Linee guida i Soggetti Attuatori Esterni hanno prodotto i documenti necessari per attestare l'avanzamento del Target a tutt'oggi;

f. sulla base delle verifiche condotte del competente Ufficio regionale- Settore 303.01.00- risultano inviati a mezzo pec o caricati sul sistema ReGis gli atti dai seguenti Soggetti Attuatori Esterni delegati (ASL Caserta, ASL Avellino, AO Moscati, ASL Napoli 1) in conformità a quanto previsto dall'Addendum alle Linee guida .

g. Il competente l'Ufficio regionale ha inoltre:

1. Verificato che la documentazione trasmessa dalle Aziende Sanitarie è conforme all'Addendum alle Linee guida citate e che risultano, tra gli atti, l'Atto aziendale e la Dichiarazione di completamento degli interventi, comprensiva dell'elenco degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso;
2. elaborato, così come previsto dall'Addendum alle Linee guida, l'"*Elenco degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso"* ,allegato al presente provvedimento;

RITENUTO di

a. dover dare atto della documentazione attestante il conseguimento del Target **M6C2-8-ITA-1 – "*Interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso*"** prodotta dai Soggetti Attuatori Esterni delegati (ASL Caserta, ASL Avellino, AO Moscati, ASL Napoli 1) i cui estremi sono riportati nell*'"Elenco degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b. dover prendere atto, in base alle verifiche condotte dal competente Ufficio regionale che, ad oggi, risulta il completamento di n. 7 interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso, così come dettagliato nella Lista allegata al presente provvedimento.

VISTI

a) il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;
b) il Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia" (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021;
c) la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;
d) la D.G.R. n.249 del 24 maggio 2022;
e) la D.G.R. n.299 del 12 giugno 2024;
f) la D.G.R. n.624 del 14 novembre 2024;
g) la D.G.R. n.612 del 14 novembre 2024;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici competenti, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del CIS

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di dare atto della documentazione attestante il conseguimento del Target **M6C2-8-ITA-1 – "*Interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso*"** prodotta dai Soggetti Attuatori Esterni delegati (ASL Caserta, ASL Avellino, AO Moscati, ASL Napoli 1) i cui estremi sono riportati nell*'"Elenco degli interventi di ristrutturazione dei percorsi di pronto soccorso"* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto, in base alle verifiche condotte dal competente Ufficio regionale che, ad oggi, risulta il completamento di n. 7 interventi di ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso, così come dettagliato nella Lista allegata al presente provvedimento.
3. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente, anche per la notifica alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute e al Ministero delle Economie e delle Finanze, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Casa di vetro", del sito Internet istituzionale della Regione.

DOTT. FABRIZIO MANDUCA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **FABRIZIO MANDUCA**

DIRIGENTE SETTORE — **ROBERTA SANTANIELLO**

DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
108	**10/12/2025**	**303**	**00**	**00**

Oggetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Missione 6 Salute C2-9 "Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva" - Investimento M6C2 I 1.1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione - Sub investimento "Rafforzamento strutturale SSN" – progetti in essere ex art. 2 DL. 34/2020. – Conseguimento Target - Finestra al 10.12.2025.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19"* all'art. 2 detta disposizioni per il "riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19" e prevede, in particolare:
   1 al comma 1, che *"Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica…"*;
   2 al comma 8, che *"Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione…"*;
b. in attuazione di tali disposizioni, sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 29/05/2020, n. 11254, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 23/07/2020 è stato adottato il *"Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania",* approvato con Decreto Direttoriale del Ministero della salute, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1733 dell' 11/08/2020;
c. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 06/04/2022 è stata adottata, al fine della presentazione al Ministero della Salute per la competente approvazione, la rimodulazione del *"Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania"*, prendendo atto che la stessa non modifica nel suo complesso il Piano di Emergenza Ospedaliera Covid-19, già definito con la deliberazione di Giunta regionale n. 378 del 23 luglio 2020;
d. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 31/05/2023 avente ad oggetto: "*PNRR - M6C2 - sub-investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale del SSN (progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020) - Rimodulazione del "Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania" - Determinazioni* è stata adottata la rimodulazione del "*Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania*", approvato con Decreto Direttoriale del Ministero della salute, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 177 del 01/08/2023;

CONSIDERATO che

a. il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 istituisce lo strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID;
b. con Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR;
c. il PNRR è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e rimodulato con successiva Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 dicembre 2023;
d. il PNRR individua sei Missioni per migliorare la capacità di ripresa dell'Italia e per organizzare la risposta alla crisi pandemica (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Parità di genere, coesione sociale e territoriale; 6. Salute), a loro volta suddivise in cluster o insieme di progetti omogenei;

e. con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato con decreto del medesimo Ministro del 23 novembre 2021, è stata disposta l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e Target;
f. con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 sono state stabilite le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR;
g. con Decreto del 20 gennaio 2022 il Ministro della Salute ha disposto la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari, previsti dalla Missione 6 - Componenti 1 e 2;
h. in base al menzionato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, la Regione Campania risulta assegnataria di complessivi € 915.772.974,86;
i. l'intervento è coordinato dal Ministero della Salute e si attua attraverso i CIS - Contratti Istituzionali di Sviluppo, da sottoscrivere, secondo lo schema elaborato dal medesimo Ministero, con i soggetti attuatori Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
j. con D.G.R.C. n. 195 del 26 aprile 2022 e successivi aggiornamenti e modificazioni, la Regione Campania ha approvato il Piano Operativo Regionale contenente per ciascun investimento gli Action Plan e le schede dei singoli interventi necessari ai fini della sottoscrizione del CIS;
k. con D.G.R. n. 249 del 24 maggio 2022, è stato, tra l'altro:
    1. approvato il Piano Operativo Regionale definitivo, contenente per ciascun investimento gli Action Plan e le schede dei singoli interventi, prevedendo, in particolare, per la linea di investimento M6 C2 **- Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)**, riconducibile alla c.d. spesa tendenziale, riferita a progettualità già avviate in precedenza e potenzialmente concluse, il seguente Target: **M6C2-9** - **Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva**;
    2. delegato, alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario regionale, l'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi contenuti nel piano, fatta salva la competenza della Regione Campania – quale Soggetto attuatore – per tutte le attività di regia, coordinamento e monitoraggio fisico e finanziario, della rendicontazione degli interventi e di tutti gli altri compiti previsti e non delegati;
    3. dato atto che all'esito dell'istruttoria condotta dal Ministero della Salute il costo complessivo finale del Piano Operativo Regionale risulta pari a 951.207.259,56 euro, di cui 915.722.328,36 euro a carico delle risorse del PNRR, ai sensi del decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, e 35.484.931,20 euro a carico del bilancio regionale e appostati nell'ambito del perimetro sanitario nel Fondo per il potenziamento LEA, capitolo U07000;
    4. preso atto dello schema del Contratto Istituzionale di Sviluppo ai sensi del punto b del decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 per l'attuazione del Piano Operativo Regionale oggetto di intesa tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
    5. dato mandato all'Ufficio Speciale Grandi Opere, di concerto con la Direzione per la Tutela della Salute e l'Ufficio Speciale per la Transizione Digitale ed in raccordo con la Programmazione Unitaria, di provvedere all'attuazione dell'investimento e di ogni conseguente adempimento amministrativo;
l. con legge regionale n.6 del 15/05/2024 la Giunta regionale ha approvato il nuovo ordinamento degli Uffici della Giunta regionale della Campania; ai sensi dell'art. 3 comma 5 e art. 20 della citata legge, con Delibera di GR n. 408 del 31/7/2024, sono state definite l'articolazione e le attività delle strutture amministrative. La citata DGR 408/2024 descrive nel dettaglio le competenze di ogni Struttura di primo livello, le denominazioni e le competenze di tutti i Settori e delle Unità operative semplici, modificando la denominazione dell'Ufficio Speciale Grandi Opere in Ufficio Speciale Opere Pubbliche ed Interventi Strategici;
m. con Decreto Presidenziale n. 8 del 30/01/2025 e ss.mm.ii., avente ad oggetto Disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6 è stata disciplinata l'organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, dell'Ufficio Stampa, della Segreteria del Presidente e della Segreteria di Giunta, e l'organizzazione e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale;

n. con D.G.R. n.299 del 12 giugno 2024, è stato approvato, a modifica ed integrazione del Piano Operativo Regionale di cui alla D.G.R. n.249 del 24 maggio 2022, il nuovo Piano Operativo Regionale, contenente per ciascun investimento gli Action Plan e le schede dei singoli interventi come recepite dal Tavolo Istituzionale ex articolo 6 del Contratto Istituzionale di Sviluppo, confermando, per il sub-investimento M6 C2I1.1.1.2, il Target previsto;

o. con D.G.R. n. 624 del 14 novembre 2024, è stato approvato, a modifica ed integrazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 249/2022, come modificata dalla DGR n. 299/2024, il nuovo Piano Operativo Regionale, contenente per ciascun investimento gli Action Plan e le schede dei singoli interventi così come recepite dal Tavolo Istituzionale ex articolo 6 del Contratto Istituzionale di Sviluppo, confermando, per il sub-investimento M6 C2I1.1.1.2, il Target previsto;

RILEVATO che

a. l'attivazione dei "progetti in essere" prevede l'attestazione del rispetto minimo delle condizionalità PNRR come presupposto di ammissibilità dei singoli progetti e delle relative spese; a tal riguardo:
   1. sono state trasmesse, dall'Unità di Missione PNRR (UMPNRR) del Ministero della Salute, in raccordo con la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS) e le competenti strutture del MEF, i format delle check-list di autovalutazione volte a verificare il preventivo rispetto delle condizionalità del PNRR dei "progetti in essere";
   2. sono state restituite al Ministero della Salute, da parte della Regione, le check-list in conformità con quanto indicato con note UMPNRR n. 1930 del 5 ottobre 2022 e con nota n. 2002 del 14 ottobre 2022, riferite al sub-investimento M6C2I1.1.1.2 "Rafforzamento strutturale SSN (progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020)";
   3. sono stati considerati, ai fini del sub-investimento PNRR, tutti gli interventi riconducibili ai CUP caricati e presenti sul sistema ReGiS a valle dell'attività istruttoria, condotta dall'Unità di Missione, a seguito della raccolta delle suddette check-list di autovalutazione dei progetti da selezionare, per i quali sono state rilasciate le profilazioni delle utenze ReGiS.
   4. sul sistema informatico ReGis, a seguito di suddetta istruttoria ministeriale, risultano CUP relativi ad interventi finalizzati alla dotazione di n. 439 posti letto supplementari di terapia intensiva e n. 385 posti letto supplementari di terapia semi-intensiva;

b. in data 21/05/2024 con nota 0001968 - 21/05/2024 UMPNRR-MDS-P l'Unità di Missione per l'Attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute ha trasmesso le "*Linee guida per l'adeguamento documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in essere - Investimento: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Sub investimento "Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020), Investimento: M6C2 I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Sub investimento "progetti in essere" ex art.20, L. 67/1988;*

c. in data 22/10/2025 con nota 0007481 - 22/10/2025 UMPNRR-MDS-P l'Unità di Missione per l'Attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute ha trasmesso l' "*Addendum alle Linee guida per l'adeguamento documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in essere - Investimento: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento "Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)"*, atto, in particolare, a fornire ulteriori dettagli operativi per supportare i soggetti attuatori nella predisposizione e nel caricamento, sulla piattaforma ReGiS, del set documentale richiesto per comprovare il raggiungimento dei Target PNRR **M6C2-9** - "Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva", ossia:
   1. Certificati di completamento (certificato di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione) rilasciati in conformità alla legislazione nazionale riferiti ai posti letto realizzati oggetto di rendicontazione PNRR e alle relative apparecchiature;
   2. Dichiarazione di riconducibilità degli atti di completamento e collaudo alle procedure PNRR e alle codifiche Posto Letto - ID PL, a firma del RUP o del Soggetto attuatore delegato (Allegati 1 e 1a);
   3. Atto aziendale (es. delibera direttore generale), a firma del Direttore Generale dell'Azienda soggetto attuatore esterno/delegato, che attesti il completamento dell'intervento comprensivo dell'elenco dei posti letto realizzati e delle relative apparecchiature di ausilio alla ventilazione (Allegati 2 e 2a);

4. Delibera/determina di presa d'atto del Soggetto attuatore relativa alla documentazione attestante il conseguimento del Target per tutti i CUP di competenza, con allegata la Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature di ausilio alla ventilazione (Allegato 3);

d. Con nota prot. n. 0008158-111125-UMPNRR-MDS-P , l'Unità di Missione del Pnrr ha comunicato il differimento della prima scadenza della rendicontazione della perfomance in oggetto al 10.12.2025 ;
e. In virtù dell'Addendum alle Linee guida i Soggetti Attuatori Esterni hanno prodotto i documenti necessari ad attestare l'avanzamento del Target a tutt'oggi;
f. sulla base delle verifiche condotte del competente Ufficio regionale- Settore 303.01.00- risultano inviati a mezzo pec o caricati sul sistema ReGis gli atti dai seguenti Soggetti Attuatori Esterni delegati (Asl Avellino, Asl Caserta , ASL Napoli 1 Centro, Asl Napoli 2 Nord, AO Cardarelli, AO Santobono, IRCCS Pascale, AO Moscati, AO Vanvitelli, AO Federico II, AORN Sant'Anna e San Sebastiano,) in conformità a quanto previsto dall'Addendum alle Linee guida;
g. Il competente l'Ufficio regionale ha inoltre:
   1. Verificato che la documentazione trasmessa dalle Aziende Sanitarie è conforme all'Addendum alle Linee guida citate e che risultano, tra gli atti, l'Atto aziendale e la Dichiarazione di completamento dei posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva con l'elenco dei posti letto realizzati e delle relative apparecchiature di ausilio alla ventilazione;
   2. elaborato, così come previsto dall'Addendum alle Linee guida, la *"Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature di ausilio alla ventilazione*, allegata al presente provvedimento;

RITENUTO di

a. dover dare atto della documentazione attestante il conseguimento del Target **M6C2-9** "***Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva***" prodotta dai Soggetti Attuatori Esterni delegati (Asl Avellino, Asl Caserta , ASL Napoli 1 Centro, Asl Napoli 2 Nord, AO Cardarelli, AO Santobono, IRCCS Pascale, AO Moscati, AO Vanvitelli, AO Federico II, AORN Sant'Anna e San Sebastiano,) i cui estremi sono riportati nella *"Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature di ausilio alla ventilazione" allegata al presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale;*
b. dover prendere atto, in base alle verifiche condotte dal competente Ufficio regionale che, ad oggi, risulta il completamento di 130 posti letto supplementari di terapia intensiva e di n. 176 posti letto di terapia semintensiva così come dettagliato nella Lista allegata al presente provvedimento.

VISTI

a) il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;
b) il Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia" (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021;
c) la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;
d) la D.G.R. n.249 del 24 maggio 2022;
e) la D.G.R. n.299 del 12 giugno 2024;
f) la D.G.R. n.624 del 14 novembre 2024;
g) la D.G.R. n.612 del 14 novembre 2024;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici competenti, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del CIS

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di dare atto della documentazione attestante il conseguimento del Target M6C2-9 "Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva" prodotta dai Soggetti Attuatori Esterni delegati (Asl Avellino, Asl Caserta , ASL Napoli 1 Centro, Asl Napoli 2 Nord, AO Cardarelli, AO Santobono, IRCCS Pascale, AO Moscati, AO Vanvitelli, AO Federico II, AORN Sant'Anna e San Sebastiano,) i cui estremi sono riportati nella "Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature di ausilio alla ventilazione" allegata al presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto, in base alle verifiche condotte dal competente Ufficio regionale che, ad oggi, risulta il completamento di n. 130 posti letto supplementari di terapia intensiva e di n. 176 posti letto di terapia semintensiva così come dettagliato nella Lista allegata al presente provvedimento.
3. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente, anche per la notifica alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute e al Ministero delle Economie e delle Finanze, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Casa di vetro”, del sito Internet istituzionale della Regione.

DOTT. FABRIZIO MANDUCA

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

RENATO CAIOLA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
10	**05/12/2025**	**304**	**01**	**01**

Oggetto:

Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli" (C.F. 06947881212). Decreto di estinzione.

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO della relazione istruttoria-documento informatico del Responsabile del procedimento Protocollo n. **0689026** del **05/12/2025** Firmatario: Luca Ferrara in base alla quale, tra l'altro:

A. la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, delegate dallo Stato a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto delle previsioni del D.P.R. n. 10 febbraio 2000, n. 361;
B. con D.P.G.R.C. n. 619 del 22 settembre 2003 è stato approvato il "*Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361*";
C. il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Private istituito presso la stessa regione, in base a quanto disposto dal D.P.R. n. 10 febbraio 2000, n. 361;
D. il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private è attualmente tenuto dall' UOS 304.01.01 "*Rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti di diritto privato*", della struttura 304.00.00 "*Ufficio Speciale Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione*";
E. ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R.C. n. 619 del 2003:
    1. *"su istanza degli interessati o anche d'ufficio, il Settore Enti Locali accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica privata previste dall'art. 27 del Codice Civile e comunica il provvedimento di estinzione agli amministratori ed al presidente del Tribunale competente ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile";*
    2. *"l'istanza per la dichiarazione di estinzione è indirizzata al Settore Enti Locali";*
    3. *"la dichiarazione di estinzione è annotata nel registro delle persone giuridiche";*
    4. *"in assenza di specifiche previsioni statutarie, il Settore Enti Locali dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi degli articoli 31 e 32 del Codice civile;*
    5. *"conclusa la procedura di liquidazione, su disposizione del Presidente del Tribunale, il Settore Enti Locali provvede alla cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche private;*
F. la "***Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli"*** *(C.F. 06947881212),* con sede nel Comune di Napoli alla Via G. San Felice n. 24, risulta costituita in data 13/06/2011 con atto rep. n. 6984 racc. n. 2408 del dott. Giovanni Vitolo, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, e risulta iscritta con decreto dirigenziale n. 27 del 03/11/2016 al n. **357** del Registro delle Persone Giuridiche Private;
G. con istanza (protocollo n. 0609619 del 11/11/2025) a firma di Maurizio Carlino, nella dichiarata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione, è stata presentata richiesta di estinzione della persona giuridica privata e la cancellazione dell'ente dal relativo Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;
H. alla predetta istanza risulta allegato il verbale del Consiglio di Amministrazione di scioglimento e messa in liquidazione della suddetta Fondazione (atto notarile rep. n. 8350, racc. n. 3052 del 28/07/2025 redatto dal dott. Giovanni Vitolo) con il quale è stato dichiarato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione e la contestuale nomina del Presidente Maurizio Carlino quale liquidatore dell'ente;
I. dal suddetto verbale di scioglimento si evince, inoltre, che *"…le attività svolte dalla Fondazione sono state esclusivamente finanziate dall'attivazione di corsi di aggiornamento professionale dei geometri iscritti all'Albo e, in considerazione della drastica diminuzione e partecipazione ai corsi degli stessi Geometri, di conseguenza si sono fortemente ridotte le entrate finanziarie per la Fondazione, non risultando più possibile la prosecuzione delle attività secondo i buoni principi tecnico-economici…";*
J. dall'esame della documentazione prescritta dall'art. 8 del D.P.G.R.C. n. 619/2003, risultano ricorrere i presupposti per l'estinzione della "***Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli"*** per l'impossibilità di raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 27 del codice Civile;

K. la Legge 07/08/1990, n. 241, all'art. 1, comma 1, stabilisce che: "*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*".

VISTI

a. l'art. 27 del Codice Civile;
b. l'art. 10 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile;
c. il D.P.R. 10 Febbraio 2000 n. 361 "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*";
d. il D.P.G.R.C. 22 settembre 2003, n. 619 "*Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361*";

DECRETA

1. di dichiarare estinta la "***Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli"*** *(C.F. 06947881212),* con sede nel Comune di Napoli alla Via G. San Felice n. 24, in ossequio al combinato disposto di cui all' art. 27 del Codice Civile, dell'art. 8 del Regolamento regionale n. 619/2003 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000;
2. di annotare la conseguente dichiarazione di estinzione nel relativo Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;
3. notificare il presente atto al rappresentante legale della Fondazione medesima ed al Presidente del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, in uno al verbale del CdA del 28/07/2025 di cui in premessa;
4. inviare il presente decreto: per la pubblicazione al BURC; nella apposita sezione "Casa di Vetro", nonché all' UOS 104.01.02 "Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO";

DOTT. RENATO CAIOLA

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
75	**09/12/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto di """Recinzione perimetrale per prevenzione danni da cinghiale" nell'ambito del CSR 2023-2027 Intervento SRD 04 approvato con DRD 238 del 02/05/2025"Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale" azione 1: Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale. Sottointervento S2a1: Realizzazione messa in opera di recinzione fissa" - Comune di Quindici (AV)"" proposto dalla Sig.ra Fistillo Maria - ID 1138_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;

e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;

i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;

k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali" e che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).";

l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il "*Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*", che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*";

m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0366390 del 22/07/2025 contrassegnata con ID 1138_VINCAAPPR, la Sig.ra Maria Fistillo - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato dott. Mariano Fusco istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al progetto di *""""Recinzione perimetrale per prevenzione danni da cinghiale" nell'ambito del CSR 2023-2027 Intervento SRD 04 approvato con DRD 238 del 02/05/2025"Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale" azione 1: Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale. Sottointervento S2a1: Realizzazione messa in opera di recinzione fissa" - Comune di Quindici (AV)""*;

b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Matilde Mazzaccara, funzionaria dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

a. con nota prot. reg. n. 0420358 del 28/08/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente Sig.ra Maria Fistillo, al Comune di Quindici (AV) e all'Ente Parco Regionale del Bacino idrografico del Fiume Sarno, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l'avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

b. la Sig.ra Maria Fistillo ha trasmesso integrazioni spontanee con pec del 30/10/2025 ed acquisite al prot. reg. n. 0575558 del 30/10/2025;

c. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

d. il Parco Regionale del Bacino idrografico del Fiume Sarno ha trasmesso il sentito di propria competenza con nota prot. n. 1244 del 02/09/2025, acquisito al prot. reg. n. 0427374 del 02/09//2025;

RILEVATO che:

a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 13/11/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"L'istruttore Mazzaccara ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento la dott.ssa Matilde Mazzaccara, la quale evidenzia quanto segue:
Nella documentazione presentata per la Valutazione d'Incidenza appropriata, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare.
Considerato che:

- la richiesta di Valutazione di Incidenza Appropriata è stata avanzata per il progetto *"Recinzione perimetrale per prevenzione danni da cinghiale" nell'ambito del CSR 2023-2027 Intervento SRD 04 approvato con DRD 238 del 02/05/2025"Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale" azione 1: Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale. Sottointervento S2a1: Realizzazione messa in opera di recinzione fissa"* - Proponente: Sig.ra Fistillo Maria - acquisita con prot. reg. n. 366390 del 22/07/2025;
- la documentazione allegata all'istanza è stata prodotta in maniera conforme alla normativa vigente, tenendo conto anche di una integrazione volontaria trasmessa il 30/10/2025, ricevuta con prot. reg. n. 575558 del 30/10/2025, con cui il tecnico ha allegato dei nuovi file vettoriali (shape file) in luogo di quelli allegati all'istanza relativi alla localizzazione degli interventi previsti dal progetto;
- dalla Carta della Natura sono presenti le classi "Boschi di castanea sativa" e "Piantagioni di conifere",
- dalla verifica della carta degli habitat del Piano di gestione della ZSC IT8040013 - Monti di Lauro, approvato con D.G.R. n.617 del 14/11/2024, è in parte presente habitat 9260 "Boschi di Castanea sativa";
- l'area oggetto di intervento, **pari a 22,93** ettari incide solo per lo **0,32 %** rispetto alla superficie totale della suddetta **Z**.S.C. IT8040013 Monti di Lauro che ha un'estensione complessiva di 7.040 ettari**;**
- l'intervento non comporta distruzione degli habitat che hanno determinato la designazione del Sito;
- l'intervento non pregiudica il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per il quale il sito Natura 2000 è stato designato;
- l'intervento risulta coerente con le misure di conservazione Misure Regolamentari del Piano di Gestione della ZSC IT8040013 "ZSC Monti di Lauro" (D.G.R. n.617 del 14 novembre 2024), con le disposizioni di cui al D.M 17/10/2007 e della D.G.R. n. 2295 del 29/12/2007;
- le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolare paesaggistico e idrogeologico, nonché ogni altra valutazione relativa all'applicazione di specifiche normative di settore e ad altre tematiche esulano tutte la competenza dello Scrivente Ufficio; la presente valutazione viene infatti resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000 per l'ambito normativo definito.

Visto il "Sentito" favorevole n. 14 del Parco regionale del Bacino idrografico del Fiume Sarno, trasmesso con prot. n. 1244 del 02/09/2025 1039, ricevuto con prot.reg. n. 427374 dello 02/09/2025, con le seguenti prescrizioni:

- *la validità del presente provvedimento è subordinata alla trasmissione dell'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di allo scrivente Ufficio;*
- *l'intervento dovrà assicurare il rispetto dei valori target dei parametri di stato di conservazione degli habitat indicati nell'allegato 1, delle Misure di conservazione e Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Monte di Lauro" (IT8040013) e di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n 617/2024, ed in particolare:*
  - *a) è vietata la eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;*

b) è vietata la eliminazione di eventuali terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
c) l'intervento dovrà essere sospeso ogni nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 luglio;
d) è vietata la realizzazione di nuove strade, neanche temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma, saranno utilizzate quelle già esistenti;
e) è vietata la realizzazione e l'utilizzo di radure e/o praterie per depositare mezzi, strumenti e materia vegetale risultante dai tagli;
f) i mezzi meccanici utilizzati dovranno essere esclusivamente a basso impatto, cingolati o con pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso. Inoltre si adotterà il divieto di accesso e spostamento con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili;
g) è vietato lasciare materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione o rifiuto sul posto, ad eccezione del materiale vegetale;
h) il Progettista prima dell'inizio dei lavori e pena nullità del presente Sentito, dovrà trasmettere, ove previste per legge, copia della seguente documentazione:
- *il parere della competente Commissione Locale per il Paesaggio;*
- *il parere della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 146. del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008 e smi);*
- *l'Autorizzazione Paesaggistica;*
- *eventuali autorizzazioni regionali atteso che di fatto si costituisce un fondo chiuso;*
- *considerato che la recinzione avrà una superficie pari a 22.93,55 quadri la ditta FISTILLO Maria dovrà garantire:*
- *a) il rispetto delle disposizioni normative che regolamentano le recinzioni nelle zone agricole secondo le NTC aggiornate con il Decreto 9 marzo 2023 del MIT;*
- *b) la presenza attraverso l'impiego di Rete Bering, Rete Finisterre o Maglia "a Scalare", di un idoneo numero di piccoli passaggi di almeno 10 cm (passaggi faunistici) per le connessioni biologiche della rete ecologica esistente, sia a vasta scala (Rete Natura 2000) che a scala minore (Rete ecologica locale) indispensabili per la fauna selvatica minore permettono a determinate specie di animali di attraversare le vie di comunicazione, mantenendo o ripristinando la loro libertà di movimento e consentendo alla piccola fauna (specie selvatiche non invasive) di attraversare liberamente il territorio circostante, mantenendo la continuità degli habitat e promuovendo la diversità biologica;*

con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento dal titolo *"Recinzione perimetrale per prevenzione danni da cinghiale" nell'ambito del CSR 2023-2027 Intervento SRD 04 approvato con DRD 238 del 02/05/2025"Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale" azione 1: Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale. Sottointervento S2a1: Realizzazione messa in opera di recinzione fissa"* - Proponente: Sig.ra Fistillo Maria - acquisita con prot. reg. n. 366390 del 22/07/2025;
pertanto, si propone alla Commissione VIA VI VAS di **esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto delle misure di mitigazione indicate dal tecnico nella relazione di incidenza, di quelle di Enti terzi e di quelle che seguono:**

- **è sospeso ogni intervento previsto dal Progetto nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 di luglio**
- **è vietato l'utilizzo del filo spinato;**
- **è fatto obbligo di comunicare l'inizio dei lavori all'Ente Gestore della ZSC e al Comando stazione Carabinieri Forestali;**
- **l'intervento dovrà essere, in ogni caso, subordinato all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;**
- **è fatto altresì obbligo che nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di enti terzi avessero a richiedere varianti del Progetto esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.**

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

b. l'esito della Commissione del 13/11/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato Sig.ra Maria Fistillo con nota prot. reg. n. 0628658 del 17/11/2025;

c. la Sig.ra Maria Fistillo ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:
- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 13/11/2025, relativamente al progetto di *"""Recinzione perimetrale per prevenzione danni da cinghiale" nell'ambito del CSR 2023-2027 Intervento SRD 04 approvato con DRD 238 del 02/05/2025"Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale" azione 1: Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale. Sottointervento S2a1: Realizzazione messa in opera di recinzione fissa" - Comune di Quindici (AV)""* proposto dalla Sig.ra Maria Fistillo, con il rispetto delle misure di mitigazione indicate dal tecnico nella relazione di incidenza, di quelle di Enti terzi e di quelle che seguono:
   1.5 è sospeso ogni intervento previsto dal Progetto nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 di luglio
   2.5 è vietato l'utilizzo del filo spinato;
   3.5 è fatto obbligo di comunicare l'inizio dei lavori all'Ente Gestore della ZSC e al Comando stazione Carabinieri Forestali;

4.5 l'intervento dovrà essere, in ogni caso, subordinato all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
5.5 è fatto altresì obbligo che nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di enti terzi avessero a richiedere varianti del Progetto esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **CHE** il presente provvedimento ha validità 5 anni, nel rispetto delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) di cui all' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019.

4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.

5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
   6.1. al proponente Sig.ra Maria Fistillo;
   6.2. al Comune di Quindici (AV);
   6.3. all'Ente Parco Regionale del Bacino idrografico del Fiume Sarno;
   6.4. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
   6.5. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
76	**09/12/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto di "Ristrutturazione edilizia di una unità abitativa sita nel Comune di San Sebastiano in Vesuvio (NA) - Viale Michelangelo, n° 12" proposto dalla Sig.ra Angela Panico - ID 1187_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;

e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;

i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;

k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali" e che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).";

l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il "*Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*", che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*";

m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0385321 del 04/08/2025 contrassegnata con ID 1187_VINCAAPPR, la Sig.ra Angela Panico - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato dott. Francesco Lillo istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al progetto di *"Ristrutturazione edilizia di una unità abitativa sita nel Comune di San Sebastiano in Vesuvio (NA) - Viale Michelangelo, n° 12"*;

b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Maria Teresa Campagna, funzionaria dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. con nota prot. reg. n. 0386606 del 04/08/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente Sig.ra Angela Panico, al Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) e all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e all'Ente Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l'avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. la Sig.ra Angela Panico ha trasmesso integrazioni spontanee con pec del 29/10/2025 ed acquisite al prot. reg. n. 0572247 del 29/10/2025;

e. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

f. il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Caserta – Gestore della Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio ha trasmesso il sentito di propria competenza con nota prot. n. 10/1-689/2025 del 05/09/2025, acquisito al prot. reg. n. 0437039 del 05/09//2025;

RILEVATO che:

a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 13/11/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"L'istruttore Gentile ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento l'arch. Gaetano Gentile, il quale evidenzia quanto segue:
Considerato che:

- La richiesta di valutazione appropriata di incidenza è stata avanzata in relazione al progetto *"Ristrutturazione edilizia di una unità abitativa sita nel Comune di San Sebastiano in Vesuvio (NA) - Viale Michelangelo, n°12"* consistente nella valutazione di incidenza dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento, così come descritte nello Studio di incidenza, da realizzare su un immobile ubicato nel comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA), in Viale Michelangelo n. 12, ed identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 9, particella 492, sub. 9, di proprietà della signora Angela Panico;
- Interventi già realizzati sullo stesso immobile sono già stati oggetto di Valutazione di Incidenza appropriata condotta in *ex post*, istruttoria ID 835_VINCAAPPR, conclusasi con esito favorevole e il rilascio del DD n. 153 del 31/07/2025;
- L'intervento interessa un'area che ricade all'interno del sito ZPS IT8030037 "Vesuvio e Monte Somma", che tutela, tra l'altro, habitat boschivi, oltre che di prateria e le specie indicate nel formulario standard. La presente valutazione è stata effettuata esclusivamente allo scopo di verificare le possibili incidenze ambientali delle opere suddette;
- Le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolar modo profili edilizi e urbanistici, compresa la legittimità delle preesistenze e diritti di terzi, nonché di tutela paesaggistica e di tutela del rischio idrogeologico, esulano la competenza della presente valutazione che viene pertanto resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000, per l'ambito normativo definito dalla procedura di VIncA ed esclusivamente sulle opere oggetto dell'istanza;
- Resta in capo al Proponente la responsabilità di verificare e acquisire tutti i pareri e autorizzazioni necessari alla realizzazione dell'intervento;
- La presente valutazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, e pertanto essa non costituisce provvedimento legittimante l'esecuzione delle opere edilizie, che potranno essere intraprese solo e soltanto ad avvenuta acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi di legge;
- L'area oggetto di intervento è caratterizzata da un contesto urbano intensamente edificato con presenza di vegetazione per lo più ornamentale e totale assenza di habitat di interesse comunitario e/o conservazionistico. Rispetto alla Carta della Natura ARPAC-ISPRA, l'area è classificata come "Centri Abitati" Cod. 86.1, mentre rispetto alla classificazione Corinne Land Cover 2018 come "Zona residenziale a tessuto continuo" Cod. 1.1.1, non riconducibile a nessuno degli habitat e habitat di specie tutelati nella ZPS;
- L'intervento non è in contrasto con le misure di conservazione sito specifiche di cui alla DGRC 795/2017 e con gli obiettivi di conservazione e generali e specifici individuati per il Sito Natura 2000 interessato;
- Così come evidente dall'analisi prodotta, l'incidenza sugli habitat e sugli habitat di specie è nulla e anche se la realizzazione dell'intervento potrebbe generare lievi interferenze temporanee con le specie di interesse comunitario, le stesse non possono incidere sull'integrità del sito;
- La realizzazione delle opere avrà una durata prevista di circa 2 anni;
- Le opere non sono suscettibili di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito Natura 2000 è stato designato.

Visto:

- Le misure di mitigazione proposte nello Studio di Incidenza trasmesso;
- I chiarimenti spontanei trasmessi dal Proponente via pec del 28/10/2025, acquisita al prot. reg. n. 572247 del 29/10/2025;
- Il Sentito favorevole della Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio - Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Caserta, prot. n. 10/1-689/2025 del 05/09/2025;

- Che con nota di avvio del procedimento, prot. n. 386606 del 04/08/2025, è stata richiesta l'espressione del sentito ai Soggetti Gestori del Sito Natura 2000 interessato, ma ad oggi il sentito del Soggetto Gestore Parco Nazionale del Vesuvio non risulta ancora rilasciato;
- Che l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, con PP 76-50-17-2023, acquisito dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali in data 14/06/2023, a seguito di richiesta di parere formulata dalla medesima Direzione con prot. 218636 del 26/04/2023, ha espresso il parere sull'art. 5 comma 7 del DPR n. 357/1997 e, nello specifico, sull'applicabilità dell'art. 17bis della Legge 241/90 (silenzio-assenso), ritenendo tali disposizioni applicabili al "sentito";
- Il suddetto parere dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, il sentito di cui all'art. 5 comma 7 del DPR n. 357/1997 si intende acquisito ai sensi dell'art. 17bis, comma 4, della Legge 241/90, precisando che eventuali conseguenze e responsabilità derivanti dalla mancata espressione del Soggetto Gestore, rimangono permanentemente in capo allo stesso.

Si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere PARERE FAVOREVOLE per la Valutazione di incidenza appropriata per l'intervento "*Ristrutturazione edilizia di una unità abitativa sita nel Comune di San Sebastiano in Vesuvio (NA) - Viale Michelangelo, n°12",* **con le seguenti prescrizioni:**

- **È fatto obbligo di dare seguito alle prescrizioni contenute nei Sentiti espressi dai Soggetti Gestori;**
- **Dovranno essere attuate tutte le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;**
- **È fatto obbligo che qualsiasi modifica alle opere in oggetto, ivi comprese le varianti previste per assolvere alle prescrizioni di Enti terzi, debba essere sottoposto a nuova procedura di valutazione di incidenza.**

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'arch. Gaetano Gentile e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

b. l'esito della Commissione del 13/11/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato alla Sig.ra Angela Panico con nota prot. reg. n. 0627766 del 17/11/2025;

c. la Sig.ra Angela Panico ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dall'arch. Gaetano Gentile ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 13/11/2025, relativamente al progetto di *"Ristrutturazione edilizia di una unità abitativa sita nel Comune di San Sebastiano in Vesuvio (NA) - Viale Michelangelo, n° 12"* proposto dalla Sig.ra Angela Panico, con le seguenti prescrizioni:
   - 1.3 È fatto obbligo di dare seguito alle prescrizioni contenute nei Sentiti espressi dai Soggetti Gestori;
   - 2.3 Dovranno essere attuate tutte le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
   - 3.3 È fatto obbligo che qualsiasi modifica alle opere in oggetto, ivi comprese le varianti previste per assolvere alle prescrizioni di Enti terzi, debba essere sottoposto a nuova procedura di valutazione di incidenza.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **CHE** il presente provvedimento ha validità 5 anni, nel rispetto delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) di cui all' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019.

4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.

5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
   - 6.1. al proponente Sig.ra Angela Panico;
   - 6.2. al Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA);
   - 6.3. all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
   - 6.4. all'Ente Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio
   - 6.5. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
   - 6.6. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
77	**09/12/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo ai "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale e rifunzionalizzazione dell'edificio Ex Casermetta della Guardia di Finanzia in Via Miseno (località Case Vecchie) - Comune di Bacoli (NA)" proposto dal Comune di Bacoli (NA) - ID 1214_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;

e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;

i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;

k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali" e che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).";

l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il "*Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*", che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*";

m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0418913 del 28/08/2025 contrassegnata con ID 1214_VINCAAPPR, il Comune di Bacoli (NA) - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato dott. Davide Belpedio istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa ai *"Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale e rifunzionalizzazione dell'edificio Ex Casermetta della Guardia di Finanzia in Via Miseno (località Case Vecchie) - Comune di Bacoli (NA)";*

b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all' arch. Gaetano Gentile, funzionario dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. con nota prot. reg. n. 0419985 del 28/08/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente Comune di Bacoli (NA) e all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l'avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

e. l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei nota prot. n. 1196 del'11/11/2025, inviata a mezzo pec in pari data e acquisito al prot. reg. n. 616481/2025 del 12/11/2025, ha trasmesso il sentito di propria competenza;

RILEVATO che:

a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 13/11/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"L'istruttore Gentile ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento l'arch. Gaetano Gentile, il quale evidenzia quanto segue:
Considerato che:

- La richiesta di Valutazione appropriata di incidenza ex post è stata avanzata in relazione al progetto "*Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale e rifunzionalizzazione dell'edificio Ex Casermetta della Guardia di Finanzia in Via Miseno (località Case Vecchie)";*
- Oggetto della presente istruttoria sono le sole opere già realizzate, in assenza di preventiva VIncA, quali l'allestimento dell'area di cantiere, l'allestimento di ponteggio esterno alla facciata, la rimozione di infissi in vetro danneggiati e pericolanti, di infissi in ferro corrosi e aperture interne (porte) e la rimozione della guaina in copertura, risultata parzialmente distaccata, presso un fabbricato ubicato nel comune di Bacoli (NA), in località Casevecchie in Via Miseno, di proprietà del Comune di Bacoli, così come illustrate nello Studio di Incidenza trasmesso dal proponente;
- Gli orientamenti giurisprudenziali, in particolar modo quelli della Corte di Giustizia Europea (cfr. sentenza 26 luglio 2017, C-196/16 e C-197/16 Corte di Giustizia UE; Consiglio di Stato, sez. III, 5/11/2018 n. 6240), ritengono possibile effettuare una Valutazione di Incidenza ex post, ferma restando la necessità di tenere conto delle possibili incidenze a partire dalla realizzazione dell'intervento;
- Lo stesso MATTM, ancor prima delle citate sentenze (cfr. parere n. DPN/50/2006/14189 del 29/05/2006), pur ribadendo il carattere preventivo della valutazione di incidenza, non esclude la possibilità di effettuare valutazioni ex post laddove la valutazione stessa consenta di determinare le eventuali interferenze nei confronti delle aree in esame;
- Lo Studio di Incidenza è stato redatto in linea con i suddetti orientamenti, essendo stato strutturato in maniera tale da verificare che dal momento della loro realizzazione ad oggi le opere non hanno determinato incidenze significative su quanto tutelato nel sito Natura 2000 interessato;
- Il Proponente, nell'istanza di VIncA formulata e acquisita al prot. reg. n. 418913 del 28/08/2025, per evidente errore materiale, faceva riferimento al Sito ZSC IT8030015 "Lago del Fusaro"; successivamente, tramite pec del 09/10/2025, acquisita al prot. reg. n. 517989/2025 del 10/10/2025, ha dichiarato che l'istanza e in particolare le valutazioni effettuate nello Studio di incidenza fanno riferimento al Sito ZSC IT 8030017 "Lago Miseno", effettivamente interessato dal progetto;
- L'intervento ricade all'interno del sito ZSC IT 8030017 "Lago Miseno", che tutela habitat costieri e vegetazione alofitica e le specie indicate nel formulario standard. La presente valutazione è stata effettuata esclusivamente allo scopo di verificare *ex post* le possibili incidenze ambientali verificatesi in relazione all'esecuzione delle opere suddette;
- Le valutazioni relative a ogni altro profilo, e in particolar modo profili edilizi e urbanistici, compresa la legittimità delle preesistenze e i diritti di terzi, esulano la competenza dello Scrivente e pertanto la presente valutazione viene resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000, per l'ambito normativo definito dalla procedura di VIncA;
- Resta in capo al Proponente la responsabilità di verificare e acquisire tutti i pareri e autorizzazioni necessari;
- L'area oggetto di intervento interessa un'area già antropizzata che ricade, rispetto alla Carta della Natura redatta da ARPAC-ISPRA, in area classificata come "Centri abitati", cod. 86.1, e che questo codice non può essere ricondotto a nessuno degli habitat tutelati nella ZSC;
- Così come evidente dall'analisi prodotta, l'incidenza prodotta sugli habitat è nulla e anche se l'intervento potrebbe aver generato lievi interferenze temporanee con le specie di interesse comunitario dovute alla produzione di rumore, polveri e vibrazioni, le stesse non incidono sull'integrità del sito;
- Le opere realizzate non sono suscettibili di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito Natura 2000 è stato designato;
- Sulla base di quanto riportato nei documenti trasmessi, considerata la fattispecie dei lavori eseguiti, la descrizione della loro realizzazione e la loro localizzazione, si possono ragionevolmente escludere potenziali effetti significativi negativi su quanto tutelato nel sito Natura 2000.

Visto:

- il Sentito favorevole del Parco Regionale dei Campi Flegrei, espresso con propria nota prot. n. 1196 del'11/11/2025, trasmesso via pec in pari data e acquisito al prot. reg. n. 616481/2025 del 12/11/2025.

Si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere PARERE FAVOREVOLE per la valutazione di incidenza ex post per l'intervento "*Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale e rifunzionalizzazione dell'edificio Ex Casermetta della Guardia di Finanzia in Via Miseno (località Case Vecchie)"*, **con la prescrizione che ogni ulteriore intervento che dovrà essere eseguito dovrà essere oggetto di una nuova istanza di Valutazione di incidenza.**
Resta fermo che la presente valutazione viene resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000, e che l'esito favorevole della valutazione di incidenza condotta in *ex post* rispetto a interventi già realizzati non incide sulla validità o sull'efficacia del titolo abilitante alla realizzazione degli stessi rilasciato in assenza di necessaria VIncA.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'arch. Gaetano Gentile e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata ex post con la prescrizione sopra riportata dall'istruttore."

b. l'esito della Commissione del 13/11/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Bacoli (NA)con nota prot. reg. n. 0627432 del 17/11/2025;

c. il Comune di Bacoli (NA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:
- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dall' arch. Gaetano Gentile ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata ex post, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 13/11/2025, relativamente ai *"Lavori*

di messa in sicurezza e adeguamento funzionale e rifunzionalizzazione dell'edificio Ex Casermetta della Guardia di Finanzia in Via Miseno (località Case Vecchie) - Comune di Bacoli (NA)" proposto dal Comune di Bacoli (NA), con la prescrizione che ogni ulteriore intervento che dovrà essere eseguito dovrà essere oggetto di una nuova istanza di Valutazione di incidenza.
Resta fermo che la presente valutazione viene resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000, e che l'esito favorevole della valutazione di incidenza condotta in *ex post* rispetto a interventi già realizzati non incide sulla validità o sull'efficacia del titolo abilitante alla realizzazione degli stessi rilasciato in assenza di necessaria VIncA.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **CHE** il presente provvedimento ha validità 5 anni, nel rispetto delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) di cui all' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019.

4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.

5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
   - 6.1. al proponente Comune di Bacoli (NA);
   - 6.2. all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
   - 6.3. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
   - 6.4. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
78	**09/12/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI PROSPICIENTI LA STRADA PUBBLICA VIA BENEDETTO MIGLIACCIO - INTERVENTOCD_BI_01_028 - Comune di Barano d'Ischia (NA)" proposto dalla Comune di Barano d'Ischia (NA) - ID 1334_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;

e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;

i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;

k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali" e che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).";

l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il "*Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*", che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*";

m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0522697 del 13/10/2025 contrassegnata con ID 1334_VINCAAPPR, il Comune di Barano d'Ischia (NA) - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato dott. Luca Ardito istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al progetto di *"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI PROSPICIENTI LA STRADA PUBBLICA VIA BENEDETTO MIGLIACCIO – INTERVENTOCD_BI_01_028 - Comune di Barano d'Ischia (NA)"*;

b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Maria Teresa Campagna, funzionaria dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. con nota prot. reg. n. 0524710 del 14/10/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente Comune di Barano d'Ischia (NA) e all'Ente Regione Campania – UOS 213 02 02 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco regionali e Riserve Naturali Regionali – Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l'avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. il Comune di Barano d'Ischia (NA) ha trasmesso integrazioni spontanee con pec del 12/11/2025 ed acquisite al prot. reg. n. 0615738 del 12/11/2025;

e. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

f. l'Ente Regione Campania – UOS 213 02 02 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco regionali e Riserve Naturali Regionali – Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000 con nota prot. n. 0607005 del 10/11/2025, ha trasmesso il sentito di propria competenza;

RILEVATO che:

a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 13/11/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"L'istruttore Campagna ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento la dott.ssa Maria Teresa Campagna, la quale evidenzia quanto segue:
Considerato che:
- ✓ la presente valutazione appropriata di incidenza riferita al progetto *"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI PROSPICIENTI LA STRADA PUBBLICA VIA BENEDETTO MIGLIACCIO – INTERVENTOCD_BI_01_028"* – proponente Comune di Barano d'Ischia, finanziato nell'ambito del Piano degli Interventi urgenti del Commissario di Governo per l'Emergenza Frana conseguente agli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 (ex OCDPC 948/2022) e finalizzato alla messa in sicurezza dei costoni prospicienti Via Benedetto Migliaccio;
- ✓ l'intervento ricade all'interno del sito ZSC IT8030005 "Corpo centrale dell'Isola di Ischia", che tutela habitat forestali;
- ✓ l'intervento è coerente con le Misure regolamentari di cui al Piano di Gestione della ZSC adottato con DGR 617/2024;
- ✓ le aree oggetto di intervento, così come risulta dalla Carta degli Habitat approvata con DGR n. 617/2024, risultano esterni ad aree perimetrate come habitat di interesse conservazionistico;
- ✓ rispetto alla Carta della Natura ARPAC – ISPRA, l'area ricade interamente in zona perimetrata come "Vigneti" – cod. 83.21 non riconducibile a nessun di interesse conservazionistico presente nella ZSC IT8030005 "Corpo centrale dell'isola di Ischia";
- ✓ il tecnico riferisce che, sulla base delle caratteristiche progettuali e tecniche degli interventi a farsi, e delle tipologie di opere previste, non vi sarà perdita di superficie di habitat, non vi sarà deterioramento di habitat di interesse comunitario e non vi sarà perturbazione di specie;
- ✓ la realizzazione degli interventi non comporta il rischio di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di conservazione individuati per habitat e specie di interesse comunitario;
- ✓ il tecnico indica che a seguito dello studio condotto non emerge una perdita o variazione sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli habitat di specie all'interno del Sito;
- ✓ il livello di significatività dell'incidenza è BASSO (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza);
- ✓ alla luce delle valutazioni svolte, è evidente che l'incidenza degli interventi sul sito Natura 2000 interessato è irrilevante, trascurabile e temporanea, che l'opera non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito Natura 2000 è stato designato;
- ✓ le valutazioni relative a ogni altro profilo, compresa la legittimità delle preesistenze e i diritti di terzi, esulano la competenza dello Scrivente e, pertanto, la presente valutazione viene resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000, per l'ambito normativo definito dalla procedura di VIncA e fermo restando la eventuale necessità di acquisizione di specifica autorizzazione allo scarico delle docce presso le autorità competenti;
- ✓ resta in capo al Proponente la responsabilità di verificare e acquisire tutti i pareri e autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto;

Visto
- ✓ il sentito favorevole della Regione Campania U.O.S. 213.02.02, trasmesso con nota prot. n. 0607005 del 10/11/2025 con le seguenti prescrizioni:
  - *per la Vegetazione/Habitat: si vieti l'abbattimento di alberi vetusti/senescenti (castagno/leccio) non strettamente necessario per la sicurezza; eventuali tagli selettivi dovranno mantenere necromassa secondo Regolamento; vietate specie alloctone.*
  - *per la Cantierizzazione e accessi: non si realizzino nuove piste carrabili (neppure temporanee); va utilizzata lai viabilità esistente e aree di lavoro ridotte al minimo, evitando*

radure/praterie per deposito materiali. Usare Mezzi di cantiere a basso impatto (pneumatici a sezione larga/bassa pressione).

- *per i Tempi di esecuzione: sospendere attività che comportino taglio vegetazione, disgaggio esteso o disturbo sensibile nel periodo 15 marzo – 31 luglio; pianificare le lavorazioni rumorose fuori da tale finestra.*
- *per la Fauna (chirotteri/avifauna): predisporre Sopralluogo faunistico pre-cantiere: verifica presenza siti di nidificazione/colonie (cavità, manufatti, pareti) e, in caso positivo, misure di esclusione temporale e/o corridoi di fuga; in presenza di chirotteri, limitare lavori in crepuscolo/notte nelle aree sensibili.*
- *per Interventi idraulici: evitare barriere fisiche alla fauna minore; preferire pietrame vulcanico locale ove compatibile.*
- *per rumore e polveri: schermature locali delle aree di lavoro e bagnatura piste per contenere polveri.*
- *Monitoraggi post-operam: Predisporre un Collaudo ecologico a 6–12 mesi: verifica attecchimento/ricolonizzazione, stabilità opere e assenza di fenomeni erosivi; eventuali riprese dei ripristini. Relazione di fine lavori con documentazione fotografica georeferenziata.*

si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** di Valutazione di Incidenza Appropriata del progetto *"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI PROSPICIENTI LA STRADA PUBBLICA VIA BENEDETTO MIGLIACCIO – INTERVENTOCD_BI_01_028"* – proponente Comune di Barano d'Ischia, **con le prescrizioni seguenti, oltre al rispetto puntuale delle raccomandazioni di cui al sentito prot. n. 0607005 del 10/11/2025 della Regione Campania U.O.S. 213.02.02:**

- **a tutela dei Chirotteri, prima dell'inizio dei lavori che interessano direttamente le strutture murarie, il proponente dovrà far eseguire un'ispezione faunistica preventiva da parte di un tecnico esperto in materia e, in caso di presenza accertata di colonie attive (svernamento o riproduzione), i lavori nelle aree interessate dovranno essere sospesi per il periodo di permanenza delle specie, in attuazione del principio cautelativo e per evitare il disturbo;**
- **è vietata qualsiasi altra lavorazione, ulteriore rispetto a quanto indicato in progetto, in particolare sono vietati tagli o eradicazione di essenze arboree e la piantumazione di essenze di alcun genere;**
- **è fatto obbligo di utilizzare ubicare le aree di cantiere esclusivamente su superfici pavimentate;**
- **è vietata l'effettuazione di ulteriori scavi o movimentazioni;**
- **le lavorazioni esterne dovranno essere sospese nel periodo 15 marzo – 31 luglio ed esclusivamente nelle ore diurne;**
- **è fatto obbligo di rispettare le misure di mitigazione indicate nello studio di incidenza;**
- **è fatto obbligo di comunicare l'inizio dei lavori all'Ente Gestore della ZSC e al Comando stazione Carabinieri Forestali e di trasmettere ai medesimi l'atto di collaudo o di regolare esecuzione dai quali emerga il rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri acquisiti, oltre che gli elaborati prodotti a seguito del collaudo ecologico a 6–12 mesi e la relazione di fine lavori con documentazione fotografica georeferenziata richiesti dal Soggetto Gestore;**
- **è necessario che durante le lavorazioni vengano attuati tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione dei rifiuti nelle aree limitrofe;**
- **si evidenzia che l'intervento dovrà essere in ogni caso subordinato all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore;**
- **qualsiasi altro intervento e/o attività venga realizzato sull'intera area e nelle strutture dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.**

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Maria Teresa Campagna e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente

nonchè della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

b. l'esito della Commissione del 13/11/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Barano d'Ischia (NA) con nota prot. reg. n. 0628052 del 17/11/2025;

c. il Comune di Barano d'Ischia (NA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:
- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Maria Teresa Campagna ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 13/11/2025, relativamente al progetto di *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI PROSPICIENTI LA STRADA PUBBLICA VIA BENEDETTO MIGLIACCIO – INTERVENTOCD_BI_01_028 - Comune di Barano d'Ischia (NA)"* proposto dal Comune di Barano d'Ischia (NA), con le prescrizioni seguenti, oltre al rispetto puntuale delle raccomandazioni di cui al sentito prot. n. 0607005 del 10/11/2025 della Regione Campania U.O.S. 213.02.02:
    1.1. a tutela dei Chirotteri, prima dell'inizio dei lavori che interessano direttamente le strutture murarie, il proponente dovrà far eseguire un'ispezione faunistica preventiva da parte di un tecnico esperto in materia e, in caso di presenza accertata di colonie attive (svernamento o riproduzione), i lavori nelle aree interessate dovranno essere sospesi per il periodo di permanenza delle specie, in attuazione del principio cautelativo e per evitare il disturbo;
    1.2. è vietata qualsiasi altra lavorazione, ulteriore rispetto a quanto indicato in progetto, in particolare sono vietati tagli o eradicazione di essenze arboree e la piantumazione di essenze di alcun genere;
    1.3. è fatto obbligo di utilizzare ubicare le aree di cantiere esclusivamente su superfici pavimentate;

1.4. è vietata l'effettuazione di ulteriori scavi o movimentazioni;
1.5. le lavorazioni esterne dovranno essere sospese nel periodo 15 marzo – 31 luglio ed esclusivamente nelle ore diurne;
1.6. è fatto obbligo di rispettare le misure di mitigazione indicate nello studio di incidenza;
1.7. è fatto obbligo di comunicare l'inizio dei lavori all'Ente Gestore della ZSC e al Comando stazione Carabinieri Forestali e di trasmettere ai medesimi l'atto di collaudo o di regolare esecuzione dai quali emerga il rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri acquisiti, oltre che gli elaborati prodotti a seguito del collaudo ecologico a 6–12 mesi e la relazione di fine lavori con documentazione fotografica georeferenziata richiesti dal Soggetto Gestore;
1.8. è necessario che durante le lavorazioni vengano attuati tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione dei rifiuti nelle aree limitrofe;
1.9. si evidenzia che l'intervento dovrà essere in ogni caso subordinato all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore;
1.10. qualsiasi altro intervento e/o attività venga realizzato sull'intera area e nelle strutture dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **CHE** il presente provvedimento ha validità 5 anni, nel rispetto delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) di cui all' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019.

4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.

5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
   6.1. al proponente Comune di Barano d'Ischia (NA);
   6.2. all'Ente Regione Campania – UOS 213 02 02 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco regionali e Riserve Naturali Regionali – Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000;
   6.3. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
   6.4. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
79	**09/12/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto di "INTERVENTI "CD-BI-2030 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO LATERALE DELLA STRADA P.LE VIA VICINALE CRETAIO", DICUI ALL'ALLEGATO 2 PIANO DEGLI INTERVENTI EX OCDPC 948.2022 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ORDINANZA N.20 DEL11.07.2024 CUP I92F23000630001 - Comune di Barano d'Ischia (NA)" proposto dalla Comune di Barano d'Ischia (NA) - ID 1342_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;

e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;

i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;

k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali" e che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).";

l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il "*Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*", che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*";

m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0528930 del 15/10/2025 contrassegnata con ID 1342_VINCAAPPR, il Comune di Barano d'Ischia (NA) - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato dott. Nicola Guarino istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al progetto di *"INTERVENTI "CD-BI-2-030 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO LATERALE DELLA STRADA P.LE VIA VICINALE CRETAIO", DICUI ALL'ALLEGATO 2 PIANO DEGLI INTERVENTI EX OCDPC 948.2022 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ORDINANZA N.20 DEL11.07.2024 CUP I92F23000630001 - Comune di Barano d'Ischia (NA)"*;

b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Maria Teresa Campagna, funzionaria dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. con nota prot. reg. n. 0531067 del 15/10/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente Comune di Barano d'Ischia (NA) e all'Ente Regione Campania – UOS 213 02 02 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco regionali e Riserve Naturali Regionali – Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l'avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. il Comune di Barano d'Ischia (NA) ha trasmesso integrazioni spontanee con pec del 04/11/2025 ed acquisite al prot. reg. n. 0591943 del 04/11/2025;

e. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

f. l'Ente Regione Campania – UOS 213 02 02 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco regionali e Riserve Naturali Regionali – Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000 con nota prot. n. 0607021 del 10/11/2025, ha trasmesso il sentito di propria competenza;

RILEVATO che:

a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 13/11/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"L'istruttore Campagna ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento la dott.ssa Maria Teresa Campagna, la quale evidenzia quanto segue:
Considerato che:
- ✓ la presente valutazione appropriata di incidenza riferita al progetto *"INTERVENTI "CD-BI-2-030 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO LATERALE DELLA STRADA P.LE VIA VICINALE CRETAIO", DICUI ALL'ALLEGATO 2 PIANO DEGLI INTERVENTI EX OCDPC 948.2022 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ORDINANZA N.20 DEL11.07.2024 CUP I92F23000630001"* – proponente Comune di Barano d'Ischia, finanziato nell'ambito del Piano degli Interventi urgenti del Commissario di Governo per l'Emergenza Frana conseguente agli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 (ex OCDPC 948/2022) e finalizzato alla messa in sicurezza della strada Via Vicinale Cretaio, con la demolizione e la ricostruzione di tratti di muri di contenimento e la realizzazione di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche;
- ✓ l'intervento ricade all'interno del sito ZSC IT8030005 "Corpo centrale dell'Isola di Ischia", che tutela habitat forestali;
- ✓ l'intervento è coerente con le Misure regolamentari di cui al Piano di Gestione della ZSC adottato con DGR 617/2024;
- ✓ le aree oggetto di intervento, così come risulta dalla Carta degli Habitat approvata con DGR n. 617/2024, risultano esterni ad aree perimetrate come habitat di interesse conservazionistico, anche se, per un tratto, contigue all'habitat 9260 - Boschi di Castanea sativa;
- ✓ rispetto alla Carta della Natura ARPAC – ISPRA, l'area ricade in zona perimetrata come 83.21 – Vigneti e in minima parte in 86.1 Centri Abitati e 41.9 Boschi a Castanea Sativa; quest'ultimo è riconducibile all'Habitat 9260 Boschi di Castanea sativa presente nella ZSC IT8030005 "Corpo centrale dell'isola di Ischia";
- ✓ il tecnico riferisce che, per la realizzazione dell'opera non vi saranno riduzioni della superficie di habitat, aumenti della frammentazione del paesaggio naturale, riduzioni della biodiversità vegetale e animale, trasformazioni in grado di alterare in maniera decisiva il patrimonio naturalistico dell'area, perturbazioni irreversibili alle specie animali protette, consumo di suolo;
- ✓ il tecnico indica che le modalità di esecuzione dei lavori non comporteranno effetti negativi permanenti e/o temporanei su nessuna specie della fauna protetta dei Siti Natura 2000, gli interventi non determineranno incidenze permanenti sulla flora protetta, l'intervento non comporterà incidenze permanenti sulla fauna protetta ma solo perturbazione temporanea e per un periodo molto breve per cui l'incidenza, seppure negativa, risulterà irrilevante;
- ✓ la realizzazione degli interventi non comporta il rischio di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di conservazione individuati per habitat e specie di interesse comunitario;
- ✓ alla luce delle valutazioni svolte, è evidente che l'incidenza degli interventi sul sito Natura 2000 interessato è irrilevante, trascurabile e temporanea, che l'opera non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito Natura 2000 è stato designato;
- ✓ le valutazioni relative a ogni altro profilo, compresa la legittimità delle preesistenze e i diritti di terzi, esulano la competenza dello Scrivente e, pertanto, la presente valutazione viene resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000, per l'ambito normativo definito dalla procedura di VIncA e fermo restando la eventuale necessità di acquisizione di specifica autorizzazione allo scarico delle docce presso le autorità competenti;
- ✓ resta in capo al Proponente la responsabilità di verificare e acquisire tutti i pareri e autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto;

Visto

- ✓ il sentito favorevole della Regione Campania U.O.S. 213.02.02, trasmesso con nota prot. n. 0607021 del 10/11/2025 con le seguenti prescrizioni:
  - *per la Vegetazione/Habitat: si vieti l'abbattimento di alberi vetusti/senescenti (castagno/leccio) non strettamente necessario per la sicurezza; eventuali tagli selettivi dovranno mantenere necromassa secondo Regolamento; vietate specie alloctone.*
  - *per la Cantierizzazione e accessi: non si realizzino nuove piste carrabili (neppure temporanee); va utilizzata lai viabilità esistente e aree di lavoro ridotte al minimo, evitando radure/praterie per deposito materiali. Usare Mezzi di cantiere a basso impatto (pneumatici a sezione larga/bassa pressione).*
  - *per i Tempi di esecuzione: sospendere attività che comportino taglio vegetazione, disgaggio esteso o disturbo sensibile nel periodo 15 marzo – 31 luglio; pianificare le lavorazioni rumorose fuori da tale finestra.*
  - *per la Fauna (chirotteri/avifauna): predisporre Sopralluogo faunistico pre-cantiere: verifica presenza siti di nidificazione/colonie (cavità, manufatti, pareti) e, in caso positivo, misure di esclusione temporale e/o corridoi di fuga; in presenza di chirotteri, limitare lavori in crepuscolo/notte nelle aree sensibili.*
  - *per Interventi idraulici: evitare barriere fisiche alla fauna minore; preferire pietrame vulcanico locale ove compatibile.*
  - *per rumore e polveri: schermature locali delle aree di lavoro e bagnatura piste per contenere polveri, così come da valutazione allegata.*
  - *Monitoraggi post-operam: Predisporre un Collaudo ecologico a 6–12 mesi: verifica attecchimento/ricolonizzazione, stabilità opere e assenza di fenomeni erosivi; eventuali riprese dei ripristini. Relazione di fine lavori con documentazione fotografica georeferenziata.*

si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** di Valutazione di Incidenza Appropriata del progetto *"INTERVENTI "CD-BI-2-030 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO LATERALE DELLA STRADA P.LE VIA VICINALE CRETAIO", DICUI ALL'ALLEGATO 2 PIANO DEGLI INTERVENTI EX OCDPC 948.2022 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ORDINANZA N.20 DEL11.07.2024 CUP I92F23000630001"* – proponente Comune di Barano d'Ischia, **con le prescrizioni seguenti, oltre al rispetto puntuale delle raccomandazioni di cui al sentito prot. n. 0607021 del 10/11/2025 della Regione Campania U.O.S. 213.02.02:**

- **a tutela dei Chirotteri, prima dell'inizio dei lavori che interessano direttamente le strutture murarie, il proponente dovrà far eseguire un'ispezione faunistica preventiva da parte di un tecnico esperto in materia e, in caso di presenza accertata di colonie attive (svernamento o riproduzione), i lavori nelle aree interessate dovranno essere sospesi per il periodo di permanenza delle specie, in attuazione del principio cautelativo e per evitare il disturbo;**
- **è vietata qualsiasi altra lavorazione, ulteriore rispetto a quanto indicato in progetto, in particolare sono vietati tagli o eradicazione di essenze arboree e la piantumazione di essenze di alcun genere;**
- **è fatto obbligo di utilizzare ubicare le aree di cantiere esclusivamente su superfici pavimentate;**
- **è vietata l'effettuazione di ulteriori scavi o movimentazioni;**
- **le lavorazioni esterne dovranno essere sospese nel periodo 15 marzo – 31 luglio ed esclusivamente nelle ore diurne;**
- **è fatto obbligo di rispettare le misure di mitigazione indicate nello studio di incidenza;**
- **è fatto obbligo di comunicare l'inizio dei lavori all'Ente Gestore della ZSC e al Comando stazione Carabinieri Forestali e di trasmettere ai medesimi l'atto di collaudo o di regolare esecuzione dai quali emerga il rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri acquisiti, oltre che gli elaborati prodotti a seguito del collaudo ecologico a 6–12 mesi e la relazione di fine lavori con documentazione fotografica georeferenziata richiesti dal Soggetto Gestore;**
- **è necessario che durante le lavorazioni vengano attuati tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione dei rifiuti nelle aree limitrofe;**

- **si evidenzia che l'intervento dovrà essere in ogni caso subordinato all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore;**
- **qualsiasi altro intervento e/o attività venga realizzato sull'intera area e nelle strutture dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.**

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Maria Teresa Campagna e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

b. l'esito della Commissione del 13/11/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Barano d'Ischia (NA) con nota prot. reg. n. 0627917 del 17/11/2025;

c. il Comune di Barano d'Ischia (NA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:
- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Maria Teresa Campagna ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 13/11/2025, relativamente al progetto di *"INTERVENTI "CD-BI-2-030 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO LATERALE DELLA STRADA P.LE VIA VICINALE CRETAIO", DICUI ALL'ALLEGATO 2 PIANO DEGLI INTERVENTI EX OCDPC 948.2022 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ORDINANZA N.20 DEL11.07.2024 CUP I92F23000630001 - Comune di Barano d'Ischia (NA)"* proposto dal Comune di Barano d'Ischia (NA), con le prescrizioni seguenti, oltre al rispetto puntuale delle raccomandazioni di cui al sentito prot. n. 0607021 del 10/11/2025 della Regione Campania U.O.S. 213.02.02:
   1.1. a tutela dei Chirotteri, prima dell'inizio dei lavori che interessano direttamente le strutture murarie, il proponente dovrà far eseguire un'ispezione faunistica preventiva da parte di un

tecnico esperto in materia e, in caso di presenza accertata di colonie attive (svernamento o riproduzione), i lavori nelle aree interessate dovranno essere sospesi per il periodo di permanenza delle specie, in attuazione del principio cautelativo e per evitare il disturbo;

1.2. è vietata qualsiasi altra lavorazione, ulteriore rispetto a quanto indicato in progetto, in particolare sono vietati tagli o eradicazione di essenze arboree e la piantumazione di essenze di alcun genere;
1.3. è fatto obbligo di utilizzare ubicare le aree di cantiere esclusivamente su superfici pavimentate;
1.4. è vietata l'effettuazione di ulteriori scavi o movimentazioni;
1.5. le lavorazioni esterne dovranno essere sospese nel periodo 15 marzo – 31 luglio ed esclusivamente nelle ore diurne;
1.6. è fatto obbligo di rispettare le misure di mitigazione indicate nello studio di incidenza;
1.7. è fatto obbligo di comunicare l'inizio dei lavori all'Ente Gestore della ZSC e al Comando stazione Carabinieri Forestali e di trasmettere ai medesimi l'atto di collaudo o di regolare esecuzione dai quali emerga il rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri acquisiti, oltre che gli elaborati prodotti a seguito del collaudo ecologico a 6–12 mesi e la relazione di fine lavori con documentazione fotografica georeferenziata richiesti dal Soggetto Gestore;
1.8. è necessario che durante le lavorazioni vengano attuati tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione dei rifiuti nelle aree limitrofe;
1.9. si evidenzia che l'intervento dovrà essere in ogni caso subordinato all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore;
1.10. qualsiasi altro intervento e/o attività venga realizzato sull'intera area e nelle strutture dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **CHE** il presente provvedimento ha validità 5 anni, nel rispetto delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) di cui all' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019.

4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.

5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
   6.1. al proponente Comune di Barano d'Ischia (NA);
   6.2. all'Ente Regione Campania – UOS 213 02 02 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco regionali e Riserve Naturali Regionali – Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000;
   6.3. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
   6.4. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
80	**09/12/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto "lavori di demolizione in ottemperanza dell'ordinanza n.65 del 19.12.2024 emessa ai sensi dell'art. 31 d.p.r. n. 380 del 06/06/2001 e ss. mm. e ii. dal comune di massa di somma, nonché oggetto di re.s.a. n.27/2021 a carico di Ciano Ciro, per le opere di demolizione realizzate sui lotti censiti al nceu al foglio 7 p.lla 642 sub 2, al nct al foglio 7 p.lla 497, tutti siti alla via gramsci snc." da realizzarsi nel Comune di Massa di Somma (NA) proposto da sig. Ciro Ciano - ID 1098_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;

e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;

i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;

k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali" e che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).";

l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il "*Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*", che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*";

m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 360483 del 18/07/2025 contrassegnata con ID 1098_VINCAAPPR, il sig. Ciro Ciano - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato Dott. Agr. Sergio Fiorenza istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al progetto "*"lavori di demolizione in ottemperanza dell'ordinanza n.65 del 19.12.2024 emessa ai sensi dell'art. 31 d.p.r. n. 380 del06/06/2001 e ss. mm. e ii. dal comune di massa di somma, nonché oggetto di re.s.a. n.27/2021 a carico di Ciano Ciro, per le opere di demolizione realizzate sui lotti censiti al nceu al foglio 7 p.lla 642 sub 2, al nct al foglio 7 p.lla 497, tutti siti alla via gramsci snc."* da realizzarsi nel Comune di Massa di Somma (NA);

b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Matilde Mazzaccara, funzionaria dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. con nota prot. reg. n. 0395318 del 07/08/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente, al Comune di Massa di Somma e all' Ente Parco Nazionale del Vesuvio e Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio c/o Reparto CC Biodiversità - Caserta, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l'avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

e. l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio con nota prot. n. 0603908/2025 del 07/11/2025 ha trasmesso il sentito di propria competenza;

RILEVATO che:

a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 13/11/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"L'istruttore Mazzaccara ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento la dott.ssa Matilde Mazzaccara, la quale evidenzia quanto segue:
Nella documentazione presentata per la **Valutazione d'Incidenza appropriata**, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare, pertanto,
considerato che:

- la richiesta di Valutazione di Incidenza Appropriata è stata avanzata per il progetto dal titolo: "Lavori di demolizione in ottemperanza dell'ordinanza n.65 del 19.12.2024 emessa ai sensi dell'art. 31 d.p.r. n. 380 del06/06/2001 e ss. mm. e ii. dal comune di massa di somma, nonché oggetto di re.s.a. n.27/2021 a carico di Ciano Ciro, per le opere di demolizione realizzate sui lotti censiti al nceu al foglio 7 p.lla 642 sub 2, al nct al foglio 7 p.lla 497, tutti siti alla via gramsci snc." – Proponente: Sig. Ciro Ciano. Istanza acquisita con prot. reg. n. 360483 del 18/07/2025;
- la documentazione allegata all'istanza è stata prodotta in maniera conforme alla normativa vigente;
- l'intervento ricade nella **ZSC IT8030036 – Vesuvio, nella ZSC IT8030021 Monte Somma, nella ZPS IT8030037 - Vesuvio e Monte Somma;**
- nell'area da come emerge dalla Carta della Natura (Ispra – Arpac 2018) è presente la classe "Frutteti".
- l'intervento non comporta alterazione o distruzione degli habitat che hanno determinato la designazione del Sito;
- l'intervento non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito Natura 2000 è stato designato;
- l'intervento realizzato è coerente con le disposizioni, del D.M 17/10/2007 e della D.G.R. n. 2295 del 29/12/2007 e con le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 795 /2017 per quanto attiene alle ZSC 'Vesuvio' e 'Monte Somma'
- le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolare paesaggistico e idrogeologico, nonché ogni altra valutazione relativa all'applicazione di specifiche normative di settore e ad altre tematiche esulano tutte la competenza dello Scrivente Ufficio; la presente valutazione viene infatti resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000 per l'ambito normativo definito.

Visto

- il "Sentito" favorevole del parco Nazionale del Vesuvio trasmesso via pec con prot. n. 9177 del 07/11/2025, ricevuto con prot. reg. n. 603908 del 07/11/2025 con le seguenti prescrizioni:
  - al fine di mitigare l'impatto dei lavori in fase di cantiere e non arrecare disturbo alle specie presenti, si raccomanda che l'esecuzione dei lavori sia effettuata nei periodi di minimo disturbo della fauna selvatica, nelle fasce orarie centrali della giornata, al fine di non produrre inquinamento acustico ed atmosferico e sia programmata in modo tale da essere conclusa o sospesa durante il periodo riproduttivo delle specie presenti nella ZPS 8030037 "Vesuvio e Monte Somma", ed elencate nel formulario del Sito;
  - non siano effettuati tagli di eventuali esemplari arborei vivi presenti e degli arbusti di pregio, se non in condizioni tali da arrecare pericolo per la pubblica e privata incolumità;
  - laddove fosse necessario utilizzare materiale esterno per il ripristino dello stato dei luoghi, si usi terreno da scavo o vegetale, non proveniente dal recupero di materiale di demolizione, certificato ai sensi della normativa vigente (D. Lgs 152/2006 e D.M.161/2012), compatibile con le caratteristiche fisico chimiche del terreno dell'area protetta;
  - nelle aree esterne, al fine di favorire il miglioramento della colonizzazione naturale, si realizzi un intervento di inerbimento con una miscela di semi scelti esclusivamente tra le specie autoctone campane, e siano previsti interventi di messa a dimora di specie arbustive autoctone scelte tra le seguenti: Glaucium flavum, Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, Spartium junceum, Cytisus scoparius, Colutea arborescens, Arbutus unedo.

- il “Sentito” favorevole del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Caserta gestore della Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio trasmesso via pec il 07/11/ 2025 con prot. n. 10/1 n. 844 ricevuto con prot. reg. n 603833 del 07/11/2025.

Si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere PARERE FAVOREVOLE per la valutazione di incidenza per l’intervento avente titolo: “Lavori di demolizione in ottemperanza dell’ordinanza n.65 del 19.12.2024 emessa ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380 del06/06/2001 e ss. mm. e ii. dal comune di massa di somma, nonché oggetto di re.s.a. n.27/2021 a carico di Ciano Ciro, per le opere di demolizione realizzate sui lotti censiti al nceu al foglio 7 p.lla 642 sub 2, al nct al foglio 7 p.lla 497, tutti siti alla via Gramsci snc.” – Proponente: Sig. Ciro Ciano. Istanza acquisita con prot. reg. n. 360483 del 18/07/2025, con le seguenti prescrizioni:

- gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, i lavori andranno sospesi dal 1° aprile al 30 giugno;
- comunicare l’inizio dei lavori al Comando stazione Carabinieri-Forestale competente;
- gli interventi previsti dovranno essere, in ogni caso, subordinati all’osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- qualsiasi altro ulteriore intervento e/o attività venga realizzato nell’area, anche in ottemperanza a prescrizioni di enti e soggetti terzi, dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza.

La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata ex post con le prescrizioni sopra riportate dall’istruttore.”.

b. l’esito della Commissione del 13/11/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato al sig. Ciro Ciano con nota prot. reg. n. 0640312/2025 del 20/11/2025;

c. Il sig. Ciro Ciano ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all’emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara ed amministrativa compiuta dall’Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 13/11/2025, relativamente al progetto "lavori di demolizione in ottemperanza dell'ordinanza n.65 del 19.12.2024 emessa ai sensi dell'art. 31 d.p.r. n. 380 del06/06/2001 e ss. mm. e ii. dal comune di massa di somma, nonché oggetto di re.s.a. n.27/2021 a carico di Ciano Ciro, per le opere di demolizione realizzate sui lotti censiti al nceu al foglio 7 p.lla 642 sub 2, al nct al foglio 7 p.lla 497, tutti siti alla via gramsci snc." da realizzarsi nel Comune di Massa di Somma (NA) proposto sig. Ciro Ciano con le seguenti prescrizioni:
   1.1. gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, i lavori andranno sospesi dal 1° aprile al 30 giugno;
   1.2. comunicare l'inizio dei lavori al Comando stazione Carabinieri-Forestale competente;
   1.3. gli interventi previsti dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
   1.4. qualsiasi altro ulteriore intervento e/o attività venga realizzato nell'area, anche in ottemperanza a prescrizioni di enti e soggetti terzi, dovrà essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **CHE** il presente provvedimento ha validità 5 anni, nel rispetto delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) di cui all' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019.

4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.

5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
   6.1. al proponente sig. Ciro Ciano;
   6.2. al Comune di Massa di Somma;
   6.3. all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio c/o Reparto CC Biodiversità - Caserta;
   6.4. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
   6.5. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
81	**09/12/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto "Relazione Tecnica - SCIA condizionata al rilascio di VIncA per opere di demolizione in un lotto in locazione di 1296,54 mq nel Comune di Bacoli (NA) a seguito di Diffida prot. n. 11435/2025 del 18/04/2025 emessa dal Comune di Bacoli" proposto da sig. Antonio Scotto Rosato - ID 1215_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;

e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;

i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;

k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali" e che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).";

l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il "*Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*", che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*";

m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0392727/2025 del 07/08/202 contrassegnata con ID 1215_VINCAAPPR, Il sig. Antonio Scotto Rosato - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato Dott. For. Nat. Savino Mastrullo istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al progetto "*Relazione Tecnica – SCIA condizionata al rilascio di VIncA per opere di demolizione in un lotto in locazione di 1296,54 mq nel Comune di Bacoli (NA) a seguito di Diffida prot. n. 11435/2025 del 18/04/2025 emessa dal Comune di Bacoli*";

b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al dott. Antonio Manna, funzionario dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. con nota prot. reg. n. 0442092/2025 del 09/09/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente, al Comune di Bacoli e all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l'avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

e. il Sentito del Parco dei Campi Flegrei, è stato acquisito con procedura ai sensi di Art 17 bis, c. 3 della L 241/1990 (silenzio - assenso):
   - il "Sentito" è stato richiesto al soggetto gestore, Parco dei Campi Flegrei, con la nota di avvio del procedimento prot. reg. 442092 del 9/9/2025, ma a tutt'oggi non è stato ancora trasmesso;
   - l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, con PP 76-50-17-2023, acquisito dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali in data 14/06/2023, a seguito di richiesta di parere formulata dalla medesima Direzione con prot. 218636 del 26/04/2023, ha espresso il parere sull'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 e, nello specifico, sull'applicabilità dell'art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90 (silenzio/assenso), ritenendo tali disposizioni applicabili al "sentito";
   - il parere dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, essendo decorsi i 60 giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, previsti dalle Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania di cui alla D.G.R. 280/2021 per il rilascio del parere di screening, il sentito di cui all'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 si

intende quindi acquisito ai sensi dell'art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90, precisando che eventuali conseguenze e responsabilità derivanti dalla mancata espressione del soggetto gestore, Parco dei Campi Flegrei, rimangono permanentemente in capo allo stesso.

RILEVATO che:

a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 13/11/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"*L'istruttore Manna ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento il dott. Antonio Manna, il quale evidenzia quanto segue:*
Considerato che:
- *la richiesta di valutazione appropriata di incidenza è stata avanzata in relazione al progetto avente titolo: "Relazione Tecnica – SCIA condizionata al rilascio di VIncA per opere di demolizione in un lotto in locazione di 1296,54 mq nel Comune di Bacoli (NA) a seguito di Diffida prot. n. 11435/2025 del 18/04/2025 emessa dal Comune di Bacoli" - Proponente Antonio Scotto Rosato–acquisita al prot. reg. n. 0392727/2025 del 07/08/2025;*
- *la proposta di intervento consiste in sintesi nella demolizione meccanica della pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante idonea attrezzatura, con successiva raccolta del materiale risultante; trasporto a discarica del materiale di risulta: Carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta presso impianti autorizzati, in conformità alla normativa ambientale vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), con tracciabilità dei rifiuti secondo il sistema normativo vigente.*
- *La stima del quantitativo dei materiali da rimuovere ammonta a circa mc.10, mentre la durata dei lavori è di 2 giornate;*
- *l'intervento ricade all'interno del sito ZSC IT8030021 – "Lago di Miseno";*
- *dalla verifica della Carta della Natura (Arpac – Ispra 2018) è presente la classe "Centri abitati";*
- *dalla consultazione dalla Carta degli Habitat allegata al Piano di Gestione della ZSC IT8030021 – "Lago di Miseno" è stato verificato che nell'area di progetto non sono presenti habitat elencati nel Formulario Stardard del citato Sito Natura 2000;*
- *l'intervento non comporta alterazione o distruzione degli habitat che hanno determinato la designazione del Sito;*
- *l'intervento non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali i siti Natura 2000 sono stati designati;*
- *le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolare paesaggistico e idrogeologico, nonché ogni altra valutazione relativa all'applicazione di specifiche normative di settore e ad altre tematiche esulano tutte la competenza dello Scrivente Ufficio; la presente valutazione viene infatti resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000 per l'ambito normativo definito.*

Considerato che:
- *il Sentito del Parco dei Campi Flegrei, acquisito con procedura ai sensi di Art 17 bis, c. 3 della L 241/1990 (silenzio - assenso):*
- *il "Sentito" è stato richiesto al soggetto gestore, Parco dei Campi Flegrei, con la nota di avvio del procedimento prot. reg. 442092 del 9/9/2025, ma a tutt'oggi non è stato ancora trasmesso;*
- *l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, con PP 76-50-17-2023, acquisito dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali in data 14/06/2023, a seguito di richiesta di parere formulata dalla medesima Direzione con prot. 218636 del 26/04/2023, ha espresso il parere sull'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 e, nello specifico, sull'applicabilità dell'art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90 (silenzio/assenso), ritenendo tali disposizioni applicabili al "sentito";*
- *il parere dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, essendo decorsi i 60 giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, previsti dalle Linee guida e criteri di*

indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania di cui alla D.G.R. 280/2021 per il rilascio del parere di screening, il sentito di cui all'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 si intende quindi acquisito ai sensi dell'art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90, precisando che eventuali conseguenze e responsabilità derivanti dalla mancata espressione del soggetto gestore, Parco dei Campi Flegrei, rimangono permanentemente in capo allo stesso.

Si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere PARERE FAVOREVOLE per la valutazione di incidenza per l'intervento avente titolo: "Relazione Tecnica – SCIA condizionata al rilascio di VIncA per opere di demolizione in un lotto in locazione di 1296,54 mq nel Comune di Bacoli (NA) a seguito di Diffida prot. n. 11435/2025 del 18/04/2025 emessa dal Comune di Bacoli" Proponente Antonio Scotto Rosato–acquisita al prot. reg. n. 0392727/2025 del 07/08/2025.
Si ricorda al proponente che ogni ulteriore intervento dovrà essere oggetto di una nuova istanza di Valutazione di incidenza.
La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Antonio Manna e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con la prescrizione sopra riportata dall'istruttore".

b. l'esito della Commissione del 13/11/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato al sig. Antonio Scotto Rosato con nota prot. reg. n. 0640783/2025 del 20/11/2025;

c. il sig. Antonio Scotto Rosato ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:
- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dal dott. Antonio Manna ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 13/11/2025, relativamente al progetto "*Relazione Tecnica –SCIA condizionata al rilascio di VIncA per opere di demolizione in un lotto in*

locazione di 1296,54 mq nel Comune di Bacoli (NA) a seguito di Diffida prot. n. 11435/2025 del 18/04/2025 emessa dal Comune di Bacoli"" proposto dal sig. Antonio Scotto Rosato con la seguente prescrizione:

1.1. Si ricorda al proponente che ogni ulteriore intervento dovrà essere oggetto di una nuova istanza di Valutazione di incidenza.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **CHE** il presente provvedimento ha validità 5 anni, nel rispetto delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) di cui all' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019.

4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.

5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
   6.1. al proponente Sig. Antonio Scotto Rosato;
   6.2. al Comune di Bacoli;
   6.3. all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
   6.4. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
   6.5. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
82	**09/12/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto "SCIA in sanatoria - accertamento di conformità nel Comune di Ischia (NA)" proposto da Sig. Luigi Maffei - ID 1182_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;

e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;

i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;

k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali" e che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).";

l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il "*Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*", che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*";

m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 0377567 del 29/07/2025 contrassegnata con ID 1182_VINCAAPPR, il sig. Luigi Maffei ha presentato per il tramite del tecnico incaricato Dott. Agr. Francesco Mattera istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al progetto "SCIA in sanatoria – accertamento di conformità nel Comune di Ischia (NA)";

b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla *dott.ssa Matilde Mazzaccara*, funzionaria dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. con nota prot. reg. n. 0442469/2025 del 09/09/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente, al Comune di Ischia e alla Regione Campania UOS 213.02.02 Tutela e salvaguardia ambientale Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l'avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

e. la Regione Campania UOS 213.02.02 Tutela e salvaguardia ambientale Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000 con nota prot. n. 603483 del 07/11/2025 ha trasmesso il sentito di propria competenza;

RILEVATO che:

a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 13/11/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"L'istruttore Mazzaccara ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento la dott.ssa Matilde Mazzaccara, la quale evidenzia quanto segue:
Nella documentazione presentata per la **Valutazione d'Incidenza appropriata**, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare, pertanto,
considerato che:

- la richiesta di **Valutazione d'Incidenza appropriata** è stata avanzata per il progetto dal titolo: "SCIA in sanatoria – accertamento di conformità nel Comune di Ischia (NA)", proponente: Sig. Luigi Maffei, istanza acquisita con prot. reg. n. 377567 del 29/07/2025;
- la documentazione allegata all'istanza è stata prodotta in maniera conforme alla normativa vigente;
- gli orientamenti giurisprudenziali, in particolar modo quelli della Corte di Giustizia Europea (cfr. sentenza 26 luglio 2017, C-196/16 e C-197/16 Corte di Giustizia UE; Consiglio di Stato, sez. III, 5/11/2018 n. 6240), ritengono possibile effettuare una Valutazione di Incidenza ex post, ferma restando la necessità di tenere conto delle possibili incidenze a partire dalla realizzazione dell'intervento; Lo stesso MATTM, ancor prima delle citate sentenze (cfr. parere n. DPN/50/2006/14189 del 29/05/2006), pur ribadendo il carattere preventivo della valutazione di incidenza, non esclude la possibilità di effettuare valutazioni ex post laddove la valutazione stessa consenta di determinare le eventuali interferenze nei confronti delle aree in esame e quindi stabilire se poter mantenere l'intervento realizzato oppure ripristinare lo stato dei luoghi; Lo Studio di Incidenza è stato redatto in linea con i suddetti orientamenti, essendo stato strutturato in maniera tale da verificare che dal momento della loro realizzazione ad oggi le opere non hanno determinato incidenze significative su quanto tutelato nel sito Natura 2000 interessato;
- lo Studio di incidenza ex post è riferito alle opere oggetto di SCIA in sanatoria nel Comune di Ischia (Na), per gli interventi eseguiti nell'immobile residenziale di proprietà dei coniugi Maffei Luigi e Castagna Cira, sito in Ischia (NA), alla via Michele Mazzella, 73/A, Parco dei Pini, sito al 2° piano della palazzina B, int.B, censito al NCEU al foglio 8, p.lla 1406, sub.11;
- si riferisce alle opere denunciate dal Servizio 5 del S.U.E del Comune di Ischia in seguito a sopralluogo del 17/01/2024, come da Relazione di accertamento, prot. N. 8785 del 15/02/2024, in cui le opere sono così indicate:
  1) Scala a chiocciola completa di ringhiera in ferro, posta sul balcone a ovest;
  2) Tettoia in legno e tegole posta ad est, su due lati addossata al perimetrale dell'immobile e su di un lato poggiante su pilastro;
  3) Tettoia in legno e tegole posta nell'angolo a sud-ovest, addossata su di un lato ai perimetrali dell'immobile e dall'altro sorretta da n. 4 pilastri;
  4) Cancello pedonale in ferro a sud - est dell'immobile, posto a delimitazione tra il terrazzo a livello e la scala che porta al livello inferiore;
  5) Installazione di "pergola bioclimatica" sulla copertura del fabbricato.
  6) Installazione di pannelli solari sulla copertura del fabbricato a sud-est.
  7) Installazione e modifica delle ringhiere lungo i perimetrali della copertura del fabbricato;
- gli interventi eseguiti ricadono nella ZSC IT8030022 "Pinete dell'Isola d'Ischia";
- dalla verifica della Carta della Natura (Ispra – Arpac 2018) è presente la classe "Centri abitati", dunque non riconducibile ad habitat di cui al formulario standard;
- la presente valutazione è stata effettuata esclusivamente allo scopo di verificare le possibili incidenze ambientali delle suddette opere;
- da quanto emerso in fase istruttoria risulta che l'area di intervento ricade in una zona già antropizzata al momento della realizzazione dei manufatti, nella quale non erano presenti habitat e habitat di specie di interesse conservazionistico, e pertanto si ritiene che l'intervento, così come descritto, non possa aver comportato frammentazione o perdita di habitat;
- così come risulta dall'analisi prodotta, anche se gli interventi potrebbero aver comportato disturbi lievi e temporanei alle specie di interesse comunitario in termini di produzione di rumore e polveri, connesse alla realizzazione delle opere, gli stessi non hanno verosimilmente inciso sull'integrità

del sito, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito Natura 2000 è stato designato;

- sulla base di quanto riportato nei documenti agli atti, considerata la fattispecie delle opere, la descrizione della loro realizzazione e la loro localizzazione, si possono ragionevolmente escludere potenziali effetti significativi negativi su quanto tutelato nel sito Natura 2000;
- l'intervento realizzato è coerente con le Misure di conservazione di cui alla D.G.R. n. 795 del 19/12/2017 e con le disposizioni di cui al D.M 17/10/2007 e della D.G.R. n. 2295 del 29/12/2007;
- e valutazioni relative a ogni altro profilo, e in particolar modo profili edilizi e urbanistici, compresa la legittimità delle preesistenze e i diritti di terzi, esulano la competenza dello Scrivente e pertanto la presente valutazione viene resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000, per l'ambito normativo definito dalla procedura di VIncA;

Visto il "Sentito" favorevole della U.O.S. 213.02.02 'Tutela e salvaguardia ambientale' trasmesso via pec con prot. reg. n. 603483 del 07/11/2025 con le seguenti raccomandazioni:

- per la cantierizzazione e accessi: -le aree di lavoro ridotte al minimo, evitando radure/praterie per deposito materiali. Usare mezzi di cantiere a basso impatto (pneumatici a sezione larga/bassa pressione).
- per la fauna: predisporre ulteriore sopralluogo faunistico: verificare la presenza di siti di nidificazione/colonie non precedentemente rilevate (cavità, manufatti, pareti) e, in caso positivo, misure di esclusione temporale e/o corridoi di fuga; in presenza di chirotteri, limitare lavori in crepuscolo/notte nelle aree sensibili.
- per rumore e polveri: adottare schermature locali delle aree di lavoro e bagnatura piste per contenere polveri.
- per monitoraggi post-operam: predisporre una relazione di fine lavori con documentazione fotografica georeferenziata;

si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere PARERE FAVOREVOLE per la valutazione di incidenza ex post per l'intervento avente titolo: "SCIA in sanatoria – accertamento di conformità nel Comune di Ischia (NA)", proponente: Sig. Luigi Maffei, istanza acquisita con prot. reg. n. 377567 del 29/07/2025, **ricordando al proponente che ogni ulteriore intervento dovrà essere oggetto di una nuova istanza di Valutazione di incidenza. La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata ex post con la prescrizione sopra riportata dall'istruttore".**

b. l'esito della Commissione del 13/11/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato al sig. Luigi Maffei. con nota prot. reg. n. 0640549/2025 del 20/11/2025;

c. il sig. Luigi Maffei ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;

- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata ex post, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 13/11/2025, relativamente al progetto "*SCIA in sanatoria – accertamento di conformità nel Comune di Ischia (NA)*" proposto dal Sig. Luigi Maffei con la seguente prescrizione:
   1.1. ricordando al proponente che ogni ulteriore intervento dovrà essere oggetto di una nuova istanza di Valutazione di incidenza.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **CHE** il presente provvedimento ha validità 5 anni, nel rispetto delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) di cui all' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019.

4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

5. **DI** trasmettere il presente atto**:**
   5.1. al proponente Sig. Luigi Maffei;
   5.2. al Comune di Ischia;
   5.3. alla Regione Campania UOS 213.02.02 Tutela e salvaguardia ambientale Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000;
   5.4. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
   5.5. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
83	**09/12/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza Appropriata relativo agli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE A RISCHIO IDROGEOLOGICO SOTTOSTANTE LA CHIESA DI S. ANNA E RIPRISTINO DELLA STRADINA DI COLLEGAMENTO CON LA TORRE DI MICHELANGELO" - Proponente Comune di Ischia - ID 992_VERVIA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "*Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale*", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;

d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l'"*Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative*";

h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;

i. ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

j. le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

k. ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente*";

CONSIDERATO che:

a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 295392 del 13/06/2025 contrassegnata con ID 992_VERVIA, il Comune di Ischia ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la VINCA Appropriata per gli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE A RISCHIO IDROGEOLOGICO SOTTOSTANTE LA CHIESA DI S. ANNA E RIPRISTINO DELLA STRADINA DI COLLEGAMENTO CON LA TORRE DI MICHELANGELO";

b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Assunta Maria Santangelo, funzionaria dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. con nota prot. reg. n. 297027 del 13/06/2025, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec in pari data, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. non sono state acquisite osservazioni;

e. su specifica richiesta prot. reg. n. 373750 del 28/07/2025, il Comune di Ischia ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 0418589 del 27/08/2025;

f. ulteriori integrazioni sono state trasmesse dal Comune di Ischia in data 04/11/2025 e acquisite al prot. reg. n. 0591917/2025 in pari data;

RILEVATO che:

a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 20/11/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dalla funzionaria sopra citata, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"*La presente istruttoria ha interessato gli interventi previsti nel progetto titolato "Interventi di messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico sottostante la Chiesa di S. Anna e ripristino della stradina di collegamento con la Torre di Michelangelo". La necessità di realizzare gli interventi descritti in progetto sono volti alla messa in sicurezza dei fronti rocciosi del costone sud della Baia di Cartaromana, situati al di sotto della collina del Campagnano, mediante interventi su brevi tratti di demanio marittimo e aree alla base della falesia al fine di mitigare gli effetti dell'erosione costiera. Le valutazioni condotte secondo i criteri di cui all'Allegato V del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. portano ad escludere che l'esecuzione degli interventi di progetto determinino impatti ambientali negativi significativi in quanto:*
   - *nel PRG del Comune di Ischia l'area ricade in Zona A "Zona del Centro Storico ed aree circostanti di particolare pregio ambientale";*
   - *il sito di interesse ricade nella Zona di Protezione Integrale del Piano Territoriale Paesistico dell'Isola di Ischia approvato con D.M. 8 febbraio 1999. Con riferimento a tale vincolo, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli (nota prot. 22680 del 17.11.2022), ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in procedura semplificata, il Comune di Ischia, con nota prot. 47039 del 17.11.2022, ha rilasciato autorizzazione paesaggistica semplificata con prescrizioni;*
   - *l'intervento non interferisce con aree e beni del patrimonio storico culturale;*

- *dalla lettura della Carta della Natura si è evinto che il valore ecologico dell'area di intervento è molto basso;*
- *le polveri emesse durante le lavorazioni di progetto (disgaggio, realizzazione delle gabbionate di contenimento per terrapieni, realizzazione e rifioritura scogliere ed operazioni di manutenzione quali scavi manuali e trasporti dei materiali di risulta e sottomurazioni) sono state individuate quali polveri diffuse mitigabili mediante la bagnatura dei materiali derivanti dalle medesime operazioni;*
- *non si registreranno incrementi di rumore e di emissione di polveri in atmosfera superiori ai limiti di legge;*
- *non sono stati rilevati impatti tra le lavorazioni di progetto e la Poseidonia né con l'avifauna;*
- *il progetto non prevede la movimentazione e produzione di sostanze inquinanti;*
- *l'inserimento nell'area di elementi analoghi a quelli già presenti sia per cromia che per materiali (ad es: scogliere) il cui posizionamento non comporta modifiche morfologiche, né abbattimento di alberi, non crea disturbo al paesaggio;*
- *il progetto non prevede la produzione di rifiuti a meno di rifiuto inerte per il quale è consentito lo smaltimento in discarica;*
- *i lavori di progetto saranno effettuati al termine degli interventi afferenti al progetto di "Mitigazione del rischio idrogeologico messa in sicurezza e consolidamento del costone sottostante la torre di Michelangelo e ripristino della stradina di collegamento dalla torre alla chiesetta di S. Anna";*
- *il Consorzio Regno di Nettuno – Area Marina Protetta, gestore della ZSC SIC e ZPS "IT8030010 Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara" ha espresso "parere (con valore anche di "sentito" ai fini della Valutazione di Incidenza) per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientali, non si rilevano motivi ostativi alla approvazione del progetto in parola" (nota acquisita al prot. reg. 309815 del 20.06.2025)*
- *con nota prot. reg. 316614 del 24.06.2025 la UOD 50.06.07 "Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali" ha rilasciato Sentito favorevole con raccomandazioni;*

Inoltre, fermo restando:

- *che sarà cura dell'Autorità procedente garantire l'acquisizione, sul progetto esecutivo, degli eventuali pareri necessari;*
- *l'onere da parte dell'Amministrazione Comunale di svolgere attività di vigilanza tesa a scongiurare sversamenti di rifiuti nelle aree oggetto di intervento*

si propone alla Commissione VIA - VAS - VI di escludere il progetto di "Interventi di messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico sottostante la Chiesa di S. Anna e ripristino della stradina di collegamento con la Torre di Michelangelo" proposto dal Comune di Ischia dalla Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti condizioni ambientali e di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata in quanto le valutazioni condotte ai sensi dell'Allegato IV bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., hanno consentito di poter escludere la possibilità di produzione di impatti ambientali significativi e negativi sulle componenti ambientali valutate

N.	*Contenuto*	*Descrizione*
1	*Macrofase*	***ANTE OPERAM***
2	*Numero Condizione*	***1***

3	*Ambito di applicazione*	*Ambito di applicazione della condizione ambientale:* ➢ *Aspetti gestionali* ➢ *Componenti/fattori ambientali:* o *flora, fauna, ecosistemi* ➢ *Monitoraggio ambientale*
4	*Oggetto della condizione*	*Presenza di un ornitologo e di un biologo marino quando ritenuto necessario dal Direttore dei Lavori. Si dovrà comprendere se l'area oggetto di intervento è zona di nidificazione e/o foraggiamento mediante monitoraggio del sito che proseguirà durante la fase di cantiere tutelando l'eventuale presenza di nidi. Al fine di scongiurare danni alla fauna locale (specie protetta) ed anche rispetto ai flussi migratori che caratterizzano la fauna dell'isola, si evita di lavorare nel periodo da aprile a luglio, o comunque ridurne le attività più impattanti per la fauna. Specie interessata dalla condizione ambientale ad esempio: Pernis apivorus, Streptopelia turtur, Falco peregrinus.*
5	*Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs.* *152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza*	*Ufficio Speciale 306.00.00 Valutazioni Ambientali*

N.	*Contenuto*	*Descrizione*
1	*Macrofase*	***CORSO D'OPERAM***
2	*Numero Condizione*	***1***
3	*Ambito di applicazione*	*Ambito di applicazione della condizione ambientale:* ➢ *Aspetti gestionali* ➢ *Componenti/fattori ambientali:* o *flora, fauna, ecosistemi* ➢ *Monitoraggio ambientale*
4	*Oggetto della condizione*	*Presenza di un ornitologo e di un biologo marino quando ritenuto necessario dal Direttore dei Lavori. Si dovrà comprendere se l'area oggetto di intervento è zona di nidificazione e/o foraggiamento mediante monitoraggio del sito che proseguirà durante la fase di cantiere tutelando*

		l'eventuale presenza di nidi. Al fine di scongiurare danni alla fauna locale (specie protetta) ed anche rispetto ai flussi migratori che caratterizzano la fauna dell'isola, si evita di lavorare nel periodo da aprile a luglio, o comunque ridurne le attività più impattanti per la fauna. Specie interessata dalla condizione ambientale ad esempio: Pernis apivorus, Streptopelia turtur, Falco peregrinus.
5	*Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs.* *152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza*	*Ufficio Speciale 306.00.00 Valutazioni Ambientali*

N.	*Contenuto*	*Descrizione*
1	*Macrofase*	***POST OPERAM***
2	*Numero Condizione*	***1***
3	*Ambito di applicazione*	*Ambito di applicazione della condizione ambientale:* ➢ *Aspetti gestionali* ➢ *Componenti/fattori ambientali:* o *flora, fauna, ecosistemi* o *salute pubblica* o *paesaggio e beni culturali* ➢ *Monitoraggio ambientale*
4	*Oggetto della condizione*	*Durante il disgaggio il taglio della vegetazione può risultare necessario, dunque, il Direttore dei Lavori monitorerà nei report e con un idoneo report fotografico gli arbusti e gli alberi ad alto fusto per i quali risulta necessario il taglio e, con l'ausilio di un consulente botanico (dottore agronomo, dottore forestale, botanico, naturalista, ecc.) procederà al suo riconoscimento e censimento per procedere al successivo reimpianto il sito (quando possibile) con rapporto 1:1 (1 elemento tagliato: 1 elemento di nuovo impianto).*
5	*Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs.*	*Ufficio Speciale 306.00.00 Valutazioni Ambientali*

	152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	

I costi dell'attuazione delle condizioni ambientali e della relativa verifica di ottemperanza sono a carico del proponente.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Assunta Maria Santangelo e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le condizioni ambientali sopra riportate dall'istruttore.";

b. il Comune di Ischia ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa A.M. Santangelo ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere favorevole parere di VINCA Appropriata e di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 20/11/2025, il progetto relativo alla realizzazione degli "*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE A RISCHIO IDROGEOLOGICO SOTTOSTANTE LA CHIESA DI S. ANNA E RIPRISTINO DELLA STRADINA DI COLLEGAMENTO CON LA TORRE DI MICHELANGELO*", proposto dal Comune di Ischia, con le seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	**ANTE OPERAM**
2	Numero Condizione	**1**
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➢ Aspetti gestionali ➢ Componenti/fattori ambientali: o flora, fauna, ecosistemi ➢ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Presenza di un ornitologo e di un biologo marino quando ritenuto necessario dal Direttore dei Lavori. Si dovrà comprendere se l'area oggetto di intervento è zona di nidificazione e/o foraggiamento mediante monitoraggio del sito che proseguirà durante la fase di cantiere tutelando l'eventuale presenza di nidi. Al fine di scongiurare danni alla fauna locale (specie protetta) ed anche rispetto ai flussi migratori che caratterizzano la fauna dell'isola, si evita di lavorare nel periodo da aprile a luglio, o comunque ridurne le attività più impattanti per la fauna. Specie interessata dalla condizione ambientale ad esempio: Pernis apivorus, Streptopelia turtur, Falco peregrinus.
5	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs.	Ufficio Speciale 306.00.00 Valutazioni Ambientali

	152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	**CORSO D'OPERAM**
2	Numero Condizione	**1**
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➢ Aspetti gestionali ➢ Componenti/fattori ambientali: o flora, fauna, ecosistemi ➢ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Presenza di un ornitologo e di un biologo marino quando ritenuto necessario dal Direttore dei Lavori. Si dovrà comprendere se l'area oggetto di intervento è zona di nidificazione e/o foraggiamento mediante monitoraggio del sito che proseguirà durante la fase di cantiere tutelando l'eventuale presenza di nidi. Al fine di scongiurare danni alla fauna locale (specie protetta) ed anche rispetto ai flussi migratori che caratterizzano la fauna dell'isola, si evita di lavorare nel periodo da aprile a luglio, o comunque ridurne le attività più impattanti per la fauna. Specie interessata dalla condizione ambientale ad esempio: Pernis apivorus, Streptopelia turtur, Falco peregrinus.
5	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 306.00.00 Valutazioni Ambientali

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	**POST OPERAM**
2	Numero Condizione	**1**

3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➢ Aspetti gestionali ➢ Componenti/fattori ambientali: o flora, fauna, ecosistemi o salute pubblica o paesaggio e beni culturali ➢ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Durante il disgaggio il taglio della vegetazione può risultare necessario, dunque, il Direttore dei Lavori monitorerà nei report e con un idoneo report fotografico gli arbusti e gli alberi ad alto fusto per i quali risulta necessario il taglio e, con l'ausilio di un consulente botanico (dottore agronomo, dottore forestale, botanico, naturalista, ecc.) procederà al suo riconoscimento e censimento per procedere al successivo reimpianto il sito (quando possibile) con rapporto 1:1 (1 elemento tagliato: 1 elemento di nuovo impianto).
5	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 306.00.00 Valutazioni Ambientali

I costi dell'attuazione delle condizioni ambientali e della relativa verifica di ottemperanza sono a carico del proponente.

2. **CHE** la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere svolta secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. **CHE** il proponente comunichi con modalità certificabili al competente Gruppo Carabinieri Forestale e alla competente Capitaneria di Porto per il sito marino interessato, ai fini delle attività di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997, e ai soggetti assegnatari della gestione dei siti della Rete Natura 2000 interessati dalla VIncA, la data di inizio dei lavori con un preavviso minimo di quindici giorni.

4. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. l bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.

5. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.

6. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte".*

7. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

8. **DI** trasmettere il presente atto:
   1.8. al proponente Comune di Ischia;
   1.9. alla UOS 213.02.02 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000;
   1.10. all'Area Marina Protetta REGNO DI NETTUNO;
   1.11. alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
   1.12. alla Città Metropolitana di Napoli;
   1.13. all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;
   1.14. all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
   1.15. al competente Gruppo Carabinieri Forestale;
   1.16. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
84	**10/12/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza relativo al progetto di "Modifica Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali in località Massicelle - Montano Antilia (SA)" - Proponente SMIGA Srl - ID 1089

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "*Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale*", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;

d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l'"*Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative*";

h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;

i. ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

j. le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

k. ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente*";

CONSIDERATO che:

a. con richiesta acquisita al prot. reg. n.351475 del 14/07/2025 contrassegnata con ID 1089, la SMIGA S.r.l., con sede in Montano Antilia alla via Montemauro SA – 84060, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, integrato con la VIncA screening, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di *"Modifica Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali in località Massicelle – Montano Antilia (SA)"*;

b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al dott. Fabio Cristiano e all' Ing. Giandonato D'Andrea, funzionari dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. con nota prot. reg. n. 354657 del 15/07/2025 trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec in pari data è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. non sono state acquisite osservazioni;

e. su specifica richiesta prot. reg. n. 419927 del 28/08/2025, la SIGMA S.r.l. ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 484780 del 30/09/2025;

f. con nota acquisita al prot.reg. n. 425315 del 01/09/2025, l'Ente Parco Nazionale del Cilento Diano e Alburni ha trasmesso ai sensi dell'art 5 co.7 del D.P.R. n. 357/1997 comunicazione inerente al sentito;

g. con nota acquisita al prot.reg. n. 428268 del 02/09/2025, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha trasmesso osservazioni;

h. con nota prot. reg. n. 509353 del 08/10/2025, codesto Ufficio Speciale ha tramesso sollecito per il rilascio del sentito di cui al sopra richiamato punto;

i. con nota acquisita al prot. reg. n. 534960 del 16/10/2025, la SIGMA S.r.l. ha trasmesso integrazioni spontanee;

j. con nota acquisita al prot. reg. n. 659598 del 26/11/2025, la SIGMA S.r.l. ha trasmesso ulteriori integrazioni spontanee;

RILEVATO che:

a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 27/11/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario sopra citato, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"Relaziona sull'intervento il dott. Fabio Cristiano e l'ing. Giandonato D'Andrea, i quali evidenziano quanto segue:
RILEVATO che:
- *il progetto prevede l'incremento delle quantità dei rifiuti trattati per le operazioni R13 e R5 di un impianto di trattamento rifiuti già esistente ed autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 per le operazioni R13, R12 e R5, quest'ultima limitata ai rifiuti inerti;*

- *il progetto non prevede l'ampliamento dell'impianto e la fase di cantiere è limitata alla sostituzione della bocca interna del mulino/frantumatore a mascelle e alla realizzazione della copertura dei cumuli EoW con carpenteria metallica;*
- *l'impianto è localizzato esternamente ai Siti Natura 2000 IT 8050030 "Monte Sacro e Dintorni" e IT 8050013 "Fiume Mingardo" ad una distanza rispettivamente di circa 3,5 km e 4,5 km;*
- *lo Studio Preliminare Ambientale è stato redatto coerentemente con quanto previsto dall'Allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii;*
- *non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;*
- *con nota acquisita al prot. reg. n. 428268 del 02/09/2025 l'AdB ha comunicato che relativamente agli aspetti di competenza gli interventi in oggetto, non evidenziano problematiche connesse alla eventuale interazione con i corpi idrici, sia superficiali e sia sotterranei, individuati per l'area di interesse;*
- *lo studio di incidenza è stato redatto coerentemente a quanto previsto "dalla linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della VI in Regione Campania" approvate con D.D. 166 del 23.7.2024;*
- *l'intervento non è in contrasto con le misure di conservazione sito specifiche di cui alla DGR 795/2017;*
- *con nota prot. reg. n. 354657 del 15.7.2025 è stato richiesto al Soggetto gestore di rilasciare il sentito ai sensi dell'art. 5, co. 7 del D.P.R. n. 357/1997;*
- *con nota n. 12968 dell'1/9/2025 il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha comunicato, in relazione al progetto di cui all'oggetto, che "da una verifica istruttoria l'impianto oggetto "modifica", ricade fuori parco e fuori dal perimetro di Siti della Rete Natura 2000 anche solo parzialmente compresi nell'area naturale protetta di cui quest'Ente è gestore". ma non ha rilasciato il sentito ai sensi dell'art. 5, co. 7 del D.P.R. n. 357/1997;*
- *con nota n. 509353 dell'8.10.2025 il PNCVDA è stato sollecitato a rilasciare il sentito ai sensi dell'art. 5, co. 7 del D.P.R. n. 357/1997*
- *l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, con PP 76-50-17-2023, acquisito dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali in data 14/06/2023, a seguito di richiesta di parere formulata dalla medesima Direzione con prot. 218636 del 26/04/2023, ha espresso il parere sull'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 e, nello specifico, sull'applicabilità dell'art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90 (silenzio/assenso), ritenendo tali disposizioni applicabili al "sentito";*
- *secondo il parere dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, essendo decorsi i 60 giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, previsti dalle Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania di cui alla D.G.R. 280/2021 per il rilascio del parere di screening il sentito del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si intende acquisito ai sensi dell'art. 17 bis, comma 3, della Legge 241/90, precisando che eventuali conseguenze e responsabilità derivanti dalla mancata espressione del soggetto gestore, rimangono permanentemente in capo allo stesso*

CONSIDERATO che:

- *dalle attività di cantiere non si rilevano impatti significativi e negativi a carico dell'ambiente;*
- *non si rilevano impatti significativi e negativi nella fase di esercizio, anche alla luce delle misure di mitigazioni previste;*
- *la distanza dai IT 8050030 "Monte Sacro e Dintorni" e IT 8050013 "Fiume Mingardo" è tale da escludere qualsiasi incidenza su habitat e specie tutelati dagli stessi*

si propone alla Commissione VIA VI VAS di escludere il progetto dalla VI appropriata e di non assoggettare lo stesso alla Valutazione di impatto ambientale con la condizione d'obbligo di seguito riportata:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERAM
2	Numero Condizione	1

3	Ambito di applicazione	➢ Aspetti gestionali: mitigazione dell'aspetto paesaggio, polveri e rumori ➢ Componenti/fattori ambientali: Paesaggio, polveri e rumori ➢ Mitigazioni: realizzazione di una barriera a verde con essenze vegetali autoctone tra da interporre tra l'impianto e le attività esterne ➢ Monitoraggio ambientale: manutenzione e cura dell'essenze arboree realizzate ➢ Altri aspetti: periodica potatura al fine di ottenere una siepe mascherante nei confronti dell'impianto
4	Oggetto della Condizione	Realizzazione di una siepe con essenze vegetali autoctone atta a mitigare l'effetto visivo dell'impianto, le polveri e i rumori prodotti. Il proponente dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta piantumazione lungo tutto il perimetro dell'impianto della barriera vegetale
5	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Ante operam
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs 152/06 individuato per la verifica di ottemperanza	Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino - Salerno

I costi dell'attuazione delle condizioni ambientali e della relativa verifica di ottemperanza sono a carico del proponente.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Fabio Cristiano e dall'ing. Giandonato D'Andrea e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonchè della proposta di parere formulata dagli stessi, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con la condizione ambientale sopra riportata dall'istruttore.;

b. la SMIGA S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;

- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dal dott. Fabio Cristiano e dall'Ing. Giandonato D'Andrea ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, integrata con la VIncA screening, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 27/11/2025 il progetto di *"Modifica Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali in località Massicelle – Montano Antilia (SA)"*, proposto dalla SMIGA S.r.l., con sede in Montano Antilia, alla via Montemauro SA – 84060, con le seguenti condizioni ambientali:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERAM
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	➢ Aspetti gestionali: mitigazione dell'aspetto paesaggio, polveri e rumori ➢ Componenti/fattori ambientali: Paesaggio, polveri e rumori ➢ Mitigazioni: realizzazione di una barriera a verde con essenze vegetali autoctone tra da interporre tra l'impianto e le attività esterne ➢ Monitoraggio ambientale: manutenzione e cura dell'essenze arboree realizzate ➢ Altri aspetti: periodica potatura al fine di ottenere una siepe mascherante nei confronti dell'impianto
4	Oggetto della Condizione	Realizzazione di una siepe con essenze vegetali autoctone atta a mitigare l'effetto visivo dell'impianto, le polveri e i rumori prodotti. Il proponente dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta piantumazione lungo tutto il perimetro dell'impianto della barriera vegetale
5	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Ante operam
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs 152/06 individuato per la verifica di ottemperanza	Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino - Salerno

2. **CHE** la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere svolta secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. **CHE** il proponente comunichi con modalità certificabili al Gruppo Carabinieri Forestale competente per territorio, ai fini delle attività di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997, e ai soggetti assegnatari della gestione dei siti della Rete Natura 2000 interessati dalla VIncA, la data di inizio dei lavori con un preavviso minimo di quindici giorni

4. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. l bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.

5. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.

6. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte".*

7. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

8. **DI** trasmettere il presente atto:
   - 8.1. al proponente SMIGA srl;
   - 8.2. al proponente SMIGA srl c/o Ing, Alessandro Scovotto;
   - 8.3. al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
   - 8.4. alla Comunità Montana di Bussento - Lambro e Mingardo;
   - 8.5. alla Provincia di Salerno;
   - 8.6. al Comune di Montano Antilia;
   - 8.7. all'ARPAC di Salerno;
   - 8.8. all'ASL di Salerno;
   - 8.9. alla SABAP di Salerno;
   - 8.10. all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
   - 8.11. all' Ente d'Ambito ottimale di Salerno;
   - 8.12. alla UOS 216.02.02 – Autorizzazioni ambientali e rifiuti – Salerno;
   - 8.13. alla Stazione dei Carabinieri Forestale di Sapri;
   - 8.14. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
85	**10/12/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto di "Relazione tecnica - descrittiva relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di Ordinanza Dir. reg. Gen. N. 93/2025 di un fondo ubicato alla Via F. Caracciolo n.2 Bacoli (NA)" proposto dalla Sig.ra Maria Cammisa - ID 1118_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;

e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;

i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;

k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali" e che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).";

l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il "*Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*", che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*";

m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 358803 del 17/07/2025 contrassegnata con ID 1118_VINCAAPPR, la Sig.ra Maria Cammisa - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato dott. for. nat. Ph. D. Savino Mastrullo - istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al progetto di "Relazione tecnica - descrittiva relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di Ordinanza Dir. reg. Gen. N. 93/2025 di un fondo ubicato alla Via F. Caracciolo n.2 Bacoli (NA)";

b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all'arch. Gaetano Gentile, funzionario dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. con nota prot. reg. n. 371335 del 24/07/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente, al Comune di Bacoli e al Parco Regionale dei Campi Flegrei, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l'avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

e. il Parco Regionale dei Campi Flegrei, ad oggi, non ha ancora trasmesso il sentito di propria competenza e quest'ultimo si intende acquisito con la regola del silenzio-assenso;

RILEVATO che:

a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 27/11/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"L'istruttore Gentile ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento l'arch. Gaetano Gentile, il quale evidenzia quanto segue:
Considerato che:

• La presente Valutazione appropriata di incidenza è stata condotta in relazione al progetto "Relazione tecnica - descrittiva relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di Ordinanza Dir. reg. Gen. N. 93/2025 di un fondo ubicato alla Via F. Caracciolo n.2 Bacoli (NA)";
• Oggetto della presente istruttoria sono le opere di demolizione di manufatti e ripristino dello stato dei luoghi, così come descritte nello Studio di incidenza e nelle sue integrazioni, da eseguire per ottemperare all'Ordinanza Dirigenziale dell'Area V del Comune di Bacoli (NA) emessa con Reg. n° 93 del 23/05/2025, su un fondo adibito ad area di sosta. Il fondo è ubicato nel comune di Bacoli (NA) in Via F. Caracciolo n. 2, è identificato al Catasto Terreni al foglio 16 particella n. 911 ed è di proprietà del Centro Ittico Campano;
• L'intervento ricade all'interno del sito ZSC IT 8030017 "Lago Miseno", che tutela habitat costieri e vegetazione alofitica e le specie indicate nel formulario standard. La presente valutazione è stata effettuata esclusivamente allo scopo di verificare le possibili incidenze ambientali che si possono verificare in relazione all'esecuzione delle opere suddette;
• Le valutazioni relative a ogni altro profilo, e in particolar modo profili edilizi e urbanistici, compresa la legittimità delle preesistenze e i diritti di terzi, esulano la competenza dello Scrivente e pertanto la presente valutazione viene resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000, per l'ambito normativo definito dalla procedura di VIncA ed esclusivamente sulle opere oggetto della presente istanza;
• Resta in capo al Proponente la responsabilità di verificare e acquisire tutti i pareri e autorizzazioni necessari;
• L'area oggetto di intervento interessa un'area antropizzata caratterizzata da una massiva presenza di infrastrutture turistiche e da un elevato afflusso stagionale legato alle attività balneari estive, che ricade, rispetto alla Carta della Natura redatta da ARPAC-ISPRA, in area classificata con cod. 86.1 "Centri abitati" e rispetto alla cartografia Corine Land Cover con cod. 1.1.2. "Tessuto urbano discontinuo", codici non possono essere ricondotti a nessuno degli habitat tutelati nella ZSC;
• Così come evidente dall'analisi prodotta, l'incidenza prodotta sugli habitat è nulla e anche se l'intervento potrebbe generare lievi interferenze temporanee con le specie di interesse comunitario dovute alla produzione di rumore, polveri e vibrazioni, le stesse non incidono sull'integrità del sito;
• Le opere da realizzare non sono suscettibili di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito Natura 2000 è stato designato;
• Sulla base di quanto riportato nei documenti trasmessi, considerata la fattispecie dei lavori da eseguire, la descrizione della loro realizzazione e la loro localizzazione, si possono ragionevolmente escludere potenziali effetti significativi negativi su quanto tutelato nel sito Natura 2000.
Visto:
• Le integrazioni trasmesse dal Proponente via pec il 30/10/2025 e acquisite al prot. reg. n. 578923/2025 del 31/10/2025;
• Che con nota di avvio del procedimento, prot. n. 371335 del 24/07/2025, è stata richiesta l'espressione del sentito al Soggetto Gestore del Sito Natura 2000 interessato, Parco Regionale dei Campi Flegrei, ma ad oggi lo stesso non risulta ancora rilasciato;
• Che l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, con PP 76-50-17-2023, acquisito dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali in data 14/06/2023, a seguito di richiesta di parere formulata dalla medesima Direzione con prot. 218636 del 26/04/2023, ha espresso il parere sull'art. 5 comma 7 del DPR n. 357/1997 e, nello specifico, sull'applicabilità dell'art. 17bis della Legge 241/90 (silenzio-assenso), ritenendo tali disposizioni applicabili al "sentito";
• Il suddetto parere dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - Staff 60 01 93, il sentito di cui all'art. 5 comma 7 del DPR n. 357/1997 si intende acquisito ai sensi dell'art. 17bis, comma 4, della Legge 241/90, precisando che eventuali conseguenze e responsabilità derivanti dalla mancata espressione del Soggetto Gestore, rimangono permanentemente in capo allo stesso.
Si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere PARERE FAVOREVOLE per la valutazione di incidenza per l'intervento avente titolo "Relazione tecnica - descrittiva relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di Ordinanza Dir. reg. Gen. N. 93/2025 di un fondo ubicato alla Via F. Caracciolo n.2 Bacoli (NA)" con le seguenti prescrizioni:

- È fatto obbligo di realizzare le opere dando seguito a tutte le indicazioni impartite dall'Ordinanza Dirigenziale dell'Area V del Comune di Bacoli, reg. gen. n° 93 del 23/05/2025;
- Dovranno essere attuate tutte le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
- È fatto obbligo che qualsiasi modifica alle opere in oggetto, ivi comprese le varianti previste per assolvere alle prescrizioni di Enti terzi, debba essere sottoposto a nuova procedura di valutazione di incidenza.
La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'arch. Gaetano Gentile e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

b. l'esito della Commissione del 27/11/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato alla Sig.ra Maria Cammisa con nota prot. reg. n. 674230 del 02/12/2025;

c. la Sig.ra Maria Cammisa ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:
- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dall'arch. Gaetano Gentile ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 27/11/2025, relativamente al progetto di "Relazione tecnica - descrittiva relativa al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di Ordinanza Dir. reg. Gen. N. 93/2025 di un fondo ubicato alla Via F. Caracciolo n.2 Bacoli (NA)" proposto dalla Sig.ra Maria Cammisa con le mitigazioni previste dallo Studio di Incidenza e con le seguenti prescrizioni:
   1.1. È fatto obbligo di realizzare le opere dando seguito a tutte le indicazioni impartite dall'Ordinanza Dirigenziale dell'Area V del Comune di Bacoli, reg. gen. n° 93 del 23/05/2025;
   1.2. Dovranno essere attuate tutte le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;

1.3. È fatto obbligo che qualsiasi modifica alle opere in oggetto, ivi comprese le varianti previste per assolvere alle prescrizioni di Enti terzi, debba essere sottoposto a nuova procedura di valutazione di incidenza.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **CHE** il presente provvedimento ha validità 5 anni, nel rispetto delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) di cui all' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019.

4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.

5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
   6.1. al proponente Sig.ra Maria Cammisa;
   6.2. al Comune di Bacoli;
   6.3. al Parco Regionale dei Campi Flegrei;
   6.4. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
   6.5. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
86	**10/12/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto di "Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento delle macere di contenimento siti al foglio 22 particella 486 del comune di Gragnano (NA)" proposto dalla Sig.ra Elefante Anna - ID 1140_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;

e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;

i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;

k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali" e che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).";

l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il "*Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*", che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "*Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*";

m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 363640 del 21/07/2025 contrassegnata con ID 1140_VINCAAPPR, la Sig.ra Elefante Anna - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato Dott. Agr. Valeria Sorrentino - istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al progetto di "Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento delle macere di contenimento siti al foglio 22 particella 486 del comune di Gragnano (NA)";

b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all'arch. Gaetano Gentile, funzionario dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. con nota prot. reg. n. 365779 del 22/07/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente, al Comune di Gragnano, al Parco Regionale dei Monti Lattari ed alla Riserva Naturale della Valle delle Ferriere è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l'avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

e. il Parco Regionale dei Monti Lattari, con Decreto n. 861/S-2025 del 06/08/2025 e trasmesso con nota prot. n. 003175 del 06/08/2025, ha trasmesso il sentito di propria competenza;

f. la Riserva Naturale della Valle delle Ferriere/Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Caserta, con nota prot. n. 10/1-622/2025 del 06/08/2025, ha trasmesso il sentito di propria competenza;

RILEVATO che:

a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 27/11/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"L'istruttore Gentile ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento l'arch. Gaetano Gentile, il quale evidenzia quanto segue:
Considerato che:
- La presente Valutazione appropriata di incidenza è stata condotta in relazione ai "Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento delle macere di contenimento siti al foglio 22 particella 486 del comune di Gragnano (NA)". Tali lavori riguardano le opere di rifacimento delle macere di contenimento, così come descritte nello Studio di incidenza trasmesso, da realizzare in un fondo agricolo ubicato alla via Spinola del comune di Gragnano, identificato al Catasto al foglio 22, particella 486, condotto dalla Sig.ra Elefante Anna;
- Tali interventi consistono nel risanamento di tre distinti tratti di muri di contenimento presenti sul suddetto fondo agricolo, attualmente soggetti a cedimenti o in stato di degrado, adoperando la tecnica dell'assemblaggio "a secco", riutilizzando il pietrame in buone condizioni recuperato in sito o nuovo pietrame con caratteristiche del tutto simili a quello attualmente in opera;
- L'intervento interessa un'area che ricade all'interno del sito ZSC IT8030008 "Dorsale dei Monti Lattari", che tutela habitat di macchia mediterranea, percorsi substeppici di graminacee, pareti rocciose calcaree, habitat boschivi, grotte e le specie indicate nel formulario standard. La presente valutazione è stata effettuata esclusivamente allo scopo di verificare le possibili incidenze ambientali delle opere suddette;
- Le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolar modo profili edilizi, urbanistici e di tutela paesaggistica e idrogeologica esulano la competenza della presente valutazione che viene pertanto resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000, per l'ambito normativo definito dalla procedura di VIncA e sulle opere oggetto della presente istanza;
- Resta in capo al Proponente la responsabilità di verificare e acquisire tutti i pareri e autorizzazioni necessari alla realizzazione dell'intervento;
- La presente valutazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, e pertanto essa non costituisce provvedimento legittimante l'esecuzione delle opere edilizie, che potranno essere intraprese solo e soltanto ad avvenuta acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi di legge;
- Alcuni tratti dei muri oggetto di risanamento ricadono in aree classificate con codice 9260 "Boschi di Castanea sativa" nella Carta degli Habitat di cui alla DGRC n. 617/2024. Rispetto alla Carta della Natura ARPAC-ISPRA i tratti dei muri oggetto degli interventi di risanamento ricadono in aree in parte classificate con codice 41.9 "Boschi a Castanea sativa" e in parte con codice 82.3 "Colture estensive e sistemi agricoli complessi";
- Sebbene tali codici possano in parte essere ricondotti ad habitat di cui al Formulario Standard del Sito Natura 2000 interessato, non siano ragionevolmente prevedibili incidenze sugli habitat. In particolare, il Proponente dichiara che le operazioni sulla vegetazione esistente si limiteranno "solo alla pulizia dei muri e in prossimità di essi dovuto allo sviluppo della vegetazione infestante. Non verranno spostate o tagliate piante";
- L'intervento non è in contrasto con le misure di conservazione sito specifiche di cui alla DGRC n. 617/2024 e con gli obiettivi di conservazione e generali e specifici individuati per il Sito Natura 2000 interessato;
- La realizzazione delle opere avrà una durata prevista di circa 384 giorni e come dichiarato dal Proponente "in linea cautelativa, si rispetterà la sospensione di tutti gli interventi rumorosi o ad alta produzione di vibrazioni e polveri in un periodo compreso fra l'inizio di aprile e la fine di luglio, salve diverse prescrizioni. In tale periodo saranno eseguiti solo interventi di rifinitura o di manutenzione ordinaria del verde";
- Sebbene le opere potrebbero generare lievi interferenze temporanee con le specie di interesse comunitario, le stesse non sono ragionevolmente suscettibili di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito Natura 2000 è stato designato.
Visto:

- Le integrazioni trasmesse dal Proponente via pec il 17/11/2025 e acquisite al prot. reg. n. 631196/2025 del 18/11/2025;
- Il Sentito favorevole del Parco Regionale dei Monti Lattari: Decreto n. 861/S-2025 del 06/08/2025, trasmesso con prot. n. 003175 del 06/08/2025;
- Il Sentito favorevole della Riserva Naturale della Valle delle Ferriere/ Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Caserta: prot. n. Prot. n. 10/1-622/2025 del 06/08/2025;
- Le misure di mitigazione da adottare in fase di realizzazione così come descritte nello Studio di incidenza trasmesso e successive integrazioni.
Si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere PARERE FAVOREVOLE per la valutazione di incidenza per il progetto "Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento delle macere di contenimento siti al foglio 22 particella 486 del comune di Gragnano (NA)" con le seguenti prescrizioni:
- È fatto obbligo di dare seguito alle prescrizioni contenute nei Sentiti espressi dai Soggetti Gestori;
- Dovranno essere attuate tutte le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale e nelle successive integrazioni;
- È fatto obbligo che qualsiasi modifica alle opere in oggetto, ivi comprese le varianti previste per assolvere alle prescrizioni di Enti terzi, debba essere sottoposto a nuova procedura di valutazione di incidenza.
La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'arch. Gaetano Gentile e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

b. l'esito della Commissione del 27/11/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato alla Sig.ra Elefante Anna con nota prot. reg. n. 674408 del 02/12/2025;

c. la Sig.ra Elefante Anna ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:
- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dall'arch. Gaetano Gentile ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 27/11/2025, relativamente al progetto di "Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento delle macere di contenimento siti al foglio 22 particella 486 del comune di Gragnano (NA)" proposto dalla Sig.ra Elefante Anna con le mitigazioni previste dallo Studio di Incidenza e con le seguenti prescrizioni:
   1.1. È fatto obbligo di dare seguito alle prescrizioni contenute nei Sentiti espressi dai Soggetti Gestori;
   1.2. Dovranno essere attuate tutte le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale e nelle successive integrazioni;
   1.3. È fatto obbligo che qualsiasi modifica alle opere in oggetto, ivi comprese le varianti previste per assolvere alle prescrizioni di Enti terzi, debba essere sottoposto a nuova procedura di valutazione di incidenza.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **CHE** il presente provvedimento ha validità 5 anni, nel rispetto delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) di cui all' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019.

4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.

5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
   6.1. al proponente Sig.ra Elefante Anna;
   6.2. al Comune di Gragnano;
   6.3. al Parco Regionale dei Monti Lattari
   6.4. alla Riserva Naturale della Valle delle Ferriere;
   6.5. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
   6.6. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
87	**10/12/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"". Proponente: E-way BETA S.r.l. - CUP 9814

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a) il titolo III della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. detta norme in materia di impatto ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

b) l'articolo 14, comma 4, della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, così come modificata dalle disposizioni del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017, prevede che *"Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'art. 27-bis del decreto legislativo 03 Aprile 2006, n. 152"*;

c) l'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. disciplina il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

d) la procedura dettagliata inerente al procedimento relativo al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in Regione Campania è descritta nel capitolo 7 degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 613 del 28 Dicembre 2021;

e) con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

f) secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Valutazioni Ambientali;

g) con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO CHE:

a) la Società E-way BETA S.r.l. (di seguito: la Società proponente), ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha trasmesso istanza, acquisita al protocollo regionale con il n. 600468 del 12/12/2023, per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (corredato dei titoli abilitativi richiesti dalla Società proponente) per il progetto *"Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone""*;

b) nella sopra richiamata istanza il proponente ha richiesto, l'acquisizione nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale delle seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati come integrati e modificati in sede di Conferenza dei Servizi:

Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto	**Autorità Competente**

Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la VIncA	Ufficio Speciale 306.00.00 Valutazioni Ambientali
Sentito ex art. 5, co. 7, DPR 357/1997 per i siti Rete Natura 2000 Campani: •ZPS IT8040022 "*Boschi e Sorgenti della Baronia"*; •ZSC IT8020004 *"Bosco di Castelfranco in Miscano"*	UOS 213.02.02 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000 (già UOD 50.06.07)
Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003	UOS 208.03.01 - Risorse energetiche (già UOD 50.02.03)
Piano di Utilizzo Terre e rocce da scavo ex DPR 120/2017	ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino
Parere di compatibilità elettromagnetica, ai sensi della L.36/01, DPCM 08/07/03, Circolare Ministeriale del 15/11/04	
Parere inerente all'acustica ambientale, ai sensi della L. 447/95, DPCM 01/03/91 e DPCM 14/11/1997	
Attestazione assenza vincoli ex artt. 142 e 136 del D.lgs. 42/2004, per le aree interessate dall'impianto, fatte salve le opere di cui all'Allegato A del DPR 31/2017	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Province di Salerno e Avellino Comune di Savignano Irpino Comune di Ariano Irpino
Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico	Comunità Montana dell'Ufita
Conformità ai piani di bacino, ai piani stralcio e ai piani di gestione – Compatibilità idraulica idrogeologica	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Nulla osta a costruire di cui al DPR 380/2001; Resta inteso che non si applicano i parametri urbanistici di cui al PUC Comunale, in quanto ai sensi dell'art. 12.3 del D.lgs. 387/03 e s.m.i., l'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico	Comune di Savignano Irpino Comune di Ariano Irpino
Nulla Osta preventivo all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.lgs. 285/92 e s.m.i.	ANAS Compartimento Viabilità per la Campania S.p.A. Comune di Savignano Irpino Comune di Ariano Irpino Provincia di Avellino
Attestazione di non interessamento di particelle soggette ad Usi Civici, ovvero mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da usi civici di cui alla L. 1766/1927	Comune di Savignano Irpino Comune di Ariano Irpino UOS 207.03.02 Ambiente, Foreste (già UOD 50.07.18)

Verifica dell'interessamento delle colture viticole DOC e DOCG	UOS 207.02.03 – Servizi territoriali provinciali di Avellino. PAC I PILASTRO – Organizzazione Comune dei mercati agricoli (OCM) (già UOD 50.07.22)
Benestare sul progetto con la soluzione tecnica fornita dal Gestore di Rete, in merito alla realizzazione dell'opera di connessione, per la rispondenza tecnica ai requisiti indicati nel Codice di Rete	TERNA S.p.A.
Nulla Osta per la sicurezza al volo ai sensi del RD 327/1942	ENAC ENAV S.p.A.
Nulla Osta Forze Armate	Comando Territoriale Sud Ufficio Affari Generali Marina Militare - Comando Marittimo Sud di Taranto Aeronautica militare -Terza Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio
Nulla Osta per autorizzazione all'impianto delle linee elettriche, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933 e s.m.i.	UOS 208.03.01 - Risorse energetiche (già UOD 50.02.03)
Nulla Osta per autorizzazione all'attraversamento del demanio idrico (R.D.n.523/1904)	UOS 214.02.01 – Genio Civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento (già UOD 50.18.08)
Nulla Osta circa le eventuali interferenze con le reti fisse ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 259/2003 e TU 1775/1933	MIMIT - Direzione Generale per i Servizi Territoriali - Divisione XI - Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) della Campania
Nulla Osta per autorizzazioni a scavi adiacenti a metanodotti	SNAM Rete Gas S.p.A.
Parere ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. impatti ambientali interregionali	Regione Puglia - Dipartimento Ambiente Paesaggio e qualità Urbana Provincia di Foggia Comune di Panni Comune di Monteleone di Puglia
Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.lgs. 36/2023	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino
Parere di competenza ai sensi degli artt. 21 e 45 D.lgs. 42/2004	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino
Parere di competenza ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 42/2004	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino

Il proponente ha richiesto l'acquisizione dei seguenti titoli successivamente al rilascio del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 bis del D.lgs. 152/2006:

Autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001	UOS 214.02.01 – Genio Civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento (già UOD 50.18.08)

	Comune di Savignano Irpino
Sottoscrizione della concessione all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.lgs. 285/92 e s.m.i.	Comune di Savignano Irpino Comune di Ariano Irpino Provincia di Avellino

c) in relazione al rilascio di provvedimenti abilitativi richiesti dal proponente e di competenza di Enti e/o Amministrazioni della Regione Campania, il parere univoco e vincolante in sede di Conferenza di Servizi è stato espresso dal Rappresentante Unico della Regione Campania individuato, per le Conferenze di Servizi di cui all'art. 14, comma 4, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 48 del 29 gennaio 2018;

d) con decreto del Prefetto di Avellino prot. n. 51788 del 10/06/2025 e successiva delega prot. n. 15073 del 04/07/2025, il dr. Lorenzo Mancini in servizio presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino è stato nominato quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le Amministrazioni Statali periferiche nella conferenza di servizi per il procedimento in argomento;

e) nel corso dello svolgimento del procedimento si è proceduto, tra l'altro:
- a pubblicare sul sito web regionale dedicato alle valutazioni ambientali di competenza dell'U.S. 306.00.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania la documentazione trasmessa dalla Società proponente unitamente all'istanza presentata e ad esperire le attività connesse alle verifiche inerenti alla completezza ed all'adeguatezza della detta documentazione secondo quanto previsto al comma 2 ed al comma 3 dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- a pubblicare sul sito web regionale dedicato alle valutazioni ambientali di competenza dell'U.S. 306.00.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania l'Avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine della consultazione del pubblico di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del medesimo decreto;
- a comunicare a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento: l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento ex art. 27-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed i riferimenti del Responsabile del Procedimento;
- a trasmettere alla Società proponente le richieste di integrazioni formulate ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- a indire la Conferenza di Servizi e convocare le riunioni di lavoro in prima seduta per il giorno 04/07/2025, con nota prot. reg. n. 211432 del 28/04/2025; in seconda riunione per il giorno 01/10/2025, con nota prot. reg. n. 341111 del 08/07/2025; in terza riunione per il giorno 29/10/2025, con nota prot. n. 509881 del 08/10/2025; in quarta riunione per il giorno 18/11/2025, con nota prot. reg. n. 594406 del 05/11/2025. Tutte le riunioni sono state tenute in modalità videoconferenza;

f) l'intero iter del procedimento è riportato dettagliatamente nel Rapporto Finale sui lavori allegato al presente provvedimento (Allegato A) del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

g) tutta la documentazione amministrativa e tecnica è pubblicata e consultabile sul sito web dedicato VIA VAS della Regione Campania nella sezione **Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR** nella cartella relativa al **CUP 9814**;

RILEVATO CHE:

a) nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 29 Ottobre 2025, i soggetti competenti ad esprimersi in relazione all'emanazione del provvedimento di Valutazione di Impatto

Ambientale ed al rilascio degli ulteriori titoli abilitativi richiesti dal proponente hanno espresso i propri pareri e condiviso la bozza di Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi (a norma del paragrafo 7.2.4.4 Indicazioni per lo svolgimento della Conferenza di Servizi degli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 613 del 28 Dicembre 2021);

b) il resoconto della terza riunione della Conferenza di Servizi in uno con la bozza del Rapporto Finale è stato pubblicato sul sito dedicato e che, secondo quanto disciplinato dal paragrafo 7.2.4.4 Indicazioni per lo svolgimento della Conferenza di Servizi degli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 613 del 28 Dicembre 2021, è stata data al proponente la facoltà di formulare proprie eventuali osservazioni e controdeduzioni entro e non oltre il termine di giorni dieci dal ricevimento della stessa nota; decorso tale termine non sono pervenute osservazioni da parte del proponente;

c) nel corso della quarta e conclusiva riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 18 novembre 2025, i soggetti competenti ad esprimersi in relazione all'emanazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza ed al rilascio degli ulteriori titoli abilitativi richiesti dal proponente hanno confermato i pareri resi nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi;

d) sulla base dei lavori della Conferenza e dei pareri e provvedimenti acquisiti, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento ha concluso favorevolmente la conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come riportato nel Rapporto Finale sottoscritto dai soggetti intervenuti all'ultima seduta di CdS;

CONSIDERATO, altresì CHE:

a) il comma 7 dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 dispone che *"la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto";*

b) come previsto nel Rapporto finale della Conferenza di Servizi (Allegato A) sono state acquisite le determinazioni ed emanati i provvedimenti di seguito riportati:
   - Decreto Dirigenziale n. 49 del 17 novembre 2025 dell'Ufficio Speciale 306.00.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania (Allegato B al presente provvedimento) recante il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza;
   - Decreto Dirigenziale n. 10 del 17 novembre 2025 della U.O.S. 208.03.01 Risorse energetiche della Regione Campania (Allegato C al presente provvedimento) recante l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003;

c) gli ulteriori pareri richiesti dal proponente sono stati rilasciati nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi e sono allegati al Rapporto Finale;

PRESO ATTO che:

a) in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., i partecipanti hanno dichiarato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che li riguardino in relazione al procedimento in argomento;

b) con nota della società E-way BETA S.r.l. acquisita al prot. regionale n. 0613607/2025 dell'11/11/2025 sono state trasmesse le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli

elaborati progettuali, redatte nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestanti il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;

c) nel Decreto Dirigenziale n. 10 del 17 novembre 2025 della U.O.S. 208.03.01 Risorse Energetiche è stata data evidenza al fatto che in data 09/09/2025, con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0369817_20250909, è stata richiesta comunicazione antimafia relativa alla società proponente, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

d) nel suddetto decreto è dato atto di poter procedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni identificati nell'avviso di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. PG/2025/0370924 del 24/07/2025;

RITENUTO
di dover provvedere al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale alla Società E-way BETA S.r.l. in relazione all'istanza acquisita al protocollo regionale n. 600468 del 12/12/2023 presentata ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto *"Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"";*

VISTI
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la LR 59/2018;
- la D.G.R.C. n. 613/2021;
- D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024;
- D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;

alla stregua delle conclusioni della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. reg. n. 211432 del 28/04/2025 dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania

DECRETA

1. **Di** rilasciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 in favore della Società E-way BETA S.r.l., con sede legale in Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 4 – 00186 Roma (RM) – P.Iva 17171281003, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, comprensivo delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati riportati nel Rapporto Finale della Conferenza di Servizi, per la realizzazione e l'esercizio del progetto *"Costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza totale pari a 18 MW, sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone"";*

2. **Di** allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
   1.3 Rapporto Finale della Conferenza di Servizi con allegati, unitamente al resoconto della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 18/11/2025 (Allegato A);
   2.3 Decreto Dirigenziale n. 49 del 17 novembre 2025 dell'Ufficio Speciale 306.00.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania recante il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza (Allegato B);
   3.3 Decreto Dirigenziale n. 18 del 17 novembre 2025 della U.O.S. 208.03.01 Risorse Energetiche della Regione Campania recante l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 (Allegato C);

3. **Di** considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche i pareri rilasciati in sede di Conferenza di servizi e allegati al Rapporto Finale.

4. **Di** disporre che la Società proponente è tenuta al rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e ulteriori indicazioni e specifiche riportate nei provvedimenti elencati al punto 2 e nei pronunciamenti allegati al Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi, con oneri a carico della stessa Società proponente sia per la loro attuazione che per le relative verifiche di ottemperanza.

5. **Di** dare evidenza del fatto che tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente al procedimento in argomento è pubblicata e consultabile sul sito tematico viavas.regione.campania.it nella sezione **Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR** nella cartella relativa al **CUP 9814**.

6. **Di** evidenziare che il presente Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale è revocabile nel caso pervenga comunicazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 159/2011;

7. **Di** dare evidenzia, altresì che:
   7.1 ai sensi del comma 9 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:
      b) le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi e pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi e compresi nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte dei soggetti/amministrazioni competenti per materia;
      b) le eventuali verifiche, riesami o nulla osta relativi alla progettazione esecutiva o successivi alla realizzazione dell'opera stessa per la messa in esercizio dell'impianto dovranno essere condotti secondo le condizioni contenute nei singoli pareri;
   7.2 ai sensi del comma 4 dell'art. 14-quater della L. 241/1900 e ss.mm.ii. "*I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza*";
   7.3 la responsabilità e le conseguenze in ordine ad eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e non richiesti dal proponente in sede di istanza di PAUR, ricadono esclusivamente in capo allo stesso;

8. **Di** dare atto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, comma 7-ter, che il provvedimento di AU ex art. 12 del D.lgs. 387/2003 compreso nel presente PAUR attribuisce all'impianto carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza;

9. **Di** stabilire che la Società proponente, antecedentemente alla realizzazione e/o all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto, dovrà acquisire:
   - autorizzazione sismica ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;
   - sottoscrizione della concessione all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.lgs. 285/92 e s.m.i.

10. **Di** disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet **http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS**

11. **Di** comunicare a mezzo pec, ai fini della notifica, l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito web VIA VAS della Regione Campania nella sezione **Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR** nella cartella relativa al **CUP 9814**
    a) alla società E-way BETA S.r.l.;
    b) a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
    c) ai Carabinieri Forestali di Ariano Irpino;

12. Di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.C. della Regione Campania o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

REGIONE CAMPANIA
UFFICIO SPECIALE 306.00.00 VALUTAZIONI AMBIENTALI

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27 *bis* del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.14, comma 4, della l. 241/1990

Oggetto: **CUP 9814 –** Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 *bis* del D.lgs. n. 152/2006
Progetto: "*Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"*"
Proponente: E-way BETA S.r.l.

Resoconto della quarta riunione di lavoro del 18/11/2025 con Rapporto Finale

Il giorno 18 novembre 2025, alle ore 14:35 in modalità videoconferenza, si svolge la quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14 *ter* della l. 241/90, indetta con nota prot. n. 211432 del 28/04/2025, allo scopo di acquisire in relazione all'intervento in oggetto i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento stesso e all'esercizio delle attività previste.
Si rappresenta che la seduta di CdS potrà essere registrata in modalità audio – video per esigenze connesse alla verbalizzazione.

La quarta seduta è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

1. **Discussione su eventuali osservazioni pervenute;**
2. **conferma dei pareri e acquisizione dei titoli rilasciati dagli Enti;**
3. **approvazione e sottoscrizione del Rapporto Finale;**
4. **varie ed eventuali.**

Sono presenti collegati in videoconferenza:

- l'**avv. Simona Brancaccio**, Direttore Generale dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, nonché Rappresentante Unico della Regione Campania;
- il **dott. Felice Dipalma**, funzionario dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in qualità di Responsabile del Procedimento;
- l'**ing**. **Simone Aversa** e il **dott. Sergio Scalfati**, funzionari dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in qualità di assegnatari dell'istruttoria tecnica inerente alla Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la VIncA;
- il **dott. Lorenzo Mancini**, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, nonché in qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato giusta nomina trasmessa con decreto prefettizio prot. n. 51788 del 10/06/2025 e successiva delega prot. n. 15073 del 04/07/2025;
- l'**i.a. Davide Argenio**, funzionario del Comando Provinciale dei VVF di Avellino giusta delega prot. n. 27829 del 18/11/2025, successivamente acquista al prot. regionale n. 0631990/2025 del 18/11/2025;
- il **geol. Alfredo De Benedetto**, responsabile dell'Area Difesa e Bonifica Montana della Comunità Montana dell'Ufita;
- l'**ing. Enrico Guardabascio**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Savignano Irpino;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- per la **società E-way BETA S.r.l**. sono presenti giusta delega acquisita al prot. regionale prot. n.623627 del 14/11/2025 i sigg:
  - Annalisa Manfredi;
  - Fulvio Scia;
  - Antonio Bottone;
  - Francesco Mastrogiovanni;
  - Amedeo Cauceglia;
  - Patrizia Giannattasio;
  - Vincenzo Telera;
  - Alessio Zambrano;
  - Maddalena Gargione;
  - Marco Oliviero;
  - Edoardo Marcianò;
  - Domenico Cerruti;
  - Genesio Carrano.

Risultano assenti sebbene regolarmente invitati:

- ✓ ARPAC Direzione Generale;
- ✓ ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino;
- ✓ ASL Avellino;
- ✓ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- ✓ Regione Campania UOS 213.02.02 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000 (già UOD 50.06.07);
- ✓ Regione Campania SETTORE 207.03.00 Ambiente, Sviluppo locale, Sistema della conoscenza e difesa delle colture (già UOD 50.07.20);
- ✓ Regione Campania UOS 207.03.02 - Ambiente e Foreste (già UOD 50.07.18);
- ✓ Regione Campania UOS 207.02.03 – Servizi territoriali provinciali di Avellino. PAC I PILASTRO – Organizzazione Comune dei mercati agricoli (OCM) (già UOD 50.07.22);
- ✓ Regione Campania UOS 208.03.01 Risorse energetiche (già UOD 50.02.03);
- ✓ Regione Campania UOS 212.02.01 - Pianificazione paesaggistica (già UOD 50.09.01);
- ✓ Regione Campania UOS 214.02.01 – Genio Civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento (già UOD 50.18.08);
- ✓ EIC;
- ✓ ENAC;
- ✓ ENAV S.p.A.;
- ✓ Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i servizi Territoriali - DIVISIONE XI – ISPETTORATO TERRITORIALE (CASA DEL MADE IN ITALY) DELLA CAMPANIA;
- ✓ Segretariato MIC per la Campania;
- ✓ Aeronautica militare -Terza Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio;
- ✓ Comando Marittimo Sud di Taranto;
- ✓ Comando Territoriale Sud - Ufficio Affari Generali;
- ✓ TERNA S.p.A.;
- ✓ SNAM Rete Gas S.p.A.;
- ✓ ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania;
- ✓ Provincia di Avellino;
- ✓ Provincia di Foggia;
- ✓ Comune di Ariano Irpino;
- ✓ Comune di Monteleone di Puglia;
- ✓ Comune di Panni;
- ✓ Regione Puglia – Dipartimento Ambiente Paesaggio e qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Prima di passare all'OdG, alla luce delle disposizioni dell'art. 6 bis della legge n.241/1990 e s.m.i., il dott. Felice Dipalma responsabile del procedimento ribadisce l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che lo riguardano in relazione al procedimento in argomento.
Analoga dichiarazione è ribadita da tutti i partecipanti alla seduta della CdS.

Il dott. Dipalma informa i presenti che, entro il termine comunicato ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 594406 del 05/11/2025, non è pervenuta agli atti dell'Ufficio Speciale *"Valutazioni Ambientali"* alcuna comunicazione scritta di richiesta di modifica o integrazione del verbale della terza riunione e che pertanto, il verbale di detta riunione si intende letto, confermato e approvato da tutti i partecipanti.

Il Responsabile del Procedimento comunica che, successivamente alla prima riunione della Conferenza di Servizi sono pervenute all' *"Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali"* le seguenti note:

- nota acquista al prot. regionale n. 613607 dell'11/11/2025 con cui la Società proponente ha trasmesso le autodichiarazioni dei professionisti ai sensi dell'art.3 della L.R. 59/2018 attestanti il pagamento delle correlate spettanze professionali;
- Nota prot. 136414 del 13/11/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 623508/2025 del 14/11/2025, con cui TERNA S.p.A., dopo aver riassunto l'iter del procedimento, ha comunicato che in data 25/08/2025, con lettera prot. TERNA/P20250101133, è stato comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
- nota prot. n. 0006298/2025 del 17/11/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 628180/2025 del 17/11/2025, con cui il comune di Savignano Irpino ha espresso il proprio nulla osta, per quanto di competenza, alla costruzione dell'impianto in oggetto con il rispetto delle condizioni contenute;
- nota prot. reg. n. 630433 del 17/11/2025 con cui la UOS 208.03.01 Risorse Energetiche ha trasmesso il DD n.10 del 17/11/2025 contenente l'Autorizzazione Unica ex art 12 D.lgs. 387/2003;
- nota prot. n. 3198 del 18/11/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 635082/2025 del 18/11/2025, con cui la Comunità Montana dell'Ufita ha trasmesso l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.

In relazione al **primo punto all'Ordine del Giorno,** il dott. Dipalma dà atto del fatto che entro il termine convenuto non sono pervenute osservazioni e controdeduzioni in relazione ai pareri relativi alla realizzazione ed entrata in esercizio del progetto in argomento, così come riportati nella Bozza di Rapporto Finale allegata al resoconto della riunione del 29 ottobre 2025.

Passando al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Responsabile del Procedimento chiede ai partecipanti se possono ritenersi confermati i pareri resi nella riunione di Conferenza di Servizi del 29 ottobre 2025.

Interviene, il geol. Alfredo De Benedetto, Responsabile del Servizio Forestazione della Comunità Montana dell'Ufita, il quale comunica di aver trasmesso sulla pec dell'US Valutazioni Ambientali la nota prot. n. 3198 del 18/11/2025 contenente l'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.
Pertanto, il Responsabile del procedimento tramite condivisione a schermo dà lettura della nota in questione. La stessa nota sarà pubblicata sul portale VIA VAS dedicato al procedimento.

Tutti i rappresentanti presenti dichiarano di confermare i pareri resi nella terza riunione di conferenza in relazione al progetto in argomento. Le specifiche dei singoli pareri resi sono riportate nel Rapporto Finale in calce al presente verbale

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti sopra riportati resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, preso atto del parere favorevole espresso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato e del parere favorevole espresso dal Rappresentante Unico della Regione Campania, considerato che il *"Piano Energetico Ambientale"* della Regione Campania intende, fra i propri macro obiettivi, perseguire e raggiungere gli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, accelerando la transizione verso uno scenario decarbonizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i.,

fonte: http://burc.regione.campania.it

conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi per il progetto *"**Costruzione ed esercizio di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone""*** **CUP 9814 – proponente E-way BETA S.r.l.** con obbligo per la Società proponente di dare attuazione a tutte le prescrizioni, condizioni ed indicazioni impartite dai soggetti competenti nell'ambito dei pronunciamenti formulati nel corso del procedimento.

In relazione *"all'acquisizione dei titoli rilasciati dagli Enti"*, il Responsabile del Procedimento richiama i pronunciamenti pervenuti a seguito della terza seduta della Conferenza di Servizi:
-**Decreto Dirigenziale n.49 del 17/11/2025** dell'Ufficio Speciale 306.00.00 Valutazioni Ambientali ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza;
-**Decreto Dirigenziale n.10 del 17/11/2025** della UOS 208.03.01 Risorse Energetiche ai fini dell'Autorizzazione Unica ex art 12 del D.lgs. 387/2003;
-**Autorizzazione n.466/256 del 18/11/2025** della Comunità Montana dell'Ufita ai fini del vincolo idrogeologico.

Relativamente al **terzo punto all'Ordine del Giorno**, i partecipanti alla riunione odierna condividono i contenuti del Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi, di cui si dà lettura, e che è riportato in calce al presente verbale. Il presente resoconto e il Rapporto Finale (con allegati) vengono letti, condivisi ed approvati dai partecipanti alla seduta della conferenza di servizi del 29/10/2025.
Ai fini della sottoscrizione, il documento sarà inviato a mezzo e-mail attraverso piattaforma Adobe Sign e dovrà essere sottoscritto entro massimo 3 giorni. La firma elettronica apposta sarà certificata da Adobe Sign, garantendo l'identità del firmatario e la convalida presso autorità di certificazione accreditata.

Il dott. Dipalma chiede ai presenti se vi sono ulteriori argomenti e/o criticità relative al progetto in argomento che gli stessi vogliono discutere nella odierna riunione di conferenza dei servizi e se vi siano ulteriori dichiarazioni da mettere a verbale.

Si dà atto che non ci sono ulteriori richieste, dichiarazioni e/o osservazioni da porre a verbale.

In conclusione il dott. Dipalma evidenzia che, ai sensi del paragrafo 7.2.4.7 *"Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero provvedimento autorizzatorio unico regionale"* degli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania"* approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 613 del 28 dicembre 2021, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è adottata con Decreto Dirigenziale e recherà in allegato il Rapporto Finale della Conferenza di Servizi, il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e gli ulteriori titoli abilitativi indicati nel Rapporto Finale sulla base della richiesta formulata dal proponente e delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi.

In relazione ai detti provvedimenti, il Responsabile del Procedimento precisa al proponente ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento in argomento che:

- a norma del comma 9 dell'art.27-bis del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;

- a norma del paragrafo 7.2.1 *"Istanza"* del documento *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania"*, approvato con D.G.R.C. n.613 del 28 dicembre pag 5 2021, per il procedimento in argomento gli adempimenti per l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità costituiscono una precipua responsabilità della UOD 50.02.03 (oggi UOS 208.03.01 Risorse Energetiche) della Regione Campania preposta al rilascio dell'autorizzazione unica ex art.12 del D.lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii. che dovrà porre in essere tutte le attività necessarie allo svolgimento dei suddetti procedimenti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- ai sensi di quanto previsto dal comma 7-ter dell’art.27-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., si dà evidenza del fatto che le opere per la realizzazione dell’impianto di produzione energetica in argomento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, in considerazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art.12 del D.lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii. sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, nonché del fatto che l’Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 costituisce variante allo strumento urbanistico.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. consegna tutti gli atti del presente procedimento al Direttore dell’Ufficio Speciale 306.00.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania, per le determinazioni di competenza.

La seduta si chiude alle ore 15,26

Napoli, 18/11/2025

Si riporta di seguito il RAPPORTO FINALE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

RAPPORTO FINALE

della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 14, comma 4, e 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i. in relazione all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto *Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"" – proponente E – WAY BETA S.r.l.*

In considerazione di quanto previsto dal paragrafo 7.2.4.5 del documento *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania"*, approvato con D.G.R.C. n.613 del 28 dicembre 2021, il Rapporto Finale della Conferenza di Servizi:

- descrive sinteticamente le caratteristiche generali del progetto;
- riporta l'iter del procedimento amministrativo alla data di sottoscrizione dello stesso;
- elenca i provvedimenti che dovranno essere emanati in relazione ai titoli abilitativi richiesti dal proponente e che saranno allegati al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- riporta i pronunciamenti espressi dai soggetti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi in relazione agli aspetti di competenza;
- indica quali sono gli eventuali pareri favorevoli senza condizioni acquisiti in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-ter della L. 241/1990.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto propone la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza nominale pari a 18 MW, in località "*Morcinone*", nel Comune di Savignano Irpino (AV). L'area di intervento è caratterizzata da un contesto rurale-agricolo costituito principalmente da colture estensive a seminativo.
Nel dettaglio, il progetto è relativo ad un impianto eolico costituito da n. 3 aerogeneratori con diametro del rotore 150 m ed altezza al mozzo 125 m, ciascuno avente potenza nominale pari a 6 MW (aerogeneratore tipo Vestas V150), collegati alla futura Stazione Elettrica (SE RTN) di trasformazione 380/150 kV denominata "ARIANO" ubicata ad Ariano Irpino (AV) tramite una linea elettrica in media tensione a 30 kV lunga circa 11 km in cavo interrato per l'interconnessione con la Stazione Elettrica Utente 150/30 kV condivisa con altri produttori e una linea elettrica in alta tensione a 150 kV lunga circa 2 km in cavo interrato per la connessione dello stallo assegnato presso la Stazione Elettrica Utente 150/30 kV e la SE RTN 380/150 kV "ARIANO". La Stazione Elettrica Utente è localizzata nelle vicinanze della futura SE RTN 380/150 kV "ARIANO" nel Comune di Ariano Irpino (AV).
La costruzione del parco eolico comporta la realizzazione di opere civili, quali le opere di fondazione degli aerogeneratori, le piazzole di montaggio con adiacenti piazzole di stoccaggio e le opere temporanee per il montaggio del braccio gru. Tutte le opere civili temporanee saranno opportunamente ripristinate al termine dei lavori, prevedendo degli interventi di ripiantumazione di specie vegetali autoctone e interventi di ingegneria naturalistica. Inoltre, è prevista la realizzazione di nuova viabilità e/o adeguamento della viabilità esistente interna all'impianto per garantire, ove necessario, la larghezza minima 5 m e i raggi di curvatura necessari per il trasporto delle varie componenti degli aerogeneratori. Le opere impiantistiche prevedono l'installazione degli aerogeneratori con relative apparecchiature di trasformazione dell'energia prodotta e realizzazione degli impianti di terra delle turbine, l'esecuzione dei collegamenti elettrici tramite cavidotti interrati tra gli aerogeneratori e la stazione di trasformazione; la realizzazione delle opere elettriche ed elettromeccaniche per la stazione elettrica di trasformazione, per le opere di connessione in condivisione con altri produttori e per la connessione alla rete.Sono, infine, previste le attività di dismissione a fine cantiere e ripristino ambientale delle aree temporanee.
La descrizione di dettaglio delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto di progetto è riportata negli elaborati progettuali trasmessi dal proponente unitamente alla ulteriore documentazione tecnica e amministrativa in relazione al rilascio dei titoli abilitativi richiesti con l'istanza presentata all'Ufficio Valutazioni Ambientali della Regione Campania, pubblicati all'indirizzo web
https://regionecampania.sharepoint.com/sites/VIAVAS/Documenti%20condivisi/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVIA%2DVAS%2FDocumenti%20condivisi%2F02%5FPAUR%2F9814&sortField=LinkFilename&isAscending=false&viewid=7af04e21%2Dc5cd%2D4767%2D884f%2D05aa3be116f6&p=true&ga=1

ITER DEL PROCEDIMENTO

- con nota acquisita al prot. reg. n. 600468 del 12/12/2023, la società E-way BETA S.r.l. ha trasmesso all'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania l'istanza in oggetto indicata;
- contestualmente alla trasmissione della succitata istanza il proponente ha trasmesso l'elenco di tutte le autorizzazioni,

fonte: http://burc.regione.campania.it

intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- con nota prot. reg. n. 622269 del 28/12/2023 l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha inviato comunicazione della pubblicazione della documentazione, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2, D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 3377 del 12/01/2024 del Comando Forze Operative Sud che ha espresso parere favorevole per conto della Forza Armata Esercito, in quanto il progetto non ha incidenza con immobili militari, poligoni di tiro e campi o strisce d'atterraggio di interesse di questa forza armata;
- con nota prot. M_D MARSUD0001655 del 15/01/2024 la MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO ha comunicato che non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto;
- con nota prot. n. 052/LAN del 16/01/2024 SNAM ha comunicato che nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto non sono presenti impianti di propria proprietà;
- entro il termine indicato dalla nota prot. reg. n. 622269 del 28/12/2023 sono pervenute le richieste di perfezionamento di seguito riportate:
    - nota prot. reg. n. 622978 del 28/12/2023 della UOD 50.02.03;
    - nota prot. reg. n. 2966 del 03/01/2024 della UOD 50.07.20;
    - nota prot. n. 452 del 08/01/2024 del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino;
    - nota prot. reg. n. 13641 del 10/01/2024 della UOD 50.07.18;
    - nota prot. reg. n. 16060 del 10/01/2024 della UOD 50.18.08;
    - nota prot. n. 6161-P del 16/01/2024 di ENAC;
    - nota prot. n. 1125-P del 16/01/2024 della SABAP per le province di Salerno e Avellino;
- con nota prot. n.39253 del 17/01/2024 l'ANAS S.p.A. ha comunicato l'assenza di interferenze fra i lavori in oggetto con aree e/o strade in gestione ANAS;
- con nota PEC del 19/01/2024 la società E-way BETA S.r.l. ha richiesto alla UOD 50.07.22 il rilascio dell'attestazione di assenza di coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG nelle aree interessate dal progetto, in riscontro alla richiesta della UOD 50.07.20, prot. reg. n. 2966 del 03/01/2024;
- con nota prot. n. 36467 del 22/01/2024 l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha inviato richiesta di perfezionamento documentale ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 88883 del 20/02/2024 la società E-way BETA S.r.l. ha provveduto a trasmettere i perfezionamenti documentali richiesti con nota prot. reg. n. 36467 del 22/01/2024;
- con nota prot. reg. n. 94333 del 22/02/2024 l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha comunicato la verifica di avvenuto perfezionamento documentale;
- con pec del 26/02/2024 la UOD 50.02.03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia della Regione Campania ha richiesto di inserire, tra gli Enti convocati nel procedimento, il Dipartimento sviluppo economico - Servizio Transizione energetica della Regione Puglia, ai fini dell'intesa da rilasciare per la procedura ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. reg. n. 109834 del 01/03/2024 la UOD 50.07.18 Ambiente, Foreste e Clima della Regione Campania richiede integrazione documentale chiedendo di specificare se le opere connesse ricadono anche nel territorio del comune di Zungoli, posto che il particellare catastale indicato fa riferimento solo ai comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino;
- con nota prot. reg. n. 110865 del 01/03/2024 l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania, considerato che parte delle opere di progetto ricadono nella regione Puglia, ha inviato comunicazione ai sensi dell'art. 30 co. 1 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 10bis della l. n. 241/1990 al fine di ripresentare la documentazione opportunamente integrata;
- con nota prot. n. 29954-P del 01/03/2024 ENAC ha comunicato che, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che si attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente
www.enac.gov.it alla sezione *"Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea"*, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV;
- con nota PEC del 04/03/2024 la società E-way BETA S.r.l. ha riscontrato la richiesta dall'US 60.12.00 giusta nota prot. reg. n. 110865 del 01/03/2024;
- con nota prot. reg. n. 116973 del 05/03/2024 l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha riavviato i termini del procedimento e ha inviato comunicazione della pubblicazione della documentazione, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2, D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le sole amministrazioni ed enti deputati secondo le citate disposizioni di cui all'art. 30, co. 1, del D.lgs. 152/2006;
- con nota PEC del 06/03/2024 la società E-way BETA S.r.l. ha riscontrato la nota prot. reg. n. 109834 del 01/03/2024 della UOD 50.07.18 concernente la verifica dell'esistenza di usi civici;
- entro il termine indicato dalla nota prot. reg. n. 116973 del 05/03/2024 non sono pervenute richieste di perfezionamento;
- con nota prot. n. 5466 del 08/03/2024 il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, preso atto di quanto dichiarato dall'Amministratore Unico della Società proponente circa la non assoggettabilità delle opere a farsi ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n° 151/2011, ha comunicato la propria non competenza nell'ambito del

fonte: http://burc.regione.campania.it

procedimento de quo;
- con nota prot. n. 147762 del 21/03/2024 la UOD 50.06.07 Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali ha espresso sentito favorevole con raccomandazioni per la valutazione d'incidenza dell'intervento di cui all'oggetto;
- con nota prot. n. 36960 del 08/04/2024 TERNA S.p.A. ha comunicato che, ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art.12 del D.lgs. 387/03, è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN benestariata da TERNA;
- con nota prot. n. 12687/2024 del 22/04/2024 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia parere favorevole con condizioni, in quanto ritiene il progetto compatibile con il PAI vigente;
- con nota prot. reg. n. 271560 del 31/05/2024 la UOD 50.07.22 Strategia Agricola per Aree a Bassa Densità Abitativa di Avellino ha comunicato che sulle particelle interessate dal progetto non sono iscritti vigneti al potenziale viticolo nazionale e alla DOC *"Irpinia"* e che gli stessi Comuni risultano al di fuori degli areali di coltivazione delle tre DOCG della Provincia di Avellino;
- con nota prot. n. 17440/2024 del 04/06/2024 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia parere favorevole con condizioni, in quanto ritiene il progetto compatibile con il PAI vigente;
- con nota prot. n. 373777 del 30/07/2024, l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i;
- a conclusione della fase di consultazione pubblica avviata ai sensi dell'art. 27 bis, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni a questo Ufficio;
- con nota prot. reg. n. 406753 del 30/08/2024 l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha ribadito la necessità agli Enti e alle Amministrazioni in indirizzo di trasmettere le eventuali richieste di integrazioni relative alla proposta progettuale, entro la data del 17/09/2024;
- entro i termini previsti sono pervenute le richieste di integrazioni di seguito elencate:
  - nota prot. n. 415727 del 06/09/2024 della UOD 50.02.03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia;
  - nota prot. n. 56975/2024 del 16/09/2024 dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino;
  - nota del 17/09/2024 contenente la richiesta di integrazioni formulata in relazione alle valutazioni tecniche preordinate all'emanazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrato con la Valutazione di Incidenza di competenza dello Ufficio Speciale 60.12.00 *"Valutazioni Ambientali"* della Regione Campania;
- con nota prot. n. 78743 del 23/09/2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico ha rilasciato nulla osta ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 259/03 ss.mm.ii. per la posa delle condutture di energia elettrica, subordinandolo all'osservanza delle prescrizioni contenute;
- con nota prot. reg. n. 450186 del 26/09/2024 l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha trasmesso richiesta di integrazione nel merito tecnico ex. art 27 bis, comma 5, D.lgs. 152/2006;
- con nota prot. n. 2024/BENE/093 del 11/10/2024 Snam Rete Gas ha comunicato che le opere in progetto non interferiscono con gli impianti di propria proprietà;
- con nota PEC del 25/10/2024 la società E-way BETA S.r.l. ha richiesto la sospensione di 180 giorni per poter dare riscontro alla richiesta di integrazioni pervenuta dall'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali;
- con nota prot. reg. n. 508333 del 28/10/2024 l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha accordato la sospensione dei termini per le motivazioni contenute nella richiesta della proponente;
- con nota acquisita al prot. regionale n. 194168 del 16/04/2025 la società E-way BETA S.r.l. ha trasmesso la documentazione predisposta in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dall'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota prot. n. 450186 del 26/09/2024;
- con nota prot. n.211432 del 28/04/2025 l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha convocato la prima seduta di Conferenza di Servizi e ha richiesto alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Avellino di indicare il nominativo del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali periferiche nominato per la partecipazione alla Conferenza di Servizi; contestualmente si è proceduto alla pubblicazione per ulteriori 15 giorni della documentazione con avviso pubblicato in data 18/04/2025 consultabile sul sito tematico viavas.regione.campania.it nella sezione **Consultazione_avvisi_PAUR – Avvisi PAUR – 2025 – APRILE_2025;**
- al termine della suddetta ulteriore fase di consultazione non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 21522 del 06/05/2025 la Provincia di Avellino, facendo seguito all'ottimazione dell'originario layout, chiede la trasmissione di grafici rappresentanti le interferenze con la viabilità di propria competenza con chilometrica e coordinate;
- con nota prot. n. 10356 del 07/05/2025 il Comando Provinciale dei VVF di Avellino ha chiesto di confermare all'attualità la condizione di non assoggettabilità a suo tempo dichiarata dalla Società con nota pec del 19/02/2024;
- con nota prot. n. 51788 del 10/06/2025 la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Avellino ha designato il Soprintendente, o suo delegato, quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali;
- con nota prot. n. 14562 del 26/06/2025 il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, preso atto della dichiarazione resa

fonte: http://burc.regione.campania.it

dall'Amministratore Unico della società proponente circa la non assoggettabilità delle opere a farsi ai controlli di prevenzione incendi, ha comunicato che la stessa deve avvenire tramite dichiarazione resa sul modello allegato, nelle forme previste dalle vigenti norme in materia di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n° 445;
- con nota prot. n. 331646 del 03/07/2025 la UOD 50.07.18 Ambiente, Foreste e Clima ha rappresentato, ai fini della emissione del parere di competenza in materia di uso civico, la necessità di acquisire in relazione alle p.lle 401-459-461-501-611 del fg 26 del comune di Savignano Irpino (AV) le visure storiche all'impianto corredate da relazione esplicativa circa l'esito della ricerca storica, con indicazione specifica, nel caso in cui le p.lle oggetto di approfondimento fossero derivate, delle p.lle originarie da cui derivano;
- con nota prot. n. 15073 del 04/07/2025 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino ha comunicato il nominativo del dott. Lorenzo Mancini quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali coinvolte nel procedimento;
- con nota prot. n. 341111 del 08/07/2025 è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del resoconto della prima seduta, con contestuale convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 01/10/2025;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 0397957/2025 del 08/08/2025 la Società proponente ha trasmesso la documentazione in riscontro alla nota della Provincia di Avellino nota prot. n. 21522 del 06/05/2025;
- con nota prot. n. 39126 del 20/08/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 0410120/2025 del 20/08/2025, la Provincia di Avellino, in merito alle interferenze con la viabilità provinciale, ha espresso parere favorevole, subordinato al ritiro dei successivi atti di concessione in attinenza al regolamento vigente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 0422267/2025 del 29/08/2025 la UOD 50.02.03 (oggi UOS 208.03.01 Risorse energetiche) ha trasmesso l'istanza di accesso agli atti della società Daunia Savignano;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 0422212/2025 del 29/08/2025 la UOD 50.02.03 (oggi UOS 208.03.01 Risorse energetiche) ha trasmesso le controdeduzioni sollevate della società E-way Beta S.r.l. a riscontro dell'istanza di accesso agli atti pervenuta della società Daunia Savignano;
- Nota prot. n. 432431/2025 del 04/09/2025 con cui la UOD 50.06.07 Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali (oggi UOS 213.02.02), facendo seguito alla DGR 617/2024, ha confermato il sentito favorevole con raccomandazioni già trasmesso con PEC del 21/03/2024, prot. n. 120111, con l'estensione del riferimento anche alla ZSC IT8020004 *"Bosco di Castelfranco in Miscano"*;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 449766 del 15/09/2025 la Società proponente ha trasmesso nei termini i chiarimenti richiesti nella seduta del 04/07/2025;
- con nota prot. n. 0058177/2025 del 15/09/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 453317/2025 del 17/09/2025 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino ha trasmesso parere tecnico in relazione al *"Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo*";
- con nota acquisita al prot. reg. n. 452899 del 16/09/2025 la Società proponente ha trasmesso la documentazione in riscontro alla nota del Comando Provinciale dei VVF di Avellino n°0014562 del 26/06/2025; - con nota prot. n. 0061434/2025 del 29/09/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 485974/2025 del 30/09/2025 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino ha trasmesso parere di impatto acustico favorevole con condizioni e modalità di funzionamento;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 488418 del 30/09/2025 la Società proponente ha manlevato l'Amministrazione Regionale ed il Responsabile del procedimento da ogni responsabilità in conseguenza del ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo in corso;
- con nota prot. n. 485711/2025 del 30/09/2025 la UOS 207.03.02 – Ambiente e Foreste (ex UOD 50.07.18) ha rappresentato che per il comune di Savignano Irpino la p.lla 611 del fg 26 costituisce una derivata della p.lla 368 e pertanto, limitatamente all'area originariamente corrispondente alla p.lla 368, va ritenuta sotto il vincolo dell'uso civico. Pertanto, si invita il comune di Savignano Irpino a voler attivare presso questo ufficio le procedure volte all'ottenimento del nulla osta ex art 4, comma 1 bis, DPR 327/2001 e/o del mutamento di destinazione di uso civico ex art 11 L. 1766/1927;
- con nota prot. n. 509881 del 08/10/2025 è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del resoconto della prima seduta, con contestuale convocazione della terza seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 29/10/2025;
- con nota prot. n. 22843 del 30/09/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 492212/2025 del 01/10/2025, il Comando Provinciale dei VVF di Avellino ha trasmesso parere favorevole di conformità antincendio sul progetto subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 495478 del 02/10/2025 la Società proponente, in riscontro alla nota 485711 del 30/09/2025 della UOS 207.03.02, ha trasmesso il piano particellare grafico e descrittivo aggiornato;
- con nota prot. 118490 del 06/10/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 503162/2025 del 06/10/2025, TERNA S.p.A., dopo aver riassunto l'iter del procedimento, ha comunicato che in data 25/08/2025, con lettera prot. TERNA/P20250101133, è stato comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
- con nota prot. n. 0063357/2025 del 07/10/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 508386/2025 del

fonte: http://burc.regione.campania.it

07/10/2025, l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino ha trasmesso parere favorevole di compatibilità elettromagnetica;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 540971 del 17/10/2025 la Società proponente ha trasmesso nei termini i chiarimenti richiesti nella seduta del 01/10/2025;
- con nota prot. n. 25562 del 17/10/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 539114/2025 del 17/09/2025, l'EIC ha espresso il proprio nulla osta, per quanto di competenza e per le informazioni in possesso, rappresentando che gli interventi da realizzarsi devono sempre essere eseguiti con l'assenza di rischi per la risorsa idrica superficiale e profonda; si precisa, inoltre, che eventuali scarichi in pubblica fognatura durante l'esecuzione delle opere di progetto, debbono essere preventivamente autorizzati;
- con nota prot. n. 0549429/2025 del 21/10/2025 la UOS 207.03.02 – Ambiente e Foreste (già UOD 50.07.18), preso atto della volontà del proponente di espungere la particella 611 del fg 26 dall'elenco di quelle interessate dalle opere di progetto, ha comunicato che l'impianto in oggetto non interessa p.lle gravate da uso civico;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 565680 del 27/10/2025 la Società proponente ha trasmesso la nota ENAC prot. n. 122535-P del 21/08/2024 con cui con cui si autorizza ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione la realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC con il rispetto delle condizioni contenute nella stessa nota;
- con nota prot. n. 25992 del 28/10/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 572440/2025 del 29/10/2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino ha espresso, sia per la tutela paesaggistica e sia per la tutela archeologica, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento a condizione che venga assicurato il rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute;
- con nota prot. n. 570771 del 29/10/2025 la UOS 214.02.01 Genio Civile di Ariano, Avellino e Benevento ha trasmesso parere demaniale favorevole con prescrizioni ai sensi del R.D.523/1904;
- con nota pec prot. n. 0573085/2025 del 29/10/2025 la UOS 208.03.01 Risorse energetiche ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03;
- con nota prot. n. 594406 del 05/11/2025 è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del resoconto della quarta seduta con la bozza di Rapporto Finale, con contestuale convocazione della quarta seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 18/11/2025;
- con nota acquista al prot. regionale n. 613607 dell'11/11/2025 la Società proponente ha trasmesso le autodichiarazioni dei professionisti ai sensi dell'art.3 della L.R. 59/2018 attestanti il pagamento delle correlate spettanze professionali;
- con nota prot. 136414 del 13/11/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 623508/2025 del 14/11/2025, TERNA S.p.A., dopo aver riassunto l'iter del procedimento, ha comunicato che in data 25/08/2025, con lettera prot. TERNA/P20250101133, è stato comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
- con nota prot. n. 0006298/2025 del 17/11/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 628180/2025 del 17/11/2025, il comune di Savignano Irpino ha espresso il proprio nulla osta, per quanto di competenza, alla costruzione dell'impianto in oggetto con il rispetto delle condizioni contenute;
- con nota prot. reg. n. 630433 del 17/10/2025 la UOS 208.03.01 ha trasmesso il DD n.10 del 17/11/2025 contenente l'Autorizzazione Unica ex art 12 D.lgs. 387/2003;
- con nota prot. n. 3198 del 18/11/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 635082/2025 del 18/11/2025, la Comunità Montana dell'Ufita ha trasmesso l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.

ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE COSI' COME CONFERMATI, INTEGRATI O MODIFICATI NEL CORSO DELLA PROCEDURA

Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto	**Autorità Competente**
Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la VIncA	Ufficio Speciale 306.00.00 Valutazioni Ambientali
Sentito ex art. 5, co. 7, DPR 357/1997 per i siti Rete Natura 2000 Campani: •ZPS IT8040022 "*Boschi e Sorgenti della Baronia"*; •ZSC IT8020004 *"Bosco di*	UOS 213.02.02 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve

fonte: http://burc.regione.campania.it

Castelfranco in Miscano"	marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000 (già UOD 50.06.07)
Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003	UOS 208.03.01 - Risorse energetiche (già UOD 50.02.03)
Piano di Utilizzo Terre e rocce da scavo ex DPR 120/2017	ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino
Parere di compatibilità elettromagnetica, ai sensi della L.36/01, DPCM 08/07/03, Circolare Ministeriale del 15/11/04	
Parere inerente all'acustica ambientale, ai sensi della L. 447/95, DPCM 01/03/91 e DPCM 14/11/1997	
Attestazione assenza vincoli ex artt. 142 e 136 del D.lgs. 42/2004, per le aree interessate dall'impianto, fatte salve le opere di cui all'Allegato A del DPR 31/2017	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Province di Salerno e Avellino Comune di Savignano Irpino Comune di Ariano Irpino
Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico	Comunità Montana dell'Ufita
Conformità ai piani di bacino, ai piani stralcio e ai piani di gestione – Compatibilità idraulica idrogeologica	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Nulla osta a costruire di cui al DPR 380/2001; Resta inteso che non si applicano i parametri urbanistici di cui al PUC Comunale, in quanto ai sensi dell'art. 12.3 del D.lgs. 387/03 e s.m.i., l'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico	Comune di Savignano Irpino Comune di Ariano Irpino
Nulla Osta preventivo all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.lgs. 285/92 e s.m.i.	ANAS Compartimento Viabilità per la Campania S.p.A. Comune di Savignano Irpino Comune di Ariano Irpino Provincia di Avellino
Attestazione di non interessamento di particelle soggette ad Usi Civici, ovvero mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da usi civici di cui alla L. 1766/1927	Comune di Savignano Irpino Comune di Ariano Irpino UOS 207.03.02 Ambiente, Foreste (già UOD 50.07.18)
Verifica dell'interessamento delle colture viticole DOC e DOCG	UOS 207.02.03 – Servizi territoriali provinciali di Avellino. PAC I PILASTRO – Organizzazione Comune dei mercati agricoli (OCM) (già UOD 50.07.22)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Benestare sul progetto con la soluzione tecnica fornita dal Gestore di Rete, in merito alla realizzazione dell'opera di connessione, per la rispondenza tecnica ai requisiti indicati nel Codice di Rete	TERNA S.p.A.
Nulla Osta per la sicurezza al volo ai sensi del RD 327/1942	ENAC ENAV S.p.A.
Nulla Osta Forze Armate	Comando Territoriale Sud Ufficio Affari Generali Marina Militare - Comando Marittimo Sud di Taranto Aeronautica militare -Terza Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio
Nulla Osta per autorizzazione all'impianto delle linee elettriche, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933 e s.m.i.	UOS 208.03.01 - Risorse energetiche (già UOD 50.02.03)
Nulla Osta per autorizzazione all'attraversamento del demanio idrico (R.D.n.523/1904)	UOS 214.02.01 – Genio Civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento (già UOD 50.18.08)
Nulla Osta circa le eventuali interferenze con le reti fisse ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 259/2003 e TU 1775/1933	MIMIT - Direzione Generale per i Servizi Territoriali - Divisione XI - Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) della Campania
Nulla Osta per autorizzazioni a scavi adiacenti a metanodotti	SNAM Rete Gas S.p.A.
Parere ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. impatti ambientali interregionali	Regione Puglia - Dipartimento Ambiente Paesaggio e qualità Urbana Provincia di Foggia Comune di Panni Comune di Monteleone di Puglia
Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.lgs. 36/2023	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino
Parere di competenza ai sensi degli artt. 21 e 45 D.lgs. 42/2004	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino
Parere di competenza ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 42/2004	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino

Il proponente ha chiesto, altresì, di poter acquisire successivamente al PAUR i seguenti titoli:

Autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001	UOS 214.02.01 – Genio Civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento (già UOD 50.18.08) Comune di Savignano Irpino

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sottoscrizione della concessione all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.lgs. 285/92 e s.m.i.	Comune di Savignano Irpino Comune di Ariano Irpino Provincia di Avellino

ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA IN MERITO AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE E DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

In premessa il Responsabile del Procedimento richiama ai presenti i pronunciamenti già pervenuti nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi e pubblicati sulle pagine web della Regione Campania dedicate al procedimento in argomento:

- nota prot. M_D ABA001 REG2022 0033283 11-07-2022 con cui l'Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3 Regione Aerea ha espresso proprio Parere preventivo favorevole per alcune aree non di importanza militare aeronautica (allegato 1);
- nota prot. M_D AEC60ED REG2024 0003377 12-01-2024 con cui il COMANDO FORZE OPERATIVE SUD ha espresso parere FAVOREVOLE per conto della Forza Armata Esercito, in quanto l'opera relativa al progetto in argomento, NON ha incidenza con immobili militari, poligoni di tiro e campi o strisce d'atterraggio di interesse di questa forza armata. Inoltre, considerato che non è noto se nella zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si evidenzia la possibile esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, si prescrivono le modalità con cui presentare istanza per gli adempimenti volti all'eliminazione del rischio (allegato 2);
- nota prot. M_D MARSUD0001655 del 15/01/2024 con cui la MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, ha comunicato che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in argomento (allegato 3);
- nota prot. n. 052/LAN del 16/01/2024 e successiva nota prot. n. 2024/BENE/093 del 11/10/2024 con cui SNAM Rete Gas S.p.A. ha comunicato che nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto, non sono presenti impianti di proprietà (allegato 4);
- nota prot. n.39253 del 17/01/2024 con cui ANAS S.p.A. ha comunicato l'assenza di interferenze fra i lavori in oggetto con aree e/o strade in gestione ANAS (allegato 5);
- nota prot. n. 147762 del 21/03/2024, e successiva conferma ed estensione nota prot. n. 432431 del 04/09/2025 con cui la UOD 50.06.07 Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero Parchi e riserve naturali (oggi UOS 213.02.02) ha rilasciato sentito favorevole per la VI (allegato 6);
- nota prot. n. 12687/2024 del 22/04/2024, e successiva nota prot. n. 17440/2024 del 04/06/2024 con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia parere favorevole con condizioni, in quanto si ritiene il progetto compatibile con il PAI vigente (allegato 7);
- nota prot. n. 271560 del 31/05/2024 con cui la UOD 50.07.22 – Strategia Agricola per Aree a Bassa Densità Abitativa Avellino (oggi UOS 207.02.03) ha rilasciato l'attestazione circa l'assenza di aree viticole DOP/DOC/DOCG (allegato 8);
- nota prot. n. 122535-P del 21/08/2024 con cui ENAC autorizza ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione la realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC con il rispetto delle condizioni contenute nella stessa nota (allegato 9);
- nota prot. n. 78743 del 23/09/2024 con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilasciato per quanto di competenza, il NULLA OSTA n.34/2024 ai sensi dell'art. 56 D.lgs. 259/03 ss.mm.ii per la posa delle condutture di energia elettrica, subordinandolo all'osservanza delle prescrizioni contenute (allegato 10);
- nota prot. n. 39126/2025 del 20/08/2025 con cui la Provincia di Avellino, in merito alle interferenze con la viabilità provinciale, esprime parere favorevole con prescrizioni (allegato 11);
- nota prot. n. 101133 del 25/08/2025 con cui TERNA ha trasmesso il Benestare al progetto in argomento (allegato 12);
-nota prot. n. 58177/2025 del 15/09/2025 con cui l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino, in riferimento a quanto previsto dall'art 24, comma 3, del D.P.R. n.120/2017, ha espresso parere favorevole per il PUT con la necessità di attenersi a quanto previsto dallo stesso articolo 24 ai commi 4, 5 e 6 (allegato 13);
- nota prot. n.61434/2025 del 29/09/2025 con cui l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino ha trasmesso parere favorevole per l'impatto acustico con le condizioni e modalità di funzionamento contenute (allegato 14);
- nota prot. n. 22843 del 30/09/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 492212/2025 del 01/10/2025, con cui il Comando Provinciale dei VVF di Avellino ha trasmesso parere favorevole di conformità antincendio sul progetto subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute (allegato 15);
- nota prot. n.63577/2025 del 07/10/2025 con cui l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino, verificata la compatibilità elettrica e magnetica del progetto, ha trasmesso parere tecnico favorevole con prescrizione (allegato 16);
- nota prot. n. 25562 del 17/10/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 539114/2025 del 17/09/2025, con cui l'EIC ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta (allegato 17);
- nota prot. n. 0549429/2025 del 21/10/2025 con cui la UOS 207.03.02 – Ambiente e Foreste (già UOD 50.07.18), preso atto della volontà del proponente di espungere la particella 611 del fg 26 dall'elenco di quelle interessate dalle opere di progetto, ha comunicato che l'impianto in oggetto non interessa p.lle gravate da uso civico (allegato 18);

fonte: http://burc.regione.campania.it

- nota prot. n. 25992 del 28/10/2025, con cui Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino ha espresso, sia per la tutela paesaggistica e sia per la tutela archeologica, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento a condizione che venga assicurato il rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute (allegato 19);
- nota prot. n. 570771 del 29/10/2025 con cui la UOS 214.02.01 Genio Civile di Ariano, Avellino e Benevento ha trasmesso parere demaniale favorevole con prescrizioni ai sensi del R.D.523/1904 (allegato 20);
- nota pec prot. n. 0573085/2025 del 29/10/2025 con cui la UOS 208.03.01 Risorse energetiche ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03 (allegato 21);
- nota prot. n. 0006298/2025 del 17/11/2025 con cui il comune di Savignano Irpino ha espresso il proprio nulla osta, per quanto di competenza, alla costruzione dell'impianto in oggetto con il rispetto delle condizioni contenute (allegato 22);
- nota prot. n. 3198 del 18/11/2025, successivamente acquisita al prot. regionale n. 635082/2025 del 18/11/2025, con cui la Comunità Montana dell'Ufita ha trasmesso l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (allegato 23).

ELENCO DEI PARERI FAVOREVOLI SENZA CONDIZIONI ACQUISITI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART.14-TER DELLA L. N.241/1990

Considerato che ai sensi dell'art. 14 *ter* co. 7 della l.241/1990 e s.m.i. "*Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*, il Responsabile del Procedimento dichiara che risultano acquisiti pareri favorevoli senza condizioni:

- ANAS S.p.A.;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Comune di Monteleone di Puglia;
- Comune di Panni;
- EIC;
- Provincia di Avellino
- Provincia di Foggia
- Regione Puglia
- SNAM Rete Gas S.p.A.
- TERNA S.p.A.

In merito alle note:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 12687/2024 del 22/04/2024, e successiva nota prot. n. 17440/2024 del 04/06/2024;
- Provincia di Avellino prot. n. 39126/2025 del 20/08/2025;
- TERNA S.p.A. prot. n. 101133 del 25/08/2025;
- EIC prot. n. 25562 del 17/10/2025;

con le quali viene trasmesso parere favorevole con prescrizioni relativi esclusivamente agli aspetti di competenza, il Responsabile del Procedimento raccomanda alla Società proponente di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni indicate da tali Enti che non hanno potuto garantire la propria presenza in Conferenza dei Servizi, trasmettendo il proprio parere solo in forma scritta.
Nella seduta del 29/10/2025 e nella seduta del 18/11/2025, la Società proponente, per il tramite dei suoi delegati, si impegna a tenere conto e ad attuare le indicazioni e le prescrizioni contenute nella nota di cui sopra.

PARERI FAVOREVOLI RESI IN SEDE DI CONFERENZA

1) Parere univoco e vincolante favorevole *"in ordine alla costruzione ed esercizio di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone""* espresso, per tutti gli aspetti di competenza, dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato, nominato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino con Decreto di cui al prot. n. 51788 del 10/06/2025 e successiva delega prot. n. 15073 del 04/07/2025, nella riunione della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2025, e confermato nella riunione del 18 novembre 2025:

Visti i seguenti pronunciamenti favorevoli delle Amministrazioni dello Stato:
- nota prot. M_D ABA001 REG2022 0033283 11-07-2022 con cui l'Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3 Regione Aerea ha espresso proprio Parere preventivo favorevole per alcune aree non di importanza militare aeronautica;
- nota prot. M_D AEC60ED REG2024 0003377 12/01/2024 con cui il Comando Forze Operative Sud ha espresso parere favorevole per conto della Forza Armata Esercito, in quanto l'opera relativa al progetto in argomento non ha incidenza con immobili militari, poligoni di tiro e campi o strisce d'atterraggio di interesse di questa forza armata. Inoltre, considerato che

fonte: http://burc.regione.campania.it

non è noto se nella zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si evidenzia la possibile esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, si prescrivono le modalità con cui presentare istanza per gli adempimenti volti all'eliminazione del rischio;
- nota prot. M_D MARSUD0001655 del 15/01/2024 con cui la Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, ha comunicato che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in argomento;
- nota prot. n. 122535-P del 21/08/2024 con cui ENAC autorizza ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione la realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC con il rispetto delle condizioni contenute nella stessa nota;
- nota prot. n. 78743 del 23/09/2024 con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilasciato per quanto di competenza, il nulla osta n.34/2024 ai sensi dell'art. 56 D.lgs. 259/03 ss.mm.ii per la posa delle condutture di energia elettrica, subordinandolo all'osservanza delle prescrizioni contenute;
- nota prot. n. 22843 - del 30/09/2025 con cui il Comando provinciale dei VVF di Avellino ha espresso, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151, parere favorevole di conformità antincendio sul progetto con prescrizioni;
- nota SABAP-SA prot. n. 25992-P del 28/10/2025 con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino ha espresso parere favorevole sia per la tutela paesaggistica che per quella archeologica a condizione che venga assicurato il rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute.

2) Parere univoco e vincolante favorevole *"in ordine alla costruzione ed esercizio di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone""* espresso, per tutti gli aspetti di competenza, dal Rappresentante Unico della Regione Campania nella riunione della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2025 e confermato nella riunione del 18 novembre 2025 sulla base del pronunciamento reso:

- dall'U.S. Valutazioni Ambientali 306.00.00 della Regione Campania in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la VI– parere favorevole con condizioni ambientali come da proposta formulata con la scheda istruttoria (allegato 24);

preso atto dei pareri pervenuti mediante nota scritta dai seguenti Uffici:
- UOD 50.06.07 Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero Parchi e riserve naturali (oggi UOS 213.02.02) nota prot. n. 147762 del 21/03/2024, e successiva conferma ed estensione nota prot. n. 432431 del 04/09/2025 sentito favorevole per la VI;
- UOD 50.07.22 – Strategia Agricola per Aree a Bassa Densità Abitativa Avellino (oggi UOS 207.02.03) nota prot. n. 271560 del 31/05/2024 attestazione circa l'assenza di aree viticole DOP/DOC/DOCG;
- ARPAC Dip. Prov.le di Avellino (PUT nota prot. n. 58177 del 15/09/2025, impatto acustico nota prot. n. 61434 del 29/09/2025 e compatibilità elettromagnetica nota prot. n. 63577 del 07/10/2025);
- UOS 207.03.02 - Ambiente e Foreste nota prot. n. 549429 del 21/10/2025 attestazione circa l'assenza di particelle gravate da uso civico;
- UOS 214.02.01 – Genio Civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento nota prot. n. 570771 del 29/10/2025 - parere favorevole con prescrizioni ai sensi del R.D.523/1904;
- UOS 208.03.01 - Risorse energetiche pec prot. n. 0573085/2025 del 29/10/2025 – parere favorevole con prescrizioni in relazione all'Autorizzazione Unica ex art.12 del D.lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii.;

e che, nell'ambito dello svolgimento del procedimento, la Direzione Generale ARPAC, l'ASL Avellino, il SETTORE 207.03.00 Ambiente, Sviluppo locale, Sistema della conoscenza e difesa delle colture e la UOS 212.02.01 - Pianificazione paesaggistica non hanno partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi né hanno fatto pervenire alcun proprio pronunciamento negativo o rappresentato motivi ostativi alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione energetica in progetto per quanto attiene agli aspetti di rispettiva competenza.

3)Parere favorevole espresso dal Rappresentante del Comune di Savignano Irpino nella riunione della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2025 e confermato nella riunione del 18 novembre 2025;

4) Parere favorevole espresso dal Rappresentante del Comune di Ariano Irpino nella riunione della Conferenza di servizi del 29 ottobre 2025;

5) Parere favorevole espresso dal Rappresentante della Comunità Montana dell'Ufita nella riunione della Conferenza di servizi del 18 novembre 2025.

fonte: http://burc.regione.campania.it

PARERI NON FAVOREVOLI RESI IN SEDE DI CONFERENZA

Non sono stati espressi pareri non favorevoli.

CONCLUSIONI

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei pronunciamenti sopra riportati resi dai soggetti coinvolti nel procedimento, preso atto del parere favorevole espresso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato e del parere favorevole espresso dal Rappresentante Unico della Regione Campania, considerato che il *"Piano Energetico Ambientale"* della Regione Campania intende, fra i propri macro obiettivi, perseguire e raggiungere gli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, accelerando la transizione verso uno scenario decarbonizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i., conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi per il progetto ***"Costruzione ed esercizio di un impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone""*** **CUP 9814 – proponente E-way BETA S.r.l.** con obbligo per la Società proponente di dare attuazione a tutte le prescrizioni, condizioni ed indicazioni impartite dai soggetti competenti nell'ambito dei pronunciamenti formulati nel corso del procedimento.

Si allegano le seguenti note:

1) nota Aeronautica Militare prot. n. 33283 del 11/07/2022;
2) nota COMANDO FORZE OPERATIVE SUD prot. M_D AEC60ED REG2024 0003377 del 12-01-2024
3) nota MARSUD prot. n. 0001655 del 15/01/2024;
4) nota SNAM prot. n. 052/LAN del 16/01/2024 e nota prot. n. 2024/BENE/093 del 11/10/2024
5) nota ANAS prot. n.39253 del 17/01/2024;
6) nota UOD 50.06.07 prot. n. 147762 del 21/03/2024, e nota prot. n. 432431 del 04/09/2025;
7) nota ADB prot. n. 12687/2024 del 22/04/2024, e prot. n. 17440/2024 del 04/06/2024
8) nota UOD 50.07.22 prot. n. 271560 del 31/05/2024;
9) nota ENAC prot. n. 122535-P del 21/08/2024;
10) nota Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. n. 78743 del 23/09/2024;
11) nota Provincia AV prot. n. 39126 del 20/08/2025;
12) nota TERNA prot. n. 101133 del 25/08/2025;
13) nota ARPAC AV prot. n. 58177/2025 del 15/09/2025;
14) nota ARPAC AV prot. n. 61434/2025 del 29/09/2025;
15) nota VVF AV prot. n. 22843 del 30/09/2025;
16) nota ARPAC AV prot. n. 63577/2025 del 07/10/2025;
17) nota EIC prot. n. 25562 del 17/10/2025;
18) nota UOS 207.03.02 prot. n. 0549429/2025 del 21/10/2025;
19) nota SABAP SA prot. n. 25992 del 28/10/2025;
20) nota UOS 214.02.01 prot. n. 570771 del 29/10/2025;
21) nota UOS 208.03.01 prot. n. 573085 del 29/10/2025;
22) nota COMUNE SAVIGNANO prot. n. 6298 del 17/11/2025;
23) nota CM UFITA prot. n. 3198 del 18/11/2025;
24) scheda istruttoria per la Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la VI.

Direttore U.S. 306.00.00 Valutazioni Ambientali -
Rappresentante Unico della Regione Campania
Avv. Simona Brancaccio

SIMONA BRANCACCIO
REGIONE CAMPANIA
DIRIGENTE
24.11.2025 16:35:56 GMT+02:00

Il Responsabile del procedimento ex L.241/90
Dott. Felice Dipalma

Felice Dipalma
Felice Dipalma (24/nov/2025 15:51:12 GMT+1)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il Gruppo istruttore VIA
Dott. Sergio Scalfati

Sergio Scalfati (24/nov/2025 17:13:35 GMT+1)

Ing. Simone Aversa

Simone Aversa (25/nov/2025 06:59:42 GMT+1)

Il rappresentante della SABAP SA - AV
Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
Dott. Lorenzo Mancini

Lorenzo Mancini (25/nov/2025 11:48:25 GMT+1)

Il rappresentante del Comando Provinciale dei VVF di Avellino
i.a. Davide Argenio

Davide Argenio (29/nov/2025 11:36:02 GMT+1)

Il Rappresentante del Comune di Savignano Irpino
Ing. Enrico Guardabascio

Guardabascio Enrico (24/nov/2025 17:10:15 GMT+1)

Il Rappresentante del Comune di Savignano Irpino
Geol. Alfredo De Benedetto

Alfredo De Benedetto (26/nov/2025 10:23:02 GMT+1)

Per la società E-way BETA S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Annalisa Manfredi

E WAY BETA SRL
P.zza San Lorenzo in Lucina, 4
00186 Roma
CF/PI 17171281003
PEC:e-waybeta@legalmail.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 1

P.d.c.: Lgt. Castellaneta E. – Tel. 0805418622 (6702622)
Indirizzo postale: Lungomare Nazario Sauro 39 – 70121 Bari BA
PEI personale: eustacchio.castellaneta@aeronautica.difesa.it
PEI E.d.O.: aeroscuoleaeroregione3.utp@aeronautica.difesa.it
PEC: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea
UFFICIO TERRITORIO E PATRIMONIO
Sezione Servitù e Limitazioni

A REGIONE CAMPANIA
Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive
dg.500200@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
dg.501700@pec.regione.campania.it

ALLEGATI N° *2 (due), notut.*

OGGETTO: *Parere preventivo dell'A.M. per alcune aree non di importanza militare aeronautica nell'ambito dei procedimenti ex art. 12, comma 3, D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ex artt. 19 e 27 bis, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed ex art. 111 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 – Regione Campania.*

e, per conoscenza:
Presidenza del Comitato Misto Paritetico per la Regione Campania
c/o COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE – Segreteria Particolare = NAPOLI =
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD – Vice Comandante per il Territorio = NAPOLI =
REGIONE CAMPANIA
- D.G. 5002 U.O.D. 03 uod.500203@pec.regione.campania.it
- D.G. 5017 U.O.D. 92 staff.501792@pec.regione.campania.it

Riferimento**:** fgl. prot. n. 146/394/4422 del 09-08-2000.

1. *Com'è noto, questo Comando territoriale dell'A.M. è coinvolto da codeste spettabili Direzioni Generali nei procedimenti autorizzativi richiamati nell'oggetto della presente, nell'ambito dei quali esprime il rispettivo parere ai sensi del Titolo VI, Capo II, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), dell'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e del Titolo III, Capo III, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione).*
   Al riguardo, con l'intento di concorrere alla riduzione delle tempistiche di svolgimento e conclusione dei suddetti procedimenti, si è ritenuto opportuno predisporre una lista delle aree del territorio regionale non di importanza militare aeronautica, per le quali le valutazioni dello scrivente risultano pleonastiche.

2. *Per quanto sopra esposto, nei casi in cui gli interventi proposti, incluse le relative opere accessorie, ricadano interamente nelle predette aree, il cui elenco è accluso alla presente, il parere dello scrivente deve intendersi come favorevolmente espresso; in tali circostanze, la competente Amministrazione procedente potrà riportare gli estremi del presente atto nel novero dei pareri acquisiti nel procedimento autorizzativo, estendendo tale informazione alle Amministrazioni statali eventualmente designate ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.*

Firmato digitalmente da
ALESSIO LAGATTOLLA
Data/Ora: 11/07/2022 17:36:47

fonte: http://burc.regione.campania.it

Quanto sopra si rende noto, in aderenza alle disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa, al Comando di Vertice della M.M., al fine dell'emissione dei pareri unici interforze della Presidenza del Comitato Misto Paritetico della Regione Campania nell'ambito dei citati procedimenti, nonché al Comando territoriale dell'E.I., per i procedimenti afferenti all'autorizzazione di opere stradali e ferroviarie.

3. *Nondimeno, qualora i procedimenti autorizzativi in parola attengano ad interventi che comportino la costituzione o la modifica di ostacoli alla navigazione aerea verticali (e.g.: impianti eolici, antenne, ciminiere, tralicci) e orizzontali (e.g.: linee elettriche aeree di alta o altissima tensione), si chiede che le relative delibere conclusive riportino la prescrizione che i soggetti proponenti si debbano attenere alle indicazioni dell'allegata circolare in riferimento dello Stato Maggiore della Difesa (concernente gli obblighi di segnalazione e rappresentazione cartografica degli ostacoli), come dettagliatamente specificato nella pagina web istituzionale del Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche, raggiungibile tramite il seguente collegamento ipertestuale:*
https://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/CIGA/Pagine/Segnalazioneostacolialvolo.aspx

d'ordine
IL CAPO SEZIONE PATRIMONIO
(Ten. Col. G.A.r.s Alessio LAGATTOLLA)

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMUNI PER I QUALI IL PARERE/ NULLA OSTA DEL COMANDO TERRITORIALE DELL'A.M. NON È NECESSARIO*

CAMPANIA

Acerno	Casagiove	Fontanarosa	Montemarano	Raviscanina	Sant'Angelo d'Alife
Acerra	Casal Velino	Fontegreca	Montemiletto	Recale	Sant'Angelo dei Lombardi
Afragola	Casalbore	Forchia	Montesano sulla Marcellana	Reino	Sant'Antimo
Agerola	Casalbuono	Forino	Montesarchio	Riardo	Sant'Antonio Abate
Agropoli	Casalduni	Formicola	Monteverde	Ricigliano	Sant'Arcangelo Trimonte
Aiello del Sabato	Casaletto Spartano	Fragneto l'Abate	Montoro	Rocca d'Evandro	Sant'Arpino
Ailano	Casalnuovo di Napoli	Fragneto Monforte	Morcone	Rocca San Felice	Sant'Arsenio
Airola	Casamarciano	Frasso Telesino	Morigerati	Roccabascerana	Sant'Egidio del Monte Albino
Albanella	Casandrino	Frattamaggiore	Morra De Sanctis	Roccadaspide	Santo Stefano del Sole
Alfano	Casapulla	Frattaminore	Moschiano	Roccagloriosa	Santomenna
Alife	Casavatore	Frigento	Mugnano del Cardinale	Roccamonfina	Sanza
Altavilla Irpina	Caselle in Pittari	Furore	Mugnano di Napoli	Roccapiemonte	Sapri
Altavilla Silentina	Casola di Napoli	Futani	Nocera Inferiore	Roccarainola	Sarno
Alvignano	Casoria	Gallo Matese	Nocera Superiore	Roccaromana	Sassano
Amalfi	Cassano Irpino	Galluccio	Nola	Rocchetta e Croce	Sassinoro
Amorosi	Castel Baronia	Gesualdo	Novi Velia	Rofrano	Saviano
Andretta	Castel Campagnano	Giano Vetusto	Nusco	Romagnano al Monte	Savignano Irpino
Angri	Castel di Sasso	Giffoni Sei Casali	Ogliastro Cilento	Roscigno	Scafati
Apice	Castel Morrone	Giffoni Valle Piana	Olevano sul Tusciano	Rotondi	Scala
Apollosa	Castel San Giorgio	Ginestra degli Schiavoni	Oliveto Citra	Rutino	Scampitella
Aquara	Castel San Lorenzo	Gioi	Omignano	Ruviano	Scisciano
Aquilonia	Castelcivita	Gioia Sannitica	Orria	Sacco	Senerchia
Ariano Irpino	Castelfranci	Giungano	Orta di Atella	Sala Consilina	Serino
Arienzo	Castelfranco in Miscano	Gragnano	Ospedaletto d'Alpinolo	Salento	Serramezzana
Arpaia	Castellabate	Greci	Ottati	Salerno	Serre
Arpaise	Castello del Matese	Grottaminarda	Ottaviano	Salvitelle	Sessa Aurunca
Arzano	Castello di Cisterna	Grottolella	Padula	Salza Irpina	Sessa Cilento
Ascea	Castelnuovo Cilento	Grumo Nevano	Paduli	San Bartolomeo in Galdo	Siano
Atena Lucana	Castelnuovo di Conza	Guardia Lombardi	Pagani	San Cipriano Picentino	Sicignano degli Alburni
Atrani	Castelpagano	Guardia Sanframondi	Pago del Vallo di Lauro	San Felice a Cancello	Sirignano
Atripalda	Castelpoto	Ispani	Pago Veiano	San Gennaro Vesuviano	Solofra
Auletta	Castelvenere	Lacedonia	Palma Campania	San Giorgio a Cremano	Solopaca
Avella	Castelvetere in Val Fortore	Lapio	Palomonte	San Giorgio del Sannio	Somma Vesuviana
Avellino	Castelvetere sul Calore	Laureana Cilento	Pannarano	San Giorgio La Molara	Sorbo Serpico
Bagnoli Irpino	Castiglione del Genovesi	Laurino	Paolisi	San Giovanni a Piro	Sperone
Baia e Latina	Cautano	Laurito	Parolise	San Giuseppe Vesuviano	Stella Cilento
Baiano	Cava de' Tirreni	Lauro	Paternopoli	San Gregorio Magno	Stio
Baronissi	Celle di Bulgheria	Laviano	Paupisi	San Gregorio Matese	Striano
Baselice	Cellole	Letino	Pellezzano	San Leucio del Sannio	Sturno
Battipaglia	Ceppaloni	Lettere	Perdifumo	San Lorenzello	Succivo
Bellizzi	Ceraso	Liberi	Perito	San Lorenzo Maggiore	Summonte
Bellosguardo	Cercola	Limatola	Pertosa	San Lupo	Taurano
Benevento	Cerreto Sannita	Lioni	Pesco Sannita	San Mango Piemonte	Taurasi
Bisaccia	Cervinara	Liveri	Petina	San Mango sul Calore	Teggiano
Bonea	Cervino	Luogosano	Petruro Irpino	San Marco dei Cavoti	Telese Terme
Bonito	Cesa	Lustra	Piaggine	San Marco Evangelista	Teora
Boscoreale	Cesinali	Maddaloni	Piana di Monte Verna	San Martino Sannita	Terzigno
Boscotrecase	Cetara	Magliano Vetere	Piedimonte Matese	San Martino Valle Caudina	Tocco Caudio
Bracigliano	Chianche	Maiori	Pietradefusi	San Marzano sul Sarno	Tora e Piccilli
Brusciano	Chiusano di San Domenico	Manocalzati	Pietramelara	San Mauro Cilento	Torchiara
Bucciano	Cicciano	Marano di Napoli	Pietraroja	San Mauro La Bruca	Torella dei Lombardi
Buccino	Cicerale	Mariglianella	Pietrastornina	San Michele di Serino	Torraca
Buonabitacolo	Cimitile	Marigliano	Pietravairano	San Nazzaro	Torre Le Nocelle
Buonalbergo	Ciorlano	Marzano Appio	Pietrelcina	San Nicola Baronia	Torre Orsaia
Caggiano	Circello	Marzano di Nola	Pimonte	San Nicola la Strada	Torrecuso
Caianello	Colle Sannita	Massa di Somma	Pisciotta	San Nicola Manfredi	Torrioni
Caiazzo	Colliano	Melito di Napoli	Poggiomarino	San Paolo Bel Sito	Tortorella
Cairano	Comiziano	Melito Irpino	Polla	San Pietro al Tanagro	Tramonti
Caivano	Conca dei Marini	Melizzano	Pollena Trocchia	San Pietro Infine	Trecase
Calabritto	Conca della Campania	Mercato San Severino	Pollica	San Potito Sannitico	Trentinara
Calitri	Contrada	Mignano Monte Lungo	Pomigliano d'Arco	San Potito Ultra	Tufino
Calvanico	Controne	Minori	Pompei	San Prisco	Tufo
Calvi	Contursi Terme	Mirabella Eclano	Ponte	San Rufo	Vairano Patenora
Calvizzano	Conza della Campania	Moiano	Pontecagnano Faiano	San Salvatore Telesino	Vallata
Camerota	Corbara	Moio della Civitella	Pontelandolfo	San Sebastiano al Vesuvio	Valle Agricola
Camigliano	Corleto Monforte	Molinara	Pontelatone	San Sossio Baronia	Valle dell'Angelo
Campagna	Crispano	Montaguto	Portico di Caserta	San Valentino Torio	Valle di Maddaloni
Campolattaro	Cuccaro Vetere	Montano Antilia	Positano	San Vitaliano	Vallesaccarda
Campoli del Monte Taburno	Curti	Monte di Procida	Postiglione	Santa Croce del Sannio	Vallo della Lucania
Campora	Cusano Mutri	Monte San Giacomo	Praiano	Santa Lucia di Serino	Valva
Camposano	Domicella	Montecalvo Irpino	Prata di Principato Ultra	Santa Maria a Vico	Venticano
Candida	Dragoni	Montecorice	Prata Sannita	Santa Maria la Carità	Vibonati
Cannalonga	Dugenta	Montecorvino Pugliano	Pratella	Santa Marina	Vietri sul Mare
Capaccio Paestum	Durazzano	Montecorvino Rovella	Pratola Serra	Santa Paolina	Villamaina
Capodrise	Eboli	Montefalcione	Presenzano	Sant'Agata de' Goti	Villanova del Battista
Caposele	Faicchio	Montefalcone di Val Fortore	Prignano Cilento	Sant'Anastasia	Villaricca
Capriati a Volturno	Felitto	Monteforte Cilento	Puglianello	Sant'Andrea di Conza	Visciano
Capriglia Irpina	Fisciano	Monteforte Irpino	Quadrelle	Sant'Angelo a Cupolo	Vitulano
Carbonara di Nola	Flumeri	Montefredane	Quarto	Sant'Angelo a Fasanella	Volla
Cardito	Foglianise	Montefusco	Quindici	Sant'Angelo a Scala	Volturara Irpina
Carife	Foiano di Val Fortore	Montella	Ravello	Sant'Angelo all'Esca	Zungoli

* Ferme restando le prescrizioni della circolare prot. n. 146/394/4422 del 09-08-2000 dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica ed alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A

Circolare acclusa al dispaccio n.146/394/4422 in data 9.8.2000 di S.M.D.

OPERE COSTITUENTI OSTACOLO ALLA NAVIGAZIONE AEREA
SEGNALETICA E RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

1. PREMESSA

Alcune costruzioni, sia permanenti che temporanee, quando superano determinati valori di altezza possono costituire un pericolo per la sicurezza dei voli a bassa quota.

Sono frequenti i casi in cui velivoli ed elicotteri debbano portarsi a quote relativamente basse per poter effettuare la normale attività operativa ed addestrativa (es. ricerca e soccorso, spegnimento incendi boschivi, protezione civile, ecc). Pertanto, ai fini della sicurezza dei voli, è necessario che queste opere (in seguito denominate genericamente "ostacoli") siano:

a. rese visibili agli equipaggi di volo mediante l'apposizione di una particolare segnaletica;
b. rappresentate sulle carte aeronautiche utilizzate dagli equipaggi di volo per pianificare e condurre i voli a bassa quota.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento tiene conto, principalmente, delle specifiche esigenze degli aeromobili in uso alle Forze Armate, ai Corpi Armati dello Stato, di altre Amministrazioni dello Stato e trova applicazione in ogni condizione, fatti salvi i vincoli previsti dal Capo III del Codice della Navigazione (stralcio in Annesso I) in relazione agli ostacoli situati nelle aree aeroportuali e nelle immediate vicinanze degli aeroporti.

3. DEFINIZIONE DI OSTACOLO

Gli ostacoli possono essere suddivisi in ostacoli verticali ed ostacoli lineari.

Sono considerati ostacoli verticali opere quali

* antenne,
* tralicci,
* ciminiere,
* serbatoi sopraelevati,
* stazioni delle- funivie e delle teleferiche,
* piloni per ponti radio,
* qualsiasi manufatto il cui sviluppo verticale possa costituire un pericolo per la
* navigazione aerea.

Sono considerati ostacoli lineari opere quali

* conduttori aerei di energia elettrica (elettrodotti),

fonte: http://burc.regione.campania.it

* impianti funiviari,
* teleferiche, seggiovie, ecc,

4. SEGNALETICA DEGLI OSTACOLI

a. Caratteristiche degli ostacoli

Di seguito si indicano i parametri delle opere costituenti ostacolo per i voli a bassa quota ed il tipo di segnaletica (cromatica o luminosa) di cui debbono essere dotati:

(1) Ostacoli verticali.

(a) quando situati nei centri abitati (come definiti dal T U DL 30/4/92, n°285) e con altezza dal suolo (piano di campagna) superiore a metri 150: segnaletica cromatica e luminosa;

(b) quando situati fuori dei centri abitati e con:

- altezza dal suolo (piano di campagna) compresa tra metri 61 e 150: segnaletica cromatica;
- altezza dal suolo (piano di campagna) superiore a metri 150: segnaletica cromatica e luminosa;

(e) quando situati su piattaforme marine e di altezza dalla superficie del mare uguale o superiore a metri 45 segnaletica cromatica e luminosa.

(2) Ostacoli lineari.

(a) quando situati nei centri abitati e con altezza dal suolo (piano di campagna) superiore a metri 150: segnaletica cromatica e luminosa;

(b) quando situati fuori dei centri abitate con:

- altezza dal suolo (piano di campagna) compresa tra metri 61 e 150: segnaletica cromatica;

- altezza dal suolo (piano di campagna) superiore a metri 150: segnaletica cromatica e luminosa.

fonte: http://burc.regione.campania.it

b. Caratteristiche della segnalazione

Per consentire agli equipaggi di volo di poter avvistare un ostacolo a distanza di sicurezza, è necessario che questo sia dotato di una particolare segnaletica, che può essere *di* tipo cromatico o luminoso.

(1) Segnaletica Cromatica

(a) <u>per ostacoli verticali</u>

verniciatura in bianco e arancione/rosso (a strisce o a scacchi) del terzo superiore dell'ostacolo;

(b) <u>per ostacoli lineari</u>

- segnali di forma sferica, con un diametro non inferiore a 60 centimetri, di colore bianco ed arancione/rosso, collocati alternativamente (uno bianco, uno arancione/rosso, uno bianco e così di seguito) ad una distanza non superiore a metri 30 uno dall'altro ed in corrispondenza dell'ostacolo lineare più elevato;
- i piloni di sostegno devono riportare le segnalazioni previste per gli ostacoli verticali aventi le medesime caratteristiche.

(2). **Segnaletica Luminosa**

(a) <u>Ostacoli verticali</u>

- luce (o gruppo di luci) fissa di colore rosso, posizionata alla sommità dell'ostacolo e visibile, di notte, ad una distanza non inferiore a km 5 e da qualsiasi direzione;

- sugli ostacoli di altezza uguale o superiore ai 300 metri (90 metri se l'ostacolo è su una piattaforma marina), devono essere installate luci (o gruppi di luci) supplementari anche a livelli intermedi; in questo caso le luci (o gruppi di luci) devono essere poste a distanza di 150 metri (45 sul mare) a partire dalla sommità dell'ostacolo;

- gli ostacoli verticali di altezza uguale o superiore a 151 metri, in aggiunta alle predette luci, devono avere sulla sommità un faro di pericolo omnidirezionale, avente le seguenti caratteristiche: luce intermittente di intensità pari **a**

fonte: http://burc.regione.campania.it

2000 candele (+/- 25%), frequenza compresa tra i 40 ed i 60 lampi al minuto

Se il faro omnidirezionale non può essere collocato alla sommità dell'ostacolo, esso va posizionato nel punto più alto dell'ostacolo dove ciò sia possibile

Quando la distanza tra due ostacoli verticali è inferiore a 100 metri, la segnaletica, cromatica e luminosa, va posta su quello più alto o a parità di altezza, su quello più elevato rispetto al livello medio del mare.

I segnali luminosi devono essere attivi di giorno e di notte e debbono possedere un impianto di alimentazione primario ed uno di emergenza.

(b) Ostacoli lineari

- i piloni di sostegno devono riportare le segnalazioni previste per gli ostacoli verticali aventi le medesime caratteristiche;

- i cavi devono avere una serie di luci fisse di colore rosso visibili di notte ad una distanza uguale o superiore a km 5;

- distanza fra una luce e l'altra deve dare la chiara percezione della linearità dell'ostacolo.

5. RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI OSTACOLI

Lo Stato Maggiore Aeronautica tramite il Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (CIGA) è l'Organo Cartografico dello Stato responsabile per la produzione e l'aggiornamento delle carte aeronautiche del territorio nazionale (legge 02/02/60, n. 68). Ai fini cartografici sono d'interesse le opere aventi le seguenti caratteristiche:

a. ostacoli verticali con:

- con altezza dal suolo (piano di campagna) uguale o superiore a metri 60, quando situati nei cenni abitati (come definiti dal T.U. DL. 30/4/92, n°285 in Annesso "A");

- con altezza dal suolo (piano di campagna) uguale o superiore a 15 metri, quando situati fuori dei centri abitati;

b. gli ostacoli lineari con altezza dal suolo (piano di campagna) uguale o superiore a 15 metri;

fonte: http://burc.regione.campania.it

e. tutti gli ostacoli lineari costituiti da elettrodotti da 60 KV ed oltre;

d. tutte le piattaforme marine.

PROCEDURE

II proprietario dell'opera dovrà dotare l'impianto delle prescritte segnalazioni con immediatezza, notiziando formalmente l'aeronautica Militare delle caratteristiche e dei dati tecnici dell'opera, ai fini dell'aggiornamento delle carte nautiche così come di seguito specificato. Non è richiesto l'inoltro di documentazione ad Organi militari per il rilascio del "nulla osta militare". Per quanto attiene al dati tecnici ai fini dell'aggiornamento delle carte nautiche, il proprietario di un'opera con caratteristiche corrispondenti a quelle indicate al precedente paragrafo 5, è tenuto a comunicare al

C.I.G.A. - Aeroporto di Pratica di Mare - 00040 Pomezia (ROMA),

i dati tecnici, necessari per la sua rappresentazione sulle carte aeronautiche, come descritti nelle schede agli Annessi II e III.
La comunicazione, a mezzo lettera raccomandata[1], deve pervenire al CIGA 30 giorni prima della data di inizio lavori.
Tempestiva comunicazione deve essere data in caso di successiva modifica ad uno o più dei dati tecnici.
Le avarie agli impianti di segnaletica luminosa devono essere prontamente comunicate al C.I.G.A..

[1] : o a mezzo p.e.c. all'indirizzo aerogeo@postacert.difesa.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 2

COMANDO FORZE OPERATIVE SUD

- Caserma "Calò" Via Col. Lahalle, 55 – 80141 Napoli

Indirizzo telegrafico: COMFOPSUD
Indirizzo di PEI: comfopsud@esercito.difesa.it – Indirizzo di PEC: comfopsud@postacert.difesa.it

Allegati: 1 (uno)
Annessi: // (0)

PDC: Serg. Magg. A. TORTORA 1564403
email: suadsezpolservmil3@comfopsud.esercito.difesa.it

OGGETTO: CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"" – Proponente E-way BETA s.r.l.

A: ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif. let.:
a. PG/2023/0622269 in data 28/12/2023 della Regione Campania;
b. M_D AEC60ED REG2023 0001960 in data 09/01/2024 del 10° Reparto Infrastrutture (non a tutti).

Seg. let.:
a. M_D AEC60ED REG2023 0000194 in data 02/01/2024.
b. M_D AEC60ED REG2023 0002519 in data 10/01/2024.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Codesta Amministrazione, con la comunicazione in riferimento in a., ha trasmesso la documentazione concernente la richiesta del proponente:Proponente E-way BETA s.r.l. - per la realizzazione del progetto in titolo.

2. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge 241/1990 e ss.mm.ii., questo Comando, con il documento a seguito in a., ha interessato gli aventi causa, di fornire gli elementi di valutazione (emissione del parere, nulla osta o altro atto di assenso) sulla base delle proprie competenze, il proprio parere al fine di poter dare il previsto parere nei tempi previsti come disposto dalla legislazione in vigore.

3. Per quanto sopra, esaminata la documentazione pervenuta dal 10° Reparto infrastrutture, e ufficio Operazioni, questo Comando esprime parere **FAVOREVOLE** per conto della Forza Armata Esercito, in quanto l'opera relativa al progetto sopracitato, **NON** ha incidenza con immobili militari, poligoni di tiro e campi o strisce d'atteraggio di interesse di questa forza armata.

4. Inoltre, considerato che non è noto se nella zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si evidenzia la possibile esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art.15 del D.Lgs.81/08, si rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio Bonifica Ordigni Bellici (B.C.M.) del 10° Reparto Infrastrutture - Napoli, corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM iscritta all'Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D.Intermin.82/2015-alseguente-link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

d'ordine
COMANDANTE AREA TERRITORIALE
(Gen. D.Claudio MINGHETTI)

Documento non idoneo alla verifica della firma digitale.
Document not suitable for digital signature verification.

fonte: http://burc.regione.campania.it

M_D MARSUD prot. nr. 0001655 - 15-01-2024

ALLEGATO 3

MARINA MILITARE
COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD
Ufficio Infrastrutture e Demanio / Sezione Demanio
Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD TARANTO
P.E.I: marina.sud@marina.difesa.it
P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

p.d.c.: Assistente Amministrativo Giacomo FANELLI
e-mail: giacomo_fanelli@marina.difesa.it
Telefono: Mil. 73.23139 – Civ. 099.7753139

Allegati nr. //

Al: **PRESIDENTE CO.MI.PA REGIONE CAMPANIA (PEC)**

e, per conoscenza: **MARISTAT (PEC)**
REGIONE CAMPANIA - Valutazioni Ambientali (PEC)

Argomento: **CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"" – Proponente E-way BETA s.r.l.**

Posizione: G.1-3/T3 NA 28 (da citare nella risposta).

Riferimenti:

a) foglio nr. 0019743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;
b) foglio nr. 0024989 in data 28/03/2019 di Maristat;
c) foglio nr. 0622269 in data 28/12/2023 della Regione Campania.

Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nel foglio in riferimento c).

d'ordine
IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO
C.V. Valter RUSSO

Documento firmato digitalmente

copia di cortesia

fonte: http://burc.regione.campania.it

energy to inspire the world

Trasmessa mezzo PEC

Al
Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it
claudio.rizzotto@regione.campania.it

e p.c. Alla
E-way BETA srl
e-waybeta@legalmail.it

Prot.: 052/LAN

Napoli, 16/01/2024

Oggetto: CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"" – Proponente E-way BETA s.r.l.

Con riferimento alla Vostra nota prot. PG/2023/0340981 del 5 luglio scorso, Vi comunichiamo che sulla base della documentazione prodotta dalla società proponente e reperita alla pagina web relativa al CUP 9717, nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto, NON sono presenti impianti di nostra proprietà.

A disposizione per eventuali ulteriori informazioni, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Sud Occidentale
Director
Antonio Gravina

Distretto Sud Occidentale
Via del Fiumicello,7
80142 - Napoli
Tel. centralino + 39 081-5697111
PEC: distrettosocc@pec.snam.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

fonte: http://burc.regione.campania.it

energy to inspire the world

Benevento, lì 11/10/2024
2024/BENE/093

Spettabile
Regione Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
Via Alcide De Gasperi, 28 - 80133 Napoli
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it
c.a. **Ing. Claudio Rizzotto**
claudio.rizzotto@regione.campania.it

e p.c.
Snam Rete Gas
Distretto Sud Occidentale
distrettosocc@pec.snam.it

Riferimenti da citare nella risposta: EAM89332

OGGETTO: **CUP 9814 –** Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la VIncA screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "*Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"*" **– Proponente E-way BETA S.r.l.**

Con riferimento alla Vostra nota prot. PG/2024/0450186 del 26/09/2024 riguardante le opere in oggetto - la scrivente Società comunica che sulla base della documentazione reperibile nella pagina web dedicata al procedimento con CUP 9814, **i lavori descritti in oggetto NON interferiscono con impianti di nostra proprietà.**

A disposizione per eventuali ulteriori informazioni resta inteso che, qualora in sede di conferenza siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti.

Distinti Saluti.

Trasporto
Distretto Sud Occidentale
Centro di Benevento

Manager
Sebastiano Scardicchio
(firmato digitalmente)
SCARDICCHIO SEBASTIANO
2024.10.11 09:32:54
CN=SCARDICCHIO SEBASTIANO
C=IT
2.5.4.4=SCARDICCHIO
2.5.4.42=SEBASTIANO
RSA/2048 bits

snam rete gas
Centro di BENEVENTO
C.da Piano Cappelle, 41/A
82100 BENEVENTO
Tel. centralino + 39 0824.319849 - 834995
Fax + 39 0824.319830
PEC: centrobenevento@pec.snam.it
www.snamretegas.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Confidential

fonte: http://burc.regione.campania.it

CDG.ST NA.REGISTRO UFFICIALE.U.0039253.17-01-2024

ALLEGATO 5

AAG/SP/LC/VF
Ns. Rif. 389/23

All'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

e p.c. Al Responsabile AGR – sede

Al C.M. D – sede

Oggetto: CUP 9814 – nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento *"Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"" – Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*

In riferimento all'istanza della Regione Campania, assunta con prot. Anas CDG-1019521, considerato che dalla documentazione progettuale riscontrata sul sito web indicato nella suddetta nota, non si evincono interferenze fra le opere in oggetto con aree e/o strade in gestione Anas, si comunica che questa Struttura Territoriale non è tenuta a rilasciare alcun parere in merito. Resta inteso che in caso di varianti in corso d'opera che dovessero comportare interferenze con aree o strade in gestione Anas, dovrà essere trasmessa debita istanza a questa Struttura Territoriale per l'acquisizione del preventivo parere di competenza.

Distinti saluti

Il Responsabile
Area Amministrativa Gestionale
Avv. Roberto Brando
Signed by ROBERTO BRANDO
on 17/01/2024 10:18:47 CET

Struttura Territoriale Campania
Viale J. F. Kennedy, 25 - 80125 Napoli T [+39] 081 7356111 - F [+39] 081 621411
Pec anas.campania@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 6

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Difesa del Suolo e l'Ecosistema

DIP 50 DG 06 - Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

All'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
60.12.00

e per conoscenza
Al Direttore Generale – dr. Michele Palmieri
michele.palmieri@regione.campania.it

Al dr. Carotenuto Antonio – dirigente staff 50.06.92
ant.carotenuto@regione.campania.it

Oggetto: **- Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone""-**

Proponente: **E-way BETA s.r.l**.. ***– CUP 9814 – Rilascio sentito***

In riscontro alla richiesta di espressione del "Sentito" sul progetto di cui all'oggetto ricadente nel territorio dei Comuni di Savignano Irpino e ariano Irpino (AV) con IT 80400022 "Boschi e Sorgenti della Baronia" CUP 9814 nell'ambito della procedura di Valutazione d'Incidenza si rappresenta che il tecnico Giulio Monda, ha trasmesso apposita istruttoria, ai sensi dell'articolo art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/97.

Alla stregua della suddetta relazione istruttoria, a cui si rinvia per relationem e che si allega in copia, si esprime ***sentito favorevole con raccomandazioni*** per la valutazione d'incidenza dell'intervento di cui all'oggetto.

Cordiali saluti

Il Funzionario
Dott. Luigi Silvestro

La Dirigente
Dott.ssa Rosa Caterina Marmo

Documento firmato da:
ROSA CATERINA MARMO
20.03.2024 16:04:50 UTC

Napoli – Centro Direzionale - isola C3 - piano 14° - 80143 – tel.081 7969969
pec: uod.500607@pec.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Difesa del Suolo e l'Ecosistema

DIP 50 DG 06 - Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"" – Proponente E-way BETA s.r.l..

Ai sensi della Delibera della GR della Campania n. 684 del 30.12.2019 le ZSC e le ZPS è stata individuata la Regione Campania come soggetto gestore dei 27 siti (Tipo A, B e C) della Rete Natura 2000 della Campania esterni ai perimetri delle aree naturali protette regionali;

a. Per effetto di quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, art. 6, par. 3 e 4, le autorità competenti per la Valutazione di Incidenza rilasciano il parere dopo aver sentito i soggetti gestori dei siti Natura 2000, qualora non coincidenti con l'autorità competente;
b. Con Delibera della Giunta Regionale della Campania, n.280 del 30/06/2021 sono state recepite le"Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT"art. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazionedella Valutazione di Incidenza in Regione Campania";
c. Con nota PG/2024/0116973 del 05/03/2024 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali - US 60 12 00,ha avviato il procedimento VIA per il progetto in oggetto;
d. Quale atto interprocedimentale occorre redigere relazione tecnica istruttoria per rilascio del SENTITO, per Istanza di VIA preso in carica.

PREMESSO

CHE La documentazione pubblicata relativa al procedimento di che trattasi è reperibile alla pagina:

Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR nella cartella relativa al CUP 9814

CHE *il progetto in esame riguarda:*

- *per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, ed opere di connessione annesse, denominato "Morcinone", sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV). In particolare, il progetto è riferito ad un impianto eolico di potenza totale pari a 18.0 MW e costituito da:*
  - *n. 3 aerogeneratori di potenza nominale 6.0 MW, di diametro di rotore 150 m e di altezza al mozzo 125 m, assimilabili al tipo Vestas V150;*
  - *linee elettriche in media tensione a 30 kV in cavo interrato necessarie per l'interconnessione degli aerogeneratori alla cabina di raccolta e misura e da questa alla stazione elettrica di trasformazione;*

Napoli – Centro Direzionale - isola C3 - piano 14° - 80143 – tel.081 7969969
pec: uod.500607@pec.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Difesa del Suolo e l'Ecosistema

DIP 50 DG 06 - Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

- *una stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV "utente";*
- *una linea elettrica in alta tensione a 150 kV in cavo interrato per la connessione della stazione elettrica di utente con la sezione d'impianto comune di una stazione elettrica "condivisa" con altri produttori;*
- *una stazione elettrica di transizione a 150 kV "condivisa" con altri impianti produttori, costituita da una sezione di impianto elettrico comune, necessaria alla condivisione delle opere di utenza per la connessione;*
- *una linea elettrica in alta tensione a 150 kV in cavo interrato per la connessione in antenna della sezione di impianto comune e lo stallo a 150 kV previsto all'interno dell'ampliamento della stazione elettrica della RTN a 150 kV di Vallesaccarda;*
- *tutte le apparecchiature elettromeccaniche in alta tensione di competenza utente da installare all'interno dell'ampliamento della stazione elettrica della RTN "VALLESACCARDA 150 kV", in corrispondenza dello stallo a 150 kV assegnato e condiviso*

CHE l'opera è incidente sui Siti Natura 2000 ZSC IT 9110032 Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata – ZSC IT 9110033 Accadia – Deliceto e sul Sito Natura 2000 ZSC IT 8040022 - Boschi e Sorgenti della Baronia del quale è direttamente Soggetto Gestore Regione Campania - UOD 50 06 07;

CHE Rispetto alle perimetrazioni dei Siti Natura 2000 sopra indicati l'impianto eolico proposto in esame ha le seguenti distanze:

- **Sito cod. IT 8040022 distanza dal sito: Boschi e Sorgenti della Baronia (6,2 km)**
- **Sito cod. IT 9110032 distanza dal sito: Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata (6,3 km)**
- **Sito cod. IT 9110033 distanza dal sito: Accadia - Deliceto (7,2 km)**

CHE Tra le aree di impianto degli aerogeneratori di progetto, ubicati in area agricola su terreni regolarmente coltivati e i siti Natura 2000 individuati sono presenti:

- viabilità stradale diffusa (poderale, provinciale e statale)
- elementi del reticolo idrografico
- aree afferenti ai centri urbani vicini (tessuto residenziale)
- fabbricati rurali

RILEVATO

CHE l'impianto e le opere connesse sono come di seguito territorialmente inquadrati:

Particelle catastali: *(se utili e necessarie)*	Savignano Irpino (AV)	27	80
		27	162
	Ariano Irpino (AV)	15	104

Coordinate geografiche: *(se utili e necessarie)*	LAT.	15.184756°	15.191522°	15.177272°
S.R.: WGS84	LONG.	41.201011°	41.198063°	41.194113°

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Difesa del Suolo e l'Ecosistema

DIP 50 DG 06 - Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali




Figura 17 – Inquadramento rispetto alla Rete Natura 2000 (Rif. EO.SAV01.PD.C.01)

CHE in particolare per l'impianto in progetto si rileva che le caratteristiche degli aereogeneratori sono state come di seguito descritte:

- *un corpo centrale (navicella), costituito da una struttura portante in acciaio, rivestita da un guscio in materiale composito (tipicamente fibra di vetro e resina epossidica), vincolata alla testa della torre tramite un cuscinetto a strisciamento che le consente di ruotare sul suo asse di imbardata. La navicella contiene l'albero lento, unito direttamente al mozzo dalle pale, che trasmette la potenza captata dalle pale al generatore, anch'esso installato all'interno della navicella, attraverso un moltiplicatore di giri. L'accesso alla navicella avviene tramite una scala metallica installata all'interno della torre ed un passo d'uomo posto in prossimità del cuscinetto a strisciamento;*
- *un mozzo, cui sono collegate tre pale in materiale composito, tipicamente formato da fibre di vetro in matrice epossidica, a loro volta costituite da due gusci collegati ad una trave portante e con inserti di acciaio che uniscono la pala al cuscinetto e quindi al mozzo;*
- *la torre di sostegno tubolare in acciaio sulla cui testa è montata la navicella. La torre è ancorata al terreno a mezzo di idonea fondazione in c.a.*
- *L'energia cinetica del vento raccolta dalle pale rotoriche viene utilizzata per mantenere in*

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Difesa del Suolo e l'Ecosistema

DIP 50 DG 06 - Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

rotazione l'albero principale, su cui il rotore è calettato. Quindi attraverso il moltiplicatore di giri, l'energia cinetica dell'albero principale viene trasferita al generatore e trasformata in energia elettrica.

- ***Il rotore è tripala a passo variabile in resina epossidica rinforzata con fibra di vetro di diametro pari a 150 m, posto sopravvento al sostegno, con mozzo rigido in acciaio. La torre è di forma tubolare tronco conico in acciaio. L'altezza al mozzo è pari a 125 m. La struttura internamente è rivestita in materiale plastico ed è provvista di scala a pioli in alluminio per la salita.***




Figura 22 – Caratteristiche geometriche aerogeneratore di progetto

CHE Complessivamente, la realizzazione del parco eolico è stato come di seguito cadenzato:

- creazione di un'area di cantiere temporanea;
- adeguamenti alla viabilità esistente per accedere al sito, qualora necessario;
- trasporto in sito delle componenti elettromeccaniche e non;
- realizzazione della viabilità interna al parco;

Napoli – Centro Direzionale - isola C3 - piano 14° - 80143 – tel.081 7969969
pec: uod.500607@pec.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Difesa del Suolo e l'Ecosistema

DIP 50 DG 06 - Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

- realizzazione delle piazzole di montaggio e stoccaggio per l'installazione degli aerogeneratori;
- realizzazione delle opere di regimentazione e/o consolidamento, ove necessario;
- scavo per le fondazioni;
- realizzazione delle fondazioni in c.a. degli aerogeneratori;
- realizzazione del cavidotto interrato;
- sollevamento e montaggio dell'aerogeneratore;
- attività di commissioning ed avviamento dell'impianto;
- ripristini ambientali.

CRONOPROGRAMMA (vedi elaborato: CRONOPROGRAMMA "*EO.SAV01.PD.L.01*")

FASI DI LAVORO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Redazione progetto esecutivo																																				
Deposito opere civili																																				
Picchettamento delle aree																																				
Realizzazione area di cantiere e recinzione provisoria																																				
Realizzazione della viabilità																																				
Installazione aerogeneratori																																				
Posa in opera di cavidotti MT																																				
Regolazione e collaudo finale																																				
Pulizia e sistemazione finale del sito																																				

FASI DI LAVORO	MESE 10				MESE 11				MESE 12				MESE 13				MESE 14				MESE 15				MESE 16				MESE 17			
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
Redazione progetto esecutivo																																
Deposito opere civili																																
Picchettamento delle aree																																
Realizzazione area di cantiere e recinzione provisoria																																
Realizzazione della viabilità																																
Installazione aerogeneratori																																
Posa in opera di cavidotti MT																																
Regolazione e collaudo finale																																
Pulizia e sistemazione finale del sito																																

CHE L'analisi delle incidenze, adeguatamente valutata, documentata ed argomentata, ha, in particolare evidenziato:

- *sono previsti interventi quali movimentazione di terra per la realizzazione del parco eolico, in particolare per il plinto e per le piazzole di montaggio e di stoccaggio, del cavidotto interrato.*
- *In generale, non si evincono sovrapposizioni tra individui vegetali, alberi o arbusti, e opere in progetto tali da richiedere operazioni di taglio o espianto.*

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Difesa del Suolo e l'Ecosistema

DIP 50 DG 06 - Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

- *In caso di intervenuta sovrapposizione, saranno effettuate normali operazioni di espianto e reimpianto in situ.*
- *È prevista la realizzazione di n. 2 aree di cantiere dove si svolgeranno le attività logistiche di gestione dei lavori e dove verranno stoccati i materiali e le componenti da installare oltre al ricovero dei mezzi.*
- *Le aree di cantiere sono divise tra l'appaltatore delle opere civili ed elettriche e il fornitore degli aerogeneratori, e saranno realizzata mediante la pulizia e lo spianamento del terreno e verrà finita con stabilizzato.*
- *Le superfici previste sono rispettivamente 35000 e 5000 mq circa.*
- *Al termine dei lavori di realizzazione del parco eolico, le piazzole di stoccaggio, le aree per il montaggio del braccio gru e le aree di cantiere saranno dismesse prevedendo la rinaturalizzazione delle aree e il ripristino allo stato ante operam.*
- *Nella fase di definizione del layout d'impianto, per la viabilità di accesso sono state previste principalmente strade di nuova realizzazione, che consentono di raggiungere i singoli aerogeneratori.*
- *Le strade esistenti adoperate per la viabilità, invece, saranno oggetto di adeguamenti stradali.*
- *La viabilità esistente interna all'area d'impianto è costituita principalmente da strade sterrate o con finitura in massicciata.*
- *Ai fini della realizzazione dell'impianto si renderanno necessari interventi di adeguamento della viabilità esistente in taluni casi consistenti in sistemazione del fondo viario, adeguamento della sezione stradale e dei raggi di curvatura, ripristino della pavimentazione stradale con finitura in stabilizzato ripristinando la configurazione originaria delle strade. In altri casi gli interventi saranno di sola manutenzione.*
- *Si prevede la regolarizzazione del tracciato stradale utilizzato in fase di cantiere, secondo gli andamenti precisati nel progetto della viabilità di esercizio.*
- *Sarà ripristinata la situazione ante operam di tutte le aree esterne alla viabilità finale e utilizzate in fase di cantiere nonché la sistemazione di tutti gli eventuali materiali e inerti accumulati provvisoriamente*
- ***Le aree di cantiere saranno ripristinate come ante-operam attraverso interventi di ripristino ambientale, come l'inerbimento e ripiantumazione con essenze autoctone.***

CHE *non è previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali e la a proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)*

CHE *non sono previsti interventi di controllo/immissione/ ripopolamento/allevamento di specie*

Napoli – Centro Direzionale - isola C3 - piano 14° - 80143 – tel.081 7969969
pec: uod.500607@pec.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Difesa del Suolo e l'Ecosistema

DIP 50 DG 06 - Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

animali o attività di pesca sportiva e la proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione

CHE i mezzi di cantiere e i mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento sono:

- Ruspa con lama
- Escavatore
- Mezzi a quattro assi motrice e cassone a vasca con ribaltabile trilaterale
- Apripista, escavatori, autocarri con gru, bobcat, sollevatori telescopici
- Betoniera Muletto Battipalo,
- Autotrasporti ad allestimento ribassato

CHE e potenziali fonti di inquinamento riguardano le seguenti categorie:

- ***Per il comparto atmosfera*** *potenziali fonti di inquinamento sono da associare alle emissioni di polveri e di gas serra da traffico veicolare. Tuttavia, le poche (e limitate nel tempo) emissioni in fase di realizzazione e/o dismissione, sono pienamente compensate dall'entrata in funzione dell'impianto e quindi dalla fase di esercizio, in termini di mancate emissioni di CO2 legate alla produzione di energia.*
- ***Per il comparto idrico, così come per il suolo,*** *potenziali fonti di inquinamento sono da associare all'eventuale sversamento di idrocarburi da parte dei mezzi di cantiere. Tale eventualità, già di per sé molto remota, è comunque limitata alla capacità massima del serbatoio del mezzo operante. Ad ogni modo in fase esecutiva attraverso l'adozione di un opportuno Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in coerenza al unico sulla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) saranno previste tutte le misure atte a limitare e/o gestire eventuali sversamenti (ad esempio nel caso di sversamento accidentale si prevedono le opportune operazioni per la rimozione rapida e completa degli strati di terreno eventualmente contaminati, si prevedono operazioni di controllo e manutenzione dei mezzi di cantiere, etc.)*
- ***Potenziali fonti di inquinamento elettromagnetico*** *sono le linee elettriche (sia interne che esterne), le Power Station e la Cabina di raccolta. Tuttavia, si è dimostrato che le aree caratterizzate da un'induzione magnetica di intensità superiore all'obiettivo di qualità (limite normativo) ricadono o in aree interessate dall'impianto stesso e quindi non da persone, o all'interno della sede viaria (cfr. EO.SAV01.PD.H.10)*

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, in fase di cantiere ne vengono prodotte due categorie principali:

- Rifiuti derivanti dalle attività di scavo, costruzione e demolizione, speciali;
- Rifiuti connessi alle attività di cantiere.

I materiali qualificabili come rifiuto saranno non pericolosi, che saranno opportunamente gestiti.

Napoli – Centro Direzionale - isola C3 - piano 14° - 80143 – tel.081 7969969
pec: uod.500607@pec.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Difesa del Suolo e l'Ecosistema

DIP 50 DG 06 - Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

CONSIDERATO

CHE, per i contenuti descrittivi e per le analisi documentate ed illustrate, la documentazione prodotta si ritiene valutabile per l'espressione del richiesto Sentito di Competenza.

CHE la documentazione prodotta illustra le caratteristiche delle opere a farsi descritti ed indicati nella relazione tecnica e nei rilievi topografici e cartografici presentati.

CHE il proponente ha tra l'altro prodotto le necessarie integrazioni richieste in fase procedimentale

CHE l'intervento, afferisce una infrastrutturazione tecnologica teso ad incrementare la produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e pertanto riveste carattere di opera avente valore di interesse pubblico.

CHE anche rispetto agli impatti cumulativi rispetto al patrimonio di biodiversità sottewso possono essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il proponente e prendere atto che:

- *In merito ad impatti nei confronti di flora e fauna, si ribadisce che le opere saranno realizzate interamente su terreni agricoli, in cui è già ben evidente il disturbo antropico nei confronti della fauna locale e non comporterà l'alterazione di alcun habitat di interesse naturalistico.*
- *Tuttavia, va sottolineato che la valutazione degli effetti cumulativi sull'area vasta in termini di vitalità, mortalità aggiunta e perdita di habitat a danno di specifiche popolazioni valutate già in pericolo rappresenta una analisi di per sé complessa, comportando un elevato grado di incertezza.*
- *Tenendo, però, conto del contesto territoriale oggetto di intervento e delle distanze tra le opere di progetto ed i progetti e impianti già esistenti, è possibile affermare che l'incidenza della realizzazione del parco eolico rispetto agli impatti cumulativi può essere considerata minima.*

CHE gli interventi di ripristino saranno volti a favorire i processi di rinaturalizzazione attraverso l'impianto di specie autoctone o comunque appartenenti alla vegetazione potenziale dell'area di studio.

CHE, infine, la reversibilità dell'intervento non inficia la possibilità di un diverso utilizzo del sito in relazione a futuri ed eventuali progetti di riconversione dell'intero ambito paesaggistico.

- **CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE FINALI PER QUANTO PREMESSO, RILEVATO, PRESO ATTO e CONSIDERATO**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta, per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono tutti richiamati, sul piano formale e sostanziale:

o **per l'intervento esaminato ed individuato con oggetto:** ***CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza***

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Difesa del Suolo e l'Ecosistema

DIP 50 DG 06 - Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"" **- si può affermare che la documentazione presentata risulta sufficientemente argomentata per l'espressione del SENTITO richiesto**

PRESO ATTO CHE:

- **l'opera è incidente sui Siti Natura 2000 ZSC IT 9110032 Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata – ZSC IT 9110033 Accadia – Deliceto e sul Sito Natura 2000 ZSC IT 8040022 - Boschi e Sorgenti della Baronia del quale è direttamente Soggetto Gestore Regione Campania - UOD 50 06 07;**
- **Rispetto alle perimetrazioni dei Siti Natura 2000 sopra indicati l'impianto eolico proposto in esame ha le seguenti distanze:**
  - **Sito cod. IT 8040022 distanza dal sito: Boschi e Sorgenti della Baronia (6,2 km)**
  - **Sito cod. IT 9110032 distanza dal sito: Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata (6,3 km)**
  - **Sito cod. IT 9110033 distanza dal sito: Accadia - Deliceto (7,2 km)**

si può complessivamente preliminarmente concordare con le valutazioni adeguatamente argomentate dall'estensore dello studio di Valutazione di Incidenza e affermare che:

- In merito alla compatibilità del progetto con le norme paesaggistiche e urbanistiche che regolano le trasformazioni del territorio, il progetto risulta sostanzialmente coerente con gli strumenti programmatici e normativi vigenti e non vi sono forme di incompatibilità rispetto a norme specifiche che riguardano l'area e il sito di intervento.
- In merito al sito su cui insiste l'opera a farsi, l'intervento insiste in aree agricole e sub-naturali, servite da una rete infrastrutturale in gran parte esistente ed in cui l'installazione di un impianto di energia rinnovabile rappresenta un utilizzo compatibile ed efficace
- **adottando le opportune misure di mitigazione, (adeguatamente definite e dettagliato anche in esito ad idonee attività di monitoraggio) si può ragionevolmente ritenere che le opere non determineranno incidenze significative tali da pregiudicare il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000 sottesi tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.**

PERTANTO, poiché l'intervento, afferisce una infrastrutturazione tecnologica teso ad incrementare la produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e pertanto riveste carattere di opera avente valore di interesse pubblico, rispetto alle dirette competenze di Ente Gestore, si può complessivamente ritenere che non sussistano motivi ostativi per rilasciare, SENTITO CON VALUTAZIONE FAVOREVOLE CON RACCOMANDAZIONI

- **si predisponga un idoneo piano di monitoraggio anche in fase di esercizio che sia adeguatamente cadenzato e fissato in idonee e adeguati intervalli temporali, anche e soprattutto alla luce degli aggiornamenti delle misure di conservazione che la Regione Campania ha posto in essere con il "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare**

Napoli – Centro Direzionale - isola C3 - piano 14° - 80143 – tel.081 7969969
pec: uod.500607@pec.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Difesa del Suolo e l'Ecosistema

DIP 50 DG 06 - Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000"

- **Resta fermo in capo al proponente la competenza di procedere all'acquisizione di tutti i pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi in relazione alla applicabilità delle norme vigenti, attuando, laddove enunciate e dovute, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione.**

Il Sentito di Competenza deve essere trasmesso a Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali US 60 12 00 pec: mailto:us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

19.03.2024

Istruttoria
Giulio Monda
Firma autografa omessa
(ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993)

Napoli – Centro Direzionale - isola C3 - piano 14° - 80143 – tel.081 7969969
pec: uod.500607@pec.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
COPIA 50-06-07
Protocollo N.0432431/2025 del 04/09/2025
Mittente: LUIGI SILVESTRO, ROSA CATERINA MARMO

All'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

60.12.00

e per conoscenza

Al Direttore Generale – dr. Michele Palmieri

michele.palmieri@regione.campania.it

Al dr. Carotenuto Antonio – dirigente staff 50.06.92

ant.carotenuto@regione.campania.it

Oggetto: **Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone".**

Proponente: **e E-way BETA S.r.l.** ***– CUP 9814– Conferma sentito ed estensione sentito***

In riscontro alla richiesta di conferma del "Sentito" già espresso con prot. n. 120111 del 21.04.2024 sul progetto di cui all'oggetto ricadente nel territorio Comuni di Savignano Irpino e ariano Irpino (AV) con IT 80400022 "Boschi e Sorgenti della Baronia" con l'estensione del riferimento anche alla ZSC IT8020004 "Bosco di Castelfranco in Miscano", CUP 9814, nell'ambito della procedura di Valutazione d'Incidenza si rappresenta che il tecnico Giulio Monda, ha trasmesso apposita istruttoria, ai sensi dell'articolo art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/97.

Alla stregua a cui si rinvia per relationem e che si allega in copia, si *conferma il sentito favorevole con raccomandazioni già trasmesso con PEC del 21/03/2024 prot. n. 120111 con l'estensione del riferimento anche alla ZSC IT8020004 "Bosco di Castelfranco in Miscano", la cui disciplina è stata approvata con DGR 617/2024.*

Cordiali saluti

Il Funzionario

Dott. Luigi Silvestro

La Dirigente

Dott.ssa Rosa Caterina Marmo

fonte: http://burc.regione.campania.it

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Riscontro alla richiesta di conferma o aggiornamento ed estensione del "SENTITO" trasmesso per:

CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la VIncA screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"" – Proponente E-way BETA S.r.l. – Comunicazione pubblicazione verbale prima seduta del 04/07/2025, e convocazione seconda seduta per il giorno 01/10/2025.

PREMESSO CHE:

- La DGR n. 617 del 14/11/2024 (BURC n. 83 del 02/12/2024) ha approvato e reso vigenti le Misure di Conservazione e i Regolamenti di gestione dei siti Natura 2000 della Regione Campania;
- L'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, con nota PG/2025/0341111 del 08/07/2025, ha richiesto alla scrivente UOD 50.06.07 espressamente quanto segue:
    - *Considerata la D.G.R. n. 617 del 14/11/2024 "ADOZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE E DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 COMPRENSIVI DI CARTOGRAFIA REDATTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA" (B.U.R.C. n. 83 del 02/12/2024), si chiede al oggetto gestore del sito campano* ***interessato (ZPS IT8040022 "Boschi e Sorgenti della Baronia")*** *– UOD 50 06 07 - di confermare o modificare, ove ritenuto necessario, il "sentito" già trasmesso facendo riferimento alle misure di conservazione e al piano di gestione adottati con la citata DGR. Contestualmente, si chiede al soggetto gestore – UOD 50 06 07 – del sito campano* ***(ZSC IT8020004 "Bosco di Castelfranco in Miscano")*** *precedentemente non considerato nel layout di progetto originario, di trasmettere il "sentito" ai sensi dell'art. 5, co. 7 del DPR 357/1997.*
- Il "Sentito" già espresso da confermare o aggiornare ed estendere al sito natura 2000 ***ZSC IT8020004 "Bosco di Castelfranco in Miscano"*** è stato rimesso con **PEC DEL 21/03/2024 prot. n.120111**
- La DGR n. 617 del 14/11/2024 (BURC n. 83 del 02/12/2024) ha approvato e reso cogenti le Misure di Conservazione e i Regolamenti di gestione dei siti Natura 2000 della Campania, tra

fonte: http://burc.regione.campania.it

cui:

- **ZPS IT8040022 "Boschi e Sorgenti della Baronia"**
- **ZSC IT8020004 "Bosco di Castelfranco in Miscano"**

CONSIDERATO

CHE Il progetto prevede la realizzazione di n. 3 aerogeneratori (125 m al mozzo, rotore 150 m, potenza complessiva 18 MW) con opere di connessione alla RTN mediante cavidotti MT/AT e stazione di trasformazione;

CHE Dalle verifiche aggiornate risulta che, oltre alla ZPS IT8040022, l'area di progetto è in relazione anche con la ZSC IT8020004 "Bosco di Castelfranco in Miscano", non precedentemente considerata nel layout progettuale iniziale;

CHE I regolamenti vigenti dispongono, tra l'altro:

- **ZPS IT8040022**: divieto di nuovi impianti eolici all'interno dei perimetri, obbligo di *shutdown on demand*, condizioni specifiche di monitoraggio per avifauna e chirotterofauna**;**
- **ZSC IT8020004:** divieto di realizzare nuovi impianti eolici sugli habitat di All. I DH, obblighi di mantenimento di habitat forestali 91M0, prescrizioni per conservazione di microhabitat, necromassa e connettività ecologica.

CHE La valutazione di incidenza redatta evidenzia assenza di impatti significativi sui siti Natura 2000, in ragione della distanza (> 6 km) e della presenza di barriere naturali ed antropiche;

CHE Il proponente ha dichiarato disponibilità ad attuare misure di mitigazione e monitoraggio ambientale in linea con le prescrizioni dei Regolamenti vigenti

TENUTO CONTO

- Del parere "sentito" già espresso con PEC del 21/03/2024 prot. n. 120111, da confermare;
- Delle risultanze della Conferenza di Servizi del 04/07/2025;
- Dell'entrata in vigore dei Regolamenti di gestione dei siti Natura 2000 adottati con DGR 617/2024.

PER QUANTO SOPRA

Alla luce dell'istruttoria:

- **si conferma** il parere "SENTITO" favorevole già trasmesso con PEC del 21/03/2024 prot. n. 120111;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- con l'estensione del riferimento anche alla **ZSC IT8020004 "Bosco di Castelfranco in Miscano"**, la cui disciplina è stata approvata con DGR 617/2024;
- con il mantenimento e l'integrazione delle seguenti **raccomandazioni operative**:

1. Attivazione di un piano di monitoraggio ante-operam e post-operam su avifauna e chirotterofauna, per almeno 5 anni, con aggiornamento annuale;
2. Adozione di sistemi di *shutdown on demand* per le turbine in caso di transito/migrazione massiva di specie di interesse comunitario;
3. Dotazione delle pale eoliche di marcature visive ad alta visibilità, secondo le linee guida ISPRA;
4. Applicazione delle condizioni d'obbligo dei Regolamenti dei siti IT8040022 e IT8020004, con particolare riferimento:
    - al rispetto dei divieti di nuovi impianti all'interno dei perimetri;
    - alla conservazione della necromassa, delle piante vetuste e dei microhabitat;
    - alla salvaguardia della connettività ecologica degli habitat di All. I DH.

La presente comunicazione deve essere trasmessa a:

Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali US 60 12 00 - Via Alcide De Gasperi, 28 - 80133 Napoli

PEC: **us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it**

03/09/2025 **Istruttoria**

Giulio Monda

fonte: http://burc.regione.campania.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 12687/2024 del 22-04-2024
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

TITOLARIO 5.6

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale valutazioni ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca Screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento " Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 MW tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone" – Proponente E-way BETA S.r.l.- Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.[AC 191-24] Rif. Vs nota prot. PG/2023/0622269 del 28/12/2023/Prot. ADAM n. 36754 del 29/12/2023

Con riferimento alla Vs nota prot. n. PG/2023/0622269 del 28/12/2023, acquisita con ns prot. n. 36754 del 29/12/2023, con la quale veniva richiesto il parere relativamente all'intervento in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)[1] e per le acque (PGA)[2], nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)[3], redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

Ciò premesso, l'intervento consiste nella realizzazione di un campo eolico in località "Morcinone" tra i comuni di Savignano Irpino ed Ariano Irpino per una potenza complessiva di 18 MW.

L'intervento prevede la realizzazione di piazzole di montaggio provvisorie e definitive per ciascun aerogeneratore, strade di accesso, cavidotto di collegamento alla stazione elettrica di trasformazione e da questa alla nuova stazione elettrica della rete di trasmissione nazionale.

---

[1] *Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA)*, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U. - Serie generale n° 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell'art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM del 1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell'8/02/2023.

[2] *Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA)*, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla GU - Serie generale n° 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo Decreto - adottato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM 07/06/2023, pubblicato su GU n.211 del 13-9-2023

[3] Territorio dell'UoM Puglia: *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 12687/2024 del 22-04-2024
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

Per quanto attiene agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto e, in particolare, al PAI, si segnala come gli aerogeneratori ricadano in aree a pericolosità geomorfologica elevata e media e moderata mentre il cavidotto interseca alcuni reticoli idrografici segnati su carta base del PGRA, oltre che perimetri a pericolosità geomorfologica molto elevata, elevata e media e moderata. Pertanto risultano operative le tutele previste dagli artt. 6, 10, 13, 14 e 15 delle NTA del PAI vigente.

Lo studio geologico geotecnico ricostruisce il profilo geologico dell'area sulla base di letteratura scientifica rimandando alla fase esecutiva la effettiva caratterizzazione geologico-geotecnica. Lo studio idraulico individua tutte le intersezioni del cavidotto con i reticoli idrografici proponendo una serie di modalità di risoluzione delle predette interferenze.

Sulla base delle documentazione prodotta si ritiene il progetto compatibile con il PAI vigente alle seguenti condizioni:

1. In fase esecutiva siano condotte per ogni sedime di aerogeneratore indagini dirette con prelievo di campioni ed analisi di laboratorio utili a definire i parametri geomeccanici da inserire nelle verifiche di stabilità, che andranno condotte nello stato ante e post operam, in condizioni drenate e non drenate e con l'applicazione dei coefficienti di accelerazione sismica allo state limite SLV, da cui dovranno discendere valori del fattore di sicurezza ampiamente cautelativi in funzione del tipo di intervento e del contesto ambientale. Tale approfondimento non dovrà essere trasmesso alla scrivente in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito specifiche;
2. Le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggerlo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l'adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, evitando di accumulare materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio e comunque rispettando la normativa vigente sulla gestione dei materiali di scavo e sulla sicurezza durante la sua esecuzione;
3. Gli scavi siano eseguiti nel rispetto delle infrastrutture di servizio esistenti, coordinandosi con i rispettivi enti proprietari, al fine di limitare eventuali disagi dovuti ad interruzioni di servizio per incauta o approssimativa esecuzione;
4. La viabilità di accesso sia realizzata utilizzando materiali drenanti, mantenendo i valori di permeabilità e la morfologia naturale del terreno e prevedendo idonee opere di drenaggio;
5. Le intersezioni tra cavidotto di vettoriamento e reticolo idrografico siano risolte attraverso la tecnica TOC o similari avendo cura di posizionare le vasche di ingresso ed uscita del tubo esternamente alle aree inondabili con tempo di ritorno 200 anni, laddove possibile, ovvero assicurando un equivalente grado di sicurezza con sistemi alternativi e comunque ad una profondità tale da resistere alle azione idrodinamiche della corrente.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. Cenacro Capasso

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. Vera Corbelli

fonte: http://burc.regione.campania.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 17440/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la VINCA screening nell'ambito del provvedimento Autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 MW tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone" – Proponente: E-Way Beta S.r.l. [AC239-24] Rif. Vs nota prot. n. PG/2024/0094333 del 22/02/2024/Prot. ADAM n. 5603 del 22/02/2024

Con riferimento alla Vs nota prot. n. PG/2024/0094333 del 22/02/2024, acquisita con ns prot. n. 5603 del 22/02/2024, con la quale veniva richiesto il parere relativamente all'intervento in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)[1] e per le acque (PGA)[2], nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)[3], redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

Ciò premesso, l'intervento consiste nella realizzazione di un parco eolico denominato "Morcinone" costituito da 3 aerogeneratori per una potenza complessiva installata di 18 MW ubicato tra i comuni di Savignano Irpino, Ariano Irpino ed opere di connessione nei comuni di Monteleone di Puglia, Zungoli e Vallesaccarda.

Oltre agli aerogeneratori sono previste piazzole di montaggio, viabilità di accesso, cavidotto interno di collegamento alla stazione di elevazione, cavidotto esterno per connessione alla stazione elettrica di transizione e di uno stallo di arrivo linea in cavo a 150 KV presso la nuova stazione elettrica della RTN denominata "Vallesaccarda".

---

[1] *Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA)*, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U. - Serie generale n° 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell'art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM del 1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell'8/02/2023.

[2] *Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA)*, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla GU - Serie generale n° 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo Decreto - adottato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM 07/06/2023, pubblicato su GU n.214 del 13-9-2023.

[3] Territorio dell'UoM Puglia: *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 17440/2024 del 04-06-2024
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

Per quanto attiene agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto e, in particolare, al PAI, si registrano interferenze tra gli aerogeneratori e perimetri a pericolosità geomorfologica elevata e media e moderata; il cavidotto interseca in alcuni punti reticoli idrografici segnati su carta base del PGRA oltre che perimetri a pericolosità geomorfologica molto elevata, elevata e media e moderata. Nel complesso sono valide le tutele di cui agli artt. 6, 10, 13, 14 e 15 NTA del PAI.

Con riferimento agli approfondimenti geologici lo studio presentato si limita ad una ricognizione fisica e di dati di letteratura, rimandando alla fase esecutiva una più puntuale caratterizzazione del modello geologico-geotecnico. Riguardo la tematica idraulica, vengono passate in rassegna le numerose intersezioni del cavidotto con elementi del reticolo idrografico proponendo un ventaglio di soluzioni tecniche risolutive.

Sulla base delle documentazione prodotta si ritiene il progetto compatibile con il PAI vigente alle seguenti condizioni:

1. In fase esecutiva siano condotte per ogni sedime di aerogeneratore indagini dirette con prelievo di campioni ed analisi di laboratorio utili a definire i parametri geomeccanici da inserire nelle verifiche di stabilità, che andranno condotte nello stato ante e post operam, in condizioni drenate e non drenate e con l'applicazione dei coefficienti di accelerazione sismica allo state limite SLV, da cui dovranno discendere valori del fattore di sicurezza ampiamente cautelativi in funzione del tipo di intervento e del contesto ambientale. Tale approfondimento non dovrà essere trasmesso alla scrivente in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito specifiche;
2. Le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggerlo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l'adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, evitando di accumulare materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio e comunque rispettando la normativa vigente sulla gestione dei materiali di scavo e sulla sicurezza durante la sua esecuzione;
3. Gli scavi siano eseguiti nel rispetto delle infrastrutture di servizio esistenti, coordinandosi con i rispettivi enti proprietari, al fine di limitare eventuali disagi dovuti ad interruzioni di servizio per incauta o approssimativa esecuzione;
4. La viabilità di accesso sia realizzata utilizzando materiali drenanti, mantenendo i valori di permeabilità e la morfologia naturale del terreno, prevedendo idonee opere di drenaggio ed attraversamenti calcolati appositamente nel caso di interferenza con il reticolo idrografico;
5. Le intersezioni tra cavidotto di vettoriamento e reticolo idrografico – laddove non realizzate su viabilità esistente - siano risolte attraverso la tecnica TOC o similari avendo cura di posizionare le vasche di ingresso ed uscita del tubo esternamente alle aree inondabili con tempo di ritorno 200 anni, ovvero assicurando un equivalente grado di sicurezza con sistemi alternativi e comunque ad una profondità tale da resistere alle azione idrodinamiche della corrente, avendo cura - laddove non esistono manufatti idraulici di attraversamento - di prevederne di idonei calcolati con il medesimo tempo di ritorno e con dettagli tecnici finalizzati ad inalveare correttamente i deflussi.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. Vera Corbelli

fonte: http://burc.regione.campania.it

UOD 50 07 22

ALLEGATO 8

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
UOD 22 – Strategia Agricola per Aree a Bassa Densità Abitativa
Avellino

Spett. E-WAY-BETA SRL

PEC: webitalia@legalmail.it

E p.c. UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

PEC: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: *Procedimenti autorizzativi in materia di impianti di energia da fonte rinnovabile. Attestazione aree agricole interessate da impianti viticoli destinati alla produzione di vini a Denominazione di Origine (DOP/DOC/DOCG) –* ***Attestazione DOP/DOC/DOCG - CUP 9814***

Con riferimento alla richiesta pervenuta via pec in data 19 gennaio 2024, acquisita al protocollo regionale con n. 2024.0038499 del 23/01/2024, si comunica che sulle particelle di seguito riportate non sono iscritti vigneti al potenziale viticolo nazionale e alla DOC "*Irpinia*":

Comune	Fg.	P.lla
SAVIGNANO IRPINO	27	79-80-81-82-83-84-161-162-163-164-166-167-326
ARIANO IRPINO	15	88-104
	33	42-43

Gli stessi Comuni risultano al di fuori degli areali di coltivazione delle tre DOCG della Provincia di Avellino.

Il R.P.O.
Dott. Agr. Luca BRANCA

LUCA
BRANCA
Regione
Campania
Funzionario
31.05.2024
10:23:53
GMT+01:00

La Dirigente *ad interim*
Dott.ssa Addolorata RUOCCO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Direzione Territoriale Campania

E-Way Beta S.r.l.
via PEC: e-waybeta@legalmail.it

e p.c.
ENAV SPA Operations
via PEC: protocollogenerale@pec.enav.it

Aeronautica Militare
Comando III Regione Aerea
via PEC: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Comune di Savignano Irpino (AV)
via PEC: segreteriasavignanoirpino@pec.it

Comune di Ariano Irpino (AV)
via PEC: protocollo.arianoirpino@asmepec.it

ENAC Direzione Standardizzazione, Operatività e Sviluppo Aeroportualità Regionale

ENAC Ufficio Attività Infrastrutturali e Operatività Campania

ENAC Funzione Organizzativa Fatturazione

Oggetto: Valutazione Parco Eolico (3 aerogeneratori di 200 m AGL), di proprietà di E-Way Beta S.r.l., nei comuni di Savignano Irpino (AV) e Ariano Irpino (AV), in località Morcinone - MWEB_2024_0064 ver.1.

Autorizzazione con prescrizioni

Riferimento A) Richiesta prot. ENAC-PROT-17/01/2024-0006862-A
B) MWEB_2024_0064 ver.1
C) Parere ENAV prot. 0037753 del 26/03/2024

Si fa riferimento alla nota rif. A) di codesta Società con la quale è stata richiesta la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per la realizzazione dell'intervento di cui al modello web rif. nota B) che, per pronto riscontro, si allega alla presente.

Visti gli articoli 709 e 711 del Codice della Navigazione secondo cui la costituzione di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea è autorizzata dall'ENAC.

Acquisito il parere dell'ENAV S.p.A., reso con la nota rif. C), secondo cui il parco eolico non ha nessuna implicazione per quanto riguarda gli aeroporti di competenza di ENAV S.p.A. e, tuttavia, l'impianto di altezza uguale/superiore a 100 m AGL è soggetto a pubblicazione in AIP Italia come Ostacolo alla Navigazione Aerea in Rotta; non vi sono implicazioni con i sistemi NAV/COM (nella componente TBT)/RADAR di ENAV. Inoltre, ENAV ha precisato che per le procedure strumentali di volo la valutazione è di competenza dell'Aeronautica Militare.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Considerati gli esiti dell'istruttoria valutativa condotta dalla struttura tecnica della scrivente Direzione da cui risulta che l'intervento in oggetto, pur dovendo essere trattato come un ostacolo alla navigazione aerea in quanto presenta un'altezza superiore a 100 m dal suolo, non influisce negativamente:
- sulla regolarità delle operazioni per quanto acquisito dal parere ENAV rif. C);
- sulla sicurezza in quanto sono adottabili le misure di mitigazione previste dalla normativa di settore (pubblicazione e/o segnalazioni).

L'intervento, inoltre, è conforme a quanto disciplinato dalla circolare DIRGEN-DG-25/02/2010-0013259-P (valutazione progetti e richiesta nulla osta per parchi eolici).

Si autorizza ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione la realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC, con le seguenti prescrizioni:

1) la struttura sia dotata di segnaletica:
   - cromatica diurna, conforme alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014);
   - luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014).

   Si noti che l'eventuale vicinanza ad altre installazioni simili, comporta che la segnaletica luminosa notturna dovrà rappresentare l'insieme delle installazioni come un unico oggetto esteso.

2) Siano comunicati, ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento AIS-IT e con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, alla scrivente Direzione Territoriale Campania, per gli adempimenti di competenza, i seguenti dati:
   - data di inizio lavori;
   - posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84;
   - altezza massima in sommità valutata rispetto al livello campagna;
   - quota s.l.m. al top dell'oggetto (altezza massima più quota terreno);
   - attivazione della segnaletica luminosa.

   Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A.005(a) del Reg. UE 139/2014.

Tali prescrizioni costituiscono elemento qualificante e validante il presente provvedimento che si intende decaduto ove non siano integralmente rispettate.

Resta inteso che:
- la prescritta segnalazione dovrà essere predisposta dal momento in cui l'intervento inizia a configurarsi come ostacolo alla navigazione;
- ENAV, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/373, emendato dal Regolamento UE 2020/469, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi; provvederà, inoltre, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 691Bis del Codice della Navigazione.
- I comuni di Savignano Irpino (AV) e Ariano Irpino (AV) sono informati per conoscenza ai fini di quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione, in merito alla collocazione di segnali sugli aerogeneratori previsti nei rispettivi territori.

Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata

fonte: http://burc.regione.campania.it

al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

La presente autorizzazione ha validità di 3 anni a decorrere dalla data di emissione, decorsi i quali senza che l'intervento sia stato ultimato e che siano stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicazione aeronautica, sarà necessario presentare una nuova istanza.

Le prestazioni relative alla presente attività saranno poste a carico di codesta Società con fatturazione diretta in favore dell'ENAC per le attività istituzionali ai sensi del Regolamento delle Tariffe dell'ente.

Distinti saluti

Il Responsabile Ufficio Attività
Infrastrutturali e Operatività
Ing. Angelo D'Ercole
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Lo Mazzo

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 10

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI
DIVISIONE XI – ISPETTORATO TERRITORIALE (CASA DEL MADE IN ITALY) DELLA CAMPANIA
U.O. III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

SPETT.LE Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it
e.p.c.
E-way BETA s.r.l.
Ing. Antonio bottone
e-waybeta@legalmail.it
Ing. Fulvio Scia
fulvioscia@pec.it

Pratica: Fascicolo n 4577. – Nulla Osta n. 34/2024

Oggetto: CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 W tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"" – Proponente E-way BETA s.r.l. Richiesta di preventivo Nulla Osta ai sensi dell'art. 56 DECRETO LEGISLATIVO 259/03 ss.mm.ii. - RILASCIO NULLAOSTA-.

Con riferimento all' oggetto, vista la nota acquisita al ns prot. n. 118861 del 02.09.2024 nonché la documentazione inoltrata dal proponente E-way BETA s.r.l., con sede legale in Piazza San Lorenzo in Lucina, 4, P.IVA 1717128003 - ai sensi della legge 241/90 ss.mm.ii., si indica quanto segue:

1. l'Amministrazione competente è lo scrivente Ministero delle Imprese e del Made in Italy – DGST-Divisione XI - Ispettorato Territoriale(Casa del Made in Italy) della Campania;
2. il responsabile del procedimento amministrativo è il F.T Francesco Mele, disponibile per eventuali informazioni o approfondimenti al n. telefonico 081/5532859;
3. l'Ufficio dove si può prendere visione degli atti nelle forme e nei modi previsti dalla Legge

fonte: http://burc.regione.campania.it

241/90 ss.mm.ii è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - DGST- Divisione XI - Ispettorato Territoriale(Casa Del Made in Italy) della Campania– U.O. III – Piazza Garibaldi, 19 – Napoli.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DELL'IT

VISTO l'articolo 53 comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, così come modificatodall'articolo 1 comma 42 della legge 06 novembre 2012, n. 190 e considerate le specifiche sanzioniin caso di violazione del medesimo articolo;
VISTO il progetto tecnico allegato all'istanza;
VISTA la dichiarazione d'impegno, parimenti prodotta, concernente il rispetto delle prescrizioni da osservare e contenute nelle norme in materia di coesistenza tra le condutture di energia elettrica darealizzare con i preesistenti impianti di rete pubblica di comunicazione elettronica;
VISTA la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" a firma dell'ing. Ing. Antonio Bottone, in qualità di in qualità di progettista elettrico delle opere per le quali si richiede il nulla osta, datata 25.01.2024.

RILASCIA

per quanto di competenza, il NULLA OSTA ai sensi dell'art. 56 d.lgs 259/03 ss.mm.ii alla Società in indirizzo secondo il progetto presentato, per la posa delle condutture di energia elettrica in oggetto specificata, subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito alle condutture elettriche in oggetto;
2) nella posa delle condutture di energia elettrica dovranno essere osservate le norme riportate nelladichiarazione di impegno.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 56 co. 10 del d.lgs 259/03 ss.mm.ii *"Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette Autorità , lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a normadell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie".*
Il presente Nulla Osta è concesso in considerazione dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Sig.ra Annalisa Manfredi

fonte: http://burc.regione.campania.it

registrato il 31/01/2024 prot.n. 286/3, con cui solleva il Ministero delle Imprese e del Made in Italy da ogni responsabilità per danni e/o disturbi che possano derivare alle linee di comunicazione elettronica, arrecati a persone e/o cose, per cause dipendenti dall'installazione e dall'esercizio delle proprie condutture elettriche e/o tubazioni metalliche, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dal DECRETO LEGISLATIVO 259/03 ss.mm.ii.

Inoltre si rappresenta a Codesta Società quanto segue:

1. allo scopo di poter eseguire i previsti controlli dovrà segnalare a questo ufficio, in tempo utile, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. o mail, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa delle condutture elettriche in progetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente;
2. l'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica l'effettuazione di scavi a campione a totale carico della stessa; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità questo Ufficio applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia;
3. qualora in fase esecutiva venissero rilevate interferenze con impianti della rete pubblica di comunicazione elettronica non valutate in fase preventiva, dovrà contattare i gestori di rete pubblicadi comunicazione elettronica coinvolti, allo scopo di concordare congiuntamente le protezioni da utilizzare a tutela dei predetti impianti, e informare tempestivamente questo Ufficio della modifica intervenuta alla "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" precedentemente prodotta;
4. ad ultimazione lavori è fatto obbligo di produrre all'Ufficio scrivente la dichiarazione di conformitàinerente il rispetto del progetto prodotto e delle norme osservate per la posa delle condutture di energia elettrica in oggetto;
5. nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronicaad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro)si informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dell'art. 107 del succitato presentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni – DGTEL – Viale America, 201 – 00144 ROMA (PEC: dgtel@pec.mimit.gov.it).

fonte: http://burc.regione.campania.it

6. Si rappresenta che il nulla osta in parola è rilasciato esclusivamente a favore della società in indirizzo ed eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno esseretempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Il Responsabile del Procedimento
F.T

Il Responsabile della U.O. III
Ing. Raffaele Felicità

Raffaele Felicita

IL DIRIGENTE
Dott. Nicola Marco Fabozzi

Firmato digitalmente da: Nicola Marco Fabozzi
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 23/09/2024 15:17:34

fonte: http://burc.regione.campania.it

PROVINCIA DI AVELLINO

Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio
Servizio Viabilità e Infrastrutture Stradali

ALLEGATO 11

Prot. Generale n. ..... del .....
(da citare nella corrispondenza)

Spett.le E-Way Beta S.r.l.
Amm.re Unico Annalisa Manfredi
Piazza San Lorenzo in Lucina n.4
00186 Roma (RM)
Pec: e-waybeta@legalmail.it

All'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
Via Alcide De Gasperi, 28
80133 Napoli
Pec: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

OGGETTO: CUP 9814 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27bis del D. Lgs.152/2006 relativa al progetto di un Impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza totale pari a 18 MW, sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone" - Proponente E-Way BETA S.r.l.

In riscontro al perfezionamento documentale pervenuto agli atti di questo Ente con protocollo **n°38011 del 08/08/2025** richiesto da questo servizio scrivente con **prot. n.21522 del 06/05/2025** in merito alle interferenze con la nostra viabilità, per la SP 54 ricadente nel Comune di Ariano per i tratti indicati in planimetria da (Km.0+95 a Km 0+265) e da (Km 1+780 a Km 3+695) il cui attraversamento non avviene su banchina, **esprime parere favorevole**, subordinato al ritiro dei successivi atti di concessione in attinenza al regolamento vigente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

- Prima di procedere alla realizzazione delle opere comunicare alla Provincia, almeno 10 giorni prima, l'inizio dei lavori ed effettuare sopralluogo congiunto;
- che le opere richieste siano eseguite entro gg. 120 (centoventi) dalla data di inizio dei lavori;
- Che gli elaborati di progetto dovranno essere redatti nel rispetto delle prescrizioni di seguito impartite, nonché delle clausole tecniche di seguito riportate e trasmessi tramite portale dedicato;
- Durante l'esecuzione delle opere e fino al loro completamento sia garantita la pubblica e privata incolumità adottando tutti gli accorgimenti previsti dalle attuali norme sulla sicurezza dei cantieri sulle strade, sollevando questo Ente da responsabilità in merito;
- Che per tutta la durata dei lavori sia apposta la opportuna segnaletica di cantiere come prevista dal D.M. 10.07.2002, dall'art. 21 del D.L.vo 30 Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e dell'art.30 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Che siano garantite le preesistenti condizioni geometriche della strada e sia ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa;

Provincia di Avellino prot n. 0039126 del 20-08-2025 - partenza
fonte: http://burc.regione.campania.it

- che l'intera proprietà Provinciale, manomessa a seguito dei lavori di cui alla presente concessione, sia ripristinata a regola d'arte ed a totale onere del richiedente;
- Che, ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) la distanza minima fra l'estradosso delle condotte e la pavimentazione bituminosa non sia inferiore a mt. 1,00; (N.B.: in caso che il cavidotto venga posato in corrispondenza dell'elemento marginale a valle, la profondità minima di posa deve essere di 1,50 ml. per non pregiudicare l'eventuale messa in opera di elementi di ritenuta laterali degli autoveicoli da parte di questa Provincia);
- Che prioritariamente all'esecuzione dell'attraversamento siano esperiti opportuni accertamenti con rilevatori o personale di enti erogatori di pubblici servizi al fine di accertare la eventuale presenza di altri sottoservizi;
- Che prima degli scavi si dovrà provvedere al taglio della pavimentazione stradale con tagliasfalto a disco diamantato, oppure con macchina fresatrice per la profondità pari allo strato bituminoso esistente e mai inferiore a cm 10, in modo da ridurre la manomissione e da rendere il filo dello scavo il più continuo possibile senza rientranze e/o screpolature;
- Che il richiedente si impegni ad eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente a giunti, raccordi, etc. che si dovessero rendere necessari esonerando, quest'Ente da qualsiasi risarcimento danni a persone e/o cose derivanti dalla mancata custodia, controllo e manutenzione da parte del richiedente;
- Che il tratto di tubazione attraversante trasversalmente il tratto viabile, sia protetto da un idoneo contro tubo o manufatto che possa consentire la sua sostituzione senza effettuare altri scavi sulla strada. Tale attraversamento dovrà essere eseguito metà per volta o interessando una larghezza di carreggiata che eviti l'interruzione della circolazione stradale;
- Che il riempimento dello scavo (rinterro) dovrà essere effettuato, con misto cementato, collocato in opera compresso a strati successivi a perfetta regola d'arte ogni 20 cm di spessore, onde evitare successivi cedimenti. E' fatto esplicito divieto di utilizzare il materiale risultante dallo scavo e su richiesta del personale dell'Amministrazione Provinciale, dovrà essere prodotta la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento presso le discariche autorizzate. Al fine di garantire la perfetta esecuzione dei ripristini, onde evitare nel tempo il formarsi di avvallamenti, cedimenti o irregolarità dei manti viabili, la Ditta esecutrice, responsabile dell'intervento di manomissione, dovrà certificare tramite la presenza di tecnici incaricati, l'avvenuto riempimento a regola d'arte. Sarà fatto obbligo alla Ditta responsabile dell'intervento di manomissione, provvedere tempestivamente ad eliminare ogni avvallamento, cedimento in prossimità degli scavi.
- La parte superiore di detto riempimento dovrà essere completata con misto bitumato di spessore almeno cm 15, conglomerato bituminoso (binder), costipato e rullato meccanicamente dello spessore di almeno cm. 10., il concessionario dovrà sempre mantenere in perfetta sagoma il piano viabile risagomando lo stesso secondo le necessità, a perfetta regola d'arte, sino ad assorbimento completo dei cedimenti di assestamento. Il ripristino dello scavo dovrà essere eseguito giornalmente, ripristinando e risagomando con conglomerato bituminoso eventuali cedimenti, in modo tale da rendere transitabile in completa sicurezza l'area di intervento. Le eventuali ricariche sugli avvallamenti o estensioni dell'intero ripristino dovranno essere immediatamente eseguite secondo effettive necessità e comunque anche a semplice richiesta dei tecnici della Provincia di Avellino;
- Che il ripristino definitivo, venga eseguito almeno dopo giorni 30 dall'attività di cui al punto precedente, mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) costipato e rullato meccanicamente dello

Provincia di Avellino prot n. 0039126 del 20-08-2025 - partenza fonte: http://burc.regione.campania.it

spessore compresso di cm 4, tale manto di usura dovrà essere eseguito "a tassello" previa fresatura meccanica. Per quanto concerne l'attraversamento longitudinale la larghezza del nuovo manto di usura dovrà essere esteso alla intera sede stradale interessata dallo scavo, per quanto riguarda l'attraversamento trasversale dovrà essere eseguito per una larghezza di m. 1.00 per ogni lato oltre il ciglio dello scavo, nel caso lo scavo longitudinale interessi entrambe le carreggiate con andamento discontinuo, il nuovo manto di usura dovrà interessare l'intera sede stradale;

- È fatto assoluto divieto di attraversare e/o posare tubazioni di qualsiasi tipo nei manufatti stradali destinati alla captazione e deflusso delle acque (pozzetti, tombini, sifoni, cunette, zanelle, fossi, etc);
- Che, in caso di interventi, ampliamenti o modifiche interessanti il piano viabile, il richiedente si obblighi a rimuovere, modificare od adeguare le opere di cui alla presente concessione, con oneri a proprio carico senza pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta da parte di questa Provincia;
- La posa di manufatti, è vietata in ogni caso in cui siano di intralcio alla viabilità veicolare e pedonale e contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse pubblico;
- Che, per la realizzazione di tutte le opere richieste e per eventuali manomissioni della proprietà stradale, l'istante dovrà versare al rilascio della concessione la somma di **€.125.100,00** (euro centoventicinquemilacento/00) a titolo cauzionale. Tale somma sarà restituita dopo due anni decorrenti dalla comunicazione di ultimazione dei lavori previa richiesta in carta semplice con allegata copia della presente concessione ed attestazione del progettista circa la esecuzione delle opere nel rispetto del presente atto e della regola d'arte. Inoltre per gli attraversamenti stradali dovrà essere corrisposto un canone così come previsto dal Regolamento dell'Ente.
- Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare, si rimanda a quanto previsto, per detta materia, dal D.L.vo 30 Aprile 1992. Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nonché dal Regolamento per l'occupazione temporanea e permanente di strade ed aree di pertinenza provinciale e relativi spazi sovrastanti e sottostanti approvato con delibere di C.P. n° 43 del 14.03.2001, n° 65 del 30.03.2001 e n° 96 del 17.07.2001.

A lavoro ultimato la società E-Way Beta S.r.l. è obbligata a comunicare:

1. Relazione tecnica finale del Direttore Lavori con descrizione delle lavorazioni eseguite, data di inizio e ultimazione dei lavori certificando la regolare esecuzione delle opere prescritte, corredata da report fotografico dal quale si evince la realizzazione degli interventi;
2. elaborato grafico in formato digitale (tipo dwg, dxf, ecc.) contenente:
   - la posizione e la sezione del cavidotto realizzato;
   - l'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture;
   - l'ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete;

I tecnici della Provincia, con sopralluogo congiunto, procederanno alla verifica della regolare esecuzione redigendo apposito verbale.

Il Tecnico
geom. Luigi Tulimiero

Il Responsabile del Servizio – E.Q.
Arch. Michele Ciasullo

Il Dirigente
Arch. Giuseppina Cerchia

Provincia di Avellino prot n. 0039126 del 20-08-2025_partenza fonte: http://burc.regione.campania.it

Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento
Programmazione Territoriale Efficiente

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. 800.999.333 oppure +39 0683883929 dall'estero – crm@terna,it - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

PEC

Spettabile
E-WAY BETA SRL
PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA N.4
00186 ROMA (RM)
e-waybeta@legalmail.it

e.p.c
ARIANO SOLAR S.R.L.
VIA GIACOMO LEOPARDI 7
20122 MILANO (MI)
arianosolarsrl@legalmail.it

WPD MEZZANA S.R.L.
VIALE LUCA GAURICO 9/11
00100 ROMA (RM)
wpdmezzanasrl@legalmail.it

ALPHANRG S.R.L.
CORSO MAGENTA 85
20123 MILANO (MI)
alphanrgsrl@pec.it

EDPR SUD ITALIA S.R.L.
VIA ROBERTO LEPETIT, 8/10
20124 MILANO (MI)
edprsuditalia@legalmail.it

GREEN GENIUS ITALY UTILITY 7 S.R.L.
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 49
20121 MILANO (MI)
greengeniusitalyutility7@unapec.it

Oggetto: **Codice Pratica: 202304236 - Comuni di Savignano Irpino (AV), Ariano Irpino (AV) - Benestare al progetto.**
Richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (Eolico) da 18 MW.

CERTIFICAZIONI, ACCREDITAMENTI E ATTESTAZIONI SOA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. 800.999.333 oppure +39 0683883929 dall'estero – crm@terna,it - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

Ci riferiamo:

- al preventivo di connessione rilasciato da Terna e da Voi accettato, il quale prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Benevento 3 – Troia 380", mediante condivisione dello stallo con le seguenti iniziative: - codice pratica 202201908 della società EDPR SUD ITALIA S.R.L.; - codice pratica 201900925 della società GREEN GENIUS ITALY UTILITY 7 S.R.L.; - codice pratica 201901717 della società WPD MEZZANA S.R.L.; - codice pratica 201901616 della società ARIANO SOLAR S.R.L.; - codice pratica 202200424 della società ALPHANRG S.R.L.; - codice pratica 201900714 della Società BARONINUOVI S.R.L.;
- alla documentazione progettuale da Voi trasmessa in data 24/07/2025 tramite il portale My Terna;

per comunicarVi quanto di seguito riportato.

La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze.

Relativamente alle Opere di Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella Vs. esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di Rete.

Fanno parte del seguente parere di rispondenza gli elaborati delle Opere Utente e delle Opere RTN di seguito elencati.

OPERE RTN E UTENTE			
N. ELABORATO	**DESCRIZIONE**	**REV.**	**DATA REV.**
EO.SAV01.PD.H.01	Planimetria su IGM delle opere di connessione e sezioni di posa cavidotto AT	01	04/2025

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. 800.999.333 oppure +39 0683883929 dall'estero – crm@terna,it - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

EO.SAV01.PD.H.02	Planimetria Elettromeccanica e profile elettromeccanico della SE di trasformazione 30/150 kV utente	01	01/2025
EO.SAV01.PD.H.04	Planimetria elettromeccanica e profilo elettromeccanico dell stallo RTN a 150 kV	01	01/2025
EO.SAV01.PD.H.05	Schema elettrico unifilare delle opere di connessione	01	02/2025
EO.SAV01.PD.H.11	Relazione delle opere di connessione	01	04/2025

Vi informiamo inoltre che:

- non possiamo garantirVi circa le possibili interferenze del Vs. impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il ns. controllo;
- al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con gli impianti codice pratica 201900925 della società GREEN GENIUS ITALY UTILITY 7 S.R.L., codice pratica 201901616 della società ARIANO SOLAR S.R.L., codice pratica 201901717 della società WPD MEZZANA S.R.L., codice pratica 202200424 della società ALPHANRG S.R.L., codice pratica 202201908 della società EDPR SUD ITALIA S.R.L. e con eventuali altri utenti della RTN; in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare;
- tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della SE a 380/150 kV di Ariano Irpino 380 dovranno essere condivise con Terna.

Vi segnaliamo inoltre che il Vs. trasformatore AT/MT dovrà essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno e che relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sul Vs. stallo utente nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà Vs. cura prendere accordi con l'Area Dispacciamento Centro-Sud (struttura Analisi ed Esercizio), anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. 800.999.333 oppure +39 0683883929 dall'estero – crm@terna,it - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

Vi rappresentiamo che per quanto riguarda i contatori da installare sul Vs. impianto di utenza, sarà Vs. cura contattare la struttura Terna "Misura e Osservazione del Sistema" (metering_mail@terna.it).

Vi rappresentiamo che tale documentazione di progetto dovrà essere presentata alle competenti Amministrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione completa e definitiva alla costruzione ed esercizio degli impianti.

Vi informiamo inoltre che il presente parere si riferisce esclusivamente alla rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti del Codice di Rete; qualora il valore di potenza in immissione in rete dell'impianto di cui all'oggetto fosse inferiore o superiore al valore indicato in sede di richiesta di connessione, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Vi ricordiamo infine che, restano ferme le previsioni di cui al Codice di Rete e relativi allegati (A57 - Contratto Tipo per la Connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale), tra cui gli adempimenti a Vs. cura, a titolo non esaustivo di seguito indicati:

- rendere disponibile a Terna la piena proprietà dell'area, libera da vincoli, pesi e formalità pregiudizievoli e non gravata da contenziosi, nonché priva di vizi strutturali e idrogeologici e idonea alla sua destinazione, al fine della realizzazione della nuova stazione con le opere connesse e strumentali, nella configurazione di massima espansione per futuri sviluppi;
- rendere disponibile a Terna il diritto di servitù perpetua e inamovibile di elettrodotto, non gravato da pesi e formalità pregiudizievoli e da contenziosi, per i nuovi elettrodotti RTN, ed ogni altro titolo di servitù accessorio (ad esempio, servitù di passaggio sulla strada di accesso all'impianto).

Vi ricordiamo infine, che in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni ed all'acquisizione dei titoli di proprietà delle aree su cui ricadono i nuovi impianti RTN, sarà Vs. cura, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

Vi segnaliamo infine che, a far data dalla presente, riprendono le tempistiche di cui all'art. 33.2 della delibera 99/08 e s.m.i. relative al periodo di validità del preventivo di connessione ed alla prenotazione temporanea della capacità di rete.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento
Programmazione Territoriale Efficiente

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Tel. 800.999.333 oppure +39 0683883929 dall'estero – crm@terna,it - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma. C.F. e P.I. 05779661007 R.E.A 922416
Cap. Soc. 442.198.240 Euro interamente versato

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Con i migliori saluti.

Mauro Caprabianca

ARIANO IRPINO380

Copia:DTSUD
ADE-AEACS
ATSUD-RL
PRAC-ARINA
SVP-PAC
PSE-PSR
PSR-APCS
Az:PTE

CERTIFICAZIONI, ACCREDITAMENTI E ATTESTAZIONI SOA

fonte: http://burc.regione.campania.it

ACCORDO UTILIZZO SOTTOSTAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA FUTURA STAZIONE ELETTRICA TERNA
("l'Accordo")

tra i contraenti

la società **EDPR SUD ITALIA S.R.L.**, con sede in Milano, Via Roberto Lepetit n. 8/10, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, P.IVA 12437960961 ed iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi con numero di iscrizione REA MI-2661533, edprsuditalia@legalmail.it , rappresentata da Domenico Marinelli, nato a Napoli (NA) il 28/07/1971 C.F. MRNDNC71L28F839P, in qualità di Procuratore Speciale (in seguito "**EDPR**")

e

la società **GREEN GENIUS ITALY UTILITY 7 S.R.L.** con sede in Corso Garibaldi 49, Milano (MI) P.IVA 10844530963, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi N.REA MI-2561200, greengeniusitalyutility7@unapec.it , rappresentata da Victor Caton Romero nato a Valladolid (Spagna) il 23/03/1976 , in qualità di Procuratore Speciale munito dei necessari poteri (di seguito anche "**GGIU7**")

e

la società **WPD MEZZANA S.R.L.** con sede in Viale Luca Gaurico 9-11, 00143 – Roma, P.IVA 15978931002, PEC wpdmezzanasrl@legalmail.it , in persona del suo legale rappresentante Mauro Ferrari, nato a Roma il 16/11/1975 C.F. FRRMRA75S16H501Y (di seguito anche "**WPD**")

e

la società **ARIANO SOLAR S.R.L.**, con sede in Via Giacomo Leopardi 7, Milano P.IVA 11397880961, arianosolarsrl@legalmail.it , rappresentata da Juan Fernando Gonzales Mateo, nato a Coruña (Spagna) il 23/07/1982 in qualità di Procuratore Speciale, (in seguito chiamata "**AS**"),

e

la Società **E-WAY BETA S.R.L.,** società partecipata al 100% da E-Way Finance S.p.a., con sede in Roma alla Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4 – cap. 00186, Codice Fiscale e P. Iva 17171281003, qui rappresentata da Manfredi Annalisa nata a Brindisi il 24/12/1971 (C. F. MNFNLS71T64B180G), nella sua qualità di Amministratore unico (di seguito, "**E-WAY BETA**")

e

la Società **ALPHANRG S.R.L.,**con sede in Milano alla Via Pietro Cossa n.5 – cap. 20122, Codice Fiscale e P. Iva 12873070960 in persona del suo presidente del consiglio di Amministrazione Antonino Apreda (di seguito, "**ALPHANRG**")

di seguito congiuntamente saranno definite come le "**Parti**" o i "**Produttori**" e, singolarmente, come una "**Parte**" o "**Produttore**"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Premesso che

a) Le Parti sono società che operano nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e singolarmente hanno avviato la progettazione dei rispettivi impianti al fine di sottoporli alle autorità competenti per l'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio;

b) La società EDPR ha ottenuto da Terna S.p.A. (di seguito "Terna") in data 10/11/2022 prot. TERNA/P20220098786 la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito "STMG") con codice identificativo 202201908, per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 43,4 MW, che prevede un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esci sulla linea 380 kV "Benevento 3 – Troia 380". Tale STMG è stata accettata da EDPR in data 26/01/2023;

c) La società GGIU7 è titolare di una STMG codice pratica 201900925 che prevede un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Benevento 2 – Foggia" di potenza pari a 30 MW;

d) La società WPD è titolare di una STMG codice pratica 201901717, per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 84 MW che prevede un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Benevento 3 – Troia 380". Tale STMG è stata accettata da WPD in data 27/07/2020;

e) La società AS è titolare di una STMG codice pratica 201901616, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 35 MW che prevede un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Benevento 3 – Troia 380". Tale STMG è stata richiesta ed accettata dalla società AGE srl in data 18/09/2020 e successivamente volturata a AS;

f) La società E-WAY BETA è titolare di una STMG codice pratica 202304236 per la realizzazione di un impianto di generazione da fonte eolica con una potenza di immissione pari a 18 MW, che prevede come ipotesi di connessione la possibilità di un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Benevento 3 – Troia 380";

g) La società ALPHANRG S.R.L è titolare di una STMG codice pratica 202200424 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 36 MW che prevede un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Benevento 3 – Troia 380". Tale STMG è stata richiesta ed accettata in data 21.11.2022 dalla società Abn Wind Energy srl e successivamente volturata ad Alphanrg;

fonte: http://burc.regione.campania.it

h) Le società GGIU7, WPD, AS e EDPR in data 21/07/2023 hanno sottoscritto un accordo di condivisione al fine di condividere le infrastrutture di Rete per la connessione dei rispettivi impianti;

i) E-WAY BETA ed ALPHANRG S.R.L. hanno manifestato la volontà di entrare a far parte del condominio, di fatto ora costituito da WPD, AS, GGIU7 e EDPR;

j) Le Parti, consapevoli della necessità di gestire al meglio lo stallo assegnato da Terna al fine di garantire l'ottimale realizzazione dei rispettivi impianti, desiderano stipulare in data odierna un accordo di condivisione con cui regolare i propri diritti e doveri per la realizzazione ed il successivo utilizzo del suddetto stallo comune (di seguito "**Accordo**");

k) Ai fini del presente Accordo, l'impianto di ciascuna delle Parti verrà definito singolarmente "**Impianto**" e, congiuntamente agli impianti degli altri Produttori, "**gli Impianti**".

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Oggetto

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Le parti concordano, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, di condividere il medesimo stallo AT messo a disposizione da Terna presso la futura stazione elettrica RTN a 380/150 kV da inserire in entra ed esce sulla linea RTN a 380 kV "Benevento 3 – Troia 380" e da ubicarsi in Comune di Ariano Irpino (AV).

3. Le Parti concordano di ubicare i rispettivi impianti di utenza secondo quanto riportato nell'elaborato allegato al presente Accordo (Allegato 1).

4. Gli impianti di utenza per la connessione, di titolarità di ciascuna Parte, saranno distinti in modo da garantire la separazione fisica e quindi di proprietà, lasciando libera ciascuna delle Parti nella progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione dei propri stalli 150 kV/MT e delle relative apparecchiature.

5. Gli accordi relativi alla costruzione, esercizio e manutenzione dell'Opera Comune verranno regolati, in buona fede tra le Parti, successivamente alla stipula dell'Accordo tramite separato contratto, prima di avviare la fase di progettazione esecutiva e costruzione delle stesse come meglio specificato ai successivi articoli.

6. L'Opera Comune è costituita dallo stallo in area Terna, dallo stallo arrivo linea, dalla linea in cavo AT per il collegamento dello stallo in area Terna e quello di arrivo linea e da un sistema di sbarre (di seguito denominate complessivamente le "**Opere Condivise**").

fonte: http://burc.regione.campania.it

7. Il rapporto tra le Parti è quello di imprenditori indipendenti. Nessuna disposizione del presente Accordo darà origine ad una partnership o un accordo di stabile cooperazione tra EDPR, GGIU7, WPD, AS, E-WAY BETA e ALPHANRG S.R.L. Nessuna delle Parti si costituirà come rappresentante, intermediario e/o agente commerciale dell'altra per qualsiasi scopo.

8. Ciascuna delle Parti, per tutta la durata del presente Accordo, si impegna a mantenere tutte le Informazioni Riservate (come di seguito definite) dell'altra Parte eventualmente condivise e non divulgare a nessuna parte terza le stesse senza l'autorizzazione dell'altra Parte. Con "Informazione Riservata" ci si riferisce a ciascuna delle informazioni tecniche o commerciali così come a qualsiasi altra informazione di natura riservata (in ogni caso e in qualsiasi forma) relativa a entrambe le Parti ed ai rispettivi impianti. Le informazioni non includono quelle notizie la cui divulgazione sia richiesta dalla legge, per ordine di una corte o per esigenze connesse alle procedure autorizzative cui il presente Accordo è finalizzato.

9. La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle Parti Comuni saranno gestite dalla Società che per prima darà avvio ai lavori di realizzazione del rispettivo Impianto (di seguito, "**Parte Attiva**").

10. L'accesso all'area della sottostazione sarà possibile solo ed esclusivamente per il personale tecnico designato dai responsabili delle Parti.

11. Le regole relative alla sicurezza del personale che avrà accesso all'area della sottostazione, e le relative modalità di accesso alla stessa, saranno declinate in un regolamento interno fra le Parti, al fine di rendere ottimali le condizioni di sicurezza, e pertanto garantire ai sensi della normativa applicabile la tutela del personale preposto.

12. Le Parti espressamente concordano e accettano che ciascun Produttore potrà cedere (anche qualora le prestazioni siano state parzialmente eseguite) il presente accordo a terzi (di seguito il "**Cessionario**"), senza necessità di alcun consenso e/o accettazione delle altre Parti, a condizione che:
    a. il Cessionario accetti espressamente i contenuti del presente contratto;
    b. il Cessionario abbia ottenuto da Terna la titolarità della relativa STMG senza incremento della potenza originaria.

    La cessione sarà efficace nei confronti delle altre Parti al ricevimento della comunicazione via PEC in cui la Parte cedente notifichi alle altre Parti l'avvenuta cessione con indicazione dei dettagli del Cessionario e dichiarazione che attesti che il Cessionario è titolare della relativa STMG.

13. Le Parti sono disponibili a condividere il presente accordo con altri potenziali produttori, fino al raggiungimento di una potenza massima ammissibile per lo Stallo Produttore, risultante dalla somma delle potenze di ciascun Impianto, come indicato da Terna.

fonte: http://burc.regione.campania.it

14. Le Parti dichiarano di conoscere la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa da reato delle società e, in particolare, il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché della normativa applicabile in materia di anticorruzione e si impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare violazioni della richiamata normativa.

15. Ai fini del presente Accordo, le Parti si obbligano a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni inerenti al trattamento dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), dal Decreto Legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato e/o integrato ("Codice Privacy"), nonché da ogni altra normativa vigente e/o decisione adottata dalle autorità competenti in materia.

16. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi compresa quella relativa alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

17. Ogni modifica del presente accordo di condivisione sarà valida ed efficace solo se risultante da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.

18. Le Parti concordano di regolare gli aspetti economici, tecnici e operativi di dettaglio inerenti al presente Accordo in un successivo contratto che verrà stipulato tra le Parti.

19. Il presente accordo supera l'accordo di utilizzo sottostazione di collegamento alla futura stazione Terna sottoscritto da EDPR, GGIU7, AS e WPD stipulato in data 21 luglio 2023, allegato alla presente.

Si allega:

1. Planimetria delle opere condivise
2. Accordo di utilizzo sottostazione di collegamento alla futura stazione Terna sottoscritto da EDPR, GGIU7, AS e WPD in data 21 luglio 2023

fonte: http://burc.regione.campania.it

Luogo Milano 19.07.2024

EDPR SUD ITALIA SRL

Firmato digitalmente da: Domenico Marinelli
Data: 24/07/2024 15:55:38

GREEN GENIUS ITALY UTILITY 7 S.R.L.
Victor Manuel Caton Romero
24.07.2024 16:09:44 GMT+01:00


WPD MEZZANA S.R.L.
Firmato digitalmente da:
MAURO FERRARI
Data: 24/07/2024 10:56:06

ARIANO SOLAR S.R.L.
GONZALEZ MATEO JUAN FERNANDO
2024.08.09 09:37:58
CN=GONZALEZ MATEO JUAN FERNANDO
C=IT
2.5.4.4=GONZALEZ MATEO
2.5.4.42=JUAN FERNANDO
RSA/2048 bits

E-WAY BETA S.R.L.
MANFREDI ANNALISA
2024.07.22 10:19:19
CN=MANFREDI ANNALISA
C=IT
2.5.4.4=MANFREDI
2.5.4.42=ANNALISA
RSA/2048 bits

ALPHANRG S.R.L.
Signed by: ALFREDA ANTONIO
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 19-07-2024 16:58 UTC +02

fonte: http://burc.regione.campania.it



fonte: http://burc.regione.campania.it

ACCORDO UTILIZZO SOTTOSTAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA FUTURA STAZIONE ELETTRICA TERNA
("l'Accordo")

tra i contraenti

la società **EDPR SUD ITALIA S.R.L.**, con sede in Milano, Via Roberto Lepetit n. 8/10, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, P.IVA 12437960961 ed iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi con numero di iscrizione REA MI-2661533, edprsuditalia@legalmail.it , rappresentata da Domenico Marinelli, nato a Napoli (NA) il 28/07/1971 C.F. MRNDNC71L28F839P, in qualità di Procuratore Speciale (in seguito "**EDPR**")

e

la società **GREEN GENIUS ITALY UTILITY 7 S.R.L.** con sede in Corso Garibaldi 49, Milano (MI) P.IVA 10844530963, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi N.REA MI-2561200, greengeniusitalyutility7@unapec.it , rappresentata da Victor Caton Romero nato a Valladolid (Spagna) il 23/03/1976 , in qualità di Procuratore Speciale munito dei necessari poteri (di seguito anche "**GGIU7**")

e

la società **WPD MEZZANA S.R.L.** con sede in Viale Luca Gaurico 9-11, 00143 – Roma, P.IVA 15978931002, PEC wpdmezzanasrl@legalmail.it , in persona del suo legale rappresentante Mauro Ferrari, nato a Roma il 16/11/1975 C.F. FRRMRA75S16H501Y (di seguito anche "**WPD**")

e

la società **Ariano Solar S.r.l.**, con sede in Via Giacomo Leopardi 7, Milano P.IVA 11397880961, arianosolarsrl@legalmail.it , rappresentata da Juan Fernando Gonzales Mateo, nato a Coruña (Spagna) il 23/07/1982 in qualità di Procuratore Speciale, (in seguito chiamata "**AS**"),

di seguito congiuntamente saranno definite come le "**Parti**" o i "**Produttori**" e, singolarmente, come una "**Parte**" o "**Produttore**"

Premesso che

a) Le Parti sono società che operano nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e singolarmente hanno avviato la progettazione dei rispettivi impianti al fine di sottoporli alle autorità competenti per l'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio;

b) La società EDPR ha ottenuto da Terna S.p.A. (di seguito "Terna") in data 10/11/2022 prot. TERNA/P20220098786 la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito "STMG") con codice identificativo 202201908, per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 43,4 MW, che prevede un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di

fonte: http://burc.regione.campania.it

Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esci sulla linea 380 kV "Benevento 3 – Troia 380". Tale STMG è stata accettata da EDPR in data 26/01/2023;

c) La società GGIU7 è titolare di una STMG codice pratica 201900925 che prevede un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Benevento 2 – Foggia";

d) La società WPD è titolare di una STMG codice pratica 201901717, per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 84 MW che prevede un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Benevento 3 – Troia 380". Tale STMG è stata accettata da WPD in data 27/07/2020;

e) La società AS è titolare di una STMG codice pratica 201901616, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 35 MW che prevede un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Benevento 3 – Troia 380". Tale STMG è stata richiesta ed accettata dalla società AGE srl in data 18/09/2020 e successivamente volturata a AS;

f) La società STR S.p.A. (in seguito chiamata "**STR**"), con sede in Viale Mario Rotili 148 - Benevento P.IVA 01416440624, N.REA BN-118653 era titolare di una STMG codice pratica 080026198, che prevede un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Benevento 2 – Foggia"; tale STMG risulta decaduta;

g) Le società GGIU7, WPD, AS ed STR srl, quest'ultima non presente nel presente accordo per i modivi di cui al punto precedente punto f, in data 22/03/2021 hanno sottoscritto un accordo di condivisione al fine di condividre le infrastrutture di Rete per la connessione dei rispettivi impianti;

h) EDPR ha manifestato la volontà di entrare a far parte del condominio, di fatto ora costituito da WPD, AS e GGIU7;

i) Le Parti, consapevoli della necessità di gestire al meglio lo stallo assegnato da Terna al fine di garantire l'ottimale realizzazione dei rispettivi impianti, desiderano stipulare in data odierna un accordo di condivisione con cui regolare i propri diritti e doveri per la realizzazione ed il successivo utilizzo del suddetto stallo comune (di seguito "**Accordo**");

j) Ai fini del presente Accordo, l'impianto di ciascuna delle Parti verrà definito singolarmente "**Impianto**" e, congiuntamente agli impianti degli altri Produttori, "**gli Impianti**".

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

fonte: http://burc.regione.campania.it

Oggetto

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Le parti concordano, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, di condividere il medesimo stallo AT messo a disposizione da Terna presso la futura stazione elettrica RTN a 380/150 kV da inserire in entra ed esce sulla linea RTN a 380 kV "Benevento 3 – Troia 380" e da ubicarsi in Comune di Ariano Irpino (AV).

3. Le Parti concordano di ubicare i rispettivi impianti di utenza secondo quanto riportato nell'elaborato allegato al presente Accordo (Allegato A).

4. Gli impianti di utenza per la connessione, di titolarità di ciascuna Parte, saranno distinti in modo da garantire la separazione fisica e quindi di proprietà, lasciando libera ciascuna delle Parti nella progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione dei propri stalli 150 kV/MT e delle relative apparecchiature.

5. Gli accordi relativi alla costruzione, esercizio e manutenzione dell'Opera Comune verranno regolati, in buona fede tra le Parti, successivamente alla stipula dell'Accordo tramite separato contratto, prima di avviare la fase di progettazione esecutiva e costruzione delle stesse come meglio specificato ai successivi articoli.

6. L'Opera Comune è costituita dallo stallo in area Terna, dallo stallo arrivo linea, dalla linea in cavo AT per il collegamento dello stallo in area Terna e quello di arrivo linea e da un sistema di sbarre (di seguito denominate complessivamente le "**Opere Condivise**").

7. Il rapporto tra le Parti è quello di imprenditori indipendenti. Nessuna disposizione del presente Accordo darà origine ad una partnership o un accordo di stabile cooperazione tra EDPR, GGIU7, WPD e AS. Nessuna delle Parti si costituirà come rappresentante, intermediario e/o agente commerciale dell'altra per qualsiasi scopo.

8. Ciascuna delle Parti, per tutta la durata del presente Accordo, si impegna a mantenere tutte le Informazioni Riservate (come di seguito definite) dell'altra Parte eventualmente condivise e non divulgare a nessuna parte terza le stesse senza l'autorizzazione dell'altra Parte. Con "Informazione Riservata" ci si riferisce a ciascuna delle informazioni tecniche o commerciali così come a qualsiasi altra informazione di natura riservata (in ogni caso e in qualsiasi forma) relativa a entrambe le Parti ed ai rispettivi impianti. Le informazioni non includono quelle notizie la cui divulgazione sia richiesta dalla legge, per ordine di una corte o per esigenze connesse alle procedure autorizzative cui il presente Accordo è finalizzato.

9. La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle Parti Comuni saranno gestite dalla Società che per prima darà avvio ai lavori di realizzazione del rispettivo Impianto (di seguito, "**Parte Attiva**").

fonte: http://burc.regione.campania.it

10. L’accesso all’area della sottostazione sarà possibile solo ed esclusivamente per il personale tecnico designato dai responsabili delle Parti.

11. Le regole relative alla sicurezza del personale che avrà accesso all’area della sottostazione, e le relative modalità di accesso alla stessa, saranno declinate in un regolamento interno fra le Parti, al fine di rendere ottimali le condizioni di sicurezza, e pertanto garantire ai sensi della normativa applicabile la tutela del personale preposto.

12. Le Parti espressamente concordano e accettano che ciascun Produttore potrà cedere (anche qualora le prestazioni siano state parzialmente eseguite) il presente accordo a terzi (di seguito il “**Cessionario**”), senza necessità di alcun consenso e/o accettazione delle altre Parti, a condizione che:

a. il Cessionario accetti espressamente i contenuti del presente contratto;

b. il Cessionario abbia ottenuto da Terna la titolarità della relativa STMG.

La cessione sarà efficace nei confronti delle altre Parti al ricevimento della comunicazione via PEC in cui la Parte cedente notifichi alle altre Parti l’avvenuta cessione con indicazione dei dettagli del Cessionario e dichiarazione che attesti che il Cessionario è titolare della relativa STMG.

13. Le Parti sono disponibili a condividere il presente accordo con altri potenziali produttori, fino al raggiungimento di una potenza massima ammissibile per lo Stallo Produttore, risultante dalla somma delle potenze di ciascun Impianto, come indicato da Terna.

14. Le Parti dichiarano di conoscere la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa da reato delle società e, in particolare, il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché della normativa applicabile in materia di anticorruzione e si impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare violazioni della richiamata normativa.

15. Ai fini del presente Accordo, le Parti si obbligano a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni inerenti al trattamento dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), dal Decreto Legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato e/o integrato (“Codice Privacy”), nonché da ogni altra normativa vigente e/o decisione adottata dalle autorità competenti in materia.

16. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi compresa quella relativa alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

17. Ogni modifica del presente accordo di condivisione sarà valida ed efficace solo se risultante da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

18. Le Parti concordano di regolare gli aspetti economici, tecnici e operativi di dettaglio inerenti al presente Accordo in un successivo contratto che verrà stipulato tra le Parti.

19. Il presente accordo supera l'accordo di utilizzo sottostazione a 150 kV /20 kV di collegamento alla stazione Terna sottoscritto da AGE srl, GGIU7, STR e WPD in data 22 marzo 2021, allegato alla presente.

Si allega:

1. Planimetria
2. Accordo di utilizzo sottostazione a 150 kV/20 kV di collegamento alla stazione Terna sottoscritto da AGE, GGIU7, STR e WPD in data 22 marzo 2021

Luogo Milano/Roma, data 21/07/2023

EDPR SUD ITALIA SRL

_____

GREEN GENIUS ITALY UTILITY 7 S.R.L.

_____

WPD MEZZANA S.R.L.

_____

ARIANO SOLAR S.R.L.

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato A
Planimetria

fonte: http://burc.regione.campania.it



fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato B

Accordo di utilizzo sottostazione a 150 kV/20 kV di collegamento alla stazione Terna sottoscritto da AGE, GGIU7, STR e WPD in data 22 marzo 2021

fonte: http://burc.regione.campania.it

ACCORDO DI UTILIZZO SOTTOSTAZIONE A 150 kV /20 kV DI COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE TERNA

Tra i contraenti

STR S.P.A.. con sede in Viale Mario Rotili 148 - Benevento P.Iva 01416440624, N.REA BN-118653 rappresentata dall' Ing. Gaetano Rosiello, nato a Benevento il 09/07/1987, C.F. RSLGTN87L09A783 in qualità di Legale Rappresentante (di seguito anche "**STR**")

e

GREEN GENIUS ITALY UTILITY 7 S.r.l. con sede in Corso Garibaldi 49, Milano (MI) P.Iva 10844530963, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi N.REA MI-2561200, rappresentata da Matas Anuzis, nato a Vilnius, Lituania il 20/01/1991 C.F. NZSMTS91A30Z146Q in qualità di Amministratore Unico, in persona del suo rappresentante legale ing. Alessandra Toschi (di seguito anche "**GGIU7**")

e

wpd Mezzana S.r.l con sede in Corso d'Italia 83, 00198 – Roma P.Iva 07354181005, PEC wpdmezzanasrl@legalmail.it , in persona del suo legale rappresentante Andreas Chollet, C.F. CHLNRS73B16Z112S (di seguito anche "**wpd Mezzana**"),

e

la società **AGE S.r.l.**, con sede in Via Giacomo Leopardi 7, Milano P.IVA 10670230969 iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi N.REA MI-2549035, rappresentata da Juan Fernando Gonzales Mateo, nato a Coruna (Spagna) il 23/07/1982 in qualità di Procuratore Speciale, (in seguito chiamata "AGE");

denominate anche individualmente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**".

Premesso che

- La società STR è titolare di una STMG codice pratica 080026198 che prevede un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Benevento 2 – Foggia";
- La società GGIU7 è titolare di una STMG codice pratica 201900925 che prevede un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Benevento 2 – Foggia";
- Le società STR e GGIU7 hanno già ricevuto da Terna il benestare ad una proposta di condivisione dello stallo.
- La società wpd Mezzana è titolare di una STMG codice pratica 201901717, per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 84 MW che prevede un collegamento

fonte: http://burc.regione.campania.it

in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV “Benevento 3 – Troia 380”.

- Tale STMG è stata accettata da wpd Mezzana in data 27/07/2020.
- La società AGE è titolare di una STMG codice pratica 201901616, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 35 MW che prevede un collegamento in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV “Benevento 3 – Troia 380”.
- Tale STMG è stata accettata da AGE in data 18/09/2020
- Le Parti, consapevoli della necessità di gestire al meglio lo stallo assegnato da Terna al fine di garantire l’ottimale realizzazione dei rispettivi impianti, desiderano stipulare in data odierna un accordo di condivisione con cui regolare i propri diritti e doveri per la realizzazione ed il successivo utilizzo del suddetto stallo comune (di seguito “Accordo”).

tanto premesso

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Oggetto del contratto

1. Le parti concordano, al fine di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete, di condividere il medesimo stallo AT messo a disposizione da Terna presso la futura stazione elettrica RTN a 380/150 kV da inserire in entra ed esce sulla linea RTN a 380 kV “Benevento 3 – Troia 380” e da ubicarsi in Comune di Ariano Irpino (Av).
2. Le Parti concordano di ubicare i rispettivi impianti di utenza secondo quanto riportato nell’elaborato allegato al presente Accordo (Allegato A).
3. Gli impianti di utenza per la connessione saranno distinti in modo da garantire la separazione fisica e quindi di proprietà, lasciando libera ciascuna delle Parti nella progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione dei propri stalli 150 kV/MT e delle relative apparecchiature.
4. Gli accordi relativi alla costruzione, esercizio e manutenzione dell’Opera Comune verranno regolati, in buona fede tra le Parti, successivamente alla stipula dell’Accordo tramite separato contratto, prima di avviare la fase di progettazione esecutiva e costruzione delle stesse come meglio specificato ai successivi articoli.
5. L’Opera Comune è costituita dallo stallo in area Terna, dallo stallo arrivo linea, dalla linea in cavo AT per il collegamento dello stallo in area Terna e quello di arrivo linea e da un sistema di sbarre.
6. Il rapporto tra le Parti è quello di imprenditori indipendenti. Nessuna disposizione del presente Accordo darà origine ad una partnership o un accordo di stabile cooperazione tra STR, GGIU7 wpd Mezzana e AGE. Nessuna delle Parti si costituirà come rappresentante, intermediario e/o agente commerciale dell’altra per qualsiasi scopo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

7. Ciascuna delle Parti, per tutta la durata del presente Accordo, si impegna a mantenere tutte le Informazioni Riservate (come di seguito definite) dell'altra Parte eventualmente condivise e non divulgare a nessuna parte terza le stesse senza l'autorizzazione dell'altra Parte.
   Con "Informazione Riservata" ci si riferisce a ciascuna delle informazioni tecniche o commerciali così come a qualsiasi altra informazione di natura riservata (in ogni caso e in qualsiasi forma) relativa a entrambe le Parti ed ai rispettivi impianti. Le informazioni non includono quelle notizie la cui divulgazione sia richiesta dalla legge, per ordine di una corte o per esigenze connesse alle procedure autorizzative cui il presente Accordo è finalizzato.
8. Questo Accordo è disciplinato, interpretato ed applicato in accordo con la legge italiana.
9. Ogni modifica al presente Accordo è da intendersi priva di ogni effetto e non vincolante se non espressa con consenso scritto di tutte le Parti.
10. Ciascuna premessa e allegato ivi indicato è da considerarsi parte integrante del presente Accordo.
11. Il presente Accordo cesserà di avere efficacia fra le Parti all'occorrenza di una delle seguenti: a) mutuo consenso delle Parti; ovvero b) grave inadempimento di uno qualunque dei termini del presente Accordo. È espressamente esclusa in ogni caso la facoltà di una Parte di recedere unilateralmente dal presente Accordo.
12. Nel caso in cui sia wpd Mezzana che AGE non venissero autorizzate alla costruzione e all'esercizio dell'impianto eolico, o, per qualsivoglia motivo, non portassero a realizzazione la propria iniziativa, rimarrebbe valido l'accordo precedente stipulato tra STR e GGIU7, ed il relativo parere di rispondenza alla condivisione fornito da Terna.

Lì, 22/03/2021

STR S.r.l.

Firmato digitalmente da: ROSIELLO GAETANO
Data: 22/03/2021 11:37:52

_____

wpd Mezzana S.r.l.

_____

AGE SRL

_____

Green Genius Italy Utility 7 S.r.l.

GREEN GENIUS ITALY UTILITY 7 S.R.L.
MILANO (MI)
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 40 CAP 20121
P.iva 10844530963

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it



fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 13

Alla GRC Ufficio Speciale
Valutazioni Ambientali
Pec: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

e p.c. Al Dirigente U.O.C. SOAC

Al Direttore Tecnico

Alla E-way BETA S.r.l.
Ing. Antonio Bottone
Pec: e-waybeta@legalmail.it

ARPA CAMPANIA U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0058177/2025 del 15/09/2025
Firmatario: VITTORIO DI RUOCCO

OGGETTO: CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la VIncA screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato -Morcinone" –
Proponente E-way BETA S.r.l.
Protocollo Regione Campania PG/2025/0211432 del 28/04/2025

Con riferimento all'oggetto si trasmette, in allegato, il riscontro di competenza relativo all'elaborato "Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo" Elaborato EO.SAV01.PD.A.03, Versione REV.01 aprile 2025.
.

Il Dirigente U.O.C. Area Territoriale
Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Avellino
Dott. Vittorio **DI RUOCCO**

PARERE N. 17/2025

"Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo"
Elaborato – EO.SAV01.PD.A.03, Versione Rev.01 aprile 2025

OGGETTO: CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la VIncA screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato -Morcinone" –
Proponente E-way BETA S.r.l.
Protocollo Regione Campania PG/2025/0211432 del 28/04/2025

In riferimento all'istanza in oggetto emarginata, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Morcione", da realizzarsi nei Comuni di Savignano Irpino (AV) e Ariano Irpino (AV), acquisita al protocollo agenziale n. 27390/2025.

visti:
- il D.P.R. 120/2017 e relativi allegati;
- le Linee Guida SNPA n. 22/2019 approvate con Delibera di Consiglio SNPA n. 54/2019;
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- il parere ARPAC n. 21/2024 relativo all'elaborato "Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo" Rev, 00 - novembre 2023;

visto, altresì:
il nuovo elaborato EO.SAV01.PD.A.03 "Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo" (Rev. 01 aprile 2025), redatto ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 dalla Società E-way BETA S.r.l., pubblicato sul sito tematico della Regione;

si ritiene che, il proponente abbia riscontrato quanto evidenziato nel precedente parere Arpac 21/2024, indicando dettagliatamente:
1. il numero e l'ubicazione dei punti di indagine con le relative profondità di campionamento;
2. che le terre e rocce da scavo saranno utilizzate esclusivamente in sito allo stato naturale.

Per quanto sopra evidenziato si ritiene che il nuovo piano, considerata l'attuale fase progettuale, sia coerente con la normativa di settore.

Avellino 12/09/2025

Il Gruppo Tecnico di Valutazione
CTP Arch. Anna Zoena
CTP Isp. Michele Di Vito

Vista l'istruttoria effettuata dal Gruppo Tecnico di Valutazione sul nuovo elaborato EO.SAV01.PD.A.03 "Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo" (Rev. 01 aprile 2025), proposto dalla Società E-way BETA S.r.l., si ritiene che vi siano le condizioni per **proporre**

fonte: http://burc.regione.campania.it

parere favorevole.

Si rammenta che in fase di progettazione esecutiva, o comunque prima dell'inizio dei lavori, il proponente o l'esecutore, in conformità alle previsioni del Piano, dovrà, ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, provvedere a:

1. effettuare il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
2. redigere, accertata l'idoneità delle terre e rocce da riutilizzare, un apposito progetto in cui siano definite:
   - le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce da scavo;
   - la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
   - la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
   - la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo;

3. trasmettere gli esiti all'Autorità competente e all'ARPAC competente per territorio prima dell'avvio dei lavori.

Il Dirigente a.i. Suolo Rifiuti e Siti Contaminati
Dott.ssa Caterina **SCARPA**

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 14

Regione Campania
U.O.D. 60.12.00
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

e, p.c.

Direzione Tecnica ARPAC

OGGETTO: CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "*Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"*".
Proponente: E-way BETA s.r.l.

In riferimento al procedimento in oggetto si trasmette, in allegato, il riscontro di competenza di quest'Agenzia.

Il Dirigente U.O.C. dell'Area Territoriale
Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Avellino
Dott. Vittorio DI **RUOCCO**

ARPA CAMPANIA
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0061434/2025 del 29/09/2025
Firmatario: VITTORIO DI RUOCCO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Avellino, 25/09/2025

OGGETTO: CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "*Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"*".
Proponente: E-way BETA s.r.l.

Vista

- la nota con prot. reg. PG/2023/0622269 del 28/12/2023 acquisita al prot. ARPAC n. 0080047/2023 del 28/12/2023, con cui la regione comunicava l'avvenuta pubblicazione;
- la nota con prot. reg. PG/2024/0373777 del 30/07/2024 acquisita al prot. ARPAC n. 0048239/2024 del 30/07/2024, con cui la regione comunicava l'avvio del procedimento;
- la nota con prot. reg. PG/2024/0508333 del 28/10/2024 acquisita al prot. ARPAC n. 0066928/2024 del 29/10/2024, con cui la regione comunicava l'accordo di sospensione dei termini;
- la nota della Regione Campania con prot. PG/2025/0211432 del 28/04/2025, acquisita al prot. ARPAC n. 0027390/2025 del 29/04/2025, con cui veniva comunicato l'indizione della prima CdS;
- la nota della Regione Campania con prot. PG/2025/0341111 del 08/07/2025, acquisita al prot. ARPAC n. 0044387/2025 del 08/07/2025, con cui veniva comunicato l'indizione della seconda CdS.

Esaminata

- la documentazione progettuale resa disponibile dalla Regione Campania all'indirizzo web https://regionecampania.sharepoint.com/sites/VIA-VAS/Documenti%20condivisi/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVIA%2DVAS%2FDocumenti%20condivisi%2F02%5FPAUR%2F9814&viewid=7af04e21%2Dc5cd%2D4767%2D884f%2D05aa3be116f6&ga=1

Parere di impatto acustico:

- Vista la Legge 447/95;
- Visto il D.P.C.M. del 14/11/ 97;
- Viste le norme ISO 9613 -1/9613-2;
- Visto il Decreto 01/06/2022;
- Esaminata la Relazione integrativa di impatto acustico integrativa datata 03/09/2025, a firma della Ing. Carmine Iandolo, tecnico competente in acustica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Premesso che

non è di competenza di questa Agenzia:

- la valutazione di eventuali priorità di altri progetti rispetto al progetto in esame;
- la valutazione delle distanze degli aerogeneratori in progetto da altri aerogeneratori esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione da parte del MASE, della Regione Campania, della Provincia e dei Comuni interessati al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'oggetto nel rispetto del DM 10/09/2010.

Acquisiti

- come dati di progetto quelli contenuti alla pag. 11/257 della relazione di impatto acustico presentata:

Tabella 1: Coordinate di inquadramento geografico dei recettori sensibili individuati

RICETTORE ACUSTICO	E	N
R1	513498	4562188
R4-GRUPPO OMOGENEO	513801	4560117
R15-GRUPPO OMOGENEO	514347	4560044
R16-GRUPPO OMOGENEO	514792	4562024
R17	514860	4561730
R47	515052	4561080
R61-GRUPPO OMOGENEO	516952	4560960

Tabella 2: Coordinate di inquadramento geografico e tipologia di aerogeneratori del layout di progetto

WTG	E	N
WTG1	515459	4561060
WTG2	516059	4560762
WTG3	514525	4561388

fonte: http://burc.regione.campania.it

Evidenziato che

- dalle schede tecnica degli aerogeneratori scelti, a pag. 44/257, si legge quanto segue:

Tabella 2.2: $L_W(f)$ ed L_S – sorgente

VELOCITA' (m/s) ALL'HUB – 125 METRI	Vestas V150 da 6 MW Lw (dBA) Sound Power Level at Hub Height [dBA] Mode PO6000 (Blades with serrated trailing edge)
3	92.0
4	92.2
5	94.0
6	96.9
7	99.9
8	102.7
9	104.6
10	104.8
11	104.9
12	104.9
13	104.9
14	104.9
15	104.9
16	104.9
17	104.9
18	104.9
19	104.9
20	104.9

Evidenziato che

ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente è riconosciuta la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

si esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguente condizioni e modalità di funzionamento:

Funzionamento diurno - settaggio degli aerogeneratori:

AEROGENERATORI DA INSTALLARE			MODE DI FUNZIONAMENTO DIURNO	Lw massimo
Torre	UTM - WGS84			
	Long. E [m]	Lat. N [m]		
WTG01	515459	4561060	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Mode PO6000 (Blades with serrated trailing edge)	104.9 a V=11 m/s all'hub
WTG02	516059	4560762	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Mode PO6000 (Blades with serrated trailing edge)	104.9 a V=11 m/s all'hub
WTG03	514525	4561388	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Mode PO6000 (Blades with serrated trailing edge)	104.9 a V=11 m/s all'hub

Mentre per il funzionamento notturno si applica il seguente settaggio (mitigazione) degli aerogeneratori:

AEROGENERATORI DA INSTALLARE			MODE DI FUNZIONAMENTO NOTTURNO	Lw massimo
Torre	UTM - WGS84			
	Long. E [m]	Lat. N [m]		
*WTG01	515459	4561060	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Mode SO0 - (Blades with serrated trailing edge)	104.0 a V=11 m/s all'hub
WTG02	516059	4560762	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Mode PO6000 (Blades with serrated trailing edge)	104.9 a V=11 m/s all'hub
*WTG03	514525	4561388	Sound Power Level at Hub Height [dBA] Mode SO0 - (Blades with serrated trailing edge)	104.0 a V=11 m/s all'hub

*mitigazione diretta su aerogeneratore

fonte: http://burc.regione.campania.it

La società proponente deve:

- per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore;
- eseguire **in fase di pre-esercizio** dell'impianto idonea campagna di rilievi fonometrici. Le impostazioni e l'utilizzo dell'impianto **in fase di esercizio** dovranno rispettare comunque i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale;
- **trasmettere ad ARPAC una relazione post-operam in conformità a quanto previsto dal Decreto 01/06/2022 e alla normativa vigente**.

Questa Agenzia si riserva di verificare, in fase di esercizio dell'impianto, il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale. **Nel caso in cui, in fase di esercizio, si registrassero superamenti dei valori limite di cui alla normativa vigente in materia di impatto acustico o si verificassero condizioni diverse rispetto a quanto previsto nelle relazioni presentate ed alle ipotesi assunte dal tecnico redattore, il proponente è tenuto ad attuare tutte le necessarie misure di mitigazione per il rientro nei predetti limiti, compreso il depotenziamento o il fermo degli aerogeneratori.**

Il tecnico istruttore – Tecnico Competente in Acustica
Dott. Sabino **LA ROCCA**

Il Dirigente a.i. U.O. ARFI
Arch. Domenico **ROMEO**

fonte: http://burc.regione.campania.it

m_it.COM-AV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0022843.30-09-2025

ALLEGATO 15

Ministero dell' Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
AVELLINO
Area "Prevenzione Incendi e Polizia giudiziaria"
Settore *"Prevenzione Incendi"*
www.vigilfuoco.it

Al Sig.ra Manfredi Annalisa
Amm.re Unico "Società E-WAY BETA srl"
Piazza S. Lorenzo in Lucina, 4
00186 - Roma
e-waybeta@legalmail.it

Allegati:

e p.c. Al Sig. Sindaco del Comune
di Ariano I. (AV)

e p.c. Alla Giunta Regionale della Campania Ufficio Speciale
Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

OGGETTO : Richiesta valutazione progetto ex art. 3 D.P.R. 151/2011
Attività: **macchina elettrica fissa con presenza di liquido isolante combustibile in quantitativi superiore a 1 m^3 – trasformatore**
Data richiesta: **12/09/2025 con prot. interno 21270**
Indirizzo: **Strada comunale Montecalvo Serra della Torre Greci – Comune di Ariano I.**
Attività allegato I D.P.R. 151/2011 Nr./cat.: **48.1/B**
Funzionario istruttore: **Ispettore Antincendi D. Argenio**
Pratica VV.F.: **1200786**

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto ed in esito alla valutazione della documentazione tecnica ad essa allegata, questo Comando esprime, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151, **PARERE FAVOREVOLE di CONFORMITA' ANTINCENDIO** sul progetto a firma dell'Ing. Bottone Antonio, a condizione che vengano attuati gli impegni assunti in fase progettuale e, comunque, le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 15.07.2014 e D.lgs 81/08. Devono anche attuarsi le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. devono essere chiaramente segnalati i percorsi e le aree operative riservate ai mezzi di soccorso anche sotto o in prossimità di parti elettriche attive, in modo che possano essere rispettate le condizioni di sicurezza previste in presenza di rischi elettrici;
2. in accordo a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in esito alla valutazione del rischio incendio, devono essere previsti, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, estintori portatili e carrellati, di tipo omologato dal Ministero dell'interno. I richiamati mezzi di protezione attiva devono possedere idonea capacità estinguente. In occasione della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini antincendio, dovranno essere specificate le richiamate capacità estinguenti degli estintori;
3. l'area elettrica di proprietà Eway Beta s.r.l., dal progetto risulta dotata di ulteriori apparecchiature elettriche che non rientrano nelle attività soggette a prevenzione incendi: un trasformatore MT/BT di potenza 100 kVA, ubicato all'interno della stazione elettrica ed utilizzato per alimentare i servizi ausiliari ordinari, con quantitativo di combustibile inferiore ad 1 mc; un gruppo elettrogeno ubicato all'interno dell'edificio di stazione (locale GE), che viene utilizzato esclusivamente per alimentare i servizi ausiliari qualora l'alimentazione ordinaria venga meno, con potenza inferiore ai 25 kW. Si fa presente che per le richiamate apparecchiature, anche se il titolare dell'attività non è tenuto per l'esercizio a dover richiedere l'autorizzazione antincendio a questo Comando, resta l'obbligo, a carico del titolare dell'attività, del rispetto delle normativa tecniche vigenti, rispettivamente per il trasformatore il DM 15.07.2014 - Titolo IV e per il groppo elettrogeno il DM 13.11.2011 - Titolo IV.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ultimati i lavori di realizzazione del progetto il titolare, prima dell'esercizio dell'attività, è tenuto a far pervenire a questo Comando la "*Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio*", di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. 151/2011, corredata dell'"*Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio*", a firma di professionista abilitato, e della documentazione di cui all'allegato II del D.M. Interno 7/08/12.

Questo Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della S.C.I.A., potrà effettuare, per la/e attività di cui alle categorie A e B dell'allegato I del D.P.R. 151/2011, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 4 del D.P.R. 151/2011, visita tecnica di controllo, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, nel qual caso potrà essere richiesta copia del corrispondente verbale di visita tecnica.

Per la presentazione della "*Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio*" e dell' "*Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio*" dovranno utilizzarsi i modelli ministeriali, rispettivamente, PIN 2 e PIN 2.1, disponibili presso gli sportelli dell'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando e scaricabili anche dal sito web www.vigilfuoco.it, sezione "Modulistica Prevenzione Incendi".

Per la documentazione di cui all'allegato II del D.M. Interno 7/08/2012 dovrà utilizzarsi la modulistica indicata nell'allegato tecnico alla nota del Ministero Interno – DCPREV n° 14720 del 26/11/2012.

Il Funzionario istruttore
Ispettore Antincendi D. Argenio

p. IL COMANDANTE REGGENTE a.p.c.
(BELLIZZI)
Il Vicario
(DI MEO)
documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

fonte: http://burc.regione.campania.it

Avellino 30 Settembre 2025

Regione Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

OGGETTO: CUP 9814 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca- screening nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "…Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 MW tra i Comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato " Morcinone" –
Proponente E-way BETA S.r.l. -

U
ARPA CAMPANIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0063577/2025 del 07/10/2025
Firmatario: VITTORIO DI RUOCCO

In riscontro alla nota della regione Campania prot. PG/2025/0341111 del 08/07/2025, acquisita da quest'Agenzia con nota prot. n. 44387 del 08/07/2025 si trasmettono le relative determinazioni.

Il Direttore Provinciale
Il Dirigente dell' U.O.C Area Territoriale
del Dipartimento di Avellino
(Dott. Vittorio Di Ruocco)
(Documento firmato digitalmente)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Avellino, lì 30 Settembre 2025 -

OGGETTO: : CUP 9814 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca- screening nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 MW tra i Comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato " Morcinone" –
Proponente E-way BETA S.r.l. -

VISTA

- la nota con prot. reg. PG/2023/0622269 del 28/12/2023 acquisita al prot. ARPAC n.0080047/2023 del 28/12/2023, con cui la regione comunicava l'avvenuta pubblicazione;
- la nota con prot. reg. PG/2024/0373777 del 30/07/2024 acquisita al prot. ARPAC n.0048239/2024 del 30/07/2024, con cui la regione comunicava l'avvio del procedimento;
- la nota con prot. prot. PG/2025/0341111 del 08/07/2025, acquisita da quest'Agenzia con nota prot. n. 44387 del 08/07/2025 con cui la regione comunicava l'indizione della CdS;

ESAMINATA

- la documentazione progettuale resa disponibile dalla Regione Campania sul sito tematico viavas.regione.campania.it nella sezione Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR nella cartella relativa al CUP 9814.

1) PARERE DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

- Vista la Legge n. 36 del 22/02/01;
- Visto il D.P.C.M. 08/07/03, Art. 4 (Obiettivi di qualità) e art. 6 (Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti);
- Esaminata la relazione di impatto elettromagnetico previsionale a firma del Dott. Ing. Bottone Antonio;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

La società proponente deve**:**

- garantire che le DPA delle cabine elettriche rientrino nei confini di pertinenza dell'impianto;
- adottare le opportune modalità esecutive per far sì che l'obiettivo di qualità risulti sempre e comunque rispettato nel caso venga riscontrata la presenza di altri cavidotti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore; questa Agenzia si riserva di verificare, **in fase di esercizio,** il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di CEM.

La presente nota viene inviata alla Regione Campania pec: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Il tecnico istruttore
Ing. Carmen Palma

Il Dirigente dell'Area Territoriale
del Dipartimento di Avellino
(Dott. Vittorio Di Ruocco)

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 17

Spett.le Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali US 60 12 00
PEC: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it
Mail: claudio.rizzotto@regione.campania.it

Oggetto: CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la VIncA screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27bis DLgs 152/2006 e sommi, relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"".

Proponente E-way BETA SRL – Comunicazione pubblicazione verbale seconda seduta del 01/10/2025, e convocazione terza seduta per il giorno 29/10/2025.

Pratica numero 8743.

Parere di competenza

Con riferimento al procedimento indicato in Oggetto, si rappresenta quanto segue.

Dall'esame degli elaborati predisposti nel fascicolo PAUR, reperibile sul sito tematico della Regione Campania, Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR, nella cartella relativa al CUP 9814 [viavas.regione.campania.it], si rileva che l'area di ubicazione delle opere richiamate nell'Oggetto della presente, interessante i Comuni di Savignano Irpino ed Ariano Irpino, nella Provincia di Avellino, è distante da eventuali risorse idriche destinate ad uso potabile (pozzi e sorgenti), come censite nel Piano d'Ambito dell'Ente Idrico Campano (Elaborato "Risorse – C1-1").

fonte: http://burc.regione.campania.it

Di conseguenza, si esprime il proprio nulla osta, per quanto di competenza e per le informazioni ad oggi in possesso, rappresentando che gli interventi da realizzarsi devono sempre essere eseguiti con l'assenza di rischi per la risorsa idrica superficiale e profonda.

Infine, si precisa che eventuali scarichi in pubblica fognatura durante l'esecuzione delle opere di progetto, debbono essere preventivamente autorizzati.

Il Funzionario Responsabile
Ing. Maurizio Picariello

Il Responsabile del Distretto
Ing. Antonio Iannaccone

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA U
COPIA
Protocollo N.0549429/2025 del 21/10/2025
Firmatario: ROSA CATERINA MARMO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
SETTORE AMBIENTE, SVILUPPO LOCALE, SISTEMA DELLA CONOSCENZA E DIFESA DELLE COLTURE
UOS 207.03.02 – AMBIENTE E FORESTE

ALLEGATO 18

Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
Us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"" – Proponente E-way BETA s.r.l. Riscontro integrazione documentale. Riscontro nota prot. 0495478/2025.

Si riscontra la nota acquisita al prot regionale al n. 0495478/2025 di riscontro alla nota recante prot. 485711 del 30.09.2025 con cui veniva rilevata l'esistenza di gravame di uso civico sulla p.lla 611 del fg 26 NCT comune di Savignano Irpino, limitatamente all'area originariamente corrispondente alla p.lla 368.
Nella predetta nota, il proponente comunicava di voler espungere la particella 611 del fg 26 dall'elenco di quelle interessate dalle opere di progetto e nello specifico da occupazioni temporanee.
Tanto premesso, ribadendo quanto affermato con precedente nota recante prot. 485711 del 30.09.2025 in relazione alla Verifica Esistenza Uso Civico a firma della dott.ssa Ascione, si comunica che l'impianto in oggetto non interessa p.lle gravate da uso civico.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

La Dirigente

UOD 500718
Ambiente, foreste e clima
Via G. Porzio – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 – Napoli (NA) – Tel: +39 081 796 7534
E-mail: foreste@regione.campania.it - PEC: agricoltura.sostenibilita@pec.regione.campania.it
Sito WEB: https://agricoltura.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 19

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Alla
Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

E p.c.:
Al Responsabile del Procedimento
Dott. Felice Dipalma
felice.dipalma@regione.campania.it

LETTERA TRASMESSA SOLO TRAMITE PEC
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
AI SENSI DELL'ART.43 COMMA 6, DPR.445/2000 E ART.47 COMMI 1 E 2 DLGS.82/2005

Oggetto: **CUP 9814** – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "*Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"*" – Proponente E-way BETA s.r.l.
Parere di competenza paesaggistica e archeologica.

Con riferimento al procedimento in oggetto e alla nota prot. n. 509881 del 08/10/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 24737-A del 13/10/2025, con la quale codesto Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha trasmesso il resoconto della seconda riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del 01/10/2025 e convocato contestualmente, per il giorno 29/10/2025, alle ore 14:30, la terza riunione nel cui ordine del giorno è prevista l'espressione dei pareri di competenza degli Enti interessati nel procedimento,

questa Soprintendenza,

ESAMINATA la documentazione progettuale e tecnico-amministrativa con le relative integrazioni documentali, resa disponibile nel fascicolo dedicato al procedimento sul sito web tematico Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR della Regione Campania,

rappresenta quanto segue.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E INTERVENTI PREVISTI

L'intervento riguarda un impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza totale pari a 18 MW, denominato "Morcinone", da realizzarsi nel Comune di Savignano Irpino (AV) con opere di connessione nei Comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino; la produzione di energia elettrica dell'impianto sarà immessa in rete attraverso apposita stazione di trasformazione connessa alla rete elettrica nazionale RTN di Terna S.p.A. in località La Sprinia, nel territorio comunale di Ariano Irpino (AV).

L'impianto in progetto prevede i tre aerogeneratori installati nel territorio di Savignano Irpino insieme al tratto del cavidotto interrato fino alla zona in T.O.C. in attraversamento del Torrente Cervaro; la restante parte del

fonte: http://burc.regione.campania.it

cavidotto, sempre interrato, procede in territorio del Comune di Ariano Irpino fino alla Cabina di Trasformazione Utente, sempre in territorio di Ariano Irpino, al fine del collegamento alla RTN Terna.

Sinteticamente il progetto prevede:

- n. 3 aerogeneratori di potenza nominale 6.0 MW, con diametro di rotore pari a m 150 e altezza al mozzo di m 125, assimilabili al tipo Vesta V150. I tre aerogeneratori interessano i terreni individuati catastalmente al F. 27, p.lle 79 e 80 (WTG01), F. 27, p.lle 161, 162, 163 (WTG02), F. 23, p.lla 93 (WTG03) del Comune di Savignano Irpino;
- linee elettriche in media tensione a 30 KV in cavo interrato necessarie per l'interconnessione degli aerogeneratori e la stazione elettrica utente di trasformazione 150/30 kV;
- una stazione elettrica utente di trasformazione 150/30 kV avente area comune condivisa con altri produttori;
- una linea elettrica in alta tensione a 150 kV in cavo interrato per la connessione della stazione elettrica utente e lo stallo assegnato a 150 kV previsto all'interno della futura stazione elettrica della RTN ARIANO;
- tutte le apparecchiature elettromeccaniche in alta tensione da installare all'interno della futura stazione elettrica di trasformazione 380/150 kV della RTN ARIANO, in corrispondenza dello stallo a 150kV assegnato e condiviso.

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA

L'impianto di cui alla procedura in oggetto riguarda un'area della provincia di Avellino, ricadente nei Comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino, a ridosso del confine con la provincia di Benevento e la provincia di Foggia (Regione Puglia).

L'impianto, composto da n. 3 aerogeneratori, cavidotti interni ed esterni e stazione elettrica di trasformazione, ricade nei territori comunali di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV).

L'area è fortemente caratterizzata da colline morbide, vocate all'agricoltura seminativa; diffusi, nella zona, sono cereali, vigneti, oliveti, noccioleti, colture che restituiscono un paesaggio tipico e mutevole durante il corso delle stagioni. Il paesaggio rurale, dunque, è caratterizzato dalla compresenza di due diverse tipologie: collinare di valore eco-storico e vallino di valore agrario tradizionale con diversi caratteri naturalistico-ambientali. L'area è, inoltre, arricchita dai corsi d'acqua del Miscano e del Torrente Cervaro.

La zona, a vocazione storica agricola, è punteggiata di *masserie*, alcune vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, che in molti casi sorgono in siti caratterizzati da una lunga vicenda insediativa; diverse infatti sono le *aree archeologiche* presenti nella zona, che testimoniano un'occupazione continuativa dei territori gravitanti sull'alta e media valle del Cervaro dalla Preistoria all'età medievale e moderna. Sono presenti testimonianze di viabilità storica costituite dalla *Strada Regia delle Puglie*, oggi SS90, dal tracciato della *via Traiana* per l'epoca romana e dalla rete tratturale rappresentata dal *Regio tratturo Pescasseroli Candela* e dal *Tratturello Foggia-Camporeale*, testimonianze di direttrici di collegamento transappenniniche risalenti alla Protostoria.

L'area in cui sono previsti i 3 aerogeneratori non ricade direttamente all'interno di aree vincolate ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004; tuttavia, trattandosi di un territorio assai ricco di valenze storico-culturali e paesaggistiche, si sono analizzati i beni in un buffer di 3 km dai tre elementi WTG01, WTG02 e WTG03:

1. Beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 (art. 10, c.1 e c.3)*)*

1.1. Beni di notevole interesse architettonico con o senza decreto di interesse:

- Masseria delle Monache, F. 8, p.lla 15, D.M. 09/10/1995;
- Fontana di Camporeale;
- Fontana di Mottola;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Torre delle Ciavole, F. 32, p.lle 62-38, D.M. 16/06/1995;
- Torre di Camporeale;
- Masseria Capoiazzo;
- Masseria Montefalco, F. 4, p.lla 22, D.M. 23/12/1994;
- Castello di Savignano Irpino, D.M. 18/04/1986

1.2. Centri storici di interesse:

- centro storico di Savignano Irpino

1.3. Beni di notevole interesse archeologico dichiarato:

- Savignano Irpino, loc. Ferrara-Monte Castello, testimonianze di presenza insediativa dal Neolitico Antico alla prima Età del Ferro, con tracce di frequentazione fino al Medioevo, D.D.R. n. 977 del 08/03/2011;
- Savignano Irpino, loc. Civita di Ogliara, DD.MM. 13/02/1987 e prot. n. 10640/80L del 26/09/1985;
- Ariano Irpino, loc. Difesa Grande, insediamenti di età sannitica ed ellenistico-romana, testimoniati da necropoli e tombe, cippi miliari ed agrari, tracce di centuriazione, ville, ponti medievali, rete tratturale, *via Herculia* testimoniata da cippi miliari, D.M. 26/05/1995.

Il tracciato del cavidotto MT esterno per il collegamento del parco eolico alla stazione elettrica della RTN, nel tratto a sud della Masseria La Sprinia nel territorio comunale di Ariano Irpino, interferisce inoltre con i seguenti beni di interesse archeologico particolarmente importante:

- Via Traiana (Comune di Ariano Irpino), DD.DD.RR. n. 1027 del 19/05/2011 e n. 1033 del 20/05/2011;
- Tratturello Foggia-Camporeale e Regio Tratturo Pescasseroli-Candela (Comune di Ariano Irpino), DD.MM. 25/11/1991, 23/12/1994, 28/02/1995 e 13/06/1998

2.1 Beni Paesaggistici tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004, art. 142

2.2 Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvata con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna):

- Torrente Cervaro
- Vallone di Confine
- Torrente di Vena/Vallone di Vena e i suoi affluenti di destra

2.2 Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. g) (i territori ricoperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227)

- Area boscata.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

L'area interessata dai tre aerogeneratori e parte del cavidotto, disciplinata dal *PUC del Comune di Savignano Irpino*, è ricadente in Zona AO (Agricola Ordinaria); una parte del cavidotto su strada realizzato in modalità interrata rientra nella zona destinata a Parco Fluviale del Torrente Cervaro per lo stesso PUC, proseguendo poi in T.O.C nell'attraversamento fluviale; per quanto concerne l'area di cavidotto in territorio di Ariano Irpino, questo sarà realizzato in modalità interrata, attraversando prima della stazione di trasformazione utenza il Tratturello Foggia - Camporeale e, a sud della Masseria La Sprinia, il tracciato della via Traiana.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ai sensi del *Piano Territoriale Regionale (Campania)* l'area dell'impianto ricade nell'unità paesaggistica "Fortore e Tammaro".

Per il *PTCP della Provincia di Avellino*, secondo la Tavola P.08 - Carta delle Unità di Paesaggio, la zona ricade nei sottosistemi del territorio rurale aperto come Colline dell'Alto Tammaro e Fortore, in particolare Unità di Paesaggio 16_1 Versanti Collinari del Cervaro e del Miscano con litologie argilloso-marnose moderatamente pendenti.

L'area interessata dall'intervento presenta una completa vocazione agricola. Il territorio, sotto l'aspetto morfologico, è composto da rilievi collinari e semi-collinari ondulati, dalle pendenze variabili. L'area è attraversata da non molte strutture viarie di collegamento, diverse delle quali storiche, ed è bassa la presenza di vegetazione spontanea, per lo più ripariale e comunque molto sottile, lungo i corsi d'acqua ed i canali di drenaggio. Sono presenti, comunque, sporadiche formazioni boschive di piccole dimensioni.

Le ampie estensioni agricole coltivate a seminativo, poste sui dolci declivi collinari che compongono l'area, danno ad essa uniformità e continuità paesaggistica. Dai crinali delle colline, la vista consente di spaziare per ampie porzioni di territorio, dove gli elementi agricoli e naturali, già descritti, si susseguono a perdita d'occhio. La destinazione quasi assoluta a seminativi, la sostanziale assenza di pascoli e praterie e la presenza di diverse masserie sparse contribuiscono alla costruzione di un paesaggio ben caratterizzato e di assoluto pregio. Il territorio è zona storicamente e archeologicamente importante, con una presenza antropica accertata sin dalle fasi più antiche, significativa, come già detto, anche per gli aspetti paesaggistici, considerata la presenza di numerosissime masserie, molte sorte su preesistenze archeologiche e tutelate con vincolo diretto ai sensi del Codice dei Beni culturali e paesaggistici e della viabilità storica, con il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, percorso che consente di godere in profondità l'originale attraversamento del luogo, in stretta connessione col territorio circostante, superando avvallamenti e colline dall'andamento sinuoso e dalla pendenza mutevole, costeggiando gli spaziosi campi e le fasce vegetazionali che lo seguono, e il Tratturello Foggia-Camporeale, entrambi sottoposti a vincolo di tutela diretta ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

L'unità di paesaggio presenta una buona valenza ambientale essendo interessata da diversi elementi della Rete Ecologica Regionale. È attraversata, centralmente, dal Corridoio regionale trasversale, e interessata dalla direttrice polifunzionale REP Connessione Fiume Calore–Torrente Cervaro. La presenza di moltissimi corsi d'acqua, tra i quali il fiume Miscano e, relativamente alla zona di interesse dell'impianto, il torrente Cervaro, cui vanno aggiunti i torrenti in affluenza e la rete di canali, consente la formazione di fasce ripariali abbastanza continue, seppure non profonde, che attraversano in lunghezza ampie porzioni di territorio (*Schede Unità di Paesaggio – PCTP Provincia di Avellino*).

IDONEITÀ DELL'AREA:

In riferimento al comma 8, lettera c-quater) dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, il quale recita che sono considerate aree idonee, *"fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter),* ***le aree che non sono ricomprese*** *nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. (omissis)":*

- per ciò che attiene ai tre aerogeneratori, rientra nell'area buffer di 3 km la totalità dei beni elencati sopra, alla voce "Ricognizione vincolistica";

fonte: http://burc.regione.campania.it

- per ciò che riguarda la stazione di trasformazione Utente SSE, questa risulta a meno di 1 km da Masseria Montefalco e dal sito archeologico di *Aequum Tuticum* nel Comune di Ariano Irpino, loc. Sant'Eleuterio, vincolato per effetto del D.M. 25/11/1977.

IMPATTI CUMULATIVI

Dallo studio degli impatti cumulativi presentati e facendo riferimento ai dati messi a disposizione dalla "Anagrafica FER" dei Servizi Digitali della Regione Campania, l'area in cui ricade il campo fotovoltaico relativo al progetto in oggetto è interessata dai seguenti interventi autorizzati e in istruttoria:

1. *Interventi Autorizzati/in esercizio (valutati dalle immediate vicinanze fino ad un raggio di 3 km):*
   - Campo Eolico Ariano – CEA Srl (progetto 387-063), aerogeneratori A2, A3, A6, A16, A17, A18, A20, A23;
   - Campo Eolico - CUP 8983 – I&S Investimenti e Sviluppo, autorizzato con D.D. n. 93 del 05/01/2023, aerogeneratori WTG01, WTG02.

Si aggiungono i seguenti aerogeneratori non censiti:

- N.C. 25, aerogeneratori 916, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928, 929, 930, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 944, 945, 1408, 1409.

2. *Interventi in Istruttoria (valutati dalle immediate vicinanze fino ad un raggio di 3 km):*
   - EO2021/03 – Campo Eolico WPD Mezzana s.r.l., aerogeneratori WTG08, WTG9, WTG10, WTG11;
   - EO2022/31 – WEB Ariano 2 s.r.l., aerogeneratori B07, B14;
   - CUP 9816 – Alphanrg Srl, 1;
   - Campo fotovoltaico, denominato "Difesa Grande" (ID 14004), attualmente sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Per quanto fin qui esposto,

- per quanto attiene alla tutela paesaggistica e architettonica:

ESAMINATI gli elaborati progettuali;

VERIFICATA la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento come riportata nei precedenti paragrafi;

CONSIDERATO che l'impianto non interferisce *direttamente* con beni tutelati dalla Parte II e III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii,

questa Soprintendenza, pur evidenziando il notevole impatto delle opere in progetto su un territorio caratterizzato da una componente paesaggistica storicamente stratificata e già gravato da numerosi altri impianti sia autorizzati che in fase di autorizzazione, di cui alcuni direttamente interferenti con il progetto in esame, come indicato nel paragrafo IMPATTI CUMULATIVI, esprime

PARERE FAVORELE

alla realizzazione dell'intervento in epigrafe, **a condizione che venga assicurato il rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:**

- a seguito della dismissione dell'impianto il proponente dovrà impegnarsi a ricostruire lo *status quo ante*, ponendo particolare attenzione agli elementi vegetazionali esistenti e alla ricomposizione delle colture in corso;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- la stazione utente (SSE RTN) dovrà essere realizzata limitandone, quanto più possibile, le dimensioni e proponendo rivestimenti che possano essere compatibili con le architetture locali, considerando la prossimità con diverse masserie e zone archeologiche;
- al termine dell'uso delle opere provvisorie necessarie in fase di cantiere si ripristini lo *status quo ante*, soprattutto per ciò che attiene alla componente vegetazionale, prestando particolare attenzione all'uso di piante autoctone.

- Per quanto attiene alla tutela archeologica:

ESAMINATA la documentazione relativa alla prima fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 41, comma 4 e allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023, redatta dal dott. Antonio Mesisca mediante il Template GIS di cui all'allegato 1 al DPCM 14/02/2022 e in formato PDF;

CONSIDERATO che la documentazione di VPIA - prima fase redatta dal dott. Mesisca attribuisce un livello di **rischio archeologico** classificato come **alto** e **medio-alto** alle aree progettuali destinate alla realizzazione degli aerogeneratori WTG01, WTG02 e WTG03, nel Comune di Savignano Irpino, del cavidotto esterno denominato "Cavidotto MT" nel territorio comunale di Ariano Irpino, località La Sprinia e di alcune porzioni del cavidotto MT in località Serro Montefalco e località Mass. Donato nel Comune di Ariano Irpino, come individuate nell'apposita Carta del Rischio Archeologico, in quanto "*prossime e/o direttamente interessate da contesti di chiara o probabile rilevanza archeologica (dati materiali- anomalie da fotointerpretazione) e dalla viabilità antica*": l'aerogeneratore WTG01, in particolare, risulta prossimo all'area di dispersione di frammenti fittili e materiale struttivo di età romana repubblicana documentata tra le località Palumbo e Casella Vecchia, l'aerogeneratore WTG03 al sepolcreto di età medievale documentato in località Lammioni, mentre a nordest dell'aerogeneratore WTG02, in località Casella Vecchia, si segnala un'area di affioramento di frammenti fittili e materiale da costruzione riferibili a una villa rustica di età romana imperiale e tardoantica. Il medesimo grado di rischio archeologico è stato inoltre precauzionalmente previsto "*per le porzioni di cavidotto ricadenti in aree agricole e quindi non su viabilità ordinaria o secondaria, in quanto è necessario tener presente sia l'invasività dell'opera da eseguirsi che la scarsa urbanizzazione delle aree interessate, oltre i risultati delle attività di ricognizione condizionata da una discreta-scarsa visibilità*";

CONSIDERATO che la documentazione di VPIA - prima fase attribuisce un grado di rischio archeologico valutato come basso alle "*restanti aree di Progetto destinate alla realizzazione del cavidotto, ricadenti su viabilità ordinaria già interessata dal passaggio di sottoservizi o di viabilità secondaria*", dove tuttavia, malgrado l'assenza di chiare evidenze archeologiche e la distanza relativamente elevata dai contesti d'interesse noti, non si esclude "*la presenza di testimonianze archeologiche attualmente non conosciute*";

CONSTATATO che il cavidotto MT esterno per il collegamento del parco eolico alla stazione elettrica della RTN, nel tratto a sud della Masseria La Sprinia nel territorio comunale di Ariano Irpino, interseca il percorso della via Traiana, dichiarato di interesse archeologico particolarmente importante per effetto del D.D.R. n. 1027 del 19/05/2011, in corrispondenza della p.lla 59 del F. 2 e la relativa fascia di rispetto, sottoposta a vincolo di tutela indiretta, ai sensi degli artt. 45-47 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e per effetto del D.D.R. n. 1033 del 20/05/2011, in corrispondenza delle p.lle 53, 54, 55, 59, 60 e 183 del F. 2 del N.C.T. del Comune di Ariano Irpino.

In corrispondenza del F. 14, p.lla 162 del N.C.T. del Comune di Ariano Irpino il cavidotto interseca altresì il tracciato del Tratturello Foggia-Camporeale, sottoposto a tutela diretta e indiretta per effetto dei DD.MM. 25/11/1991, 28/02/1995 e 13/06/1998.

Le suddette parti d'opera, come rappresentato in occasione della prima riunione della Conferenza di Servizi del 04/07/2025, **rientrano** pertanto **tra gli interventi subordinati alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, commi 4-5 e dell'art. 45, commi 1-2 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.** Relativamente alla fascia di rispetto di m 100 su ciascuno dei lati dell'area tutelata con vincolo diretto, inoltre, il D.D.R. n. 1033 del 20/05/2011 stabilisce che "*Sono vietati scavi e movimenti di terra che alterino l'attuale conformazione dei terreni, ad eccezione di interventi per indagini archeologiche e per attività connesse al consolidamento, restauro e valorizzazione del bene archeologico*", e che "*Qualunque intervento – anche di bonifica agraria o di opere infrastrutturali – deve essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza*";

fonte: http://burc.regione.campania.it

CONSIDERATO, altresì, che le opere in progetto ricadono in un comprensorio territoriale, quello dell'alta e media valle del torrente Cervaro, che ha svolto fin dalla più remota antichità un ruolo di cerniera fra i versanti tirrenico e adriatico della Penisola, avente nel suo complesso un notevole interesse archeologico per la presenza di testimonianze diffuse di occupazione e frequentazione antropiche databili fra la Preistoria e il Medioevo e percorso da importanti direttrici viarie (via Traiana con i relativi diverticoli e viabilità di collegamento, *via Aemilia*, rete tratturale);

per tutto quanto sopra esaminato, constatato e considerato questa Soprintendenza, relativamente ai profili di competenza archeologica e ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, esprime il proprio **nullaosta** alla realizzazione dei lavori in oggetto **a condizione che essi vengano eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni**:

- nelle aree di impianto dei plinti **della totalità degli aerogeneratori e di realizzazione delle relative piazzole**, nonché nell'area della **Stazione elettrica utente di trasformazione 150/30 kV**, dovranno essere realizzati **trincee e/o saggi archeologici stratigrafici** da condursi, con oneri a carico della Committenza, a cura di un professionista archeologo il cui *curriculum* dovrà essere preventivamente trasmesso a questa Soprintendenza per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il numero, le dimensioni e il posizionamento dei saggi/trincee dovranno essere preliminarmente concordati con il Funzionario archeologo territorialmente competente e dettagliati in un **piano delle indagini preventive**, **da sottoporre all'approvazione di questa Soprintendenza preliminarmente all'avvio dei lavori**;
- **saggi archeologici stratigrafici** dovranno essere realizzati, secondo le modalità di cui al punto precedente, **lungo tutti i tratti del cavidotto classificati come a rischio archeologico medio-alto** e **medio**, come individuati nella Carta del Rischio Archeologico annessa al documento di VPIA. Numero, posizionamento e dimensioni dei saggi dovranno essere preventivamente concordati con il Funzionario archeologo territorialmente competente e dettagliati nel piano indagini di cui al punto precedente;
- la totalità delle opere che prevedono scavi e/o movimento terra, **ivi compresi la realizzazione della viabilità di servizio e di accesso al parco, gli adeguamenti alla viabilità esistente e la realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali**, dovrà essere eseguita, a carico della Committenza, sotto il controllo continuativo di un archeologo professionista in possesso dei medesimi requisiti previsti dalla normativa.

In relazione ai tratti del cavidotto esterno interferenti con beni archeologici sottoposti a tutela diretta e/o indiretta – con specifico riferimento al tracciato della via Traiana e alla rete tratturale come sopra individuati –, questa Soprintendenza **autorizza, ai sensi degli artt. 21 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.**, la realizzazione delle opere in progetto **a condizione che il superamento dei suddetti beni e della relativa fascia di rispetto avvenga mediante trivellazione orizzontale controllata (TOC)**, **previa realizzazione di saggi archeologici preventivi** condotti fino al raggiungimento del livello geologico basale **in corrispondenza dei punti di ingresso e di uscita**. Dimensioni e posizionamento dei suddetti saggi dovranno essere parimenti concordati con il Funzionario archeologo di zona e riportati nel piano delle indagini archeologiche preventive alla realizzazione dell'intervento.

La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, come chiarito dall'art. 1, comma 10 dell'allegato I.8 al D.Lgs. n. 36/2023, "*deve concludersi **prima dell'affidamento dei lavori** oppure, qualora si protragga oltre, deve comunque concludersi **entro e non oltre la data prevista per l'avvio degli stessi***". Il nullaosta a procedere con le lavorazioni nelle aree sottoposte a indagine archeologica preventiva sarà rilasciato da questa Soprintendenza previo invio della seguente documentazione: relazione archeologica con esatta descrizione delle sequenze stratigrafiche e di eventuali evidenze emerse individuate catastalmente e su CTR, una selezione di immagini (foto e rilievi) che consentano la comprensione delle sequenze descritte e matrix (pdf insieme a formato editabile). **Il rinterro dei saggi/trincee dovrà essere sempre autorizzato dal Funzionario archeologo responsabile**.

Resta inteso che, qualora nel corso dei lavori dovessero emergere testimonianze archeologiche, quest'Ufficio si riserva di disporre indagini stratigrafiche anche in estensione con oneri a carico della Committenza e di apportare modiche, anche sostanziali, al piano delle opere, al fine di preservare eventuali evidenze archeologiche da conservarsi *in situ*. Si richiama a questo proposito l'attenzione su quanto previsto dall'art. 1, commi 8-9 dell'allegato I.8 al D.Lgs. n. 36/2023, che ha chiarito che "*nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi la*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Soprintendenza abbia ritenuto necessario avviare la procedura di VPIA e la stessa conferenza di servizi abbia approvato il progetto, ***all'esito della VPIA la Soprintendenza potrà comunque dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela dei contesti archeologici eventualmente rinvenuti***".

Il Funzionario Architetto Responsabile
Arch. Valentina Corvigno

Il Funzionario Archeologo Responsabile
Dott. Lorenzo Mancini

Per il DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio Magani
Il DELEGATO
Dott.ssa Raffaella Bonaudo

MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO
Via Tasso, 46 – 84121 Salerno; Tel. 089.318174
Via Dalmazia, 22 – 83100 Avellino; Tel. 0825.279210
PEC: sabap-sa@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-sa@cultura.gov.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
COPIA
Protocollo N.0570771/2025 del 29/10/2025
Firmatario: ANTONIO PASQUALE IULIANO, Massimino Cavallaro

ALLEGATO 20

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile
Unità Operativa Semplice
Genio Civile di Ariano, Avellino e Benevento
214.02.01

Il Dirigente

Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
306.00.00

Oggetto:CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 relativamente all'intervento denominato "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino (AV) e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"
Proponente E-way BETA s.r.l..
PARERE DEMANIALE di cui al R.D.523/904.

Conferenza di Servizi
Fissata per il giorno Mercoledì 29 ottobre 2025

In riferimento alla nota prot. 509881 del 08/10/2025 e precedenti, nonché di consultazione degli atti all'indirizzo https://regionecampania.sharepoint.com/sites/VIA-VAS/Documenti%20condivisi/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVIA%2DVAS%2FDocumenti%20condivisi%2F02%5FPAUR%2F9764&viewid=7af04e21%2Dc5cd%2D4767%2D884f%2D05aa3be116f6&p=true&ga=1 fascicolo **CUP 9814**, si comunica quanto in seguito per gli aspetti tecnico-amministrativi di competenza della scrivente Unità operativa semplice.

PREMESSO che:

- con istanza prot. PG/2023/0600648 del 12/12/2023, la società E-way BETA S.r.l. trasmetteva all'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania l'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27-bis del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento denominato "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone", comprensiva dell'elenco di tutte le

fonte: http://burc.regione.campania.it

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- con nota prot. reg.le n.16060 del 10/01/2024, la UOD 50.18.08 del Genio Civile di Ariano Irpino ha chiesto l'integrazione documentale propedeutica al completamento all'attività istruttoria di competenza;
- con nota prot. n.PG/2025/0211432 del 28/04/2025 l'Ufficio Speciale 60.12.00 Valutazioni Ambientali della Regione Campania convocava la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n.156/20006 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 comma 4 della L. 241/1990 fissando la prima seduta per il giorno 04/07/2025;
- con nota prot. PG/2025/0341111 del 08/07/2025 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania -ora 306.00.00-, ha comunicato la pubblicazione del resoconto della riunione di lavoro tenuta il 04/07/2025, nella quale era stata altresì concordata la data della successiva riunione fissata per il giorno 29/10/2025.

PREMESSO ALTRESÌ che:
- con l'attuazione delle D.G.R. n. 589/2025, n. 590/2025 e D.G.R. n. 408/2024 (con declaratoria delle competenze e delle strutture amministrative), per la riorganizzazione degli uffici della Giunta regionale ai sensi della L.r. 6 del 15/5/2024, a far data dall'11/09/2025:
  - ✓ le funzioni amministrative sulle opere di distribuzione di energia (rete elettrica, energia da fonte rinnovabile, etc.) per l'applicazione del T.U. n. 1775/1933 sono trasferite alla UOS -208.03.01- Risorse energetiche del Settore valorizzazione economica delle risorse energetiche del sottosuolo, della D.G. Sviluppo delle attività produttive;
  - ✓ le funzioni amministrative sulle opere interferenti le aree di demanio idrico, per l'applicazione del R.D..523/904, permangono all'ufficio UOS -214.02.01- uffici territoriali del Genio civile, della D.G. Protezione civile e uffici territoriali del Genio Civile.

PRESO ATTO:
- della nota prot. reg n. 444130 del 09/09/2025, conseguente gli accordi propedeutici tra Uffici per assicurare la continuità amministrativa dei procedimenti afferenti alle materie oggetto di trasferimento in conformità alle nuove attribuzioni previste dalla D.G.R. n. 408 del 31/07/2024;
- dell'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ai sensi della L.r. 6 del 15/5/2024, operativo dal 11/09/2025;
- del progetto CUP 9814 per cui ai sensi del T.U. n. 1775/1933 sulle LL.EE., e disposizioni dettate dalla L.R.16/2017, ferma restante la competenza ad esprimere il relativo provvedimento della UOS -208.03.01- Risorse energetiche del Settore valorizzazione economica delle risorse energetiche del sottosuolo, si rappresenta che l'attività istruttoria condotta dalla precedente UOD 50.18.08 del Genio Civile di Ariano Irpino ha rilevato:
  - la proposta progettuale della linea elettrica connessa all'impianto di cui trattasi, si sviluppa linearmente in provincia di Avellino per la totale lunghezza di circa m 13000,00, per cui il Richiedente, ai sensi della D.G.R. N° 2694/1995, della D.G.R. N° 7637/1995, della D.G.R. 5363/1996 e della circolare n° 6573 del 4 novembre 1997, deve corrispondere alla Regione Campania, per spese istruttorie, per vigilanza e

fonte: http://burc.regione.campania.it

collaudo la somma di € 4.080,33 (quattromilaottanta/33), salvo conguaglio suddivisa in tre quote di seguito discriminate:
  - versamento, alla presentazione dell'istanza, pari a € 787,64 (settecentoottantasette,64), di questi € 206,58 (duecentosei/58) di quota fissa per i primi m 500,00 di linea, e € 581,06 (cinquecentottantuno/06) corrispondenti al 15% di € 30,99 (trenta/99) per ogni m 100,00 o frazioni eccedenti i primi m 500,00;
  - versamento, a inizio lavori, pari a € 1.355,81 (milletrecentocinquantacinque/81) corrispondenti al 35% di € 30,99 (trenta,99) per ogni m 100,00 o frazioni eccedenti i primi m 500,00;
  - versamento, a conguaglio prima del collaudo, pari a € 1.936,88 (millenovecentotrentasei/88) corrispondenti al 50% di €. 30,99 (trenta/99) per ogni m 100,00 o frazioni eccedenti i primi m 500,00 prima del collaudo;
- le somme sopra determinate, sono da corrispondere utilizzando esclusivamente il sistema "PagoPA", link: https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html, indicando quale Beneficiario la Regione Campania, la causale codice tariffa n°1502, "Versamenti per costruzioni linee elettriche, spese istruttoria, controllo e collaudo elettrico art. 107 R.D. 11/12/1933, n° 1775, il Committente E-way BETA Srl ed il Codice Fiscale;
- il committente E-way BETA Srl ha effettuato un primo versamento in data 07/02/2024 tramite "PagoPA" codice IUV n. 01000000019366885, per un importo di €. 830,06 e un secondo versamento in data 15/10/2025 tramite "PagoPA" codice IUV n. 01000000133357692, per un importo di €. 244,58, la cui somma è superiore a quanto dovuto alla presentazione dell'istanza del progetto di che trattasi.

DATO ATTO che:
- la linea elettrica intercetta il corso d'acqua di natura demaniale denominato Torrente Cervaro;
- la natura demaniale del Torrente Cervaro configura la competenza del Genio Civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento UOS 214.02.01 in merito alla valutazione sulla compatibilità dell'intervento proposto ai sensi del RD. n. 523 del 25/07/1904;
- con l'ipotesi di progetto il tratto di attraversamento demaniale della linea di rete sarà eseguito in sub alveo, con la tecnica della trivellazione sotterranea in orizzontale controllata -T.O.C. e saranno previsti punti di infissione del cavo sempre all'esterno della fascia di rispetto fluviale, mantenendo un franco di sicurezza dal fondo alveo.

TENUTO CONTO della documentazione e delle integrazioni prodotte, visionabili e scaricabili all'indirizzo web tematico viavas.regione.campania.it nella sezione Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR nella cartella relativa al CUP 9814,
- non sussistono motivi ostativi al rilascio del parere demaniale ai sensi del R.D.523/1904, sul progetto di realizzazione di un impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino (AV) e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone" con le seguenti prescrizioni:
  a. il titolo concessorio potrà essere emesso da questo Ufficio solo a seguito della presentazione del progetto esecutivo, con allegato parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, qualora la progettazione confermi la realizzazione di opere interferenti le aree del demanio idrico;

fonte: http://burc.regione.campania.it

b. nel caso il progetto presenti opere strutturali, preliminarmente alla loro realizzazione andrà presentata la denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 2 della L.r. n.9 del 07/01/1983, in conformità alla normativa vigente nei contenuti e negli elaborati, da trasmettere attraverso il portale web "S.I.smi.CA." della Regione Campania al link: https://portalesismica.regione.campania.it.

È chiesta l'acquisizione della presente agli atti della conferenza di servizio, rilevando che il provvedimento non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere in oggetto.

Il funzionario
geol. Antonio P. Iuliano

Il dirigente
ing. Massimino Cavallaro

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA E
COPIA
Protocollo N.0573085/2025 del 29/10/2025

ALLEGATO 21

POSTA CERTIFICATA: CUP 9814 - PARERE

Mittente: energia.sottosuolo@pec.regione.campania.it
Destinatari: valutazioni.ambientali@pec.regione.campania.it; felice.dipalma@regione.campania.it; simona.brancaccio@regione.campania.it
Inviato il: 29/10/2025 13.35.14
Posizione: valutazioni.ambientali@pec.regione.campania.it/Posta in ingresso

Con la presente si trasmette il parere della UOS 208.03.01 per il CUP 9814.

Fatti salvi i pareri espressi dagli altri Enti, si esprime parere favorevole per i 3 aerogeneratori di progetto con le seguenti prescrizioni:

vista la presenza di altri impianti eolici nelle vicinanze, non è possibile modificare le dimensioni degli aerogeneratori mediante l'Art.7 e l'Art.8 del Dlgs 190 del 2024;

la modifica del modello di aerogeneratore potrà avvenire soltanto con modelli che rispettano le stesse caratteristiche in termini di gittata massima e di emissioni sonore.

ALLEGATO 22

COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO
(Provincia di Avellino)
Ufficio Tecnico

Paese Sostenibile

Prot n. 6298 del 17.11.2025

Alla Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
pec: valutazioni.ambientali@pec.regione.campania.it

OGGETTO: CUP 9814 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la VIncA screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "*Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone*" – Proponente E-way BETA S.r.l. Conferenza di servizi. **NULLA OSTA DI COMPETENZA**

Il Responsabile del Settore Tecnico

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 29/01/2024, di nomina Responsabile del Settore Tecnico Ing. Enrico Guardabascio;

Vista la documentazione agli atti del procedimento in oggetto;

Visto il PUC approvato con delibera di C.C. n. 50 del 29.12.2016;

Visto il DPR 380/01 e smi;

Visto l'art. 12 del D.lgs. 387/03 e s.m.i.;

Preso atto del verbale della terza seduta del 29/10/2025 della conferenza di servizi in oggetto;

esprime il nulla osta,

per quanto di competenza del Comune di Savignano Irpino, alla costruzione dell'impianto in oggetto:

- dal punto di vista urbanistico ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01 e smi;
- all'attraversamento e all'uso delle strade e aree comunali;

con le seguenti prescrizioni:

- acquisizione dell'autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 65 e 94 del DPR 380/2001 e L.R. 9/83 prima dell'inizio dei lavori strutturali;
- acquisizione della concessione all'attraversamento, uso e manomissione delle strade comunali interessate dalla realizzazione dei cavidotti, ai sensi del D.lgs. 285/92 e s.m.i.;
- trasmissione della notifica preliminare ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. prima dell'inizio dei lavori;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Guardabascio Enrico
(Firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
ENRICO GUARDABASCIO
CN = ENRICO GUARDABASCIO

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMUNITA' MONTANA UFITA

Via Cardito 202 – 83031 Ariano Irpino
Tel 0825 891928; 0825 891338 Fax: 0825 892007

ALLEGATO 23

UFFICIO FORESTAZIONE

Regione Campania
UOD 601200 Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
Pec: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

AUTORIZZAZIONE/FASCICOLO N° 466/256

Conferenza di Servizi (CdS) ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4 e art. 14 ter della L. 241/1990.

OGGETTO L.R. 11/96 art. 23 ss.mm.ii., art 143 e 166 Regolamento Regionale n. 3 del 26/09/2017 ss.mm.ii; autorizzazione ai movimenti terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.
Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la Vinca screening nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"" – in catasto ai fogli e particelle come da progetto pubblicato .
Proponente E-Way Beta s.r.l **CUP:9814**

Istanza della Sig.ra ANNALISA MANFREDI, nata a Brindisi sil 24/12/1971 e residente in Agropoli alla Via Mandrolla 33, nella qualità di Amministratore Unico della società E-WAY BETA SRL (società partecipata al 100% da E-Way Wind S.p.a.) con sede Legale in Piazza San Lorenzo in Lucina 4 00186 Roma

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con nota PG 373777 del 30/07/2024, la Regione Campania ha comunicato il nuovo avvio del procedimento finalizzato all'assunzione delle determinazioni per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto Progetto di "Costruzione di impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone"".
- il Proponente è la Sig.ra ANNALISA MANFREDI, nata a Brindisi il 24/12/1971 e residente in Agropoli alla via Mandrolla 33, nella qualità di Amministratore Unico della società E-Way Beta srl (società partecipata al 100% da E-Way Wind S.p.a.) con sede Legale in Piazza San Lorenzo in Lucina 4 00186 Roma.
- la documentazione tecnica prodotta relativa al procedimento in oggetto è stata pubblicata è resa reperibile sul sito tematico viavas.regione.campania.it nella sezione Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR nella cartella relativa al CUP 9814
- in data 12/11/2025 prot.3151 è stata acquisita copia cartacea della documentazione tecnico-amministrativa relativa al Vincolo Idrogeologico, secondo la modalità stabilita dal Regolamento Regionale n.3 del 28/09/2017 e ss.mm.ii,., a nome del Rappresentante Legale Annalisa Manfredi che indicava come Tecnico Rilevatore Il Geol. Amedeo Cauceglia

In riscontro alla richiesta inoltrata, il Responsabile de Servizio Geol. Alfredo De Benedetto coadiuvato dal Dipendente Sig. Gaetano Mariello, hanno proceduto all'istruttoria tecnico-amministrativa, per la verifica del progetto in riferimento al Regolamento Regionale 3 del 2017 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale".

Preso Atto:

- delle dichiarazioni, a corredo dell'istanza di autorizzazione, del Rappresentante Legale Annalisa Manfredi e del Tecnico Rilevatore Geol. Amedeo Cauceglia;
- della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, a firma dei tecnici incaricati per le rispettive competenze, in cui l'Ing. Antonio Bottone iscritto all'albo ORD. ING .DI NA AL N 17385, ed il Geol. Amedeo Cauceglia iscritto all'albo ORD. GEOL. REGIONE CAMPANIA al N. 2788, hanno evidenziato la sostanziale compatibilità e la sostenibilità degli interventi in progetto in relazione alle generali condizioni d'equilibrio idrogeologico dell'area; le opere a farsi non pregiudicano l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e risultano compatibili e conformi alla L.R: 11/96 e al Regolamento Regionale 3/2017 e ss.mm.ii.
- che il modello geologico ed il giudizio di sicurezza sono stati elaborati utilizzando solo dati ed informazioni già esistenti, come studi, pubblicazioni e relazioni precedenti, senza condurre nuove indagini dirette sul campo, in definitiva l'analisi si basa su una rielaborazione di dati pre-esistenti e, quindi si rimanda alla fase esecutiva la effettiva caratterizzazione geologico-geotecnica effettuando delle indagini a conferma dei dati utilizzati.

Comunità Montana Ufita, Prot. n. 0003198 del 18-11-2025 in partenza,

fonte: http://burc.regione.campania.it

Considerato che:

- il Regolamento Regionale 3/2017 e ss.mm.ii all'art. 143 comma 3 lettera h e comma 8, la documentazione tecnico amministrativa prevede l'affissione dell'istanza all'albo pretorio del comune in cui ricadono gli interventi medesimi, per quindici giorni consecutivi, con rilascio della relata di pubblicazione contenente specificazioni circa le opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso. Se i terreni interessati ricadono in più Comuni è necessario presentare per ognuno di essi la richiesta per l'affissione all'albo Pretorio.
- Se, nella fase di realizzazione, la progettazione del cavidotto, sia interno sia esterno, , rientra nell'art.165 comma 1 lettera f del Regolamento Regionale "opere liberamente consentite" risulta compatibile con le prescrizioni del vincolo stesso
- Per gli interventi di realizzazione e sistemazione della viabilità, possono essere realizzati solo quelli che rientrano nelle opere liberamente consentite art.165 del Regolamento Regionale 3/2017

Acquisito agli atti:

- la relata di pubblicazione attestante che non sono pervenute opposizioni ed osservazioni all'istanza in oggetto, pubblicata dal 09/10/2025 al 24/010/2025 n.reg.pub.873 all'Albo Pretorio del Comune di Savignano Irpino;

Dato atto delle risultanze dell'attività istruttoria effettuata dai tecnici dell'Ente, riportate nel fascicolo 256, espresse con nulla osta con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione richiesta

Visto :

- l'art. 7 del R.D.L. N° 3267 del 30/12/1923 e relativo Regolamento R.D.L. n° 1126 del 16/05/1926;
- l'art.23 della Legge Regionale n° 11 del 7/05/1996;
- gli artt. 143, 145 e 166 del Regolamento Regionale n. 3 del 26/09/2017 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del Servizio, allo stato attuale degli atti, in base alle dichiarazioni ed agli elaborati presentati a corredo dell'istanza

AUTORIZZA

fatti salvi i diritti di terzi, la Sig.ra ANNALISA MANFREDI, nella qualità di Amministratore Unico della società E-Way Beta srl, per quanto di competenza e limitatamente all'area interessata dalle opere, ad effettuare i movimenti di terra necessari alla realizzazione degli interventi di cui in oggetto, ai soli fini del Vincolo Idrogeologico, come da documentazione allegata all'istanza.

La validità della predetta autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- ✓ è fatto obbligo di acquisizione del titolo d'immissione in possesso e piena disponibilità delle aree d'intervento private, mediante procedure di occupazione o di esproprio ai sensi della normativa vigente;
- ✓ attenersi a quanto prescritto negli elaborati allegati all'istanza a firma del dott. Geol. Amedeo Cauceglia, in particolare, in fase esecutiva siano effettuate per ogni sedime di aerogeneratore indagini dirette con prelievo di campioni ed analisi di laboratorio utili per confermare lo studio effettuato e per definire i parametri geomeccanici da inserire nelle verifiche di stabilità che andranno condotte nello stato ante e post operam. Tale approfondimento dovrà essere trasmesso alla scrivente Comunità Montana.
- ✓ Acquisire dal comune di Ariano Irpino la relata di pubblicazione contenente specificazioni circa le opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso.
- ✓ In riferimento alle opere di connessione, Cavidotti e di Viabilità, sono consentite solo quelle che rientrano nell'art.165 "opere liberamente consentite" del Regolamento Regionale 3 del 2017 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale".
- ✓ *Trasmettere a questo ente prima dell'inizio dei lavori gli allegati previsti per il vincolo idrogeologico del progetto esecutivo che sono parte integrante dell'autorizzazione (Relazione Geologica aggiornata, Planimetrie con l'individuazione degli interventi di Viabilità, Relata di Pubblicazione)*
- ✓ Le attività si svolgano senza costituire un rischio per le persone e senza incrementare i livelli di pericolosità esistenti né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica e/o mitigazione del rischio
- ✓ Affinché non siano create condizioni di rischio il richiedente dovrà attuare tutti gli accorgimenti previsti dagli art. 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del Regolamento Regione Campania n. 3 del 28/09/2017 ss.mm., riferiti alla stabilità dei terreni vincolati, al regime delle acque, agli scavi e terreni di riporto, ai materiali di risulta e alla realizzazione delle opere;
- ✓ al fine di mitigare fenomeni di instabilità e rischi idrogeologici, in applicazione dei suddetti articoli, verificare la stabilità di pendio prima durante e dopo l'esecuzione delle opere, in particolar modo per interventi ubicati su terreni posti in pendio o in prossimità di essi e per la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi e/o riporti di terreno;
- ✓ le opere dovranno essere realizzate nei modi e nelle misure indicate negli elaborati allegati alla domanda, non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;
- ✓ l'attuazione delle opere in progetto dovrà rispettare e mettere in atto tutti gli accorgimenti dettati dalle norme di salvaguardia vigenti dell'Autorità di Bacino competente ed in assoluta conformità rispetto a quanto illustrato negli

Comunità Montana Ufita, Prot. n. 0003198 del 18-11-2025 in partenza,

fonte: http://burc.regione.campania.it

elaborati progettuali allegati, nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti.

- ✓ quando si rendono necessarie varianti, ascrivibili agli artt. 164 e 166 del Regolamento Regionale 3/2017 rispetto ai progetti, ai lavori o alle modalità di esecuzione degli stessi, già autorizzati, gli interessati devono acquisire l'autorizzazione secondo le procedure e le modalità definite dal Regolamento Regionale, tranne per quelle opere previste all'art.165, opere liberamente consentite o per varianti in corso d'opera di non rilevante consistenza ai fini del vincolo idrogeologico;
- ✓ eventuali erosioni o franamenti che dovessero verificarsi a seguito delle opere richieste dovranno essere opportunamente sistemate secondo idonee soluzioni opportunamente studiate;
- ✓ per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto, il movimento terra interessi esclusivamente la superficie indicata in progetto relativamente ai volumi occorrenti;
- ✓ il materiale terroso proveniente dagli scavi, qualora non riutilizzato per il riempimento degli stessi, se rimarrà sul posto dovrà essere depositato in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente conguagliato sistemato a strati, livellato, compattato e rinverdito, così da evitare ristagni d'acqua o erosioni o frane;
- ✓ tutto il materiale di risulta dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite dalla normativa vigente. Ne resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con le norme di leggi;
- ✓ l'accesso dei mezzi meccanici al punto previsto per l'esecuzione delle opere richieste, dovrà avvenire attraverso la viabilità esistente. L'apertura di nuove piste dovrà essere richiesta con istanza a parte se non espressamente prevista dal progetto;
- ✓ dovranno essere realizzate tutte quelle opere atte a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, superficiali e di infiltrazioni;
- ✓ lo sradicamento ed il taglio delle piante arboree o arbustive è consentito solo per quelle radicate nell'area di insediamento dell'opera e puntualmente previste dal progetto;

L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunità Montana Ufita in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta altresì al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantirne l'efficienza

La presente autorizzazione ha validità limitata al vincolo idrogeologico ed è rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti,

inoltre vengono fatti salvi le competenze di altri Enti aventi giurisdizione per il territorio, come gli obblighi di quanto previsto dalle misure di salvaguardia vigenti dell'Autorità di Bacino competente, le misure di conservazione dei Siti Natura 2000, l'osservanza di altre leggi e regolamenti, nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma ed eventuali altri vincoli che potrebbero gravare, in qualche modo, sull'area oggetto d'intervento, pertanto, prima dell'inizio dei lavori, la ditta autorizzata dovrà ottenere ogni altra autorizzazione, nulla osta o parere necessari secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di inadempienza alle prescrizioni e condizioni in precedenza indicate ed in caso di qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici e nella documentazione agli atti, la presente Autorizzazione è da intendersi nulla e priva di efficacia ed in tal caso si applicheranno le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia

Sarà cura del responsabile, del rilascio del titolo abilitativo/provvedimento autorizzativo finale, l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge, la loro concreta attuazione, affinché si possa far osservare quanto prescritto nel rispetto dei dettami delle norme che regolano la materia.

I lavori devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell'atto autorizzativo a condizione che lo stato dei luoghi dove si svolgeranno i previsti lavori sia rimasto immutato e che gli stessi verranno eseguiti secondo il progetto autorizzato.

Per quanto non previsto dalla presente autorizzazione si rimanda alla normativa vigente in materia

Inviare Comunicazione di inizio e fine dei Lavori.

La presente autorizzazione sarà inviata per conoscenza al Comando Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio, affinché possa far osservare quanto prescritto nel rispetto dei dettami delle norme che regolano la materia.

Il Responsabile del Servizio
Geol. Alfredo De Benedetto

Comunità Montana dell'Ufita
Ariano Irpino

Comunità Montana Ufita, Prot. n. 0003198 del 18-11-2025 in partenza,

fonte: http://burc.regione.campania.it

Comunità Montana Ufita, Prot. n. 0003198 del 18-11-2025 in partenza,



fonte: http://burc.regione.campania.it

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza

Procedura attivata nell'ambito di istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale presentata dalla Società E-Way BETA S.r.l. ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in relazione al progetto denominato "*Costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza totale pari a 18 MW, sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone"*".

Istanza acquisita al protocollo regionale in data 12 dicembre 2023 con n.600468

Procedimento identificato dal CUP 9814

1.0 - Articolazione e contenuti dello Studio di Impatto Ambientale trasmesso unitamente all'istanza presentata.

Nell'istanza presentata allo STAFF 50.17.92 "*Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania), la Società proponente ha rappresentato che il progetto predisposto è ascrivibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2, lettera d) "*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW*" dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (progetti che richiedono l'esperimento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale).
Resta ferma la possibilità per la Società proponente di presentare, come nel caso in argomento, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale senza previo esperimento della procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Lo Studio di Impatto Ambientale trasmesso unitamente all'istanza presentata (elaborato identificato dal codice "EO.SAV01.PD.SIA.01") risulta redatto da M. Gargione ed F. Mastrogiovanni e verificato e validato dall'ing. A. Bottone.

Nella premessa dell'elaborato si riporta che lo stesso è stato redatto in coerenza con le indicazioni delle Linee Guida SNPA n.28/2020 ed è relativo al progetto proposto dalla Società E-WAY BETA S.r.l. (con sede legale in Piazza di San Lorenzo in Lucina 4, 00186 Roma, P.IVA 17171281003) inerente alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con relative opere di connessione, denominato "Morcinone". Si specifica ulteriormente nella premessa e nella successiva introduzione che l'impianto presenta potenza totale pari a 18.0 MW e che la realizzazione delle strutture costituenti lo stesso interesserà aree ubicate nel territorio dei comuni di Savignano Irpino ed Ariano Irpino, entrambi in provincia di Avellino, in cui ricadono tutti gli aerogeneratori in progetto, ed aree ubicate nei comuni di Zungoli e Vallesaccarda, in provincia di Avellino, e di Monteleone di Puglia ed Anzano di Puglia, in provincia di Foggia, in cui ricadono in parte le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale dell'energie elettrica.
Si rappresenta, ancora, che, in dettaglio, l'impianto in progetto è costituito da:

- n.3 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale 6.0 MW, con diametro del rotore pari a 150 metri ed altezza al mozzo pari a 125 metri (assimilabili al modello Vestas V150);
- linee elettriche in media tensione a 30 kV in cavo interrato necessarie per l'interconnessione degli aerogeneratori alla cabina di raccolta e misura;
- una stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV utente;
- una sezione di impianto elettrico comune con altri impianti di diversi produttori (necessaria per la condivisione dello stallo in alta tensione a 150 kV assegnato dal gestore della Rete di Trasmissione Nazionale ed ubicata all'interno dell'ampliamento della stazione elettrica della RTN denominata "VALLESACCARDA 150 kV");
- tutte le apparecchiature elettromeccaniche in alta tensione di competenza dell'utente (da installare all'interno dell'ampliamento della stazione elettrica della RTN "VALLESACCARDA 150 kV", in corrispondenza dello stallo assegnato);

fonte: http://burc.regione.campania.it

- una linea elettrica in alta tensione a 150 kV in cavo interrato (per l'interconnessione della sezione di impianto comune con l'ampliamento della stazione elettrica della RTN "VALLESACCARDA 150 kV").

Nel paragrafo 3.1 dell'elaborato si indicano i riferimenti considerati in materia di svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e si rappresenta in proposito che l'elaborato è stato redatto tenendo conto delle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'Allegato VII "*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale*" alla stessa, nonché delle indicazioni delle Linee Guida SNPA n.28/2020, "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale – Valutazione di impatto Ambientale*".
Si riporta nel paragrafo che, secondo quanto previsto dall'art.22 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere:
- una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni ed altre sue caratteristiche pertinenti;
- una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e dismissione;
- una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
- il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
- qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
Si rappresenta, ulteriormente, nel paragrafo che, in considerazione di quanto previsto dai riferimenti normativi considerati, l'elaborato è stato articolato in cinque parti:
- la prima parte, costituente il quadro programmatico, finalizzata alla verifica della conformità del progetto rispetto alle aree sottoposte a vincolo e/o tutela presenti nel contesto territoriale di riferimento;
- la seconda parte, costituente il quadro progettuale, finalizzata a definire l'analisi delle alternative di progetto che hanno portato alla scelta della soluzione progettuale adottata, in seguito alla quale sono descritte le caratteristiche fisiche e funzionali del progetto;
- la terza parte, costituente il quadro ambientale, finalizzata all'analisi dei potenziali impatti, positivi o negativi, conseguenti alla realizzazione dell'opera, considerando anche gli impatti cumulativi, gli effetti socioeconomici e le misure di mitigazione previste per attenuare gli impatti negativi;
- la quarta parte, costituente la sintesi non tecnica, predisposta ai fini della consultazione e della partecipazione, che riassume i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale con un linguaggio comprensibile per tutti i soggetti potenzialmente interessati;
- la quinta parte, costituente il progetto di monitoraggio ambientale, finalizzata all'individuazione dei parametri ambientali da monitorare nella fase ante operam, di esercizio, e post operam, con lo scopo di dimostrare quanto definito nella parte terza.
Si rappresenta nell'elaborato che il progetto di monitoraggio ambientale e la relazione sugli impatti cumulativi, pur costituendo a tutti gli effetti contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, sono stati sviluppati in elaborati distinti (identificati, rispettivamente, dai codici "EO.SAV01.PD.SIA.03" e "EO.SAV01.PD.SIA.04").

1.1 - Analisi di coerenza dell'intervento con pertinenti strumenti di pianificazione e programmazione, nonché con il quadro dei vincoli ambientali presenti nel territorio di riferimento.

Nel capitolo 3 "*Quadro programmatico: inquadramento normativo*" dell'elaborato si riportano considerazioni in merito agli strumenti normativi di riferimento ed alla coerenza dell'intervento in progetto con i pertinenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale e con il quadro dei vincoli ambientali esistenti nelle aree interessate.
Nel paragrafo 3.2 "*Normativa vigente in materia di autorizzazioni a livello nazionale*" si rappresenta, tra l'altro, che:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- il progetto rientra tra gli interventi previsti dall'allegato III alla Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., pertanto verrà sottoposto a VIA di competenza regionale;
- il D.Lgs. n.77/2021 "Decreto Semplificazioni bis", come modificato dalla Legge n.108/2021 di conversione, ha introdotto rilevanti novità in materia di energia, al fine del "*raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*";
- l'ultimo aggiornamento normativo in materia di fonti rinnovabili è rappresentato dal D.Lgs. n.13/2023, convertito in legge 21 aprile 2023, n.41, che prevede, tra l'altro, che il procedimento autorizzatorio unico per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione dell'istanza di avvio del procedimento, con un provvedimento di autorizzazione che comprenda anche la valutazione di impatto ambientale, ove occorrente.

Nel sottoparagrafo 3.2.1 dell'elaborato si riporta, tra l'altro, che il D.Lgs. n.199/2021 introduce il concetto di "aree idonee" per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e si evidenzia che, come graficamente rappresentato nella Figura 2, un solo aerogeneratore di progetto è ubicato al di fuori delle aree "idonee" individuate all'art.20, comma 8, lettera c-quater, del decreto (aerogeneratore identificato dal codice WTG02 che rientra, infatti, nel buffer di 3 km dal bene denominato "*Resti di una torre e di un insediamento preistorico*" tutelato ai sensi della Legge n.1089/1939).

Nel paragrafo 3.3 dell'elaborato "*Normativa europea vigente in materia di pianificazione energetica*" sono riportate sintetiche informazioni sul Regolamento UE 2022/2577 del Consiglio (che, tra l'altro, prevede che "*… l'Unione deve intraprendere ulteriori azioni immediate e temporanee per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare mediante misure mirate suscettibili di accelerare il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione nel breve termine*"), sul Pacchetto "*Energia pulita per tutti gli europei (Clean energy package)*" (con l'obiettivo di stimolare la competitività dell'Unione Europea rispetto ai cambiamenti in atto sui mercati mondiali dell'energia, dettati dalla transizione verso l'energia sostenibile, i Regolamenti e le Direttive del pacchetto fissano il quadro regolatorio della governance europea per l'energia ed il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030; tra i vari strumenti normativi, di particolare rilevanza sono la Direttiva 2018/2001/UE sulle fonti rinnovabili, che aumenta la quota prevista di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo energetico al 32% del totale, ed il Regolamento 2018/1999/UE sulla governance dell'Unione in tema energetico, che sancisce l'obbligo per ogni stato membro di presentare un "*Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima*", da aggiornare ogni dieci anni, con l'obiettivo di stabilire le strategie nazionali a lungo termine e definire la visione politica al 2050, garantendo l'impegno degli Stati membri nel conseguire gli Accordi di Parigi), sul Quadro per le politiche dell'energia e del clima al 2030 (il quadro 2030 per il clima e l'energia comprende traguardi e obiettivi strategici a livello europeo per il periodo che va dal 2021 al 2030; gli obiettivi chiave a livello europeo al 2030 sono: il miglioramento, almeno del 32.5%, dell'efficienza energetica, rispetto allo scenario 2007, ai sensi della Direttiva 2018/2002/UE; il raggiungimento di una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione pari almeno al 32% del totale, secondo quanto fissato dalla Direttiva 2018/2001/UE; la riduzione, almeno del 40%, delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, secondo quanto previsto dal Regolamento 2018/842/UE, tale percentuale è stata successivamente aumentata al 55% con la comunicazione COM(2019)640), sul Quadro europeo in materia di fonti rinnovabili e sul pacchetto "*Fit For 55%*" (secondo la Comunicazione COM(2022)108 della Commissione Europea, si rende necessario ridurre il più rapidamente possibile la dipendenza da combustibili fossili, aumentando la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili; con le proposte del pacchetto "Fit For 55%" si prevede che le capacità fotovoltaiche ed eoliche nell'UE raddoppino entro il 2025 e triplichino entro il 2030; la Commissione invita gli Stati membri a garantire che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della sicurezza pubblica ed a prevedere per l'autorizzazione degli stessi procedure semplificate; gli Stati membri dovrebbero rapidamente censire, valutare e assicurare la disponibilità di terreni adatti alla realizzazione di tali progetti).

Nel paragrafo 3.4 "*Normativa italiana vigente in materia di pianificazione energetica*" dell'elaborato sono riportate sintetiche informazioni sulla Strategia Energetica Nazionale-SEN 2017 (entrata in vigore con il DM 10 novembre 2017, persegue l'obiettivo generale di rendere il sistema energetico nazionale più competitivo, sostenibile - in linea con i traguardi stabiliti dalla COP21 - e sicuro, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia; fissa diversi target che interessano il settore della produzione energetica da fonti rinnovabili:

fonte: http://burc.regione.campania.it

raggiungimento del 28% di energia prodotta da fonti rinnovabili sui consumi complessivi al 2030, rispetto al 17.5% del 2015 - in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33.5% del 2015, in una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19.2% del 2015 ed in una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6.4% del 2015; cessazione della produzione di energia elettrica da carbone, con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali; azioni verso la decarbonizzazione al 2050 rispetto al 1990, consistente nella diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050; raddoppio degli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy da 222 milioni di euro nel 2013 a 444 milioni di euro nel 2021; riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030, grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica), sul Piano Nazionale Integrato Energia e Clima-PNIEC (il Piano è lo strumento di riferimento per le politiche energetiche ed ambientali in Italia, con un orizzonte al 2030, e recepisce le novità contenute nel decreto-legge sul clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal; stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO_2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile; pone, tra gli obiettivi e traguardi nazionali, i seguenti: riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nel 2030, a livello europeo, del 40% rispetto al 1990 e raggiungimento del 30% di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia), sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR (a seguito della crisi pandemica che ha colpito l'Italia e l'Europa a partire dal febbraio 2020, l'Unione Europea ha risposto con un programma di investimenti e riforme di ampia e consistente portata economica, denominato Next Generation; uno dei cardini di tale programma è la transizione ecologica e digitale, in cui l'ambito energetico ed ambientale è fortemente coinvolto; per poter accedere alle risorse del programma, l'Italia ha trasmesso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, tra le varie missioni, prevede quella della "Rivoluzione verde e transizione ecologica" nell'ambito della quale sono previsti interventi, sottoforma di investimenti e riforme, per incrementare la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile) e sul Piano per la Transizione Ecologica-PTE (approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica l'8 marzo 2022, intende fornire un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica italiana sviluppandosi secondo un approccio sistemico, orientato alla decarbonizzazione in un quadro caratterizzato da una visione olistica ed integrata, che include la conservazione della biodiversità e la preservazione degli ecosistemi, integrando la salute e l'economia e perseguendo la qualità della vita e l'equità sociale; l'orizzonte temporale del Piano è il 2050, anno in cui l'Italia deve conseguire l'obiettivo, chiaro ed ambizioso, di operare a "zero emissioni nette di carbonio"; uno dei principali interventi in cui si declina il Piano è la decarbonizzazione, in quanto la sfida climatica impone l'accelerazione delle misure di mitigazione, in modo da ottenere un saldo netto di emissioni pari a zero entro il 2050 e la stabilizzazione del riscaldamento globale a un aumento di 1,5-2°C, come auspicato dagli accordi di Parigi; per raggiungerlo, il Piano ipotizza uno sforzo verso la dismissione dell'uso di carbone entro il 2025 con la provenienza del 72% dell'energia da impianti di produzione da fonti rinnovabili nel 2030, fino a sfiorare livelli prossimi al 95-100% nel 2050).

Si evidenzia nel paragrafo che il progetto proposto può considerarsi in linea con gli obiettivi strategici della politica energetica comunitaria e nazionale, soprattutto in vista degli investimenti previsti dal PNRR e dal PNIEC, in quanto si pone come obiettivo lo sviluppo sostenibile e l'incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, contribuendo a ridurre le emissioni di gas effetto serra e la dipendenza da combustibili fossili.

Nel paragrafo 3.5 "*Normativa regionale vigente in materia di pianificazione energetica*" dell'elaborato sono riportate sintetiche informazioni sul Piano Energia e Ambiente della Regione Campania-PEAR (con Decreto Dirigenziale n.253 del 19/07/2019 della Direzione generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive si è proceduto alla presa d'atto in sede tecnica della proposta di "*Piano Energia e Ambiente Regionale*" e dei connessi elaborati; in coerenza con la SEN 2017 e con il quadro normativo vigente, gli obiettivi del Piano possono essere raggruppati in: 1. aumento della competitività del sistema Regione mediante una riduzione dei costi energetici sostenuti dagli utenti e, in particolare, da quelli industriali, 2. raggiungere gli obiettivi ambientali definiti a livello europeo accelerando la transizione verso uno scenario decarbonizzato, puntando ad uno sviluppo basato sulla generazione distribuita e ad un più efficiente uso delle risorse già sfruttate mediante, ad esempio, per l'eolico, il repowering degli impianti esistenti con l'utilizzo di

fonte: http://burc.regione.campania.it

tecnologie innovative, 3. migliorare la sicurezza e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture di rete; allo scopo di promuovere l'installazione di impianti eolici, alcune delle azioni da intraprendere sono: favorire lo sviluppo di tecnologie innovative ed incentivare prodotti di nuova generazione, che possano essere competitivi con le produzioni di macchine "rigenerate").

Nel paragrafo 3.6 "*Strumenti di pianificazione energetica nazionali e regionali*" dell'elaborato, sono riportate informazioni sintetiche inerenti ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee in relazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile riportati nell'Allegato 3 al DM 10 settembre 2010, con il quale sono state approvate le "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", ed alle previsioni della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.533 del 4 ottobre 2016 "*Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW – Attuazione art. 15 della LR n. 6/2016*".
Si rappresenta in proposito nell'elaborato che "*Il progetto rispetta perfettamente i limiti e le condizioni individuate dalle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" pubblicate il 18 settembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale n.219 con Decreto del 10 settembre 2010 ed è coerente con le stesse*" mentre, relativamente alle previsioni della D.G.R.C. n.533/2016, "*gli aerogeneratori di progetto ricadono all'interno del buffer di 800 m dai beni tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D Lgs. n. 42/2004 "Fiumi e corsi d'acqua con fascia di rispetto di 150 m ciascuna" e all'interno della perimetrazione relativa al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267*" e, dunque, in aree non idonee secondo le previsioni dell'atto, ma che, "*L'indicazione delle aree "non idonee" non può, tuttavia, costituire un impedimento assoluto alla realizzazione dell'impianto, dovendosi pur sempre valutare in concreto, caso per caso, se nonostante i vincoli insistenti sull'area l'impianto sia realizzabile, non determinando una compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione dell'area o del sito (Sentenze TAR 7144/2018, 7145/2018, 7147/2018, 7149/2018, 7151/2018)*".

Nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato si riportano considerazioni in merito alla coerenza dell'impianto in progetto con ulteriori pertinenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, nello specifico individuati:
- nel Piano Territoriale Regionale della Regione Campania (il Piano costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione territoriale e si propone come uno strumento di inquadramento, di indirizzo e di promozione di azioni integrate; il Piano individua cinque Quadri Territoriali di Riferimento: il Quadro delle Reti, il Quadro degli Ambienti Insediativi, il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo, il Quadro dei Campi Territoriali Complessi ed il Quadro delle modalità per lo svolgimento di buone pratiche; le Linee Guida per il Paesaggio, allegate al Piano, forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione e salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, definiscono il quadro di coerenza per la definizione delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle acque, di protezione della natura, dell'ambiente e delle bellezze naturali all'interno dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri da rispettare per l'individuazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio);
si riporta nel capitolo che le opere in progetto sono esterne agli elementi costituenti la Rete Ecologica Regionale; che gli aerogeneratori di cui è prevista la realizzazione sono situati esternamente alla perimetrazione del più prossimo Sito della Rete Natura 2000, costituito dalla Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e Sorgenti della Baronia*", mentre il cavidotto attraversa per un brevissimo tratto tale Sito (si evidenzia in proposito nel capitolo che "*il cavidotto è realizzato interamente su strada esistente e in modalità interrata ad 1,20 m di profondità, dunque, non potrà arrecare alcun impatto sulle componenti naturalistiche legate alla presenza della ZPS*"); che tutti gli aerogeneratori sono previsti dover essere costruiti su aree interessate dalla presenza di colture erbacee; che tutti gli aerogeneratori previsti in progetto sono esterni alle perimetrazioni relative alla rete stradale storica ed a centri storici (il cavidotto, in un solo tratto, interseca una rete stradale di epoca romana, ma nel tratto di intersezione è prevista una modalità di posa interrata con profondità 1,20 metri e, comunque, rispetto alla perimetrazione riportata nella tavola del PTR, il sedime relativo alla rete stradale di epoca romana risulta completamente scomparso in quanto l'area, si presenta oggi coltivata, non riscontrandosi alcuna tipologia di tracciato stradale);
- nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Avellino (approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.42 del 25/02/2014, è schematizzato in "sistemi", articolati intorno a quattro indirizzi principali: salvaguardia attiva e valorizzazione del territorio, del paesaggio e della qualità diffusa, sviluppo equilibrato e cultura del territorio e sviluppo compatibile delle attività economiche e

fonte: http://burc.regione.campania.it

produttive; persegue i seguenti obiettivi: contenimento del consumo di suolo, tutela e promozione della qualità del paesaggio, salvaguardia della vocazione e delle potenzialità agricole del territorio, rafforzamento della rete ecologica e tutela del sistema delle acque attraverso il mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti degli insediamenti presenti e la promozione dell'economia rurale di qualità e del turismo responsabile, qualificazione degli insediamenti da un punto di vista urbanistico, paesaggistico ed ambientale, creazione di sistemi energetici efficienti e sostenibili, miglioramento dell'accessibilità del territorio e delle interconnessioni con le altre province e con le reti e infrastrutture regionali e nazionali di trasporto, rafforzamento del sistema produttivo e delle filiere logistiche, sviluppo dei sistemi turistici e perseguimento della sicurezza ambientale);
si rappresenta nel capitolo che la compatibilità dell'impianto in progetto con le previsioni dello strumento di pianificazione è stata effettuata rispetto a tre tipologie di tavole: la Tavola della Rete ecologica, la Tavola dei Vincoli geologico-ambientali e la Tavola del Vincoli paesaggistici-archeologici-naturalistici; dalle analisi sviluppate è emerso che: la realizzazione degli aerogeneratori in progetto è prevista in aree esterne alla perimetrazione relativa alla rete ecologica provinciale (il cavidotto, invece, ricade in diverse zone nella fascia di tutela di 1000 metri dai corsi d'acqua, individuata nel Piano quale elemento di connessione ecologica sul territorio, però, essendo costituito da un'opera interrata da realizzare su strada esistente, non arrecherà alcun impatto sulle componenti naturalistiche legate alla rete ecologica); la realizzazione degli aerogeneratori in progetto e parte rilevante del tracciato del cavidotto di connessione è prevista in aree individuate come classificate a rischio frana nella tavola inerente ai "Vincoli geologico-Ambientali" del Piano (gli aerogeneratori identificati dai codici WTG01 e WTG02 ricadono in aree classificate a rischio frana molto elevato e l'aerogeneratore WTG01 in area classificata a rischio frana medio-moderato) e, a tal proposito, si rappresenta nel capitolo che è stato predisposto uno studio di compatibilità geologico-geotecnico (elaborato "EO.SAV01.PD.A.02") che dimostra l'assenza di particolari condizioni di rischio associate alla realizzazione degli aerogeneratori previsti in progetto così come a quella del cavidotto (attestato su strada esistente); la realizzazione degli aerogeneratori in progetto è prevista in aree esterne alla perimetrazione di zone soggette a vincoli paesaggistici, architettonici e naturalistici, mentre il tracciato del cavidotto di connessione interseca in diversi punti aree sottoposte a vincolo paesaggistico ope legis ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (si rappresenta sul punto nel capitolo che il cavidotto, in corrispondenza di tali punti, è realizzato mediante modalità di posa interrate che prevedono lo scavo su strada oppure la posa mediante trivellazione orizzontale controllata o scavo in sub-alveo, e si evidenzia che il cavidotto, da intendersi come opera costituita da volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo, non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n.31/2017);
- negli strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale (il vigente Piano Urbanistico Comunale di Ariano Irpino, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n.1 del 22/03/2010, è stato interessato dalla più recente approvazione, con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 10/03/2022, dei lineamenti strategici per la redazione della "*Variante al vigente PUC – Agenda urbana 2030*" che prevedono che "*In campo aperto, invece, è possibile immaginare l'espansione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, pilastro della green economy, e uno dei principali strumenti per la decarbonizzazione del sistema energetico, ma può anche rappresentare un formidabile strumento per promuovere la democrazia energetica, cioè il diritto di ogni comunità all'accesso all'energia*"; il Piano Urbanistico Comunale di Savignano Irpino si articola in disposizioni strutturali, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, ed in disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio; nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, al paragrafo 1.3 "*Disposizioni strutturali di ambito*" sono definite le aree "eolizzabili" così qualificate: "*trattasi delle aree perimetrate nella planimetria allegata al Regolamento per la realizzazione di impianti eolici approvato dall'Amministrazione comunale con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 02/10/2009*");
si riporta nel capitolo, in merito alla compatibilità degli interventi in progetto con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale che gli aerogeneratori in progetto ricadono in aree agricole (gli aerogeneratori identificati dai codici WTG01 e WTG02 nel comune di Savignano Irpino e l'aerogeneratore identificato dal codice WTG03 nel comune di Ariano Irpino) in cui è consentita, come espressamente previsto dall'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii., la possibilità di realizzazione di impianti come quello in progetto; si rappresenta ulteriormente nel capitolo che entrambi gli aerogeneratori la cui realizzazione è prevista nel territorio comunale di Savignano Irpino ricadono nell'ambito delle aree "eolizzabili" precedentemente richiamate;
- negli strumenti di pianificazione e regolamentazione del sistema delle aree naturali protette (la legge quadro del 6 dicembre 1991, n.394 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ufficiale delle Aree naturali Protette-EUAP, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette; le aree naturali protette inserite nell'elenco sono porzioni di territorio caratterizzate da un elevato valore naturalistico, per le quali sono previsti specifici regimi di tutela dei valori paesaggistico-ambientali e della biodiversità, e sono rappresentate da Parchi Nazionali, Parchi Naturali Regionali, Riserve Naturali dello Stato, Riserve Naturali Regionali, Zone Umide di Interesse Internazionale ed Altre Aree Naturali Protette);
si rappresenta nel capitolo che in prossimità delle aree interessate dalla prevista realizzazione delle opere in progetto non si rilevano aree inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette;
- negli strumenti di regolamentazione dei Siti della Rete Natura 2000 (la Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità; si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio europeo, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario; comprende anche le Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE; in Campania sono stati individuati 123 Siti della Rete Natura 2000, di cui 93 Zone Speciali di Conservazione, 15 Zone di Protezione Speciale e 16 Siti con duplice valenza di ZSC e ZPS);
si rappresenta nel capitolo che le aree di prevista realizzazione degli aerogeneratori di progetto sono situate esternamente alla perimetrazione di Siti della Rete Natura 2000, mentre il tracciato del cavidotto attraversa per un brevissimo tratto la perimetrazione della Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e Sorgenti della Baronia*" (si precisa nel capitolo che, comunque, il cavidotto è realizzato interamente su strada esistente e in modalità interrata ad 1,20 metri di profondità, e "*dunque, non potrà arrecare alcun impatto sulle componenti naturalistiche legate alla presenza della ZPS*");
- negli strumenti di regolamentazione delle Important Bird and Biodiversity Areas-IBA (individuate nell'ambito di un programma sviluppato da BirdLife International, tali aree sono considerate habitat importanti per la conservazione delle specie di uccelli selvatici e devono soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: A1 - il sito ospita regolarmente un numero significativo di individui di una specie globalmente minacciata, classificata dalla IUCN Red List come in pericolo critico, in pericolo o vulnerabile, A2 - il sito costituisce uno fra i siti selezionati per assicurare che tutte le specie ristrette di un territorio siano presenti in numero significativo in almeno un sito e preferibilmente in più di uno, A3 - il sito ospita regolarmente una popolazione significativa di specie la cui distribuzione è interamente o largamente limitata ad un particolare bioma e A4 - il sito presenta ulteriori specie con particolari caratteristiche);
si rappresenta nel capitolo che nell'area vasta di riferimento per il progetto in argomento non sono presenti Important Bird and Biodiversity Areas;
- negli strumenti di regolamentazione delle aree umide di importanza internazionale (individuate sulla base della Convenzione sottoscritta a Ramsar, in Iran, nel 1971, costituente un trattato intergovernativo che fornisce il quadro per l'azione nazionale e la cooperazione internazionale per la conservazione e l'uso razionale delle zone umide e delle loro risorse; le zone umide sono tra gli ambienti più produttivi al mondo, conservano la diversità biologica e forniscono l'acqua e la produttività primaria da cui innumerevoli specie di piante e animali dipendono per la loro sopravvivenza; tali ambienti sostengono alte concentrazioni di specie di uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati; al centro della filosofia di Ramsar è il concetto di "uso razionale" delle zone umide, definito come "*mantenimento della loro funzione ecologica, raggiunto attraverso l'attuazione di approcci ecosistemici, nel contesto di uno sviluppo sostenibile*");
si rappresenta nel capitolo che nell'area vasta di riferimento per il progetto in argomento non sono presenti zone umide di importanza internazionale formalmente istituite ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- negli strumenti di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali (il D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*" rappresenta il codice unico dei beni culturali e del paesaggio e recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio; l'individuazione dei beni riconosciuti dal Codice avviene mediante precise norme fissate, che prevedono le modalità relative alla loro conservazione, tutela, fruizione, circolazione in ambito internazionale e nazionale, ai ritrovamenti e alle scoperte di beni);
si rappresenta nel capitolo che le aree di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto ricadono esternamente alla perimetrazione di aree soggette a vincolo paesaggistico ope legis ai sensi dell'art.142, comma 1, del Codice, mentre il tracciato del cavidotto di connessione interseca in diversi punti aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c) "*i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna*" e lettera g) "*i territori coperti da foreste e da boschi*" del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., evidenziando, comunque, che, per quanto

fonte: http://burc.regione.campania.it

riguarda il primo caso, il cavidotto in corrispondenza dei punti di interferenza è realizzato mediante delle modalità di posa interrate che prevedono lo scavo su strada oppure la trivellazione orizzontale controllata o lo scavo in sub-alveo e, nel secondo caso, il cavidotto si sviluppa interamente al di sotto di strade esistenti ed asfaltate; si evidenzia ulteriormente nel capitolo che il cavidotto, in quanto opera costituita da volumi completamente interrati, senza opere in soprasuolo, non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n.31/2017;
- strumenti di regolamentazione di aree soggette a vincolo idrogeologico (il Regio Decreto-legge n.3267 del 30/12/1923 dal titolo "*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*" stabilisce, all'art.7, che le trasformazioni dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dello stesso decreto sono subordinate al rilascio di autorizzazione da parte dello Stato, sostituito ora dalle Regioni o dagli organi competenti individuati dalla normativa regionale; il vincolo idrogeologico va a preservare l'ambiente fisico, andando ad impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico);
si rappresenta nel capitolo che tutti e tre gli aerogeneratori previsti in progetto ed una parte del tracciato del cavidotto di connessione ricadono nella perimetrazione di aree soggette a vincolo idrogeologico, in relazione al quale è stato richiesto, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., il pronunciamento del soggetto pubblico competente per legge;
- strumenti di pianificazione e regolamentazione di aree soggette a pericolosità e rischio da frana ed idraulico (le aree di prevista realizzazione delle opere di progetto ricadono in parte nella perimetrazione della Unit of Management Regionale Puglia e Interregionale Ofanto ed in parte nella perimetrazione della Unit of Management Regionale Volturno; il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Puglia ha le seguenti finalità: la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico, la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto, il riordino del vincolo idrogeologico, la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua e lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti; il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico–Rischio Frane dei Bacini Liri-Garigliano e Volturno ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso del territorio relative all'assetto idrogeologico del bacino idrografico; il cavidotto di progetto, per il tratto che va dal comune di Zungoli alla SE RTN "Vallesaccarda" ricade nel bacino idrografico del Volturno; ai sensi dell'art.12 della Legge n.493/1993, l'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno ha predisposto il "Piano Stralcio per la Difesa dalle Alluvioni" relativamente al Fiume Volturno che rappresenta lo strumento diretto al conseguimento di condizioni accettabili di sicurezza idraulica del territorio);
si rappresenta nel capitolo che: tutte le aree di prevista realizzazione degli aerogeneratori previsti in progetto ricadono nella Unit of Management Regionale Puglia e Interregionale Ofanto; in particolare, gli aerogeneratori identificati dai codici WTG01 e WTG02 ricadono in aree perimetrate come PG2 "*Aree a pericolosità geomorfologica elevata*", per le quali le Norme Tecniche di Attuazione del Piano prevedono, all'art. 14, che "*Nelle aree a pericolosità geomorfologica, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:* (…) *b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio geologico e geotecnico la compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità dell'area ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato.* (…)", evidenziando a tal proposito che è stato, pertanto, redatto un apposito studio di compatibilità geologico e geotecnico (elaborato "EO.SAV01.PD.A.02") nel quale è stato riportato che gli aerogeneratori in esame sono localizzati in un'area a bassa pendenza e quindi esente da dinamiche di tipo gravitativo; l'aerogeneratore identificato da codice WTG03, invece, ricade in area perimetrata come PG1 "*Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata*", per la quale le Norme tecniche di Attuazione del Piano prevedono, all'art. 15, che "*Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata PG1 sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze*"; si rappresenta, quindi, nel capitolo, che l'aerogeneratore identificato dal codice WTG03 risulta dunque

fonte: http://burc.regione.campania.it

compatibile con le NTA vigenti; per quel che riguarda il tracciato del cavidotto, esso attraversa diverse aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1), elevata (PG2) e molto elevata (PG3); in proposito, si evidenzia nel capitolo che il cavidotto sarà realizzato interamente su strada esistente ed in modalità interrata e che, pertanto, non si prevedono condizioni di rischio vincolanti che possano pregiudicare la fattibilità dell'opera di progetto; si riporta, ancora, nel capitolo, che, dal punto di vista idraulico, nessuna delle opere previste in progetto ricade in aree perimetrate a pericolosità idraulica;
- nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania (il Piano è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque, mediante il quale sono individuati gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici regionali, compresi quelli a specifica destinazione, e le azioni volte a garantirne il relativo conseguimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa, tra loro integrate e coordinate, a scala di bacino idrografico);
si rappresenta nel capitolo che il progetto in argomento non risulta in contrasto con la disciplina di Piano e, in particolare, con le misure di prevenzione dell'inquinamento o di risanamento per specifiche aree; infatti, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto eolico in progetto non generano alcuna tipologia di inquinamento rispetto ai corpi idrici superficiali e sotterranei;
- nel Piano faunistico Venatorio della Provincia di Avellino – periodo 2019-2024 (il Piano è stato approvato con D.D. n.83 del 22/06/2023 e persegue i seguenti obiettivi prioritari: garantire le migliori condizioni degli habitat naturali e seminaturali, ottenere la massima espressione di biodiversità animale e vegetale e operare una giusta gestione dinamica e controllata verso gli istituti preposti);
si rappresenta nel capitolo che le opere previste in progetto risultano conformi alla disciplina di Piano, essendo esterne alle Zone di Addestramento e Cattura, alle Zone di Riserva Controllata ed alle rotte migratorie nello stesso individuate;
- nel Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi periodo 2023-2025 (il Piano è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.380 del 29/06/2023);
si rappresenta nel capitolo che le aree di prevista realizzazione delle opere in progetto ricadono in zone esenti da magnitudo incendi nel periodo 2012-2022 e sono individuate nel Piano come soggette a rischio di incendio basso;
- negli strumenti di pianificazione e regolamentazione del rilascio delle concessioni minerarie (il D.Lgs. n.6 dell'11/01/1957 e ss.mm.ii. disciplina le attività di esplorazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia);
si rappresenta nel capitolo che, secondo le perimetrazioni del Webgis del Ministero della Transizione Ecologica – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le geo-risorse (UNMIG), le aree di prevista realizzazione delle opere in progetto non sono interessate da attività minerarie;
- nel Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Campania (il Piano è stato aggiornato ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n.6 del 28/09/2021; persegue i seguenti obiettivi: miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali, integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile, razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell'aria e in materia di riduzione delle emissioni di gas serra, modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria, utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di eco-gestione e audit ambientale, partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico e previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate nel Piano; le aree di prevista realizzazione delle opere previste in progetto ricadono nella Zona IT1509 "Zona montuosa" della zonizzazione del territorio regionale operata secondo quanto previsto da D.Lgs. n.155/2010; si tratta di una zona omogenea dal punto di vista territoriale, con presenza di poche centinaia di migliaia di abitanti sparsi e con assenza di emissioni inquinanti concentrate ed elevate; dal punto di vista climatico si tratta di territori con un clima temperato, con precipitazioni superiori rispetto alla media regionale e con regime anemometrico caratterizzato da venti più intensi rispetto alla media regionale);
si rappresenta nel capitolo che la realizzazione dell'impianto in progetto determinerà, su scala globale, una riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze gassose inquinanti e climalteranti connesse al funzionamento di impianti di produzione di energia elettrica di tipo convenzionale (impianti termoelettrici) per la produzione di analoghi quantitativi di energia elettrica;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- negli strumenti di regolamentazione della sicurezza della navigazione aerea (regolamentazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; per quanto concerne la sicurezza del volo a bassa quota, ai sensi della circolare tecnica emanata dallo Stato Maggiore della Difesa, con il dispaccio n.146/394/4422 datato 09/08/2000, occorre prevedere in progettazione un'adeguata segnalazione cromatica e luminosa per ostacoli verticali con altezza dal suolo superiore a 150 metri);
si rappresenta nel capitolo che nonostante gli aerogeneratori dell'impianto eolico di progetto ricadano ad una distanza di oltre 38 chilometri dall'aeroporto di Foggia "Gino Lisa", in considerazione delle caratteristiche dimensionali degli stessi dovrà essere comunque prevista l'acquisizione del pronunciamento di competenza dell'ENAC; si rappresenta ulteriormente nel capitolo, con riferimento alla richiamata circolare dello Stato Maggiore della Difesa, che "*nel progetto sono state prese in considerazione degli aerogeneratori con delle strisce rosse sulle estremità delle pale del rotore oltre ad una luce notturna intermittente ad alta intensità*".

1.2 - Descrizione dell'impianto di produzione energetica da fonte eolica in progetto.

Nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato, preceduti dai capitoli 5 "*Quadro progettuale: inquadramento normativo*" e 6 "*Motivazione dell'intervento*", sono state riportate informazioni descrittive inerenti all'impianto di produzione di energia elettrica in progetto ed alle opere connesse (connessioni elettriche e viabilità di servizio).

Nel capitolo 5 dell'elaborato si rappresenta, tra l'altro, che, secondo quanto riportato nell'art.22, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., "*Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: • una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;* (…) *• una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali*" e che, in particolare, l'Allegato VII "*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art. 22*" alla Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., prevede che sia fornita nell'elaborato una "*Descrizione del progetto, comprese in particolare: • una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;* (…) *• la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili*", nonché "*Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato*".

Nel capitolo 6 dell'elaborato si rappresenta che l'eolico rappresenta una delle fonti con le migliori prestazioni tecnologiche e di sostenibilità e costituisce a tutti gli effetti una componente essenziale della filiera delle rinnovabili. Si riporta ancora nel capitolo che l'utilizzo dell'energia cinetica del vento riduce la produzione di CO_2 e di altri inquinanti in atmosfera in rapporto agli impianti alimentati da fonti fossili, evitando di bruciare decine di milioni di barili di petrolio, dando il proprio contributo alla lotta ai cambiamenti climatici e che, oltre ai benefici ambientali, è necessario considerare anche i benefici in termini economici locali, nazionali ed internazionali, poiché un impianto eolico supporta lo sviluppo della manodopera locale e la creazione di nuovi posti di lavoro. Si evidenzia, infine, nel capitolo che, secondo il dossier "Qual Buon Vento" realizzato da Legambiente in collaborazione con la Regione Campania (febbraio 2023) la Campania è la terza regione in Italia per potenza installata con i suoi oltre 1,7 GW, e rappresenta la seconda per produzione annua, grazie ai 3,7 TWh di energia elettrica prodotta nel 2021 e che in Campania l'eolico è la prima tecnologia rinnovabile elettrica, producendo il 50% dell'energia rinnovabile prodotta e il 30% del totale dell'energia elettrica prodotta nella regione (l'eolico, oggi, copre circa il 21% dei consumi regionali, potendo raggiungere, secondo alcune stime di ANEV, 2,3 GW di potenzialità entro il 2030).

Nel capitolo 7 e nel capitolo 9 dell'elaborato si riporta che:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica è composto da 3 turbine eoliche di grande taglia, site nei comuni di Savignano Irpino (AV) e Ariano Irpino (AV), della potenza di 6.0 MW ciascuna, collegate alla Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale;
- le turbine di progetto, di ultima generazione, consentono di produrre circa 46,326 GWh/anno, con l’installazione di soli tre aerogeneratori, limitando dunque il consumo di suolo (l’analisi dei dati anemometrici disponibili, così come il modello di elaborazione e simulazione predisposto per la stima di produzione energetica attesa dall’impianto, è stata elaborata attraverso l’utilizzo dello specifico software di settore WindPRO 4.0);
- il progetto è stato sviluppato studiando la disposizione degli aerogeneratori principalmente in relazione a fattori progettuali quali l’esposizione, i dati anemologici, l’accessibilità del sito e i vincoli vigenti;
- la progettazione è avvenuta tenendo conto che: le opere provvisionali siano compatibili con il deflusso delle acque attraverso la progettazione di un sistema di regimentazione delle acque meteoriche realizzato in corrispondenza del layout previsto (la durabilità delle strade e delle piazzole del parco eolico è garantita da un efficace sistema idraulico di drenaggio delle acque meteoriche che prevede la realizzazione di canali in materiale drenante, di forma trapezoidale, nel terreno, con l’obiettivo di consentire il recapito delle acque meteoriche nei loro impluvi naturali o nelle strade esistenti e di impedire che le stesse possano stazionare nell’area di impianto pregiudicandone l’utilizzo; gli interventi da realizzarsi nell’area in esame sono stati sviluppati avendo cura di garantire l’invarianza idraulica attraverso il mantenimento delle condizioni di “equilibrio idrogeologico” ante operam, assicurando che le opere di progetto determineranno un incremento trascurabile o nullo della portata di piena dei corpi idrici riceventi i deflussi superficiali originati dalle aree interessate dagli interventi; approfondimenti sono riportati nell’elaborato denominato “EO.SAV01.PD.D.06”); le operazioni di scavo e rinterro per la posa del cavidotto non modifichino il libero deflusso delle acque, attraverso una modalità di posa interrata ad 1,20 metri di profondità dal piano campagna (approfondimenti nell’elaborato denominato “EO.SAV01.PD.H.09” e, relativamente alla risoluzione delle interferenze idrauliche, nell’elaborato denominato “EO.SAV01.PD.G.02”); il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile a discariche autorizzate che saranno meglio definite in una fase esecutiva della progettazione;
- in merito alla fattibilità ambientale del progetto è possibile riscontrare che: l’impianto prevede l’installazione di 3 aerogeneratori posizionati su seminativi/pascoli tali da non determinare significative alterazioni morfologiche; gli aerogeneratori saranno realizzati su terreni privi di copertura arborea e non censiti come con presenza di colture di pregio; il cavidotto MT verrà realizzato in gran parte lungo strade esistenti o al margine di strade di cantiere, lungo le quali attraverserà principalmente seminativi; l’occupazione di suolo potrà ritenersi minima, poiché le opere provvisorie saranno oggetto di ripristino ambientale in modo tale da consentire il normale svolgimento delle pratiche agricole; gli aerogeneratori di progetto non determineranno alcun impatto sulla salute umana, essendo collocati ad una distanza dai ricettori tale da non generare impatti negativi correlati allo shadow-flickering (approfondimenti nell’elaborato identificato dal codice “EO.SAV01.PD.SF.SIA.01”) o di inquinamento elettromagnetico (approfondimenti nell’elaborato identificato dal codice “EO.SAV01.PD.H.10”), né problematiche legate alla rottura degli organi rotanti sulle strade (approfondimenti nell’elaborato identificato dal codice “EO.SAV01.PD.A.10”); l’impianto è collocato al di fuori di aree protette, di Siti della Rete Natura 2000, di IBA o di altri ambiti di tutela ambientale; al termine della vita utile, la dismissione dell’impianto potrà restituire il territorio allo stato ante-operam, annullando tutti i potenziali impatti; l’occupazione di suolo sarà minima e potranno essere effettuate le pratiche agricole fino alla base delle torri, agevolando i conduttori dei fondi con le piste d’impianto; l’impianto non andrà a modificare gli equilibri faunistici esistenti andando, eventualmente, ad allontanare la fauna solo durante la fase di cantiere;
- l’impianto eolico di progetto prevede la realizzazione di: 3 aerogeneratori (ciascun aerogeneratore è costituito da una navicella o corpo centrale, che contiene l’albero lento, unito direttamente al mozzo dalle pale, che trasmette la potenza captata dalle pale al generatore, anch’esso installato all’interno della navicella, attraverso un moltiplicatore di giri, da un mozzo, cui sono collegate tre pale in materiale composito, tipicamente formato da fibre di vetro in matrice epossidica, a loro volta costituite da due gusci collegati ad una trave portante e con inserti di acciaio che uniscono la pala al cuscinetto e quindi al mozzo e da una torre di sostegno tubolare in acciaio, sulla cui testa è montata la navicella, ancorata al terreno a mezzo di idonea fondazione in c.a.; il diametro del rotore è pari a 150 metri e l’altezza al mozzo dell’aerogeneratore è pari a 125 metri; la navicella è dotata di un sistema antincendio, che consiste di rilevatori di fumo e CO, i quali rilevano gli incendi e attivano un sistema di spegnimento ad acqua atomizzata ad alta pressione nel caso di incendi dei componenti meccanici e a gas inerte, azoto, nel caso di incendi dei componenti elettrici; in

fonte: http://burc.regione.campania.it

aggiunta a ciò, il rivestimento della navicella contiene materiali autoestinguenti; l'aerogeneratore è dotato di un completo sistema antifulmine, in grado di proteggere da danni diretti ed indiretti sia alla struttura, interna ed esterna, che alle persone; un sistema di controllo consente il controllo della potenza, ruotando le pale intorno al loro asse principale, ed il controllo dell'orientamento della navicella, detto controllo dell'imbardata, che permette l'allineamento della macchina rispetto alla direzione del vento; generalmente, una moderna turbina eolica entra in funzione a velocità del vento di circa 3-5 m/s e raggiunge la sua potenza nominale a velocità di circa 10-14 m/s; a velocità del vento superiori, il sistema di controllo del passo inizia a funzionare in maniera da limitare la potenza della macchina e da prevenire sovraccarichi al generatore ed agli altri componenti elettromeccanici; a velocità di circa 22-25 m/s il sistema di controllo orienta le pale in maniera tale da mandare in stallo il rotore e da evitare forti sollecitazioni e danni meccanici e strutturali); 3 cabine all'interno della torre di ogni aerogeneratore; 3 opere di fondazione su plinto per gli aerogeneratori (l'installazione degli aerogeneratori richiede la realizzazione di fondazioni in c.a., necessarie per il trasferimento dei carichi derivanti dall'esercizio della torre al suolo; il dimensionamento preliminare della struttura di fondazione è contenuto nell'elaborato denominato "EO.SAV01.PD.I.01"; la soluzione progettuale prevede fondazioni dirette del tipo plinti di fondazione, schematizzati come costituiti da tre blocchi solidi aventi forma geometrica differente: il primo è un cilindro con un diametro di 25,00 metri ed un'altezza di 1 metro, il secondo è un tronco di cono con diametro di base pari a 25 metri, diametro superiore a 6,50 metri e altezza pari a 1,70 metri, il terzo corpo è un cilindro con un diametro di 6,5 metri e altezza di 0,70 metri; infine, nella parte centrale del plinto, in corrispondenza della gabbia tirafondi, si individua un tronco di cono con diametro di base pari a 6 metri, diametro superiore pari 6,50 metri e altezza pari a 0,25 metri; al di sotto del plinto potranno essere previsti un certo numero di pali, al fine di raggiungere un piano di posa diverso da quello ipotizzato in prima fase; tale valutazione, tuttavia, richiede degli approfondimenti tipici della fase di progettazione esecutiva); 3 piazzole di montaggio, con adiacenti piazzole temporanee di stoccaggio (per consentire il montaggio dell'aerogeneratore è prevista, laddove gli spazi lo consentano, la realizzazione di una piazzola di montaggio di dimensioni almeno di 60 × 50 metri, con adiacente piazzola di stoccaggio di dimensioni almeno di 80 × 20 metri; inoltre, per ogni torre, è prevista la realizzazione delle opere temporanee per il montaggio del braccio gru, costituite da piazzole ausiliare dove si posizioneranno le gru di supporto e da una pista lungo la quale verrà montato il braccio della gru principale; le piazzole di stoccaggio e le aree per il montaggio gru in fase di cantiere saranno costituiti da terreno battuto e livellato, mentre a impianto ultimato saranno completamente restituiti ai precedenti usi agricoli; al termine dei lavori la piazzola di montaggio verrà mantenuta anche per la gestione dell'impianto, mentre le piazzoline di montaggio per le gru verranno totalmente dismesse e le aree verranno restituite ai precedenti usi agricoli); opere temporanee per il montaggio del braccio gru; viabilità di progetto interna all'impianto e che conduce agli aerogeneratori (gli interventi di realizzazione e sistemazione delle strade di accesso all'impianto si suddividono in strade di cantiere, sistemazioni provvisorie, e strade di esercizio, sistemazioni finali; per la viabilità di accesso sono state previste principalmente strade di nuova realizzazione, che consentono di raggiungere i singoli aerogeneratori, mentre le strade esistenti adoperate per la viabilità saranno oggetto di adeguamenti stradali; la viabilità esistente, interna all'area d'impianto, è costituita principalmente da strade sterrate o con finitura in massicciata, per le quali si renderanno necessari interventi di adeguamento in taluni casi consistenti in sistemazione del fondo viario, adeguamento della sezione stradale e dei raggi di curvatura, ripristino della pavimentazione stradale con finitura in stabilizzato ripristinando la configurazione originaria delle strade; le strade di nuova realizzazione, che integreranno la viabilità esistente, si svilupperanno per quanto possibile al margine dei confini catastali, ed avranno lunghezze e pendenze delle livellette tali da seguire la morfologia propria del terreno, evitando eccessive opere di scavo o di riporto; nel complesso, per l'accesso all'area parco sono previsti: 3.000 metri circa di strada asfalta da adeguare, 2.100 metri circa di strada battuta da adeguare, 1.700 metri circa di strada di nuova realizzazione permanente, 1.700 metri circa di strada di nuova realizzazione temporanea e 19.000 mq circa di adeguamenti planimetrici della viabilità; la sezione stradale, con larghezza media di 6 metri, sarà in massicciata tipo "macadàm", similmente alle carrarecce esistenti, e sarà ricoperta da stabilizzato ecologico del tipo "diogene", realizzato con granulometrie fini composte da frantumato di cava; per ottimizzare l'intervento e limitare i ripristini dei terreni interessati, la viabilità di cantiere di nuova realizzazione coinciderà con quella definitiva di esercizio; durante la fase di cantiere la viabilità dovrà essere capace di permettere il transito nella fase di cantiere delle autogrù necessarie ai sollevamenti ed ai montaggi dei vari componenti dell'aerogeneratore, oltre che dei mezzi di trasporto dei componenti stessi dell'aerogeneratore; sui tratti in rettilineo è garantita una larghezza minima di 6 metri; le livellette stradali seguono quasi fedelmente le pendenze attuali del terreno; è garantito un raggio planimetrico di curvatura minimo di almeno 90 metri nei punti più complessi; l'adeguamento o la costruzione ex-novo

fonte: http://burc.regione.campania.it

della viabilità di cantiere garantirà il deflusso regolare delle acque e il convogliamento delle stesse nei compluvi naturali o artificiali oggi esistenti in loco e prevederà opere di consolidamento delle scarpate e dei rilevati nelle zone di maggiore pendenza; in fase di esercizio è prevista la regolarizzazione del tracciato stradale utilizzato in fase di cantiere, secondo gli andamenti precisati nel progetto della viabilità di esercizio; è previsto, altresì, il ripristino della situazione ante-operam di tutte le aree esterne alla viabilità finale e utilizzate in fase di cantiere, nonché la sistemazione di tutti gli eventuali materiali e inerti accumulati provvisoriamente); un cavidotto interrato interno, in media tensione, per il collegamento tra gli aerogeneratori (gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante un cavidotto MT interrato che segue in gran parte la viabilità di nuova realizzazione ed in parte la viabilità esistente; la lunghezza dei tracciati di connessione è pari a: 1.000 metri per il collegamento tra l'aerogeneratore identificato dal codice WTG01 e l'aerogeneratore identificato dal codice WTG02, 2.900 metri per il collegamento tra l'aerogeneratore identificato dal codice WTG02 e l'aerogeneratore identificato dal codice WTG03 e 3.800 metri per il collegamento tra l'aerogeneratore identificato dal codice WTG03 e la cabina elettrica di raccolta prevista in progetto); un cavidotto interrato esterno, in media tensione, per il collegamento del campo eolico alla futura stazione elettrica RTN (il tracciato del cavidotto per il collegamento tra la cabina elettrica di raccolta prevista in progetto e la stazione elettrica di utenza prevista in progetto è di lunghezza pari a 11.500 metri); cabine elettriche e stazioni elettriche (le linee elettriche di collegamento dell'impianto eolico provenienti dagli aerogeneratori afferiscono alla cabina di raccolta prevista in progetto, da cui si dipartono le linee elettriche per il collegamento con la stazione elettrica di trasformazione individuata nella STMG approvata dal gestore della RTN; nella cabina di raccolta sono alloggiate tutte le apparecchiature necessarie per l'interconnessione e il controllo dei diversi aerogeneratori; la stazione elettrica di trasformazione utente 30/150 kV è costituita da uno stallo di trasformazione, costituito da un trasformatore elevatore 30/150 kV e dalle apparecchiature elettriche a 30 kV e a 150 kV per la protezione, il sezionamento e la misura dell'energia elettrica prodotta, da un sistema di sbarre a 150 kV condiviso con altri produttori, da uno stallo AT a 150 kV di partenza della linea in cavo interrato, condiviso con altri produttori, costituito da apparecchiature elettriche a 150 kV per la protezione, il sezionamento e la misura dell'energia elettrica in transito, da un palo antenna, qualora sia richiesto dal provider dei servizi di telecomunicazioni, e da eventuali organi di regolazione della potenza reattiva e per la gestione del neutro della rete in media tensione; in progetto è prevista, in accordo con le indicazioni della STMG approvata dal gestore della RTN, una stazione elettrica di transizione a 150 kV, che verrà utilizzata per la consegna dell'energia elettrica prodotta e per la condivisione delle opere di connessione con altri operatori del settore, e che si compone di uno stallo di arrivo linea in cavo interrato a 150 kV, costituito dalle apparecchiature elettriche a 150 kV per la protezione, il sezionamento e la misura dell'energia elettrica in transito, da un sistema di sbarre a 150 kV condiviso con altri produttori e da uno stallo AT a 150 kV di partenza linea in cavo interrato condiviso con altri produttori, costituito da apparecchiature elettriche a 150 kV per la protezione, il sezionamento e la misura dell'energia elettrica in transito; gli edifici che verranno realizzati all'interno della stazione elettrica di trasformazione e della stazione elettrica di transizione ospiteranno i quadri di distribuzione in media tensione per le linee provenienti dall'impianto eolico, i sistemi di distribuzione per i servizi ausiliari sia in corrente continua che in corrente alternata, i servizi di emergenza, gli impianti tecnologici, i dispositivi per la comunicazione, il controllo e la gestione dell'impianto eolico e delle stazioni elettriche, i quadri per le misure fiscali dell'energia elettrica prodotta e scambiata con la rete di trasmissione); stallo RTN a 150kV (all'interno della nuova stazione elettrica 150 kV, ampliamento della stazione elettrica di smistamento esistente di Vallesaccarda a 150 kV, di proprietà di Terna S.p.A., verrà realizzato lo stallo AT a 150 kV di arrivo della linea in cavo AT condiviso con altri produttori, costituito dalle apparecchiature elettriche AT per protezione, sezionamento e misure elettriche); cavidotti per linee elettriche in alta tensione (il collegamento tra la stazione elettrica utente e lo stallo AT all'interno della stazione elettrica di transizione sarà realizzato mediante una linea interrata composta da una terna di cavi a 150 kV di lunghezza pari a 2.800 metri circa; il collegamento tra lo stallo di partenza della linea AT interrata interno alla stazione elettrica di transizione e lo stallo di arrivo della linea in cavo AT a 150 kV interno alla nuova stazione elettrica SE RTN a 150 kV, ampliamento della stazione elettrica di smistamento di "Vallesaccarda", sarà realizzato mediante una linea interrata a 150 kV di lunghezza pari a 200 metri circa); aree di cantiere e di manovra (è prevista la realizzazione di due aree di cantiere e un'area di trasbordo degli aerogeneratori dove si svolgeranno le attività logistiche di gestione dei lavori e dove verranno stoccati i materiali e le componenti da installare oltre al ricovero dei mezzi; le aree di cantiere e trasbordo saranno realizzate mediante la pulizia e lo spianamento del terreno e saranno rifinite con stabilizzato; le superfici previste sono rispettivamente 35.000 e 5.000 mq circa; l'individuazione delle aree di cantiere è stata effettuata adottando le soluzioni tecnico-logistiche più

fonte: http://burc.regione.campania.it

appropriate e congruenti con le scelte di progetto e tali da non provocare disturbi alla stabilità dei versanti; si prevede di creare due aree di cantiere, delimitate da recinzione temporanea, in cui saranno collocate le strutture temporanee per gli uffici di cantiere e l'area di stoccaggio del materiale; al termine dei lavori di realizzazione del parco eolico, le piazzole di stoccaggio, le aree per il montaggio del braccio gru e le aree di cantiere e trasbordo saranno dismesse prevedendo la rinaturalizzazione delle aree e il ripristino allo stato ante operam);
- la società E-WAY BETA S.r.l. ha ottenuto da Terna in data 02/10/2023 la Soluzione Tecnica Minima Generale C.P. 202304236 relativa allo schema di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) che prevede che l'impianto in progetto sia collegato in antenna su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150 kV da inserire in entra-esce ad un nuovo elettrodotto RTN a 150 kV di collegamento tra la SE RTN a 150 kV di Vallesaccarda, previ opportuni adeguamenti, ed una futura SE RTN a 380/150 kV da collegare in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Troia 380 – Benevento 3";
- i materiali costituenti l'impianto e le forniture perverranno nelle aree di previsto impiego attraverso il Porto di Manfredonia, distante dall'area di impianto circa 80 km.

Nel capitolo 10 "*Dismissione dell'impianto*" dell'elaborato, si riporta che "*un impianto eolico è un impianto ecosostenibile sotto diversi punti di vista, infatti, si stima che circa il 90% dei materiali "di risulta" possa essere riciclato e/o riutilizzato in altri campi industriali*". Si rappresenta nel capitolo che i lavori di dismissione prevederanno la rimozione degli aerogeneratori (i lavori di smontaggio degli aerogeneratori saranno condotti da ditte specializzate e preposte al recupero dei materiali), delle opere di fondazione degli stessi (come norma generale, si stabilisce il ritiro parziale della parte superiore della base, fino a 2.00 metri di profondità), delle linee elettriche e degli apparati elettrici (la rimozione dei cavi sarà attuata attraverso lo scavo a sezione ristretta, in modo da conseguire lo sfilaggio degli stessi, ed il successivo riempimento dei cavidotti con materiale di risulta; saranno rimossi e demoliti i pozzetti di sezionamento o raccordo ed infine sarà recuperato l'alluminio e il rame dei cavi; le operazioni di dismissione della cabina di raccolta prevedono anzitutto la rimozione di tutte le apparecchiature installate al suo interno, locali linea input, locali misure e locali linea output, e, successivamente, la rimozione dei singoli monobox prefabbricati dal piano di appoggio, mediante bilico e camion con gru/autogru; l'ultima fase prevederà la rimozione del basamento di fondazione, che in via preliminare, si prevede di realizzare in calcestruzzo dosato e armato con doppia rete elettrosaldata). Si riporta nel capitolo che "*Concluse le operazioni relative alla dismissione dei componenti dell'impianto eolico si dovrà procedere alla restituzione dei suoli alle condizioni ante - operam*" e che "*Le operazioni per il completo ripristino morfologico e vegetazionale dell'area saranno di fondamentale importanza perché ciò farà in modo che l'area sulla quale sorgeva l'impianto possa essere restituita agli originari usi agricoli*". Si evidenzia nel capitolo, ancora, che "*Successivamente alla rimozione delle parti costitutive l'impianto eolico è previsto il rinterro delle superfici oramai prive delle opere che le occupavano. In particolare, laddove erano presenti gli aerogeneratori verrà riempito il volume precedentemente occupato dalla platea di fondazione mediante l'utilizzo di materiale compatibile con la stratigrafia del sito*" e che "*la sistemazione delle aree per l'uso agricolo costituisce un importante elemento di completamento della dismissione dell'impianto e consente nuovamente il raccordo con il paesaggio circostante. La scelta delle essenze arboree e arbustive autoctone, nel rispetto delle formazioni presenti sul territorio, è dettata da una serie di fattori quali la consistenza vegetativa ed il loro consolidato uso in interventi di valorizzazione paesaggistica*". Per quanto riguarda il ripristino delle aree interessate dalle piazzole, dalla viabilità dell'impianto e dalle cabine, i riempimenti da effettuare saranno di minore entità rispetto a quelli relativi alle aree occupate dagli aerogeneratori. Le aree dalle quali verranno rimosse le cabine e la viabilità verranno ricoperte di terreno vegetale ripristinando la morfologia originaria del terreno.

1.3 – Analisi delle alternative

Nel capitolo 8 "*Analisi delle alternative*" dell'elaborato, sono state riportate le considerazioni sviluppate in merito alla scelta della soluzione progettuale proposta. Si è riportato nel capitolo che "*L'analisi delle alternative per il progetto in esame, redatta ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata condotta per motivare la scelta del sito di ubicazione dell'impianto e la soluzione tecnica adottata*" e che "*Le alternative di progetto possono essere distinte per: Alternativa zero, ossia la rinuncia al progetto; Alternativa tecnologica, considerando una tecnica di produzione energetica differente; Alternativa localizzativa, considerando di variare l'ubicazione dell'impianto ed Alternativa dimensionale, confrontando le diverse taglie di aerogeneratori*".

fonte: http://burc.regione.campania.it

Con riferimento all'alternativa zero, ovvero l'abbandono dell'iniziativa progettuale in essere, con la conservazione delle aree interessate dal progetto come suoli destinati all'uso agricolo e/o al pascolo, o comunque nelle condizioni attuali, si osserva nel capitolo che ciò comporterebbe il venir meno della possibilità di sfruttare la potenzialità del sito, sia da un punto di vista anemologico che in termini di benefici ambientali e socioeconomici, e risulterebbe in contrasto con gli obiettivi fissati in sede comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzione energetica da fonti rinnovabili e contrasto al cambiamento climatico, soprattutto considerando il potenziale eolico dell'area di interesse. Si evidenzia in proposito nel capitolo che la produzione di energia da fonti rinnovabili comporta senz'altro dei benefici a livello ambientale, connessi principalmente alla riduzione di tonnellate equivalenti di petrolio e di emissioni di gas serra, polveri e inquinanti (si riporta, in specifica tabella, che la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto in progetto comporterebbero, facendo riferimento ai fattori di emissione specifica riportati dal rapporto ISPRA n.363/2022 "*Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico*", mancate emissioni su base annua stimate in 11.639,87 tonnellate equivalenti l'anno di anidride carbonica, 9,51 tonnellate l'anno di ossidi di azoto, 2,10 tonnellate l'anno di ossidi di zolfo e 8.662,962 tonnellate di petrolio equivalenti l'anno). Si evidenzia, inoltre, nel capitolo che la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica genera una serie di ricadute occupazionali: dirette, legate al numero di unità lavorative direttamente impiegate per la realizzazione del parco eolico; indirette, legate al numero di unità lavorative indirettamente collegate alla realizzazione del parco eolico (es. fornitori impiegati nella filiera); indotte, ossia le attività che subiscono aumento (o diminuzione) dell'occupazione in seguito alla realizzazione dell'opera (es. strutture alberghiere, attività di sensibilizzazione e campagne di informazione, visite guidate ecc.).
Con riferimento alle alternative tecnologiche, è stata considerata la possibilità di produrre un analogo quantitativo di energia elettrica con la realizzazione dell'impianto in progetto mediante la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile differente, quale potrebbe essere un impianto fotovoltaico, la cui fonte rinnovabile è il sole. In relazione a ciò, si rappresenta nel capitolo che le principali differenze tra la tecnologia eolica e quella fotovoltaica sono legate alle condizioni orografiche (per la tecnologia fotovoltaica si prediligono delle orografie prettamente piane, a differenza dell'eolico che oltre alle stesse, predilige anche le morfologie pedemontane e le zone più pendenti) e la producibilità (perché, a parità di potenza installata, per un impianto eolico la stessa è di gran lunga superiore a quella di un impianto fotovoltaico). Nel merito, il progetto in argomento ha una potenza nominale complessiva di 18 MW, che si potrebbero altresì produrre con l'installazione di moduli fotovoltaici su di una superficie di circa 20 ha, che verrebbe sottratta all'attività agricola. Si conclude, pertanto, nel capitolo, che "*sulla base delle precedenti constatazioni, si può senz'altro prediligere la tecnologia eolica rispetto alla fotovoltaica*".
Con riferimento alle alternative localizzative, si rappresenta nel capitolo che l'areale scelto per il posizionamento degli aerogeneratori è il risultato di un'attenta analisi che ha tenuto conto di diversi aspetti, quali le condizioni anemologiche (in grado di stabilire la potenzialità eolica del sito), la compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti, la compatibilità con il contesto geologico e geomorfologico locale, la compatibilità con i ricettori e la compatibilità con gli altri impianti eolici esistenti. In proposito si osserva nel capitolo che "*l'area vasta di studio è costituita principalmente da impianti eolici esistenti, oltre a centri abitati ed infrastrutture varie, che rendono la maggior parte delle aree non idonee alla realizzazione di un impianto eolico*" e che "*L'unica zona anemologicamente e vincolisticamente valida, adeguatamente distante dagli impianti esistenti e dai centro abitati e allo stesso tempo vicina alla soluzione di connessione è l'area di impianto scelta*".
Con riferimento alle alternative dimensionali, si riporta nel capitolo che nel progetto è previsto l'impiego di aerogeneratori di grande taglia (di potenza 6,0 MW ciascuno) e che, in confronto, gli aerogeneratori di piccola taglia non risultano adeguati in quanto si prestano principalmente ad installazioni di tipo domestico o singole poiché hanno una producibilità molto bassa, mentre gli aerogeneratori di media taglia, a parità di potenza installata, richiederebbero l'installazione di un numero notevolmente maggiore di macchine e un maggior numero di aerogeneratori a minori distanze avrebbe, indubbiamente, un maggior impatto da un punto di vista paesaggistico producendo, tra l'altro, una maggiore frammentazione del terreno agricolo e determinando l'insorgenza del cosiddetto "effetto selva" (inoltre, un maggior numero di aerogeneratori porterebbe alla realizzazione di opere di progetto, come la viabilità di servizio, molto più estese, producendo dei costi notevolmente più elevati). In proposito, si evidenzia nel capitolo che il paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 del DM 10/09/2010 "*Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio*" definisce che: "*m) sarebbe opportuno inserire le macchine in modo da evitare l'effetto di eccessivo affollamento da significativi punti visuali; tale riduzione si può anche ottenere aumentando, a parità di*

fonte: http://burc.regione.campania.it

potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e quindi la loro dimensione, riducendone contestualmente il numero", concludendo, ancora nel capitolo, che, in definitiva, "*si può affermare che la dimensione degli aerogeneratori scelti consente un'ottimizzazione della risorsa eolica, oltre a contenere l'impatto visivo del progetto*".

1.4 – Inquadramento territoriale e descrizione dello stato dell'ambiente nel contesto di riferimento – Analisi degli impatti ambientali e misure di mitigazione

Nel capitolo 11 "*Quadro ambientale: inquadramento normativo*" dell'elaborato, sono riportati i riferimenti normativi cui si è fatto riferimento nella predisposizione dei contenuti inerenti alla descrizione dello stato dell'ambiente nelle aree interessate dalla prevista realizzazione delle opere previste in progetto, dei possibili impatti producibili sulle componenti ambientali considerate correlati alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto proposto e delle misure di mitigazione individuate per l'eliminazione o la riduzione degli effetti negativi connessi a tali impatti.

Nel capitolo 12 "*Metodologia di stima degli impatti*" dell'elaborato, si riporta che la stima degli impatti attesi avverrà considerando che l'impatto ambientale è funzione di tre variabili: intensità, reversibilità e durata dell'impatto. Ognuna delle tre variabili potrà assumere livelli differenti, che saranno attribuiti in base alle caratteristiche specifiche da analizzare: in relazione all'intensità degli impatti producibili su ciascuna componente ambientale, la stessa potrà essere determinata come "trascurabile", "limitata", "poco significativa", "significativa" o "molto significativa"; in relazione alla reversibilità, ciascun impatto producibile su ciascuna componente ambientale potrà essere determinato come "reversibile" o "irreversibile"; in relazione alla durata, ciascun impatto producibile su ciascuna componente ambientale potrà essere determinato come "di breve durata" o "di lunga durata". Le differenti combinazioni possibili tra le variabili portano a classificare ciascun impatto producibile su ciascuna componente ambientale come: "nullo", "trascurabile", "basso", "medio", "alto" o "positivo".
Si specifica nel capitolo che le componenti ambientali considerate hanno come riferimento l'art.5, comma 1, lettera c), della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e sono individuate in: "atmosfera", "ambiente idrico", "suolo e sottosuolo", "biodiversità", "salute pubblica", "agenti fisici" e "paesaggio". I fattori di pressione sulle componenti ambientali producibili in connessione con la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in progetto sono individuati in: "emissione di polveri" ed "emissioni di gas serra" (in relazione alla componente ambientale "atmosfera"), "immissione sostanze inquinanti" e "alterazione deflusso superficiale" (in relazione alla componente ambientale "ambiente idrico"), "dissesti e alterazioni" e "consumo di suolo" (in relazione alla componente ambientale "suolo e sottosuolo"), "perdita di specie e sottrazione di habitat", "effetto barriera" e "rischio collisione" (in relazione alla componente ambientale "biodiversità"), "ricadute occupazionali", "rottura organi rotanti" e "effetto shadow-flickering" (in relazione alla componente ambientale "salute pubblica"), "impatto acustico", "impatto elettromagnetico" e "sicurezza del volo a bassa quota" (in relazione alla componente ambientale "agenti fisici") e "alterazione percezione" e "impatto sui beni culturali" (in relazione alla componente ambientale "paesaggio").
Si rappresenta nel capitolo che la natura delle interazioni tra i fattori di impatto e le componenti ambientali sarà sintetizzata tramite una rappresentazione cromatica qualitativa di facile ed immediata comprensione (in colore azzurro sarà rappresentato un "impatto positivo", in colore verde un "impatto trascurabile", in colore giallo un "impatto basso", in colore arancione un "impatto medio", in colore rosso un "impatto alto" e in bianco un "impatto non applicabile").

Nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato, sono sviluppate considerazioni in merito allo stato delle componenti ambientali nelle aree interessate dalla prevista realizzazione delle opere in progetto. Nello specifico:
- con riferimento alla componente ambientale "atmosfera" è stato riportato che: mediante analisi di dati climatici disponibili, è stata effettuata una caratterizzazione climatica e meteo-diffusiva dell'area di studio; nella zona di Savignano Irpino-Ariano Irpino il clima e di tipo "temperato sub-continentale", con temperature medie annue comprese tra i 12°C e i 14°C e precipitazioni medie annue che oscillano tra 600 e 700 mm di pioggia; la risorsa anemologica del sito risulta idonea all'implementazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, in quanto l'area scelta per l'installazione delle torri si eleva ad una quota pari a circa 620 m.s.l.m., esponendosi direttamente a nord e a sud-ovest a venti particolarmente energetici (infatti, a valle di stima di produzione preliminare, si rileva al mozzo dell'aerogeneratore una velocità media del vento di circa 6.8 m/s a 125 metri di altezza dal suolo); le aree di progetto ricadono in

fonte: http://burc.regione.campania.it

Zona “IT 1509-Zona montuosa” secondo la zonizzazione del territorio regionale operata secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.155/2010 e ss.mm.ii.; data l’assenza di stazioni di rilevamento della qualità dell’aria prossime all’area di impianto, e viste le difformità orografiche ed emissive tra l’area di impianto e le aree in cui sono ubicate le stazioni di rilevamento disponibili sul territorio campano non è stato possibile condurre un’analisi specifica e rappresentativa dello scenario di qualità dell’aria per la località su cui insistono le opere previste in progetto; con riferimento alle emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti in atmosfera, la realizzazione e l’entrata in esercizio dell’impianto in progetto comporterà, facendo riferimento ai fattori di emissione specifica riportati dal rapporto ISPRA n.363/2022 “*Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico*” mancate emissioni stimate in 11.639,87 tonnellate equivalenti l’anno di anidride carbonica, 9,51 tonnellate l’anno di ossidi di azoto, 2,10 tonnellate l’anno di ossidi di zolfo e 8.662,962 tonnellate di petrolio equivalenti l’anno; alla luce di quanto appena esposto, si può affermare che in fase di esercizio l’impianto eolico consente la produzione di energia pulita, azzerando qualunque tipo di inquinamento atmosferico e tutto ciò si traduce in un impatto sicuramente positivo sulla componente atmosfera poiché, considerando la crisi energetica in atto, la fonte eolica, a confronto con le ulteriori fonti di produzione energetica (es. combustibili fossili), consente di produrre energia senza emettere alcun gas ad effetto serra; in fase di cantiere, sia in correlazione con la costruzione dell’impianto in progetto che con la sua dismissione, si produrranno emissioni in atmosfera (polveri e gas serra da traffico veicolare) connesse alle operazioni di movimentazione terra (scavi, depositi di terre e rocce da scavo, etc.) e di movimentazione mezzi su strade e piste non pavimentate (trasporti da e verso l’esterno di materie prime, materiali per la realizzazione delle strade, spostamento dei mezzi di lavoro etc.); in proposito, è stata effettuata una stima del quantitativo di polveri liberabili in fase di cantiere, calcolato sulla base dei dati di progetto e riportata in allegato A allo Studio di Impatto Ambientale, risultando gli stessi, anche non considerando le misure di mitigazione (che saranno invece poste in essere), inferiori al valore soglia posto dalle “*Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti*” dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana come limite al di sotto del quale non è prevista l’adozione di alcune misura correttiva; le considerazioni sviluppate portano a ritenere che: in fase di cantiere, l’impatto costituito dai fattori “emissione di polveri” e “emissione di gas ad effetto serra” sarà di intensità limitata, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un’area di influenza locale e complessivamente trascurabile; in fase di esercizio, l’impatto costituito dal fattore “emissione di polveri” sarà di intensità limitata, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un’area di influenza locale e complessivamente trascurabile, mentre l’impatto costituito dal fattore “emissione di gas ad effetto serra” sarà positivo in relazione ad un’area di influenza globale;

- con riferimento alla componente ambientale “ambiente idrico” è stato riportato che: le opere di progetto ricadono nella perimetrazione relativa alla Unit of Management Regionale Puglia e Interregionale Ofanto (territorio che comprende, oltre all’intera estensione della regione pugliese, anche la parte nord-orientale dei territori delle regioni Campania e Basilicata) ed alla Unit of Management Volturno; il territorio dell’UoM Puglia è povero di corsi d’acqua a causa sia delle scarse precipitazioni che caratterizzano il clima della regione, sia della natura del terreno, in prevalenza carsico, che assorbe rapidamente le acque meteoriche; fra i fiumi più importanti vi è l’Ofanto, che nasce in Irpinia e, dopo un percorso lungo 165 km (di cui 85 km interessano il territorio pugliese), sfocia in Adriatico a Nord di Barletta; tra i corsi d’acqua che solcano il Tavoliere vi sono il Candelaro (70 km), il Sàlsola (60 km), il Cervaro (80 km), il Carapelle (85 km), il Celone (59 km) ed altri minori; le opere di progetto ricadono all’interno del Bacino del Fiume Cervaro; il territorio dell’UoM Volturno corrisponde al Bacino del Fiume Volturno, il principale fiume dell’Italia meridionale, che si sviluppa su un’area ricadente principalmente nelle Regioni Campania e Molise e, in minima parte, nelle Regioni Abruzzo, Puglia e Lazio; il Bacino del Volturno è costituito dall’insieme di due grandi sub-bacini: il primo è relativo all’asta principale del Volturno, della lunghezza di 175 km, il secondo è quello del fiume Calore, lungo 132 km e suo principale affluente; gli affluenti minori del Volturno e del Calore devono intendersi come altrettante aste principali, possono spesso considerarsi corsi d’acqua a carattere torrentizio con accentuate magre estive e piene invernali, costituendo nell’insieme una rete drenante particolarmente fitta; relativamente allo stato di qualità delle acque superficiali, sono stati presi in considerazioni i risultati relativi al monitoraggio effettuato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania per il Torrente Cervaro, essendo esso quello dei corsi d’acqua monitorati più vicino all’area dell’impianto eolico proposto, per gli anni: 2013/2014, 2015/2017, 2018/2020; dai dati pubblicati risulta che tale corpo idrico significativo presenta uno stato ecologico “sufficiente” ed uno stato chimico “buono”; le attività legate alla realizzazione ed all’entrata in esercizio dell’impianto eolico non

fonte: http://burc.regione.campania.it

potranno in alcun modo alterare lo stato di qualità delle acque del corso d'acqua in argomento; con riferimento alle acque sotterranee, le aree di prevista realizzazione delle opere previste in progetto si caratterizzano per l'assenza di accumuli idrici significativi nei livelli superficiali del sottosuolo, a meno di eventuali falde idriche interagenti con le opere di progetto ricadenti nel complesso idrogeologico argilloso; nella fase di cantiere, le principali attività che potrebbero essere causa di inquinamento per i corpi idrici superficiali sono: il rilascio in acqua di materiali di risulta (con aumento della concentrazione di solidi sospesi), le perdite accidentali di olii o idrocarburi dai mezzi impiegati nell'esecuzione dei lavori e quelle connesse al danneggiamento di serbatoi e condutture, il rilascio in acqua di cemento e derivati dovuto ad eventi accidentali o a comportamenti non accorti o illeciti, il rilascio in acqua di bentonite a causa di eventi accidentali o inadeguata organizzazione e gestione dei lavori; le considerazioni sviluppate alla luce di quanto rappresentato portano a ritenere che il fattore di potenziale impatto sulle acque superficiali in fase di cantiere rappresentato da "immissione di sostanze inquinanti" sarà di intensità limitata, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile, mentre il fattore di potenziale impatto sulle acque superficiali in fase di cantiere rappresentato da "alterazione del deflusso superficiale" sarà di intensità trascurabile, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile; la fase di esercizio dell'impianto eolico non comporta invece alcuna potenziale contaminazione delle acque superficiali (se non per i periodici eventi di manutenzione ordinaria o straordinaria degli aerogeneratori) e, per quanto riguarda, invece, l'alterazione del deflusso idrico superficiale, bisogna tenere conto di tutti gli aspetti progettuali presi in considerazione per minimizzare gli impatti su tale fattore (tutte le strade di progetto e le piazzole saranno realizzate con materiale drenante, al fine di limitare il più possibile eventuali modifiche al regime di deflusso naturale esistente; inoltre, sarà realizzato un sistema di regimentazione delle acque meteoriche che andrà a mitigare i fenomeni di piena più frequenti e meno intensi); pertanto, relativamente alla fase di esercizio, si ritiene nullo il rischio di impatto sulle acque superficiali connesso al fattore di pressione "immissione di sostanze inquinanti", mentre, con riferimento al fattore di pressione "alterazione del deflusso superficiale", si ritiene lo stesso positivo in relazione ad un'area di influenza locale (considerata l'assenza sul territorio interessato, nello stato ex ante, di opere che possano mitigare gli effetti di fenomeni di allagamento ordinari);
- con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo" è stato riportato che: l'analisi del comparto suolo e sottosuolo consente di avere una visione dell'opera di progetto non solo da un punto di vista geologico e geomorfologico, ma anche rispetto alla problematica dell'occupazione di suolo; nel caso della tecnologia eolica, l'occupazione di suolo è piuttosto contenuta, ciò la rende sostenibile da questo punto di vista; il rilevamento geologico effettuato nelle aree di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto ha rivelato la presenza di un Complesso Indifferenziato, costituito da argille e marne prevalentemente siltose, grigie e varicolori, con differente grado di costipazione e scistosità, di età compresa tra il Cretacico ed il Paleogene; il tracciato del cavidotto attraversa, lungo il suo sviluppo, le sequenze terrigene mioceniche e plioceniche di seguito elencate: arenarie quarzose, sabbie, sabbie argillose ed argillose siltose a luoghi con microfaune del Miocene superiore (Ms), puddinghe poligeniche più o meno cementate, con livelli sabbiosi (Pp), sabbie ed arenarie con livelli di puddinghe poligeniche e di argille sabbiose (Ps), argille ed argille sabbiose, grigie e giallastre (Pa), superfici spianate spesso residue di antiche morfologie fluviali, ricoperte da terreni eluviali misti ad elementi vulcanici (Qe); l'area oggetto di studio è ubicata a sud dell'abitato di Savignano Irpino, in un'area prevalentemente collinare, con i rilievi che non superano i 750 m.s.l.m.; nel dettaglio, il settore che ospiterà il parco eolico è notevolmente inciso ed è delimitato ad Ovest dal Torrente Cervaro, a sud-est dal Torrente Lavella e a sud dal Torrente di Vena; l'area parco, invece, è incisa dal Vallone del Confine; i caratteri morfologici sono generalmente connessi alla natura coesiva dei terreni affioranti che determinano un elevato deflusso superficiale; le dinamiche gravitative di versante e l'azione delle acque correnti superficiali, che determinano ruscellamenti diffusi e forme di erosione lineare, sono fortemente influenzate dalla pendenza dei versanti; le aree di ubicazione degli aerogeneratori sono caratterizzate da valori di pendenza sempre inferiori ai 10°; nonostante le condizioni di stabilità critica di solito si creino intorno a pendenze di 5-10°, attraverso attente osservazioni della morfologia del territorio e la consultazione cartografica (Progetto IFFI), l'area di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto non mostra segni predisponenti a movimenti franosi o particolari problematiche che possano pregiudicare la progettazione; pur non essendo state rilevate interferenze critiche con aree in dissesto o interessate da fenomeni di erosione accelerata in corrispondenza delle aree di prevista installazione degli aerogeneratori di progetto, le maggiori criticità sono ascrivibili alle possibili mobilitazioni delle coltri eluvio-colluviali e degli orizzonti argillosi alterati in seguito agli sbancamenti per la realizzazione delle opere fondali, della viabilità di progetto e delle piazzole di montaggio e stoccaggio delle pale; la modellazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

geotecnica di dettaglio dovrà garantire il mancato superamento delle soglie per l'innesco dei cedimenti delle fondazioni e verificare la stabilità complessiva dei pendii lungo i quali saranno installati gli aerogeneratori; la realizzazione del parco eolico e delle opere accessorie implica necessariamente consumo di suolo, tuttavia in maniera notevolmente contenuta; in riferimento alle occupazioni di superfici, è nota la totale compatibilità degli impianti eolici con le attività agricole e zootecniche; la perdita di suolo sarà, pertanto, limitata alle sole superfici occupate dalla nuova viabilità di progetto in quanto, ad eccezione di quest'ultima, durante le fasi di cantiere tutto il suolo asportato sarà reimpiegato per il rinterro delle aree limitate alle fondazioni realizzate; di fatto, pur essendo gli scavi per le fondazioni e per le piazzole abbastanza ampi, a seguito della realizzazione del getto in cemento armato, questi saranno ricoperti nuovamente dal materiale di sterro e dal terreno vegetale precedentemente scavato, così da prevedere una rapida ripresa della vegetazione; il cavidotto di progetto non comporterà un'occupazione di suolo, in quanto interesserà per la maggior parte del suo tracciato la viabilità esistente; nella fase di cantiere (sia correlata alla costruzione dell'impianto in progetto che alla sua dismissione), i potenziali fattori di impatto sulla componente ambientale in esame sono rappresentati dal consumo di suolo, dall'alterazione morfologica, dall'alterazione pedologica, dalla rottura o cedimento dei terreni e dall'interazione con eventuali falde acquifere; relativamente al consumo di suolo, non si prevedono impatti significativi in considerazione delle dimensioni limitate dell'intervento (la perdita di suolo sarà, limitata alle sole superfici occupate dalla nuova viabilità di progetto in quanto, durante le fasi di cantiere, tutto il suolo asportato sarà reimpiegato per il rinterro delle aree limitate alle fondazioni realizzate); relativamente all'alterazione morfologica, la stessa appare solo lievemente alterata dalle opere previste, risultando comunque coerente in relazione alla pendenza delle aree interessate dall'intervento; relativamente all'alterazione pedologica, consistente nell'alterazione delle proprietà fisico-meccaniche degli orizzonti di suolo, con conseguente riduzione della fertilità causata dalla rimozione delle porzioni superficiali ricche in materia organica, saranno garantite tecniche di accantonamento del terreno tali da evitare contaminazione con altro materiale e lo stesso sarà riutilizzato nel sito avendo cura di mantenere inalterato l'andamento planoaltimetrico dei luoghi al fine di non alterare la morfologia dell'area; relativamente alla rottura ed ai cedimenti del terreno, nessun impatto potenziale potrà essere associato alla realizzazione del cavidotto in progetto in quanto esso prevederà scavi superficiali e non si determinerà alcun carico nelle aree di versante; relativamente alle interferenze con eventuali falde acquifere, si esclude la presenza di accumuli idrici significativi in quanto il substrato su cui verranno installati gli aerogeneratori presenta valori di permeabilità molto bassi, tali da non favorire l'infiltrazione e l'accumulo di acqua, mentre, relativamente al cavidotto in progetto, gli scavi sono di entità esigua e non sono state documentate falde superficiali lungo il tracciato dello stesso; inoltre, nella fase di cantiere saranno adottate opportune misure di prevenzione per escludere il rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo derivante dalla manipolazione e movimentazione di prodotti chimici/combustibili utilizzati; le considerazioni sviluppate alla luce di quanto rappresentato portano a ritenere che il fattore di potenziale impatto sul suolo e su sottosuolo in fase di cantiere rappresentato da "dissesti e alterazioni" sarà di intensità limitata, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile, mentre il fattore di potenziale impatto sul suolo e sottosuolo in fase di cantiere rappresentato da "consumo di suolo" sarà di intensità poco significativa, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile; con riferimento alla fase di esercizio dell'impianto in progetto, gli impatti potenziali sulla componente suolo e sottosuolo possono essere determinati dal consumo di suolo (dovuto ad eventuali fenomeni d'instabilità gravitativa ed erosione areale, connessi alla natura argillosa dei terreni; tuttavia, la realizzazione di soluzioni per la regimentazione delle acque meteoriche inibisce tali fenomenologie riducendo al minimo il relativo rischio), dalla rottura e da cedimenti dei terreni (la tipologia di substrato su cui saranno realizzati gli aerogeneratori di progetto è caratterizzata da terreni altamente compressibili, con elevata probabilità di cedimenti differenziali) e da interazione con eventuali falde acquifere (tuttavia si esclude la presenza di accumuli idrici significativi in quanto il substrato su cui verranno installati gli aerogeneratori presenta valori di permeabilità molto bassi, tali da non favorire l'infiltrazione e l'accumulo di acqua); le considerazioni sviluppate alla luce di quanto rappresentato portano a ritenere che il fattore di potenziale impatto sul suolo e su sottosuolo in fase di esercizio rappresentato da "dissesti e alterazioni" sarà di intensità trascurabile, reversibile e di lunga durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile, mentre il fattore di potenziale impatto sul suolo e sottosuolo in fase di esercizio rappresentato da "consumo di suolo" sarà di intensità limitata, reversibile e di lunga durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente positivo;

- con riferimento alla componente ambientale "biodiversità" è stato riportato che: le opere di progetto saranno realizzate in ambiti collinari, con altitudini variabili da 610 a 630 m.s.l.m., in area agricola, su

fonte: http://burc.regione.campania.it

seminativi non irrigui, attualmente coltivati per la produzione di cereali autunno-vernini, in particolare grano duro, in rotazione con colture foraggere impiegate per l'alimentazione zootecnica, con operazioni colturali svolte mediante ausilio di mietitrebbiatrici; gli aerogeneratori di progetto, ricadono nell'habitat identificato secondo la nomenclatura Corine Biotopes "82.3 Colture estensive e sistemi agricoli complessi" nella Carta degli habitat secondo la Carta della Natura (ISPRA); l'area oggetto di studio è costituita da un paesaggio articolato, connotato essenzialmente da elementi di origine antropica, rappresentati principalmente da coltivi, la cui realizzazione è avvenuta effettuando importanti interventi a scapito degli elementi naturali preesistenti; anche le formazioni boschive presenti nel territorio risultano di origine antropica, in quanto frutto di rimboschimenti artificiali; secondo la Carta della Serie di Vegetazione (Carlo Blasi et al. 2010), il sito oggetto di intervento, è ascrivibile alla serie adriatica neutrobasofila del cerro e della roverella (*Daphno laureolae – Querco cerridis sigmetum*); la flora compagna delle principali specie coltivate è costituita da specie considerate "banali" poiché ad ampio spettro ecologico, dunque non protette; ai fini della caratterizzazione faunistica, sono state rilevate le checklist della fauna di interesse conservazionistico presenti nei formulari standard dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 prossimi all'area di impianto, identificati dai codici IT8040022 Zona di Protezione Speciale "*Boschi e Sorgenti della Baronia*", IT9110032 Zona Speciale di Conservazione "*Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata*" ed IT9110033 Zona di Protezione Speciale "*Accadia-Deliceto*"; in ogni caso, le aree di prevista realizzazione delle opere in progetto, in quanto agricole e regolarmente coltivate, non costituiscono un sito particolarmente rilevante per lo stanziamento della fauna e per l'avifauna, bensì un luogo di passaggio e di foraggiamento; l'impatto potenziale registrabile sulla flora è connesso alla fase di installazione degli aerogeneratori per effetto dei lavori necessari alla realizzazione delle piste di cantiere, delle piazzole di montaggio, alla realizzazione delle opere elettriche; in particolare, l'impatto è correlato con i processi di movimentazione di terra, che comportano l'asportazione di terreno con copertura vegetale; in proposito deve considerarsi che la realizzazione del parco eolico interesserà terreni agricoli, attualmente lavorati per la coltivazione di cereali ed essenze foraggere e superfici incolte; i movimenti di terra per la realizzazione delle opere di progetto, inclusi quelli connessi al passaggio del cavidotto interrato, saranno seguiti, al termine della fase di cantiere, dal ripristino dello stato ex-ante di uso del suolo; eventuali essenze arboree e/o arbustive rimosse durante gli interventi necessari per la realizzazione delle opere di progetto saranno reimpiantate in seguito al completamento dei lavori; sulla base delle precedenti considerazioni, tenuto conto della natura dell'opera, della ridotta superfice occupata dall'area di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio e dell'influenza antropica già esercitata sul territorio, si ritiene che l'impatto sulla flora potrà avvenire potenzialmente solo durante la fase di cantiere e che, tuttavia, in virtù della temporaneità della suddetta fase e delle misure di mitigazione previste, come gli interventi per il ripristino dell'attuale stato d'uso del suolo, è da ritenersi nullo; per quanto concerne gli impatti potenziali sulla fauna, il gruppo tassonomico maggiormente esposto alle interazioni con gli impianti eolici è rappresentato dall'avifauna, per la quale il maggior rischio di impatto è connesso alla fase di esercizio dell'impianto; le popolazioni di uccelli segnalate nell'area interessata dalla realizzazione del progetto presentano un buon numero di specie, alcune delle quali di rilevanza conservazionistica, tuttavia la realizzazione delle turbine di progetto avverrà esternamente alle principali aree oggetto di vincolo naturalistico quali: Aree Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC), Aree IBA (Important Bird Areas), RE (Rete Ecologica), Siti Ramsar (zone umide) ed Oasi di protezione e rifugio della fauna; durante la fase di cantiere, il disturbo prodotto dalle attività antropiche di costruzione e dismissione dell'impianto in progetto comporterà un temporaneo allontanamento delle specie ornitiche dalle aree interessate dai lavori, anche a causa dell'allontanamento delle potenziali prede, rappresentate dai piccoli mammiferi; date le dimensioni, le torri eoliche rappresentano un ostacolo fisico nei confronti del volo degli uccelli, soprattutto quando sono posizionate in particolari punti di passaggio; l'effetto barriera cumulato tra più pale eoliche dipende dalle dimensioni delle pale e dalla distanza tra queste, risultando maggiormente impattante nel caso si riduca la distanza tra le pale; la disposizione degli aerogeneratori di progetto prevede una distanza minima tra le turbine maggiore di 666 metri; tuttavia, al fine di poter valutare correttamente un potenziale effetto barriera cumulato tra più pale eoliche, sono stati individuati, nell'area oggetto di studio, anche gli altri aerogeneratori ancora da realizzare ed in iter istruttorio per l'approvazione (approfondimenti nell'apposita tavola riportata nell'elaborato denominato "EO.SAV01.PD.B.04 - Inquadramento con indicazione impianti FER in aree limitrofe e distanza minima dagli stessi"); appurato che le distanze tra questi e le turbine del presente progetto sono sufficientemente elevate, non si prevedono impatti cumulativi tra gli aerogeneratori di progetto e quelli in iter e da realizzare e, pertanto, è possibile affermare che non si verificherà alcun effetto barriera cumulato tra più pale eoliche; per quanto concerne il potenziale rischio di collisione, considerato che gli aerogeneratori di progetto hanno altezza al mozzo 125 metri e diametro di rotore di 150 metri, le specie

fonte: http://burc.regione.campania.it

maggiormente sensibili alla presenza delle turbine, il cui volo interessa la fascia interessata dalla rotazione delle pale, da 50 metri a 200 metri sul livello del suolo, sono principalmente quelle afferenti al gruppo dei Rapaci e degli Alaudidi; tuttavia, al fine di ridurre il potenziale rischio di collisione con l'avifauna si prevede l'adozione di alcune misure di mitigazione come, ad esempio, la colorazione delle pale con vernici che ne aumentino la visibilità ed il posizionamento di luci intermittenti segnaletiche; inoltre, sulla base di esperienze pregresse, si è visto che le specie avifaunistiche si adattano alla presenza degli aerogeneratori, continuando le proprie attività di caccia e di alimentazione anche nei dintorni delle singole turbine eoliche; gli habitat interessati dalla realizzazione delle opere di progetto sono rappresentati, principalmente, da coltivi ed incolti, frequentati dalle specie animali soprattutto per l'alimentazione ed il transito; per quel che concerne gli ambienti di maggior interesse naturalistico, come possono essere le aree boschive o le aree umide, non sono previsti interventi che possano comportarne l'alterazione e/o la riduzione superficiale; pertanto, non sono attese riduzioni di habitat importanti per la nidificazione delle specie ornitiche; alla luce delle considerazioni sviluppate, si ritiene che in fase di cantiere non possa prodursi alcun impatto sulla biodiversità in relazione ai fattori di impatto "effetto barriera" e "rischio collisione", mentre il fattore di impatto "perdita di specie e sottrazione di habitat" sarà di intensità trascurabile, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile; pertanto, gli impatti producibili sulla biodiversità in fase di esercizio correlati al fattore "perdita di specie e sottrazione di habitat" sono da ritenersi di intensità trascurabile, reversibili e di breve durata e, pertanto, limitati ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile, mentre quelli relativi ai fattori "effetto barriera" e "rischio collisione" sono da ritenersi di intensità limitata, reversibili e di lunga durata e, pertanto, limitati ad un'area di influenza locale e complessivamente bassi;

- con riferimento alla componente ambientale "salute pubblica" è stato riportato che: in linea con quanto stabilito nel 1948 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità "*La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di uno stato di malattia o infermità*"; il settore sanitario ha preso consapevolezza del fatto che il cambiamento climatico è una questione sanitaria; in tale contesto si inserisce l'impianto eolico proposto, che costituisce una tecnologia di produzione di energia del tutto pulita e rinnovabile, che va a contrastare i fenomeni legati ai cambiamenti climatici e quindi favorire la salute pubblica; la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica genera una serie di ricadute occupazionali: dirette, legate al numero di unità lavorative direttamente impiegate per la realizzazione del parco eolico, indirette, legate al numero di unità lavorative indirettamente collegate alla realizzazione del parco eolico, come quelle relative ai fornitori impiegati nella filiera, ed indotte, ossia le attività che subiscono aumento o diminuzione dell'occupazione in seguito alla realizzazione dell'opera, come quelle relative alle strutture alberghiere, alle attività di sensibilizzazione e campagne di informazione, alle visite guidate, ecc.; potenziali problematiche inerenti alla salute pubblica connesse alla realizzazione ed all'esercizio di impianti eolici sono inerenti agli effetti di shadow-flickering (in relazione a tale fenomeno è stata effettuata una modellizzazione predittiva utilizzando il software WindPRO, avvalendosi dello specifico modulo "shadow" capace di interpretare, a partire da specifiche condizioni iniziali e al contorno, l'effetto in oggetto; a tal fine sono state individuate in via preliminare tutte le strutture accatastate ricadenti in un buffer di 1.500 metri dalle posizioni degli aerogeneratori di progetto; si è scelto di rappresentare i recettori individuati con una calotta sferica totalmente trasparente, ad indicare che le strutture sono state ipotizzate in modalità "green house mode"; ciò rappresenta certamente un modo altamente cautelativo per quantificare il fenomeno dell'ombreggiamento, ma la scelta è stata operata anche nell'ottica della maggiore tutela possibile nei confronti di spazi e corti immediatamente esterni alle strutture che possono essere adibiti a luoghi di svago e riposo quali giardini e patii; i risultati delle elaborazioni modellistiche, che descrivono l'apporto dell'impianto di progetto, portano a concludere che l'apporto fornito dalle turbine di progetto nei confronti dei ricettori analizzati presso i quali si ingenera il fenomeno di shadow-flickering risulta essere inferiore a 30 ore/anno per ogni singolo ricettore analizzato, analogamente a quanto previsto nello scenario di impatto cumulativo, per il quale vengono considerate nella valutazione dell'impatto, unitamente a quelle progettuali, le turbine già esistenti; sebbene l'ombreggiamento possa interessare anche parziali e brevi tratti stradali di differente natura, è comunque sempre importante sottolineare e rimarcare che nelle simulazioni non si è tenuto conto dell'eventuale presenza di alberature e/o siepi fiancheggianti le carreggiate e che in ogni caso, nella peggiore delle ipotesi, il fenomeno si potrebbe manifestare per un numero di ore/anno certamente trascurabili e poco significative, praticamente inferiore a 30 ore/anno; considerando, inoltre, che i veicoli lungo le arterie stradali sono sostanzialmente da ipotizzarsi in movimento, il fenomeno, e, quindi, il potenziale fastidio che ne potrebbe conseguire, sarebbe eventualmente di limitata quanto temporanea entità e percezione); alla luce delle considerazioni sviluppate, si ritiene che in fase di cantiere gli impatti sulla salute

fonte: http://burc.regione.campania.it

pubblica relativi ai fattori “rottura organi rotanti” e “Shadow flickering” siano nulli, mentre l’impatto relativo al fattore “ricadute occupazionali” sarà di intensità significativa, reversibile e di breve durata, limitato ad un’area di influenza locale e complessivamente positivo; in fase di esercizio gli impatti sulla salute pubblica connessi al fattore “ricadute occupazionali” sono ritenuti di intensità significativa, reversibili e di lunga durata, limitati ad un’area di influenza locale e complessivamente positivi; quelli connessi al fattore “rottura organi rotanti” sono ritenuti di intensità limitata, reversibili e di breve durata, limitati ad un’area di influenza locale e complessivamente bassi; quelli connessi al fattore “effetto shadow flickering” sono ritenuti di intensità poco significativa, reversibili e di lunga durata, limitati ad un’area di influenza locale e complessivamente trascurabili;
- con riferimento alla componente ambientale “agenti fisici” è stato riportato che: i rischi di impatti connessi alle emissioni elettromagnetiche devono essere analizzati in relazione ai trasformatori ed alle apparecchiature elettromeccaniche alloggiate negli aerogeneratori, alle linee elettriche in cavo interrato a 30 kV congiungenti il parco eolico con la cabina di raccolta e questa alla stazione elettrica di trasformazione, alla cabina di raccolta, alla Stazione Elettrica di Utenza 150/30 kV, alla Stazione Elettrica di Transizione a 150 kV ed allo stallo RTN e alle linee elettriche in cavo interrato a 150 kV congiungenti la Stazione Elettrica di Trasformazione con la Stazione Elettrica di Transizione e questa con lo stallo RTN previsto nell’ampliamento della Stazione Elettrica RTN 150 kV di “Vallesaccarda”; per ciascuno di tali elementi sono state determinate le DPA secondo le metodiche indicate dal D.M. 29/05/2008; le verifiche effettuate portano a ritenere che i valori di campo elettrico risultano rispettare i valori imposti dalla norma (<5000 V/m) in quanto le aree con valori superiori ricadono esclusivamente all'interno degli edifici ed all'interno delle stazioni elettriche il cui accesso è consentito al solo personale autorizzato; analogamente, dai risultati ottenuti è possibile verificare che tutte le aree caratterizzate da un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità (3μT) sono interne all’impianto eolico o ricadono in aree utilizzate dall’impianto medesimo (all’interno di tali “aree remote” non si riscontra la presenza di “luoghi tutelati”, ovvero aree di gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere), oppure ricadono nelle aree recintate delle stazioni AT e nelle immediate vicinanze (comunque ricadenti nelle particelle di proprietà della E-Way Beta S.r.l., ove comunque non sono presenti “luoghi tutelati”); analogamente, tali aree non intercettano recettori sensibili lungo il percorso seguito dagli elettrodotti MT ed AT; pertanto, la realizzazione delle opere elettriche previste dal progetto in argomento è conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e non determina incremento dei fattori di rischio per la salute pubblica; i risultati dei calcoli eseguiti sono esposti nell’elaborato denominato “EO.SAV01.PD.H.10 – Relazione sull’impatto elettromagnetico”; in maggior dettaglio: le DPA in corrispondenza degli aerogeneratori sono estese esclusivamente nell’intorno delle basi delle torri eoliche, le linee MT in cavo cordato ad elica sono escluse dall’applicazione della metodologia del DM 29 maggio 2008 (nel paragrafo 7.1 della norma CEI 106-11, per le linee MT in cavo cordato ad elica visibile, si descrive che, per la ridotta distanza tra le fasi e la loro trasposizione, dovuta alla cordatura, l’obbiettivo di qualità di 3 μT, anche nelle condizioni limite di conduttori di sezione maggiore e relativa “portata nominale”, venga raggiunto già a brevissima distanza, 50÷80 cm, dall’asse del cavo stesso), per la realizzazione del collegamento elettrico in cavo interrato a 30 kV con la stazione elettrica di trasformazione si prevede l’utilizzo di cavi elettrici con conduttori in alluminio isolati in materiale polimerico di sezione 400 mm^2 (in relazione ai quali l’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità, pari a 3μT, ricade totalmente all’interno della sede stradale, la cui proprietà e riferita all’ente pubblico, con una DPA pari a 2,00 metri); si è anche tenuto conto dell’effetto magnetico prodotto dalla terna di cavi di sezione 400 mm^2, necessaria al collegamento dell’impianto con la stazione elettrica di trasformazione, considerando la presenza aggiuntiva di ulteriori 2 terne di cavi energia, di identica tipologia, appartenenti ad altro impianto di produzione nelle immediate vicinanze del cavidotto in oggetto, in relazione a cui il parallelismo che si viene a formare tra i due cavidotti a ridotta distanza, per un breve tratto di cavidotto in prossimità dell’impianto eolico, ha determinato una DPA pari a 2,50 metri; all’interno della cabina di raccolta, per come sono disposte le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in media tensione, anche considerando, a garanzia di sicurezza, che la DPA peggiore (quella dovuta ai quadri di media tensione) può essere estesa all’intera opera, l’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità, pari a 3μT, con una DPA di 3,00 metri, ricade totalmente in un intorno della cabina di raccolta (e comunque all’interno delle particelle interessate, ovvero dell’area di servitù destinata alla realizzazione dell’opera); all’interno della stazione elettrica di trasformazione, della stazione elettrica di transizione, e dello stallo RTN a 150 kV, per come sono disposte le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in media ed alta tensione, comunque interne alle recinzioni delle aree elettriche, si configurano più punti di emissione; tuttavia, per la stazione elettrica di

fonte: http://burc.regione.campania.it

trasformazione 30/150 kV e, in generale, per le altre aree elettriche, ovvero la stazione elettrica di transizione e lo stallo RTN, è possibile considerare una DPA pari a 15 metri dall'asse delle sbarre in alta tensione e pari a 7 metri per le sbarre in media tensione e tali DPA ricadono all'interno delle recinzioni delle aree elettriche in oggetto e comunque entro le particelle catastali asservite alle aree delle stazioni elettriche; per la realizzazione del collegamento in alta tensione tra le stazioni elettriche citate verranno utilizzati cavi interrati in alta tensione, in relazione ai quali sono stati considerati tutti gli accorgimenti che consentono la minimizzazione degli effetti elettrici e magnetici sull'ambiente e sulle persone (in particolare, la scelta di operare con linee in AT interrate permette di eliminare la componente elettrica del campo, grazie all'effetto schermante del terreno; per il cavidotto in alta tensione, l'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità, pari a 3μT, ricade totalmente all'interno della sede stradale percorsa lungo il suo tracciato, la cui proprietà e riferita all'ente pubblico, ed è stata determinata una DPA non eccedente il range di ±3 metri rispetto all'asse del tracciato del cavidotto; tale risultato è in accordo con le indicazioni fornite nell'Allegato A "DPA per linee AT e Cabine Primarie" delle Linee Guida E-distribuzione per l'applicazione del punto 5.1.3 dell'Allegato al D.M. 29.05.08); con riferimento alla sicurezza della navigazione aerea, nonostante gli aerogeneratori dell'impianto eolico di progetto ricadano esternamente alle aree segnalate dalla lettera pubblicata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con una distanza di oltre 38 chilometri dall'aeroporto di Foggia "Gino Lisa", dovrà comunque essere svolto l'iter valutativo da parte dell'Ente medesimo; per quanto concerne la sicurezza del volo a bassa quota, ai sensi della circolare tecnica emanata dallo Stato Maggiore della Difesa, con il dispaccio n.146/394/4422 datato 09/08/2000, occorre prevedere in progettazione un'adeguata segnalazione cromatica e luminosa per ostacoli verticali con altezza dal suolo superiore a 150 metri; a tal proposito, nel progetto sono state prese in considerazione degli aerogeneratori con delle strisce rosse sulle estremità delle pale del rotore, oltre ad una luce notturna intermittente ad alta intensità; alla luce delle considerazioni sviluppate, si ritiene che in fase di cantiere gli impatti correlati alla componente agenti fisici relativi ai fattori "impatto elettromagnetico" e "sicurezza volo a bassa quota" siano nulli, mentre l'impatto relativo al fattore "impatto acustico" sarà di intensità trascurabile, reversibile e di breve durata, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile; in fase di esercizio gli impatti correlati alla componente agenti fisici connessi al fattore "impatto acustico", al fattore "impatto elettromagnetico" ed al fattore "sicurezza volo a bassa quota" sono ritenuti di intensità trascurabile, reversibili e di lunga durata, limitati ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabili.

Nel capitolo 14 "*Analisi della compatibilità paesaggistica dell'opera*" dell'elaborato, si riporta che: partendo da uno studio attento dei luoghi e dalle istanze che ne hanno generato nella storia i mutamenti, si è pervenuti al riconoscimento della specificità dei caratteri del paesaggio come risultato delle dinamiche e delle stratificazioni analizzate; l'inquadramento paesaggistico dell'area di progetto fornisce una descrizione delle aree considerate per l'analisi percettiva, e cioè l'area vasta, l'area d'impatto potenziale, e l'area di dettaglio, al fine di poter valutare la compatibilità dell'impianto eolico rispetto ai caratteri strutturali e percettivi del paesaggio; l'area vasta è stata circoscritta ad una Zona di Visibilità Teorica (ZVT), corrispondente ad un buffer di distanza pari a 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore di taglia maggiore, che corrisponde alla porzione di territorio in cui l'impianto eolico diventa un elemento visibile del paesaggio dai punti di osservazione sensibili (centri abitati con maggiore dimensione demografica, punti panoramici, viabilità principale e beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali dal D.Lgs. n.42/2004); l'area d'impatto potenziale (AIP) è stata definita ai sensi del DM 10/09/2010, e corrisponde ad una superficie circolare dal raggio di 10 chilometri, all'interno della quale si prevedono i maggiori impatti percettivi dell'impianto eolico sul paesaggio e sugli elementi del patrimonio culturale (è l'area in cui, a norma di legge, si concentrano le analisi); l'area di dettaglio corrisponde all'area occupata dall'impianto di progetto e dalle opere annesse, destinata alla sistemazione definitiva dell'impianto, che sarà analizzata in stretta relazione al suo contesto di riferimento ed alle eventuali interferenze dirette con beni paesaggistici tutelati (a questa scala saranno valutate le opere di ripristino ambientale e le misure di mitigazione e compensazione dei maggiori impatti); l'analisi di tipo percettivo è stata condotta con due diverse modalità e su due tipi differenti di scala: un'analisi percettiva tradizionale, di tipo statico, condotta da ricettori "sensibili" quali i centri abitati e siti del patrimonio storico-architettonico, ovvero da punti panoramici, da cui la visibilità del parco è potenzialmente elevata o perché posti in posizione sopraelevata rispetto all'area di progetto o perché, posizionati in fondovalle, la visione si proietta senza ostacoli verso i rilievi che si ergono in lontananza, ed un'analisi percettiva di tipo dinamico, risultante dalla principale modalità di fruizione del paesaggio contemporaneo, data dall'attraversamento in automobile dei luoghi, modalità strettamente collegata alla frequentazione quotidiana di una data porzione di territorio; dai dati incrociati della mappa dell'intervisibilità con i

fonte: http://burc.regione.campania.it

sopralluoghi effettuati sono stati individuati 24 recettori sensibili (punti di visibilità); i dati elaborati dal software e restituiti nella mappa dell'intervisibilità, consentono di rilevare con una buona approssimazione i ricettori sensibili ricadenti in aree di alta visibilità, ma si rende necessario, verificare in situ la presenza di eventuali ostacoli visivi; pertanto, lo studio è completato da un puntuale rilievo fotografico dai punti di osservazione scelti, messo a confronto con simulazioni fotorealistiche delle opere in progetto rese mediante la tecnica del foto-rendering; per completare l'analisi della visibilità di un impianto di nuova progettazione, è necessario valutare le modificazioni che questo produce sul paesaggio in relazione alla presenza nei dintorni del sito di altri impianti FER; lo studio degli effetti cumulativi indotti dalla compresenza di più impianti FER sul paesaggio è una condizione basilare nello studio di prefattibilità del progetto; le fotografie riportate nel capitolo alle pagg.161-181 mostrano, mediante fotorendering, l'effetto sul paesaggio dovuto all'inserimento degli aerogeneratori in progetto rispetto alla situazione ex ante come percepibile da ciascuno dei 24 punti di osservazione precedentemente individuati; alla luce delle considerazioni sviluppate, si ritiene che in fase di cantiere gli impatti potenziali sulla componente "paesaggio" relativi ai fattori "alterazione percezione visiva" e "impatto su beni culturali" siano di intensità trascurabile, reversibili e di breve durata, limitati ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabili, mentre in fase di esercizio l'impatto sulla componente "paesaggio" correlato al fattore "alterazione percezione visiva" sarà di intensità poco significativa, reversibile e di lunga durata, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente basso, mentre quello correlato al fattore "impatto sui beni culturali" sarà di intensità poco significativa, reversibile e di lunga durata, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile.

Nel capitolo 15 "*Analisi degli impatti*" dell'elaborato, si rappresenta che sovrapponendo gli elementi che caratterizzano il progetto in esame e le criticità evidenziate nella valutazione degli effetti conseguenti la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dello stesso, esposta nei capitoli precedenti, non emerge complessivamente un quadro di insostenibilità dell'intervento in relazione al suo inserimento sostenibile nell'ambiente e nel paesaggio, ciò anche in virtù delle misure di mitigazione previste ed illustrate nel successivo capitolo 16 dell'elaborato. Si riporta, ancora, nel capitolo una matrice sintetica raffigurante, mediante rappresentazione colorimetrica, gli esiti della stima degli impatti dei fattori di pressione ambientale associabili al progetto, in fase di costruzione, di esercizio e di dismissione dell'impianto eolico proposto, in relazione alle singole componenti ambientali considerate, come esposta nei capitoli precedenti dell'elaborato. Dalla rappresentazione in matrice emerge che i maggiori impatti sulle componenti ambientali potenzialmente generabili dall'attuazione delle previsioni progettuali sono correlati principalmente alla fase di esercizio e che gli stessi sono attesi essere positivi in relazione ai fattori di pressione ambientale "emissione di gas serra", "alterazione del deflusso superficiale", "consumo di suolo" e "ricadute occupazionali", mentre sono attesi essere negativi, seppur classificabili come "impatto basso", in relazione ai fattori di pressione ambientale "effetto barriera", "rischio collisione", "rottura organi rotanti", "effetto shadow flickering" e "alterazione percezione visiva".

Nel capitolo 16 "*Misure di mitigazione*" dell'elaborato, sono riportati gli accorgimenti previsti per "*evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare*" gli effetti degli impatti ambientali negativi potenzialmente attesi. Si rappresenta nel capitolo che lo studio di impatto ambientale ha avuto come obiettivo quello di individuare l'alternativa progettuale che si inserisce nel contesto ambientale generando un impatto minimo e che, in virtù di ciò, sono state scartate le alternative progettuali posizionate in aree ad elevata sensibilità paesaggistica o ambientale, ottenendo una soluzione ottimizzata in termini di efficienza dell'impianto e, al contempo, che garantisce la minima interferenza sulle componenti ambientali. Si evidenzia, comunque, che, nondimeno, sulla base degli studi effettuati, il progetto ha previsto delle misure di mitigazione volte a minimizzare gli impatti negativi dell'opera, facendo ricorso a specifici accorgimenti tecnici. In particolare:
- relativamente agli impatti sulla componente ambientale "atmosfera" sono state previste le seguenti misure di mitigazione:

- minimizzazione del quantitativo di materiale da smaltire come rifiuto in discarica controllata, associata alla massimizzazione dello stesso per il recupero e il riutilizzo, previa verifica in situ e/o in laboratorio riguardo la presenza di inquinanti di qualità ambientale (a tal proposito non è possibile confrontare i volumi di scavo e di riporto da computo metrico, dunque, si rimanda ad una fase esecutiva del progetto per la quantificazione dei volumi di scavo da smaltire);
- rispetto a quanto definito al punto precedente, una volta individuata la discarica controllata più vicina saranno stabiliti, in una fase esecutiva del progetto, il numero di viaggi necessari al trasporto del materiale di risulta e saranno organizzati in modo tale da minimizzare il percorso stradale;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- realizzazione di una copertura dei cumuli di materiale trasportato sui mezzi (terreno) mediante teli impermeabili in geomembrana, in modo da evitare ogni potenziale emissione delle polveri relative al materiale scavato;
- per ogni singola lavorazione è prevista la pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere tramite un'opportuna vasca di lavaggio per le ruote;
- è previsto l'utilizzo di barriere antipolvere per recintare le aree di cantiere con un'altezza idonea a limitare l'emissione delle polveri;
- i cumuli di terreno saranno sottoposti ad una frequente bagnatura con sistemi manuali o pompe di irrigazione;
- saranno ridotti i tempi di permanenza dei mezzi nel cantiere, ottimizzando i tempi di carico e scarico, nello specifico per ogni sosta è previsto lo spegnimento del motore, in modo da evitare l'emissione di inquinanti in atmosfera;
- gli stessi mezzi saranno sottoposti a manutenzione periodica, al fine di evitare eventuali perdite di fumi inquinanti, a ciò si aggiunge che gli stessi saranno conformi alle normative europee più aggiornate in materia di inquinamento atmosferico;
- le aree di deposito di materiali sciolti saranno localizzate lontano da fonti di turbolenza dell'aria;

- relativamente agli impatti sulla componente ambientale "ambiente idrico" sono state previste le seguenti misure di mitigazione:

- realizzazione di un'area di stoccaggio nella quale sarà previsto il deposito temporaneo dei materiali di risulta, opportunamente impermeabilizzata con l'ausilio di un telo, in modo da evitare qualunque potenziale sversamento ed infiltrazione in caso di pioggia;
- i mezzi saranno sottoposti a manutenzione periodica, al fine di evitare eventuali usure alle componenti meccaniche e dunque perdite di oli o carburanti;
- corretto utilizzo dei materiali cementizi e dei processi di lavaggio delle betoniere, evitando lo sversamento delle acque nei terreni sottostanti;

- relativamente agli impatti sulla componente ambientale "suolo e sottosuolo" sono state previste le seguenti misure di mitigazione:

- le aree di cantiere saranno in dimensione e numero strettamente necessarie onde minimizzare il consumo di ulteriore suolo, e preferibilmente su terreni già disturbati o alterati o degradati;
- per le opere temporanee, saranno ripristinate le condizioni ante operam (es. piazzola di montaggio);
- minimizzazione dell'impermeabilizzazione del suolo con utilizzo di materiale granulare permeabile, evitando la cementificazione;
- manutenzione periodica dei mezzi veicolari per evitare sversamenti nel terreno;
- favorire il naturale sviluppo di vegetazione erbacea nelle aree interessate dagli interventi;

- relativamente agli impatti sulla componente ambientale "biodiversità" sono state previste le seguenti misure di mitigazione:

- ripiantumazione delle colture arbustive eventualmente espiantate in aree limitrofe a quella di progetto;
- l'asportazione del terreno superficiale per lo scavo sarà eseguita previo sua conservazione e protezione;
- il terreno depositato sarà quanto più possibile riutilizzato per il rinterro, al fine di ristabilire l'equilibrio floristico e vegetazionale del territorio in cui si inserisce l'opera;
- realizzare le lavorazioni maggiormente impattanti (scavi, scotico, movimento mezzi, vibrazioni, rumore) fuori dalle aree riproduttive rispetto all'avifauna;
- saranno utilizzati degli aerogeneratori con bassa velocità di rotazione delle pale, privi di tiranti e di parti in tensione poste all'esterno, al fine di ridurre qualsiasi potenziale effetto di disturbo alla fauna;
- sarà prevista un'adeguata segnalazione cromatica e luminosa anche per rendere gli aerogeneratori più visibili all'avifauna;
- saranno adoperati degli aerogeneratori con profili alari ottimizzati per la riduzione delle emissioni sonore;

- relativamente agli impatti sulla componente ambientale "salute pubblica e agenti fisici" sono state previste le seguenti misure di mitigazione:

- utilizzo di aerogeneratori a bassa velocità e con profili alari ottimizzati per ridurre l'impatto acustico;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- posizionamento degli aerogeneratori ad un'adeguata distanza dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici;
- limitazione, in fase di cantiere, della presenza contemporanea di più sorgenti sonore a mezzo di opportuna calendarizzazione per l'utilizzo delle macchine operatrici;
- scelta di cavi elettrici interrati invece di soluzioni aeree;

- relativamente agli impatti sulla componente ambientale "paesaggio" sono state previste le seguenti misure di mitigazione:

- saranno minimizzati gli interventi sugli elementi naturali del paesaggio per la realizzazione della viabilità interna (es. alberi isolati, siepi, muretti a secco, beni tutelati);
- le modalità tecniche adoperate per le diverse lavorazioni seguiranno dei criteri volti ad evitare qualunque danneggiamento a carico degli elementi culturali, utilizzando appositi materiali che consentano un corretto inserimento delle opere nel paesaggio esistente;
- saranno utilizzati degli aerogeneratori la cui cromaticità (di colore bianco) consentirà un corretto inserimento nel paesaggio evitando di negativizzare la vista all'occhio dell'osservatore;
- il cavidotto MT sarà realizzato completamente interrato, in modo tale da azzerare qualsiasi tipologia di impatto visivo per un lungo percorso;
- le piazzole a regime saranno realizzate in modo tale da minimizzarne l'impatto visivo.

1.4 – Analisi degli impatti cumulativi

Nell'elaborato denominato "EO.SAV01.PD.SIA.04 – Relazione sugli impatti cumulativi" è stata sviluppata l'analisi degli impatti cumulativi espressamente prevista quale contenuto dello Studio di Impatto Ambientale dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Si riporta, infatti, nell'elaborato, che ai sensi del punto 5, lettera e), dell'Allegato VII di cui all'art. 22 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "Contenuti dello studio di impatto ambientale", è previsto che in tale elaborato sia fornita "*Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: … e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto*". Si riporta ancora nell'elaborato, in proposito, che secondo le Linee Guida SNPA n.28/2020: "*Il cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati deve essere valutato tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto. Deve essere descritta nel dettaglio la metodologia utilizzata per la valutazione degli impatti*".
Si rappresenta nell'elaborato che la metodologia adottata per la stima degli effetti di cumulo ha seguito quanto nello specifico indicato con la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.532 del 4 ottobre 2016 "*Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW*". Lo studio condotto ha esaminato gli effetti cumulativi in relazione alle visuali paesaggistiche, al patrimonio culturale e identitario, alla biodiversità ed agli ecosistemi, alle emissioni elettromagnetiche, allo shadow-flickering, alle vibrazioni ed al suolo e sottosuolo. In particolare:
- con riferimento agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, si riporta che: in base alle informazioni ottenute da una ricognizione satellitare e in base a quanto riportato nell'elenco dei progetti sul portale Valutazioni ambientali VAS-VIA-VI Regione Campania nella sezione "*Area VIA*", nelle aree limitrofe a quella in esame esistono altri impianti eolici realizzati ed ulteriori impianti per cui sia già stata rilasciata l'autorizzazione unica nel territorio nei dintorni di Savignano e Ariano Irpino; in accordo con quanto suggerito dalla Delibera di Giunta Regionale n.532/2016, la valutazione degli impatti visivi cumulativi, rilevante ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, consente di rappresentare effettivamente la pressione ambientale attesa nelle aree vaste delineate attorno agli impianti; in primo luogo, si è presupposta l'individuazione di una zona di visibilità teorica, definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque, nel caso in esame, tale zona è stata assunta corrispondente a un'area definita da un raggio di 20 km dall'impianto proposto, tale da includere tutti i punti e le aree in cui risulti un impatto visivo significativo; il dominio degli impianti che determinano gli impatti cumulativi è definito dagli impianti FER in esercizio, da quelli per i quali è stata già rilasciata l'autorizzazione unica o altro titolo abilitativo secondo la normativa pro tempore vigente, da quelli per i quali i procedimenti autorizzatori siano ancora in corso e da quelli oggetto di modifica sostanziale (spostamento aerogeneratori, spostamento sottostazioni, spostamento cavidotti, ecc,); lo studio prevede l'analisi della visibilità dell'impianto eolico

fonte: http://burc.regione.campania.it

attraverso la stesura di mappe di intervisibilità teorica dell'area dell'impianto e la valutazione della visibilità dell'impianto dai punti di osservazione principali, che tengano conto della struttura percettiva del contesto e delle invarianti territoriali; dal confronto tra la mappa di intervisibilità teorica relativa all'impianto in progetto e quella relativa agli altri impianti FER già esistenti non emergono particolari elementi di criticità provocati dall'inserimento della nuova wind farm che, a giudicare dalle mappe dell'intervisibilità prodotte, non si sovrappone in maniera critica all'esistente. Si evidenzia in proposito nell'elaborato che pur se, in generale, l'integrazione nel paesaggio di un parco eolico, non può essere del tutto dissimulata, essendo sempre frutto di un "adattamento" dell'opera al contesto di riferimento, e pur tenuto conto del fatto che il progetto è ubicato in un contesto in cui la presenza dell'eolico costituisce, insieme al paesaggio agrario a dominanza di seminativi, una presenza consolidata da decenni (tanto da poter affermare di essere ormai in un ambito di paesaggio agro-energetico), nel complesso "*è stato dimostrato che l'impianto, dato anche l'esiguo numero di macchine da installare, non incide in maniera critica sugli effetti di cumulo rispetto agli impianti esistenti*" e "*La visibilità dell'impianto, grazie alla particolare morfologia collinare, è ridotta ad un bacino visivo piuttosto limitato, e dagli studi effettuati non sono state rilevate particolari criticità dai punti di osservazione*". Si riporta anche che, considerato che nelle Linee guida del P.P.T.R. si evidenzia che "*rispetto alle problematiche inerenti agli impatti cumulativi è importante verificare dai punti di osservazione il numero di aerogeneratori visibili e valutarne la capacità di ingombro e percezione di affollamento che contribuisce a produrre l'effetto selva*", per ogni punto di vista è stata fatta una verifica per individuare da quali punti e/o zone gli aerogeneratori non sono in realtà visibili o la loro visibilità risulta trascurabile (tale verifica tiene conto della mappa di intervisibilità e di sopralluoghi in loco, effettuati allo scopo di individuare possibili visuali in direzione dell'impianto e l'attuale stato dei luoghi). I fotoinserimenti realizzati per ciascuno dei 24 punti di osservazione sensibili individuati portano a ritenere trascurabile la visibilità degli aerogeneratori in progetto da tali punti;
- con riferimento agli impatti cumulativi sul patrimonio culturale e identitario, si riporta che: l'impianto di progetto si inserisce nell'Ambito di Paesaggio n.18 "Fortore e Tammaro" del Piano Territoriale Regionale della Campania, in cui si segnala la presenza di parti della centuriazione di Sepino e di quella beneventana in contesti agricoli collinari ed in cui le linee strategiche individuate per la tutela dei beni storico-culturali e ambientali sono la costruzione della rete ecologica e la difesa della biodiversità, la valorizzazione e lo sviluppo dei territori marginali, la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (valorizzazione delle identità locali attraverso le caratterizzazioni del paesaggio colturale e insediato), la promozione delle attività produttive per lo sviluppo agricolo e delle attività per lo sviluppo turistico; l'area risulta interessata dal passaggio del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela; il sistema insediativo dell'agro è costituito in prevalenza da un complesso di nuclei rurali, abitazioni sparse e masserie; da evidenziare, nel territorio di Ariano Irpino la presenza di due aree archeologiche visitabili che ospitano i resti di due insediamenti, uno è il centro Aequum Tuticum, di epoca sannitica e poi romana, in località Sant' Eleuterio, l'altro, poco più a sud di questo, di epoca preistorica; il sito è caratterizzato dalla forte presenza di impianti eolici tanto da configurarsi di fatto come un ambito di paesaggio agro-energetico; pertanto, si riporta nell'elaborato che, scongiurate le criticità relative ad interferenze dirette dovute anche all'eventuale presenza di aree di interesse archeologico, lo studio dell'impatto visivo dell'opera allegato al progetto ha dimostrato che l'impianto, dato anche l'esiguo numero di macchine da installare, non viene a creare critici effetti di cumulo rispetto agli impianti esistenti e rispetto ai beni tutelati, perché non crea effetti di fusione o contiguità con le preesistenze tali da contribuire all'incremento dell' "effetto selva"; la collocazione dell'opera rispetto ai principali recettori visivi scelti per l'analisi e la natura puntuale della stessa, non avrà un'incidenza determinante sui caratteri strutturali e simbolici del paesaggio, tale da modificarne l'immagine e la connotazione agricola, o da creare effetti di intrusione determinanti interruzioni, anche in considerazione del fatto che il sito scelto è già fortemente connotato dalla presenza di impianti eolici; quindi, dato anche l'esiguo numero di macchine da installare, l'impianto in progetto non incide in maniera critica sugli effetti di cumulo rispetto agli impianti esistenti;
- con riferimento agli impatti cumulativi sull'atmosfera, si riporta che nel corso della vita utile dell'opera, non si avranno incidenze significative anzi, l'opera apporterà dei benefici in termini di mancate emissioni di CO_2 nell'atmosfera e che ciò sta a significare che, considerando l'effetto "cumulo" con gli altri impianti esistenti, non sarà individuato alcun apporto negativo al comparto atmosferico essendo tutti impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- con riferimento agli impatti cumulativi sulle acque superficiali e sotterranee, si riporta che l'impianto eolico non apporterà alcun effetto negativo sul comparto idrico, inteso come l'insieme delle acque superficiali e sotterranee, in quanto saranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici per limitare i prelievi nei corpi idrici vicini e per garantire una buona regimentazione delle acque meteoriche; pertanto, anche gli impatti

fonte: http://burc.regione.campania.it

cumulativi, derivanti dall'associazione del progetto con gli altri impianti, non saranno alterati dall'impianto eolico proposto;
- con riferimento agli impatti cumulativi sul suolo, si riporta che: l'impianto eolico non induce particolari problematiche per il comparto suolo e sottosuolo, dato che saranno adottati tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare inquinamenti del suolo, oltre a realizzare le lavorazioni in aree soggette a minore rischio erosivo; inoltre, le opere temporanee (es. piazzola di stoccaggio) saranno ripristinate allo stato ante operam cercando di riutilizzare più possibile il terreno scavato, in modo tale da non creare alterazioni con il contesto; l'impianto di progetto è caratterizzato da aerogeneratori posizionati in prossimità delle strade esistenti, così da ridurre la realizzazione di nuove piste, e da un cavidotto di progetto che seguirà quasi interamente il tracciato della viabilità esistente; inoltre, essendo l'impianto eolico un'opera di tipo puntuale, la realizzazione non comporterà l'occupazione permanente di aree particolarmente ampie, se non per le piazzole e la viabilità di accesso agli aerogeneratori;
- con riferimento agli impatti cumulativi sulla biodiversità, si riporta che: le opere saranno realizzate interamente su terreni agricoli, in cui è già ben evidente il disturbo antropico nei confronti della fauna locale, e non comporteranno l'alterazione di alcun habitat di interesse naturalistico; si evidenzia, tuttavia, che la valutazione degli effetti cumulativi sull'area vasta in termini di vitalità, mortalità indotta e perdita di habitat a danno di specifiche popolazioni valutate già in pericolo rappresenta un'analisi di per sé complessa, comportando un elevato grado di incertezza, seppur, tenendo conto del contesto territoriale oggetto di intervento e delle distanze tra le opere di progetto ed i progetti e impianti già esistenti, è possibile affermare che l'incidenza della realizzazione del parco eolico rispetto agli impatti cumulativi può essere considerata minima;
- con riferimento agli impatti cumulativi sulla salute pubblica, si riporta che: la realizzazione dell'impianto di certo non altererà le condizioni di salute della popolazione esistente, sommato agli impianti già esistenti, trattandosi di un impianto che produce energia completamente pulita; non si ravvisano particolari criticità rispetto al rischio di incolumità pubblica dovuta alla rottura accidentale degli aerogeneratori, essendo l'impianto in progetto ubicato in aree agricole e prive della componente antropica, in considerazione anche della distanza reciproca dei singoli aerogeneratori tra loro e da questi rispetto alle strade e ai singoli ricettori; rispetto allo shadow-flickering, l'analisi dell'ombreggiamento condotta, che prevede anche gli impianti eolici esistenti, ha dimostrato che l'effetto cumulo tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti è tale da non generare effetti di ombreggiamento significativi sui ricettori individuati (infatti, le ore di ombreggiamento annue sono sempre inferiori al limite consigliato da letteratura di 30 h/anno); relativamente alle emissioni elettromagnetiche, l'impatto cumulativo con gli altri impianti potrebbe essere connesso alle possibili sovrapposizioni che potrebbero riguardare i tracciati dei cavidotti, tuttavia, qualora si dovessero verificare tali interferenze, i cavi saranno realizzati con le opportune interdistanze (in ogni caso la posa dei cavi si attesta su viabilità esistente ed aree agricole, laddove non è prevista la permanenza stabile di persone per molte ore).

1.5 – Progetto di monitoraggio ambientale

Con l'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" la Società proponente ha trasmesso il progetto di monitoraggio ambientale di cui all'art.22, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..
Si riporta nell'elaborato che i riferimenti normativi e metodologici cui ci si è attenuti nella predisposizione dello stesso sono rappresentati dall'art.22, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., dall'art.28 del medesimo decreto legislativo e dal documento "*Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedura di VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) – Indirizzi metodologici generali (Capitoli 1-2-3-4-5) – Rev. 1 del 16/06/2014*" redatte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Nel capitolo 3 "Comparti ambientali da sottoporre a monitoraggio" dell'elaborato si riporta, tra l'altro, che:
- con riferimento alla componente atmosfera: il monitoraggio ante operam ha previsto in primis l'analisi delle caratteristiche climatiche e meteo diffusive dell'area di studio ed in seguito la caratterizzazione dello stato di inquinamento dell'aria nelle stazioni più vicine; in corso d'opera, l'impianto eolico proposto non causa alcuna alterazione della qualità dell'aria, le uniche attività che potrebbero essere fonte di alterazione essendo legate alla fase di cantierizzazione; il traffico veicolare potrebbe essere l'unica potenziale fonte di inquinamento che può generare degli impatti sia in termini di emissioni di polveri, sia in termini di emissioni

fonte: http://burc.regione.campania.it

di inquinanti in atmosfera; per quanto concerne l'emissione di polveri è stato dimostrato, tramite l'applicazione della metodologia vigente, l'assenza di impatti significativi legati all'innalzamento di polveri nel corso dei lavori; l'emissione dei gas climalteranti in atmosfera, invece, richiederà un vero e proprio monitoraggio, con lo scopo di individuare le quantità emesse durante le varie lavorazioni di cantiere; tale monitoraggio sarà eseguito da un tecnico specializzato con l'ausilio di un laboratorio mobile che sarà costituito da una serie di campionatori che rileveranno in automatico le concentrazioni di monossido di carbonio, diossido di azoto, particolato in sospensione (PM_{10} e $PM_{2,5}$), diossido di zolfo, ozono e benzene; ogni sessione di misura avrà una durata di 30 giorni e sarà effettuata in due periodi significativi: stagione estiva (da giugno a settembre) e stagione invernale (da novembre a febbraio), durante le quali è previsto il monitoraggio in continuo per CO, NO_2, SO_2 e O_3, da effettuare per l'intera durata del monitoraggio in fase di cantiere, ed il monitoraggio discontinuo per PM_{10}, $PM_{2.5}$ e benzene, della durata di 24 ore, che sarà effettuato almeno 2 volte nell'arco della fase di cantiere;
- con riferimento alla componente ambiente idrico: il monitoraggio relativo al comparto idrico ha lo scopo di evidenziare le eventuali variazioni significative dello stato di qualità delle acque superficiali e/o sotterranee; per la determinazione dello stato qualitativo ex-ante dei corpi idrici superficiali nell'area di interesse sono stati presi in considerazioni i risultati relativi al monitoraggio effettuato per gli anni 2013/2014, 2015/2017, 2018/2020 per il Torrente Cervaro, essendo uno dei corsi d'acqua monitorati più vicini all'area dell'impianto eolico proposto (le stazioni ARPAC di riferimento hanno i codici Ce1 e Ce2), dai quali risulta uno stato ecologico "sufficiente" ed uno stato chimico "buono"; le attività previste durante le fasi di cantiere e di esercizio saranno svolte in modo tale da azzerare qualunque tipologia di prelievo di acqua dai fiumi, non alterandone in alcun modo il carico idrico e la conformazione fisica; inoltre, le opere connesse agli aerogeneratori come le piazzole o la viabilità di accesso, saranno realizzate con materiale drenante in modo tale da non causare alterazioni al deflusso superficiale e ai fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche; gli elementi di qualità idrologica, comprendenti le valutazioni del regime idrologico e di portata fluviale, sono state già affrontate nel progetto (è stata dimostrata l'assenza di interferenze significative con i corsi d'acqua, poiché le stesse sono state risolte con i metodi ritenuti più adeguati a ognuna); pertanto, la fase di monitoraggio avrà come scopo la sola valutazione degli elementi di qualità biologica e chimica; tale attività sarà affidata ad un tecnico specializzato che, nel corso dello svolgimento delle attività di cantiere, preleverà campioni da analizzare in laboratorio per la determinazione dei valori dell'Indice STAR_ICMi (si basa sull'analisi della struttura, composizione ed abbondanza della comunità di macroinvertebrati bentonici), dell'Indice IBMR (consente la valutazione dello stato trofico dei corsi d'acqua e si riferisce alla presenza delle macrofite acquatiche), dell'Indice ICMi (si basa sull'analisi della struttura della comunità di diatomee), dell'Indice ISECI (valuta la composizione e abbondanza della fauna ittica) e dei parametri (elementi generali ed inquinanti specifici) per la determinazione dello stato chimico (tra gli inquinanti specifici, quelli potenzialmente esposti alle attività del parco eolico sono: oli e schiume, monitorabili tramite un monitoraggio prettamente visivo, guardando l'eventuale presenza di chiazze d'olio o schiume; carburanti, monitorabili mediante il prelievo del campione e le analisi in laboratorio ricercando i derivati dei carburanti fossili come il benzene e confrontandoli con i valori limite posti da normativa; cemento e derivati, monitorabili tramite un monitoraggio prettamente visivo, guardando il colore delle acque e la presenza di eventuali sedimenti artificiali); il monitoraggio delle acque superficiali avverrà tramite il prelievo di campioni nel punto indicato, da destinare al laboratorio per analizzare l'eventuale presenza di contaminanti; nel dettaglio, durante la fase di cantiere sarà effettuato 1 prelievo e saranno effettuati sopralluoghi mirati con lo scopo di monitorare visivamente eventuali cambiamenti dei corsi d'acqua interessati e la loro conformazione; analogamente si procederà in fase di esercizio;
- con riferimento alla componente suolo e sottosuolo: il piano di monitoraggio per la componente suolo e sottosuolo è finalizzato alla verifica di eventuali fattori potenzialmente interferenti sulle caratteristiche dei terreni interessati dall'installazione delle opere di progetto; in particolare, le problematiche che possono interessare la matrice suolo sono connesse essenzialmente alla perdita di suolo, all'impermeabilizzazione dei terreni ed a possibili alterazioni chimiche, fisiche e biotiche; la perdita di suolo è dovuta alla necessità di asportare notevoli quantità di materiale per la realizzazione dell'opera; il monitoraggio in tal senso è mirato a garantire la preservazione delle caratteristiche strutturali dei terreni durante le fasi di realizzazione delle opere; in aggiunta, durante le fasi di cantiere, eventuali sversamenti accidentali possono innescare processi di contaminazione chimico-fisica i quali, attraverso opportuni monitoraggi, possono essere considerevolmente contenuti; il suolo può, tuttavia, essere sottoposto ad asfissia e compattazione, risulta pertanto prioritario garantire il corretto stoccaggio degli stessi; le attività di monitoraggio della componente suolo/sottosuolo contemplano una caratterizzazione ante-operam (AO), in corso d'opera (CO) e post-operam (PO); il

fonte: http://burc.regione.campania.it

monitoraggio ante operam ha lo scopo di caratterizzare la tipologia e le caratteristiche iniziale dei terreni oggetto dell'intervento, in modo da poter definire le motivazioni relative ad eventuali disequilibri dovuti alle successive fasi (CO e PO), e prevede che in fase esecutiva o prima dell'inizio dei lavori, il proponente o l'esecutore dei lavori effettuerà il campionamento dei terreni nelle aree interessate dai lavori al fine di accertarne la non contaminazione allo stato naturale e, ai sensi del DPR n.120/2017, verranno definite le volumetrie delle terre e rocce da scavo, la quantità di terre e rocce da riutilizzare e la collocazione dei depositi delle stesse; il set di parametri analitici da considerare sarà quello minimale riportato nella Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del DPR n.120/2017, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare potrà essere modificata e/o estesa in considerazione di evidenze eventualmente rilevabili in fase di progettazione esecutiva; le operazioni di monitoraggio previste in fase di cantiere consisteranno nel controllo delle indicazioni riportate nel piano definitivo di utilizzo delle terre e rocce da scavo (verificare in fase di lavorazione che il materiale non sia depositato in cumuli con altezze superiori ad 1,5 metri e con pendenze superiori all'angolo di attrito del terreno; verificare che il materiale in esubero e non conforme alle CSC venga smaltito e trattato come rifiuto ai sensi del DPR n. 120/2017; separare gli orizzonti superficiali, Orizzonte A, dagli orizzonti sottostanti, Orizzonte B e C; verificare di non asportare la parte più ricca in sostanza organica dalla superficie delle aree di stoccaggio delle terre e rocce da scavo; all'atto di messa in posto degli orizzonti di suolo, accertarsi che i diversi strati non vengano mescolati e rispettarne l'ordine); nelle fasi di monitoraggio post operam sarà verificato a cura di un geologo l'eventuale instaurarsi di fenomeni d'erosione a seguito di eventi meteorici intensi, prevedendo opportuni interventi di risanamento qualora risultasse necessario;

- con riferimento alla componente biodiversità: il piano di monitoraggio per la componente flora prevede la caratterizzazione quali-quantitativa dei popolamenti e delle comunità potenzialmente interferiti dall'opera durante le fasi ante, in corso e post operam; sarà inoltre verificata la presenza di specie vegetali individuate come specie target (protette dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, dalle leggi nazionali e regionali, le specie rare e minacciate secondo le Liste Rosse internazionali, nazionali e regionali, le specie endemiche, relitte, di valore locale); gli obiettivi prefissati nel presente monitoraggio, attinenti alla componente floristica sono: la valutazione dello stato delle formazioni individuate e delle componenti floristiche presenti, in particolare quelle oggetto di tutela, in relazione alle potenziali interferenze dovute alle attività di cantiere e di esercizio delle opere di progetto, garantire, durante la realizzazione dei lavori in oggetto una verifica dello stato di conservazione della flora e vegetazione al fine di rilevare eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di predisporre ed attuare le necessarie azioni correttive, verificare la comparsa/aumento delle specie alloctone, sinantropiche e ruderali, verificare l'efficacia delle misure di mitigazione; attraverso i rilievi fitosociologici, che si svolgono all'interno di quadrati di 80-100 m^2 di superficie omogenee dal punto di vista strutturale, è possibile rappresentare in maniera quali-quantitativa la compagine floristica presente e valutare le variazioni spazio-temporali delle fitocenosi, dal punto di inizio transetto al punto di fine transetto saranno raccolte le informazioni relative alle specie identificate, allegando una opportuna documentazione fotografica di quanto individuato e georeferenziando i transetti percorsi;
- con riferimento alla componente rumore: il monitoraggio ante operam ha come obiettivi specifici la caratterizzazione dello scenario acustico di riferimento dell'area di indagine, la stima dei contributi specifici delle sorgenti di rumore presenti nell'area di indagine e l'individuazione di situazioni di criticità acustica, ovvero di superamento dei valori limite, preesistenti alla realizzazione dell'opera in progetto; prevede il rilievo, presso i siti di installazione degli aerogeneratori di progetto e presso i ricettori individuati sul territorio, dei parametri acustici e meteorologici previsti; in corso d'opera, le principali attività di cantiere che potrebbero generare una locale alterazione del clima acustico possono essere correlate all'installazione delle turbine (realizzazione strade, piazzole, opere di fondazione e montaggio turbine), alla realizzazione delle opere di connessione (cavidotto interrato e realizzazione stazioni) ed al trasporto degli aerogeneratori; precisando fin da ora che tali attività sono comunque previste per un arco temporale limitato e che le stesse interessano solo l'ambito locale circoscritto alla realizzazione delle opere previste in progetto, pur non essendo riscontrabili criticità in termini di emissioni, si prevedono le seguenti misure di mitigazione al fine di minimizzare i potenziali impatti acustici legati alla fase di cantiere: selezione di macchine ed attrezzature omologate in conformità alle direttive della Comunità Europea e ai successivi recepimenti nazionali, impiego (se possibile) di macchine movimento terra ed operatrici gommate piuttosto che cingolate, installazione (se già non previsti e in particolare sulle macchine di una certa potenza) di silenziatori sugli scarichi, manutenzione di mezzi e attrezzature (eliminazione degli attriti attraverso operazioni di lubrificazione, sostituzione dei pezzi usurati, controllo e serraggio delle giunzioni, bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni eccessive, verifica della tenuta dei pannelli di chiusura dei motori),

fonte: http://burc.regione.campania.it

svolgimento di manutenzione alle sedi stradali interne alle aree di cantiere e sulle piste esterne (mantenendo la superficie stradale livellata per evitare la formazione di buche), sostituzione (quando possibile) di avvisatori acustici con avvisatori luminosi, riduzione delle velocità di transito dei mezzi pesanti in presenza di residenze nelle immediate vicinanze dei percorsi e attenta pianificazione dei trasporti al fine di limitarne il numero per giorno; da quanto appena esposto, non si ritiene necessario la programmazione di un monitoraggio di dettaglio in corso d'opera per il progetto in esame; qualora si ritenga necessario è possibile prevedere, anche in fase di cantiere, l'installazione di una postazione mobile, per un periodo di tempo variabile dalle 24 ore ai 7 giorni, in corrispondenza del ricettore maggiormente esposto; la figura coinvolta nel monitoraggio è indicata nell'Allegato C del presente PMA; i parametri acustici da monitorare saranno: Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A immissione diurno (limite cantiere), Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A immissione notturno (limite cantiere), Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A emissione diurno, Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A emissione notturno; i parametri meteorologici da monitorare saranno: Eventi metereologici particolari e Situazione meteorologica; in specifiche tabelle (Tabella 8 e Tabella 9) sono indicate le fasi di lavorazione ed i macchinari di cui è previsto l'utilizzo in fase di cantiere (con i relativi livelli di emissione sonora come riportati in schede tecniche); a partire da queste informazioni è possibile calcolare il livello di potenza acustica complessivo di ogni fase lavorativa; il monitoraggio post operam prevede riproposti sia la campagna di indagine che tutte le misurazioni effettuate nella fase di monitoraggio ante operam, in modo tale da avere due fasi di monitoraggio, in periodi differenti, perfettamente confrontabili, ed ha come obiettivi specifici: il confronto dei descrittori/indicatori misurati nello scenario acustico di riferimento con quanto rilevato ad opera realizzata, la verifica del rispetto dei vincoli individuati dalle normative vigenti per il controllo dell'inquinamento acustico e del rispetto di valori soglia/standard per la valutazione di eventuali effetti del rumore sugli ecosistemi e/o su singole specie e la verifica del corretto dimensionamento e dell'efficacia acustica degli interventi di mitigazione definiti in fase di progettazione; il monitoraggio post operam prevederà il rilievo anche dei seguenti ulteriori parametri acustici: Differenziale notturno, Differenziale diurno, Fattori correttivi e Andamenti grafici; qualora a seguito dei collaudi acustici, che dovranno essere effettuati secondo quanto prescritto dagli allegati tecnici del decreto-legge del MiTE n.68 del 2022 in concomitanza al pieno esercizio dell'impianto, si manifestasse il mancato rispetto dei limiti di immissione assoluta e/o del differenziale, verranno adottati specifici interventi di mitigazione;

- con riferimento alla componente elettromagnetismo: considerata l'assenza di qualsiasi fonte di impatto elettromagnetico e dello stesso cavidotto risulta non applicabile alcuna tipologia di misurazione nei confronti della fase ante operam e della fase in corso d'opera; nella fase di esercizio (post operam), la sorgente di emissione è identificata nella terna di cavi in MT, interrata a trifoglio, in relazione alla quale sarà misurato il valore dell'induzione magnetica (B), da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio (obiettivo di qualità); quale misura di mitigazione si valuterà di realizzare opportuna schermatura con profilati sagomati ad U di spessore adeguato;
- con riferimento alla componente paesaggio: in corso d'opera tutte le variazioni riconducibili alle attività di cantierizzazione e costruzione dell'opera dovranno essere valutate e per ognuna dovrà essere controllato che l'impatto sia temporaneo e che tutto venga ripristinato allo stato ex ante; la figura coinvolta nel monitoraggio è indicata nell'Allegato C del presente PMA; le attività di monitoraggio verranno svolte una sola volta e i risultati saranno riportati all'interno di un rapporto finale di monitoraggio.

1.6 – Conclusioni dello Studio di Impatto Ambientale

Nel capitolo 17 "Conclusioni" dell'elaborato, si riporta che "*Alla luce del contesto normativo su scala europea ed italiana si può senz'altro confermare che l'impianto di progetto contribuisca alla decarbonizzazione producendo energia elettrica senza emissioni di gas climalteranti*" e che "*Le diverse fasi di analisi (cantiere, esercizio e dismissione) sono state oggetto di analisi approfondite che hanno rivelato la temporaneità delle fasi di cantiere e dismissione, per le quali ogni possibile impatto previsto sarà solo di carattere temporaneo e, dunque, consentirà il ripristino del sito allo stato iniziale; per quanto riguarda la fase di esercizio, il comparto ambientale maggiormente colpito è il paesaggio, per il quale è stato realizzato un layout ad hoc allo scopo di limitare il cosiddetto "effetto selva" che, tra l'altro, risulta poco visibile dai punti di osservazione più sensibili*".

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.7 – Modello per la VIncA-screening compilato

Nell'istanza presentata, la Società proponente ha attestato che le opere previste in progetto, pur non ricadendo neppure in parte nella perimetrazione di Siti della Rete Natura 2000, potrebbero interferire con i Siti della Rete Natura 2000 identificati dai seguenti codici: IT8040022 – Zona di Protezione Speciale "*Boschi e sorgenti della Baronia*" (in regione Campania), IT9110033 – Zona di Protezione Speciale "*Accadia Deliceto* (in regione Puglia) ed IT9110032 Zone Speciale di Conservazione "*Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata*" (in regione Puglia) e, pertanto, ha richiesto l'integrazione della procedura di Valutazione di Incidenza_Screening con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e, a tal fine, ha trasmesso l'elaborato denominato "*EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 – Format di Screening VIncA*" redatto dal dott. agr. D. Cordovana.

Nella presente scheda istruttoria si riportano esclusivamente le informazioni e le analisi fornite con l'elaborato in relazione al Sito della Rete Natura 2000 identificato dal codice IT8040022 – Zona di Protezione Speciale "*Boschi e sorgenti della Baronia*", ricadente nel territorio regionale della Campania.

Nell'elaborato trasmesso dalla Società proponente, predisposto in accordo con il modello per lo screening in Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021, si riporta, tra l'altro:

- una sintetica descrizione delle opere previste dal progetto proposto;
- che l'intervento in progetto ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- che gli aerogeneratori previsti in progetto ricadono in aree agricole nei comuni di Savignano Irpino ed Ariano Irpino;
- che il Sito della Rete Natura 2000 più prossimo alle aree interessate dalla realizzazione delle opere previste in progetto è la Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*";
- che nella predisposizione dell'elaborato si è tenuto conto dei "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.2295 del 29 dicembre 2007;
- che la realizzazione delle opere previste in progetto non interessa aree naturali protette di rilievo nazionale o regionale;
- che la distanza tra la Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*" e l'area di intervento prevista in progetto è pari a 6,2, km e che tra le aree di impianto degli aerogeneratori di progetto, ubicati in area agricola su terreni regolarmente coltivati, ed il Sito Natura 2000 in argomento sono presenti elementi di discontinuità e barriere fisiche (viabilità stradale diffusa, poderale, provinciale e statale; elementi del reticolo idrografico; aree afferenti ai centri urbani vicini; fabbricati rurali);
- che la realizzazione delle opere previste in progetto: comporta trasformazione permanente di uso del suolo; prevede movimenti di terra, sbancamenti e scavi; non determina la necessità di livellamenti o spietramenti di superfici naturali; prevede la realizzazione di due aree di cantiere per lo svolgimento delle attività logistiche di gestione dei lavori e per lo stoccaggio dei materiali e delle componenti da installare, oltre che per il ricovero dei mezzi (le aree di cantiere sono divise tra l'appaltatore delle opere civili ed elettriche ed il fornitore degli aerogeneratori, e saranno realizzate mediante la pulizia e lo spianamento del terreno e finitura con stabilizzato; le superfici previste sono rispettivamente 35.000 e 5.000 mq circa; al termine dei lavori di realizzazione del parco eolico, le piazzole di stoccaggio, le aree per il montaggio del braccio gru e le aree di cantiere saranno dismesse, prevedendo la rinaturalizzazione delle stesse ed il ripristino allo stato ante operam); determina la necessità di apertura di nuove piste di accesso all'area e di adeguamento di piste esistenti (nella fase di definizione del layout d'impianto, per la viabilità di accesso sono state previste principalmente strade di nuova realizzazione, che consentono di raggiungere i singoli aerogeneratori; le strade esistenti adoperate per la viabilità, invece, saranno oggetto di adeguamenti stradali; la viabilità esistente interna all'area d'impianto è costituita principalmente da strade sterrate o con finitura in massicciata; ai fini della realizzazione dell'impianto si renderanno necessari interventi di adeguamento della viabilità esistente, in taluni casi consistenti in sistemazione del fondo viario,

fonte: http://burc.regione.campania.it

adeguamento della sezione stradale e dei raggi di curvatura, ripristino della pavimentazione stradale con finitura in stabilizzato, ripristinando la configurazione originaria delle strade; in altri casi gli interventi saranno di sola manutenzione; le strade di nuova realizzazione, che integreranno la viabilità esistente, si svilupperanno per quanto possibile al margine dei confini catastali, ed avranno lunghezze e pendenze delle livellette tali da seguire la morfologia propria del terreno, evitando eccessive opere di scavo o di riporto; al termine dei lavori, si prevede la regolarizzazione del tracciato stradale utilizzato in fase di cantiere, secondo gli andamenti precisati nel progetto della viabilità di esercizio; sarà ripristinata la situazione ante operam di tutte le aree esterne alla viabilità finale e utilizzate in fase di cantiere nonché la sistemazione di tutti gli eventuali materiali e inerti accumulati provvisoriamente);

- che le aree di cantiere saranno ripristinate come ante-operam attraverso interventi di ripristino ambientale, come inerbimento e ripiantumazione con essenze autoctone;
- che, relativamente alle specie vegetali, non è previsto il taglio, l'esbosco e/o la rimozione di specie vegetali;
- che la realizzazione dei lavori previsti in progetto comporterà l'impiego di mezzi quali: ruspa con lama, escavatore, mezzi a quattro assi motrice e cassone a vasca con ribaltabile trilaterale, apripista, autocarri con gru, bobcat, sollevatori telescopici, betoniera, muletto, battipalo, autotrasporti ad allestimento ribassato;
- che le potenziali fonti di inquinamento correlate alla realizzazione delle opere previste in progetto riguardano le emissioni in atmosfera, i rilasci accidentali di inquinanti nelle acque e sul suolo e le emissioni acustiche ed elettromagnetiche e che, in particolare: per il comparto atmosfera, potenziali fonti di inquinamento sono da associare alle emissioni di polveri e di gas serra da traffico veicolare (tuttavia le poche, e limitate nel tempo, emissioni in fase di realizzazione e/o dismissione, sono pienamente compensate dall'entrata in funzione dell'impianto e quindi dalla fase di esercizio, in termini di mancate emissioni di CO_2 legate alla produzione di energia); per il comparto idrico, così come per il suolo, potenziali fonti di inquinamento sono da associare all'eventuale sversamento di idrocarburi da parte dei mezzi di cantiere (tale eventualità, già di per sé molto remota, è comunque limitata alla capacità massima del serbatoio del mezzo operante e, ad ogni modo, in fase esecutiva, attraverso l'adozione di un opportuno Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in coerenza al testo unico sulla sicurezza saranno previste tutte le misure atte a limitare e/o gestire eventuali sversamenti accidentali, prevedendo, ad esempio, le opportune operazioni per la rimozione rapida e completa degli strati di terreno eventualmente contaminati); potenziali fonti di inquinamento elettromagnetico sono le linee elettriche, sia interne che esterne, le Power Station e la Cabina di raccolta (tuttavia, si è dimostrato che le aree caratterizzate da un'induzione magnetica di intensità superiore all'obiettivo di qualità ricadono o in aree interessate dall'impianto stesso e quindi non da persone, o all'interno della sede viaria); per quanto riguarda la produzione di rifiuti, in fase di cantiere ne vengono prodotte due categorie principali: rifiuti derivanti dalle attività di scavo, costruzione e demolizione, e altri rifiuti connessi alle attività di cantiere (rifiuti non pericolosi, che saranno opportunamente gestiti);
- che le fasi necessarie alla realizzazione di un parco eolico possono sintetizzarsi in: creazione di un'area di cantiere temporanea; esecuzione, qualora necessario, di interventi di adeguamento della viabilità esistente per accedere al sito; trasporto in sito delle componenti elettro-meccaniche e non; realizzazione della viabilità interna al parco; realizzazione delle piazzole di montaggio e stoccaggio per l'installazione degli aerogeneratori; realizzazione delle opere di regimentazione e/o consolidamento, ove necessario; scavo per le fondazioni; realizzazione delle fondazioni in c.a. degli aerogeneratori; realizzazione del cavidotto interrato; sollevamento e montaggio degli aerogeneratori; attività di commissioning ed avviamento dell'impianto; realizzazione degli interventi di ripristino ambientale; dalla redazione del progetto esecutivo al completamento dei lavori è previsto un periodo corrispondente a 68 settimane.

2 - Informazione e Partecipazione del pubblico interessato (consultazione ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.)

Con nota prot. n.373777 del 30 luglio 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania), trasmessa a mezzo posta elettronica certificata alla Società proponente ed a tutti i soggetti coinvolti nel

procedimento, è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, sulle pagine internet della Regione Campania dedicate al procedimento, dell'Avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e sono state indicate le modalità e la tempistica secondo cui il pubblico interessato avrebbe potuto far pervenire all'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania eventuali osservazioni inerenti alla documentazione trasmessa dalla Società proponente unitamente all'istanza presentata, ivi incluse eventuali osservazioni sulla documentazione inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata da Valutazione di Incidenza-Screening.
Nei termini indicati con la detta nota non sono pervenute osservazioni inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata da Valutazione di Incidenza.

3.1 - Richiesta di integrazioni formulata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania).

Con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 609.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) sono state trasmesse alla Società proponente le richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., dai soggetti coinvolti nel procedimento.
Le richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate con specifico riferimento all'istruttoria inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza_Verifica Preliminare (screening), oggetto della presente scheda, costituenti Allegato 3 alla detta nota prot. n.450186/2024, sono di seguito riportate:

Studio di Impatto Ambientale
(elaborato identificato dal codice "*EO.SAV01.PD.SIA.01 – Studio di Impatto Ambientale*"; elaborato identificato dal codice "*EO.SAV01.PD.SIA.02 – Sintesi non tecnica*"; elaborato identificato dal codice "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di monitoraggio ambientale*"; elaborato identificato dal codice "*EO.SAV01.PD.SIA.04 – Relazione sugli impatti cumulativi*")

1. preliminarmente, si osserva che nell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata sono state riportate, in relazione a diversi tematismi espressamente previsti all'art.22, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dall'Allegato VII alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo, descrizioni ed analisi generiche ed inadeguate ai fini della valutazione in corso nell'ambito dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto (come di seguito specificato nei successivi punti della presente richiesta di integrazioni);
si chiede, pertanto, di procedere ad una rielaborazione dello Studio di Impatto Ambientale, nel quale dovranno essere riportati, anche in forma sintetica, ove appropriato, tutti i contenuti descrittivi e di analisi ritenuti salienti ai fini della valutazione degli impatti ambientali potenzialmente producibili in correlazione con la costruzione, l'esercizio e la dismissione dell'impianto in progetto (il rinvio ad altri elaborati dovrà avvenire esclusivamente nell'ottica di consentire un maggior livello di approfondimento di una tematica comunque già trattata in modo esaustivo nello Studio di Impatto Ambientale);
ancora in via preliminare si osserva che l'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata risulta redatto da M. Gargione ed F. Mastrogiovanni e verificato e validato dall'ing. A. Bottone;
si chiede, pertanto, tenuto conto anche del fatto che l'art.22 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. prevede, al comma 5, che "*Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:* (…) *c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali*", che siano esplicitamente indicate le qualifiche professionali dei tecnici estensori e che sia illustrato in che modo è stato assicurato il necessario coinvolgimento di "*esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale*", garantendo il necessario approccio interdisciplinare;

2. nel paragrafo 3.2 "*Normativa vigente in materia di autorizzazioni a livello nazionale*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si rappresenta, tra l'altro, che il progetto rientra tra gli interventi elencati nell'allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, "*verrà sottoposto a VIA di competenza regionale*";

fonte: http://burc.regione.campania.it

in realtà il progetto è ascrivibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2, lettera d), dell'Allegato IV del detto decreto legislativo e, pertanto, tra quelli per i quali è normativamente previsto l'esperimento della procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ferma restando la possibilità per la Società proponente di richiedere direttamente l'espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
si chiede, pertanto, di rettificare il riferimento normativo erroneo riportato;

3. nel paragrafo 3.5 "*Normativa regionale vigente in materia di pianificazione energetica*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata sono fornite sintetiche informazioni sul Piano Energia e Ambiente della Regione Campania-PEAR, in relazione al quale si riporta che "*con Decreto Dirigenziale n.253 del 19/07/2019 della Direzione generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive si è proceduto alla presa d'atto in sede tecnica della proposta di "Piano Energia e Ambiente Regionale" e dei connessi elaborati*";
si evidenzia in proposito che il Piano Energetico Ambientale della Regione Campania è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.377 del 15 luglio 2020 ed è stato oggetto di successiva presa d'atto con Decreto Dirigenziale n.353 del 18 settembre 2020 della DG 50.02.00 "*Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive*" della Regione Campania;
si chiede, pertanto, di aggiornare e rettificare i riferimenti erronei riportati e di verificare che i contenuti del Piano riportati nell'elaborato e le considerazioni in merito sviluppate siano relativi alla versione approvata e vigente di tale strumento;

4. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta erroneamente che il Piano Territoriale Regionale della Regione Campania è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Campania;
si evidenzia, in proposito, che il Piano Territoriale Regionale della Regione Campania è stato approvato con Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008;

5. Nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta che le opere in progetto sono esterne agli elementi costituenti la Rete Ecologica Regionale individuati dal Piano Territoriale Regionale, seppure alcuni aerogeneratori risultino prossimi ad un corridoio ecologico regionale;
si chiede, pertanto, di rappresentare tale situazione nell'elaborato e di indicare la distanza degli aerogeneratori in progetto da tale elemento di connessione ecologica individuato dal PTR;

6. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta che le Zone Speciali di Conservazione sono istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;
si evidenzia, in proposito, che le Zone Speciali di Conservazione sono istituite ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
si chiede, pertanto, di rettificare il riferimento erroneo riportato;

7. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato si riporta, con riferimento alla verifica di coerenza del progetto con gli strumenti di regolamentazione della Rete Natura 2000, che le aree di prevista realizzazione degli aerogeneratori di progetto sono situate esternamente alla perimetrazione di Siti della Rete Natura 2000, senza alcuna informazione di dettaglio;
si chiede di riportare in questo capitolo dell'elaborato indicazione della distanza degli aerogeneratori e delle cabine e stazioni elettriche la cui realizzazione è prevista in progetto dalla perimetrazione dei Siti della Rete Natura 2000 considerati;

8. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato si riporta, con riferimento alla verifica di coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di aree soggette a pericolosità e rischio da frana ed idraulico, che tutte le aree di prevista realizzazione degli aerogeneratori previsti in progetto ricadono nella Unit of Management Regionale Puglia e Interregionale Ofanto; in particolare, gli aerogeneratori identificati dai codici WTG01 e WTG02 ricadono in aree ricadono perimetrate come PG2 "*Aree a pericolosità geomorfologica elevata*", per le quali le Norme Tecniche di Attuazione del Piano prevedono, all'art. 14, che "*Nelle aree a pericolosità geomorfologica, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:* (…) *b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio geologico e geotecnico la*

fonte: http://burc.regione.campania.it

compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità dell'area ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato. (…)", evidenziando a tal proposito che è stato, pertanto, redatto un apposito studio di compatibilità geologico e geotecnico (elaborato "EO.SAV01.PD.A.02") nel quale è stato riportato che gli aerogeneratori in esame sono localizzati in un'area a bassa pendenza e quindi esente da dinamiche di tipo gravitativo;
sul punto si rappresenta che nell'ambito della valutazione in argomento si terrà conto di quanto rappresentato in relazione a tali studi e al progetto delle opere dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 14, comma 1, lettera b) del pertinente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;

9. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla verifica di coerenza del progetto con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, non si riportano gli estremi dell'atto di approvazione del Piano cui si è fatto riferimento;
si evidenzia, in proposito, che l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.440 del 12 ottobre 2021;
si chiede di riportare nell'elaborato gli estremi dell'atto di approvazione dello strumento di pianificazione e di verificare che i contenuti dello stesso riportati e le considerazioni in merito sviluppate siano riferiti alla versione aggiornata del Piano;

10. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla verifica di coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione del rilascio delle concessioni minerarie si rappresenta che il D.Lgs. n.6 dell'11/01/1957 e ss.mm.ii. disciplina le attività di esplorazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia e che secondo le perimetrazioni del Webgis del Ministero della Transizione Ecologica – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le geo-risorse (UNMIG), le aree di prevista realizzazione delle opere in progetto non sono interessate da attività minerarie;
si rileva, in proposito, che nessuna considerazione è stata sviluppata in merito alle previsioni del Piano Regionale Attività Estrattive della Regione Campania;
si chiede, quindi, di integrare l'elaborato riportando le richieste considerazioni;

11. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato si riporta che il Piano di Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Campania è stato aggiornato ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6 del 28/09/2021;
si evidenzia, in proposito, che il vigente aggiornamento del Piano di Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Campania è stato approvato con Deliberazione n.412 del 28 settembre 2021;
si chiede, pertanto, di rettificare il riferimento erroneo riportato;

12. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato si riporta che il cavidotto interseca in diversi punti le aree sottoposte a tutela ai sensi della lett. c), art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004, ossia le fasce di rispetto dei corsi d'acqua di 150 metri, e si evidenzia, a tal proposito, che il cavidotto, in corrispondenza di tali punti, è realizzato mediante delle modalità di posa interrate che prevedono lo scavo su strada oppure, nei casi di attraversamenti stradali (es. ponti) la TOC (trivellazione orizzontale controllata) o lo scavo in subalveo;
si chiede di riportare nell'elaborato una rappresentazione grafica su ortofoto e numerazione dei punti di intercettamento di corpi idrici superficiali paesaggisticamente vincolati da parte del tracciato del cavidotto in progetto, con indicazione nel testo delle soluzioni di attraversamento previste per ciascuno dei punti di intercettamento rappresentati;
si chiede, inoltre, di evidenziare in che modo saranno evitati in tutti i casi impatti sulla vegetazione ripariale;

13. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato non viene preso in considerazione il Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania in cui, in prossimità (meno di 1.000 ml) del sito di prevista ubicazione degli aerogeneratori, è riportata la presenza di tre punti classificati come aree importanti per la sosta degli uccelli migratori;
alla luce degli impatti potenziali che un parco eolico può avere sull'avifauna stanziale e migratoria, si chiede di considerare il sopra richiamato Piano Regionale tra quelli pertinenti in relazione al progetto in argomento e di sviluppare adeguate analisi e valutazioni in relazione alla coerenza degli interventi previsti in progetto con le indicazioni dello stesso;

fonte: http://burc.regione.campania.it

14. nel capitolo 8 "*Analisi delle alternative*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alle alternative tecnologiche, nel confronto con la soluzione rappresentata dalla scelta di un impianto di produzione di energia da fonte solare sono stati riportati solo i fattori di vantaggio dell'eolico rispetto al fotovoltaico (minor utilizzo di suolo), senza in alcun modo considerare i fattori di svantaggio (impatti sul paesaggio, impatti sulla fauna volatrice, effetti sulla saluta umana connessi allo shadow flickering, ecc.);
si chiede di riportare nel capitolo un'analisi più completa ed oggettiva;

15. nel capitolo 8 "*Analisi delle alternative*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alle alternative localizzative, si rappresenta nel capitolo che l'areale scelto per il posizionamento degli aerogeneratori è il risultato di un'attenta analisi che ha tenuto conto di diversi aspetti, quali le condizioni anemologiche (in grado di stabilire la potenzialità eolica del sito), la compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti, la compatibilità con il contesto geologico e geomorfologico locale, la compatibilità con i ricettori e la compatibilità con gli altri impianti eolici esistenti; in proposito si osserva nel capitolo che "*l'area vasta di studio è costituita principalmente da impianti eolici esistenti, oltre a centri abitati ed infrastrutture varie, che rendono la maggior parte delle aree non idonee alla realizzazione di un impianto eolico*" e che "*L'unica zona anemologicamente e vincolisticamente valida, adeguatamente distante dagli impianti esistenti e dai centro abitati e allo stesso tempo vicina alla soluzione di connessione è l'area di impianto scelta*";
fermo restando quanto già rappresentato al precedente punto 8 della presente richiesta di integrazioni, si evidenziano sul punto le criticità connesse alle interferenze con altri aerogeneratori realizzati o in autorizzazione, come segnalate dalla UOD 50.02.03 della Regione Campania con nota prot. n.415727 del 6 settembre 2024 e si chiede di relazionare in merito nell'elaborato;

16. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che al di sotto del plinto potranno essere previsti un certo numero di pali, al fine di raggiungere un piano di posa diverso da quello ipotizzato in prima fase e che tale valutazione, tuttavia, richiede degli approfondimenti tipici della fase di progettazione esecutiva;
si rappresenta, in proposito, che le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle opere di fondazione da predisporre a supporto degli aerogeneratori in progetto devono essere definite antecedentemente al completamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, rappresentando le stesse elemento rilevante ai fini della valutazione degli impatti potenziali sulle componenti suolo ed acque sotterranee;
si chiede, pertanto, di riportare nell'elaborato le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle opere di fondazione da predisporre a supporto degli aerogeneratori in progetto come risultanti a seguito dei necessari approfondimenti ed indagini;

17. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento al sistema di controllo degli aerogeneratori di progetto, si riporta che la fermata dell'aerogeneratore, normale o di emergenza, avviene attraverso la rotazione del passo delle pale e che opportuni sistemi (per esempio serbatoi d'olio in pressione) garantiscono l'energia idraulica necessaria a ruotare il passo delle pale anche in condizioni di emergenza (mancanza di alimentazione elettrica);
si chiede, in proposito, di precisare gli effettivi sistemi che saranno installati;

18. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che il progetto prevede la realizzazione di 3 piazzole di montaggio, con adiacenti piazzole temporanee di stoccaggio, specificando in proposito che "*per consentire il montaggio dell'aerogeneratore è prevista, laddove gli spazi lo consentano, la realizzazione nel rispetto degli standard minimi indicati dal produttore di una piazzola di montaggio di dimensioni almeno di 60 × 50 metri, con adiacente piazzola di stoccaggio di dimensioni almeno di 80 × 20 metri*";
si chiede in proposito di riportare nell'elaborato indicazione su ortofoto in scala adeguata dell'ubicazione delle piazzole di montaggio e delle piazzole di stoccaggio, fornendo informazioni in merito all'entità dei volumi di terreno interessati dalle operazioni di livellamento necessarie, nonché in merito alla tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulle aree interessate e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica),

fonte: http://burc.regione.campania.it

specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie interessata e le specie caratteristiche;

19. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che, per ogni torre, è prevista la realizzazione delle opere temporanee per il montaggio del braccio gru, costituite da piazzole ausiliare dove si posizioneranno le gru di supporto, e da una pista lungo la quale verrà montato il braccio della gru principale;
si chiede in proposito di riportare nell'elaborato indicazione su ortofoto in scala adeguata dell'ubicazione delle piazzole ausiliarie e delle piste per il montaggio del braccio gru, fornendo informazioni in merito alla tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulle aree interessate e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie interessata e le specie caratteristiche;

20. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che le superfici interessate dalla prevista realizzazione delle piazzole di stoccaggio e delle aree per il montaggio gru in fase di cantiere saranno costituite da terreno battuto e livellato e che, ad impianto ultimato, le stesse saranno completamente restituite ai precedenti usi agricoli;
successivamente si riporta che, al termine dei lavori, la piazzola di montaggio verrà mantenuta, anche per la gestione dell'impianto, mentre le piazzoline di montaggio per le gru verranno totalmente dismesse e le aree verranno restituite ai precedenti usi agricoli;
si chiede, in proposito, di fornire chiarimenti nell'elaborato in merito alle superfici, tra quelle sopra citate, che saranno oggetto di completa restituzione agli usi agricoli ed alle superfici di cui è previsto il mantenimento (specificando cosa si intende con tale locuzione);

21. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che, nel complesso, per l'accesso all'area parco sono previsti: 3.000 metri circa di strada asfaltata da adeguare, 2.100 metri circa di strada battuta da adeguare, 1.700 metri circa di strada di nuova realizzazione permanente, 1.700 metri circa di strada di nuova realizzazione temporanea e 19.000 mq circa di adeguamenti planimetrici della viabilità;
si chiede in proposito di produrre rappresentazione grafica di dettaglio su ortofoto della viabilità a servizio dell'impianto (rappresentando con colorazioni differenti, e con corredo di comprensibile legenda, ciascun tratto di viabilità esistente e non necessitante di alcun adeguamento, ciascun tratto di viabilità esistente e necessitante di adeguamento e ciascun tratto di viabilità da realizzare ex-novo) e di indicare la tipologia di copertura vegetale attualmente presente e di cui è prevista la rimozione in connessione con gli interventi in progetto che prevedono la realizzazione di nuovi elementi di viabilità o l'adeguamento in ampliamento della viabilità esistente (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie e le specie caratteristiche;
si chiede, inoltre, di confermare il posizionamento di uno strato protettivo (p.es., di tessuto-non-tessuto o geotessuto e/o geogriglia, etc.) del terreno di sottofondo, a protezione del suolo rispetto ad eventuali sversamenti, più o meno significativi, di contaminanti da parte dei veicoli impiegati nell'esecuzione dei lavori;
analogamente si chiede di descrivere nell'elaborato le caratteristiche del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, ove previsto;

22. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che l'adeguamento o la costruzione ex-novo della viabilità di cantiere garantirà il deflusso regolare delle acque e il convogliamento delle stesse nei compluvi naturali o artificiali oggi esistenti in loco e prevederà opere di consolidamento delle scarpate e dei rilevati nelle zone di maggiore pendenza;
si chiede di riportare nell'elaborato una più compiuta descrizione di tali opere di consolidamento e di specificare che le stesse saranno realizzate nel rigoroso rispetto delle indicazioni e dei divieti del

fonte: http://burc.regione.campania.it

"*Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania*" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.3417 del 12 luglio 2002, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.574 del 22 luglio 2002 e successivamente integrato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.4084 del 20 settembre 2002;

23. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che dalla cabina di raccolta prevista in progetto si dipartono le linee elettriche per il collegamento con la stazione elettrica di trasformazione individuata nella STMG approvata dal gestore della RTN;
si chiede di riportare nell'elaborato rappresentazione grafica di dettaglio su ortofoto della Stazione Elettrica di trasformazione e di indicare la tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulla superficie interessata e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie e le specie caratteristiche;

24. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che in progetto è prevista, in accordo con le indicazioni della STMG approvata dal gestore della RTN, una stazione elettrica di transizione a 150 kV;
si chiede di riportare nell'elaborato rappresentazione grafica di dettaglio su ortofoto della Stazione Elettrica di Transizione e di indicare la tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulla superficie interessata e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie e le specie caratteristiche;

25. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che è prevista la realizzazione di due aree di cantiere e un'area di trasbordo degli aerogeneratori dove si svolgeranno le attività logistiche di gestione dei lavori e dove verranno stoccati i materiali e le componenti da installare oltre al ricovero dei mezzi; le aree di cantiere e trasbordo saranno realizzate mediante la pulizia e lo spianamento del terreno e saranno rifinite con stabilizzato; le superfici previste sono rispettivamente 35.000 e 5.000 mq circa;
si chiede di riportare nell'elaborato rappresentazione grafica di dettaglio su ortofoto delle aree di cantiere e trasbordo previste in progetto e di indicare la tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulle superfici interessate e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie e le specie caratteristiche;

26. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che al termine dei lavori di realizzazione del parco eolico, le piazzole di stoccaggio, le aree per il montaggio del braccio gru e le aree di cantiere e trasbordo saranno dismesse prevedendo la rinaturalizzazione delle aree e il ripristino allo stato ante operam;
fermo restando quanto in proposito già rappresentato al precedente punto 20 della presente richiesta di integrazioni, si chiede di riportare nell'elaborato descrizione dettagliata delle caratteristiche degli interventi di ripristino ambientale e di indicare il costo previsto in relazione agli stessi (che dovrà risultare espressamente indicato nel computo metrico estimativo);

27. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che la progettazione è avvenuta tenendo conto che le opere provvisionali siano compatibili con il deflusso delle acque attraverso la progettazione di un sistema di regimentazione delle

fonte: http://burc.regione.campania.it

acque meteoriche e si rappresenta che la durabilità delle strade e delle piazzole del parco eolico è garantita da un efficace sistema idraulico di drenaggio delle acque meteoriche e che gli interventi da realizzarsi nell'area in esame sono stati sviluppati seguendo due obiettivi: garantire l'invarianza idraulica attraverso il mantenimento delle condizioni di "equilibrio idrogeologico" ante operam e garantire un adeguato drenaggio, attraverso la regimazione e il controllo delle acque che defluiscono lungo la viabilità di progetto;
rilevato che dalle ortofoto sono visibili delle scoline di secondo o terzo ordine quali interventi di sistemazione idraulico agraria dei fondi che appaiono incompatibili con i sistemi di sgrondo delle acque rappresentati e che, sempre in merito alla realizzazione degli interventi di regimazione delle acque meteoriche, al paragrafo 9.4. dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, viene riportato uno schema delle canalette di regimazione delle acque costituito da un'immagine priva di indicazione della scala e della quotatura per la valutazione delle dimensioni (con un rimando alle tavole EO.SAV01.PD.D.06 per l'ubicazione), nonché che nell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata non è presente alcun cenno al calcolo per la verifica delle portate dei fossi di scolo ed incanalamento delle acque meteoriche in quello che nelle tavole viene riportato come "Reticolo idrografico da ortofoto" e che alcuni degli elementi lineari di canalizzazione delle acque indicati come esistenti non sono chiaramente individuabili;
rilevata la genericità delle informazioni riportate, si chiede di fornire nell'elaborato informazioni/dettagli in merito al dimensionamento di tale sistema, sui risultati del calcolo delle portate generate da eventi meteorici con tempo di ritorno di almeno trenta anni, da porre alla base di tale dimensionamento, e sulla conseguente verifica che il sistema di sgrondo esistente abbia capacità di smaltimento sufficiente ad accogliere i maggiori volumi calcolati (specificando, tra l'altro, se si sia tenuto conto anche di fenomeni meteorici estremi e degli effetti dei cambiamenti climatici), nonché di produrre un elaborato cartografico specifico per il sistema di regimazione delle acque indicato in progetto, con focus sui punti di immissione nella rete esistente;

28. nel capitolo 10 "*Dismissione dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata manca previsione di ripristino delle aree occupate da piazzole e viabilità di servizio;
si chiede di riportare nell'elaborato specifiche indicazioni su tali punti;

29. nel capitolo 10 "*Dismissione dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta che "*la sistemazione delle aree per l'uso agricolo costituisce un importante elemento di completamento della dismissione dell'impianto e consente nuovamente il raccordo con il paesaggio circostante. La scelta delle essenze arboree e arbustive autoctone, nel rispetto delle formazioni presenti sul territorio, è dettata da una serie di fattori quali la consistenza vegetativa ed il loro consolidato uso in interventi di valorizzazione paesaggistica*";
si chiede, in proposito, di riportare nell'elaborato descrizione dettagliata di tali interventi di sistemazione, con specifica indicazione di specie e numero delle essenze arboree e arbustive autoctone che si intende impiegare, graficizzazione dell'intervento e specifica delle singole voci di costo (che dovranno risultare espressamente indicate nel computo metrico estimativo);

30. nel capitolo 10 "*Dismissione dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta che "*Successivamente alla rimozione delle parti costitutive l'impianto eolico è previsto il rinterro delle superfici oramai prive delle opere che le occupavano. In particolare, laddove erano presenti gli aerogeneratori verrà riempito il volume precedentemente occupato dalla platea di fondazione mediante l'utilizzo di materiale compatibile con la stratigrafia del sito*" e che "*Per quanto riguarda il ripristino delle aree interessate dalle piazzole, dalla viabilità dell'impianto e dalle cabine, i riempimenti da effettuare saranno di minore entità rispetto a quelli relativi alle aree occupate dagli aerogeneratori. Le aree dalle quali verranno rimosse le cabine e la viabilità verranno ricoperte di terreno vegetale ripristinando la morfologia originaria del terreno*";
si chiede, in proposito, di specificare in dettaglio i quantitativi di materiale stimato necessario per ciascun riempimento citato e la provenienza e le caratteristiche dello stesso;

31. nel capitolo 10 "*Dismissione dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta che "*Al termine della vita utile dell'impianto ci si riserva anche la possibilità di non rimuovere la cabina di raccolta ed il cavidotto esterno poiché si potrebbe decidere di riconvertire le strutture ad altre destinazioni d'uso compatibili con le norme urbanistiche vigenti*";
si chiede, in proposito, di riportare nell'elaborato indicazione su ortofoto in scala adeguata dell'ubicazione della cabina di raccolta, fornendo informazioni in merito alla tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulle aree interessate e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in

fonte: http://burc.regione.campania.it

campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie interessata e le specie caratteristiche;
si chiede, inoltre, di specificare nell'elaborato l'attuale destinazione urbanistica delle aree in cui saranno ubicati la cabina di raccolta ed il cavidotto esterno, indicando sin d'ora le possibili ulteriori destinazioni d'uso compatibili con le norme urbanistiche vigenti, poiché, in assenza di tali possibilità, si ritiene che la fase di dismissione dell'impianto dovrà necessariamente comprendere anche la rimozione di tali opere (i cui costi dovranno essere esplicitamente riportati nel Computo Metrico Estimativo);

32. nel capitolo 12 "*Metodologia di stima degli impatti*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che le componenti ambientali considerate hanno come riferimento l'art.5, comma 1, lettera c), della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e sono individuate in: "atmosfera", "ambiente idrico", "suolo e sottosuolo", "biodiversità", "salute pubblica", "agenti fisici" e "paesaggio";
si chiede, in proposito, di fare esplicito riferimento nel capitolo anche al "territorio" ed al "patrimonio agroalimentare", come espressamente previsto al punto 4 dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., e di elidere qualsiasi riferimento alla componente "agenti fisici", non prevista nel richiamato riferimento normativo e da considerare nell'ambito della componente "salute pubblica";

33. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "atmosfera", si riporta che, data l'assenza di stazioni di rilevamento della qualità dell'aria prossime all'area di impianto, e viste le difformità orografiche ed emissive tra l'area di impianto e le aree in cui sono ubicate le stazioni di rilevamento disponibili sul territorio campano, non è stato possibile condurre un'analisi specifica e rappresentativa dello scenario di qualità dell'aria per la località su cui insistono le opere previste in progetto; tuttavia, nell'elaborato si riporta anche che "*la stazione più vicina all'area di impianto, e che presenta delle caratteristiche in termini di qualità dell'aria molto simili al sito oggetto di studio, è quella di Ariano Irpino Stadio che rileva PM_{10}, $PM_{2.5}$, NO_2, C_6H_6, O_3, CO, SO_2. La stazione è posta ad una distanza dall'impianto di circa 10 km*", in relazione alla quale non si riportano informazioni in merito alla qualità dell'aria rilevata negli anni precedenti;
si chiede di chiarire la discrasia rilevata e di riportare nell'elaborato considerazioni sviluppate sulla base dei dati rilevati dalla stazione di monitoraggio ARPAC di Ariano Irpino;

34. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "atmosfera", si riporta che le emissioni di CO_2 e NO_x dei mezzi impiegati in fase di cantiere sono paragonabili a quelle di dieci autovetture;
si chiede, in proposito, di argomentare tale affermazione e di riportare comunque nell'elaborato una stima quantitativa di tali emissioni;

35. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "atmosfera", nel calcolo dei quantitativi di polveri (PM_{10}) emessi in fase di cantiere, riferendosi anche alla fase di realizzazione della viabilità, ci si riferisce alla presenza di ricettori esclusivamente a distanza superiore ai 150 metri; tuttavia, dall'analisi delle foto aeree, limitandosi ai tratti di viabilità di progetto in adeguamento dell'esistente o da realizzare ex novo, si rileva la presenza di diverse abitazioni ubicate in prossimità di tali tratti;
si chiede, pertanto, di verificare quanto riportato e di rivalutare nell'elaborato la sensitività e la magnitudine dello specifico impatto relativamente alla fase di cantiere;

36. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alle acque superficiali e sotterranee, non si riporta alcuna indicazione in relazione alla stima quantitativa della risorsa idrica necessaria nell'ambito dello svolgimento delle attività di cantiere connesse alla costruzione ed alla successiva dismissione dell'impianto (comprese, ma non solo, quelle di tipo idrico-sanitario del personale impiegato) ed alla modalità di approvvigionamento dei volumi idrici necessari;
si chiede, pertanto, di riportare tali indicazioni nell'elaborato;

37. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alle acque sotterranee, si riporta che le aree di prevista realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

delle opere previste in progetto si caratterizzano per l'assenza di accumuli idrici significativi nei livelli superficiali del sottosuolo, a meno di eventuali falde idriche interagenti con le opere di progetto ricadenti nel complesso idrogeologico argilloso;
si chiede, in proposito, di riportare nell'elaborato una descrizione di maggior dettaglio in merito alla soggiacenza delle falde ed alle caratteristiche delle acque sotterranee nelle aree di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto, nonché conseguenti considerazioni in merito ai rischi di interferenza delle opere di fondazione degli aerogeneratori con le acque sotterranee;

38. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si riporta che i caratteri morfologici dell'area di interesse sono generalmente connessi alla natura coesiva dei terreni affioranti che determinano un elevato deflusso superficiale; che le dinamiche gravitative di versante e l'azione delle acque correnti superficiali, che determinano ruscellamenti diffusi e forme di erosione lineare, sono fortemente influenzate dalla pendenza dei versanti; che le aree di ubicazione degli aerogeneratori sono caratterizzate da valori di pendenza sempre inferiori ai 10°; che, nonostante le condizioni di stabilità critica di solito si creino intorno a pendenze di 5-10°, attraverso attente osservazioni della morfologia del territorio e la consultazione cartografica (Progetto IFFI), l'area di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto non mostra segni predisponenti a movimenti franosi o particolari problematiche che possano pregiudicare la progettazione;
si richiama sul punto quanto già rappresentato al precedente punto 8 della presente richiesta di integrazioni;

39. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si riporta che, pur non essendo state rilevate interferenze critiche con aree in dissesto o interessate da fenomeni di erosione accelerata in corrispondenza delle aree di installazione degli aerogeneratori di progetto, le maggiori criticità sono ascrivibili alle possibili mobilitazioni delle coltri eluvio-colluviali e degli orizzonti argillosi alterati in seguito agli sbancamenti per la realizzazione delle opere fondali, della viabilità di progetto e delle piazzole di montaggio e stoccaggio delle pale e che la modellazione geotecnica di dettaglio dovrà garantire il mancato superamento delle soglie per l'innesco dei cedimenti delle fondazioni e verificare la stabilità complessiva dei pendii lungo i quali saranno installati gli aerogeneratori;
fermo restando quanto già precedentemente rappresentato al punto 8 ed al punto 16 della presente richiesta di integrazioni, si chiede di riportare nell'elaborato le evidenze emergenti dalla richiamata modellazione geotecnica, le conseguenti soluzioni progettuali da adottare e le considerazioni inerenti i correlati impatti ambientali potenziali sulle componenti "suolo e sottosuolo" ed "acque sotterranee";

40. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si riporta che, relativamente al consumo di suolo, non si prevedono impatti significativi in considerazione delle dimensioni limitate dell'intervento (la perdita di suolo sarà, limitata alle sole superfici occupate dalla nuova viabilità di progetto in quanto, durante le fasi di cantiere, tutto il suolo asportato sarà reimpiegato per il rinterro delle aree limitate alle fondazioni realizzate);
si chiede, in proposito di quantificare il consumo di suolo connesso alla realizzazione di tutte le opere previste in progetto per le quali non sia espressamente previsto il recupero della situazione ex ante al termine dei lavori di costruzione (specificando l'estensione delle superfici coinvolte per ciascuna tipologia di opera: piazzole, viabilità, cabine elettriche, ecc.);

41. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si riporta che, relativamente alla rottura ed ai cedimenti del terreno, nessun impatto potenziale potrà essere associato alla realizzazione del cavidotto in progetto in quanto esso prevederà scavi superficiali e non si determinerà alcun carico nelle aree di versante;
tuttavia, non si riportano considerazioni in merito agli effetti della realizzazione delle opere di fondazione degli aerogeneratori e dei rilevanti carichi determinati dagli stessi sulle aree di installazione;
fermo restando quanto già precedentemente rappresentato al punto 8, al punto 16 ed al punto 39 della presente richiesta di integrazioni, si chiede di integrare nell'elaborato le richieste informazioni, analisi e valutazioni;

fonte: http://burc.regione.campania.it

42. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si riporta che nella fase di cantiere saranno adottate opportune misure di prevenzione per escludere il rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo derivante dalla manipolazione e movimentazione di prodotti chimici/combustibili utilizzati;
si chiede di riportare nell'elaborato dettagliata descrizione delle richiamate misure di prevenzione;

43. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si riporta che per nessuno dei parametri analizzati (consumo di suolo, alterazione pedologica, alterazione morfologica, ecc.) sono attesi impatti sulla componente in connessione con la realizzazione degli interventi previsti in progetto;
si chiede, in proposito, di approfondire nell'elaborato le considerazioni sviluppate in relazione agli impatti producibili sulla componente suolo e sottosuolo, in particolare con riferimento al parametro "alterazione morfologica" in considerazione del fatto che, seppure si attesta che le pendenze non superano i 10°, alla realizzazione delle piazzole e della viabilità di servizio previste in progetto sarà inevitabilmente associata la necessità di esecuzione di livellamenti del terreno;

44. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si chiede di esplicitare nell'elaborato le considerazioni in base alle quali l'impatto sul consumo di suolo connesso alla realizzazione degli interventi previsti in progetto sia stato valutato positivo;

45. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", è stato riportato che le opere di progetto saranno realizzate in ambiti collinari, con altitudini variabili da 610 a 630 m.s.l.m., in area agricola, su seminativi non irrigui, attualmente coltivati per la produzione di cereali autunno-vernini, in particolare grano duro, in rotazione con colture foraggere impiegate per l'alimentazione zootecnica, con operazioni colturali svolte mediante ausilio di mietitrebbiatrici;
si chiede, in proposito, di fornire nell'elaborato descrizione e rappresentazione grafica su ortofoto di adeguato dettaglio di aree con vegetazione arborea e/o arbustiva eventualmente interessate dalla realizzazione delle opere previste in progetto e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie e le specie caratteristiche;

46. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", è stato riportato che gli aerogeneratori di progetto, ricadono nell'habitat identificato secondo la nomenclatura Corine Biotopes "*82.3 Colture estensive e sistemi agricoli complessi*" nella Carta degli habitat secondo la Carta della Natura (ISPRA); nella figura 40 non è riportata legenda inerente all'identificazione dei differenti habitat graficizzati;
si chiede di corredare la figura 40 dell'elaborato di adeguata legenda e di sviluppare nello stesso appropriate considerazioni in relazione alle potenziali interferenze con gli habitat rappresentati, correlate alla prevista realizzazione di tratti di viabilità ex-novo, di tratti di adeguamento in ampliamento della viabilità esistente, del tracciato del cavidotto, ove non sviluppato al di sotto di viabilità esistente, di cabine e stazioni elettriche in progetto (anche avvalendosi delle informazioni di maggior dettaglio desunte dalle attività di sopralluogo in campo richieste in altri punti della presente richiesta di integrazioni);

47. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che, ai fini della caratterizzazione faunistica, sono state rilevate le checklist della fauna di interesse conservazionistico presenti nei formulari standard dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 vicini all'area di impianto, identificati dai codici IT8040022 Zona di Protezione Speciale "*Boschi e Sorgenti della Baronia*", IT9110032 Zone Speciale di Conservazione "*Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata*" ed IT9110033 Zone di Protezione Speciale "*Accadia-Deliceto*";
rilevato che le dette specie non sono state indicate nell'elaborato e, soprattutto, che non vi è evidenza di alcun monitoraggio faunistico svolto nell'area;

fonte: http://burc.regione.campania.it

si chiede di riportare nell'elaborato adeguate informazioni sulle specie faunistiche realmente o potenzialmente presenti nell'area di interesse, come individuate anche sulla base di specifiche attività di sopralluogo condotte da professionisti con specifica competenza in materia di ornitofauna, chirotterofauna ed erpetofauna;

48. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che l'impatto potenziale registrabile sulla flora è connesso alla fase di installazione degli aerogeneratori, per effetto dei lavori necessari alla realizzazione delle piste di cantiere, delle piazzole di montaggio, alla realizzazione delle opere elettriche; che, in particolare, l'impatto è correlato con i processi di movimentazione di terra, che comportano l'asportazione di terreno con copertura vegetale; che, in proposito, deve considerarsi che la realizzazione del parco eolico interesserà terreni agricoli, attualmente lavorati per la coltivazione di cereali ed essenze foraggere, e superfici incolte;
si chiede di specificare nell'elaborato la tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulle richiamate "superfici incolte", come rilevata nell'ambito delle attività di sopralluogo in campo già richieste nei precedenti punti della presente richiesta di integrazioni;

49. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che eventuali essenze arboree e/o arbustive rimosse durante gli interventi necessari per la realizzazione delle opere di progetto saranno reimpiantate in seguito al completamento dei lavori;
si chiede di riportare nell'elaborato dati quantitativi in merito alle essenze arboree ed arbustive di cui è necessaria la rimozione per la realizzazione delle opere previste in progetto (come risultanti dalle attività di sopralluogo in campo già richieste in punti precedenti della presente scheda istruttoria) e di specificare in dettaglio in computo metrico estimativo le voci di costo quantificate inerenti agli interventi di ripristino (si raccomanda di valutare l'opportunità di prevedere, in considerazione delle superfici definitivamente sottratte alla vegetazione naturale, la piantumazione di un numero di esemplari arborei doppio rispetto a quelli rimossi ed una superficie interessata dalla piantumazione di specie arbustive doppia rispetto a quella rimossa);

50. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che, per quanto concerne gli impatti potenziali sulla fauna, il gruppo tassonomico maggiormente esposto alle interazioni con gli impianti eolici è rappresentato dall'avifauna, per la quale il maggior rischio di impatto è connesso alla fase di esercizio dell'impianto;
si chiede di dare evidenza nell'elaborato al fatto che gli impatti potenziali sulla fauna inerenti alla fase di esercizio degli impianti eolici attengono sia all'ornitofauna che alla chirotterofauna (dovendosi pertanto estendere ad entrambi questi gruppi faunistici i rilevamenti, le analisi e le considerazioni sviluppate nei capitoli 13 e 16 dell'elaborato, nonché negli elaborati "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di monitoraggio ambientale*" e "*EO.SAV01.PD.SIA.04 – Relazione sugli impatti cumulativi*");

51. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che le popolazioni di uccelli segnalate nell'area interessata dalla realizzazione del progetto presentano un buon numero di specie, alcune delle quali di rilevanza conservazionistica, tuttavia la realizzazione delle turbine di progetto avverrà esternamente alle principali aree oggetto di vincolo naturalistico quali: Aree Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC), Aree IBA (Important Bird Areas), RE (Rete Ecologica), Siti Ramsar (zone umide) ed Oasi di protezione e rifugio della fauna;
si rileva che le informazioni riportate risultano generiche e non adeguatamente dettagliate;
si chiede di integrare nell'elaborato le informazioni scaturenti dalle attività di sopralluogo in campo già richieste al precedente punto 47 della presente richiesta di integrazioni e di sviluppare, sulla base delle stesse, adeguate considerazioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera; si rileva, in proposito, che anche nella Relazione floro faunistica, relativamente all'avifauna, una delle classi maggiormente sensibili agli impatti di un parco eolico, si afferma che le "*specie avifaunistiche tipiche e potenzialmente presenti sono quelle legate ai coltivi, ovvero specie che sono già abituate alla presenza dell'uomo sul territorio*" e, successivamente, con riferimento al gruppo dei rapaci, si elencano alcune specie, tra le quali il nibbio reale (*Milvus milvus*) e si riporta che "*Le aree di impianto, in quanto agricole e regolarmente coltivate, non*

fonte: http://burc.regione.campania.it

costituiscono un sito particolarmente rilevante per lo stanziamento della fauna e per l'avifauna, bensì un luogo di passaggio e di foraggiamento"; in relazione a ciò, si evidenzia che in una delle pubblicazioni citate nella bibliografia "Campedelli T. & Tellini Florenzano G. 2002. Indagine bibliografica sull'impatto dei parchi eolici sull'avifauna. Centro Ornitologico Toscano. Manoscritto non pubblicato. pp.36", oltre a riportare più volte la particolare sensibilità dei rapaci rispetto alla morte da impatto per collisione con le pale degli aerogeneratori, si rappresenta come la presenza di un parco eolico abbia un effetto negativo sulla presenza di uccelli nidificanti in prossimità degli aerogeneratori, determinando di fatto un impatto di sottrazione di habitat; in proposito, si rileva che nessuno dei due aspetti viene preso in considerazione nella valutazione degli impatti; inoltre, nella pubblicazione citata in bibliografia "Il nibbio reale *Milvus milvus* svernante in Italia, sintesi di cinque anni di monitoraggio", relativamente alla Campania, viene riportata una numerosa colonia in un'area che si sovrappone a quella di progetto; il nibbio reale, in particolare, risulta essere una delle specie tra i rapaci maggiormente sensibili alla morte per impatto con le pale eoliche, stando ai dati della Guida dell'UE sullo sviluppo dell'energia eolica e Natura 2000 (European Commission, 2010);

52. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che durante la fase di cantiere, il disturbo prodotto dalle attività antropiche di costruzione e dismissione dell'impianto in progetto comporterà un temporaneo allontanamento delle specie ornitiche dalle aree interessate dai lavori, anche a causa dell'allontanamento delle potenziali prede, rappresentate dai piccoli mammiferi;
si chiede di integrare l'elaborato sviluppando considerazioni anche in relazione ai potenziali impatti su specie a ridotta mobilità, quali le specie anfibie, eventualmente presenti nelle aree interessate dai lavori (come rilevate in correlazione con gli esiti delle specifiche attività di sopralluogo in campo già richieste al precedente punto 47 della presente richiesta di integrazioni), indicando, in caso di presenza reale o potenziale di anfibi urodeli e/o anuri di interesse conservazionistico, gli accorgimenti utili (come individuati secondo le indicazioni dell'esperto incaricato) per garantire la preservazione di microambienti di riproduzione degli stessi interferiti dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto (interventi di regimazione idraulica, interventi di realizzazione ex novo o adeguamento in ampliamento di elementi di viabilità, movimentazione terreni, spostamenti mezzi pesanti, ecc.);

53. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che, al fine di poter valutare correttamente un potenziale effetto barriera per gli spostamenti dell'ornitofauna cumulato tra più pale eoliche, sono stati individuati, nell'area oggetto di studio, anche gli altri aerogeneratori ancora da realizzare ed in iter istruttorio per l'approvazione; appurato che le distanze tra questi e le turbine del presente progetto sono sufficientemente elevate, non si prevedono impatti cumulativi tra gli aerogeneratori di progetto e quelli in iter e da realizzare e, pertanto, è possibile affermare che non si verificherà alcun effetto barriera cumulato tra più pale eoliche;
rilevato che le argomentazioni riportate nell'elaborato risultano generiche, si chiede di riportare nello stesso dati quantitativi sulle distanze tra gli aerogeneratori previsti in progetto, quelli già esistenti nell'area e quelli già autorizzati o in iter di autorizzazione, e le motivazioni scientifiche, differenziate in relazione alle caratteristiche ecologiche delle specie faunistiche individuate come presenti o potenzialmente presenti nell'area di interesse, sulla base delle quali si è pervenuti alle considerazioni genericamente esposte;

54. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che, per quanto concerne il potenziale rischio di collisione, considerato che gli aerogeneratori di progetto hanno altezza al mozzo 125 metri e diametro di rotore di 150 metri, le specie maggiormente sensibili alla presenza delle turbine, il cui volo interessa la fascia interessata dalla rotazione delle pale, da 50 metri a 200 metri sul livello del suolo, sono principalmente quelle afferenti al gruppo dei Rapaci e degli Alaudidi;
si chiede di supportare l'affermazione riportata sulla base dell'esplicitazione delle caratteristiche ecologiche delle diverse specie di ornitofauna e chirotterofauna individuate come presenti o potenzialmente presenti nell'area di interesse (come rilevate in correlazione con gli esiti delle specifiche attività di sopralluogo in campo già richieste al precedente punto 47 della presente richiesta di integrazioni), con particolare riferimento a quelle più strettamente associate (alimentazione, riproduzione, spostamento) agli ambienti coltivati di previsto inserimento degli aerogeneratori in progetto;
si richiama quanto già rappresentato al punto 51 della presente richiesta di integrazioni in relazione a quanto riportato nella Relazione floro-faunistica;

fonte: http://burc.regione.campania.it

55. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che, al fine di ridurre il potenziale rischio di collisione con l'avifauna, si prevede l'adozione di alcune misure di mitigazione come, ad esempio, la colorazione delle pale con vernici che ne aumentino la visibilità ed il posizionamento di luci intermittenti segnaletiche;
si raccomanda in proposito di considerare adeguatamente nell'elaborato la possibilità di prevedere l'adozione di SOD, quali DTBird e DTBat o sistemi caratterizzati da analoghe prestazioni, sia come strumento di monitoraggio degli effetti che di prevenzione del rischio di collisione;
si richiama quanto già rappresentato al punto 51 della presente richiesta di integrazioni in relazione a quanto riportato nella Relazione floro-faunistica;

56. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che gli habitat interessati dalla realizzazione delle opere di progetto sono rappresentati, principalmente, da coltivi ed incolti, frequentati dalle specie animali soprattutto per l'alimentazione ed il transito e che, per quel che concerne gli ambienti di maggior interesse naturalistico, come possono essere le aree boschive o le aree umide, non sono previsti interventi che possano comportarne l'alterazione e/o la riduzione superficiale; pertanto, non sono attese riduzioni di habitat importanti per la nidificazione delle specie ornitiche;
si chiede di considerare adeguatamente nell'elaborato la presenza, rilevata o potenziale, di specie ornitiche, anche di interesse conservazionistico, che nidificano negli ambienti coltivati e sulle superfici incolte e di non sottostimare, nella valutazione dell'entità degli impatti potenziali sull'avifauna e sulla chirotterofauna, il peso della frequentazione dell'area di interesse anche "solo" quale area di alimentazione;
si richiama quanto già rappresentato al punto 51 della presente richiesta di integrazioni in relazione a quanto riportato nella Relazione floro-faunistica;

57. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che gli impatti in fase di esercizio relativi ai fattori "effetto barriera" e "rischio collisione" sono da ritenersi di intensità limitata, reversibili e di lunga durata e, pertanto, limitati ad un'area di influenza locale e complessivamente bassi;
rilevato che la valutazione riportata risulta generica e non adeguatamente supportata, si richiama quanto già rappresentato in proposito al precedente punto 53 della presente richiesta di integrazioni e si raccomanda l'applicazione di metodi di stima delle collisioni per gli esemplari delle varie specie potenzialmente interessate (ad esempio mediante applicazione del modello di Band o simili);
si richiama quanto già rappresentato al punto 51 della presente richiesta di integrazioni in relazione a quanto riportato nella Relazione floro-faunistica;

58. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, le informazioni relative alla gestione dei rifiuti di cui è attesa la produzione in connessione con la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dell'impianto in progetto sono troppo sinteticamente e frammentariamente esposte, senza alcuna stima, anche approssimata, delle quantità di rifiuti attesi per ciascuna tipologia individuata né alcuna individuazione del sito di destinazione previsto per il loro recupero/riciclo/smaltimento ed informazione relativa alle aree di deposito temporaneo di tali rifiuti ed alle relative modalità di gestione;
si chiede, pertanto, di integrare l'elaborato includendovi tutte le informazioni, anche con l'ausilio di eventuali elaborati grafici, necessarie alla piena comprensione delle concrete modalità di gestione dei rifiuti che si intendono adottare, compresa una stima, anche approssimata, delle quantità di rifiuti attesi per ciascuna tipologia individuata, l'indicazione dell'impianto di recupero/riciclo/smaltimento cui ciascuno di essi è destinato, e le modalità organizzative e di gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti in questione (nonché del materiale proveniente dagli scavi eseguiti ed in attesa della necessaria caratterizzazione ai fini del successivo riutilizzo in sito);

59. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si fa riferimento alla componente ambientale "agenti fisici";
rilevato che tale componente non è contemplata né dall'art.5 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., né dall'Allegato VII alla Parte Seconda dello stesso decreto legislativo, si chiede di trattare gli aspetti ivi considerati nell'ambito della componente "salute pubblica";

fonte: http://burc.regione.campania.it

60. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "salute pubblica", non è stato adeguatamente considerato il fattore di pressione "produzione di rumore" (nonostante nella Tabella 28 del Paragrafo 13.6.3 – Valutazione dei potenziali impatti nella fase di cantiere/dismissione, l'impatto acustico risulti essere indicato tra i fattori ambientali considerati e valutati);
si chiede, pertanto, di riportare nell'elaborato adeguate considerazioni inerenti a tale aspetto valutando gli impatti producibili sui recettori esposti a tale fenomeno; si ritiene necessario che tali considerazioni scaturiscano dalla predisposizione di una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato;

61. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, non sono state riportate informazioni ed analisi in relazione all'inquinamento luminoso correlato alla realizzazione delle previsioni progettuali;
si chiede, pertanto, di integrare l'elaborato considerando adeguatamente tale aspetto;

62. si chiede di riportare nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato specifica trattazione delle componenti ambientali "territorio" e "patrimonio agroalimentare", espressamente indicate al punto 4 dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., e di inserire nello stesso capitolo le considerazioni in merito all'inserimento paesaggistico ed al patrimonio culturale riportate al capitolo 14 dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata;
in proposito si rileva, con riferimento al patrimonio agroalimentare, che rispetto alle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica, nella Relazione pedo-agronomica, si dichiara che l'area di intervento ricade, tra l'altro, nell'areale di produzione del Caciocavallo Silano DOP e del Vitellone bianco dell'Appennino Centrale IGP e che, trattandosi di produzioni legate al comparto zootecnico, le affermazioni secondo cui "*Le produzioni di pregio su menzionate interessano solo aree destinate a colture quali Olivo, Vite e produzioni zootecniche-lattiero-casearie, mentre i terreni interessati dalle opere di progetto sono attualmente investite a seminativo, principalmente per la produzione di grano duro e cereali minori, nonché per la produzione di essenze foraggere destinate all'alimentazione zootecnica, come si evince dalla carta d'uso del suolo e dalla documentazione fotografica effettuata durante i sopralluoghi in campo* (…)" e secondo cui "*In virtù anche della superfice di ingombro minima occupata da ciascuna torre eolica, è possibile affermare che: La realizzazione delle opere di progetto non comporterà alcuna modifica alle produzioni agricole che danno origine a prodotti a denominazione, in quanto non sono presenti nelle aree di impianto*" risultano contraddittorie e, pertanto, è necessario che nell'elaborato siano sviluppate adeguate considerazioni in merito all'impatto che la realizzazione del progetto può avere rispetto alla riduzione delle produzioni per l'alimentazione zootecnica;

63. nel capitolo 14 "*Analisi della compatibilità paesaggistica dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, le fotografie riportate alle pagg.161-181 mostrano, mediante fotorendering, l'effetto sul paesaggio connesso all'inserimento degli aerogeneratori in progetto rispetto alla situazione ex ante, come percepibile da ciascuno dei 24 punti di osservazione considerati;
si osserva in proposito che le immagini riportate non consentono, in diversi casi, la piena comprensione dell'ubicazione degli aerogeneratori di progetto nella situazione ex-post e si chiede di riportare nell'elaborato rappresentazioni fotografiche in cui tale situazione sia chiaramente comprensibile (ad esempio, prevedendo specifica individuazione degli aerogeneratori di progetto con appropriati segni grafici);

64. nel capitolo 16 "*Misure di mitigazione*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta, con riferimento alle misure di mitigazione degli impatti potenziali sulla componente ambientale "atmosfera", che per ogni singola lavorazione è prevista la pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere tramite un'opportuna vasca di lavaggio per le ruote;
si chiede di indicare nell'elaborato l'ubicazione di tale vasca e le modalità di gestione della stessa (approvvigionamento idrico e scarico acqua sporca);

65. nel capitolo 16 "*Misure di mitigazione*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta, con riferimento alle misure di mitigazione degli impatti potenziali sulla componente ambientale "ambiente idrico", che è previsto il corretto utilizzo dei materiali cementizi e dei processi di lavaggio delle betoniere, evitando lo sversamento delle acque nei terreni sottostanti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

si chiede di descrivere in dettaglio nell'elaborato le modalità di gestione di tali materiali e processi e di indicare il soggetto responsabile del controllo sull'attuazione;

66. nel capitolo 16 "*Misure di mitigazione*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta, relativamente alle misure di mitigazione degli impatti potenziali sulla componente ambientale "biodiversità", che è prevista la ripiantumazione delle colture arbustive eventualmente espiantate in aree limitrofe a quella di progetto;
si chiede di riportare nell'elaborato, sulla base delle attività di sopraluogo richieste nei precedenti punti della presente richiesta di integrazioni, il numero e la specie degli esemplari a portamento arboreo di cui è previsto l'espianto e la superficie e le specie caratteristiche degli esemplari a portamento arbustivo di cui è previsto l'espianto, nonché la rappresentazione grafica, su ortofoto di adeguato dettaglio, delle aree interessate dai richiamati interventi di ripiantumazione (dei quali si chiede di riportare descrizione e costi, che dovranno risultare esplicitamente indicati nel computo metrico estimativo di progetto, raccomandando di prevedere, in considerazione delle superfici definitivamente sottratte alla vegetazione naturale, la piantumazione di un numero di esemplari arborei doppio rispetto a quelli rimossi ed una superficie interessata dalla piantumazione di specie arbustive doppia rispetto a quella rimossa);

67. nel capitolo 16 "*Misure di mitigazione*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta, relativamente alle misure di mitigazione degli impatti potenziali sulla componente ambientale "biodiversità", che l'asportazione del terreno superficiale per lo scavo sarà eseguita previo sua conservazione e protezione;
si chiede di riportare nell'elaborato le modalità di gestione del terreno superficiale escavato, adeguate a consentirne il mantenimento, per quanto possibile, delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche per il successivo riutilizzo;

68. nel capitolo 16 "*Misure di mitigazione*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta, relativamente alle misure di mitigazione degli impatti potenziali sulla componente ambientale "biodiversità", che la realizzazione delle lavorazioni maggiormente impattanti (scavi, scotico, movimento mezzi) non dovrà interessare le aree importanti per la riproduzione dell'avifauna;
si chiede di riportare nell'elaborato considerazioni in merito alla possibilità di prevedere la calendarizzazione delle attività maggiormente impattanti in periodi non coincidenti con quelli di svolgimento delle fasi sensibili del ciclo vitale delle specie faunistiche di maggior interesse conservazionistico (riproduzione, allevamento dei piccoli), come definita ad opera di professionista con adeguata specifica competenza;

69. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta che i riferimenti normativi e metodologici cui ci si è attenuti nella predisposizione dello stesso sono rappresentati dall'art.22, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., dall'art.28 del medesimo decreto legislativo e dal documento "*Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedura di VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) – Indirizzi metodologici generali (Capitoli 1-2-3-4-5) – Rev. 1 del 16/06/2014*" redatte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
si chiede di eliminare nell'elaborato gli erronei riferimenti all'art.18 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (riferito al monitoraggio di piani e programmi nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica) ed al punto 5-bis dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in quanto non più vigente;

70. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambiente idrico, si riporta che il monitoraggio delle acque superficiali avverrà tramite il prelievo di campioni nel punto indicato, da destinare al laboratorio per analizzare l'eventuale presenza di contaminanti; nel dettaglio, durante la fase di cantiere sarà effettuato 1 prelievo e saranno effettuati sopralluoghi mirati con lo scopo di monitorare visivamente eventuali cambiamenti dei corsi d'acqua interessati e la loro conformazione; analogamente si procederà in fase di esercizio;
si ritiene che la frequenza dei prelievi previsti ai fini del monitoraggio sia insufficiente e si chiede di prevedere nell'elaborato una frequenza dei prelievi, in fase di cantiere, di un prelievo ogni due mesi nel

fonte: http://burc.regione.campania.it

periodo di realizzazione delle attività caratterizzate dai maggiori impatti potenziali (movimenti di terra, realizzazione di opere di regimazione idraulica, ecc.) ed una frequenza dei prelievi, in fase di esercizio, semestrale per i primi tre anni dall'entrata in funzione dell'impianto in progetto (da non proseguire negli anni successivi in caso di risultati analitici attestanti assenza di variazioni di rilievo dei valori dei parametri monitorati);

71. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente suolo e sottosuolo, si riporta che il monitoraggio ante operam ha lo scopo di caratterizzare la tipologia e le caratteristiche iniziale dei terreni oggetto dell'intervento, in modo da poter definire le motivazioni relative ad eventuali disequilibri dovuti alle successive fasi (CO e PO), e prevede che in fase esecutiva o prima dell'inizio dei lavori, il proponente o l'esecutore dei lavori effettuerà il campionamento dei terreni nelle aree interessate dai lavori al fine di accertarne la non contaminazione allo stato naturale e, ai sensi del DPR n.120/2017, verranno definite le volumetrie delle terre e rocce da scavo, la quantità di terre e rocce da riutilizzare e la collocazione dei depositi delle stesse;
si rappresenta in proposito che nell'elaborato devono essere già riportate, nei capitoli pertinenti, stime quantitative delle volumetrie attese di terre e rocce da scavo originate dalle lavorazioni e delle quantità delle stesse di cui è previsto il riutilizzo nell'ambito del cantiere (e, se in eccedenza rispetto ai fabbisogni, nell'ambito di altri cantieri), così come rappresentazione grafica su ortofoto di adeguato dettaglio delle aree di deposito delle stesse;

72. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente biodiversità, si riporta che il piano di monitoraggio per la componente flora prevede la caratterizzazione quali-quantitativa dei popolamenti e delle comunità potenzialmente interferiti dall'opera durante le fasi ante, in corso e post operam;
si chiede, in proposito, di riportare nell'elaborato la caratterizzazione quali-quantitativa dei popolamenti e delle comunità potenzialmente interferiti dall'opera come rilevate in seguito alle attività di sopralluogo in campo già richieste in precedenti punti della presente richiesta di integrazioni;

73. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente biodiversità non è indicata la figura professionale cui si intende affidare le attività di monitoraggio descritte;
si chiede di riportare nell'elaborato tale informazione;

74. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente biodiversità, manca qualsiasi previsione di attività di monitoraggio sulla componente fauna, pur essendo stati rilevati impatti potenziali negativi sulla stessa in fase di analisi;
si chiede di riportare nell'elaborato i risultati delle attività di rilevazione faunistica mediante sopralluogo in campo già richieste al punto 47 della presente richiesta di integrazioni e le caratteristiche di specifiche attività di monitoraggio faunistico ex-ante, in corso d'opera e post-operam come definite da professionista con specifica adeguata competenza;
si raccomanda di considerare adeguatamente nell'elaborato la possibilità di prevedere l'adozione di SOD, quali DTBird e DTBat o sistemi caratterizzati da analoghe prestazioni, come strumento di monitoraggio post-operam del comportamento dell'ornitofauna e della chirotterofauna in presenza degli aerogeneratori in progetto e di eventuali collisioni con gli stessi;

75. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente rumore e alla componente ambientale paesaggio, si riporta che la figura coinvolta nel monitoraggio "*è indicata nell'Allegato C del presente PMA*";
rappresentando che, in realtà, al Piano di Monitoraggio Ambientale trasmesso unitamente all'istanza presentata è allegato solo un Allegato A, si chiede di riportare nell'elaborato l'indicazione della figura professionale in questione;

76. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente rumore, in specifiche tabelle (Tabella 8 e Tabella 9) sono indicate le fasi di lavorazione ed i macchinari di cui è previsto l'utilizzo in fase di cantiere (con i

fonte: http://burc.regione.campania.it

relativi livelli di emissione sonora come riportati in schede tecniche); la fase 5 è denominata "trivellazione per esecuzione pali di fondazione" mentre nell'elaborato si faceva riferimento alla sola realizzazione di fondazione su plinto;
si richiama in proposito quanto già rappresentato al precedente punto 16 della presente richiesta di integrazioni;

77. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente rumore, si riporta che, qualora a seguito dei collaudi acustici, che dovranno essere effettuati secondo quanto prescritto dagli allegati tecnici del decreto-legge del MiTE n.68 del 2022 in concomitanza al pieno esercizio dell'impianto, si manifestasse il mancato rispetto dei limiti di immissione assoluta e/o del differenziale, verranno adottati specifici interventi di mitigazione;
si chiede di descrivere compiutamente nell'elaborato i richiamati "specifici interventi di mitigazione".

Format compilato ai fini dell'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza_screening
(elaborato identificato dal codice "EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01" – Format di screening VIncA)

78. l'elaborato risulta redatto dal dott. agr. D. Cordovana, ma risulta firmato solo dall'ing. A. Bottone che lo ha validato,
si chiede di trasmettere elaborato sottoscritto anche dal tecnico estensore;

79. nell'elaborato si indica, erroneamente, che la tipologia progettuali "*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW*", cui è ascrivibile l'intervento in progetto, ricade in Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. anziché in Allegato IV alla medesima Parte Seconda;
si chiede di riportare nell'elaborato il corretto riferimento normativo;

80. nell'elaborato si riporta che la distanza tra la Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*" e l'area di intervento prevista in progetto è pari a 6,2, km;
si chiede di riportare nell'elaborato rispetto a quale elemento dell'impianto previsto in progetto è stata calcolata la distanza indicata e di riportare, comunque, la distanza dalla perimetrazione del Sito Natura 2000 in argomento dei singoli aerogeneratori e delle diverse cabine e stazioni elettriche previsti in progetto, nonché di esplicitare l'estensione del tratto del tracciato del cavidotto di connessione MT in progetto ricadente nella detta perimetrazione;

81. nell'elaborato si riporta che tra le aree di impianto degli aerogeneratori di progetto, ubicati in area agricola su terreni regolarmente coltivati, ed il Sito della Rete Natura 2000 in argomento sono presenti elementi di discontinuità e barriere fisiche (viabilità stradale diffusa, poderale, provinciale e statale; elementi del reticolo idrografico; aree afferenti ai centri urbani vicini; fabbricati rurali);
si chiede di considerare adeguatamente che gli elementi di discontinuità richiamati non costituiscono barriera fisica significativa per le specie ornitiche tutelate nella Zona di Protezione Speciale;

82. nell'elaborato si riporta che, relativamente alle specie vegetali, non è previsto il taglio, l'esbosco e/o la rimozione di specie vegetali;
si chiede di precisare se tale affermazione è riferita al solo territorio compreso nel perimetro della Zona di Protezione Speciale (non risultando la stessa coerente con quanto riportato, con riferimento al progetto considerato nella sua interezza, nello Studio di Impatto Ambientale trasmesso unitamente all'istanza presentata);

83. nell'elaborato devono essere riportate considerazioni specifiche sugli impatti potenziali correlati alla costruzione ed all'esercizio delle opere in progetto sulle specie ornitiche per la cui tutela è stata designata la Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*", con particolare riferimento al rischio di perturbazione in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del tratto del tracciato del cavidotto ricadente nella perimetrazione del Sito della Rete Natura 2000 in argomento (in relazione al quale valutare l'opportunità di prevedere adeguata calendarizzazione dei detti lavori, tale da non coincidere con il periodo di svolgimento delle fasi sensibili del ciclo vitale delle specie potenzialmente impattate) ed al rischio di collisione di esemplari di specie ornitiche afferenti al territorio della Zona di Protezione Speciale con gli aerogeneratori in progetto nella fase di esercizio (anche valutando l'opportunità

fonte: http://burc.regione.campania.it

di prevedere l'adozione di sistemi SOD di monitoraggio e prevenzione degli impatti quali DTBird e DTBat o sistemi caratterizzati da analoghe prestazioni).

3.2 - Riscontro trasmesso dalla Società proponente alla richiesta di integrazioni formulata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania).

In data 16 aprile 2025 è stata acquisita al protocollo regionale, con prot. n.194168, la documentazione di riscontro trasmessa dalla Società proponente in relazione alla richiesta di integrazioni formulata con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania).
Nella nota di trasmissione di tale documentazione la Società proponente ha rappresentato di aver adottato, al fine di risolvere talune criticità emerse, alcune ottimizzazioni al layout di progetto inizialmente previsto e rappresentato nella documentazione di trasmessa unitamente all'istanza presentata. In particolare, la Società proponente ha rappresentato in proposito di aver proceduto ad ottimizzare la soluzione di connessione, con notevole riduzione della lunghezza del tracciato del cavidotto (da 22.2 Km a 13.1 Km) e delle opere annesse (ora tutte ricadenti esclusivamente in territorio campano nei comuni di Ariano Irpino (AV) e Savignano (AV)), nonché ad ottimizzare il posizionamento di due aerogeneratori (evidenziando che, nello specifico, l'aerogeneratore WTG01 è stato lievemente spostato, nell'ambito della stessa particella, di circa 40 metri rispetto alla posizione prevista in origine, al fine di rispettare la distanza dall'aerogeneratore N.C.25-943 esistente, posizionandosi alla distanza di 765 metri, superiore al valore di 5×D, pari a 750 metri; l'aerogeneratore WTG03 è stato riallocato al fine di rispettare le interdistanze di progetto dall'aerogeneratore esistente 387-063-A3). Alla luce di tali modifiche, la Società proponente ha rappresentato di aver proceduto a revisionare ed aggiornare l'intera documentazione di progetto.

In relazione alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate, ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha trasmesso, tra l'altro, l'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*", recante un quadro sinottico riepilogativo del riscontro prodotto per ciascuna richiesta.

Con specifico riferimento al riscontro prodotto dalla Società proponente in relazione alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate nell'ambito dell'istruttoria inerente alla procedura Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza-Screening (riportate in Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024), si riporta quanto di seguito rappresentato:

- relativamente alla richiesta di cui al punto 1 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha trasmesso, in sostituzione integrale del precedente, l'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 2 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha rettificato il Paragrafo 3.2 dello Studio di Impatto Ambientale ove era riportato il riferimento normativo ed ha fornito, come indicato anche al punto precedente, il nuovo Studio di Impatto Ambientale denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 3 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha rettificato il Paragrafo 3.5.1 dello Studio di Impatto Ambientale ove era riportato il riferimento normativo ed ha fornito il nuovo Studio di Impatto Ambientale denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 4 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha rettificato il Paragrafo 4.1.1 dello Studio di Impatto Ambientale ove era riportato il riferimento normativo ed ha fornito il nuovo Studio di Impatto Ambientale denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- relativamente alla richiesta di cui al punto 5 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver prodotto, nel paragrafo 4.1.1 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, indicazioni in merito ai rapporti spaziali tra le opere la cui realizzazione è prevista in progetto ed il corridoio ecologico trasversale individuato dal Piano Territoriale Regionale della Regione Campania genericamente richiamato nello Studio di Impatto Ambientale inizialmente trasmesso unitamente all'istanza presentata;
  nel detto paragrafo 4.1.1 "*Piano Territoriale Regionale (PTR)*" sono indicate le distanze dal richiamato corridoio ecologico trasversale dei tre aerogeneratori la cui installazione è prevista in progetto (1,1 km per l'aerogeneratore WTG03, 1,72 km per l'aerogeneratore WTG01 e 2,2 km per l'aerogeneratore WTG02) e si rappresenta che, sebbene un tratto del tracciato del cavidotto in progetto attraversa il corridoio ecologico, lo stesso "*sarà realizzato adoperando una modalità di posa completamente interrata e in gran parte su strada esistente asfaltata, non potendo arrecare alcun impatto alle specie faunistiche potenzialmente interessate dalla Rete ecologica regionale*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 6 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver proceduto a rettificare, nel paragrafo 4.2.1.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, il riferimento normativo comunitario inerente alla designazione ed alla regolamentazione delle Zone Speciali di Conservazione;
  nel detto paragrafo 4.2.1.2 "*Rete Natura 2000*" tale riferimento è stato correttamente individuato nella Direttiva 92/43/CEE (in luogo del riferimento erroneo alla Direttiva 2009/147/CE riportato nello Studio di Impatto Ambientale inizialmente trasmesso unitamente all'istanza presentata);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 7 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver prodotto nel Paragrafo 4.2.1.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, indicazioni in merito ai rapporti spaziali tra gli aerogeneratori e le cabine e stazioni elettriche la cui realizzazione è prevista in progetto ed i Siti della Rete Natura 2000 più prossimi a tali elementi;
  nel detto paragrafo 4.2.1.2 "*Rete Natura 2000*" è stato rappresentato che tutte le opere di progetto sono esterne alle perimetrazioni dei Siti Rete Natura 2000 ubicati nell'area vasta di analisi considerata (in cui ricadono sia Siti designati su indicazione della Regione Campania che Siti designati su indicazione della Regione Puglia), e che, in dettaglio, le distanze minime risultano di 6,8 km circa dagli aerogeneratori in progetto e di 5,3 km circa dalla SE Terna (come graficamente rappresentato in specifica figura 13 tratta dall'elaborato grafico denominato EO.SAV01.PD.C.01 "*Inquadramento rispetto alle aree protette su IGM" Rete Natura 2000*"_rev.01_02/2025);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 8 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha emesso parere favorevole per gli aerogeneratori WTG01 e WTG02, valutando positivamente la compatibilità degli stessi, in particolare con riferimento all'area classificata a pericolosità geomorfologica PG2; tale parere ha confermato che l'installazione di questi aerogeneratori non comporta rischi significativi per la stabilità del territorio e non interferisce con la normativa di settore per le aree a rischio geomorfologico; invece, per quanto concerne l'aerogeneratore WTG03, essendo stato ricollocato rispetto al progetto iniziale, ove ricadeva in un'area con pericolosità geomorfologica PG1, si resta in attesa di un nuovo parere da parte dell'Autorità di Bacino;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 9 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha rettificato il Paragrafo 4.2.4.1 dello Studio di Impatto Ambientale ove era riportato il riferimento normativo ed ha fornito il nuovo Studio di Impatto Ambientale denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- relativamente alla richiesta di cui al punto 10 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver proceduto a riportare, nel Paragrafo 4.2.4.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, analisi di coerenza delle opere previste in progetto con le previsioni del Piano Regionale Attività Estrattive della Regione Campania;
  nel detto paragrafo 4.2.4.6 "*Piano Regionale Attività Estrattive della Regione Campania*" è stato riportato, tra l'altro, che: il Piano Regionale Attività Estrattive della Regione Campania è l'atto di programmazione settoriale con il quale si stabiliscono gli indirizzi e gli obiettivi per l'attività di ricerca e coltivazione dei materiali di cava, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, infrastrutturali ecc. nell'ambito della programmazione socioeconomica; esso definisce ed individua sul territorio le Aree suscettibili di nuove estrazioni (ex area di completamento), le Aree di riserva (ex area di sviluppo) e le Aree di crisi (contenenti anche le zone critiche - zone di studio e verifica, le aree di particolare attenzione ambientale – APA - e le zone altamente critiche – ZAC; si evidenzia nel paragrafo che "*Il parco eolico di progetto risulta esterno alle aree perimetrate dal PRAE, dunque, può ritenersi compatibile con la gestione delle attività estrattive nella Regione Campania*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 11 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver proceduto a rettificare, nel paragrafo 4.2.4.7 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, il riferimento normativo inerente all'approvazione dell'aggiornamento del Piano di Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Campania;
  nel detto paragrafo 4.2.4.7 "*Piano di tutela della qualità dell'aria*" tale riferimento è stato correttamente individuato nella Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n.412 del 28 settembre 2021 (in luogo del riferimento erroneo alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6 del 28 settembre 2021 riportato nello Studio di Impatto Ambientale inizialmente trasmesso unitamente all'istanza presentata); nel paragrafo sono stati riportati gli obiettivi perseguiti dal Piano ed è stato rappresentato, tra l'altro, che "*L'impianto eolico di progetto rientra tra le tipologie di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., non rientra dunque tra i progetti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nonché a quelli che necessitano di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto la tecnologia eolica non comporta nei suoi processi alcuna emissione di sostanze inquinanti in atmosfera*", che, tuttavia, nell'ambito del Piano di Tutela della Qualità dell'Aria "*risulta utile correlare il progetto al tema della pianificazione energetica già presente al suo interno*" essendo evidente, in proposito, che "*l'impianto in oggetto non potrà incidere sulle previsioni future in termini di emissioni in atmosfera*" ma, semmai, a livello globale, "*in termini di mancate emissioni di CO_2*" e che "*La presenza di altre opere connesse, ovvero il cavidotto di connessione, non inciderà negativamente sulla qualità dell'aria in quanto non genererà emissioni che possano alterarne le caratteristiche*", concludendo che "*In tal senso è possibile affermare che il progetto risulta compatibile e coerente con gli obiettivi del Piano*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 12 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha integrato il Paragrafo 4.2.2.1 dello Studio di Impatto Ambientale fornendo, nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, la descrizione del fiume tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004 e la tipologia di risoluzione di interferenza (TOC) anche rappresentandolo graficamente; risulta assente l'analisi dei possibili impatti sulla vegetazione ripariale;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 13 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver proceduto ad analizzare, nel Paragrafo 4.2.4.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, la compatibilità delle opere previste in progetto con le indicazioni del Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania;
  nel detto paragrafo 4.2.4.2 "*Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania 2024-2029*" è stato riportato, tra l'altro, che: il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2029 è stato approvato con

fonte: http://burc.regione.campania.it

Deliberazione di Giunta Regionale n.378 del 25 luglio 2024 e rappresenta lo strumento di governo e pianificazione faunistico-venatoria quinquennale del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il principale strumento di programmazione attraverso il quale la Regione definisce le proprie linee guida, le finalità e gli obiettivi della gestione della fauna selvatica omeoterma e la regolamentazione dell'attività venatoria nel medio periodo; il Piano individua quali obiettive da perseguire l'organizzazione differenziata, dal punto di vista gestionale, del territorio soggetto a programmazione faunistico-venatoria, la gestione della fauna selvatica, il miglioramento delle conoscenze faunistiche regionali e la promozione e diffusione della cultura della gestione faunistica; si riporta nel paragrafo che "*Le opere di progetto risultano coerenti con la disciplina del PFVR, in quanto ubicate in aree dal basso valore ecologico ed esternamente alle rotte migratorie e agli istituti faunistici riconosciuti a livello regionale*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 14 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha revisionato il Paragrafo "8.2 Alternativa tecnologica" dello Studio di Impatto Ambientale ed ha fornito il nuovo Studio di Impatto Ambientale denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025; è stata effettuata una comparazione degli effetti sulle varie componenti derivanti da impianti a fonte eolica e solare, prendendo in esame anche gli aspetti sulla salute umana, paesaggio e avifauna;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 15 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha revisionato il Paragrafo "8.3 Alternativa localizzativa" dello Studio di Impatto Ambientale ed ha prodotto, nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, uno studio della localizzazione dell'intervento che parte dall'individuazione di n.3 siti con condizioni anemologiche idonee dei quali si è verificata la compatibilità con gli strumenti urbanistici; definito il sito più adatto, è stata effettuata un'indagine anemometrica approfondita e una verifica delle distanze dai centri abitati, le quali hanno portato alla scelta definitiva del sito in oggetto; nell'ambito del quadro sinottico di riscontro, è stato richiamato anche il paragrafo 8.3.4 che non è, però, presente nello Studio di Impatto Ambientale revisionato;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 16 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 9.2.4 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
  nel detto paragrafo 9.2.4 "*Fondazioni degli aerogeneratori*" è stato rappresentato, tra l'altro, che: il calcolo preliminare dell'opera in oggetto è stato affrontato nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.I.01 "*Relazione di calcolo preliminare sulle strutture*"_rev.01_04/2025 e nei relativi tabulati di calcolo; come si evince dal rapporto geologico di sito, non è stata rilevata la presenza di falde superficiali, bensì, a profondità di 25–35 metri per gli aerogeneratori WTG01 e WTG02 ed alla profondità di 15-18 metri per l'aerogeneratore WTG03; inoltre, dai risultati della richiamata relazione di calcolo sulle strutture, si evince la necessità di ricorrere ad opere di fondazione miste, costituite da platea su pali, per attestare la fondazione su terreni dotati di caratteristiche di resistenza e deformabilità valide ai fini geotecnici, intercettando così il livello di falda; infatti, le opere di fondazione miste previste saranno costituite da una platea di diametro 26 metri fondata su 16 pali di diametro 1.2 metri e lunghezza pari a 30 metri;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 17 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha fornito, nello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025), una descrizione generale dei sistemi di emergenze (meccanico o aerodinamico) e dichiara che "*gli effettivi sistemi di frenata saranno definiti nella fase esecutiva della progettazione e per la precisione durante la fase di contrattazione sulla fornitura degli aerogeneratori e dei sistemi di equipaggiamento, al fine di individuare la soluzione tecnica e commerciale più adeguata per il modello di aerogeneratore scelto, sulla base anche delle risultanze del procedimento di valutazione ambientale"*;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 18 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

della Regione Campania con nota del 17/092024" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 9.2.2 e 9.2.2.1 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
nel detto paragrafo 9.2.2 "*Piazzole di montaggio e stoccaggio*" è stata prodotta, in figura 41, rappresentazione grafica su ortofoto dell'ubicazione ed estensione delle piazzole di montaggio e delle piazzole di stoccaggio, sono state riportate le caratteristiche di tali elementi (le piazzole di stoccaggio in fase di cantiere sono costituite da terreno battuto e livellato; la realizzazione della piazzola di montaggio per l'appoggio della gru principale prevede l'asportazione di un primo strato di terreno, dello spessore di circa 50 cm che rappresenta l'asportazione dello strato di terreno vegetale, l'asportazione dello strato inferiore di terreno, fino al raggiungimento della quota del piano di posa della massicciata stradale, la realizzazione di un rilevato con materiale proveniente da cave di prestito o con materiale di risulta del cantiere, solo qualora la quota di terreno scoticato sia ad una quota inferiore a quella del piano di posa della massicciata stradale, la compattazione del piano di posa della massicciata, la posa di eventuale geotessuto e/o geogriglia, ove ritenuto appropriato alla luce delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni, la realizzazione dello strato di fondazione, o massicciata di tipo stradale, costituito da misto granulare di pezzatura fino a 15 cm, messo in opera in modo tale da ottenere, a costipamento avvenuto, uno spessore di circa 40 cm, e la realizzazione dello strato di finitura, per uno spessore finito di circa 10 cm, costituito da misto granulare di pezzatura con diametro massimo di 3 cm) ed è stato riportato che i volumi di terreno da movimentare stimati in relazione alle operazioni di livellamento delle piazzole di montaggio "*sono complessivamente pari a 17.153 m^3*", mentre quelli relativi alle piazzole di stoccaggio "*sono complessivamente pari a 3.060 m^3*";
nel detto paragrafo 9.2.2.1 "*Ripristino ambientale*" è stato rappresentato che al termine della fase di cantiere è prevista la rimozione delle piazzole di stoccaggio, per una superficie totale di circa 5.625 m^2, con restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo) attraverso la risemina della coltura originariamente presente ed il mantenimento delle piazzole di montaggio, per una superficie complessiva di 7200 m^2, necessarie per la gestione e la manutenzione del parco eolico per l'intera vita dell'impianto (per tali elementi sono previsti interventi di ripristino ambientale nella fase di dismissione dell'impianto; come descritti nel paragrafo 10.2 "*Ripristino ambientale di sito*" e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025; si riporta in tale ultimo elaborato, con riferimento alle opere definitive, che "*Alla luce di quanto emerso dalle indagini condotte, gli interventi previsti per la realizzazione del parco eolico e le infrastrutture collegate saranno ubicati interamente in aree agricole, su seminativi coltivati per la produzione di cereali e foraggi, nonché sulla viabilità stradale esistente*" e che "*Le fitocenosi coinvolte durante la fase di cantiere saranno rappresentate prevalentemente dalla flora presente nei coltivi, nella fattispecie costituita da specie coltivate afferenti alla famiglia delle graminacee e delle leguminose, associate ad una vegetazione nitrofila infestante*", riportando in specifica tabella, per ciascun intervento previsto, le tipologie di soprassuolo interferite durante la realizzazione delle opere); si riporta, ancora, nel paragrafo che il costo previsto per il ripristino ambientale delle opere temporanee è pari a complessivi €190.345,57 (comprensivo di risemina e ripiantumazione degli esemplari arborei e/o arbustivi come individuati sottoparagrafi 9.2.1.3.1, 9.2.1.3.2 e 9.2.1.3.3 del paragrafo 9.2.1.3 "*Ripristino ambientale*" in relazione agli interventi di adeguamento stradale);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 19 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 9.2.2.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
nel detto paragrafo 9.2.2.2 "*Piazzole ausiliarie*" è stata prodotta, in figura 43, rappresentazione grafica su ortofoto dell'ubicazione ed estensione delle piazzole ausiliarie per il montaggio del braccio gru (dove si posizioneranno le gru di supporto e una pista lungo la quale verrà montato il braccio della gru principale), sono state riportate le caratteristiche di tali elementi (le piazzole ausiliarie in fase di cantiere saranno costituite da terreno battuto e livellato) ed è stato riportato che, come per le piazzole di stoccaggio, al termine della fase di cantiere è prevista la rimozione delle piazzole ausiliarie, per una superficie totale di circa 2.552 m^2, con restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo) attraverso la risemina della coltura originariamente presente; si riporta, ancora, nel paragrafo che il costo previsto per il ripristino ambientale delle opere temporanee è pari a complessivi €190.345,57 (comprensivo di risemina e

fonte: http://burc.regione.campania.it

ripiantumazione degli esemplari arborei e/o arbustivi come individuati sottoparagrafi 9.2.1.3.1, 9.2.1.3.2 e 9.2.1.3.3 del paragrafo 9.2.1.3 "*Ripristino ambientale*" in relazione agli interventi di adeguamento stradale);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 20 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato che al termine della fase di cantiere è prevista la rimozione delle piazzole di stoccaggio e delle piazzole ausiliarie per il montaggio gru, con restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo) per una superficie totale di 5.625 m^2 per le prime e di 2.552 m^2 per le seconde, attraverso la risemina della coltura originariamente presente; al termine della fase di cantiere e per tutta la durata del ciclo di vita dell'impianto è previsto, invece, il mantenimento delle piazzole di montaggio, per una superficie complessiva di 7.200 m^2, necessario per la gestione e la manutenzione del parco eolico; in fase di dismissione dell'impianto anche per le superfici interessate dalla realizzazione di tali piazzole si procederà ad eseguire interventi di ripristino ambientale (mediante lo scavo del misto stabilizzato, il rinterro con terreno vegetale e la risemina delle specie erbacee locali idonee in relazione al ripristino della fertilità chimico-fisica ed al recupero delle potenzialità agronomiche dell'area);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 21 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) ha aggiornato il paragrafo "9.2.1 Strade di accesso e viabilità al servizio del parco eolico"; ha riportato le indicazioni su ortofoto della viabilità a servizio dell'impianto e dei relativi adeguamenti stradali, sono state riportate le specifiche analisi effettuate a seguito di sopralluogo in campo del professionista con specifica competenza in materia botanica, riportando risultati e modalità di esecuzione del ripristino ambientale previsto per la viabilità temporanea e i relativi adeguamenti nella fase post cantiere descritta nel paragrafo "9.2.1.3 Ripristino Ambientale" e nell'elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03_01 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_Rev.01_02/2025; mentre per la viabilità permanente gli interventi di ripristino ambientale avverranno una volta concluse le operazioni relative alla dismissione dei componenti dell'impianto come descritto nel paragrafo "10.2 Ripristino ambientale di sito" e nell'elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04_01 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_Rev.01_02/2025; è stata confermata la presenza di uno strato protettivo del terreno di sottofondo, prevedendo l'utilizzo di uno strato di geotessile non tessuto costituito da polipropilene, con funzione anti-contaminante per tutta la viabilità di nuova realizzazione; inoltre è stato descritto il sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche previsto il cui dimensionamento è riportato nell'elaborato opportunamente revisionato EO.SAV01.PD.A.06 "Relazione idrologica ed idraulica"_rev.01_04/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 22 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha riportato nello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) la descrizione delle opere di regimentazione delle acque meteoriche, accompagnata da elaborati grafici che ne descrivono le tipologie di opere e andamento, prevedendo anche opere di ingegneria naturalistica;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 23 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 9.3 e 10.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, nonché nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025;
  nel detto paragrafo 9.3 "*Opere impiantistiche*" è stata prodotta, in figura 47, rappresentazione grafica su ortofoto dell'ubicazione ed estensione della Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV prevista in progetto e ne sono state riportate le caratteristiche;
  nel detto paragrafo 10.2 "*Ripristino ambientale di sito*" è stato rappresentato, tra l'altro, che: concluse le operazioni relative alla dismissione dei componenti dell'impianto eolico si dovrà procedere alla restituzione dei suoli alle condizioni ante-operam per la restituzione degli stessi ai precedenti usi agricoli; le opere di progetto soggette agli interventi di ripristino post dismissione dell'impianto sono costituite

fonte: http://burc.regione.campania.it

dalle fondazioni degli aerogeneratori (per una profondità di 1.5 m dal piano campagna), dalle piazzole di montaggio, dalla viabilità di accesso agli aerogeneratori ed dall'area di fondazione della Stazione Elettrica di Trasformazione; nel dettaglio, il ripristino ambientale post dismissione consiste nella sola restituzione delle superfici interessate dalle opere permanenti allo status agricolo originario; il ripristino ambientale prevede non soltanto lo scavo del misto stabilizzato ed il rinterro del terreno vegetale, ma anche la risemina delle specie erbacee locali finalizzate al ripristino della fertilità chimico-fisica ed al recupero delle potenzialità agronomiche dell'area; sarà adoperata la tecnica dell'idrosemina senza pressione; per garantire una maggiore attenzione progettuale al ripristino dello stato originario dei luoghi si potranno utilizzare anche tecniche di ingegneria naturalistica per la rinaturalizzazione degli ambienti modificati dalla presenza dell'impianto eolico, utilizzando idonee specie vegetali autoctone;
nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025 si riporta, con riferimento alle opere definitive, che "*Alla luce di quanto emerso dalle indagini condotte, gli interventi previsti per la realizzazione del parco eolico e le infrastrutture collegate saranno ubicati interamente in aree agricole, su seminativi coltivati per la produzione di cereali e foraggi, nonché sulla viabilità stradale esistente*" e che "*Le fitocenosi coinvolte durante la fase di cantiere saranno rappresentate prevalentemente dalla flora presente nei coltivi, nella fattispecie costituita da specie coltivate afferenti alla famiglia delle graminacee e delle leguminose, associate ad una vegetazione nitrofila infestante*", riportando in specifica tabella, per ciascun intervento previsto, le tipologie di soprassuolo interferite durante la realizzazione delle opere;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 24 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato che, in considerazione delle migliorie progettuali apportate, dovute all'ottimizzazione della soluzione di connessione da parte del soggetto gestore della rete, e comportanti lo spostamento dell'aerogeneratore WTG03 in seguito alle richieste di integrazioni tecniche pervenute, il progetto non contempla più la realizzazione di una Stazione Elettrica di Transizione;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 25 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 9.2.3 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
nel detto paragrafo 9.2.3 "*Aree di cantiere e di manovra*" è stata riportata rappresentazione grafica su ortofoto dell'ubicazione dell'area di cantiere, in figura 44, e dell'area di trasbordo, in figura 45; sono state riportate le specifiche analisi effettuate in relazione alla copertura di tali aree attualmente presente (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo condotto da professionista con specifica competenza in materia botanica); è stato evidenziato che le aree di cantiere e di trasbordo saranno costituite da terreno battuto e livellato e che, al termine della fase di cantiere, ne è prevista la rimozione (con restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo) per una superficie di circa 5.368 m^2 per l'area di cantiere e circa 4.860 m^2 per l'area di trasbordo, attraverso la risemina della coltura originariamente presente; è stato rappresentato che le operazioni di ripristino ambientale riguardanti l'area di cantiere e l'area di trasbordo sono state dettagliate nel paragrafo 9.2.3.1 "*Ripristino Ambientale*" del medesimo elaborato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025;
nel paragrafo 9.2.3.1 "*Ripristino Ambientale*" si riporta che per il ripristino ambientale post cantiere dell'area di cantiere e dell'area di trasbordo, entrambe localizzate su seminativi coltivati per la produzione di cereali e foraggi, è previsto un intervento da eseguire mediante tecnica di idrosemina senza pressione, con impiego di specie erbacee appartenenti alla famiglia delle graminacee e delle leguminose;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 26 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 9.2.1.3, 9.2.2.1, 9.2.3.1, 10.2 e 13.4.1 riportato nello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025), nell'ambito dei quali sono state descritte le caratteristiche e le

fonte: http://burc.regione.campania.it

modalità di esecuzione degli interventi di ripristino ambientale previsti al termine della fase di cantiere ed è stata fornita indicazione dei costi previsti per la loro esecuzione, come anche riportati, come richiesto, nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.L.02 "*Computo Metrico Estimativo*"_rev.01_04/2025; la Società proponente ha, inoltre, rappresentato di aver proceduto a redigere e trasmettere, relativamente agli interventi di ripristino ambientale, i nuovi elaborati denominati EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025 e EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025;
nei detti paragrafi 9.2.1.3, 9.2.2.1 e 9.2.3.1 è stata riportata la descrizione degli interventi di ripristino ambientale post cantiere delle aree interessate dalla prevista realizzazione di opere interessanti le strade di accesso e la viabilità a servizio del parco eolico in progetto, delle piazzole di montaggio e delle aree di stoccaggio (come già riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro prodotto alla richiesta di cui al punto 18) e delle aree di cantiere e di manovra (come già riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro prodotto alla richiesta di cui al punto 25);
i contenuti del detto paragrafo 10.2 "*Ripristino Ambientale di sito*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro prodotto alla richiesta di cui al punto 23;
nel detto paragrafo 13.4.1 "*Inquadramento delle opere di progetto e descrizione delle attività di ripristino ambientale*" è stato riportato, tra l'altro, che: la realizzazione delle opere di progetto prevede la rimozione di una parte del terreno destinato alle attività agricole allo scopo di consentire le attività di cantiere; al termine della fase di cantiere è stato previsto un ripristino ambientale delle opere temporanee; gli obiettivi principali delle operazioni di ripristino ambientale post cantiere saranno quello di recuperare agli usi precedenti, mediante attenti criteri ambientali, le zone soggette ai lavori che hanno subito una modifica rispetto alle condizioni pregresse, e quello di consentire una migliore integrazione paesaggistica dell'area interessata dalle modifiche; il ripristino delle aree interessate dalle opere civili temporanee prevederà l'utilizzo di terreno vegetale, necessario per consentire la risemina delle specie erbacee con elevata capacità radicante, e la risemina di un prato polifita (a seguito di un adeguato trattamento dei terreni, che prevede: la formazione di cumuli di terra recuperata, scavata selettivamente e seminata, allo scopo di protezione da fenomeni erosivi, fino al momento della loro ricollocazione sulle aree da recuperare; la stesura di terra vegetale, proveniente dagli stessi cumuli; la preparazione e la compattazione del suolo, secondo tecniche classiche; il terreno vegetale sarà depositato, separato adeguatamente e liberato da pietre e resti vegetali grossolani; le lavorazioni da eseguire sono finalizzate ad attivare lo strato superficiale del terreno per consentire un adeguato attecchimento delle specie coltivate; nella fattispecie, la preparazione del letto di semina sarà effettuata attraverso operazioni in grado di garantire lo sminuzzamento e la rottura delle zolle, il livellamento e la rullatura, eseguita operando una leggera compressione del terreno, al fine di ridurre l'eccessiva sofficità del terreno lavorato, garantendo una maggiore adesione delle particelle terrose al seme, così da ricreare delle condizioni ottimali di germinazione);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 27 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, in risposta a quanto richiesto, è stato fornito un riscontro identico al punto 21 su descritto, ove vengono analizzati gli aspetti del dimensionamento dei sistemi di raccolta delle acque e relativi calcoli;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 28 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 10.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, nonché nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025;
nel detto paragrafo 10.2 "*Ripristino ambientale di sito*" è stato rappresentato, tra l'altro, che: concluse le operazioni relative alla dismissione dei componenti dell'impianto eolico si dovrà procedere alla restituzione dei suoli alle condizioni ante-operam per la restituzione degli stessi ai precedenti usi agricoli; le opere di progetto soggette agli interventi di ripristino post dismissione dell'impianto sono costituite dalle fondazioni degli aerogeneratori (per una profondità di 1.5 m dal piano campagna), dalle piazzole di montaggio, dalla viabilità di accesso agli aerogeneratori ed dall'area di fondazione della Stazione Elettrica di Trasformazione; nel dettaglio, il ripristino ambientale post dismissione consiste nella sola restituzione delle superfici interessate dalle opere permanenti allo status agricolo originario; il ripristino ambientale prevede non soltanto lo scavo del misto stabilizzato ed il rinterro del terreno vegetale, ma anche la risemina delle specie erbacee locali finalizzate al ripristino della fertilità chimico-fisica ed al

fonte: http://burc.regione.campania.it

recupero delle potenzialità agronomiche dell'area; sarà adoperata la tecnica dell'idrosemina senza pressione; per garantire una maggiore attenzione progettuale al ripristino dello stato originario dei luoghi si potranno utilizzare anche tecniche di ingegneria naturalistica per la rinaturalizzazione degli ambienti modificati dalla presenza dell'impianto eolico, utilizzando idonee specie vegetali autoctone;
nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025 si riporta, con riferimento alle opere definitive, che "*Alla luce di quanto emerso dalle indagini condotte, gli interventi previsti per la realizzazione del parco eolico e le infrastrutture collegate saranno ubicati interamente in aree agricole, su seminativi coltivati per la produzione di cereali e foraggi, nonché sulla viabilità stradale esistente*" e che "*Le fitocenosi coinvolte durante la fase di cantiere saranno rappresentate prevalentemente dalla flora presente nei coltivi, nella fattispecie costituita da specie coltivate afferenti alla famiglia delle graminacee e delle leguminose, associate ad una vegetazione nitrofila infestante*", riportando in specifica tabella, per ciascun intervento previsto, le tipologie di soprassuolo interferite durante la realizzazione delle opere;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 29 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito del paragrafo 10.2 inserito nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e di aver, inoltre, prodotto il nuovo elaborato di dettaglio sugli interventi di ripristino ambientale post dismissione denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025 ed aggiornato il computo metrico estimativo riportato nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.05 "*Piano di dismissione*"_rev.01_04/2025, con indicazione dei relativi costi;
i contenuti del paragrafo 10.2 "*Ripristino ambientale di sito*" dell'elaborato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e quelli dell'elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alle richieste di integrazioni di cui ai punto 23 e 28;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 30 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente, aggiornando lo Studio di Impatto Ambientale trasmesso in integrazione (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025), ha inserito il paragrafo "*10.2 Ripristino ambientale del sito*" ove è riportato, in apposita tabella, la stima dei materiali di riempimento necessari per il ripristino ambientale, suddiviso per tipologia di lavorazione;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 31 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver riportato nel computo metrico estimativo di progetto i costi connessi alla rimozione del cavidotto esterno ed al ripristino ambientale delle aree interessate dai lavori di dismissione, interventi previsti anche nel capitolo 10 "*Fase di dismissione e ripristino ambientale*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.05 "*Piano di dismissione*"_rev.01_04/2025; con riferimento alla Stazione Elettrica di Transizione originariamente prevista dal progetto proposto nell'ambito dell'istanza presentata, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato che, in considerazione delle migliorie progettuali apportate, dovute all'ottimizzazione della soluzione di connessione da parte del soggetto gestore della rete, e comportanti lo spostamento dell'aerogeneratore WTG03 in seguito alle richieste di integrazioni tecniche pervenute, il progetto non ne prevede più la realizzazione;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 32 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver modificato le componenti ambientali oggetto di trattazione nel Capitolo 12 dell'elaborato denominato

fonte: http://burc.regione.campania.it

EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, inserendo le considerazioni inerenti al territorio ed al patrimonio agroalimentare nell'ambito della componente ambientale "*Suolo e sottosuolo*" e di aver incluso nella componente ambientale "*Salute pubblica*" quella dei fattori precedentemente descritti in "*Agenti fisici*" nello Studio di Impatto Ambientale trasmesso unitamente all'istanza presentata; in relazione a ciò si osserva che la trattazione della componente ambientale patrimonio agroalimentare è stata in realtà sviluppata nel capitolo 13 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025
nel detto capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*", al paragrafo 13.3 "*Comparto suolo e sottosuolo*", nel paragrafo 13.3.6 "*Patrimonio agroalimentare*", è stata riportato, tra l'altro, che: la Campania ha un patrimonio enogastronomico unico per varietà e pregio e, oltre alle tradizioni culinarie più antiche, vanta numerose eccellenze alimentari, con circa 28 prodotti contrassegnati da marchi di origine, tipicità e/o qualità, cui vanno ad aggiungersi oltre 300 prodotti tradizionali caratteristici delle diverse realtà territoriali; in relazione a ciò, si riporta che l'area interessata dalla prevista realizzazione delle opere in progetto non è connotata dalla presenza di colture di pregio e, pertanto, non si ravvisano impatti sul patrimonio agroalimentare di qualità;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 33 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha aggiornato il paragrafo "*13.1.2 Caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria*" contenuto all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); ha inserito la misura dei parametri di qualità dell'aria per la stazione di Ariano Irpino Stadio, come riportato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAC),
ZONA MONTUOSA (ZONA IT1509)

Stazione	PM10 giorni sup.	PM10 media periodo	PM2.5 media periodo	NO2 ore sup.	NO2 media periodo	O3 ore sup.	CO ore sup.	SO2 ore sup.	Benzene media periodo
Ariano Irpino Stadio	*	0.0	*	0	6.6	0	0	*	0.5

*analizzatore non previsto dalla DRGC 683/2014

il proponente ha dichiarato che: "*pur essendo la stazione di rilevamento "Ariano Irpino Stadio" distante circa 10 km dall'area di impianto, i dati ottenuti possono essere ritenuti senz'altro veritieri per il presente progetto in quanto ricadenti entrambe nella "Zona montuosa", infatti, il centro abitato di Ariano Irpino si inserisce in un contesto prettamente agricolo e soprattutto privo di zone particolarmente inquinanti; ciò considerato, l'areale di 10 km dalla stazione di Ariano Irpino Stadio, il territorio può ritenersi assimilabile in termini di qualità dell'aria poiché esso si presenta con aree principalmente a destinazione d'uso agricola; i dati attualmente presi dalla Rete di monitoraggio regionale sono relativi alla fase ante operam e saranno poi validati, successivamente, con il monitoraggio ambientale presso il cantiere durante la costruzione dell'impianto*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 34 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha aggiornato il paragrafo "13.1.3 Valutazione dei potenziali impatti nella fase di cantiere/dismissione" contenuto all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); è stata riportata una stima quantitativa dei mezzi di cantiere e delle relative emissioni di inquinanti atmosferici (CO e NOx) prodotte nella fase di cantiere, che dai calcoli forniti risultano in totale 18,4 t di CO e 18,2 t di NOx, concludendo che tali emissioni, confrontate con i dati ISPRA per la Provincia di Avellino, incidono rispettivamente per 1,1% e 1,73%; il proponente precisa che il dimensionamento puntuale dei mezzi di trasporto e dei macchinari di cantiere sarà definito puntualmente in fase pre-cantiere e/o esecutiva della progettazione, ovvero quando saranno opportunamente scelte le ditte appaltatrici per la realizzazione dell'impianto e quando saranno definite nel dettaglio e con precisione le attività e le quantità dei materiali necessarie per la realizzazione della wind farm; tali elementi saranno univocamente definiti certi solo dopo l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera, poiché potrebbero variare le condizioni progettuali previste a valle di pareri o indicazioni specifiche da parte degli enti autorizzanti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- relativamente alla richiesta di cui al punto 35 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società dichiara che la viabilità di progetto di nuova realizzazione è localizzata nelle immediate circostanze degli aerogeneratori di progetto essendo, dunque, adeguatamente lontana da strutture residenziali; come specificato nel Paragrafo 17.1 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025), relativamente alle misure di mitigazione, nel corso delle lavorazioni saranno adoperate tutte le attività necessarie a minimizzare gli impatti legati all'emissione di polveri, ad esempio la bagnatura e copertura dei cumuli di materiale ovvero la pulizia ad umido dei veicoli in uscita dal cantiere e altre; inoltre, la società ha fornito la stima delle emissioni di polveri, riportata nell'Allegato A dello Studio di Impatto Ambientale revisionato, nell'ambito della quale ha riportato tutti i calcoli effettuati per la fase di cantiere, stimando un'emissione totale pari a 478,32 g/h di PM_{10}, in relazione alla quale, secondo le Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti, considerata una distanza dei recettori maggiore di 150 mt, non è prevista alcuna azione mitigativa né di monitoraggio;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 36 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.2.4 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
  nel detto paragrafo 13.2.4 "*Valutazione dei potenziali impatti nella fase di cantiere/dismissione*", afferente al paragrafo 13.2 "*Comparto idrico*", è stato rappresentato, tra l'altro, che: l'approvvigionamento idrico necessario alle varie utenze di cantiere sarà a carico dell'appaltatore e sarà fornito o utilizzando condotte e punti di presa dell'acquedotto, ove presenti e prossimi al sito, o da terzi, tramite l'utilizzo di autobotti, azzerando quindi ogni possibile prelievo dai corsi d'acqua presenti nell'area di studio e di conseguenza ogni possibile impatto per l'ambiente idrico; la stima del fabbisogno idrico nella fase di cantiere/dismissione è data dalla somma dell'acqua potabile per usi sanitari del personale presente in cantiere (l'entità del cui fabbisogno dipende dal numero di operai presenti sul cantiere e dalla loro frequenza di utilizzo e che, ad ogni modo, a scopo indicativo, si stima in circa 115 m^3 di acqua potabile per tutta la durata del cantiere), dell'acqua necessaria per lo scavo per la realizzazione dei tracciati di cavidotto con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (che sarà fornita in corrispondenza dei punti di lavorazione, attraverso l'utilizzo di autobotti gestite dall'impresa esecutrice, ed il cui quantitativo è esiguo), dall'acqua necessaria per il lavaggio delle ruote dei mezzi di cantiere (il cui fabbisogno è stimabile in circa 280 m^3 per l'intera durata del cantiere) e dell'acqua necessaria per la bagnatura delle strade durante i periodi estivi e/o secchi al fine di abbattere la dispersione delle polveri (il cui fabbisogno è stimabile in circa 900 m^3 per la durata del cantiere);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 37 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.2.3 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
  nel detto paragrafo 13.2.3 "*Inquadramento delle opere rispetto ai corpi idrici sotterranei nei territori di competenza dell'Autorità di Bacino*" è stato evidenziato che, come si evince dal rapporto geologico di sito allegato all'elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.13 "*Relazione geotecnica*"_rev.01_04/2025, non è stata rilevata la presenza di falde superficiali, essendo state localizzate acque di falda alla profondità di 25-35 metri per gli aerogeneratori WTG01 e WTG02 ed alla profondità di 15-18 metri per l'aerogeneratore WTG03; si rappresenta, inoltre, che, dai risultati della relazione di calcolo sulle strutture, si evince la necessità di ricorrere ad opere di fondazione miste, costituite da platea su pali, per attestare la fondazione su terreni dotati di caratteristiche di resistenza e deformabilità valide ai fini geotecnici, intercettanti il livello di falda; sul punto, si è evidenziato che le possibili problematiche legate all'interferenza tra i pali di fondazione e la falda sono connesse principalmente al carico orizzontale generato dalla spinta del battente idrico lungo il fusto dal punto di vista delle verifiche di resistenza, o alla risalita capillare, generando fenomeni di erosione e cedimenti oppure infiltrazione nel calcestruzzo con corrosione delle barre di armatura; in riferimento ai problemi di resistenza strutturale, nella relazione di

fonte: http://burc.regione.campania.it

calcolo sulle strutture sono state effettuate le verifiche geotecniche al carico limite mentre, in riferimento ai problemi di funzionalità, sono state effettuate le verifiche geotecniche sui cedimenti sia della platea che dei pali e, nella fase esecutiva della progettazione, ai fini dell'autorizzazione sismica, saranno redatti la relazione sui materiali (con le prescrizioni sulle caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali) e il piano di manutenzione dell'opera (con il programma di manutenzione e i sottoprogrammi delle prestazioni, dei controlli e degli interventi);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 38 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha emesso parere favorevole per gli aerogeneratori WTG01 e WTG02, valutando positivamente la compatibilità degli stessi, in particolare con riferimento all'area classificata a pericolosità geomorfologica PG2; tale parere ha confermato che l'installazione di questi aerogeneratori non comporta rischi significativi per la stabilità del territorio e non interferisce con la normativa di settore per le aree a rischio geomorfologico; invece, per quanto concerne l'aerogeneratore WTG03, essendo stato ricollocato rispetto al progetto iniziale, ove ricadeva in un'area con pericolosità geomorfologica PG1, si resta in attesa di un nuovo parere da parte dell'Autorità di Bacino;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 39 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha fornito la campagna di sondaggi a carotaggio continuo e prelievo di campioni indisturbati che ha consentito di ottenere due modelli geotecnici rappresentativi degli aerogeneratori WTG01-WTG02 (Modello Geotecnico di Riferimento 1 -MGR1) e WTG03 (Modello Geotecnico di Riferimento 2 – MGR2), la cui stratigrafia e parametrizzazione geotecnica è consultabile all'elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.13 "*Relazione Geotecnica*"_rev.01_04/2025; in entrambi i modelli è stato osservato un netto miglioramento delle proprietà geotecniche con la profondità: le unità litotecniche più profonde (U.L.3 – U.L.4 – U.L.5) offrono una resistenza al taglio adeguata, conferita da moderati valori di coesione ed angolo di attrito, tali da sostenere i carichi statici e dinamici derivanti dagli aerogeneratori di progetto; la moderata compressibilità di suddette unità inoltre assicura che i cedimenti siano contenuti e le deformazioni controllate, in condizioni drenate e non drenate; in condizioni drenate, le unità più profonde (U.L.3, U.L.4, U.L.5) subiscono un consolidamento graduale; tuttavia, la moderata compressibilità di questi strati assicura che i cedimenti siano limitati nel lungo periodi; i pali di fondazione, quindi, trasferiranno il carico senza provocare cedimenti importanti, mantenendo una stabilità a lungo termine; in condizioni non drenate, i cedimenti iniziali saranno più rapidi, in particolare nei primi periodi di applicazione del carico; tuttavia, gli strati più profondi (U.L.3, U.L.4, U.L.5) ridurranno significativamente le deformazioni a breve termine; uno degli impatti potenziali sulla componente sottosuolo a seguito della realizzazione degli aerogeneratori di progetto è rappresentato dall'incremento dei livelli di pericolosità da frana, derivante dal carico statico e dinamico degli aerogeneratori stessi; per valutare l'effetto di tale impatto, è stato condotto uno studio geotecnico di stabilità del versante sia ante operam che post operam; i risultati delle analisi, che hanno riguardato i fattori di sicurezza relativi alla stabilità del terreno, hanno evidenziato che i valori ottenuti sia in fase ante operam che post operam sono risultati ampiamente superiori a quelli considerati critici dalla normativa vigente;
  in corrispondenza dell'area parco i sondaggi a carotaggio continuo hanno intercettato accumuli idrici a diverse profondità all'interno di orizzonti argilloso-marnosi; nel primo sondaggio, suddetti accumuli sono stati individuati a 25 e 35 m dal p.c.; nel sondaggio S2 a 15 e 18 m dal p.c; le risultanze dei sondaggi eseguiti in corrispondenza dell'area parco sono consultabili negli allegati alla Relazione Geotecnica aggiornata (elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.13 "*Relazione Geotecnica*"_rev.01_04/2025); per l'unità argillosa considerata la presenza di acqua a diverse profondità può essere spiegata sia per la presenza di fratturazione nei livelli marnoso-calcarei, la quale costituisce una via preferenziale per l'infiltrazione ed il ristagno di acqua, generando accumuli idrici localizzati o per la locale fessurazione dell'unità argillosa. le argille, quando sottoposte a processi di sovraconsolidazione sviluppano un sistema di microfessure che – seppur limitato – può favorire la circolazione idrica in zone localizzate; tale fenomeno è particolarmente evidente in corrispondenza di discontinuità strutturali; l'area di progetto può essere infatti considerata una damage zone di un sistema di faglie, la quale favorisce un locale incremento di permeabilità ad opera del sistema di fratturazione connessa ai suddetti lineamenti tettonici. Tuttavia, è da considerare che tali accumuli idrici sono da ritrovarsi all'interno di volumi a bassa permeabilità e sono isolati tra loro e non costituiscono un sistema acquifero continuo e significativo in grado di influenzare il bilancio idrico locale, o tantomeno fornire un contributo rilevate alla circolazione idrica sotterranea; in aggiunta, le discontinuità presenti nelle fessure degli orizzonti sovraconsolidati pur essendo localmente

fonte: http://burc.regione.campania.it

sature, non consentono un'adeguata ricarica e/o scambio con sistemi acquiferi di importanza locale e/o regionale, in quanto l'acqua tende a muoversi lentamente senza impatti significativi su falde acquifere; la presenza di acqua, infatti, non implica necessariamente la formazione di un acquifero produttivo; l'assenza di un flusso idrico continuo e la mancanza di un'elevata porosità impediscono a queste riserve idriche di contribuire in modo rilevante agli equilibri idrogeologici e agli impatti ambientali legati alla componente acqua; sulla scorta di tali considerazioni, dal quadro idrogeologico descritto pertanto è ipotizzabile l'assenza di accumuli idrici significativi interagenti con le opere di progetto ricadenti nel complesso idrogeologico argilloso e pertanto si escludono impatti potenziali su tale componente;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 40 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 13.3.3 e 13.3.5 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
  il riscontro è stato prodotto, in realtà, nell'ambito dei paragrafi 13.3.5 e 13.3.7;
  nel detto paragrafo 13.3.5 "*Consumo di suolo*" è stato rappresentato, tra l'altro, che: la realizzazione del parco eolico e delle opere accessorie implica necessariamente consumo di suolo, tuttavia in maniera notevolmente contenuta; in riferimento alle occupazioni di superfici, per gli impianti eolici è nota la totale compatibilità con lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche; la perdita di suolo sarà, infatti, limitata alle sole superfici occupate dalla nuova viabilità di progetto (che per la maggior percentuale coincide con la viabilità esistente), dalle piazzole di montaggio e dalle opere relative alla Stazione Elettrica di Trasformazione, come pure al locale di protezione impianto comune e allo stallo della RTN; ad eccezione di tali superfici, tutto il suolo interessato in fase di cantiere da allestimenti temporanei sarà restituito all'uso originario; il cavidotto di progetto non comporterà un'occupazione di suolo, in quanto interesserà per la maggior parte del suo tracciato la viabilità esistente; nel paragrafo è riportata, in Tabella n.27, la quantificazione del suolo occupato in fase di cantiere, stimato pari a complessivi 49.644 m^2, e del suolo occupato in fase di esercizio al netto delle superfici interessate dai previsti interventi di ripristino ambientale, stimato par a complessivi 16.592 m^2; si rappresenta in proposito che "*Da un confronto con le superfici individuate sul consumo di suolo in Regione Campania per l'anno 2023 (fonte Report Ambientali SNPA n. 43/2024), emerge che il consumo complessivo in tutto il territorio regionale è stato di 1438580000 m^2. Ciò considerato, la realizzazione del parco eolico di progetto avrà certamente un impatto minimo, in virtù del fatto che al termine della fase di cantiere le superfici occupate sono notevolmente ridotte*";
  nel detto paragrafo 13.3.7 "*Valutazione dei potenziali impatti nella fase di cantiere/dismissione*", in relazione al consumo di suolo, si riporta che, per quanto attiene all'area di impianto, "*La realizzazione dell'intervento comporta un consumo di suolo per il quale non si prevedono impatti significativi in relazione alle dimensioni limitate dell'intervento. Durante le fasi di cantiere è previsto un reintegro utilizzato per il rinterro delle fondazioni, per la formazione di rilevato della viabilità e delle piazzole. Le aree saranno ricoperte nuovamente dal materiale di sterro e dal terreno vegetale precedentemente scavato, così da prevedere una rapida ripresa della vegetazione*" mentre, per quanto attiene al cavidotto "*Nessun impatto potenziale in quanto gran parte dell'area di cantiere interesserà la sede stradale ed il cavidotto sarà interrato*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 41 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, è stato aggiornato il paragrafo "13.3.8 Valutazione dei potenziali impatti nella fase di esercizio" contenuto all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); nello specifico si è precisato come a seguito dell'applicazione dei carichi preliminari forniti dal produttore di aerogeneratori, e dall'analisi dei risultati delle verifiche effettuate è stato possibile verificare il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza sia strutturale che geotecnica, nonché di funzionalità per l'esercizio dell'aerogeneratore; in particolare, come riportato nell'elaborato, sono state effettuate verifiche di resistenza agli stati limite ultimi:
  - di tipo strutturale (STR) per la valutazione della resistenza per flessione, pressoflessione, taglio e punzonamento;
  - di tipo geotecnico (GEO) per la valutazione della capacità portante del terreno al carico limite orizzontale e verticale e allo scorrimento;

  e verifiche di funzionalità agli stati limite di esercizio:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- per il controllo della fessurazione;
- per il controllo dei cedimenti verticali e orizzontali;

tutti i tabulati di calcolo preliminari sono riportati negli elaborati allegati allo Studio di Impatto Ambientale (da EO.SAV01.PD.I.01_02_00 a EO.SAV01.PD.I.01_05_00 – Relazione e Tabelle di calcolo preliminare);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 42 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha aggiornato il paragrafo "17.3 Comparto suolo e sottosuolo" contenuto all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato, (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); nello specifico è stato previsto l'utilizzo di uno strato anti-contaminante per i plinti di fondazione, la viabilità permanente e le piazzole di montaggio, con funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato, quale misura di mitigazione e prevenzione nei confronti di eventuali contaminazioni di suolo derivanti dalla manipolazione e movimentazione di prodotti chimici/combustibili utilizzati;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 43 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha aggiornato il paragrafo "13.3.7 Valutazione dei potenziali impatti nella fase di cantiere/dismissione" contenuto all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato, (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); nello specifico si è sottolineato come per la realizzazione dell'impianto saranno effettuati movimenti terra tali da comportare lo scavo e/o la formazione di rilevato al fine di stabilizzare le opere di progetto coerentemente con le caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno; tali movimenti terra nella maggior parte delle opere di progetto quali, viabilità e stazione utente di trasformazione, saranno tali da non alterare negativamente l'assetto morfologico del territorio, piuttosto, la loro realizzazione potrebbe consentire di stabilizzare viabilità esistenti già percorse e di servizio per il raggiungimento dell'area di impianto o di scavi già utilizzati e/o condivisi per attestazione di altri sottoservizi; per quanto riguarda le opere maggiori quali opere di fondazione e piazzole, mentre le opere di fondazione si attesteranno ad una profondità tale da non interessare livellamenti superficiali, le piazzole determineranno una ridefinizione controllata della quota del terreno per stabilizzare l'area e consentire di svolgere tutte le attività di cantiere nel rispetto dei criteri di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; infine, si precisa che le piazzole a fine vita utile dell'impianto saranno totalmente dismesse restituendo al territorio la sua vocazione d'origine;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 44 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato che "*il consumo di suolo di un impianto eolico è da considerarsi trascurabile a confronto con altre tecnologie che producono energia elettrica da fonti rinnovabili*" e che "*La valutazione positiva del consumo di suolo afferisce al fatto che, nel corso dell'esercizio dell'impianto le aree immediatamente circostanti alle turbine sono completamente usufruibili da un punto di vista agricolo, inoltre, la viabilità permanente favorisce l'accesso ai fondi agricoli per i proprietari terrieri*" e, dunque, "*con un consumo di suolo minimo al contempo è possibile proseguire le attività agricole dei fondi, favorendo la continuità delle tradizioni agricole locali, e produrre un quantitativo elevato di energia elettrica da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi di indipendenza energetica nazionali*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 45 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.1 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e, in maggior dettaglio, nell'ambito dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025, in cui sono riportate indicazioni in merito alla vegetazione arborea e/o arbustiva interessata dalla realizzazione delle opere di progetto e di cui è prevista la rimozione ed il relativo programma di ripristino;

fonte: http://burc.regione.campania.it

i contenuti del detto paragrafo 13.4.1 "*Inquadramento delle opere di progetto e descrizione delle attività di ripristino ambientale*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro prodotto alla richiesta di cui al punto 26;
nell'elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025 sono state individuate graficamente su ortofoto le aree interessate dagli interventi di ripristino ambientale post cantiere ed è stata prodotta rappresentazione fotografica di ciascuna di esse; è stato rappresentato nell'elaborato che: le attività di ripristino ambientale che seguiranno la fase di cantiere del parco eolico, prevedono, in generale, il ripristino delle aree temporaneamente occupate per la realizzazione del parco eolico e per le infrastrutture associate; nella fattispecie, al termine delle operazioni di cantiere, saranno ripristinati gli elementi vegetazionali interferiti durante gli interventi previsti, prevedendo la piantumazione/ricollocazione di un numero di esemplari doppio rispetto a quelli rimossi; inoltre, saranno ripristinate le piazzole temporanee, l'area di cantiere temporanea, l'area di trasbordo provvisoria, le superfici interessate dagli interventi provvisori di adeguamento e allargamento di elementi di viabilità; sono previsti interventi di semina di specie erbacee, al fine di ripristinare la fertilità chimico-fisica e le potenzialità agronomiche delle aree interessate dai lavori; al fine di individuare gli interventi più opportuni e le opere a verde da adottare per il ripristino ambientale e paesaggistico, sarà necessario comprendere, per ciascuna superficie, quale sia il soprassuolo interferito durante le operazioni di cantiere, caratterizzandone l'attuale assetto botanico-vegetazionale; in relazione a ciò, alla luce di quanto emerso dalle indagini condotte, gli interventi previsti per la realizzazione del parco eolico e delle infrastrutture collegate saranno ubicati interamente in aree agricole, su seminativi coltivati per la produzione di cereali e foraggio, nonché sulla viabilità stradale esistente; le fitocenosi coinvolte durante la fase di cantiere saranno rappresentate prevalentemente dalla flora presente nei coltivi (nella fattispecie costituita da specie coltivate afferenti alla famiglia delle graminacee e delle leguminose, associate ad una vegetazione nitrofila infestante); sono tuttavia previsti, in fase di cantiere, limitatamente a tratti di adeguamento stradale ed a tratti del tracciato del cavidotto, alcuni interventi interferenti con esemplari di specie arboree ed arbustive presenti in forma di filari; gli obiettivi del programma di ripristino contemplano la sistemazione del sito attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, la ricostruzione dello strato edafico interessato dallo sviluppo radicale e l'attivazione microbiologica dello stesso, l'idrosemina per il ripristino della fertilità chimico-fisica del terreno, il contenimento dell'erosione superficiale e la ricostituzione dei seminativi, la protezione delle nuove superfici contro l'erosione e l'integrazione paesaggistica dei terreni interessati, la ricostituzione delle specie arboree ed arbustive presenti in forma di filare, interferite durante la fase di cantiere (nella fattispecie, la ricostituzione dei filari arborei-arbustivi interferiti durante la fase di cantiere sarà eseguita al fine di garantire le funzionalità agronomiche, paesaggistiche ed ecologiche, assolte dagli elementi floristici in esame; di fatto, ripristinare la continuità degli elementi vegetali lineari interferiti consentirà di mantenere inalterato l'attuale assetto paesaggistico dell'area, e l'equilibrio delle comunità biotiche locali); le azioni proposte prevedono la traslocazione e conservazione degli esemplari di specie arboree e arbustive attualmente presenti, la messa a dimora di specie arboree e arbustive, il trattamento e la preparazione dei terreni e la semina delle specie erbacee per il ripristino della fertilità; in dettaglio, si riporta nell'elaborato che:
- relativamente agli interventi di traslocazione e conservazione: alcuni degli interventi previsti durante la fase di cantiere interferiscono con esemplari arborei ed arbustivi, presenti in forma di filare in area agricola; al fine di tutelare e conservare le specie presenti, si prevede la traslocazione delle specie nelle superfici limitrofe, marginali alle aree del cantiere, limitando così lo stress da trapianto e garantendo le medesime condizioni pedoclimatiche; le specie arboree ed arbustive individuate sono rappresentate da un filare arboreo-arbustivo, esteso per 4 metri, composto da Biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.), Rosa canina (*Rosa* sp.) e Olmo campestre (*Ulmus minor* Mill.), da un filare arboreo-arbustivo, esteso per 23 metri, composto da Olmo campestre (*Ulmus minor* Mill.) da espiantare e reimpiantare; la traslocazione degli esemplari arborei sarà eseguita attraverso l'ausilio di una macchina trapiantatrice e prevederà la formazione della zolla di terreno intorno alle specie arboree di forma semisferica, il sollevamento dei singoli esemplari, il trasporto fino al sito di destinazione e la messa a dimora delle specie in seguito alla formazione di una buca di opportune dimensioni; le operazioni di traslocazione saranno articolate, in successione, attraverso due distinte fasi operative, con la prima che consisterà nella preparazione delle singole piante al trapianto (attraverso eventuali potature di contenimento della parte epigea, al fine di riportare in equilibrio il rapporto chioma-radici ed eliminando rami secchi e/o rotti; nell'ottica di prevenire eventuali lesioni del tronco durante il trapianto saranno eseguite operazioni di legatura della chioma e di protezione del fusto tramite fasciatura con tela di juta) e con la seconda che consisterà nelle

fonte: http://burc.regione.campania.it

operazioni di espianto, trasferimento e reimpianto; in seguito alla messa a dimora degli esemplari si dovrà provvedere alla posa dei pali tutori ed alla irrigazione delle singole piante; gli interventi dovranno essere eseguiti durante la fase di riposo vegetativo (inverno), al fine di ridurre i fenomeni di crisi da trapianto;
- relativamente agli interventi di ripristino di filari arborei ed arbustivi: al termine dei lavori per la realizzazione delle opere di progetto si provvederà al ripristino della continuità dei filari arborei arbustivi interferiti durante la fase di cantiere; si provvederà alla messa a dimora di esemplari delle specie arbustive individuate dalle indagini di campo effettuate, rappresentante unicamente dal Biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq) e da esemplari di Olmo campestre (*Ulmus minor* Mill) in forma arbustiva; per la messa a dimora delle specie arbustive si prevede la realizzazione di una siepe, con sesto di impianto di 1 metro lineare, mediante l'apertura di buche di 30-40 cm di larghezza, per una profondità di 40 cm, mediante trivella meccanica, al fine di consentire un buon sviluppo dell'apparato radicale (a riempimento ultimato, attorno alle piantine si dovrà formare una conca per la ritenzione dell'acqua), la messa a dimora delle piantine, la rimozione del contenitore plastico ed il suo conferimento a discarica, il rinterro manuale e la compressione del terreno, l'eliminazione preventiva di eventuali rami secchi, rotti o feriti e la prima irrigazione attraverso l'ausilio di autobotte, apportando circa 20-30 l/pianta; per le specie arboree, la costituzione dei filari arborei sarà effettuata attraverso l'impiego di Olmo campestre (*Ulmus minor* Mill) mediante operazioni di messa a dimora prevedenti l'apertura di buche di 30-40 cm di larghezza, per una profondità di 40 cm, mediante trivella meccanica, al fine di consentire un buon sviluppo dell'apparato radicale, la formazione, a riempimento ultimato, di una conca per la ritenzione dell'acqua attorno alle piantine, la messa a dimora delle piantine, con la rimozione del contenitore plastico ed il suo conferimento a discarica, il rinterro manuale e la compressione del terreno, la messa in posa dei tutori in bambù ed il fissaggio alle piante, l'eliminazione preventiva di eventuali rami secchi, rotti o feriti, la prima irrigazione attraverso l'ausilio di autobotte, apportando circa 20-30 l/pianta;
- relativamente al trattamento ed alla preparazione dei terreni: gli interventi consisteranno nella formazione di cumuli di terra recuperata, scavata selettivamente, e seminata, per la protezione delle loro superfici nei confronti dell'erosione, fino al momento della loro ricollocazione sulle aree manomesse, la stesura di terra vegetale, proveniente dagli stessi cumuli e la preparazione e compattazione del suolo, secondo tecniche classiche; la terra vegetale si depositerà, separata adeguatamente e libera di pietre e resti vegetali grossolani, come pezzi di legno e rami, per la sua utilizzazione successiva nelle superfici da ripopolare; le principali lavorazioni da eseguire sono finalizzate ad attivare lo strato superficiale del terreno per consentire un adeguato attecchimento delle specie coltivate; nella fattispecie, la preparazione del letto di semina sarà effettuata attraverso operazioni in grado di garantire lo sminuzzamento e la rottura delle zolle, il livellamento e la rullatura; le operazioni saranno opportunamente pianificate in funzione delle condizioni pedoclimatiche, al fine di massimizzarne l'efficacia;
- relativamente alle operazioni di idrosemina: le operazioni previste per il rinverdimento ed il recupero delle aree saranno effettuate attraverso la semina di specie erbacee con grande capacità di attecchimento, che si realizzerà mediante la tecnica di idrosemina semplice; quest'ultima rappresenta una tecnica agronomica all'avanguardia adoperata per la realizzazione di opere di ripristino ambientale, in particolare su superfici piane o debolmente inclinate; attraverso l'idrosemina saranno distribuiti in un unico passaggio una sospensione acquosa contenente una miscela composta da semi, acqua, collanti, ammendante e fertilizzante; la miscela viene distribuita per aspersione in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici idroseminatrici operanti in pressione, con accorgimenti tecnici tali da consentire l'uniformità di spargimento delle componenti della miscela; le specie erbacee indicate per le operazioni previste afferiscono prevalentemente alla famiglia delle graminacee e delle leguminose; il miscuglio dovrà essere connotato da rapidità di attecchimento, elevata rusticità e adattabilità, resistenza alla siccità ed adeguata profondità radicale, tale da consentire l'azione meccanica dell'apparato radicale;
gli interventi previsti per le attività di ripristino saranno eseguiti nei periodi maggiormente indicati al fine di garantire le migliori condizioni pedoclimatiche d'impianto, limitando gli stress da trapianto e massimizzandone il successo; per quanto concerne gli interventi di inerbimento, questi saranno eseguiti tempestivamente, al termine delle lavorazioni, al fine di evitare di lasciare il terreno nudo e maggiormente esposto alle intemperie, con conseguente perdita di sostanza organica e maggiore suscettibilità all'erosione (va sottolineato, tuttavia, che le epoche di intervento seguiranno le diverse fasi di cantiere e, pertanto, potrebbero subire delle variazioni rispetto a quanto previsto).

- relativamente alla richiesta di cui al punto 46 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

della Regione Campania con nota del 17/092024" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.2 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025), provvedendo ad produrre specifica rappresentazione in figura 10, correlata di opportuna legenda; ha rappresentato, inoltre, di aver sviluppato, nel paragrafo 3.1 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025, analisi in merito alle potenziali interferenze delle opere in progetto con gli habitat rappresentati nella Carta della Natura (ISPRA);
nel detto paragrafo 13.4.2 "*Inquadramento rispetto agli habitat*" si riporta, tra l'altro, che, relativamente agli habitat rappresentati nella Carta della Natura, gli aerogeneratori di progetto ricadono nella perimetrazione dell'habitat 82.3 "*Colture estensive e sistemi agricoli complessi*", costituito da aree agricole tradizionali con sistemi di seminativo occupati specialmente da cereali autunno-vernini a basso impatto e, quindi, con una flora compagna spesso a rischio; invece, per quanto riguarda le altre opere in progetto, si rilevano delle interferenze del cavidotto di progetto con gli habitat 86.1 "*Centri abitati*", 41.75.11 "*Querceti a cerro dell'Italia centro meridionale*" e 31.81 "*Cespuglieti medio europei dei suoli ricchi*" (precisando, a tal proposito, che il cavidotto di progetto prevede una modalità di posa interrata, non determinando, dunque, alcuna alterazione o sottrazione di habitat di tipo naturale o seminaturale riportato in Carta della Natura); per quanto riguarda, invece, gli adeguamenti stradali, essi interesseranno principalmente aree agricole coltivate a seminativo al fianco della carreggiata stradale e tali aree, al termine delle lavorazioni, saranno opportunamente ripristinate allo stato ante operam;
nel detto paragrafo 3.1 "*Habitat Carta della Natura (ISPRA)*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*" è stato rappresentato che, per quanto concerne le potenziali interferenze nei confronti degli habitat individuati, deve essere considerato che le aree di impianto delle turbine e le relative piazzole sono costituite da seminativi coltivati per la produzione di cereali, il tracciato del cavidotto sarà realizzato in interrato, attraversando prevalentemente la viabilità stradale e poderale già esistente, fatta eccezione per brevi attraversamenti di campi coltivati a seminativo, mentre la stazione di utenza e la sottostazione elettrica saranno realizzate anch'esse su seminativi coltivati per la produzione di cereali; per quanto concerne gli adeguamenti stradali necessari per il trasporto degli aerogeneratori, essi interesseranno principalmente aree agricole coltivate a seminativo, presenti al margine della carreggiata stradale, con qualche attraversamento di ambienti antropizzati, ovvero siti produttivi e commerciali, cave e sbancamenti (habitat 86.32 e 86.31), fortemente alterati e utilizzati per lo svolgimento di attività antropiche di varia natura; solo il cavidotto interrato, per un breve tratto del suo tracciato, sviluppato lungo strada esistente, intercetta una porzione di habitat 41.75.11 "*Querceti a cerro dell'Italia centro meridionale*" e per un ulteriore breve tratto del tracciato, realizzato mediante tecnica di trivellazione orizzontale controllata, intercetta una porzione di habitat 31.81 "*Cespuglieti medio europei dei suoli ricchi*"; non si prevedono, pertanto, significative interferenze a carico delle componenti floristiche e vegetazionali presenti nel territorio;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 47 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.4 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e del paragrafo 5 "*Fauna*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025;
nel detto paragrafo 13.4.4 "*Inquadramento faunistico*" è stato riportato, tra l'altro, che: l'inquadramento faunistico è stato condotto mediante indagini bibliografiche opportunamente corredate da sopralluoghi effettuati in situ, finalizzati ad individuare le specie faunistiche presenti sul territorio, nonché l'idoneità del sito in relazione alle esigenze ecologiche delle specie potenzialmente presenti; ai fini della caratterizzazione faunistica sono state rilevate le checklist della fauna di interesse conservazionistico riportate nei formulari standard dei Siti della Rete Natura 2000 più prossimi all'area di prevista installazione delle strutture costituenti l'impianto, Zona di Protezione Speciale IT8040022 "*Boschi e Sorgenti della Baronia*", Zona Speciale di Conservazione IT9110032 "*Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata*" e Zona di Protezione Speciale IT9110033 "*Accadia-Deliceto*"; l'area oggetto di studio, non essendo presenti particolari aree rifugio, fatta eccezione per alcuni cumuli di pietre potenzialmente impiegabili dalla microfauna, non costituisce un sito particolarmente rilevante per lo stanziamento delle

fonte: http://burc.regione.campania.it

specie faunistiche del territorio, bensì un luogo di passaggio e di foraggiamento; relativamente agli anfibi, i maggiori esponenti di questa classe potenzialmente presenti nell'area sono rappresentati dalla Rana verde comune (*Rana kl. hispanica*) e dal Rospo comune (*Bufo bufo*); le aree interessate dalla realizzazione delle opere di progetto, tuttavia, non presentano caratteristiche ideali per lo sviluppo degli anfibi, essendo tutte ubicate in area agricola e, dunque, al di fuori di zone umide o comunque igrofile né lungo le fasce riparie; relativamente ai rettili, quelli potenzialmente presenti nell'area, in virtù della presenza, seppur limitata, di aree rifugio (es. accumuli di pietre) sono la Lucertola campestre (*Podarcis sicula campestris*), una specie particolarmente adattabile e poco esigente, rinvenibile anche in vari contesti antropizzati, la Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), il Ramarro (*Lacerta bilineata*), presente in un'ampia varietà di habitat, e, tra gli Ofidi, il Biacco (*Coluber viridiflavus*), la Vipera comune (*Vipera aspis*), la Natrice dal collare (*Natrix natrix*) e il Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), una specie diurna e termofila che predilige aree planiziali e collinari con macchia mediterranea, boscaglia, boschi, cespugli e praterie, frequente in presenza di cumuli di pietre, che gli forniscono riparo, e in prossimità dell'acqua; con riferimento ai mammiferi, le specie presenti sono rappresentate da entità tipiche mediterranee generalmente di piccole e modeste dimensioni; per quanto concerne la macro-fauna vanno annoverati la volpe (*Vulpes vulpes*), specie ubiquitaria, presente anche in prossimità dei centri abitati, l'istrice (*Hystrix cristata*), il lupo (*Canis lupus*) e, il cinghiale (*Sus scrofa*) e, tra i mustelidi, la Donnola (*Mustela nivalis*), la Faina (*Martes foina*), il Tasso (*Meles meles*), la Puzzola (*Mustela putorius*) e la Lepre (*Lepus capensis*); per quanto concerne la microfauna, invece, si annoverano specie quali la Talpa europea (*Talpa europaea*), il Toporagno comune (*Sorex araneus*), il Toporagno pigmeo (*Sorex minutus*), il Moscardino (*Muscardinus avellanarius*), il Topo quercino (*Elyomis quercinus*), il Ghiro (*Glis glis*), il Topo selvatico (*Apodemus sylvaticus*), il Ratto nero (*Rattus rattus*), il Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), l'Arvicola (*Arvicola terrestris musignani*) e il Pitimio del savi (*Pitymys savi*) e, tra gli insettivori, il Riccio europeo (*Erinaceus europaeus*); con specifico riferimento alla chirotterofauna, sono potenzialmente presenti nell'area il Rinolofo ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposideros*), il Rinolofo ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*), il Pipistrello di Savi (*Hypsugo savii*), il Vespertilio maggiore (*Myotis myotis*), il Pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhlii*), il Pipistrello pigmeo (*Pipistrellus pygmaeus*) ed il Pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*); si riporta in merito ai chirotteri che "*Qualora dall'attività di monitoraggio dei chirotteri emerga la presenza di specie potenzialmente impattate, non si esclude di utilizzare dei sistemi per la prevenzione delle collisioni (esempio Bat Protect con tecnologia AI). Tale sistema utilizza delle telecamere termiche avanzate finalizzate al monitoraggio e la protezione dei chirotteri e dei microfoni che registrano le frequenze ed annotano i chirotteri in base alle specie*"; relativamente all'avifauna, le specie potenzialmente presenti sono quelle legate ai coltivi, ovvero specie che sono già abituate alla presenza dell'uomo sul territorio; per quanto concerne le specie tipiche degli ambienti aperti, si rilevano l'Allodola (*Alauda arvensis*), potenzialmente nidificante, la Cappellaccia (*Galerida cristata*), la Calandra (*Melanocorypha calandra*), potenzialmente nidificante, la Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), potenzialmente nidificante, il Calandro (*Anthus campestris*), il Saltimpalo (*Saxicola torquata*) e lo Strillozzo (*Emberiza calandra*); la presenza nel territorio di formazioni arbustive e boscate costituisce un potenziale rifugio per l'Averla piccola (*Lanius collurio*), potenzialmente nidificante, lo Zigolo giallo (*Emberiza cirlus*), l'Occhiocotto (*Sylvia melanocephala*), la Sterpazzola (*Sylvia communis*), il Merlo (*Turdus merula*), la Cinciarella (*Parus caeruleus*), la Cinciallegra (Parus major) e la Passera d'Italia (Passer italiae); per quanto concerne il gruppo dei rapaci, nel territorio si segnalano il Falco lanario (*Falco biarmicus*), il Nibbio bruno (*Milvus migrans*), il Falco di palude (*Circus aeroginosus*), il Gheppio (*Falco tinnunculus*), la Poiana (*Buteo buteo*) ed il Nibbio reale (*Milvus milvus*), la specie di rapace di maggior interesse nell'area di studio; dai sopralluoghi in situ si è riscontrata l'assenza di ambienti potenzialmente interessati dalla presenza del Nibbio reale, come muretti a secco, rocce affioranti o grandi alberi; ad ogni modo, sarà condotto un opportuno monitoraggio avifaunistico in un periodo idoneo a seconda della fenologia delle specie potenzialmente presenti nell'area (marzo-novembre); si riporta nel paragrafo che "*Qualora dall'attività di monitoraggio avifaunistico emerga la presenza di specie avifaunistiche potenzialmente impattate, non si esclude di utilizzare dei sistemi per la prevenzione delle collisioni (esempio Bird Protect con tecnologia AI). Tali sistemi elaborano i dati in tempo reale tramite un algoritmo di apprendimento automatico addestrato a distinguere gli uccelli da altri oggetti, consentendo l'attivazione il modulo di arresto della turbina e quindi il passaggio delle specie avifaunistiche, riducendo al minimo i tempi di fermo. Il Bird Protect è un sistema che utilizza delle telecamere ad alta definizione che scansionano il cielo intorno al parco eolico e, qualora dalle immagini venga individuato un uccello nella zona di deterrenza, il sistema consente l'emissione di un suono per*

fonte: http://burc.regione.campania.it

spingere l'uccello a cambiare rotta. Se l'uccello continua a volare nei dintorni della turbina eolica, il sistema arresterà la turbina fin quando non lascerà la zona di pericolo, riprendendo il funzionamento una volta superata la zona pericolosa e anche il monitoraggio";
analoghe informazioni sono riportate nel paragrafo 5 "*Fauna*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025, in cui, in aggiunta, si rappresenta che, tra gli uccelli, con riferimento ai rapaci notturni, si evidenzia la presenza nell'area di specie afferenti alla famiglia degli Strigiformi, quali il Barbagianni (*Tyto alba*), l'Allocco (*Strix aluco*) e la Civetta (*Athene noctua*), specie abbastanza comuni su tutto il territorio regionale; con riferimento al Nibbio reale (*Milvus milvus*) si rappresenta che "*Alla luce dei risultati di un monitoraggio condotto nel periodo 2010-2015 su scala nazionale, si evince nel territorio in esame la presenza di due dormitori invernali (roost), utilizzati da un numero variabile tra 15 e 65 individui (Fulco et al. 2017). In seguito, ulteriori indagini condotte hanno confermato la presenza della specie in due dormitori presenti tra le province di Avellino e Salerno, con un totale di 79 nibbi reali (Censimento dei nibbi reali svernanti in Italia, LIFE EUROKITE)*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 48 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.4 "*Inquadramento faunistico*" dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e del paragrafo 5 "*Fauna*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 49 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del capitolo 9 e del paragrafo 13.4.1 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e di aver proceduto ad integrare quanto richiesto nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.L.02 "*Computo Metrico Estimativo*"_rev.01_04/2025;
nel detto capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*":
- al paragrafo 9.2.1.3 "*Ripristino ambientale*", con riferimento alle aree interessate dalla realizzazione delle strade di accesso provvisorie e dai relativi adeguamenti stradali, si rappresenta, tra l'altro, che, al termine della fase di cantiere, la copertura vegetale precedentemente presente sarà opportunamente ripristinata; nella fattispecie, al termine delle operazioni di cantiere, saranno ripristinati gli elementi vegetazionali interessati dalle attività, prevedendo la risemina delle superfici a seminativo interessate dalla viabilità temporanea e la piantumazione/ricollocazione delle specie arboree e/o arbustive per un numero pari al doppio di quelle espiantate; sarà prevista la ricostituzione dei filari arborei/arbustivi interferenti con le attività del cantiere, garantendo la continuità degli elementi vegetali e, dunque, mantenendo inalterato l'assetto paesaggistico dell'area, oltre che l'equilibrio delle comunità biotiche locali; in dettaglio, sono state individuate sette aree per le quali sono stati previsti interventi di ripristino ambientale (descritti, anche mediante localizzazione grafica su ortofoto e documentazione fotografica, nei paragrafi 9.2.1.3.1, 9.2.1.3.2, 9.2.1.3.3, 9.2.1.3.4, 9.2.1.3.5, 9.2.1.3.6 e 9.2.1.3.7);
- al paragrafo 9.2.2.1 "*Ripristino ambientale*", con riferimento alle aree interessate dalla realizzazione delle piazzole di montaggio e delle piazzole di stoccaggio, si rappresenta, tra l'altro, che, al termine della fase di cantiere, è previsto il ripristino ambientale delle aree interessate dalla realizzazione delle piazzole di stoccaggio, con rimozione delle stesse e restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo), per una superficie totale di circa 5.625 m^2, attraverso la risemina della coltura originariamente presente; mentre è previsto il mantenimento delle piazzole di montaggio, necessarie per la gestione e la manutenzione del parco eolico per l'intera vita dell'impianto, su una superficie complessiva di 7.200 m^2;
- al paragrafo 9.2.2.2 "*Piazzole ausiliarie*", con riferimento alle aree interessate dalla realizzazione delle piazzole ausiliarie previste in progetto per il montaggio della gru in fase di cantiere, si riporta, tra l'altro, che al termine della fase di cantiere ne è prevista la rimozione, con restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo), per una superficie totale di circa 2.552 m^2, attraverso la risemina della coltura originariamente presente;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- al paragrafo 9.2.3.1 "*Ripristino ambientale*", con riferimento alle superfici interessate dalla realizzazione delle aree di cantiere e di manovra, si rappresenta, tra l'altro, che, al termine della fase di cantiere, è previsto il ripristino ambientale delle stesse, con restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo), per una superficie totale pari, rispettivamente, a circa 5.368 m^2 ed a circa 4.860 m^2, attraverso la risemina della coltura originariamente presente; in dettaglio, sono state individuate due aree per le quali sono stati previsti interventi di ripristino ambientale (descritti, anche mediante localizzazione grafica su ortofoto e documentazione fotografica, nei paragrafi 9.2.3.1.1 e 9.2.3.1.2);
- nel detto paragrafo 13.4.1 "*Inquadramento delle opere di progetto e descrizione delle attività di ripristino ambientale*" sono descritti tutti gli interventi di ripristino ambientale previsti sia in fase post cantiere che in fase di dismissione dell'impianto (nei paragrafi 13.4.1.1 "Stazione Utente", 13.4.1.2 "*Aree di cantiere e cavidotto MT*" e 13.4.1.3 "*Piazzole di montaggio e stoccaggio, viabilità di accesso e adeguamenti stradali*");
il costo complessivo previsto per il ripristino ambientale delle opere temporanee è pari a 190.345,57 € e comprende la risemina sulle superfici a seminativo e la ripiantumazione degli esemplari arborei e/o arbustivi interferiti;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 50 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 13.4, 13.4.6, 13.4.8 e 15.5 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e di aver inserito, in tale elaborato, il nuovo paragrafo 15.5; ha, inoltre, rappresentato di aver sviluppato i contenuti inerenti alle attività di monitoraggio dell'ornitofauna e della chirotterofauna nei paragrafi 3.5 e 3.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025;
  - nel detto paragrafo 13.4.6 "*Valutazione dei potenziali impatti nella fase di cantiere/dismissione per la fauna*", afferente al paragrafo 13.4 "*Comparto biodiversità*", si riporta, tra l'altro, che: le tipologie di impatto arrecato alla fauna per la fase di cantiere riguardano principalmente i rischi di abbattimento/mortalità degli individui, allontanamento della fauna, perdita di habitat riproduttivi e/o di alimentazione, frammentazione degli habitat, effetto barriera; il rischio di abbattimento/mortalità degli individui in fase di cantiere è ritenuto di scarsa significatività per gli uccelli ed i chirotteri in considerazione della rapidità di spostamento in caso di pericolo e, per i chirotteri, del fatto che le attività di cantiere si svolgeranno in periodo della giornata connotato da scarsa attività degli esemplari appartenenti a tale raggruppamento faunistico; il rischio di allontanamento delle specie dall'area in fase di cantiere è ritenuto di scarsa significatività per i chirotteri (in quanto la loro attività si concentra principalmente nelle ore notturne, dunque, la loro attività non coincide con i ritmi previsti dalle fasi di cantiere) e sussistente, ma di carattere temporaneo, per gli uccelli; il rischio di perdita di habitat riproduttivi e/o di alimentazione per uccelli e chirotteri in fase di cantiere è correlato al fatto che le superfici interessate dal cantiere non interessano habitat riproduttivi, ma potrebbero interessare habitat di foraggiamento (si evidenzia, tuttavia nel paragrafo che "*le superfici occupate per il cantiere rappresentano una percentuale non significativa rispetto alla disponibilità di un habitat idoneo all'attività di foraggiamento condotta per l'indagine faunistica*" e che, in conclusione, "*l'entità delle superfici oggetto d'intervento nella fase di cantiere non costituisce una criticità in termini di perdita dell'habitat di natura trofica*"); ancora in relazione a tale rischio, si rappresenta nel paragrafo che nelle aree circostanti a quelle di cantiere (più precisamente tracciando un buffer di 1 km dai punti turbina) è stata individuata una superficie boscata, di limitata estensione, le cui caratteristiche in termini di estensione ed età degli alberi risultano idonee per la nidificazione; in relazione a tale area boscata, tuttavia, si rappresenta nel paragrafo che, in fase di cantiere, "*non è prevista alcuna riduzione di habitat specifici per la nidificazione, poiché in tal caso l'area boscata non è interessata da alcuna lavorazione*"; il rischio di frammentazione di habitat per uccelli e chirotteri in fase di cantiere è ritenuto insussistente in considerazione delle limitate estensioni superficiali delle opere; il rischio di generazione di effetto barriera per uccelli e chirotteri in fase di cantiere non è ritenuto sussistente;
  - nel detto paragrafo 13.4.8 "*Valutazione dei potenziali impatti nella fase di esercizio per la fauna*", afferente al paragrafo 13.4 "*Comparto biodiversità*", si riporta, tra l'altro, che: il rischio di abbattimento/mortalità per esemplari di specie di uccelli e chirotteri in fase di esercizio è ritenuto basso per i chirotteri mentre, per gli uccelli, è stato rappresentato che "*Qualora dall'attività di monitoraggio*

fonte: http://burc.regione.campania.it

avifaunistico emerga la presenza di specie avifaunistiche potenzialmente impattate, non si esclude di utilizzare dei sistemi per la prevenzione delle collisioni (esempio Bird Protect con tecnologia AI)"; in relazione al rischio di allontanamento dall'area di esemplari di specie di uccelli e chirotteri in fase di esercizio è stato rappresentato che "*la maggior parte delle specie avifaunistiche mostra un'evidente tolleranza alle emissioni acustiche ed ai movimenti che caratterizzano un impianto eolico durante la produzione*" e che, con riferimento ai chirotteri, "*essendo le aree già particolarmente antropizzate non si rivela la presenza di potenziali prede che consentano il passaggio dei chirotteri*"; in relazione al rischio di perdita di habitat di riproduzione e/o foraggiamento per esemplari di specie di uccelli e chirotteri in fase di esercizio è stato rappresentato che "*Le aree di impianto delle turbine eoliche di progetto, ivi comprese le piazzole e la viabilità di avvicinamento alle singole torri, saranno ubicate in area agricola, nella fattispecie su seminativi regolarmente coltivati per la produzione di cereali, pertanto già oggetto di manipolazione antropica e interessati da pratiche quali la bruciatura delle stoppie, la meccanizzazione delle operazioni agricole (lavorazioni del terreno, raccolta), nonché dall'impiego di prodotti di sintesi (fitosanitari)*" e che, pertanto, "*Gli interventi previsti per la realizzazione del parco eolico non comporteranno la perdita e/o l'alterazione di habitat di pregio presenti nel territorio*"; in relazione al rischio di frammentazione di habitat per esemplari di specie di uccelli e chirotteri in fase di esercizio è stato rappresentato che "*Considerate le dimensioni delle opere da realizzare nella fase di esercizio sono da escludersi fenomeni di frammentazione di habitat d'intensità ed estensione critica, ciò in ragione del fatto che si tratterà di interventi circoscritti alle sole pale eoliche in esercizio*"; in relazione al rischio di generazione di effetto barriera per esemplari di specie di uccelli e chirotteri in fase di esercizio è stato rappresentato che "*l'effetto barriera cumulato tra più pale eoliche dipende dalle dimensioni delle pale e dalla distanza tra queste, risultando maggiormente impattante nel caso si riduca la distanza tra le pale*" e, in relazione a ciò, "*La distanza minima tra le turbine di progetto è sempre maggiore di 670 m al fine di consentire il transito delle specie avifaunistiche in volo nell'area, evitando la creazione di un potenziale effetto barriera*";

nel detto paragrafo 15.5 "*Comparto biodiversità*", afferente al capitolo 15 "*Impatti cumulativi*", si riporta, tra l'altro, che: la valutazione degli impatti cumulativi per il comparto biodiversità si riferisce ai gruppi faunistici maggiormente a rischio in riferimento agli impianti eolici, nella fattispecie avifauna e chirotteri e, a tal riguardo, "*uno degli aspetti principali da tenere in considerazione è legato alle interdistanze dell'impianto eolico di progetto con gli altri impianti eolici esistenti e/o autorizzati*"; in proposito, "*le interdistanze tra l'impianto eolico di progetto e gli impianti più vicini esistenti e/o autorizzati sono di almeno 640 metri, tale distanza consente di scongiurare un potenziale effetto barriera e garantisce il transito dell'avifauna tra le turbine*"; si riporta, inoltre, che "*tenuto conto dell'esiguo numero di aerogeneratori di progetto (n. 3) rispetto all'elevato numero di turbine rilevato in area vasta (70 aerogeneratori esistenti), si può ragionevolmente sostenere che non si verificherà un incremento significativo dell'effetto cumulo*";

nel paragrafo 3.5 "*Comparto biodiversità (avifauna)*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025 si riporta, in merito alle attività di monitoraggio dell'ornitofauna previste, che dovranno essere poste in essere diverse tecniche di rilevamento, basate in gran parte sui rilievi in campo, che variano in funzione delle specie da monitorare, delle tutele e delle caratteristiche dei luoghi in esame; i punti da cui effettuare il monitoraggio sono stati individuati privilegiando gli habitat interessati dalla realizzazione delle turbine, nonché gli ambienti limitrofi, al fine di avere un quadro completo ed esaustivo sull'utilizzo dell'area da parte delle diverse specie (i punti di osservazione sono localizzati in prossimità di ciascun aerogeneratore in progetto, in ambienti aperti caratterizzati prevalentemente da seminativi destinati alla coltivazione di cereali, in modo da campionare le comunità ornitiche in contesti territoriali che rappresentino bene l'area di studio sotto il profilo ecologico; per le osservazioni delle migrazioni sono stati individuati più punti, la cui posizione deriva dallo studio della morfologia dell'area di studio rispetto ai punti di allocazione degli aereogeneratori);

nel paragrafo 3.6 "*Comparto biodiversità (chirotteri)*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025 si riporta, in merito alle attività di monitoraggio della chirotterofauna previste, che le verifiche si svolgeranno prevalentemente attraverso attività di campo al fine di rilevare, durante il giorno, la presenza di potenziali siti utilizzati come rifugio (in un buffer di 10 km dalle aree di impianto; sia nel periodo estivo che invernale - marzo-ottobre - con una cadenza di almeno n.10 momenti di indagine), mentre, a partire dal tramonto e durante la notte, saranno effettuati rilievi con sistemi di trasduzione del segnale bioacustico ultrasonico, comunemente indicati come "bat-detector" (si dovranno effettuare uscite dal tramonto per almeno quattro ore e per tutta la notte nei periodi

fonte: http://burc.regione.campania.it

di consistente attività dei chirotteri); le attività previste consistono in: 1. Localizzazione e controllo di siti riproduttivi di rapaci entro un buffer di circa 500 m dall'impianto, 2. Rilevamento della comunità dei Passeriformi, 3. Osservazioni lungo transetti lineari in ambienti aperti (copertura boscosa <40%) indirizzati ai rapaci diurni nidificanti, 4. Punti di ascolto con playback indirizzati agli uccelli notturni nidificanti, 5. Rilevamento della comunità di Passeriformi da stazioni di ascolto, 6. Osservazioni diurne da punti fissi, 7. Rilevamento delle carcasse; il monitoraggio ante-operam avrà una durata d'indagine pari a 12 mesi, periodo considerato sufficiente ad accertare la presenza e la distribuzione qualitativa delle specie, comprendendo tutte le varie fasi del ciclo biologico secondo le diverse fenologie; in seguito alla messa in esercizio dell'impianto, e quindi durante la fase post-operam, le attività di monitoraggio proseguiranno al fine di valutare variazioni in termini di consistenza e frequentazione delle specie avifaunistiche nell'area di indagine;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 51 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.4 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 (con particolare riferimento al paragrafo 6.2); ha rappresentato, inoltre, di aver sviluppato i contenuti inerenti alle attività di monitoraggio dell'ornitofauna e della chirotterofauna nei paragrafi 3.5 e 3.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025;
  - i contenuti del detto paragrafo 13.4.4 "*Inquadramento faunistico*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 47;
  - nel detto paragrafo 6.2 "*Componente faunistica*", afferente al capitolo 6 "*Analisi dei potenziali impatti*", dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 si riporta, tra l'altro, che: relativamente all'avifauna, i principali impatti producibili in connessione con la realizzazione e l'esercizio di impianti eolici possono essere individuati nel rischio di collisione, nella perturbazione con conseguente allontanamento dall'area, nella generazione di effetto barriera, nella perdita e/o degrado di habitat, nella frammentazione di habitat e nel rischio di collisione; le specie di uccelli maggiormente vulnerabili rilevate nell'area in esame afferiscono al gruppo dei rapaci (nella fattispecie, si rilevano le seguenti specie: Falco lanario, *Falco biarmicus*, Nibbio Reale, *Milvus milvus*, Nibbio Bruno, *Milvus migrans*, Gheppio, *Falco Tinnunculus*, Poiana, *Buteo buteo*, e Falco di palude, *Circus aeroginosus*); per l'impianto in progetto, l'impatto sull'avifauna può essere considerato medio; le aree interessate dalla realizzazione delle turbine eoliche non sono ubicate in corrispondenza delle principali direttrici migratorie dell'avifauna che interessano il territorio; l'area vasta non rappresenta un valico importante per il passaggio dell'avifauna migratoria; in considerazione dell'elevata distanza tra le opere di progetto ed i principali invasi del territorio (Lago di Conza presente ad una distanza maggiore di 30 km), nonché della scarsa idoneità dell'area vasta per queste specie strettamente legate agli habitat acquatici, si escludono potenziali impatti nei confronti dell'avifauna acquatica svernante; dalle analisi effettuate si evince che l'area di impianto delle turbine di progetto non riveste un ruolo di rilievo per l'avifauna migratoria, in quanto trattasi di terreni agricoli regolarmente lavorati in cui è evidente il disturbo dovuto all'influenza antropica per l'esecuzione delle principali operazioni colturali; ciò, unitamente al fatto che il territorio considerato non presenta caratteristiche tali da costituire un punto di passaggio obbligato (bottle neck) per gli uccelli migratori e che le aree di sosta sono comprese nelle aree SIC e ZPS e tenuto conto delle dimensioni ragguardevoli delle turbine eoliche e delle misure previste per aumentarne la percezione visiva da parte dell'avifauna, della distanza tra le turbine (maggiore di 670 m), determina che il rischio di impatto con l'avifauna migratrice possa considerarsi basso; relativamente ai chirotteri, si ritiene ragionevole pensare che per i chirotteri non vi siano grossi problemi nell'individuare strutture imponenti come gli aerogeneratori, dal movimento lento, ciclico e facilmente intuibile e che quindi le possibilità di impatto siano da considerarsi nulle, data la presenza nel territorio considerato di individui isolati o di piccoli nuclei familiari; le specie la cui sensibilità nei confronti delle turbine eoliche risulta maggiore sono *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pygmaeus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii* e *Myotis myotis*; sulla base delle caratteristiche dell'impianto eolico in progetto il potenziale impatto nei confronti dei chirotteri può ritenersi medio; tuttavia, in considerazione delle caratteristiche ambientali del sito in esame e della presenza di aree agricole coltivate con metodi intensivi, si evince che l'interferenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

antropica operata sul territorio, unitamente al controllo effettuato nei confronti dei fitofagi in agricoltura, riduce la disponibilità di prede per i chirotteri, riducendo così la frequentazione delle specie nel sito;
- i contenuti dei paragrafi 3.5 e 3.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 50;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 52 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.4.1 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e nel paragrafo 5.1.1 "Anfibi" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025;
nel detto paragrafo 13.4.4.1 "*Anfibi*" è stato rappresentato, come già riportato nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro prodotto per il punto 47 della richiesta di integrazioni, che i maggiori esponenti di questa classe potenzialmente presenti nell'area sono rappresentati dalla Rana verde comune (*Rana kl. hispanica*) e dal Rospo comune (*Bufo bufo*) ma che le aree interessate dalla realizzazione delle opere di progetto non presentano caratteristiche ideali per lo sviluppo degli anfibi, "*essendo tutte ubicate in area agricola e, dunque, al di fuori di zone umide o comunque igrofile né lungo le fasce riparie*";
analoghe informazioni e considerazioni sono riportate nel paragrafo 5.1.1 "*Anfibi*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 53 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito del nuovo paragrafo 15.5 inserito nello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025);
nel detto paragrafo 15.5 "*Comparto biodiversità*", afferente al capitolo 15 "*Impatti cumulativi*", si riporta, tra l'altro, che: la valutazione degli impatti cumulativi per il comparto biodiversità si riferisce ai gruppi faunistici maggiormente a rischio in riferimento agli impianti eolici, nella fattispecie avifauna e chirotteri e, a tal riguardo, "*uno degli aspetti principali da tenere in considerazione è legato alle interdistanze dell'impianto eolico di progetto con gli altri impianti eolici esistenti e/o autorizzati*"; in proposito, "*le interdistanze tra l'impianto eolico di progetto e gli impianti più vicini esistenti e/o autorizzati sono di almeno 640 metri, tale distanza consente di scongiurare un potenziale effetto barriera e garantisce il transito dell'avifauna tra le turbine*"; si riporta, inoltre, che "*tenuto conto dell'esiguo numero di aerogeneratori di progetto (n. 3) rispetto all'elevato numero di turbine rilevato in area vasta (70 aerogeneratori esistenti), si può ragionevolmente sostenere che non si verificherà un incremento significativo dell'effetto cumulo*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 54 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 13.4.4.4 e 13.4.4.5 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 (con particolare riferimento al paragrafo 6.2); ha rappresentato, inoltre, di aver sviluppato i contenuti inerenti alle attività di monitoraggio dell'ornitofauna e della chirotterofauna nei paragrafi 3.5 e 3.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025;
i contenuti dei paragrafi 13.4.4.4 "*Chirotteri*" e 13.4.4.5 "*Avifauna/ornitofauna*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 47;
i contenuti del paragrafo 6.2 "*Componente faunistica*", afferente al capitolo 6 "*Analisi dei potenziali impatti*", dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 è già stato riportato nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 51;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- i contenuti dei paragrafi 3.5 e 3.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 50;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 55 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025);
  nel detto paragrafo 13.4 "*Comparto biodiversità*", si riporta, per quel che riguarda i sistemi di rilevazione e prevenzione del rischio di collisione di esemplari di ornitofauna e chirotterofauna con elementi degli aerogeneratori, che "*Qualora dall'attività di monitoraggio avifaunistico emerga la presenza di specie avifaunistiche potenzialmente impattate, non si esclude di utilizzare dei sistemi per la prevenzione delle collisioni (esempio Bird Protect con tecnologia AI)*";
  si rappresenta sul punto, in maggior dettaglio, nell'elaborato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*", che questi sistemi consentono di effettuare spegnimenti di emergenza degli aerogeneratori nel caso di eventuali criticità, ovvero nei periodi particolarmente sensibili per il rischio di mortalità per le specie alate e che, nel caso in esame, saranno presi in considerazione sistemi SOD tipo quelli distribuiti da IRIDA A.I. TECHNOLOGIES, un'azienda specializzata nel fornire soluzioni tecnologicamente avanzate che utilizzano sistemi AI (Intelligenza artificiale) nel settore delle energie rinnovabili, al fine di minimizzare l'impatto ambientale legato alla realizzazione ed alla messa in esercizio degli impianti; in particolare, il sistema Bird Protect è stato concepito con lo scopo di prevenire le collisioni con l'avifauna attraverso il rilevamento e l'identificazione delle specie in tempo reale; esso prevede l'installazione di quattro telecamere diurne ad alta risoluzione, collocate in posizione strategica, a circa 10 metri di altezza dal suolo, al fine di massimizzare il raggio di rilevamento intorno le turbine eoliche ed è inoltre dotato di un modulo di deterrenza composto da quattro altoparlanti in grado di emettere segnali in grado di allontanare, in sicurezza, le specie di uccelli; di fatto, il sistema funziona attraverso un server che elabora i dati acquisiti in tempo reale utilizzando un algoritmo e che riesce, grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, a distinguere le specie presenti da altri oggetti in movimento, innescando le operazioni di rallentamento o di arresto delle turbine, al fine di garantire il passaggio sicuro dell'avifauna; le tecnologie impiegate consentono l'attivazione dei suddetti meccanismi solo quando necessario, ottimizzando la produzione di energia e garantendo la continuità operativa; il sistema può essere, inoltre, aggiornato a Bird Protect Day & Night, implementando le telecamere termiche per il monitoraggio degli uccelli 24 ore su 24, 7 giorni su 7; il sistema Bat Protect è dedicato ai chirotteri e prevede un funzionamento legato a telecamere termiche impiegate ai fini del monitoraggio e del rilevamento delle specie presenti; il meccanismo di protezione si innesca solo quando sono rilevate specie di chirotteri in volo, garantendo un impatto minimo sulla produzione di energia e massimizzando al contempo la protezione dei pipistrelli; la tecnologia di rilevamento termico impiegata consente di rilevare con precisione i chirotteri, distinguendoli da altri oggetti in movimento, innescando il sistema di protezione al verificarsi di determinate condizioni, in particolare di ventosità, ovvero in presenza delle condizioni idonee per le attività di caccia dei pipistrelli; il sistema può essere implementato attraverso una combinazione di telecamere termiche e microfoni installati sulla navicella, che registrano le frequenze e possono annotare i pipistrelli in base alla specie; a differenza del sistema implementato per l'avifauna, il sistema tipo Bat Protect non è dotato di un modulo di deterrenza, in quanto, alla luce delle evidenze scientifiche disponibili in letteratura, i sistemi di dissuasione messi in opera per i chirotteri possono risultare controproducenti;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 56 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.4.5 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 (con particolare riferimento al paragrafo 6.2);

fonte: http://burc.regione.campania.it

i contenuti del detto paragrafo 13.4.4.5 "*Avifauna/ornitofauna*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 47;
i contenuti del paragrafo 6.2 "*Componente faunistica*", afferente al capitolo 6 "*Analisi dei potenziali impatti*", dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 è già stato riportato nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 51;
si riporta, inoltre, nell'elaborato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" che le aree di impianto delle turbine eoliche di progetto e le relative piazzole sono rappresentate attualmente da seminativi coltivati per la produzione di cereali e che non sono previsti interventi a carico di superfici incolte;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 57 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.8 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025);
  i contenuti del detto paragrafo 13.4.8 "*Valutazione dei potenziali impatti nella fase di esercizio per la fauna*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 50;
  si riporta, inoltre, nell'elaborato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" che, come rappresentato nel paragrafo 3.5 "*Comparto biodiversità (avifauna)*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025, le attività di monitoraggio faunistiche, con particolare riferimento ad avifauna e chirotteri, saranno condotte in periodo idoneo, a seconda della fenologia delle specie potenzialmente presenti nell'area (marzo-novembre) e che, alla luce dei risultati ricavati dalle attività di monitoraggio, saranno impiegati opportuni metodi per la stima delle collisioni;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 58 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) ha aggiornato il paragrafo "13.5.7 Rifiuti" ed ha provveduto anche ad aggiornare e revisionare l'elaborato EO.SAV01.PD.A.4 "*Piano di gestione rifiuti*"_rev.01_04/2025; sono state individuate e stimate tutte le tipologie di rifiuti previsti e classificati per appositi codici EER, ha previsto le idonee fasi di gestione e ha fornito una planimetria tipo della aree di cantieri con indicazione dei punti di stoccaggio;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 59 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha aggiornato il Capitolo 12 contenuto all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); nello specifico, il "comparto salute pubblica" ingloba tutti i fattori ambientali interessati precedentemente dal "comparto agenti fisici";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 60 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha provveduto ad aggiornare l'elaborato "EO.SAV01.PD.IA.SIA.01 "*Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*"_rev.01_03/2025 redatto e sottoscritto da Tecnico Competente in Acustica abilitato, integrando all'interno della stessa le valutazioni inerenti alla Fase di Cantiere e il Piano di Monitoraggio e Controllo del Rumore; è stato anche inserito il paragrafo "13.5.2 Impatto acustico" all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato, (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); la zona di destinazione dell'aerogeneratore è di tipo rurale e rientra tra quelle classificate di tipo misto "CLASSE III", ove i livelli limite di immissione sonora relativi alla CLASSE III di destinazione urbanistica sono (60 dB(A) diurno e 50 dB(A) notturno); sono stati individuati tutti i possibili recettori presenti nelle immediate vicinanze e calcolati i valori di immissione diurno e notturno basandosi su rilievi di rumore di fondo effettuati con tutte le pale già presenti in azione; a seguito poi delle rilevazioni effettuate in corrispondenza dei punti ricettori e della previsione di clima acustico introducendo le turbine di progetto come sorgenti sonore, emerge che nelle fasce di vento comprese tra 1 e 5 m/s il criterio differenziale notturno nella simulazione acustica, non è rispettato per i

fonte: http://burc.regione.campania.it

ricettori R17, R47, dunque, è stata prevista una misura di mitigazione che agisce direttamente sulla sorgente sonora (turbina) nella modalità di funzionamento notturna, in tal modo il criterio differenziale in facciata risulta verificato per tutti i ricettori sia nel periodo diurno che nel periodo notturno; tale misura di mitigazione prevede che il livello sonoro massimo delle turbine di progetto, modello tipo Vestas V150 da 6 MW con Lw 104.9 dB all'hub, sia ridotto a 104 dB nel periodo notturno per gli aerogeneratori WTG01 e WTG03;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 61 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha inserito il paragrafo "13.5.8 Inquinamento luminoso" all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); per questo impianto eolico oltre all'illuminazione presente in cantiere, è previsto anche un sistema di luci notturne intermittenti ad alta intensità sugli aerogeneratori, rappresentato nell'elaborato EO.SAV01.PD.B.07 "*Segnalazione cromatica e luminosa*"_rev.01_02/2025 allegato al progetto, che sarà eventualmente da ottimizzare in base alle eventuali prescrizioni da parte di ENAC; per quanto riguarda la fase di cantiere e/o dismissione si potrà prevedere in fase di progettazione esecutiva l'utilizzo di torri faro mobili da cantiere, opportunamente dimensionate e dotate di proiettori led a basso consumo, oltre all'utilizzo di lampade da cantiere orientate verso il basso e tenute spente quando non utilizzate; sarà inoltre minimizzata l'emissione di luce nelle ore crepuscolari in modo da non compromettere la sicurezza dei lavoratori; il proponente afferma che le opere di progetto non contribuiscono in modo significativo all'inquinamento luminoso, considerando anche che l'area nella quale sarà realizzato l'impianto risulta prettamente agricola e non ad uso abitativo, dunque, non vi sono ricettori sensibili alla tematica dell'inquinamento luminoso se non a grande distanza; sono state inoltre allegate n. 2 tabelle per la stima degli impatti;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 62 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato che, come riportato nel paragrafo 13.3.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.12 "*Relazione pedo-agronomica*"_rev.01_04/2025, pur essendo potenzialmente l'area comunale di Savignano Irpino a vocazione agricola, con alcune produzioni tipiche regionali, nelle particelle interessate dalle opere di progetto non si rilevano colture di pregio interessate da produzioni di eccellenza campana, non arrecando dunque la realizzazione delle previsioni progettuali alcun impatto sul patrimonio agroalimentare locale;
  i contenuti del detto paragrafo 13.3.6 "*Patrimonio agroalimentare*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 32;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 63 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha revisionato l'elaborato EO.SAV01.PD.RP.01 "*Relazione Paesaggistica*" e con esso le immagini allegate, contenute nel Capitolo 14 "Analisi della compatibilità paesaggistica dell'opera" dello Studio di Impatto Ambientale, fornendo fotoinserimenti da più angolazioni e con specifica indicazione delle pale oggetto del presente progetto che ne garantiscono una più facile e immediata lettura;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 64 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha revisionato il paragrafo "17.1 Comparto atmosfera" all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); nello specifico in risposta a quanto richiesto si è previsto la pulizia ad umido dei veicoli in uscita dal cantiere e/o in ingresso sulle strade frequentate dal traffico estraneo, eventualmente tramite l'ausilio di una vasca di lavaggio per le ruote, il cui posizionamento sarà definito in una fase esecutiva della progettazione tenendo conto che l'ubicazione dovrà essere molto vicina all'ingresso dell'area parco; l'approvvigionamento idrico sarà a carico dell'appaltatore e sarà fornito utilizzando condotte e punti di presa dell'acquedotto ove presenti e prossimi al sito, oppure sarà trasportata in sito da terzi tramite l'utilizzo di autobotti, azzerando quindi ogni possibile prelievo dai corsi d'acqua presenti nell'area di studio e di conseguenza ogni possibile impatto per l'ambiente idrico; per la gestione dell'acqua sporca si agirà come dettato dalla normativa vigente, tra i vari metodi utilizzabili si può prevedere l'utilizzo di cisterne per la raccolta e lo stoccaggio, e in seguito il trasporto a centri adibiti allo smaltimento o alla depurazione;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- relativamente alla richiesta di cui al punto 65 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nel Paragrafo 17.2 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) sono riportate le misure di mitigazione da intraprendere nel corso delle lavorazioni, tra cui il corretto utilizzo dei materiali cementizi e dei processi di lavaggio delle betoniere, evitando lo sversamento delle acque nei terreni sottostanti. A tal proposito, il lavaggio delle betoniere/autobetoniere non verrà effettuato nel sito di progetto e tutte le acque di lavorazione saranno opportunamente raccolte e smaltite come rifiuti liquidi;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 66 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del capitolo 9 e del capitolo 10 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, e nella sintesi riportata nel paragrafo 13.4.1 del medesimo; ha rappresentato, inoltre, di aver prodotto opportuni elaborati grafici, EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025 ed EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025 (in particolare con riferimento alle indicazioni in merito alla vegetazione arborea e/o arbustiva eventualmente interessata dalla realizzazione delle opere di progetto e di cui è prevista la rimozione ed al relativo programma di ripristino) ed aggiornamenti degli elaborati denominati EO.SAV01.PD.L.02 "*Computo Metrico Estimativo*"_rev.01_04/2025" ed EO.SAV01.PD.A.05 "*Piano di dismissione*"_rev.01_04/2025 (con riferimento ai costi ed alle descrizioni degli interventi di ripiantumazione);
  i contenuti del paragrafo 13.4.1 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 26;
  i contenuti dell'elaborato grafico EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 45;
  nell'elaborato grafico EO.SAV01.PD.A.05 "*Piano di dismissione*"_rev.01_04/2025, al capitolo 4 "*Dettagli riguardanti il ripristino ambientale di sito*", si riporta, tra l'altro, che: concluse le operazioni relative alla dismissione dei componenti dell'impianto eolico si dovrà procedere alla restituzione dei suoli alle condizioni ante operam; nel dettaglio, il ripristino ambientale post dismissione per il progetto in esame non prevede alcuna rimozione di specie arboree e/o arbustive, ma consiste solamente nella restituzione delle superfici interessate dalle opere permanenti allo status agricolo originario; le opere di progetto temporanee soggette all'azione di ripristino sono le fondazioni degli aerogeneratori (per una profondità di 1.5 metri dal piano campagna), le piazzole di montaggio/smontaggio, la viabilità di accesso alle turbine soggette alla dismissione e l'area di fondazione della SE Utente; il ripristino ambientale prevede non solamente lo scavo del misto stabilizzato ed il rinterro del terreno vegetale, ma anche la risemina delle specie erbacee locali finalizzate al ripristino della fertilità chimico-fisica e delle potenzialità agronomiche dell'area (sarà adoperata la tecnica dell'idrosemina senza pressione); per garantire una maggiore attenzione progettuale al ripristino dello stato originario dei luoghi si potranno utilizzare anche tecniche di ingegneria naturalistica per la rinaturalizzazione degli ambienti modificati dalla presenza dell'impianto eolico, utilizzando idonee specie vegetali autoctone;
  il costo complessivo previsto per il ripristino ambientale delle opere temporanee è pari a 190.345,57 € e comprende la risemina sulle superfici a seminativo e la ripiantumazione degli esemplari arborei e/o arbustivi interferiti;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 67 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 17.4 "*Comparto biodiversità*", afferente al capitolo 17 "*Misure di mitigazione*", dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e che, in dettaglio, tutte le operazioni di ripristino ambientale sono descritte nel Capitolo 9 dello stesso; si rappresenta, in relazione a quanto richiesto, che il terreno vegetale sarà depositato, separato adeguatamente e liberato da pietre e resti vegetali grossolani e che le lavorazioni da eseguire saranno finalizzate ad attivare lo strato superficiale del terreno per consentire un adeguato attecchimento delle specie coltivate (quest'ultima operazione sarà eseguita operando una leggera

fonte: http://burc.regione.campania.it

compressione del terreno, al fine di ridurre l'eccessiva sofficità del terreno lavorato, garantendo una maggiore adesione delle particelle terrose al seme, così da ricreare delle condizioni ottimali di germinazione);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 68 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 17.4 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
  nel detto paragrafo 17.4 "*Comparto biodiversità*", afferente al capitolo 17 "*Misure di mitigazione*", è stato definito che, per ridurre al minimo eventuali disturbi all'avifauna durante i periodi di riproduzione e migrazione, sarà possibile prevedere un utilizzo più oculato dei mezzi meccanici in prossimità delle aree particolarmente sensibili, organizzando le lavorazioni e la sequenza di utilizzo degli stessi in modo da non arrecare disturbo; è stato, inoltre, definito che, qualora necessario, in relazione alla chirotterofauna, i lavori saranno svolti prevalentemente nelle ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 69 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha rettificato il Capitolo 2 del Piano di Monitoraggio Ambientale ove era riportata la normativa non più vigente, e ha opportunamente revisionato e allegato il nuovo elaborato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di monitoraggio ambientale*"_rev.01_04/2025);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 70 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, le frequenze dei prelievi previste per le acque superficiali sono state adeguate alla richiesta e sono consultabili nel Paragrafo 3.2.2.7 del Piano di Monitoraggio Ambientale opportunamente revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di monitoraggio ambientale*"_rev.01_04/2025); a tal proposito, il monitoraggio delle acque superficiali avverrà tramite il prelievo di campioni nel punto indicato, da destinare al laboratorio per analizzare l'eventuale presenza di contaminanti; nel dettaglio, durante la fase di cantiere sarà effettuato un prelievo ogni due mesi per l'intera durata del cantiere e durante la stessa saranno effettuati sopralluoghi mirati con lo scopo di monitorare visivamente eventuali cambiamenti dei corsi d'acqua interessati e la loro conformazione.

- relativamente alla richiesta di cui al punto 71 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha revisionato il Paragrafo 3.4 del Piano di Monitoraggio Ambientale, ove sono state riportate le volumetrie previste per le lavorazioni, i cui dettagli sono stati riportati nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di monitoraggio ambientale*"_rev.01_04/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 72 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.1 e del paragrafo 10.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
  i contenuti del paragrafo 13.4.1 "*Inquadramento delle opere di progetto e descrizione delle attività di ripristino ambientale*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 26;
  i contenuti del paragrafo 10.2 "*Ripristino ambientale di sito*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alle richieste di integrazioni di cui ai punto 23 e 28;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 73 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'Allegato B all'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025;
  nel detto Allegato B dell'elaborato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025 si riporta, in specifica Tabella, che le attività di monitoraggio inerenti alla componente ambientale "Atmosfera" saranno eseguite da tecnico specializzato, le attività di monitoraggio

fonte: http://burc.regione.campania.it

inerenti alla componente ambientale “Acque” saranno eseguite da tecnico specializzato, le attività di monitoraggio inerenti alla componente ambientale “Suolo e sottosuolo” saranno eseguite da geologo, le attività di monitoraggio inerenti alla componente ambientale “Biodiversità” saranno eseguite da specialista sulla flora e sulla fauna, le attività di monitoraggio inerenti alla componente ambientale “Rumore” saranno eseguite da tecnico competente in acustica, le attività di monitoraggio inerenti alla componente ambientale “Elettromagnetismo” saranno eseguite da tecnico specializzato e le attività di monitoraggio inerenti alla componente ambientale “Paesaggio” saranno eseguite da esperto in materia di paesaggio;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 74 dell’Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell’elaborato denominato “*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*” la Società proponente ha rappresentato di aver sviluppato i contenuti inerenti alle attività di monitoraggio dell’ornitofauna e della chirotterofauna nei paragrafi 3.5 e 3.6 dell’elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 “*Piano di Monitoraggio Ambientale*”_rev.01_04/2025 e di essere “*attualmente impegnata nella valutazione e selezione di sistemi di arresto selettivo delle turbine eoliche accessibili sul mercato, da adottare per le turbine eoliche di progetto, qualora ritenuto necessario, al fine di ridurre il rischio di collisione con le specie di avifauna e chirotteri potenzialmente presenti. Nel caso in esame saranno presi in considerazione sistemi SOD (tipo quelli distribuiti da IRIDA A.I. TECHNOLOGIES, un'azienda specializzata nel fornire soluzioni tecnologicamente avanzate) che utilizzano sistemi avanzati anche l’ausilio di I.A. (intelligenza artificiale) al fine di monitorare e minimizzare l’impatto con le componenti ornitiche e la chirotterofauna, legato alla realizzazione ed alla messa in esercizio degli impianti da fonti rinnovabili*”;
  i contenuti dei paragrafi 3.5 “*Comparto biodiversità (avifauna)*” e 3.6 “*Comparto chirotteri*” dell’elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 “*Piano di Monitoraggio Ambientale*”_rev.01_04/2025 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 50;
  le caratteristiche dei sistemi SOD distribuiti da IRIDA A.I. TECHNOLOGIES sono già state riportate nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 55;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 75 dell’Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, le figure professionali previste per il monitoraggio ambientale sono riportate nell’Allegato B del Piano di Monitoraggio Ambientale “*EO.SAV01.PD.SIA.03_01*”_Rev.01_04/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 76 dell’Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, si fa riferimento a quanto fornito al punto 16 della medesima richiesta;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 77 dell’Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha provveduto ad aggiornare il Piano di monitoraggio ambientale (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 “*Piano di Monitoraggio Ambientale*”_Rev.01_04/2025); se nella fase di collaudo acustico, ai sensi del DL. MITE n.68/2022, dell’impianto eolico in esercizio dovesse manifestarsi il mancato rispetto dei limiti di immissione assoluta e/o del differenziale potranno essere applicate opportune misure di mitigazione che agiscono sul funzionamento dell’aerogeneratore; gli interventi mitigativi possono essere di natura diretta (interventi sulla turbina e/o sul recettore per il quale si rilevano i superamenti dei valori di soglia), e/o di tipo indiretto che contemplano interventi lungo la via di propagazione dell’emissione acustica (barriere tra sorgente e ricettore); nello specifico per l’impianto, come previsto dalla lettera d) art. 5 del Decreto MITE del 01/06/2022, potranno essere previsti i seguenti interventi; intervento sulla sorgente rumorosa: in questo caso si interviene sull’aerogeneratore attivando modalità di funzionamento (mode) in base alle quali le turbine restituiscono emissioni ridotte rispetto al funzionamento a pieno regime; in particolare, per il progetto in esame è previsto una turbina del tipo Vestas V150, per la quale sono previste le modalità di funzionamento così come riportate nella seguente tabella.

Sound Optimized (SO) modes			
Mode no.	Maximum Sound Level	Serrated trailing edges	Available hub heights
SO0	104 dBA	Yes (standard)	105 / 125 / 148 / 155 / 166 m

fonte: http://burc.regione.campania.it

SO2	102 dBA	Yes (standard)	105 / 125 / 148 / 155 / 166 m
SO3	101 dBA	Yes (standard)	105 / 125 / 148 / 155 / 166 m
SO4	100 dBA	Yes (standard)	105 / 125 / 148 / 155 / 166 m
SO5	99 dBA	Yes (standard)	105 / 125 / 148 / 155 / 166 m
SO6	98 dBA	Yes (standard)	Site specific

da remoto è possibile regolare il funzionamento dell'aerogeneratore, ottimizzando i parametri operativi della turbina, quando si presentano determinate condizioni specifiche (velocità del vento, direzione del vento, ora del giorno, ecc.), al fine di soddisfare le esigenze sito specifiche. Si precisa inoltre che per il caso in esame si prevedono attualmente pale con dentellature sul bordo che riducono la pressione del vento esercitata e di conseguenza il rumore prodotto; alternativamente alle misure previste sull'aerogeneratore è possibile altresì prevedere:

- interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore, prediligendo barriere naturali da allocare in prossimità del ricettore;
- interventi diretti sui ricettori consistenti nel rifacimento degli infissi a porte finestre, qualora obsoleti;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 78 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver prodotto e trasmesso l'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025, firmato anche dal dott. Agr. D. Cordovana; nell'ambito di tale elaborato, in considerazione del nuovo layout di progetto, si è provveduto ad estendere i contenuti descrittivi ed analitici riportati anche al Sito della Rete Natura 2000 identificato dal codice IT8020004 – Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*" precedentemente non considerato;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 79 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato che "*l'intervento in progetto rientra in Allegato III comma c-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*" e che nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025 è stata riportata "*la corretta indicazione*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 80 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025 e di aver prodotto specifico elaborato EO.SAV01.PD.C.01 "*Inquadramento rispetto alle aree protette su IGM" Rete Natura 2000*"_rev.01_02/2025, specificando che la distanza delle opere di progetto (aerogeneratori, stazione utente e stazione RTN) dalla perimetrazione dei Siti della Rete Natura 2000 più prossimi è stata calcolata come distanza minima dal perimetro esterno dei detti Siti assumendo quale riferimento il centro degli aerogeneratori ed il perimetro esterno delle stazioni elettriche;
  nel detto elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025 si riporta, con riferimento ai Siti della Rete Natura 2000 designati in Regione Campania più prossimi all'area di prevista realizzazione delle opere previste in progetto, che: relativamente alla perimetrazione della Zona di Protezione Speciale individuata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*", l'aerogeneratore identificato con codice WTG01 dista 7,1 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG02 dista 6,8 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG03 dista 7,4 km, la Stazione Elettrica di Trasformazione (Stazione Utente) dista 12,2 km e la Stazione della Rete di Trasmissione Nazionale "Ariano" 380-150 kV dista 13,8 km; relativamente alla perimetrazione della Zona Speciale di Conservazione individuata dal codice IT8020004 "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", l'aerogeneratore identificato con codice WTG01 dista 12,2 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG02 dista 12,8 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG03 dista 11,8 km, la Stazione Elettrica di Trasformazione (Stazione Utente) dista 6,9 km e la Stazione della Rete di Trasmissione Nazionale "Ariano" 380-150 kV dista 5,3 km;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- relativamente alla richiesta di cui al punto 81 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025 in cui si è dato evidenza che gli elementi di discontinuità fisica presenti tra area di intervento e Siti della Rete Natura 2000 non costituiscono barriera di impedimento agli spostamenti delle specie ornitiche tutelate, evidenziando, tuttavia, che "*le aree di impianto ricadono in un sito già interessato dall'attività antropica*" in cui "*è ampiamente diffusa la matrice agricola che rappresenta la tipologia d'uso del suolo prevalente sul territorio, in cui si inseriscono attività industriali, impianti FER realizzati, principalmente rappresentati da turbine eoliche, ma anche infrastrutture viarie*" e che "*I popolamenti faunistici del territorio, a valle delle precedenti considerazioni, sono già adattati ad un contesto semi-antropizzato costituto dai coltivi, intervallati da elementi quali il reticolo stradale, infrastrutture ed altri elementi*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 82 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025 la Società proponente ha specificato che gli interventi di espianto di vegetazione arborea ed arbustiva non interessano i Siti della Rete Natura 2000 più prossimi alle aree di intervento ed ha evidenziato che l'entità di tali interventi e la natura delle specie coinvolte, così come i dettagli degli interventi di ripristino vegetazionale previsti, sono stati decritti nello Studio di Impatto Ambientale e negli elaborati descrittivi e grafici dedicati;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 83 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha evidenziato che, alla luce delle modifiche progettuali proposte, il tracciato del cavidotto interrato non interesserà le aree interne alla perimetrazione della Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*" ed ha rappresentato che i potenziali impatti direttamente ed indirettamente producibili sulle specie avifaunistiche in connessione con la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto in progetto sono stati descritti e analizzati nell'ambito dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 e nel paragrafo 13.4 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, nell'ambito dei quali sono state indicate anche le misure di mitigazione del rischio di collisione di cui è prevista l'adozione, ivi compresa, ove le attività di monitoraggio ex ante evidenziassero elementi di criticità, l'adozione di sistemi Shutdown on demand (SOD);
  i contenuti del detto elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025, così come quelli del paragrafo 13.4 dell'elaborato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro prodotto per i precedenti punti 47, 50, 51, 53, 55, 56 e 57.

4 - Informazione e Partecipazione del pubblico interessato (consultazione ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.)

Con nota prot. n.211432 del 28 aprile 2025 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania, trasmessa in pari data a mezzo posta elettronica certificata alla Società proponente ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, sulle pagine internet della Regione Campania dedicate al procedimento, del nuovo Avviso di cui al comma 5 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e sono state indicate le modalità e la tempistica secondo cui il pubblico interessato avrebbe potuto far pervenire eventuali osservazioni inerenti alla documentazione trasmessa dalla Società proponente in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania, ivi inclusa quella trasmessa in riscontro a quanto richiesto in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata da Valutazione di Incidenza.
Nei termini indicati con la detta nota non sono pervenute osservazioni del pubblico interessato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

5 - Adeguatezza del riscontro trasmesso dalla Società proponente alla richiesta di integrazioni formulata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania – discussione in sede di Conferenza di Servizi indetta ai sensi del comma 7 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi indetta ai sensi delle disposizioni dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., tenutasi in data 4 luglio 2025, è stato rappresentato, con specifico riferimento agli aspetti di competenza nell'ambito dell'istruttoria inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza, che la documentazione di riscontro prodotta dalla Società proponente in relazione a quanto richiesto in Allegato 3 alla nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania è stata ritenuta sostanzialmente adeguata ed esaustiva e, alla luce dell'analisi della stessa, non si sono ravvisati elementi di rilevante criticità, fermo restando che, ai fini delle definitive determinazioni, si terrà conto di quanto rappresentato con i pronunciamenti degli ulteriori soggetti con competenza in materie ambientali coinvolti nel procedimento e che, nell'ambito del provvedimento conclusivo della procedura, si procederà alla formulazione di specifiche condizioni ambientali cui la Società proponente dovrà dare completa attuazione.
Nella detta riunione, più in dettaglio, è stato rilevato, preliminarmente, che, in termini generali, le modifiche progettuali apportate alla luce delle richieste di integrazioni formulate sono state ritenute, per gli aspetti di competenza, migliorative per quel che attiene alla riduzione dei potenziali impatti ambientali generabili in connessione con la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto in progetto. Ciò, in particolare, con riferimento alla diversa soluzione per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica, che ha comportato una significativa riduzione della lunghezza del tracciato del cavidotto e l'eliminazione della Stazione Elettrica di Transizione originariamente prevista in progetto.

Premesso quanto sopra, in sede di riunione sono stati rappresentati gli aspetti in relazione ai quali è stato richiesto alla Società proponente di produrre ulteriori perfezionamenti documentali, come di seguito riportato:

1. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 5 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso è ritenuto formalmente adeguato, fermo restando che, in considerazione della prossimità degli aerogeneratori la cui installazione è prevista in progetto ad un corridoio ecologico trasversale della Rete Ecologica Regionale individuata dal Piano Territoriale Regionale della Regione Campania, tutti gli aerogeneratori che saranno autorizzati dovranno essere equipaggiati con sistemi di rilevazione e prevenzione delle collisioni con esemplari di specie di ornitofauna e chirotterofauna, in grado di assicurare le prestazioni che saranno specificate nell'ambito di apposita condizione ambientale; si procederà, in relazione a tale aspetto, alla formulazione di specifica condizione ambientale;

2. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 8 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alla verifica di coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di aree soggette a pericolosità e rischio da frana ed idraulico, atteso il parere già rilasciato dall'Autorità di Bacino in merito agli aerogeneratori WTG01 e WTG02, e considerato la WTG03 ha subito una modifica nel layout progettuale, si resta in attesa del nuovo parere dell'AdB del quale si terrà conto ai fini di questa istruttoria;

3. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 12 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alle interferenze con corpi idrici tutelati, si ritiene il riscontro parzialmente esaustivo in quanto all'interno della Relazione Idraulica (elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.06 "*Relazione idrologica ed idraulica*"_rev.01_04/2025) vengono analizzate tutte le interferenze con corpi idrici, incluso quello vincolato, descrivendo la tipologia di risoluzione per ogni singolo punto; manca però l'analisi dei possibili impatti sulla vegetazione ripariale, che, anche se non se ne riscontrano, il proponente dovrà trattare tale aspetto e chiarirlo;

4 con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 14 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alle alternative tecnologiche e comparazione degli effetti sulle varie componenti derivanti da impianti a fonte eolica e solare, la Società ha revisionato lo studio sull'analisi tecnologica introducendo tutti gli aspetti

fonte: http://burc.regione.campania.it

richiesti e necessari, ma continua ad evidenziare i soli aspetti negativi derivanti da impianti fotovoltaici rispetto agli impianti eolici, ad eccezione dello shadow-flickering (dove viene paragonato all'abbagliamento visivo, impatto facilmente mitigabile); pertanto risulta opportuno fornire una tabella di confronto fra le varie fonti, analizzando oggettivamente e nel dettaglio i vari fattori di possibile impatto (come ad esempio impatto su avifauna in volo e chirotterofauna, impatto sul paesaggio, ecc);

5. con riferimento al riscontro prodotto in relazione ai punti 16 e 76 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso è ritenuto formalmente adeguato, fermo restando che, in caso di modifiche significative delle caratteristiche dei pali di fondazione descritte negli elaborati presentati, dovrà essere valutata l'eventuale necessità di attivazione della procedura ex art.6, comma 9-bis, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

6. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 17 della richiesta di integrazioni formulata, in merito ai sistemi di frenata delle pale, il riscontro non si ritiene esaustivo: non si ritiene possibile rinviare ad una fase esecutiva un aspetto così delicato che garantisce la sicurezza della salute umana ed evitare danni a cose in caso di guasti, malfunzionamenti o venti eccezionali; inoltre, nel caso in cui vengano usati sistemi a serbatoio di oli in pressioni, va effettuata un adeguato studio dei possibili impatti derivanti dagli oli in fase di manutenzione dell'aerogeneratore o in caso di eventuale dispersione per rottura;

7. con riferimento al riscontro prodotto in relazione ai punti 21 e 27 della richiesta di integrazioni formulata, in merito in merito a viabilità e adeguamenti stradali, si ritiene il riscontro parzialmente esaustivo: atteso che tutte le analisi effettuate e la documentazione prodotta risulta adeguata rispetto a quanto richiesto, risulta opportuno rappresentare su apposito elaborato grafico il sistema di regimentazione delle acque meteoriche che coinvolgano le acque verso gli impluvi naturali, cosi come indicato nella Relazione idrologica ed idraulica (elaborato denominato "*Relazione idrologica ed idraulica*"_rev.01_04/2025) precisando quali sono gli impluvi naturali al quale si fa riferimento e se chiarire se vi è la necessità di dotarsi di apposita autorizzazione allo scarico;

8. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 22 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alla regimentazione delle acque si ritiene il riscontro parzialmente esaustivo: atteso che quanto richiesto in merito al deflusso delle acque è stato riscontrato in modo adeguato fornendo tutti i dati necessari anche in merito alla previsione di ingegneria naturalistica, manca la descrizione delle opere di consolidamento delle scapate e dei rilevati nelle zone di maggiore pendenza, dichiarati all'interno dello Studio di Impatto Ambientale;

9. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 25 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso necessita di chiarimenti in considerazione del fatto che alla pag.108 dell'elaborato si riporta che "*Le aree di cantiere e trasbordo (...) saranno realizzate mediante la pulizia e lo spianamento del terreno e verrà finita con stabilizzato*" ed alla successiva pag.109 che "*Le aree di cantiere e di trasbordo sono costituite da terreno battuto e livellato* (…)"; analogamente deve essere chiarita, in relazione all'area di cantiere, la previsione di interventi di ripristino ambientale post cantiere su una superficie pari a 5.368 m^2 a fronte di un'area interessata indicata pari a 35.000 m^2 nello Studio di Impatto Ambientale trasmesso unitamente all'istanza presentata;

10. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 37 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso è ritenuto formalmente adeguato, fermo restando il pronunciamento di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e che, in caso di modifiche significative delle caratteristiche dei pali di fondazione descritte negli elaborati presentati, dovrà essere valutata l'eventuale necessità di attivazione della procedura ex art.6, comma 9-bis, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; si rappresenta, inoltre, che si ritiene opportuno escludere l'impiego di bentonite o altre sostanze polimeriche nella realizzazione delle opere di fondazione, ricorrendo all'impiego di camice metalliche;

11. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 40 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso è ritenuto formalmente adeguato, ferma restando la necessità di rettificare il dato riportato nel paragrafo 13.3.5 in relazione al consumo di suolo in Regione Campania per l'anno 2023 tratto da Report Ambientali SNPA n. 43/2024;

fonte: http://burc.regione.campania.it

12. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 46 della richiesta di integrazioni formulata, si chiede di confermare che l'intercettamento dell'habitat 31.81 "*Cespuglieti medio europei dei suoli ricchi*" è relativo ad un tratto del tracciato del cavidotto realizzato mediante tecnica di trivellazione orizzontale controllata e che nel tratto di intercettamento dell'habitat 41.75.11 "*Querceti a cerro dell'Italia centro meridionale*" la realizzazione di un tratto del tracciato del cavidotto sviluppato lungo strada esistente non comporterà alcuna necessità di rimozione di esemplari arborei;

13. con riferimento al riscontro prodotto in relazione ai punti 47, 51, 54, 56 e 57 della richiesta di integrazioni formulata, si rappresenta che nella documentazione prodotta non è stata fornita alcuna evidenza dell'avvenuto svolgimento dei richiesti rilievi faunistici in campo (essendo l'esecuzione degli stessi stata prevista solo in fase successiva, secondo le modalità descritte nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025); in ogni caso il riscontro è ritenuto sostanzialmente adeguato in considerazione dei dati pubblicati considerati e riportati, in relazione ai quali si chiede di procedere a verifica ed eventuale integrazione, limitatamente alle specie dell'ornitofauna e della chirotterofauna potenzialmente presente nell'area di prevista installazione dell'impianto, alla luce degli esiti delle attività di monitoraggio faunistico recentemente eseguite ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 identificati dai codici IT8040022 – Zona di Protezione Speciale "*Boschi e Sorgenti della Baronia*" ed IT8020004 – Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*";

14. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 48 della richiesta di integrazioni formulata, il riscontro non è pertinente in relazione a quanto richiesto, seppur si rileva che nell'ambito del riscontro prodotto dalla Società proponente in relazione alla richiesta di integrazioni di cui al successivo punto 56 è stato attestato che "*le aree di impianto delle turbine eoliche di progetto e le relative piazzole sono rappresentate attualmente da seminativi coltivati per la produzione di cereali e che non sono previsti interventi a carico di superfici incolte*";

15. con riferimento al riscontro prodotto in relazione ai punti 50, 55, 74 e 83 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso è ritenuto solo formalmente adeguato; si ritiene sottostimata la potenzialità dell'area quale zona di foraggiamento per esemplari di specie di avifauna e chirotterofauna associate ai coltivi in fase di alimentazione e, di conseguenza, i rischi di collisione in fase di esercizio dell'impianto per tali esemplari, in relazione ai quali la prospettata soluzione rappresentata dall'equipaggiamento degli aerogeneratori in progetto con sistemi di rilevazione e prevenzione del rischio di collisione dovrebbe costituire misura di mitigazione da implementare al di là delle formulazioni ipotetiche attualmente previste dalla Società proponente (subordinate agli esiti del futuro monitoraggio faunistico ex ante); si ritiene inoltre necessario includere nel piano di monitoraggio ambientale, relativamente al monitoraggio del fenomeno delle collisioni, un'attività consistente nell'analisi delle rilevazioni dei sistemi automatici Shutdown On Demand installati sugli aerogeneratori; si procederà, in relazione a tali aspetti, alla formulazione di specifica condizione ambientale;

16. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 60 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alla Valutazione Previsionale dell'Impatto acustico, si ritiene il riscontro esaustivo ma non si comprende tale affermazione presente nell'elaborato EO.SAV01.PD.IA.SIA.01 "*Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*"_rev.01_03/2025 in quanto si dichiara che: "*La legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n° 447 impone ai Comuni [art. 6, comma a)] la classificazione del territorio secondo i criteri previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a). Comunque, siccome il Savignano Irpino (AV) attualmente ha recepito la normativa summenzionata, si applicano i valori limite assoluti di immissione riportati nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997*"; pertanto si chiede di chiarire se il Comune di Savignano Irpino è dotato di uno strumento di pianificazione acustica o, come sembrerebbe dai dati forniti, si fa riferimento al solo DPCM del 14 novembre 1997 dato che il comune ne è sprovvisto;

17. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 64 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alla pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere e relativo consumo/gestione di acqua si ritiene il riscontro non esaustivo in quanto, i dati forniti rimandano tutto ad una fase esecutiva, e il punto centrale della richiesta, ovvero il posizionamento della vasca per il lavaggio delle ruote e la sua gestione compreso la stima

fonte: http://burc.regione.campania.it

dei quantitativi di acqua necessari, non è riscontrato in modo adeguato; pertanto, si chiede di definire in tale fase tutti gli aspetti al riguardo e di prevedere la rimozione della vasca al termine dei lavori;

18. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 68 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso è ritenuto formalmente adeguato, pur rappresentando gli accorgimenti descritti mere ipotesi teoriche che non trovano, allo stato, alcun concreto riscontro nella strutturazione del cronoprogramma dei lavori; si ritiene, tuttavia, opportuno non prevedere l'avvio della realizzazione degli interventi di realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori e della viabilità di progetto nel periodo riproduttivo delle specie ornitiche che nidificano al suolo nei coltivi (ove le aree interessate risultino potenzialmente idonee per la nidificazione di tali specie);

19. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 71 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo si ritiene il riscontro non esaustivo in quanto, analizzando sia il Piano di Monitoraggio Ambientale, sia il Piano Preliminare di utilizzo delle Terre e Rocce, emerge l'unico dato del quantitativo volumetrico stimato di scavo pari a 70.770 mc, senza analizzare ne ipotizzare, al netto della dichiarazione di rispetto della normativa, quale percentuale verrà riutilizzato in sito; inoltre non si è dato riscontro alla richiesta di individuare dove le terre scavate verranno temporaneamente depositate;

20. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 77 della richiesta di integrazioni formulata, in merito al Piano di Monitoraggio per il comparto rumore, la Società ha provveduto ad aggiornare tale Piano definendo due tipologie di intervento in caso di superamento dei limiti, una di natura diretta, ovvero settare il funzionamento della turbina in modo da produrre un'emissione minore, cosi come anche già previsto dello Studio di Impatto Ambientale per il funzionamento notturno, e interventi di tipo indiretti lungo la via di propagazione dell'emissione acustica prevedendo per quest'ultimo caso:
• barriere naturali da allocare in prossimità del ricettore;
• intervento diretti sui ricettori consistenti nel rifacimento degli infissi a porte finestre, qualora obsoleti;
si ritiene il riscontro parzialmente esaustivo in quanto, preso atto di quanto previsto quale intervento diretto sulla sorgente rumorosa con la possibilità di gestire il funzionamento dell'aerogeneratore, risulta improbabile che le misure alternative proposte possano prevedere soluzioni dirette sui recettori né tantomeno la creazione di barriere naturali che, data l'altezza degli aerogeneratori e quindi il punto di emissione, dovrebbero essere realizzate al ridosso dei recettori e quindi su proprietà non in disponibilità della società; si chiede di rivedere tale aspetto;

21. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 79 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso non è ritenuto adeguato; si ribadisce che l'intervento in progetto è ascrivibile alla tipologia progettuale di cui alla lettera d) "*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW*" del punto 2 "*Industria energetica ed estrattiva*" dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e che non risulta che per l'intervento in argomento sia stata in precedenza esperita la procedura di Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del suddetto decreto legislativo;

22. dal punto di vista procedurale si ritiene necessario acquisire il Sentito del soggetto gestore del Sito della Rete Natura 2000 identificato dal codice IT8020004 – Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*" considerato nell'elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025, precedentemente non considerato in virtù del precedente layout dell'impianto in progetto.

Tutto quanto sopra rappresentato è stato riportato nel Resoconto/Verbale della riunione pubblicato sulle pagine internet della Regione Campania dedicate al procedimento (della detta pubblicazione è stata data comunicazione alla Società proponente ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con nota dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania, oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, prot. n.341111 del 8 luglio 2025).
Nel detto Resoconto/Verbale è stato indicato che la Società proponente avrebbe dovuto far pervenire la documentazione di riscontro agli elementi di criticità rappresentati in sede di riunione, ivi compresi quelli inerenti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, entro il giorno 15 settembre 2025.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In data 15 settembre 2025 è stata acquisita agli atti del procedimento la documentazione trasmessa dalla Società proponente in riscontro agli elementi di criticità rappresentati in sede di prima riunione della Conferenza di Servizi del giorno 4 luglio 2025 (documentazione pubblicata sulle pagine internet della Regione Campania dedicate al procedimento).

La detta documentazione è costituita da nuovi elaborati e da revisioni di elaborati precedentemente trasmessi, nonché da un quadro sinottico denominato "*Integrazioni richieste del corso della 1° seduta della Conferenza dei Servizi decisoria del 04/07/2025 - RELAZIONE DI SINTESI*".

Per quanto attiene agli elementi di criticità inerenti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, con la documentazione trasmessa dalla Società proponente è stato rappresentato quanto si seguito riportato:

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 12 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha rappresentato che la vegetazione ripariale presente nelle aree di progetto è costituita da esemplari di Salice bianco (*Salix alba*), Salice rosso (*Salix purpurea*), Pioppo nero (*Populus nigra*) e Ontano nero (*Alnus glutinoso*), e da canneti costituiti generalmente da *Arundo donax* e *Arundo plinii*, evidenziando che, tra le opere di progetto, l'unica che potenzialmente può interferire con il reticolo idrografico, e di conseguenza con la vegetazione ripariale, è costituita dal cavidotto interrato di collegamento tra le turbine eoliche in progetto ed il punto di connessione dell'impianto alla RTN; in relazione a ciò, la Società proponente ha evidenziato che la maggior parte del tracciato del cavidotto sarà sviluppato lungo strada e che, negli unici punti di interferenza del detto tracciato con elementi del reticolo idrografico, identificati come punto I01 e punto I08 (cfr. elaborati denominati EO.SAV01.PD.A.06 "*Relazione idrologica e idraulica*"_rev.01_04/2025 ed EO.SAV01.PD.A.07 "*Interferenze con reticolo idrografico su CTR e ortofoto*"_rev.01_02/2025), potenzialmente interessati dalla presenza di vegetazione ripariale, si farà ricorso alla tecnica della TOC (trivellazione orizzontale controllata) al fine di lasciare inalterate le sponde e la vegetazione ripariale su esse presenti;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 14 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha prodotto, nell'elaborato denominato "*Integrazioni richieste del corso della 1° seduta della Conferenza dei Servizi decisoria del 04/07/2025 - RELAZIONE DI SINTESI*" un aggiornamento dell'analisi delle alternative tecnologiche riportata al paragrafo 8.2 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_Rev.01_02/2025); in tale analisi viene confrontata la tecnologia eolica con quella fotovoltaica, esaminando gli aspetti inerenti alla percezione visiva ed all'inserimento paesaggistico, al consumo di suolo, alle componenti naturalistiche, alla salute pubblica, all'impatto acustico ed alla sostenibilità ambientale, evidenziando aspetti positivi e negativi di entrambe le tecnologie; in conclusione, il proponente evidenzia che, per la maggior parte dei parametri ambientali considerati, le soluzioni eolica e fotovoltaica presentano risultati comparabili, ma che, tuttavia, considerato che l'area oggetto di studio è caratterizzata da un elevato potenziale anemologico, la tecnologia eolica risulta preferibile, garantendo un rendimento maggiore e una maggiore efficienza complessiva rispetto a quella fotovoltaica;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 17 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha redatto e trasmesso il nuovo elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.14_"*Relazione tecnica sui sistemi di frenata*"_Rev.00_08/2025 che descrive tecnicamente i sistemi di frenata previsti per l'aerogeneratore scelto (assimilabile al tipo Vestas V150-6.0 MW). Si riporta in merito nell'elaborato che la turbina è dotata di:
  - frenata aerodinamica, attuata mediante il pitch control delle pale, considerato come il principale sistema di arresto;
  - frenata meccanica (freno a disco), montato sull'albero di trasmissione all'interno della navicella.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Entrambi i sistemi di frenata risultano conformi ai criteri di sicurezza IEC, e condividono lo stesso fluido, costituito da un olio idraulico a media/bassa viscosità tipicamente di classe ISO VG 32 o similare, sintetico o altamente raffinato, spesso zinc-free; il proponente ha specificato che la turbina scelta è provvista di vasche o bacini interni di raccolta degli oli dimensionati per contenere eventuali perdite ed impedire sversamenti nel terreno ed ha rappresentato che sono previsti una manutenzione puntuale ed un monitoraggio continuo; pertanto, un'eventuale perdita di olio dei freni aerodinamici o meccanici verrà rilevata tempestivamente, confinata all'interno della turbina e gestita prima che possa causare un danno ambientale;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione ai punti 21 e 27 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha fornito la rappresentazione planimetrica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche trasmettendo l'elaborato denominato EO.SAV01.PD.D.06 "*Regimentazione acque meteoriche in fase di esercizio*"_Rev.01_02/2025; inoltre ha dichiarato che: "*Le acque di dilavamento generate dalle superfici dell'impianto eolico, essendo costituite esclusivamente da acque meteoriche provenienti da aree prive di fonti inquinanti, non necessitano di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n.152/2006 e del Regolamento Regionale Campania n. 4/2011. Dette acque, caratterizzate da parametri qualitativi conformi alle acque di prima pioggia non contaminate secondo quanto disciplinato dalla normativa regionale vigente, possono essere recapitate direttamente nel reticolo idrografico naturale*";

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 22 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha prodotto i nuovi elaborati denominati EO.SAV01.PD.RP.06 "*Interventi di ingegneria naturalistica per il ripristino e la rinaturalizzazione dei versanti*"_rev.00_08/2025 ed EO.SAV01.PD.RP.07 "*Relazione sugli interventi di mitigazione e ripristino ambientale*"_Rev.00_08/2025, nei quali sono state dettagliatamente descritte e rappresentate graficamente le tipologie di intervento scelte per il ripristino ed il consolidamento dei versanti; in merito, la Società proponente ha dichiarato che "*l'analisi è stata effettuata con particolare attenzione al trattamento delle scarpate di maggiore pendenza e nel rispetto del Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania - Allegato Tecnico - approvato con Delibera n. 3417 del 12/07/2002 e n. 4084 del 20/09/2002*";

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 25 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente, in relazione alle due affermazioni riportate, ha chiarito che trattasi di due diversi livelli di dettaglio, complementari tra loro; in particolare, l'indicazione contenuta a pag.108 dello Studio di Impatto Ambientale, secondo cui "*le aree di cantiere e trasbordo saranno realizzate mediante la pulizia e lo spianamento del terreno e verrà finita con stabilizzato*", descrive in forma sintetica la sequenza completa degli interventi previsti, includendo anche la stesura dello strato finale in materiale stabilizzato, necessario a garantire la portanza per i carichi concentrati previsti in quelle aree; invece la frase riportata a pag.109 del medesimo elaborato, che definisce tali aree come "*costituite da terreno battuto e livellato*", descrive il risultato finale delle lavorazioni, sintetizzando le caratteristiche del piano finito, che – proprio perché stabilizzato – sarà compattato (battuto) e regolarizzato (livellato) secondo le specifiche progettuali; in proposito, la Società proponente ha precisato, inoltre, che il valore di 35.000 m² rappresentava la superficie dell'area di cantiere prevista nella configurazione originaria del progetto ma che, a seguito dell'ottimizzazione progettuale eseguita in seno alla fase procedimentale di cui al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'area di cantiere è stata ridotta al fine di contenere l'impatto sul suolo e limitare l'occupazione temporanea di superfici non indispensabili; con la nuova configurazione progettuale, la superficie effettivamente interessata da trasformazioni e, quindi, soggetta a ripristino ambientale post-operam risulta pari a 5.368 m²;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 37 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente, relativamente alle modalità esecutive delle opere di fondazione, ha confermato che non sarà previsto l'utilizzo di bentonite né di altre sostanze polimeriche e che sarà adottata la tecnica con impiego di camicie metalliche, in grado di garantire la stabilità delle perforazioni nel pieno rispetto dei requisiti ambientali e delle disposizioni tecniche applicabili;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 40 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha rettificato il dato relativo al consumo di suolo in Regione Campania per l'anno 2023 riportato nel paragrafo 13.3.5 dello Studio di Impatto Ambientale, rappresentando che il valore di 1.438.580.000 m^2 di suolo consumato è relativo al consumo complessivo di suolo, in tutto il territorio regionale, fino all'anno 2023; mentre, per il solo anno 2022 – 2023, il consumo di suolo complessivo in tutto il territorio regionale Campano è stato pari a 6.430.000 m^2; ancora, in relazione al consumo di suolo correlato alla realizzazione del parco eolico in progetto, la Società proponente ha rappresentato che lo stesso è quantificato in 49.644 m^2 durante la fase di cantiere (valore che, si evidenzia, verrà ridotto nella fase di esercizio a 16.592 m^2, in conseguenza della realizzazione dei previsti interventi di ripristino dello stato ex ante sulle superfici utilizzate in fase di cantiere e non necessarie per la conduzione dell'impianto); pertanto, il proponente dichiara che la realizzazione del parco eolico di progetto avrà un impatto minimo per quel che attiene al consumo di suolo, in virtù del fatto che al termine della fase di cantiere le superfici occupate risulteranno notevolmente ridotte;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 46 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente conferma che nel tratto di intercettamento dell'habitat 31.81 "*Cespuglieti medio-europei dei suoli ricchi*" il tracciato del cavidotto sarà realizzato mediante tecnica di trivellazione orizzontale controllata (TOC) mentre, per quanto riguarda l'intercettamento dell'habitat 41.7511 "*Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale*", si conferma che la realizzazione del tracciato del cavidotto non comporterà la necessità di rimozione di alcun esemplare arboreo e/o arbustivo;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione ai punti 47, 51, 54, 56 e 57 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha rappresentato di aver prodotto specifico elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.05 "*Monitoraggio pre opera dell'avifauna e chirotterofauna*"_Rev.00_agosto 2025 in cui sono stati descritti i risultati di specifiche attività di monitoraggio della ornitofauna e chirotterofauna eseguite dal consulente ambientale dott. Alfonso Ianiro nel periodo settembre 2024–agosto 2025;
  nel detto elaborato sono stati descritti i metodi di indagine adottati, localizzati i punti di rilevamento e riportati gli esiti delle attività; in particolare, è stato riportato, tra l'altro, che: la metodica per il monitoraggio dell'impatto diretto e indiretto degli impianti eolici sull'avifauna è basata sul metodo BACI (Before and After Control Impact) che prevede lo studio delle popolazioni animali prima, durante e dopo la costruzione dell'impianto; obiettivi dell'attività sono la determinazione delle specie nidificanti e della loro consistenza, la determinazione della consistenza dei migratori nell'area dell'impianto, la determinazione delle specie svernanti e della loro consistenza, la determinazione delle specie notturne e della loro consistenza e la determinazione delle specie di chirotteri presenti nell'area; per le metodologie è stato seguito il Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna che è stato elaborato dall'ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento), dall'Osservatorio Nazionale Eolico e Fauna, da Legambiente e con la collaborazione dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e le Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); per le singole metodologie si sono consultati i Metodi di raccolta dati in campo per l'elaborazione di

fonte: http://burc.regione.campania.it

indicatori di biodiversità redatti da ISPRA; per il monitoraggio dell'ornitocenosi nidificante e svernante la tecnica di rilevamento prescelta è stata quella dei punti di ascolto senza limiti di distanza (Blondel et al., 1981), meglio noti come «Point counts» nella letteratura ornitologica anglosassone (rilevamenti eseguiti almeno una volta al mese, a distanza di non meno di 15 giorni l'uno dall'altro, nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto per i nidificanti e nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio per gli svernanti; durata del singolo rilevamento di 10 minuti; distanze dei punti di ascolto dagli aerogeneratori di progetto variabili da 170 metri a 5.760 metri); per l'individuazione delle specie migratrici e la definizione dei contingenti migratori verrà usata la metodologia del conteggio diretto in volo (visual count), con particolare attenzione per i grossi veleggiatori quali rapaci, gru e cicogne (le sezioni di rilevamento si concentreranno nel periodo primaverile - Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio - e nel periodo autunnale - Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre - con 6 sessioni di avvistamento per ogni periodo e scegliendo punti favorevoli all'individuazione del passaggio e/o della sosta dei migratori); per il censimento dei rapaci diurni e degli uccelli rupicoli sono state effettuate alcune ricognizioni del territorio per verificare l'esistenza di pareti rocciose idonee alla nidificazione delle diverse specie e osservazioni nel periodo riproduttivo (periodo febbraio-maggio) di ogni singola parete; per le specie di rapaci forestali sono stati effettuati rilievi da punti di avvistamento al fine di localizzare le possibili aree di nidificazione (periodo aprile-luglio); per il conteggio delle popolazioni degli Strigiformi ci si è avvalso, quasi esclusivamente, di censimenti al canto, approfittando del territorialismo e dell'intensa attività canora che da esso deriva (la tecnica utilizzata è stata quella del playback; i rilevamenti saranno essenzialmente condotti nelle ore crepuscolari, fino al sopraggiungere dell'oscurità, quando è massima l'attività canora; i rilievi sono costituiti da almeno due sessioni in periodo riproduttivo - una a marzo, una a maggio e una entro il 15 giugno - con un numero punti di ascolto distribuiti in modo uniforme all'interno dell'area o ai suoi margini, rispettando l'accorgimento di distanziare ogni punto dalle torri, o dai punti in cui queste saranno edificate, di almeno 200 metri, al fine di limitare il disturbo causato dal rumore delle eliche in esercizio; tracce sonore impiegate relative a Succiacapre, *Caprimulgus europaeus*, Assiolo, *Otus scops*, Civetta, *Athene noctua*, Barbagianni, *Tyto alba*, Gufo comune, *Asio otus*, Allocco, *Strix aluco*, e Gufo reale, *Bubo bubo*); per il monitoraggio della chirotterofauna si è fatto ricorso a bat-detector (i rilievi sono stati effettuati almeno una volta al mese, tra Marzo e Ottobre, seguendo i punti scelti per i nidificanti e svernanti, più un punto aggiuntivo; i punti d'ascolto hanno avuto una durata di almeno 15 minuti); inoltre sono stati censiti i possibili rifugi in un intorno di 5 km dal potenziale sito d'impianto; i punti di rilevamento sono rappresentati su ortofoto; in specifiche Tabelle sono indicate le date di svolgimento delle attività di monitoraggio condotte; relativamente al periodo di svernamento, le specie ornitiche rilevate mediante i punti d'ascolto all'interno o nelle immediate vicinanze dell'area di studio sono state rappresentate dall'Allodola, *Alauda arvensis*, dalla Capinera, *Sylvia atricapilla*, dal Cardellino, *Carduelis carduelis*, dalla Cinciallegra, *Parus major*, dalla Cinciarella, *Cyanistes caeruleus*, dalla Cornacchia grigia, *Corvus corone*, dal Fringuello, *Fringilla coelebs*, dalla Gazza, *Pica pica*, dal Gheppio, *Falco tinnunculus*, dalla Ghiandaia, *Garrulus glandarius*, dal Merlo, *Turdus merula*, dal Nibbio reale, *Milvus milvus*, dal Pettirosso, *Erithacus rubecula*, dalla Poiana, *Buteo buteo*, a dal Saltimpalo, *Saxicola torquatus*; nel complesso, la comunità è dominata da fringuello, cornacchia grigia, poiana, pettirosso, ghiandaia, nibbio reale, cinciarella, cardellino e capinera; per l'ornitocenosi contattata, è stato calcolato un indice di equiripartizione complessivo (Jtot) pari a 0,87 ed un indice di Shannon totale (Htot) di 2,36 (si ricorda che l'indice di diversità di Shannon normalmente varia tra 0,5 e 5; meno di 2 è basso e più di 3 è alto in relazione alla biodiversità); tali dati confermano la presenza di una comunità di specie buona ma con un indice di diversità medio basso (siamo in presenza di territori prettamente agricoli, con presenza di altri impianti eolici, che limitano la presenza di specie); per i nidificanti la cui presenza all'interno o nelle immediate vicinanze dell'area di studio è stata accertata mediante i rilevamenti da punti di ascolto, l'elenco comprende l'Allodola, *Alauda arvensis*, il Balestruccio, *Delichon urbicum*, il Beccamoschino, *Cisticola juncidis*, il Cardellino, *Carduelis carduelis*, la Cinciallegra, *Parus major*, la Cinciarella, *Cyanistes caeruleus*, la Cornacchia grigia, *Corvus corone*, il Gheppio, *Falco tinnunculus*, il Merlo, *Turdus merula*, il Nibbio reale, *Milvus milvus*, il Piccione domestico, *Columba livia*, la Passera d'Italia, *Passer italiae*, la Poiana, *Buteo buteo*, la Rondine, *Hirundo rustica*, il Saltimpalo, *Saxicola torquatus*, lo Strillozzo, *Emberiza calandra*, e lo Zigolo nero, *Emberiza cirlus*; nel complesso la comunità è dominata da strillozzo, cornacchia grigia, allodola, rondine, cardellino e piccione domestico; per l'ornitocenosi contattata, è stato calcolato un indice di equiripartizione complessivo (Jtot) pari a 0,90 ed un indice di

fonte: http://burc.regione.campania.it

Shannon totale (Htot) di 2,51 (si ricorda che l'indice di diversità di Shannon normalmente varia tra 0,5 e 5; meno di 2 è basso e più di 3 è alto in relazione alla biodiversità); tali dati confermano la presenza di una comunità di specie buona e con un indice di diversità medio, pur essendo in zona prettamente agricola con la presenza di altri impianti eolici; durante le 6 ripetute compiute nei mesi compresi tra agosto e novembre non sono stati osservati passaggi di migratori autunnali nell'area in esame (nemmeno durante i monitoraggi per gli svernanti ed i chirotteri sono stati avvistati o uditi passaggi di tali specie); durante le 6 ripetute compiute tra i mesi di febbraio e maggio non sono stati osservati passaggi di migratori primaverili nell'area in esame (nemmeno durante i monitoraggi per gli svernanti ed i chirotteri sono stati avvistati o uditi passaggi di tali specie); relativamente ai rapaci diurni e notturni non sono state osservate nidificazioni su pareti rocciose o in ambiti forestali; i risultati per i chirotteri, nei rilievi annuali, hanno dato esito negativo nei quattro punti d'ascolto prescelti; in conclusione, i risultati inerenti l'anno di monitoraggio pre opera condotto hanno evidenziato la presenza di 15 diverse specie nel periodo di svernamento e di 16 specie nel periodo di riproduzione; l'uso del suolo determina la presenza delle diverse specie, infatti gli spazi aperti a seminativi sono frequentati da uccelli che usano la zona soprattutto come area di alimentazione (tra le altre specie, è stata rilevata la presenza di rapaci diurni come la poiana, il nibbio reale e il gheppio);

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 48 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha risolto la discrasia evidenziata, confermando che non sono previsti interventi su superfici incolte, come già specificato nella documentazione integrativa trasmessa;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione ai punti 50, 55, 74 e 83 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha manifestato la propria disponibilità a dar seguito a quanto indicato in merito all'adozione di sistemi "Shutdown on Demand" (SOD) per il monitoraggio e la mitigazione del rischio di collisione dell'avifauna e della chirotterofauna ed ha indicato le caratteristiche di funzionamento del sistema a tal scopo individuato; nello specifico, la Società proponente ha rappresentato che, nel caso in esame, saranno presi in considerazione sistemi SOD del tipo di quelli distribuiti dalla Società IRIDA A.I. TECHNOLOGIES, un'azienda specializzata nel fornire soluzioni tecnologicamente avanzate che utilizzano sistemi AI (Intelligenza artificiale) nel settore delle energie rinnovabili, al fine di minimizzare l'impatto ambientale legato alla realizzazione ed alla messa in esercizio degli impianti; si specifica nel riscontro che il sistema Bird Protect è stato concepito con lo scopo di prevenire le collisioni con l'avifauna attraverso il rilevamento e l'identificazione delle specie in tempo reale (il sistema prevede l'installazione di quattro telecamere diurne ad alta risoluzione, collocate in posizione strategica, a circa 10 metri di altezza dal suolo, al fine di massimizzare il raggio di rilevamento intorno le turbine eoliche; il sistema è inoltre dotato di un modulo di deterrenza composto da quattro altoparlanti in grado di emettere segnali in grado di allontanare, in sicurezza, le specie di uccelli; di fatto il sistema funziona attraverso un server che, utilizzando un algoritmo, elabora i dati, acquisiti in tempo reale, e riesce, grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, a distinguere le specie presenti da altri oggetti in movimento, innescando le operazioni di rallentamento o di arresto delle turbine, al fine di garantire il passaggio in sicurezza dell'avifauna; le tecnologie impiegate consentono l'attivazione dei suddetti meccanismi solo quando necessario, ottimizzando la produzione di energia e garantendo la continuità operativa; il sistema può essere, inoltre, aggiornato a Bird Protect Day & Night, implementando le telecamere termiche per il monitoraggio degli uccelli 24 ore su 24, 7 giorni su 7); con riferimento alla chirotterofauna, la Società proponente rappresenta che dal monitoraggio effettuato (riferimento elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.05 "*Monitoraggio pre opera dell'avifauna e chirotterofauna*"_Rev.00_agosto 2025) non è stata rilevata la presenza di esemplari di tale gruppo faunistico, evidenziando, tuttavia, che è possibile prevedere di implementare il sistema anche con un Bat Protect, il cui funzionamento è legato a telecamere termiche impiegate ai fini del monitoraggio e del rilevamento delle specie presenti; la Società proponente ha evidenziato, inoltre, che il cavidotto di connessione alla rete elettrica sarà completamente interrato e, pertanto, sarà completamente assente ogni rischio di elettrocuzione per l'avifauna; ancora, la Società proponente ha rappresentato che le cabine

fonte: http://burc.regione.campania.it

elettriche di trasformazione e di servizio verranno realizzate con materiali e finiture tali da integrarsi armonicamente con il contesto paesaggistico, attraverso l'utilizzo di colorazioni e tecniche di mascheramento visivo coerenti con la matrice ambientale locale;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 60 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha dichiarato che il Comune di Savignano Irpino è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica e che, pertanto, per i limiti di immissione si fa riferimento all'art.3 del DPCM del 14/11/1997 Tab.C. (art.1 e art.2 del DPCM del 14/11/1997); la Società proponente ha rappresentato, inoltre, di aver provveduto ad aggiornare la Relazione Previsionale di Impatto Acustico (elaborato denominato EO.SAV01.PD.IA.SIA.01 "*Relazione previsionale di impatto acustico*"_Rev.02_08/08/2025) con i chiarimenti riportati a pag. 9 ed a pag. 39;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 64 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha individuato n.2 posizioni adatte alla realizzazione delle vasche di lavaggio delle ruote previste in progetto in fase di cantiere (rappresentati nel nuovo elaborato denominato EO.SAV01.PD.F.03_"*Vasche di lavaggio per mezzi di cantiere: piante e prospetti*"_Rev.00_08/25); a tal riguardo, l'impianto di lavaggio delle ruote è stato assimilato ad un tipologico costituito da pista di lavaggio mobile e vasca di chiarificazione delle acque (che garantisce un circuito di lavaggio chiuso nel quale l'acqua utilizzata nel lavaruote viene recuperata, chiarificata e riutilizzata); si specifica che l'acqua derivante dal funzionamento della vasca di chiarificazione sarà opportunamente smaltita come rifiuto liquido al termine delle lavorazioni; nel già richiamato elaborato sono rappresentati i dettagli dimensionali e tipologici e sono descritte le modalità di gestione dell'impianto, comprensiva della stima dei quantitativi di acqua necessari (stimati in complessivi 9.040 m^3 per tutta la durata del cantiere) e della fonte di provenienza (approvvigionamento mediante autobotte); si specifica che lo smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti avverrà mediante ditta specializzata in conformità con le indicazioni normative vigenti;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 71 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha fornito un'analisi puntuale dei movimenti di terra correlati alla realizzazione delle opere previste in progetto (plinti di fondazione, piazzole di montaggio e di stoccaggio aerogeneratori, area di cantiere, area di trasbordo, piazzole ausiliarie di montaggio gru, aree di deposito materiali, viabilità, cavidotti, stazione elettrica di trasformazione e altre opere di rete); dalle tabelle allegate si evince un totale di scotico pari a 14.537,6 m^3, di scavo pari a 59.188,2 m^3, di riporto pari a 4.191 m^3, di rinterro pari a 28.908,34 m^3, con un'eccedenza finale pari a 39.898,58 m^3; in relazione a ciò, la Società proponente dichiara che "*il materiale che sarà necessariamente smaltito (nella discarica o impianto di recupero, autorizzati a minore distanza dal sito di produzione) sarà di 10094,34 mc*", mentre, con riferimento ai restanti 29.804,24 mc di materiale eccedente si dichiara che, nell'ottica del perseguimento della riduzione del consumo di suolo, che tale materiale "*sarà messo a disposizione delle amministrazioni locali o dei terreni agricoli limitrofi per eventuali lavori di livellamento, pareggiamento di fondi, ricomposizione morfologica, compensazione scavi, ecc.*" e che, solo in caso di mancata richiesta, tale materiale "*verrà anche esso conferito in discarica o impianto di recupero, ricordando e sottolineando che per l'intero procedimento così come descritto si dovranno rispettare e seguire le normative vigenti in materia*"; nella documentazione trasmessa la Società proponente ha rappresentato che per l'esecuzione delle lavorazioni da effettuare saranno previste delle aree di deposito temporaneo al fine di gestire i volumi di terre e rocce da scavo coinvolti nella realizzazione dell'opera e che, per minimizzare le percorrenze dei mezzi di cantiere ed i movimenti terra, si prevederà per lo stoccaggio l'utilizzo delle piazzole di stoccaggio pale e delle piazzole per montaggio gru già previste nel progetto per ogni singolo aerogeneratore (evidenziando che, in questo modo, i materiali di scavo - scotico saranno allocati il più vicino possibile al luogo da cui saranno estratti ed in cui saranno quindi riutilizzati, in modo tale da mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali e in modo da contenere al minimo gli impatti sulle matrici ambientali); in relazione a ciò, la Società

fonte: http://burc.regione.campania.it

proponente ha ulteriormente specificato che all'interno delle singole aree (denominate, quindi, piazzole di stoccaggio pale e movimenti terra e piazzole montaggio gru e stoccaggio movimenti terra) il terreno dovrà essere stoccato in cumuli separati (distinti per natura e provenienza del materiale, tenendo conto degli spazi necessari per operare in sicurezza nelle attività di deposito e prelievo del materiale), che tali cumuli avranno un'altezza massima di 2 metri, che il terreno scavato - scoticato non verrà a contatto diretto con il sottosuolo (in quanto verrà posato un telo di materiale apposito di separazione) e che i cumuli saranno coperti con teli antipolvere;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 77 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha previsto nel piano di monitoraggio e controllo del rumore, quale ulteriore intervento mitigativo da adottare in caso di superamento dei limiti in fase di esercizio, la creazione di barriere naturali e paesaggistiche, con particolare riferimento alla piantumazione di alberature; in relazione ad esse, oltre ad illustrarne le caratteristiche, la Società proponente ha specificato la tipologia di specie individuate allo scopo tra quelle autoctone dell'Appennino meridionale: carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), orniello (*Fraxinus ornus*), leccio (*Quercus ilex*) e, come specie di sottobosco, corniolo (*Cornus mas*), nocciolo (*Corylus avellana*) e biancospino (*Crataegus monogyna*); si specifica che tale intervento potrà essere aggiuntivo rispetto a quelli diretti sulla sorgente rumorosa già previsti;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 79 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha trasmesso aggiornamento del Format per lo screening di Valutazione di Incidenza (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di screening VIncA*"_rev.01_09/2025).

In relazione a quanto sopra, nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 1° ottobre 2025, è stato rappresentato che il riscontro prodotto in merito alle criticità evidenziate in relazione ai punti 12, 14, 17, 21, 22, 27, 37, 46, 48, 60, 64, 71 e 79.
Relativamente al riscontro prodotto in merito alle criticità evidenziate in relazione ai punti 25 e 40, il riscontro è stato ritenuto esaustivo, fermo restando che sarà prevista specifica condizione ambientale in merito al monitoraggio nel tempo della riuscita degli interventi di ripristino ambientale delle aree impiegate in fase di cantiere e non necessarie in fase di esercizio.
Relativamente al riscontro prodotto in merito alle criticità evidenziate in relazione ai punti 47, 51, 54, 56 e 57, il riscontro è stato ritenuto esaustivo, pur ribadendo quanto già rappresentato in merito alla necessità di considerare i risultati delle attività di monitoraggio condotte nell'ambito della predisposizione dei Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 identificati dai codici IT8040022 – Zona di Protezione Speciale "*Boschi e Sorgenti della Baronia*" ed IT8020004 – Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*" e riservandosi di prevedere specifica condizione ambientale sul punto.
Relativamente al riscontro prodotto in merito alle criticità evidenziate in relazione ai punti 50, 55, 74 e 83, il riscontro è stato ritenuto esaustivo, fermo restando che ci si riserva di poter prevedere specifica condizione ambientale in relazione alle modalità di funzionamento ed alle prestazioni richieste per il sistema di monitoraggio e prevenzione del rischio di collisione per l'ornitofauna e la chirotterofauna.
Relativamente al riscontro prodotto in merito alle criticità evidenziate in relazione ai punti 77, si terrà conto del pronunciamento del Dipartimento Provinciale di Avellino dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania.

4 - Pronunciamento ("Sentito") reso, ai sensi delle indicazioni delle "*Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4*" adottate con Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e delle "*Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Con nota prot. n.147762 del 21 marzo 2024 la U.O.D. 50.06.07 "*Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali*" della Regione Campania (oggi U.O.S. 213.02.02 "*Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000*" della Regione Campania), in qualità di soggetto responsabile della gestione della Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*", individuato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.684 del 30 dicembre 2019, ha trasmesso all'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania il pronunciamento ("Sentito") di propria competenza in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi di quanto previsto dalle "*Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4*" adottate con Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dalle "*Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021.
Con il detto pronunciamento, la U.O.D. 50.06.07 "*Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali*" della Regione Campania (oggi U.O.S. 213.02.02 "*Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000*" della Regione Campania), sulla base dell'allegata istruttoria tecnica condotta dal dott. Giulio Monda, ha espresso sentito favorevole con raccomandazioni in relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza_screening inerente all'intervento in argomento. Le raccomandazioni formulate in sede istruttoria sono di seguito riportate:
- si predisponga un idoneo piano di monitoraggio anche in fase di esercizio che sia adeguatamente cadenzato e fissato in idonei e adeguati intervalli temporali, anche e soprattutto alla luce degli aggiornamenti delle misure di conservazione che la Regione Campania ha posto in essere con il "*Progetto straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000*";
- resta ferma in capo al proponente la competenza di procedere all'acquisizione di tutti i pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi in relazione alla applicabilità delle norme vigenti, attuando, laddove enunciate e tenute, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione.
Con successiva nota prot. n.432431 del 4 settembre 2025, la U.O.D. 50.06.07 "*Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali*" della Regione Campania (oggi U.O.S. 213.02.02 "*Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000*" della Regione Campania) ha trasmesso conferma del pronunciamento favorevole precedentemente espresso, estendendo lo stesso anche al Sito della Rete Natura 2000 identificato dal codice IT8020004 – Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", in considerazione, tra l'altro, del fatto che "*La valutazione di incidenza redatta evidenzia assenza di impatti significativi sui siti Natura 2000, in ragione della distanza (> 6 km) e della presenza di barriere naturali ed antropiche*" e del fatto che "*Il proponente ha dichiarato disponibilità ad attuare misure di mitigazione e monitoraggio ambientale in linea con le prescrizioni dei Regolamenti vigenti*", e formulando le seguenti raccomandazioni:
1. Attivazione di un piano di monitoraggio ante-operam e post-operam su avifauna e chirotterofauna, per almeno 5 anni, con aggiornamento annuale;
2. Adozione di sistemi di shutdown on demand per le turbine in caso di transito/migrazione massiva di specie di interesse comunitario;
3. Dotazione delle pale eoliche di marcature visive ad alta visibilità, secondo le linee guida ISPRA;
4. Applicazione delle condizioni d'obbligo dei Regolamenti dei siti IT8040022 e IT8020004, con particolare riferimento: al rispetto dei divieti di nuovi impianti all'interno dei perimetri; alla conservazione della necromassa, delle piante vetuste e dei microhabitat; alla salvaguardia della connettività ecologica degli habitat di All. I DH.

fonte: http://burc.regione.campania.it

5 – Conclusioni e proposta di parere

Premesso che:
- nell'ambito di istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale presentata all'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (acquisita al protocollo regionale in data 12 dicembre 2023 con il n.600468) la Società E-Way BETA S.r.l. ha formulato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza_Verifica preliminare (screening) in relazione al progetto denominato "*Costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza totale pari a 18 MW, sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone"*";
- l'istanza è stata presentata in considerazione del fatto che il progetto è ascrivibile alla tipologia di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., punto 2, lettera d) "*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW*" e, pur essendo previsto per tali tipologie progettuali l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, la Società proponente ha ritenuto opportuno presentare direttamente istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, come espressamente consentitole dalle vigenti normative;
- il progetto presentato prevedeva la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica mediante: installazione di n.3 aerogeneratori tripala da 6,00 MW (modello assimilabile al Vestas V150, con altezza al mozzo pari a 125 metri e diametro del rotore pari a 150 metri), per una potenza complessiva di 18,00 MW; esecuzione di lavori di adeguamento della viabilità esistente (al fine di consentire il transito dei mezzi per il trasporto degli elementi costituenti gli aerogeneratori) e di realizzazione di nuovi tratti di viabilità per il collegamento della viabilità esistente con le aree di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto; realizzazione di cavidotto e posa di linee elettriche in media tensione a 30 kV in cavo interrato per l'interconnessione degli aerogeneratori e per il collegamento elettrico degli stessi con la cabina di raccolta e misura; realizzazione ex novo di cabina elettrica di raccolta e misura; posa di linea elettrica interrata in media tensione per il collegamento della stazione di raccolta con la stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV; realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV utente; la realizzazione di collegamento in cavo interrato tra la stazione elettrica di trasformazione e la stazione elettrica di transizione prevista in progetto; la realizzazione di una stazione elettrica di transizione alloggiante la sezione di impianto elettrico comune con altri impianti di diversi produttori; la realizzazione di una linea elettrica in alta tensione a 150 kV in cavo interrato per il collegamento della stazione elettrica di transizione con il previsto ampliamento della Stazione Elettrica della Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica denominata "VALLESACCARDA 150 kV";
- l'area vasta di riferimento per il parco eolico in progetto è connotata dalla prevalenza di ambienti agricoli (per lo più costituiti da colture estensive) con presenza sparsa di cespuglieti e superfici boscate, in gran parte costituite da querceti con prevalenza di cerro;
- nel corso del procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. n.373777 del 30 luglio 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) è stata data comunicazione della pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del medesimo decreto legislativo ed è stato indicato in giorni 30 dalla pubblicazione il termine entro cui il pubblico interessato avrebbe potuto far pervenire proprie osservazioni inerenti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza;
- nel corso del procedimento è stata formulata richiesta di chiarimenti ed integrazioni ai sensi di quanto previsto dall'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., trasmessa alla Società proponente con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania), comprensiva delle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate nell'ambito dell'istruttoria inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza;
- con nota prot. n.211432 del 28 aprile 2025 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., della documentazione trasmessa dalla Società proponente in riscontro a quanto richiesto con la nota prot. n.450186/2024 e del nuovo Avviso per il pubblico, indicando in giorni 15 dalla pubblicazione il termine entro cui il pubblico interessato avrebbe potuto far pervenire proprie osservazioni

fonte: http://burc.regione.campania.it

inerenti alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza;
- lo Studio di Impatto Ambientale ed il Modello per lo screening di Incidenza Sito specifico trasmessi dalla Società proponente, come revisionati alla luce delle richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate nel corso del procedimento, risultano sostanzialmente coerenti con quanto specificamente previsto dalle specifiche normative di riferimento (art.22, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; Allegato VII alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo; Allegato G al D.P.R. n.357/97 e s.m.i.; "*Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4*" adottate con Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; "*Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021) in merito all'articolazione ed ai contenuti minimi che tali elaborati devono presentare e consentono un'adeguata comprensione delle caratteristiche dell'impianto in progetto, del territorio nel quale lo stesso si inserisce e dell'ambiente che caratterizza detto territorio, così come degli impatti potenzialmente producibili sulle componenti ambientali in fase di costruzione, esercizio e dismissione dell'impianto e delle misure di mitigazione e compensazione proposte in relazione agli impatti ambientali negativi individuati;
- nel corso del procedimento, sulla base di quanto espressamente previsto dalle "*Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4*" adottate con Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dalle "*Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021, è stato acquisito agli atti il pronunciamento (Sentito) della U.O.D. 50.06.07 "*Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali*" della Regione Campania (oggi U.O.S. 213.02.02 "*Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000*" della Regione Campania), in qualità di soggetto responsabile della gestione della Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*" e della Zona Speciale di Conservazione identificata dal codice IT8020004 "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", come individuato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.684 del 30 dicembre 2019;

considerato che:

- nel corso dello svolgimento del procedimento, al fine di risolvere elementi di criticità rappresentati dai soggetti preposti all'espressione dei pronunciamenti previsti per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione energetica in argomento, il progetto trasmesso unitamente all'istanza presentata è stato oggetto di diverse modifiche apportate dalla Società proponente inerenti, in particolare: l'individuazione di un nuovo punto di recapito finale dell'energia elettrica prodotta dall'impianto (costituito dall'ampliamento dell'esistente Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN denominata "*Ariano Irpino*" già autorizzato) con conseguente modifica del tracciato del collegamento elettrico in cavo interrato; l'eliminazione della Stazione Elettrica di Transizione originariamente prevista in progetto; la modifica della localizzazione dell'aerogeneratore in progetto identificato con la sigla WTG03 e dell'orientamento spaziale dell'aerogeneratore in progetto identificato con la sigla WTG01; tale nuovo layout di progetto ha comportato un miglioramento della compatibilità ambientale del progetto in conseguenza della notevole riduzione dell'estensione lineare del tracciato del cavidotto per l'alloggiamento delle linee elettriche di connessione, con conseguente sensibile riduzione delle connesse operazioni di scavo e dei volumi di materiali da movimentare, e dell'eliminazione del tratto del detto tracciato ricadente nella perimetrazione della Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*";
- l'impianto in progetto, finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonte eolica, risulta pienamente coerente con le strategie nazionali e sovranazionali per il potenziamento della produzione energetica da fonti rinnovabili, per il miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici (con la riduzione della dipendenza dall'estero) e per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera ed il contrasto al cambiamento climatico;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- con riferimento alla componente ambientale aria e clima, alla realizzazione dell'impianto in progetto deve attribuirsi, su scala sovralocale, in fase di esercizio, un significativo impatto positivo connesso all'apporto offerto dalla produzione di energia elettrica da fonte eolica all'obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti in atmosfera connesse alle necessità di soddisfacimento dei fabbisogni energetici; in particolare, nello Studio di Impatto Ambientale si evidenzia che la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto in progetto comporterà, facendo riferimento ai fattori di emissione specifica riportati dal rapporto ISPRA n.363/2022 "*Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico*" mancate emissioni stimate in 11.639,87 tonnellate equivalenti l'anno di anidride carbonica, 9,51 tonnellate l'anno di ossidi di azoto, 2,10 tonnellate l'anno di ossidi di zolfo e 8.662,962 tonnellate di petrolio equivalenti l'anno; di contro, in relazione ai potenziali impatti negativi sulla qualità dell'aria, principalmente connessi al sollevamento di polveri in fase di cantiere (generato nelle operazioni di scavo e di movimento terra), ed alle emissioni gassose dei mezzi impiegati nell'esecuzione delle lavorazioni, comunque valutati di intensità non rilevante, di scala locale e temporanei, sono state previste misure di mitigazione, consistenti: nel perseguimento del massimo recupero possibile dei materiali originanti dalle operazioni di scavo, con conseguente minimizzazione dei quantitativi di materiale da smaltire come rifiuto in discarica controllata; nell'ottimizzazione dei percorsi stradali al fine di ridurre i tragitti di movimentazione; nella realizzazione di una copertura dei cumuli di materiale trasportato sui mezzi mediante teli impermeabili in geomembrana; nella pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere tramite un'opportuna vasca di lavaggio per le ruote; nell'utilizzo di barriere antipolvere di idonea altezza per la recinzione delle aree di cantiere; nella frequente bagnatura dei cumuli di terreno; nella riduzione dei tempi di permanenza dei mezzi in cantiere mediante ottimizzazione dei tempi di carico e scarico; nell'utilizzo di mezzi conformi alle normative europee più aggiornate in materia di inquinamento atmosferico e nella periodica manutenzione degli stessi; nella localizzazione delle aree di deposito di materiali sciolti a debita distanza da fonti di turbolenza dell'aria;
- relativamente alle acque superficiali e sotterranee, sono stati previsti accorgimenti per la mitigazione del rischio di rilascio in tali ambienti di sostanze potenzialmente inquinanti e di interferenze con i processi di scorrimento ed infiltrazione delle acque superficiali; nella fase di cantiere sono previsti consumi idrici di entità limitata e la produzione di reflui è sostanzialmente imputabile ai reflui civili connessi alla presenza del personale in cantiere, in relazione a cui è previsto l'attrezzaggio delle aree di cantiere con appositi bagni chimici; l'approvvigionamento delle risorse idriche necessarie alle varie utenze di cantiere sarà a carico dell'appaltatore e sarà fornito o utilizzando condotte e punti di presa dell'acquedotto, ove presenti e prossimi al sito, o da terzi, tramite l'utilizzo di autobotti, azzerando quindi ogni possibile prelievo dai corsi d'acqua presenti nell'area di studio e di conseguenza ogni possibile impatto per l'ambiente idrico; il lavaggio delle betoniere/autobetoniere non verrà effettuato nel sito di progetto; tutte le acque di lavaggio saranno gestite come rifiuti liquidi ai sensi delle disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; è stato previsto, in relazione alle interferenze del tracciato del cavidotto in progetto con elementi del reticolo idrografico superficiale, di mitigare gli impatti ambientali correlati mediante ricorso a soluzioni a basso impatto ambientale (trivellazione orizzontale controllata); in fase di esercizio l'impianto in progetto non genera scarichi idrici e sono stati previsti accorgimenti per la mitigazione del rischio potenziale connesso ad accidentali perdite di sostanze oleose nel funzionamento dei dispositivi di equipaggiamento degli aerogeneratori e della Stazione Elettrica di Trasformazione in progetto; è stato espressamente previsto che, nell'esecuzione delle perforazioni per i pali di fondazione degli aerogeneratori non si farà uso di fanghi bentonitici o di altre sostanze polimeriche, ricorrendo all'impiego di camicie metalliche, in grado di garantire la stabilità delle perforazioni nel pieno rispetto dei requisiti ambientali e delle disposizioni tecniche applicabili; è stato previsto che tutte le strade di progetto e le piazzole saranno realizzate con materiale drenante, al fine di limitare il più possibile eventuali modifiche al regime di deflusso naturale esistente; sarà realizzato un sistema di regimentazione delle acque meteoriche che andrà a mitigare i fenomeni di piena più frequenti e meno intensi;
- relativamente al suolo ed al sottosuolo, nella progettazione dell'impianto è stato previsto che la realizzazione delle opere in progetto dovrà perseguire, al massimo grado possibile, uno sviluppo armonico con il naturale profilo del terreno, al fine di contenere il rischio di produzione di modificazioni significative alla morfologia del sito, ed è stata posta attenzione al perseguimento del massimo ricorso possibile all'utilizzo di strade esistenti; la perdita di suolo sarà limitata alle sole superfici occupate dalla nuova viabilità di progetto in quanto, ad eccezione di quest'ultima, durante le fasi di cantiere tutto il suolo asportato sarà reimpiegato per il rinterro delle aree interessate dai getti di cemento per la realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori e delle piazzole definitive degli stessi, così da potersi prevedere una rapida ricolonizzazione delle aree da parte della vegetazione; è stato previsto il ripristino a fine lavori dello stato ex-

fonte: http://burc.regione.campania.it

ante delle aree interessate dalle opere temporanee (piazzole temporanee, aree di manovra o slarghi temporanei, aree di cantiere e di deposito materiali di qualsivoglia natura, ecc.); le attività agricole sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere di progetto potranno essere ripristinate sulla quasi totalità delle superfici al termine della fase di cantiere e non sono attesi impatti su colture di pregio; il terreno risultante dagli scavi correlati alla realizzazione delle opere di fondazione e dei tracciati dei cavidotti in progetto sarà in gran parte riutilizzato in interventi di riempimento e ricomposizione ambientale nell'ambito della stessa area di intervento e nell'ambito di altri cantieri; sono stati previsti accorgimenti per la regimazione delle acque meteoriche in fase di cantiere ed in fase di esercizio, atti al contenimento dei fenomeni erosivi; sono stati previsti accorgimenti per la mitigazione del rischio potenziale connesso ad accidentali perdite di sostanze oleose nel funzionamento dei dispositivi di equipaggiamento degli aerogeneratori e della Stazione Elettrica di Trasformazione in progetto; pur essendo stato attestato nello Studio di Impatto Ambientale che l'area di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto non mostra segni predisponenti a movimenti franosi o particolari problematiche, sono state previste specifiche attività di monitoraggio in corso d'opera e post operam finalizzate al tempestivo rilevamento di eventuale insorgenza di fenomeni di dissesto idrogeologico indotti dalle opere installate; tra le misure di mitigazione individuate nello Studio di Impatto Ambientale è stato previsto che le aree di cantiere saranno contenute per numero e dimensione a quanto strettamente necessario e saranno localizzate, preferibilmente, su terreni già disturbati o alterati/degradati; è stato rappresentato che negli interventi di consolidamento di scarpate e ripristino ambientale si farà ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica nel rispetto delle indicazioni dell'Allegato tecnico al "Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania" approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 3417 del 12/07/2002 e n. 4084 del 20/09/2002;
- relativamente alla vegetazione, le aree interessate dalla realizzazione delle opere previste in progetto risultano prevalentemente caratterizzate dalla presenza di colture agricole, in particolare seminativi non irrigui, attualmente coltivati per la produzione di cereali autunno-vernini, in particolare grano duro, in rotazione con colture foraggere impiegate per l'alimentazione zootecnica, la cui conduzione potrà proseguire sostanzialmente indisturbata nella fase di esercizio dell'impianto; sussistono, tuttavia, interferenze, limitate a tratti di breve estensione lineare, tra il tracciato del cavidotto esterno previsto in progetto ed aree individuate nella Carta della Natura ISPRA/ARPA come "*Cespuglieti medio europei dei suoli ricchi*" e "*Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale*", connotate da medio valore ecologico, in relazione alle quali sono stati, tuttavia, previsti accorgimenti per la minimizzazione degli impatti negativi potenziali (ricorso alla Tecnica di Trivellazione Orizzontale Controllata nel primo caso e sviluppo lungo strada, senza necessità di rimozione di alcun esemplare arboreo e/o arbustivo, nel secondo caso); è stato previsto, relativamente alle limitate interferenze con vegetazione spontanea a portamento arboreo o arbustivo, che, al termine delle operazioni di cantiere, saranno ripristinati gli elementi vegetazionali interferiti durante l'esecuzione dei lavori, assicurando la piantumazione/ricollocazione di un numero di esemplari doppio rispetto a quelli rimossi;
- relativamente alla fauna, nella documentazione trasmessa dalla Società proponente quella presente o potenzialmente presente nell'area di progetto e nell'area vasta di riferimento è stata caratterizzata sulla base di quanto rilevato nel corso delle attività di monitoraggio condotte per conto della Società proponente e sulla base di quanto riportato nei Formulari Natura 2000 dei Siti della Rete Natura 2000 identificati dai codici IT8040022, Zona di Protezione Speciale "*Boschi e sorgenti della Baronia*", IT8020004, Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", IT9110032, Zona Speciale di Conservazione "*Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata*", ed IT9110033, Zona di Protezione Speciale "*Accadia-Deliceto*", più prossime all'area di progetto; in termini generali, è stato rappresentato che l'area di prevista installazione degli aerogeneratori è fortemente connotata dalla presenza di colture agricole, non sussistendo, pertanto, condizioni che determinano la concentrazione di esemplari di specie di uccelli e chirotteri migratrici per effetto "collo di bottiglia" (che si verifica nei valichi montani, negli stretti e nei canali sul mare, ecc.) o in prossimità di aree naturali sufficientemente estese; il previsto interramento di tutte le linee elettriche previste in progetto comporta l'eliminazione di qualsiasi rischio di mortalità di esemplari ornitici per elettrocuzione o collisione con cavi aerei; nondimeno, in considerazione della rilevata presenza di specie ornitiche di interesse comunitario, tra cui *Milvus milvus*, e della potenzialità dell'area di prevista installazione delle infrastrutture costituenti l'impianto quale area di foraggiamento per specie di uccelli e chirotteri, anche di interesse conservazionistico, i rischi di impatti negativi per tali specie connessi al rischio di collisione ed al rischio di perturbazione, con conseguente abbandono dell'area, sono da ritenersi "non trascurabili"; in relazione a tali impatti negativi potenziali è stato previsto dalla Società proponente il possibile equipaggiamento degli aerogeneratori in progetto con sistemi "shutdown on demand" per la rilevazione e la prevenzione del rischio di collisione, in merito ai quali si ritiene opportuno prevedere specifica condizione ambientale in relazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

all'obbligo di adozione di tali strumenti ed alle modalità di taratura ed all'operatività degli stessi; nello Studio di Impatto Ambientale sono state indicate specifiche misure di mitigazione per la riduzione dei rischi di impatto sulle specie animali connessi alla fase di cantiere ed alla fase di esercizio dell'impianto; sono state previste specifiche attività di monitoraggio finalizzate alla verifica degli eventuali impatti sulla chirotterofauna e sull'ornitofauna prodotti in fase di esercizio dell'impianto;
- relativamente alla produzione di rumore, è stato previsto l'utilizzo di aerogeneratori a bassa velocità di rotazione e con profili alari ottimizzati per ridurre l'impatto acustico; il posizionamento degli aerogeneratori in progetto garantisce un'adeguata distanza dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici; è stata prevista, in fase di cantiere, la limitazione della presenza contemporanea di più sorgenti sonore (a mezzo di opportuna calendarizzazione per l'utilizzo delle macchine operatrici); sulla base degli esiti dello studio previsionale di impatto acustico realizzato, sono state previste specifiche modalità di funzionamento degli aerogeneratori identificati con sigla WTG01 e WTG03 in periodo notturno, finalizzate ad assicurare che per tutti i recettori esposti al fenomeno individuati sia garantito il rispetto dei limiti normativi inerenti il livello di immissione ed il valore differenziale sia in periodo diurno che notturno; nello Studio di Impatto Ambientale sono stati, altresì, indicate opportune misure di mitigazione da attuare se, nella fase di collaudo acustico dell'impianto eolico in esercizio, dovesse manifestarsi il mancato rispetto dei limiti di immissione assoluta e/o del differenziale;
- relativamente alle emissioni elettromagnetiche, durante la fase di cantiere, data l'assenza di tensione nei circuiti, i campi elettromagnetici saranno limitati a quelli, irrilevanti, generati dai macchinari impiegati e, pertanto, la significatività dell'impatto sarà nulla; relativamente alla fase di esercizio dell'impianto nello Studio di Impatto Ambientale è stata attestata la conformità delle emissioni generate ai limiti previsti dalle vigenti normative, mantenendosi i valori attesi in corrispondenza dei punti sensibili individuati sempre inferiori ai 3 μT, sia con riferimento alle linee elettriche interrate che alla Stazione Elettrica di Trasformazione in progetto, in quanto le aree con valori attesi superiori al detto limite ricadono esclusivamente in aree prive di recettori potenzialmente esposti in modo permanente o all'interno delle stazioni elettriche (cui può accedere esclusivamente il personale autorizzato);
- relativamente alla mitigazione del rischio di impatto correlato al fenomeno dell'ombreggiamento (effetto shadow flickering), nello Studio di Impatto Ambientale si riporta che dalla modellizzazione predittiva realizzata utilizzando il software WindPRO, avvalendosi dello specifico modulo "shadow", per tutte le strutture accatastate individuate in un buffer di 1.500 metri dalle posizioni degli aerogeneratori di progetto l'effetto dagli stessi prodotto risulta essere, in modalità "green house mode", inferiore a 30 ore/anno, analogamente a quanto risultante nello scenario di impatto cumulativo (per il quale vengono considerate, nella valutazione dell'impatto, unitamente a quelle previste in progetto, anche le ulteriori turbine già presenti nell'area);
- relativamente alla tutela dei valori paesaggistici, le dimensioni degli aerogeneratori in progetto non consentono di poterne occultare la visibilità dai principali punti di osservazione nell'ambito di una zona di visibilità teorica notevolmente estesa, seppur si inseriscono in un contesto territoriale connotato da una diffusa presenza di tali elementi; la viabilità di servizio dell'impianto è stata progettata avendo cura di utilizzare al massimo grado possibile gli elementi esistenti e di prevedere, per i tratti di nuova realizzazione e per gli adeguamenti dell'esistente, pavimentazioni paesaggisticamente coerenti con i caratteri di connotazione del paesaggio nell'area di prevista installazione dell'impianto (senza utilizzo di materiale cementizio e/o bituminoso); tutte le linee di connessione elettrica previste in progetto sono state progettate completamente interrate e, nei tratti non sviluppati lungo la viabilità, sono stati previsti interventi di ripristino dello stato dei luoghi nello stato ex-ante; nei punti in cui il tracciato del cavidotto esterno intercetta elementi del reticolo idrografico superficiale soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., è stato previsto il ricorso alla tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC); per tutte le opere temporanee sono stati previsti interventi di ripristino dello stato ex-ante al termine della fase di esecuzione dei lavori di installazione;
- relativamente alla tutela dei beni storico-architettonici ed archeologici, l'area vasta di inserimento delle opere previste in progetto vede la presenza di diversi siti di notevole interesse archeologico, nonché di masserie sparse ed altri elementi di interesse architettonico (quali torri e fontane ed il castello di Savignano Irpino) e di elementi della viabilità storica; le aree di prevista installazione degli aerogeneratori non vedono la presenza di tali elementi oggetto di tutela; nei punti in cui il cavidotto esterno in progetto intercetta il tratturello Foggia-Camporeale ed il tracciato della antica Via Traiana, lo stesso sarà realizzato mediante ricorso alla tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- nel Format per lo screening di Valutazione di Incidenza sono stati esaminati i rischi di produzione di incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 designati ai sensi della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 92/43/CEE più prossimi all'area di prevista realizzazione delle opere in progetto (nell'elaborato sono stati considerati gli effetti producibili in relazione alla Zona di Protezione Speciale IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*" ed alla Zona Speciale di Conservazione identificata dal codice IT8020004 "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", in regione Campania, ed alla Zona di Protezione Speciale IT9110033 "*Accadia Deliceto*" ed alla Zona Speciale di Conservazione IT9110032 "*Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata*", in regione Puglia), rappresentando, per quel che attiene ai soli aspetti di competenza nell'ambito della presente istruttoria tecnica, che, relativamente alla perimetrazione della Zona di Protezione Speciale individuata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*", l'aerogeneratore identificato con codice WTG01 dista 7,1 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG02 dista 6,8 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG03 dista 7,4 km, la Stazione Elettrica di Trasformazione (Stazione Utente) dista 12,2 km e la Stazione della Rete di Trasmissione Nazionale "Ariano" 380-150 kV dista 13,8 km, mentre, relativamente alla perimetrazione della Zona Speciale di Conservazione individuata dal codice IT8020004 "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", l'aerogeneratore identificato con codice WTG01 dista 12,2 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG02 dista 12,8 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG03 dista 11,8 km, la Stazione Elettrica di Trasformazione (Stazione Utente) dista 6,9 km e la Stazione della Rete di Trasmissione Nazionale "Ariano" 380-150 kV dista 5,3 km;
- con nota prot. n.147762 del 21 marzo 2024, come aggiornata con successiva nota prot. n.432431 del 4 settembre 2025, la U.O.D. 50.06.07 "*Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali*" della Regione Campania (oggi U.O.S. 213.02.02 "*Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000*" della Regione Campania), in qualità di soggetto responsabile della gestione della Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*" e della Zona Speciale di Conservazione identificata dal codice IT8020004 "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", come individuato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.684 del 30 dicembre 2019, ha trasmesso all'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) il pronunciamento ("Sentito") di propria competenza in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi di quanto previsto dalle "*Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4*" adottate con Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dalle "*Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021, esprimendosi favorevolmente sulla realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto in progetto e formulando raccomandazioni;
- in esito alle fasi di consultazione esperite ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art.27-bis, comma 4 e comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni del pubblico interessato in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza inerente al progetto in argomento;

si propone di esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza_Verifica Preliminare (screening), con esclusione della necessità di esperimento di una Valutazione di Incidenza Appropriata, in relazione al progetto denominato "*Costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza totale pari a 18 MW, sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone"*", proposto dalla Società E-WAY Beta S.r.l., con le seguenti condizioni ambientali da considerare aggiuntive rispetto agli accorgimenti ed alle misure di mitigazione degli impatti ambientali riportati nello Studio di Impatto Ambientale (EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio Impatto Ambientale*"_Rev.1_02/2025), nel Modulo per lo Screening di Incidenza (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN. SIA.01 "*Format di screening VIncA*"_Rev.01_09/2025), negli ulteriori elaborati negli stessi richiamati e nei resoconti delle riunioni della Conferenza di Servizi tenutesi in data 4 luglio 2025 e 1 ottobre 2025:

1	Macrofase	POST OPERAM (fase di esercizio)

fonte: http://burc.regione.campania.it

2	Numero Condizione	**1**
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➢ **Misure di mitigazione**
4	Oggetto della condizione	Gli aerogeneratori autorizzati dovranno essere equipaggiati con sistemi di rilevazione e prevenzione del rischio di collisione di esemplari di specie ornitiche e chirotteri, rispettando le seguenti indicazioni tecnico-operative: - il settaggio dei sistemi di rilevazione dovrà essere focalizzato sulle specie bersaglio individuate ad opera di professionisti con adeguata competenza in materia di ornitofauna e chirotterofauna e dovrà prevedere il coinvolgimento di tecnici con adeguata competenza sul funzionamento dei dispositivi SOD utilizzati; - le specie bersaglio dovranno essere individuate, tra quelle di interesse conservazionistico, sulla base degli esiti delle rilevazioni condotte nell'ambito delle specifiche attività di monitoraggio faunistico ex-ante, comprendendo, comunque, tutte le specie di ornitofauna e chirotterofauna di interesse conservazionistico indicate in pubblicazioni specialistiche disponibili per l'area di interesse (ivi compresi i Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 identificati dai codici IT8040022 – Zona di Protezione Speciale "*Boschi e sorgenti della Baronia*" ed IT8020004 – Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", approvati con D.G.R.C. n.617 del 14 novembre 2024) la cui presenza nell'area di progetto non può essere esclusa sulla base di considerazioni inerenti alla fenologia ed all'ecologia; - i sistemi di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione dovranno essere disposti in numero e posizionamento adeguati a garantirne la massima efficacia in relazione alle specie bersaglio individuate; - tutti i moduli di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione di esemplari dell'ornitofauna dovranno essere allestiti con due sistemi anticollisione: emissioni acustiche finalizzate all'allontanamento degli esemplari di specie bersaglio rilevati ed in rotta di collisione e successivo impulso di arresto della turbina eolica ove necessario per prevenire l'impatto; - tutti i moduli di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione di esemplari della chirotterofauna dovranno essere allestiti con il sistema anticollisione di arresto delle turbine ove necessario per prevenire l'impatto; - i sistemi in argomento dovranno essere attivati sin dall'entrata in esercizio dell'impianto e le credenziali di accesso (Analyzer) alla piattaforma online specifica di analisi dei dati, come anche i parametri di taratura di ogni modulo, dovranno essere comunicati all'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania; - in caso di malfunzionamento/avaria di uno o più dei dispositivi installati, gli aerogeneratori per i quali, conseguentemente, non può più essere garantito l'efficace funzionamento del sistema di prevenzione delle collisioni dovranno essere arrestati fino alla risoluzione del problema; - in caso di impatti ambientali inattesi (collisione di esemplari di rilevante interesse conservazionistico con le pale degli aerogeneratori) dovranno essere intraprese adeguate misure correttive (riduzione della velocità di rotazione o arresto preventivo degli aerogeneratori in periodi temporali o condizioni ambientali particolarmente critici in relazione al rischio);

fonte: http://burc.regione.campania.it

		– al fine di consentire la consultazione dei dati ambientali rilevati da parte di soggetti pubblici e privati interessati, dovranno essere pubblicati, su una pagina web dedicata, report semestrali dei fenomeni rilevati dai sistemi in argomento e delle azioni correttive intraprese in caso di rilevamento di impatti ambientali inattesi (elaborati a cura di tecnici con adeguata competenza in materia di ornitofauna e chirotterofauna). La condizione sarà ottemperata con la trasmissione delle credenziali di accesso alla piattaforma e del link in cui saranno pubblicati i report semestrali all'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania che provvederà alla pubblicazione dei report nella pagina dedicata al procedimento.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST-OPERAM (fase di esercizio)
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania

1	Macrofase	ANTE OPERAM (fase di cantierizzazione) POST OPERAM (fase di esercizio)
2	Numero Condizione	**2**
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➢ **Monitoraggio ambientale**
4	Oggetto della condizione	Con riferimento alle attività di monitoraggio descritte nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025, le stesse dovranno essere integrate con quelle di seguito indicate: - relativamente ai previsti interventi di ripristino della copertura vegetale naturale e/o coltivata sulle aree interessate dalla realizzazione di opere temporanee (piazzole temporanee per il montaggio, allargamenti stradali ed aree di manovra, aree di cantiere e di deposito temporaneo di materiali), come descritti nello Studio di Impatto Ambientale (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio Impatto Ambientale*"_Rev.1_02/2025) e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025, dovrà essere prevista l'acquisizione di documentazione fotografica dello stato ex ante e della situazione rilevata a sei mesi, un anno, due anni e tre anni dalla conclusione dei lavori (smantellamento opere temporanee), comprensiva anche di ripresa video dall'alto di adeguato dettaglio con impiego di drone; - relativamente alle piazzole definitive degli aerogeneratori autorizzati, dovrà essere prevista acquisizione di documentazione fotografica dello stato ex ante e della situazione rilevata a sei mesi, un anno, due anni e tre anni dalla conclusione dei lavori, comprensiva anche di ripresa dall'alto di adeguato dettaglio con impiego di drone, dalla quale dovrà risultare il completo ripristino dello stato ex-ante; - gli interventi di ripristino ambientale descritti, anche mediante localizzazione grafica su ortofoto e documentazione fotografica, nei paragrafi 9.2.1.3.1, 9.2.1.3.2, 9.2.1.3.3, 9.2.1.3.4, 9.2.1.3.5, 9.2.1.3.6 e 9.2.1.3.7 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato

		EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) dovranno essere dettagliatamente documentati mediante idonea rappresentazione fotografica, e ripresa dall'alto di adeguato dettaglio con impiego di drone, dello stato ante-operam della vegetazione nelle aree di originaria ubicazione e dello stato ante-operam e post-operam della vegetazione nelle aree interessate dagli interventi di ripristino; - relativamente al monitoraggio degli impatti sulla componente ambientale "*Fauna*", in merito al fenomeno "mortalità da collisione" per esemplari di ornitofauna e chirotterofauna, dovrà essere prevista, per tutto il periodo di esercizio dell'impianto, specifica attività consistente nell'analisi e nella produzione di report annuali inerenti alle risultanze dei rilevamenti in continuo eseguiti mediante i sistemi di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione di cui alla condizione ambientale n.1 (attività da affidarsi preferibilmente a soggetto terzo indipendente). La condizione sarà ottemperata con la trasmissione all'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania di report annuali inerenti agli esiti delle attività di monitoraggio previste dal Programma di Monitoraggio Ambientale, comprensive di quelle sopra indicate.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM (adeguamento del Programma di Monitoraggio Ambientale) CORSO D'OPERA e POST-OPERAM (invio dei report annuali)
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania

Ove i risultati delle indagini geognostiche che saranno successivamente eseguite dovessero comportare la necessità di apportare modifiche al progetto valutato ai fini del pronunciamento, tali da poter determinare impatti ambientali non precedentemente valutati, la Società proponente dovrà verificare l'eventuale necessità di attivazione della procedura di cui all'art.6, comma 9-bis, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..

Napoli, 28 ottobre 2025

Gli istruttori

ing. Simone Aversa

dott. Sergio Scalfati

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA **SIMONA BRANCACCIO**
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
49	**17/11/2025**	**306**	**00**	**00**

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con Valutazione di Incidenza (Verifica preliminare_Screening) relativo al progetto denominato "Costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza totale pari a 18 MW, sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone"". Proponente: Società E-Way BETA S.r.l - CUP 9814.

fonte: http://burc.regione.campania.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a) il Titolo III della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., come modificato con D. Lgs. n.104 del 16.06.2017, con Legge n.120 dell'11.09.2020 e con Legge n.108 del 29.07.2021, detta norme in materia di impatto ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

b) con D.G.R.C. n.408 del 21.07.2024 avente ad oggetto "*Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale*", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;

c) secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*";

d) con D.P.G.R.C. n.82 del 09.07.2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale "*Valutazioni Ambientali*", codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

e) con D.G.R.C. n.613 del 28.12.2021, pubblicata sul BURC n. 01 del 03.01.2022, sono stati approvati i nuovi "*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania*";

f) l'art. 10 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ha previsto, al comma 3, che "*La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale*";

g) le modalità di svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza in Regione Campania sono state da ultimo stabilite con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021;

h) con D.G.R.C. n.737 del 28.12.2022, pubblicata sul BURC n.1 del 03.01.2023 sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

i) ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del richiamato D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "*l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241*;

j) l'art. 28 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. detta disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel decreto VIA;

CONSIDERATO che:

a) con nota acquisita agli atti della Regione Campania al prot. reg. n.600468 del 12.12.2023 la Società E-Way BETA S.r.l. con sede legale in Piazza San Lorenzo in Lucina, n.4 – 00186 Roma (RM) –

C.F./partita I.V.A.: 17171281003, ha formulato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006 per il progetto denominato "*Costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza totale pari a 18 MW, sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone"*", codice procedimento CUP 9814;

b) ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. n.622269 del 28/12/2023 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) è stata trasmessa a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.) della documentazione trasmessa dalla Società proponente in relazione all'istanza presentata, indicando tempi e modalità per la verifica dell'adeguatezza e della completezza della detta documentazione per i profili di rispettiva competenza;

c) ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. n.373777 del 30/07/2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania), trasmessa a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.), in data 29/07/2024, dell'Avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del detto decreto legislativo, rappresentando che:
   - entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso gli interessati avrebbero potuto presentare osservazioni inerenti all'intervento di che trattasi;
   - i soggetti in indirizzo avrebbero potuto far pervenire, entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la trasmissione delle osservazioni da parte degli interessati, proprie eventuali richieste di integrazioni nel merito dei contenuti della documentazione pubblicata inerenti agli aspetti di rispettiva competenza;
   - le Amministrazioni comunali territorialmente interessate avrebbero dovuto procedere alla pubblicazione dell'Avviso sul proprio Albo Pretorio informatico;

d) nel termine di 30 giorni indicato nella nota prot. n.373777/2024 non sono pervenute osservazioni del pubblico interessato in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza (Verifica preliminare_Screening) inerente al progetto in argomento;

e) entro la scadenza indicata al comma 5 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. n.450186 del 26/09/2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania), inviata a mezzo posta elettronica certificata alla Società proponente e, per conoscenza, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, sono state trasmesse, come previsto dal paragrafo 7.2.2, punto 7) degli "*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania*", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.613 del 28 dicembre 2021, le richieste di integrazioni/osservazioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento, comprensive di quelle formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza (Verifica preliminare_Screening);

f) con la soprarichiamata nota prot. n.450186/2024 è stato richiesto alla Società proponente, E-Way BETA S.r.l., di trasmettere all'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania), ed ai soggetti coinvolti nel procedimento, entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della stessa, la documentazione di puntuale riscontro alle osservazioni ed alle richieste di integrazioni e chiarimenti nella stessa riportate, ferma restando la possibilità per il proponente di formulare, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., ove ritenuto necessario, richiesta motivata

di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, in ogni caso per una sola volta e per un periodo non superiore a centottanta giorni;

g) con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 25/10/2024, la Società E-Way BETA S.r.l. ha formulato all'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) richiesta motivata di sospensione, per un periodo di 180 giorni, dei termini indicati nella nota prot. n.450186/2024 per l'invio della documentazione di riscontro alle richieste di chiarimenti ed integrazioni nella stessa riportate;

h) con nota prot. n.508333 del 28/10/2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) è stato comunicato alla Società E-Way BETA S.r.l. e, per conoscenza, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, l'accoglimento della richiesta di sospensione dei termini per l'invio del riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata con la nota prot. n.450186/2024;

i) in data 16/04/2025, con n.194168, è stata acquisita al protocollo regionale la documentazione trasmessa all'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) dalla Società E-Way BETA S.r.l. in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata con la nota prot. n.450186/2024;

j) ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. la documentazione di riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata con la nota prot. n.450186/2024 è stata pubblicata sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.);

k) in data 18/04/2025 è stato pubblicato sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.) l'Avviso per la nuova consultazione del pubblico prevista dall'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

l) nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del nuovo Avviso, previsto dal comma 5 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute dal pubblico interessato osservazioni in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza (Verifica preliminare_Screening) inerente al progetto in argomento;

ATTESO che:

a) con nota prot. n.211432 del 28.04.2025 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) è stata indetta la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'art. 14-ter della L. n.241/1990 e ss.mm.ii., le cui sedute si sono tenute in data 04.07.2025, 01.10.2025 e 29.10.2025, con relativi resoconti pubblicati sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicato alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.);

b) con nota prot. n.147762 del 21.03.2024 la U.O.D.50.06.07 "*Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali*" della Regione Campania (oggi U.O.S. 213.02.02 "*Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionale e Riserve Naturali Regionali – Parchi Regionali e Riserve Marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei Siti della Rete Natura 2000*"), in qualità di soggetto responsabile della gestione della Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*", come individuato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.684 del 30 dicembre 2019, ha trasmesso all'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania(oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) il pronunciamento ("Sentito") di propria competenza in materia

di Valutazione di Incidenza (Verifica preliminare_Screening), reso ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n.357/97 e s.m.i., dalle "*Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4*" adottate con Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dalle "*Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021, formulando parere favorevole con raccomandazioni in merito al progetto in argomento;

c) con successiva nota prot. n.432431 del 04.09.2025, la U.O.D. 50.06.07 "*Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali*" (oggi U.O.S. 213.02.02 "*Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionale e Riserve Naturali Regionali – Parchi Regionali e Riserve Marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei Siti della Rete Natura 2000*"), tenendo conto di quanto disposto con l'intervenuta D.G.R.C. n.617 del 14.11.2024 recante "*Adozione delle Misure di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 comprensivi di cartografia redatti nell'ambito del servizio finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania*", ha confermato il proprio pronunciamento favorevole precedentemente reso in relazione al progetto in argomento con propria nota prot. n.147762/2024, estendendolo anche in relazione all'ulteriore Sito della Rete Natura 2000 identificato dal codice IT8020004 - Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*" e formulando nuove raccomandazioni;

RILEVATO che:

a) la scheda istruttoria con proposta di parere inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza (Verifica preliminare_Screening), predisposta dall'ing. Simone Aversa e dal dott. Sergio Scalfati, funzionari dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania), allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, è stata illustrata dagli istruttori tecnici e posta agli atti del procedimento nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 29.10.2025;

b) l'Autorità competente per la Valutazione di Impatto Ambientale e per la Valutazione di Incidenza in sede regionale, sulla scorta della proposta di parere formulata dagli istruttori e delle motivazioni poste alla base della stessa, come esposte nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 29.10.2025 e riportate nella scheda istruttoria allegata al presente provvedimento, ha espresso, relativamente al progetto denominato "*Costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza totale pari a 18 MW, sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone"*", come rimodulato nel corso del procedimento, parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza (Verifica preliminare_Screening), con esclusione della necessità di esperimento della procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le seguenti condizioni ambientali da considerare aggiuntive rispetto agli accorgimenti ed alle misure di mitigazione degli impatti ambientali riportati nello Studio di Impatto Ambientale (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio Impatto Ambientale*"_Rev.1_02/2025), nel Modulo per lo Screening di Incidenza (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN. SIA.01 "*Format di screening VIncA*"_Rev.01_09/2025), negli ulteriori elaborati negli stessi richiamati e nei resoconti delle riunioni della Conferenza di Servizi tenutesi in data 4 luglio 2025 e 1 ottobre 2025:

1	Macrofase	POST OPERAM (fase di esercizio)
2	Numero Condizione	**1**
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➢ **Misure di mitigazione**

4	Oggetto della condizione	Gli aerogeneratori autorizzati dovranno essere equipaggiati con sistemi di rilevazione e prevenzione del rischio di collisione di esemplari di specie ornitiche e chirotteri, rispettando le seguenti indicazioni tecnico-operative: - il settaggio dei sistemi di rilevazione dovrà essere focalizzato sulle specie bersaglio individuate ad opera di professionisti con adeguata competenza in materia di ornitofauna e chirotterofauna e dovrà prevedere il coinvolgimento di tecnici con adeguata competenza sul funzionamento dei dispositivi SOD utilizzati; - le specie bersaglio dovranno essere individuate, tra quelle di interesse conservazionistico, sulla base degli esiti delle rilevazioni condotte nell'ambito delle specifiche attività di monitoraggio faunistico ex-ante, comprendendo, comunque, tutte le specie di ornitofauna e chirotterofauna di interesse conservazionistico indicate in pubblicazioni specialistiche disponibili per l'area di interesse (ivi compresi i Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 identificati dai codici IT8040022 - Zona di Protezione Speciale "*Boschi e sorgenti della Baronia*" ed IT8020004 - Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", approvati con D.G.R.C. n.617 del 14 novembre 2024) la cui presenza nell'area di progetto non può essere esclusa sulla base di considerazioni inerenti alla fenologia ed all'ecologia; - i sistemi di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione dovranno essere disposti in numero e posizionamento adeguati a garantirne la massima efficacia in relazione alle specie bersaglio individuate; - tutti i moduli di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione di esemplari dell'ornitofauna dovranno essere allestiti con due sistemi anticollisione: emissioni acustiche finalizzate all'allontanamento degli esemplari di specie bersaglio rilevati ed in rotta di collisione e successivo impulso di arresto della turbina eolica ove necessario per prevenire l'impatto; - tutti i moduli di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione di esemplari della chirotterofauna dovranno essere allestiti con il sistema anticollisione di arresto delle turbine ove necessario per prevenire l'impatto; - i sistemi in argomento dovranno essere attivati sin dall'entrata in esercizio dell'impianto e le credenziali di accesso (Analyzer) alla piattaforma online specifica di analisi dei dati, come anche i parametri di taratura di ogni modulo, dovranno essere comunicati all'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania; - in caso di malfunzionamento/avaria di uno o più dei dispositivi installati, gli aerogeneratori per i quali, conseguentemente, non può più essere garantito l'efficace funzionamento del sistema di prevenzione delle collisioni dovranno essere arrestati fino alla risoluzione del problema; - in caso di impatti ambientali inattesi (collisione di esemplari di rilevante interesse conservazionistico con le pale degli aerogeneratori) dovranno essere intraprese adeguate misure correttive (riduzione della velocità di rotazione o arresto preventivo degli aerogeneratori in periodi temporali o condizioni ambientali particolarmente critici in relazione al rischio);

		- al fine di consentire la consultazione dei dati ambientali rilevati da parte di soggetti pubblici e privati interessati, dovranno essere pubblicati, su una pagina web dedicata, report semestrali dei fenomeni rilevati dai sistemi in argomento e delle azioni correttive intraprese in caso di rilevamento di impatti ambientali inattesi (elaborati a cura di tecnici con adeguata competenza in materia di ornitofauna e chirotterofauna). La condizione sarà ottemperata con la trasmissione delle credenziali di accesso alla piattaforma e del link in cui saranno pubblicati i report semestrali all'Ufficio Speciale 306.00.00 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania che provvederà alla pubblicazione dei report nella pagina dedicata al procedimento.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST-OPERAM (fase di esercizio)
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania

1	Macrofase	ANTE OPERAM (fase di cantierizzazione) POST OPERAM (fase di esercizio)
2	Numero Condizione	**2**
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➢ **Monitoraggio ambientale**
4	Oggetto della condizione	Con riferimento alle attività di monitoraggio descritte nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025, le stesse dovranno essere integrate con quelle di seguito indicate: - relativamente ai previsti interventi di ripristino della copertura vegetale naturale e/o coltivata sulle aree interessate dalla realizzazione di opere temporanee (piazzole temporanee per il montaggio, allargamenti stradali ed aree di manovra, aree di cantiere e di deposito temporaneo di materiali), come descritti nello Studio di Impatto Ambientale (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio Impatto Ambientale*"_Rev.1_02/2025) e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025, dovrà essere prevista l'acquisizione di documentazione fotografica dello stato ex ante e della situazione rilevata a sei mesi, un anno, due anni e tre anni dalla conclusione dei lavori (smantellamento opere temporanee), comprensiva anche di ripresa video dall'alto di adeguato dettaglio con impiego di drone; - relativamente alle piazzole definitive degli aerogeneratori autorizzati, dovrà essere prevista acquisizione di documentazione fotografica dello stato ex ante e della situazione rilevata a sei mesi, un anno, due anni e tre anni dalla conclusione dei lavori, comprensiva anche di ripresa dall'alto di adeguato dettaglio con impiego di drone, dalla quale dovrà risultare il completo ripristino dello stato ex-ante;

		- gli interventi di ripristino ambientale descritti, anche mediante localizzazione grafica su ortofoto e documentazione fotografica, nei paragrafi 9.2.1.3.1, 9.2.1.3.2, 9.2.1.3.3, 9.2.1.3.4, 9.2.1.3.5, 9.2.1.3.6 e 9.2.1.3.7 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) dovranno essere dettagliatamente documentati mediante idonea rappresentazione fotografica, e ripresa dall'alto di adeguato dettaglio con impiego di drone, dello stato ante-operam della vegetazione nelle aree di originaria ubicazione e dello stato ante-operam e post-operam della vegetazione nelle aree interessate dagli interventi di ripristino; - relativamente al monitoraggio degli impatti sulla componente ambientale "*Fauna*", in merito al fenomeno "mortalità da collisione" per esemplari di ornitofauna e chirotterofauna, dovrà essere prevista, per tutto il periodo di esercizio dell'impianto, specifica attività consistente nell'analisi e nella produzione di report annuali inerenti alle risultanze dei rilevamenti in continuo eseguiti mediante i sistemi di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione di cui alla condizione ambientale n.1 (attività da affidarsi preferibilmente a soggetto terzo indipendente). La condizione sarà ottemperata con la trasmissione all'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania di report annuali inerenti agli esiti delle attività di monitoraggio previste dal Programma di Monitoraggio Ambientale, comprensive di quelle sopra indicate.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM (adeguamento del Programma di Monitoraggio Ambientale) CORSO D'OPERA e POST-OPERAM (invio dei report annuali)
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania

c) con nota prot. n.594406 del 05.11.2025 l'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del resoconto della riunione del 29.10.2025 in uno con la Bozza del Rapporto Finale prevista dalla D.G.R.C. n.613/2021, contenente, tra gli altri, il parere inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza (Verifica preliminare_Screening), rappresentando che, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della nota, la Società proponente e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento avrebbero potuto far pervenire all'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania proprie eventuali osservazioni sui contenuti dei pronunciamenti allegati alla Bozza di Rapporto Finale;

d) entro il termine indicato con la nota prot. n. 594406/2025 non sono pervenute all'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania osservazioni sui contenuti dei pronunciamenti allegati alla Bozza di Rapporto Finale, ivi compreso il pronunciamento conclusivo della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza (Verifica preliminare_Screening);

e) la Società E-Way BETA S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri istruttori per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza (Verifica preliminare_Screening), come determinati con D.G.R.C. n.737/2022, mediante pagamento tramite il sistema telematico PagoPA (la cui ricevuta è agli atti dell'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania);

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

a) di dover provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza (Verifica preliminare_Screening), da allegare al Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi indetta con la nota prot. n.211432/2024, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.613 del 28.12.2021;

b) di dover fissare, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in anni 5 (cinque) la durata dell'efficacia temporale del presente provvedimento, come richiesto dalla Società proponente nell'ambito dell'istanza presentata (acquisita al prot. reg. con il n.600468 in data 12.12.2023);

VISTI:

- il D.P.R. n.357/1997 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n.684 del 30.12.2019;
- la D.G.R.C. n.280 del 30.06.2021;
- la D.G.R.C. n.613 del 28.12.2021;
- la D.G.R.C. n.737 del 28.12.2022;
- la D.G.R.C. n.408 del 21.07.2024;
- la D.G.R.C. n.617 del 14.11.2024;
- il D.P.G.R. n.82 del 09.07.2025;

alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dall'ing. Simone Aversa e dal dott. Sergio Scalfati e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di esprimere, relativamente al progetto denominato "*Costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza totale pari a 18 MW, sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone"*", proposto dalla Società E-Way BETA S.r.l., con sede legale in Piazza San Lorenzo in Lucina, n.4 – 00186 Roma (RM) – C.F./partita I.V.A.: 17171281003, come rimodulato nel corso del procedimento, parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza (Verifica preliminare_Screening), con esclusione della necessità di esperimento della procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le seguenti condizioni ambientali da considerare aggiuntive rispetto agli accorgimenti ed alle misure di mitigazione degli impatti ambientali riportati nello Studio di Impatto Ambientale (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio Impatto Ambientale*"_Rev.1 _02/2025), nel Modulo per lo Screening di Incidenza (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN. SIA.01 "*Format di screening VIncA*"_Rev.01_09/2025), negli ulteriori elaborati negli stessi richiamati e nei resoconti delle riunioni della Conferenza di Servizi tenutesi in data 4 luglio 2025 e 1 ottobre 2025:

1	Macrofase	POST OPERAM (fase di esercizio)
2	Numero Condizione	**1**
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➢ **Misure di mitigazione**
4	Oggetto della condizione	Gli aerogeneratori autorizzati dovranno essere equipaggiati con sistemi di rilevazione e prevenzione del rischio di collisione di esemplari di specie ornitiche e chirotteri, rispettando le seguenti indicazioni tecnico-operative: - il settaggio dei sistemi di rilevazione dovrà essere focalizzato sulle specie bersaglio individuate ad opera di professionisti con adeguata competenza in materia di ornitofauna e chirotterofauna e dovrà prevedere il coinvolgimento di tecnici con adeguata competenza sul funzionamento dei dispositivi SOD utilizzati; - le specie bersaglio dovranno essere individuate, tra quelle di interesse conservazionistico, sulla base degli esiti delle rilevazioni condotte nell'ambito delle specifiche attività di monitoraggio faunistico ex-ante, comprendendo, comunque, tutte le specie di ornitofauna e chirotterofauna di interesse conservazionistico indicate in pubblicazioni specialistiche disponibili per l'area di interesse (ivi compresi i Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 identificati dai codici IT8040022 - Zona di Protezione Speciale "*Boschi e sorgenti della Baronia*" ed IT8020004 - Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", approvati con D.G.R.C. n.617 del 14 novembre 2024) la cui presenza nell'area di progetto non può essere esclusa sulla base di considerazioni inerenti alla fenologia ed all'ecologia; - i sistemi di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione dovranno essere disposti in numero e posizionamento adeguati a garantirne la massima efficacia in relazione alle specie bersaglio individuate; - tutti i moduli di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione di esemplari dell'ornitofauna dovranno essere allestiti con due sistemi anticollisione: emissioni acustiche finalizzate all'allontanamento degli esemplari di specie bersaglio rilevati ed in rotta di collisione e successivo impulso di arresto della turbina eolica ove necessario per prevenire l'impatto; - tutti i moduli di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione di esemplari della chirotterofauna dovranno essere allestiti con il sistema anticollisione di arresto delle turbine ove necessario per prevenire l'impatto; - i sistemi in argomento dovranno essere attivati sin dall'entrata in esercizio dell'impianto e le credenziali di accesso (Analyzer) alla piattaforma online specifica di analisi dei dati, come anche i parametri di taratura di ogni modulo, dovranno essere comunicati all'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania; - in caso di malfunzionamento/avaria di uno o più dei dispositivi installati, gli aerogeneratori per i quali, conseguentemente, non può più essere garantito l'efficace funzionamento del sistema di prevenzione delle collisioni dovranno essere arrestati fino alla risoluzione del problema;

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- in caso di impatti ambientali inattesi (collisione di esemplari di rilevante interesse conservazionistico con le pale degli aerogeneratori) dovranno essere intraprese adeguate misure correttive (riduzione della velocità di rotazione o arresto preventivo degli aerogeneratori in periodi temporali o condizioni ambientali particolarmente critici in relazione al rischio); - al fine di consentire la consultazione dei dati ambientali rilevati da parte di soggetti pubblici e privati interessati, dovranno essere pubblicati, su una pagina web dedicata, report semestrali dei fenomeni rilevati dai sistemi in argomento e delle azioni correttive intraprese in caso di rilevamento di impatti ambientali inattesi (elaborati a cura di tecnici con adeguata competenza in materia di ornitofauna e chirotterofauna). La condizione sarà ottemperata con la trasmissione delle credenziali di accesso alla piattaforma e del link in cui saranno pubblicati i report semestrali all'Ufficio Speciale 306.00.00 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania che provvederà alla pubblicazione dei report nella pagina dedicata al procedimento.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST-OPERAM (fase di esercizio)
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania

1	Macrofase	ANTE OPERAM (fase di cantierizzazione) POST OPERAM (fase di esercizio)
2	Numero Condizione	**2**
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➢ **Monitoraggio ambientale**
4	Oggetto della condizione	Con riferimento alle attività di monitoraggio descritte nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025, le stesse dovranno essere integrate con quelle di seguito indicate: - relativamente ai previsti interventi di ripristino della copertura vegetale naturale e/o coltivata sulle aree interessate dalla realizzazione di opere temporanee (piazzole temporanee per il montaggio, allargamenti stradali ed aree di manovra, aree di cantiere e di deposito temporaneo di materiali), come descritti nello Studio di Impatto Ambientale (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio Impatto Ambientale*"_Rev.1_02/2025) e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025, dovrà essere prevista l'acquisizione di documentazione fotografica dello stato ex ante e della situazione rilevata a sei mesi, un anno, due anni e tre anni dalla conclusione dei lavori (smantellamento opere temporanee), comprensiva anche di ripresa video dall'alto di adeguato dettaglio con impiego di drone;

		- relativamente alle piazzole definitive degli aerogeneratori autorizzati, dovrà essere prevista acquisizione di documentazione fotografica dello stato ex ante e della situazione rilevata a sei mesi, un anno, due anni e tre anni dalla conclusione dei lavori, comprensiva anche di ripresa dall'alto di adeguato dettaglio con impiego di drone, dalla quale dovrà risultare il completo ripristino dello stato ex-ante; - gli interventi di ripristino ambientale descritti, anche mediante localizzazione grafica su ortofoto e documentazione fotografica, nei paragrafi 9.2.1.3.1, 9.2.1.3.2, 9.2.1.3.3, 9.2.1.3.4, 9.2.1.3.5, 9.2.1.3.6 e 9.2.1.3.7 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) dovranno essere dettagliatamente documentati mediante idonea rappresentazione fotografica, e ripresa dall'alto di adeguato dettaglio con impiego di drone, dello stato ante-operam della vegetazione nelle aree di originaria ubicazione e dello stato ante-operam e post-operam della vegetazione nelle aree interessate dagli interventi di ripristino; - relativamente al monitoraggio degli impatti sulla componente ambientale "*Fauna*", in merito al fenomeno "mortalità da collisione" per esemplari di ornitofauna e chirotterofauna, dovrà essere prevista, per tutto il periodo di esercizio dell'impianto, specifica attività consistente nell'analisi e nella produzione di report annuali inerenti alle risultanze dei rilevamenti in continuo eseguiti mediante i sistemi di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione di cui alla condizione ambientale n.1 (attività da affidarsi preferibilmente a soggetto terzo indipendente). La condizione sarà ottemperata con la trasmissione all'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania di report annuali inerenti agli esiti delle attività di monitoraggio previste dal Programma di Monitoraggio Ambientale, comprensive di quelle sopra indicate.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM (adeguamento del Programma di Monitoraggio Ambientale) CORSO D'OPERA e POST-OPERAM (invio dei report annuali)
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania

2. di fissare, ai sensi dell'art.25, comma 5, del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., in anni 5 (cinque) la durata dell'efficacia temporale del presente provvedimento, decorrenti dalla data di comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ovvero del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

3. di stabilire che, terminata l'efficacia temporale del presente provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza (Verifica preliminare_Screening) senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA integrata con la VIncA deve essere reiterato, fatto salvo il rilascio di specifica proroga da parte dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, su istanza del proponente, da presentarsi, esclusivamente, entro e non oltre la data di scadenza del provvedimento stesso;

4. di stabilire che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere svolta secondo le modalità di cui all'art.28 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e del paragrafo 8 degli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"* approvati da ultimo con D.G.R.C. n.613 del 28.12.2021;

5. di stabilire che ai sensi dell'art.28, comma 7-bis, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte*";

6. di rendere noto che ai sensi dell'art.3, comma 4, della L. n.241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C.;

7. di porre il presente provvedimento agli atti della Conferenza di Servizi ai fini della sua integrale conoscenza da parte del proponente e di tutti i partecipanti al procedimento identificato dal CUP 9814;

8. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul B.U.R.C., anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013;

9. di pubblicare il presente provvedimento al link: http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Consultazione_fascicoli_VIA/consultazione_fascicoli_VIA nella sezione PAUR cartella 9814.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza

Procedura attivata nell'ambito di istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale presentata dalla Società E-Way BETA S.r.l. ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in relazione al progetto denominato "*Costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza totale pari a 18 MW, sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone"*".

Istanza acquisita al protocollo regionale in data 12 dicembre 2023 con n.600468

Procedimento identificato dal CUP 9814

1.0 - Articolazione e contenuti dello Studio di Impatto Ambientale trasmesso unitamente all'istanza presentata.

Nell'istanza presentata allo STAFF 50.17.92 "*Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania), la Società proponente ha rappresentato che il progetto predisposto è ascrivibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2, lettera d) "*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW*" dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (progetti che richiedono l'esperimento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale).
Resta ferma la possibilità per la Società proponente di presentare, come nel caso in argomento, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale senza previo esperimento della procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Lo Studio di Impatto Ambientale trasmesso unitamente all'istanza presentata (elaborato identificato dal codice "EO.SAV01.PD.SIA.01") risulta redatto da M. Gargione ed F. Mastrogiovanni e verificato e validato dall'ing. A. Bottone.

Nella premessa dell'elaborato si riporta che lo stesso è stato redatto in coerenza con le indicazioni delle Linee Guida SNPA n.28/2020 ed è relativo al progetto proposto dalla Società E-WAY BETA S.r.l. (con sede legale in Piazza di San Lorenzo in Lucina 4, 00186 Roma, P.IVA 17171281003) inerente alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con relative opere di connessione, denominato "Morcinone". Si specifica ulteriormente nella premessa e nella successiva introduzione che l'impianto presenta potenza totale pari a 18.0 MW e che la realizzazione delle strutture costituenti lo stesso interesserà aree ubicate nel territorio dei comuni di Savignano Irpino ed Ariano Irpino, entrambi in provincia di Avellino, in cui ricadono tutti gli aerogeneratori in progetto, ed aree ubicate nei comuni di Zungoli e Vallesaccarda, in provincia di Avellino, e di Monteleone di Puglia ed Anzano di Puglia, in provincia di Foggia, in cui ricadono in parte le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale dell'energie elettrica.
Si rappresenta, ancora, che, in dettaglio, l'impianto in progetto è costituito da:

- n.3 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale 6.0 MW, con diametro del rotore pari a 150 metri ed altezza al mozzo pari a 125 metri (assimilabili al modello Vestas V150);
- linee elettriche in media tensione a 30 kV in cavo interrato necessarie per l'interconnessione degli aerogeneratori alla cabina di raccolta e misura;
- una stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV utente;
- una sezione di impianto elettrico comune con altri impianti di diversi produttori (necessaria per la condivisione dello stallo in alta tensione a 150 kV assegnato dal gestore della Rete di Trasmissione Nazionale ed ubicata all'interno dell'ampliamento della stazione elettrica della RTN denominata "VALLESACCARDA 150 kV");
- tutte le apparecchiature elettromeccaniche in alta tensione di competenza dell'utente (da installare all'interno dell'ampliamento della stazione elettrica della RTN "VALLESACCARDA 150 kV", in corrispondenza dello stallo assegnato);

fonte: http://burc.regione.campania.it

- una linea elettrica in alta tensione a 150 kV in cavo interrato (per l'interconnessione della sezione di impianto comune con l'ampliamento della stazione elettrica della RTN "VALLESACCARDA 150 kV").

Nel paragrafo 3.1 dell'elaborato si indicano i riferimenti considerati in materia di svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e si rappresenta in proposito che l'elaborato è stato redatto tenendo conto delle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'Allegato VII "*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale*" alla stessa, nonché delle indicazioni delle Linee Guida SNPA n.28/2020, "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale – Valutazione di impatto Ambientale*".
Si riporta nel paragrafo che, secondo quanto previsto dall'art.22 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere:
- una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni ed altre sue caratteristiche pertinenti;
- una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e dismissione;
- una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
- il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
- qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
Si rappresenta, ulteriormente, nel paragrafo che, in considerazione di quanto previsto dai riferimenti normativi considerati, l'elaborato è stato articolato in cinque parti:
- la prima parte, costituente il quadro programmatico, finalizzata alla verifica della conformità del progetto rispetto alle aree sottoposte a vincolo e/o tutela presenti nel contesto territoriale di riferimento;
- la seconda parte, costituente il quadro progettuale, finalizzata a definire l'analisi delle alternative di progetto che hanno portato alla scelta della soluzione progettuale adottata, in seguito alla quale sono descritte le caratteristiche fisiche e funzionali del progetto;
- la terza parte, costituente il quadro ambientale, finalizzata all'analisi dei potenziali impatti, positivi o negativi, conseguenti alla realizzazione dell'opera, considerando anche gli impatti cumulativi, gli effetti socioeconomici e le misure di mitigazione previste per attenuare gli impatti negativi;
- la quarta parte, costituente la sintesi non tecnica, predisposta ai fini della consultazione e della partecipazione, che riassume i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale con un linguaggio comprensibile per tutti i soggetti potenzialmente interessati;
- la quinta parte, costituente il progetto di monitoraggio ambientale, finalizzata all'individuazione dei parametri ambientali da monitorare nella fase ante operam, di esercizio, e post operam, con lo scopo di dimostrare quanto definito nella parte terza.
Si rappresenta nell'elaborato che il progetto di monitoraggio ambientale e la relazione sugli impatti cumulativi, pur costituendo a tutti gli effetti contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, sono stati sviluppati in elaborati distinti (identificati, rispettivamente, dai codici "EO.SAV01.PD.SIA.03" e "EO.SAV01.PD.SIA.04").

1.1 - Analisi di coerenza dell'intervento con pertinenti strumenti di pianificazione e programmazione, nonché con il quadro dei vincoli ambientali presenti nel territorio di riferimento.

Nel capitolo 3 "*Quadro programmatico: inquadramento normativo*" dell'elaborato si riportano considerazioni in merito agli strumenti normativi di riferimento ed alla coerenza dell'intervento in progetto con i pertinenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale e con il quadro dei vincoli ambientali esistenti nelle aree interessate.
Nel paragrafo 3.2 "*Normativa vigente in materia di autorizzazioni a livello nazionale*" si rappresenta, tra l'altro, che:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- il progetto rientra tra gli interventi previsti dall'allegato III alla Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., pertanto verrà sottoposto a VIA di competenza regionale;
- il D.Lgs. n.77/2021 "Decreto Semplificazioni bis", come modificato dalla Legge n.108/2021 di conversione, ha introdotto rilevanti novità in materia di energia, al fine del "*raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*";
- l'ultimo aggiornamento normativo in materia di fonti rinnovabili è rappresentato dal D.Lgs. n.13/2023, convertito in legge 21 aprile 2023, n.41, che prevede, tra l'altro, che il procedimento autorizzatorio unico per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione dell'istanza di avvio del procedimento, con un provvedimento di autorizzazione che comprenda anche la valutazione di impatto ambientale, ove occorrente.

Nel sottoparagrafo 3.2.1 dell'elaborato si riporta, tra l'altro, che il D.Lgs. n.199/2021 introduce il concetto di "aree idonee" per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e si evidenzia che, come graficamente rappresentato nella Figura 2, un solo aerogeneratore di progetto è ubicato al di fuori delle aree "idonee" individuate all'art.20, comma 8, lettera c-quater, del decreto (aerogeneratore identificato dal codice WTG02 che rientra, infatti, nel buffer di 3 km dal bene denominato "*Resti di una torre e di un insediamento preistorico*" tutelato ai sensi della Legge n.1089/1939).

Nel paragrafo 3.3 dell'elaborato "*Normativa europea vigente in materia di pianificazione energetica*" sono riportate sintetiche informazioni sul Regolamento UE 2022/2577 del Consiglio (che, tra l'altro, prevede che "*… l'Unione deve intraprendere ulteriori azioni immediate e temporanee per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare mediante misure mirate suscettibili di accelerare il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione nel breve termine*"), sul Pacchetto "*Energia pulita per tutti gli europei (Clean energy package)*" (con l'obiettivo di stimolare la competitività dell'Unione Europea rispetto ai cambiamenti in atto sui mercati mondiali dell'energia, dettati dalla transizione verso l'energia sostenibile, i Regolamenti e le Direttive del pacchetto fissano il quadro regolatorio della governance europea per l'energia ed il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030; tra i vari strumenti normativi, di particolare rilevanza sono la Direttiva 2018/2001/UE sulle fonti rinnovabili, che aumenta la quota prevista di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo energetico al 32% del totale, ed il Regolamento 2018/1999/UE sulla governance dell'Unione in tema energetico, che sancisce l'obbligo per ogni stato membro di presentare un "*Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima*", da aggiornare ogni dieci anni, con l'obiettivo di stabilire le strategie nazionali a lungo termine e definire la visione politica al 2050, garantendo l'impegno degli Stati membri nel conseguire gli Accordi di Parigi), sul Quadro per le politiche dell'energia e del clima al 2030 (il quadro 2030 per il clima e l'energia comprende traguardi e obiettivi strategici a livello europeo per il periodo che va dal 2021 al 2030; gli obiettivi chiave a livello europeo al 2030 sono: il miglioramento, almeno del 32.5%, dell'efficienza energetica, rispetto allo scenario 2007, ai sensi della Direttiva 2018/2002/UE; il raggiungimento di una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione pari almeno al 32% del totale, secondo quanto fissato dalla Direttiva 2018/2001/UE; la riduzione, almeno del 40%, delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, secondo quanto previsto dal Regolamento 2018/842/UE, tale percentuale è stata successivamente aumentata al 55% con la comunicazione COM(2019)640), sul Quadro europeo in materia di fonti rinnovabili e sul pacchetto "*Fit For 55%*" (secondo la Comunicazione COM(2022)108 della Commissione Europea, si rende necessario ridurre il più rapidamente possibile la dipendenza da combustibili fossili, aumentando la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili; con le proposte del pacchetto "Fit For 55%" si prevede che le capacità fotovoltaiche ed eoliche nell'UE raddoppino entro il 2025 e triplichino entro il 2030; la Commissione invita gli Stati membri a garantire che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della sicurezza pubblica ed a prevedere per l'autorizzazione degli stessi procedure semplificate; gli Stati membri dovrebbero rapidamente censire, valutare e assicurare la disponibilità di terreni adatti alla realizzazione di tali progetti).

Nel paragrafo 3.4 "*Normativa italiana vigente in materia di pianificazione energetica*" dell'elaborato sono riportate sintetiche informazioni sulla Strategia Energetica Nazionale-SEN 2017 (entrata in vigore con il DM 10 novembre 2017, persegue l'obiettivo generale di rendere il sistema energetico nazionale più competitivo, sostenibile - in linea con i traguardi stabiliti dalla COP21 - e sicuro, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia; fissa diversi target che interessano il settore della produzione energetica da fonti rinnovabili:

fonte: http://burc.regione.campania.it

raggiungimento del 28% di energia prodotta da fonti rinnovabili sui consumi complessivi al 2030, rispetto al 17.5% del 2015 - in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33.5% del 2015, in una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19.2% del 2015 ed in una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6.4% del 2015; cessazione della produzione di energia elettrica da carbone, con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali; azioni verso la decarbonizzazione al 2050 rispetto al 1990, consistente nella diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050; raddoppio degli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy da 222 milioni di euro nel 2013 a 444 milioni di euro nel 2021; riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030, grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica), sul Piano Nazionale Integrato Energia e Clima-PNIEC (il Piano è lo strumento di riferimento per le politiche energetiche ed ambientali in Italia, con un orizzonte al 2030, e recepisce le novità contenute nel decreto-legge sul clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal; stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO_2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile; pone, tra gli obiettivi e traguardi nazionali, i seguenti: riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nel 2030, a livello europeo, del 40% rispetto al 1990 e raggiungimento del 30% di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia), sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR (a seguito della crisi pandemica che ha colpito l'Italia e l'Europa a partire dal febbraio 2020, l'Unione Europea ha risposto con un programma di investimenti e riforme di ampia e consistente portata economica, denominato Next Generation; uno dei cardini di tale programma è la transizione ecologica e digitale, in cui l'ambito energetico ed ambientale è fortemente coinvolto; per poter accedere alle risorse del programma, l'Italia ha trasmesso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, tra le varie missioni, prevede quella della "Rivoluzione verde e transizione ecologica" nell'ambito della quale sono previsti interventi, sottoforma di investimenti e riforme, per incrementare la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile) e sul Piano per la Transizione Ecologica-PTE (approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica l'8 marzo 2022, intende fornire un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica italiana sviluppandosi secondo un approccio sistemico, orientato alla decarbonizzazione in un quadro caratterizzato da una visione olistica ed integrata, che include la conservazione della biodiversità e la preservazione degli ecosistemi, integrando la salute e l'economia e perseguendo la qualità della vita e l'equità sociale; l'orizzonte temporale del Piano è il 2050, anno in cui l'Italia deve conseguire l'obiettivo, chiaro ed ambizioso, di operare a "zero emissioni nette di carbonio"; uno dei principali interventi in cui si declina il Piano è la decarbonizzazione, in quanto la sfida climatica impone l'accelerazione delle misure di mitigazione, in modo da ottenere un saldo netto di emissioni pari a zero entro il 2050 e la stabilizzazione del riscaldamento globale a un aumento di 1,5-2°C, come auspicato dagli accordi di Parigi; per raggiungerlo, il Piano ipotizza uno sforzo verso la dismissione dell'uso di carbone entro il 2025 con la provenienza del 72% dell'energia da impianti di produzione da fonti rinnovabili nel 2030, fino a sfiorare livelli prossimi al 95-100% nel 2050).

Si evidenzia nel paragrafo che il progetto proposto può considerarsi in linea con gli obiettivi strategici della politica energetica comunitaria e nazionale, soprattutto in vista degli investimenti previsti dal PNRR e dal PNIEC, in quanto si pone come obiettivo lo sviluppo sostenibile e l'incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, contribuendo a ridurre le emissioni di gas effetto serra e la dipendenza da combustibili fossili.

Nel paragrafo 3.5 "*Normativa regionale vigente in materia di pianificazione energetica*" dell'elaborato sono riportate sintetiche informazioni sul Piano Energia e Ambiente della Regione Campania-PEAR (con Decreto Dirigenziale n.253 del 19/07/2019 della Direzione generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive si è proceduto alla presa d'atto in sede tecnica della proposta di "*Piano Energia e Ambiente Regionale*" e dei connessi elaborati; in coerenza con la SEN 2017 e con il quadro normativo vigente, gli obiettivi del Piano possono essere raggruppati in: 1. aumento della competitività del sistema Regione mediante una riduzione dei costi energetici sostenuti dagli utenti e, in particolare, da quelli industriali, 2. raggiungere gli obiettivi ambientali definiti a livello europeo accelerando la transizione verso uno scenario decarbonizzato, puntando ad uno sviluppo basato sulla generazione distribuita e ad un più efficiente uso delle risorse già sfruttate mediante, ad esempio, per l'eolico, il repowering degli impianti esistenti con l'utilizzo di

fonte: http://burc.regione.campania.it

tecnologie innovative, 3. migliorare la sicurezza e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture di rete; allo scopo di promuovere l'installazione di impianti eolici, alcune delle azioni da intraprendere sono: favorire lo sviluppo di tecnologie innovative ed incentivare prodotti di nuova generazione, che possano essere competitivi con le produzioni di macchine "rigenerate").

Nel paragrafo 3.6 "*Strumenti di pianificazione energetica nazionali e regionali*" dell'elaborato, sono riportate informazioni sintetiche inerenti ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee in relazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile riportati nell'Allegato 3 al DM 10 settembre 2010, con il quale sono state approvate le "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", ed alle previsioni della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.533 del 4 ottobre 2016 "*Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW – Attuazione art. 15 della LR n. 6/2016*".
Si rappresenta in proposito nell'elaborato che "*Il progetto rispetta perfettamente i limiti e le condizioni individuate dalle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" pubblicate il 18 settembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale n.219 con Decreto del 10 settembre 2010 ed è coerente con le stesse*" mentre, relativamente alle previsioni della D.G.R.C. n.533/2016, "*gli aerogeneratori di progetto ricadono all'interno del buffer di 800 m dai beni tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D Lgs. n. 42/2004 "Fiumi e corsi d'acqua con fascia di rispetto di 150 m ciascuna" e all'interno della perimetrazione relativa al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267*" e, dunque, in aree non idonee secondo le previsioni dell'atto, ma che, "*L'indicazione delle aree "non idonee" non può, tuttavia, costituire un impedimento assoluto alla realizzazione dell'impianto, dovendosi pur sempre valutare in concreto, caso per caso, se nonostante i vincoli insistenti sull'area l'impianto sia realizzabile, non determinando una compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione dell'area o del sito (Sentenze TAR 7144/2018, 7145/2018, 7147/2018, 7149/2018, 7151/2018)*".

Nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato si riportano considerazioni in merito alla coerenza dell'impianto in progetto con ulteriori pertinenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, nello specifico individuati:
- nel Piano Territoriale Regionale della Regione Campania (il Piano costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione territoriale e si propone come uno strumento di inquadramento, di indirizzo e di promozione di azioni integrate; il Piano individua cinque Quadri Territoriali di Riferimento: il Quadro delle Reti, il Quadro degli Ambienti Insediativi, il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo, il Quadro dei Campi Territoriali Complessi ed il Quadro delle modalità per lo svolgimento di buone pratiche; le Linee Guida per il Paesaggio, allegate al Piano, forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione e salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, definiscono il quadro di coerenza per la definizione delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle acque, di protezione della natura, dell'ambiente e delle bellezze naturali all'interno dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri da rispettare per l'individuazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio);
si riporta nel capitolo che le opere in progetto sono esterne agli elementi costituenti la Rete Ecologica Regionale; che gli aerogeneratori di cui è prevista la realizzazione sono situati esternamente alla perimetrazione del più prossimo Sito della Rete Natura 2000, costituito dalla Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e Sorgenti della Baronia*", mentre il cavidotto attraversa per un brevissimo tratto tale Sito (si evidenzia in proposito nel capitolo che "*il cavidotto è realizzato interamente su strada esistente e in modalità interrata ad 1,20 m di profondità, dunque, non potrà arrecare alcun impatto sulle componenti naturalistiche legate alla presenza della ZPS*"); che tutti gli aerogeneratori sono previsti dover essere costruiti su aree interessate dalla presenza di colture erbacee; che tutti gli aerogeneratori previsti in progetto sono esterni alle perimetrazioni relative alla rete stradale storica ed a centri storici (il cavidotto, in un solo tratto, interseca una rete stradale di epoca romana, ma nel tratto di intersezione è prevista una modalità di posa interrata con profondità 1,20 metri e, comunque, rispetto alla perimetrazione riportata nella tavola del PTR, il sedime relativo alla rete stradale di epoca romana risulta completamente scomparso in quanto l'area, si presenta oggi coltivata, non riscontrandosi alcuna tipologia di tracciato stradale);
- nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Avellino (approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.42 del 25/02/2014, è schematizzato in "sistemi", articolati intorno a quattro indirizzi principali: salvaguardia attiva e valorizzazione del territorio, del paesaggio e della qualità diffusa, sviluppo equilibrato e cultura del territorio e sviluppo compatibile delle attività economiche e

fonte: http://burc.regione.campania.it

produttive; persegue i seguenti obiettivi: contenimento del consumo di suolo, tutela e promozione della qualità del paesaggio, salvaguardia della vocazione e delle potenzialità agricole del territorio, rafforzamento della rete ecologica e tutela del sistema delle acque attraverso il mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti degli insediamenti presenti e la promozione dell'economia rurale di qualità e del turismo responsabile, qualificazione degli insediamenti da un punto di vista urbanistico, paesaggistico ed ambientale, creazione di sistemi energetici efficienti e sostenibili, miglioramento dell'accessibilità del territorio e delle interconnessioni con le altre province e con le reti e infrastrutture regionali e nazionali di trasporto, rafforzamento del sistema produttivo e delle filiere logistiche, sviluppo dei sistemi turistici e perseguimento della sicurezza ambientale);
si rappresenta nel capitolo che la compatibilità dell'impianto in progetto con le previsioni dello strumento di pianificazione è stata effettuata rispetto a tre tipologie di tavole: la Tavola della Rete ecologica, la Tavola dei Vincoli geologico-ambientali e la Tavola del Vincoli paesaggistici-archeologici-naturalistici; dalle analisi sviluppate è emerso che: la realizzazione degli aerogeneratori in progetto è prevista in aree esterne alla perimetrazione relativa alla rete ecologica provinciale (il cavidotto, invece, ricade in diverse zone nella fascia di tutela di 1000 metri dai corsi d'acqua, individuata nel Piano quale elemento di connessione ecologica sul territorio, però, essendo costituito da un'opera interrata da realizzare su strada esistente, non arrecherà alcun impatto sulle componenti naturalistiche legate alla rete ecologica); la realizzazione degli aerogeneratori in progetto e parte rilevante del tracciato del cavidotto di connessione è prevista in aree individuate come classificate a rischio frana nella tavola inerente ai "Vincoli geologico-Ambientali" del Piano (gli aerogeneratori identificati dai codici WTG01 e WTG02 ricadono in aree classificate a rischio frana molto elevato e l'aerogeneratore WTG01 in area classificata a rischio frana medio-moderato) e, a tal proposito, si rappresenta nel capitolo che è stato predisposto uno studio di compatibilità geologico-geotecnico (elaborato "EO.SAV01.PD.A.02") che dimostra l'assenza di particolari condizioni di rischio associate alla realizzazione degli aerogeneratori previsti in progetto così come a quella del cavidotto (attestato su strada esistente); la realizzazione degli aerogeneratori in progetto è prevista in aree esterne alla perimetrazione di zone soggette a vincoli paesaggistici, architettonici e naturalistici, mentre il tracciato del cavidotto di connessione interseca in diversi punti aree sottoposte a vincolo paesaggistico ope legis ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (si rappresenta sul punto nel capitolo che il cavidotto, in corrispondenza di tali punti, è realizzato mediante modalità di posa interrate che prevedono lo scavo su strada oppure la posa mediante trivellazione orizzontale controllata o scavo in sub-alveo, e si evidenzia che il cavidotto, da intendersi come opera costituita da volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo, non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n.31/2017);
- negli strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale (il vigente Piano Urbanistico Comunale di Ariano Irpino, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n.1 del 22/03/2010, è stato interessato dalla più recente approvazione, con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 10/03/2022, dei lineamenti strategici per la redazione della "*Variante al vigente PUC – Agenda urbana 2030*" che prevedono che "*In campo aperto, invece, è possibile immaginare l'espansione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, pilastro della green economy, e uno dei principali strumenti per la decarbonizzazione del sistema energetico, ma può anche rappresentare un formidabile strumento per promuovere la democrazia energetica, cioè il diritto di ogni comunità all'accesso all'energia*"; il Piano Urbanistico Comunale di Savignano Irpino si articola in disposizioni strutturali, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, ed in disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio; nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, al paragrafo 1.3 "*Disposizioni strutturali di ambito*" sono definite le aree "eolizzabili" così qualificate: "*trattasi delle aree perimetrate nella planimetria allegata al Regolamento per la realizzazione di impianti eolici approvato dall'Amministrazione comunale con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 02/10/2009*");
si riporta nel capitolo, in merito alla compatibilità degli interventi in progetto con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale che gli aerogeneratori in progetto ricadono in aree agricole (gli aerogeneratori identificati dai codici WTG01 e WTG02 nel comune di Savignano Irpino e l'aerogeneratore identificato dal codice WTG03 nel comune di Ariano Irpino) in cui è consentita, come espressamente previsto dall'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii., la possibilità di realizzazione di impianti come quello in progetto; si rappresenta ulteriormente nel capitolo che entrambi gli aerogeneratori la cui realizzazione è prevista nel territorio comunale di Savignano Irpino ricadono nell'ambito delle aree "eolizzabili" precedentemente richiamate;
- negli strumenti di pianificazione e regolamentazione del sistema delle aree naturali protette (la legge quadro del 6 dicembre 1991, n.394 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ufficiale delle Aree naturali Protette-EUAP, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette; le aree naturali protette inserite nell'elenco sono porzioni di territorio caratterizzate da un elevato valore naturalistico, per le quali sono previsti specifici regimi di tutela dei valori paesaggistico-ambientali e della biodiversità, e sono rappresentate da Parchi Nazionali, Parchi Naturali Regionali, Riserve Naturali dello Stato, Riserve Naturali Regionali, Zone Umide di Interesse Internazionale ed Altre Aree Naturali Protette);
si rappresenta nel capitolo che in prossimità delle aree interessate dalla prevista realizzazione delle opere in progetto non si rilevano aree inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette;
- negli strumenti di regolamentazione dei Siti della Rete Natura 2000 (la Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità; si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio europeo, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario; comprende anche le Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE; in Campania sono stati individuati 123 Siti della Rete Natura 2000, di cui 93 Zone Speciali di Conservazione, 15 Zone di Protezione Speciale e 16 Siti con duplice valenza di ZSC e ZPS);
si rappresenta nel capitolo che le aree di prevista realizzazione degli aerogeneratori di progetto sono situate esternamente alla perimetrazione di Siti della Rete Natura 2000, mentre il tracciato del cavidotto attraversa per un brevissimo tratto la perimetrazione della Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e Sorgenti della Baronia*" (si precisa nel capitolo che, comunque, il cavidotto è realizzato interamente su strada esistente e in modalità interrata ad 1,20 metri di profondità, e "*dunque, non potrà arrecare alcun impatto sulle componenti naturalistiche legate alla presenza della ZPS*");
- negli strumenti di regolamentazione delle Important Bird and Biodiversity Areas-IBA (individuate nell'ambito di un programma sviluppato da BirdLife International, tali aree sono considerate habitat importanti per la conservazione delle specie di uccelli selvatici e devono soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: A1 - il sito ospita regolarmente un numero significativo di individui di una specie globalmente minacciata, classificata dalla IUCN Red List come in pericolo critico, in pericolo o vulnerabile, A2 - il sito costituisce uno fra i siti selezionati per assicurare che tutte le specie ristrette di un territorio siano presenti in numero significativo in almeno un sito e preferibilmente in più di uno, A3 - il sito ospita regolarmente una popolazione significativa di specie la cui distribuzione è interamente o largamente limitata ad un particolare bioma e A4 - il sito presenta ulteriori specie con particolari caratteristiche);
si rappresenta nel capitolo che nell'area vasta di riferimento per il progetto in argomento non sono presenti Important Bird and Biodiversity Areas;
- negli strumenti di regolamentazione delle aree umide di importanza internazionale (individuate sulla base della Convenzione sottoscritta a Ramsar, in Iran, nel 1971, costituente un trattato intergovernativo che fornisce il quadro per l'azione nazionale e la cooperazione internazionale per la conservazione e l'uso razionale delle zone umide e delle loro risorse; le zone umide sono tra gli ambienti più produttivi al mondo, conservano la diversità biologica e forniscono l'acqua e la produttività primaria da cui innumerevoli specie di piante e animali dipendono per la loro sopravvivenza; tali ambienti sostengono alte concentrazioni di specie di uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati; al centro della filosofia di Ramsar è il concetto di "uso razionale" delle zone umide, definito come "*mantenimento della loro funzione ecologica, raggiunto attraverso l'attuazione di approcci ecosistemici, nel contesto di uno sviluppo sostenibile*");
si rappresenta nel capitolo che nell'area vasta di riferimento per il progetto in argomento non sono presenti zone umide di importanza internazionale formalmente istituite ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- negli strumenti di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali (il D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*" rappresenta il codice unico dei beni culturali e del paesaggio e recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio; l'individuazione dei beni riconosciuti dal Codice avviene mediante precise norme fissate, che prevedono le modalità relative alla loro conservazione, tutela, fruizione, circolazione in ambito internazionale e nazionale, ai ritrovamenti e alle scoperte di beni);
si rappresenta nel capitolo che le aree di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto ricadono esternamente alla perimetrazione di aree soggette a vincolo paesaggistico ope legis ai sensi dell'art.142, comma 1, del Codice, mentre il tracciato del cavidotto di connessione interseca in diversi punti aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c) "*i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche e le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna*" e lettera g) "*i territori coperti da foreste e da boschi*" del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., evidenziando, comunque, che, per quanto

fonte: http://burc.regione.campania.it

riguarda il primo caso, il cavidotto in corrispondenza dei punti di interferenza è realizzato mediante delle modalità di posa interrate che prevedono lo scavo su strada oppure la trivellazione orizzontale controllata o lo scavo in sub-alveo e, nel secondo caso, il cavidotto si sviluppa interamente al di sotto di strade esistenti ed asfaltate; si evidenzia ulteriormente nel capitolo che il cavidotto, in quanto opera costituita da volumi completamente interrati, senza opere in soprasuolo, non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n.31/2017;
- strumenti di regolamentazione di aree soggette a vincolo idrogeologico (il Regio Decreto-legge n.3267 del 30/12/1923 dal titolo "*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*" stabilisce, all'art.7, che le trasformazioni dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dello stesso decreto sono subordinate al rilascio di autorizzazione da parte dello Stato, sostituito ora dalle Regioni o dagli organi competenti individuati dalla normativa regionale; il vincolo idrogeologico va a preservare l'ambiente fisico, andando ad impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico);
si rappresenta nel capitolo che tutti e tre gli aerogeneratori previsti in progetto ed una parte del tracciato del cavidotto di connessione ricadono nella perimetrazione di aree soggette a vincolo idrogeologico, in relazione al quale è stato richiesto, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., il pronunciamento del soggetto pubblico competente per legge;
- strumenti di pianificazione e regolamentazione di aree soggette a pericolosità e rischio da frana ed idraulico (le aree di prevista realizzazione delle opere di progetto ricadono in parte nella perimetrazione della Unit of Management Regionale Puglia e Interregionale Ofanto ed in parte nella perimetrazione della Unit of Management Regionale Volturno; il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Puglia ha le seguenti finalità: la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico, la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto, il riordino del vincolo idrogeologico, la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua e lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti; il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico–Rischio Frane dei Bacini Liri-Garigliano e Volturno ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso del territorio relative all'assetto idrogeologico del bacino idrografico; il cavidotto di progetto, per il tratto che va dal comune di Zungoli alla SE RTN "Vallesaccarda" ricade nel bacino idrografico del Volturno; ai sensi dell'art.12 della Legge n.493/1993, l'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno ha predisposto il "Piano Stralcio per la Difesa dalle Alluvioni" relativamente al Fiume Volturno che rappresenta lo strumento diretto al conseguimento di condizioni accettabili di sicurezza idraulica del territorio);
si rappresenta nel capitolo che: tutte le aree di prevista realizzazione degli aerogeneratori previsti in progetto ricadono nella Unit of Management Regionale Puglia e Interregionale Ofanto; in particolare, gli aerogeneratori identificati dai codici WTG01 e WTG02 ricadono in aree perimetrate come PG2 "*Aree a pericolosità geomorfologica elevata*", per le quali le Norme Tecniche di Attuazione del Piano prevedono, all'art. 14, che "*Nelle aree a pericolosità geomorfologica, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:* (…) *b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio geologico e geotecnico la compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità dell'area ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato.* (…)", evidenziando a tal proposito che è stato, pertanto, redatto un apposito studio di compatibilità geologico e geotecnico (elaborato "EO.SAV01.PD.A.02") nel quale è stato riportato che gli aerogeneratori in esame sono localizzati in un'area a bassa pendenza e quindi esente da dinamiche di tipo gravitativo; l'aerogeneratore identificato da codice WTG03, invece, ricade in area perimetrata come PG1 "*Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata*", per la quale le Norme tecniche di Attuazione del Piano prevedono, all'art. 15, che "*Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata PG1 sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze*"; si rappresenta, quindi, nel capitolo, che l'aerogeneratore identificato dal codice WTG03 risulta dunque

fonte: http://burc.regione.campania.it

compatibile con le NTA vigenti; per quel che riguarda il tracciato del cavidotto, esso attraversa diverse aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1), elevata (PG2) e molto elevata (PG3); in proposito, si evidenzia nel capitolo che il cavidotto sarà realizzato interamente su strada esistente ed in modalità interrata e che, pertanto, non si prevedono condizioni di rischio vincolanti che possano pregiudicare la fattibilità dell'opera di progetto; si riporta, ancora, nel capitolo, che, dal punto di vista idraulico, nessuna delle opere previste in progetto ricade in aree perimetrate a pericolosità idraulica;
- nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania (il Piano è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque, mediante il quale sono individuati gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici regionali, compresi quelli a specifica destinazione, e le azioni volte a garantirne il relativo conseguimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa, tra loro integrate e coordinate, a scala di bacino idrografico);
si rappresenta nel capitolo che il progetto in argomento non risulta in contrasto con la disciplina di Piano e, in particolare, con le misure di prevenzione dell'inquinamento o di risanamento per specifiche aree; infatti, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto eolico in progetto non generano alcuna tipologia di inquinamento rispetto ai corpi idrici superficiali e sotterranei;
- nel Piano faunistico Venatorio della Provincia di Avellino – periodo 2019-2024 (il Piano è stato approvato con D.D. n.83 del 22/06/2023 e persegue i seguenti obiettivi prioritari: garantire le migliori condizioni degli habitat naturali e seminaturali, ottenere la massima espressione di biodiversità animale e vegetale e operare una giusta gestione dinamica e controllata verso gli istituti preposti);
si rappresenta nel capitolo che le opere previste in progetto risultano conformi alla disciplina di Piano, essendo esterne alle Zone di Addestramento e Cattura, alle Zone di Riserva Controllata ed alle rotte migratorie nello stesso individuate;
- nel Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi periodo 2023-2025 (il Piano è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.380 del 29/06/2023);
si rappresenta nel capitolo che le aree di prevista realizzazione delle opere in progetto ricadono in zone esenti da magnitudo incendi nel periodo 2012-2022 e sono individuate nel Piano come soggette a rischio di incendio basso;
- negli strumenti di pianificazione e regolamentazione del rilascio delle concessioni minerarie (il D.Lgs. n.6 dell'11/01/1957 e ss.mm.ii. disciplina le attività di esplorazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia);
si rappresenta nel capitolo che, secondo le perimetrazioni del Webgis del Ministero della Transizione Ecologica – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le geo-risorse (UNMIG), le aree di prevista realizzazione delle opere in progetto non sono interessate da attività minerarie;
- nel Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Campania (il Piano è stato aggiornato ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n.6 del 28/09/2021; persegue i seguenti obiettivi: miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali, integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile, razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell'aria e in materia di riduzione delle emissioni di gas serra, modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria, utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di eco-gestione e audit ambientale, partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico e previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate nel Piano; le aree di prevista realizzazione delle opere previste in progetto ricadono nella Zona IT1509 "Zona montuosa" della zonizzazione del territorio regionale operata secondo quanto previsto da D.Lgs. n.155/2010; si tratta di una zona omogenea dal punto di vista territoriale, con presenza di poche centinaia di migliaia di abitanti sparsi e con assenza di emissioni inquinanti concentrate ed elevate; dal punto di vista climatico si tratta di territori con un clima temperato, con precipitazioni superiori rispetto alla media regionale e con regime anemometrico caratterizzato da venti più intensi rispetto alla media regionale);
si rappresenta nel capitolo che la realizzazione dell'impianto in progetto determinerà, su scala globale, una riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze gassose inquinanti e climalteranti connesse al funzionamento di impianti di produzione di energia elettrica di tipo convenzionale (impianti termoelettrici) per la produzione di analoghi quantitativi di energia elettrica;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- negli strumenti di regolamentazione della sicurezza della navigazione aerea (regolamentazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; per quanto concerne la sicurezza del volo a bassa quota, ai sensi della circolare tecnica emanata dallo Stato Maggiore della Difesa, con il dispaccio n.146/394/4422 datato 09/08/2000, occorre prevedere in progettazione un'adeguata segnalazione cromatica e luminosa per ostacoli verticali con altezza dal suolo superiore a 150 metri);
si rappresenta nel capitolo che nonostante gli aerogeneratori dell'impianto eolico di progetto ricadano ad una distanza di oltre 38 chilometri dall'aeroporto di Foggia "Gino Lisa", in considerazione delle caratteristiche dimensionali degli stessi dovrà essere comunque prevista l'acquisizione del pronunciamento di competenza dell'ENAC; si rappresenta ulteriormente nel capitolo, con riferimento alla richiamata circolare dello Stato Maggiore della Difesa, che "*nel progetto sono state prese in considerazione degli aerogeneratori con delle strisce rosse sulle estremità delle pale del rotore oltre ad una luce notturna intermittente ad alta intensità*".

1.2 - Descrizione dell'impianto di produzione energetica da fonte eolica in progetto.

Nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato, preceduti dai capitoli 5 "*Quadro progettuale: inquadramento normativo*" e 6 "*Motivazione dell'intervento*", sono state riportate informazioni descrittive inerenti all'impianto di produzione di energia elettrica in progetto ed alle opere connesse (connessioni elettriche e viabilità di servizio).

Nel capitolo 5 dell'elaborato si rappresenta, tra l'altro, che, secondo quanto riportato nell'art.22, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., "*Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: • una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;* (…) *• una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali*" e che, in particolare, l'Allegato VII "*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art. 22*" alla Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., prevede che sia fornita nell'elaborato una "*Descrizione del progetto, comprese in particolare: • una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;* (…) *• la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili*", nonché "*Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato*".

Nel capitolo 6 dell'elaborato si rappresenta che l'eolico rappresenta una delle fonti con le migliori prestazioni tecnologiche e di sostenibilità e costituisce a tutti gli effetti una componente essenziale della filiera delle rinnovabili. Si riporta ancora nel capitolo che l'utilizzo dell'energia cinetica del vento riduce la produzione di CO_2 e di altri inquinanti in atmosfera in rapporto agli impianti alimentati da fonti fossili, evitando di bruciare decine di milioni di barili di petrolio, dando il proprio contributo alla lotta ai cambiamenti climatici e che, oltre ai benefici ambientali, è necessario considerare anche i benefici in termini economici locali, nazionali ed internazionali, poiché un impianto eolico supporta lo sviluppo della manodopera locale e la creazione di nuovi posti di lavoro. Si evidenzia, infine, nel capitolo che, secondo il dossier "Qual Buon Vento" realizzato da Legambiente in collaborazione con la Regione Campania (febbraio 2023) la Campania è la terza regione in Italia per potenza installata con i suoi oltre 1,7 GW, e rappresenta la seconda per produzione annua, grazie ai 3,7 TWh di energia elettrica prodotta nel 2021 e che in Campania l'eolico è la prima tecnologia rinnovabile elettrica, producendo il 50% dell'energia rinnovabile prodotta e il 30% del totale dell'energia elettrica prodotta nella regione (l'eolico, oggi, copre circa il 21% dei consumi regionali, potendo raggiungere, secondo alcune stime di ANEV, 2,3 GW di potenzialità entro il 2030).

Nel capitolo 7 e nel capitolo 9 dell'elaborato si riporta che:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica è composto da 3 turbine eoliche di grande taglia, site nei comuni di Savignano Irpino (AV) e Ariano Irpino (AV), della potenza di 6.0 MW ciascuna, collegate alla Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale;
- le turbine di progetto, di ultima generazione, consentono di produrre circa 46,326 GWh/anno, con l’installazione di soli tre aerogeneratori, limitando dunque il consumo di suolo (l’analisi dei dati anemometrici disponibili, così come il modello di elaborazione e simulazione predisposto per la stima di produzione energetica attesa dall’impianto, è stata elaborata attraverso l’utilizzo dello specifico software di settore WindPRO 4.0);
- il progetto è stato sviluppato studiando la disposizione degli aerogeneratori principalmente in relazione a fattori progettuali quali l’esposizione, i dati anemologici, l’accessibilità del sito e i vincoli vigenti;
- la progettazione è avvenuta tenendo conto che: le opere provvisionali siano compatibili con il deflusso delle acque attraverso la progettazione di un sistema di regimentazione delle acque meteoriche realizzato in corrispondenza del layout previsto (la durabilità delle strade e delle piazzole del parco eolico è garantita da un efficace sistema idraulico di drenaggio delle acque meteoriche che prevede la realizzazione di canali in materiale drenante, di forma trapezoidale, nel terreno, con l’obiettivo di consentire il recapito delle acque meteoriche nei loro impluvi naturali o nelle strade esistenti e di impedire che le stesse possano stazionare nell’area di impianto pregiudicandone l’utilizzo; gli interventi da realizzarsi nell’area in esame sono stati sviluppati avendo cura di garantire l’invarianza idraulica attraverso il mantenimento delle condizioni di “equilibrio idrogeologico” ante operam, assicurando che le opere di progetto determineranno un incremento trascurabile o nullo della portata di piena dei corpi idrici riceventi i deflussi superficiali originati dalle aree interessate dagli interventi; approfondimenti sono riportati nell’elaborato denominato “EO.SAV01.PD.D.06”); le operazioni di scavo e rinterro per la posa del cavidotto non modifichino il libero deflusso delle acque, attraverso una modalità di posa interrata ad 1,20 metri di profondità dal piano campagna (approfondimenti nell’elaborato denominato “EO.SAV01.PD.H.09” e, relativamente alla risoluzione delle interferenze idrauliche, nell’elaborato denominato “EO.SAV01.PD.G.02”); il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile a discariche autorizzate che saranno meglio definite in una fase esecutiva della progettazione;
- in merito alla fattibilità ambientale del progetto è possibile riscontrare che: l’impianto prevede l’installazione di 3 aerogeneratori posizionati su seminativi/pascoli tali da non determinare significative alterazioni morfologiche; gli aerogeneratori saranno realizzati su terreni privi di copertura arborea e non censiti come con presenza di colture di pregio; il cavidotto MT verrà realizzato in gran parte lungo strade esistenti o al margine di strade di cantiere, lungo le quali attraverserà principalmente seminativi; l’occupazione di suolo potrà ritenersi minima, poiché le opere provvisorie saranno oggetto di ripristino ambientale in modo tale da consentire il normale svolgimento delle pratiche agricole; gli aerogeneratori di progetto non determineranno alcun impatto sulla salute umana, essendo collocati ad una distanza dai ricettori tale da non generare impatti negativi correlati allo shadow-flickering (approfondimenti nell’elaborato identificato dal codice “EO.SAV01.PD.SF.SIA.01”) o di inquinamento elettromagnetico (approfondimenti nell’elaborato identificato dal codice “EO.SAV01.PD.H.10”), né problematiche legate alla rottura degli organi rotanti sulle strade (approfondimenti nell’elaborato identificato dal codice “EO.SAV01.PD.A.10”); l’impianto è collocato al di fuori di aree protette, di Siti della Rete Natura 2000, di IBA o di altri ambiti di tutela ambientale; al termine della vita utile, la dismissione dell’impianto potrà restituire il territorio allo stato ante-operam, annullando tutti i potenziali impatti; l’occupazione di suolo sarà minima e potranno essere effettuate le pratiche agricole fino alla base delle torri, agevolando i conduttori dei fondi con le piste d’impianto; l’impianto non andrà a modificare gli equilibri faunistici esistenti andando, eventualmente, ad allontanare la fauna solo durante la fase di cantiere;
- l’impianto eolico di progetto prevede la realizzazione di: 3 aerogeneratori (ciascun aerogeneratore è costituito da una navicella o corpo centrale, che contiene l’albero lento, unito direttamente al mozzo dalle pale, che trasmette la potenza captata dalle pale al generatore, anch’esso installato all’interno della navicella, attraverso un moltiplicatore di giri, da un mozzo, cui sono collegate tre pale in materiale composito, tipicamente formato da fibre di vetro in matrice epossidica, a loro volta costituite da due gusci collegati ad una trave portante e con inserti di acciaio che uniscono la pala al cuscinetto e quindi al mozzo e da una torre di sostegno tubolare in acciaio, sulla cui testa è montata la navicella, ancorata al terreno a mezzo di idonea fondazione in c.a.; il diametro del rotore è pari a 150 metri e l’altezza al mozzo dell’aerogeneratore è pari a 125 metri; la navicella è dotata di un sistema antincendio, che consiste di rilevatori di fumo e CO, i quali rilevano gli incendi e attivano un sistema di spegnimento ad acqua atomizzata ad alta pressione nel caso di incendi dei componenti meccanici e a gas inerte, azoto, nel caso di incendi dei componenti elettrici; in

fonte: http://burc.regione.campania.it

aggiunta a ciò, il rivestimento della navicella contiene materiali autoestinguenti; l'aerogeneratore è dotato di un completo sistema antifulmine, in grado di proteggere da danni diretti ed indiretti sia alla struttura, interna ed esterna, che alle persone; un sistema di controllo consente il controllo della potenza, ruotando le pale intorno al loro asse principale, ed il controllo dell'orientamento della navicella, detto controllo dell'imbardata, che permette l'allineamento della macchina rispetto alla direzione del vento; generalmente, una moderna turbina eolica entra in funzione a velocità del vento di circa 3-5 m/s e raggiunge la sua potenza nominale a velocità di circa 10-14 m/s; a velocità del vento superiori, il sistema di controllo del passo inizia a funzionare in maniera da limitare la potenza della macchina e da prevenire sovraccarichi al generatore ed agli altri componenti elettromeccanici; a velocità di circa 22-25 m/s il sistema di controllo orienta le pale in maniera tale da mandare in stallo il rotore e da evitare forti sollecitazioni e danni meccanici e strutturali); 3 cabine all'interno della torre di ogni aerogeneratore; 3 opere di fondazione su plinto per gli aerogeneratori (l'installazione degli aerogeneratori richiede la realizzazione di fondazioni in c.a., necessarie per il trasferimento dei carichi derivanti dall'esercizio della torre al suolo; il dimensionamento preliminare della struttura di fondazione è contenuto nell'elaborato denominato "EO.SAV01.PD.I.01"; la soluzione progettuale prevede fondazioni dirette del tipo plinti di fondazione, schematizzati come costituiti da tre blocchi solidi aventi forma geometrica differente: il primo è un cilindro con un diametro di 25,00 metri ed un'altezza di 1 metro, il secondo è un tronco di cono con diametro di base pari a 25 metri, diametro superiore a 6,50 metri e altezza pari a 1,70 metri, il terzo corpo è un cilindro con un diametro di 6,5 metri e altezza di 0,70 metri; infine, nella parte centrale del plinto, in corrispondenza della gabbia tirafondi, si individua un tronco di cono con diametro di base pari a 6 metri, diametro superiore pari 6,50 metri e altezza pari a 0,25 metri; al di sotto del plinto potranno essere previsti un certo numero di pali, al fine di raggiungere un piano di posa diverso da quello ipotizzato in prima fase; tale valutazione, tuttavia, richiede degli approfondimenti tipici della fase di progettazione esecutiva); 3 piazzole di montaggio, con adiacenti piazzole temporanee di stoccaggio (per consentire il montaggio dell'aerogeneratore è prevista, laddove gli spazi lo consentano, la realizzazione di una piazzola di montaggio di dimensioni almeno di 60 × 50 metri, con adiacente piazzola di stoccaggio di dimensioni almeno di 80 × 20 metri; inoltre, per ogni torre, è prevista la realizzazione delle opere temporanee per il montaggio del braccio gru, costituite da piazzole ausiliare dove si posizioneranno le gru di supporto e da una pista lungo la quale verrà montato il braccio della gru principale; le piazzole di stoccaggio e le aree per il montaggio gru in fase di cantiere saranno costituiti da terreno battuto e livellato, mentre a impianto ultimato saranno completamente restituiti ai precedenti usi agricoli; al termine dei lavori la piazzola di montaggio verrà mantenuta anche per la gestione dell'impianto, mentre le piazzoline di montaggio per le gru verranno totalmente dismesse e le aree verranno restituite ai precedenti usi agricoli); opere temporanee per il montaggio del braccio gru; viabilità di progetto interna all'impianto e che conduce agli aerogeneratori (gli interventi di realizzazione e sistemazione delle strade di accesso all'impianto si suddividono in strade di cantiere, sistemazioni provvisorie, e strade di esercizio, sistemazioni finali; per la viabilità di accesso sono state previste principalmente strade di nuova realizzazione, che consentono di raggiungere i singoli aerogeneratori, mentre le strade esistenti adoperate per la viabilità saranno oggetto di adeguamenti stradali; la viabilità esistente, interna all'area d'impianto, è costituita principalmente da strade sterrate o con finitura in massicciata, per le quali si renderanno necessari interventi di adeguamento in taluni casi consistenti in sistemazione del fondo viario, adeguamento della sezione stradale e dei raggi di curvatura, ripristino della pavimentazione stradale con finitura in stabilizzato ripristinando la configurazione originaria delle strade; le strade di nuova realizzazione, che integreranno la viabilità esistente, si svilupperanno per quanto possibile al margine dei confini catastali, ed avranno lunghezze e pendenze delle livellette tali da seguire la morfologia propria del terreno, evitando eccessive opere di scavo o di riporto; nel complesso, per l'accesso all'area parco sono previsti: 3.000 metri circa di strada asfalta da adeguare, 2.100 metri circa di strada battuta da adeguare, 1.700 metri circa di strada di nuova realizzazione permanente, 1.700 metri circa di strada di nuova realizzazione temporanea e 19.000 mq circa di adeguamenti planimetrici della viabilità; la sezione stradale, con larghezza media di 6 metri, sarà in massicciata tipo "macadàm", similmente alle carrarecce esistenti, e sarà ricoperta da stabilizzato ecologico del tipo "diogene", realizzato con granulometrie fini composte da frantumato di cava; per ottimizzare l'intervento e limitare i ripristini dei terreni interessati, la viabilità di cantiere di nuova realizzazione coinciderà con quella definitiva di esercizio; durante la fase di cantiere la viabilità dovrà essere capace di permettere il transito nella fase di cantiere delle autogrù necessarie ai sollevamenti ed ai montaggi dei vari componenti dell'aerogeneratore, oltre che dei mezzi di trasporto dei componenti stessi dell'aerogeneratore; sui tratti in rettilineo è garantita una larghezza minima di 6 metri; le livellette stradali seguono quasi fedelmente le pendenze attuali del terreno; è garantito un raggio planimetrico di curvatura minimo di almeno 90 metri nei punti più complessi; l'adeguamento o la costruzione ex-novo

fonte: http://burc.regione.campania.it

della viabilità di cantiere garantirà il deflusso regolare delle acque e il convogliamento delle stesse nei compluvi naturali o artificiali oggi esistenti in loco e prevederà opere di consolidamento delle scarpate e dei rilevati nelle zone di maggiore pendenza; in fase di esercizio è prevista la regolarizzazione del tracciato stradale utilizzato in fase di cantiere, secondo gli andamenti precisati nel progetto della viabilità di esercizio; è previsto, altresì, il ripristino della situazione ante-operam di tutte le aree esterne alla viabilità finale e utilizzate in fase di cantiere, nonché la sistemazione di tutti gli eventuali materiali e inerti accumulati provvisoriamente); un cavidotto interrato interno, in media tensione, per il collegamento tra gli aerogeneratori (gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante un cavidotto MT interrato che segue in gran parte la viabilità di nuova realizzazione ed in parte la viabilità esistente; la lunghezza dei tracciati di connessione è pari a: 1.000 metri per il collegamento tra l'aerogeneratore identificato dal codice WTG01 e l'aerogeneratore identificato dal codice WTG02, 2.900 metri per il collegamento tra l'aerogeneratore identificato dal codice WTG02 e l'aerogeneratore identificato dal codice WTG03 e 3.800 metri per il collegamento tra l'aerogeneratore identificato dal codice WTG03 e la cabina elettrica di raccolta prevista in progetto); un cavidotto interrato esterno, in media tensione, per il collegamento del campo eolico alla futura stazione elettrica RTN (il tracciato del cavidotto per il collegamento tra la cabina elettrica di raccolta prevista in progetto e la stazione elettrica di utenza prevista in progetto è di lunghezza pari a 11.500 metri); cabine elettriche e stazioni elettriche (le linee elettriche di collegamento dell'impianto eolico provenienti dagli aerogeneratori afferiscono alla cabina di raccolta prevista in progetto, da cui si dipartono le linee elettriche per il collegamento con la stazione elettrica di trasformazione individuata nella STMG approvata dal gestore della RTN; nella cabina di raccolta sono alloggiate tutte le apparecchiature necessarie per l'interconnessione e il controllo dei diversi aerogeneratori; la stazione elettrica di trasformazione utente 30/150 kV è costituita da uno stallo di trasformazione, costituito da un trasformatore elevatore 30/150 kV e dalle apparecchiature elettriche a 30 kV e a 150 kV per la protezione, il sezionamento e la misura dell'energia elettrica prodotta, da un sistema di sbarre a 150 kV condiviso con altri produttori, da uno stallo AT a 150 kV di partenza della linea in cavo interrato, condiviso con altri produttori, costituito da apparecchiature elettriche a 150 kV per la protezione, il sezionamento e la misura dell'energia elettrica in transito, da un palo antenna, qualora sia richiesto dal provider dei servizi di telecomunicazioni, e da eventuali organi di regolazione della potenza reattiva e per la gestione del neutro della rete in media tensione; in progetto è prevista, in accordo con le indicazioni della STMG approvata dal gestore della RTN, una stazione elettrica di transizione a 150 kV, che verrà utilizzata per la consegna dell'energia elettrica prodotta e per la condivisione delle opere di connessione con altri operatori del settore, e che si compone di uno stallo di arrivo linea in cavo interrato a 150 kV, costituito dalle apparecchiature elettriche a 150 kV per la protezione, il sezionamento e la misura dell'energia elettrica in transito, da un sistema di sbarre a 150 kV condiviso con altri produttori e da uno stallo AT a 150 kV di partenza linea in cavo interrato condiviso con altri produttori, costituito da apparecchiature elettriche a 150 kV per la protezione, il sezionamento e la misura dell'energia elettrica in transito; gli edifici che verranno realizzati all'interno della stazione elettrica di trasformazione e della stazione elettrica di transizione ospiteranno i quadri di distribuzione in media tensione per le linee provenienti dall'impianto eolico, i sistemi di distribuzione per i servizi ausiliari sia in corrente continua che in corrente alternata, i servizi di emergenza, gli impianti tecnologici, i dispositivi per la comunicazione, il controllo e la gestione dell'impianto eolico e delle stazioni elettriche, i quadri per le misure fiscali dell'energia elettrica prodotta e scambiata con la rete di trasmissione); stallo RTN a 150kV (all'interno della nuova stazione elettrica 150 kV, ampliamento della stazione elettrica di smistamento esistente di Vallesaccarda a 150 kV, di proprietà di Terna S.p.A., verrà realizzato lo stallo AT a 150 kV di arrivo della linea in cavo AT condiviso con altri produttori, costituito dalle apparecchiature elettriche AT per protezione, sezionamento e misure elettriche); cavidotti per linee elettriche in alta tensione (il collegamento tra la stazione elettrica utente e lo stallo AT all'interno della stazione elettrica di transizione sarà realizzato mediante una linea interrata composta da una terna di cavi a 150 kV di lunghezza pari a 2.800 metri circa; il collegamento tra lo stallo di partenza della linea AT interrata interno alla stazione elettrica di transizione e lo stallo di arrivo della linea in cavo AT a 150 kV interno alla nuova stazione elettrica SE RTN a 150 kV, ampliamento della stazione elettrica di smistamento di "Vallesaccarda", sarà realizzato mediante una linea interrata a 150 kV di lunghezza pari a 200 metri circa); aree di cantiere e di manovra (è prevista la realizzazione di due aree di cantiere e un'area di trasbordo degli aerogeneratori dove si svolgeranno le attività logistiche di gestione dei lavori e dove verranno stoccati i materiali e le componenti da installare oltre al ricovero dei mezzi; le aree di cantiere e trasbordo saranno realizzate mediante la pulizia e lo spianamento del terreno e saranno rifinite con stabilizzato; le superfici previste sono rispettivamente 35.000 e 5.000 mq circa; l'individuazione delle aree di cantiere è stata effettuata adottando le soluzioni tecnico-logistiche più

fonte: http://burc.regione.campania.it

appropriate e congruenti con le scelte di progetto e tali da non provocare disturbi alla stabilità dei versanti; si prevede di creare due aree di cantiere, delimitate da recinzione temporanea, in cui saranno collocate le strutture temporanee per gli uffici di cantiere e l'area di stoccaggio del materiale; al termine dei lavori di realizzazione del parco eolico, le piazzole di stoccaggio, le aree per il montaggio del braccio gru e le aree di cantiere e trasbordo saranno dismesse prevedendo la rinaturalizzazione delle aree e il ripristino allo stato ante operam);
- la società E-WAY BETA S.r.l. ha ottenuto da Terna in data 02/10/2023 la Soluzione Tecnica Minima Generale C.P. 202304236 relativa allo schema di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) che prevede che l'impianto in progetto sia collegato in antenna su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150 kV da inserire in entra-esce ad un nuovo elettrodotto RTN a 150 kV di collegamento tra la SE RTN a 150 kV di Vallesaccarda, previ opportuni adeguamenti, ed una futura SE RTN a 380/150 kV da collegare in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Troia 380 – Benevento 3";
- i materiali costituenti l'impianto e le forniture perverranno nelle aree di previsto impiego attraverso il Porto di Manfredonia, distante dall'area di impianto circa 80 km.

Nel capitolo 10 "*Dismissione dell'impianto*" dell'elaborato, si riporta che "*un impianto eolico è un impianto ecosostenibile sotto diversi punti di vista, infatti, si stima che circa il 90% dei materiali "di risulta" possa essere riciclato e/o riutilizzato in altri campi industriali*". Si rappresenta nel capitolo che i lavori di dismissione prevederanno la rimozione degli aerogeneratori (i lavori di smontaggio degli aerogeneratori saranno condotti da ditte specializzate e preposte al recupero dei materiali), delle opere di fondazione degli stessi (come norma generale, si stabilisce il ritiro parziale della parte superiore della base, fino a 2.00 metri di profondità), delle linee elettriche e degli apparati elettrici (la rimozione dei cavi sarà attuata attraverso lo scavo a sezione ristretta, in modo da conseguire lo sfilaggio degli stessi, ed il successivo riempimento dei cavidotti con materiale di risulta; saranno rimossi e demoliti i pozzetti di sezionamento o raccordo ed infine sarà recuperato l'alluminio e il rame dei cavi; le operazioni di dismissione della cabina di raccolta prevedono anzitutto la rimozione di tutte le apparecchiature installate al suo interno, locali linea input, locali misure e locali linea output, e, successivamente, la rimozione dei singoli monobox prefabbricati dal piano di appoggio, mediante bilico e camion con gru/autogru; l'ultima fase prevederà la rimozione del basamento di fondazione, che in via preliminare, si prevede di realizzare in calcestruzzo dosato e armato con doppia rete elettrosaldata). Si riporta nel capitolo che "*Concluse le operazioni relative alla dismissione dei componenti dell'impianto eolico si dovrà procedere alla restituzione dei suoli alle condizioni ante - operam*" e che "*Le operazioni per il completo ripristino morfologico e vegetazionale dell'area saranno di fondamentale importanza perché ciò farà in modo che l'area sulla quale sorgeva l'impianto possa essere restituita agli originari usi agricoli*". Si evidenzia nel capitolo, ancora, che "*Successivamente alla rimozione delle parti costitutive l'impianto eolico è previsto il rinterro delle superfici oramai prive delle opere che le occupavano. In particolare, laddove erano presenti gli aerogeneratori verrà riempito il volume precedentemente occupato dalla platea di fondazione mediante l'utilizzo di materiale compatibile con la stratigrafia del sito*" e che "*la sistemazione delle aree per l'uso agricolo costituisce un importante elemento di completamento della dismissione dell'impianto e consente nuovamente il raccordo con il paesaggio circostante. La scelta delle essenze arboree e arbustive autoctone, nel rispetto delle formazioni presenti sul territorio, è dettata da una serie di fattori quali la consistenza vegetativa ed il loro consolidato uso in interventi di valorizzazione paesaggistica*". Per quanto riguarda il ripristino delle aree interessate dalle piazzole, dalla viabilità dell'impianto e dalle cabine, i riempimenti da effettuare saranno di minore entità rispetto a quelli relativi alle aree occupate dagli aerogeneratori. Le aree dalle quali verranno rimosse le cabine e la viabilità verranno ricoperte di terreno vegetale ripristinando la morfologia originaria del terreno.

1.3 – Analisi delle alternative

Nel capitolo 8 "*Analisi delle alternative*" dell'elaborato, sono state riportate le considerazioni sviluppate in merito alla scelta della soluzione progettuale proposta. Si è riportato nel capitolo che "*L'analisi delle alternative per il progetto in esame, redatta ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata condotta per motivare la scelta del sito di ubicazione dell'impianto e la soluzione tecnica adottata*" e che "*Le alternative di progetto possono essere distinte per: Alternativa zero, ossia la rinuncia al progetto; Alternativa tecnologica, considerando una tecnica di produzione energetica differente; Alternativa localizzativa, considerando di variare l'ubicazione dell'impianto ed Alternativa dimensionale, confrontando le diverse taglie di aerogeneratori*".

fonte: http://burc.regione.campania.it

Con riferimento all'alternativa zero, ovvero l'abbandono dell'iniziativa progettuale in essere, con la conservazione delle aree interessate dal progetto come suoli destinati all'uso agricolo e/o al pascolo, o comunque nelle condizioni attuali, si osserva nel capitolo che ciò comporterebbe il venir meno della possibilità di sfruttare la potenzialità del sito, sia da un punto di vista anemologico che in termini di benefici ambientali e socioeconomici, e risulterebbe in contrasto con gli obiettivi fissati in sede comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzione energetica da fonti rinnovabili e contrasto al cambiamento climatico, soprattutto considerando il potenziale eolico dell'area di interesse. Si evidenzia in proposito nel capitolo che la produzione di energia da fonti rinnovabili comporta senz'altro dei benefici a livello ambientale, connessi principalmente alla riduzione di tonnellate equivalenti di petrolio e di emissioni di gas serra, polveri e inquinanti (si riporta, in specifica tabella, che la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto in progetto comporterebbero, facendo riferimento ai fattori di emissione specifica riportati dal rapporto ISPRA n.363/2022 "*Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico*", mancate emissioni su base annua stimate in 11.639,87 tonnellate equivalenti l'anno di anidride carbonica, 9,51 tonnellate l'anno di ossidi di azoto, 2,10 tonnellate l'anno di ossidi di zolfo e 8.662,962 tonnellate di petrolio equivalenti l'anno). Si evidenzia, inoltre, nel capitolo che la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica genera una serie di ricadute occupazionali: dirette, legate al numero di unità lavorative direttamente impiegate per la realizzazione del parco eolico; indirette, legate al numero di unità lavorative indirettamente collegate alla realizzazione del parco eolico (es. fornitori impiegati nella filiera); indotte, ossia le attività che subiscono aumento (o diminuzione) dell'occupazione in seguito alla realizzazione dell'opera (es. strutture alberghiere, attività di sensibilizzazione e campagne di informazione, visite guidate ecc.).
Con riferimento alle alternative tecnologiche, è stata considerata la possibilità di produrre un analogo quantitativo di energia elettrica con la realizzazione dell'impianto in progetto mediante la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile differente, quale potrebbe essere un impianto fotovoltaico, la cui fonte rinnovabile è il sole. In relazione a ciò, si rappresenta nel capitolo che le principali differenze tra la tecnologia eolica e quella fotovoltaica sono legate alle condizioni orografiche (per la tecnologia fotovoltaica si prediligono delle orografie prettamente piane, a differenza dell'eolico che oltre alle stesse, predilige anche le morfologie pedemontane e le zone più pendenti) e la producibilità (perché, a parità di potenza installata, per un impianto eolico la stessa è di gran lunga superiore a quella di un impianto fotovoltaico). Nel merito, il progetto in argomento ha una potenza nominale complessiva di 18 MW, che si potrebbero altresì produrre con l'installazione di moduli fotovoltaici su di una superficie di circa 20 ha, che verrebbe sottratta all'attività agricola. Si conclude, pertanto, nel capitolo, che "*sulla base delle precedenti constatazioni, si può senz'altro prediligere la tecnologia eolica rispetto alla fotovoltaica*".
Con riferimento alle alternative localizzative, si rappresenta nel capitolo che l'areale scelto per il posizionamento degli aerogeneratori è il risultato di un'attenta analisi che ha tenuto conto di diversi aspetti, quali le condizioni anemologiche (in grado di stabilire la potenzialità eolica del sito), la compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti, la compatibilità con il contesto geologico e geomorfologico locale, la compatibilità con i ricettori e la compatibilità con gli altri impianti eolici esistenti. In proposito si osserva nel capitolo che "*l'area vasta di studio è costituita principalmente da impianti eolici esistenti, oltre a centri abitati ed infrastrutture varie, che rendono la maggior parte delle aree non idonee alla realizzazione di un impianto eolico*" e che "*L'unica zona anemologicamente e vincolisticamente valida, adeguatamente distante dagli impianti esistenti e dai centro abitati e allo stesso tempo vicina alla soluzione di connessione è l'area di impianto scelta*".
Con riferimento alle alternative dimensionali, si riporta nel capitolo che nel progetto è previsto l'impiego di aerogeneratori di grande taglia (di potenza 6,0 MW ciascuno) e che, in confronto, gli aerogeneratori di piccola taglia non risultano adeguati in quanto si prestano principalmente ad installazioni di tipo domestico o singole poiché hanno una producibilità molto bassa, mentre gli aerogeneratori di media taglia, a parità di potenza installata, richiederebbero l'installazione di un numero notevolmente maggiore di macchine e un maggior numero di aerogeneratori a minori distanze avrebbe, indubbiamente, un maggior impatto da un punto di vista paesaggistico producendo, tra l'altro, una maggiore frammentazione del terreno agricolo e determinando l'insorgenza del cosiddetto "effetto selva" (inoltre, un maggior numero di aerogeneratori porterebbe alla realizzazione di opere di progetto, come la viabilità di servizio, molto più estese, producendo dei costi notevolmente più elevati). In proposito, si evidenzia nel capitolo che il paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 del DM 10/09/2010 "*Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio*" definisce che: "*m) sarebbe opportuno inserire le macchine in modo da evitare l'effetto di eccessivo affollamento da significativi punti visuali; tale riduzione si può anche ottenere aumentando, a parità di*

fonte: http://burc.regione.campania.it

potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e quindi la loro dimensione, riducendone contestualmente il numero", concludendo, ancora nel capitolo, che, in definitiva, "*si può affermare che la dimensione degli aerogeneratori scelti consente un'ottimizzazione della risorsa eolica, oltre a contenere l'impatto visivo del progetto*".

1.4 – Inquadramento territoriale e descrizione dello stato dell'ambiente nel contesto di riferimento – Analisi degli impatti ambientali e misure di mitigazione

Nel capitolo 11 "*Quadro ambientale: inquadramento normativo*" dell'elaborato, sono riportati i riferimenti normativi cui si è fatto riferimento nella predisposizione dei contenuti inerenti alla descrizione dello stato dell'ambiente nelle aree interessate dalla prevista realizzazione delle opere previste in progetto, dei possibili impatti producibili sulle componenti ambientali considerate correlati alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto proposto e delle misure di mitigazione individuate per l'eliminazione o la riduzione degli effetti negativi connessi a tali impatti.

Nel capitolo 12 "*Metodologia di stima degli impatti*" dell'elaborato, si riporta che la stima degli impatti attesi avverrà considerando che l'impatto ambientale è funzione di tre variabili: intensità, reversibilità e durata dell'impatto. Ognuna delle tre variabili potrà assumere livelli differenti, che saranno attribuiti in base alle caratteristiche specifiche da analizzare: in relazione all'intensità degli impatti producibili su ciascuna componente ambientale, la stessa potrà essere determinata come "trascurabile", "limitata", "poco significativa", "significativa" o "molto significativa"; in relazione alla reversibilità, ciascun impatto producibile su ciascuna componente ambientale potrà essere determinato come "reversibile" o "irreversibile"; in relazione alla durata, ciascun impatto producibile su ciascuna componente ambientale potrà essere determinato come "di breve durata" o "di lunga durata". Le differenti combinazioni possibili tra le variabili portano a classificare ciascun impatto producibile su ciascuna componente ambientale come: "nullo", "trascurabile", "basso", "medio", "alto" o "positivo".
Si specifica nel capitolo che le componenti ambientali considerate hanno come riferimento l'art.5, comma 1, lettera c), della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e sono individuate in: "atmosfera", "ambiente idrico", "suolo e sottosuolo", "biodiversità", "salute pubblica", "agenti fisici" e "paesaggio". I fattori di pressione sulle componenti ambientali producibili in connessione con la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in progetto sono individuati in: "emissione di polveri" ed "emissioni di gas serra" (in relazione alla componente ambientale "atmosfera"), "immissione sostanze inquinanti" e "alterazione deflusso superficiale" (in relazione alla componente ambientale "ambiente idrico"), "dissesti e alterazioni" e "consumo di suolo" (in relazione alla componente ambientale "suolo e sottosuolo"), "perdita di specie e sottrazione di habitat", "effetto barriera" e "rischio collisione" (in relazione alla componente ambientale "biodiversità"), "ricadute occupazionali", "rottura organi rotanti" e "effetto shadow-flickering" (in relazione alla componente ambientale "salute pubblica"), "impatto acustico", "impatto elettromagnetico" e "sicurezza del volo a bassa quota" (in relazione alla componente ambientale "agenti fisici") e "alterazione percezione" e "impatto sui beni culturali" (in relazione alla componente ambientale "paesaggio").
Si rappresenta nel capitolo che la natura delle interazioni tra i fattori di impatto e le componenti ambientali sarà sintetizzata tramite una rappresentazione cromatica qualitativa di facile ed immediata comprensione (in colore azzurro sarà rappresentato un "impatto positivo", in colore verde un "impatto trascurabile", in colore giallo un "impatto basso", in colore arancione un "impatto medio", in colore rosso un "impatto alto" e in bianco un "impatto non applicabile").

Nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato, sono sviluppate considerazioni in merito allo stato delle componenti ambientali nelle aree interessate dalla prevista realizzazione delle opere in progetto. Nello specifico:
- con riferimento alla componente ambientale "atmosfera" è stato riportato che: mediante analisi di dati climatici disponibili, è stata effettuata una caratterizzazione climatica e meteo-diffusiva dell'area di studio; nella zona di Savignano Irpino-Ariano Irpino il clima e di tipo "temperato sub-continentale", con temperature medie annue comprese tra i 12°C e i 14°C e precipitazioni medie annue che oscillano tra 600 e 700 mm di pioggia; la risorsa anemologica del sito risulta idonea all'implementazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, in quanto l'area scelta per l'installazione delle torri si eleva ad una quota pari a circa 620 m.s.l.m., esponendosi direttamente a nord e a sud-ovest a venti particolarmente energetici (infatti, a valle di stima di produzione preliminare, si rileva al mozzo dell'aerogeneratore una velocità media del vento di circa 6.8 m/s a 125 metri di altezza dal suolo); le aree di progetto ricadono in

fonte: http://burc.regione.campania.it

Zona “IT 1509-Zona montuosa” secondo la zonizzazione del territorio regionale operata secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.155/2010 e ss.mm.ii.; data l’assenza di stazioni di rilevamento della qualità dell’aria prossime all’area di impianto, e viste le difformità orografiche ed emissive tra l’area di impianto e le aree in cui sono ubicate le stazioni di rilevamento disponibili sul territorio campano non è stato possibile condurre un’analisi specifica e rappresentativa dello scenario di qualità dell’aria per la località su cui insistono le opere previste in progetto; con riferimento alle emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti in atmosfera, la realizzazione e l’entrata in esercizio dell’impianto in progetto comporterà, facendo riferimento ai fattori di emissione specifica riportati dal rapporto ISPRA n.363/2022 “*Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico*” mancate emissioni stimate in 11.639,87 tonnellate equivalenti l’anno di anidride carbonica, 9,51 tonnellate l’anno di ossidi di azoto, 2,10 tonnellate l’anno di ossidi di zolfo e 8.662,962 tonnellate di petrolio equivalenti l’anno; alla luce di quanto appena esposto, si può affermare che in fase di esercizio l’impianto eolico consente la produzione di energia pulita, azzerando qualunque tipo di inquinamento atmosferico e tutto ciò si traduce in un impatto sicuramente positivo sulla componente atmosfera poiché, considerando la crisi energetica in atto, la fonte eolica, a confronto con le ulteriori fonti di produzione energetica (es. combustibili fossili), consente di produrre energia senza emettere alcun gas ad effetto serra; in fase di cantiere, sia in correlazione con la costruzione dell’impianto in progetto che con la sua dismissione, si produrranno emissioni in atmosfera (polveri e gas serra da traffico veicolare) connesse alle operazioni di movimentazione terra (scavi, depositi di terre e rocce da scavo, etc.) e di movimentazione mezzi su strade e piste non pavimentate (trasporti da e verso l’esterno di materie prime, materiali per la realizzazione delle strade, spostamento dei mezzi di lavoro etc.); in proposito, è stata effettuata una stima del quantitativo di polveri liberabili in fase di cantiere, calcolato sulla base dei dati di progetto e riportata in allegato A allo Studio di Impatto Ambientale, risultando gli stessi, anche non considerando le misure di mitigazione (che saranno invece poste in essere), inferiori al valore soglia posto dalle “*Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti*” dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana come limite al di sotto del quale non è prevista l’adozione di alcune misura correttiva; le considerazioni sviluppate portano a ritenere che: in fase di cantiere, l’impatto costituito dai fattori “emissione di polveri” e “emissione di gas ad effetto serra” sarà di intensità limitata, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un’area di influenza locale e complessivamente trascurabile; in fase di esercizio, l’impatto costituito dal fattore “emissione di polveri” sarà di intensità limitata, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un’area di influenza locale e complessivamente trascurabile, mentre l’impatto costituito dal fattore “emissione di gas ad effetto serra” sarà positivo in relazione ad un’area di influenza globale;

- con riferimento alla componente ambientale “ambiente idrico” è stato riportato che: le opere di progetto ricadono nella perimetrazione relativa alla Unit of Management Regionale Puglia e Interregionale Ofanto (territorio che comprende, oltre all’intera estensione della regione pugliese, anche la parte nord-orientale dei territori delle regioni Campania e Basilicata) ed alla Unit of Management Volturno; il territorio dell’UoM Puglia è povero di corsi d’acqua a causa sia delle scarse precipitazioni che caratterizzano il clima della regione, sia della natura del terreno, in prevalenza carsico, che assorbe rapidamente le acque meteoriche; fra i fiumi più importanti vi è l’Ofanto, che nasce in Irpinia e, dopo un percorso lungo 165 km (di cui 85 km interessano il territorio pugliese), sfocia in Adriatico a Nord di Barletta; tra i corsi d’acqua che solcano il Tavoliere vi sono il Candelaro (70 km), il Sàlsola (60 km), il Cervaro (80 km), il Carapelle (85 km), il Celone (59 km) ed altri minori; le opere di progetto ricadono all’interno del Bacino del Fiume Cervaro; il territorio dell’UoM Volturno corrisponde al Bacino del Fiume Volturno, il principale fiume dell’Italia meridionale, che si sviluppa su un’area ricadente principalmente nelle Regioni Campania e Molise e, in minima parte, nelle Regioni Abruzzo, Puglia e Lazio; il Bacino del Volturno è costituito dall’insieme di due grandi sub-bacini: il primo è relativo all’asta principale del Volturno, della lunghezza di 175 km, il secondo è quello del fiume Calore, lungo 132 km e suo principale affluente; gli affluenti minori del Volturno e del Calore devono intendersi come altrettante aste principali, possono spesso considerarsi corsi d’acqua a carattere torrentizio con accentuate magre estive e piene invernali, costituendo nell’insieme una rete drenante particolarmente fitta; relativamente allo stato di qualità delle acque superficiali, sono stati presi in considerazioni i risultati relativi al monitoraggio effettuato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania per il Torrente Cervaro, essendo esso quello dei corsi d’acqua monitorati più vicino all’area dell’impianto eolico proposto, per gli anni: 2013/2014, 2015/2017, 2018/2020; dai dati pubblicati risulta che tale corpo idrico significativo presenta uno stato ecologico “sufficiente” ed uno stato chimico “buono”; le attività legate alla realizzazione ed all’entrata in esercizio dell’impianto eolico non

fonte: http://burc.regione.campania.it

potranno in alcun modo alterare lo stato di qualità delle acque del corso d'acqua in argomento; con riferimento alle acque sotterranee, le aree di prevista realizzazione delle opere previste in progetto si caratterizzano per l'assenza di accumuli idrici significativi nei livelli superficiali del sottosuolo, a meno di eventuali falde idriche interagenti con le opere di progetto ricadenti nel complesso idrogeologico argilloso; nella fase di cantiere, le principali attività che potrebbero essere causa di inquinamento per i corpi idrici superficiali sono: il rilascio in acqua di materiali di risulta (con aumento della concentrazione di solidi sospesi), le perdite accidentali di olii o idrocarburi dai mezzi impiegati nell'esecuzione dei lavori e quelle connesse al danneggiamento di serbatoi e condutture, il rilascio in acqua di cemento e derivati dovuto ad eventi accidentali o a comportamenti non accorti o illeciti, il rilascio in acqua di bentonite a causa di eventi accidentali o inadeguata organizzazione e gestione dei lavori; le considerazioni sviluppate alla luce di quanto rappresentato portano a ritenere che il fattore di potenziale impatto sulle acque superficiali in fase di cantiere rappresentato da "immissione di sostanze inquinanti" sarà di intensità limitata, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile, mentre il fattore di potenziale impatto sulle acque superficiali in fase di cantiere rappresentato da "alterazione del deflusso superficiale" sarà di intensità trascurabile, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile; la fase di esercizio dell'impianto eolico non comporta invece alcuna potenziale contaminazione delle acque superficiali (se non per i periodici eventi di manutenzione ordinaria o straordinaria degli aerogeneratori) e, per quanto riguarda, invece, l'alterazione del deflusso idrico superficiale, bisogna tenere conto di tutti gli aspetti progettuali presi in considerazione per minimizzare gli impatti su tale fattore (tutte le strade di progetto e le piazzole saranno realizzate con materiale drenante, al fine di limitare il più possibile eventuali modifiche al regime di deflusso naturale esistente; inoltre, sarà realizzato un sistema di regimentazione delle acque meteoriche che andrà a mitigare i fenomeni di piena più frequenti e meno intensi); pertanto, relativamente alla fase di esercizio, si ritiene nullo il rischio di impatto sulle acque superficiali connesso al fattore di pressione "immissione di sostanze inquinanti", mentre, con riferimento al fattore di pressione "alterazione del deflusso superficiale", si ritiene lo stesso positivo in relazione ad un'area di influenza locale (considerata l'assenza sul territorio interessato, nello stato ex ante, di opere che possano mitigare gli effetti di fenomeni di allagamento ordinari);
- con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo" è stato riportato che: l'analisi del comparto suolo e sottosuolo consente di avere una visione dell'opera di progetto non solo da un punto di vista geologico e geomorfologico, ma anche rispetto alla problematica dell'occupazione di suolo; nel caso della tecnologia eolica, l'occupazione di suolo è piuttosto contenuta, ciò la rende sostenibile da questo punto di vista; il rilevamento geologico effettuato nelle aree di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto ha rivelato la presenza di un Complesso Indifferenziato, costituito da argille e marne prevalentemente siltose, grigie e varicolori, con differente grado di costipazione e scistosità, di età compresa tra il Cretacico ed il Paleogene; il tracciato del cavidotto attraversa, lungo il suo sviluppo, le sequenze terrigene mioceniche e plioceniche di seguito elencate: arenarie quarzose, sabbie, sabbie argillose ed argillose siltose a luoghi con microfaune del Miocene superiore (Ms), puddinghe poligeniche più o meno cementate, con livelli sabbiosi (Pp), sabbie ed arenarie con livelli di puddinghe poligeniche e di argille sabbiose (Ps), argille ed argille sabbiose, grigie e giallastre (Pa), superfici spianate spesso residue di antiche morfologie fluviali, ricoperte da terreni eluviali misti ad elementi vulcanici (Qe); l'area oggetto di studio è ubicata a sud dell'abitato di Savignano Irpino, in un'area prevalentemente collinare, con i rilievi che non superano i 750 m.s.l.m.; nel dettaglio, il settore che ospiterà il parco eolico è notevolmente inciso ed è delimitato ad Ovest dal Torrente Cervaro, a sud-est dal Torrente Lavella e a sud dal Torrente di Vena; l'area parco, invece, è incisa dal Vallone del Confine; i caratteri morfologici sono generalmente connessi alla natura coesiva dei terreni affioranti che determinano un elevato deflusso superficiale; le dinamiche gravitative di versante e l'azione delle acque correnti superficiali, che determinano ruscellamenti diffusi e forme di erosione lineare, sono fortemente influenzate dalla pendenza dei versanti; le aree di ubicazione degli aerogeneratori sono caratterizzate da valori di pendenza sempre inferiori ai 10°; nonostante le condizioni di stabilità critica di solito si creino intorno a pendenze di 5-10°, attraverso attente osservazioni della morfologia del territorio e la consultazione cartografica (Progetto IFFI), l'area di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto non mostra segni predisponenti a movimenti franosi o particolari problematiche che possano pregiudicare la progettazione; pur non essendo state rilevate interferenze critiche con aree in dissesto o interessate da fenomeni di erosione accelerata in corrispondenza delle aree di prevista installazione degli aerogeneratori di progetto, le maggiori criticità sono ascrivibili alle possibili mobilitazioni delle coltri eluvio-colluviali e degli orizzonti argillosi alterati in seguito agli sbancamenti per la realizzazione delle opere fondali, della viabilità di progetto e delle piazzole di montaggio e stoccaggio delle pale; la modellazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

geotecnica di dettaglio dovrà garantire il mancato superamento delle soglie per l'innesco dei cedimenti delle fondazioni e verificare la stabilità complessiva dei pendii lungo i quali saranno installati gli aerogeneratori; la realizzazione del parco eolico e delle opere accessorie implica necessariamente consumo di suolo, tuttavia in maniera notevolmente contenuta; in riferimento alle occupazioni di superfici, è nota la totale compatibilità degli impianti eolici con le attività agricole e zootecniche; la perdita di suolo sarà, pertanto, limitata alle sole superfici occupate dalla nuova viabilità di progetto in quanto, ad eccezione di quest'ultima, durante le fasi di cantiere tutto il suolo asportato sarà reimpiegato per il rinterro delle aree limitate alle fondazioni realizzate; di fatto, pur essendo gli scavi per le fondazioni e per le piazzole abbastanza ampi, a seguito della realizzazione del getto in cemento armato, questi saranno ricoperti nuovamente dal materiale di sterro e dal terreno vegetale precedentemente scavato, così da prevedere una rapida ripresa della vegetazione; il cavidotto di progetto non comporterà un'occupazione di suolo, in quanto interesserà per la maggior parte del suo tracciato la viabilità esistente; nella fase di cantiere (sia correlata alla costruzione dell'impianto in progetto che alla sua dismissione), i potenziali fattori di impatto sulla componente ambientale in esame sono rappresentati dal consumo di suolo, dall'alterazione morfologica, dall'alterazione pedologica, dalla rottura o cedimento dei terreni e dall'interazione con eventuali falde acquifere; relativamente al consumo di suolo, non si prevedono impatti significativi in considerazione delle dimensioni limitate dell'intervento (la perdita di suolo sarà, limitata alle sole superfici occupate dalla nuova viabilità di progetto in quanto, durante le fasi di cantiere, tutto il suolo asportato sarà reimpiegato per il rinterro delle aree limitate alle fondazioni realizzate); relativamente all'alterazione morfologica, la stessa appare solo lievemente alterata dalle opere previste, risultando comunque coerente in relazione alla pendenza delle aree interessate dall'intervento; relativamente all'alterazione pedologica, consistente nell'alterazione delle proprietà fisico-meccaniche degli orizzonti di suolo, con conseguente riduzione della fertilità causata dalla rimozione delle porzioni superficiali ricche in materia organica, saranno garantite tecniche di accantonamento del terreno tali da evitare contaminazione con altro materiale e lo stesso sarà riutilizzato nel sito avendo cura di mantenere inalterato l'andamento planoaltimetrico dei luoghi al fine di non alterare la morfologia dell'area; relativamente alla rottura ed ai cedimenti del terreno, nessun impatto potenziale potrà essere associato alla realizzazione del cavidotto in progetto in quanto esso prevederà scavi superficiali e non si determinerà alcun carico nelle aree di versante; relativamente alle interferenze con eventuali falde acquifere, si esclude la presenza di accumuli idrici significativi in quanto il substrato su cui verranno installati gli aerogeneratori presenta valori di permeabilità molto bassi, tali da non favorire l'infiltrazione e l'accumulo di acqua, mentre, relativamente al cavidotto in progetto, gli scavi sono di entità esigua e non sono state documentate falde superficiali lungo il tracciato dello stesso; inoltre, nella fase di cantiere saranno adottate opportune misure di prevenzione per escludere il rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo derivante dalla manipolazione e movimentazione di prodotti chimici/combustibili utilizzati; le considerazioni sviluppate alla luce di quanto rappresentato portano a ritenere che il fattore di potenziale impatto sul suolo e su sottosuolo in fase di cantiere rappresentato da "dissesti e alterazioni" sarà di intensità limitata, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile, mentre il fattore di potenziale impatto sul suolo e sottosuolo in fase di cantiere rappresentato da "consumo di suolo" sarà di intensità poco significativa, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile; con riferimento alla fase di esercizio dell'impianto in progetto, gli impatti potenziali sulla componente suolo e sottosuolo possono essere determinati dal consumo di suolo (dovuto ad eventuali fenomeni d'instabilità gravitativa ed erosione areale, connessi alla natura argillosa dei terreni; tuttavia, la realizzazione di soluzioni per la regimentazione delle acque meteoriche inibisce tali fenomenologie riducendo al minimo il relativo rischio), dalla rottura e da cedimenti dei terreni (la tipologia di substrato su cui saranno realizzati gli aerogeneratori di progetto è caratterizzata da terreni altamente compressibili, con elevata probabilità di cedimenti differenziali) e da interazione con eventuali falde acquifere (tuttavia si esclude la presenza di accumuli idrici significativi in quanto il substrato su cui verranno installati gli aerogeneratori presenta valori di permeabilità molto bassi, tali da non favorire l'infiltrazione e l'accumulo di acqua); le considerazioni sviluppate alla luce di quanto rappresentato portano a ritenere che il fattore di potenziale impatto sul suolo e su sottosuolo in fase di esercizio rappresentato da "dissesti e alterazioni" sarà di intensità trascurabile, reversibile e di lunga durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile, mentre il fattore di potenziale impatto sul suolo e sottosuolo in fase di esercizio rappresentato da "consumo di suolo" sarà di intensità limitata, reversibile e di lunga durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente positivo;

- con riferimento alla componente ambientale "biodiversità" è stato riportato che: le opere di progetto saranno realizzate in ambiti collinari, con altitudini variabili da 610 a 630 m.s.l.m., in area agricola, su

fonte: http://burc.regione.campania.it

seminativi non irrigui, attualmente coltivati per la produzione di cereali autunno-vernini, in particolare grano duro, in rotazione con colture foraggere impiegate per l'alimentazione zootecnica, con operazioni colturali svolte mediante ausilio di mietitrebbiatrici; gli aerogeneratori di progetto, ricadono nell'habitat identificato secondo la nomenclatura Corine Biotopes "82.3 Colture estensive e sistemi agricoli complessi" nella Carta degli habitat secondo la Carta della Natura (ISPRA); l'area oggetto di studio è costituita da un paesaggio articolato, connotato essenzialmente da elementi di origine antropica, rappresentati principalmente da coltivi, la cui realizzazione è avvenuta effettuando importanti interventi a scapito degli elementi naturali preesistenti; anche le formazioni boschive presenti nel territorio risultano di origine antropica, in quanto frutto di rimboschimenti artificiali; secondo la Carta della Serie di Vegetazione (Carlo Blasi et al. 2010), il sito oggetto di intervento, è ascrivibile alla serie adriatica neutrobasofila del cerro e della roverella (*Daphno laureolae – Querco cerridis sigmetum*); la flora compagna delle principali specie coltivate è costituita da specie considerate "banali" poiché ad ampio spettro ecologico, dunque non protette; ai fini della caratterizzazione faunistica, sono state rilevate le checklist della fauna di interesse conservazionistico presenti nei formulari standard dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 prossimi all'area di impianto, identificati dai codici IT8040022 Zona di Protezione Speciale "*Boschi e Sorgenti della Baronia*", IT9110032 Zona Speciale di Conservazione "*Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata*" ed IT9110033 Zona di Protezione Speciale "*Accadia-Deliceto*"; in ogni caso, le aree di prevista realizzazione delle opere in progetto, in quanto agricole e regolarmente coltivate, non costituiscono un sito particolarmente rilevante per lo stanziamento della fauna e per l'avifauna, bensì un luogo di passaggio e di foraggiamento; l'impatto potenziale registrabile sulla flora è connesso alla fase di installazione degli aerogeneratori per effetto dei lavori necessari alla realizzazione delle piste di cantiere, delle piazzole di montaggio, alla realizzazione delle opere elettriche; in particolare, l'impatto è correlato con i processi di movimentazione di terra, che comportano l'asportazione di terreno con copertura vegetale; in proposito deve considerarsi che la realizzazione del parco eolico interesserà terreni agricoli, attualmente lavorati per la coltivazione di cereali ed essenze foraggere e superfici incolte; i movimenti di terra per la realizzazione delle opere di progetto, inclusi quelli connessi al passaggio del cavidotto interrato, saranno seguiti, al termine della fase di cantiere, dal ripristino dello stato ex-ante di uso del suolo; eventuali essenze arboree e/o arbustive rimosse durante gli interventi necessari per la realizzazione delle opere di progetto saranno reimpiantate in seguito al completamento dei lavori; sulla base delle precedenti considerazioni, tenuto conto della natura dell'opera, della ridotta superfice occupata dall'area di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio e dell'influenza antropica già esercitata sul territorio, si ritiene che l'impatto sulla flora potrà avvenire potenzialmente solo durante la fase di cantiere e che, tuttavia, in virtù della temporaneità della suddetta fase e delle misure di mitigazione previste, come gli interventi per il ripristino dell'attuale stato d'uso del suolo, è da ritenersi nullo; per quanto concerne gli impatti potenziali sulla fauna, il gruppo tassonomico maggiormente esposto alle interazioni con gli impianti eolici è rappresentato dall'avifauna, per la quale il maggior rischio di impatto è connesso alla fase di esercizio dell'impianto; le popolazioni di uccelli segnalate nell'area interessata dalla realizzazione del progetto presentano un buon numero di specie, alcune delle quali di rilevanza conservazionistica, tuttavia la realizzazione delle turbine di progetto avverrà esternamente alle principali aree oggetto di vincolo naturalistico quali: Aree Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC), Aree IBA (Important Bird Areas), RE (Rete Ecologica), Siti Ramsar (zone umide) ed Oasi di protezione e rifugio della fauna; durante la fase di cantiere, il disturbo prodotto dalle attività antropiche di costruzione e dismissione dell'impianto in progetto comporterà un temporaneo allontanamento delle specie ornitiche dalle aree interessate dai lavori, anche a causa dell'allontanamento delle potenziali prede, rappresentate dai piccoli mammiferi; date le dimensioni, le torri eoliche rappresentano un ostacolo fisico nei confronti del volo degli uccelli, soprattutto quando sono posizionate in particolari punti di passaggio; l'effetto barriera cumulato tra più pale eoliche dipende dalle dimensioni delle pale e dalla distanza tra queste, risultando maggiormente impattante nel caso si riduca la distanza tra le pale; la disposizione degli aerogeneratori di progetto prevede una distanza minima tra le turbine maggiore di 666 metri; tuttavia, al fine di poter valutare correttamente un potenziale effetto barriera cumulato tra più pale eoliche, sono stati individuati, nell'area oggetto di studio, anche gli altri aerogeneratori ancora da realizzare ed in iter istruttorio per l'approvazione (approfondimenti nell'apposita tavola riportata nell'elaborato denominato "EO.SAV01.PD.B.04 - Inquadramento con indicazione impianti FER in aree limitrofe e distanza minima dagli stessi"); appurato che le distanze tra questi e le turbine del presente progetto sono sufficientemente elevate, non si prevedono impatti cumulativi tra gli aerogeneratori di progetto e quelli in iter e da realizzare e, pertanto, è possibile affermare che non si verificherà alcun effetto barriera cumulato tra più pale eoliche; per quanto concerne il potenziale rischio di collisione, considerato che gli aerogeneratori di progetto hanno altezza al mozzo 125 metri e diametro di rotore di 150 metri, le specie

fonte: http://burc.regione.campania.it

maggiormente sensibili alla presenza delle turbine, il cui volo interessa la fascia interessata dalla rotazione delle pale, da 50 metri a 200 metri sul livello del suolo, sono principalmente quelle afferenti al gruppo dei Rapaci e degli Alaudidi; tuttavia, al fine di ridurre il potenziale rischio di collisione con l'avifauna si prevede l'adozione di alcune misure di mitigazione come, ad esempio, la colorazione delle pale con vernici che ne aumentino la visibilità ed il posizionamento di luci intermittenti segnaletiche; inoltre, sulla base di esperienze pregresse, si è visto che le specie avifaunistiche si adattano alla presenza degli aerogeneratori, continuando le proprie attività di caccia e di alimentazione anche nei dintorni delle singole turbine eoliche; gli habitat interessati dalla realizzazione delle opere di progetto sono rappresentati, principalmente, da coltivi ed incolti, frequentati dalle specie animali soprattutto per l'alimentazione ed il transito; per quel che concerne gli ambienti di maggior interesse naturalistico, come possono essere le aree boschive o le aree umide, non sono previsti interventi che possano comportarne l'alterazione e/o la riduzione superficiale; pertanto, non sono attese riduzioni di habitat importanti per la nidificazione delle specie ornitiche; alla luce delle considerazioni sviluppate, si ritiene che in fase di cantiere non possa prodursi alcun impatto sulla biodiversità in relazione ai fattori di impatto "effetto barriera" e "rischio collisione", mentre il fattore di impatto "perdita di specie e sottrazione di habitat" sarà di intensità trascurabile, reversibile e di breve durata e, pertanto, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile; pertanto, gli impatti producibili sulla biodiversità in fase di esercizio correlati al fattore "perdita di specie e sottrazione di habitat" sono da ritenersi di intensità trascurabile, reversibili e di breve durata e, pertanto, limitati ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile, mentre quelli relativi ai fattori "effetto barriera" e "rischio collisione" sono da ritenersi di intensità limitata, reversibili e di lunga durata e, pertanto, limitati ad un'area di influenza locale e complessivamente bassi;

- con riferimento alla componente ambientale "salute pubblica" è stato riportato che: in linea con quanto stabilito nel 1948 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità "*La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di uno stato di malattia o infermità*"; il settore sanitario ha preso consapevolezza del fatto che il cambiamento climatico è una questione sanitaria; in tale contesto si inserisce l'impianto eolico proposto, che costituisce una tecnologia di produzione di energia del tutto pulita e rinnovabile, che va a contrastare i fenomeni legati ai cambiamenti climatici e quindi favorire la salute pubblica; la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica genera una serie di ricadute occupazionali: dirette, legate al numero di unità lavorative direttamente impiegate per la realizzazione del parco eolico, indirette, legate al numero di unità lavorative indirettamente collegate alla realizzazione del parco eolico, come quelle relative ai fornitori impiegati nella filiera, ed indotte, ossia le attività che subiscono aumento o diminuzione dell'occupazione in seguito alla realizzazione dell'opera, come quelle relative alle strutture alberghiere, alle attività di sensibilizzazione e campagne di informazione, alle visite guidate, ecc.; potenziali problematiche inerenti alla salute pubblica connesse alla realizzazione ed all'esercizio di impianti eolici sono inerenti agli effetti di shadow-flickering (in relazione a tale fenomeno è stata effettuata una modellizzazione predittiva utilizzando il software WindPRO, avvalendosi dello specifico modulo "shadow" capace di interpretare, a partire da specifiche condizioni iniziali e al contorno, l'effetto in oggetto; a tal fine sono state individuate in via preliminare tutte le strutture accatastate ricadenti in un buffer di 1.500 metri dalle posizioni degli aerogeneratori di progetto; si è scelto di rappresentare i recettori individuati con una calotta sferica totalmente trasparente, ad indicare che le strutture sono state ipotizzate in modalità "green house mode"; ciò rappresenta certamente un modo altamente cautelativo per quantificare il fenomeno dell'ombreggiamento, ma la scelta è stata operata anche nell'ottica della maggiore tutela possibile nei confronti di spazi e corti immediatamente esterni alle strutture che possono essere adibiti a luoghi di svago e riposo quali giardini e patii; i risultati delle elaborazioni modellistiche, che descrivono l'apporto dell'impianto di progetto, portano a concludere che l'apporto fornito dalle turbine di progetto nei confronti dei ricettori analizzati presso i quali si ingenera il fenomeno di shadow-flickering risulta essere inferiore a 30 ore/anno per ogni singolo ricettore analizzato, analogamente a quanto previsto nello scenario di impatto cumulativo, per il quale vengono considerate nella valutazione dell'impatto, unitamente a quelle progettuali, le turbine già esistenti; sebbene l'ombreggiamento possa interessare anche parziali e brevi tratti stradali di differente natura, è comunque sempre importante sottolineare e rimarcare che nelle simulazioni non si è tenuto conto dell'eventuale presenza di alberature e/o siepi fiancheggianti le carreggiate e che in ogni caso, nella peggiore delle ipotesi, il fenomeno si potrebbe manifestare per un numero di ore/anno certamente trascurabili e poco significative, praticamente inferiore a 30 ore/anno; considerando, inoltre, che i veicoli lungo le arterie stradali sono sostanzialmente da ipotizzarsi in movimento, il fenomeno, e, quindi, il potenziale fastidio che ne potrebbe conseguire, sarebbe eventualmente di limitata quanto temporanea entità e percezione); alla luce delle considerazioni sviluppate, si ritiene che in fase di cantiere gli impatti sulla salute

fonte: http://burc.regione.campania.it

pubblica relativi ai fattori “rottura organi rotanti” e “Shadow flickering” siano nulli, mentre l’impatto relativo al fattore “ricadute occupazionali” sarà di intensità significativa, reversibile e di breve durata, limitato ad un’area di influenza locale e complessivamente positivo; in fase di esercizio gli impatti sulla salute pubblica connessi al fattore “ricadute occupazionali” sono ritenuti di intensità significativa, reversibili e di lunga durata, limitati ad un’area di influenza locale e complessivamente positivi; quelli connessi al fattore “rottura organi rotanti” sono ritenuti di intensità limitata, reversibili e di breve durata, limitati ad un’area di influenza locale e complessivamente bassi; quelli connessi al fattore “effetto shadow flickering” sono ritenuti di intensità poco significativa, reversibili e di lunga durata, limitati ad un’area di influenza locale e complessivamente trascurabili;
- con riferimento alla componente ambientale “agenti fisici” è stato riportato che: i rischi di impatti connessi alle emissioni elettromagnetiche devono essere analizzati in relazione ai trasformatori ed alle apparecchiature elettromeccaniche alloggiate negli aerogeneratori, alle linee elettriche in cavo interrato a 30 kV congiungenti il parco eolico con la cabina di raccolta e questa alla stazione elettrica di trasformazione, alla cabina di raccolta, alla Stazione Elettrica di Utenza 150/30 kV, alla Stazione Elettrica di Transizione a 150 kV ed allo stallo RTN e alle linee elettriche in cavo interrato a 150 kV congiungenti la Stazione Elettrica di Trasformazione con la Stazione Elettrica di Transizione e questa con lo stallo RTN previsto nell’ampliamento della Stazione Elettrica RTN 150 kV di “Vallesaccarda”; per ciascuno di tali elementi sono state determinate le DPA secondo le metodiche indicate dal D.M. 29/05/2008; le verifiche effettuate portano a ritenere che i valori di campo elettrico risultano rispettare i valori imposti dalla norma (<5000 V/m) in quanto le aree con valori superiori ricadono esclusivamente all'interno degli edifici ed all'interno delle stazioni elettriche il cui accesso è consentito al solo personale autorizzato; analogamente, dai risultati ottenuti è possibile verificare che tutte le aree caratterizzate da un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità (3μT) sono interne all’impianto eolico o ricadono in aree utilizzate dall’impianto medesimo (all’interno di tali “aree remote” non si riscontra la presenza di “luoghi tutelati”, ovvero aree di gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere), oppure ricadono nelle aree recintate delle stazioni AT e nelle immediate vicinanze (comunque ricadenti nelle particelle di proprietà della E-Way Beta S.r.l., ove comunque non sono presenti “luoghi tutelati”); analogamente, tali aree non intercettano recettori sensibili lungo il percorso seguito dagli elettrodotti MT ed AT; pertanto, la realizzazione delle opere elettriche previste dal progetto in argomento è conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e non determina incremento dei fattori di rischio per la salute pubblica; i risultati dei calcoli eseguiti sono esposti nell’elaborato denominato “EO.SAV01.PD.H.10 – Relazione sull’impatto elettromagnetico”; in maggior dettaglio: le DPA in corrispondenza degli aerogeneratori sono estese esclusivamente nell’intorno delle basi delle torri eoliche, le linee MT in cavo cordato ad elica sono escluse dall’applicazione della metodologia del DM 29 maggio 2008 (nel paragrafo 7.1 della norma CEI 106-11, per le linee MT in cavo cordato ad elica visibile, si descrive che, per la ridotta distanza tra le fasi e la loro trasposizione, dovuta alla cordatura, l’obbiettivo di qualità di 3 μT, anche nelle condizioni limite di conduttori di sezione maggiore e relativa “portata nominale”, venga raggiunto già a brevissima distanza, 50÷80 cm, dall’asse del cavo stesso), per la realizzazione del collegamento elettrico in cavo interrato a 30 kV con la stazione elettrica di trasformazione si prevede l’utilizzo di cavi elettrici con conduttori in alluminio isolati in materiale polimerico di sezione 400 mm^2 (in relazione ai quali l’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità, pari a 3μT, ricade totalmente all’interno della sede stradale, la cui proprietà e riferita all’ente pubblico, con una DPA pari a 2,00 metri); si è anche tenuto conto dell’effetto magnetico prodotto dalla terna di cavi di sezione 400 mm^2, necessaria al collegamento dell’impianto con la stazione elettrica di trasformazione, considerando la presenza aggiuntiva di ulteriori 2 terne di cavi energia, di identica tipologia, appartenenti ad altro impianto di produzione nelle immediate vicinanze del cavidotto in oggetto, in relazione a cui il parallelismo che si viene a formare tra i due cavidotti a ridotta distanza, per un breve tratto di cavidotto in prossimità dell’impianto eolico, ha determinato una DPA pari a 2,50 metri; all’interno della cabina di raccolta, per come sono disposte le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in media tensione, anche considerando, a garanzia di sicurezza, che la DPA peggiore (quella dovuta ai quadri di media tensione) può essere estesa all’intera opera, l’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità, pari a 3μT, con una DPA di 3,00 metri, ricade totalmente in un intorno della cabina di raccolta (e comunque all’interno delle particelle interessate, ovvero dell’area di servitù destinata alla realizzazione dell’opera); all’interno della stazione elettrica di trasformazione, della stazione elettrica di transizione, e dello stallo RTN a 150 kV, per come sono disposte le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in media ed alta tensione, comunque interne alle recinzioni delle aree elettriche, si configurano più punti di emissione; tuttavia, per la stazione elettrica di

fonte: http://burc.regione.campania.it

trasformazione 30/150 kV e, in generale, per le altre aree elettriche, ovvero la stazione elettrica di transizione e lo stallo RTN, è possibile considerare una DPA pari a 15 metri dall'asse delle sbarre in alta tensione e pari a 7 metri per le sbarre in media tensione e tali DPA ricadono all'interno delle recinzioni delle aree elettriche in oggetto e comunque entro le particelle catastali asservite alle aree delle stazioni elettriche; per la realizzazione del collegamento in alta tensione tra le stazioni elettriche citate verranno utilizzati cavi interrati in alta tensione, in relazione ai quali sono stati considerati tutti gli accorgimenti che consentono la minimizzazione degli effetti elettrici e magnetici sull'ambiente e sulle persone (in particolare, la scelta di operare con linee in AT interrate permette di eliminare la componente elettrica del campo, grazie all'effetto schermante del terreno; per il cavidotto in alta tensione, l'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità, pari a 3μT, ricade totalmente all'interno della sede stradale percorsa lungo il suo tracciato, la cui proprietà e riferita all'ente pubblico, ed è stata determinata una DPA non eccedente il range di ±3 metri rispetto all'asse del tracciato del cavidotto; tale risultato è in accordo con le indicazioni fornite nell'Allegato A "DPA per linee AT e Cabine Primarie" delle Linee Guida E-distribuzione per l'applicazione del punto 5.1.3 dell'Allegato al D.M. 29.05.08); con riferimento alla sicurezza della navigazione aerea, nonostante gli aerogeneratori dell'impianto eolico di progetto ricadano esternamente alle aree segnalate dalla lettera pubblicata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con una distanza di oltre 38 chilometri dall'aeroporto di Foggia "Gino Lisa", dovrà comunque essere svolto l'iter valutativo da parte dell'Ente medesimo; per quanto concerne la sicurezza del volo a bassa quota, ai sensi della circolare tecnica emanata dallo Stato Maggiore della Difesa, con il dispaccio n.146/394/4422 datato 09/08/2000, occorre prevedere in progettazione un'adeguata segnalazione cromatica e luminosa per ostacoli verticali con altezza dal suolo superiore a 150 metri; a tal proposito, nel progetto sono state prese in considerazione degli aerogeneratori con delle strisce rosse sulle estremità delle pale del rotore, oltre ad una luce notturna intermittente ad alta intensità; alla luce delle considerazioni sviluppate, si ritiene che in fase di cantiere gli impatti correlati alla componente agenti fisici relativi ai fattori "impatto elettromagnetico" e "sicurezza volo a bassa quota" siano nulli, mentre l'impatto relativo al fattore "impatto acustico" sarà di intensità trascurabile, reversibile e di breve durata, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile; in fase di esercizio gli impatti correlati alla componente agenti fisici connessi al fattore "impatto acustico", al fattore "impatto elettromagnetico" ed al fattore "sicurezza volo a bassa quota" sono ritenuti di intensità trascurabile, reversibili e di lunga durata, limitati ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabili.

Nel capitolo 14 "*Analisi della compatibilità paesaggistica dell'opera*" dell'elaborato, si riporta che: partendo da uno studio attento dei luoghi e dalle istanze che ne hanno generato nella storia i mutamenti, si è pervenuti al riconoscimento della specificità dei caratteri del paesaggio come risultato delle dinamiche e delle stratificazioni analizzate; l'inquadramento paesaggistico dell'area di progetto fornisce una descrizione delle aree considerate per l'analisi percettiva, e cioè l'area vasta, l'area d'impatto potenziale, e l'area di dettaglio, al fine di poter valutare la compatibilità dell'impianto eolico rispetto ai caratteri strutturali e percettivi del paesaggio; l'area vasta è stata circoscritta ad una Zona di Visibilità Teorica (ZVT), corrispondente ad un buffer di distanza pari a 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore di taglia maggiore, che corrisponde alla porzione di territorio in cui l'impianto eolico diventa un elemento visibile del paesaggio dai punti di osservazione sensibili (centri abitati con maggiore dimensione demografica, punti panoramici, viabilità principale e beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali dal D.Lgs. n.42/2004); l'area d'impatto potenziale (AIP) è stata definita ai sensi del DM 10/09/2010, e corrisponde ad una superficie circolare dal raggio di 10 chilometri, all'interno della quale si prevedono i maggiori impatti percettivi dell'impianto eolico sul paesaggio e sugli elementi del patrimonio culturale (è l'area in cui, a norma di legge, si concentrano le analisi); l'area di dettaglio corrisponde all'area occupata dall'impianto di progetto e dalle opere annesse, destinata alla sistemazione definitiva dell'impianto, che sarà analizzata in stretta relazione al suo contesto di riferimento ed alle eventuali interferenze dirette con beni paesaggistici tutelati (a questa scala saranno valutate le opere di ripristino ambientale e le misure di mitigazione e compensazione dei maggiori impatti); l'analisi di tipo percettivo è stata condotta con due diverse modalità e su due tipi differenti di scala: un'analisi percettiva tradizionale, di tipo statico, condotta da ricettori "sensibili" quali i centri abitati e siti del patrimonio storico-architettonico, ovvero da punti panoramici, da cui la visibilità del parco è potenzialmente elevata o perché posti in posizione sopraelevata rispetto all'area di progetto o perché, posizionati in fondovalle, la visione si proietta senza ostacoli verso i rilievi che si ergono in lontananza, ed un'analisi percettiva di tipo dinamico, risultante dalla principale modalità di fruizione del paesaggio contemporaneo, data dall'attraversamento in automobile dei luoghi, modalità strettamente collegata alla frequentazione quotidiana di una data porzione di territorio; dai dati incrociati della mappa dell'intervisibilità con i

fonte: http://burc.regione.campania.it

sopralluoghi effettuati sono stati individuati 24 recettori sensibili (punti di visibilità); i dati elaborati dal software e restituiti nella mappa dell'intervisibilità, consentono di rilevare con una buona approssimazione i ricettori sensibili ricadenti in aree di alta visibilità, ma si rende necessario, verificare in situ la presenza di eventuali ostacoli visivi; pertanto, lo studio è completato da un puntuale rilievo fotografico dai punti di osservazione scelti, messo a confronto con simulazioni fotorealistiche delle opere in progetto rese mediante la tecnica del foto-rendering; per completare l'analisi della visibilità di un impianto di nuova progettazione, è necessario valutare le modificazioni che questo produce sul paesaggio in relazione alla presenza nei dintorni del sito di altri impianti FER; lo studio degli effetti cumulativi indotti dalla compresenza di più impianti FER sul paesaggio è una condizione basilare nello studio di prefattibilità del progetto; le fotografie riportate nel capitolo alle pagg.161-181 mostrano, mediante fotorendering, l'effetto sul paesaggio dovuto all'inserimento degli aerogeneratori in progetto rispetto alla situazione ex ante come percepibile da ciascuno dei 24 punti di osservazione precedentemente individuati; alla luce delle considerazioni sviluppate, si ritiene che in fase di cantiere gli impatti potenziali sulla componente "paesaggio" relativi ai fattori "alterazione percezione visiva" e "impatto su beni culturali" siano di intensità trascurabile, reversibili e di breve durata, limitati ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabili, mentre in fase di esercizio l'impatto sulla componente "paesaggio" correlato al fattore "alterazione percezione visiva" sarà di intensità poco significativa, reversibile e di lunga durata, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente basso, mentre quello correlato al fattore "impatto sui beni culturali" sarà di intensità poco significativa, reversibile e di lunga durata, limitato ad un'area di influenza locale e complessivamente trascurabile.

Nel capitolo 15 "*Analisi degli impatti*" dell'elaborato, si rappresenta che sovrapponendo gli elementi che caratterizzano il progetto in esame e le criticità evidenziate nella valutazione degli effetti conseguenti la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dello stesso, esposta nei capitoli precedenti, non emerge complessivamente un quadro di insostenibilità dell'intervento in relazione al suo inserimento sostenibile nell'ambiente e nel paesaggio, ciò anche in virtù delle misure di mitigazione previste ed illustrate nel successivo capitolo 16 dell'elaborato. Si riporta, ancora, nel capitolo una matrice sintetica raffigurante, mediante rappresentazione colorimetrica, gli esiti della stima degli impatti dei fattori di pressione ambientale associabili al progetto, in fase di costruzione, di esercizio e di dismissione dell'impianto eolico proposto, in relazione alle singole componenti ambientali considerate, come esposta nei capitoli precedenti dell'elaborato. Dalla rappresentazione in matrice emerge che i maggiori impatti sulle componenti ambientali potenzialmente generabili dall'attuazione delle previsioni progettuali sono correlati principalmente alla fase di esercizio e che gli stessi sono attesi essere positivi in relazione ai fattori di pressione ambientale "emissione di gas serra", "alterazione del deflusso superficiale", "consumo di suolo" e "ricadute occupazionali", mentre sono attesi essere negativi, seppur classificabili come "impatto basso", in relazione ai fattori di pressione ambientale "effetto barriera", "rischio collisione", "rottura organi rotanti", "effetto shadow flickering" e "alterazione percezione visiva".

Nel capitolo 16 "*Misure di mitigazione*" dell'elaborato, sono riportati gli accorgimenti previsti per "*evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare*" gli effetti degli impatti ambientali negativi potenzialmente attesi. Si rappresenta nel capitolo che lo studio di impatto ambientale ha avuto come obiettivo quello di individuare l'alternativa progettuale che si inserisce nel contesto ambientale generando un impatto minimo e che, in virtù di ciò, sono state scartate le alternative progettuali posizionate in aree ad elevata sensibilità paesaggistica o ambientale, ottenendo una soluzione ottimizzata in termini di efficienza dell'impianto e, al contempo, che garantisce la minima interferenza sulle componenti ambientali. Si evidenzia, comunque, che, nondimeno, sulla base degli studi effettuati, il progetto ha previsto delle misure di mitigazione volte a minimizzare gli impatti negativi dell'opera, facendo ricorso a specifici accorgimenti tecnici. In particolare:
- relativamente agli impatti sulla componente ambientale "atmosfera" sono state previste le seguenti misure di mitigazione:

- minimizzazione del quantitativo di materiale da smaltire come rifiuto in discarica controllata, associata alla massimizzazione dello stesso per il recupero e il riutilizzo, previa verifica in situ e/o in laboratorio riguardo la presenza di inquinanti di qualità ambientale (a tal proposito non è possibile confrontare i volumi di scavo e di riporto da computo metrico, dunque, si rimanda ad una fase esecutiva del progetto per la quantificazione dei volumi di scavo da smaltire);
- rispetto a quanto definito al punto precedente, una volta individuata la discarica controllata più vicina saranno stabiliti, in una fase esecutiva del progetto, il numero di viaggi necessari al trasporto del materiale di risulta e saranno organizzati in modo tale da minimizzare il percorso stradale;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- realizzazione di una copertura dei cumuli di materiale trasportato sui mezzi (terreno) mediante teli impermeabili in geomembrana, in modo da evitare ogni potenziale emissione delle polveri relative al materiale scavato;
- per ogni singola lavorazione è prevista la pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere tramite un'opportuna vasca di lavaggio per le ruote;
- è previsto l'utilizzo di barriere antipolvere per recintare le aree di cantiere con un'altezza idonea a limitare l'emissione delle polveri;
- i cumuli di terreno saranno sottoposti ad una frequente bagnatura con sistemi manuali o pompe di irrigazione;
- saranno ridotti i tempi di permanenza dei mezzi nel cantiere, ottimizzando i tempi di carico e scarico, nello specifico per ogni sosta è previsto lo spegnimento del motore, in modo da evitare l'emissione di inquinanti in atmosfera;
- gli stessi mezzi saranno sottoposti a manutenzione periodica, al fine di evitare eventuali perdite di fumi inquinanti, a ciò si aggiunge che gli stessi saranno conformi alle normative europee più aggiornate in materia di inquinamento atmosferico;
- le aree di deposito di materiali sciolti saranno localizzate lontano da fonti di turbolenza dell'aria;

- relativamente agli impatti sulla componente ambientale "ambiente idrico" sono state previste le seguenti misure di mitigazione:

- realizzazione di un'area di stoccaggio nella quale sarà previsto il deposito temporaneo dei materiali di risulta, opportunamente impermeabilizzata con l'ausilio di un telo, in modo da evitare qualunque potenziale sversamento ed infiltrazione in caso di pioggia;
- i mezzi saranno sottoposti a manutenzione periodica, al fine di evitare eventuali usure alle componenti meccaniche e dunque perdite di oli o carburanti;
- corretto utilizzo dei materiali cementizi e dei processi di lavaggio delle betoniere, evitando lo sversamento delle acque nei terreni sottostanti;

- relativamente agli impatti sulla componente ambientale "suolo e sottosuolo" sono state previste le seguenti misure di mitigazione:

- le aree di cantiere saranno in dimensione e numero strettamente necessarie onde minimizzare il consumo di ulteriore suolo, e preferibilmente su terreni già disturbati o alterati o degradati;
- per le opere temporanee, saranno ripristinate le condizioni ante operam (es. piazzola di montaggio);
- minimizzazione dell'impermeabilizzazione del suolo con utilizzo di materiale granulare permeabile, evitando la cementificazione;
- manutenzione periodica dei mezzi veicolari per evitare sversamenti nel terreno;
- favorire il naturale sviluppo di vegetazione erbacea nelle aree interessate dagli interventi;

- relativamente agli impatti sulla componente ambientale "biodiversità" sono state previste le seguenti misure di mitigazione:

- ripiantumazione delle colture arbustive eventualmente espiantate in aree limitrofe a quella di progetto;
- l'asportazione del terreno superficiale per lo scavo sarà eseguita previo sua conservazione e protezione;
- il terreno depositato sarà quanto più possibile riutilizzato per il rinterro, al fine di ristabilire l'equilibrio floristico e vegetazionale del territorio in cui si inserisce l'opera;
- realizzare le lavorazioni maggiormente impattanti (scavi, scotico, movimento mezzi, vibrazioni, rumore) fuori dalle aree riproduttive rispetto all'avifauna;
- saranno utilizzati degli aerogeneratori con bassa velocità di rotazione delle pale, privi di tiranti e di parti in tensione poste all'esterno, al fine di ridurre qualsiasi potenziale effetto di disturbo alla fauna;
- sarà prevista un'adeguata segnalazione cromatica e luminosa anche per rendere gli aerogeneratori più visibili all'avifauna;
- saranno adoperati degli aerogeneratori con profili alari ottimizzati per la riduzione delle emissioni sonore;

- relativamente agli impatti sulla componente ambientale "salute pubblica e agenti fisici" sono state previste le seguenti misure di mitigazione:

- utilizzo di aerogeneratori a bassa velocità e con profili alari ottimizzati per ridurre l'impatto acustico;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- posizionamento degli aerogeneratori ad un'adeguata distanza dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici;
- limitazione, in fase di cantiere, della presenza contemporanea di più sorgenti sonore a mezzo di opportuna calendarizzazione per l'utilizzo delle macchine operatrici;
- scelta di cavi elettrici interrati invece di soluzioni aeree;

- relativamente agli impatti sulla componente ambientale "paesaggio" sono state previste le seguenti misure di mitigazione:

- saranno minimizzati gli interventi sugli elementi naturali del paesaggio per la realizzazione della viabilità interna (es. alberi isolati, siepi, muretti a secco, beni tutelati);
- le modalità tecniche adoperate per le diverse lavorazioni seguiranno dei criteri volti ad evitare qualunque danneggiamento a carico degli elementi culturali, utilizzando appositi materiali che consentano un corretto inserimento delle opere nel paesaggio esistente;
- saranno utilizzati degli aerogeneratori la cui cromaticità (di colore bianco) consentirà un corretto inserimento nel paesaggio evitando di negativizzare la vista all'occhio dell'osservatore;
- il cavidotto MT sarà realizzato completamente interrato, in modo tale da azzerare qualsiasi tipologia di impatto visivo per un lungo percorso;
- le piazzole a regime saranno realizzate in modo tale da minimizzarne l'impatto visivo.

1.4 – Analisi degli impatti cumulativi

Nell'elaborato denominato "EO.SAV01.PD.SIA.04 – Relazione sugli impatti cumulativi" è stata sviluppata l'analisi degli impatti cumulativi espressamente prevista quale contenuto dello Studio di Impatto Ambientale dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Si riporta, infatti, nell'elaborato, che ai sensi del punto 5, lettera e), dell'Allegato VII di cui all'art. 22 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "Contenuti dello studio di impatto ambientale", è previsto che in tale elaborato sia fornita "*Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: … e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto*". Si riporta ancora nell'elaborato, in proposito, che secondo le Linee Guida SNPA n.28/2020: "*Il cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati deve essere valutato tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto. Deve essere descritta nel dettaglio la metodologia utilizzata per la valutazione degli impatti*".
Si rappresenta nell'elaborato che la metodologia adottata per la stima degli effetti di cumulo ha seguito quanto nello specifico indicato con la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.532 del 4 ottobre 2016 "*Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW*". Lo studio condotto ha esaminato gli effetti cumulativi in relazione alle visuali paesaggistiche, al patrimonio culturale e identitario, alla biodiversità ed agli ecosistemi, alle emissioni elettromagnetiche, allo shadow-flickering, alle vibrazioni ed al suolo e sottosuolo. In particolare:
- con riferimento agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, si riporta che: in base alle informazioni ottenute da una ricognizione satellitare e in base a quanto riportato nell'elenco dei progetti sul portale Valutazioni ambientali VAS-VIA-VI Regione Campania nella sezione "*Area VIA*", nelle aree limitrofe a quella in esame esistono altri impianti eolici realizzati ed ulteriori impianti per cui sia già stata rilasciata l'autorizzazione unica nel territorio nei dintorni di Savignano e Ariano Irpino; in accordo con quanto suggerito dalla Delibera di Giunta Regionale n.532/2016, la valutazione degli impatti visivi cumulativi, rilevante ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, consente di rappresentare effettivamente la pressione ambientale attesa nelle aree vaste delineate attorno agli impianti; in primo luogo, si è presupposta l'individuazione di una zona di visibilità teorica, definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque, nel caso in esame, tale zona è stata assunta corrispondente a un'area definita da un raggio di 20 km dall'impianto proposto, tale da includere tutti i punti e le aree in cui risulti un impatto visivo significativo; il dominio degli impianti che determinano gli impatti cumulativi è definito dagli impianti FER in esercizio, da quelli per i quali è stata già rilasciata l'autorizzazione unica o altro titolo abilitativo secondo la normativa pro tempore vigente, da quelli per i quali i procedimenti autorizzatori siano ancora in corso e da quelli oggetto di modifica sostanziale (spostamento aerogeneratori, spostamento sottostazioni, spostamento cavidotti, ecc,); lo studio prevede l'analisi della visibilità dell'impianto eolico

fonte: http://burc.regione.campania.it

attraverso la stesura di mappe di intervisibilità teorica dell'area dell'impianto e la valutazione della visibilità dell'impianto dai punti di osservazione principali, che tengano conto della struttura percettiva del contesto e delle invarianti territoriali; dal confronto tra la mappa di intervisibilità teorica relativa all'impianto in progetto e quella relativa agli altri impianti FER già esistenti non emergono particolari elementi di criticità provocati dall'inserimento della nuova wind farm che, a giudicare dalle mappe dell'intervisibilità prodotte, non si sovrappone in maniera critica all'esistente. Si evidenzia in proposito nell'elaborato che pur se, in generale, l'integrazione nel paesaggio di un parco eolico, non può essere del tutto dissimulata, essendo sempre frutto di un "adattamento" dell'opera al contesto di riferimento, e pur tenuto conto del fatto che il progetto è ubicato in un contesto in cui la presenza dell'eolico costituisce, insieme al paesaggio agrario a dominanza di seminativi, una presenza consolidata da decenni (tanto da poter affermare di essere ormai in un ambito di paesaggio agro-energetico), nel complesso "*è stato dimostrato che l'impianto, dato anche l'esiguo numero di macchine da installare, non incide in maniera critica sugli effetti di cumulo rispetto agli impianti esistenti*" e "*La visibilità dell'impianto, grazie alla particolare morfologia collinare, è ridotta ad un bacino visivo piuttosto limitato, e dagli studi effettuati non sono state rilevate particolari criticità dai punti di osservazione*". Si riporta anche che, considerato che nelle Linee guida del P.P.T.R. si evidenzia che "*rispetto alle problematiche inerenti agli impatti cumulativi è importante verificare dai punti di osservazione il numero di aerogeneratori visibili e valutarne la capacità di ingombro e percezione di affollamento che contribuisce a produrre l'effetto selva*", per ogni punto di vista è stata fatta una verifica per individuare da quali punti e/o zone gli aerogeneratori non sono in realtà visibili o la loro visibilità risulta trascurabile (tale verifica tiene conto della mappa di intervisibilità e di sopralluoghi in loco, effettuati allo scopo di individuare possibili visuali in direzione dell'impianto e l'attuale stato dei luoghi). I fotoinserimenti realizzati per ciascuno dei 24 punti di osservazione sensibili individuati portano a ritenere trascurabile la visibilità degli aerogeneratori in progetto da tali punti;
- con riferimento agli impatti cumulativi sul patrimonio culturale e identitario, si riporta che: l'impianto di progetto si inserisce nell'Ambito di Paesaggio n.18 "Fortore e Tammaro" del Piano Territoriale Regionale della Campania, in cui si segnala la presenza di parti della centuriazione di Sepino e di quella beneventana in contesti agricoli collinari ed in cui le linee strategiche individuate per la tutela dei beni storico-culturali e ambientali sono la costruzione della rete ecologica e la difesa della biodiversità, la valorizzazione e lo sviluppo dei territori marginali, la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (valorizzazione delle identità locali attraverso le caratterizzazioni del paesaggio colturale e insediato), la promozione delle attività produttive per lo sviluppo agricolo e delle attività per lo sviluppo turistico; l'area risulta interessata dal passaggio del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela; il sistema insediativo dell'agro è costituito in prevalenza da un complesso di nuclei rurali, abitazioni sparse e masserie; da evidenziare, nel territorio di Ariano Irpino la presenza di due aree archeologiche visitabili che ospitano i resti di due insediamenti, uno è il centro Aequum Tuticum, di epoca sannitica e poi romana, in località Sant' Eleuterio, l'altro, poco più a sud di questo, di epoca preistorica; il sito è caratterizzato dalla forte presenza di impianti eolici tanto da configurarsi di fatto come un ambito di paesaggio agro-energetico; pertanto, si riporta nell'elaborato che, scongiurate le criticità relative ad interferenze dirette dovute anche all'eventuale presenza di aree di interesse archeologico, lo studio dell'impatto visivo dell'opera allegato al progetto ha dimostrato che l'impianto, dato anche l'esiguo numero di macchine da installare, non viene a creare critici effetti di cumulo rispetto agli impianti esistenti e rispetto ai beni tutelati, perché non crea effetti di fusione o contiguità con le preesistenze tali da contribuire all'incremento dell' "effetto selva"; la collocazione dell'opera rispetto ai principali recettori visivi scelti per l'analisi e la natura puntuale della stessa, non avrà un'incidenza determinante sui caratteri strutturali e simbolici del paesaggio, tale da modificarne l'immagine e la connotazione agricola, o da creare effetti di intrusione determinanti interruzioni, anche in considerazione del fatto che il sito scelto è già fortemente connotato dalla presenza di impianti eolici; quindi, dato anche l'esiguo numero di macchine da installare, l'impianto in progetto non incide in maniera critica sugli effetti di cumulo rispetto agli impianti esistenti;
- con riferimento agli impatti cumulativi sull'atmosfera, si riporta che nel corso della vita utile dell'opera, non si avranno incidenze significative anzi, l'opera apporterà dei benefici in termini di mancate emissioni di CO_2 nell'atmosfera e che ciò sta a significare che, considerando l'effetto "cumulo" con gli altri impianti esistenti, non sarà individuato alcun apporto negativo al comparto atmosferico essendo tutti impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- con riferimento agli impatti cumulativi sulle acque superficiali e sotterranee, si riporta che l'impianto eolico non apporterà alcun effetto negativo sul comparto idrico, inteso come l'insieme delle acque superficiali e sotterranee, in quanto saranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici per limitare i prelievi nei corpi idrici vicini e per garantire una buona regimentazione delle acque meteoriche; pertanto, anche gli impatti

fonte: http://burc.regione.campania.it

cumulativi, derivanti dall'associazione del progetto con gli altri impianti, non saranno alterati dall'impianto eolico proposto;
- con riferimento agli impatti cumulativi sul suolo, si riporta che: l'impianto eolico non induce particolari problematiche per il comparto suolo e sottosuolo, dato che saranno adottati tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare inquinamenti del suolo, oltre a realizzare le lavorazioni in aree soggette a minore rischio erosivo; inoltre, le opere temporanee (es. piazzola di stoccaggio) saranno ripristinate allo stato ante operam cercando di riutilizzare più possibile il terreno scavato, in modo tale da non creare alterazioni con il contesto; l'impianto di progetto è caratterizzato da aerogeneratori posizionati in prossimità delle strade esistenti, così da ridurre la realizzazione di nuove piste, e da un cavidotto di progetto che seguirà quasi interamente il tracciato della viabilità esistente; inoltre, essendo l'impianto eolico un'opera di tipo puntuale, la realizzazione non comporterà l'occupazione permanente di aree particolarmente ampie, se non per le piazzole e la viabilità di accesso agli aerogeneratori;
- con riferimento agli impatti cumulativi sulla biodiversità, si riporta che: le opere saranno realizzate interamente su terreni agricoli, in cui è già ben evidente il disturbo antropico nei confronti della fauna locale, e non comporteranno l'alterazione di alcun habitat di interesse naturalistico; si evidenzia, tuttavia, che la valutazione degli effetti cumulativi sull'area vasta in termini di vitalità, mortalità indotta e perdita di habitat a danno di specifiche popolazioni valutate già in pericolo rappresenta un'analisi di per sé complessa, comportando un elevato grado di incertezza, seppur, tenendo conto del contesto territoriale oggetto di intervento e delle distanze tra le opere di progetto ed i progetti e impianti già esistenti, è possibile affermare che l'incidenza della realizzazione del parco eolico rispetto agli impatti cumulativi può essere considerata minima;
- con riferimento agli impatti cumulativi sulla salute pubblica, si riporta che: la realizzazione dell'impianto di certo non altererà le condizioni di salute della popolazione esistente, sommato agli impianti già esistenti, trattandosi di un impianto che produce energia completamente pulita; non si ravvisano particolari criticità rispetto al rischio di incolumità pubblica dovuta alla rottura accidentale degli aerogeneratori, essendo l'impianto in progetto ubicato in aree agricole e prive della componente antropica, in considerazione anche della distanza reciproca dei singoli aerogeneratori tra loro e da questi rispetto alle strade e ai singoli ricettori; rispetto allo shadow-flickering, l'analisi dell'ombreggiamento condotta, che prevede anche gli impianti eolici esistenti, ha dimostrato che l'effetto cumulo tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti è tale da non generare effetti di ombreggiamento significativi sui ricettori individuati (infatti, le ore di ombreggiamento annue sono sempre inferiori al limite consigliato da letteratura di 30 h/anno); relativamente alle emissioni elettromagnetiche, l'impatto cumulativo con gli altri impianti potrebbe essere connesso alle possibili sovrapposizioni che potrebbero riguardare i tracciati dei cavidotti, tuttavia, qualora si dovessero verificare tali interferenze, i cavi saranno realizzati con le opportune interdistanze (in ogni caso la posa dei cavi si attesta su viabilità esistente ed aree agricole, laddove non è prevista la permanenza stabile di persone per molte ore).

1.5 – Progetto di monitoraggio ambientale

Con l'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" la Società proponente ha trasmesso il progetto di monitoraggio ambientale di cui all'art.22, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..
Si riporta nell'elaborato che i riferimenti normativi e metodologici cui ci si è attenuti nella predisposizione dello stesso sono rappresentati dall'art.22, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., dall'art.28 del medesimo decreto legislativo e dal documento "*Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedura di VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) – Indirizzi metodologici generali (Capitoli 1-2-3-4-5) – Rev. 1 del 16/06/2014*" redatte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Nel capitolo 3 "Comparti ambientali da sottoporre a monitoraggio" dell'elaborato si riporta, tra l'altro, che:
- con riferimento alla componente atmosfera: il monitoraggio ante operam ha previsto in primis l'analisi delle caratteristiche climatiche e meteo diffusive dell'area di studio ed in seguito la caratterizzazione dello stato di inquinamento dell'aria nelle stazioni più vicine; in corso d'opera, l'impianto eolico proposto non causa alcuna alterazione della qualità dell'aria, le uniche attività che potrebbero essere fonte di alterazione essendo legate alla fase di cantierizzazione; il traffico veicolare potrebbe essere l'unica potenziale fonte di inquinamento che può generare degli impatti sia in termini di emissioni di polveri, sia in termini di emissioni

fonte: http://burc.regione.campania.it

di inquinanti in atmosfera; per quanto concerne l'emissione di polveri è stato dimostrato, tramite l'applicazione della metodologia vigente, l'assenza di impatti significativi legati all'innalzamento di polveri nel corso dei lavori; l'emissione dei gas climalteranti in atmosfera, invece, richiederà un vero e proprio monitoraggio, con lo scopo di individuare le quantità emesse durante le varie lavorazioni di cantiere; tale monitoraggio sarà eseguito da un tecnico specializzato con l'ausilio di un laboratorio mobile che sarà costituito da una serie di campionatori che rileveranno in automatico le concentrazioni di monossido di carbonio, diossido di azoto, particolato in sospensione (PM_{10} e $PM_{2,5}$), diossido di zolfo, ozono e benzene; ogni sessione di misura avrà una durata di 30 giorni e sarà effettuata in due periodi significativi: stagione estiva (da giugno a settembre) e stagione invernale (da novembre a febbraio), durante le quali è previsto il monitoraggio in continuo per CO, NO_2, SO_2 e O_3, da effettuare per l'intera durata del monitoraggio in fase di cantiere, ed il monitoraggio discontinuo per PM_{10}, $PM_{2.5}$ e benzene, della durata di 24 ore, che sarà effettuato almeno 2 volte nell'arco della fase di cantiere;
- con riferimento alla componente ambiente idrico: il monitoraggio relativo al comparto idrico ha lo scopo di evidenziare le eventuali variazioni significative dello stato di qualità delle acque superficiali e/o sotterranee; per la determinazione dello stato qualitativo ex-ante dei corpi idrici superficiali nell'area di interesse sono stati presi in considerazioni i risultati relativi al monitoraggio effettuato per gli anni 2013/2014, 2015/2017, 2018/2020 per il Torrente Cervaro, essendo uno dei corsi d'acqua monitorati più vicini all'area dell'impianto eolico proposto (le stazioni ARPAC di riferimento hanno i codici Ce1 e Ce2), dai quali risulta uno stato ecologico "sufficiente" ed uno stato chimico "buono"; le attività previste durante le fasi di cantiere e di esercizio saranno svolte in modo tale da azzerare qualunque tipologia di prelievo di acqua dai fiumi, non alterandone in alcun modo il carico idrico e la conformazione fisica; inoltre, le opere connesse agli aerogeneratori come le piazzole o la viabilità di accesso, saranno realizzate con materiale drenante in modo tale da non causare alterazioni al deflusso superficiale e ai fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche; gli elementi di qualità idrologica, comprendenti le valutazioni del regime idrologico e di portata fluviale, sono state già affrontate nel progetto (è stata dimostrata l'assenza di interferenze significative con i corsi d'acqua, poiché le stesse sono state risolte con i metodi ritenuti più adeguati a ognuna); pertanto, la fase di monitoraggio avrà come scopo la sola valutazione degli elementi di qualità biologica e chimica; tale attività sarà affidata ad un tecnico specializzato che, nel corso dello svolgimento delle attività di cantiere, preleverà campioni da analizzare in laboratorio per la determinazione dei valori dell'Indice STAR_ICMi (si basa sull'analisi della struttura, composizione ed abbondanza della comunità di macroinvertebrati bentonici), dell'Indice IBMR (consente la valutazione dello stato trofico dei corsi d'acqua e si riferisce alla presenza delle macrofite acquatiche), dell'Indice ICMi (si basa sull'analisi della struttura della comunità di diatomee), dell'Indice ISECI (valuta la composizione e abbondanza della fauna ittica) e dei parametri (elementi generali ed inquinanti specifici) per la determinazione dello stato chimico (tra gli inquinanti specifici, quelli potenzialmente esposti alle attività del parco eolico sono: oli e schiume, monitorabili tramite un monitoraggio prettamente visivo, guardando l'eventuale presenza di chiazze d'olio o schiume; carburanti, monitorabili mediante il prelievo del campione e le analisi in laboratorio ricercando i derivati dei carburanti fossili come il benzene e confrontandoli con i valori limite posti da normativa; cemento e derivati, monitorabili tramite un monitoraggio prettamente visivo, guardando il colore delle acque e la presenza di eventuali sedimenti artificiali); il monitoraggio delle acque superficiali avverrà tramite il prelievo di campioni nel punto indicato, da destinare al laboratorio per analizzare l'eventuale presenza di contaminanti; nel dettaglio, durante la fase di cantiere sarà effettuato 1 prelievo e saranno effettuati sopralluoghi mirati con lo scopo di monitorare visivamente eventuali cambiamenti dei corsi d'acqua interessati e la loro conformazione; analogamente si procederà in fase di esercizio;
- con riferimento alla componente suolo e sottosuolo: il piano di monitoraggio per la componente suolo e sottosuolo è finalizzato alla verifica di eventuali fattori potenzialmente interferenti sulle caratteristiche dei terreni interessati dall'installazione delle opere di progetto; in particolare, le problematiche che possono interessare la matrice suolo sono connesse essenzialmente alla perdita di suolo, all'impermeabilizzazione dei terreni ed a possibili alterazioni chimiche, fisiche e biotiche; la perdita di suolo è dovuta alla necessità di asportare notevoli quantità di materiale per la realizzazione dell'opera; il monitoraggio in tal senso è mirato a garantire la preservazione delle caratteristiche strutturali dei terreni durante le fasi di realizzazione delle opere; in aggiunta, durante le fasi di cantiere, eventuali sversamenti accidentali possono innescare processi di contaminazione chimico-fisica i quali, attraverso opportuni monitoraggi, possono essere considerevolmente contenuti; il suolo può, tuttavia, essere sottoposto ad asfissia e compattazione, risulta pertanto prioritario garantire il corretto stoccaggio degli stessi; le attività di monitoraggio della componente suolo/sottosuolo contemplano una caratterizzazione ante-operam (AO), in corso d'opera (CO) e post-operam (PO); il

fonte: http://burc.regione.campania.it

monitoraggio ante operam ha lo scopo di caratterizzare la tipologia e le caratteristiche iniziale dei terreni oggetto dell'intervento, in modo da poter definire le motivazioni relative ad eventuali disequilibri dovuti alle successive fasi (CO e PO), e prevede che in fase esecutiva o prima dell'inizio dei lavori, il proponente o l'esecutore dei lavori effettuerà il campionamento dei terreni nelle aree interessate dai lavori al fine di accertarne la non contaminazione allo stato naturale e, ai sensi del DPR n.120/2017, verranno definite le volumetrie delle terre e rocce da scavo, la quantità di terre e rocce da riutilizzare e la collocazione dei depositi delle stesse; il set di parametri analitici da considerare sarà quello minimale riportato nella Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del DPR n.120/2017, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare potrà essere modificata e/o estesa in considerazione di evidenze eventualmente rilevabili in fase di progettazione esecutiva; le operazioni di monitoraggio previste in fase di cantiere consisteranno nel controllo delle indicazioni riportate nel piano definitivo di utilizzo delle terre e rocce da scavo (verificare in fase di lavorazione che il materiale non sia depositato in cumuli con altezze superiori ad 1,5 metri e con pendenze superiori all'angolo di attrito del terreno; verificare che il materiale in esubero e non conforme alle CSC venga smaltito e trattato come rifiuto ai sensi del DPR n. 120/2017; separare gli orizzonti superficiali, Orizzonte A, dagli orizzonti sottostanti, Orizzonte B e C; verificare di non asportare la parte più ricca in sostanza organica dalla superficie delle aree di stoccaggio delle terre e rocce da scavo; all'atto di messa in posto degli orizzonti di suolo, accertarsi che i diversi strati non vengano mescolati e rispettarne l'ordine); nelle fasi di monitoraggio post operam sarà verificato a cura di un geologo l'eventuale instaurarsi di fenomeni d'erosione a seguito di eventi meteorici intensi, prevedendo opportuni interventi di risanamento qualora risultasse necessario;

- con riferimento alla componente biodiversità: il piano di monitoraggio per la componente flora prevede la caratterizzazione quali-quantitativa dei popolamenti e delle comunità potenzialmente interferiti dall'opera durante le fasi ante, in corso e post operam; sarà inoltre verificata la presenza di specie vegetali individuate come specie target (protette dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, dalle leggi nazionali e regionali, le specie rare e minacciate secondo le Liste Rosse internazionali, nazionali e regionali, le specie endemiche, relitte, di valore locale); gli obiettivi prefissati nel presente monitoraggio, attinenti alla componente floristica sono: la valutazione dello stato delle formazioni individuate e delle componenti floristiche presenti, in particolare quelle oggetto di tutela, in relazione alle potenziali interferenze dovute alle attività di cantiere e di esercizio delle opere di progetto, garantire, durante la realizzazione dei lavori in oggetto una verifica dello stato di conservazione della flora e vegetazione al fine di rilevare eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di predisporre ed attuare le necessarie azioni correttive, verificare la comparsa/aumento delle specie alloctone, sinantropiche e ruderali, verificare l'efficacia delle misure di mitigazione; attraverso i rilievi fitosociologici, che si svolgono all'interno di quadrati di 80-100 m^2 di superficie omogenee dal punto di vista strutturale, è possibile rappresentare in maniera quali-quantitativa la compagine floristica presente e valutare le variazioni spazio-temporali delle fitocenosi, dal punto di inizio transetto al punto di fine transetto saranno raccolte le informazioni relative alle specie identificate, allegando una opportuna documentazione fotografica di quanto individuato e georeferenziando i transetti percorsi;
- con riferimento alla componente rumore: il monitoraggio ante operam ha come obiettivi specifici la caratterizzazione dello scenario acustico di riferimento dell'area di indagine, la stima dei contributi specifici delle sorgenti di rumore presenti nell'area di indagine e l'individuazione di situazioni di criticità acustica, ovvero di superamento dei valori limite, preesistenti alla realizzazione dell'opera in progetto; prevede il rilievo, presso i siti di installazione degli aerogeneratori di progetto e presso i ricettori individuati sul territorio, dei parametri acustici e meteorologici previsti; in corso d'opera, le principali attività di cantiere che potrebbero generare una locale alterazione del clima acustico possono essere correlate all'installazione delle turbine (realizzazione strade, piazzole, opere di fondazione e montaggio turbine), alla realizzazione delle opere di connessione (cavidotto interrato e realizzazione stazioni) ed al trasporto degli aerogeneratori; precisando fin da ora che tali attività sono comunque previste per un arco temporale limitato e che le stesse interessano solo l'ambito locale circoscritto alla realizzazione delle opere previste in progetto, pur non essendo riscontrabili criticità in termini di emissioni, si prevedono le seguenti misure di mitigazione al fine di minimizzare i potenziali impatti acustici legati alla fase di cantiere: selezione di macchine ed attrezzature omologate in conformità alle direttive della Comunità Europea e ai successivi recepimenti nazionali, impiego (se possibile) di macchine movimento terra ed operatrici gommate piuttosto che cingolate, installazione (se già non previsti e in particolare sulle macchine di una certa potenza) di silenziatori sugli scarichi, manutenzione di mezzi e attrezzature (eliminazione degli attriti attraverso operazioni di lubrificazione, sostituzione dei pezzi usurati, controllo e serraggio delle giunzioni, bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare vibrazioni eccessive, verifica della tenuta dei pannelli di chiusura dei motori),

fonte: http://burc.regione.campania.it

svolgimento di manutenzione alle sedi stradali interne alle aree di cantiere e sulle piste esterne (mantenendo la superficie stradale livellata per evitare la formazione di buche), sostituzione (quando possibile) di avvisatori acustici con avvisatori luminosi, riduzione delle velocità di transito dei mezzi pesanti in presenza di residenze nelle immediate vicinanze dei percorsi e attenta pianificazione dei trasporti al fine di limitarne il numero per giorno; da quanto appena esposto, non si ritiene necessario la programmazione di un monitoraggio di dettaglio in corso d'opera per il progetto in esame; qualora si ritenga necessario è possibile prevedere, anche in fase di cantiere, l'installazione di una postazione mobile, per un periodo di tempo variabile dalle 24 ore ai 7 giorni, in corrispondenza del ricettore maggiormente esposto; la figura coinvolta nel monitoraggio è indicata nell'Allegato C del presente PMA; i parametri acustici da monitorare saranno: Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A immissione diurno (limite cantiere), Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A immissione notturno (limite cantiere), Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A emissione diurno, Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A emissione notturno; i parametri meteorologici da monitorare saranno: Eventi metereologici particolari e Situazione meteorologica; in specifiche tabelle (Tabella 8 e Tabella 9) sono indicate le fasi di lavorazione ed i macchinari di cui è previsto l'utilizzo in fase di cantiere (con i relativi livelli di emissione sonora come riportati in schede tecniche); a partire da queste informazioni è possibile calcolare il livello di potenza acustica complessivo di ogni fase lavorativa; il monitoraggio post operam prevede riproposti sia la campagna di indagine che tutte le misurazioni effettuate nella fase di monitoraggio ante operam, in modo tale da avere due fasi di monitoraggio, in periodi differenti, perfettamente confrontabili, ed ha come obiettivi specifici: il confronto dei descrittori/indicatori misurati nello scenario acustico di riferimento con quanto rilevato ad opera realizzata, la verifica del rispetto dei vincoli individuati dalle normative vigenti per il controllo dell'inquinamento acustico e del rispetto di valori soglia/standard per la valutazione di eventuali effetti del rumore sugli ecosistemi e/o su singole specie e la verifica del corretto dimensionamento e dell'efficacia acustica degli interventi di mitigazione definiti in fase di progettazione; il monitoraggio post operam prevederà il rilievo anche dei seguenti ulteriori parametri acustici: Differenziale notturno, Differenziale diurno, Fattori correttivi e Andamenti grafici; qualora a seguito dei collaudi acustici, che dovranno essere effettuati secondo quanto prescritto dagli allegati tecnici del decreto-legge del MiTE n.68 del 2022 in concomitanza al pieno esercizio dell'impianto, si manifestasse il mancato rispetto dei limiti di immissione assoluta e/o del differenziale, verranno adottati specifici interventi di mitigazione;

- con riferimento alla componente elettromagnetismo: considerata l'assenza di qualsiasi fonte di impatto elettromagnetico e dello stesso cavidotto risulta non applicabile alcuna tipologia di misurazione nei confronti della fase ante operam e della fase in corso d'opera; nella fase di esercizio (post operam), la sorgente di emissione è identificata nella terna di cavi in MT, interrata a trifoglio, in relazione alla quale sarà misurato il valore dell'induzione magnetica (B), da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio (obiettivo di qualità); quale misura di mitigazione si valuterà di realizzare opportuna schermatura con profilati sagomati ad U di spessore adeguato;
- con riferimento alla componente paesaggio: in corso d'opera tutte le variazioni riconducibili alle attività di cantierizzazione e costruzione dell'opera dovranno essere valutate e per ognuna dovrà essere controllato che l'impatto sia temporaneo e che tutto venga ripristinato allo stato ex ante; la figura coinvolta nel monitoraggio è indicata nell'Allegato C del presente PMA; le attività di monitoraggio verranno svolte una sola volta e i risultati saranno riportati all'interno di un rapporto finale di monitoraggio.

1.6 – Conclusioni dello Studio di Impatto Ambientale

Nel capitolo 17 "Conclusioni" dell'elaborato, si riporta che "*Alla luce del contesto normativo su scala europea ed italiana si può senz'altro confermare che l'impianto di progetto contribuisca alla decarbonizzazione producendo energia elettrica senza emissioni di gas climalteranti*" e che "*Le diverse fasi di analisi (cantiere, esercizio e dismissione) sono state oggetto di analisi approfondite che hanno rivelato la temporaneità delle fasi di cantiere e dismissione, per le quali ogni possibile impatto previsto sarà solo di carattere temporaneo e, dunque, consentirà il ripristino del sito allo stato iniziale; per quanto riguarda la fase di esercizio, il comparto ambientale maggiormente colpito è il paesaggio, per il quale è stato realizzato un layout ad hoc allo scopo di limitare il cosiddetto "effetto selva" che, tra l'altro, risulta poco visibile dai punti di osservazione più sensibili*".

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.7 – Modello per la VIncA-screening compilato

Nell'istanza presentata, la Società proponente ha attestato che le opere previste in progetto, pur non ricadendo neppure in parte nella perimetrazione di Siti della Rete Natura 2000, potrebbero interferire con i Siti della Rete Natura 2000 identificati dai seguenti codici: IT8040022 – Zona di Protezione Speciale "*Boschi e sorgenti della Baronia*" (in regione Campania), IT9110033 – Zona di Protezione Speciale "*Accadia Deliceto* (in regione Puglia) ed IT9110032 Zone Speciale di Conservazione "*Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata*" (in regione Puglia) e, pertanto, ha richiesto l'integrazione della procedura di Valutazione di Incidenza_Screening con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e, a tal fine, ha trasmesso l'elaborato denominato "*EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 – Format di Screening VIncA*" redatto dal dott. agr. D. Cordovana.

Nella presente scheda istruttoria si riportano esclusivamente le informazioni e le analisi fornite con l'elaborato in relazione al Sito della Rete Natura 2000 identificato dal codice IT8040022 – Zona di Protezione Speciale "*Boschi e sorgenti della Baronia*", ricadente nel territorio regionale della Campania.

Nell'elaborato trasmesso dalla Società proponente, predisposto in accordo con il modello per lo screening in Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021, si riporta, tra l'altro:

- una sintetica descrizione delle opere previste dal progetto proposto;
- che l'intervento in progetto ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- che gli aerogeneratori previsti in progetto ricadono in aree agricole nei comuni di Savignano Irpino ed Ariano Irpino;
- che il Sito della Rete Natura 2000 più prossimo alle aree interessate dalla realizzazione delle opere previste in progetto è la Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*";
- che nella predisposizione dell'elaborato si è tenuto conto dei "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.2295 del 29 dicembre 2007;
- che la realizzazione delle opere previste in progetto non interessa aree naturali protette di rilievo nazionale o regionale;
- che la distanza tra la Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*" e l'area di intervento prevista in progetto è pari a 6,2, km e che tra le aree di impianto degli aerogeneratori di progetto, ubicati in area agricola su terreni regolarmente coltivati, ed il Sito Natura 2000 in argomento sono presenti elementi di discontinuità e barriere fisiche (viabilità stradale diffusa, poderale, provinciale e statale; elementi del reticolo idrografico; aree afferenti ai centri urbani vicini; fabbricati rurali);
- che la realizzazione delle opere previste in progetto: comporta trasformazione permanente di uso del suolo; prevede movimenti di terra, sbancamenti e scavi; non determina la necessità di livellamenti o spietramenti di superfici naturali; prevede la realizzazione di due aree di cantiere per lo svolgimento delle attività logistiche di gestione dei lavori e per lo stoccaggio dei materiali e delle componenti da installare, oltre che per il ricovero dei mezzi (le aree di cantiere sono divise tra l'appaltatore delle opere civili ed elettriche ed il fornitore degli aerogeneratori, e saranno realizzate mediante la pulizia e lo spianamento del terreno e finitura con stabilizzato; le superfici previste sono rispettivamente 35.000 e 5.000 mq circa; al termine dei lavori di realizzazione del parco eolico, le piazzole di stoccaggio, le aree per il montaggio del braccio gru e le aree di cantiere saranno dismesse, prevedendo la rinaturalizzazione delle stesse ed il ripristino allo stato ante operam); determina la necessità di apertura di nuove piste di accesso all'area e di adeguamento di piste esistenti (nella fase di definizione del layout d'impianto, per la viabilità di accesso sono state previste principalmente strade di nuova realizzazione, che consentono di raggiungere i singoli aerogeneratori; le strade esistenti adoperate per la viabilità, invece, saranno oggetto di adeguamenti stradali; la viabilità esistente interna all'area d'impianto è costituita principalmente da strade sterrate o con finitura in massicciata; ai fini della realizzazione dell'impianto si renderanno necessari interventi di adeguamento della viabilità esistente, in taluni casi consistenti in sistemazione del fondo viario,

fonte: http://burc.regione.campania.it

adeguamento della sezione stradale e dei raggi di curvatura, ripristino della pavimentazione stradale con finitura in stabilizzato, ripristinando la configurazione originaria delle strade; in altri casi gli interventi saranno di sola manutenzione; le strade di nuova realizzazione, che integreranno la viabilità esistente, si svilupperanno per quanto possibile al margine dei confini catastali, ed avranno lunghezze e pendenze delle livellette tali da seguire la morfologia propria del terreno, evitando eccessive opere di scavo o di riporto; al termine dei lavori, si prevede la regolarizzazione del tracciato stradale utilizzato in fase di cantiere, secondo gli andamenti precisati nel progetto della viabilità di esercizio; sarà ripristinata la situazione ante operam di tutte le aree esterne alla viabilità finale e utilizzate in fase di cantiere nonché la sistemazione di tutti gli eventuali materiali e inerti accumulati provvisoriamente);

- che le aree di cantiere saranno ripristinate come ante-operam attraverso interventi di ripristino ambientale, come inerbimento e ripiantumazione con essenze autoctone;
- che, relativamente alle specie vegetali, non è previsto il taglio, l'esbosco e/o la rimozione di specie vegetali;
- che la realizzazione dei lavori previsti in progetto comporterà l'impiego di mezzi quali: ruspa con lama, escavatore, mezzi a quattro assi motrice e cassone a vasca con ribaltabile trilaterale, apripista, autocarri con gru, bobcat, sollevatori telescopici, betoniera, muletto, battipalo, autotrasporti ad allestimento ribassato;
- che le potenziali fonti di inquinamento correlate alla realizzazione delle opere previste in progetto riguardano le emissioni in atmosfera, i rilasci accidentali di inquinanti nelle acque e sul suolo e le emissioni acustiche ed elettromagnetiche e che, in particolare: per il comparto atmosfera, potenziali fonti di inquinamento sono da associare alle emissioni di polveri e di gas serra da traffico veicolare (tuttavia le poche, e limitate nel tempo, emissioni in fase di realizzazione e/o dismissione, sono pienamente compensate dall'entrata in funzione dell'impianto e quindi dalla fase di esercizio, in termini di mancate emissioni di CO_2 legate alla produzione di energia); per il comparto idrico, così come per il suolo, potenziali fonti di inquinamento sono da associare all'eventuale sversamento di idrocarburi da parte dei mezzi di cantiere (tale eventualità, già di per sé molto remota, è comunque limitata alla capacità massima del serbatoio del mezzo operante e, ad ogni modo, in fase esecutiva, attraverso l'adozione di un opportuno Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in coerenza al testo unico sulla sicurezza saranno previste tutte le misure atte a limitare e/o gestire eventuali sversamenti accidentali, prevedendo, ad esempio, le opportune operazioni per la rimozione rapida e completa degli strati di terreno eventualmente contaminati); potenziali fonti di inquinamento elettromagnetico sono le linee elettriche, sia interne che esterne, le Power Station e la Cabina di raccolta (tuttavia, si è dimostrato che le aree caratterizzate da un'induzione magnetica di intensità superiore all'obiettivo di qualità ricadono o in aree interessate dall'impianto stesso e quindi non da persone, o all'interno della sede viaria); per quanto riguarda la produzione di rifiuti, in fase di cantiere ne vengono prodotte due categorie principali: rifiuti derivanti dalle attività di scavo, costruzione e demolizione, e altri rifiuti connessi alle attività di cantiere (rifiuti non pericolosi, che saranno opportunamente gestiti);
- che le fasi necessarie alla realizzazione di un parco eolico possono sintetizzarsi in: creazione di un'area di cantiere temporanea; esecuzione, qualora necessario, di interventi di adeguamento della viabilità esistente per accedere al sito; trasporto in sito delle componenti elettro-meccaniche e non; realizzazione della viabilità interna al parco; realizzazione delle piazzole di montaggio e stoccaggio per l'installazione degli aerogeneratori; realizzazione delle opere di regimentazione e/o consolidamento, ove necessario; scavo per le fondazioni; realizzazione delle fondazioni in c.a. degli aerogeneratori; realizzazione del cavidotto interrato; sollevamento e montaggio degli aerogeneratori; attività di commissioning ed avviamento dell'impianto; realizzazione degli interventi di ripristino ambientale; dalla redazione del progetto esecutivo al completamento dei lavori è previsto un periodo corrispondente a 68 settimane.

2 - Informazione e Partecipazione del pubblico interessato (consultazione ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.)

Con nota prot. n.373777 del 30 luglio 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania), trasmessa a mezzo posta elettronica certificata alla Società proponente ed a tutti i soggetti coinvolti nel

procedimento, è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, sulle pagine internet della Regione Campania dedicate al procedimento, dell'Avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e sono state indicate le modalità e la tempistica secondo cui il pubblico interessato avrebbe potuto far pervenire all'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania eventuali osservazioni inerenti alla documentazione trasmessa dalla Società proponente unitamente all'istanza presentata, ivi incluse eventuali osservazioni sulla documentazione inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata da Valutazione di Incidenza-Screening.
Nei termini indicati con la detta nota non sono pervenute osservazioni inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata da Valutazione di Incidenza.

3.1 - Richiesta di integrazioni formulata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania).

Con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 609.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) sono state trasmesse alla Società proponente le richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., dai soggetti coinvolti nel procedimento.
Le richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate con specifico riferimento all'istruttoria inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza_Verifica Preliminare (screening), oggetto della presente scheda, costituenti Allegato 3 alla detta nota prot. n.450186/2024, sono di seguito riportate:

Studio di Impatto Ambientale
(elaborato identificato dal codice "*EO.SAV01.PD.SIA.01 – Studio di Impatto Ambientale*"; elaborato identificato dal codice "*EO.SAV01.PD.SIA.02 – Sintesi non tecnica*"; elaborato identificato dal codice "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di monitoraggio ambientale*"; elaborato identificato dal codice "*EO.SAV01.PD.SIA.04 – Relazione sugli impatti cumulativi*")

1. preliminarmente, si osserva che nell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata sono state riportate, in relazione a diversi tematismi espressamente previsti all'art.22, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dall'Allegato VII alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo, descrizioni ed analisi generiche ed inadeguate ai fini della valutazione in corso nell'ambito dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto (come di seguito specificato nei successivi punti della presente richiesta di integrazioni);
si chiede, pertanto, di procedere ad una rielaborazione dello Studio di Impatto Ambientale, nel quale dovranno essere riportati, anche in forma sintetica, ove appropriato, tutti i contenuti descrittivi e di analisi ritenuti salienti ai fini della valutazione degli impatti ambientali potenzialmente producibili in correlazione con la costruzione, l'esercizio e la dismissione dell'impianto in progetto (il rinvio ad altri elaborati dovrà avvenire esclusivamente nell'ottica di consentire un maggior livello di approfondimento di una tematica comunque già trattata in modo esaustivo nello Studio di Impatto Ambientale);
ancora in via preliminare si osserva che l'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata risulta redatto da M. Gargione ed F. Mastrogiovanni e verificato e validato dall'ing. A. Bottone;
si chiede, pertanto, tenuto conto anche del fatto che l'art.22 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. prevede, al comma 5, che "*Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:* (…) *c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali*", che siano esplicitamente indicate le qualifiche professionali dei tecnici estensori e che sia illustrato in che modo è stato assicurato il necessario coinvolgimento di "*esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale*", garantendo il necessario approccio interdisciplinare;

2. nel paragrafo 3.2 "*Normativa vigente in materia di autorizzazioni a livello nazionale*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si rappresenta, tra l'altro, che il progetto rientra tra gli interventi elencati nell'allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, "*verrà sottoposto a VIA di competenza regionale*";

fonte: http://burc.regione.campania.it

in realtà il progetto è ascrivibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2, lettera d), dell'Allegato IV del detto decreto legislativo e, pertanto, tra quelli per i quali è normativamente previsto l'esperimento della procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ferma restando la possibilità per la Società proponente di richiedere direttamente l'espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
si chiede, pertanto, di rettificare il riferimento normativo erroneo riportato;

3. nel paragrafo 3.5 "*Normativa regionale vigente in materia di pianificazione energetica*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata sono fornite sintetiche informazioni sul Piano Energia e Ambiente della Regione Campania-PEAR, in relazione al quale si riporta che "*con Decreto Dirigenziale n.253 del 19/07/2019 della Direzione generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive si è proceduto alla presa d'atto in sede tecnica della proposta di "Piano Energia e Ambiente Regionale" e dei connessi elaborati*";
si evidenzia in proposito che il Piano Energetico Ambientale della Regione Campania è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.377 del 15 luglio 2020 ed è stato oggetto di successiva presa d'atto con Decreto Dirigenziale n.353 del 18 settembre 2020 della DG 50.02.00 "*Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive*" della Regione Campania;
si chiede, pertanto, di aggiornare e rettificare i riferimenti erronei riportati e di verificare che i contenuti del Piano riportati nell'elaborato e le considerazioni in merito sviluppate siano relativi alla versione approvata e vigente di tale strumento;

4. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta erroneamente che il Piano Territoriale Regionale della Regione Campania è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Campania;
si evidenzia, in proposito, che il Piano Territoriale Regionale della Regione Campania è stato approvato con Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008;

5. Nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta che le opere in progetto sono esterne agli elementi costituenti la Rete Ecologica Regionale individuati dal Piano Territoriale Regionale, seppure alcuni aerogeneratori risultino prossimi ad un corridoio ecologico regionale;
si chiede, pertanto, di rappresentare tale situazione nell'elaborato e di indicare la distanza degli aerogeneratori in progetto da tale elemento di connessione ecologica individuato dal PTR;

6. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta che le Zone Speciali di Conservazione sono istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;
si evidenzia, in proposito, che le Zone Speciali di Conservazione sono istituite ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
si chiede, pertanto, di rettificare il riferimento erroneo riportato;

7. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato si riporta, con riferimento alla verifica di coerenza del progetto con gli strumenti di regolamentazione della Rete Natura 2000, che le aree di prevista realizzazione degli aerogeneratori di progetto sono situate esternamente alla perimetrazione di Siti della Rete Natura 2000, senza alcuna informazione di dettaglio;
si chiede di riportare in questo capitolo dell'elaborato indicazione della distanza degli aerogeneratori e delle cabine e stazioni elettriche la cui realizzazione è prevista in progetto dalla perimetrazione dei Siti della Rete Natura 2000 considerati;

8. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato si riporta, con riferimento alla verifica di coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di aree soggette a pericolosità e rischio da frana ed idraulico, che tutte le aree di prevista realizzazione degli aerogeneratori previsti in progetto ricadono nella Unit of Management Regionale Puglia e Interregionale Ofanto; in particolare, gli aerogeneratori identificati dai codici WTG01 e WTG02 ricadono in aree ricadono perimetrate come PG2 "*Aree a pericolosità geomorfologica elevata*", per le quali le Norme Tecniche di Attuazione del Piano prevedono, all'art. 14, che "*Nelle aree a pericolosità geomorfologica, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:* (…) *b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio geologico e geotecnico la*

fonte: http://burc.regione.campania.it

compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità dell'area ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato. (…)", evidenziando a tal proposito che è stato, pertanto, redatto un apposito studio di compatibilità geologico e geotecnico (elaborato "EO.SAV01.PD.A.02") nel quale è stato riportato che gli aerogeneratori in esame sono localizzati in un'area a bassa pendenza e quindi esente da dinamiche di tipo gravitativo;
sul punto si rappresenta che nell'ambito della valutazione in argomento si terrà conto di quanto rappresentato in relazione a tali studi e al progetto delle opere dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 14, comma 1, lettera b) del pertinente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;

9. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla verifica di coerenza del progetto con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, non si riportano gli estremi dell'atto di approvazione del Piano cui si è fatto riferimento;
si evidenzia, in proposito, che l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.440 del 12 ottobre 2021;
si chiede di riportare nell'elaborato gli estremi dell'atto di approvazione dello strumento di pianificazione e di verificare che i contenuti dello stesso riportati e le considerazioni in merito sviluppate siano riferiti alla versione aggiornata del Piano;

10. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla verifica di coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione del rilascio delle concessioni minerarie si rappresenta che il D.Lgs. n.6 dell'11/01/1957 e ss.mm.ii. disciplina le attività di esplorazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia e che secondo le perimetrazioni del Webgis del Ministero della Transizione Ecologica – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le geo-risorse (UNMIG), le aree di prevista realizzazione delle opere in progetto non sono interessate da attività minerarie;
si rileva, in proposito, che nessuna considerazione è stata sviluppata in merito alle previsioni del Piano Regionale Attività Estrattive della Regione Campania;
si chiede, quindi, di integrare l'elaborato riportando le richieste considerazioni;

11. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato si riporta che il Piano di Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Campania è stato aggiornato ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6 del 28/09/2021;
si evidenzia, in proposito, che il vigente aggiornamento del Piano di Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Campania è stato approvato con Deliberazione n.412 del 28 settembre 2021;
si chiede, pertanto, di rettificare il riferimento erroneo riportato;

12. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato si riporta che il cavidotto interseca in diversi punti le aree sottoposte a tutela ai sensi della lett. c), art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004, ossia le fasce di rispetto dei corsi d'acqua di 150 metri, e si evidenzia, a tal proposito, che il cavidotto, in corrispondenza di tali punti, è realizzato mediante delle modalità di posa interrate che prevedono lo scavo su strada oppure, nei casi di attraversamenti stradali (es. ponti) la TOC (trivellazione orizzontale controllata) o lo scavo in subalveo;
si chiede di riportare nell'elaborato una rappresentazione grafica su ortofoto e numerazione dei punti di intercettamento di corpi idrici superficiali paesaggisticamente vincolati da parte del tracciato del cavidotto in progetto, con indicazione nel testo delle soluzioni di attraversamento previste per ciascuno dei punti di intercettamento rappresentati;
si chiede, inoltre, di evidenziare in che modo saranno evitati in tutti i casi impatti sulla vegetazione ripariale;

13. nel capitolo 4 "*Analisi di compatibilità*" dell'elaborato non viene preso in considerazione il Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania in cui, in prossimità (meno di 1.000 ml) del sito di prevista ubicazione degli aerogeneratori, è riportata la presenza di tre punti classificati come aree importanti per la sosta degli uccelli migratori;
alla luce degli impatti potenziali che un parco eolico può avere sull'avifauna stanziale e migratoria, si chiede di considerare il sopra richiamato Piano Regionale tra quelli pertinenti in relazione al progetto in argomento e di sviluppare adeguate analisi e valutazioni in relazione alla coerenza degli interventi previsti in progetto con le indicazioni dello stesso;

fonte: http://burc.regione.campania.it

14. nel capitolo 8 "*Analisi delle alternative*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alle alternative tecnologiche, nel confronto con la soluzione rappresentata dalla scelta di un impianto di produzione di energia da fonte solare sono stati riportati solo i fattori di vantaggio dell'eolico rispetto al fotovoltaico (minor utilizzo di suolo), senza in alcun modo considerare i fattori di svantaggio (impatti sul paesaggio, impatti sulla fauna volatrice, effetti sulla saluta umana connessi allo shadow flickering, ecc.);
si chiede di riportare nel capitolo un'analisi più completa ed oggettiva;

15. nel capitolo 8 "*Analisi delle alternative*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alle alternative localizzative, si rappresenta nel capitolo che l'areale scelto per il posizionamento degli aerogeneratori è il risultato di un'attenta analisi che ha tenuto conto di diversi aspetti, quali le condizioni anemologiche (in grado di stabilire la potenzialità eolica del sito), la compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti, la compatibilità con il contesto geologico e geomorfologico locale, la compatibilità con i ricettori e la compatibilità con gli altri impianti eolici esistenti; in proposito si osserva nel capitolo che "*l'area vasta di studio è costituita principalmente da impianti eolici esistenti, oltre a centri abitati ed infrastrutture varie, che rendono la maggior parte delle aree non idonee alla realizzazione di un impianto eolico*" e che "*L'unica zona anemologicamente e vincolisticamente valida, adeguatamente distante dagli impianti esistenti e dai centro abitati e allo stesso tempo vicina alla soluzione di connessione è l'area di impianto scelta*";
fermo restando quanto già rappresentato al precedente punto 8 della presente richiesta di integrazioni, si evidenziano sul punto le criticità connesse alle interferenze con altri aerogeneratori realizzati o in autorizzazione, come segnalate dalla UOD 50.02.03 della Regione Campania con nota prot. n.415727 del 6 settembre 2024 e si chiede di relazionare in merito nell'elaborato;

16. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che al di sotto del plinto potranno essere previsti un certo numero di pali, al fine di raggiungere un piano di posa diverso da quello ipotizzato in prima fase e che tale valutazione, tuttavia, richiede degli approfondimenti tipici della fase di progettazione esecutiva;
si rappresenta, in proposito, che le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle opere di fondazione da predisporre a supporto degli aerogeneratori in progetto devono essere definite antecedentemente al completamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, rappresentando le stesse elemento rilevante ai fini della valutazione degli impatti potenziali sulle componenti suolo ed acque sotterranee;
si chiede, pertanto, di riportare nell'elaborato le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle opere di fondazione da predisporre a supporto degli aerogeneratori in progetto come risultanti a seguito dei necessari approfondimenti ed indagini;

17. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento al sistema di controllo degli aerogeneratori di progetto, si riporta che la fermata dell'aerogeneratore, normale o di emergenza, avviene attraverso la rotazione del passo delle pale e che opportuni sistemi (per esempio serbatoi d'olio in pressione) garantiscono l'energia idraulica necessaria a ruotare il passo delle pale anche in condizioni di emergenza (mancanza di alimentazione elettrica);
si chiede, in proposito, di precisare gli effettivi sistemi che saranno installati;

18. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che il progetto prevede la realizzazione di 3 piazzole di montaggio, con adiacenti piazzole temporanee di stoccaggio, specificando in proposito che "*per consentire il montaggio dell'aerogeneratore è prevista, laddove gli spazi lo consentano, la realizzazione nel rispetto degli standard minimi indicati dal produttore di una piazzola di montaggio di dimensioni almeno di 60 × 50 metri, con adiacente piazzola di stoccaggio di dimensioni almeno di 80 × 20 metri*";
si chiede in proposito di riportare nell'elaborato indicazione su ortofoto in scala adeguata dell'ubicazione delle piazzole di montaggio e delle piazzole di stoccaggio, fornendo informazioni in merito all'entità dei volumi di terreno interessati dalle operazioni di livellamento necessarie, nonché in merito alla tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulle aree interessate e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica),

fonte: http://burc.regione.campania.it

specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie interessata e le specie caratteristiche;

19. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che, per ogni torre, è prevista la realizzazione delle opere temporanee per il montaggio del braccio gru, costituite da piazzole ausiliare dove si posizioneranno le gru di supporto, e da una pista lungo la quale verrà montato il braccio della gru principale;
si chiede in proposito di riportare nell'elaborato indicazione su ortofoto in scala adeguata dell'ubicazione delle piazzole ausiliarie e delle piste per il montaggio del braccio gru, fornendo informazioni in merito alla tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulle aree interessate e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie interessata e le specie caratteristiche;

20. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che le superfici interessate dalla prevista realizzazione delle piazzole di stoccaggio e delle aree per il montaggio gru in fase di cantiere saranno costituite da terreno battuto e livellato e che, ad impianto ultimato, le stesse saranno completamente restituite ai precedenti usi agricoli;
successivamente si riporta che, al termine dei lavori, la piazzola di montaggio verrà mantenuta, anche per la gestione dell'impianto, mentre le piazzoline di montaggio per le gru verranno totalmente dismesse e le aree verranno restituite ai precedenti usi agricoli;
si chiede, in proposito, di fornire chiarimenti nell'elaborato in merito alle superfici, tra quelle sopra citate, che saranno oggetto di completa restituzione agli usi agricoli ed alle superfici di cui è previsto il mantenimento (specificando cosa si intende con tale locuzione);

21. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che, nel complesso, per l'accesso all'area parco sono previsti: 3.000 metri circa di strada asfaltata da adeguare, 2.100 metri circa di strada battuta da adeguare, 1.700 metri circa di strada di nuova realizzazione permanente, 1.700 metri circa di strada di nuova realizzazione temporanea e 19.000 mq circa di adeguamenti planimetrici della viabilità;
si chiede in proposito di produrre rappresentazione grafica di dettaglio su ortofoto della viabilità a servizio dell'impianto (rappresentando con colorazioni differenti, e con corredo di comprensibile legenda, ciascun tratto di viabilità esistente e non necessitante di alcun adeguamento, ciascun tratto di viabilità esistente e necessitante di adeguamento e ciascun tratto di viabilità da realizzare ex-novo) e di indicare la tipologia di copertura vegetale attualmente presente e di cui è prevista la rimozione in connessione con gli interventi in progetto che prevedono la realizzazione di nuovi elementi di viabilità o l'adeguamento in ampliamento della viabilità esistente (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie e le specie caratteristiche;
si chiede, inoltre, di confermare il posizionamento di uno strato protettivo (p.es., di tessuto-non-tessuto o geotessuto e/o geogriglia, etc.) del terreno di sottofondo, a protezione del suolo rispetto ad eventuali sversamenti, più o meno significativi, di contaminanti da parte dei veicoli impiegati nell'esecuzione dei lavori;
analogamente si chiede di descrivere nell'elaborato le caratteristiche del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, ove previsto;

22. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che l'adeguamento o la costruzione ex-novo della viabilità di cantiere garantirà il deflusso regolare delle acque e il convogliamento delle stesse nei compluvi naturali o artificiali oggi esistenti in loco e prevederà opere di consolidamento delle scarpate e dei rilevati nelle zone di maggiore pendenza;
si chiede di riportare nell'elaborato una più compiuta descrizione di tali opere di consolidamento e di specificare che le stesse saranno realizzate nel rigoroso rispetto delle indicazioni e dei divieti del

fonte: http://burc.regione.campania.it

"*Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania*" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.3417 del 12 luglio 2002, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.574 del 22 luglio 2002 e successivamente integrato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.4084 del 20 settembre 2002;

23. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che dalla cabina di raccolta prevista in progetto si dipartono le linee elettriche per il collegamento con la stazione elettrica di trasformazione individuata nella STMG approvata dal gestore della RTN;
si chiede di riportare nell'elaborato rappresentazione grafica di dettaglio su ortofoto della Stazione Elettrica di trasformazione e di indicare la tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulla superficie interessata e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie e le specie caratteristiche;

24. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che in progetto è prevista, in accordo con le indicazioni della STMG approvata dal gestore della RTN, una stazione elettrica di transizione a 150 kV;
si chiede di riportare nell'elaborato rappresentazione grafica di dettaglio su ortofoto della Stazione Elettrica di Transizione e di indicare la tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulla superficie interessata e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie e le specie caratteristiche;

25. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che è prevista la realizzazione di due aree di cantiere e un'area di trasbordo degli aerogeneratori dove si svolgeranno le attività logistiche di gestione dei lavori e dove verranno stoccati i materiali e le componenti da installare oltre al ricovero dei mezzi; le aree di cantiere e trasbordo saranno realizzate mediante la pulizia e lo spianamento del terreno e saranno rifinite con stabilizzato; le superfici previste sono rispettivamente 35.000 e 5.000 mq circa;
si chiede di riportare nell'elaborato rappresentazione grafica di dettaglio su ortofoto delle aree di cantiere e trasbordo previste in progetto e di indicare la tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulle superfici interessate e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie e le specie caratteristiche;

26. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che al termine dei lavori di realizzazione del parco eolico, le piazzole di stoccaggio, le aree per il montaggio del braccio gru e le aree di cantiere e trasbordo saranno dismesse prevedendo la rinaturalizzazione delle aree e il ripristino allo stato ante operam;
fermo restando quanto in proposito già rappresentato al precedente punto 20 della presente richiesta di integrazioni, si chiede di riportare nell'elaborato descrizione dettagliata delle caratteristiche degli interventi di ripristino ambientale e di indicare il costo previsto in relazione agli stessi (che dovrà risultare espressamente indicato nel computo metrico estimativo);

27. nella descrizione delle caratteristiche del progetto, riportata nel capitolo 7 "*Descrizione dell'impianto*" e nel capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che la progettazione è avvenuta tenendo conto che le opere provvisionali siano compatibili con il deflusso delle acque attraverso la progettazione di un sistema di regimentazione delle

fonte: http://burc.regione.campania.it

acque meteoriche e si rappresenta che la durabilità delle strade e delle piazzole del parco eolico è garantita da un efficace sistema idraulico di drenaggio delle acque meteoriche e che gli interventi da realizzarsi nell'area in esame sono stati sviluppati seguendo due obiettivi: garantire l'invarianza idraulica attraverso il mantenimento delle condizioni di "equilibrio idrogeologico" ante operam e garantire un adeguato drenaggio, attraverso la regimazione e il controllo delle acque che defluiscono lungo la viabilità di progetto;
rilevato che dalle ortofoto sono visibili delle scoline di secondo o terzo ordine quali interventi di sistemazione idraulico agraria dei fondi che appaiono incompatibili con i sistemi di sgrondo delle acque rappresentati e che, sempre in merito alla realizzazione degli interventi di regimazione delle acque meteoriche, al paragrafo 9.4. dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, viene riportato uno schema delle canalette di regimazione delle acque costituito da un'immagine priva di indicazione della scala e della quotatura per la valutazione delle dimensioni (con un rimando alle tavole EO.SAV01.PD.D.06 per l'ubicazione), nonché che nell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata non è presente alcun cenno al calcolo per la verifica delle portate dei fossi di scolo ed incanalamento delle acque meteoriche in quello che nelle tavole viene riportato come "Reticolo idrografico da ortofoto" e che alcuni degli elementi lineari di canalizzazione delle acque indicati come esistenti non sono chiaramente individuabili;
rilevata la genericità delle informazioni riportate, si chiede di fornire nell'elaborato informazioni/dettagli in merito al dimensionamento di tale sistema, sui risultati del calcolo delle portate generate da eventi meteorici con tempo di ritorno di almeno trenta anni, da porre alla base di tale dimensionamento, e sulla conseguente verifica che il sistema di sgrondo esistente abbia capacità di smaltimento sufficiente ad accogliere i maggiori volumi calcolati (specificando, tra l'altro, se si sia tenuto conto anche di fenomeni meteorici estremi e degli effetti dei cambiamenti climatici), nonché di produrre un elaborato cartografico specifico per il sistema di regimazione delle acque indicato in progetto, con focus sui punti di immissione nella rete esistente;

28. nel capitolo 10 "*Dismissione dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata manca previsione di ripristino delle aree occupate da piazzole e viabilità di servizio;
si chiede di riportare nell'elaborato specifiche indicazioni su tali punti;

29. nel capitolo 10 "*Dismissione dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta che "*la sistemazione delle aree per l'uso agricolo costituisce un importante elemento di completamento della dismissione dell'impianto e consente nuovamente il raccordo con il paesaggio circostante. La scelta delle essenze arboree e arbustive autoctone, nel rispetto delle formazioni presenti sul territorio, è dettata da una serie di fattori quali la consistenza vegetativa ed il loro consolidato uso in interventi di valorizzazione paesaggistica*";
si chiede, in proposito, di riportare nell'elaborato descrizione dettagliata di tali interventi di sistemazione, con specifica indicazione di specie e numero delle essenze arboree e arbustive autoctone che si intende impiegare, graficizzazione dell'intervento e specifica delle singole voci di costo (che dovranno risultare espressamente indicate nel computo metrico estimativo);

30. nel capitolo 10 "*Dismissione dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta che "*Successivamente alla rimozione delle parti costitutive l'impianto eolico è previsto il rinterro delle superfici oramai prive delle opere che le occupavano. In particolare, laddove erano presenti gli aerogeneratori verrà riempito il volume precedentemente occupato dalla platea di fondazione mediante l'utilizzo di materiale compatibile con la stratigrafia del sito*" e che "*Per quanto riguarda il ripristino delle aree interessate dalle piazzole, dalla viabilità dell'impianto e dalle cabine, i riempimenti da effettuare saranno di minore entità rispetto a quelli relativi alle aree occupate dagli aerogeneratori. Le aree dalle quali verranno rimosse le cabine e la viabilità verranno ricoperte di terreno vegetale ripristinando la morfologia originaria del terreno*";
si chiede, in proposito, di specificare in dettaglio i quantitativi di materiale stimato necessario per ciascun riempimento citato e la provenienza e le caratteristiche dello stesso;

31. nel capitolo 10 "*Dismissione dell'impianto*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta che "*Al termine della vita utile dell'impianto ci si riserva anche la possibilità di non rimuovere la cabina di raccolta ed il cavidotto esterno poiché si potrebbe decidere di riconvertire le strutture ad altre destinazioni d'uso compatibili con le norme urbanistiche vigenti*";
si chiede, in proposito, di riportare nell'elaborato indicazione su ortofoto in scala adeguata dell'ubicazione della cabina di raccolta, fornendo informazioni in merito alla tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulle aree interessate e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in

fonte: http://burc.regione.campania.it

campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie interessata e le specie caratteristiche;
si chiede, inoltre, di specificare nell'elaborato l'attuale destinazione urbanistica delle aree in cui saranno ubicati la cabina di raccolta ed il cavidotto esterno, indicando sin d'ora le possibili ulteriori destinazioni d'uso compatibili con le norme urbanistiche vigenti, poiché, in assenza di tali possibilità, si ritiene che la fase di dismissione dell'impianto dovrà necessariamente comprendere anche la rimozione di tali opere (i cui costi dovranno essere esplicitamente riportati nel Computo Metrico Estimativo);

32. nel capitolo 12 "*Metodologia di stima degli impatti*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, si riporta che le componenti ambientali considerate hanno come riferimento l'art.5, comma 1, lettera c), della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e sono individuate in: "atmosfera", "ambiente idrico", "suolo e sottosuolo", "biodiversità", "salute pubblica", "agenti fisici" e "paesaggio";
si chiede, in proposito, di fare esplicito riferimento nel capitolo anche al "territorio" ed al "patrimonio agroalimentare", come espressamente previsto al punto 4 dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., e di elidere qualsiasi riferimento alla componente "agenti fisici", non prevista nel richiamato riferimento normativo e da considerare nell'ambito della componente "salute pubblica";

33. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "atmosfera", si riporta che, data l'assenza di stazioni di rilevamento della qualità dell'aria prossime all'area di impianto, e viste le difformità orografiche ed emissive tra l'area di impianto e le aree in cui sono ubicate le stazioni di rilevamento disponibili sul territorio campano, non è stato possibile condurre un'analisi specifica e rappresentativa dello scenario di qualità dell'aria per la località su cui insistono le opere previste in progetto; tuttavia, nell'elaborato si riporta anche che "*la stazione più vicina all'area di impianto, e che presenta delle caratteristiche in termini di qualità dell'aria molto simili al sito oggetto di studio, è quella di Ariano Irpino Stadio che rileva PM_{10}, $PM_{2.5}$, NO_2, C_6H_6, O_3, CO, SO_2. La stazione è posta ad una distanza dall'impianto di circa 10 km*", in relazione alla quale non si riportano informazioni in merito alla qualità dell'aria rilevata negli anni precedenti;
si chiede di chiarire la discrasia rilevata e di riportare nell'elaborato considerazioni sviluppate sulla base dei dati rilevati dalla stazione di monitoraggio ARPAC di Ariano Irpino;

34. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "atmosfera", si riporta che le emissioni di CO_2 e NO_x dei mezzi impiegati in fase di cantiere sono paragonabili a quelle di dieci autovetture;
si chiede, in proposito, di argomentare tale affermazione e di riportare comunque nell'elaborato una stima quantitativa di tali emissioni;

35. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "atmosfera", nel calcolo dei quantitativi di polveri (PM_{10}) emessi in fase di cantiere, riferendosi anche alla fase di realizzazione della viabilità, ci si riferisce alla presenza di ricettori esclusivamente a distanza superiore ai 150 metri; tuttavia, dall'analisi delle foto aeree, limitandosi ai tratti di viabilità di progetto in adeguamento dell'esistente o da realizzare ex novo, si rileva la presenza di diverse abitazioni ubicate in prossimità di tali tratti;
si chiede, pertanto, di verificare quanto riportato e di rivalutare nell'elaborato la sensitività e la magnitudine dello specifico impatto relativamente alla fase di cantiere;

36. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alle acque superficiali e sotterranee, non si riporta alcuna indicazione in relazione alla stima quantitativa della risorsa idrica necessaria nell'ambito dello svolgimento delle attività di cantiere connesse alla costruzione ed alla successiva dismissione dell'impianto (comprese, ma non solo, quelle di tipo idrico-sanitario del personale impiegato) ed alla modalità di approvvigionamento dei volumi idrici necessari;
si chiede, pertanto, di riportare tali indicazioni nell'elaborato;

37. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alle acque sotterranee, si riporta che le aree di prevista realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

delle opere previste in progetto si caratterizzano per l'assenza di accumuli idrici significativi nei livelli superficiali del sottosuolo, a meno di eventuali falde idriche interagenti con le opere di progetto ricadenti nel complesso idrogeologico argilloso;
si chiede, in proposito, di riportare nell'elaborato una descrizione di maggior dettaglio in merito alla soggiacenza delle falde ed alle caratteristiche delle acque sotterranee nelle aree di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto, nonché conseguenti considerazioni in merito ai rischi di interferenza delle opere di fondazione degli aerogeneratori con le acque sotterranee;

38. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si riporta che i caratteri morfologici dell'area di interesse sono generalmente connessi alla natura coesiva dei terreni affioranti che determinano un elevato deflusso superficiale; che le dinamiche gravitative di versante e l'azione delle acque correnti superficiali, che determinano ruscellamenti diffusi e forme di erosione lineare, sono fortemente influenzate dalla pendenza dei versanti; che le aree di ubicazione degli aerogeneratori sono caratterizzate da valori di pendenza sempre inferiori ai 10°; che, nonostante le condizioni di stabilità critica di solito si creino intorno a pendenze di 5-10°, attraverso attente osservazioni della morfologia del territorio e la consultazione cartografica (Progetto IFFI), l'area di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto non mostra segni predisponenti a movimenti franosi o particolari problematiche che possano pregiudicare la progettazione;
si richiama sul punto quanto già rappresentato al precedente punto 8 della presente richiesta di integrazioni;

39. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si riporta che, pur non essendo state rilevate interferenze critiche con aree in dissesto o interessate da fenomeni di erosione accelerata in corrispondenza delle aree di installazione degli aerogeneratori di progetto, le maggiori criticità sono ascrivibili alle possibili mobilitazioni delle coltri eluvio-colluviali e degli orizzonti argillosi alterati in seguito agli sbancamenti per la realizzazione delle opere fondali, della viabilità di progetto e delle piazzole di montaggio e stoccaggio delle pale e che la modellazione geotecnica di dettaglio dovrà garantire il mancato superamento delle soglie per l'innesco dei cedimenti delle fondazioni e verificare la stabilità complessiva dei pendii lungo i quali saranno installati gli aerogeneratori;
fermo restando quanto già precedentemente rappresentato al punto 8 ed al punto 16 della presente richiesta di integrazioni, si chiede di riportare nell'elaborato le evidenze emergenti dalla richiamata modellazione geotecnica, le conseguenti soluzioni progettuali da adottare e le considerazioni inerenti i correlati impatti ambientali potenziali sulle componenti "suolo e sottosuolo" ed "acque sotterranee";

40. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si riporta che, relativamente al consumo di suolo, non si prevedono impatti significativi in considerazione delle dimensioni limitate dell'intervento (la perdita di suolo sarà, limitata alle sole superfici occupate dalla nuova viabilità di progetto in quanto, durante le fasi di cantiere, tutto il suolo asportato sarà reimpiegato per il rinterro delle aree limitate alle fondazioni realizzate);
si chiede, in proposito di quantificare il consumo di suolo connesso alla realizzazione di tutte le opere previste in progetto per le quali non sia espressamente previsto il recupero della situazione ex ante al termine dei lavori di costruzione (specificando l'estensione delle superfici coinvolte per ciascuna tipologia di opera: piazzole, viabilità, cabine elettriche, ecc.);

41. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si riporta che, relativamente alla rottura ed ai cedimenti del terreno, nessun impatto potenziale potrà essere associato alla realizzazione del cavidotto in progetto in quanto esso prevederà scavi superficiali e non si determinerà alcun carico nelle aree di versante;
tuttavia, non si riportano considerazioni in merito agli effetti della realizzazione delle opere di fondazione degli aerogeneratori e dei rilevanti carichi determinati dagli stessi sulle aree di installazione;
fermo restando quanto già precedentemente rappresentato al punto 8, al punto 16 ed al punto 39 della presente richiesta di integrazioni, si chiede di integrare nell'elaborato le richieste informazioni, analisi e valutazioni;

fonte: http://burc.regione.campania.it

42. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si riporta che nella fase di cantiere saranno adottate opportune misure di prevenzione per escludere il rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo derivante dalla manipolazione e movimentazione di prodotti chimici/combustibili utilizzati;
si chiede di riportare nell'elaborato dettagliata descrizione delle richiamate misure di prevenzione;

43. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si riporta che per nessuno dei parametri analizzati (consumo di suolo, alterazione pedologica, alterazione morfologica, ecc.) sono attesi impatti sulla componente in connessione con la realizzazione degli interventi previsti in progetto;
si chiede, in proposito, di approfondire nell'elaborato le considerazioni sviluppate in relazione agli impatti producibili sulla componente suolo e sottosuolo, in particolare con riferimento al parametro "alterazione morfologica" in considerazione del fatto che, seppure si attesta che le pendenze non superano i 10°, alla realizzazione delle piazzole e della viabilità di servizio previste in progetto sarà inevitabilmente associata la necessità di esecuzione di livellamenti del terreno;

44. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "suolo e sottosuolo", si chiede di esplicitare nell'elaborato le considerazioni in base alle quali l'impatto sul consumo di suolo connesso alla realizzazione degli interventi previsti in progetto sia stato valutato positivo;

45. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", è stato riportato che le opere di progetto saranno realizzate in ambiti collinari, con altitudini variabili da 610 a 630 m.s.l.m., in area agricola, su seminativi non irrigui, attualmente coltivati per la produzione di cereali autunno-vernini, in particolare grano duro, in rotazione con colture foraggere impiegate per l'alimentazione zootecnica, con operazioni colturali svolte mediante ausilio di mietitrebbiatrici;
si chiede, in proposito, di fornire nell'elaborato descrizione e rappresentazione grafica su ortofoto di adeguato dettaglio di aree con vegetazione arborea e/o arbustiva eventualmente interessate dalla realizzazione delle opere previste in progetto e di cui è prevista la rimozione (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo di professionista con specifica competenza in materia botanica), specificando, in caso di prevista rimozione di esemplari a portamento arboreo, il numero e la specie, ed in caso di esemplari a portamento arbustivo, la superficie e le specie caratteristiche;

46. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", è stato riportato che gli aerogeneratori di progetto, ricadono nell'habitat identificato secondo la nomenclatura Corine Biotopes "*82.3 Colture estensive e sistemi agricoli complessi*" nella Carta degli habitat secondo la Carta della Natura (ISPRA); nella figura 40 non è riportata legenda inerente all'identificazione dei differenti habitat graficizzati;
si chiede di corredare la figura 40 dell'elaborato di adeguata legenda e di sviluppare nello stesso appropriate considerazioni in relazione alle potenziali interferenze con gli habitat rappresentati, correlate alla prevista realizzazione di tratti di viabilità ex-novo, di tratti di adeguamento in ampliamento della viabilità esistente, del tracciato del cavidotto, ove non sviluppato al di sotto di viabilità esistente, di cabine e stazioni elettriche in progetto (anche avvalendosi delle informazioni di maggior dettaglio desunte dalle attività di sopralluogo in campo richieste in altri punti della presente richiesta di integrazioni);

47. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che, ai fini della caratterizzazione faunistica, sono state rilevate le checklist della fauna di interesse conservazionistico presenti nei formulari standard dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 vicini all'area di impianto, identificati dai codici IT8040022 Zona di Protezione Speciale "*Boschi e Sorgenti della Baronia*", IT9110032 Zone Speciale di Conservazione "*Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata*" ed IT9110033 Zone di Protezione Speciale "*Accadia-Deliceto*";
rilevato che le dette specie non sono state indicate nell'elaborato e, soprattutto, che non vi è evidenza di alcun monitoraggio faunistico svolto nell'area;

fonte: http://burc.regione.campania.it

si chiede di riportare nell'elaborato adeguate informazioni sulle specie faunistiche realmente o potenzialmente presenti nell'area di interesse, come individuate anche sulla base di specifiche attività di sopralluogo condotte da professionisti con specifica competenza in materia di ornitofauna, chirotterofauna ed erpetofauna;

48. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che l'impatto potenziale registrabile sulla flora è connesso alla fase di installazione degli aerogeneratori, per effetto dei lavori necessari alla realizzazione delle piste di cantiere, delle piazzole di montaggio, alla realizzazione delle opere elettriche; che, in particolare, l'impatto è correlato con i processi di movimentazione di terra, che comportano l'asportazione di terreno con copertura vegetale; che, in proposito, deve considerarsi che la realizzazione del parco eolico interesserà terreni agricoli, attualmente lavorati per la coltivazione di cereali ed essenze foraggere, e superfici incolte;
si chiede di specificare nell'elaborato la tipologia di copertura vegetale attualmente presente sulle richiamate "superfici incolte", come rilevata nell'ambito delle attività di sopralluogo in campo già richieste nei precedenti punti della presente richiesta di integrazioni;

49. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che eventuali essenze arboree e/o arbustive rimosse durante gli interventi necessari per la realizzazione delle opere di progetto saranno reimpiantate in seguito al completamento dei lavori;
si chiede di riportare nell'elaborato dati quantitativi in merito alle essenze arboree ed arbustive di cui è necessaria la rimozione per la realizzazione delle opere previste in progetto (come risultanti dalle attività di sopralluogo in campo già richieste in punti precedenti della presente scheda istruttoria) e di specificare in dettaglio in computo metrico estimativo le voci di costo quantificate inerenti agli interventi di ripristino (si raccomanda di valutare l'opportunità di prevedere, in considerazione delle superfici definitivamente sottratte alla vegetazione naturale, la piantumazione di un numero di esemplari arborei doppio rispetto a quelli rimossi ed una superficie interessata dalla piantumazione di specie arbustive doppia rispetto a quella rimossa);

50. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che, per quanto concerne gli impatti potenziali sulla fauna, il gruppo tassonomico maggiormente esposto alle interazioni con gli impianti eolici è rappresentato dall'avifauna, per la quale il maggior rischio di impatto è connesso alla fase di esercizio dell'impianto;
si chiede di dare evidenza nell'elaborato al fatto che gli impatti potenziali sulla fauna inerenti alla fase di esercizio degli impianti eolici attengono sia all'ornitofauna che alla chirotterofauna (dovendosi pertanto estendere ad entrambi questi gruppi faunistici i rilevamenti, le analisi e le considerazioni sviluppate nei capitoli 13 e 16 dell'elaborato, nonché negli elaborati "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di monitoraggio ambientale*" e "*EO.SAV01.PD.SIA.04 – Relazione sugli impatti cumulativi*");

51. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che le popolazioni di uccelli segnalate nell'area interessata dalla realizzazione del progetto presentano un buon numero di specie, alcune delle quali di rilevanza conservazionistica, tuttavia la realizzazione delle turbine di progetto avverrà esternamente alle principali aree oggetto di vincolo naturalistico quali: Aree Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC), Aree IBA (Important Bird Areas), RE (Rete Ecologica), Siti Ramsar (zone umide) ed Oasi di protezione e rifugio della fauna;
si rileva che le informazioni riportate risultano generiche e non adeguatamente dettagliate;
si chiede di integrare nell'elaborato le informazioni scaturenti dalle attività di sopralluogo in campo già richieste al precedente punto 47 della presente richiesta di integrazioni e di sviluppare, sulla base delle stesse, adeguate considerazioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera; si rileva, in proposito, che anche nella Relazione floro faunistica, relativamente all'avifauna, una delle classi maggiormente sensibili agli impatti di un parco eolico, si afferma che le "*specie avifaunistiche tipiche e potenzialmente presenti sono quelle legate ai coltivi, ovvero specie che sono già abituate alla presenza dell'uomo sul territorio*" e, successivamente, con riferimento al gruppo dei rapaci, si elencano alcune specie, tra le quali il nibbio reale (*Milvus milvus*) e si riporta che "*Le aree di impianto, in quanto agricole e regolarmente coltivate, non*

fonte: http://burc.regione.campania.it

costituiscono un sito particolarmente rilevante per lo stanziamento della fauna e per l'avifauna, bensì un luogo di passaggio e di foraggiamento"; in relazione a ciò, si evidenzia che in una delle pubblicazioni citate nella bibliografia "Campedelli T. & Tellini Florenzano G. 2002. Indagine bibliografica sull'impatto dei parchi eolici sull'avifauna. Centro Ornitologico Toscano. Manoscritto non pubblicato. pp.36", oltre a riportare più volte la particolare sensibilità dei rapaci rispetto alla morte da impatto per collisione con le pale degli aerogeneratori, si rappresenta come la presenza di un parco eolico abbia un effetto negativo sulla presenza di uccelli nidificanti in prossimità degli aerogeneratori, determinando di fatto un impatto di sottrazione di habitat; in proposito, si rileva che nessuno dei due aspetti viene preso in considerazione nella valutazione degli impatti; inoltre, nella pubblicazione citata in bibliografia "Il nibbio reale *Milvus milvus* svernante in Italia, sintesi di cinque anni di monitoraggio", relativamente alla Campania, viene riportata una numerosa colonia in un'area che si sovrappone a quella di progetto; il nibbio reale, in particolare, risulta essere una delle specie tra i rapaci maggiormente sensibili alla morte per impatto con le pale eoliche, stando ai dati della Guida dell'UE sullo sviluppo dell'energia eolica e Natura 2000 (European Commission, 2010);

52. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che durante la fase di cantiere, il disturbo prodotto dalle attività antropiche di costruzione e dismissione dell'impianto in progetto comporterà un temporaneo allontanamento delle specie ornitiche dalle aree interessate dai lavori, anche a causa dell'allontanamento delle potenziali prede, rappresentate dai piccoli mammiferi;
si chiede di integrare l'elaborato sviluppando considerazioni anche in relazione ai potenziali impatti su specie a ridotta mobilità, quali le specie anfibie, eventualmente presenti nelle aree interessate dai lavori (come rilevate in correlazione con gli esiti delle specifiche attività di sopralluogo in campo già richieste al precedente punto 47 della presente richiesta di integrazioni), indicando, in caso di presenza reale o potenziale di anfibi urodeli e/o anuri di interesse conservazionistico, gli accorgimenti utili (come individuati secondo le indicazioni dell'esperto incaricato) per garantire la preservazione di microambienti di riproduzione degli stessi interferiti dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto (interventi di regimazione idraulica, interventi di realizzazione ex novo o adeguamento in ampliamento di elementi di viabilità, movimentazione terreni, spostamenti mezzi pesanti, ecc.);

53. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che, al fine di poter valutare correttamente un potenziale effetto barriera per gli spostamenti dell'ornitofauna cumulato tra più pale eoliche, sono stati individuati, nell'area oggetto di studio, anche gli altri aerogeneratori ancora da realizzare ed in iter istruttorio per l'approvazione; appurato che le distanze tra questi e le turbine del presente progetto sono sufficientemente elevate, non si prevedono impatti cumulativi tra gli aerogeneratori di progetto e quelli in iter e da realizzare e, pertanto, è possibile affermare che non si verificherà alcun effetto barriera cumulato tra più pale eoliche;
rilevato che le argomentazioni riportate nell'elaborato risultano generiche, si chiede di riportare nello stesso dati quantitativi sulle distanze tra gli aerogeneratori previsti in progetto, quelli già esistenti nell'area e quelli già autorizzati o in iter di autorizzazione, e le motivazioni scientifiche, differenziate in relazione alle caratteristiche ecologiche delle specie faunistiche individuate come presenti o potenzialmente presenti nell'area di interesse, sulla base delle quali si è pervenuti alle considerazioni genericamente esposte;

54. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che, per quanto concerne il potenziale rischio di collisione, considerato che gli aerogeneratori di progetto hanno altezza al mozzo 125 metri e diametro di rotore di 150 metri, le specie maggiormente sensibili alla presenza delle turbine, il cui volo interessa la fascia interessata dalla rotazione delle pale, da 50 metri a 200 metri sul livello del suolo, sono principalmente quelle afferenti al gruppo dei Rapaci e degli Alaudidi;
si chiede di supportare l'affermazione riportata sulla base dell'esplicitazione delle caratteristiche ecologiche delle diverse specie di ornitofauna e chirotterofauna individuate come presenti o potenzialmente presenti nell'area di interesse (come rilevate in correlazione con gli esiti delle specifiche attività di sopralluogo in campo già richieste al precedente punto 47 della presente richiesta di integrazioni), con particolare riferimento a quelle più strettamente associate (alimentazione, riproduzione, spostamento) agli ambienti coltivati di previsto inserimento degli aerogeneratori in progetto;
si richiama quanto già rappresentato al punto 51 della presente richiesta di integrazioni in relazione a quanto riportato nella Relazione floro-faunistica;

fonte: http://burc.regione.campania.it

55. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che, al fine di ridurre il potenziale rischio di collisione con l'avifauna, si prevede l'adozione di alcune misure di mitigazione come, ad esempio, la colorazione delle pale con vernici che ne aumentino la visibilità ed il posizionamento di luci intermittenti segnaletiche;
si raccomanda in proposito di considerare adeguatamente nell'elaborato la possibilità di prevedere l'adozione di SOD, quali DTBird e DTBat o sistemi caratterizzati da analoghe prestazioni, sia come strumento di monitoraggio degli effetti che di prevenzione del rischio di collisione;
si richiama quanto già rappresentato al punto 51 della presente richiesta di integrazioni in relazione a quanto riportato nella Relazione floro-faunistica;

56. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che gli habitat interessati dalla realizzazione delle opere di progetto sono rappresentati, principalmente, da coltivi ed incolti, frequentati dalle specie animali soprattutto per l'alimentazione ed il transito e che, per quel che concerne gli ambienti di maggior interesse naturalistico, come possono essere le aree boschive o le aree umide, non sono previsti interventi che possano comportarne l'alterazione e/o la riduzione superficiale; pertanto, non sono attese riduzioni di habitat importanti per la nidificazione delle specie ornitiche;
si chiede di considerare adeguatamente nell'elaborato la presenza, rilevata o potenziale, di specie ornitiche, anche di interesse conservazionistico, che nidificano negli ambienti coltivati e sulle superfici incolte e di non sottostimare, nella valutazione dell'entità degli impatti potenziali sull'avifauna e sulla chirotterofauna, il peso della frequentazione dell'area di interesse anche "solo" quale area di alimentazione;
si richiama quanto già rappresentato al punto 51 della presente richiesta di integrazioni in relazione a quanto riportato nella Relazione floro-faunistica;

57. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "biodiversità", si riporta che gli impatti in fase di esercizio relativi ai fattori "effetto barriera" e "rischio collisione" sono da ritenersi di intensità limitata, reversibili e di lunga durata e, pertanto, limitati ad un'area di influenza locale e complessivamente bassi;
rilevato che la valutazione riportata risulta generica e non adeguatamente supportata, si richiama quanto già rappresentato in proposito al precedente punto 53 della presente richiesta di integrazioni e si raccomanda l'applicazione di metodi di stima delle collisioni per gli esemplari delle varie specie potenzialmente interessate (ad esempio mediante applicazione del modello di Band o simili);
si richiama quanto già rappresentato al punto 51 della presente richiesta di integrazioni in relazione a quanto riportato nella Relazione floro-faunistica;

58. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, le informazioni relative alla gestione dei rifiuti di cui è attesa la produzione in connessione con la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dell'impianto in progetto sono troppo sinteticamente e frammentariamente esposte, senza alcuna stima, anche approssimata, delle quantità di rifiuti attesi per ciascuna tipologia individuata né alcuna individuazione del sito di destinazione previsto per il loro recupero/riciclo/smaltimento ed informazione relativa alle aree di deposito temporaneo di tali rifiuti ed alle relative modalità di gestione;
si chiede, pertanto, di integrare l'elaborato includendovi tutte le informazioni, anche con l'ausilio di eventuali elaborati grafici, necessarie alla piena comprensione delle concrete modalità di gestione dei rifiuti che si intendono adottare, compresa una stima, anche approssimata, delle quantità di rifiuti attesi per ciascuna tipologia individuata, l'indicazione dell'impianto di recupero/riciclo/smaltimento cui ciascuno di essi è destinato, e le modalità organizzative e di gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti in questione (nonché del materiale proveniente dagli scavi eseguiti ed in attesa della necessaria caratterizzazione ai fini del successivo riutilizzo in sito);

59. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si fa riferimento alla componente ambientale "agenti fisici";
rilevato che tale componente non è contemplata né dall'art.5 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., né dall'Allegato VII alla Parte Seconda dello stesso decreto legislativo, si chiede di trattare gli aspetti ivi considerati nell'ambito della componente "salute pubblica";

fonte: http://burc.regione.campania.it

60. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambientale "salute pubblica", non è stato adeguatamente considerato il fattore di pressione "produzione di rumore" (nonostante nella Tabella 28 del Paragrafo 13.6.3 – Valutazione dei potenziali impatti nella fase di cantiere/dismissione, l'impatto acustico risulti essere indicato tra i fattori ambientali considerati e valutati);
si chiede, pertanto, di riportare nell'elaborato adeguate considerazioni inerenti a tale aspetto valutando gli impatti producibili sui recettori esposti a tale fenomeno; si ritiene necessario che tali considerazioni scaturiscano dalla predisposizione di una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato;

61. nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, non sono state riportate informazioni ed analisi in relazione all'inquinamento luminoso correlato alla realizzazione delle previsioni progettuali;
si chiede, pertanto, di integrare l'elaborato considerando adeguatamente tale aspetto;

62. si chiede di riportare nel capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*" dell'elaborato specifica trattazione delle componenti ambientali "territorio" e "patrimonio agroalimentare", espressamente indicate al punto 4 dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., e di inserire nello stesso capitolo le considerazioni in merito all'inserimento paesaggistico ed al patrimonio culturale riportate al capitolo 14 dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata;
in proposito si rileva, con riferimento al patrimonio agroalimentare, che rispetto alle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica, nella Relazione pedo-agronomica, si dichiara che l'area di intervento ricade, tra l'altro, nell'areale di produzione del Caciocavallo Silano DOP e del Vitellone bianco dell'Appennino Centrale IGP e che, trattandosi di produzioni legate al comparto zootecnico, le affermazioni secondo cui "*Le produzioni di pregio su menzionate interessano solo aree destinate a colture quali Olivo, Vite e produzioni zootecniche-lattiero-casearie, mentre i terreni interessati dalle opere di progetto sono attualmente investite a seminativo, principalmente per la produzione di grano duro e cereali minori, nonché per la produzione di essenze foraggere destinate all'alimentazione zootecnica, come si evince dalla carta d'uso del suolo e dalla documentazione fotografica effettuata durante i sopralluoghi in campo* (…)" e secondo cui "*In virtù anche della superfice di ingombro minima occupata da ciascuna torre eolica, è possibile affermare che: La realizzazione delle opere di progetto non comporterà alcuna modifica alle produzioni agricole che danno origine a prodotti a denominazione, in quanto non sono presenti nelle aree di impianto*" risultano contraddittorie e, pertanto, è necessario che nell'elaborato siano sviluppate adeguate considerazioni in merito all'impatto che la realizzazione del progetto può avere rispetto alla riduzione delle produzioni per l'alimentazione zootecnica;

63. nel capitolo 14 "*Analisi della compatibilità paesaggistica dell'opera*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata, le fotografie riportate alle pagg.161-181 mostrano, mediante fotorendering, l'effetto sul paesaggio connesso all'inserimento degli aerogeneratori in progetto rispetto alla situazione ex ante, come percepibile da ciascuno dei 24 punti di osservazione considerati;
si osserva in proposito che le immagini riportate non consentono, in diversi casi, la piena comprensione dell'ubicazione degli aerogeneratori di progetto nella situazione ex-post e si chiede di riportare nell'elaborato rappresentazioni fotografiche in cui tale situazione sia chiaramente comprensibile (ad esempio, prevedendo specifica individuazione degli aerogeneratori di progetto con appropriati segni grafici);

64. nel capitolo 16 "*Misure di mitigazione*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta, con riferimento alle misure di mitigazione degli impatti potenziali sulla componente ambientale "atmosfera", che per ogni singola lavorazione è prevista la pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere tramite un'opportuna vasca di lavaggio per le ruote;
si chiede di indicare nell'elaborato l'ubicazione di tale vasca e le modalità di gestione della stessa (approvvigionamento idrico e scarico acqua sporca);

65. nel capitolo 16 "*Misure di mitigazione*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta, con riferimento alle misure di mitigazione degli impatti potenziali sulla componente ambientale "ambiente idrico", che è previsto il corretto utilizzo dei materiali cementizi e dei processi di lavaggio delle betoniere, evitando lo sversamento delle acque nei terreni sottostanti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

si chiede di descrivere in dettaglio nell'elaborato le modalità di gestione di tali materiali e processi e di indicare il soggetto responsabile del controllo sull'attuazione;

66. nel capitolo 16 "*Misure di mitigazione*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta, relativamente alle misure di mitigazione degli impatti potenziali sulla componente ambientale "biodiversità", che è prevista la ripiantumazione delle colture arbustive eventualmente espiantate in aree limitrofe a quella di progetto;
si chiede di riportare nell'elaborato, sulla base delle attività di sopraluogo richieste nei precedenti punti della presente richiesta di integrazioni, il numero e la specie degli esemplari a portamento arboreo di cui è previsto l'espianto e la superficie e le specie caratteristiche degli esemplari a portamento arbustivo di cui è previsto l'espianto, nonché la rappresentazione grafica, su ortofoto di adeguato dettaglio, delle aree interessate dai richiamati interventi di ripiantumazione (dei quali si chiede di riportare descrizione e costi, che dovranno risultare esplicitamente indicati nel computo metrico estimativo di progetto, raccomandando di prevedere, in considerazione delle superfici definitivamente sottratte alla vegetazione naturale, la piantumazione di un numero di esemplari arborei doppio rispetto a quelli rimossi ed una superficie interessata dalla piantumazione di specie arbustive doppia rispetto a quella rimossa);

67. nel capitolo 16 "*Misure di mitigazione*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta, relativamente alle misure di mitigazione degli impatti potenziali sulla componente ambientale "biodiversità", che l'asportazione del terreno superficiale per lo scavo sarà eseguita previo sua conservazione e protezione;
si chiede di riportare nell'elaborato le modalità di gestione del terreno superficiale escavato, adeguate a consentirne il mantenimento, per quanto possibile, delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche per il successivo riutilizzo;

68. nel capitolo 16 "*Misure di mitigazione*" dell'elaborato trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta, relativamente alle misure di mitigazione degli impatti potenziali sulla componente ambientale "biodiversità", che la realizzazione delle lavorazioni maggiormente impattanti (scavi, scotico, movimento mezzi) non dovrà interessare le aree importanti per la riproduzione dell'avifauna;
si chiede di riportare nell'elaborato considerazioni in merito alla possibilità di prevedere la calendarizzazione delle attività maggiormente impattanti in periodi non coincidenti con quelli di svolgimento delle fasi sensibili del ciclo vitale delle specie faunistiche di maggior interesse conservazionistico (riproduzione, allevamento dei piccoli), come definita ad opera di professionista con adeguata specifica competenza;

69. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata si riporta che i riferimenti normativi e metodologici cui ci si è attenuti nella predisposizione dello stesso sono rappresentati dall'art.22, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., dall'art.28 del medesimo decreto legislativo e dal documento "*Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedura di VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) – Indirizzi metodologici generali (Capitoli 1-2-3-4-5) – Rev. 1 del 16/06/2014*" redatte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
si chiede di eliminare nell'elaborato gli erronei riferimenti all'art.18 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (riferito al monitoraggio di piani e programmi nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica) ed al punto 5-bis dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in quanto non più vigente;

70. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente ambiente idrico, si riporta che il monitoraggio delle acque superficiali avverrà tramite il prelievo di campioni nel punto indicato, da destinare al laboratorio per analizzare l'eventuale presenza di contaminanti; nel dettaglio, durante la fase di cantiere sarà effettuato 1 prelievo e saranno effettuati sopralluoghi mirati con lo scopo di monitorare visivamente eventuali cambiamenti dei corsi d'acqua interessati e la loro conformazione; analogamente si procederà in fase di esercizio;
si ritiene che la frequenza dei prelievi previsti ai fini del monitoraggio sia insufficiente e si chiede di prevedere nell'elaborato una frequenza dei prelievi, in fase di cantiere, di un prelievo ogni due mesi nel

fonte: http://burc.regione.campania.it

periodo di realizzazione delle attività caratterizzate dai maggiori impatti potenziali (movimenti di terra, realizzazione di opere di regimazione idraulica, ecc.) ed una frequenza dei prelievi, in fase di esercizio, semestrale per i primi tre anni dall'entrata in funzione dell'impianto in progetto (da non proseguire negli anni successivi in caso di risultati analitici attestanti assenza di variazioni di rilievo dei valori dei parametri monitorati);

71. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente suolo e sottosuolo, si riporta che il monitoraggio ante operam ha lo scopo di caratterizzare la tipologia e le caratteristiche iniziale dei terreni oggetto dell'intervento, in modo da poter definire le motivazioni relative ad eventuali disequilibri dovuti alle successive fasi (CO e PO), e prevede che in fase esecutiva o prima dell'inizio dei lavori, il proponente o l'esecutore dei lavori effettuerà il campionamento dei terreni nelle aree interessate dai lavori al fine di accertarne la non contaminazione allo stato naturale e, ai sensi del DPR n.120/2017, verranno definite le volumetrie delle terre e rocce da scavo, la quantità di terre e rocce da riutilizzare e la collocazione dei depositi delle stesse;
si rappresenta in proposito che nell'elaborato devono essere già riportate, nei capitoli pertinenti, stime quantitative delle volumetrie attese di terre e rocce da scavo originate dalle lavorazioni e delle quantità delle stesse di cui è previsto il riutilizzo nell'ambito del cantiere (e, se in eccedenza rispetto ai fabbisogni, nell'ambito di altri cantieri), così come rappresentazione grafica su ortofoto di adeguato dettaglio delle aree di deposito delle stesse;

72. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente biodiversità, si riporta che il piano di monitoraggio per la componente flora prevede la caratterizzazione quali-quantitativa dei popolamenti e delle comunità potenzialmente interferiti dall'opera durante le fasi ante, in corso e post operam;
si chiede, in proposito, di riportare nell'elaborato la caratterizzazione quali-quantitativa dei popolamenti e delle comunità potenzialmente interferiti dall'opera come rilevate in seguito alle attività di sopralluogo in campo già richieste in precedenti punti della presente richiesta di integrazioni;

73. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente biodiversità non è indicata la figura professionale cui si intende affidare le attività di monitoraggio descritte;
si chiede di riportare nell'elaborato tale informazione;

74. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente biodiversità, manca qualsiasi previsione di attività di monitoraggio sulla componente fauna, pur essendo stati rilevati impatti potenziali negativi sulla stessa in fase di analisi;
si chiede di riportare nell'elaborato i risultati delle attività di rilevazione faunistica mediante sopralluogo in campo già richieste al punto 47 della presente richiesta di integrazioni e le caratteristiche di specifiche attività di monitoraggio faunistico ex-ante, in corso d'opera e post-operam come definite da professionista con specifica adeguata competenza;
si raccomanda di considerare adeguatamente nell'elaborato la possibilità di prevedere l'adozione di SOD, quali DTBird e DTBat o sistemi caratterizzati da analoghe prestazioni, come strumento di monitoraggio post-operam del comportamento dell'ornitofauna e della chirotterofauna in presenza degli aerogeneratori in progetto e di eventuali collisioni con gli stessi;

75. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente rumore e alla componente ambientale paesaggio, si riporta che la figura coinvolta nel monitoraggio "*è indicata nell'Allegato C del presente PMA*";
rappresentando che, in realtà, al Piano di Monitoraggio Ambientale trasmesso unitamente all'istanza presentata è allegato solo un Allegato A, si chiede di riportare nell'elaborato l'indicazione della figura professionale in questione;

76. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente rumore, in specifiche tabelle (Tabella 8 e Tabella 9) sono indicate le fasi di lavorazione ed i macchinari di cui è previsto l'utilizzo in fase di cantiere (con i

fonte: http://burc.regione.campania.it

relativi livelli di emissione sonora come riportati in schede tecniche); la fase 5 è denominata "trivellazione per esecuzione pali di fondazione" mentre nell'elaborato si faceva riferimento alla sola realizzazione di fondazione su plinto;
si richiama in proposito quanto già rappresentato al precedente punto 16 della presente richiesta di integrazioni;

77. nell'elaborato "*EO.SAV01.PD.SIA.03 – Piano di Monitoraggio Ambientale*" trasmesso unitamente all'istanza presentata, con riferimento alla componente rumore, si riporta che, qualora a seguito dei collaudi acustici, che dovranno essere effettuati secondo quanto prescritto dagli allegati tecnici del decreto-legge del MiTE n.68 del 2022 in concomitanza al pieno esercizio dell'impianto, si manifestasse il mancato rispetto dei limiti di immissione assoluta e/o del differenziale, verranno adottati specifici interventi di mitigazione;
si chiede di descrivere compiutamente nell'elaborato i richiamati "specifici interventi di mitigazione".

Format compilato ai fini dell'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza_screening
(elaborato identificato dal codice "EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01" – Format di screening VIncA)

78. l'elaborato risulta redatto dal dott. agr. D. Cordovana, ma risulta firmato solo dall'ing. A. Bottone che lo ha validato,
si chiede di trasmettere elaborato sottoscritto anche dal tecnico estensore;

79. nell'elaborato si indica, erroneamente, che la tipologia progettuali "*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW*", cui è ascrivibile l'intervento in progetto, ricade in Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. anziché in Allegato IV alla medesima Parte Seconda;
si chiede di riportare nell'elaborato il corretto riferimento normativo;

80. nell'elaborato si riporta che la distanza tra la Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*" e l'area di intervento prevista in progetto è pari a 6,2, km;
si chiede di riportare nell'elaborato rispetto a quale elemento dell'impianto previsto in progetto è stata calcolata la distanza indicata e di riportare, comunque, la distanza dalla perimetrazione del Sito Natura 2000 in argomento dei singoli aerogeneratori e delle diverse cabine e stazioni elettriche previsti in progetto, nonché di esplicitare l'estensione del tratto del tracciato del cavidotto di connessione MT in progetto ricadente nella detta perimetrazione;

81. nell'elaborato si riporta che tra le aree di impianto degli aerogeneratori di progetto, ubicati in area agricola su terreni regolarmente coltivati, ed il Sito della Rete Natura 2000 in argomento sono presenti elementi di discontinuità e barriere fisiche (viabilità stradale diffusa, poderale, provinciale e statale; elementi del reticolo idrografico; aree afferenti ai centri urbani vicini; fabbricati rurali);
si chiede di considerare adeguatamente che gli elementi di discontinuità richiamati non costituiscono barriera fisica significativa per le specie ornitiche tutelate nella Zona di Protezione Speciale;

82. nell'elaborato si riporta che, relativamente alle specie vegetali, non è previsto il taglio, l'esbosco e/o la rimozione di specie vegetali;
si chiede di precisare se tale affermazione è riferita al solo territorio compreso nel perimetro della Zona di Protezione Speciale (non risultando la stessa coerente con quanto riportato, con riferimento al progetto considerato nella sua interezza, nello Studio di Impatto Ambientale trasmesso unitamente all'istanza presentata);

83. nell'elaborato devono essere riportate considerazioni specifiche sugli impatti potenziali correlati alla costruzione ed all'esercizio delle opere in progetto sulle specie ornitiche per la cui tutela è stata designata la Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*", con particolare riferimento al rischio di perturbazione in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del tratto del tracciato del cavidotto ricadente nella perimetrazione del Sito della Rete Natura 2000 in argomento (in relazione al quale valutare l'opportunità di prevedere adeguata calendarizzazione dei detti lavori, tale da non coincidere con il periodo di svolgimento delle fasi sensibili del ciclo vitale delle specie potenzialmente impattate) ed al rischio di collisione di esemplari di specie ornitiche afferenti al territorio della Zona di Protezione Speciale con gli aerogeneratori in progetto nella fase di esercizio (anche valutando l'opportunità

fonte: http://burc.regione.campania.it

di prevedere l'adozione di sistemi SOD di monitoraggio e prevenzione degli impatti quali DTBird e DTBat o sistemi caratterizzati da analoghe prestazioni).

3.2 - Riscontro trasmesso dalla Società proponente alla richiesta di integrazioni formulata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania).

In data 16 aprile 2025 è stata acquisita al protocollo regionale, con prot. n.194168, la documentazione di riscontro trasmessa dalla Società proponente in relazione alla richiesta di integrazioni formulata con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania).
Nella nota di trasmissione di tale documentazione la Società proponente ha rappresentato di aver adottato, al fine di risolvere talune criticità emerse, alcune ottimizzazioni al layout di progetto inizialmente previsto e rappresentato nella documentazione di trasmessa unitamente all'istanza presentata. In particolare, la Società proponente ha rappresentato in proposito di aver proceduto ad ottimizzare la soluzione di connessione, con notevole riduzione della lunghezza del tracciato del cavidotto (da 22.2 Km a 13.1 Km) e delle opere annesse (ora tutte ricadenti esclusivamente in territorio campano nei comuni di Ariano Irpino (AV) e Savignano (AV)), nonché ad ottimizzare il posizionamento di due aerogeneratori (evidenziando che, nello specifico, l'aerogeneratore WTG01 è stato lievemente spostato, nell'ambito della stessa particella, di circa 40 metri rispetto alla posizione prevista in origine, al fine di rispettare la distanza dall'aerogeneratore N.C.25-943 esistente, posizionandosi alla distanza di 765 metri, superiore al valore di 5×D, pari a 750 metri; l'aerogeneratore WTG03 è stato riallocato al fine di rispettare le interdistanze di progetto dall'aerogeneratore esistente 387-063-A3). Alla luce di tali modifiche, la Società proponente ha rappresentato di aver proceduto a revisionare ed aggiornare l'intera documentazione di progetto.

In relazione alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate, ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha trasmesso, tra l'altro, l'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*", recante un quadro sinottico riepilogativo del riscontro prodotto per ciascuna richiesta.

Con specifico riferimento al riscontro prodotto dalla Società proponente in relazione alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate nell'ambito dell'istruttoria inerente alla procedura Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza-Screening (riportate in Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024), si riporta quanto di seguito rappresentato:

- relativamente alla richiesta di cui al punto 1 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha trasmesso, in sostituzione integrale del precedente, l'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 2 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha rettificato il Paragrafo 3.2 dello Studio di Impatto Ambientale ove era riportato il riferimento normativo ed ha fornito, come indicato anche al punto precedente, il nuovo Studio di Impatto Ambientale denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 3 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha rettificato il Paragrafo 3.5.1 dello Studio di Impatto Ambientale ove era riportato il riferimento normativo ed ha fornito il nuovo Studio di Impatto Ambientale denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 4 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha rettificato il Paragrafo 4.1.1 dello Studio di Impatto Ambientale ove era riportato il riferimento normativo ed ha fornito il nuovo Studio di Impatto Ambientale denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- relativamente alla richiesta di cui al punto 5 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver prodotto, nel paragrafo 4.1.1 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, indicazioni in merito ai rapporti spaziali tra le opere la cui realizzazione è prevista in progetto ed il corridoio ecologico trasversale individuato dal Piano Territoriale Regionale della Regione Campania genericamente richiamato nello Studio di Impatto Ambientale inizialmente trasmesso unitamente all'istanza presentata;
  nel detto paragrafo 4.1.1 "*Piano Territoriale Regionale (PTR)*" sono indicate le distanze dal richiamato corridoio ecologico trasversale dei tre aerogeneratori la cui installazione è prevista in progetto (1,1 km per l'aerogeneratore WTG03, 1,72 km per l'aerogeneratore WTG01 e 2,2 km per l'aerogeneratore WTG02) e si rappresenta che, sebbene un tratto del tracciato del cavidotto in progetto attraversa il corridoio ecologico, lo stesso "*sarà realizzato adoperando una modalità di posa completamente interrata e in gran parte su strada esistente asfaltata, non potendo arrecare alcun impatto alle specie faunistiche potenzialmente interessate dalla Rete ecologica regionale*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 6 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver proceduto a rettificare, nel paragrafo 4.2.1.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, il riferimento normativo comunitario inerente alla designazione ed alla regolamentazione delle Zone Speciali di Conservazione;
  nel detto paragrafo 4.2.1.2 "*Rete Natura 2000*" tale riferimento è stato correttamente individuato nella Direttiva 92/43/CEE (in luogo del riferimento erroneo alla Direttiva 2009/147/CE riportato nello Studio di Impatto Ambientale inizialmente trasmesso unitamente all'istanza presentata);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 7 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver prodotto nel Paragrafo 4.2.1.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, indicazioni in merito ai rapporti spaziali tra gli aerogeneratori e le cabine e stazioni elettriche la cui realizzazione è prevista in progetto ed i Siti della Rete Natura 2000 più prossimi a tali elementi;
  nel detto paragrafo 4.2.1.2 "*Rete Natura 2000*" è stato rappresentato che tutte le opere di progetto sono esterne alle perimetrazioni dei Siti Rete Natura 2000 ubicati nell'area vasta di analisi considerata (in cui ricadono sia Siti designati su indicazione della Regione Campania che Siti designati su indicazione della Regione Puglia), e che, in dettaglio, le distanze minime risultano di 6,8 km circa dagli aerogeneratori in progetto e di 5,3 km circa dalla SE Terna (come graficamente rappresentato in specifica figura 13 tratta dall'elaborato grafico denominato EO.SAV01.PD.C.01 "*Inquadramento rispetto alle aree protette su IGM" Rete Natura 2000*"_rev.01_02/2025);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 8 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha emesso parere favorevole per gli aerogeneratori WTG01 e WTG02, valutando positivamente la compatibilità degli stessi, in particolare con riferimento all'area classificata a pericolosità geomorfologica PG2; tale parere ha confermato che l'installazione di questi aerogeneratori non comporta rischi significativi per la stabilità del territorio e non interferisce con la normativa di settore per le aree a rischio geomorfologico; invece, per quanto concerne l'aerogeneratore WTG03, essendo stato ricollocato rispetto al progetto iniziale, ove ricadeva in un'area con pericolosità geomorfologica PG1, si resta in attesa di un nuovo parere da parte dell'Autorità di Bacino;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 9 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha rettificato il Paragrafo 4.2.4.1 dello Studio di Impatto Ambientale ove era riportato il riferimento normativo ed ha fornito il nuovo Studio di Impatto Ambientale denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- relativamente alla richiesta di cui al punto 10 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver proceduto a riportare, nel Paragrafo 4.2.4.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, analisi di coerenza delle opere previste in progetto con le previsioni del Piano Regionale Attività Estrattive della Regione Campania;
  nel detto paragrafo 4.2.4.6 "*Piano Regionale Attività Estrattive della Regione Campania*" è stato riportato, tra l'altro, che: il Piano Regionale Attività Estrattive della Regione Campania è l'atto di programmazione settoriale con il quale si stabiliscono gli indirizzi e gli obiettivi per l'attività di ricerca e coltivazione dei materiali di cava, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, infrastrutturali ecc. nell'ambito della programmazione socioeconomica; esso definisce ed individua sul territorio le Aree suscettibili di nuove estrazioni (ex area di completamento), le Aree di riserva (ex area di sviluppo) e le Aree di crisi (contenenti anche le zone critiche - zone di studio e verifica, le aree di particolare attenzione ambientale – APA - e le zone altamente critiche – ZAC; si evidenzia nel paragrafo che "*Il parco eolico di progetto risulta esterno alle aree perimetrate dal PRAE, dunque, può ritenersi compatibile con la gestione delle attività estrattive nella Regione Campania*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 11 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver proceduto a rettificare, nel paragrafo 4.2.4.7 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, il riferimento normativo inerente all'approvazione dell'aggiornamento del Piano di Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Campania;
  nel detto paragrafo 4.2.4.7 "*Piano di tutela della qualità dell'aria*" tale riferimento è stato correttamente individuato nella Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n.412 del 28 settembre 2021 (in luogo del riferimento erroneo alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6 del 28 settembre 2021 riportato nello Studio di Impatto Ambientale inizialmente trasmesso unitamente all'istanza presentata); nel paragrafo sono stati riportati gli obiettivi perseguiti dal Piano ed è stato rappresentato, tra l'altro, che "*L'impianto eolico di progetto rientra tra le tipologie di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., non rientra dunque tra i progetti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nonché a quelli che necessitano di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto la tecnologia eolica non comporta nei suoi processi alcuna emissione di sostanze inquinanti in atmosfera*", che, tuttavia, nell'ambito del Piano di Tutela della Qualità dell'Aria "*risulta utile correlare il progetto al tema della pianificazione energetica già presente al suo interno*" essendo evidente, in proposito, che "*l'impianto in oggetto non potrà incidere sulle previsioni future in termini di emissioni in atmosfera*" ma, semmai, a livello globale, "*in termini di mancate emissioni di CO_2*" e che "*La presenza di altre opere connesse, ovvero il cavidotto di connessione, non inciderà negativamente sulla qualità dell'aria in quanto non genererà emissioni che possano alterarne le caratteristiche*", concludendo che "*In tal senso è possibile affermare che il progetto risulta compatibile e coerente con gli obiettivi del Piano*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 12 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha integrato il Paragrafo 4.2.2.1 dello Studio di Impatto Ambientale fornendo, nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, la descrizione del fiume tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004 e la tipologia di risoluzione di interferenza (TOC) anche rappresentandolo graficamente; risulta assente l'analisi dei possibili impatti sulla vegetazione ripariale;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 13 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver proceduto ad analizzare, nel Paragrafo 4.2.4.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, la compatibilità delle opere previste in progetto con le indicazioni del Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania;
  nel detto paragrafo 4.2.4.2 "*Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania 2024-2029*" è stato riportato, tra l'altro, che: il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2029 è stato approvato con

fonte: http://burc.regione.campania.it

Deliberazione di Giunta Regionale n.378 del 25 luglio 2024 e rappresenta lo strumento di governo e pianificazione faunistico-venatoria quinquennale del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il principale strumento di programmazione attraverso il quale la Regione definisce le proprie linee guida, le finalità e gli obiettivi della gestione della fauna selvatica omeoterma e la regolamentazione dell'attività venatoria nel medio periodo; il Piano individua quali obiettive da perseguire l'organizzazione differenziata, dal punto di vista gestionale, del territorio soggetto a programmazione faunistico-venatoria, la gestione della fauna selvatica, il miglioramento delle conoscenze faunistiche regionali e la promozione e diffusione della cultura della gestione faunistica; si riporta nel paragrafo che "*Le opere di progetto risultano coerenti con la disciplina del PFVR, in quanto ubicate in aree dal basso valore ecologico ed esternamente alle rotte migratorie e agli istituti faunistici riconosciuti a livello regionale*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 14 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha revisionato il Paragrafo "8.2 Alternativa tecnologica" dello Studio di Impatto Ambientale ed ha fornito il nuovo Studio di Impatto Ambientale denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025; è stata effettuata una comparazione degli effetti sulle varie componenti derivanti da impianti a fonte eolica e solare, prendendo in esame anche gli aspetti sulla salute umana, paesaggio e avifauna;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 15 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha revisionato il Paragrafo "8.3 Alternativa localizzativa" dello Studio di Impatto Ambientale ed ha prodotto, nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, uno studio della localizzazione dell'intervento che parte dall'individuazione di n.3 siti con condizioni anemologiche idonee dei quali si è verificata la compatibilità con gli strumenti urbanistici; definito il sito più adatto, è stata effettuata un'indagine anemometrica approfondita e una verifica delle distanze dai centri abitati, le quali hanno portato alla scelta definitiva del sito in oggetto; nell'ambito del quadro sinottico di riscontro, è stato richiamato anche il paragrafo 8.3.4 che non è, però, presente nello Studio di Impatto Ambientale revisionato;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 16 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 9.2.4 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
  nel detto paragrafo 9.2.4 "*Fondazioni degli aerogeneratori*" è stato rappresentato, tra l'altro, che: il calcolo preliminare dell'opera in oggetto è stato affrontato nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.I.01 "*Relazione di calcolo preliminare sulle strutture*"_rev.01_04/2025 e nei relativi tabulati di calcolo; come si evince dal rapporto geologico di sito, non è stata rilevata la presenza di falde superficiali, bensì, a profondità di 25–35 metri per gli aerogeneratori WTG01 e WTG02 ed alla profondità di 15-18 metri per l'aerogeneratore WTG03; inoltre, dai risultati della richiamata relazione di calcolo sulle strutture, si evince la necessità di ricorrere ad opere di fondazione miste, costituite da platea su pali, per attestare la fondazione su terreni dotati di caratteristiche di resistenza e deformabilità valide ai fini geotecnici, intercettando così il livello di falda; infatti, le opere di fondazione miste previste saranno costituite da una platea di diametro 26 metri fondata su 16 pali di diametro 1.2 metri e lunghezza pari a 30 metri;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 17 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha fornito, nello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025), una descrizione generale dei sistemi di emergenze (meccanico o aerodinamico) e dichiara che "*gli effettivi sistemi di frenata saranno definiti nella fase esecutiva della progettazione e per la precisione durante la fase di contrattazione sulla fornitura degli aerogeneratori e dei sistemi di equipaggiamento, al fine di individuare la soluzione tecnica e commerciale più adeguata per il modello di aerogeneratore scelto, sulla base anche delle risultanze del procedimento di valutazione ambientale"*;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 18 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

della Regione Campania con nota del 17/092024" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 9.2.2 e 9.2.2.1 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
nel detto paragrafo 9.2.2 "*Piazzole di montaggio e stoccaggio*" è stata prodotta, in figura 41, rappresentazione grafica su ortofoto dell'ubicazione ed estensione delle piazzole di montaggio e delle piazzole di stoccaggio, sono state riportate le caratteristiche di tali elementi (le piazzole di stoccaggio in fase di cantiere sono costituite da terreno battuto e livellato; la realizzazione della piazzola di montaggio per l'appoggio della gru principale prevede l'asportazione di un primo strato di terreno, dello spessore di circa 50 cm che rappresenta l'asportazione dello strato di terreno vegetale, l'asportazione dello strato inferiore di terreno, fino al raggiungimento della quota del piano di posa della massicciata stradale, la realizzazione di un rilevato con materiale proveniente da cave di prestito o con materiale di risulta del cantiere, solo qualora la quota di terreno scoticato sia ad una quota inferiore a quella del piano di posa della massicciata stradale, la compattazione del piano di posa della massicciata, la posa di eventuale geotessuto e/o geogriglia, ove ritenuto appropriato alla luce delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni, la realizzazione dello strato di fondazione, o massicciata di tipo stradale, costituito da misto granulare di pezzatura fino a 15 cm, messo in opera in modo tale da ottenere, a costipamento avvenuto, uno spessore di circa 40 cm, e la realizzazione dello strato di finitura, per uno spessore finito di circa 10 cm, costituito da misto granulare di pezzatura con diametro massimo di 3 cm) ed è stato riportato che i volumi di terreno da movimentare stimati in relazione alle operazioni di livellamento delle piazzole di montaggio "*sono complessivamente pari a 17.153 m^3*", mentre quelli relativi alle piazzole di stoccaggio "*sono complessivamente pari a 3.060 m^3*";
nel detto paragrafo 9.2.2.1 "*Ripristino ambientale*" è stato rappresentato che al termine della fase di cantiere è prevista la rimozione delle piazzole di stoccaggio, per una superficie totale di circa 5.625 m^2, con restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo) attraverso la risemina della coltura originariamente presente ed il mantenimento delle piazzole di montaggio, per una superficie complessiva di 7200 m^2, necessarie per la gestione e la manutenzione del parco eolico per l'intera vita dell'impianto (per tali elementi sono previsti interventi di ripristino ambientale nella fase di dismissione dell'impianto; come descritti nel paragrafo 10.2 "*Ripristino ambientale di sito*" e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025; si riporta in tale ultimo elaborato, con riferimento alle opere definitive, che "*Alla luce di quanto emerso dalle indagini condotte, gli interventi previsti per la realizzazione del parco eolico e le infrastrutture collegate saranno ubicati interamente in aree agricole, su seminativi coltivati per la produzione di cereali e foraggi, nonché sulla viabilità stradale esistente*" e che "*Le fitocenosi coinvolte durante la fase di cantiere saranno rappresentate prevalentemente dalla flora presente nei coltivi, nella fattispecie costituita da specie coltivate afferenti alla famiglia delle graminacee e delle leguminose, associate ad una vegetazione nitrofila infestante*", riportando in specifica tabella, per ciascun intervento previsto, le tipologie di soprassuolo interferite durante la realizzazione delle opere); si riporta, ancora, nel paragrafo che il costo previsto per il ripristino ambientale delle opere temporanee è pari a complessivi €190.345,57 (comprensivo di risemina e ripiantumazione degli esemplari arborei e/o arbustivi come individuati sottoparagrafi 9.2.1.3.1, 9.2.1.3.2 e 9.2.1.3.3 del paragrafo 9.2.1.3 "*Ripristino ambientale*" in relazione agli interventi di adeguamento stradale);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 19 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 9.2.2.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
nel detto paragrafo 9.2.2.2 "*Piazzole ausiliarie*" è stata prodotta, in figura 43, rappresentazione grafica su ortofoto dell'ubicazione ed estensione delle piazzole ausiliarie per il montaggio del braccio gru (dove si posizioneranno le gru di supporto e una pista lungo la quale verrà montato il braccio della gru principale), sono state riportate le caratteristiche di tali elementi (le piazzole ausiliarie in fase di cantiere saranno costituite da terreno battuto e livellato) ed è stato riportato che, come per le piazzole di stoccaggio, al termine della fase di cantiere è prevista la rimozione delle piazzole ausiliarie, per una superficie totale di circa 2.552 m^2, con restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo) attraverso la risemina della coltura originariamente presente; si riporta, ancora, nel paragrafo che il costo previsto per il ripristino ambientale delle opere temporanee è pari a complessivi €190.345,57 (comprensivo di risemina e

fonte: http://burc.regione.campania.it

ripiantumazione degli esemplari arborei e/o arbustivi come individuati sottoparagrafi 9.2.1.3.1, 9.2.1.3.2 e 9.2.1.3.3 del paragrafo 9.2.1.3 "*Ripristino ambientale*" in relazione agli interventi di adeguamento stradale);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 20 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato che al termine della fase di cantiere è prevista la rimozione delle piazzole di stoccaggio e delle piazzole ausiliarie per il montaggio gru, con restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo) per una superficie totale di 5.625 m^2 per le prime e di 2.552 m^2 per le seconde, attraverso la risemina della coltura originariamente presente; al termine della fase di cantiere e per tutta la durata del ciclo di vita dell'impianto è previsto, invece, il mantenimento delle piazzole di montaggio, per una superficie complessiva di 7.200 m^2, necessario per la gestione e la manutenzione del parco eolico; in fase di dismissione dell'impianto anche per le superfici interessate dalla realizzazione di tali piazzole si procederà ad eseguire interventi di ripristino ambientale (mediante lo scavo del misto stabilizzato, il rinterro con terreno vegetale e la risemina delle specie erbacee locali idonee in relazione al ripristino della fertilità chimico-fisica ed al recupero delle potenzialità agronomiche dell'area);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 21 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) ha aggiornato il paragrafo "9.2.1 Strade di accesso e viabilità al servizio del parco eolico"; ha riportato le indicazioni su ortofoto della viabilità a servizio dell'impianto e dei relativi adeguamenti stradali, sono state riportate le specifiche analisi effettuate a seguito di sopralluogo in campo del professionista con specifica competenza in materia botanica, riportando risultati e modalità di esecuzione del ripristino ambientale previsto per la viabilità temporanea e i relativi adeguamenti nella fase post cantiere descritta nel paragrafo "9.2.1.3 Ripristino Ambientale" e nell'elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03_01 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_Rev.01_02/2025; mentre per la viabilità permanente gli interventi di ripristino ambientale avverranno una volta concluse le operazioni relative alla dismissione dei componenti dell'impianto come descritto nel paragrafo "10.2 Ripristino ambientale di sito" e nell'elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04_01 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_Rev.01_02/2025; è stata confermata la presenza di uno strato protettivo del terreno di sottofondo, prevedendo l'utilizzo di uno strato di geotessile non tessuto costituito da polipropilene, con funzione anti-contaminante per tutta la viabilità di nuova realizzazione; inoltre è stato descritto il sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche previsto il cui dimensionamento è riportato nell'elaborato opportunamente revisionato EO.SAV01.PD.A.06 "Relazione idrologica ed idraulica"_rev.01_04/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 22 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha riportato nello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) la descrizione delle opere di regimentazione delle acque meteoriche, accompagnata da elaborati grafici che ne descrivono le tipologie di opere e andamento, prevedendo anche opere di ingegneria naturalistica;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 23 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 9.3 e 10.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, nonché nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025;
  nel detto paragrafo 9.3 "*Opere impiantistiche*" è stata prodotta, in figura 47, rappresentazione grafica su ortofoto dell'ubicazione ed estensione della Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV prevista in progetto e ne sono state riportate le caratteristiche;
  nel detto paragrafo 10.2 "*Ripristino ambientale di sito*" è stato rappresentato, tra l'altro, che: concluse le operazioni relative alla dismissione dei componenti dell'impianto eolico si dovrà procedere alla restituzione dei suoli alle condizioni ante-operam per la restituzione degli stessi ai precedenti usi agricoli; le opere di progetto soggette agli interventi di ripristino post dismissione dell'impianto sono costituite

fonte: http://burc.regione.campania.it

dalle fondazioni degli aerogeneratori (per una profondità di 1.5 m dal piano campagna), dalle piazzole di montaggio, dalla viabilità di accesso agli aerogeneratori ed dall'area di fondazione della Stazione Elettrica di Trasformazione; nel dettaglio, il ripristino ambientale post dismissione consiste nella sola restituzione delle superfici interessate dalle opere permanenti allo status agricolo originario; il ripristino ambientale prevede non soltanto lo scavo del misto stabilizzato ed il rinterro del terreno vegetale, ma anche la risemina delle specie erbacee locali finalizzate al ripristino della fertilità chimico-fisica ed al recupero delle potenzialità agronomiche dell'area; sarà adoperata la tecnica dell'idrosemina senza pressione; per garantire una maggiore attenzione progettuale al ripristino dello stato originario dei luoghi si potranno utilizzare anche tecniche di ingegneria naturalistica per la rinaturalizzazione degli ambienti modificati dalla presenza dell'impianto eolico, utilizzando idonee specie vegetali autoctone;
nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025 si riporta, con riferimento alle opere definitive, che "*Alla luce di quanto emerso dalle indagini condotte, gli interventi previsti per la realizzazione del parco eolico e le infrastrutture collegate saranno ubicati interamente in aree agricole, su seminativi coltivati per la produzione di cereali e foraggi, nonché sulla viabilità stradale esistente*" e che "*Le fitocenosi coinvolte durante la fase di cantiere saranno rappresentate prevalentemente dalla flora presente nei coltivi, nella fattispecie costituita da specie coltivate afferenti alla famiglia delle graminacee e delle leguminose, associate ad una vegetazione nitrofila infestante*", riportando in specifica tabella, per ciascun intervento previsto, le tipologie di soprassuolo interferite durante la realizzazione delle opere;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 24 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato che, in considerazione delle migliorie progettuali apportate, dovute all'ottimizzazione della soluzione di connessione da parte del soggetto gestore della rete, e comportanti lo spostamento dell'aerogeneratore WTG03 in seguito alle richieste di integrazioni tecniche pervenute, il progetto non contempla più la realizzazione di una Stazione Elettrica di Transizione;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 25 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 9.2.3 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
nel detto paragrafo 9.2.3 "*Aree di cantiere e di manovra*" è stata riportata rappresentazione grafica su ortofoto dell'ubicazione dell'area di cantiere, in figura 44, e dell'area di trasbordo, in figura 45; sono state riportate le specifiche analisi effettuate in relazione alla copertura di tali aree attualmente presente (come rilevata a seguito di sopralluogo in campo condotto da professionista con specifica competenza in materia botanica); è stato evidenziato che le aree di cantiere e di trasbordo saranno costituite da terreno battuto e livellato e che, al termine della fase di cantiere, ne è prevista la rimozione (con restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo) per una superficie di circa 5.368 m^2 per l'area di cantiere e circa 4.860 m^2 per l'area di trasbordo, attraverso la risemina della coltura originariamente presente; è stato rappresentato che le operazioni di ripristino ambientale riguardanti l'area di cantiere e l'area di trasbordo sono state dettagliate nel paragrafo 9.2.3.1 "*Ripristino Ambientale*" del medesimo elaborato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025;
nel paragrafo 9.2.3.1 "*Ripristino Ambientale*" si riporta che per il ripristino ambientale post cantiere dell'area di cantiere e dell'area di trasbordo, entrambe localizzate su seminativi coltivati per la produzione di cereali e foraggi, è previsto un intervento da eseguire mediante tecnica di idrosemina senza pressione, con impiego di specie erbacee appartenenti alla famiglia delle graminacee e delle leguminose;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 26 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 9.2.1.3, 9.2.2.1, 9.2.3.1, 10.2 e 13.4.1 riportato nello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025), nell'ambito dei quali sono state descritte le caratteristiche e le

fonte: http://burc.regione.campania.it

modalità di esecuzione degli interventi di ripristino ambientale previsti al termine della fase di cantiere ed è stata fornita indicazione dei costi previsti per la loro esecuzione, come anche riportati, come richiesto, nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.L.02 "*Computo Metrico Estimativo*"_rev.01_04/2025; la Società proponente ha, inoltre, rappresentato di aver proceduto a redigere e trasmettere, relativamente agli interventi di ripristino ambientale, i nuovi elaborati denominati EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025 e EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025;
nei detti paragrafi 9.2.1.3, 9.2.2.1 e 9.2.3.1 è stata riportata la descrizione degli interventi di ripristino ambientale post cantiere delle aree interessate dalla prevista realizzazione di opere interessanti le strade di accesso e la viabilità a servizio del parco eolico in progetto, delle piazzole di montaggio e delle aree di stoccaggio (come già riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro prodotto alla richiesta di cui al punto 18) e delle aree di cantiere e di manovra (come già riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro prodotto alla richiesta di cui al punto 25);
i contenuti del detto paragrafo 10.2 "*Ripristino Ambientale di sito*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro prodotto alla richiesta di cui al punto 23;
nel detto paragrafo 13.4.1 "*Inquadramento delle opere di progetto e descrizione delle attività di ripristino ambientale*" è stato riportato, tra l'altro, che: la realizzazione delle opere di progetto prevede la rimozione di una parte del terreno destinato alle attività agricole allo scopo di consentire le attività di cantiere; al termine della fase di cantiere è stato previsto un ripristino ambientale delle opere temporanee; gli obiettivi principali delle operazioni di ripristino ambientale post cantiere saranno quello di recuperare agli usi precedenti, mediante attenti criteri ambientali, le zone soggette ai lavori che hanno subito una modifica rispetto alle condizioni pregresse, e quello di consentire una migliore integrazione paesaggistica dell'area interessata dalle modifiche; il ripristino delle aree interessate dalle opere civili temporanee prevederà l'utilizzo di terreno vegetale, necessario per consentire la risemina delle specie erbacee con elevata capacità radicante, e la risemina di un prato polifita (a seguito di un adeguato trattamento dei terreni, che prevede: la formazione di cumuli di terra recuperata, scavata selettivamente e seminata, allo scopo di protezione da fenomeni erosivi, fino al momento della loro ricollocazione sulle aree da recuperare; la stesura di terra vegetale, proveniente dagli stessi cumuli; la preparazione e la compattazione del suolo, secondo tecniche classiche; il terreno vegetale sarà depositato, separato adeguatamente e liberato da pietre e resti vegetali grossolani; le lavorazioni da eseguire sono finalizzate ad attivare lo strato superficiale del terreno per consentire un adeguato attecchimento delle specie coltivate; nella fattispecie, la preparazione del letto di semina sarà effettuata attraverso operazioni in grado di garantire lo sminuzzamento e la rottura delle zolle, il livellamento e la rullatura, eseguita operando una leggera compressione del terreno, al fine di ridurre l'eccessiva sofficità del terreno lavorato, garantendo una maggiore adesione delle particelle terrose al seme, così da ricreare delle condizioni ottimali di germinazione);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 27 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, in risposta a quanto richiesto, è stato fornito un riscontro identico al punto 21 su descritto, ove vengono analizzati gli aspetti del dimensionamento dei sistemi di raccolta delle acque e relativi calcoli;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 28 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 10.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, nonché nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025;
nel detto paragrafo 10.2 "*Ripristino ambientale di sito*" è stato rappresentato, tra l'altro, che: concluse le operazioni relative alla dismissione dei componenti dell'impianto eolico si dovrà procedere alla restituzione dei suoli alle condizioni ante-operam per la restituzione degli stessi ai precedenti usi agricoli; le opere di progetto soggette agli interventi di ripristino post dismissione dell'impianto sono costituite dalle fondazioni degli aerogeneratori (per una profondità di 1.5 m dal piano campagna), dalle piazzole di montaggio, dalla viabilità di accesso agli aerogeneratori ed dall'area di fondazione della Stazione Elettrica di Trasformazione; nel dettaglio, il ripristino ambientale post dismissione consiste nella sola restituzione delle superfici interessate dalle opere permanenti allo status agricolo originario; il ripristino ambientale prevede non soltanto lo scavo del misto stabilizzato ed il rinterro del terreno vegetale, ma anche la risemina delle specie erbacee locali finalizzate al ripristino della fertilità chimico-fisica ed al

fonte: http://burc.regione.campania.it

recupero delle potenzialità agronomiche dell'area; sarà adoperata la tecnica dell'idrosemina senza pressione; per garantire una maggiore attenzione progettuale al ripristino dello stato originario dei luoghi si potranno utilizzare anche tecniche di ingegneria naturalistica per la rinaturalizzazione degli ambienti modificati dalla presenza dell'impianto eolico, utilizzando idonee specie vegetali autoctone;
nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025 si riporta, con riferimento alle opere definitive, che "*Alla luce di quanto emerso dalle indagini condotte, gli interventi previsti per la realizzazione del parco eolico e le infrastrutture collegate saranno ubicati interamente in aree agricole, su seminativi coltivati per la produzione di cereali e foraggi, nonché sulla viabilità stradale esistente*" e che "*Le fitocenosi coinvolte durante la fase di cantiere saranno rappresentate prevalentemente dalla flora presente nei coltivi, nella fattispecie costituita da specie coltivate afferenti alla famiglia delle graminacee e delle leguminose, associate ad una vegetazione nitrofila infestante*", riportando in specifica tabella, per ciascun intervento previsto, le tipologie di soprassuolo interferite durante la realizzazione delle opere;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 29 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito del paragrafo 10.2 inserito nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e di aver, inoltre, prodotto il nuovo elaborato di dettaglio sugli interventi di ripristino ambientale post dismissione denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025 ed aggiornato il computo metrico estimativo riportato nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.05 "*Piano di dismissione*"_rev.01_04/2025, con indicazione dei relativi costi;
i contenuti del paragrafo 10.2 "*Ripristino ambientale di sito*" dell'elaborato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e quelli dell'elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alle richieste di integrazioni di cui ai punto 23 e 28;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 30 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente, aggiornando lo Studio di Impatto Ambientale trasmesso in integrazione (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025), ha inserito il paragrafo "*10.2 Ripristino ambientale del sito*" ove è riportato, in apposita tabella, la stima dei materiali di riempimento necessari per il ripristino ambientale, suddiviso per tipologia di lavorazione;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 31 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver riportato nel computo metrico estimativo di progetto i costi connessi alla rimozione del cavidotto esterno ed al ripristino ambientale delle aree interessate dai lavori di dismissione, interventi previsti anche nel capitolo 10 "*Fase di dismissione e ripristino ambientale*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.05 "*Piano di dismissione*"_rev.01_04/2025; con riferimento alla Stazione Elettrica di Transizione originariamente prevista dal progetto proposto nell'ambito dell'istanza presentata, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato che, in considerazione delle migliorie progettuali apportate, dovute all'ottimizzazione della soluzione di connessione da parte del soggetto gestore della rete, e comportanti lo spostamento dell'aerogeneratore WTG03 in seguito alle richieste di integrazioni tecniche pervenute, il progetto non ne prevede più la realizzazione;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 32 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver modificato le componenti ambientali oggetto di trattazione nel Capitolo 12 dell'elaborato denominato

fonte: http://burc.regione.campania.it

EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, inserendo le considerazioni inerenti al territorio ed al patrimonio agroalimentare nell'ambito della componente ambientale "*Suolo e sottosuolo*" e di aver incluso nella componente ambientale "*Salute pubblica*" quella dei fattori precedentemente descritti in "*Agenti fisici*" nello Studio di Impatto Ambientale trasmesso unitamente all'istanza presentata; in relazione a ciò si osserva che la trattazione della componente ambientale patrimonio agroalimentare è stata in realtà sviluppata nel capitolo 13 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025
nel detto capitolo 13 "*Analisi della compatibilità ambientale dell'opera*", al paragrafo 13.3 "*Comparto suolo e sottosuolo*", nel paragrafo 13.3.6 "*Patrimonio agroalimentare*", è stata riportato, tra l'altro, che: la Campania ha un patrimonio enogastronomico unico per varietà e pregio e, oltre alle tradizioni culinarie più antiche, vanta numerose eccellenze alimentari, con circa 28 prodotti contrassegnati da marchi di origine, tipicità e/o qualità, cui vanno ad aggiungersi oltre 300 prodotti tradizionali caratteristici delle diverse realtà territoriali; in relazione a ciò, si riporta che l'area interessata dalla prevista realizzazione delle opere in progetto non è connotata dalla presenza di colture di pregio e, pertanto, non si ravvisano impatti sul patrimonio agroalimentare di qualità;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 33 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha aggiornato il paragrafo "*13.1.2 Caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria*" contenuto all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); ha inserito la misura dei parametri di qualità dell'aria per la stazione di Ariano Irpino Stadio, come riportato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAC),
ZONA MONTUOSA (ZONA IT1509)

Stazione	PM10 giorni sup.	PM10 media periodo	PM2.5 media periodo	NO2 ore sup.	NO2 media periodo	O3 ore sup.	CO ore sup.	SO2 ore sup.	Benzene media periodo
Ariano Irpino Stadio	*	0.0	*	0	6.6	0	0	*	0.5

*analizzatore non previsto dalla DRGC 683/2014

il proponente ha dichiarato che: "*pur essendo la stazione di rilevamento "Ariano Irpino Stadio" distante circa 10 km dall'area di impianto, i dati ottenuti possono essere ritenuti senz'altro veritieri per il presente progetto in quanto ricadenti entrambe nella "Zona montuosa", infatti, il centro abitato di Ariano Irpino si inserisce in un contesto prettamente agricolo e soprattutto privo di zone particolarmente inquinanti; ciò considerato, l'areale di 10 km dalla stazione di Ariano Irpino Stadio, il territorio può ritenersi assimilabile in termini di qualità dell'aria poiché esso si presenta con aree principalmente a destinazione d'uso agricola; i dati attualmente presi dalla Rete di monitoraggio regionale sono relativi alla fase ante operam e saranno poi validati, successivamente, con il monitoraggio ambientale presso il cantiere durante la costruzione dell'impianto*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 34 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società proponente ha aggiornato il paragrafo "13.1.3 Valutazione dei potenziali impatti nella fase di cantiere/dismissione" contenuto all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); è stata riportata una stima quantitativa dei mezzi di cantiere e delle relative emissioni di inquinanti atmosferici (CO e NOx) prodotte nella fase di cantiere, che dai calcoli forniti risultano in totale 18,4 t di CO e 18,2 t di NOx, concludendo che tali emissioni, confrontate con i dati ISPRA per la Provincia di Avellino, incidono rispettivamente per 1,1% e 1,73%; il proponente precisa che il dimensionamento puntuale dei mezzi di trasporto e dei macchinari di cantiere sarà definito puntualmente in fase pre-cantiere e/o esecutiva della progettazione, ovvero quando saranno opportunamente scelte le ditte appaltatrici per la realizzazione dell'impianto e quando saranno definite nel dettaglio e con precisione le attività e le quantità dei materiali necessarie per la realizzazione della wind farm; tali elementi saranno univocamente definiti certi solo dopo l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera, poiché potrebbero variare le condizioni progettuali previste a valle di pareri o indicazioni specifiche da parte degli enti autorizzanti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- relativamente alla richiesta di cui al punto 35 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società dichiara che la viabilità di progetto di nuova realizzazione è localizzata nelle immediate circostanze degli aerogeneratori di progetto essendo, dunque, adeguatamente lontana da strutture residenziali; come specificato nel Paragrafo 17.1 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025), relativamente alle misure di mitigazione, nel corso delle lavorazioni saranno adoperate tutte le attività necessarie a minimizzare gli impatti legati all'emissione di polveri, ad esempio la bagnatura e copertura dei cumuli di materiale ovvero la pulizia ad umido dei veicoli in uscita dal cantiere e altre; inoltre, la società ha fornito la stima delle emissioni di polveri, riportata nell'Allegato A dello Studio di Impatto Ambientale revisionato, nell'ambito della quale ha riportato tutti i calcoli effettuati per la fase di cantiere, stimando un'emissione totale pari a 478,32 g/h di PM_{10}, in relazione alla quale, secondo le Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti, considerata una distanza dei recettori maggiore di 150 mt, non è prevista alcuna azione mitigativa né di monitoraggio;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 36 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.2.4 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
  nel detto paragrafo 13.2.4 "*Valutazione dei potenziali impatti nella fase di cantiere/dismissione*", afferente al paragrafo 13.2 "*Comparto idrico*", è stato rappresentato, tra l'altro, che: l'approvvigionamento idrico necessario alle varie utenze di cantiere sarà a carico dell'appaltatore e sarà fornito o utilizzando condotte e punti di presa dell'acquedotto, ove presenti e prossimi al sito, o da terzi, tramite l'utilizzo di autobotti, azzerando quindi ogni possibile prelievo dai corsi d'acqua presenti nell'area di studio e di conseguenza ogni possibile impatto per l'ambiente idrico; la stima del fabbisogno idrico nella fase di cantiere/dismissione è data dalla somma dell'acqua potabile per usi sanitari del personale presente in cantiere (l'entità del cui fabbisogno dipende dal numero di operai presenti sul cantiere e dalla loro frequenza di utilizzo e che, ad ogni modo, a scopo indicativo, si stima in circa 115 m^3 di acqua potabile per tutta la durata del cantiere), dell'acqua necessaria per lo scavo per la realizzazione dei tracciati di cavidotto con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (che sarà fornita in corrispondenza dei punti di lavorazione, attraverso l'utilizzo di autobotti gestite dall'impresa esecutrice, ed il cui quantitativo è esiguo), dall'acqua necessaria per il lavaggio delle ruote dei mezzi di cantiere (il cui fabbisogno è stimabile in circa 280 m^3 per l'intera durata del cantiere) e dell'acqua necessaria per la bagnatura delle strade durante i periodi estivi e/o secchi al fine di abbattere la dispersione delle polveri (il cui fabbisogno è stimabile in circa 900 m^3 per la durata del cantiere);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 37 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.2.3 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
  nel detto paragrafo 13.2.3 "*Inquadramento delle opere rispetto ai corpi idrici sotterranei nei territori di competenza dell'Autorità di Bacino*" è stato evidenziato che, come si evince dal rapporto geologico di sito allegato all'elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.13 "*Relazione geotecnica*"_rev.01_04/2025, non è stata rilevata la presenza di falde superficiali, essendo state localizzate acque di falda alla profondità di 25-35 metri per gli aerogeneratori WTG01 e WTG02 ed alla profondità di 15-18 metri per l'aerogeneratore WTG03; si rappresenta, inoltre, che, dai risultati della relazione di calcolo sulle strutture, si evince la necessità di ricorrere ad opere di fondazione miste, costituite da platea su pali, per attestare la fondazione su terreni dotati di caratteristiche di resistenza e deformabilità valide ai fini geotecnici, intercettanti il livello di falda; sul punto, si è evidenziato che le possibili problematiche legate all'interferenza tra i pali di fondazione e la falda sono connesse principalmente al carico orizzontale generato dalla spinta del battente idrico lungo il fusto dal punto di vista delle verifiche di resistenza, o alla risalita capillare, generando fenomeni di erosione e cedimenti oppure infiltrazione nel calcestruzzo con corrosione delle barre di armatura; in riferimento ai problemi di resistenza strutturale, nella relazione di

fonte: http://burc.regione.campania.it

calcolo sulle strutture sono state effettuate le verifiche geotecniche al carico limite mentre, in riferimento ai problemi di funzionalità, sono state effettuate le verifiche geotecniche sui cedimenti sia della platea che dei pali e, nella fase esecutiva della progettazione, ai fini dell'autorizzazione sismica, saranno redatti la relazione sui materiali (con le prescrizioni sulle caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali) e il piano di manutenzione dell'opera (con il programma di manutenzione e i sottoprogrammi delle prestazioni, dei controlli e degli interventi);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 38 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha emesso parere favorevole per gli aerogeneratori WTG01 e WTG02, valutando positivamente la compatibilità degli stessi, in particolare con riferimento all'area classificata a pericolosità geomorfologica PG2; tale parere ha confermato che l'installazione di questi aerogeneratori non comporta rischi significativi per la stabilità del territorio e non interferisce con la normativa di settore per le aree a rischio geomorfologico; invece, per quanto concerne l'aerogeneratore WTG03, essendo stato ricollocato rispetto al progetto iniziale, ove ricadeva in un'area con pericolosità geomorfologica PG1, si resta in attesa di un nuovo parere da parte dell'Autorità di Bacino;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 39 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha fornito la campagna di sondaggi a carotaggio continuo e prelievo di campioni indisturbati che ha consentito di ottenere due modelli geotecnici rappresentativi degli aerogeneratori WTG01-WTG02 (Modello Geotecnico di Riferimento 1 -MGR1) e WTG03 (Modello Geotecnico di Riferimento 2 – MGR2), la cui stratigrafia e parametrizzazione geotecnica è consultabile all'elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.13 "*Relazione Geotecnica*"_rev.01_04/2025; in entrambi i modelli è stato osservato un netto miglioramento delle proprietà geotecniche con la profondità: le unità litotecniche più profonde (U.L.3 – U.L.4 – U.L.5) offrono una resistenza al taglio adeguata, conferita da moderati valori di coesione ed angolo di attrito, tali da sostenere i carichi statici e dinamici derivanti dagli aerogeneratori di progetto; la moderata compressibilità di suddette unità inoltre assicura che i cedimenti siano contenuti e le deformazioni controllate, in condizioni drenate e non drenate; in condizioni drenate, le unità più profonde (U.L.3, U.L.4, U.L.5) subiscono un consolidamento graduale; tuttavia, la moderata compressibilità di questi strati assicura che i cedimenti siano limitati nel lungo periodi; i pali di fondazione, quindi, trasferiranno il carico senza provocare cedimenti importanti, mantenendo una stabilità a lungo termine; in condizioni non drenate, i cedimenti iniziali saranno più rapidi, in particolare nei primi periodi di applicazione del carico; tuttavia, gli strati più profondi (U.L.3, U.L.4, U.L.5) ridurranno significativamente le deformazioni a breve termine; uno degli impatti potenziali sulla componente sottosuolo a seguito della realizzazione degli aerogeneratori di progetto è rappresentato dall'incremento dei livelli di pericolosità da frana, derivante dal carico statico e dinamico degli aerogeneratori stessi; per valutare l'effetto di tale impatto, è stato condotto uno studio geotecnico di stabilità del versante sia ante operam che post operam; i risultati delle analisi, che hanno riguardato i fattori di sicurezza relativi alla stabilità del terreno, hanno evidenziato che i valori ottenuti sia in fase ante operam che post operam sono risultati ampiamente superiori a quelli considerati critici dalla normativa vigente;
  in corrispondenza dell'area parco i sondaggi a carotaggio continuo hanno intercettato accumuli idrici a diverse profondità all'interno di orizzonti argilloso-marnosi; nel primo sondaggio, suddetti accumuli sono stati individuati a 25 e 35 m dal p.c.; nel sondaggio S2 a 15 e 18 m dal p.c; le risultanze dei sondaggi eseguiti in corrispondenza dell'area parco sono consultabili negli allegati alla Relazione Geotecnica aggiornata (elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.13 "*Relazione Geotecnica*"_rev.01_04/2025); per l'unità argillosa considerata la presenza di acqua a diverse profondità può essere spiegata sia per la presenza di fratturazione nei livelli marnoso-calcarei, la quale costituisce una via preferenziale per l'infiltrazione ed il ristagno di acqua, generando accumuli idrici localizzati o per la locale fessurazione dell'unità argillosa. le argille, quando sottoposte a processi di sovraconsolidazione sviluppano un sistema di microfessure che – seppur limitato – può favorire la circolazione idrica in zone localizzate; tale fenomeno è particolarmente evidente in corrispondenza di discontinuità strutturali; l'area di progetto può essere infatti considerata una damage zone di un sistema di faglie, la quale favorisce un locale incremento di permeabilità ad opera del sistema di fratturazione connessa ai suddetti lineamenti tettonici. Tuttavia, è da considerare che tali accumuli idrici sono da ritrovarsi all'interno di volumi a bassa permeabilità e sono isolati tra loro e non costituiscono un sistema acquifero continuo e significativo in grado di influenzare il bilancio idrico locale, o tantomeno fornire un contributo rilevate alla circolazione idrica sotterranea; in aggiunta, le discontinuità presenti nelle fessure degli orizzonti sovraconsolidati pur essendo localmente

fonte: http://burc.regione.campania.it

sature, non consentono un'adeguata ricarica e/o scambio con sistemi acquiferi di importanza locale e/o regionale, in quanto l'acqua tende a muoversi lentamente senza impatti significativi su falde acquifere; la presenza di acqua, infatti, non implica necessariamente la formazione di un acquifero produttivo; l'assenza di un flusso idrico continuo e la mancanza di un'elevata porosità impediscono a queste riserve idriche di contribuire in modo rilevante agli equilibri idrogeologici e agli impatti ambientali legati alla componente acqua; sulla scorta di tali considerazioni, dal quadro idrogeologico descritto pertanto è ipotizzabile l'assenza di accumuli idrici significativi interagenti con le opere di progetto ricadenti nel complesso idrogeologico argilloso e pertanto si escludono impatti potenziali su tale componente;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 40 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 13.3.3 e 13.3.5 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
  il riscontro è stato prodotto, in realtà, nell'ambito dei paragrafi 13.3.5 e 13.3.7;
  nel detto paragrafo 13.3.5 "*Consumo di suolo*" è stato rappresentato, tra l'altro, che: la realizzazione del parco eolico e delle opere accessorie implica necessariamente consumo di suolo, tuttavia in maniera notevolmente contenuta; in riferimento alle occupazioni di superfici, per gli impianti eolici è nota la totale compatibilità con lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche; la perdita di suolo sarà, infatti, limitata alle sole superfici occupate dalla nuova viabilità di progetto (che per la maggior percentuale coincide con la viabilità esistente), dalle piazzole di montaggio e dalle opere relative alla Stazione Elettrica di Trasformazione, come pure al locale di protezione impianto comune e allo stallo della RTN; ad eccezione di tali superfici, tutto il suolo interessato in fase di cantiere da allestimenti temporanei sarà restituito all'uso originario; il cavidotto di progetto non comporterà un'occupazione di suolo, in quanto interesserà per la maggior parte del suo tracciato la viabilità esistente; nel paragrafo è riportata, in Tabella n.27, la quantificazione del suolo occupato in fase di cantiere, stimato pari a complessivi 49.644 m^2, e del suolo occupato in fase di esercizio al netto delle superfici interessate dai previsti interventi di ripristino ambientale, stimato par a complessivi 16.592 m^2; si rappresenta in proposito che "*Da un confronto con le superfici individuate sul consumo di suolo in Regione Campania per l'anno 2023 (fonte Report Ambientali SNPA n. 43/2024), emerge che il consumo complessivo in tutto il territorio regionale è stato di 1438580000 m^2. Ciò considerato, la realizzazione del parco eolico di progetto avrà certamente un impatto minimo, in virtù del fatto che al termine della fase di cantiere le superfici occupate sono notevolmente ridotte*";
  nel detto paragrafo 13.3.7 "*Valutazione dei potenziali impatti nella fase di cantiere/dismissione*", in relazione al consumo di suolo, si riporta che, per quanto attiene all'area di impianto, "*La realizzazione dell'intervento comporta un consumo di suolo per il quale non si prevedono impatti significativi in relazione alle dimensioni limitate dell'intervento. Durante le fasi di cantiere è previsto un reintegro utilizzato per il rinterro delle fondazioni, per la formazione di rilevato della viabilità e delle piazzole. Le aree saranno ricoperte nuovamente dal materiale di sterro e dal terreno vegetale precedentemente scavato, così da prevedere una rapida ripresa della vegetazione*" mentre, per quanto attiene al cavidotto "*Nessun impatto potenziale in quanto gran parte dell'area di cantiere interesserà la sede stradale ed il cavidotto sarà interrato*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 41 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, è stato aggiornato il paragrafo "13.3.8 Valutazione dei potenziali impatti nella fase di esercizio" contenuto all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); nello specifico si è precisato come a seguito dell'applicazione dei carichi preliminari forniti dal produttore di aerogeneratori, e dall'analisi dei risultati delle verifiche effettuate è stato possibile verificare il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza sia strutturale che geotecnica, nonché di funzionalità per l'esercizio dell'aerogeneratore; in particolare, come riportato nell'elaborato, sono state effettuate verifiche di resistenza agli stati limite ultimi:
  - di tipo strutturale (STR) per la valutazione della resistenza per flessione, pressoflessione, taglio e punzonamento;
  - di tipo geotecnico (GEO) per la valutazione della capacità portante del terreno al carico limite orizzontale e verticale e allo scorrimento;

  e verifiche di funzionalità agli stati limite di esercizio:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- per il controllo della fessurazione;
- per il controllo dei cedimenti verticali e orizzontali;

tutti i tabulati di calcolo preliminari sono riportati negli elaborati allegati allo Studio di Impatto Ambientale (da EO.SAV01.PD.I.01_02_00 a EO.SAV01.PD.I.01_05_00 – Relazione e Tabelle di calcolo preliminare);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 42 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha aggiornato il paragrafo "17.3 Comparto suolo e sottosuolo" contenuto all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato, (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); nello specifico è stato previsto l'utilizzo di uno strato anti-contaminante per i plinti di fondazione, la viabilità permanente e le piazzole di montaggio, con funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato, quale misura di mitigazione e prevenzione nei confronti di eventuali contaminazioni di suolo derivanti dalla manipolazione e movimentazione di prodotti chimici/combustibili utilizzati;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 43 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha aggiornato il paragrafo "13.3.7 Valutazione dei potenziali impatti nella fase di cantiere/dismissione" contenuto all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato, (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); nello specifico si è sottolineato come per la realizzazione dell'impianto saranno effettuati movimenti terra tali da comportare lo scavo e/o la formazione di rilevato al fine di stabilizzare le opere di progetto coerentemente con le caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno; tali movimenti terra nella maggior parte delle opere di progetto quali, viabilità e stazione utente di trasformazione, saranno tali da non alterare negativamente l'assetto morfologico del territorio, piuttosto, la loro realizzazione potrebbe consentire di stabilizzare viabilità esistenti già percorse e di servizio per il raggiungimento dell'area di impianto o di scavi già utilizzati e/o condivisi per attestazione di altri sottoservizi; per quanto riguarda le opere maggiori quali opere di fondazione e piazzole, mentre le opere di fondazione si attesteranno ad una profondità tale da non interessare livellamenti superficiali, le piazzole determineranno una ridefinizione controllata della quota del terreno per stabilizzare l'area e consentire di svolgere tutte le attività di cantiere nel rispetto dei criteri di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; infine, si precisa che le piazzole a fine vita utile dell'impianto saranno totalmente dismesse restituendo al territorio la sua vocazione d'origine;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 44 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato che "*il consumo di suolo di un impianto eolico è da considerarsi trascurabile a confronto con altre tecnologie che producono energia elettrica da fonti rinnovabili*" e che "*La valutazione positiva del consumo di suolo afferisce al fatto che, nel corso dell'esercizio dell'impianto le aree immediatamente circostanti alle turbine sono completamente usufruibili da un punto di vista agricolo, inoltre, la viabilità permanente favorisce l'accesso ai fondi agricoli per i proprietari terrieri*" e, dunque, "*con un consumo di suolo minimo al contempo è possibile proseguire le attività agricole dei fondi, favorendo la continuità delle tradizioni agricole locali, e produrre un quantitativo elevato di energia elettrica da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi di indipendenza energetica nazionali*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 45 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.1 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e, in maggior dettaglio, nell'ambito dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025, in cui sono riportate indicazioni in merito alla vegetazione arborea e/o arbustiva interessata dalla realizzazione delle opere di progetto e di cui è prevista la rimozione ed il relativo programma di ripristino;

fonte: http://burc.regione.campania.it

i contenuti del detto paragrafo 13.4.1 "*Inquadramento delle opere di progetto e descrizione delle attività di ripristino ambientale*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro prodotto alla richiesta di cui al punto 26;
nell'elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025 sono state individuate graficamente su ortofoto le aree interessate dagli interventi di ripristino ambientale post cantiere ed è stata prodotta rappresentazione fotografica di ciascuna di esse; è stato rappresentato nell'elaborato che: le attività di ripristino ambientale che seguiranno la fase di cantiere del parco eolico, prevedono, in generale, il ripristino delle aree temporaneamente occupate per la realizzazione del parco eolico e per le infrastrutture associate; nella fattispecie, al termine delle operazioni di cantiere, saranno ripristinati gli elementi vegetazionali interferiti durante gli interventi previsti, prevedendo la piantumazione/ricollocazione di un numero di esemplari doppio rispetto a quelli rimossi; inoltre, saranno ripristinate le piazzole temporanee, l'area di cantiere temporanea, l'area di trasbordo provvisoria, le superfici interessate dagli interventi provvisori di adeguamento e allargamento di elementi di viabilità; sono previsti interventi di semina di specie erbacee, al fine di ripristinare la fertilità chimico-fisica e le potenzialità agronomiche delle aree interessate dai lavori; al fine di individuare gli interventi più opportuni e le opere a verde da adottare per il ripristino ambientale e paesaggistico, sarà necessario comprendere, per ciascuna superficie, quale sia il soprassuolo interferito durante le operazioni di cantiere, caratterizzandone l'attuale assetto botanico-vegetazionale; in relazione a ciò, alla luce di quanto emerso dalle indagini condotte, gli interventi previsti per la realizzazione del parco eolico e delle infrastrutture collegate saranno ubicati interamente in aree agricole, su seminativi coltivati per la produzione di cereali e foraggio, nonché sulla viabilità stradale esistente; le fitocenosi coinvolte durante la fase di cantiere saranno rappresentate prevalentemente dalla flora presente nei coltivi (nella fattispecie costituita da specie coltivate afferenti alla famiglia delle graminacee e delle leguminose, associate ad una vegetazione nitrofila infestante); sono tuttavia previsti, in fase di cantiere, limitatamente a tratti di adeguamento stradale ed a tratti del tracciato del cavidotto, alcuni interventi interferenti con esemplari di specie arboree ed arbustive presenti in forma di filari; gli obiettivi del programma di ripristino contemplano la sistemazione del sito attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, la ricostruzione dello strato edafico interessato dallo sviluppo radicale e l'attivazione microbiologica dello stesso, l'idrosemina per il ripristino della fertilità chimico-fisica del terreno, il contenimento dell'erosione superficiale e la ricostituzione dei seminativi, la protezione delle nuove superfici contro l'erosione e l'integrazione paesaggistica dei terreni interessati, la ricostituzione delle specie arboree ed arbustive presenti in forma di filare, interferite durante la fase di cantiere (nella fattispecie, la ricostituzione dei filari arborei-arbustivi interferiti durante la fase di cantiere sarà eseguita al fine di garantire le funzionalità agronomiche, paesaggistiche ed ecologiche, assolte dagli elementi floristici in esame; di fatto, ripristinare la continuità degli elementi vegetali lineari interferiti consentirà di mantenere inalterato l'attuale assetto paesaggistico dell'area, e l'equilibrio delle comunità biotiche locali); le azioni proposte prevedono la traslocazione e conservazione degli esemplari di specie arboree e arbustive attualmente presenti, la messa a dimora di specie arboree e arbustive, il trattamento e la preparazione dei terreni e la semina delle specie erbacee per il ripristino della fertilità; in dettaglio, si riporta nell'elaborato che:
- relativamente agli interventi di traslocazione e conservazione: alcuni degli interventi previsti durante la fase di cantiere interferiscono con esemplari arborei ed arbustivi, presenti in forma di filare in area agricola; al fine di tutelare e conservare le specie presenti, si prevede la traslocazione delle specie nelle superfici limitrofe, marginali alle aree del cantiere, limitando così lo stress da trapianto e garantendo le medesime condizioni pedoclimatiche; le specie arboree ed arbustive individuate sono rappresentate da un filare arboreo-arbustivo, esteso per 4 metri, composto da Biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.), Rosa canina (*Rosa* sp.) e Olmo campestre (*Ulmus minor* Mill.), da un filare arboreo-arbustivo, esteso per 23 metri, composto da Olmo campestre (*Ulmus minor* Mill.) da espiantare e reimpiantare; la traslocazione degli esemplari arborei sarà eseguita attraverso l'ausilio di una macchina trapiantatrice e prevederà la formazione della zolla di terreno intorno alle specie arboree di forma semisferica, il sollevamento dei singoli esemplari, il trasporto fino al sito di destinazione e la messa a dimora delle specie in seguito alla formazione di una buca di opportune dimensioni; le operazioni di traslocazione saranno articolate, in successione, attraverso due distinte fasi operative, con la prima che consisterà nella preparazione delle singole piante al trapianto (attraverso eventuali potature di contenimento della parte epigea, al fine di riportare in equilibrio il rapporto chioma-radici ed eliminando rami secchi e/o rotti; nell'ottica di prevenire eventuali lesioni del tronco durante il trapianto saranno eseguite operazioni di legatura della chioma e di protezione del fusto tramite fasciatura con tela di juta) e con la seconda che consisterà nelle

fonte: http://burc.regione.campania.it

operazioni di espianto, trasferimento e reimpianto; in seguito alla messa a dimora degli esemplari si dovrà provvedere alla posa dei pali tutori ed alla irrigazione delle singole piante; gli interventi dovranno essere eseguiti durante la fase di riposo vegetativo (inverno), al fine di ridurre i fenomeni di crisi da trapianto;
- relativamente agli interventi di ripristino di filari arborei ed arbustivi: al termine dei lavori per la realizzazione delle opere di progetto si provvederà al ripristino della continuità dei filari arborei arbustivi interferiti durante la fase di cantiere; si provvederà alla messa a dimora di esemplari delle specie arbustive individuate dalle indagini di campo effettuate, rappresentante unicamente dal Biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq) e da esemplari di Olmo campestre (*Ulmus minor* Mill) in forma arbustiva; per la messa a dimora delle specie arbustive si prevede la realizzazione di una siepe, con sesto di impianto di 1 metro lineare, mediante l'apertura di buche di 30-40 cm di larghezza, per una profondità di 40 cm, mediante trivella meccanica, al fine di consentire un buon sviluppo dell'apparato radicale (a riempimento ultimato, attorno alle piantine si dovrà formare una conca per la ritenzione dell'acqua), la messa a dimora delle piantine, la rimozione del contenitore plastico ed il suo conferimento a discarica, il rinterro manuale e la compressione del terreno, l'eliminazione preventiva di eventuali rami secchi, rotti o feriti e la prima irrigazione attraverso l'ausilio di autobotte, apportando circa 20-30 l/pianta; per le specie arboree, la costituzione dei filari arborei sarà effettuata attraverso l'impiego di Olmo campestre (*Ulmus minor* Mill) mediante operazioni di messa a dimora prevedenti l'apertura di buche di 30-40 cm di larghezza, per una profondità di 40 cm, mediante trivella meccanica, al fine di consentire un buon sviluppo dell'apparato radicale, la formazione, a riempimento ultimato, di una conca per la ritenzione dell'acqua attorno alle piantine, la messa a dimora delle piantine, con la rimozione del contenitore plastico ed il suo conferimento a discarica, il rinterro manuale e la compressione del terreno, la messa in posa dei tutori in bambù ed il fissaggio alle piante, l'eliminazione preventiva di eventuali rami secchi, rotti o feriti, la prima irrigazione attraverso l'ausilio di autobotte, apportando circa 20-30 l/pianta;
- relativamente al trattamento ed alla preparazione dei terreni: gli interventi consisteranno nella formazione di cumuli di terra recuperata, scavata selettivamente, e seminata, per la protezione delle loro superfici nei confronti dell'erosione, fino al momento della loro ricollocazione sulle aree manomesse, la stesura di terra vegetale, proveniente dagli stessi cumuli e la preparazione e compattazione del suolo, secondo tecniche classiche; la terra vegetale si depositerà, separata adeguatamente e libera di pietre e resti vegetali grossolani, come pezzi di legno e rami, per la sua utilizzazione successiva nelle superfici da ripopolare; le principali lavorazioni da eseguire sono finalizzate ad attivare lo strato superficiale del terreno per consentire un adeguato attecchimento delle specie coltivate; nella fattispecie, la preparazione del letto di semina sarà effettuata attraverso operazioni in grado di garantire lo sminuzzamento e la rottura delle zolle, il livellamento e la rullatura; le operazioni saranno opportunamente pianificate in funzione delle condizioni pedoclimatiche, al fine di massimizzarne l'efficacia;
- relativamente alle operazioni di idrosemina: le operazioni previste per il rinverdimento ed il recupero delle aree saranno effettuate attraverso la semina di specie erbacee con grande capacità di attecchimento, che si realizzerà mediante la tecnica di idrosemina semplice; quest'ultima rappresenta una tecnica agronomica all'avanguardia adoperata per la realizzazione di opere di ripristino ambientale, in particolare su superfici piane o debolmente inclinate; attraverso l'idrosemina saranno distribuiti in un unico passaggio una sospensione acquosa contenente una miscela composta da semi, acqua, collanti, ammendante e fertilizzante; la miscela viene distribuita per aspersione in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici idroseminatrici operanti in pressione, con accorgimenti tecnici tali da consentire l'uniformità di spargimento delle componenti della miscela; le specie erbacee indicate per le operazioni previste afferiscono prevalentemente alla famiglia delle graminacee e delle leguminose; il miscuglio dovrà essere connotato da rapidità di attecchimento, elevata rusticità e adattabilità, resistenza alla siccità ed adeguata profondità radicale, tale da consentire l'azione meccanica dell'apparato radicale;
gli interventi previsti per le attività di ripristino saranno eseguiti nei periodi maggiormente indicati al fine di garantire le migliori condizioni pedoclimatiche d'impianto, limitando gli stress da trapianto e massimizzandone il successo; per quanto concerne gli interventi di inerbimento, questi saranno eseguiti tempestivamente, al termine delle lavorazioni, al fine di evitare di lasciare il terreno nudo e maggiormente esposto alle intemperie, con conseguente perdita di sostanza organica e maggiore suscettibilità all'erosione (va sottolineato, tuttavia, che le epoche di intervento seguiranno le diverse fasi di cantiere e, pertanto, potrebbero subire delle variazioni rispetto a quanto previsto).

- relativamente alla richiesta di cui al punto 46 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

della Regione Campania con nota del 17/092024" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.2 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025), provvedendo ad produrre specifica rappresentazione in figura 10, correlata di opportuna legenda; ha rappresentato, inoltre, di aver sviluppato, nel paragrafo 3.1 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025, analisi in merito alle potenziali interferenze delle opere in progetto con gli habitat rappresentati nella Carta della Natura (ISPRA);
nel detto paragrafo 13.4.2 "*Inquadramento rispetto agli habitat*" si riporta, tra l'altro, che, relativamente agli habitat rappresentati nella Carta della Natura, gli aerogeneratori di progetto ricadono nella perimetrazione dell'habitat 82.3 "*Colture estensive e sistemi agricoli complessi*", costituito da aree agricole tradizionali con sistemi di seminativo occupati specialmente da cereali autunno-vernini a basso impatto e, quindi, con una flora compagna spesso a rischio; invece, per quanto riguarda le altre opere in progetto, si rilevano delle interferenze del cavidotto di progetto con gli habitat 86.1 "*Centri abitati*", 41.75.11 "*Querceti a cerro dell'Italia centro meridionale*" e 31.81 "*Cespuglieti medio europei dei suoli ricchi*" (precisando, a tal proposito, che il cavidotto di progetto prevede una modalità di posa interrata, non determinando, dunque, alcuna alterazione o sottrazione di habitat di tipo naturale o seminaturale riportato in Carta della Natura); per quanto riguarda, invece, gli adeguamenti stradali, essi interesseranno principalmente aree agricole coltivate a seminativo al fianco della carreggiata stradale e tali aree, al termine delle lavorazioni, saranno opportunamente ripristinate allo stato ante operam;
nel detto paragrafo 3.1 "*Habitat Carta della Natura (ISPRA)*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*" è stato rappresentato che, per quanto concerne le potenziali interferenze nei confronti degli habitat individuati, deve essere considerato che le aree di impianto delle turbine e le relative piazzole sono costituite da seminativi coltivati per la produzione di cereali, il tracciato del cavidotto sarà realizzato in interrato, attraversando prevalentemente la viabilità stradale e poderale già esistente, fatta eccezione per brevi attraversamenti di campi coltivati a seminativo, mentre la stazione di utenza e la sottostazione elettrica saranno realizzate anch'esse su seminativi coltivati per la produzione di cereali; per quanto concerne gli adeguamenti stradali necessari per il trasporto degli aerogeneratori, essi interesseranno principalmente aree agricole coltivate a seminativo, presenti al margine della carreggiata stradale, con qualche attraversamento di ambienti antropizzati, ovvero siti produttivi e commerciali, cave e sbancamenti (habitat 86.32 e 86.31), fortemente alterati e utilizzati per lo svolgimento di attività antropiche di varia natura; solo il cavidotto interrato, per un breve tratto del suo tracciato, sviluppato lungo strada esistente, intercetta una porzione di habitat 41.75.11 "*Querceti a cerro dell'Italia centro meridionale*" e per un ulteriore breve tratto del tracciato, realizzato mediante tecnica di trivellazione orizzontale controllata, intercetta una porzione di habitat 31.81 "*Cespuglieti medio europei dei suoli ricchi*"; non si prevedono, pertanto, significative interferenze a carico delle componenti floristiche e vegetazionali presenti nel territorio;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 47 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.4 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e del paragrafo 5 "*Fauna*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025;
nel detto paragrafo 13.4.4 "*Inquadramento faunistico*" è stato riportato, tra l'altro, che: l'inquadramento faunistico è stato condotto mediante indagini bibliografiche opportunamente corredate da sopralluoghi effettuati in situ, finalizzati ad individuare le specie faunistiche presenti sul territorio, nonché l'idoneità del sito in relazione alle esigenze ecologiche delle specie potenzialmente presenti; ai fini della caratterizzazione faunistica sono state rilevate le checklist della fauna di interesse conservazionistico riportate nei formulari standard dei Siti della Rete Natura 2000 più prossimi all'area di prevista installazione delle strutture costituenti l'impianto, Zona di Protezione Speciale IT8040022 "*Boschi e Sorgenti della Baronia*", Zona Speciale di Conservazione IT9110032 "*Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata*" e Zona di Protezione Speciale IT9110033 "*Accadia-Deliceto*"; l'area oggetto di studio, non essendo presenti particolari aree rifugio, fatta eccezione per alcuni cumuli di pietre potenzialmente impiegabili dalla microfauna, non costituisce un sito particolarmente rilevante per lo stanziamento delle

fonte: http://burc.regione.campania.it

specie faunistiche del territorio, bensì un luogo di passaggio e di foraggiamento; relativamente agli anfibi, i maggiori esponenti di questa classe potenzialmente presenti nell'area sono rappresentati dalla Rana verde comune (*Rana kl. hispanica*) e dal Rospo comune (*Bufo bufo*); le aree interessate dalla realizzazione delle opere di progetto, tuttavia, non presentano caratteristiche ideali per lo sviluppo degli anfibi, essendo tutte ubicate in area agricola e, dunque, al di fuori di zone umide o comunque igrofile né lungo le fasce riparie; relativamente ai rettili, quelli potenzialmente presenti nell'area, in virtù della presenza, seppur limitata, di aree rifugio (es. accumuli di pietre) sono la Lucertola campestre (*Podarcis sicula campestris*), una specie particolarmente adattabile e poco esigente, rinvenibile anche in vari contesti antropizzati, la Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), il Ramarro (*Lacerta bilineata*), presente in un'ampia varietà di habitat, e, tra gli Ofidi, il Biacco (*Coluber viridiflavus*), la Vipera comune (*Vipera aspis*), la Natrice dal collare (*Natrix natrix*) e il Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), una specie diurna e termofila che predilige aree planiziali e collinari con macchia mediterranea, boscaglia, boschi, cespugli e praterie, frequente in presenza di cumuli di pietre, che gli forniscono riparo, e in prossimità dell'acqua; con riferimento ai mammiferi, le specie presenti sono rappresentate da entità tipiche mediterranee generalmente di piccole e modeste dimensioni; per quanto concerne la macro-fauna vanno annoverati la volpe (*Vulpes vulpes*), specie ubiquitaria, presente anche in prossimità dei centri abitati, l'istrice (*Hystrix cristata*), il lupo (*Canis lupus*) e, il cinghiale (*Sus scrofa*) e, tra i mustelidi, la Donnola (*Mustela nivalis*), la Faina (*Martes foina*), il Tasso (*Meles meles*), la Puzzola (*Mustela putorius*) e la Lepre (*Lepus capensis*); per quanto concerne la microfauna, invece, si annoverano specie quali la Talpa europea (*Talpa europaea*), il Toporagno comune (*Sorex araneus*), il Toporagno pigmeo (*Sorex minutus*), il Moscardino (*Muscardinus avellanarius*), il Topo quercino (*Elyomis quercinus*), il Ghiro (*Glis glis*), il Topo selvatico (*Apodemus sylvaticus*), il Ratto nero (*Rattus rattus*), il Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), l'Arvicola (*Arvicola terrestris musignani*) e il Pitimio del savi (*Pitymys savi*) e, tra gli insettivori, il Riccio europeo (*Erinaceus europaeus*); con specifico riferimento alla chirotterofauna, sono potenzialmente presenti nell'area il Rinolofo ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposideros*), il Rinolofo ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*), il Pipistrello di Savi (*Hypsugo savii*), il Vespertilio maggiore (*Myotis myotis*), il Pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhlii*), il Pipistrello pigmeo (*Pipistrellus pygmaeus*) ed il Pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*); si riporta in merito ai chirotteri che "*Qualora dall'attività di monitoraggio dei chirotteri emerga la presenza di specie potenzialmente impattate, non si esclude di utilizzare dei sistemi per la prevenzione delle collisioni (esempio Bat Protect con tecnologia AI). Tale sistema utilizza delle telecamere termiche avanzate finalizzate al monitoraggio e la protezione dei chirotteri e dei microfoni che registrano le frequenze ed annotano i chirotteri in base alle specie*"; relativamente all'avifauna, le specie potenzialmente presenti sono quelle legate ai coltivi, ovvero specie che sono già abituate alla presenza dell'uomo sul territorio; per quanto concerne le specie tipiche degli ambienti aperti, si rilevano l'Allodola (*Alauda arvensis*), potenzialmente nidificante, la Cappellaccia (*Galerida cristata*), la Calandra (*Melanocorypha calandra*), potenzialmente nidificante, la Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), potenzialmente nidificante, il Calandro (*Anthus campestris*), il Saltimpalo (*Saxicola torquata*) e lo Strillozzo (*Emberiza calandra*); la presenza nel territorio di formazioni arbustive e boscate costituisce un potenziale rifugio per l'Averla piccola (*Lanius collurio*), potenzialmente nidificante, lo Zigolo giallo (*Emberiza cirlus*), l'Occhiocotto (*Sylvia melanocephala*), la Sterpazzola (*Sylvia communis*), il Merlo (*Turdus merula*), la Cinciarella (*Parus caeruleus*), la Cinciallegra (Parus major) e la Passera d'Italia (Passer italiae); per quanto concerne il gruppo dei rapaci, nel territorio si segnalano il Falco lanario (*Falco biarmicus*), il Nibbio bruno (*Milvus migrans*), il Falco di palude (*Circus aeroginosus*), il Gheppio (*Falco tinnunculus*), la Poiana (*Buteo buteo*) ed il Nibbio reale (*Milvus milvus*), la specie di rapace di maggior interesse nell'area di studio; dai sopralluoghi in situ si è riscontrata l'assenza di ambienti potenzialmente interessati dalla presenza del Nibbio reale, come muretti a secco, rocce affioranti o grandi alberi; ad ogni modo, sarà condotto un opportuno monitoraggio avifaunistico in un periodo idoneo a seconda della fenologia delle specie potenzialmente presenti nell'area (marzo-novembre); si riporta nel paragrafo che "*Qualora dall'attività di monitoraggio avifaunistico emerga la presenza di specie avifaunistiche potenzialmente impattate, non si esclude di utilizzare dei sistemi per la prevenzione delle collisioni (esempio Bird Protect con tecnologia AI). Tali sistemi elaborano i dati in tempo reale tramite un algoritmo di apprendimento automatico addestrato a distinguere gli uccelli da altri oggetti, consentendo l'attivazione il modulo di arresto della turbina e quindi il passaggio delle specie avifaunistiche, riducendo al minimo i tempi di fermo. Il Bird Protect è un sistema che utilizza delle telecamere ad alta definizione che scansionano il cielo intorno al parco eolico e, qualora dalle immagini venga individuato un uccello nella zona di deterrenza, il sistema consente l'emissione di un suono per*

fonte: http://burc.regione.campania.it

spingere l'uccello a cambiare rotta. Se l'uccello continua a volare nei dintorni della turbina eolica, il sistema arresterà la turbina fin quando non lascerà la zona di pericolo, riprendendo il funzionamento una volta superata la zona pericolosa e anche il monitoraggio";
analoghe informazioni sono riportate nel paragrafo 5 "*Fauna*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025, in cui, in aggiunta, si rappresenta che, tra gli uccelli, con riferimento ai rapaci notturni, si evidenzia la presenza nell'area di specie afferenti alla famiglia degli Strigiformi, quali il Barbagianni (*Tyto alba*), l'Allocco (*Strix aluco*) e la Civetta (*Athene noctua*), specie abbastanza comuni su tutto il territorio regionale; con riferimento al Nibbio reale (*Milvus milvus*) si rappresenta che "*Alla luce dei risultati di un monitoraggio condotto nel periodo 2010-2015 su scala nazionale, si evince nel territorio in esame la presenza di due dormitori invernali (roost), utilizzati da un numero variabile tra 15 e 65 individui (Fulco et al. 2017). In seguito, ulteriori indagini condotte hanno confermato la presenza della specie in due dormitori presenti tra le province di Avellino e Salerno, con un totale di 79 nibbi reali (Censimento dei nibbi reali svernanti in Italia, LIFE EUROKITE)*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 48 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.4 "*Inquadramento faunistico*" dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e del paragrafo 5 "*Fauna*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 49 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del capitolo 9 e del paragrafo 13.4.1 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e di aver proceduto ad integrare quanto richiesto nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.L.02 "*Computo Metrico Estimativo*"_rev.01_04/2025;
nel detto capitolo 9 "*Caratteristiche tecniche dell'impianto*":
- al paragrafo 9.2.1.3 "*Ripristino ambientale*", con riferimento alle aree interessate dalla realizzazione delle strade di accesso provvisorie e dai relativi adeguamenti stradali, si rappresenta, tra l'altro, che, al termine della fase di cantiere, la copertura vegetale precedentemente presente sarà opportunamente ripristinata; nella fattispecie, al termine delle operazioni di cantiere, saranno ripristinati gli elementi vegetazionali interessati dalle attività, prevedendo la risemina delle superfici a seminativo interessate dalla viabilità temporanea e la piantumazione/ricollocazione delle specie arboree e/o arbustive per un numero pari al doppio di quelle espiantate; sarà prevista la ricostituzione dei filari arborei/arbustivi interferenti con le attività del cantiere, garantendo la continuità degli elementi vegetali e, dunque, mantenendo inalterato l'assetto paesaggistico dell'area, oltre che l'equilibrio delle comunità biotiche locali; in dettaglio, sono state individuate sette aree per le quali sono stati previsti interventi di ripristino ambientale (descritti, anche mediante localizzazione grafica su ortofoto e documentazione fotografica, nei paragrafi 9.2.1.3.1, 9.2.1.3.2, 9.2.1.3.3, 9.2.1.3.4, 9.2.1.3.5, 9.2.1.3.6 e 9.2.1.3.7);
- al paragrafo 9.2.2.1 "*Ripristino ambientale*", con riferimento alle aree interessate dalla realizzazione delle piazzole di montaggio e delle piazzole di stoccaggio, si rappresenta, tra l'altro, che, al termine della fase di cantiere, è previsto il ripristino ambientale delle aree interessate dalla realizzazione delle piazzole di stoccaggio, con rimozione delle stesse e restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo), per una superficie totale di circa 5.625 m^2, attraverso la risemina della coltura originariamente presente; mentre è previsto il mantenimento delle piazzole di montaggio, necessarie per la gestione e la manutenzione del parco eolico per l'intera vita dell'impianto, su una superficie complessiva di 7.200 m^2;
- al paragrafo 9.2.2.2 "*Piazzole ausiliarie*", con riferimento alle aree interessate dalla realizzazione delle piazzole ausiliarie previste in progetto per il montaggio della gru in fase di cantiere, si riporta, tra l'altro, che al termine della fase di cantiere ne è prevista la rimozione, con restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo), per una superficie totale di circa 2.552 m^2, attraverso la risemina della coltura originariamente presente;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- al paragrafo 9.2.3.1 "*Ripristino ambientale*", con riferimento alle superfici interessate dalla realizzazione delle aree di cantiere e di manovra, si rappresenta, tra l'altro, che, al termine della fase di cantiere, è previsto il ripristino ambientale delle stesse, con restituzione alla destinazione d'uso originaria (a seminativo), per una superficie totale pari, rispettivamente, a circa 5.368 m^2 ed a circa 4.860 m^2, attraverso la risemina della coltura originariamente presente; in dettaglio, sono state individuate due aree per le quali sono stati previsti interventi di ripristino ambientale (descritti, anche mediante localizzazione grafica su ortofoto e documentazione fotografica, nei paragrafi 9.2.3.1.1 e 9.2.3.1.2);
- nel detto paragrafo 13.4.1 "*Inquadramento delle opere di progetto e descrizione delle attività di ripristino ambientale*" sono descritti tutti gli interventi di ripristino ambientale previsti sia in fase post cantiere che in fase di dismissione dell'impianto (nei paragrafi 13.4.1.1 "Stazione Utente", 13.4.1.2 "*Aree di cantiere e cavidotto MT*" e 13.4.1.3 "*Piazzole di montaggio e stoccaggio, viabilità di accesso e adeguamenti stradali*");
il costo complessivo previsto per il ripristino ambientale delle opere temporanee è pari a 190.345,57 € e comprende la risemina sulle superfici a seminativo e la ripiantumazione degli esemplari arborei e/o arbustivi interferiti;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 50 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 13.4, 13.4.6, 13.4.8 e 15.5 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e di aver inserito, in tale elaborato, il nuovo paragrafo 15.5; ha, inoltre, rappresentato di aver sviluppato i contenuti inerenti alle attività di monitoraggio dell'ornitofauna e della chirotterofauna nei paragrafi 3.5 e 3.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025;
  - nel detto paragrafo 13.4.6 "*Valutazione dei potenziali impatti nella fase di cantiere/dismissione per la fauna*", afferente al paragrafo 13.4 "*Comparto biodiversità*", si riporta, tra l'altro, che: le tipologie di impatto arrecato alla fauna per la fase di cantiere riguardano principalmente i rischi di abbattimento/mortalità degli individui, allontanamento della fauna, perdita di habitat riproduttivi e/o di alimentazione, frammentazione degli habitat, effetto barriera; il rischio di abbattimento/mortalità degli individui in fase di cantiere è ritenuto di scarsa significatività per gli uccelli ed i chirotteri in considerazione della rapidità di spostamento in caso di pericolo e, per i chirotteri, del fatto che le attività di cantiere si svolgeranno in periodo della giornata connotato da scarsa attività degli esemplari appartenenti a tale raggruppamento faunistico; il rischio di allontanamento delle specie dall'area in fase di cantiere è ritenuto di scarsa significatività per i chirotteri (in quanto la loro attività si concentra principalmente nelle ore notturne, dunque, la loro attività non coincide con i ritmi previsti dalle fasi di cantiere) e sussistente, ma di carattere temporaneo, per gli uccelli; il rischio di perdita di habitat riproduttivi e/o di alimentazione per uccelli e chirotteri in fase di cantiere è correlato al fatto che le superfici interessate dal cantiere non interessano habitat riproduttivi, ma potrebbero interessare habitat di foraggiamento (si evidenzia, tuttavia nel paragrafo che "*le superfici occupate per il cantiere rappresentano una percentuale non significativa rispetto alla disponibilità di un habitat idoneo all'attività di foraggiamento condotta per l'indagine faunistica*" e che, in conclusione, "*l'entità delle superfici oggetto d'intervento nella fase di cantiere non costituisce una criticità in termini di perdita dell'habitat di natura trofica*"); ancora in relazione a tale rischio, si rappresenta nel paragrafo che nelle aree circostanti a quelle di cantiere (più precisamente tracciando un buffer di 1 km dai punti turbina) è stata individuata una superficie boscata, di limitata estensione, le cui caratteristiche in termini di estensione ed età degli alberi risultano idonee per la nidificazione; in relazione a tale area boscata, tuttavia, si rappresenta nel paragrafo che, in fase di cantiere, "*non è prevista alcuna riduzione di habitat specifici per la nidificazione, poiché in tal caso l'area boscata non è interessata da alcuna lavorazione*"; il rischio di frammentazione di habitat per uccelli e chirotteri in fase di cantiere è ritenuto insussistente in considerazione delle limitate estensioni superficiali delle opere; il rischio di generazione di effetto barriera per uccelli e chirotteri in fase di cantiere non è ritenuto sussistente;
  - nel detto paragrafo 13.4.8 "*Valutazione dei potenziali impatti nella fase di esercizio per la fauna*", afferente al paragrafo 13.4 "*Comparto biodiversità*", si riporta, tra l'altro, che: il rischio di abbattimento/mortalità per esemplari di specie di uccelli e chirotteri in fase di esercizio è ritenuto basso per i chirotteri mentre, per gli uccelli, è stato rappresentato che "*Qualora dall'attività di monitoraggio*

fonte: http://burc.regione.campania.it

avifaunistico emerga la presenza di specie avifaunistiche potenzialmente impattate, non si esclude di utilizzare dei sistemi per la prevenzione delle collisioni (esempio Bird Protect con tecnologia AI)"; in relazione al rischio di allontanamento dall'area di esemplari di specie di uccelli e chirotteri in fase di esercizio è stato rappresentato che "*la maggior parte delle specie avifaunistiche mostra un'evidente tolleranza alle emissioni acustiche ed ai movimenti che caratterizzano un impianto eolico durante la produzione*" e che, con riferimento ai chirotteri, "*essendo le aree già particolarmente antropizzate non si rivela la presenza di potenziali prede che consentano il passaggio dei chirotteri*"; in relazione al rischio di perdita di habitat di riproduzione e/o foraggiamento per esemplari di specie di uccelli e chirotteri in fase di esercizio è stato rappresentato che "*Le aree di impianto delle turbine eoliche di progetto, ivi comprese le piazzole e la viabilità di avvicinamento alle singole torri, saranno ubicate in area agricola, nella fattispecie su seminativi regolarmente coltivati per la produzione di cereali, pertanto già oggetto di manipolazione antropica e interessati da pratiche quali la bruciatura delle stoppie, la meccanizzazione delle operazioni agricole (lavorazioni del terreno, raccolta), nonché dall'impiego di prodotti di sintesi (fitosanitari)*" e che, pertanto, "*Gli interventi previsti per la realizzazione del parco eolico non comporteranno la perdita e/o l'alterazione di habitat di pregio presenti nel territorio*"; in relazione al rischio di frammentazione di habitat per esemplari di specie di uccelli e chirotteri in fase di esercizio è stato rappresentato che "*Considerate le dimensioni delle opere da realizzare nella fase di esercizio sono da escludersi fenomeni di frammentazione di habitat d'intensità ed estensione critica, ciò in ragione del fatto che si tratterà di interventi circoscritti alle sole pale eoliche in esercizio*"; in relazione al rischio di generazione di effetto barriera per esemplari di specie di uccelli e chirotteri in fase di esercizio è stato rappresentato che "*l'effetto barriera cumulato tra più pale eoliche dipende dalle dimensioni delle pale e dalla distanza tra queste, risultando maggiormente impattante nel caso si riduca la distanza tra le pale*" e, in relazione a ciò, "*La distanza minima tra le turbine di progetto è sempre maggiore di 670 m al fine di consentire il transito delle specie avifaunistiche in volo nell'area, evitando la creazione di un potenziale effetto barriera*";

nel detto paragrafo 15.5 "*Comparto biodiversità*", afferente al capitolo 15 "*Impatti cumulativi*", si riporta, tra l'altro, che: la valutazione degli impatti cumulativi per il comparto biodiversità si riferisce ai gruppi faunistici maggiormente a rischio in riferimento agli impianti eolici, nella fattispecie avifauna e chirotteri e, a tal riguardo, "*uno degli aspetti principali da tenere in considerazione è legato alle interdistanze dell'impianto eolico di progetto con gli altri impianti eolici esistenti e/o autorizzati*"; in proposito, "*le interdistanze tra l'impianto eolico di progetto e gli impianti più vicini esistenti e/o autorizzati sono di almeno 640 metri, tale distanza consente di scongiurare un potenziale effetto barriera e garantisce il transito dell'avifauna tra le turbine*"; si riporta, inoltre, che "*tenuto conto dell'esiguo numero di aerogeneratori di progetto (n. 3) rispetto all'elevato numero di turbine rilevato in area vasta (70 aerogeneratori esistenti), si può ragionevolmente sostenere che non si verificherà un incremento significativo dell'effetto cumulo*";

nel paragrafo 3.5 "*Comparto biodiversità (avifauna)*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025 si riporta, in merito alle attività di monitoraggio dell'ornitofauna previste, che dovranno essere poste in essere diverse tecniche di rilevamento, basate in gran parte sui rilievi in campo, che variano in funzione delle specie da monitorare, delle tutele e delle caratteristiche dei luoghi in esame; i punti da cui effettuare il monitoraggio sono stati individuati privilegiando gli habitat interessati dalla realizzazione delle turbine, nonché gli ambienti limitrofi, al fine di avere un quadro completo ed esaustivo sull'utilizzo dell'area da parte delle diverse specie (i punti di osservazione sono localizzati in prossimità di ciascun aerogeneratore in progetto, in ambienti aperti caratterizzati prevalentemente da seminativi destinati alla coltivazione di cereali, in modo da campionare le comunità ornitiche in contesti territoriali che rappresentino bene l'area di studio sotto il profilo ecologico; per le osservazioni delle migrazioni sono stati individuati più punti, la cui posizione deriva dallo studio della morfologia dell'area di studio rispetto ai punti di allocazione degli aereogeneratori);

nel paragrafo 3.6 "*Comparto biodiversità (chirotteri)*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025 si riporta, in merito alle attività di monitoraggio della chirotterofauna previste, che le verifiche si svolgeranno prevalentemente attraverso attività di campo al fine di rilevare, durante il giorno, la presenza di potenziali siti utilizzati come rifugio (in un buffer di 10 km dalle aree di impianto; sia nel periodo estivo che invernale - marzo-ottobre - con una cadenza di almeno n.10 momenti di indagine), mentre, a partire dal tramonto e durante la notte, saranno effettuati rilievi con sistemi di trasduzione del segnale bioacustico ultrasonico, comunemente indicati come "bat-detector" (si dovranno effettuare uscite dal tramonto per almeno quattro ore e per tutta la notte nei periodi

fonte: http://burc.regione.campania.it

di consistente attività dei chirotteri); le attività previste consistono in: 1. Localizzazione e controllo di siti riproduttivi di rapaci entro un buffer di circa 500 m dall'impianto, 2. Rilevamento della comunità dei Passeriformi, 3. Osservazioni lungo transetti lineari in ambienti aperti (copertura boscosa <40%) indirizzati ai rapaci diurni nidificanti, 4. Punti di ascolto con playback indirizzati agli uccelli notturni nidificanti, 5. Rilevamento della comunità di Passeriformi da stazioni di ascolto, 6. Osservazioni diurne da punti fissi, 7. Rilevamento delle carcasse; il monitoraggio ante-operam avrà una durata d'indagine pari a 12 mesi, periodo considerato sufficiente ad accertare la presenza e la distribuzione qualitativa delle specie, comprendendo tutte le varie fasi del ciclo biologico secondo le diverse fenologie; in seguito alla messa in esercizio dell'impianto, e quindi durante la fase post-operam, le attività di monitoraggio proseguiranno al fine di valutare variazioni in termini di consistenza e frequentazione delle specie avifaunistiche nell'area di indagine;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 51 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.4 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 (con particolare riferimento al paragrafo 6.2); ha rappresentato, inoltre, di aver sviluppato i contenuti inerenti alle attività di monitoraggio dell'ornitofauna e della chirotterofauna nei paragrafi 3.5 e 3.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025;
  - i contenuti del detto paragrafo 13.4.4 "*Inquadramento faunistico*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 47;
  - nel detto paragrafo 6.2 "*Componente faunistica*", afferente al capitolo 6 "*Analisi dei potenziali impatti*", dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 si riporta, tra l'altro, che: relativamente all'avifauna, i principali impatti producibili in connessione con la realizzazione e l'esercizio di impianti eolici possono essere individuati nel rischio di collisione, nella perturbazione con conseguente allontanamento dall'area, nella generazione di effetto barriera, nella perdita e/o degrado di habitat, nella frammentazione di habitat e nel rischio di collisione; le specie di uccelli maggiormente vulnerabili rilevate nell'area in esame afferiscono al gruppo dei rapaci (nella fattispecie, si rilevano le seguenti specie: Falco lanario, *Falco biarmicus*, Nibbio Reale, *Milvus milvus*, Nibbio Bruno, *Milvus migrans*, Gheppio, *Falco Tinnunculus*, Poiana, *Buteo buteo*, e Falco di palude, *Circus aeroginosus*); per l'impianto in progetto, l'impatto sull'avifauna può essere considerato medio; le aree interessate dalla realizzazione delle turbine eoliche non sono ubicate in corrispondenza delle principali direttrici migratorie dell'avifauna che interessano il territorio; l'area vasta non rappresenta un valico importante per il passaggio dell'avifauna migratoria; in considerazione dell'elevata distanza tra le opere di progetto ed i principali invasi del territorio (Lago di Conza presente ad una distanza maggiore di 30 km), nonché della scarsa idoneità dell'area vasta per queste specie strettamente legate agli habitat acquatici, si escludono potenziali impatti nei confronti dell'avifauna acquatica svernante; dalle analisi effettuate si evince che l'area di impianto delle turbine di progetto non riveste un ruolo di rilievo per l'avifauna migratoria, in quanto trattasi di terreni agricoli regolarmente lavorati in cui è evidente il disturbo dovuto all'influenza antropica per l'esecuzione delle principali operazioni colturali; ciò, unitamente al fatto che il territorio considerato non presenta caratteristiche tali da costituire un punto di passaggio obbligato (bottle neck) per gli uccelli migratori e che le aree di sosta sono comprese nelle aree SIC e ZPS e tenuto conto delle dimensioni ragguardevoli delle turbine eoliche e delle misure previste per aumentarne la percezione visiva da parte dell'avifauna, della distanza tra le turbine (maggiore di 670 m), determina che il rischio di impatto con l'avifauna migratrice possa considerarsi basso; relativamente ai chirotteri, si ritiene ragionevole pensare che per i chirotteri non vi siano grossi problemi nell'individuare strutture imponenti come gli aerogeneratori, dal movimento lento, ciclico e facilmente intuibile e che quindi le possibilità di impatto siano da considerarsi nulle, data la presenza nel territorio considerato di individui isolati o di piccoli nuclei familiari; le specie la cui sensibilità nei confronti delle turbine eoliche risulta maggiore sono *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pygmaeus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii* e *Myotis myotis*; sulla base delle caratteristiche dell'impianto eolico in progetto il potenziale impatto nei confronti dei chirotteri può ritenersi medio; tuttavia, in considerazione delle caratteristiche ambientali del sito in esame e della presenza di aree agricole coltivate con metodi intensivi, si evince che l'interferenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

antropica operata sul territorio, unitamente al controllo effettuato nei confronti dei fitofagi in agricoltura, riduce la disponibilità di prede per i chirotteri, riducendo così la frequentazione delle specie nel sito;
- i contenuti dei paragrafi 3.5 e 3.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 50;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 52 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.4.1 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e nel paragrafo 5.1.1 "Anfibi" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025;
nel detto paragrafo 13.4.4.1 "*Anfibi*" è stato rappresentato, come già riportato nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro prodotto per il punto 47 della richiesta di integrazioni, che i maggiori esponenti di questa classe potenzialmente presenti nell'area sono rappresentati dalla Rana verde comune (*Rana kl. hispanica*) e dal Rospo comune (*Bufo bufo*) ma che le aree interessate dalla realizzazione delle opere di progetto non presentano caratteristiche ideali per lo sviluppo degli anfibi, "*essendo tutte ubicate in area agricola e, dunque, al di fuori di zone umide o comunque igrofile né lungo le fasce riparie*";
analoghe informazioni e considerazioni sono riportate nel paragrafo 5.1.1 "*Anfibi*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 53 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito del nuovo paragrafo 15.5 inserito nello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025);
nel detto paragrafo 15.5 "*Comparto biodiversità*", afferente al capitolo 15 "*Impatti cumulativi*", si riporta, tra l'altro, che: la valutazione degli impatti cumulativi per il comparto biodiversità si riferisce ai gruppi faunistici maggiormente a rischio in riferimento agli impianti eolici, nella fattispecie avifauna e chirotteri e, a tal riguardo, "*uno degli aspetti principali da tenere in considerazione è legato alle interdistanze dell'impianto eolico di progetto con gli altri impianti eolici esistenti e/o autorizzati*"; in proposito, "*le interdistanze tra l'impianto eolico di progetto e gli impianti più vicini esistenti e/o autorizzati sono di almeno 640 metri, tale distanza consente di scongiurare un potenziale effetto barriera e garantisce il transito dell'avifauna tra le turbine*"; si riporta, inoltre, che "*tenuto conto dell'esiguo numero di aerogeneratori di progetto (n. 3) rispetto all'elevato numero di turbine rilevato in area vasta (70 aerogeneratori esistenti), si può ragionevolmente sostenere che non si verificherà un incremento significativo dell'effetto cumulo*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 54 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dei paragrafi 13.4.4.4 e 13.4.4.5 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 (con particolare riferimento al paragrafo 6.2); ha rappresentato, inoltre, di aver sviluppato i contenuti inerenti alle attività di monitoraggio dell'ornitofauna e della chirotterofauna nei paragrafi 3.5 e 3.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025;
i contenuti dei paragrafi 13.4.4.4 "*Chirotteri*" e 13.4.4.5 "*Avifauna/ornitofauna*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 47;
i contenuti del paragrafo 6.2 "*Componente faunistica*", afferente al capitolo 6 "*Analisi dei potenziali impatti*", dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 è già stato riportato nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 51;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- i contenuti dei paragrafi 3.5 e 3.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 50;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 55 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025);
  nel detto paragrafo 13.4 "*Comparto biodiversità*", si riporta, per quel che riguarda i sistemi di rilevazione e prevenzione del rischio di collisione di esemplari di ornitofauna e chirotterofauna con elementi degli aerogeneratori, che "*Qualora dall'attività di monitoraggio avifaunistico emerga la presenza di specie avifaunistiche potenzialmente impattate, non si esclude di utilizzare dei sistemi per la prevenzione delle collisioni (esempio Bird Protect con tecnologia AI)*";
  si rappresenta sul punto, in maggior dettaglio, nell'elaborato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*", che questi sistemi consentono di effettuare spegnimenti di emergenza degli aerogeneratori nel caso di eventuali criticità, ovvero nei periodi particolarmente sensibili per il rischio di mortalità per le specie alate e che, nel caso in esame, saranno presi in considerazione sistemi SOD tipo quelli distribuiti da IRIDA A.I. TECHNOLOGIES, un'azienda specializzata nel fornire soluzioni tecnologicamente avanzate che utilizzano sistemi AI (Intelligenza artificiale) nel settore delle energie rinnovabili, al fine di minimizzare l'impatto ambientale legato alla realizzazione ed alla messa in esercizio degli impianti; in particolare, il sistema Bird Protect è stato concepito con lo scopo di prevenire le collisioni con l'avifauna attraverso il rilevamento e l'identificazione delle specie in tempo reale; esso prevede l'installazione di quattro telecamere diurne ad alta risoluzione, collocate in posizione strategica, a circa 10 metri di altezza dal suolo, al fine di massimizzare il raggio di rilevamento intorno le turbine eoliche ed è inoltre dotato di un modulo di deterrenza composto da quattro altoparlanti in grado di emettere segnali in grado di allontanare, in sicurezza, le specie di uccelli; di fatto, il sistema funziona attraverso un server che elabora i dati acquisiti in tempo reale utilizzando un algoritmo e che riesce, grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, a distinguere le specie presenti da altri oggetti in movimento, innescando le operazioni di rallentamento o di arresto delle turbine, al fine di garantire il passaggio sicuro dell'avifauna; le tecnologie impiegate consentono l'attivazione dei suddetti meccanismi solo quando necessario, ottimizzando la produzione di energia e garantendo la continuità operativa; il sistema può essere, inoltre, aggiornato a Bird Protect Day & Night, implementando le telecamere termiche per il monitoraggio degli uccelli 24 ore su 24, 7 giorni su 7; il sistema Bat Protect è dedicato ai chirotteri e prevede un funzionamento legato a telecamere termiche impiegate ai fini del monitoraggio e del rilevamento delle specie presenti; il meccanismo di protezione si innesca solo quando sono rilevate specie di chirotteri in volo, garantendo un impatto minimo sulla produzione di energia e massimizzando al contempo la protezione dei pipistrelli; la tecnologia di rilevamento termico impiegata consente di rilevare con precisione i chirotteri, distinguendoli da altri oggetti in movimento, innescando il sistema di protezione al verificarsi di determinate condizioni, in particolare di ventosità, ovvero in presenza delle condizioni idonee per le attività di caccia dei pipistrelli; il sistema può essere implementato attraverso una combinazione di telecamere termiche e microfoni installati sulla navicella, che registrano le frequenze e possono annotare i pipistrelli in base alla specie; a differenza del sistema implementato per l'avifauna, il sistema tipo Bat Protect non è dotato di un modulo di deterrenza, in quanto, alla luce delle evidenze scientifiche disponibili in letteratura, i sistemi di dissuasione messi in opera per i chirotteri possono risultare controproducenti;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 56 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.4.5 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) e dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 (con particolare riferimento al paragrafo 6.2);

fonte: http://burc.regione.campania.it

i contenuti del detto paragrafo 13.4.4.5 "*Avifauna/ornitofauna*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 47;
i contenuti del paragrafo 6.2 "*Componente faunistica*", afferente al capitolo 6 "*Analisi dei potenziali impatti*", dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 è già stato riportato nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 51;
si riporta, inoltre, nell'elaborato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" che le aree di impianto delle turbine eoliche di progetto e le relative piazzole sono rappresentate attualmente da seminativi coltivati per la produzione di cereali e che non sono previsti interventi a carico di superfici incolte;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 57 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.8 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025);
  i contenuti del detto paragrafo 13.4.8 "*Valutazione dei potenziali impatti nella fase di esercizio per la fauna*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 50;
  si riporta, inoltre, nell'elaborato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" che, come rappresentato nel paragrafo 3.5 "*Comparto biodiversità (avifauna)*" dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025, le attività di monitoraggio faunistiche, con particolare riferimento ad avifauna e chirotteri, saranno condotte in periodo idoneo, a seconda della fenologia delle specie potenzialmente presenti nell'area (marzo-novembre) e che, alla luce dei risultati ricavati dalle attività di monitoraggio, saranno impiegati opportuni metodi per la stima delle collisioni;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 58 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) ha aggiornato il paragrafo "13.5.7 Rifiuti" ed ha provveduto anche ad aggiornare e revisionare l'elaborato EO.SAV01.PD.A.4 "*Piano di gestione rifiuti*"_rev.01_04/2025; sono state individuate e stimate tutte le tipologie di rifiuti previsti e classificati per appositi codici EER, ha previsto le idonee fasi di gestione e ha fornito una planimetria tipo della aree di cantieri con indicazione dei punti di stoccaggio;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 59 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha aggiornato il Capitolo 12 contenuto all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); nello specifico, il "comparto salute pubblica" ingloba tutti i fattori ambientali interessati precedentemente dal "comparto agenti fisici";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 60 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha provveduto ad aggiornare l'elaborato "EO.SAV01.PD.IA.SIA.01 "*Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*"_rev.01_03/2025 redatto e sottoscritto da Tecnico Competente in Acustica abilitato, integrando all'interno della stessa le valutazioni inerenti alla Fase di Cantiere e il Piano di Monitoraggio e Controllo del Rumore; è stato anche inserito il paragrafo "13.5.2 Impatto acustico" all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato, (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); la zona di destinazione dell'aerogeneratore è di tipo rurale e rientra tra quelle classificate di tipo misto "CLASSE III", ove i livelli limite di immissione sonora relativi alla CLASSE III di destinazione urbanistica sono (60 dB(A) diurno e 50 dB(A) notturno); sono stati individuati tutti i possibili recettori presenti nelle immediate vicinanze e calcolati i valori di immissione diurno e notturno basandosi su rilievi di rumore di fondo effettuati con tutte le pale già presenti in azione; a seguito poi delle rilevazioni effettuate in corrispondenza dei punti ricettori e della previsione di clima acustico introducendo le turbine di progetto come sorgenti sonore, emerge che nelle fasce di vento comprese tra 1 e 5 m/s il criterio differenziale notturno nella simulazione acustica, non è rispettato per i

fonte: http://burc.regione.campania.it

ricettori R17, R47, dunque, è stata prevista una misura di mitigazione che agisce direttamente sulla sorgente sonora (turbina) nella modalità di funzionamento notturna, in tal modo il criterio differenziale in facciata risulta verificato per tutti i ricettori sia nel periodo diurno che nel periodo notturno; tale misura di mitigazione prevede che il livello sonoro massimo delle turbine di progetto, modello tipo Vestas V150 da 6 MW con Lw 104.9 dB all'hub, sia ridotto a 104 dB nel periodo notturno per gli aerogeneratori WTG01 e WTG03;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 61 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha inserito il paragrafo "13.5.8 Inquinamento luminoso" all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); per questo impianto eolico oltre all'illuminazione presente in cantiere, è previsto anche un sistema di luci notturne intermittenti ad alta intensità sugli aerogeneratori, rappresentato nell'elaborato EO.SAV01.PD.B.07 "*Segnalazione cromatica e luminosa*"_rev.01_02/2025 allegato al progetto, che sarà eventualmente da ottimizzare in base alle eventuali prescrizioni da parte di ENAC; per quanto riguarda la fase di cantiere e/o dismissione si potrà prevedere in fase di progettazione esecutiva l'utilizzo di torri faro mobili da cantiere, opportunamente dimensionate e dotate di proiettori led a basso consumo, oltre all'utilizzo di lampade da cantiere orientate verso il basso e tenute spente quando non utilizzate; sarà inoltre minimizzata l'emissione di luce nelle ore crepuscolari in modo da non compromettere la sicurezza dei lavoratori; il proponente afferma che le opere di progetto non contribuiscono in modo significativo all'inquinamento luminoso, considerando anche che l'area nella quale sarà realizzato l'impianto risulta prettamente agricola e non ad uso abitativo, dunque, non vi sono ricettori sensibili alla tematica dell'inquinamento luminoso se non a grande distanza; sono state inoltre allegate n. 2 tabelle per la stima degli impatti;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 62 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato che, come riportato nel paragrafo 13.3.6 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.12 "*Relazione pedo-agronomica*"_rev.01_04/2025, pur essendo potenzialmente l'area comunale di Savignano Irpino a vocazione agricola, con alcune produzioni tipiche regionali, nelle particelle interessate dalle opere di progetto non si rilevano colture di pregio interessate da produzioni di eccellenza campana, non arrecando dunque la realizzazione delle previsioni progettuali alcun impatto sul patrimonio agroalimentare locale;
  i contenuti del detto paragrafo 13.3.6 "*Patrimonio agroalimentare*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 32;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 63 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha revisionato l'elaborato EO.SAV01.PD.RP.01 "*Relazione Paesaggistica*" e con esso le immagini allegate, contenute nel Capitolo 14 "Analisi della compatibilità paesaggistica dell'opera" dello Studio di Impatto Ambientale, fornendo fotoinserimenti da più angolazioni e con specifica indicazione delle pale oggetto del presente progetto che ne garantiscono una più facile e immediata lettura;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 64 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha revisionato il paragrafo "17.1 Comparto atmosfera" all'interno dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025); nello specifico in risposta a quanto richiesto si è previsto la pulizia ad umido dei veicoli in uscita dal cantiere e/o in ingresso sulle strade frequentate dal traffico estraneo, eventualmente tramite l'ausilio di una vasca di lavaggio per le ruote, il cui posizionamento sarà definito in una fase esecutiva della progettazione tenendo conto che l'ubicazione dovrà essere molto vicina all'ingresso dell'area parco; l'approvvigionamento idrico sarà a carico dell'appaltatore e sarà fornito utilizzando condotte e punti di presa dell'acquedotto ove presenti e prossimi al sito, oppure sarà trasportata in sito da terzi tramite l'utilizzo di autobotti, azzerando quindi ogni possibile prelievo dai corsi d'acqua presenti nell'area di studio e di conseguenza ogni possibile impatto per l'ambiente idrico; per la gestione dell'acqua sporca si agirà come dettato dalla normativa vigente, tra i vari metodi utilizzabili si può prevedere l'utilizzo di cisterne per la raccolta e lo stoccaggio, e in seguito il trasporto a centri adibiti allo smaltimento o alla depurazione;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- relativamente alla richiesta di cui al punto 65 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nel Paragrafo 17.2 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) sono riportate le misure di mitigazione da intraprendere nel corso delle lavorazioni, tra cui il corretto utilizzo dei materiali cementizi e dei processi di lavaggio delle betoniere, evitando lo sversamento delle acque nei terreni sottostanti. A tal proposito, il lavaggio delle betoniere/autobetoniere non verrà effettuato nel sito di progetto e tutte le acque di lavorazione saranno opportunamente raccolte e smaltite come rifiuti liquidi;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 66 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del capitolo 9 e del capitolo 10 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, e nella sintesi riportata nel paragrafo 13.4.1 del medesimo; ha rappresentato, inoltre, di aver prodotto opportuni elaborati grafici, EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025 ed EO.SAV01.PD.SIN.SIA.04 "*Ripristino ambientale post dismissione*"_rev.01_02/2025 (in particolare con riferimento alle indicazioni in merito alla vegetazione arborea e/o arbustiva eventualmente interessata dalla realizzazione delle opere di progetto e di cui è prevista la rimozione ed al relativo programma di ripristino) ed aggiornamenti degli elaborati denominati EO.SAV01.PD.L.02 "*Computo Metrico Estimativo*"_rev.01_04/2025" ed EO.SAV01.PD.A.05 "*Piano di dismissione*"_rev.01_04/2025 (con riferimento ai costi ed alle descrizioni degli interventi di ripiantumazione);
  i contenuti del paragrafo 13.4.1 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 26;
  i contenuti dell'elaborato grafico EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 45;
  nell'elaborato grafico EO.SAV01.PD.A.05 "*Piano di dismissione*"_rev.01_04/2025, al capitolo 4 "*Dettagli riguardanti il ripristino ambientale di sito*", si riporta, tra l'altro, che: concluse le operazioni relative alla dismissione dei componenti dell'impianto eolico si dovrà procedere alla restituzione dei suoli alle condizioni ante operam; nel dettaglio, il ripristino ambientale post dismissione per il progetto in esame non prevede alcuna rimozione di specie arboree e/o arbustive, ma consiste solamente nella restituzione delle superfici interessate dalle opere permanenti allo status agricolo originario; le opere di progetto temporanee soggette all'azione di ripristino sono le fondazioni degli aerogeneratori (per una profondità di 1.5 metri dal piano campagna), le piazzole di montaggio/smontaggio, la viabilità di accesso alle turbine soggette alla dismissione e l'area di fondazione della SE Utente; il ripristino ambientale prevede non solamente lo scavo del misto stabilizzato ed il rinterro del terreno vegetale, ma anche la risemina delle specie erbacee locali finalizzate al ripristino della fertilità chimico-fisica e delle potenzialità agronomiche dell'area (sarà adoperata la tecnica dell'idrosemina senza pressione); per garantire una maggiore attenzione progettuale al ripristino dello stato originario dei luoghi si potranno utilizzare anche tecniche di ingegneria naturalistica per la rinaturalizzazione degli ambienti modificati dalla presenza dell'impianto eolico, utilizzando idonee specie vegetali autoctone;
  il costo complessivo previsto per il ripristino ambientale delle opere temporanee è pari a 190.345,57 € e comprende la risemina sulle superfici a seminativo e la ripiantumazione degli esemplari arborei e/o arbustivi interferiti;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 67 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 17.4 "*Comparto biodiversità*", afferente al capitolo 17 "*Misure di mitigazione*", dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 e che, in dettaglio, tutte le operazioni di ripristino ambientale sono descritte nel Capitolo 9 dello stesso; si rappresenta, in relazione a quanto richiesto, che il terreno vegetale sarà depositato, separato adeguatamente e liberato da pietre e resti vegetali grossolani e che le lavorazioni da eseguire saranno finalizzate ad attivare lo strato superficiale del terreno per consentire un adeguato attecchimento delle specie coltivate (quest'ultima operazione sarà eseguita operando una leggera

fonte: http://burc.regione.campania.it

compressione del terreno, al fine di ridurre l'eccessiva sofficità del terreno lavorato, garantendo una maggiore adesione delle particelle terrose al seme, così da ricreare delle condizioni ottimali di germinazione);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 68 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 17.4 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
  nel detto paragrafo 17.4 "*Comparto biodiversità*", afferente al capitolo 17 "*Misure di mitigazione*", è stato definito che, per ridurre al minimo eventuali disturbi all'avifauna durante i periodi di riproduzione e migrazione, sarà possibile prevedere un utilizzo più oculato dei mezzi meccanici in prossimità delle aree particolarmente sensibili, organizzando le lavorazioni e la sequenza di utilizzo degli stessi in modo da non arrecare disturbo; è stato, inoltre, definito che, qualora necessario, in relazione alla chirotterofauna, i lavori saranno svolti prevalentemente nelle ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 69 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha rettificato il Capitolo 2 del Piano di Monitoraggio Ambientale ove era riportata la normativa non più vigente, e ha opportunamente revisionato e allegato il nuovo elaborato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di monitoraggio ambientale*"_rev.01_04/2025);

- relativamente alla richiesta di cui al punto 70 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, le frequenze dei prelievi previste per le acque superficiali sono state adeguate alla richiesta e sono consultabili nel Paragrafo 3.2.2.7 del Piano di Monitoraggio Ambientale opportunamente revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di monitoraggio ambientale*"_rev.01_04/2025); a tal proposito, il monitoraggio delle acque superficiali avverrà tramite il prelievo di campioni nel punto indicato, da destinare al laboratorio per analizzare l'eventuale presenza di contaminanti; nel dettaglio, durante la fase di cantiere sarà effettuato un prelievo ogni due mesi per l'intera durata del cantiere e durante la stessa saranno effettuati sopralluoghi mirati con lo scopo di monitorare visivamente eventuali cambiamenti dei corsi d'acqua interessati e la loro conformazione.

- relativamente alla richiesta di cui al punto 71 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha revisionato il Paragrafo 3.4 del Piano di Monitoraggio Ambientale, ove sono state riportate le volumetrie previste per le lavorazioni, i cui dettagli sono stati riportati nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di monitoraggio ambientale*"_rev.01_04/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 72 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento del paragrafo 13.4.1 e del paragrafo 10.2 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025;
  i contenuti del paragrafo 13.4.1 "*Inquadramento delle opere di progetto e descrizione delle attività di ripristino ambientale*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 26;
  i contenuti del paragrafo 10.2 "*Ripristino ambientale di sito*" sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alle richieste di integrazioni di cui ai punto 23 e 28;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 73 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'Allegato B all'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025;
  nel detto Allegato B dell'elaborato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025 si riporta, in specifica Tabella, che le attività di monitoraggio inerenti alla componente ambientale "Atmosfera" saranno eseguite da tecnico specializzato, le attività di monitoraggio

fonte: http://burc.regione.campania.it

inerenti alla componente ambientale “Acque” saranno eseguite da tecnico specializzato, le attività di monitoraggio inerenti alla componente ambientale “Suolo e sottosuolo” saranno eseguite da geologo, le attività di monitoraggio inerenti alla componente ambientale “Biodiversità” saranno eseguite da specialista sulla flora e sulla fauna, le attività di monitoraggio inerenti alla componente ambientale “Rumore” saranno eseguite da tecnico competente in acustica, le attività di monitoraggio inerenti alla componente ambientale “Elettromagnetismo” saranno eseguite da tecnico specializzato e le attività di monitoraggio inerenti alla componente ambientale “Paesaggio” saranno eseguite da esperto in materia di paesaggio;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 74 dell’Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell’elaborato denominato “*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*” la Società proponente ha rappresentato di aver sviluppato i contenuti inerenti alle attività di monitoraggio dell’ornitofauna e della chirotterofauna nei paragrafi 3.5 e 3.6 dell’elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 “*Piano di Monitoraggio Ambientale*”_rev.01_04/2025 e di essere “*attualmente impegnata nella valutazione e selezione di sistemi di arresto selettivo delle turbine eoliche accessibili sul mercato, da adottare per le turbine eoliche di progetto, qualora ritenuto necessario, al fine di ridurre il rischio di collisione con le specie di avifauna e chirotteri potenzialmente presenti. Nel caso in esame saranno presi in considerazione sistemi SOD (tipo quelli distribuiti da IRIDA A.I. TECHNOLOGIES, un'azienda specializzata nel fornire soluzioni tecnologicamente avanzate) che utilizzano sistemi avanzati anche l’ausilio di I.A. (intelligenza artificiale) al fine di monitorare e minimizzare l’impatto con le componenti ornitiche e la chirotterofauna, legato alla realizzazione ed alla messa in esercizio degli impianti da fonti rinnovabili*”;
  i contenuti dei paragrafi 3.5 “*Comparto biodiversità (avifauna)*” e 3.6 “*Comparto chirotteri*” dell’elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 “*Piano di Monitoraggio Ambientale*”_rev.01_04/2025 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 50;
  le caratteristiche dei sistemi SOD distribuiti da IRIDA A.I. TECHNOLOGIES sono già state riportate nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro fornito alla richiesta di integrazioni di cui al punto 55;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 75 dell’Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, le figure professionali previste per il monitoraggio ambientale sono riportate nell’Allegato B del Piano di Monitoraggio Ambientale “*EO.SAV01.PD.SIA.03_01*”_Rev.01_04/2025;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 76 dell’Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, si fa riferimento a quanto fornito al punto 16 della medesima richiesta;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 77 dell’Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, la Società ha provveduto ad aggiornare il Piano di monitoraggio ambientale (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 “*Piano di Monitoraggio Ambientale*”_Rev.01_04/2025); se nella fase di collaudo acustico, ai sensi del DL. MITE n.68/2022, dell’impianto eolico in esercizio dovesse manifestarsi il mancato rispetto dei limiti di immissione assoluta e/o del differenziale potranno essere applicate opportune misure di mitigazione che agiscono sul funzionamento dell’aerogeneratore; gli interventi mitigativi possono essere di natura diretta (interventi sulla turbina e/o sul recettore per il quale si rilevano i superamenti dei valori di soglia), e/o di tipo indiretto che contemplano interventi lungo la via di propagazione dell’emissione acustica (barriere tra sorgente e ricettore); nello specifico per l’impianto, come previsto dalla lettera d) art. 5 del Decreto MITE del 01/06/2022, potranno essere previsti i seguenti interventi; intervento sulla sorgente rumorosa: in questo caso si interviene sull’aerogeneratore attivando modalità di funzionamento (mode) in base alle quali le turbine restituiscono emissioni ridotte rispetto al funzionamento a pieno regime; in particolare, per il progetto in esame è previsto una turbina del tipo Vestas V150, per la quale sono previste le modalità di funzionamento così come riportate nella seguente tabella.

Sound Optimized (SO) modes			
Mode no.	Maximum Sound Level	Serrated trailing edges	Available hub heights
SO0	104 dBA	Yes (standard)	105 / 125 / 148 / 155 / 166 m

fonte: http://burc.regione.campania.it

SO2	102 dBA	Yes (standard)	105 / 125 / 148 / 155 / 166 m
SO3	101 dBA	Yes (standard)	105 / 125 / 148 / 155 / 166 m
SO4	100 dBA	Yes (standard)	105 / 125 / 148 / 155 / 166 m
SO5	99 dBA	Yes (standard)	105 / 125 / 148 / 155 / 166 m
SO6	98 dBA	Yes (standard)	Site specific

da remoto è possibile regolare il funzionamento dell'aerogeneratore, ottimizzando i parametri operativi della turbina, quando si presentano determinate condizioni specifiche (velocità del vento, direzione del vento, ora del giorno, ecc.), al fine di soddisfare le esigenze sito specifiche. Si precisa inoltre che per il caso in esame si prevedono attualmente pale con dentellature sul bordo che riducono la pressione del vento esercitata e di conseguenza il rumore prodotto; alternativamente alle misure previste sull'aerogeneratore è possibile altresì prevedere:

- interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore, prediligendo barriere naturali da allocare in prossimità del ricettore;
- interventi diretti sui ricettori consistenti nel rifacimento degli infissi a porte finestre, qualora obsoleti;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 78 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver prodotto e trasmesso l'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025, firmato anche dal dott. Agr. D. Cordovana; nell'ambito di tale elaborato, in considerazione del nuovo layout di progetto, si è provveduto ad estendere i contenuti descrittivi ed analitici riportati anche al Sito della Rete Natura 2000 identificato dal codice IT8020004 – Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*" precedentemente non considerato;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 79 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato che "*l'intervento in progetto rientra in Allegato III comma c-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*" e che nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025 è stata riportata "*la corretta indicazione*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 80 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025 e di aver prodotto specifico elaborato EO.SAV01.PD.C.01 "*Inquadramento rispetto alle aree protette su IGM" Rete Natura 2000*"_rev.01_02/2025, specificando che la distanza delle opere di progetto (aerogeneratori, stazione utente e stazione RTN) dalla perimetrazione dei Siti della Rete Natura 2000 più prossimi è stata calcolata come distanza minima dal perimetro esterno dei detti Siti assumendo quale riferimento il centro degli aerogeneratori ed il perimetro esterno delle stazioni elettriche;
  nel detto elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025 si riporta, con riferimento ai Siti della Rete Natura 2000 designati in Regione Campania più prossimi all'area di prevista realizzazione delle opere previste in progetto, che: relativamente alla perimetrazione della Zona di Protezione Speciale individuata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*", l'aerogeneratore identificato con codice WTG01 dista 7,1 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG02 dista 6,8 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG03 dista 7,4 km, la Stazione Elettrica di Trasformazione (Stazione Utente) dista 12,2 km e la Stazione della Rete di Trasmissione Nazionale "Ariano" 380-150 kV dista 13,8 km; relativamente alla perimetrazione della Zona Speciale di Conservazione individuata dal codice IT8020004 "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", l'aerogeneratore identificato con codice WTG01 dista 12,2 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG02 dista 12,8 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG03 dista 11,8 km, la Stazione Elettrica di Trasformazione (Stazione Utente) dista 6,9 km e la Stazione della Rete di Trasmissione Nazionale "Ariano" 380-150 kV dista 5,3 km;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- relativamente alla richiesta di cui al punto 81 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha rappresentato di aver fornito indicazioni nell'ambito dell'aggiornamento dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025 in cui si è dato evidenza che gli elementi di discontinuità fisica presenti tra area di intervento e Siti della Rete Natura 2000 non costituiscono barriera di impedimento agli spostamenti delle specie ornitiche tutelate, evidenziando, tuttavia, che "*le aree di impianto ricadono in un sito già interessato dall'attività antropica*" in cui "*è ampiamente diffusa la matrice agricola che rappresenta la tipologia d'uso del suolo prevalente sul territorio, in cui si inseriscono attività industriali, impianti FER realizzati, principalmente rappresentati da turbine eoliche, ma anche infrastrutture viarie*" e che "*I popolamenti faunistici del territorio, a valle delle precedenti considerazioni, sono già adattati ad un contesto semi-antropizzato costituto dai coltivi, intervallati da elementi quali il reticolo stradale, infrastrutture ed altri elementi*";

- relativamente alla richiesta di cui al punto 82 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025 la Società proponente ha specificato che gli interventi di espianto di vegetazione arborea ed arbustiva non interessano i Siti della Rete Natura 2000 più prossimi alle aree di intervento ed ha evidenziato che l'entità di tali interventi e la natura delle specie coinvolte, così come i dettagli degli interventi di ripristino vegetazionale previsti, sono stati decritti nello Studio di Impatto Ambientale e negli elaborati descrittivi e grafici dedicati;

- relativamente alla richiesta di cui al punto 83 dell'Allegato 3 alla nota prot. n.450186/2024, nell'elaborato denominato "*Relazione di sintesi delle integrazioni richieste dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 17/092024*" la Società proponente ha evidenziato che, alla luce delle modifiche progettuali proposte, il tracciato del cavidotto interrato non interesserà le aree interne alla perimetrazione della Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*" ed ha rappresentato che i potenziali impatti direttamente ed indirettamente producibili sulle specie avifaunistiche in connessione con la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto in progetto sono stati descritti e analizzati nell'ambito dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025 e nel paragrafo 13.4 dell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025, nell'ambito dei quali sono state indicate anche le misure di mitigazione del rischio di collisione di cui è prevista l'adozione, ivi compresa, ove le attività di monitoraggio ex ante evidenziassero elementi di criticità, l'adozione di sistemi Shutdown on demand (SOD);
  i contenuti del detto elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.02 "*Relazione Faunistica e Floristica*"_rev.01_04/2025, così come quelli del paragrafo 13.4 dell'elaborato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025 sono già stati riportati nella presente scheda istruttoria in relazione al riscontro prodotto per i precedenti punti 47, 50, 51, 53, 55, 56 e 57.

4 - Informazione e Partecipazione del pubblico interessato (consultazione ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.)

Con nota prot. n.211432 del 28 aprile 2025 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania, trasmessa in pari data a mezzo posta elettronica certificata alla Società proponente ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, sulle pagine internet della Regione Campania dedicate al procedimento, del nuovo Avviso di cui al comma 5 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e sono state indicate le modalità e la tempistica secondo cui il pubblico interessato avrebbe potuto far pervenire eventuali osservazioni inerenti alla documentazione trasmessa dalla Società proponente in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania, ivi inclusa quella trasmessa in riscontro a quanto richiesto in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata da Valutazione di Incidenza.
Nei termini indicati con la detta nota non sono pervenute osservazioni del pubblico interessato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

5 - Adeguatezza del riscontro trasmesso dalla Società proponente alla richiesta di integrazioni formulata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania – discussione in sede di Conferenza di Servizi indetta ai sensi del comma 7 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi indetta ai sensi delle disposizioni dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., tenutasi in data 4 luglio 2025, è stato rappresentato, con specifico riferimento agli aspetti di competenza nell'ambito dell'istruttoria inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza, che la documentazione di riscontro prodotta dalla Società proponente in relazione a quanto richiesto in Allegato 3 alla nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania è stata ritenuta sostanzialmente adeguata ed esaustiva e, alla luce dell'analisi della stessa, non si sono ravvisati elementi di rilevante criticità, fermo restando che, ai fini delle definitive determinazioni, si terrà conto di quanto rappresentato con i pronunciamenti degli ulteriori soggetti con competenza in materie ambientali coinvolti nel procedimento e che, nell'ambito del provvedimento conclusivo della procedura, si procederà alla formulazione di specifiche condizioni ambientali cui la Società proponente dovrà dare completa attuazione.
Nella detta riunione, più in dettaglio, è stato rilevato, preliminarmente, che, in termini generali, le modifiche progettuali apportate alla luce delle richieste di integrazioni formulate sono state ritenute, per gli aspetti di competenza, migliorative per quel che attiene alla riduzione dei potenziali impatti ambientali generabili in connessione con la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto in progetto. Ciò, in particolare, con riferimento alla diversa soluzione per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica, che ha comportato una significativa riduzione della lunghezza del tracciato del cavidotto e l'eliminazione della Stazione Elettrica di Transizione originariamente prevista in progetto.

Premesso quanto sopra, in sede di riunione sono stati rappresentati gli aspetti in relazione ai quali è stato richiesto alla Società proponente di produrre ulteriori perfezionamenti documentali, come di seguito riportato:

1. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 5 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso è ritenuto formalmente adeguato, fermo restando che, in considerazione della prossimità degli aerogeneratori la cui installazione è prevista in progetto ad un corridoio ecologico trasversale della Rete Ecologica Regionale individuata dal Piano Territoriale Regionale della Regione Campania, tutti gli aerogeneratori che saranno autorizzati dovranno essere equipaggiati con sistemi di rilevazione e prevenzione delle collisioni con esemplari di specie di ornitofauna e chirotterofauna, in grado di assicurare le prestazioni che saranno specificate nell'ambito di apposita condizione ambientale; si procederà, in relazione a tale aspetto, alla formulazione di specifica condizione ambientale;

2. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 8 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alla verifica di coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di aree soggette a pericolosità e rischio da frana ed idraulico, atteso il parere già rilasciato dall'Autorità di Bacino in merito agli aerogeneratori WTG01 e WTG02, e considerato la WTG03 ha subito una modifica nel layout progettuale, si resta in attesa del nuovo parere dell'AdB del quale si terrà conto ai fini di questa istruttoria;

3. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 12 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alle interferenze con corpi idrici tutelati, si ritiene il riscontro parzialmente esaustivo in quanto all'interno della Relazione Idraulica (elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.06 "*Relazione idrologica ed idraulica*"_rev.01_04/2025) vengono analizzate tutte le interferenze con corpi idrici, incluso quello vincolato, descrivendo la tipologia di risoluzione per ogni singolo punto; manca però l'analisi dei possibili impatti sulla vegetazione ripariale, che, anche se non se ne riscontrano, il proponente dovrà trattare tale aspetto e chiarirlo;

4 con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 14 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alle alternative tecnologiche e comparazione degli effetti sulle varie componenti derivanti da impianti a fonte eolica e solare, la Società ha revisionato lo studio sull'analisi tecnologica introducendo tutti gli aspetti

fonte: http://burc.regione.campania.it

richiesti e necessari, ma continua ad evidenziare i soli aspetti negativi derivanti da impianti fotovoltaici rispetto agli impianti eolici, ad eccezione dello shadow-flickering (dove viene paragonato all'abbagliamento visivo, impatto facilmente mitigabile); pertanto risulta opportuno fornire una tabella di confronto fra le varie fonti, analizzando oggettivamente e nel dettaglio i vari fattori di possibile impatto (come ad esempio impatto su avifauna in volo e chirotterofauna, impatto sul paesaggio, ecc);

5. con riferimento al riscontro prodotto in relazione ai punti 16 e 76 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso è ritenuto formalmente adeguato, fermo restando che, in caso di modifiche significative delle caratteristiche dei pali di fondazione descritte negli elaborati presentati, dovrà essere valutata l'eventuale necessità di attivazione della procedura ex art.6, comma 9-bis, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

6. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 17 della richiesta di integrazioni formulata, in merito ai sistemi di frenata delle pale, il riscontro non si ritiene esaustivo: non si ritiene possibile rinviare ad una fase esecutiva un aspetto così delicato che garantisce la sicurezza della salute umana ed evitare danni a cose in caso di guasti, malfunzionamenti o venti eccezionali; inoltre, nel caso in cui vengano usati sistemi a serbatoio di oli in pressioni, va effettuata un adeguato studio dei possibili impatti derivanti dagli oli in fase di manutenzione dell'aerogeneratore o in caso di eventuale dispersione per rottura;

7. con riferimento al riscontro prodotto in relazione ai punti 21 e 27 della richiesta di integrazioni formulata, in merito in merito a viabilità e adeguamenti stradali, si ritiene il riscontro parzialmente esaustivo: atteso che tutte le analisi effettuate e la documentazione prodotta risulta adeguata rispetto a quanto richiesto, risulta opportuno rappresentare su apposito elaborato grafico il sistema di regimentazione delle acque meteoriche che coinvolgano le acque verso gli impluvi naturali, cosi come indicato nella Relazione idrologica ed idraulica (elaborato denominato "*Relazione idrologica ed idraulica*"_rev.01_04/2025) precisando quali sono gli impluvi naturali al quale si fa riferimento e se chiarire se vi è la necessità di dotarsi di apposita autorizzazione allo scarico;

8. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 22 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alla regimentazione delle acque si ritiene il riscontro parzialmente esaustivo: atteso che quanto richiesto in merito al deflusso delle acque è stato riscontrato in modo adeguato fornendo tutti i dati necessari anche in merito alla previsione di ingegneria naturalistica, manca la descrizione delle opere di consolidamento delle scapate e dei rilevati nelle zone di maggiore pendenza, dichiarati all'interno dello Studio di Impatto Ambientale;

9. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 25 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso necessita di chiarimenti in considerazione del fatto che alla pag.108 dell'elaborato si riporta che "*Le aree di cantiere e trasbordo (...) saranno realizzate mediante la pulizia e lo spianamento del terreno e verrà finita con stabilizzato*" ed alla successiva pag.109 che "*Le aree di cantiere e di trasbordo sono costituite da terreno battuto e livellato* (…)"; analogamente deve essere chiarita, in relazione all'area di cantiere, la previsione di interventi di ripristino ambientale post cantiere su una superficie pari a 5.368 m^2 a fronte di un'area interessata indicata pari a 35.000 m^2 nello Studio di Impatto Ambientale trasmesso unitamente all'istanza presentata;

10. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 37 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso è ritenuto formalmente adeguato, fermo restando il pronunciamento di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e che, in caso di modifiche significative delle caratteristiche dei pali di fondazione descritte negli elaborati presentati, dovrà essere valutata l'eventuale necessità di attivazione della procedura ex art.6, comma 9-bis, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; si rappresenta, inoltre, che si ritiene opportuno escludere l'impiego di bentonite o altre sostanze polimeriche nella realizzazione delle opere di fondazione, ricorrendo all'impiego di camice metalliche;

11. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 40 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso è ritenuto formalmente adeguato, ferma restando la necessità di rettificare il dato riportato nel paragrafo 13.3.5 in relazione al consumo di suolo in Regione Campania per l'anno 2023 tratto da Report Ambientali SNPA n. 43/2024;

fonte: http://burc.regione.campania.it

12. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 46 della richiesta di integrazioni formulata, si chiede di confermare che l'intercettamento dell'habitat 31.81 "*Cespuglieti medio europei dei suoli ricchi*" è relativo ad un tratto del tracciato del cavidotto realizzato mediante tecnica di trivellazione orizzontale controllata e che nel tratto di intercettamento dell'habitat 41.75.11 "*Querceti a cerro dell'Italia centro meridionale*" la realizzazione di un tratto del tracciato del cavidotto sviluppato lungo strada esistente non comporterà alcuna necessità di rimozione di esemplari arborei;

13. con riferimento al riscontro prodotto in relazione ai punti 47, 51, 54, 56 e 57 della richiesta di integrazioni formulata, si rappresenta che nella documentazione prodotta non è stata fornita alcuna evidenza dell'avvenuto svolgimento dei richiesti rilievi faunistici in campo (essendo l'esecuzione degli stessi stata prevista solo in fase successiva, secondo le modalità descritte nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025); in ogni caso il riscontro è ritenuto sostanzialmente adeguato in considerazione dei dati pubblicati considerati e riportati, in relazione ai quali si chiede di procedere a verifica ed eventuale integrazione, limitatamente alle specie dell'ornitofauna e della chirotterofauna potenzialmente presente nell'area di prevista installazione dell'impianto, alla luce degli esiti delle attività di monitoraggio faunistico recentemente eseguite ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 identificati dai codici IT8040022 – Zona di Protezione Speciale "*Boschi e Sorgenti della Baronia*" ed IT8020004 – Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*";

14. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 48 della richiesta di integrazioni formulata, il riscontro non è pertinente in relazione a quanto richiesto, seppur si rileva che nell'ambito del riscontro prodotto dalla Società proponente in relazione alla richiesta di integrazioni di cui al successivo punto 56 è stato attestato che "*le aree di impianto delle turbine eoliche di progetto e le relative piazzole sono rappresentate attualmente da seminativi coltivati per la produzione di cereali e che non sono previsti interventi a carico di superfici incolte*";

15. con riferimento al riscontro prodotto in relazione ai punti 50, 55, 74 e 83 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso è ritenuto solo formalmente adeguato; si ritiene sottostimata la potenzialità dell'area quale zona di foraggiamento per esemplari di specie di avifauna e chirotterofauna associate ai coltivi in fase di alimentazione e, di conseguenza, i rischi di collisione in fase di esercizio dell'impianto per tali esemplari, in relazione ai quali la prospettata soluzione rappresentata dall'equipaggiamento degli aerogeneratori in progetto con sistemi di rilevazione e prevenzione del rischio di collisione dovrebbe costituire misura di mitigazione da implementare al di là delle formulazioni ipotetiche attualmente previste dalla Società proponente (subordinate agli esiti del futuro monitoraggio faunistico ex ante); si ritiene inoltre necessario includere nel piano di monitoraggio ambientale, relativamente al monitoraggio del fenomeno delle collisioni, un'attività consistente nell'analisi delle rilevazioni dei sistemi automatici Shutdown On Demand installati sugli aerogeneratori; si procederà, in relazione a tali aspetti, alla formulazione di specifica condizione ambientale;

16. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 60 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alla Valutazione Previsionale dell'Impatto acustico, si ritiene il riscontro esaustivo ma non si comprende tale affermazione presente nell'elaborato EO.SAV01.PD.IA.SIA.01 "*Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*"_rev.01_03/2025 in quanto si dichiara che: "*La legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n° 447 impone ai Comuni [art. 6, comma a)] la classificazione del territorio secondo i criteri previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a). Comunque, siccome il Savignano Irpino (AV) attualmente ha recepito la normativa summenzionata, si applicano i valori limite assoluti di immissione riportati nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997*"; pertanto si chiede di chiarire se il Comune di Savignano Irpino è dotato di uno strumento di pianificazione acustica o, come sembrerebbe dai dati forniti, si fa riferimento al solo DPCM del 14 novembre 1997 dato che il comune ne è sprovvisto;

17. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 64 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alla pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere e relativo consumo/gestione di acqua si ritiene il riscontro non esaustivo in quanto, i dati forniti rimandano tutto ad una fase esecutiva, e il punto centrale della richiesta, ovvero il posizionamento della vasca per il lavaggio delle ruote e la sua gestione compreso la stima

fonte: http://burc.regione.campania.it

dei quantitativi di acqua necessari, non è riscontrato in modo adeguato; pertanto, si chiede di definire in tale fase tutti gli aspetti al riguardo e di prevedere la rimozione della vasca al termine dei lavori;

18. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 68 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso è ritenuto formalmente adeguato, pur rappresentando gli accorgimenti descritti mere ipotesi teoriche che non trovano, allo stato, alcun concreto riscontro nella strutturazione del cronoprogramma dei lavori; si ritiene, tuttavia, opportuno non prevedere l'avvio della realizzazione degli interventi di realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori e della viabilità di progetto nel periodo riproduttivo delle specie ornitiche che nidificano al suolo nei coltivi (ove le aree interessate risultino potenzialmente idonee per la nidificazione di tali specie);

19. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 71 della richiesta di integrazioni formulata, in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo si ritiene il riscontro non esaustivo in quanto, analizzando sia il Piano di Monitoraggio Ambientale, sia il Piano Preliminare di utilizzo delle Terre e Rocce, emerge l'unico dato del quantitativo volumetrico stimato di scavo pari a 70.770 mc, senza analizzare ne ipotizzare, al netto della dichiarazione di rispetto della normativa, quale percentuale verrà riutilizzato in sito; inoltre non si è dato riscontro alla richiesta di individuare dove le terre scavate verranno temporaneamente depositate;

20. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 77 della richiesta di integrazioni formulata, in merito al Piano di Monitoraggio per il comparto rumore, la Società ha provveduto ad aggiornare tale Piano definendo due tipologie di intervento in caso di superamento dei limiti, una di natura diretta, ovvero settare il funzionamento della turbina in modo da produrre un'emissione minore, cosi come anche già previsto dello Studio di Impatto Ambientale per il funzionamento notturno, e interventi di tipo indiretti lungo la via di propagazione dell'emissione acustica prevedendo per quest'ultimo caso:
• barriere naturali da allocare in prossimità del ricettore;
• intervento diretti sui ricettori consistenti nel rifacimento degli infissi a porte finestre, qualora obsoleti;
si ritiene il riscontro parzialmente esaustivo in quanto, preso atto di quanto previsto quale intervento diretto sulla sorgente rumorosa con la possibilità di gestire il funzionamento dell'aerogeneratore, risulta improbabile che le misure alternative proposte possano prevedere soluzioni dirette sui recettori né tantomeno la creazione di barriere naturali che, data l'altezza degli aerogeneratori e quindi il punto di emissione, dovrebbero essere realizzate al ridosso dei recettori e quindi su proprietà non in disponibilità della società; si chiede di rivedere tale aspetto;

21. con riferimento al riscontro prodotto in relazione al punto 79 della richiesta di integrazioni formulata, lo stesso non è ritenuto adeguato; si ribadisce che l'intervento in progetto è ascrivibile alla tipologia progettuale di cui alla lettera d) "*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW*" del punto 2 "*Industria energetica ed estrattiva*" dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e che non risulta che per l'intervento in argomento sia stata in precedenza esperita la procedura di Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del suddetto decreto legislativo;

22. dal punto di vista procedurale si ritiene necessario acquisire il Sentito del soggetto gestore del Sito della Rete Natura 2000 identificato dal codice IT8020004 – Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*" considerato nell'elaborato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di Screening VIncA*"_rev.01_04/2025, precedentemente non considerato in virtù del precedente layout dell'impianto in progetto.

Tutto quanto sopra rappresentato è stato riportato nel Resoconto/Verbale della riunione pubblicato sulle pagine internet della Regione Campania dedicate al procedimento (della detta pubblicazione è stata data comunicazione alla Società proponente ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con nota dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania, oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, prot. n.341111 del 8 luglio 2025).
Nel detto Resoconto/Verbale è stato indicato che la Società proponente avrebbe dovuto far pervenire la documentazione di riscontro agli elementi di criticità rappresentati in sede di riunione, ivi compresi quelli inerenti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, entro il giorno 15 settembre 2025.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In data 15 settembre 2025 è stata acquisita agli atti del procedimento la documentazione trasmessa dalla Società proponente in riscontro agli elementi di criticità rappresentati in sede di prima riunione della Conferenza di Servizi del giorno 4 luglio 2025 (documentazione pubblicata sulle pagine internet della Regione Campania dedicate al procedimento).

La detta documentazione è costituita da nuovi elaborati e da revisioni di elaborati precedentemente trasmessi, nonché da un quadro sinottico denominato "*Integrazioni richieste del corso della 1° seduta della Conferenza dei Servizi decisoria del 04/07/2025 - RELAZIONE DI SINTESI*".

Per quanto attiene agli elementi di criticità inerenti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, con la documentazione trasmessa dalla Società proponente è stato rappresentato quanto si seguito riportato:

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 12 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha rappresentato che la vegetazione ripariale presente nelle aree di progetto è costituita da esemplari di Salice bianco (*Salix alba*), Salice rosso (*Salix purpurea*), Pioppo nero (*Populus nigra*) e Ontano nero (*Alnus glutinoso*), e da canneti costituiti generalmente da *Arundo donax* e *Arundo plinii*, evidenziando che, tra le opere di progetto, l'unica che potenzialmente può interferire con il reticolo idrografico, e di conseguenza con la vegetazione ripariale, è costituita dal cavidotto interrato di collegamento tra le turbine eoliche in progetto ed il punto di connessione dell'impianto alla RTN; in relazione a ciò, la Società proponente ha evidenziato che la maggior parte del tracciato del cavidotto sarà sviluppato lungo strada e che, negli unici punti di interferenza del detto tracciato con elementi del reticolo idrografico, identificati come punto I01 e punto I08 (cfr. elaborati denominati EO.SAV01.PD.A.06 "*Relazione idrologica e idraulica*"_rev.01_04/2025 ed EO.SAV01.PD.A.07 "*Interferenze con reticolo idrografico su CTR e ortofoto*"_rev.01_02/2025), potenzialmente interessati dalla presenza di vegetazione ripariale, si farà ricorso alla tecnica della TOC (trivellazione orizzontale controllata) al fine di lasciare inalterate le sponde e la vegetazione ripariale su esse presenti;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 14 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha prodotto, nell'elaborato denominato "*Integrazioni richieste del corso della 1° seduta della Conferenza dei Servizi decisoria del 04/07/2025 - RELAZIONE DI SINTESI*" un aggiornamento dell'analisi delle alternative tecnologiche riportata al paragrafo 8.2 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_Rev.01_02/2025); in tale analisi viene confrontata la tecnologia eolica con quella fotovoltaica, esaminando gli aspetti inerenti alla percezione visiva ed all'inserimento paesaggistico, al consumo di suolo, alle componenti naturalistiche, alla salute pubblica, all'impatto acustico ed alla sostenibilità ambientale, evidenziando aspetti positivi e negativi di entrambe le tecnologie; in conclusione, il proponente evidenzia che, per la maggior parte dei parametri ambientali considerati, le soluzioni eolica e fotovoltaica presentano risultati comparabili, ma che, tuttavia, considerato che l'area oggetto di studio è caratterizzata da un elevato potenziale anemologico, la tecnologia eolica risulta preferibile, garantendo un rendimento maggiore e una maggiore efficienza complessiva rispetto a quella fotovoltaica;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 17 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha redatto e trasmesso il nuovo elaborato denominato EO.SAV01.PD.A.14_"*Relazione tecnica sui sistemi di frenata*"_Rev.00_08/2025 che descrive tecnicamente i sistemi di frenata previsti per l'aerogeneratore scelto (assimilabile al tipo Vestas V150-6.0 MW). Si riporta in merito nell'elaborato che la turbina è dotata di:
  - frenata aerodinamica, attuata mediante il pitch control delle pale, considerato come il principale sistema di arresto;
  - frenata meccanica (freno a disco), montato sull'albero di trasmissione all'interno della navicella.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Entrambi i sistemi di frenata risultano conformi ai criteri di sicurezza IEC, e condividono lo stesso fluido, costituito da un olio idraulico a media/bassa viscosità tipicamente di classe ISO VG 32 o similare, sintetico o altamente raffinato, spesso zinc-free; il proponente ha specificato che la turbina scelta è provvista di vasche o bacini interni di raccolta degli oli dimensionati per contenere eventuali perdite ed impedire sversamenti nel terreno ed ha rappresentato che sono previsti una manutenzione puntuale ed un monitoraggio continuo; pertanto, un'eventuale perdita di olio dei freni aerodinamici o meccanici verrà rilevata tempestivamente, confinata all'interno della turbina e gestita prima che possa causare un danno ambientale;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione ai punti 21 e 27 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha fornito la rappresentazione planimetrica del sistema di regimentazione delle acque meteoriche trasmettendo l'elaborato denominato EO.SAV01.PD.D.06 "*Regimentazione acque meteoriche in fase di esercizio*"_Rev.01_02/2025; inoltre ha dichiarato che: "*Le acque di dilavamento generate dalle superfici dell'impianto eolico, essendo costituite esclusivamente da acque meteoriche provenienti da aree prive di fonti inquinanti, non necessitano di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n.152/2006 e del Regolamento Regionale Campania n. 4/2011. Dette acque, caratterizzate da parametri qualitativi conformi alle acque di prima pioggia non contaminate secondo quanto disciplinato dalla normativa regionale vigente, possono essere recapitate direttamente nel reticolo idrografico naturale*";

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 22 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha prodotto i nuovi elaborati denominati EO.SAV01.PD.RP.06 "*Interventi di ingegneria naturalistica per il ripristino e la rinaturalizzazione dei versanti*"_rev.00_08/2025 ed EO.SAV01.PD.RP.07 "*Relazione sugli interventi di mitigazione e ripristino ambientale*"_Rev.00_08/2025, nei quali sono state dettagliatamente descritte e rappresentate graficamente le tipologie di intervento scelte per il ripristino ed il consolidamento dei versanti; in merito, la Società proponente ha dichiarato che "*l'analisi è stata effettuata con particolare attenzione al trattamento delle scarpate di maggiore pendenza e nel rispetto del Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania - Allegato Tecnico - approvato con Delibera n. 3417 del 12/07/2002 e n. 4084 del 20/09/2002*";

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 25 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente, in relazione alle due affermazioni riportate, ha chiarito che trattasi di due diversi livelli di dettaglio, complementari tra loro; in particolare, l'indicazione contenuta a pag.108 dello Studio di Impatto Ambientale, secondo cui "*le aree di cantiere e trasbordo saranno realizzate mediante la pulizia e lo spianamento del terreno e verrà finita con stabilizzato*", descrive in forma sintetica la sequenza completa degli interventi previsti, includendo anche la stesura dello strato finale in materiale stabilizzato, necessario a garantire la portanza per i carichi concentrati previsti in quelle aree; invece la frase riportata a pag.109 del medesimo elaborato, che definisce tali aree come "*costituite da terreno battuto e livellato*", descrive il risultato finale delle lavorazioni, sintetizzando le caratteristiche del piano finito, che – proprio perché stabilizzato – sarà compattato (battuto) e regolarizzato (livellato) secondo le specifiche progettuali; in proposito, la Società proponente ha precisato, inoltre, che il valore di 35.000 m² rappresentava la superficie dell'area di cantiere prevista nella configurazione originaria del progetto ma che, a seguito dell'ottimizzazione progettuale eseguita in seno alla fase procedimentale di cui al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'area di cantiere è stata ridotta al fine di contenere l'impatto sul suolo e limitare l'occupazione temporanea di superfici non indispensabili; con la nuova configurazione progettuale, la superficie effettivamente interessata da trasformazioni e, quindi, soggetta a ripristino ambientale post-operam risulta pari a 5.368 m²;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 37 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente, relativamente alle modalità esecutive delle opere di fondazione, ha confermato che non sarà previsto l'utilizzo di bentonite né di altre sostanze polimeriche e che sarà adottata la tecnica con impiego di camicie metalliche, in grado di garantire la stabilità delle perforazioni nel pieno rispetto dei requisiti ambientali e delle disposizioni tecniche applicabili;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 40 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha rettificato il dato relativo al consumo di suolo in Regione Campania per l'anno 2023 riportato nel paragrafo 13.3.5 dello Studio di Impatto Ambientale, rappresentando che il valore di 1.438.580.000 m^2 di suolo consumato è relativo al consumo complessivo di suolo, in tutto il territorio regionale, fino all'anno 2023; mentre, per il solo anno 2022 – 2023, il consumo di suolo complessivo in tutto il territorio regionale Campano è stato pari a 6.430.000 m^2; ancora, in relazione al consumo di suolo correlato alla realizzazione del parco eolico in progetto, la Società proponente ha rappresentato che lo stesso è quantificato in 49.644 m^2 durante la fase di cantiere (valore che, si evidenzia, verrà ridotto nella fase di esercizio a 16.592 m^2, in conseguenza della realizzazione dei previsti interventi di ripristino dello stato ex ante sulle superfici utilizzate in fase di cantiere e non necessarie per la conduzione dell'impianto); pertanto, il proponente dichiara che la realizzazione del parco eolico di progetto avrà un impatto minimo per quel che attiene al consumo di suolo, in virtù del fatto che al termine della fase di cantiere le superfici occupate risulteranno notevolmente ridotte;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 46 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente conferma che nel tratto di intercettamento dell'habitat 31.81 "*Cespuglieti medio-europei dei suoli ricchi*" il tracciato del cavidotto sarà realizzato mediante tecnica di trivellazione orizzontale controllata (TOC) mentre, per quanto riguarda l'intercettamento dell'habitat 41.7511 "*Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale*", si conferma che la realizzazione del tracciato del cavidotto non comporterà la necessità di rimozione di alcun esemplare arboreo e/o arbustivo;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione ai punti 47, 51, 54, 56 e 57 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha rappresentato di aver prodotto specifico elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.05 "*Monitoraggio pre opera dell'avifauna e chirotterofauna*"_Rev.00_agosto 2025 in cui sono stati descritti i risultati di specifiche attività di monitoraggio della ornitofauna e chirotterofauna eseguite dal consulente ambientale dott. Alfonso Ianiro nel periodo settembre 2024–agosto 2025;
  nel detto elaborato sono stati descritti i metodi di indagine adottati, localizzati i punti di rilevamento e riportati gli esiti delle attività; in particolare, è stato riportato, tra l'altro, che: la metodica per il monitoraggio dell'impatto diretto e indiretto degli impianti eolici sull'avifauna è basata sul metodo BACI (Before and After Control Impact) che prevede lo studio delle popolazioni animali prima, durante e dopo la costruzione dell'impianto; obiettivi dell'attività sono la determinazione delle specie nidificanti e della loro consistenza, la determinazione della consistenza dei migratori nell'area dell'impianto, la determinazione delle specie svernanti e della loro consistenza, la determinazione delle specie notturne e della loro consistenza e la determinazione delle specie di chirotteri presenti nell'area; per le metodologie è stato seguito il Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna che è stato elaborato dall'ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento), dall'Osservatorio Nazionale Eolico e Fauna, da Legambiente e con la collaborazione dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e le Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); per le singole metodologie si sono consultati i Metodi di raccolta dati in campo per l'elaborazione di

fonte: http://burc.regione.campania.it

indicatori di biodiversità redatti da ISPRA; per il monitoraggio dell'ornitocenosi nidificante e svernante la tecnica di rilevamento prescelta è stata quella dei punti di ascolto senza limiti di distanza (Blondel et al., 1981), meglio noti come «Point counts» nella letteratura ornitologica anglosassone (rilevamenti eseguiti almeno una volta al mese, a distanza di non meno di 15 giorni l'uno dall'altro, nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto per i nidificanti e nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio per gli svernanti; durata del singolo rilevamento di 10 minuti; distanze dei punti di ascolto dagli aerogeneratori di progetto variabili da 170 metri a 5.760 metri); per l'individuazione delle specie migratrici e la definizione dei contingenti migratori verrà usata la metodologia del conteggio diretto in volo (visual count), con particolare attenzione per i grossi veleggiatori quali rapaci, gru e cicogne (le sezioni di rilevamento si concentreranno nel periodo primaverile - Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio - e nel periodo autunnale - Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre - con 6 sessioni di avvistamento per ogni periodo e scegliendo punti favorevoli all'individuazione del passaggio e/o della sosta dei migratori); per il censimento dei rapaci diurni e degli uccelli rupicoli sono state effettuate alcune ricognizioni del territorio per verificare l'esistenza di pareti rocciose idonee alla nidificazione delle diverse specie e osservazioni nel periodo riproduttivo (periodo febbraio-maggio) di ogni singola parete; per le specie di rapaci forestali sono stati effettuati rilievi da punti di avvistamento al fine di localizzare le possibili aree di nidificazione (periodo aprile-luglio); per il conteggio delle popolazioni degli Strigiformi ci si è avvalso, quasi esclusivamente, di censimenti al canto, approfittando del territorialismo e dell'intensa attività canora che da esso deriva (la tecnica utilizzata è stata quella del playback; i rilevamenti saranno essenzialmente condotti nelle ore crepuscolari, fino al sopraggiungere dell'oscurità, quando è massima l'attività canora; i rilievi sono costituiti da almeno due sessioni in periodo riproduttivo - una a marzo, una a maggio e una entro il 15 giugno - con un numero punti di ascolto distribuiti in modo uniforme all'interno dell'area o ai suoi margini, rispettando l'accorgimento di distanziare ogni punto dalle torri, o dai punti in cui queste saranno edificate, di almeno 200 metri, al fine di limitare il disturbo causato dal rumore delle eliche in esercizio; tracce sonore impiegate relative a Succiacapre, *Caprimulgus europaeus*, Assiolo, *Otus scops*, Civetta, *Athene noctua*, Barbagianni, *Tyto alba*, Gufo comune, *Asio otus*, Allocco, *Strix aluco*, e Gufo reale, *Bubo bubo*); per il monitoraggio della chirotterofauna si è fatto ricorso a bat-detector (i rilievi sono stati effettuati almeno una volta al mese, tra Marzo e Ottobre, seguendo i punti scelti per i nidificanti e svernanti, più un punto aggiuntivo; i punti d'ascolto hanno avuto una durata di almeno 15 minuti); inoltre sono stati censiti i possibili rifugi in un intorno di 5 km dal potenziale sito d'impianto; i punti di rilevamento sono rappresentati su ortofoto; in specifiche Tabelle sono indicate le date di svolgimento delle attività di monitoraggio condotte; relativamente al periodo di svernamento, le specie ornitiche rilevate mediante i punti d'ascolto all'interno o nelle immediate vicinanze dell'area di studio sono state rappresentate dall'Allodola, *Alauda arvensis*, dalla Capinera, *Sylvia atricapilla*, dal Cardellino, *Carduelis carduelis*, dalla Cinciallegra, *Parus major*, dalla Cinciarella, *Cyanistes caeruleus*, dalla Cornacchia grigia, *Corvus corone*, dal Fringuello, *Fringilla coelebs*, dalla Gazza, *Pica pica*, dal Gheppio, *Falco tinnunculus*, dalla Ghiandaia, *Garrulus glandarius*, dal Merlo, *Turdus merula*, dal Nibbio reale, *Milvus milvus*, dal Pettirosso, *Erithacus rubecula*, dalla Poiana, *Buteo buteo*, a dal Saltimpalo, *Saxicola torquatus*; nel complesso, la comunità è dominata da fringuello, cornacchia grigia, poiana, pettirosso, ghiandaia, nibbio reale, cinciarella, cardellino e capinera; per l'ornitocenosi contattata, è stato calcolato un indice di equiripartizione complessivo (Jtot) pari a 0,87 ed un indice di Shannon totale (Htot) di 2,36 (si ricorda che l'indice di diversità di Shannon normalmente varia tra 0,5 e 5; meno di 2 è basso e più di 3 è alto in relazione alla biodiversità); tali dati confermano la presenza di una comunità di specie buona ma con un indice di diversità medio basso (siamo in presenza di territori prettamente agricoli, con presenza di altri impianti eolici, che limitano la presenza di specie); per i nidificanti la cui presenza all'interno o nelle immediate vicinanze dell'area di studio è stata accertata mediante i rilevamenti da punti di ascolto, l'elenco comprende l'Allodola, *Alauda arvensis*, il Balestruccio, *Delichon urbicum*, il Beccamoschino, *Cisticola juncidis*, il Cardellino, *Carduelis carduelis*, la Cinciallegra, *Parus major*, la Cinciarella, *Cyanistes caeruleus*, la Cornacchia grigia, *Corvus corone*, il Gheppio, *Falco tinnunculus*, il Merlo, *Turdus merula*, il Nibbio reale, *Milvus milvus*, il Piccione domestico, *Columba livia*, la Passera d'Italia, *Passer italiae*, la Poiana, *Buteo buteo*, la Rondine, *Hirundo rustica*, il Saltimpalo, *Saxicola torquatus*, lo Strillozzo, *Emberiza calandra*, e lo Zigolo nero, *Emberiza cirlus*; nel complesso la comunità è dominata da strillozzo, cornacchia grigia, allodola, rondine, cardellino e piccione domestico; per l'ornitocenosi contattata, è stato calcolato un indice di equiripartizione complessivo (Jtot) pari a 0,90 ed un indice di

fonte: http://burc.regione.campania.it

Shannon totale (Htot) di 2,51 (si ricorda che l'indice di diversità di Shannon normalmente varia tra 0,5 e 5; meno di 2 è basso e più di 3 è alto in relazione alla biodiversità); tali dati confermano la presenza di una comunità di specie buona e con un indice di diversità medio, pur essendo in zona prettamente agricola con la presenza di altri impianti eolici; durante le 6 ripetute compiute nei mesi compresi tra agosto e novembre non sono stati osservati passaggi di migratori autunnali nell'area in esame (nemmeno durante i monitoraggi per gli svernanti ed i chirotteri sono stati avvistati o uditi passaggi di tali specie); durante le 6 ripetute compiute tra i mesi di febbraio e maggio non sono stati osservati passaggi di migratori primaverili nell'area in esame (nemmeno durante i monitoraggi per gli svernanti ed i chirotteri sono stati avvistati o uditi passaggi di tali specie); relativamente ai rapaci diurni e notturni non sono state osservate nidificazioni su pareti rocciose o in ambiti forestali; i risultati per i chirotteri, nei rilievi annuali, hanno dato esito negativo nei quattro punti d'ascolto prescelti; in conclusione, i risultati inerenti l'anno di monitoraggio pre opera condotto hanno evidenziato la presenza di 15 diverse specie nel periodo di svernamento e di 16 specie nel periodo di riproduzione; l'uso del suolo determina la presenza delle diverse specie, infatti gli spazi aperti a seminativi sono frequentati da uccelli che usano la zona soprattutto come area di alimentazione (tra le altre specie, è stata rilevata la presenza di rapaci diurni come la poiana, il nibbio reale e il gheppio);

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 48 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha risolto la discrasia evidenziata, confermando che non sono previsti interventi su superfici incolte, come già specificato nella documentazione integrativa trasmessa;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione ai punti 50, 55, 74 e 83 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha manifestato la propria disponibilità a dar seguito a quanto indicato in merito all'adozione di sistemi "Shutdown on Demand" (SOD) per il monitoraggio e la mitigazione del rischio di collisione dell'avifauna e della chirotterofauna ed ha indicato le caratteristiche di funzionamento del sistema a tal scopo individuato; nello specifico, la Società proponente ha rappresentato che, nel caso in esame, saranno presi in considerazione sistemi SOD del tipo di quelli distribuiti dalla Società IRIDA A.I. TECHNOLOGIES, un'azienda specializzata nel fornire soluzioni tecnologicamente avanzate che utilizzano sistemi AI (Intelligenza artificiale) nel settore delle energie rinnovabili, al fine di minimizzare l'impatto ambientale legato alla realizzazione ed alla messa in esercizio degli impianti; si specifica nel riscontro che il sistema Bird Protect è stato concepito con lo scopo di prevenire le collisioni con l'avifauna attraverso il rilevamento e l'identificazione delle specie in tempo reale (il sistema prevede l'installazione di quattro telecamere diurne ad alta risoluzione, collocate in posizione strategica, a circa 10 metri di altezza dal suolo, al fine di massimizzare il raggio di rilevamento intorno le turbine eoliche; il sistema è inoltre dotato di un modulo di deterrenza composto da quattro altoparlanti in grado di emettere segnali in grado di allontanare, in sicurezza, le specie di uccelli; di fatto il sistema funziona attraverso un server che, utilizzando un algoritmo, elabora i dati, acquisiti in tempo reale, e riesce, grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, a distinguere le specie presenti da altri oggetti in movimento, innescando le operazioni di rallentamento o di arresto delle turbine, al fine di garantire il passaggio in sicurezza dell'avifauna; le tecnologie impiegate consentono l'attivazione dei suddetti meccanismi solo quando necessario, ottimizzando la produzione di energia e garantendo la continuità operativa; il sistema può essere, inoltre, aggiornato a Bird Protect Day & Night, implementando le telecamere termiche per il monitoraggio degli uccelli 24 ore su 24, 7 giorni su 7); con riferimento alla chirotterofauna, la Società proponente rappresenta che dal monitoraggio effettuato (riferimento elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.05 "*Monitoraggio pre opera dell'avifauna e chirotterofauna*"_Rev.00_agosto 2025) non è stata rilevata la presenza di esemplari di tale gruppo faunistico, evidenziando, tuttavia, che è possibile prevedere di implementare il sistema anche con un Bat Protect, il cui funzionamento è legato a telecamere termiche impiegate ai fini del monitoraggio e del rilevamento delle specie presenti; la Società proponente ha evidenziato, inoltre, che il cavidotto di connessione alla rete elettrica sarà completamente interrato e, pertanto, sarà completamente assente ogni rischio di elettrocuzione per l'avifauna; ancora, la Società proponente ha rappresentato che le cabine

fonte: http://burc.regione.campania.it

elettriche di trasformazione e di servizio verranno realizzate con materiali e finiture tali da integrarsi armonicamente con il contesto paesaggistico, attraverso l'utilizzo di colorazioni e tecniche di mascheramento visivo coerenti con la matrice ambientale locale;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 60 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha dichiarato che il Comune di Savignano Irpino è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica e che, pertanto, per i limiti di immissione si fa riferimento all'art.3 del DPCM del 14/11/1997 Tab.C. (art.1 e art.2 del DPCM del 14/11/1997); la Società proponente ha rappresentato, inoltre, di aver provveduto ad aggiornare la Relazione Previsionale di Impatto Acustico (elaborato denominato EO.SAV01.PD.IA.SIA.01 "*Relazione previsionale di impatto acustico*"_Rev.02_08/08/2025) con i chiarimenti riportati a pag. 9 ed a pag. 39;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 64 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha individuato n.2 posizioni adatte alla realizzazione delle vasche di lavaggio delle ruote previste in progetto in fase di cantiere (rappresentati nel nuovo elaborato denominato EO.SAV01.PD.F.03_"*Vasche di lavaggio per mezzi di cantiere: piante e prospetti*"_Rev.00_08/25); a tal riguardo, l'impianto di lavaggio delle ruote è stato assimilato ad un tipologico costituito da pista di lavaggio mobile e vasca di chiarificazione delle acque (che garantisce un circuito di lavaggio chiuso nel quale l'acqua utilizzata nel lavaruote viene recuperata, chiarificata e riutilizzata); si specifica che l'acqua derivante dal funzionamento della vasca di chiarificazione sarà opportunamente smaltita come rifiuto liquido al termine delle lavorazioni; nel già richiamato elaborato sono rappresentati i dettagli dimensionali e tipologici e sono descritte le modalità di gestione dell'impianto, comprensiva della stima dei quantitativi di acqua necessari (stimati in complessivi 9.040 m^3 per tutta la durata del cantiere) e della fonte di provenienza (approvvigionamento mediante autobotte); si specifica che lo smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti avverrà mediante ditta specializzata in conformità con le indicazioni normative vigenti;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 71 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha fornito un'analisi puntuale dei movimenti di terra correlati alla realizzazione delle opere previste in progetto (plinti di fondazione, piazzole di montaggio e di stoccaggio aerogeneratori, area di cantiere, area di trasbordo, piazzole ausiliarie di montaggio gru, aree di deposito materiali, viabilità, cavidotti, stazione elettrica di trasformazione e altre opere di rete); dalle tabelle allegate si evince un totale di scotico pari a 14.537,6 m^3, di scavo pari a 59.188,2 m^3, di riporto pari a 4.191 m^3, di rinterro pari a 28.908,34 m^3, con un'eccedenza finale pari a 39.898,58 m^3; in relazione a ciò, la Società proponente dichiara che "*il materiale che sarà necessariamente smaltito (nella discarica o impianto di recupero, autorizzati a minore distanza dal sito di produzione) sarà di 10094,34 mc*", mentre, con riferimento ai restanti 29.804,24 mc di materiale eccedente si dichiara che, nell'ottica del perseguimento della riduzione del consumo di suolo, che tale materiale "*sarà messo a disposizione delle amministrazioni locali o dei terreni agricoli limitrofi per eventuali lavori di livellamento, pareggiamento di fondi, ricomposizione morfologica, compensazione scavi, ecc.*" e che, solo in caso di mancata richiesta, tale materiale "*verrà anche esso conferito in discarica o impianto di recupero, ricordando e sottolineando che per l'intero procedimento così come descritto si dovranno rispettare e seguire le normative vigenti in materia*"; nella documentazione trasmessa la Società proponente ha rappresentato che per l'esecuzione delle lavorazioni da effettuare saranno previste delle aree di deposito temporaneo al fine di gestire i volumi di terre e rocce da scavo coinvolti nella realizzazione dell'opera e che, per minimizzare le percorrenze dei mezzi di cantiere ed i movimenti terra, si prevederà per lo stoccaggio l'utilizzo delle piazzole di stoccaggio pale e delle piazzole per montaggio gru già previste nel progetto per ogni singolo aerogeneratore (evidenziando che, in questo modo, i materiali di scavo - scotico saranno allocati il più vicino possibile al luogo da cui saranno estratti ed in cui saranno quindi riutilizzati, in modo tale da mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali e in modo da contenere al minimo gli impatti sulle matrici ambientali); in relazione a ciò, la Società

fonte: http://burc.regione.campania.it

proponente ha ulteriormente specificato che all'interno delle singole aree (denominate, quindi, piazzole di stoccaggio pale e movimenti terra e piazzole montaggio gru e stoccaggio movimenti terra) il terreno dovrà essere stoccato in cumuli separati (distinti per natura e provenienza del materiale, tenendo conto degli spazi necessari per operare in sicurezza nelle attività di deposito e prelievo del materiale), che tali cumuli avranno un'altezza massima di 2 metri, che il terreno scavato - scoticato non verrà a contatto diretto con il sottosuolo (in quanto verrà posato un telo di materiale apposito di separazione) e che i cumuli saranno coperti con teli antipolvere;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 77 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha previsto nel piano di monitoraggio e controllo del rumore, quale ulteriore intervento mitigativo da adottare in caso di superamento dei limiti in fase di esercizio, la creazione di barriere naturali e paesaggistiche, con particolare riferimento alla piantumazione di alberature; in relazione ad esse, oltre ad illustrarne le caratteristiche, la Società proponente ha specificato la tipologia di specie individuate allo scopo tra quelle autoctone dell'Appennino meridionale: carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), orniello (*Fraxinus ornus*), leccio (*Quercus ilex*) e, come specie di sottobosco, corniolo (*Cornus mas*), nocciolo (*Corylus avellana*) e biancospino (*Crataegus monogyna*); si specifica che tale intervento potrà essere aggiuntivo rispetto a quelli diretti sulla sorgente rumorosa già previsti;

- con riferimento a quanto rappresentato nella I seduta della Conferenza dei Servizi del 04 luglio 2025 in merito al riscontro prodotto in relazione al punto 79 della richiesta di integrazioni trasmessa con la nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024, la Società proponente ha trasmesso aggiornamento del Format per lo screening di Valutazione di Incidenza (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.01 "*Format di screening VIncA*"_rev.01_09/2025).

In relazione a quanto sopra, nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 1° ottobre 2025, è stato rappresentato che il riscontro prodotto in merito alle criticità evidenziate in relazione ai punti 12, 14, 17, 21, 22, 27, 37, 46, 48, 60, 64, 71 e 79.
Relativamente al riscontro prodotto in merito alle criticità evidenziate in relazione ai punti 25 e 40, il riscontro è stato ritenuto esaustivo, fermo restando che sarà prevista specifica condizione ambientale in merito al monitoraggio nel tempo della riuscita degli interventi di ripristino ambientale delle aree impiegate in fase di cantiere e non necessarie in fase di esercizio.
Relativamente al riscontro prodotto in merito alle criticità evidenziate in relazione ai punti 47, 51, 54, 56 e 57, il riscontro è stato ritenuto esaustivo, pur ribadendo quanto già rappresentato in merito alla necessità di considerare i risultati delle attività di monitoraggio condotte nell'ambito della predisposizione dei Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 identificati dai codici IT8040022 – Zona di Protezione Speciale "*Boschi e Sorgenti della Baronia*" ed IT8020004 – Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*" e riservandosi di prevedere specifica condizione ambientale sul punto.
Relativamente al riscontro prodotto in merito alle criticità evidenziate in relazione ai punti 50, 55, 74 e 83, il riscontro è stato ritenuto esaustivo, fermo restando che ci si riserva di poter prevedere specifica condizione ambientale in relazione alle modalità di funzionamento ed alle prestazioni richieste per il sistema di monitoraggio e prevenzione del rischio di collisione per l'ornitofauna e la chirotterofauna.
Relativamente al riscontro prodotto in merito alle criticità evidenziate in relazione ai punti 77, si terrà conto del pronunciamento del Dipartimento Provinciale di Avellino dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania.

4 - Pronunciamento ("Sentito") reso, ai sensi delle indicazioni delle "*Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4*" adottate con Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e delle "*Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Con nota prot. n.147762 del 21 marzo 2024 la U.O.D. 50.06.07 "*Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali*" della Regione Campania (oggi U.O.S. 213.02.02 "*Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000*" della Regione Campania), in qualità di soggetto responsabile della gestione della Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*", individuato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.684 del 30 dicembre 2019, ha trasmesso all'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania il pronunciamento ("Sentito") di propria competenza in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi di quanto previsto dalle "*Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4*" adottate con Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dalle "*Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021.
Con il detto pronunciamento, la U.O.D. 50.06.07 "*Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali*" della Regione Campania (oggi U.O.S. 213.02.02 "*Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000*" della Regione Campania), sulla base dell'allegata istruttoria tecnica condotta dal dott. Giulio Monda, ha espresso sentito favorevole con raccomandazioni in relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza_screening inerente all'intervento in argomento. Le raccomandazioni formulate in sede istruttoria sono di seguito riportate:
- si predisponga un idoneo piano di monitoraggio anche in fase di esercizio che sia adeguatamente cadenzato e fissato in idonei e adeguati intervalli temporali, anche e soprattutto alla luce degli aggiornamenti delle misure di conservazione che la Regione Campania ha posto in essere con il "*Progetto straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000*";
- resta ferma in capo al proponente la competenza di procedere all'acquisizione di tutti i pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi in relazione alla applicabilità delle norme vigenti, attuando, laddove enunciate e tenute, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione.
Con successiva nota prot. n.432431 del 4 settembre 2025, la U.O.D. 50.06.07 "*Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali*" della Regione Campania (oggi U.O.S. 213.02.02 "*Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000*" della Regione Campania) ha trasmesso conferma del pronunciamento favorevole precedentemente espresso, estendendo lo stesso anche al Sito della Rete Natura 2000 identificato dal codice IT8020004 – Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", in considerazione, tra l'altro, del fatto che "*La valutazione di incidenza redatta evidenzia assenza di impatti significativi sui siti Natura 2000, in ragione della distanza (> 6 km) e della presenza di barriere naturali ed antropiche*" e del fatto che "*Il proponente ha dichiarato disponibilità ad attuare misure di mitigazione e monitoraggio ambientale in linea con le prescrizioni dei Regolamenti vigenti*", e formulando le seguenti raccomandazioni:
1. Attivazione di un piano di monitoraggio ante-operam e post-operam su avifauna e chirotterofauna, per almeno 5 anni, con aggiornamento annuale;
2. Adozione di sistemi di shutdown on demand per le turbine in caso di transito/migrazione massiva di specie di interesse comunitario;
3. Dotazione delle pale eoliche di marcature visive ad alta visibilità, secondo le linee guida ISPRA;
4. Applicazione delle condizioni d'obbligo dei Regolamenti dei siti IT8040022 e IT8020004, con particolare riferimento: al rispetto dei divieti di nuovi impianti all'interno dei perimetri; alla conservazione della necromassa, delle piante vetuste e dei microhabitat; alla salvaguardia della connettività ecologica degli habitat di All. I DH.

fonte: http://burc.regione.campania.it

5 – Conclusioni e proposta di parere

Premesso che:
- nell'ambito di istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale presentata all'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (acquisita al protocollo regionale in data 12 dicembre 2023 con il n.600468) la Società E-Way BETA S.r.l. ha formulato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza_Verifica preliminare (screening) in relazione al progetto denominato "*Costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza totale pari a 18 MW, sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone"*";
- l'istanza è stata presentata in considerazione del fatto che il progetto è ascrivibile alla tipologia di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., punto 2, lettera d) "*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW*" e, pur essendo previsto per tali tipologie progettuali l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, la Società proponente ha ritenuto opportuno presentare direttamente istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, come espressamente consentitole dalle vigenti normative;
- il progetto presentato prevedeva la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica mediante: installazione di n.3 aerogeneratori tripala da 6,00 MW (modello assimilabile al Vestas V150, con altezza al mozzo pari a 125 metri e diametro del rotore pari a 150 metri), per una potenza complessiva di 18,00 MW; esecuzione di lavori di adeguamento della viabilità esistente (al fine di consentire il transito dei mezzi per il trasporto degli elementi costituenti gli aerogeneratori) e di realizzazione di nuovi tratti di viabilità per il collegamento della viabilità esistente con le aree di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto; realizzazione di cavidotto e posa di linee elettriche in media tensione a 30 kV in cavo interrato per l'interconnessione degli aerogeneratori e per il collegamento elettrico degli stessi con la cabina di raccolta e misura; realizzazione ex novo di cabina elettrica di raccolta e misura; posa di linea elettrica interrata in media tensione per il collegamento della stazione di raccolta con la stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV; realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV utente; la realizzazione di collegamento in cavo interrato tra la stazione elettrica di trasformazione e la stazione elettrica di transizione prevista in progetto; la realizzazione di una stazione elettrica di transizione alloggiante la sezione di impianto elettrico comune con altri impianti di diversi produttori; la realizzazione di una linea elettrica in alta tensione a 150 kV in cavo interrato per il collegamento della stazione elettrica di transizione con il previsto ampliamento della Stazione Elettrica della Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica denominata "VALLESACCARDA 150 kV";
- l'area vasta di riferimento per il parco eolico in progetto è connotata dalla prevalenza di ambienti agricoli (per lo più costituiti da colture estensive) con presenza sparsa di cespuglieti e superfici boscate, in gran parte costituite da querceti con prevalenza di cerro;
- nel corso del procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. n.373777 del 30 luglio 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) è stata data comunicazione della pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del medesimo decreto legislativo ed è stato indicato in giorni 30 dalla pubblicazione il termine entro cui il pubblico interessato avrebbe potuto far pervenire proprie osservazioni inerenti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza;
- nel corso del procedimento è stata formulata richiesta di chiarimenti ed integrazioni ai sensi di quanto previsto dall'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., trasmessa alla Società proponente con nota prot. n.450186 del 26 settembre 2024 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania), comprensiva delle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate nell'ambito dell'istruttoria inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza;
- con nota prot. n.211432 del 28 aprile 2025 dell'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., della documentazione trasmessa dalla Società proponente in riscontro a quanto richiesto con la nota prot. n.450186/2024 e del nuovo Avviso per il pubblico, indicando in giorni 15 dalla pubblicazione il termine entro cui il pubblico interessato avrebbe potuto far pervenire proprie osservazioni

fonte: http://burc.regione.campania.it

inerenti alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la procedura di Valutazione di Incidenza;
- lo Studio di Impatto Ambientale ed il Modello per lo screening di Incidenza Sito specifico trasmessi dalla Società proponente, come revisionati alla luce delle richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate nel corso del procedimento, risultano sostanzialmente coerenti con quanto specificamente previsto dalle specifiche normative di riferimento (art.22, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; Allegato VII alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo; Allegato G al D.P.R. n.357/97 e s.m.i.; "*Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4*" adottate con Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; "*Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021) in merito all'articolazione ed ai contenuti minimi che tali elaborati devono presentare e consentono un'adeguata comprensione delle caratteristiche dell'impianto in progetto, del territorio nel quale lo stesso si inserisce e dell'ambiente che caratterizza detto territorio, così come degli impatti potenzialmente producibili sulle componenti ambientali in fase di costruzione, esercizio e dismissione dell'impianto e delle misure di mitigazione e compensazione proposte in relazione agli impatti ambientali negativi individuati;
- nel corso del procedimento, sulla base di quanto espressamente previsto dalle "*Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4*" adottate con Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dalle "*Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021, è stato acquisito agli atti il pronunciamento (Sentito) della U.O.D. 50.06.07 "*Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali*" della Regione Campania (oggi U.O.S. 213.02.02 "*Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000*" della Regione Campania), in qualità di soggetto responsabile della gestione della Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*" e della Zona Speciale di Conservazione identificata dal codice IT8020004 "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", come individuato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.684 del 30 dicembre 2019;

considerato che:

- nel corso dello svolgimento del procedimento, al fine di risolvere elementi di criticità rappresentati dai soggetti preposti all'espressione dei pronunciamenti previsti per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione energetica in argomento, il progetto trasmesso unitamente all'istanza presentata è stato oggetto di diverse modifiche apportate dalla Società proponente inerenti, in particolare: l'individuazione di un nuovo punto di recapito finale dell'energia elettrica prodotta dall'impianto (costituito dall'ampliamento dell'esistente Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN denominata "*Ariano Irpino*" già autorizzato) con conseguente modifica del tracciato del collegamento elettrico in cavo interrato; l'eliminazione della Stazione Elettrica di Transizione originariamente prevista in progetto; la modifica della localizzazione dell'aerogeneratore in progetto identificato con la sigla WTG03 e dell'orientamento spaziale dell'aerogeneratore in progetto identificato con la sigla WTG01; tale nuovo layout di progetto ha comportato un miglioramento della compatibilità ambientale del progetto in conseguenza della notevole riduzione dell'estensione lineare del tracciato del cavidotto per l'alloggiamento delle linee elettriche di connessione, con conseguente sensibile riduzione delle connesse operazioni di scavo e dei volumi di materiali da movimentare, e dell'eliminazione del tratto del detto tracciato ricadente nella perimetrazione della Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*";
- l'impianto in progetto, finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonte eolica, risulta pienamente coerente con le strategie nazionali e sovranazionali per il potenziamento della produzione energetica da fonti rinnovabili, per il miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici (con la riduzione della dipendenza dall'estero) e per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera ed il contrasto al cambiamento climatico;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- con riferimento alla componente ambientale aria e clima, alla realizzazione dell'impianto in progetto deve attribuirsi, su scala sovralocale, in fase di esercizio, un significativo impatto positivo connesso all'apporto offerto dalla produzione di energia elettrica da fonte eolica all'obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti in atmosfera connesse alle necessità di soddisfacimento dei fabbisogni energetici; in particolare, nello Studio di Impatto Ambientale si evidenzia che la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto in progetto comporterà, facendo riferimento ai fattori di emissione specifica riportati dal rapporto ISPRA n.363/2022 "*Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico*" mancate emissioni stimate in 11.639,87 tonnellate equivalenti l'anno di anidride carbonica, 9,51 tonnellate l'anno di ossidi di azoto, 2,10 tonnellate l'anno di ossidi di zolfo e 8.662,962 tonnellate di petrolio equivalenti l'anno; di contro, in relazione ai potenziali impatti negativi sulla qualità dell'aria, principalmente connessi al sollevamento di polveri in fase di cantiere (generato nelle operazioni di scavo e di movimento terra), ed alle emissioni gassose dei mezzi impiegati nell'esecuzione delle lavorazioni, comunque valutati di intensità non rilevante, di scala locale e temporanei, sono state previste misure di mitigazione, consistenti: nel perseguimento del massimo recupero possibile dei materiali originanti dalle operazioni di scavo, con conseguente minimizzazione dei quantitativi di materiale da smaltire come rifiuto in discarica controllata; nell'ottimizzazione dei percorsi stradali al fine di ridurre i tragitti di movimentazione; nella realizzazione di una copertura dei cumuli di materiale trasportato sui mezzi mediante teli impermeabili in geomembrana; nella pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere tramite un'opportuna vasca di lavaggio per le ruote; nell'utilizzo di barriere antipolvere di idonea altezza per la recinzione delle aree di cantiere; nella frequente bagnatura dei cumuli di terreno; nella riduzione dei tempi di permanenza dei mezzi in cantiere mediante ottimizzazione dei tempi di carico e scarico; nell'utilizzo di mezzi conformi alle normative europee più aggiornate in materia di inquinamento atmosferico e nella periodica manutenzione degli stessi; nella localizzazione delle aree di deposito di materiali sciolti a debita distanza da fonti di turbolenza dell'aria;
- relativamente alle acque superficiali e sotterranee, sono stati previsti accorgimenti per la mitigazione del rischio di rilascio in tali ambienti di sostanze potenzialmente inquinanti e di interferenze con i processi di scorrimento ed infiltrazione delle acque superficiali; nella fase di cantiere sono previsti consumi idrici di entità limitata e la produzione di reflui è sostanzialmente imputabile ai reflui civili connessi alla presenza del personale in cantiere, in relazione a cui è previsto l'attrezzaggio delle aree di cantiere con appositi bagni chimici; l'approvvigionamento delle risorse idriche necessarie alle varie utenze di cantiere sarà a carico dell'appaltatore e sarà fornito o utilizzando condotte e punti di presa dell'acquedotto, ove presenti e prossimi al sito, o da terzi, tramite l'utilizzo di autobotti, azzerando quindi ogni possibile prelievo dai corsi d'acqua presenti nell'area di studio e di conseguenza ogni possibile impatto per l'ambiente idrico; il lavaggio delle betoniere/autobetoniere non verrà effettuato nel sito di progetto; tutte le acque di lavaggio saranno gestite come rifiuti liquidi ai sensi delle disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; è stato previsto, in relazione alle interferenze del tracciato del cavidotto in progetto con elementi del reticolo idrografico superficiale, di mitigare gli impatti ambientali correlati mediante ricorso a soluzioni a basso impatto ambientale (trivellazione orizzontale controllata); in fase di esercizio l'impianto in progetto non genera scarichi idrici e sono stati previsti accorgimenti per la mitigazione del rischio potenziale connesso ad accidentali perdite di sostanze oleose nel funzionamento dei dispositivi di equipaggiamento degli aerogeneratori e della Stazione Elettrica di Trasformazione in progetto; è stato espressamente previsto che, nell'esecuzione delle perforazioni per i pali di fondazione degli aerogeneratori non si farà uso di fanghi bentonitici o di altre sostanze polimeriche, ricorrendo all'impiego di camicie metalliche, in grado di garantire la stabilità delle perforazioni nel pieno rispetto dei requisiti ambientali e delle disposizioni tecniche applicabili; è stato previsto che tutte le strade di progetto e le piazzole saranno realizzate con materiale drenante, al fine di limitare il più possibile eventuali modifiche al regime di deflusso naturale esistente; sarà realizzato un sistema di regimentazione delle acque meteoriche che andrà a mitigare i fenomeni di piena più frequenti e meno intensi;
- relativamente al suolo ed al sottosuolo, nella progettazione dell'impianto è stato previsto che la realizzazione delle opere in progetto dovrà perseguire, al massimo grado possibile, uno sviluppo armonico con il naturale profilo del terreno, al fine di contenere il rischio di produzione di modificazioni significative alla morfologia del sito, ed è stata posta attenzione al perseguimento del massimo ricorso possibile all'utilizzo di strade esistenti; la perdita di suolo sarà limitata alle sole superfici occupate dalla nuova viabilità di progetto in quanto, ad eccezione di quest'ultima, durante le fasi di cantiere tutto il suolo asportato sarà reimpiegato per il rinterro delle aree interessate dai getti di cemento per la realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori e delle piazzole definitive degli stessi, così da potersi prevedere una rapida ricolonizzazione delle aree da parte della vegetazione; è stato previsto il ripristino a fine lavori dello stato ex-

fonte: http://burc.regione.campania.it

ante delle aree interessate dalle opere temporanee (piazzole temporanee, aree di manovra o slarghi temporanei, aree di cantiere e di deposito materiali di qualsivoglia natura, ecc.); le attività agricole sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere di progetto potranno essere ripristinate sulla quasi totalità delle superfici al termine della fase di cantiere e non sono attesi impatti su colture di pregio; il terreno risultante dagli scavi correlati alla realizzazione delle opere di fondazione e dei tracciati dei cavidotti in progetto sarà in gran parte riutilizzato in interventi di riempimento e ricomposizione ambientale nell'ambito della stessa area di intervento e nell'ambito di altri cantieri; sono stati previsti accorgimenti per la regimazione delle acque meteoriche in fase di cantiere ed in fase di esercizio, atti al contenimento dei fenomeni erosivi; sono stati previsti accorgimenti per la mitigazione del rischio potenziale connesso ad accidentali perdite di sostanze oleose nel funzionamento dei dispositivi di equipaggiamento degli aerogeneratori e della Stazione Elettrica di Trasformazione in progetto; pur essendo stato attestato nello Studio di Impatto Ambientale che l'area di prevista installazione degli aerogeneratori in progetto non mostra segni predisponenti a movimenti franosi o particolari problematiche, sono state previste specifiche attività di monitoraggio in corso d'opera e post operam finalizzate al tempestivo rilevamento di eventuale insorgenza di fenomeni di dissesto idrogeologico indotti dalle opere installate; tra le misure di mitigazione individuate nello Studio di Impatto Ambientale è stato previsto che le aree di cantiere saranno contenute per numero e dimensione a quanto strettamente necessario e saranno localizzate, preferibilmente, su terreni già disturbati o alterati/degradati; è stato rappresentato che negli interventi di consolidamento di scarpate e ripristino ambientale si farà ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica nel rispetto delle indicazioni dell'Allegato tecnico al "Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania" approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 3417 del 12/07/2002 e n. 4084 del 20/09/2002;
- relativamente alla vegetazione, le aree interessate dalla realizzazione delle opere previste in progetto risultano prevalentemente caratterizzate dalla presenza di colture agricole, in particolare seminativi non irrigui, attualmente coltivati per la produzione di cereali autunno-vernini, in particolare grano duro, in rotazione con colture foraggere impiegate per l'alimentazione zootecnica, la cui conduzione potrà proseguire sostanzialmente indisturbata nella fase di esercizio dell'impianto; sussistono, tuttavia, interferenze, limitate a tratti di breve estensione lineare, tra il tracciato del cavidotto esterno previsto in progetto ed aree individuate nella Carta della Natura ISPRA/ARPA come "*Cespuglieti medio europei dei suoli ricchi*" e "*Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale*", connotate da medio valore ecologico, in relazione alle quali sono stati, tuttavia, previsti accorgimenti per la minimizzazione degli impatti negativi potenziali (ricorso alla Tecnica di Trivellazione Orizzontale Controllata nel primo caso e sviluppo lungo strada, senza necessità di rimozione di alcun esemplare arboreo e/o arbustivo, nel secondo caso); è stato previsto, relativamente alle limitate interferenze con vegetazione spontanea a portamento arboreo o arbustivo, che, al termine delle operazioni di cantiere, saranno ripristinati gli elementi vegetazionali interferiti durante l'esecuzione dei lavori, assicurando la piantumazione/ricollocazione di un numero di esemplari doppio rispetto a quelli rimossi;
- relativamente alla fauna, nella documentazione trasmessa dalla Società proponente quella presente o potenzialmente presente nell'area di progetto e nell'area vasta di riferimento è stata caratterizzata sulla base di quanto rilevato nel corso delle attività di monitoraggio condotte per conto della Società proponente e sulla base di quanto riportato nei Formulari Natura 2000 dei Siti della Rete Natura 2000 identificati dai codici IT8040022, Zona di Protezione Speciale "*Boschi e sorgenti della Baronia*", IT8020004, Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", IT9110032, Zona Speciale di Conservazione "*Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata*", ed IT9110033, Zona di Protezione Speciale "*Accadia-Deliceto*", più prossime all'area di progetto; in termini generali, è stato rappresentato che l'area di prevista installazione degli aerogeneratori è fortemente connotata dalla presenza di colture agricole, non sussistendo, pertanto, condizioni che determinano la concentrazione di esemplari di specie di uccelli e chirotteri migratrici per effetto "collo di bottiglia" (che si verifica nei valichi montani, negli stretti e nei canali sul mare, ecc.) o in prossimità di aree naturali sufficientemente estese; il previsto interramento di tutte le linee elettriche previste in progetto comporta l'eliminazione di qualsiasi rischio di mortalità di esemplari ornitici per elettrocuzione o collisione con cavi aerei; nondimeno, in considerazione della rilevata presenza di specie ornitiche di interesse comunitario, tra cui *Milvus milvus*, e della potenzialità dell'area di prevista installazione delle infrastrutture costituenti l'impianto quale area di foraggiamento per specie di uccelli e chirotteri, anche di interesse conservazionistico, i rischi di impatti negativi per tali specie connessi al rischio di collisione ed al rischio di perturbazione, con conseguente abbandono dell'area, sono da ritenersi "non trascurabili"; in relazione a tali impatti negativi potenziali è stato previsto dalla Società proponente il possibile equipaggiamento degli aerogeneratori in progetto con sistemi "shutdown on demand" per la rilevazione e la prevenzione del rischio di collisione, in merito ai quali si ritiene opportuno prevedere specifica condizione ambientale in relazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

all'obbligo di adozione di tali strumenti ed alle modalità di taratura ed all'operatività degli stessi; nello Studio di Impatto Ambientale sono state indicate specifiche misure di mitigazione per la riduzione dei rischi di impatto sulle specie animali connessi alla fase di cantiere ed alla fase di esercizio dell'impianto; sono state previste specifiche attività di monitoraggio finalizzate alla verifica degli eventuali impatti sulla chirotterofauna e sull'ornitofauna prodotti in fase di esercizio dell'impianto;
- relativamente alla produzione di rumore, è stato previsto l'utilizzo di aerogeneratori a bassa velocità di rotazione e con profili alari ottimizzati per ridurre l'impatto acustico; il posizionamento degli aerogeneratori in progetto garantisce un'adeguata distanza dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici; è stata prevista, in fase di cantiere, la limitazione della presenza contemporanea di più sorgenti sonore (a mezzo di opportuna calendarizzazione per l'utilizzo delle macchine operatrici); sulla base degli esiti dello studio previsionale di impatto acustico realizzato, sono state previste specifiche modalità di funzionamento degli aerogeneratori identificati con sigla WTG01 e WTG03 in periodo notturno, finalizzate ad assicurare che per tutti i recettori esposti al fenomeno individuati sia garantito il rispetto dei limiti normativi inerenti il livello di immissione ed il valore differenziale sia in periodo diurno che notturno; nello Studio di Impatto Ambientale sono stati, altresì, indicate opportune misure di mitigazione da attuare se, nella fase di collaudo acustico dell'impianto eolico in esercizio, dovesse manifestarsi il mancato rispetto dei limiti di immissione assoluta e/o del differenziale;
- relativamente alle emissioni elettromagnetiche, durante la fase di cantiere, data l'assenza di tensione nei circuiti, i campi elettromagnetici saranno limitati a quelli, irrilevanti, generati dai macchinari impiegati e, pertanto, la significatività dell'impatto sarà nulla; relativamente alla fase di esercizio dell'impianto nello Studio di Impatto Ambientale è stata attestata la conformità delle emissioni generate ai limiti previsti dalle vigenti normative, mantenendosi i valori attesi in corrispondenza dei punti sensibili individuati sempre inferiori ai 3 μT, sia con riferimento alle linee elettriche interrate che alla Stazione Elettrica di Trasformazione in progetto, in quanto le aree con valori attesi superiori al detto limite ricadono esclusivamente in aree prive di recettori potenzialmente esposti in modo permanente o all'interno delle stazioni elettriche (cui può accedere esclusivamente il personale autorizzato);
- relativamente alla mitigazione del rischio di impatto correlato al fenomeno dell'ombreggiamento (effetto shadow flickering), nello Studio di Impatto Ambientale si riporta che dalla modellizzazione predittiva realizzata utilizzando il software WindPRO, avvalendosi dello specifico modulo "shadow", per tutte le strutture accatastate individuate in un buffer di 1.500 metri dalle posizioni degli aerogeneratori di progetto l'effetto dagli stessi prodotto risulta essere, in modalità "green house mode", inferiore a 30 ore/anno, analogamente a quanto risultante nello scenario di impatto cumulativo (per il quale vengono considerate, nella valutazione dell'impatto, unitamente a quelle previste in progetto, anche le ulteriori turbine già presenti nell'area);
- relativamente alla tutela dei valori paesaggistici, le dimensioni degli aerogeneratori in progetto non consentono di poterne occultare la visibilità dai principali punti di osservazione nell'ambito di una zona di visibilità teorica notevolmente estesa, seppur si inseriscono in un contesto territoriale connotato da una diffusa presenza di tali elementi; la viabilità di servizio dell'impianto è stata progettata avendo cura di utilizzare al massimo grado possibile gli elementi esistenti e di prevedere, per i tratti di nuova realizzazione e per gli adeguamenti dell'esistente, pavimentazioni paesaggisticamente coerenti con i caratteri di connotazione del paesaggio nell'area di prevista installazione dell'impianto (senza utilizzo di materiale cementizio e/o bituminoso); tutte le linee di connessione elettrica previste in progetto sono state progettate completamente interrate e, nei tratti non sviluppati lungo la viabilità, sono stati previsti interventi di ripristino dello stato dei luoghi nello stato ex-ante; nei punti in cui il tracciato del cavidotto esterno intercetta elementi del reticolo idrografico superficiale soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., è stato previsto il ricorso alla tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC); per tutte le opere temporanee sono stati previsti interventi di ripristino dello stato ex-ante al termine della fase di esecuzione dei lavori di installazione;
- relativamente alla tutela dei beni storico-architettonici ed archeologici, l'area vasta di inserimento delle opere previste in progetto vede la presenza di diversi siti di notevole interesse archeologico, nonché di masserie sparse ed altri elementi di interesse architettonico (quali torri e fontane ed il castello di Savignano Irpino) e di elementi della viabilità storica; le aree di prevista installazione degli aerogeneratori non vedono la presenza di tali elementi oggetto di tutela; nei punti in cui il cavidotto esterno in progetto intercetta il tratturello Foggia-Camporeale ed il tracciato della antica Via Traiana, lo stesso sarà realizzato mediante ricorso alla tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- nel Format per lo screening di Valutazione di Incidenza sono stati esaminati i rischi di produzione di incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 designati ai sensi della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 92/43/CEE più prossimi all'area di prevista realizzazione delle opere in progetto (nell'elaborato sono stati considerati gli effetti producibili in relazione alla Zona di Protezione Speciale IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*" ed alla Zona Speciale di Conservazione identificata dal codice IT8020004 "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", in regione Campania, ed alla Zona di Protezione Speciale IT9110033 "*Accadia Deliceto*" ed alla Zona Speciale di Conservazione IT9110032 "*Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata*", in regione Puglia), rappresentando, per quel che attiene ai soli aspetti di competenza nell'ambito della presente istruttoria tecnica, che, relativamente alla perimetrazione della Zona di Protezione Speciale individuata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*", l'aerogeneratore identificato con codice WTG01 dista 7,1 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG02 dista 6,8 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG03 dista 7,4 km, la Stazione Elettrica di Trasformazione (Stazione Utente) dista 12,2 km e la Stazione della Rete di Trasmissione Nazionale "Ariano" 380-150 kV dista 13,8 km, mentre, relativamente alla perimetrazione della Zona Speciale di Conservazione individuata dal codice IT8020004 "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", l'aerogeneratore identificato con codice WTG01 dista 12,2 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG02 dista 12,8 km, l'aerogeneratore identificato con codice WTG03 dista 11,8 km, la Stazione Elettrica di Trasformazione (Stazione Utente) dista 6,9 km e la Stazione della Rete di Trasmissione Nazionale "Ariano" 380-150 kV dista 5,3 km;
- con nota prot. n.147762 del 21 marzo 2024, come aggiornata con successiva nota prot. n.432431 del 4 settembre 2025, la U.O.D. 50.06.07 "*Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali*" della Regione Campania (oggi U.O.S. 213.02.02 "*Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000*" della Regione Campania), in qualità di soggetto responsabile della gestione della Zona di Protezione Speciale identificata dal codice IT8040022 "*Boschi e sorgenti della Baronia*" e della Zona Speciale di Conservazione identificata dal codice IT8020004 "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", come individuato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.684 del 30 dicembre 2019, ha trasmesso all'Ufficio Speciale 60.12.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania (oggi Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania) il pronunciamento ("Sentito") di propria competenza in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi di quanto previsto dalle "*Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art.6, paragrafi 3 e 4*" adottate con Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dalle "*Linee guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.280 del 30 giugno 2021, esprimendosi favorevolmente sulla realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto in progetto e formulando raccomandazioni;
- in esito alle fasi di consultazione esperite ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art.27-bis, comma 4 e comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni del pubblico interessato in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza inerente al progetto in argomento;

si propone di esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza_Verifica Preliminare (screening), con esclusione della necessità di esperimento di una Valutazione di Incidenza Appropriata, in relazione al progetto denominato "*Costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza totale pari a 18 MW, sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone"*", proposto dalla Società E-WAY Beta S.r.l., con le seguenti condizioni ambientali da considerare aggiuntive rispetto agli accorgimenti ed alle misure di mitigazione degli impatti ambientali riportati nello Studio di Impatto Ambientale (EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio Impatto Ambientale*"_Rev.1_02/2025), nel Modulo per lo Screening di Incidenza (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN. SIA.01 "*Format di screening VIncA*"_Rev.01_09/2025), negli ulteriori elaborati negli stessi richiamati e nei resoconti delle riunioni della Conferenza di Servizi tenutesi in data 4 luglio 2025 e 1 ottobre 2025:

1	Macrofase	POST OPERAM (fase di esercizio)

fonte: http://burc.regione.campania.it

2	Numero Condizione	**1**
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➢ **Misure di mitigazione**
4	Oggetto della condizione	Gli aerogeneratori autorizzati dovranno essere equipaggiati con sistemi di rilevazione e prevenzione del rischio di collisione di esemplari di specie ornitiche e chirotteri, rispettando le seguenti indicazioni tecnico-operative: - il settaggio dei sistemi di rilevazione dovrà essere focalizzato sulle specie bersaglio individuate ad opera di professionisti con adeguata competenza in materia di ornitofauna e chirotterofauna e dovrà prevedere il coinvolgimento di tecnici con adeguata competenza sul funzionamento dei dispositivi SOD utilizzati; - le specie bersaglio dovranno essere individuate, tra quelle di interesse conservazionistico, sulla base degli esiti delle rilevazioni condotte nell'ambito delle specifiche attività di monitoraggio faunistico ex-ante, comprendendo, comunque, tutte le specie di ornitofauna e chirotterofauna di interesse conservazionistico indicate in pubblicazioni specialistiche disponibili per l'area di interesse (ivi compresi i Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 identificati dai codici IT8040022 – Zona di Protezione Speciale "*Boschi e sorgenti della Baronia*" ed IT8020004 – Zona Speciale di Conservazione "*Bosco di Castelfranco in Miscano*", approvati con D.G.R.C. n.617 del 14 novembre 2024) la cui presenza nell'area di progetto non può essere esclusa sulla base di considerazioni inerenti alla fenologia ed all'ecologia; - i sistemi di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione dovranno essere disposti in numero e posizionamento adeguati a garantirne la massima efficacia in relazione alle specie bersaglio individuate; - tutti i moduli di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione di esemplari dell'ornitofauna dovranno essere allestiti con due sistemi anticollisione: emissioni acustiche finalizzate all'allontanamento degli esemplari di specie bersaglio rilevati ed in rotta di collisione e successivo impulso di arresto della turbina eolica ove necessario per prevenire l'impatto; - tutti i moduli di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione di esemplari della chirotterofauna dovranno essere allestiti con il sistema anticollisione di arresto delle turbine ove necessario per prevenire l'impatto; - i sistemi in argomento dovranno essere attivati sin dall'entrata in esercizio dell'impianto e le credenziali di accesso (Analyzer) alla piattaforma online specifica di analisi dei dati, come anche i parametri di taratura di ogni modulo, dovranno essere comunicati all'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania; - in caso di malfunzionamento/avaria di uno o più dei dispositivi installati, gli aerogeneratori per i quali, conseguentemente, non può più essere garantito l'efficace funzionamento del sistema di prevenzione delle collisioni dovranno essere arrestati fino alla risoluzione del problema; - in caso di impatti ambientali inattesi (collisione di esemplari di rilevante interesse conservazionistico con le pale degli aerogeneratori) dovranno essere intraprese adeguate misure correttive (riduzione della velocità di rotazione o arresto preventivo degli aerogeneratori in periodi temporali o condizioni ambientali particolarmente critici in relazione al rischio);

fonte: http://burc.regione.campania.it

		– al fine di consentire la consultazione dei dati ambientali rilevati da parte di soggetti pubblici e privati interessati, dovranno essere pubblicati, su una pagina web dedicata, report semestrali dei fenomeni rilevati dai sistemi in argomento e delle azioni correttive intraprese in caso di rilevamento di impatti ambientali inattesi (elaborati a cura di tecnici con adeguata competenza in materia di ornitofauna e chirotterofauna). La condizione sarà ottemperata con la trasmissione delle credenziali di accesso alla piattaforma e del link in cui saranno pubblicati i report semestrali all'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania che provvederà alla pubblicazione dei report nella pagina dedicata al procedimento.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST-OPERAM (fase di esercizio)
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania

1	Macrofase	ANTE OPERAM (fase di cantierizzazione) POST OPERAM (fase di esercizio)
2	Numero Condizione	**2**
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➢ **Monitoraggio ambientale**
4	Oggetto della condizione	Con riferimento alle attività di monitoraggio descritte nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.03 "*Piano di Monitoraggio Ambientale*"_rev.01_04/2025, le stesse dovranno essere integrate con quelle di seguito indicate: - relativamente ai previsti interventi di ripristino della copertura vegetale naturale e/o coltivata sulle aree interessate dalla realizzazione di opere temporanee (piazzole temporanee per il montaggio, allargamenti stradali ed aree di manovra, aree di cantiere e di deposito temporaneo di materiali), come descritti nello Studio di Impatto Ambientale (elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio Impatto Ambientale*"_Rev.1_02/2025) e nell'elaborato denominato EO.SAV01.PD.SIN.SIA.03 "*Ripristino ambientale post cantiere*"_rev.01_02/2025, dovrà essere prevista l'acquisizione di documentazione fotografica dello stato ex ante e della situazione rilevata a sei mesi, un anno, due anni e tre anni dalla conclusione dei lavori (smantellamento opere temporanee), comprensiva anche di ripresa video dall'alto di adeguato dettaglio con impiego di drone; - relativamente alle piazzole definitive degli aerogeneratori autorizzati, dovrà essere prevista acquisizione di documentazione fotografica dello stato ex ante e della situazione rilevata a sei mesi, un anno, due anni e tre anni dalla conclusione dei lavori, comprensiva anche di ripresa dall'alto di adeguato dettaglio con impiego di drone, dalla quale dovrà risultare il completo ripristino dello stato ex-ante; - gli interventi di ripristino ambientale descritti, anche mediante localizzazione grafica su ortofoto e documentazione fotografica, nei paragrafi 9.2.1.3.1, 9.2.1.3.2, 9.2.1.3.3, 9.2.1.3.4, 9.2.1.3.5, 9.2.1.3.6 e 9.2.1.3.7 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato (elaborato denominato

		EO.SAV01.PD.SIA.01 "*Studio di Impatto Ambientale*"_rev.01_02/2025) dovranno essere dettagliatamente documentati mediante idonea rappresentazione fotografica, e ripresa dall'alto di adeguato dettaglio con impiego di drone, dello stato ante-operam della vegetazione nelle aree di originaria ubicazione e dello stato ante-operam e post-operam della vegetazione nelle aree interessate dagli interventi di ripristino; - relativamente al monitoraggio degli impatti sulla componente ambientale "*Fauna*", in merito al fenomeno "mortalità da collisione" per esemplari di ornitofauna e chirotterofauna, dovrà essere prevista, per tutto il periodo di esercizio dell'impianto, specifica attività consistente nell'analisi e nella produzione di report annuali inerenti alle risultanze dei rilevamenti in continuo eseguiti mediante i sistemi di rilevamento e prevenzione del rischio di collisione di cui alla condizione ambientale n.1 (attività da affidarsi preferibilmente a soggetto terzo indipendente). La condizione sarà ottemperata con la trasmissione all'Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania di report annuali inerenti agli esiti delle attività di monitoraggio previste dal Programma di Monitoraggio Ambientale, comprensive di quelle sopra indicate.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM (adeguamento del Programma di Monitoraggio Ambientale) CORSO D'OPERA e POST-OPERAM (invio dei report annuali)
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 306.00.00 "*Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania

Ove i risultati delle indagini geognostiche che saranno successivamente eseguite dovessero comportare la necessità di apportare modifiche al progetto valutato ai fini del pronunciamento, tali da poter determinare impatti ambientali non precedentemente valutati, la Società proponente dovrà verificare l'eventuale necessità di attivazione della procedura di cui all'art.6, comma 9-bis, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..

Napoli, 28 ottobre 2025

Gli istruttori

ing. Simone Aversa

dott. Sergio Scalfati

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

FRANCESCA DE FALCO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
10	**17/11/2025**	**208**	**03**	**01**

Oggetto:

Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone", proposto dalla Società : E-way BETA s.r.l.– CUP 9814

fonte: http://burc.regione.campania.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
b) il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
c) il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
d) il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
f) con D.M. 10.09.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 219 del 18.09.2010, il MiSE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
g) con Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (G.U. 28 marzo 2011, n. 81. S.O.) viene recepita la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
h) il Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, detta norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti di interventi, impianti e opere, nonché disposizioni in materia per le Regioni e le Province Autonome;
i) il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, emanato in attuazione della Direttiva 2014/52/UE, ha apportato modifiche alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista nel Titolo III della Parte Seconda del richiamato D.Lgs. n. 152/2006;
j) ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L. n. 241/1990, così come modificata dal sopra citato D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, "*Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*";
k) ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017 "*l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241* […]";
l) il comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto, nel caso di specie, con la procedura del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006;

fonte: http://burc.regione.campania.it

m) lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
n) il comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs n. 190/2024 dispone che le disposizioni dell'art. 12 del D.lgs n. 387/2003 continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso D.Lgs n. 190/2024.

PREMESSO altresì che

a) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017, con D.G.R.C. n. 613 del 28.12.2021, pubblicata sul BURC n. 01 del 03.01.2022, sono stati approvati i nuovi "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania";
b) la Giunta Regionale con deliberazione n. 716 del 21.11.2017 ha dettato i nuovi indirizzi in materia di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
c) con D.G.R. n. 326 del 06.06.2017 il Rappresentante Unico della Regione Campania per le Conferenze di Servizi indette ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L.241/90 e ss.mm.ii. è stato individuato nella figura del Dirigente dello Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali;
d) con la L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 avente ad oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale" le competenze in materia di VIA – VAS - VI sono state assegnate all'Ufficio Speciale Ufficio Valutazioni Ambientali" codice 306.00.00;

CONSIDERATO che

a) con nota acquisita al protocollo regionale n. .600468 del 12.12.2023 la Società E-Way BETA S.r.l. con sede legale in Piazza San Lorenzo in Lucina, n.4 – 00186 Roma (RM) –C.F./partita I.V.A.: 17171281003, ha formulato istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. lgs. n. 152/2006 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico da 3 aerogeneratori ed opere connesse di potenza pari a 18 Mw tra i comuni di Savignano Irpino e Ariano Irpino (AV) denominato "Morcinone";
b) con detta istanza la Società E-Way BETA S.r.l. ha fatto richiesta di rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e VINCA, unitamente agli ulteriori titoli abilitativi da includere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale inerente alla realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto di progetto, tra cui l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
c) all'istanza presentata è stato assegnato il CUP 9814;

CONSIDERATO altresì che

a) l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica è composto da 3 turbine eoliche di grande taglia, site nei comuni di Savignano Irpino (AV) e Ariano Irpino (AV), della potenza di 6.0 MW ciascuna, collegate alla Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale;

DATO ATTO

a) dei resoconti - verbali delle sedute di Conferenza dei Servizi tenutesi in data 04/07/2025, 01/10/2025 e 29/10/2025, nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito all'iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;
b) che nella seduta del 29/10/2025 l'Autorità competente per la VIA ha espresso parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza;
c) che nella seduta del 29/10/2025 la scrivente U.O.S., a seguito del parere di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la VIncA appropriata, ha espresso parere favorevole per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.;
d) che tutti i resoconti delle riunioni di lavoro della Conferenza di Servizi in argomento sono stati trasmessi al proponente ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e sono stati pubblicati sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.);
e) che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri espressi dagli Enti e/o Amministrazioni interessate, come da bozza di Rapporto Finale di Conferenza dei Servizi;

f) che con Decreto Dirigenziale n. 49 del 17/11/2025 l'Ufficio Valutazioni Ambientali ha espresso, in relazione al progetto, parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la VIncA appropriata al progetto denominato "Costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza totale pari a 18 MW, sito tra i Comuni di Savignano Irpino (AV) ed Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone""

ATTESO che

a) l'art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto;
b) le precitate Linee guida Nazionali approvate con D.M. 10 settembre 2010 prevedono l'impegno alla corresponsione, all'atto dell'avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi e che la cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari all' importo per la realizzazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi;
c) il proponente ha trasmesso, in uno al progetto, il Piano Particellare di Esproprio, con l'indicazione delle ditte proprietarie delle particelle interessate dalle opere di impianto;
d) con nota prot. n. PG/2025/0370924 del 24/07/2025 si è provveduto ad avviare il procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento, dandone comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.,;
e) il predetto avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all'albo pretorio dei Comuni di SAVIGNANO IRPINO (AV), ARIANO IRPINO (AV);

ATTESO, altresì, che

a) in data 09//09/2025, con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0369817_20250909, è stata richiesta comunicazione antimafia relativa alla società proponente, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

DATO ATTO che

a) la documentazione acquisita è presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, dove è possibile prenderne visione e/o estrarne copia, conformemente alla normativa vigente;

RICHIAMATI

a) la D.G.R. n. 307 del 04/06/2025 e il D.P.G.R. n. 68 del 27/06/2025, con i quali è stato conferito alla dott.ssa Daniela Michelino l'incarico di responsabile della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive, codice 208.00.00;
b) la D.G.R. n. 339 del 10/06/2025, la D.G.R. n. 589 del 06/08/2025e il D.P.G.R n. 118 del 04/09/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Valorizzazione Economica delle Risorse Energetiche e del Sottosuolo" della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive, codice 208.03.00 e ad interim l'incarico di Dirigente della UOS Risorse Energetiche, codice 208.03.01, all' Arch. Francesca De Falco;

RITENUTO pertanto

a) di dover provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica per il progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza pari a 18 MW sito tra i comuni di Savignano Irpino (AV) e Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone"., proposto dalla Società E-Way BETA S.r.l. con sede legale in Piazza San Lorenzo in Lucina, n.4 – 00186 Roma (RM) –C.F./partita I.V.A.: 17171281003 con le seguenti prescrizioni:
   - vista la presenza di altri impianti eolici nelle vicinanze, non è possibile modificare le dimensioni degli aerogeneratori mediante l'Art.7 e l'Art.8 del Dlgs 190 del 2024 per gli aerogeneratori WTG01 e WTG02;
   - la modifica dei modelli di aerogeneratori potrà avvenire soltanto con modelli che rispettano le stesse caratteristiche in termini di gittata massima e di emissioni sonore;

VISTI

a) la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto Legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
b) la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto Legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
c) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
d) il D.Lgs n. 190/2024 Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118
e) la L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 avente ad oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale";
f) la D.G.R. n. 408 del 31 luglio 2024 di approvazione dell'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali;

Alla stregua dell'istruttoria evidenziata in narrativa, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. **autorizzare**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza pari a 18 MW sito tra i comuni di Savignano Irpino (AV) e Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone", proposto dalla Società E-Way BETA S.r.l. con sede legale in Piazza San Lorenzo in Lucina, n.4 – 00186 Roma (RM) – C.F./partita I.V.A.: 17171281003 con le seguenti prescrizioni:
   - vista la presenza di altri impianti eolici nelle vicinanze, non è possibile modificare le dimensioni degli aerogeneratori mediante l'Art.7 e l'Art.8 del Dlgs 190 del 2024 per gli aerogeneratori WTG01 e WTG02;
   - la modifica dei modelli di aerogeneratori potrà avvenire soltanto con modelli che rispettano le stesse caratteristiche in termini di gittata massima e di emissioni sonore;

   le coordinate dell'impianto sono:

Coordinate UTM			
Id	Dimensioni	Latitudine	Longitudine
WTG01	Modello Vestas V150 D = 150 m – H_{torre} = 125 m – P = 6 MW	4561060	515460
WTG02	Modello Vestas V150 D = 150 m – H_{torre} = 125 m – P = 6 MW	4560762	516059
WTG03	Modello Vestas V150 D = 150 m – H_{torre} = 125 m – P = 6 MW	4561388	514525

2. **fare obbligo** al proponente, a pena di decadenza della presente autorizzazione, di rispettare tutte le prescrizioni riportate nei pareri rilasciati dalle Amministrazioni/soggetti intervenute nel procedimento di PAUR;
3. **fare obbligo** al proponente di presentare sulla base delle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 – "Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile", entro la data di inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzativo, apposita Polizza fideiussoria riportante la quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia da presentare. Tale garanzia è dovuta per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale da doversi assicurare in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e/o

fonte: http://burc.regione.campania.it

determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. La garanzia sopra indicata è dovuta senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo. Entro 180 giorni precedenti alla scadenza della garanzia deve essere prodotto il rinnovo rivalutato nell'importo;

4. **fare obbligo** al proponente di presentare entro la data di inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzativo, una congrua descrizione del ciclo di vita dell'impianto. L'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento si intende decaduta alla data di ultimazione del ciclo di vita dell'impianto e, comunque, al massimo dopo 25 anni dalla messa in esercizio, fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere nuova autorizzazione per il riammodernamento e/o ripotenziamento dell'impianto. Laddove la durata della presente autorizzazione dovesse essere superiore a quella di Autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le stesse andranno rinnovate dal proponente nei termini previsti dalla normativa di settore dandone tempestiva comunicazione alla Regione Campania;
6. **stabilire** che la presente autorizzazione si intende decaduta in caso di fermo prolungato superiore ad 1 anno;
7. **precisare** che, in relazione all'esercizio dell'impianto, il proponente è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
8. **stabilire** che i lavori di realizzazione dell'impianto, salvo quanto previsto al punto 1 del Decreto Dirigenziale n. 516 del 26.10.2011, abbiano inizio nei termini espressamente previsti dall'art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii. per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e siano ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate;
9. **fare obbligo** al proponente, ai sensi del punto 14.15 delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" di cui al D.M. 10 settembre 2010, di effettuare un'analisi della redditività dell'intervento al fine di determinare il valore del 3 per cento dei proventi, compresi gli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta dall'impianto. Le misure compensative per i Comuni di SAVIGNANO IRPINO (AV) e ARIANO IRPINO (AV) dovranno essere orientate preferibilmente per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali;
10. **fare obbligo** al proponente infine:
    - di utilizzare nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto le migliori tecnologie possibili;
    - obbligarsi ad eseguire nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi;
    - nominare uno o più direttori dei lavori. Il direttore dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere al progetto approvato e trasmetterà entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori il certificato di collaudo;
    - comunicare ai Comune interessati e alla Regione Campania la data di inizio e ultimazione dei lavori;
    - comunicare al Comune interessato e alla Regione Campania, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio dell'impianto;
    - comunicare con tempestività ai Comuni interessati e alla Regione Campania eventuali interruzioni e malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza;
    - comunicare con tempestività ai Comuni interessati e alla Regione Campania i fermi prolungati dell'impianto;
    - consentire l'accesso all'impianto al personale della Regione Campania o da esso delegato e al personale degli Enti che ne hanno competenza;
11. **dichiarare** che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n.

387 del 2003, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, costituiscono variante allo strumento urbanistico e vincolo preordinato all'esproprio;

12. **apporre**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e seguenti del DPR 327/2001 e ss. mm. e ii., il vincolo preordinato all'esproprio di cui all'art. 8 del medesimo DPR, sulle particelle catastali interessate dal progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico costituito da 3 aerogeneratori ed opere di connessione annesse, di potenza pari a 18 MW sito tra i comuni di Savignano Irpino (AV) e Ariano Irpino (AV), denominato "Morcinone"ed identificate nell'Avviso di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. PG/2025/0370924 del 24/07/2025;
13. **dichiarare** che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387/2003, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
14. **precisare** che le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni fanno capo agli organi preposti, ciascuno per quanto di proprio competenza**;**
15. **demandare** ai Comuni di SAVIGNANO IRPINO (AV) e ARIANO IRPINO (AV) l'attuazione, nell'esercizio delle funzioni proprie relative all'utilizzo del territorio, di sopralluoghi, verifiche in loco e attività di vigilanza;
16. **precisare** che avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale, nei modi previsti, al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni**;**
17. t**rasmettere** il presente provvedimento alla società proponente e allo US 306.00.00 Ufficio Valutazioni ambientali della Regione Campania per la pubblicazione sul sito, anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni formulate dagli Enti Partecipanti alla Conferenza dei Servizi;
13. **inviare** copia del presente atto al Direttore Generale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta, e, ai fini degli adempimenti *ex* D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione trasparenza e "Regione Campania Casa di Vetro".

DOTT.SSA FRANCESCA DE FALCO

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**MARIA SOMMA**
DIRIGENTE SETTORE	**ROSA MARIA SCIOTTO**
DIRIGENTE UOS	**GIUSEPPE FUCCI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
265	**12/12/2025**	**307**	**00**	**00**

Oggetto:

PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. Decreto n. 153/2025 Avviso "INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE". Ammissioni provvisorie – Sesto elenco domande in anticipazione. Rettifica DD 43/2025.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. il Regolamento (UE) n. 1057 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
b. il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio detta le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, nonché le regole finanziarie applicabili ai Fondi elencati ed al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
c. con Decisione n. C(2022)6831 del 20 settembre 2022 la Commissione europea ha approvato il testo definitivo del Programma Regionale "PR Campania FSE+ 2021- 2027" per il sostegno del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia "CCI 2021IT05SFPR003";
d. con Deliberazione n. 494 del 27/09/2022, la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea, con Decisione n. C(2022)6831 del 20 settembre 2022, del testo definitivo del PR Campania FSE+ 2021-2027;
e. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 374 del 29/06/2023, è stato approvato il Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR Campania FSE+ 2021-2027;
f. con Decreto Dirigenziale n. 229 del 27/07/2023 l'Autorità di Gestione ha approvato il Manuale delle procedure di gestione, le Linee guida per i beneficiari e il Manuale dei Controlli del PR Campania FSE+ 2021-2027;
g. con Decreto Dirigenziale n.102 del 06/05/2024 dell'ADG FSE sono stati aggiornati il Manuale delle Procedure di gestione, delle Linee guida per i beneficiari, e il documento di valutazione dei rischi ex ante per le verifiche di gestione PR Campania FSE+ 2021/2027;

PREMESSO altresì che

a. il PR Campania FSE+ 2021-2027, nell'ambito della strategia complessiva individua, tra le principali sfide da affrontare, quella del sostegno all'occupazione, anche giovanile e femminile, da incentivare per favorire, tra l'altro, maggiore stabilità e lotta al sommerso;
b. a tal fine, nelle Priorità Occupazione e Occupazione Giovanile, Obiettivo specifico: ESO4.1. "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale", sono contemplate le seguenti tipologie di azione attivabili a sostegno dell'occupazione:
    - ✓ 1.a.2: incentivi all'assunzione e alla stabilizzazione, da modulare anche in relazione alle caratteristiche dei destinatari, favorendo quelli più svantaggiati per genere, per età, condizioni fisiche e condizione sul mercato del lavoro;
    - ✓ 4.a.7: incentivi alle assunzioni, per i datori di lavoro che assumono giovani;
c. con la Deliberazione di Giunta regionale n. 284 del 21-05-2025 sono state programmate, a valere sul PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027, risorse pari a € 50.000.000,00 di cui:
    - ✓ € 21.571.428,57 a valere sulla Priorità Occupazione Obiettivo Specifico ESO 4.1 azione 1.a.2.
    - ✓ € 28.428.571,43 a valere sulla Priorità Occupazione Giovanile Obiettivo Specifico ESO 4.1 azione 4.a.7

    destinate per le nuove assunzioni dei disoccupati compresi quelli di lunga durata e degli inoccupati e dei giovani di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni, attraverso l'erogazione di incentivi, in *de minimis*, agli operatori economici della regione Campania;

d. con la citata deliberazione è stato demandato all'Ufficio Speciale - Autorità Di Gestione Fondo Sociale Europeo–Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione, già Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FSC, in raccordo con la Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale, già Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, l'adozione degli atti consequenziali all'attuazione del medesimo provvedimento;
e. tale misura risulta coerente con le Priorità, l'Obiettivo Specifico e le azioni dianzi richiamate sulle quali si intendono programmare le risorse, nonché con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR Campania FSE+ 2021-2027 nella seduta del 24 gennaio 2023 di cui l'Autorità di Gestione ha preso atto con il Decreto Dirigenziale n. 15 del 13/02/23;

CONSIDERATO CHE

a. con decreto dirigenziale n. 153 del 12 giugno 2025, pubblicato sul BURC n. 43 del 23 Giugno 2025, al fine di attuare l'indirizzo formulato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 284/2025, è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione di incentivi all'assunzione in favore degli operatori economici;
b. con verbale prot n. 532745 del 15/10/2025 sono state definite le modalità operative per condurre in maniera efficiente l'istruttoria, per gruppi di istanze, anche in relazione agli strumenti informatici da impiegare per le verifiche dei requisiti; in particolare per quanto concerne la sussistenza dei requisiti riferiti al rapporto di lavoro e ai dipendenti, viene consultata, per il tramite della competente DG Lavoro e Formazione Professionale ed in raccordo con la stessa, la piattaforma CO Unilav; data la numerosità delle istanze pervenute, al fine di assicurare la fruizione del beneficio alle imprese per le quali risulta scaduto il periodo minimo di mantenimento e a quelle che hanno chiesto l'erogazione in anticipazione, l'istruttoria sarà condotta prioritariamente per le fattispecie appena citate e l'eventuale esclusione dal beneficio verrà disposta, per evidente economia procedimentale, anche qualora venga verificato il mancato possesso di un solo requisito ostativo considerato "assorbente";
c. con il citato verbale è stata disposta, altresì, per evidente economia procedimentale, l'adozione di decreti di ammissione provvisoria per le istanze conformi ai requisiti di ammissibilità - ex art. 5 dell'avviso – nelle more dei riscontri da parte delle altre Amministrazioni pubbliche in ordine alle verifiche rispetto a "*non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, come elencati nell'articolo 94 comma 6 del D.Lgs. n.36/2023*" , a *"non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231",* nonché alla assenza dei rapporti di parentela di cui all'art. 6;
d. per le istanze per le quali è disposta l'erogazione in anticipazione previa produzione di apposita fideiussione è evidente che il beneficio venga consolidato all'esito del periodo di sorveglianza stabilito all'art. 13 dell'avviso di cui trattasi;
e. con decreto dirigenziale n. 43/2025 è stato approvato, in esito all'istruttoria condotta sulle istanze riconducibili alla fattispecie dell'erogazione dell'incentivo in anticipazione, afferenti alla prima finestra temporale dell'avviso ex decreto dirigenziale n. 153/2025, il primo elenco delle domande escluse con la relativa motivazione e tra le imprese escluse la Farmacia Carillia ha presentato, in data 6 dicembre 2025, istanza di autotutela ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. con richiesta di annullamento del provvedimento di esclusione. A seguito di riesame, l'istanza è stata accolta e la Farmacia Carillia risulta in possesso dei requisiti per l'ammissibilità provvisoria e pertanto occorre procedere alla rettifica del citato decreto n. 43/2025;

DATO ATTO che

a. in attuazione della L.R. n. 6 del 15/05/2024 avente ad oggetto la riorganizzazione degli uffici regionali, con D.G.R. n. 408 del 31/07/2024 è stata approvata la nuova articolazione amministrativa della Giunta regionale che, a partire dal 11/09/2025, ha comportato il trasferimento delle competenze dalla soppressa Direzione Generale "Autorità di Gestione

Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e Coesione" all'Ufficio Speciale *"Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo - Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione";*

b. risultano acquisite agli atti le dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interesse rese dai dirigenti e dai funzionari del gruppo di lavoro di cui al verbale prot n. 532745 del 15/10/2025;

RITENUTO, pertanto, di

a. dover disporre, in esito all'istruttoria condotta sulle istanze riconducibili alla fattispecie dell'erogazione dell'incentivo in anticipazione, afferenti alla prima finestra temporale dell'avviso, l'ammissione provvisoria al beneficio del sesto elenco di imprese di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
b. dover, specificare che l'Allegato A) di cui al punto precedente contempla l'istanza n. 152 presentata dalla Farmacia Carillia che risulta provvisoriamente ammissibile, rettificando, per l'effetto, il decreto n. 43/2025 con la rimozione della stessa dall'elenco delle imprese escluse
c. dover stabilire che gli importi del beneficio potranno essere oggetto di rideterminazione in ragione delle verifiche in conformità alle regole di cumulo richiamate all'art. 20 dell'avviso, nonché all'esito del periodo di sorveglianza rispetto al mantenimento dei requisiti;
d. dover disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURC con valore di notifica per gli interessati e, in coerenza con l'art. 12 del citato avviso, sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it;

VISTA la normativa e gli atti citati in premessa al presente atto e che qui si intendono integralmente richiamati

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dl team di riferimento e dal Dirigente della UOS 307.02.01 nonché della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore 307.02.00 con la sottoscrizione del presente atto,

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. disporre – in esito all'istruttoria condotta sulle istanze riconducibili alla fattispecie dell'erogazione dell'incentivo in anticipazione, afferenti alla prima finestra temporale dell'avviso ex decreto dirigenziale n. 153/2025 – l'ammissione provvisoria al beneficio del sesto elenco di imprese di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. specificare che l'Allegato A) di cui al punto precedente contempla l'istanza n. 152 presentata dalla Farmacia Carillia che risulta provvisoriamente ammissibile, rettificando, per l'effetto, il decreto n. 43/2025 con la rimozione della stessa dall'elenco delle imprese escluse;
3. stabilire che gli importi del beneficio potranno essere oggetto di rideterminazione in ragione delle verifiche in conformità alle regole di cumulo richiamate all'art. 20 dell'avviso nonché all'esito del periodo di sorveglianza rispetto al mantenimento dei requisiti;
4. disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURC con valore di notifica per gli interessati e, in coerenza con l'art. 12 del citato avviso, sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale, alla Segreteria di Giunta per la registrazione e agli uffici preposti per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.).

DOTT.SSA MARIA SOMMA

MISURE DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ANCHE GIOVANILE: "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE" emanato in attuazione del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027 - Priorita' 1 Occupazione - Obiettivo Specifico ESO 4.1 - Azione 1.a.2 - Priorità 4 Occupazione Giovanile ESO 4.1 - Azione 4.a.7

ALLEGATO A - AMMISSIONE PROVVISORIA SESTO ELENCO DOMANDE IN ANTICIPAZIONE

ID istanza	Denominazione / Ragione Sociale	C.F. / P.IVA AZIENDA	DIPENDENTE	IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE	ESITO
69	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	07615271215	DSTFRC***	12.000,00	AMMESSO
69	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	07615271215	LNEMLC***	0,00	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti l' assunzione; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo
69	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	07615271215	LVRCML***	11.600,00	AMMESSO
69	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	07615271215	TRNVCN***	0,00	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti l' assunzione; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo
152	FARMACIA CARILLIA DI CARLONE ARMANDO	CRLRND87S12H703L	DSSLLL9***	11.250,00	AMMESSO - Rettifica Decreto Dirigenziale 43/2025
2859	DEAFORM S.R.L.	04731620656	CCRLGU***	6.000,00	AMMESSO
4003	DIELLEMME S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	05644620659	STBMGR***	4.900,00	AMMESSO
4580	MECCANICA RUSSO S.R.L.	05098240632	DLEPQL***	9.375,00	AMMESSO
4580	MECCANICA RUSSO S.R.L.	05098240632	RSSMNT***	0,00	NON AMMESSO - Violazione art. 7 - il dipendente risulta titolare di partecipazioni societarie /ruoli e/o cariche amministrative, tecniche

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**MARIA SOMMA**
DIRIGENTE SETTORE	**ROSA MARIA SCIOTTO**
DIRIGENTE UOS	**GIUSEPPE FUCCI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
268	**12/12/2025**	**307**	**00**	**00**

Oggetto:

PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. Decreto n. 153/2025 Avviso "INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE". Ammissioni provvisorie – Quinto elenco incentivi a consuntivo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. il Regolamento (UE) n. 1057 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
b. il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio detta le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, nonché le regole finanziarie applicabili ai Fondi elencati ed al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
c. con Decisione n. C(2022)6831 del 20 settembre 2022 la Commissione europea ha approvato il testo definitivo del Programma Regionale "PR Campania FSE+ 2021- 2027" per il sostegno del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia "CCI 2021IT05SFPR003";
d. con Deliberazione n. 494 del 27/09/2022, la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea, con Decisione n. C(2022)6831 del 20 settembre 2022, del testo definitivo del PR Campania FSE+ 2021-2027;
e. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 374 del 29/06/2023, è stato approvato il Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR Campania FSE+ 2021-2027;
f. con Decreto Dirigenziale n. 229 del 27/07/2023 l'Autorità di Gestione ha approvato il Manuale delle procedure di gestione, le Linee guida per i beneficiari e il Manuale dei Controlli del PR Campania FSE+ 2021-2027;
g. con Decreto Dirigenziale n.102 del 06/05/2024 dell'ADG FSE sono stati aggiornati il Manuale delle Procedure di gestione, delle Linee guida per i beneficiari, e il documento di valutazione dei rischi ex ante per le verifiche di gestione PR Campania FSE+ 2021/2027;

PREMESSO altresì che

a. il PR Campania FSE+ 2021-2027, nell'ambito della strategia complessiva individua, tra le principali sfide da affrontare, quella del sostegno all'occupazione, anche giovanile e femminile, da incentivare per favorire, tra l'altro, maggiore stabilità e lotta al sommerso;
b. a tal fine, nelle Priorità Occupazione e Occupazione Giovanile, Obiettivo specifico: ESO4.1. "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale", sono contemplate le seguenti tipologie di azione attivabili a sostegno dell'occupazione:
    - ✓ 1.a.2: incentivi all'assunzione e alla stabilizzazione, da modulare anche in relazione alle caratteristiche dei destinatari, favorendo quelli più svantaggiati per genere, per età, condizioni fisiche e condizione sul mercato del lavoro;
    - ✓ 4.a.7: incentivi alle assunzioni, per i datori di lavoro che assumono giovani;
c. con la Deliberazione di Giunta regionale n. 284 del 21-05-2025 sono state programmate, a valere sul PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027, risorse pari a € 50.000.000,00 di cui:
    - ✓ € 21.571.428,57 a valere sulla Priorità Occupazione Obiettivo Specifico ESO 4.1 azione 1.a.2.
    - ✓ € 28.428.571,43 a valere sulla Priorità Occupazione Giovanile Obiettivo Specifico ESO 4.1 azione 4.a.7

    destinate per le nuove assunzioni dei disoccupati compresi quelli di lunga durata e degli inoccupati e dei giovani di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni, attraverso l'erogazione di incentivi, in *de minimis*, agli operatori economici della regione Campania;
d. con la citata deliberazione è stato demandato all'Ufficio Speciale - Autorità Di Gestione Fondo Sociale Europeo–Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione, già Direzione

Generale Autorità di Gestione FSE e FSC, in raccordo con la Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale, già Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, l'adozione degli atti consequenziali all'attuazione del medesimo provvedimento;

e. tale misura risulta coerente con le Priorità, l'Obiettivo Specifico e le azioni dianzi richiamate sulle quali si intendono programmare le risorse, nonché con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR Campania FSE+ 2021-2027 nella seduta del 24 gennaio 2023 di cui l'Autorità di Gestione ha preso atto con il Decreto Dirigenziale n. 15 del 13/02/23;

CONSIDERATO CHE

a. con decreto dirigenziale n. 153 del 12 giugno 2025, pubblicato sul BURC n. 43 del 23 Giugno 2025, al fine di attuare l'indirizzo formulato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 284/2025, è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione di incentivi all'assunzione in favore degli operatori economici;
b. con verbale prot n. 532745 del 15/10/2025 sono state definite le modalità operative per condurre in maniera efficiente l'istruttoria, per gruppi di istanze, anche in relazione agli strumenti informatici da impiegare per le verifiche dei requisiti; in particolare per quanto concerne la sussistenza dei requisiti riferiti al rapporto di lavoro e ai dipendenti, viene consultata, per il tramite della competente DG Lavoro e Formazione Professionale ed in raccordo con la stessa, la piattaforma CO Unilav; data la numerosità delle istanze pervenute, al fine di assicurare la fruizione del beneficio alle imprese per le quali risulta scaduto il periodo minimo di mantenimento e a quelle che hanno chiesto l'erogazione in anticipazione, l'istruttoria sarà condotta prioritariamente per le fattispecie appena citate e l'eventuale esclusione dal beneficio verrà disposta, per evidente economia procedimentale, anche qualora venga verificato il mancato possesso di un solo requisito ostativo considerato "assorbente";
c. con il citato verbale è stata disposta, altresì, per evidente economia procedimentale, l'adozione di decreti di ammissione provvisoria per le istanze conformi ai requisiti di ammissibilità - ex art. 5 dell'avviso – nelle more dei riscontri da parte delle altre Amministrazioni pubbliche in ordine alle verifiche rispetto a "*non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, come elencati nell'articolo 94 comma 6 del D.Lgs. n.36/2023*" , a *"non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231",* nonché alla assenza dei rapporti di parentela di cui all'art. 6;

DATO ATTO che

a. in attuazione della L.R. n. 6 del 15/05/2024 avente ad oggetto la riorganizzazione degli uffici regionali, con D.G.R. n. 408 del 31/07/2024 è stata approvata la nuova articolazione amministrativa della Giunta regionale che, a partire dal 11/09/2025, ha comportato il trasferimento delle competenze dalla soppressa Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e Coesione" *all'Ufficio Speciale "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo - Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione*";
b. risultano acquisite agli atti le dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interesse rese dai dirigenti e dai funzionari del gruppo di lavoro di cui al verbale prot n. 532745 del 15/10/2025;

RITENUTO, pertanto, di

a. dover disporre, in esito all'istruttoria condotta sulle istanze riconducibili alla fattispecie dell'erogazione dell'incentivo a consuntivo, afferenti alla prima finestra temporale dell'avviso, l'ammissione provvisoria al beneficio del quinto elenco di imprese di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b. dover stabilire che gli importi del beneficio potranno essere oggetto di rideterminazione in ragione delle verifiche in conformità alle regole di cumulo richiamate all'art. 20 dell'avviso, nonché all'esito del periodo di sorveglianza rispetto al mantenimento dei requisiti;
c. dover disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURC con valore di notifica per gli interessati e, in coerenza con l'art. 12 del citato avviso, sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it;

VISTA la normativa e gli atti citati in premessa al presente atto e che qui si intendono integralmente richiamati

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal team di riferimento e dal Dirigente della UOS 307.02.01 nonché della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore 307.02 con la sottoscrizione del presente atto,

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. disporre – in esito all'istruttoria condotta sulle istanze riconducibili alla fattispecie dell'erogazione dell'incentivo a consuntivo, afferenti alla prima finestra temporale dell'avviso ex decreto dirigenziale n. 153/2025 – l'ammissione provvisoria al beneficio del quinto elenco di imprese cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. stabilire che gli importi del beneficio potranno essere oggetto di rideterminazione in ragione delle verifiche in conformità alle regole di cumulo richiamate all'art. 20 dell'avviso nonché all'esito del periodo di sorveglianza rispetto al mantenimento dei requisiti;
3. disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURC con valore di notifica per gli interessati e, in coerenza con l'art. 12 del citato avviso, sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale, alla Segreteria di Giunta per la registrazione e agli uffici preposti per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.).

DOTT.SSA MARIA SOMMA

MISURE DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ANCHE GIOVANILE: "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE" emanato in attuazione del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027 - Priorita' 1 Occupazione - Obiettivo Specifico ESO 4.1 - Azione 1.a.2 - Priorità 4 Occupazione Giovanile ESO 4.1 - Azione 4.a.7

ALLEGATO A - AMMISSIONE PROVVISORIA QUINTO ELENCO DOMANDE A CONSUNTIVO

ID istanza	Denominazione / Ragione Sociale	C.F. / P.IVA AZIENDA	DIPENDENTE	IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE	ESITO
234	SHOPNOW S.R.L.	05216690650	CVLMRA***	7.000,00	AMMESSO
234	SHOPNOW S.R.L.	05216690650	FRTFNC***	6.000,00	AMMESSO
234	SHOPNOW S.R.L.	05216690650	GRZGMR***	6.000,00	AMMESSO
410	M.T.R. S.R.L.	06025280634	DFNLSN***	3.300,00	AMMESSO IMPORTO RIPARAMETRATO PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTE
410	M.T.R. S.R.L.	06025280634	LBRNTN***	3.300,00	AMMESSO IMPORTO RIPARAMETRATO PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTE
410	M.T.R. S.R.L.	06025280634	SPSCST***	6.000,00	AMMESSO
410	M.T.R. S.R.L.	06025280634	STNSMN***	8.000,00	AMMESSO
854	QUALIFICA CONSULTING SRL	10072571218	SVRMRA***	7.000,00	AMMESSO
2372	F.LLI ESPOSITO IMPORT EXPORT S.R.L.	02305110617	LTINGL***	15.000,00	AMMESSO
2372	F.LLI ESPOSITO IMPORT EXPORT S.R.L.	02305110617	MLVMRC***	11.250,00	AMMESSO
2372	F.LLI ESPOSITO IMPORT EXPORT S.R.L.	02305110617	SPSCML***	7.000,00	AMMESSO
2956	GLOBCHEM SERVICE INTERNATIONAL S.R.L.	06163041210	VSCLXA***	6.000,00	AMMESSO
3079	LE ANTO S.R.L.	06117090651	SNTLSS***	7.000,00	AMMESSO
3187	SALUS ORTHOPEDIC & CARE S.R.L.	01210590632	DMSDVD***	6.000,00	AMMESSO
3187	SALUS ORTHOPEDIC & CARE S.R.L.	01210590632	RVRFBA***	0,00	NON AMMESSO - Violazione art. 7 - il dipendente non risulta alla data di assunzione residente in regione Campania
3222	LAER S.P.A.	05867870635	CFFLNS***	6.000,00	AMMESSO
3222	LAER S.P.A.	05867870635	FLGMRM***	7.000,00	AMMESSO
3222	LAER S.P.A.	05867870635	GRRGPP***	0,00	NON AMMESSO - Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti l' assunzione; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo
3222	LAER S.P.A.	05867870635	LVRCST***	0,00	NON AMMESSO - Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti l' assunzione; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo
3222	LAER S.P.A.	05867870635	PPANDR***	6.000,00	AMMESSO
3222	LAER S.P.A.	05867870635	PRNNLT***	7.000,00	AMMESSO
3222	LAER S.P.A.		SPSFBA***	0,00	NON AMMESSO - Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti l' assunzione; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo
3238	GOLINO CLEMENTE	GLNCMN74P26B963Z	PNTCLD***	6.000,00	AMMESSO
3332	AVERSANA PETROLI - S.R.L.	00230440612	CDOVNI***	6.000,00	AMMESSO
3404	TRAINING CONSULTING S.R.L.	06776991215	RSCSVT***	6.000,00	AMMESSO
3588	ROYAL TROPHY - S.R.L.	02379150655	TRRVLR***	6.000,00	AMMESSO
3589	SERI INDUSTRIAL S.P.A.	01008580993	CPNFBA***	15.000,00	AMMESSO
3589	SERI INDUSTRIAL S.P.A.	01008580993	PTRRRT***	6.000,00	AMMESSO
3608	AHM SRL	08117861214	TRTGPP***	3.150,00	AMMESSO
3708	REMARC GROUP S.P.A.	02421870649	DLLSMN***	6.000,00	AMMESSO
3708	REMARC GROUP S.P.A.	02421870649	MCRSMN***	6.000,00	AMMESSO
3722	POSA DESIGN DI LUIGI PORZIO	PRZLGU79E04L845Y	LLAFRC***	6.000,00	AMMESSO
3722	POSA DESIGN DI LUIGI PORZIO	PRZLGU79E04L845Y	MRSMHL***	6.000,00	AMMESSO
3732	A.F. DI ANTONIETTA FOLLIERO	FLLNNT82C67A509H	RSINGL***	6.000,00	AMMESSO
3742	TEKNOART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	04430070617	CSTNNZ***	6.000,00	AMMESSO
3790	GREEN CONSTRUCTION SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI	03197000643	DPLLCU***	6.000,00	AMMESSO
3809	NOA SRL	04644120612	DGRNGL***	6.000,00	AMMESSO
3809	NOA SRL	04644120612	PNCNTN***	6.000,00	AMMESSO
3815	YPI SRL	06075500659	LBNLSN***	6.000,00	AMMESSO
3844	AERO.TECNO.MEC. S.R.L.	07081521218	RGZGNR***	6.000,00	AMMESSO

fonte: http://burc.regione.campania.it

MISURE DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ANCHE GIOVANILE: "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE" emanato in attuazione del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027 - Priorita' 1 Occupazione - Obiettivo Specifico ESO 4.1 - Azione 1.a.2 - Priorità 4 Occupazione Giovanile ESO 4.1 - Azione 4.a.7

ALLEGATO A - AMMISSIONE PROVVISORIA QUINTO ELENCO DOMANDE A CONSUNTIVO

ID istanza	Denominazione / Ragione Sociale	C.F. / P.IVA AZIENDA	DIPENDENTE	IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE	ESITO
3846	AUTO DUE - S.R.L.	03189220654	BNNNDR***	6.000,00	AMMESSO
3846	AUTO DUE - S.R.L.	03189220654	BRNSMN***	6.000,00	AMMESSO
3846	AUTO DUE - S.R.L.	03189220654	CSTDNL***	7.000,00	AMMESSO
3932	TECNOPONTEGGI GROUP S.R.L.	06010661210	SCHCMN***	6.000,00	AMMESSO
3997	ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSOFRAM S.R.L.	93017550638	GLLFNC***	6.000,00	AMMESSO
3997	ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSOFRAM S.R.L.	93017550638	LCCNNA***	3.500,00	AMMESSO
3997	ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSOFRAM S.R.L.	93017550638	PLLFBN***	3.500,00	AMMESSO
4048	MES GROUP S.R.L.	06983801215	VLLMNN***	7.000,00	AMMESSO
4106	CONVERGENZE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	04313920656	DSSPTR***	6.000,00	AMMESSO
4106	CONVERGENZE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	04313920656	RMOGNN***	7.000,00	AMMESSO
4174	WORKIN'626 S.R.L.	06055541210	DLEMNN***	7.000,00	AMMESSO
4246	SAMAR S.R.L. - VENTICANO	02547750642	BNSNDN***	6.000,00	AMMESSO
4246	SAMAR S.R.L. - VENTICANO	02547750642	CPNMNN***	0,00	NON AMMESSO - Violazione art. 7 - il dipendente risulta titolare di partecipazioni societarie /ruoli e/o cariche amministrative, tecniche
4408	COSTRUZIONI EDILI GI.S.A.R. S.R.L.	06025171213	GDNNTN***	6.000,00	AMMESSO
4459	APISA AUTOMOTIVE S.R.L.	04792300610	RZZMRA***	6.000,00	AMMESSO
4521	FARMACIA GUACCI DEL DOTT. LUIGI GUACCI & C. S.A.S.	08694991210	GFNLGU***	6.000,00	AMMESSO
4521	FARMACIA GUACCI DEL DOTT. LUIGI GUACCI & C. S.A.S.	08694991210	VZZVCN***	6.000,00	AMMESSO
4567	VIBE S.R.L.	08907661212	LCNVTR***	6.000,00	AMMESSO
4583	DE GREGORIO GIUSEPPE	DGRGPP50H14I862T	SPSDIA***	7.000,00	AMMESSO
4605	OPUS COSTRUZIONI S.P.A.	07201350639	CLDRFL***	6.000,00	AMMESSO
4763	EVA S.R.L.	04875560650	DNCGPP***	6.000,00	AMMESSO
4763	EVA S.R.L.	04875560650	KHLSKB***	0,00	NON AMMESSO - Violazione art.6 comma 6 - il dipendente risulta titolare di un rapporto di lavoro dipendente con la medesima impresa beneficiaria nei 12 mesi precedenti l'assunzione
4763	EVA S.R.L.	04875560650	RFTMYS***	0,00	NON AMMESSO - Violazione art.6 comma 6 - il dipendente risulta titolare di un rapporto di lavoro dipendente con la medesima impresa beneficiaria nei 12 mesi precedenti l'assunzione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**MARIA SOMMA**
DIRIGENTE SETTORE	**ROSA MARIA SCIOTTO**
DIRIGENTE UOS	**GIUSEPPE FUCCI**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
272	**15/12/2025**	**307**	**00**	**00**

Oggetto:

PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. Decreto n. 153/2025 Avviso "INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE". Esclusioni - Sesto elenco – Rettifica decreto n. 62/2025.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. il Regolamento (UE) n. 1057 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
b. il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio detta le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, nonché le regole finanziarie applicabili ai Fondi elencati ed al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
c. con Decisione n. C(2022)6831 del 20 settembre 2022 la Commissione europea ha approvato il testo definitivo del Programma Regionale "PR Campania FSE+ 2021- 2027" per il sostegno del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia "CCI 2021IT05SFPR003";
d. con Deliberazione n. 494 del 27/09/2022, la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea, con Decisione n. C(2022)6831 del 20 settembre 2022, del testo definitivo del PR Campania FSE+ 2021-2027;
e. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 374 del 29/06/2023, è stato approvato il Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR Campania FSE+ 2021-2027;
f. con Decreto Dirigenziale n. 229 del 27/07/2023 l'Autorità di Gestione ha approvato il Manuale delle procedure di gestione, le Linee guida per i beneficiari e il Manuale dei Controlli del PR Campania FSE+ 2021-2027;
g. con Decreto Dirigenziale n.102 del 06/05/2024 dell'ADG FSE sono stati aggiornati il Manuale delle Procedure di gestione, delle Linee guida per i beneficiari, e il documento di valutazione dei rischi ex ante per le verifiche di gestione PR Campania FSE+ 2021/2027;

PREMESSO altresì che

a. il PR Campania FSE+ 2021-2027, nell'ambito della strategia complessiva individua, tra le principali sfide da affrontare, quella del sostegno all'occupazione, anche giovanile e femminile, da incentivare per favorire, tra l'altro, maggiore stabilità e lotta al sommerso;
b. a tal fine, nelle Priorità Occupazione e Occupazione Giovanile, Obiettivo specifico: ESO 4.1. "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale", sono contemplate le seguenti tipologie di azione attivabili a sostegno dell'occupazione:
    - ✓ 1.a.2: incentivi all'assunzione e alla stabilizzazione, da modulare anche in relazione alle caratteristiche dei destinatari, favorendo quelli più svantaggiati per genere, per età, condizioni fisiche e condizione sul mercato del lavoro;
    - ✓ 4.a.7: incentivi alle assunzioni, per i datori di lavoro che assumono giovani;
c. con la Deliberazione di Giunta regionale n. 284 del 21-05-2025 sono state programmate, a valere sul PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027, risorse pari a € 50.000.000,00 di cui:
    - ✓ € 21.571.428,57 a valere sulla Priorità Occupazione Obiettivo Specifico ESO 4.1 azione 1.a.2.
    - ✓ € 28.428.571,43 a valere sulla Priorità Occupazione Giovanile Obiettivo Specifico ESO 4.1 azione 4.a.7

    destinate per le nuove assunzioni dei disoccupati compresi quelli di lunga durata e degli inoccupati e dei giovani di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni, attraverso l'erogazione di incentivi, in *de minimis*, agli operatori economici della regione Campania;

d. con la citata deliberazione è stato demandato all'Ufficio Speciale - Autorità Di Gestione Fondo Sociale Europeo–Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione, già Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FSC, in raccordo con la Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale, già Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, l'adozione degli atti consequenziali all'attuazione del medesimo provvedimento;
e. tale misura risulta coerente con le Priorità, l'Obiettivo Specifico e le azioni dianzi richiamate sulle quali si intendono programmare le risorse, nonché con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR Campania FSE+ 2021-2027 nella seduta del 24 gennaio 2023 di cui l'Autorità di Gestione ha preso atto con il Decreto Dirigenziale n. 15 del 13/02/23;

CONSIDERATO CHE

a. con decreto dirigenziale n. 153 del 12 giugno 2025, pubblicato sul BURC n. 43 del 23 giugno 2025, al fine di attuare l'indirizzo formulato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 284/2025 è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione di incentivi all'assunzione in favore degli operatori economici;
b. alla prima finestra temporale risultano presentate n. 3.003 domande di incentivo riferite complessivamente a n. 5.185 lavoratori;
c. con verbale prot n. 532745 del 15/10/2025 sono state definite le modalità operative per condurre in maniera efficiente l'istruttoria, per gruppi di istanze, anche in relazione agli strumenti informatici da impiegare per le verifiche dei requisiti; in particolare per quanto concerne la sussistenza dei requisiti riferiti al rapporto di lavoro e ai dipendenti, viene consultata, per il tramite della competente DG Lavoro e Formazione Professionale ed in raccordo con la stessa, la piattaforma CO Unilav; data la numerosità delle istanze pervenute, al fine di assicurare la fruizione del beneficio alle imprese per le quali risulta scaduto il periodo minimo di mantenimento e a quelle che hanno chiesto l'erogazione in anticipazione, l'istruttoria sarà condotta prioritariamente per le fattispecie appena citate e l'eventuale esclusione dal beneficio verrà disposta, per evidente economia procedimentale, anche qualora venga verificato il mancato possesso di un solo requisito ostativo considerato "assorbente";
d. con decreto n. 62/2025 è stata disposta l'ammissione provvisoria al beneficio del secondo elenco di imprese - riconducibili alla fattispecie dell'erogazione dell'incentivo in anticipazione - che comprende, per mero errore materiale, le istanze n. 881 della NOTOS CONSULTING S.R.L. e n. 4502 della FARMACIA LANZARA. Parimenti, occorre procedere all'esclusione della istanza n. 2939 della STILE TV NETWORK SOC.COOP. che ha presentato formale rinuncia al beneficio con nota PEC del legale rappresentante in data 17 novembre 2025 e pertanto, per le richiamate tre imprese occorre procedere, altresì, alla rettifica del decreto n. 62/2025;

DATO ATTO che

a. in attuazione della L.R. n. 6 del 15/05/2024 avente ad oggetto la riorganizzazione degli uffici regionali, con D.G.R. n. 408 del 31/07/2024 è stata approvata la nuova articolazione amministrativa della Giunta regionale che, a partire dal 11/09/2025, ha comportato il trasferimento delle competenze dalla soppressa Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e Coesione" all'Ufficio Speciale *"Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo - Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione";*
b. risultano acquisite agli atti le dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interesse rese dai dirigenti e dai funzionari del gruppo di lavoro di cui al verbale prot. n. 532745 del 15/10/2025;

RITENUTO, pertanto, di

a. dover approvare - in esito all'istruttoria condotta sulle istanze afferenti alla prima finestra temporale dell'avviso ex decreto dirigenziale n. 153/2025 – il sesto elenco delle domande

escluse con la relativa motivazione, di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b. dover specificare che l'Allegato A) di cui al punto precedente contempla le istanze n. 881, n. 4502 e n. 2939 che risultano escluse, rettificando, per l'effetto, il decreto n. 62/2025 con la rimozione delle stesse dall'elenco delle imprese provvisoriamente ammissibili;
c. dover disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURC con valore di notifica per gli interessati e, in coerenza con l'art. 12 del citato avviso, sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it.

VISTA la normativa e gli atti citati in premessa al presente atto e che qui si intendono integralmente richiamati

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal team di riferimento e dal Dirigente della UOS 307.02.01 nonché della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore 307.02.00 con la sottoscrizione del presente atto,

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. approvare - in esito all'istruttoria condotta sulle istanze afferenti alla prima finestra temporale dell'avviso ex decreto dirigenziale n. 153/2025 – il sesto elenco delle domande escluse con la relativa motivazione, di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. specificare che l'Allegato A) di cui al punto precedente contempla le istanze n. 881, n. 4502 e n. 2939 che risultano escluse, rettificando, per l'effetto, il decreto n. 62/2025 con la rimozione delle stesse dall'elenco delle imprese provvisoriamente ammissibili;
3. disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURC con valore di notifica per gli interessati e, in coerenza con l'art. 12 del citato avviso, sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale, alla Segreteria di Giunta per la registrazione e agli uffici preposti per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.).

DOTT.SSA MARIA SOMMA

MISURE DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ANCHE GIOVANILE: "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE" emanato in attuazione del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027 - Priorita' 1 Occupazione - Obiettivo Specifico ESO 4.1 - Azione 1.a.2 - Priorità 4 Occupazione Giovanile ESO 4.1 - Azione 4.a.7

ALLEGATO A - SESTO ELENCO DOMANDE ESCLUSE

ID istanza	Motivazione
147	DOMANDA ANNULLATA per doppia presentazione e/o richiesta da parte dell'azienda
162	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti ogni nuova assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo
166	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti le assunzioni dei dipendenti CLNMNL*** e VGNRRT***; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Violazione art.7 - i dipendenti VGNRRT***, CSTGPP***, GTTFNC83***, LBRVTR96*** risultano aver cessato per dimissioni volontarie (non per giusta causa) un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato nei 60 giorni precedenti l'assunzione. - il dipendente DLPRSO88*** risulta titolare di partecipazioni societarie /ruoli e/o cariche amministrative, tecniche. Violazione art. 8 - licenziamento del dipendente PNNNNT*** per motivi diversi dalla giusta causa o dal giustificato motivo oggettivo.
290	Violazione art.7 - il dipendente CPNNCH*** non risulta disoccupato/inoccupato alla data di assunzione. Violazione art. 6 - il dipendente GSTRTI*** risulta avere un contratto di lavoro di apprendistato a tempo parziale e non full time come richiesto dall'Avviso
1039	violazione art. 7 - il dipendente risulta titolare di partecipazioni societarie /ruoli e/o cariche amministrative, tecniche
1406	Violazione art.9 - domanda trasmessa da soggetto diverso da quello delegato dal rappresentante dell'impresa richiedente
1663	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti l' assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo

fonte: http://burc.regione.campania.it

MISURE DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ANCHE GIOVANILE: "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE" emanato in attuazione del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027 - Priorita' 1 Occupazione - Obiettivo Specifico ESO 4.1 - Azione 1.a.2 - Priorità 4 Occupazione Giovanile ESO 4.1 - Azione 4.a.7

ALLEGATO A - SESTO ELENCO DOMANDE ESCLUSE

ID istanza	Motivazione
2973	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti ogni nuova assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Inoltre: Violazione art.7 - il dipendente GRRDIA***risulta aver cessato per dimissioni volontarie (non per giusta causa) un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato nei 60 giorni precedenti l'assunzione. Violazione art. 3 - la tipologia di contratto di apprendistato del dipendente SNSSNT*** non rientra fra quelle incentivabili dall'avviso
3023	Violazione art.6 comma 2 - i dipendenti per i quali è stato richiesto l'incentivo risultano assunti con contratto in somministrazione
3058	Violazione art. 6 - i dipendenti risultano avere un contratto di lavoro di apprendistato a tempo parziale e non full time come richiesto dall'Avviso
3102	Violazione art. 6 - il dipendente risulta avere un contratto di lavoro di apprendistato a tempo parziale e non full time come richiesto dall'Avviso
3111	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti ogni nuova assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Inoltre: Violazione art.7 - i dipendenti MRSPQL***, MBRGRL***, DPRNZR***, CRLFNC*** risultano aver cessato per dimissioni volontarie (non per giusta causa) un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato nei 60 giorni precedenti l'assunzione. Violazione artt.3 e 6 - il dipendente PSCMHL*** risulta avere un contratto di lavoro con una durata, proroghe escluse, inferiore a quella minima richiesta dall'Avviso.
3212	Violazione art. 3 - la tipologia di contratto di apprendistato non rientra fra le previsioni dell'avviso. Violazione art.6 comma 6 - il dipendente risulta titolare di un rapporto di lavoro dipendente con la medesima impresa beneficiaria nei 12 mesi precedenti l'assunzione

fonte: http://burc.regione.campania.it

MISURE DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ANCHE GIOVANILE: "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE" emanato in attuazione del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027 - Priorita' 1 Occupazione - Obiettivo Specifico ESO 4.1 - Azione 1.a.2 - Priorità 4 Occupazione Giovanile ESO 4.1 - Azione 4.a.7

ALLEGATO A - SESTO ELENCO DOMANDE ESCLUSE

ID istanza	Motivazione
3224	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti le assunzioni dei dipendenti SPRGPP*** e TRRGPP***; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Violazione art.7 - il dipendente VSLSTL81*** non risulta disoccupato/inoccupato alla data di assunzione
3226	Violazione art. 9 - La delega alla presentazione della domanda non è sottoscritta con firma digitale valida.
3264	Violazione artt.3 e 6 - il dipendente risulta avere un contratto di lavoro con una durata, proroghe escluse, inferiore a quella minima richiesta dall'Avviso.
3284	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti ogni nuova assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
3393	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti ogni nuova assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
3570	Violazione art. 7 - il dipendente risulta titolare di partecipazioni societarie /ruoli e/o cariche amministrative, tecniche
3802	Violazione artt.3 e 6 - il dipendente risulta avere un contratto di lavoro con una durata, proroghe escluse, inferiore a quella minima richiesta dall'Avviso.
3803	Violazione artt.3 e 6 - i dipendenti DVDMLE***, DVDNDR***, RMNMRN*** risultano avere un contratto di lavoro con una durata, proroghe escluse, inferiore a quella minima richiesta dall'Avviso. Violazione art.7 - i dipendenti DVDMLE***, RMNMRN***, VRDGRD*** non risultano disoccupati/inoccupati alla data di assunzione
3841	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti ogni nuova assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

MISURE DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ANCHE GIOVANILE: "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE" emanato in attuazione del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027 - Priorita' 1 Occupazione - Obiettivo Specifico ESO 4.1 - Azione 1.a.2 - Priorità 4 Occupazione Giovanile ESO 4.1 - Azione 4.a.7

ALLEGATO A - SESTO ELENCO DOMANDE ESCLUSE

ID istanza	Motivazione
3977	Violazione art. 6 - il dipendente risulta avere un contratto di lavoro di apprendistato a tempo parziale e non full time come richiesto dall'Avviso
3984	Violazione art. 6 - il dipendente CNCNTN*** risulta avere un contratto di lavoro di apprendistato a tempo parziale e non full time come richiesto dall'Avviso. Violazione art. 9 - l'assunzione del dipendente VRNPQL*** non risulta effettuata nel periodo afferente alla prima finestra di presenzaione (1/10/2024-30/4/2025)
3993	Violazione art.7 - il dipendente risulta aver cessato per dimissioni volontarie (non per giusta causa) un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato nei 60 giorni precedenti l'assunzione
4046	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti ogni nuova assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Violazione art.7 - i dipendenti KMRSNL*** e NFRPQL*** risultano aver cessato per dimissioni volontarie (non per giusta causa) un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato nei 60 giorni precedenti l'assunzione
4204	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti l'assunzione del dipendente SPSHLN***; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.Vviolazione art. 7 - i dipendenti DNRPLA*** e DNRPQL*** risultano titolari di partecipazioni societarie /ruoli e/o cariche amministrative, tecniche
4598	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti l' assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
4686	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti l' assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

MISURE DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ANCHE GIOVANILE: "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE" emanato in attuazione del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027 - Priorita' 1 Occupazione - Obiettivo Specifico ESO 4.1 - Azione 1.a.2 - Priorità 4 Occupazione Giovanile ESO 4.1 - Azione 4.a.7

ALLEGATO A - SESTO ELENCO DOMANDE ESCLUSE

ID istanza	Motivazione
4773	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti l' assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
4778	Violazione art. 6 - il dipendente risulta avere un contratto di lavoro di apprendistato a tempo parziale e non full time come richiesto dall'Avviso
4917	Violazione artt.3 e 6 - il dipendente risulta avere un contratto di lavoro con una durata, proroghe escluse, inferiore a quella minima richiesta dall'Avviso.
4924	Violazione art. 5. comma 1 - l'Azienda risulta non regolare con i versamenti contributivi e assicurativi (DURC)
5038	Violazione art. 9 - La delega alla presentazione della domanda non è sottoscritta con firma digitale valida.
5115	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti ogni nuova assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
0881	Violazione art.8, il rapporto di lavoro del dipendente per il quale è stato richiesto l'incentivo ha avuto una durata inferiore al minimo agevolabile
2939	DOMANDA ANNULLATA per rinuncia dell'azienda
4502	Violazione art.5 comma 10 - l'azienda ha effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti ogni nuova assunzione per la quale è stato richiesto il beneficio; tali licenziamenti non risultano rientrare nelle fattispecie di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

239/EL-564/447/2025

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate […]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 …(omissis) … sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

ALLEGATO_4 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0217266.18-11-2025

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2024 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. 141935 del 19 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal

fonte: http://burc.regione.campania.it

decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura, per atto del Notaio Marco De Luca di Roma, datata 20 settembre 2021, repertorio n° 46.497 raccolta n° 26.980 registrata a Roma 3 in data 1° ottobre 2021 al n° 23103, Serie 1T, rilasciata da Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. a Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza prot. n. P20230078391 del 26 luglio 2023, successivamente integrata, su richiesta di questa Amministrazione (nota prot. n. 156990 del 3 ottobre 2023), con note prot. n. P20230119243 del 21 novembre 2023 e prot. n. P20240006991 del 19 gennaio 2024, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto a questo Ministero il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento "Opere sulla RTN a 220/150 kV per la connessione della Sottostazione Elettrica RFI di Serre", nel comune di Campagna, in provincia di Salerno, Regione Campania, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- ai sensi dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e s.m.i., l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area di stazione e vie di accesso;

- ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, la delega alla Società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004, ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

- ai sensi dell'art. 1-*sexies*, comma 3, del D.L. 239/2003 e s.m.i., l'applicazione delle misure di salvagardia sulle aree potenzialmente impegnate e di stazione;

CONSIDERATO che l'intervento nasce dalla richiesta di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN), presentata dalla società RFI S.p.A., dell'impianto corrispondente ad unità di consumo da 22 MW denominato sottostazione elettrica (SSE) di Serre, inerente allo sviluppo della nuova linea ferroviaria alta velocità "Salerno – Reggio Calabria", sulla base della quale Terna S.p.A. ha provveduto ad elaborare la soluzione tecnica minima generale (STMG) di connessione, accettata dall'utente RFI S.p.A. (codice pratica 202102602);

CONSIDERATO che l'intervento è finanziato con risorse afferenti al Piano Nazionale di

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONSIDERATO che il progetto, nello specifico, consiste in:

✓ **OPERA 1 –** Stazione elettrica 220/150kV "Campagna", di superficie complessiva pari a circa 13.100mq, che consentirà di collegare l'impianto RFI alla RTN. La sezione 220 kV sarà composta da n. 1 sistema a singola sbarra con isolamento in aria, con moduli terra sbarre ad entrambe le estremità e TV di sbarra su un lato, n. 2 moduli linea per il collegamento alla RTN e n. 2 moduli primario ATR. La sezione 150 kV sarà composta da n. 1 sistema a singola sbarra con isolamento in aria, con moduli terra sbarre ad entrambe le estremità e TV di sbarra su un lato, n. 2 moduli linea in cavo per collegamento della stazione utente RFI, n. 2 moduli secondario ATR e n. 1 modulo TIP. Si prevede inoltre la realizzazione di un edificio integrato e un edificio punto di consegna MT/TLC;

✓ **OPERA 2** – Raccordi 220 kV della linea Laino - Tusciano alla SE di Campagna, che alimentano la nuova stazione elettrica di Campagna. Il primo raccordo si estende verso nord-ovest fino ad intercettare l'esistente sostegno n. 540 per una lunghezza complessiva di circa 1,04 km (comprensiva della campata oggetto di modifica), mentre il secondo raccordo si estende verso sudest fino ad intercettare l'esistente sostegno n. 535-A per una lunghezza complessiva di circa 0,40 km (comprensiva della campata oggetto di modifica);

- A valle della realizzazione delle opere sopra indicate sarà possibile precedere allo smantellamento di n. 3 sostegni e relative campate nel tratto di elettrodotto sotteso ai nuovi raccordi, per una lunghezza complessiva di circa 0,73 km;

CONSIDERATO che l'intervento in progetto non è soggetto a procedura di "valutazione di impatto ambientale" né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 6, comma 6 e comma 7, così come riportato nella sopracitata istanza del 26 luglio 2023, nonché precedentemente comunicato con nota prot. P20230069815 del 5 luglio 2023 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Sviluppo Sostenibile – Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS;

CONSIDERATO che le opere interessano aree a pericolosità da frana e rischio geologico secondo le perimetrazioni di bacino PAI e pianificazioni comunali, in quanto l'Opera 1 interessa "aree a rischio potenziale da frana medio Rutr2" e "aree a pericolosità potenziale da frana moderata Putr1" e l'Opera 2 attraversa "aree a rischio potenziale da frana medio Rutr2", "aree a pericolosità potenziale da frana moderata Putr1" e "aree Rutr5", e pertanto il Proponente ha reso disponibili gli approfondimenti all'interno della Relazione Geologica Preliminare e nello Studio di Compatibilità Geologica;

CONSIDERATO che, seppur il progetto non interessi Aree Naturali Protette (EUAP) di cui alla legge quadro 394/1991 né direttamente siti appartenenti alla Rete Natura 2000, è stato predisposto lo Screening di Incidenza - Livello I al fine di valutare eventuali incidenze significative con i siti Natura 2000 presenti nel contesto;

VISTA la summenzionata nota prot. n. P20230078391 del 26 luglio 2023, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, ed ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori quantificati per come previsto dalla succitata normativa;

fonte: http://burc.regione.campania.it

VISTA la nota prot. n. 34043 del 22 febbraio 2024, successivamente integrata con nota prot. n. 38346 del 28 febbraio 2024, con la quale questa Amministrazione, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento, in data 3/04/2024, mediante la pubblicazione dello stesso, per trenta giorni consecutivi, sull'albo pretorio del comune di Campagna, sul sito informatico della Regione a decorrere dal 9/04/2024, nonché, nella medesima data, su più quotidiani a diffusione nazionale e locale ("Corriere della Sera" "Il Mattino", "Libero" e "La città di Salerno");

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni, così come anche comunicato da Terna con nota prot. n. P20250062737 del 23 maggio 2025;

PRESO ATTO della nota prot. n. 3274 del 29 febbraio 2024, nonché della successiva nota di sollecito prot. n. 09542 del 19 giugno 2024, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al Comune di Campagna di pronunciarsi in merito alla conformità dell'intervento con la disciplina urbanistica vigente, non ricevendo riscontro;

PRESO ATTO della nota prot. n. 5958-P del 8 marzo 2024, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno ed Avellino, richiedendo al Proponente integrazioni progettuali, ha altresì sollecitato "il Comune di Campagna di voler effettuare la verifica preliminare dell'effettiva situazione vincolistica di cui alla Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss.mm.ii. del D. Lgs. N. 42/2004 [artt.136 e 142 -lett.c (con effettiva denominazione), lett. H, lett.g. etc.] e della sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146";

PRESO ATTO della nota prot. n. 10292-P del 23 aprile 2024, con la quale la sopracitata Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno ed Avellino, anche a seguito della nota di riscontro del Proponente prot. n. P20240040385 del 15 aprile 2024, rappresentando che "la documentazione pervenuta ad integrazione deve necessariamente essere inviata anche al comune di Campagna (che ci legge in CC), in quanto ente co-decidente preposto alla gestione del vincolo e amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004, se dovuta, nell'ambito della procedura di conferenza di Servizi de quo", ha nuovamente sollecitato il Comune di Campagna a produrre quanto già richiesto e "ad inviare propedeuticamente quanto disposto al co.7 dello stesso art. 146 ovvero la "relazione tecnica illustrativa" e la "proposta di provvedimento", a cui va allegato copia del parere della Commissione Locale per il Paesaggio";

fonte: http://burc.regione.campania.it

VISTA la nota prot. n. 110926 del 17 giugno 2024, con la quale questa Amministrazione, preannunciando la chiusura della Conferenza di Servizi, ha disposto la condivisione dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, ed ha altresì richiesto all'Ufficio del comune di Campagna, competente ai fini della Valutazione di Incidenza, di voler far pervenire "la conclusione dell'endoprocedimento di valutazione di incidenza e l'espressione del parere paesaggistico ai sensi dell'art.146 del D.lgs 42/2004";

PRESO ATTO delle note prot. n. 03853 del 10 febbraio 2025 e prot. n. 19234 del 6 marzo 2025, con le quali il Comune di Campagna – Area Tecnica 1 (Settore Lavori Pubblici, Tutela Ambientale e Paesaggistica, Servizi Cimiteriali e Tecnico/Manutentivi, SUAP) ha rispettivamente rilasciato parere favorevole alla non assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Appropriata senza prescrizioni e attestato che le opere dell'impianto in oggetto non ricadono in aree tutelate ex Dlgs 42/2004 in quanto "Esterne all'area tutelata ex art. 136 lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i." ed "Esterne all'area tutelata art. 142 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l)" e, pertanto, non necessitano di autorizzazione paesaggistica;

PRESO ATTO della nota prot. n. 06005-P del 12 marzo 2025, con la quale la Soprintendenza, concludendo l'istruttoria di propria competenza, ha subordinato la realizzazione delle opere in oggetto all'esito di saggi archeologici stratrigrafici volti ad escludere interferenze archeologiche anche oltre le quote di progetto;

VISTA la nota prot. n. 142170 del 28 luglio 2025, con la quale la Divisione IV "Infrastrutture e impianti di produzione energetici" della Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (***Allegato 1***);

RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisti nell'ambito della Conferenza di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (***Allegato 2***);

VISTA la Deliberazione n. 613 del 11 settembre 2025, con la quale la Giunta della Regione Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. 120828 del 10 ottobre 2025, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14-*quater*, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i. e 1-*sexies*, comma 1, D.L. n. 239/2003, la presente autorizzazione unica sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

CONSIDERATO che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. art. 1- sexies, comma 2, b) del Decreto-legge n. 239/2003;

fonte: http://burc.regione.campania.it

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che l'intervento, finanziato con risorse afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nasce dalla richiesta di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN), presentata dalla società RFI S.p.A., dell'impianto corrispondente ad unità di consumo da 22 MW denominato sottostazione elettrica (SSE) di Serre, inerente allo sviluppo della nuova linea ferroviaria alta velocità "Salerno – Reggio Calabria", sulla base della quale Terna S.p.A. ha provveduto ad elaborare la soluzione tecnica minima generale (STMG) di connessione, accettata dall'utente RFI S.p.A. (codice pratica 202102602);

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento "Opere sulla RTN a 220/150 kV per la connessione della Sottostazione Elettrica RFI di Serre" nel comune di Campagna, in provincia di Salerno, Regione Campania, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DGFR22015B2793122 rev. 00 del 26/05/2023, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. La Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.

3. È fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (***Allegato 2***).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle

fonte: http://burc.regione.campania.it

disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

(*Dott.ssa Marilena Barbaro*)

Marilena
Barbaro
Ministero
dell'Ambiente e
della Sicurezza
Energetica
DIRETTORE
GENERALE
11.11.2025
11:03:26
GMT+02:00

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)

GIANLUIGI NOCCO
Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Direttore Generale
17.11.2025 12:49:21
GMT+01:00

CT 43217/25 Avv. Paolucci

Reg. Ric. n. 45/2025

Avvocatura Generale dello Stato

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso *ex* articolo 127 Cost.

nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 80188230587), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*)

nei confronti

della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*,

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della L.R. Campania n. 16 del 6 ottobre 2025, pubblicata sul B.U.R. Campania n. 71 dell'8 ottobre 2025

in virtù della

deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2025.

* * *

La Regione Campania ha emanato la Legge Regionale in epigrafe indicata, recante "*Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'affidamento e della solidarietà familiare*", contenente tra l'altro l'articolo 2, rubricato "*Definizioni*", commi 1, 2 e 3, con cui il legislatore regionale fornisce la definizione e la disciplina dell'istituto dell'affidamento familiare.

Il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di dovere impugnare le anzidette

disposizioni della Legge Regionale *de qua*, ed a tanto in effetti si provvede mediante il presente ricorso, per il motivo e le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.

Illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Campania n. 16 del 6 ottobre 2025, recante "*Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'affidamento e della solidarietà familiare*", per violazione della competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) in materia di ordinamento civile e penale.

1. La legge della Regione Campania n. 16 del 6 ottobre 2025, recante "*Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'affidamento e della solidarietà familiare*", presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 , laddove, nel definire l'affidamento familiare, si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, titolata "*Diritto del minore ad una famiglia*", in violazione della competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) in materia di ordinamento civile e penale.

In particolare, con la legge in esame, il legislatore regionale interviene in materia di affidamento e solidarietà familiare, istituti disciplinati, a livello di norma primaria, nel titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 "*Diritto del minore ad una famiglia*", e successive modifiche.

Nell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge in esame, rubricato "*Definizioni*", il legislatore regionale fornisce la definizione e la disciplina dell'istituto dell'affidamento familiare nei seguenti termini:

articolo 2, comma 1: l'affidamento familiare e la solidarietà familiare sono forme di intervento finalizzate a supportare le famiglie che versano in una temporanea situazione di difficoltà, ad instaurare un legame integrativo e non sostitutivo e a prevenire o superare situazioni di disagio e povertà relazionale;

fonte: http://burc.regione.campania.it

articolo 2, comma 2: l'affidamento familiare consiste nell'accoglienza temporanea di un minorenne presso una famiglia o una singola persona per fronteggiare situazioni di temporanea inidoneità del nucleo familiare di origine e può essere residenziale, a tempo parziale o diurno. L'affidamento familiare omoculturale è l'accoglienza temporanea di minorenni da parte di famiglie appartenenti alla medesima cultura di provenienza, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati, al fine di preservarne l'identità culturale. L'affidamento familiare in situazioni di emergenza si configura come disponibilità immediata ad accogliere minorenni che, per gravi motivi, si trovano in condizione di pericolo e necessitano di un allontanamento tempestivo e temporaneo dal luogo in cui vivono, in attesa della definizione di un progetto più stabile;

articolo 2, comma 3: gli affidamenti familiari residenziali e a tempo parziale sono promossi dal servizio sociale, attivo presso l'Ambito Territoriale o Comune di residenza, d'intesa con gli esercenti la responsabilità genitoriale, anche ai fini dell'acquisizione del consenso scritto necessario per l'attivazione del percorso di affidamento temporaneo extrafamiliare e si perfezionano con decreto di esecutività del Giudice tutelare competente per territorio. La durata ordinaria dell'affidamento è di ventiquattro mesi, salvo proroga motivata in ragione della necessità di non cagionare pregiudizio al preminente interesse del minore. La proroga è disposta dal Tribunale per i minorenni che, su ricorso del Pubblico ministero minorile, può disporre gli affidamenti familiari se manca l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore.

Queste norme violano la competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) in materia di ordinamento civile e penale.

2. Secondo la costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte l'attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della materia "ordinamento civile"

fonte: http://burc.regione.campania.it

è giustificata dall'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati (così testualmente la sentenza n. 352 del 2001; sentenza n. n. 175 del 2016; n. 92 del 2023).

L'ordinamento civile identifica così un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione (sentenza n. 138 del 2021).

Affinché sia consentito a una disposizione regionale, che intersechi la materia privatistica, di superare il vaglio di legittimità costituzionale in riferimento all'"ordinamento civile", l'intervento deve essere connesso con una materia di competenza regionale, deve essere marginale e deve risultare conforme al principio di ragionevolezza, proprio nel rispetto del principio di eguaglianza, che incarna la ratio del limite medesimo (sentenze n. 132 del 2023; n. 283 del 2016 e n. 295 del 2009).

Le disposizioni oggetto di impugnazione, nel definire l'affidamento familiare, invadono la disciplina di istituti appartenenti al diritto civile necessitanti di trattamento uniforme sul territorio nazionale.

3. Da quanto sopra emerge come le disposizioni regionali in esame, nel fornire la definizione e la regolamentazione dell'istituto dell'affidamento del minore, si sovrappongono alle norme primarie vigenti, intervenendo nella materia di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. l) "ordinamento civile e penale", della Costituzione riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, per i seguenti motivi.

Come sopra accennato, la disciplina dell'istituto dell'affidamento del minore è materia che rientra nelle prerogative della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del citato articolo 117, secondo comma lett. l) "*ordinamento civile e penale*" della Costituzione.

Ed infatti, tale istituto, la sua relativa definizione nonché la sua disciplina sono

fonte: http://burc.regione.campania.it

previsti, nel dettaglio, dal Titolo 1-bis, rubricato "*Dell'affidamento del minore*", (in particolare, per quanto rileva in questa sede, negli artt. 2 e 4) introdotto nella novellata legge n. 184 del 1983, al fine di porre rimedio a quelle situazioni di temporanea inabilità dei genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, che ostacolano il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia (stabilito all'articolo 1 della medesima legge).

In particolare, l'articolo 2, comma 1, della legge 184 del 1983 introduce l'istituto, statuendo che "*Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno*"; il successivo articolo 4 della legge n. 184 del 1983 disciplina l'istituto prevedendo le modalità, i soggetti, la durata, le condizioni, le misure di sostegno e gli eventuali ulteriori provvedimenti successivi al periodo di affidamento del minore.

4. Ebbene, una legge regionale è costituzionalmente illegittima anche se solo riproduce una legge statale, perché viola il principio secondo cui la competenza legislativa regionale è limitata alla propria sfera di attribuzione.

A tale riguardo soccorrono i principi affermati da codesta ecc.ma Corte costituzionale (*ex plurimis*, sentenza n. 195 del 9 ottobre 2015) che nel dichiarare l'illegittimità dell'intera legge della Regione Calabria n. 27 del 2014, ha affermato il seguente principio: "*Come questa Corte ha più volte ribadito, a prescindere dalla conformità o difformità della legge regionale alla legge statale, «la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma» regionale (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005). La legge regionale che pur si limiti sostanzialmente a ripetere il contenuto della disciplina statale determina la violazione dei parametri invocati, derivando la sua illegittimità costituzionale non dal modo in cui ha disciplinato, ma dal fatto stesso di aver*

fonte: http://burc.regione.campania.it

disciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato" (..) *La pubblicazione di una legge regionale, in asserita violazione del riparto costituzionale di competenze, è dunque «di per se stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche» (sentenza n. 45 del 2011)".*

Il principio è costantemente ribadito (sentenze n. 153 del 2021; n. 4 del 2022; n. 69 del 2024).

5. Ma nel caso della legge in esame vi è di più.

Le definizioni contenute nella legge regionale in argomento, nello specifico all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, oltre a sovrapporsi alle norme primarie vigenti, dettano previsioni integrative o non coincidenti con la disciplina statale.

Ciò emerge con evidenza se si considera che:

- alle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 184 del 1983, secondo il quale "*Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento*", il legislatore regionale ha affiancato, al comma 2 dell'articolo 2, disposizioni integrative in tema di "*affidamento familiare omoculturale*", consistente nell' "*l'accoglienza temporanea di minorenni da parte di famiglie appartenenti alla medesima cultura di provenienza, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati, al fine di preservarne l'identità culturale*";
- alla disciplina dettata dall'articolo 4, comma 4, della medesima legge n. 184 del 1983 - il quale dispone che nel provvedimento di affidamento familiare "*deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la*

fonte: http://burc.regione.campania.it

durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga" - il legislatore regionale all' articolo 2, comma 3, ultimo periodo, ha affiancato una previsione sulla durata dell'affidamento, peraltro non coincidente con quella statale, stabilendo che "*La durata ordinaria dell'affidamento è di ventiquattro mesi, salvo proroga motivata* (…)".

Né potrebbe sostenersi che l'intervento del legislatore regionale possa configurarsi come meramente attuativo della disciplina statale, proprio in quanto viene ripresa la definizione dell'istituto dell'affidamento familiare del minore e sono dettate disposizioni che integrano la disciplina statale in questione.

*

Pertanto, per i motivi sopra esposti ed alla luce dei principi affermati da codesta ecc.ma Corte costituzionale, l'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge Campania 16/2025 si pone in contrasto con la disciplina statale in materia di affidamento del minore, dettata dalla legge n. 184 del 1983, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost. in quanto lesivo della competenza esclusiva statale in materia di "*ordinamento civile e penale*".

* * *

Per tutto quanto sopra dedotto e considerato il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

alla ecc.ma Corte costituzionale affinché la stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure - la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della L.R. Campania n. 16 del 6 ottobre 2025, pubblicata sul B.U.R. Campania n. 71 dell'8 ottobre 2025, per le ragioni e nei

fonte: http://burc.regione.campania.it

termini dettagliati nel corpo del presente ricorso.

Si deposita la seguente documentazione:

1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025, con allegata relazione
2) copia BUR n. 71 del 8 ottobre 2025 **(**legge Regione Campania n. 16/2025)

Roma, 6 dicembre 2025

Laura Paolucci

Avvocato dello Stato

LAURA PAOLUCCI

Firmato digitalmente da LAURA PAOLUCCI
Data: 2025.12.07 18:23:26 +01'00'

fonte: http://burc.regione.campania.it

Depositato il 09/12/2025

Il Cancelliere IGOR DI BERNARDINI



Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

STATUTO

COMUNALE

- APPROVATO con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 30/05/2005
- MODIFICATO con delibera del Consiglio Comunale n.44 del 20/11/2025

fonte: http://burc.regione.campania.it

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 4
ART. 1 - AUTONOMIA STATUTARIA 4
ART. 2 - FINALITA' 4
ART. 3 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE 4
ART. 4 - STEMMA E GONFALONE 4
ART. 5 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE 5
TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE 6
CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI 6
ART. 6 - ORGANI 6
ART. 7 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 6
ART. 8 - CONSIGLIO COMUNALE 6
ART. 9 - SESSIONI E CONVOCAZIONI 6
ART. 10 - LINEE PROGAMMATICHE DI MANDATO 7
ART. 11 - COMMISSIONI 7
ART. 12 - CONSIGLIERI 8
ART. 13 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI 8
ART. 14 - GRUPPI CONSILIARI 8
ART. 15 - SINDACO 8
ART. 16 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE 9
ART. 17 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA 9
ART. 18 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE 10
ART. 19 - VICE SINDACO 10
ART. 20 - MOZIONI DI SFIDUCIA 10
ART. 21 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO 10
ART. 22 - GIUNTA COMUNALE 10
ART. 23 - COMPOSIZIONE 10
ART. 24 - NOMINA 11
ART. 25 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 11
ART. 26 - COMPETENZE 11
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI 13
CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 13
ART. 27 - PARTECIPAZIONE POPOLARE 13
CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 13
ART. 28 - ASSOCIAZIONISMO 13
ART. 29 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI 13
ART. 30 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 13
ART. 31 - VOLONTARIATO 13
CAPO III - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 14
ART. 32 - CONSULTAZIONI 14
ART. 33 - PETIZIONI 14
ART. 34 - PROPOSTE 14
ART. 35 - REFERENDUM 14
ART. 36 - ACCESSO AGLI ATTI 15
ART. 37 - DIRITTO DI INFORMAZIONE 15
ART. 38 - ISTANZE 15
CAPO IV - DIFENSORE CIVICO 15
ART. 39 - NOMINA 15

ART. 40 - DECADENZA ... 16
ART. 41 - FUNZIONI ... 16
ART. 42 - FACOLTA E PREROGATIVE ... 16
ART. 43 - RELAZIONE ANNUALE ... 17
ART. 44 - INDENNITA' DI FUNZIONE ... 17
CAPO V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ... 17
ART. 45 - DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI ... 17
ART. 46 - PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE ... 17
ART. 47 - PROCEDIMENTI AD IMPULSO DI UFFICIO ... 17
ART. 48 - DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL' ATTO ... 18
TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ... 19
ART. 49 - OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ... 19
ART. 50 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ... 19
ART. 50 bis – DIRITTO ALL'ACQUA ... 19
ART. 51 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ... 19
ART. 52 - AZIENDE SPECIALI ... 19
ART. 53 - STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI ... 20
ART. 54 - ISTITUZIONI ... 20
ART. 55 - SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA ... 20
ART. 56 - CONVENZIONI ... 21
ART. 57 - CONSORZI ... 21
ART. 58 - ACCORDO DI PROGRAMMA ... 21
TITOLO V - UFFICI E PERSONALE ... 22
CAPO I - UFFICI ... 22
ART. 59 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZA TIVI ... 22
ART. 60 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE ... 22
ART. 61 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ... 22
ART. 62 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI ... 22
CAPO II - SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE ... 23
ART. 63 - SEGRETARIO COMUNALE ... 23
CAPO III - PERSONALE DIRETTIVO ... 23
ART. 64 - DIRETTORE GENERALE ... 23
ART. 65 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE ... 23
ART. 66 - FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE ... 23
ART. 67 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ... 24
ART. 68 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ... 24
ART. 69 - INCARICHI DIRIGENZIALI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ... 25
ART. 70 - COLLABORAZIONI ESTERNE ... 25
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI ... 25
ART. 71 - REVISIONE DELLO STATUTO ... 25
ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE ... 25

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Cusano Mutri è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Cusano Mutri nei rapporti con lo Stato, con la Regione Campania, con la Provincia di Benevento, con la Comunità Montana del Titerno, con l'Ente Parco del Matese e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Cusano Mutri ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, artistiche e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile, ed anziano;
g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, in particolare nei settori agricolo ed agrituristico, turistico, delle attività agro-silvo-pastorali, artigianali e dell'energia alternativa, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento di squilibri economici, sociali e territoriali.

ART. 3 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 59,61 ed i suoi confini geografici sono i seguenti:

a) Comuni di Pietraroja, Cerreto Sannita, San Lorenzello e Faicchio in Provincia di Benevento;
b) Comuni di Gioia Sannitica, San Potito e Piedimonte Matese in Provincia di Caserta;
c) Comune di Guardiaregia in Provincia di Campobasso.

2. La sede comunale è ubicata in via Fuci n. 9 di Cusano Mutri, presso l'edificio comunale di proprietà dell'Ente. La sede può essere modificata solo con atto del Consiglio comunale.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Cusano Mutri non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni nucleari e scorie radioattive;
5. Sul territorio comunale non è consentita la coltivazione e la trasformazione di prodotti agricoli ed agroalimentari effettuata con Organismi Geneticamente Modificati.

ART. 4 - STEMMA E GONFALONE

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di CUSANO MUTRI.
2. Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto del Consiglio dei Ministri.
3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Benevento, con la Regione Campania, con la Comunità Montana del Titerno e con l'Ente Parco Regionale del Matese.

fonte: http://burc.regione.campania.it

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 6 - ORGANI

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 7 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso o responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune stesso presso enti, aziende ed istituzioni e prevede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Il consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 9 - SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno da trattare è effettuata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 30 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima delle sedute nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 10 - LINEE PROGAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 11 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 12 - CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono per tre volte consecutive e senza giustificato motivo alle sessioni del Consiglio Comunali, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 13 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite nel regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente del Consiglio, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 14 del presente Statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 14 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo: Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capogruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti almeno da due membri.
3. E' istituita, presso il Comune di Cusano Mutri, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 12, comma 3, del presente Statuto, nonché dell'art. 39 comma 4 del D.lgs 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio Protocollo del Comune;
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato, con richiesta scritta e motivata;
6. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di sei Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo dal Sindaco.

ART. 15 - SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull' attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni, interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 16 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
   a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
   b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
   c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
   d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
   e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6, del D.Lgs. 267/2000;
   f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
   g) conferisce e revoca al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
   h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

ART. 17 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. l. Il Sindaco nell' esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio

fonte: http://burc.regione.campania.it

ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell' esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
   a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi ove non prevista la figura del Presidente del Consiglio;
   b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
   c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare ove non prevista la figura del Presidente del Consiglio.

ART. 19 - VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

ART. 20 - MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno sette Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 21 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 22 - GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 23 - COMPOSIZIONE

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di sei Assessori di cui uno è investito della carica di vice Sindaco;
2. Gli Assessori sono scelti nominalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio in numero non superiore a quattro;
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 24 - NOMINA

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori e sostituire gli Assessori dimissionari secondo le modalità previste dalla Legge.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 25 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 26 - COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Alla Giunta sono attribuite le competenze previste dalla Legge, in particolare, e salvo eventuali modifiche successive che interverranno per Legge, che si intendono automaticamente adottate dal presente Statuto:
   a) propone al Consiglio i regolamenti;
   b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
   c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
   d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
   e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
   f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
   g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

fonte: http://burc.regione.campania.it

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dall'Ente Parco del Matese, Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge ad altro Organo;
k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
n) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
o) approva il P.E.G., su proposta del direttore generale se previsto;
p) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 27 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 28 - ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio
2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

ART. 29 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a tre giorni.

ART. 30 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ART. 31 - VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAPO III - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 32 - CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 33 - PETIZIONI

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro dieci giorni, la assegna in esame all'Organo competente.
4. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
5. Se la petizione è sottoscritta da almeno dieci, persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro sessanta giorni.

ART. 34 - PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a cento avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento.
2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'Albo Pretorio e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 35 - REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
    a) Statuto Comunale;
    b) regolamento del Consiglio Comunale;
    c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta

fonte: http://burc.regione.campania.it

giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. 8 Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 36 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata e giustificata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o Funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente indicate le motivazioni che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 37 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio, facilmente accessibile a tutti.
3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo che ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ART. 38 - ISTANZE

1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere validamente motivata e, se ritenuta meritevole, fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

ART. 39 - NOMINA

1. 1 Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Comunità Montana del Titerno o con provincia di Benevento, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del

diploma di Laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio od equipollenti.

4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato Difensore Civico:
   a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
   b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, Provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
   c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
   d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
   e) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

ART. 40 - DECADENZA

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri;

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

ART. 41 - FUNZIONI

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stato violata la legge, lo statuto, od il regolamento.

3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.

4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'Art. 127, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2, del medesimo D.Lgs.267/2000.

ART. 42 - FACOLTA E PREROGATIVE

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.

4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.

5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. È facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni Concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

ART. 43 - RELAZIONE ANNUALE

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

ART. 44 - INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

CAPO V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 45 - DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 46 - PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall' amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il Funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 47 - PROCEDIMENTI AD IMPULSO DI UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall' adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.

ART. 48 - DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL' ATTO

1. I. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 49 - OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi di governo del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

ART. 50 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 50 bis – DIRITTO ALL'ACQUA

1. Il Comune di Cusano Mutri dichiara di:
2. riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
3. confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
4. riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del d.lgs n. 267/2000.

ART. 51 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
   a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;
   b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
   c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
   d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
   e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
   f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 52 - AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica

fonte: http://burc.regione.campania.it

e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficienza, di efficacia e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 53 - STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T. U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. 7 Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 54 - ISTITUZIONI

1. 1 Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.
3. 3 Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 55 - SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 56 - CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 57 - CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 40, comma 2 del presente Statuto.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 58 - ACCORDO DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, del Presidente della Comunità Montana, del Presidente dell'Ente Parco, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'Art. 34, comma 4, del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena decadenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

ART. 59 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZA TIVI

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
   a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
   b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
   c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
   d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 60 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale o al Segretario Generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed éfficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 61 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall' apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali. c
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 62 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico, ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di

fonte: http://burc.regione.campania.it

competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresÌ direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. 3 Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservane la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.
5. 5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II - SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE

ART. 63 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Per quanto riguarda il Segretario Comunale, si fa espresso riferimento alle previsioni normative di cui al capo II, dall'art. 97 all'art. 106 del D.lgs 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali).

CAPO III - PERSONALE DIRETTIVO

ART. 64 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

ART. 65 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. I. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta comunale.

ART. 66 - FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
   a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
   b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e

fonte: http://burc.regione.campania.it

dalla Giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

ART. 67 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell' ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART. 68 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni. gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni:
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento.
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

fonte: http://burc.regione.campania.it

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune e gestiscono il servizio civile volontario;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
n) promuovono e resistono alle liti, ed hanno il potere di conciliare e di transigere, tranne che nel caso di cui all'art. 26, comma 3, lettera s) del presente Statuto.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

ART. 69 - INCARICHI DIRIGENZIALI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di altra specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 70 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 71 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Ciascun Consigliere Comunale, la Giunta Comunale, i cittadini elettori in numero di almeno 1/10, possono chiedere la revisione totale o parziale dello Statuto mediante la presentazione di una proposta redatta in articoli.
2. Le proposte di revisione dello Statuto, prima del loro esame da parte del Consiglio, vanno affisse nell'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi e rese contemporaneamente pubbliche attraverso mezzi di informazione.
3. Sulle proposte di revisione può essere indetto referendum consultivo nelle forme e secondo le norme stabilite dall'art. 35 del presente Statuto.

ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE

2. Il Comune adegua tutti i Regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in Vigore;
3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

- APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 30/05/2005
- PUBBLICATO SUL B.U.R.C. N. 42 DEL 10/10/2007
- PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 24/06/2005 AL 24/07/2005
- MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.44 DEL 20/11/2025

fonte: http://burc.regione.campania.it

PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE DELLE AREE, DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SALDO E VERSAMENTO AL M.E.F. - SERVIZIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA n° PROAL/BI/1394/25 del 13.11.2025

REGIONE CAMPANIA – ACQUA CAMPANIA S.p.A. "Piano di interventi per il miglioramento del sistema Idrico Regionale. Ristrutturazione delle opere più vetuste dell'Acquedotto Campano. Acquedotto Torano – Biferno. Attraversamento sul fiume Titerno (loc. Madonna del Carmine – Faicchio). Rifacimento della Briglia sul fiume Titerno (loc. Madonna del Carmine – Faicchio)".

Avviso ex art. 20 commi 6 e 8 e art. 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la Pubblica Utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.

AVVISO

Si rende noto che il Concessionario Acqua Campania S.p.A., nella qualità di delegato ex art. 6, comma 8 del T.U. 327 del 2001 della Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n° 257 del 22.09.2021 della Direzione Generale per il Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Autorità Espropriante, ha emesso il Provvedimento di cui all'oggetto i cui atti sono pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune di Faicchio (BN). In forza del citato Provvedimento è stato disposto di eseguire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 8 e dell'art.26 commi 1, 1-bis, 2, 3 del D.P.R. 327/2001, entro il termine di legge, il pagamento diretto in favore delle ditte concordatarie rubricate nello "elenco delle ditte", con annotazione "ditta accettante", delle somme a titolo di saldo delle indennità di occupazione temporanea degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 12, 14 e dell'art.26 commi 4 e 9 del D.P.R. 327/2001, di eseguire, entro il termine di legge, previa richiesta di apertura di Depositi Definitivi presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, il versamento al M.E.F in favore delle ditte non concordatarie rubricate nello "elenco delle ditte", con annotazione "ditta non accettante", delle somme a titolo di indennità di occupazione temporanea degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto.

Elenco delle ditte - Immobili censiti nel Catasto Terreni del Faicchio (BN):

-Numero di Piano 1 Foglio 24 Mappale 1051 area occupata temporaneamente mq 169, Mappale 1052 area occupata temporaneamente mq 84 indennità complessiva € 590,33 da pagare o versare al M.E.F.;

-Numero di Piano 2 Foglio 24 Mappale 1054 area occupata temporaneamente mq 156, Mappale 1055 area occupata temporaneamente mq 177 indennità complessiva € 777,00 da pagare o versare al M.E.F.;

-Numero di Piano 3 Foglio 24 Mappale 1057 area occupata temporaneamente mq 77, Mappale 1058 area occupata temporaneamente mq 29 indennità complessiva € 247,33 da pagare o versare al M.E.F.;

-Numero di Piano 4 Foglio 24 Mappale 1048 area occupata temporaneamente mq 56, Mappale 1049 area occupata temporaneamente mq 28 indennità complessiva € 196,00 da pagare o versare al M.E.F.;

-Numero di Piano 5 Foglio 29 Mappale 953 area occupata temporaneamente mq 172, Mappale 954 area occupata temporaneamente mq 150 indennità complessiva 751,33, acconto già pagato di € 354,67, saldo da pagare o versare al M.E.F. € 396,66;

-Numero di Piano 6 Foglio 29 Mappale 29 area occupata temporaneamente mq 332 indennità complessiva 774,67, acconto già pagato di € 309,86, saldo da pagare o versare al M.E.F. € 464,81;

Si rende noto che nell'ambito dell'intervento di che trattasi, a seguito dell'approvazione della Perizia di Variante con Decreto Dirigenziale n. 1 del 07.01.2025, non si darà più corso all'asservimento ed all'espropriazione delle aree di seguito indicate:

N.P. 1 foglio 24 particelle 1051-1053-1052 superficie da espropriare Mq 20,00

N.P. 2 foglio 24 particelle 1054-1056-1055 superficie da asservire mq 13 e da espropriare Mq 14,00

N.P. 3 foglio 24 particelle 1057-1059-1058 superficie da asservire mq 6 e da espropriare Mq 12,00

N.P. 4 foglio 24 particelle 1048-1050-1049 superficie da espropriare Mq 12,00

N.P. 5 foglio 24 particella 686 superficie da asservire mq 4 e da espropriare Mq 10,00

Per le sopraindicate aree, con il detto Provvedimento, si procede alla formale restituzione ed alla liquidazione della sola indennità di occupazione temporanea, già ricompresa negli importi sopra indicati, per la durata di mesi 48 a partire dalla data della presa di possesso delle aree stesse.

Il Provvedimento di restituzione delle aree e di pagamento del saldo delle indennità sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi, proposte nei modi e termini di legge, che dovranno pervenire, sempre nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica, indirizzate ad Acqua Campania S.p.A. Concessionario della Regione Campania, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola C/1.

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Firmato da Fabio Rapuano
Data: il 26/11/2025 alle 20:30:13
CET

Decreto n. 475 **del 26/11/2025**

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa 1, Roma – 00161

DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI NAPOLI
(Ufficio Territoriale per le Espropriazioni)

DECRETO DI ESPROPRIAZIONE
(Art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le espropriazioni

- **VISTO** il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a far data dal 1/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- **VISTO** l'art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 9, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 327/2001;
- **VISTA** la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 684/AD del 29 ottobre 2024, con la quale è stata, tra l'altro, aggiornata l'area di responsabilità e ridefinita l'articolazione organizzativa delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- **VISTA** la nota n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001193 in data 11 agosto 2003 con cui R.F.I. S.p.A. ha incaricato la Italferr S.p.A. dell'espletamento delle attività di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- **VISTA** la Disposizione Organizzativa n. 127 del 15 giugno 2023, con cui l'Amministratore Delegato di Italferr S.p.A. ha confermato l'Ing. Rosaria Ferro nella titolarità della S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti con contestuale attribuzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento previste all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- **VISTO** il contratto del 28/2/2019 con cui R.F.I. S.p.A. ha affidato alla Italferr S.p.A. l'espletamento di un complesso di servizi ed adempimenti tecnico-ingegneristici, amministrativi, procedurali e gestionali occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e/o tecnologici della rete ferroviaria di cui è titolare R.F.I. S.p.A.;
- **VISTO** che con nota RFI-DPR-DAMCG-AI/A0011/P2020/0001950 del 21/9/2020 la RFI - Direzione Produzione – Asset management e controllo di gestione ha previsto che tutti i provvedimenti da emettere a cura delle Autorità espropriantì di RFI vengano firmati digitalmente;
- **VISTA** l'Ordinanza n. 35 del 05/05/2018 il Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443, ha approvato il progetto definitivo dell'"Itinerario

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Napoli-Bari. Raddoppio tratta Apice - Orsara. 1° lotto funzionale Apice - Hirpinia, con conseguente dichiarazione di Pubblica Utilita';

- **VISTA** la Delibera n. 92 del 29/12/2020 emessa da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con la quale sono state recepite le prescrizioni nn. 29 – 38 – 39 – 40 – 43 – 44 – 45 e 49 dell'allegato 1 all'Ordinanza del Commissario sopra citata e contestualmente è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in variante, con conseguente dichiarazione di Pubblica Utilità;
- **VISTO** che sono state regolarmente eseguite le comunicazioni ex art. 17 comma 2 del DPR 327/01 con cui gli intestatari catastali sono stati informati dell'intervenuta Pubblica Utilità, unitamente alla facoltà di prendere visione della relativa documentazione con contestuale invito a fornire ogni elemento utile per determinare il valore da attribuire agli immobili interessati dalla procedura espropriativa ai fini della determinazione della relativa indennità provvisoria;
- **VISTI** i Decreti emessi dalla competente Autorità Espropriante di RFI con cui, ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001, è stata disposta l'occupazione d'urgenza degli immobili, necessari alla realizzazione dei lavori sopra indicati, censiti al catasto del Comune di Grottaminarda (AV), meglio riportati nelle tabelle in calce al presente Provvedimento;
- **VISTO** che detti Decreti, previa loro notifica alle Ditte, sono stati regolarmente eseguiti mediante redazione dei Verbali di Consistenza ed Immissione in Possesso;
- **VISTO** che con i citati decreti sono state altresì notificate le indennità provvisorie di espropriazione e asservimento, determinate ai sensi del citato art. 22 bis, senza particolari indagini e formalità, e che nei successivi 30 giorni le stesse indennità non sono state accettate dalle Ditte;
- **VISTO** che a seguito delle citate redazioni dei verbali di consistenza e di immissione nel possesso, nonché dei nuovi elementi acquisiti, si è provveduto alla rideterminazione delle indennità provvisorie di espropriazione e asservimento, comprensive degli eventuali soprassuoli rilevati, di tutti i danni diretti ed indiretti alle proprietà e delle indennità di occupazione d'urgenza maturate;
- **VISTO** che sono stati sottoscritti, con le Ditte interessate, appositi Verbali di Accordi con le accettazioni definitive delle indennità come sopra rideterminate;
- **VISTO** che, in esito a detti accordi sono stati regolarmente corrisposti gli acconti delle indennità concordate ai sensi del comma 3 dell'art. 22-bis del DPR 327/2001 secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 20 (autocertificazione) del medesimo DPR;
- **VISTO** che gli immobili oggetto di espropriazione sono stati catastalmente individuati mediante la redazione dei tipi di frazionamento approvati dall'Ufficio del Territorio di Avellino;
- **VISTO** che he ai fini della corresponsione del saldo delle indennità, è stata acquisita ogni idonea documentazione (certificazione notarile o ispezione presso i Registri Immobiliari) comprovante la piena e libera proprietà degli immobili e l'assenza di diritti di terzi, così come previsto dal comma 8 dell'art. 20 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- **VISTE** le Ordinanze di Pagamento Diretto ex art. 26 del D.P.R. con le quali, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le espropriazioni di R.F.I. S.p.A., ha ordinato il pagamento diretto delle indennità;
- **VISTO** che in esito alle Ordinanze di cui sopra sono stati corrisposti alle ditte proprietarie i saldi sulle indennità concordate ai sensi dell'art. 20 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- **VISTA** l'istanza n. DEO.DIC.PES.0368097.25.U del 25/11/2025, presentata da Italferr S.p.A. con la quale è stata richiesta l'emissione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001, del presente Decreto di Esproprio;
- **VISTO** l'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DECRETA

l'espropriazione, come meglio precisato sulla colonna "Tipologia" della seguente tabella, a favore di **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con sede in Roma P.zza della Croce Rossa n. 1 (codice fiscale 01585570581)** degli immobili ricadenti nel Comune di Grottaminarda (AV), come appresso catastalmente individuati:

Comune di Grottaminarda (AV):

NP	Ditta Proprietaria	CATASTO TERRENI				Indennità definitiva corrisposta
		Fl.	Mappale	Consistenza (mq)	Tipologia di esproprio	
2*/7*	**NOVIELLO GERARDO** nato a AVELLINO (AV) il 27/02/1963 c.f. NVLGRD63B27A509D PROPRIETARIO 1/1;	**5**	**1079** (ex 2)	**142**	Deviazione strade e canali	**€ 1.118,43** di cui: Esproprio € 700,00 Art. 33 DPR € 290,00 Occ. d'urgenza € 128,43

NP	Ditta Proprietaria	CATASTO TERRENI				Indennità definitiva corrisposta
		Fl.	Mappale	Consistenza (mq)	Tipologia di esproprio	
3*/6*	**FERRIERO IDA** nata a MELITO IRPINO (AV) il 31/08/1948 c.f. FRRDIA48M71F110F PROPRIETA' 1000/1000;	**5**	**1094** (ex 3)	258	Deviazione strade e canali	**€ 1.825,77** di cui: Esproprio € 1.630,00 Occ. d'urgenza € 195,77
			1095 (ex 3)	62	Reliquato	
			1068 (ex 10)	6	Deviazione strade e canali	

Il decreto di esproprio risulta già eseguito a mezzo di immissione nel possesso ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/01 come indicato in premessa; pertanto, non è soggetto ad alcuna condizione sospensiva.

Italferr S.p.A., in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., provvederà ad eseguire tutte le formalità necessarie per la notifica, registrazione, trascrizione e voltura del presente Decreto, nonché alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nei modi e nei termini disciplinati dall'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Avverso il Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza, o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Il Dirigente
dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Fabio RAPUANO
[Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005]

energy to inspire the world

n. Snam Rete Gas S.p.A.
PES&SINF - Unità Espropri

ORDINANZA DI SVINCOLO N. 100

OGGETTO:

ORDINANZA DI SVINCOLO DELLE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN FAVORE DELL'AVV. VALERIO RICCIARDI, IN QUALITÀ DI CUSTODE GIUDIZIARIO DELL'ASSE EREDITARIO DELLA DEFUNTA DE RUGGIERO SERAFINA, COME DA ALLEGATO DECRETO DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO EX ART. 670 C.P.C. E CONTESTUALE NOMINA A CUSTODE DEL 24/10/2017 EMESSO DAL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA – 1° SEZ. CIVILE (R.G. 2782/2017-1) E ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE N. 90098490635 DEL 10.01.2019 RILASCIATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE U.T. DI CASTELLAMMARE DI STABIA - TERRENI SITUATI NEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE (SA) PER LA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO "POTENZIAMENTO DIRAMAZIONE NOCERA – CAVA DEI TIRRENI DN 250 (10") DP 24 BAR E OPERE CONNESSE". TERRENI DI PROPRIETA' DI DE RUGGIERO SERAFINA, IDENTIFICATI IN CATASTO AL FOGLIO 2, MAPPALE N. 69.

Piazza Santa Barbara, 7 – 20097 - San Donato Milanese (MI)
PEC: espropri@pec.snam.it

IL DIRIGENTE DELEGATO da SNAM RETE GAS S.p.A.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito Testo Unico Espropri) recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 63 del 14.05.2021, emesso dalla Regione Campania, di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Potenziamento Diramazione Nocera – Cava dei Tirreni DN 250 (10") DP 24 bar e opere connesse".

VISTO il decreto n. 197 del 16.03.2022 emesso dalla Regione Campania con il quale sono stati disposti a favore di SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 l'asservimento e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di Nocera Superiore (SA) interessate dal tracciato del metanodotto "Potenziamento Diramazione Nocera – Cava dei Tirreni DN 250 (10") DP 24 bar e opere connesse" e, in particolare, dei terreni di proprietà di De Ruggiero Serafina, identificati in catasto al foglio 2, mappale n. 69.

VISTA l'ordinanza di deposito del 06.09.2022, n. protocollo PG/2022/0436450, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 15.09.2022.

VISTA la comunicazione di avvenuta costituzione dei seguenti depositi definitivi a garanzia delle indennità provvisorie presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli:

- deposito nazionale nr. 1382332, provinciale nr. 336574 costituito in data 24.11.2022, di euro 930,00;
- deposito nazionale nr. 1383334, provinciale nr. 336575 costituito in data 24.11.2022, di euro 17.198,00.

VISTA la nota della Regione Campania del 12.06.2024 PG 2024/0291836 con la quale Snam Rete Gas è stata delegata nella qualità di Società beneficiaria allo svincolo su richiesta delle parti interessate dei depositi definitivi aperti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – RTS di Napoli.

VISTO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore ha delegato, con procura Rep. n. 92450 Racc. n. 29518 del 06.02.2025 per notaio Ezio Ricci di Milano, registrata a Milano il 10.02.2025 al n. 11851/Serie 1T, l'ing. Giuliana Agata Garigali, dirigente, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto, nonché a provvedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonché dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

VISTA la determina di attribuzione della responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento relativo alle richieste di svincolo delle indennità depositate presso il MEF – RTS Napoli de quo all'avv. Annalisa Zabaione, Manager Espropri dell'Unità PES&SINF.

VISTA l'istanza di svincolo delle indennità e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita in atti il 07.07.2025, protocollo n. 2025/0651/EST, con la quale il sig. Avv. Valerio Ricciardi, in qualità di custode giudiziario dell'asse ereditario della defunta de Ruggiero Serafina, giusta decreto di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. e contestuale nomina a custode del 24/10/2017 emesso dal tribunale di Torre Annunziata – 1° sez. civile (R.G. 2782/2017-1) e

attribuzione del codice fiscale n. 90098490635 del 10.01.2019 rilasciato dall'agenzia delle entrate u.t. di Castellammare di Stabia ha dichiarato:

- di essere custode giudiziario dell'asse ereditario della defunta De Ruggiero Serafina, come da allegato decreto di nomina del 24/10/2017 del tribunale di Torre Annunziata – 1° sez. civile (R.g. 2782/2017-1) e attribuzione del codice fiscale n. 90098490635 del 10.01.2019 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate U.T. di Castellammare di Stabia sui terreni identificati al catasto del Comune di Nocera Superiore (SA) al foglio 2, mappale n. 69;
- di accettare - definitivamente e senza riserve - le indennità determinate ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 per l'asservimento e l'occupazione temporanea dei predetti immobili a favore di Snam Rete Gas S.p.A. pari a euro 18.128,00 (diciottomilacentoventotto/00);
- che non esistono altri diritti di terzi a qualunque titolo sull'area interessata dall'azione ablativa;
- di assumere in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l'obbligo di essere tenuto a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura il Responsabile della procedura che disporrà lo svincolo / pagamento a favore della proprietà, nonché la Snam Rete Gas S.p.A., beneficiaria del decreto n. 197 del 16.03.2022.
- di rinunciare alla determinazione delle indennità da parte della Commissione Provinciale Espropri ex art. 41 T.U.E. e che pertanto le indennità sono divenute definitive.

VISTA la nota, acquisita agli atti il 04.09.2025, protocollo n. 2025/0956/EST, con cui la Società beneficiaria, del provvedimento coattivo ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del Testo Unico Espropri, attesta che non sono state notificate alla stessa opposizioni di terzi riguardo al pagamento delle indennità.

RILEVATO che il pagamento delle somme non è assoggettabile al regime fiscale di cui all'art. 35 del Testo Unico, in quanto attengono ad indennità di asservimento di aree senza trasferimento di proprietà.

ACCERTATA l'inesistenza di opposizioni al decreto di asservimento definitivo ed occupazione temporanea n. 197 del 16.03.2022, nonché alla misura ed al pagamento delle indennità depositate relative ai terreni identificati al foglio 2, mappale n. 69 che, pertanto, sono divenute definitive rispetto a tutti.

RITENUTA sulla base della documentazione esibita, la sussistenza di un procedimento giudiziario di divisione ereditaria, con sequestro giudiziario ordinato in corso di causa, come da allegato decreto di sequestro e contestuale nomina a custode dell'asse ereditario l'avv. Ricciardi Valerio (RCCVLR69T24H501W) del 24/10/2017 del Tribunale di Torre Annunziata – 1° sez. civile (R.g. 2782/2017-1) e attribuzione del codice fiscale n. 90098490635 del 10.01.2019 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate U.T. di Castellammare di Stabia sui terreni identificati al catasto del Comune di Nocera Superiore (SA) al foglio 2, mappale n. 69, e la costituzione di apposito conto corrente della custodia giudiziaria dell'asse ereditario della sig. De Ruggiero Serafina;

RILEVATO che i terreni asserviti non sono compresi in zone di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n. 1444/1968,

DETERMINA

Nulla osta al pagamento da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli in favore Avv. Valerio Ricciardi, in qualità di custode giudiziario dell'asse ereditario della defunta de Ruggiero Serafina come da allegato decreto di sequestro e contestuale nomina a custode dell'asse ereditario dell'avv. Ricciardi Valerio (RCCVLR69T24H501W) del 24/10/2017 del Tribunale di Torre Annunziata – 1° sez. civile (R.g. 2782/2017-1) e attribuzione del codice fiscale n. 90098490635 del 10.01.2019 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate U.T. di Castellammare di Stabia, - del terreno identificato al catasto del Comune di Nocera Superiore (SA) al foglio 2,

mappale n. 69, per l'importo complessivo di euro 18.128,00 (diciottocentoventotto/00) a valere dal deposito nazionale nr. 1382332, provinciale nr. 336574 costituito in data 24.11.2022, di euro 930,00 e del deposito nazionale nr. 1383334, provinciale nr. 336575 costituito in data 24.11.2022, di euro 17.198,00, oltre agli eventuali interessi maturati con esonero da ogni responsabilità della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli derivante dal pagamento.

Per i motivi indicati in premessa le indennità di cui al presente nulla osta non sono soggette alla ritenuta fiscale prevista dall'art. 35, comma 1 del D.P.R. 327/2001 (ex art. 11, comma 7 della legge 413/91).

Il presente provvedimento è comunicato, per gli adempimenti conseguenti, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, alla Società beneficiaria del provvedimento ablativo nonché all'Avv. Valerio Ricciardi, in qualità di custode giudiziario dell'asse ereditario della defunta de Ruggiero Serafina.

Allegati:

1) Decreto di sequestro e contestuale nomina a custode dell'asse ereditario dell'avv. Ricciardi Valerio (RCCVLR69T24H501W) del 24/10/2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata – 1° sez. civile (R.g. 2782/2017-1);
2) Certificato di attribuzione del codice fiscale n. 90098490635 del 10.01.2019 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate U.T. di Castellammare di Stabia.

Il Dirigente Delegato da SNAM Rete Gas S.p.A.
ing. Giuliana Agata Garigali
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.L.gs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

GARIGALI GIULIANA AGATA
2025.11.20 16:16:06
Dirigente Delegato SRG
CN=GARIGALI GIULIANA AGATA
C=IT
2.5.4.4=GARIGALI
2.5.4.42=GIULIANA AGATA
RSA/2048 bits

Prot. 18331/2025

COMUNE di ALBANELLA (SA) – C.F. 82002390654 - P.IVA. 00775890650
Adozione del Piano urbanistico Attuativo di iniziativa privata riferito al comparto edificatorio (AT-U 18 - Area di trasformazione urbana) in località Matinella ai sensi dell'art. 87 delle NTA del PUC.
Visto il decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 104 del 14.09.2017 di approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC);
Visto l'art. 16 comma 2 lettera c) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.U.C.;
Visto l'art. 27 comma 2 della Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004 che disciplina la formazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
Visto il comma 2 dell'art. 10 del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 "Regolamento di attuazione per il governo del territorio" il quale stabilisce che il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) è adottato dalla Giunta Comunale;
Visto la delibera di G.C. n. 92 del 10 settembre 2025 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata riferito al comparto edificatorio (AT-U 18 - Area di trasformazione urbana).
Visto il comma 3 dell'art. 10 del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 "Regolamento di attuazione per il governo del territorio";

AVVISA

Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 92 del 10 settembre 2025 ha adottato il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) relativo al comparto edificatorio (AT-U 18 - Area di trasformazione urbana) in località Matinella ai sensi dell'art. 87 delle NTA del PUC.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune mentre gli elaborati saranno pubblicati sul sito web del comune sezione "TRASPARENZA"
Che gli atti tecnici amministrativi saranno depositati presso gli uffici dell'Area Tecnica (UTC) per trenta giorni consecutivi a partire dal 03.12.2025 – martedì 16:00 – 19:00, giovedì 12:00 – 14:00.
Che entro la scadenza del termine di deposito (trenta giorni consecutivi ivi compreso i giorni prefestivi e festivi) chiunque può formulare osservazioni o opposizioni al PUA adottato.
Le osservazioni di cui sopra potranno essere presentate a mano, all'ufficio protocollo del Comune di Albanella, piazza cavalieri di Vittorio Veneto, 6, 84044, in tal caso farà fede il timbro di ricezione dell'ufficio protocollo, oppure mediante raccomandata A/R indirizzata all'ufficio protocollo del Comune di Albanella, stesso indirizzo, in tal caso farà fede il timbro di ricezione dell'ufficio protocollo e non quello postale di invio. Infine le osservazioni potranno essere trasmesse tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.albanella.sa.it .

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to ing. Carlo DI LUCIA

Comune di Gragnano

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE LL.PP. E PIANIFICAZIONE E PAESAGGISTICA

OGGETTO: Comune di Gragnano – C.F. 00646300632. Avviso Adozione Proposta di Variante al vigente PUC, ai sensi dell'art. 3 e 4 del Reg. n. 5/2011, ai fini della delocalizzazione degli edifici posti in aree ad alto rischio idrogeologico da frana e da alluvione ai sensi dell'art. 23 comma 9-octies della L.R.C. 16/2004 nell'area di proprietà comunale sita in via Ogliaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

Che con **Delibera di Consiglio Comunale n° 85 del 02/12/2025,** è stata adottata la proposta di **Variante al vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC), ai sensi dell'art. 3 e 4 del Reg. n. 5/2011, ai fini della delocalizzazione degli edifici posti in aree ad alto rischio idrogeologico da frana e da alluvione ai sensi dell'art. 23 comma 9-octies della L.R.C. 16/2004 nell'area di proprietà comunale sita in via Ogliaro.**

Il PUC, comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente statale e regionale, e la relativa proposta di variante, sono liberamente consultabili sul sito internet istituzionale all'indirizzo ***http://www.comune.gragnano.na.it/*** nella sezione specifica "Piano Urbanistico Comunale" presente in Home Page nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Pianificazione e governo del territorio". La documentazione, in formato cartaceo, è altresì depositata per la libera visione presso il Settore LL.PP. e Pianificazione e Paesaggistica – Servizio Pianificazione Urbanistica e PUMS - del Comune di Gragnano.

Il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 e 4 del Reg. n. 5/2011, è stabilito in trenta (30) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Campania – BURC.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni in forma scritta nelle seguenti modalità: a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Gragnano sito in Via Vittorio Veneto n. 15, mediante raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Gragnano, stesso indirizzo, a mezzo PEC all'indirizzo lavoripubblici@pec.comune.gragnano.na.it, riportando la dicitura: **"Osservazioni alla proposta di Variante al vigente PUC ai fini della delocalizzazione degli edifici posti in aree ad alto rischio idrogeologico da frana e da alluvione".**

Il Responsabile del Settore
LL.PP. e Pianificazione e Paesaggistica
Arch. Barbara Maio

Firmato digitalmente da:
Barbara Maio
Firmato il 11/12/2025 12:33
Seriale Certificato: 17496994
Valido dal 24/04/2023 al 24/04/2026
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

COMUNE DI SALERNO C.F. 80000330656

Oggetto: Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo avente valore di Programma operativo relativo ad un'area urbana di proprietà della Società "RCS Immobiliare srl", sita in via Rafastia n. 55;

Premesso:
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 17/09/2025 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo avente valore di Programma operativo relativo ad un'area urbana di proprietà della Società "RCS Immobiliare srl "sita in via Rafastia n. 55.
Che gli atti tecnici ed amministrativi, il Piano e la relativa Delibera di adozione sono stati depositati in libera visione per 30 giorni, dal 20/10/2025 al 19/11/2025 compreso, presso l'Ufficio Piani Attuativi sito in Palazzo di Città del Comune di Salerno.
Che del deposito degli atti si è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio, nonché sul B.U.R.C. n. 75 del 20/10/2025, affinché chiunque potesse presentare osservazioni od opposizioni al Piano adottato.
Che nel periodo di pubblicazione non è pervenuta nessuna osservazione e/o opposizione.
Che con delibera di Giunta Comunale n. 478 del 03/12/2025 è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo avente valore di Programma operativo relativo all'area urbana di proprietà della Società RCS Immobiliare srl, sita in via Rafastia n. 55, presentato dal Eugenio Rainone, in qualità di legale Rappresentatnte della Società RCS Immobiliare srl.
Tutto ciò premesso:
Accertata la conformità del PUA avente valore di Programma operativo di cui innanzi al PUC vigente;
Visto il contenuto dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 3 del 06/10/2025, che recita "Il piano approvato è pubblicato immediatamente nel BURC e sul sito web istituzionale ed è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURC";
Avvalendosi delle richiamate disposizioni di legge,

SI RENDE NOTO

che il PUA, avente valore di Programma operativo relativo all'area urbana di proprietà della Società "RCS Immobiliare srl", sita in via Rafastia n. 55, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 478 del 03/12/2025, è stato approvato a tutti gli effetti di legge ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Il presente avviso è pubblicato sul BURC e sul sito web istituzionale del Comune di Salerno all'indirizzo www.comune.salerno.it.

Il Direttore del Settore Trasformazioni Urbanistica ed Edilizia
Arch. Maria Maddalena Cantisani

MARIA
MADDALENA
CANTISANI
03.12.2025
13:29:22
GMT+01:00

AVVISO
COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO (SA)

Si rende noto che con Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 20/11/2025 comprensiva da n. 38 elaborati, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.U.A. del Comparto C3–ATURI 1 (Ambito di Trasformazione Urbana Residenziale intensiva) censito al foglio 2 particelle nn. 261 - 640 di via Leonardo da Vinci s.n.c., ai sensi dell'art.10 del Regolamento di Attuazione per Governo del Territorio n.5/2011 e ss.mm.ii della Regione Campania, lo stesso dopo l'avvenuta pubblicazione del presente avviso sul BURC, è consultabile presso l'Ufficio Segreteria e presso l'Ufficio Urbanistica del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e ed il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, nonché sul sito web del Comune di San Valentino Torio all'indirizzo: https://www.comune.sanvalentinotorio.sa.it
al link "Piano Urbanistico Comunale" presente in Home Page.

Il Responsabile del Servizio III
*Arch. Onofrio Abronzo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente

COMUNE DI STURNO (PROVINCIA DI AVELLINO) C.F. 81000170647

OGGETTO: AVVISO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE INTERNA AL P.U.A. DEL VIGENTE PIP. L.R. 16/2004 e Regolamento di Attuazione 5/2011.

Il responsabile del servizio Tecnico

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 26.11.2025
VISTA la L.R. n. 16/2004 e s.m.i.
VISTO il Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 /2011

AVVISA

che, effettuate tutte le procedure conseguenziali, in ordine alla fase di deposito e pubblicazione degli atti, la VARIANTE INTERNA al PUA del vigente PIP, approvato con delibera di G. C. n° 72 del 29.07.2020, ed adottata con deliberazione di G.C. n. 134 del 20.12.2024 è stata definitivamente approvata con delibera di G.C. n. 97 del26.11.2025.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Regolamento di attuazione per il governo del territorio, il PUA entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C..

Tutti gli atti tecnici ed amministrativi costituenti la Variante Interna al P.U.A. saranno pubblicati sul sito web del Comune (www.comune.sturno.av.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente" Pianificazione e Governo del Territorio

Il Responsabile del Servizio
Arch. Angela Di Minico

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO, PROVINCIA DI SALERNO- - C.F. 82001770658 - Avviso – 1/2025 - 2/12/2025 (Determina Dirigenziale n. 553/2025 del 02/12/2025)

Oggetto: AVVISO DI ASTA PUBBLICA N. 01/2025 "ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - N. 2 LOTTI"

LA RESPONSABILE AREA GESTIONE PATRIMONIO E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/10/2025 ad oggetto "VARIAZIONE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI ANNI 2025/2027 INSERITO NEL DUPS 2025/2027, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 27/02/2025, E CONSEGUENTE CONTESTUALE VARIAZIONE DEL DUPS 2025/2027", il giorno **12/01/2025 alle ore 10:30** nell'aula consiliare della sede Comunale sita in Piazza Municipio n. 1 – San Gregorio Magno -SA, in seduta pubblica, si procederà mediante esperimento di Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta, secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 comma 2 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924

L'aggiudicazione sarà pronunciata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più alta rispetto alla base d'asta.

La gara è suddivisa nei seguenti lotti di immobili di proprietà comunale, con i seguenti prezzi a base d'asta:

1. **TERRENO OCCUPATO DA DEPOSITO NON DI PROPRIETA DELL'ENTE (ALIENAZIONE DEL SOLO TERRENO), VIA ROMA - PIANO TERRA - SAN GREGORIO MAGNO, FOGLIO 24 PARTICELLA 886 (€ 2.850,00);**
2. **TERRENO AGRICOLO: PASCOLO, VIA PROVINCIALE N. 102 - SAN GREGORIO MAGNO, FOLIO 24 PARTICELLA 2131 (€ 3.312,00).**

Per prendere parte all'asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di San Gregorio Magno (SA) – Piazza Municipio n. 1 – 84020 –San Gregorio Magno (SA)- entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2025 a pena di esclusione.

Farà fede il timbro/data e l'ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.

Il recapito del plico sigillato contenente l'istanza, l'offerta e il deposito cauzionale – come di seguito meglio precisato - dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). È ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto.

Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune di San Gregorio Magno (SA) è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

Per la partecipazione all'asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato nel quale dovranno essere inseriti – a pena di esclusione – tutti i documenti richiesti nei **punti "A" (Istanza), "B" (Dichiarazione sostitutiva di certificazione), "C" (Offerta economica), "D" (Deposito Cauzionale)**. Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell'offerente ed apposta la dicitura: *"CONTIENE OFFERTA PER ASTA PUBBLICA N. 01/2025 PER ALIENAZIONE LOTTO N. …SITO IN ……, VIA ……..N……."*.

"A" ISTANZA

Apposita istanza di partecipazione all'asta, in lingua italiana, redatta in bollo - redatta sulla falsariga del modello allegato al disciplinare *(allegato n. 1)* - indirizzata al "Responsabile dell'Area Gestione Patrimonio e Servizi Pubblici Locali del Comune di San Gregorio Magno (SA)", sottoscritta dall'offerente o dal legale rappresentante in caso di società ed enti. Detta istanza dovrà essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

Firmato da
PANARELLA GIOVANNA
03/12/2025 09:43:09

L'istanza dovrà contenere le dichiarazioni richieste all'articolo 2.1 del disciplinare di gara.

Sono ammesse offerte per procura speciale, offerte congiunte; offerte per persona da nominare presentate secondo le modalità indicate all'articolo 1 del disciplinare di gara.

"B" DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione – redatta sulla falsariga del modello allegato al disciplinare *(allegato n. 2)* - dovrà essere rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. La stessa dovrà essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore e contenere tutte le dichiarazioni contenute nell'articolo 2.2 del disciplinare.

"C" OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana - redatta sulla falsariga del modello allegato al disciplinare *(allegato n. 3)* - ed inserita in una busta chiusa e sigillata. Essa dovrà essere redatta secondo le modalità indicate all'articolo 2.3 del disciplinare di gara.

"C" DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, con le modalità indicate all'articolo 2.4 del disciplinare di gara.

Ulteriori informazioni sulla procedura di gara possono essere assunte presso l'Area Gestione Patrimonio e Servizi Pubblici Locali, al numero telefonico 0828.955244 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:30 il martedì e il giovedì. Le eventuali richieste di informazioni e/o visite in loco dovranno pervenire entro e non oltre il settimo giorno antecedente al termine per la presentazione delle offerte.

Sul sito internet del Comune di San Gregorio Magno (SA) alla pagina https://www.comune.sangregoriomagno.sa.it/ nonché all'indirizzo http://albosangregoriomagno.asmenet.it verranno pubblicati il presente avviso d'asta il disciplinare di gara, ed ulteriori informazioni, nonché gli esiti dell'aggiudicazione. Copia del disciplinare con i relativi allegati è disponibile inoltre presso l'Area Gestione Patrimonio e Servizi Pubblici Locali, Piazza Municipio n. 1 di San Gregorio Magno -SA, piano primo.

L'avviso sarà, altresì, pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.).

Ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento è l'arch. Giovanna Panarella.

IL RESPONSABILE
Arch. Giovanna Panarella

COMUNE DI SANT'ANASTASIA
Città Metropolitana di Napoli
- AREA 2 -
Servizio Contenzioso – Patrimonio – Politiche Sociali – Sport - Suap
Casa Comunale - Pzza Siano, n. 2 – 80048 Sant'Anastasia (NA)
Tel. 081/8930228 - Fax 08l/8982890
Pec: protocollo@pec.comunesantanastasia.it

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.17 POSTEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO PERIODICO UBICATO IN PIAZZA DEL LAVORO CON CADENZA SETTIMANALE NEL GIORNO DI MERCOLEDÌ

Il Funzionario Titolare di E.Q. dell'Ufficio SUAP e attività produttive

VISTI

- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147;
- la Legge regionale 21 aprile 2020, n.7, "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11";
- l'Intesa sui criteri per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013;
- il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 20.12.2002 con la quale è stato approvato il vigente Strumento Integrato dell'Apparato Distributivo (SIAD), attualmente in fase di revisione e aggiornamento, contenente il Regolamento che disciplina l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Sant'Anastasia;
- la Determinazione n.1271 del 29/10/2024, con la quale, a seguito di attività ricognitiva di tutti i posteggi destinati al commercio al dettaglio sull'area pubblica di Piazza del Lavoro, in cui si svolge il mercato settimanale, si è dato atto che **risultano liberi e, pertanto, concedibili n. 17 posteggi su n. 99.**

TENUTO CONTO CHE

alla data di emanazione, da parte del competente ufficio regionale, del bando di cui all'art. 55 comma 3 del Testo Unico sul Commercio, non risultavano ancora adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy le linee guida di cui all'art. 11 comma 1 della legge 30 dicembre

fonte: http://burc.regione.campania.it

2023, n. 214;

VISTO

il Decreto Dirigenziale – Giunta Regionale della Campania - n. 66 del 05/09/2025 recante la pubblicazione dell'elenco posteggi, emanato ai sensi del citato art. 55 comma 3 e pubblicato su BURC n. 60 del 08/09/2025 che, tra l'altro, in riferimento al mercato in oggetto, riporta la disponibilità dei posteggi di seguito elencati.

RENDE NOTO

che è indetta una pubblica selezione al fine di assegnare in concessione i seguenti n. 17 posteggi nel mercato settimanale del mercoledì in Piazza del Lavoro:

N. posteggio	Settore merceologico	Superficie
3	Alimentare	56
4	Alimentare	49
22	Non alimentare	44,8
24	Non alimentare	44,8
27	Non alimentare	42,25
32	Non alimentare	44,2
37	Non alimentare	45,5
45	Non alimentare	52
46	Non alimentare	52
50	Non alimentare	58,5
75	Non alimentare	58,5
76	Non alimentare	52
81	Non alimentare	48
82	Non alimentare	48,64
93	Non alimentare	44,8
99	Non alimentare	44,8
71b	Non alimentare	45,5

fonte: http://burc.regione.campania.it

1) DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 10 dalla data del rilascio.

2) ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione di una apposita graduatoria.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono partecipare al presente bando i soggetti di diritto, anche se organizzati in cooperative, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 21 aprile 2020 *"Testo Unico sul Commercio"*, ai sensi del quale:

"***1.*** *All'esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali disciplinate dal presente testo unico si applicano le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 59/2010.*

2. *L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010".*

In caso di società, il possesso dei requisiti di cui al citato art. 7 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o altra persona preposta all'attività commerciale.

4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta in bollo, utilizzando il modello allegato al presente bando e disponibile sul sito del Comune di Sant'Anastasia, completa delle dichiarazioni in esso riportate e degli allegati ivi previsti, può essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Sant'Anastasia, Piazza Siano n. 2 – 80048 Sant'Anastasia (Na) o trasmessa all'indirizzo pec: "protocollo@pec.comunesantanastasia.it" con oggetto "Domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di posteggi liberi nel mercato settimanale", entro il 30° giorno decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC del presente bando.

Qualora il 30° giorno coincida con una domenica o con un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.

L'interessato dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata/PEC presso il quale deve, ad ogni effetto, essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente bando.

Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente notificata al Comune di Sant'Anastasia.

L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un

fonte: http://burc.regione.campania.it

numero di posteggi eccedente il limite di cui all'articolo 54, comma 4, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURC comunica al comune il posteggio prescelto. L'opzione può riguardare i posteggi già in concessione o i nuovi. In caso di mancata o tardiva comunicazione, la scelta è effettuata d'ufficio dal comune, che provvede all'assegnazione dei posteggi non assegnati secondo l'ordine della graduatoria (art. 55 comma 9 della L.R. 7/2020).
Nel caso di cittadino extracomunitario, alla domanda deve essere allegato il permesso di soggiorno in corso di validità.
Nel caso di prestatore proveniente da uno stato appartenente all'Unione europea che partecipa alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente articolo è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità (art. 55 comma 7 della L.R. 2020).

5) CAUSE DI ESCLUSIONE

L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
a) invio delle domande fuori dal termine stabilito con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
b) la mancata sottoscrizione della domanda;
c) utilizzo di modello diverso da quello allegato al presente bando;
d) le domande che dai successivi accertamenti risultino contenere dichiarazioni false o mendaci;
e) le domande di partecipazione che risultino non complete;
f) le domande non complete ma ritenute sanabili per le quali non sia stata prodotta, entro i termini stabiliti, la documentazioni o attestazioni necessarie.

6) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria degli aventi diritto e delle loro eventuali riserve sarà redatta entro 30 giorni dalla scadenza del bando.
In caso di pluralità di domande concorrenti, il comune rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione sulla base della graduatoria, redatta tenendo conto, alla data di pubblicazione del bando, dei seguenti criteri di priorità:

1. maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa;

2. a parità di anzianità, maggior numero di presenze maturate nel mercato di Piazza del Lavoro a seguito di partecipazione alle spunte giornaliere concretizzata in una effettiva occupazione di posteggio;

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. a parità di presenze ed uguale anzianità si darà priorità all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

7) PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

I comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della relativa graduatoria, che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei (art. 55 comma 8 della L.R. 7/2020).
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/1971.
I posteggi saranno assegnati seguendo l'ordine di collocazione in graduatoria degli aventi diritto.
La scelta dei posteggi avrà luogo nel giorno e nell'ora che verranno successivamente indicati dall'Ufficio SUAP. Allo scopo, l'interessato, munito di un documento di identità in corso di validità, dovrà presentarsi personalmente o a mezzo di persona delegata. In tale ultimo caso, il delegato dovrà essere munito di un valido documento di identità e di apposita delega scritta. In caso di assenza alla procedura di assegnazione dei posteggi nel giorno e nell'ora indicati, il posteggio verrà assegnato d'ufficio al termine delle operazioni di scelta.
La procedura di assegnazione dei posteggi si concluderà entro 90 giorni dal termine utile per l'inizio della presentazione delle domande.
Contestualmente alla concessione del posteggio sarà rilasciata l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A", di cui all'art. 54 comma 1 della L.R. 7/2020, che abilita, ai sensi del successivo comma 5, anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale (con esclusione dei giorni e nelle ore in cui l'operatore è concessionario di posteggio), e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

8) INFORMAZIONI GENERALI

Il Responsabile del Procedimento è l'Avv. Antonietta Colantuoni, Funzionario Titolare di E.Q.- Servizio Suap e attività produttive del Comune di Sant'Anastasia.
Per informazioni relative al bando è possibile rivolgersi al Settore SUAP del Comune di Sant'Anastasia sito in Piazza Siano, 2 / Tel: 0818930228-258-213 nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30; Martedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00.
Il presente bando viene pubblicato sul BURC, all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Anastasia e sul sito web www.comune.santanastasia.na.it corredato dal modello di domanda di partecipazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni attualmente vigenti in materia di commercio su aree pubbliche e al Regolamento che disciplina

fonte: http://burc.regione.campania.it

l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Sant'Anastasia contenuto nel vigente Strumento Integrato dell'Apparato Distributivo (SIAD), attualmente in fase di revisione e aggiornamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 20.12.2002.

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 "General Data Protection Regulation (G.D.P.R e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Striano ai fini della gestione della presente procedura concorsuale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie, per il rilascio delle concessioni di posteggio.

Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l'uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del G.D.P.R.

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui agli articoli 15-22 del G.D.P.R.

il Funzionario Titolare di E.Q. - Servizio SUAP e attività produttive
Avv. Antonietta Colantuoni

COLANTUONI
ANTONIETTA
09.12.2025
14:43:36
GMT+01:00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Marca da bollo da €. 16,00

COLANTUONI
ANTONIETTA
09.12.2025
16:19:50
GMT+01:00

Al Comune di
Sant'Anastasia
Ufficio SUAP

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____ Stato _____ e residente in _____ Prov. _____ via _____ n. _____ cap_____ codice fiscale_____ P.iva _____telefono/cell _____

e-mail/casella PEC _____

in qualità di:

□ **titolare della omonima ditta individuale**

□ **legale rappresentante della società**_____

avente sede in _____ prov. _____ via _____ n. ____ cap _____

codice fiscale _____

partita iva _____

telefono_____

casella PEC (obbligatoria) _____

CHIEDE

l'assegnazione in concessione decennale di posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato periodico ubicato in Piazza del Lavoro con cadenza settimanale nel giorno del mercoledì per:

□ VENDITA PRODOTTI DEL SETTORE MERCEOLOGICO: NON ALIMENTARE;

□ VENDITA PRODOTTI DEL SETTORE MERCEOLOGICO: ALIMENTARE.

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

□ che sussistono i requisiti morali di cui all'art. 7 della Legge Regionale 7/2020 in combinato disposto con l'art.71, commi 1,2,3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59/2010 e smi;

□ di essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n._____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____ di tipologia _____;

□ di essere titolare di n. _____ posteggio nel mercato settimanale di Piazza del Lavoro;

□ di essere iscritto al Registro Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____ REA;

□ di aver acquisito il requisito relativo all'anzianità presso il mercato settimanale del venerdì al quale si riferisce la manifestazione di interesse per la frequenza abituale del mercato a seguito di partecipazione alle spunte giornaliere concretizzata in una effettiva occupazione;

<u>Nel caso di società:</u>

che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 7 della Legge

Regionale n. 7/2020 in combinato disposto con l'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59/2010:

□ Legale rappresentante della società: _____

□ Preposto: _____

□ Altro: _____

Nel caso di esercizio di attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

☐ di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da _____in qualità di:

□ Titolare della ditta individuale;

□ Legale rappresentante della società;

□ Preposto;

□ Altro: _____

□ di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di selezione a norma del D.LGS. n. 196/2003;

□ sotto la propria responsabilità, di aver acquisito ed esaminato il bando in oggetto e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni e disposizioni in esso contenuti;

□ di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando al seguente indirizzo di posta elettronica certificata/PEC: _____

Allegati:

1) Copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
2) Per i cittadini non residenti nell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
3) Visura della CCIAA.

Data _____

Firma

_____

COMUNE DI TORRE DEL GRECO	**CITTA' DI TORRE DEL GRECO** **(Città Metropolitana di Napoli)** **VI SETTORE** **Tutela dell'ambiente, Demanio, Porto, Igiene urbana e ambientale, Igiene e sanità, Transizione ecologica** **Codice fiscale / P. IVA: 80047160637 - 01547291219**

COMUNE DI TORRE DEL GRECO – VI SETTORE U.O. DEMANIO
Porto di Torre del Greco - Pubblicazione avviso: Istanza di rinnovo concessione demaniale marittima n. 35/2018
Richiedente: Soc. "INIZIATIVE VESUVIANE S.R.L."

Il Dirigente del VI Settore - U.O. Demanio, con il presente avviso

RENDE NOTO

che è pervenuta l'istanza, acquisita al prot. n° 81012 del 28.11.2025, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., di seguito indicata:

Richiedente	**INIZIATIVE VESUVIANE S.R.L.**
Oggetto e scopo della concessione	**Mantenere un'area demaniale marittima di mq 1.224,64 di cui mq 1.217,64 adibiti a parcheggio pubblico (area levante), mq 7,00 arcata n° 23 per servizi igienici e attrezzature (lato ponente)**
Superficie	**Mq. 1.224,64**
Durata	**6 anni**

AVVISA CHE

1. gli atti (C.D.M. n ° 35/2018 e relativi allegati), sono visionabili presso gli uffici comunali siti in Torre del Greco – VI Settore U.O. Demanio;
2. la durata della concessione demaniale marittima è di 72 mesi (settantadue mesi)
3. Responsabile del Procedimento: Ing. Egidio Ciani

e DISPONE

la pubblicazione del presente avviso sul BURC, all'Albo Pretorio del Comune di Torre del Greco e all'Albo Pretorio della Capitaneria di Porto di Torre del Greco per giorni 20 (venti).
I soggetti portatori di interessi giuridicamente riconosciuti, ove lo ritengono opportuno, possono avanzare osservazioni entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso, da inoltrare al Comune di Torre del Greco - 6° Settore - Ufficio Demanio Marittimo, pec: **protocollo.torredelgreco@asmepec.it**, e possono presentare manifestazione d'interesse entro il termine perentorio di gg. 20 dalla medesima data di pubblicazione sul BURC del presente avviso, da inoltrare al Comune di Torre del Greco - 6° Settore - Ufficio Demanio Marittimo, pec: **protocollo.torredelgreco@asmepec.it.**

Il Dirigente
Ing. Egidio Ciani

CIANI
EGIDIO
02.12.2025
13:53:17
GMT+00:00

fonte: http://burc.regione.campania.it

OGGETTO: Pubblicazione ai sensi dell'art. 8, comma 9 del D.lgs. 190/2024.

AVVISO inerente la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 9,96 MWp sito nel comune di Benevento (BN) in località "C.da Coluonni – Masseria Pezzacreta" al Fg.34 p.lla 678

Proponente: RESITBN10 Srl con sede in Roma (RM) Via Lungo Tevere Flaminio 74, Cap 00196 C.F. e P.IVA 15228041008.

Si rende noto che con pratica SUAP_AU-00379-2025/PROT. N.90729/2025 del 07/08/2025, successivamente integrata in data 22/08/2025 prot. n.94071, è stata acquisita dal Comune di Benevento (BN) l'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), trasmessa dalla RESITBN10 Srl, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 9,96 MWp, da costruire nel Comune di Benevento (BN) in località "C.da Coluonni – Masseria Pezzacreta" al Fg.34 p.lla 678 e relative opere di connessione alla rete elettrica di E-Distribuzione Spa, per il quale il Comune di Benevento in data 10/12/2025 ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio con Prot. N. 0139495 - 10/12/2025 la Determinazione di conclusione positiva della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) in oggetto.
La suddetta Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento è depositata presso il SUAP del Comune di Benevento (BN).

Firmato per RESITBN10 Srl
Il legale rappresentante, Nicolalessandro Rocca

Rocca
Nicolalessandro
15.12.2025
10:58:47
GMT+00:00

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" - AVELLINO – C.F. 01948180649

Indizione Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per conferimento n. 1 incarico a tempo determinato a Dirigente Biologo – disciplina "Scienza dell'alimentazione e Dietetica" da assegnare alla S.S.D. Allergologia e Immunologia Clinica.

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 748 del 30/06/2025, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato a Dirigente Biologo – disciplina "Scienza dell'alimentazione e Dietetica" da assegnare alla S.S.D. Allergologia e Immunologia Clinica.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro Area Dirigenza Medica, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e dalle norme generali che regolano la materia.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per la presentazione delle domande e l'ammissione all'avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando:

REQUISITI GENERALI

- Essere cittadino italiano ovvero essere cittadino di uno dei Paesi dell'Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea UE non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell'Unione Europea o di Stati terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Strati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dell'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio;
- assenze di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di cause ostative all'accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro;
- assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d'impiego eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni a causa d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- assenza di cause ostative all'accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda Ospedaliera "S.G. Moscati" di Avellino, prima dell'immissione in servizio.

REQUISITI SPECIFICI

a) Laurea specialistica in Biotecnologie Mediche (9/S) o Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (LM-9);
b) Specializzazione in Scienza dell'alimentazione;
c) Iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi – Sezione A;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto di concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine ai sensi del D.M. 30/01/1998 e D.M. 31/01/1998 e ss.mm.ii.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le ASL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d'età, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono partecipare alla selezione coloro i quali:
- abbiano riportato condanne per reati previsti dalle leggi antimafia;
- abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l'Azienda;
- siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando determinata dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione all'Avviso.

DOCUMENTATA ESPERIENZA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai fini della valutazione dei titoli, nel punteggio per il curriculum formativo e professionale sarà tenuta in particolare considerazione, da parte della commissione esaminatrice, la pregressa e documentata e comprovata competenza ed esperienza in:

- Gestione delle malattie rare preferibilmente c/o Aziende Sanitarie di Rilevanza Nazionale;

L'esperienza nel suddetto ambito deve essere autocertificata dal candidato all'interno del Curriculum vitae (allegato obbligatorio alla domanda, pena la mancata valutazione del titolo) precisando per ciascun ambito, come sopra indicato, i periodi di durata, l'Azienda presso la quale è stata maturata l'esperienza, nonché la descrizione in breve dell'attività svolta. Diversamente la predetta esperienza non potrà essere oggetto di valutazione.

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE

Per effettuare l'iscrizione alla procedura selettiva il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, utilizzando il format on line sul seguente link: https:// concorsi.moscatiav.netservizi.it.

La domanda di partecipazione alla procedura – redatta da ciascun candidato esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma e sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. - potrà essere presentata entro le ore 24 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA corredata dalla documentazione richiesta. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Attesa la perentorietà del predetto termine, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Tale modalità di iscrizione/partecipazione on-line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse, a pena di esclusione, altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di partecipazione alla selezione (quali ad esempio in formato cartaceo e/o mezzo PEC o e-mail, ecc..).

Non sono ammesse altre forme di produzione né di invio delle domande di partecipazione alla selezione.

Per le informazioni relative alla sola compilazione della domanda è possibile inviare una mail all'indirizzo: od utilizzare l'apposita sezione contatti presente sulla piattaforma.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Per presentare una domanda di partecipazione vanno effettuati i seguenti passaggi:
(se nuovo utente)

1. Effettuare la registrazione alla piattaforma (Link Registrati) la registrazione deve essere effettuata dal candidato, avendo cura di indicare correttamente NOME COGNOME E CODICE FISCALE.
2. Compilare tutti i campi della form. Accertarsi di aver inserito, nel campo email, un indirizzo di posta elettronica ordinaria (NON PEC).
3. Salvare i dati. Una email di conferma verrà inviata dal sistema all'indirizzo email indicato.
4. Attivare la registrazione cliccando sul link presente nell'email di conferma.
5. Accedere alla propria area personale (Log in).
6. Cliccare sul link di benvenuto in alto a destra.
7. Selezionare "Iscrizione Concorsi".

8. Scegliere il concorso a cui iscriversi.
9. Compilare la domanda di partecipazione.
10. Seguire passo per passo tutte le istruzioni presenti sulle schermate della piattaforma.

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura, quanto di seguito specificato; le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati dovranno essere rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare un **BONIFICO DI € 10,00 (DIECI/00) intestato alla A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" di Avellino – IBAN: IT32C0542404297000000000207. NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE:** "COGNOME NOME avviso pubblico "**1 Biologo Nutrizionista**". La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico. Il mancato versamento comporterà l'esclusione dalla procedura.

- Dovranno necessariamente essere allegati alla domanda, **a pena di esclusione**:

1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di concorso;
3. la documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all'art.38 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 7 della L.97/2013 e ss.mm. (solo per i cittadini extracomunitari);
4. l'idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando;
5. domanda prodotta tramite la predetta piattaforma online;

- Dovranno necessariamente essere allegati alla domanda, **se posseduti**:

1. certificazione attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi ai fini dell'espletamento delle prove d'esame ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 104/1992;
2. idonea documentazione attestante i titoli di preferenza, precedenza o riserva;

- Dovranno necessariamente essere allegati alla domanda, **pena la mancata valutazione del titolo:**

1. l'idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando;
2. curriculum vitae con i contenuti come specificati nella sezione "documentata esperienza ai fini della valutazione dei titoli";
3. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero**;**
4. le pubblicazioni effettuate;

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla presente procedura.

AMMISSIONE ESCLUSIONE CANDIDATI

Saranno ammessi alla prova colloquio tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all'avviso pubblico è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal bando, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso all'avviso.

L'Azienda potrà effettuare, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute; in ogni caso provvederà all'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati prima di procedere all'assunzione dei vincitori.

L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sull' Albo Pretorio del sito internet dell'Azienda Ospedaliera **www.aornmoscati.it**, sezione "Bandi di concorso". La pubblicazione sul sito internet aziendale costituisce notifica a tutti gli effetti di legge, senza nessun'altra comunicazione da inviare individualmente ai singoli candidati. I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione, con la precisazione che l'assenza del candidato alla suddetta prova, quale ne sia stata la causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione, determinandone l'automatica esclusione dall'Avviso.

Costituiscono motivi di esclusione:

 il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente bando, nelle forme e con le modalità previste;

 il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l'ammissione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La valutazione dei titoli e del colloquio, verrà effettuata da un'apposita Commissione nominata con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda.

Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti: − punti 20 per i titoli − punti 30 per il colloquio. I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1) titoli di carriera massimo punti 10
2) titoli accademici e di studio massimo punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
4) curriculum formativo/professionale massimo punti 4

Per la valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, e successive modificazioni. Ai fini della valutazione del periodo di lavoro prestato all'estero in Enti pubblici o di una Istituzione di interesse pubblico o di una Istituzione privata senza scopo di lucro è necessario allegare l'idonea documentazione di riconoscimento.

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova stessa.

CONVOCAZIONI CANDIDATI E PROVE D'ESAME

I candidati ammessi saranno convocati con Avviso pubblicato sull' Albo Pretorio del sito internet aziendale **www.aornmoscati.it**, nella sezione "Bandi di concorso" che costituisce notifica a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non sarà, pertanto, tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.

Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA DI MERITO

Al termine del colloquio, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli e colloquio da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati, con propria delibera, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

I vincitori dell'avviso, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini del conferimento dell'incarico a tempo determinato, saranno invitati a presentare, entro breve termine, la documentazione richiesta dalla S.C. "Gestione Risorse Umane".

L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda Ospedaliera "S.G. Moscati" prima dell'immissione in servizio.

La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché l'unità operativa di destinazione dell'attività lavorativa saranno indicate nel contratto di lavoro individuale.

E' in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale effetto, valore per 24 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della stessa, da parte del Direttore Generale.

Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.

Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende ospedaliere.

NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia .Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 l'Azienda garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, del G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del concorso e per l'eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando sarà pubblicato sull'Albo pretorio del sito internet aziendale all'indirizzo **www.aormoscati.it**, nella Sezione "Bandi di Concorso", dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Per informazioni rivolgersi alla S.C. "Gestione Risorse Umane" - Settore Concorsi di questa Azienda dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 (telefono: 0825/ 203010- 203650).

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Germano PERITO

GERMANO
PERITO
28.11.2025
12:16:04
GMT+01:00

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA OSPEDALIERA "S. G. MOSCATI" – AVELLINO
Avviso operazioni di sorteggio componenti commissioni esaminatrici

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, le operazioni di sorteggio dei Componenti titolari e dei Componenti supplenti della Commissione esaminatrice del "Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico- disciplina Igiene e Medicina Preventiva" avranno luogo alle ore 10,00 del 30° giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR della Regione Campania, presso il Salone Riunioni della Azienda, sita in Avellino - Contrada Amoretta – Palazzina Uffici.

Nel caso in cui il sorteggio, per causa di forza maggiore, non possa aver luogo nel giorno sopra indicato, il sorteggio medesimo sarà effettuato, ogni lunedì successivo, non festivo, fino al compimento delle relative operazioni, nel luogo e nell'ora stabiliti nell'avviso pubblicato sul sito internet aziendale, nella sezione "Bandi di concorso".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Germano PERITO

GERMANO
PERITO
28.11.2025
12:16:04
GMT+01:00

Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento–C.F.01009760628- Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato (mesi otto) di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Neurologia.

In esecuzione dell'atto deliberativo n. 1131 del 26/11/2025 è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, con l'osservanza delle norme previste dal D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, dal D.P.R. n. 487/94 e dal CCNL Area Dirigenza Sanitaria vigente, per la copertura a tempo determinato, per mesi otto e comunque non oltre l'espletamento del Concorso Pubblico, di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Neurologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto dell'Avviso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all'art. 15 D.Lgs. n. 502 del 30.12.92, così come modificato dal D.Lgs. n.229 del 19.6.99, D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 e dal D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.
In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del 15.5.1997).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti, dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso dei seguenti **requisiti generali**:
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/94;

- idoneità fisica all'impiego:

a) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego con osservanza delle norme in tema di categorie protette è effettuato a cura dell'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio;

- titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

- iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

- assenze di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;

- assenza di cause ostative all'accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro;

- assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d'impiego eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni a causa d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- assenza di cause ostative all'accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine. Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) Iscrizione all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione esclusivamente nelle discipline oggetto dell'Avviso, ai sensi dell' art. 4, comma 3, let.b) del D.L. n. 202 del 27/12/2024;

d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;

e) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione dall'Avviso,

fonte: http://burc.regione.campania.it

oltre che alla data di scadenza del bando, anche alla data dell'effettiva immissione in servizio.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per effettuare l'iscrizione "alla procedura selettiva" il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, utilizzando il format on line sul seguente link: https://concorsi.aosanpio.netservizi.it

Il link sarà attivo dal 1° (primo) giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente bando, e verrà automaticamente disattivato alle ore 24.00 del giorno di scadenza. **Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul B.U.R.C.**, qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Attesa la perentorietà del predetto termine, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Sarà data comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'Ente e in Amministrazione Trasparente della data di pubblicazione sul predetto portale. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on-line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse, a pena di esclusione, altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di partecipazione alla selezione (quali ad esempio in formato cartaceo e/o mezzo PEC o email, ecc..).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Collegarsi al sito internet: https://concorsi.aosanpio.netservizi.it

Le istruzioni per al compilazione della domanda sono riportate dettagliate nelle single schermate della piattaforma.

Per la partecipazione al concorso è previsto un contributo di € 10,00 che dovrà essere versato mediante il Portale dei Pagamenti della Regione Campania raggiungibile all'indirizzo **https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=AO_GRUM&redirectUrl=home.html**, secondo le modalità esplicitate nella guida allegata, selezionando quale Ente beneficiario "A.O.R.N. "San Pio" di Benevento e, successivamente, nella sezione "Altre tipologie di pagamento" la voce "Tassa Concorso". Il candidato dovrà indicare quale causale: "COGNOME NOME candidato – Concorso n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Neurologia". ATTENZIONE: il versamento deve essere effettuato a nome del candidato. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura. La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico. Il mancato versamento comporterà l'esclusione dalla procedura.

Dovranno necessariamente essere allegati alla domanda, a pena di esclusione:

1. copia del documento di identità in corso di validità;

2. la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di concorso;

3. la documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all'art.38 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 7 della L.97/2013 e ss.mm. (solo per i cittadini extracomunitari);

4. l'idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando;

5. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero;

6. . le pubblicazioni effettuate.

7. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo dell' ultimo) e firmata della domanda prodotta tramite portale.

Dovranno necessariamente essere allegati alla domanda, se posseduti:

1. certificazione attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi ai fini dell'espletamento delle prove d'esame ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 104/1992;

2. idonea documentazione attestante i titoli di preferenza, precedenza o riserva.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di partecipazione. La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla presente procedura.

NUMERO PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO

Successivamente alla trasmissione della domanda, la procedura telematica invierà automaticamente, alla mail indicata dal candidato, il riepilogo della domanda di iscrizione contenente un numero protocollo identificativo, riconducibile esclusivamente alla specifica candidatura: sarà onere del candidato conservare tale codice identificativo, il quale verrà utilizzato nelle successive fasi della procedura per identificare il candidato in luogo del suo cognome e nome, ad eccezione della graduatoria finale di merito.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare:

-il documento di riconoscimento valido.

ASSISTENZA

L'assistenza deve essere esclusivamente richiesta, tramite mail al seguente indirizzo : asstec@netservizi.it. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Non saranno in alcun caso accettate richiesta di assistenza telefonica. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi e non potrà essere soddisfatta nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza dell'Avviso.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Una volta convalidata la domanda, se si ha la necessità di inserire o correggere le informazioni inserite, è possibile sbloccare la domanda e rimetterla in modalità "**In Compilazione**".
Per fare ciò, cliccare sul link "**Riapri domanda**", presente alla destra delle informazioni della domanda presentata, sulla pagina "**Le mie domande di partecipazione**".
Se dopo la trasmissione della domanda, si ha la necessità di aggiungere o modificare le informazioni inserite, è possibile sbloccare la domanda e rimetterla in modalità **"In Compilazione**".
Per fare ciò cliccare sul link **"Sblocca domanda**", presente alla destra delle informazioni della domanda presentata, sulla pagina **"Le mie domande di partecipazione".**
L'utente verrà avvisato, via email, dell'avvenuto sblocco. Nella stessa email è presente l'avviso di procedere ad una nuova convalida della domanda.
Una volta sbloccata la domanda, il precedente file trasmesso verrà cancellato e, una volta inserite o modificate le informazioni presenti in domanda, occorrerà procedere alla nuova convalida e quindi a scaricare la nuova versione PDF della stessa.
Questa andrà stampata, firmata e datata e quindi riacquisita in formato PDF. Quindi occorrerà trasmettere la domanda per completare conferma la presentazione della domanda.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" verificherà la sussistenza dei requisiti richiesti nonché la regolarità della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Saranno ammessi all'Avviso i candidati che avranno prodotto la domanda e la documentazione in conformità alle prescrizioni del presente bando. La documentazione, ove affetta da vizio sanabile, potrà essere eventualmente regolarizzata dal concorrente soltanto a seguito di specifica richiesta dell'Azienda entro i termini stabiliti, a pena di esclusione.
L'ammissione e l'esclusione dalla procedura sarà deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento. L'elenco dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi verrà pubblicato, in forma anonima, tramite **numero protocollo identificativo**, sul sito web istituzionale, http://aosanpio.it, sezione "Bandi di Concorso" con valore di notifica a tutti gli effetti senza nessun'altra comunicazione da inviare individualmente ai singoli candidati.
L'Azienda può disporre in qualunque momento l'esclusione dall'Avviso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento dell'Avviso verrà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la

fonte: http://burc.regione.campania.it

decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Tutti gli aspiranti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'Avviso, saranno convocati almeno venti giorni prima del colloquio mediante pubblicazione del calendario sul sito web Aziendale, http://aosanpio.it, sezione "Bandi di Concorso".

La suddetta convocazione con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento del colloquio costituiscono a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei candidati ammessi alla procedura in parola. Non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dall'Avviso, quale sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla loro volontà.

E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale.

La Commissione provvederà a determinare i criteri di valutazione dei titoli presentati, alla formulazione di una graduatoria basata sulla valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base ai titoli di carriera, al curriculum formativo/professionale, ecc. e agli esiti del colloquio.

La Commissione dispone complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- **TITOLI: punti 40**
  1- titoli di carriera, massimo PUNTI 20;
  2- titoli accademici e di studio, massimo PUNTI 4;
  3- pubblicazioni e titoli scientific, massimo PUNTI 4;
  4- curriculum formativo e professionale, massimo PUNTI 12.
  Le categorie dei titoli ed i punteggi attribuibili ai titoli sono quelli di cui al DPR 483/1997. Per la valutazione, pertanto, dei titoli di carriera delle pubblicazioni, dei titoli scientifici, dei curricula, nonché dei titoli accademici e di studio si applicheranno i criteri di cui agli articoli 11 e 27 del citato decreto.
- **COLLOQUIO: punti 60**
  Il colloquio verterà su argomenti attinenti la disciplina oggetto della selezione, nonchè sulle attività inerrenti le funzioni da svolgere. Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 42/60.

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli di carriera e del colloquio.

Nel caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art, 5 del DPR n. 487/94 dell'art. 2, comma 9 della L. n. 191/1998.

La mancata presentazione alla prova colloquio nel giorno fissato sarà considerate a tutti gli effetti quale rinuncia all'Avviso.

GRADUATORIA

Il Rappresentante Legale dell'Azienda, riconosciuta la validità degli atti, con proprio provvedimento, immediatamente eseguibile, approverà la graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.

La graduatoria degli idonei, recante, tra gli altri, i nominativi dei vincitori dell'Avviso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ed è immediatamente efficace. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet aziendale http://aosanpio.it nella sezione bandi di concorso e tale pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ADEMPIMENTI E NOMINA DEI VINCITORI

L'Azienda, prima di procedere all'immissione in servizio mediante sottoscrizione di contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici, nonché eventuali che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di merito.
Qualora, a seguito dei controlli delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e l'assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga.
L'immissione in servizio è, altresì, condizionata alla sussistenza dei presupposti economici ed organizzativi, salva la compatibilità con la normativa relativa alle assunzioni, tenuto altresì conto che l'azienda, prima di procedere all'assunzione, dovrà verificare il rispetto del limite di spesa del personale stabilito dalla legge 191/2009 (-1,4 della spesa del personale 2004).
Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza medica e veterinaria.
Con la sottoscrizione del contratto e l'immissione in servizio è implicita l'accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende ospedaliere.

DISPOSIZIONI VARIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed, in particolare, al D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R. n. 487 del 09.05.1994. L'Azienda garantisce le pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 125/91 e dell'art. 35 e dell'art.57 del D.Lgs. 165/2001.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679); la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Con la partecipazione all'Avviso il candidato accetta tutte le condizioni previste dal bando.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, riaprire e/o prorogare i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza obbligo di comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Area Risorse Umane – Ufficio Concorsi "A.O. "San Pio" –Via dell'Angelo,1 – 82100 - Benevento dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,00 al numero 082457556.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssan Maria Morgante

firmato digitalmente

Maria
Morgante
26.11.2025
18:27:44
GMT+01:00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento– C.F. 01009760628 - Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico Quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Radioterapia.

In esecuzione della Deliberazione n. 1132 del 26/11/2025, esecutiva ai sensi di legge, con l'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. n. 484/97 e dal D. Lgs. n. 502/92, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 229/99 e dalla Legge n. 189 del 08/11/2012, nonché dal Decreto Dirigenziale n. 49 del 15/03/2017 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, della Regione Campania e della legge n. 118 del 05/08/2022, è indetto Avviso di Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 incarico Quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di **Radioterapia.**
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne come statuito dall'art. 7 co. 1 del D.lgs 165/2001, in materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

PROFILO OGGETTIVO - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

L'Unità Operativa di Radioterapia è una struttura complessa afferente al Dipartimento Oncologico.
L'AORN San Pio è sede di CORP – Centro Oncologico Regionale Polispecialistico – della Rete Oncologica Campana.

Informazioni sull'Unità Operativa

L'Unità di Radioterapia Oncologica dell'A.O.R.N, San Pio si occupa della diagnosi, del trattamento radioterapico e del follow-up (visite di controllo) dei pazienti affetti da neoplasie maligne solide, benigne od ematologiche, avvalendosi di attrezzature di ultima generazione. Afferiscono all'Unità Operativa Complessa di Radioterapia, oltre che dirigenti medici, anche dirigenti fisici sanitari e tecnici di radiologia medica, per l'ottimale studio, preparazione ed erogazione delle cure radioterapiche, nei tempi più brevi possibili, nell'interesse dei pazienti.
Attualmente, la dotazione tecnologica si avvale di un Acceleratore Lineare (LINAC) Elekta VERSA HDTM capace di effettuare trattamenti avanzati come IMRT dinamica, Archi, VMAT-IGRT e tecniche Stereotassiche, di trattamenti statici con tecniche 3D conformazionali. Il LINAC possiede molteplici sistemi di controllo per immagini come il "Portal Imaging" e la "Cone Beam CT", utili a monitorare la corretta posizione del target prima e durante il trattamento. Il Versa HD è integrato con il collimatore multi-lamellare (MLC) AgilityTM a 160 lamelle, che consente una modellatura altamente conformata del fascio di radiazioni, preservando il più possibile i tessuti sani circostanti. Per l'esecuzione di trattamenti stereotassici mediante la piattaforma robotica integrata HexaPOD evo RT è possibile monitorare, con maggiore sicurezza, ogni eventuale spostamento del paziente e correggerne automaticamente il posizionamento. La piattaforma garantisce la massima precisione sfruttando la capacità del lettino di muoversi nei 6 gradi di libertà. Inoltre grazie al sistema di tracking ottico C-Rad Catalyst/Sentinel è possibile controllare la posizione di target localizzati in organi mobili (neoplasie polmonari, epatiche, gastriche…). Tale sistema permette di irradiare la malattia esclusivamente nelle fasi respiratorie stabilite e costituisce pertanto una soluzione rivoluzionaria di surface SIGRT (Surface Image Guided Radiation Therapy). Il Dipartimento inoltre è dotato di una TV di centratura 4D e di sistemi di tracking ottico ad essa interconnessi; sono disponibili 1 TPS con sistema di calcolo Montecarlo e software dedicati per il contouring e la fusione di immagini TC MR PET.
E', inoltre, in fase di progettazione, con l'acquisizione di un nuovo bunker, la brachiterapia, che permetterà la totale autonomia soprattutto dei trattamenti ginecologici, essendo tecnica presente solo in poche strutture radioterapiche.
I trattamenti radioterapici sono definiti secondo i PDTA di patologia oncologica delle Regione Campania, in esito a valutazione multidisciplinare. La presa in carico dei pazienti e l'erogazione delle cure avviene principalmente attraverso Percorsi Ambulatoriali Coordinati e Complessi – PACC.
Nel rispetto della normativa regionale, i medici della UOC Radioterapia dell'AORN San Pio sono riconosciuti prescrittori sul sistema SINFONIA del SSR.

Principali esami effettuati

Nel 2024, presso la UOC Radioterapia sono state effettuate le seguenti prestazioni di specialistica

Primi 5 ID per prestazioni specialistiche

Prestazioni
92242.001 TELETE CON ACCELERATORE LINEARE CAMPI MULTIPLI, DI MOVIMENTO
92296.001 DOSIMETRIA IN VIVO

fonte: http://burc.regione.campania.it

92241.001 TELETERAPIA CON ACCEL LINEARE CON CAMPO FISSO O DUE CAMPI CONTRAPPOSTI
89010.067 VISITA DI CONTROLLO RADIOTERAPICA IN CORSO DI RADIOTERAPIA
92297.001 SCHERMATURA PERSONALIZZATA

Prestazioni in degenza

Prestazioni in degenza
Consulenza Radioterapia

PROFILO SOGGETTIVO: COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE

Al Direttore U.O.C. sono attribuite competenze e funzioni professionali di diagnosi e cura, organizzative, di gestione del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e degli operatori nonché di formazione e aggiornamento.
Il Direttore U.O.C. Radioterapia:

- opera con autonomia tecnico-funzionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione Strategica, e concorre al raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione/programmazione aziendale/regionale;
- esercita le varie attività avvalendosi di linee guida riconosciute e di protocolli diagnostico terapeutici;
- agisce secondo criteri di equità, garantendo un'informazione corretta e trasparente sulle procedure effettuate nella struttura, le cui modalità dovranno essere scritte ed aggiornate periodicamente;
- organizza i percorsi ambulatoriali coordinati e complessi degli ammalati oncologici presi in carico e ne assume l'onere prescrittivo;
- contiene i tempi di attesa, monitorandoli e modulando l'attività della struttura, favorendo l'appropriatezza della richiesta attraverso il costante confronto con gli altri medici prescrittori;
- organizza il servizio di Radioterapia sia per le attività programmate che per quelle in urgenza, tenendo rapporti con gli uffici amministrativi (CUP) per stabilire le liste di lavoro e con altre UO per la gestione delle consulenze;
- partecipa ai GOM (Gruppi Oncologici Multidisciplinari) insieme ai dirigenti medici della UOC, con la cadenza stabilita dal Direttore del CORP;
- attua percorsi di umanizzazione delle cure, in particolare per la promozione dell'appropriata informazione del paziente e delle persone a lui vicine, coinvolgendo i medici di assistenza primaria.

Competenze Tecnico- Professionali
Sono competenze richieste al candidato Direttore della U.O.C. Radioterapia:

- capacità di inquadramento diagnostico e terapeutico delle neoplasie, per sistematica discussione e condivisione con i vari specialisti coinvolti nella patologia d'organo;
- comprovata esperienza nell'utilizzo delle tecnologie radioterapiche di più lungo corso come di quelle di recente introduzione;
- evidenza di formazione specifica e training all'utilizzo delle tecnologie radioterapiche di più recente introduzione;
- conoscenza dei PDTA oncologici regionali e capacità di organizzare, verificare e monitorare le attività Radioterapiche ai fini del mantenimento degli standard degli stessi PDTA;
- conoscenza del trattamento radioterapico delle diverse malattie neoplastiche nei diversi gradi di complessità, in modalità esclusiva o in associazione (chirurgia e/o terapie sistemiche), con intento curativo e/o palliativo;
- elevata conoscenza ed esperienza delle tecniche radianti più evolute consentite dalla attuale sofisticata tecnologia attualmente in uso presso la UOC di Radioterapia (IMRT, IGRT, VMAT, SGRT, SRS, SABRT, breath holding);
- comprovata esperienza nella realizzazione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, in modalità condivisa con altre strutture aziendali e, ove necessario, con i medici di assistenza primaria;
- conoscenza degli elementi di base di Fisica Sanitaria;
- conoscenza degli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti;
- conoscenza della normativa radioprotezionistica;
- attitudine al monitoraggio e alla prevenzione degli eventi avversi;
- attitudine all' adozione di politiche aziendali e procedure interne per la gestione del rischio clinico di pazienti e operatori;
- esperienza nell'ambito della ricerca clinica, anche con titolarità di studi clinici/studi traslazionali, mono/multicentrici;
- documentata produzione scientifica, pubblicata su riviste italiane e/o internazionali con riconoscibile Impact Factor e H Index;
- qualificata attività congressuale come relatore in eventi di rilevanza regionale/nazionale e adeguata esperienza in attività didattiche e tutoriali;
- elevata conoscenza ed esperienza di gestione di software che, preservando tracciabilità dei processi e degli utenti e sicurezza dei dati, integrino tutte le risorse tecnologiche a disposizione ed accompagnino il paziente fino al pieno completamento del suo percorso assistenziale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Competenze Gestionali ed Organizzative

Sono competenze richieste al candidato Direttore della U.O.C. Radioterapia:

- gestione delle attività in coerenza con le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida scientifiche, dalle direttive aziendali, dalla programmazione regionale;
- padronanza dei principali strumenti di gestione per obiettivi, con particolare riferimento alla negoziazione di budget;
- capacità di gestione delle risorse umane, per programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura sulla base di competenze professionali e comportamenti organizzativi, nell'ottica della parità di genere e per la valorizzazione del personale in servizio in Azienda;
- leadership e capacità di gestione del personale, anche in condizioni di stress organizzativo, capacità di risoluzione e mediazione dei conflitti interni al gruppo;
- rilevazione dei bisogni formativi tecnici, professionali e gestionali dei diversi profili all'interno della U.O.C. e successiva progettazione ed attivazione della formazione necessaria;
- programmazione di percorsi di sviluppo professionale volti al miglioramento della competenza di tutti gli operatori, orientati alla piena rispondenza ai case-mix produttivi principali della disciplina;
- tutoraggio di medici specializzandi e personale del comparto afferente a corsi di laurea e master;
- applicazione delle norme vigenti in tema di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e degli operatori nell'ambito dell'Unità Operativa, compresi il rischio infettivo per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, in collaborazione con le strutture aziendali dedicate;
- rilevazione critica di eventi avversi o quasi errori, collaborazione alle fasi di analisi e verifica, all'introduzione di azioni correttive e alla gestione dell'impatto su pazienti, operatori e familiari;
- valutazione dei sinistri imputati alla U.O.C., attivazione di percorsi correttivi ed elaborazione di strategie di difesa nei casi di contenzioso;
- attività di ricerca scientifica sulle patologie d'interesse della disciplina;
- collaborazione con Università, strutture di ricerca scientifica ed enti esterni all'AO San Pio;
- capacità e attitudine alla promozione della corretta compilazione della documentazione clinica, per una efficace e chiara registrazione e trasmissione delle informazioni relative alla gestione clinico - assistenziale.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b)incondizionata idoneità fisica all'impiego;
c) Laurea in Medicina e Chirurgia.
d) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
e) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente unitamente al possesso di specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina a concorso. L'anzianità' di servizio di ruolo e non di ruolo deve essere stata maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS o cliniche universitarie o altri enti di cui al citato DPR n. 484/97 e del D.M. Sanità n. 184/2000.
f) Curriculum, in formato europeo, attestante la specifica attività professionale e l'adeguata esperienza, nonché l'attività di studio e direzionali - organizzative.
g) Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5 comma 1 lett. D del DPR n. 484/97.
Fino all'espletamento del primo corso manageriale, l'incarico può essere attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande stabilito nel presente bando.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'avviso stesso.
Non possono accedere all'incarico coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene il servizio prestato all'estero si fa riferimento all'art. 13 del suddetto DPR n. 484/97.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, debitamente firmate in originale, dovranno – a pena di esclusione – essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda e pervenire entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera San Pio : http://aosanpio.it/.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
Le predette domande potranno pervenire con le seguenti modalità:
• direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda -Via dell'Angelo n. 1 82100 Benevento dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,30;
• a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: al Direttore Generale A.O.R.N "San Pio"- Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento, con Raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato, in plico chiuso sul quale devono essere indicati cognome, nome, domicilio del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante;

- a mezzo casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'Azienda: protocollo@pec.ao-rummo.it avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella compressa formato zip) nominandola con "cognome.nome.zip" debitamente sottoscritta con le seguenti modalità: firma estesa e leggibile apposta in originale sui documenti da scansionare oppure firma digitale. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica certificata; non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato o ad altra diversa PEC aziendale. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.

Eventuali cambiamenti del domicilio, recapito o indirizzo di casella di posta elettronica certificata dovranno essere debitamente comunicati con nota datata e sottoscritta; in mancanza non potranno essere mossi addebiti di sorta a carico dell'Azienda. L'Amministrazione, infatti, non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

CODICE IDENTIFICATIVO PERSONALE

Il candidato dovrà conservare il numero rilasciato dall'ufficio protocollo se la domanda è consegnata all'Ufficio Protocollo dell'Azienda o il numero di raccomandata ai fini della identificazione personale relativamente alle fasi endoprocedimentali della procedura selettiva fatte eccezione per la graduatoria di merito. Se la domanda verrà inviata tramite pec sarà cura di questa Azienda comunicare il numero di protocollo che sarà utilizzato così come specificato al punto precedente.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) data, luogo di nascita e residenza;
c) possesso della cittadinanza italiana ed equivalente;
d) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne espressamente dichiarata l'assenza;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
g) titoli di studio posseduti con indicazione della data, della sede e denominazione dell'istituto presso cui gli stessi sono stati conseguiti;
h) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
j) domicilio;
k) il diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/92 in materia di handicap;
l) l'indirizzo **PEC** personale al quale effettuare le comunicazioni relative al presente Avviso;
m) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679);
n) la firma in calce alla domanda non autenticata.

La domanda deve essere compilata conformemente allo schema esemplificativo allegato al presente bando e sottoscritta in originale. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni determina l'esclusione dall'avviso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti ed attività sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Non potranno, pertanto, essere richieste o accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

Le autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000, ossia le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47) devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, oltre a decadere, ai sensi del precedente art. 75, dai benefici conseguiti per effetto del provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento.

Nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR n. 761/79. Non saranno presi in considerazione dichiarazioni generiche che non consentono una idonea conoscenza degli elementi necessari per l'ammissione.

Nell'autocertificazione relativa al servizio militare deve essere indicato l'esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della struttura presso la quale è stato prestato.

Nell'autocertificazione attestante il servizio prestato presso Istituti di Cura privati deve espressamente essere contenuta l'indicazione della convenzione o accreditamento con il S.S.N.; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in originale o fotocopia accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/00.

Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente o, in alternativa, allegarne copia cartacea;

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simile allegati debitamente compilati in modo da consentire la verifica di quanto dichiarato, allegando copia di documento in corso di validità.

Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare:

1. Tutti i documenti, certificazioni e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione;

2. Curriculum formativo e professionale, formato europeo, redatto in carta semplice, datato e firmato, che dovrà riguardare le attività' professionali, di studio, direzionali - organizzative, con riferimento:

a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

c. tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; nello specifico dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte;Tale casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;

d. ai soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

e. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o relatore;

g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

h. alla continuità e alla rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto c) devono essere autocertificati dai candidati ai sensi del DPR n. 445/2000.

3. Elenco in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato dei documenti presentati;

4. Fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità.

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi o, comunque, esistente agli atti di questa Amministrazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dall'U.O.C. Risorse Umane e disposta con atto formale dell'Azienda, nel rigoroso rispetto della normativa vigente.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Scaduti i termini previsti dall'avviso pubblico per la presentazione delle domande, l'Azienda provvede al sorteggio, alla costituzione ed alla nomina della Commissione di valutazione. Ai sensi dell'art. **20 della L. n.118 del 5 Agosto 2022 "***La selezione e' effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, e' nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non e' di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente".*

Per ogni componente titolare dovrà essere sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario.

Il sorteggio dei componenti supplenti seguirà le stesse modalità previste per il sorteggio dei componenti titolari.

Le operazioni di sorteggio dei componenti sono pubbliche e avranno inizio presso l'Azienda Ospedaliera "San Pio" - IV° piano palazzina amministrativa – Area Risorse Umane -Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento, alle ore 12.00 del secondo martedì successivo non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Qualora, per causa di forza maggiore le operazioni di sorteggio non potranno essere effettuate alla data stabilita o dovranno essere ripetute, il sorteggio verrà effettuato nella stessa sede, alla stessa ora il trentesimo giorno successivo(se festivo il primo giorno utile non festivo) alla data sopra indicata.

CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Ai sensi del novellato art. 15 – comma 7-bis punto b) del D.Lgs. 502/92, la Commissione effettua la valutazione tramite l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti ripartiti in due Macro Aree:

- 40 punti per il curriculum; minimo 20 punti;
- 60 punti per il colloquio;minimo 30 punti;

Il punteggio (40 punti) per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed attribuito come segue:

Esperienze Professionali massimo punti 25

In tale ambito, in rapporto alle esigenze Aziendali,verranno prese in considerazione:

a)-la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b)-la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

c)-la tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza);

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 15

In tale ambito, in rapporto alle esigenze Aziendale,verranno presi in considerazione:

d)i soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

e)l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione del personale sanitario;

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o relatore;

fonte: http://burc.regione.campania.it

g)la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
h)la continuità e la rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
La Commissione di valutazione, ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 49 del 15/03/2017 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione Campania, sulla base della valutazione di ciascun curriculum, correlata al grado di attinenza alle esigenze Aziendali, formula un giudizio complessivo adeguatamente motivato, ed attribuisce un punteggio a ciascun curriculum.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riguardo alle caratteristiche dell'incarico da conferire, rispondenti al profilo professionale del dirigente da incaricare determinato dall'Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell'uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Le date del colloquio, il luogo l'orario e le modalità di svolgimento saranno consultabili nel sito web Aziendale https://aosanpio.it nella sezione "Bandi di Concorso" almeno 15 giorni prima della prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione.
L'elenco dei candidati ammessi alla colloquio, sarà altresì pubblicata entro gli stessi termini sul sito Aziendale http://aosanpio.it/ nella sezione Bandi di concorso.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Al fine della formulazione della graduatoria di idonei, la soglia minima di punteggio deve essere pari al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione

TRASPARENZA

Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, il verbale della Commissione sono pubblicati, prima della nomina, sul sito internet dell'Azienda http://aosanpio.it/
Sono, altresì, pubblicate, sul medesimo sito la nomina delle Commissioni Esaminatrici.

CONFERIMENTO INCARICO

La Commissione, tenuto conto del profilo professionale del dirigente da incaricare, presenterà al Direttore Generale, al termine della procedura selettiva, una graduatoria di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, a seguito dell'esito di un'analisi comparativa riguardante:
-i curricula;
-i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali;
-i volumi dell'attività svolta;
-l'aderenza al profilo ricercato;
-gli esiti di un colloquio.
Il candidato da nominare sarà individuato, con atto formale, dal Direttore Generale nell'ambito della graduatoria proposta dalla Commissione; l'individuazione deve riguardare, il candidato risultato prima in graduatoria, in caso di parità di punteggio è disposto che debba essere nominato il candidato più giovane di età. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati L'incarico di direttore di struttura complessa sarà attivato a seguito di stipula di contratto individuale d'incarico di durata quinquennale, con vincolo di esclusività per tutta la durata dell'incarico, e facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. L'efficacia del provvedimento di conferimento dell'incarico è condizionata all'acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause ostative che l'interessato è tenuto a rendere ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013.
E' fatto obbligo al candidato vincitore dell'avviso di acquisire l'attestato di formazione manageriale, di cui all'art. 5, punto d) del DPR n. 484/97, nel primo corso utile.
Il trattamento economico e' quello previsto dal vigente CCNL per l'area della Dirigenza Medica.
La nomina decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
I candidati, trascorsi 60 giorni dalla data di conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale, in assenza di contenziosi, potranno ritirare la documentazione a suo tempo presentata per la partecipazione all'avviso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento dell'Avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679); la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.
La presente procedura si concluderà, con l'atto formale di attribuzione dell'incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine finale potrà essere derogato qualora ragioni oggettive ne comportino l'esigenza. In tal caso ne sarà data comunicazione agli interessati.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare e/o revocare, modificare in tutto o in parte, a suo insindacabile giudizio, il presente bando qualora ne rilevasse la opportunità o la necessità, per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti. Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Area Risorse Umane dell'A.O.R.N "San Pio" – tel. 0824/57556 dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Morgante

Maria
Morgante
26.11.2025
18:27:44
GMT+01:00

fonte: http://burc.regione.campania.it

AL DIRETTORE GENERALE
A.O.R.N "San Pio"
Via dell'Angelo, 1
82100-Benevento

Il/La sottoscritto/a …… chiede di partecipare all'Avviso di Selezione Pubblica per il conferimento dell'incarico quinquennale di nr. 1 Direttore di Struttura Complessa di ……..indetto con delibera n. ……. del ……. e pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale n. ……. del ……..
A tale fine, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara:
a) di essere nato a ……...il ……e di risiedere in ……. alla via…….. tel.....cell.....e-mail.....;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o requisito sostitutivo);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……..... (ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste);
d) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali per ……);
e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- laurea in …..... conseguita il …..... presso …..... .....
- specializzazione in …..... conseguito il …..... presso …..... .....(conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91…… o del D.Lgs. n. 368/99 ……. durata del corso n° anni ….....)

. di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di …… dal …….....con n°. ……;
. di essere abilitato all'esercizio della professione;
f) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni :

- P.A.....periodo.....profilo.....disciplina ..... tempo pieno … tempo definito …. tempo parziale... (n° ore.....…) ;
- P.A.....periodo.....profilo.....disciplina ..... tempo pieno …..tempo definito . …..tempo parziale . (n° ore.....…) ;

g) o di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
h) di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:

- dal.....al..... per i seguenti motivi.....;
- dal.....al..... per i seguenti motivi.....;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso PP.AA.;
j) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione ……....….....;
k) di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale …..... ;
l) di impegnarsi, in caso di conferimento dell'incarico, ad acquisire nel primo corso utile, l'attestato di formazione manageriale;
m) di dare il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/03 e del GDPR Regolamento UE 2016/679 ivi compresa la pubblicazione del curriculum ai sensi della normativa vigente.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente indirizzo **PEC Personale**…….....…….....domicilio……
…..... .....
Allega fotocopia di documento di identità.
Luogo e data …… Firma ……

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. . 46 DPR n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a …… nato a …….. il …… residente in …… alla via ……....consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara di aver prestato /di prestare i seguenti servizi:
• denominazione Ente …..... (indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)
profilo ..... disciplina .....….....
. dipendente a tempo indeterminato/determinato dal …..... al .....
. tempo pieno - tempo definito - tempo parziale (n° ore settimanali .....….....) ;
. con contratto libero professionale (n° ore settimanali.....) dal …..... al …..... .....
• denominazione Ente …..... .....(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)
profilo ..... disciplina .....….....

fonte: http://burc.regione.campania.it

. dipendente a tempo indeterminato/determinato dal …..... al .....
. tempo pieno - tempo definito - tempo parziale (n° ore settimanali .....….....) ;
. con contratto libero professionale (n° ore settimanali.....) dal …..... al ….....
• denominazione Ente ….....…….(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato)
profilo.....…..... disciplina .....….....
. dipendente a tempo indeterminato/determinato dal …..... al .....
. tempo pieno - tempo definito - tempo parziale (n° ore settimanali .....….....) ;
. con contratto libero professionale (n° ore settimanali.....) dal …..... al ….....
Dichiara, inoltre che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 DPR n. 761/1979.
Allega fotocopia di documento di identità.
Luogo e data …… Firma ……

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. . 46 DPR n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ……..... nato a ……... il …….
residente in ……...……. alla via ……consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
dichiara:
• di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
• laurea in ….....….. conseguita il …..... presso ….....…. con punteggio ….....
• laurea in ….....….. conseguita il …..... presso ….....….....….. con punteggio ….....
• di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione o altro:
-titolo ….....conseguito il …..... presso ….....….....
-titolo ….....conseguito il …..... presso ….....….....
-titolo ….....….....conseguito il …..... presso ….....….....
-titolo ….....conseguito il …..... presso ….....….....
-titolo ….....conseguito il …..... presso ….....….....
-titolo ….....….....conseguito il …..... presso ….....….....
• di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di …….....
dal …….....….. con n°. ……
Allega fotocopia di documento di identità.
Luogo e data …… Firma ……

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. . 47 DPR n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ……..... nato a ……... il ……..... residente in ……...……. alla via ……..... consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara:
che la copia dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali:
….....
Allega fotocopia di documento di identità.

Luogo e data …… Firma ……

fonte: http://burc.regione.campania.it

Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento–C.F.01009760628 - Concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Neurologia

In esecuzione dell'atto deliberativo n. 1131 del 26/11/2025 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, con l'osservanza delle norme previste dal D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, dal D.P.R. n. 487/94 e dal CCNL Area Dirigenza Sanitaria vigente, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Neurologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all'art. 15 D.Lgs. n. 502 del 30.12.92, così come modificato dal D.Lgs. n.229 del 19.6.99, D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 e dal D.P.R. n. 483 del 10.12.1997. In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del 15.5.1997). Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti, dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso dei seguenti **requisiti generali**:
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/94;

- idoneità fisica all'impiego:

a) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego con osservanza delle norme in tema di categorie protette è effettuato a cura dell'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio;

- titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

- iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

- assenze di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;

- assenza di cause ostative all'accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro;

- assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d'impiego eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni a causa d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- assenza di cause ostative all'accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine. Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell'art. 1 della l. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificati dal D.L. n. 162 del 30/12/2019 convertito il l. n. 8 del 28/02/2020 e dal D.L. 34 del 19/05/2020 c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla l. 17/7/2020, n. 77, dal D.L. n. 51 del 10/05/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 87 del 03/07/2023, ***"a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separate". Al riguardo si precisa che l'eventuale assunzione a tempo indeterminate dei***

fonte: http://burc.regione.campania.it

medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei ed utilmente collocate nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi già specialisti alla data di scadenza del bando, come previsto dal legislatore;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;

d) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione del concorso, oltre che alla data di scadenza del bando, anche alla data dell'effettiva immissione in servizio.
Con la presente procedura concorsuale troverà applicazione apposita clausola contrattuale che stabilisce l'obbligo di permanenza presso l'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento per un periodo non inferiore ai 5 anni.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per effettuare l'iscrizione "alla procedura selettiva" il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, utilizzando il format on line sul seguente link: https://concorsi.aosanpio.netservizi.it
Il link sarà attivo dal 1° (primo) giorno successivo alla pubblicazione, per estratto del presente bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie "concorsi", e verrà automaticamente disattivato alle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno di scadenza . Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Attesa la perentorietà del predetto termine, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Sarà data comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'Ente e in Amministrazione Trasparente della data di pubblicazione sul predetto portale. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on-line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse, a pena di esclusione, altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di partecipazione alla selezione (quali ad esempio in formato cartaceo e/o mezzo PEC o email, ecc..).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Collegarsi al sito internet: https://concorsi.aosanpio.netservizi.it

Le istruzioni per al compilazione della domanda sono riportate dettagliate nelle single schermate della piattaforma.

Per la partecipazione al concorso è previsto un contributo di € 10,00 che dovrà essere versato mediante il Portale dei Pagamenti della Regione Campania raggiungibile all'indirizzo **https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=AO_GRUM&redirectUrl=home.html**, secondo le modalità esplicitate nella guida allegata, selezionando quale Ente beneficiario "A.O.R.N. "San Pio" di Benevento e, successivamente, nella sezione "Altre tipologie di pagamento" la voce "Tassa Concorso". Il candidato dovrà indicare quale causale: "COGNOME NOME candidato – Concorso n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Neurologia". ATTENZIONE: il versamento deve essere effettuato a nome del candidato. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura. La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico. Il mancato versamento comporterà l'esclusione dalla procedura.

Dovranno necessariamente essere allegati alla domanda, a pena di esclusione:

1. copia del documento di identità in corso di validità;

2. la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di concorso;

3. la documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all'art.38 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 7 della L.97/2013 e ss.mm. (solo per i cittadini extracomunitari);

4. l'idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando;

fonte: http://burc.regione.campania.it

5. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero;

6. . le pubblicazioni effettuate.

7. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo dell' ultimo) e firmata della domanda prodotta tramite portale.

Dovranno necessariamente essere allegati alla domanda, se posseduti:

1. certificazione attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi ai fini dell'espletamento delle prove d'esame ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 104/1992;

2. idonea documentazione attestante i titoli di preferenza, precedenza o riserva.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di partecipazione. La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla presente procedura.

NUMERO PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO

Successivamente alla trasmissione della domanda, la procedura telematica invierà automaticamente, alla mail indicata dal candidato, il riepilogo della domanda di iscrizione contenente un numero protocollo identificativo, riconducibile esclusivamente alla specifica candidatura: sarà onere del candidato conservare tale codice identificativo, il quale verrà utilizzato nelle successive fasi della procedura per identificare il candidato in luogo del suo cognome e nome, ad eccezione della graduatoria finale di merito.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare:

-il documento di riconoscimento valido.

ASSISTENZA

L'assistenza deve essere esclusivamente richiesta, tramite mail al seguente indirizzo : asstec@netservizi.it. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Non saranno in alcun caso accettate richiesta di assistenza telefonica. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi e non potrà essere soddisfatta nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Una volta convalidata la domanda, se si ha la necessità di inserire o correggere le informazioni inserite, è possibile sbloccare la domanda e rimetterla in modalità "**In Compilazione**".
Per fare ciò, cliccare sul link "**Riapri domanda**", presente alla destra delle informazioni della domanda presentata, sulla pagina "**Le mie domande di partecipazione**".
Se dopo la trasmissione della domanda, si ha la necessità di aggiungere o modificare le informazioni inserite, è possibile sbloccare la domanda e rimetterla in modalità **"In Compilazione**".
Per fare ciò cliccare sul link **"Sblocca domanda**", presente alla destra delle informazioni della domanda presentata, sulla pagina **"Le mie domande di partecipazione".**
L'utente verrà avvisato, via email, dell'avvenuto sblocco. Nella stessa email è presente l'avviso di procedere ad una nuova convalida della domanda.
Una volta sbloccata la domanda, il precedente file trasmesso verrà cancellato e, una volta inserite o modificate le informazioni presenti in domanda, occorrerà procedere alla nuova convalida e quindi a scaricare la nuova versione PDF della stessa.
Questa andrà stampata, firmata e datata e quindi riacquisita in formato PDF. Quindi occorrerà trasmettere la domanda per completare conferma la presentazione della domanda.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" verificherà la sussistenza dei requisiti richiesti nonché la regolarità della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Saranno ammessi al concorso i candidati

fonte: http://burc.regione.campania.it

che avranno prodotto la domanda e la documentazione in conformità alle prescrizioni del presente bando. La documentazione, ove affetta da vizio sanabile, potrà essere eventualmente regolarizzata dal concorrente soltanto a seguito di specifica richiesta dell'Azienda entro i termini stabiliti, a pena di esclusione.
L'ammissione e l'esclusione dalla procedura sarà deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento. L'elenco dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi verrà pubblicato, in forma anonima, tramite **numero protocollo identificativo**, sul sito web istituzionale, http://aosanpio.it, sezione "Bandi di Concorso" con valore di notifica a tutti gli effetti senza nessun'altra comunicazione da inviare individualmente ai singoli candidati.
L'Azienda può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso verrà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le modalità degli art. 5 e 6 del medesimo D.P.R..

Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni sono pubbliche.

L'esclusione dal concorso sarà disposta con provvedimento motivato da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Tutti gli aspiranti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, e che avranno superato l'eventuale prova preselettiva, saranno convocati per sostenere le prove d'esame attraverso la pubblicazione del calendario della prova scritta e della prova pratica, sul sito web Aziendale, http://aosanpio.it, sezione "Bandi di Concorso", nei termini fissati dall'art.7 del DPR n. 483/1997 dello svolgimento della prova scritta e della prova pratica.
I candidati saranno altresì convocati per sostenere la prova orale mediante pubblicazione del calendario sul sito web Aziendale, http://aosanpio.it, sezione "Bandi di Concorso" almeno 20 giorni prima dello svolgimento.
Le suddette convocazioni con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento costituiscono a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei candidati ammessi alla procedura in parola. Non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame, muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d' esame nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla loro volontà.
E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio per la designazione dei componenti della Commissione esaminatrice, saranno effettuate presso l'UOC Risorse Umane dell'A.O.R.N."San Pio" sita in Via dell'Angelo, 1 82100 – Benevento, in seduta pubblica, alle ore 12,00 del secondo martedì successivo alla data di scadenza del termine utile per le presentazione delle domande di partecipazione ovvero nei martedì successivi a cadenza bisettimanale, presso la medesima sede ed ora, fino al compimento delle operazioni.

PROVE D'ESAME E VALUTAZIONE DEI TITOLI

Le prove d'esame sono articolate nel modo seguente:

fonte: http://burc.regione.campania.it

PROVA SCRITTA: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Le Commissioni dispongono complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli

- 80 punti per le prove di esame

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

-30 punti per la prova scritta

-30 punti per la prova pratica

-20 punti per la prova orale

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti :

1) titoli di carriera massimo PUNTI 10

2) titoli accademici e di studio massimo PUNTI 3

3) pubblicazioni e titoli scientifici PUNTI 3

4) curriculum formativo e professionale massimo PUNTI 4

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati e ai criteri nell'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione, pertanto, dei titoli di carriera delle pubblicazioni, dei titoli scientifici, dei curricula, nonché dei titoli accademici e di studio si applicheranno i criteri di cui agli articoli 11 e 27 del citato decreto.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli professionali e delle prove d'esame**.**
I Medici in formazione specialistica, ammessi al concorso pubblico ai sensi dell'art.1 comma 547 della legge 145/2018, saranno collocati in graduatoria separata. Tale graduatoria potrà essere utilizzata subordinatamente all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

GRADUATORIA

Il Rappresentante Legale dell'Azienda, riconosciuta la validità degli atti, con proprio provvedimento, immediatamente eseguibile, approverà la graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
Ai sensi della legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 comma 547 e successiva modifica con Legge n.60 del 25/06/2019 di conversione in Legge, con modificazioni, del D.L.n.35 del 30/04/2019 e Legge n.8 del 28/02/2020, che all'art.5-*bis* cosi recita "*All"articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n.145 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 547, le parole <<I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialisica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso>>* sono sostituite dalle seguenti *<<A partire dal secondo anno del corso*

fonte: http://burc.regione.campania.it

di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti", sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata". Al riguardo si precisa che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, come previsto dal legislatore. La graduatoria degli idonei, recante, tra gli altri, i nominativi dei vincitori del concorso, e la graduatoria separata degli specializzandi sono approvate con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ed è immediatamente efficace. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale http://aosanpio.it nella sezione bandi di concorso e tale pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti.

ADEMPIMENTI E NOMINA DEI VINCITORI

L'Azienda, prima di procedere all'immissione in servizio mediante sottoscrizione di contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici, nonché eventuali che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di merito.
Qualora, a seguito dei controlli delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e l'assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga.
L'immissione in servizio è, altresì, condizionata alla sussistenza dei presupposti economici ed organizzativi, salva la compatibilità con la normativa relativa alle assunzioni, tenuto altresì conto che l'azienda, prima di procedere all'assunzione, dovrà verificare il rispetto del limite di spesa del personale stabilito dalla legge 191/2009 (-1,4 della spesa del personale 2004).
Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi. La mancata accettazione comporta la decadenza anche dalla graduatoria di merito.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza medica e veterinaria.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova previsto dal vigente CCNL della Dirigenza medica e veterinaria.
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che, già dirigenti della stessa azienda o altra azienda o ente del comparto, a seguito di pubblico concorso, cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e per la disciplina presso altre Amministrazioni secondo le modalità specificate nel CCNL Area Dirigenza Medica vigente. Sono, altresì, esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 502/92.
Con la sottoscrizione del contratto e l'immissione in servizio è implicita l'accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende ospedaliere.

DISPOSIZIONI VARIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed, in particolare, al D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R. n. 487 del 09.05.1994. L'Azienda garantisce le pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 125/91 e dell'art. 35 e dell'art.57 del D.Lgs. 165/2001.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679); la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Con la partecipazione al concorso il candidato accetta tutte le condizioni previste dal bando.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, riaprire e/o prorogare

fonte: http://burc.regione.campania.it

i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza obbligo di comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Area Risorse Umane – Ufficio Concorsi "A.O. "San Pio" –Via dell'Angelo,1 – 82100 - Benevento dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,00 al numero 082457556.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssan Maria Morgante

firmato digitalmente

Maria
Morgante
26.11.2025
18:27:44
GMT+01:00

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA – SALERNO – C.F. 95044290654

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di n°1 borsa a Ricercatore under 40, della durata pari alla fine del progetto (31/08/2026), eventualmente prorogabile, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU -, da conferire a un candidato con Laurea Magistrale/Specialistica in Biologia (LM-06/LS-6), in Bioinformatica (LM-06) o titolo equipollente e per la realizzazione del progetto PNRR dal titolo "Mild cognitive impairment progression to dementia across the spectrum of Diabetes and Chronic Kidney Diseases: the role of systemic inflammation from bench to bedside"- Missione M6/componente C2 – 2.1 "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del S.S.N.", Codice progetto PNRR-MCNT2-2023-12377692 CUP SECONDARIO I53C23002660005

Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di n° 1 borsa di ricerca da conferire a:

- **(01) Laurea Magistrale/Specialistica in Biologia (LM-06/LS-6), in Bioinformatica (LM-06) o titolo equipollente;**

La borsa di ricerca avrà la durata pari alla fine del progetto (31/08/2026), eventualmente prorogabile, con un importo di € 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33) lordi mensili, comprensivo di oneri riflessi e con l'impegno orario di 36 ore settimanali.

Art.1
(oggetto del bando)

E' indetta una procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di n° 1 borsa di ricerca per lo svolgimento di attività progettuali, della durata pari alla fine del progetto (31/08/2026, eventualmente prorogabile), per l'esecuzione del progetto dal titolo: "*Mild cognitive impairment progression to dementia across the spectrum of Diabetes and Chronic Kidney Diseases: the role of systemic inflammation from bench to bedside"*, da svolgersi presso l''A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona" – Salerno.

Art.2
(destinatari del bando)

L'avviso di selezione pubblica è destinato a cittadini italiani o equiparati, nonché stranieri in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Art. 3
(requisiti di ammissione e ulteriori requisiti premiali)

Possono accedere alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

1. Laurea Magistrale/Specialistica in Biologia (LM-06/LS-6), in Bioinformatica (LM-06) o titolo equipollente,
2. Per i cittadini stranieri il titolo di studio richiesto deve essere riconosciuto equivalente in Italia dalla Autorità competente, ai sensi dell'articolo 38, co. 3, del d. Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
3. H-index uguale o superiore a 5.
   Ai sensi della nota del Ministero della Salute n. 6225 del 24/11/2023 una "differenza di H-index tra il ricercatore rinunciatario e il ricercatore individuato con la procedura di selezione pubblica non costituirà elemento ostativo alla sostituzione". Sarà costituita, pertanto, una seconda graduatoria composta dai candidati con H-index inferiore la quale sarà presa in considerazione in assenza di vincitori con H-index pari o superiore a 5;
4. Dottorato di ricerca (o esperienza di ricerca equivalente);
5. Esperienza di almeno 3 anni in analisi bioinformatiche di dati di sequenziamento di nuova generazione (NGS), comprovate da pubblicazioni scientifiche su riviste del settore indicizzate sulle principali banche dati.
6. Non aver compiuto il quarantesimo anno di età;
7. Non essere titolare di altri progetti di ricerca qualunque sia il ruolo rivestito: P.I. (Principal Investigator), COPI, ricercatore collaboratore principale, ricercatore collaboratore aggiuntivo o dichiarazione di rinuncia dell'incarico ricoperto in caso di conferimento della sopracitata borsa

La omessa indicazione anche solo di un requisito per l'ammissione comporta l'esclusione dall'Avviso.

Costituiscono titoli valutabili:
- Programmazione con i principali linguaggi utilizzati in Bioinformatica;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Utilizzo di software dedicati alle indagini genomiche;
- Interpretazione del significato funzionale di varianti geniche, anche mediante utilizzo di banche dati dedicate.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. In base a quanto disposto dall' Avviso Pubblico del 24 aprile 2023 , art. 10 n. 8 lett. b) del Ministero della Salute è stabilito che "almeno il 40% del personale assunto appositamente per il progetto o comunque destinatario di borse di studio o di ricerca a tempo determinato gravanti sul progetto deve essere reclutato presso le Unità operative delle aree del Mezzogiorno. A tal fine, i bandi di reclutamento di nuovo personale prevedono opportune clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'occupazione giovanile nelle aree del mezzogiorno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 "Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC" del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108".

Art.4

(modalità di partecipazione e presentazione della domanda di partecipazione)

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, collegandosi al sito **https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it.**
L'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal 1° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul BURC.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda**. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte**.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando.
I candidati beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento della procedura in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L' Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e donne e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs n. 165/2011 e s.m.i.

Art. 5

(modalità di formulazione della domanda)

Nella domanda di partecipazione al presente concorso, redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito **https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it**, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo quanto prescritto dall'art.76 DPR n.445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere:

1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
2) residenza;
3) indirizzo di **PEC personale** che sarà utilizzato dall'Amministrazione per l'inoltro delle notifiche e comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali. I candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati a comunicare sempre a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta successivamente alla presentazione della domanda, anche dopo l'approvazione della graduatoria finale per tutto il periodo di validità della stessa. L'Amministrazione, pertanto, non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero verificarsi per omessa comunicazione;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea;
5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, diversamente specificare la motivazione;
6) il possesso dei requisiti di ammissione;
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA.;
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la P.A. o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;

fonte: http://burc.regione.campania.it

10) i titoli che danno diritto alla riserva del posto o che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio;
11) l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento della procedura in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
12) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, per lo svolgimento della procedura selettiva.

La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione, determina l'esclusione dalla presente procedura.

Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare un **BONIFICO DI € 5.00 (CINQUE/00)** intestato all' AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SALERNO -

IBAN: IT 36 M 01030 15200 000063667994.

NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: "COGNOME NOME Contributo spese per BORSA RICERCA PNRR Ricercatore under 40 – Prof. M. Cirillo".

La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata **ed allegata** alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico. Il mancato versamento comporterà l'esclusione dalla procedura.

Art. 6

(procedura di registrazione e compilazione on-line della domanda per la partecipazione al concorso)

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) .
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo.

FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it;
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.

  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (**non PEC**, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi in tempo utile**);
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

FASE 2 : ISCRIZIONE ON LINE ALLA PROCEDURA

- Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù "**Concorsi**", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona** "***Iscriviti***" **corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.**
- Si accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove si deve dichiarare il **possesso dei requisiti generali e specifici** richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando su "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese.

  Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- **ATTENZIONE** per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le indicazioni e cliccando su "**aggiungi allegato**".

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali pari ad € 5.00 non rimborsabili,
e. copia FIRMATA e completa della domanda prodotta dal portale e priva della scritta FACSIMILE

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
d. **per la sezione Pubblicazioni** dichiarare ed allegare documentazione nel numero massimo **di 5 (cinque), successivi al conseguimento del titolo di accesso alla procedura.** Eventuali, ulteriori pubblicazioni, abstract, ecc …. potranno essere caricate **nella sezione Altro**;
e. **per la sezione Corsi/tirocini/stage dichiarare ed allegare documentazione acquisita successivamente al conseguimento del titolo di accesso alla procedura;**
f. E' obbligatorio inserire il numero di ore di ogni evento dichiarato, compreso le docenze effettuate. Qualora non siano indicate le ore è necessario convertire il numero di giorni in ore, considerando che ogni giorno equivale ad 8 ore. (es. se un corso è durato 5 giorni, occorre moltiplicare 5(giorni) x8 (ore) = 40ore. Indi si deve inserire come numero di ore 40.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "**Conferma ed invio**". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "**STAMPA DOMANDA**".

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. *Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "**Allega la domanda firmata**" in formato **PDF***

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il tasto "**Invia l'iscrizione**" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della *domanda firmata in formato PDF*, determina l'automatica esclusione del candidato dalla procedura di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:

1. la stampa della e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione";
2. il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella domanda)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

FASE 3 : ASSISTENZA ON LINE

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "**RICHIEDI ASSISTENZA**" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il **MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.

NOTA BENE: dopo l'invio on-line della domanda, per una eventuale integrazione o modifica, occorre necessariamente annullare la domanda, e la stessa, una volta integrata o modificata, dovrà essere inviata seguendo le modalità sopra descritte.

In tal modo si otterrà una nuova ricevuta di avvenuta compilazione, in quanto l'annullamento della precedente domanda, comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della domanda annullata.

ATTENZIONE: Qualsiasi correzione e/o integrazione apposta manualmente sulla domanda stampata, firmata ed inviata non verrà presa in considerazione dall'Amministrazione, così come non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC)

Art. 7
(ammissione esclusione candidati)

L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell'Azienda – **Portale Amministrazione Trasparente: https://sangiovannieruggi.portaleamministrazionetrasparente.it sezione "Bandi di concorso", sottosezione "Avvisi", e costituisce notifica a tutti gli effetti di legge.**

In ragione del numero di domande pervenute, l'A.O.U. si riserva ogni facoltà di procedere ad una prova di preselezione, utilizzando procedure, anche informatizzate, che garantiscano obiettività e trasparenza.

Se si dovesse procedere ad una preselezione, la data, l'ora ed il luogo di convocazione dei candidati verrà pubblicato sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera: **https://sangiovannieruggi.portaleamministrazionetrasparente.it** –, sezione **"Bandi di concorso"**.

La mancata partecipazione alla preselezione, per qualsiasi motivo comporterà automaticamente l'esclusione dalla presente procedura.

Il diario del colloquio sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell'A.O.U. https://sangiovannieruggi.portaleamministrazionetrasparente.it - sezione "Bandi di concorso", sottosezione "Avvisi", non meno di 15 giorni prima della data fissata che costituisce notifica a tutti gli effetti di legge (art.32 Legge 69/2009).

Costituiscono motivi di esclusione:

- la presentazione della domanda fuori termine utile;
- il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente bando, nelle forme e con le modalità previste;
- il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l'ammissione;
- la mancata partecipazione del candidato alla selezione per qualsiasi motivo comporterà automaticamente l'esclusione dalla presente procedura;
- coloro i quali abbiano già usufruito dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto da attivare, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano decaduti da altro impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957;
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 8
(valutazione titoli e colloquio)

La borsa sarà attribuita mediante una selezione per titoli e colloquio da effettuarsi da parte di apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale.

Per la procedura di selezione la Commissione disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti:

Titoli	fino a punti 40
Colloquio	fino a punti 60

Il punteggio massimo da attribuire ai titoli dichiarati nelle quattro sezioni del curriculum viene così ripartito:

- Titoli Di Carriera max 13 punti;
- Curriculum formativo e professionale max 12 punti;
- Titoli accademici, di studio max 10 punti;
- Pubblicazioni e titoli scientifici max 5 punti;

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio.

Art.9
(supervisione e controllo)

Successivamente al conferimento della borsa, il Responsabile Scientifico del Progetto risponderà direttamente del rispetto dei limiti di svolgimento dell'attività oggetto della borsa.

Art.10
(natura giuridica)

Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:
- la data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- il trattamento economico complessivo;
- il Settore scientifico disciplinare di riferimento;
- l'impegno orario (tempo pieno o definito);
- l'indicazione della attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- l'obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica periodica sull'attività di ricerca per la liquidazione delle rate mensili.

Art.11
(incompatibilità)

La borsa di Studio e di Ricerca non è cumulabile con
- assegni per attività di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite;
- Frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni;

La borsa è altresì incompatibile con attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo, nel caso in cui abbia una rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni.
Il titolare della borsa può essere autorizzato dalla commissione giudicatrice del bando di selezione, su proposta motivata del Responsabile Scientifico, a svolgere una limitata attività a condizione che questa non pregiudichi l'espletamento dell'attività di ricerca correlata alla borsa. La Borsa di Studio e di Ricerca può essere compatibile con lo svolgimento di attività di dottorato di ricerca senza assegno. Non possono essere conferite Borse di Ricerca a soggetti che siano collocati in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 così come modificato dal D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114.
La Borsa di Studio e di Ricerca non può essere assegnata nei casi in cui l'assegnatario svolga, a qualsiasi titolo, attività che comportino un conflitto di interessi con l'A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d' Aragona".
Non possono partecipare a procedure di assegnazione della borsa coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca.
I vincitori danno attestazione dell'assenza di situazioni di incompatibilità o cumulo di con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e si impegnano a comunicare all'amministrazione con la massima tempestività qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" si riserva la facoltà di verificare l'autenticità delle attestazioni prodotte e di effettuare idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stati, dei fatti e delle qualità personali autocertificati dai vincitori delle selezioni.
I titolari di borsa che forniscano false dichiarazioni oppure omettano le comunicazioni decadono dal godimento della stessa, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

Art.12
(cessazione del rapporto)

La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione.
Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostituiva del preavviso. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di quindici giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo lavorato.
Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 C.C., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Costituisce giusta causa del recesso dal contratto la mancata presentazione della relazione, nonché la grave violazione degli obblighi contrattuali**.**

Art.13
(natura previdenziale ed assicurativa)

Il conferimento della borsa di ricercatore non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato né, salvo che la legge non disponga diversamente, al riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali e si configura fiscalmente ai sensi dell'art. 50, comma I lett. c), del D.P.R. n. 917/1986, Testo unico delle imposte sui redditi, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente con conseguente applicazione sull'importo lordo delle ritenute secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda la responsabilità civile derivante da danni a persone e cose eventualmente provocati nello svolgimento del programma previsto dall'incarico, il professionista ha l'obbligo di stipulare una apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e per infortunio a copertura di tali rischi, con oneri a proprio carico.

Art. 14
(trattamento dei dati personali)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 l'Amministrazione provvede al trattamento dei dati personali al solo fine degli adempimenti necessari all'espletamento della procedura in oggetto sulla base della domanda di partecipazione presentata dall'interessato che, in qualsiasi momento, può chiederne l'aggiornamento e la cancellazione.
In caso di assegnazione dell'incarico, gli stessi dati saranno trattati dall'amministrazione per tutti gli aspetti contabili e amministrativi relativi al progetto medesimo.

Art.15
(pubblicità del bando)

La pubblicità del bando è assolta mediante la pubblicazione sul sito web aziendale
https://sangiovannieruggi.portaleamministrazionetrasparente.it sezione "Bandi di concorso".

Art. 16
(norme finali)

Il contratto di ricerca in oggetto sarà a tempo determinato, con impegno orario non inferiore alle 36 ore settimanali, il borsista ha l'obbligo di partecipare al progetto ed alle iniziative adottate per la realizzazione dello stesso.
L'importo spettante è pari ad € 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33) mensili lordi, comprensivo di oneri riflessi. L'ultima rata sarà erogata a chiusura del progetto, previa presentazione di apposita dichiarazione da parte del Responsabile Scientifico del progetto, attestante il regolare svolgimento dell'attività prevista.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere o revocare, in tutto od in parte, o modificare il presente bando. La presentazione della domanda di partecipazione costituisce, a tutti gli effetti, piena accettazione di tutte le condizioni previste dal presente bando.

CIRO VERDOLIVA
Ing
27.11.2025
09:18:37
GMT+01:00

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Ciro Verdoliva

fonte: http://burc.regione.campania.it

RAFFAELLA DEL VECCHIO 29.11.2025 17:44:20 GMT+01:00

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Via Oderisio 1 - 82100 Benevento

Deliberazione N. 546 del 27/11/2025

PROPONENTE: U.O.C. SERD

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA, A TEMPO DETERMINATO, PER UN PERIODO DI ANNI UNO, DI N. 11 POSTI PROFILI VARI - AREA COMPARTO E DIRIGENZA AREA SANITARIA - PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CURA DEL "PIANO AZIENDALE DI INTERVENTO DI CONTRASTO AL DISTURBO DA GIOCO D"AZZARDO" APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 44 DEL 26/01/2024 DA DESTINARE ALLA U.O.C. DIPENDENZE PATOLOGICHE DELLA ASL DI BENEVENTO

In pubblicazione dal 27/11/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

Elenco firmatari

Daniela De Luca - UFFICIO DELIBERE

Ernesto Margherini - U.O.C. SERD

Antonio Mennitto - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Maria Rosaria Troisi - DIREZIONE SANITARIA

Tiziana Spinosa - DIREZIONE GENERALE

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N._____ DEL _____

UOC PROPONENTE: U.O.C. DIPENDENZE PATOLOGICHE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA, A TEMPO DETERMINATO, PER UN PERIODO DI ANNI UNO, DI N. 11 POSTI PROFILI VARI - AREA COMPARTO E DIRIGENZA AREA SANITARIA - PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CURA DEL "PIANO AZIENDALE DI INTERVENTO DI CONTRASTO AL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO" APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 44 DEL 26/01/2024 DA DESTINARE ALLA U.O.C. DIPENDENZE PATOLOGICHE DELLA ASL DI BENEVENTO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI n._____ PAGINE CON n._____ ALLEGATI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE

Si attesta la regolarità giuridico-amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria (artt. 4, 5 e 6 L. 241/90)
Il Dirigente Responsabile F.F. UOC Dipendenze Patologiche
Dott. Ernesto Margherini

Si attesta che il presente atto non comporta costi per l'Azienda

Il Dirigente Responsabile F.F. UOC Dipendenze Patologiche
Dott. Ernesto Margherini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	ESECUTIVITA'	RELATA DI NOTIFICA
Si ATTESTA che la presente delibera viene esposta all'Albo Pretorio informatico dell'Ente il _____ e vi rimarrà per ___ giorni consecutivi. *Benevento*, lì _____ Il Funzionario incaricato Ufficio Delibere	ORDINARIA ☐ IMMEDIATA **X** Dal_____	Si ATTESTA che la presente delibera è stata affissa in modalità telematica all'Albo Pretorio informatico dell'Ente, dal_____ al _____ Benevento, li_____ Il Responsabile della Pubblicazione Il Funzionario Ufficio Delibere

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO

Il Dirigente Responsabile F.F. dell'Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche alla stregua dell'istruttoria compiuta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativo - contabile resa a mezzo della sottoscrizione della presente;

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190;

Il Dirigente Responsabile F.F.
U.O.C. Dipendenze Patologiche
dott. Ernesto Margherini

Premesso

- che con delibera n° 74 del 3/11/2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Programma di azione biennale di contrasto alle dipendenze patologiche ASL Benevento – Azione 1 Tossicodipendenze; Azione 2 Gioco D'azzardo, con fondi regionali a destinazione vincolata della Regione Campania ex DCA n° 86 del 08/08/2016 (BURC n° 60 del 12/09/2016) e ss.mm.ii.;

- che la Regione Campania con D.D. n. 35 del 29 novembre 2019 e con D.D. n. 24 del 14 luglio 2020 ha liquidato alla ASL di Benevento risorse destinate ad interventi per patologie connesse al gioco d'azzardo, per finanziamenti relativi agli anni 2016 e 2017;

- che con DGRC n. 471/2023 avente ad oggetto "Riparto del finanziamento sanitario indistinto vincolato extra fondo sanitario incluso il finanziamento relativo al Progetto React EU payback per l'esercizio 2022 dei fondi Covid19 relativi agli esercizi 2020 e 2021 e non ancora assegnati alle Aziende Sanitarie nonché la ripartizione provvisoria del FSR indistinto e vincolato per l'esercizio 2023" - allegato 4.2 "Riparto FSN Extra Fondo 2022" è stato assegnato all'ASL Benevento l'importo di € 395.631,78 a valere sul cap. 7422 per gioco d'azzardo patologico - interventi di prevenzione, cura e riabilitazione;

- che con delibera 392/2022 è stato indetto Avviso Pubblico di durata annuale, rinnovabile una sola volta, per il reclutamento di diversi profili professionali, a titolo di borsisti, per l'attuazione del programma di azione biennale di contrasto alle dipendenze patologiche ASL BN – Azione 1 Tossicodipendenze - Azione 2 Gioco D'azzardo;

- che per le attività di prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico, con delibera n. 44/2024 è stato approvato il "piano aziendale di intervento di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo";

- che con nota prot. n. 92378/2025 è stata richiesta la proroga temporanea per ulteriori mesi sei dei Borsisti destinati alle attività di ricerca e studio del progetto GAP, in scadenza all'1/11/2025, finalizzata al prosieguo delle attività di ricerca e studio del gioco d'azzardo tra gli adolescenti presenti in Benevento e Provincia, nelle more di «ulteriore richiesta di borse di studio o di altra modalità di assunzione in servizio di personale»;

Considerato

- che con Decreto Dirigenziale n. 7 del 1 aprile 2025 avente ad oggetto "Liquidazione alle ASL quale anticipo del 50% delle risorse destinate ad interventi per patologie connesse al gioco d'azzardo, fondo vincolato 2021 - capitolo 7422" la Regione Campania ha provveduto a liquidare a favore dell'ASL Benevento il 50% dell'importo di cui sopra a titolo di anticipo pari ad € 197.815,89;

- che con nota acquisita al prot. aziendale n. 84960/2025 la GR Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha trasmesso il Decreto del Ministero della Salute 10 luglio 2025 - Fondo Gap vincolato annualità 2024, richiamando l'attenzione alla massima celerità della spesa dei Fondi vincolati GAP annualità 2021, liquidati con DD n. 7 dell'1-04-2025, propedeutica alla rendicontazione contabile e tecnica al Ministero preposto, per lo sblocco del Fondo annualità 2022**;**

Ritenuto necessario dare seguito al progetto originario, con l'intento di operare in continuità con gli interventi già posti in essere dai professionisti destinatari di borse di studio reclutati giusta delibera n. 392/2022 e ss.mm.ii, non più prorogabili, e di proporre una programmazione futura sempre più efficace e mirata all'Azione 2 Gioco D'azzardo anche attraverso un aggiornamento dei dati relativi al fenomeno e ad una conoscenza più approfondita con il reclutamento mediante contratti a tempo determinato relativi ai seguenti profili professionali: Dirigente Psicologo, Assistente Sociale - area dei professionisti della salute e dei funzionari, Assistente Amministrativo - area degli assistenti, Operatore Socio Sanitario **–** area degli operatori;

Tutto quanto sopra premesso, considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria con fondi regionali a destinazione vincolata assegnati dalla Regione Campania all'ASL BN con DCA n.86/2016 e successivi decreti di assegnazione;

P R O P O N E

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati, l'adozione del presente provvedimento e, nello specifico:

Indire Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato per un periodo di anni 1, eventualmente rinnovabili, dei seguenti profili professionali per la prosecuzione delle attività di prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico, previste dal "piano aziendale di intervento di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo" approvato con delibera n. 44 del 20/01/2024: Dirigente Psicologo, Assistente Sociale - area dei professionisti della salute e dei funzionari, Assistente Amministrativo - area degli assistenti, Operatore Socio Sanitario **–** area degli operatori;

Approvare il relativo Bando, accluso al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO

Precisare che le assunzioni dei profili professionali di cui si tratta non incidono sul fabbisogno di personale della ASL di Benevento approvato con delibera n. 495 del 29-10-2025, E che il costo del personale a carico del bilancio aziendale resta invariato, in quanto tali reclutamenti trovano copertura nei finanziamenti di cui ai DD.DD**.** regionali e nella DGRC citati in premessa;

Trasmettere il presente atto alla UOC Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza, necessari a dare seguito ai reclutamenti di cui si tratta. Nello specifico, il G.R.U. dovrà occuparsi della pubblicazione sul BURC dell'avviso in oggetto; dell'ammissione/esclusione dei candidati con relativo provvedimento di ammissione alla procedura e di nomina della Commissione Esaminatrice;

Trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento di Salute Mentale, alla UOC Dipendenze Patologiche, alla UOC Gestione Economico-Finanziaria;

Trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;

Notificare, per il tramite dell'Ufficio della Segreteria della Direzione Generale la trasmissione del presente provvedimento:

- alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria;
- al Collegio Sindacale;
- alla UOS Controllo di Gestione
- al Dipartimento di Salute Mentale
- alla UOC Dipendenze Patologiche;

Attribuire al presente provvedimento, considerata l'urgenza, l'immediata eseguibilità.

Il Direttore Responsabile F.F.
UOC Dipendenze Patologiche
Dott. Ernesto Margherini

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Tiziana Spinosa, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 431 del 26/06/2025 e dell'atto Deliberativo n. 361 del 9/08/2025 di presa d'atto dell'immissione nelle funzioni con decorrenza 9.08.2025;
Visti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che con la sottoscrizione del presente provvedimento si intendono favorevoli:

Il Direttore Amministrativo
Avv. Antonio Mennitto

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Rosaria Troisi

DELIBERA

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati, l'adozione del presente provvedimento e, nello specifico:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO

Indire Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato per un periodo di anni 1, eventualmente rinnovabili, dei seguenti profili professionali per la prosecuzione delle attività di prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico, previste dal "piano aziendale di intervento di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo" approvato con delibera n. 44 del 20/01/2024: Dirigente Psicologo, Assistente Sociale - area dei professionisti della salute e dei funzionari, Assistente Amministrativo - area degli assistenti, Operatore Socio Sanitario **–** area degli operatori;

Approvare il relativo Bando, accluso al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Precisare che le assunzioni dei profili professionali di cui si tratta non incidono sul fabbisogno di personale della ASL di Benevento approvato con delibera n. 495 del 29-10-2025, e che il costo di tali assunzioni non grava sul bilancio aziendale, in quanto tali reclutamenti trovano copertura nei finanziamenti di cui ai DD.DD**.** regionali e nella DGRC citati in premessa;

Trasmettere il presente atto alla UOC Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza, necessari a dare seguito ai reclutamenti di cui si tratta. Nello specifico, il G.R.U. dovrà occuparsi della pubblicazione sul BURC dell'avviso in oggetto; dell'ammissione/esclusione dei candidati con relativo provvedimento di ammissione alla procedura e di nomina della Commissione Esaminatrice;

Trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento di Salute Mentale, alla UOC Dipendenze Patologiche, alla UOC Gestione Economico-Finanziaria;

Trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;

Notificare, per il tramite dell'Ufficio della Segreteria della Direzione Generale la trasmissione del presente provvedimento:

- alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria;
- al Collegio Sindacale;
- alla UOS Controllo di Gestione
- al Dipartimento di Salute Mentale
- alla UOC Dipendenze Patologiche;

Attribuire al presente provvedimento, considerata l'urgenza, l'immediata eseguibilità.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Daniela De Luca

Il Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Spinosa

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA, A TEMPO DETERMINATO, PER UN PERIODO DI ANNI UNO, DI N. 11 POSTI PROFILI VARI AREA COMPARTO E DIRIGENZA AREA SANITARIA, PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CURA DEL "PIANO AZIENDALE DI INTERVENTO DI CONTRASTO AL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO" APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 44 DEL 26/01/2024 DA DESTINARE ALLA U.O.C. DIPENDENZE PATOLOGICHE DELLA ASL DI BENEVENTO

In esecuzione della deliberazione n. del immediatamente esecutiva, è **indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato, per un periodo di anni uno, di n. 11 posti dei profili appresso indicati per le attività di prevenzione e cura del "Piano aziendale di intervento di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo approvato con Deliberazione n. 44 del 26/01/2024 da destinare alla U.O.C. Dipendenze Patologiche della ASL di Benevento:**
n. 3 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina Psicoterapia;
n. 3 posti di Assistente Amministrativo – area degli assistenti;
n. 3 posti di Assistente Sociale – area dei professionisti della salute e dei funzionari;
n. 2 posti di Operatore Socio-Sanitario – area degli operatori

Alle predette posizioni funzionali è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti
CC.CC.NN.LL. di Categoria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.
Alla presente procedura selettiva possono partecipare i candidati dell'uno e dell'altro sesso (D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198).

SCADENZA
Entro e non oltre le ore 23:59 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Possono partecipare coloro che, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle istanze di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

ART.1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3 D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174, l'accesso all'impiego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E. e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, in possesso dei seguenti requisiti:
- ✓ godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- ✓ possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- ✓ adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ✓ le disposizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 si applicano anche ai cittadini di paesi terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
  rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Anche per tale categoria di cittadini si applicano le disposizioni di cui D.P.R. n. 752/1976, in materia di conoscenza della lingua italiana;

b) non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;
c) incondizionata idoneità fisica all'impiego e alla mansione specifica: l'accertamento sarà effettuato a cura dell'Asl Benevento con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette prima

fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'effettiva assunzione in servizio;

d) godimento dei diritti politici;
e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ART.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) Profilo Dirigente Psicologo.

- Diploma di Laurea in Psicologia;
- Specializzazione in Psicoterapia;
- iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

b) **Profilo Assistente Amministrativo – area degli assistenti**

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) **Profilo Assistente Sociale – area dei professionisti della salute e dei funzionar**i

- Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n. 14/87; 2) diploma universitario in Servizio Sociale, di cui all'art. 2 Legge n. 341/90; 3) laurea dell'ordinamento previgente alla riforma del D.M. n. 509/99 in Servizio Sociale; 4) laurea triennale di primo livello di cui all'ordinamento D.M. n. 509/99 appartenente alla classe 6 "Scienze Del Servizio Sociale "del D.M. 04/08/2000; 5) Laurea triennale di primo livello di cui all'ordinamento D.M. n. 270/04 appartenente alla classe L-39 "Servizio Sociale" del D.M. 16/03/2007; 6) diploma di laurea conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi, con l'indicazione della data, della sede e della denominazione dell'Università in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- Abilitazione all'esercizio della professione;
- Iscrizione all'Albo degli assistenti sociali;

d) **Profilo Operatore Socio-Sanitario – area degli operatori**

- possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell'obbligo scolastico, ovvero provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all'estero e rilasciato dagli organi competenti;

- attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito di partecipazione a corsi di formazione promossi dalla Regione Campania o equivalente se rilasciato da altre Regioni; il candidato avrà cura di indicare il "numero di registro convalida" dell'attestato stesso;

Il mancato possesso dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura selettiva.

ART.3 REQUISITI PREFERENZIALI
Costituisce requisito preferenziale l'aver maturato almeno 18 mesi di esperienza nel medesimo profilo professionale per il quale si concorre, presso Aziende Sanitarie Locali.

ART.4 ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:
- i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114);
- coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l'Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l'eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; l'Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso, risultino ostativi all'ammissione.

L'ASL Benevento declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

ART. 5 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico dovranno essere esclusivamente prodotte, come da ALLEGATO A e B, PENA ESCLUSIONE, entro e non oltre le **ore 23:59 del 15° giorno successivo** alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda (allegati A e B) e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate esclusivamente al seguente indirizzo PEC: dipendenzepatologiche.b1@pec.aslbenevento.it .
Per essere ammessi alla partecipazione i candidati dovranno necessariamente pagare la tassa di partecipazione non rimborsabile di € 15,00 (quindici,00), riportando come causale: "Cognome, nome,"Contributo avviso pubblico Piano GAP Profilo professionale (indicare il profilo per cui si intende partecipare)" mediante bonifico su conto corrente acceso presso l'Istituto Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. avente le seguenti coordinate:
IBAN: IT 29 J 02008 15004 000065362678
La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione al concorso pubblico.
Il mancato versamento e la mancata allegazione della ricevuta di versamento comporteranno l'esclusione dalla procedura.

ART. 6 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L'U.O.C. GRU provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente bando, all'ammissione o esclusione dei candidati predisponendo il provvedimento di ammissione alla

procedura e quello di nomina della Commissione esaminatrice.
La Commissione è composta da almeno 3 componenti, scelti dal Direttore Generale nell'ambito dei dipendenti dell'Azienda in possesso della professionalità adeguata rispetto alla figura da selezionare. I verbali redatti dalla Commissione esaminatrice verranno trasmessi all'U.O.C. GRU per gli adempimenti di competenza.
L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Asl Benevento www.aslbenevento.it, Albo Pretorio, Concorsi e Avvisi-Documenti e **avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La sola esclusione sarà altresì notificata agli interessati mediante PEC.**
Costituiscono motivi di esclusione al concorso:

1) la presentazione della domanda fuori termine utile;
2) il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente bando nelle forme e con le modalità previste;
3) il mancato utilizzo di un indirizzo pec personale intestato al candidato;
4) il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l'ammissione;
5) il mancato pagamento e la mancata allegazione della tassa di partecipazione di € 15,00.

La mancata partecipazione del candidato al colloquio per qualsiasi motivo verrà considerata quale rinuncia.
Ai candidati sprovvisti dei requisiti di ammissione di partecipazione sarà notificata la non ammissione mediante pec all'indirizzo pec personale.
Qualora pervenga un'unica domanda rispetto al numero degli incarichi previsti dal presente bando, è facoltà dell'Azienda conferire direttamente gli stessi, previo parere favorevole espresso dal Supervisore del progetto in esito alla documentazione prodotta dal candidato.
La Commissione, se il numero dei partecipanti lo renderà necessario, potrà far precedere il colloquio da una prova selettiva scritta o da questionario a risposta multipla.

ART. 7 VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVA D'ESAME
I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 per la Dirigenza e nel D.P.R. 220/01 per il comparto.
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio.
Al fine della valutazione dei titoli, il candidato dovrà allegare dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B al presente avviso.

Art.7.1 Criteri di valutazione titoli e colloquio – Profilo Dirigente Psicologo

La Commissione ha a disposizione 40 punti per la valutazione così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per la prova colloquio.

PUNTEGGIO TITOLI:
I titoli saranno valutati dalla Commissione secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97.
E' necessario descrivere nel curriculum tutti i titoli di cui si chiede la valutazione che si indicano di seguito:

- Titoli di carriera (max punti 10);
- Titoli accademici e di studio (max punti 3);
- Pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3);
- Curriculum formativo e professionale (max punti 4).

PUNTEGGIO PROVA COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie inerenti il bando nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La data, la sede e l'orario del colloquio, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, saranno resi noti ai partecipanti esclusivamente mediante un avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Asl Benevento – concorsi e avvisi con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prova.

ART.7.2 Criteri di valutazione titoli e colloquio – Profilo Assistente Amministrativo – Area degli assistenti

La Commissione ha a disposizione 60 punti per la valutazione così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 30 punti per la prova colloquio

PUNTEGGIO TITOLI:
I titoli saranno valutati dalla Commissione secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 220/01.
E' necessario descrivere nel curriculum tutti i titoli cui si chiede la valutazione che si indicano di seguito:
- Titoli di carriera (max punti 10);
- Titoli accademici e di studio (max punti 10);
- Pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 5);
- Curriculum formativo e professionale (max punti 5).

PUNTEGGIO PROVA COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie inerenti il bando nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

La data, la sede e l'orario del colloquio, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, saranno resi noti ai partecipanti esclusivamente mediante un avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Asl Benevento – concorsi e avvisi con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prova.

ART.7.3 Criteri di valutazione titoli e colloquio – Profilo Assistente Sociale- Area dei professionisti della salute e dei funzionari

La Commissione ha a disposizione 60 punti per la valutazione così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 30 punti per la prova colloquio

PUNTEGGIO TITOLI:
I titoli saranno valutati dalla Commissione secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 220/01.
E' necessario descrivere nel curriculum tutti i titoli cui si chiede la valutazione che si indicano di seguito:
- Titoli di carriera (max punti 10);
- Titoli accademici e di studio (max punti 10);
- Pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 5);
- Curriculum formativo e professionale (max punti 5).

fonte: http://burc.regione.campania.it

PUNTEGGIO PROVA COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie inerenti il bando nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

La data, la sede e l'orario del colloquio, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, saranno resi noti ai partecipanti esclusivamente mediante un avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Asl Benevento – concorsi e avvisi con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prova.

ART.7.4 Criteri di valutazione titoli e colloquio – Profilo Operatore Socio Sanitario- Area degli operatori

La Commissione ha a disposizione 50 punti per la valutazione così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 30 punti per la prova colloquio

PUNTEGGIO TITOLI:
I titoli saranno valutati dalla Commissione secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 220/01.
E' necessario descrivere nel curriculum tutti i titoli cui si chiede la valutazione che si indicano di seguito:
- Titoli di carriera (max punti 10);
- Titoli accademici e di studio (max punti 5);
- Pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 1);
- Curriculum formativo e professionale (max punti 4).

PUNTEGGIO PROVA COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie inerenti il bando nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

La data, la sede e l'orario del colloquio, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, saranno resi noti ai partecipanti esclusivamente mediante un avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Asl Benevento – concorsi e avvisi con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prova.

ART.8 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO
Sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio, la Commissione formula la graduatoria finale.
La graduatoria ha validità per tutto il tempo di svolgimento del contratto di lavoro.
Al termine delle operazioni la Commissione trasmette la documentazione all'UOC Gestione delle Risorse Umane che predispone il provvedimento di presa d'atto dei relativi lavori e di stipula del contratto a tempo determinato. L'UOC GRU cura la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti a tempo determinato.

ART.9 ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

L'U.O.C. GRU, verificata la sussistenza dei requisiti, convocherà i candidati utilmente collocati in graduatoria al fine della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno, con rapporto di lavoro subordinato. Condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ART.10 DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è di mesi 12, eventualmente prorogabili. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale.
In nessun caso, il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART.11 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Ai candidati suddetti sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area Sanità e C.C.N.L. Comparto.
Ai fini giuridici ed economici, la nomina decorre dalla data di effettiva immissione in servizio.

ART.12 NORME FINALI

La partecipazione al concorso implica, da parte dei candidati, l'accettazione di tutto quanto contemplato nel presente bando.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando per motivate ragioni, senza che gli istanti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente.

ART.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell'ASL BN. Responsabile autorizzato al trattamento
Il responsabile autorizzato al trattamento dei dati è il Direttore dell'U.O.C. Dipendenze Patologiche.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti, nonché i loro aggiornamenti in caso di variazione, sono trattati ai sensi dell'art. 6, lett.e) del regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.
Modalità di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento UE n. 2016/ 679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura e comunque nel termine necessario per la gestione di possibili ricorsi/contenziosi.
Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.2016/679, potrebbero essere conferiti all'Asl Benevento dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che "rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, dati giudiziari."
Tali categorie di dati potranno essere trattati dall'Asl Benevento solo per espressa autorizzazione di legge che specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, la tipologia dei dati trattati e le operazioni di trattamento, garantendo i diritti degli interessati e comunque osservando il principio di necessità, di esattezza e aggiornamento delle informazioni trattate, oltre che il principio di pertinenza.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'Asl Benevento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità sopra esposte è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l'impossibilità che la domanda di partecipazione alla procedura sia correttamente e compiutamente esaminata, con conseguente impossibilità di svolgere la fase istruttoria di ammissione alla procedura fino alla eventuale assunzione.
Diritti dell'interessato
In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, nei casi previsti, i seguenti diritti:

- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonchè diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata secondo la procedura aziendale pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento possono procedere ad inoltrare segnalazione al Responsabile Protezione Dati aziendale (pec. dpo@pec.aslbenevento.it) e hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Protezione Dati, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

ART.14 RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE
Il Direttore Generale si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, modificare, sospendere o revocare a suo insindacabile giudizio il presente concorso, senza che gli aspiranti possano sollevare o vantare diritti di sorta.
L'Amministrazione, inoltre, si riserva:
-di effettuare controlli, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati;
-di richiedere agli aspiranti e/o a terzi, anche non strutture pubbliche, integrazioni, rettifiche e/o regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi, ritenute legittimamente attuabili e necessarie;
-di non procedere alle assunzioni in relazione all'intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.

ART.15 RESPONSABILITA' PENALE
Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello

stesso, l'autore sarà punito, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia nonché stante quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 76.

ART.16 NORME FINALI

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di cui al D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e s.m.i., al D.P.R. n. 220/2001 e s.m.i., al D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, al D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 oltre ad ogni altra disposizione contrattuale e/o di legge applicabili in materia.

Questa Azienda si riserva la facoltà di riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità, per ragioni di pubblico interesse, dandone comunicazione agli interessati (mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito web aziendale) e senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto nel format on line.

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Asl Benevento www.asl-benevento.it, Albo Pretorio, Concorsi e Avvisi-Documenti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Tiziana Spinosa

Allegato A "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"
Al Direttore Generale dell'ASL di Benevento
via Oderisio n. 1 – 83100 Benevento

_l_ sottoscritt_ _____, chiede di essere ammesso/a all'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato per un periodo di anni 1 per il seguente profilo professionale_____, per l'attuazione del programma di azione biennale di contrasto alle dipendenze patologiche ASL BN – Azione 1 Tossicodipendenze, Azione 2 Gioco D'azzardo.
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara

- di essere nat_ a _____ il _____;
- di risiedere in _____, via _____ tel.: _____ indirizzo pec_____;
- di avere il seguente codice fiscale:_____;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea:_____;
- di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _____ (prov. _____);
- di essere in possesso di tutti i requisiti generali di cui all'avviso di selezione;
- di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all'avviso di selezione per ciascun profilo professionale: per il profilo **o.s.s**: possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) conseguito il_____presso_____e possesso dell'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario conseguito in data__presso_____ con l'indicazione del seguente "numero di registro convalida regionale" dell'attestato stesso_____;
- per il profilo **assistente amministrativo**: essere in possesso del Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado conseguito in data _____ presso_____;
- per gli **altri profili**: essere in possesso del Diploma di Laurea, conseguito ai sensi del vecchio ordinamento universitario, in _____presso_____il_____, ovvero Laurea specialistica/magistrale in_____, conseguita presso_____il_____;
- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione conseguita il_____e dell'iscrizione all'Albo/Ordine dei_____di_____con il seguente numero di iscrizione _____
- di avere prestato servizio presso il seguente Ente_____a decorrere dal_____con il seguente profilo professionale_____
- di autorizzare l'Azienda al trattamento dei propri dati personali ai fini della presente procedura;
- di voler ricevere ogni comunicazione in merito al seguente indirizzo pec personale:- _____
- di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura selettiva si riferisce;
- di essere in godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (decadenza nel caso in cui *sia accertato che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile*) e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- per i candidati di sesso maschile, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
- Di non avere cause di incompatibilità, in considerazione del fatto che il rapporto a tempo determinato è incompatibile con altro lavoro dipendente presso Enti Pubblici o Privati e con qualsiasi altro rapporto di natura convenzionale con il S.S.N., non è cumulabile con altri incarichi di collaborazione, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura. I candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono condizioni di incompatibilità o che, comunque, si impegnano, nel caso di assegnazione della borsa stessa, a rimuoverle;
- Di avere pagato il contributo delle spese concorsuali pari ad € 15.00 non rimborsabili;

Allega alla presente:
a. Curriculum formativo professionale datato e sottoscritto, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente tutti gli elementi costitutivi dei titoli di cui si chiede la valutazione, redatto secondo lo schema di cui all'allegato "B";
b. documento di identità valido;
c. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
d. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
e. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali pari ad € 15.00 non rimborsabili;

Data _____. Firma _____.

Allegato B

Curriculum formativo professionale datato e sottoscritto, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente tutti gli elementi costitutivi dei titoli di cui si chiede la valutazione, indicati nell'avviso:

Il sottoscritto ____

nato il _____ a _____ e residente a _____, C.F._____

via n. ,

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, *consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel presente curriculum formativo e professionale aggiornato al..... corrisponde a verità.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli, impegnandosi a descriverli in dettaglio, con la precisazione che in mancanza di descrizione analitica, il titolo non verrà preso in considerazione:

ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI CARRIERA:

Esperienza lavorativa documentata nella materia oggetto dell'avviso svolta presso Enti pubblici del SSN o strutture private accreditate con il SSN a decorrere dal_____al_____presso_____con il seguente rapporto di lavoro_____

ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:

a. diploma di specializzazione conseguito presso_____in data_____ con lode_____senza lode_____

b. laurea magistrale o specialistica ulteriore rispetto a quella chiesta per la partecipazione in_____conseguita presso_____in data_____;

c. master secondo livello in _____conseguito presso_____in data_____

d. master primo livello in_____conseguito presso_____in data_____

e. Dottorato di ricerca in_____conseguito presso_____in data_____

ESSERE IN POSSESSO DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI E DEI SEGUENTI TITOLI SCIENTIFICI:

pubblicazioni attinenti alla materia oggetto dell'avviso: indicare l'oggetto della pubblicazione, il numero della rivista, la data di pubblicazione; specificare se si tratta di autore esclusivo o non esclusivo;

ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI ELEMENTI RELATIVI AL CURRICULUM:

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:

a. voto laurea richiesta per l'accesso all'avviso (profili per l'accesso ai quali è richiesta la laurea): _____

I voti espressi in base a scale diverse devono essere rapportati a 110esimi;

b. per il profilo di operatore socio sanitario, voto del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ove in possesso): _____

c. corsi di formazione nella materia oggetto dell'avviso. E' obbligatorio altresì inserire il numero di ore di ogni evento dichiarato, comprese le docenze effettuate, il titolo dell'evento, l'ente di formazione. Qualora non siano indicate le ore, è necessario convertire il numero di giorni in ore, considerando che ogni giorno equivale a 6 ore (es. se un corso dura 5giorni, occorre moltiplicare 5(giorni)x 6(ore)= 30ore. Quindi si deve inserire come numero di ore 30.

d. abilitazione all'esercizio della professione (ove non sia richiesta come requisito di partecipazione): di_____conseguita in data_____;

e. incarichi di insegnamento presso Corsi di Laurea del SSN o di altri Enti Pubblici: specificare numero delle ore, l'anno accademico e l'Ente che ha affidato l'incarico;

f. CORSI DI LINGUA E/O PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER:

f 1) corsi di lingue con attestato finale non inferiore a B1: riportare tutti gli elementi contenuti nell'attestato originale;

f 2) corsi di lingue con attestato finale non inferiore a B2: riportare tutti gli elementi contenuti nell'attestato originale;

f 3) corsi di lingue con attestato finale non inferiore a C1: riportare tutti gli elementi contenuti nell'attestato originale;

f 4) corsi di lingue con attestato finale non inferiore a C2: riportare tutti gli elementi contenuti nell'attestato originale;

In caso di possesso di due corsi di una stessa lingua, verrà valutato il corso al quale è assegnato il punteggio più alto;

f 5) attestati di livello avanzato della patente europea del computer**:** riportare tutti gli elementi contenuti nell'attestato originale;

g. incarichi come relatore/tutor a corsi di aggiornamento/congressi/convegni/seminari in materie attinenti alla professionalità a concorso: specificare oggetto e durata del corso, data e Ente di formazione.

Allega copia del documento di riconoscimento

Data_____

FIRMA DEL DICHIARANTE_____

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA P. IVA 03519500619 - **BANDO DI AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, DURATA ANNI UNO, EVENTUALMENTE RINNOVABILE, DI N. 1 DIRIGENTE MEDICO, DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, AUTORIZZATO (EX D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101).**

In esecuzione della deliberazione n. 347 del 17/11/2025, immediatamente esecutiva, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato, durata anni uno, eventualmente rinnovabile, di n. 1 Dirigente Medico, di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Autorizzato (ex D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101).

SCADENZA

Entro e non oltre le ore 24,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di Avviso Pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Possono partecipare coloro che, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle istanze di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3 D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174, l'accesso all'impiego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E. e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, in possesso dei seguenti requisiti:

✓ godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

✓ possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

✓ adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 752/1976;

✓ le disposizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 si applicano anche ai cittadini di paesi terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Anche per tale categoria di cittadini si applicano le disposizioni di cui D.P.R. n. 752/1976, in materia di conoscenza della lingua italiana;

b) non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;

c) incondizionata idoneità fisica all'impiego e alla mansione specifica: l'accertamento sarà effettuato a cura dell'ASL CASERTA con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette prima dell'effettiva assunzione in servizio;

d) godimento dei diritti politici;

e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Specializzazione in Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro;
3) Iscrizione all'Albo Professionale dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso pubblico, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'immissione in servizio.

REQUISITO ULTERIORE INDISPENSABILE

1) Abilitazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, a svolgere l'attività di Radioprotezione Medica (cioè qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti).

ESCLUSIONE

Non possono accedere alla presente procedura:

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114);

fonte: http://burc.regione.campania.it

• coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l'Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l'eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; l'Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso, risultino ostativi all'ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere **ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, con le modalità descritte al punto seguente, entro il termine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando (15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di Avviso Pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo), pena esclusione.

L'ASL Caserta declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONEON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo anticipo rispetto alla scadenza del bando.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet:
https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it/
Accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma".

❖ Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
❖ Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente';
❖ Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.

Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare.

❖ L' accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;

➢ cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
➢ si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
➢ si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
➢ per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in basso "Salva".

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora

compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata.
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento di identità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dall’avviso pubblico di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora.
La stessa domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (pdf).
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente bando.
2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile - per rettificare eventuali errori e/o integrare titoli e documenti – annullarla, cliccando su “ANNULLA DOMANDA”.
NOTA BENE: si fa presente che l’annullamento della domanda comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della domanda annullata.
Conclusa l’integrazione, il candidato dovrà necessariamente cliccare sul pulsante “Conferma ed invio”, seguendo poi la procedura, per poter risultare nuovamente iscritto all’Avviso Pubblico.
A seguito della compilazione della nuova domanda il candidato riceverà, quindi, una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, tramite file in formato .pdf, la copia digitale di:
1) documento di identità fronte-retro in corso di validità;
2) eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale interessato, che devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
3) eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità con la relativa percentuale;
4) permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;
5) decreti di equiparazione relativi a titoli di studio e servizi prestati all’estero.
Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima di cui il candidato dovrà necessariamente tener conto.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menu "Assistenza", sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

AVVERTENZE
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data dell’invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma art. 46 D.P.R. 761/79 che di seguito si riportano: "La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità (…). La riduzione non può comunque superare il 50 per cento".
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti abbiano provveduto all'adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall'art. 25 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761; in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata.
Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale.
Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali ecc.).
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione on-line.

AMMISSIONE

L'ASL Caserta con provvedimento del Direttore Generale procederà all'ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all'eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.
L'elenco dei candidati ammessi/non ammessi all'Avviso Pubblico verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ASL Caserta come indicato in calce al presente bando ed equivarrà ad ogni effetto a notifica a tutti i candidati, ammessi e non ammessi.
L'ASL Caserta non procederà all'invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta ammissione/esclusione, fatta eccezione della comunicazione, ai singoli candidati esclusi, del motivo di esclusione, se non già riportato nel provvedimento di ammissione/esclusione, mediante raccomandata a.r., al recapito indicato nella domanda, se diverso dalla residenza, o a mezzo PEC.

NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione esaminatrice sarà costituita ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli verranno valutati dalla Commissione esaminatrice secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 483/97.

PUNTEGGIO

La Commissione dispone di 20 punti, per la valutazione dei titoli, ripartiti come di seguito:
- 10 punti per i titoli di carriera;
- 3 punti per i titoli accademici e di studio;
- 3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Non verranno considerate le attività e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'Avviso Pubblico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità e le attività di volontariato.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria finale di merito secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato dai candidati, tenuto conto dei criteri delle preferenze previste dalle leggi vigenti, nonché secondo le disposizioni dettate dalla legge n. 191/98.

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIAFINALE DI MERITO

Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, con proprio provvedimento, immediatamente eseguibile, approverà la graduatoria finale di merito.

ADEMPIMENTI DEL VINCITORE

Il candidato utilmente collocato in graduatoria sarà invitato dall'Azienda ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato.

DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è di anni uno, eventualmente rinnovabile.

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Al candidato suddetto sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area Sanità, Triennio 2019-2021.

Ai fini giuridici ed economici, la nomina decorre dalla data di effettiva immissione in servizio.

NORME FINALI

La partecipazione all'avviso pubblico implica, da parte dei candidati, l'accettazione di tutto quanto contemplato nel presente bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando per motivate ragioni, senza che gli istanti possano vantare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003, COME SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO UNIONE EUROPEA 2016/679 (GDPR).

I dati personali, forniti dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso pubblico, saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della procedura.

La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati per le predette finalità.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Limone

Sito Istituzionale http://www.aslcaserta.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
via Comunale del Principe 13/a – 80145 Napoli
CF Partita IVA 0632813211

Bando di Avviso Pubblico, ai sensi dell'art. 15-*octies* del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., per titoli e colloquio, per il conferimento di tre incarichi con vari profili, a tempo determinato e senza vincolo di subordinazione, per la durata di mesi dodici, per le esigenze del Programma Predefinito 09 "Ambiente, Clima e Salute" del PRP 2020-2025.

In esecuzione della deliberazione del 25/11/2025, n. 2256, esecutiva a norma di legge, è indetto avviso pubblico, ai sensi dell'art. 15-*octies* del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., per titoli e colloquio, finalizzato alla copertura con rapporto a tempo determinato e senza vincolo di subordinazione, per la durata di mesi dodici, di tre incarichi di cui: nr. 1 Tossicologo Ambientale, nr. 1 Biologo e nr. 1 Chimico e Tecnologo Farmaceutico.

L'incarico sarà conferito mediante procedura di comparazione dei curricula professionali ed effettuazione di un colloquio finalizzato alla verifica della compatibilità dei candidati con le attività da svolgere.

La partecipazione all'Avviso pubblico non è soggetta a limiti di età, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 3 della Legge 127/97 e s.m.i..
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) Idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.

c) Godimento dei diritti civili e politici: essere iscritti nelle liste lettoriali; essere in regola con gli obblighi di leva; assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d'impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; assenza di cause ostative all'accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Tossicologo Ambientale

- Diploma di Laurea (DL) in Scienze ambientali conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario, ovvero Laurea Specialistica in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (classe di laurea 82/S) conseguita secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99, ovvero Laurea

Magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (classe di laurea LM-75) conseguita secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04.
- Iscrizione al relativo ordine professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio

Biologo
- Diploma di Laurea (DL) in Scienze biologiche conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario, ovvero Laurea Specialistica in Biologia (classe di laurea 6/S) conseguita secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99, ovvero Laurea Magistrale in Biologia (classe di laurea LM-6) conseguita secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04.
- Iscrizione al relativo ordine professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio

Chimico e Tecnologo Farmaceutico
- Diploma di Laurea (DL) in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario, ovvero Laurea Specialistica in Farmacia e farmacia industriale (classe di laurea 14/S) conseguita secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99, ovvero Laurea Magistrale in Farmacia e farmacia industriale (classe di laurea LM-13) conseguita secondo l'ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04.
- Iscrizione al relativo ordine professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza.

I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. Il difetto anche di uno dei soli requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.

REQUISITI PREFERENZIALI OGGETTO DI VALUTAZIONE
Tossicologo Ambientale
- Esperienza maturata presso Strutture Pubbliche per quanto concerne le valutazioni di impatto ambientale e sanitario;
- Comprovata esperienza nell'utilizzo dei principali software per l'applicazione dell'analisi di rischio ai siti contaminati.

Biologo
- Esperienza maturata presso Strutture Pubbliche per quanto concerne i piani di controllo delle acque di rete;
- Comprovata esperienza nell'utilizzo delle principali piattaforme di gestione e controllo dei campioni di acqua potabile.

Chimico e Tecnologo Farmaceutico
- Esperienza maturata presso Strutture Pubbliche per quanto concerne la valutazione e gestione del rischio chimico;
- Conoscenza del Regolamento REACH-CLP-Biocidi e Cosmetovigilanza.
- Comprovata esperienza nell'utilizzo dei principali portali e banche dati relative alle sostanze chimiche.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all'avviso pubblico vanno presentate **esclusivamente** on line al seguente indirizzo web: https://aslnapoli1centro.selezionieconcorsi.it.

É esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione, pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del Bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume responsabilità per disguidi di modifiche determinate da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di e-mail/pec, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Campania e verrà automaticamente disattivata alle ore 23:59 del 15° giorno di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande. Dopo tale termine non sarà più possibile eseguire la compilazione on line della domanda di partecipazione, né apportare aggiunte o modifiche alla stessa. La domanda, potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge), salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati.

Si consiglia di accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con congruo anticipo e di non attendere l'ultimo giorno in cui il sistema potrebbe essere sovraffollato.

Nella domanda di ammissione all'avviso, redatta esclusivamente mediante procedura telematica, gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto richiesto nella domanda di parteciapazione da compilare. L'Azienda procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle attestazioni prodotte secondo la normativa vigente.

Per la partecipazione alla Selezione è richiesto, per ciascun profilo, il versamento di un contributo alle spese generali di € 20,00, in nessun caso rimborsabile.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante pagoPA accedendo sul sito web Aziendale https://www.aslnapoli1centro.it/ → pagoPA → Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati (Recuperi per concorsi) e indicando nella sezione Codice o Tipologia Concorso: ***"Tassa selezione per tre incarichi vari profili"***, la cui attestazione/ricevuta deve essere allegata all'istanza di partecipazione.

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di questa Azienda Sanitaria.

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati attraverso la procedura on line dovranno allegare alla domanda, pena esclusione dalla procedura, esclusivamente tramite file formato .pdf, la copia digitale di:

- documento di riconoscimento legalmente valido (in fase di registrazione alla piattaforma);
- eventuale documentazione relativa a cittadinanza extracomunitaria;
- eventuale documento di equipollenza per titolo studio conseguito all'estero;
- ricevuta del contributo di partecipazione all'avviso pubblico (nell'apposita sezione).
- curriculum formativo e professionale dettagliato e aggiornato.

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

L'Amministrazione provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente bando, all'ammissione o all'esclusione dei candidati con provvedimento motivato del Direttore Generale.

L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito web aziendale, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ed avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge ai candidati interessati.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice, preposta all'espletamento del presente avviso e nominata con provvedimento del Direttore Generale, sarà costituita da tre membri, di cui:

Presidente: il Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato;
Componente: il Responsabile della Linea Progettuale e/o un dipendente con qualifica dirigenziale;
Segretario: un dipendente amministrativo con profilo professionale non inferiore alla ex categoria C.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D'ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:
- 40 punti per i titoli;
- 60 punti per il colloquio.

La prova orale verterà sulle materie inerenti al profilo e sui compiti connessi alla funzione da conferire. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno **42/60**.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- 20 punti per i titoli di carriera;
- 6 punti per i titoli accademici e di studio;
- 4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
- 10 punti per il curriculum formativo e professionale.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE
La sede di espletamento della prova verrà comunicata ai candidati, esclusivamente mediante pubblicazione, nella sezione dedicata alla procedura del sito istituzionale almeno venti (20) giorni prima della prova orale, pertanto, i candidati interessati dovranno controllare frequentemente il sito istituzionale della A.S.L. Napoli 1 Centro.
Gli stessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno, per qualsivoglia ragione anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, a sostenere la prova colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dall'avviso.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli di carriera, accademici, pubblicazioni, curriculum professionale e del colloquio. La graduatoria di merito sarà approvata dal Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 1 Centro.
La graduatoria finale è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul sito web aziendale nell'area Amministrazione Trasparente e varrà quale notifica agli interessati dell'esito dell'Avviso in argomento.
Tale graduatoria rimane efficace per 24 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento e entro tale termine potrà essere utilizzata per la copertura di rinunce e/o eventuali ulteriori posti, sulla base delle necessità previste dalla linea progettuale.

CONFERIMENTO INCARICO E CONDIZIONI CONTRATTUALI
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 15-*octies* del D. Lgs. 502/92, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificativi e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena decadenza. Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
L'incarico ai sensi dell'art. 15-*octies* del D. Lgs. 502/92 avrà durata di mesi 12, le figure professionali da reclutare saranno impegnate, nel caso di specie, per l'attuazione del progetto "Ambiente, Clima e Salute" di cui al Programma Predefinito 09 del PRP 2020-2025.

Il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 15-*octies* "contratti per l'attuazione di progetti finalizzati" non instaura alcun rapporto di lavoro di natura subordinata, trattandosi di lavoro autonomo con partita iva, per cui lo stesso si risolverà *ipso iure et facto*, in caso di revoca del finanziamento assentito o in caso di altra decisione aziendale.
La corresponsione del compenso è subordinata alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo assegnato all'incarico ed è pari a € 27.248,52 annui omnicomprensivi (IVA e cassa professionale incluse), oltre oneri riflessi (IRAP con aliquota del 8,5% sul compenso).
La liquidazione del compenso avverrà previa presentazione di fattura mensile e sarà disposta dal competente della Linea Progettuale a cui il consulente verrà assegnato per l'espletamento delle prestazioni professionali.
Il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico in oggetto, garantendo una attività massima di trentasei (36) ore settimanali, atteso che le ore rese sono commisurate al raggiungimento dell'obiettivo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003, nonché del Regolamento Europeo n° 679/2016. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dall'art. 22 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiedere l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di che trattasi.

NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i candidati idonei possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo di notifica ai singoli concorrenti del relativo provvedimento.
L'assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.
Si precisa che l'accesso ai documenti amministrativi è differito all'esito dell'approvazione della graduatoria di merito della presente procedura selettiva.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
Il presente bando sarà integramente pubblicato sul sito web aziendale all'indirizzo: http://www.aslnapoli1centro.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane – Via Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa

GAETANO
GUBITOSA
27.11.2025 11:15:43
GMT+01:00

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 Centro – Via Comunale del Principe 13/a – 80145 Napoli – CF Partita IVA 0632813211.

Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato a n° 1 posto di Dirigente Fisico, disciplina Fisica Sanitaria da assegnare alla UOC di Radioterapia del P.O. Ospedale del Mare

In esecuzione della deliberazione del 18/11/2025 n° 2143, esecutiva a norma di legge, e in conformità alla vigente normativa concorsuale della Dirigenza dell'Area Sanità e alle disposizioni regionali, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

n° 1 posto di Dirigente Fisico - disciplina Fisica Sanitaria

E' garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come stabilito dall'art. 3, comma 2, del d.p.r. n° 487/94 a cui rinvia l'art.2 del d.p.r. n° 483/97. e dagli artt. 33 e 57 del Dlg. 165/2001.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Laurea in Fisica vecchio ordinamento ovvero Specialistica ovvero Magistrale;
2) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Chimici e Fisici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio, ai sensi della normativa vigente, e di quanto previsto art. 15 del D.L. del 30/03/2023 n° 34.
3) Specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o affine, nei limiti della normativa vigente. Se conseguito all'estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la vigente normativa.
Ovvero
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii., sono ammessi alle procedure concorsuali, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione del relativo corso nella disciplina oggetto del concorso (Fisica Sanitaria).
All'esito positivo delle prove concorsuali, tali candidati saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata a seguito dell'esaurimento della graduatoria dei fisici già specialisti alla data di scadenza del bando e l'eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
2) Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.
3) assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;
4) assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d'impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

5) assenza di cause ostative all'accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.
La partecipazione al Concorso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 3 della Legge 127/97 e s.m.i.
I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Il difetto anche di uno dei soli requisiti prescritti comporta la non ammissione al Concorso.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso pubblico vanno presentate esclusivamente on line al seguente indirizzo web: https://aslnapoli1centro.selezionieconcorsi.it.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione, pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del Bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume responsabilità per disguidi di modifiche determinate da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di e-mail, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e verrà automaticamente disattivata alle ore 23:59 del giorno di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande. Dopo tale termine non sarà più possibile eseguire la compilazione on line della domanda di partecipazione, né apportare aggiunte o modifiche alla stessa. La domanda, potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato (Google Chrome, Mozzilla Firefox, Microsoft Edge), salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati.
Si consiglia di accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con congruo anticipo e di non attendere l'ultimo giorno in cui il sistema potrebbe essere sovraffollato.

Nella domanda di ammissione al concorso, **redatta esclusivamente mediante procedura telematica**, gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto richiesto nella domanda di parteciapazione. L'Azienda procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle attestazioni prodotte secondo la normativa vigente.
Per la partecipazione al concorso è richiesto, il versamento di un contributo alle spese generali di Euro 20,00, in nessun caso rimborsabile.
Il pagamento deve essere effettuato mediante pagoPA accedendo sul sito web Aziendale https://www.aslnapoli1centro.it → pago PA → Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati (Recuperi per concorsi) e indicando nella sezione Codice o Tipologia Concorso: ***"Tassa Concorso Pubblico per n° 1 posto di Dirigente Fisico Sanitario"***, la cui attestazione/ricevuta deve essere allegata all'istanza di partecipazione.Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la

partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di questa Azienda Sanitaria.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati attraverso la procedura on line dovranno allegare alla domanda, pena esclusione dalla procedura, esclusivamente tramite file formato .pdf, la copia digitale di:

- documento di riconoscimento legalmente valido;
- eventuale documentazione relativa a cittadinanza extracomunitaria;
- eventuale documento di equipollenza per titolo studio conseguito all'estero.

Inoltre, la procedura telematica di presentazione della domanda consente al candidato, in fase di compilazione, di scannerizzare e di effettuare l'upload in formato pdf (ovvero di trasferire un file dal proprio pc su un web server) esclusivamente della copia digitale dei seguenti documenti:

a) tutte le certificazioni relative ai titoli e i servizi che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. A tale proposito si ribadisce che nelle dichiarazioni di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, la disciplina di inquadramento, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività. Deve essere altresì chiaramente indicato se il servizio è stato prestato presso Enti Pubblici, Strutture private accreditate/convenzionate con il SSN ovvero Enti di natura privata;
b) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopie autocertificate;

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L'Amministrazione provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente bando all'ammissione o esclusione dei candidati con provvediemento motivato del Direttore Generale.
L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet Aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it nell'apposito link "Concorsi e Avvisi", e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata da questa Azienda con le modalità e nella composizione stabilite dagli artt. 5, 6 e 25 del d.p.r. n° 483 del 10/12/97.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove;

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a)	titoli di carriera	punti 10
b)	titoli accademici e di studio	punti 3
c)	pubblicazioni di titoli scientifici	punti 3

d) curriculum formativo e professionale punti 4

- I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) Prova scritta punti 30
b) Prova pratica punti 30
c) Prova orale punti 20

In relazione alla disciplina di appartenenza i candidati sosterranno le seguenti prove:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento di ciascuna delle prove, scritta e pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE
La data, l'ora ed il luogo delle prove saranno pubblicate non meno di venti giorni prima della sua effettuazione, sul sito internet Aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it nell'apposito link "Avvisi al Pubblico", e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione, al termine delle prove d'esame, formulerà due graduatorie separate, una relativa ai candidati già specialisti alla data di scadenza del presente bando e una relativa ai candidati iscritti dal secondo anno del corso di specializzazione.
Quest'ultima graduatoria potrà essere utilizzata previo esaurimento della graduatoria dei fisici già specializzati e l'eventuale assunzione è comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria sarà approvata con apposito atto dal Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito Aziendale nell'area "Amministrazione Trasparente"

CONFERIMENTO DEI POSTI
I vincitori del concorso saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, i documenti che l'Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio.
Gli aspiranti nominati vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro 30 gg dalla data di nomina. Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato

motivo riconosciuto dall'Amministrazione, non assume servizio entro il termine predetto.
Nel caso di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validità della graduatoria, alla nomina, secondo l'ordine della stessa, di altri candidati.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. dell'Area Sanità.
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell'effettiva immissione in servizio.

NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo di notifica ai singoli concorrenti del relativo provvedimento.
L'assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Il presente bando sarà integramente pubblicato sul sito internet Aziendale all'indirizzo: http://www.aslnapoli1centro.it, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla **U.O.C. Gestione Risorse Umane – Via Comunale del Principe, 13/a - 80145 – Napoli - Tel. 081/2542152 – 2211 - 2390.**

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa
GAETANO GUBITOSA
20.11.2025 18:22:09 GMT+01:00

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Via Marconi, 66 ex Presidio Bottazzi – 80059 Torre del Greco (NA)
P.I. C.F. - N° 06322711216
Sito:www.aslnapoli3sud.it

Avviso pubblico di mobilità regionale, per titoli e colloquio, a copertura per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo da assegnare alla UOS Economato afferente alla UOC ABS e n. 1 posto di Dirigente Amministrativo da assegnare alla UOS Bilancio afferente alla UOC GEF.

PARTE GENERALE

In esecuzione della deliberazione **n. 1530 del 20/11/2025,** esecutiva a norma di legge, in conformità alla vigente normativa concorsuale, al C.C.N.L. della Dirigenza PTA e alle disposizioni regionali, è indetto avviso pubblico di mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di **n. 2 posti di Dirigente Amministrativo, così distribuiti**:

- ✓ n. 1 posto da assegnare alla UOS Economato afferente alla UOC ABS;
- ✓ n. 1 posto da assegnare alla UOS Bilancio afferente alla UOC GEF.

Le modalità per l'espletamento dell'avviso in questione sono disciplinate dal C.C.N.L. vigente per l'area della Dirigenza PTA del S.S.N., dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.

L'avviso di mobilità verrà espletato nel rispetto delle norme che garantiscono le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del 10.04.1991 e s.m.i..

fonte: http://burc.regione.campania.it

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare all'avviso di mobilità coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI

a) **Cittadinanza italiana**, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., per i cittadini di Paesi Terzi;

b) **Idoneità** fisica alla mansione specifica del profilo oggetto del bando. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell'immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 del D.Lgs n. 81/2008. L'assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente;

c) **Godimento** dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

d) **Non essere** stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

e) **Non aver** riportato condanne penali - o non aver procedimenti penali in corso - che impediscano la costituzione del rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione;

f) **assenza di validi** ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d'impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) **assenza di cause** ostative all'accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro;

h) **non aver** subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio dalla pubblicazione del presente, e non avere procedimenti disciplinari in corso;

fonte: http://burc.regione.campania.it

i) **di non** aver superato il periodo di comporto;

j) **di aver** superato il periodo di prova.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paese non comunitario devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

REQUISITI SPECIFICI

CODICE 01: n. 1 posto da assegnare alla UOS Economato afferente alla UOC ABS:

1) rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di **Dirigente Amministrativo**, presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o IRCCS Pubblico del SSN;

2) Laurea vecchio ordinamento o laurea Magistrale/Specialistiche in Economia e Commercio o in Giurisprudenza ed equipollenti;

3) Nello specifico, è richiesta una qualificata e comprovata competenza per le linee di attività di seguito elencate:

* cura e gestione della cassa economale centrale e quelle periferiche;
* gestione dell'autoparco aziendale, di proprietà o a noleggio;
* gestione e cura del magazzino economale con le relative attività di carico e scarico dei beni;
* gestione delle gare di appalto e dei relativi contratti nel rispetto della normativa vigente, assicurando l'emissione degli ordini, la liquidazione delle relative fatture e lo svolgimento delle attività nell'ambito dei contratti la cui gestione rientra nella sfera di competenza.
* gestione delle attività di inventariazione dei beni mobili aziendali, con eventuale alienazione e/o smaltimento degli stessi;
* organizzazione delle attività di trasloco e facchinaggio di arredi, sanitari e non, attrezzature tecnologiche, movimentazione merci etc., da una sede all'altra all'interno del territorio aziendale.

4) La partecipazione alla procedura è consentita anche senza il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, fatto salvo i casi di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs 165/2001.
Tale assenso incondizionato andrà comunque prodotto, a conclusione della presente procedura di mobilità, dai candidati idonei all'atto dell'assunzione a pena di decadenza. Per quanto non indicato, si rimanda all'art. 30 del D. Lgs 165/2001.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si precisa che il punto 3) deve essere ben descritto nel curriculum professionale e formativo, atto ad evidenziare le capacità e le competenze richieste per ricoprire la posizione di che trattasi in relazione al raggiungimento degli obiettivi ad essa correlati.

CODICE 02: n. 1 posto da assegnare alla UOS Bilancio afferente alla UOC GEF

1) rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di **Dirigente Amministrativo**, presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o IRCCS Pubblico del SSN;

2) Laurea vecchio ordinamento o laurea Magistrale/Specialistiche in Economia e Commercio ed equipollenti;

3) Nello specifico, è richiesta una qualificata e comprovata competenza per le linee di attività di seguito elencate:

- predisposizione del bilancio e delle verifiche trimestrali e annuali;
- adempimenti fiscali;
- gestione split payment e fatturazione elettronica;
- produzione di reportistica mensile e trimestrale;
- predisposizione mod. C.E. e S.P.;
- scritture contabili di integrazione e rettifica.

4) La partecipazione alla procedura è consentita anche senza il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, fatto salvo i casi di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs 165/2001.
Tale assenso incondizionato andrà comunque prodotto, a conclusione della presente procedura di mobilità, dai candidati idonei all'atto dell'assunzione a pena di decadenza. Per quanto non indicato, si rimanda all'art. 30 del D. Lgs 165/2001.

Si precisa che il punto 3) deve essere ben descritto nel curriculum professionale e formativo, atto ad evidenziare le capacità e le competenze richieste per ricoprire la posizione di che trattasi in relazione al raggiungimento degli obiettivi ad essa correlati.

Il possesso dei requisiti di cui sopra, deve essere documentato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Il difetto, anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta la non ammissione alla presente procedura concorsuale.

Art. 2 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all'avviso di mobilità dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le modalità descritte al punto seguente entro e non oltre le ore **24,00** del **quindicesimo giorno, decorrente** dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati, **si consiglia di registrarsi , accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo.**

Le richieste di assistenza tecnica, anche relative alla fase di registrazione, verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

1) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

1. Collegarsi al sito internet: **https://aslnapoli3sud.iscrizioneconcorsi.it**
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (**non PEC**) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line **(attenzione l'invio potrebbe non essere immediato, è importante registrarsi per tempo e verificare che la mail non sia andata in cartelle tipo Posta Indesiderata o Spam)**;

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2) ISCRIZIONE ON-LINE ALLA SELEZIONE

- Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici, cliccare sulla voce di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
- Cliccare sull'icona **"*Iscriviti*"** del concorso al quale si intende partecipare.

Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;

3.1 Si inizia dalla scheda **"*Anagrafica*",** che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

3.2 Per iniziare cliccare sul tasto **"*Compila*"** ed al termine dell'inserimento cliccare il tasto in basso **"*Salva*";**

3.3 Al fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format.

L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo **(**le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su **"*conferma ed invio*");**

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.

Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere **necessariamente allegati a pena di esclusione sono:**

- documento di identità valido;

♦ documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
♦ il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
♦ copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l'ultima) **e FIRMATA della domanda** prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
▪ il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
▪ il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di studio, oltre a quello richiesto per l'ammissione, conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titolo accademici e di studio");
▪ la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104 (da inserire nella pagina "Requisiti generici");
▪ le pubblicazioni effettuate SOLO SU RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CON INDICAZIONE **DELL'IMPACT FACTOR DEGLI ULTIMI 5 ANNI**, da inserire nella pagina "Articoli e pubblicazioni" (NON SARANNO VALUTATE LE PUBBLICAZIONI CHE NON PRESENTERANNO LA VAUTAZIONE **DELL'IMPACT FACTOR**).

Il candidato può allegare alla domanda tutti i documenti/certificati/ dichiarazione sostitutiva che ritiene utili alla fine della valutazione del curriculum, ma poi devono essere riportanti/trascritti cioè scritti nell'apposita sezione della piattaforma – (1) carriera – 2) studio – 3) pubblicazioni – 4) Curriculum.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload, come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (winZip o winRar).

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su **"Conferma ed invio".**

Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva **(priva della scritta facsimile**) tramite la funzione **"STAMPA DOMANDA".**

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.

Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo **upload** cliccando il bottone **"Allega la domanda firmata".** Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone **"Invia l'iscrizione"** che va cliccato per inviare definitivamente la domanda.

Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

nella schermata principale si dispone di un manuale

4. Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato su ("***Conferma ed invio***"), cliccare la funzione **"*Stampa domanda*"** presente nel pannello di sinistra e in basso.

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E QUINDI NON RITENUTE VALIDE AI FINI CONCORSUALI LE DOMANDE PRESENTATE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE BANDO, OVVERO CONSEGNATE DIRETTAMENTE ALL' UFFICIO PROTOCOLLO O INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE O TRAMITE UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICA (PEC) O POSTA ELETTRONICA.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa e conseguentemente la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO/SCRITTO NEL FORMAT ON-LINE, NELLE APPOSITE SEZIONI (<u>(1) carriera – 2) studio - 3) pubblicazioni – 4) Curriculum.</u>) PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:

Dopo l'invio on-line della domanda è possibile la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino al giorno di scadenza del presente bando, tramite la funzione annulla domanda. Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all'ufficio concorsi.

NOTA BENE SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI **COMPORTA L'ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE INVIATA ON-LINE**, CON CONSEGUENTE PERDITA DI VALIDITÀ DELLA RICEVUTA DI AVVENUTA ISCRIZIONE.
QUINDI TALE PROCEDURA PREVEDE LA **RIPRESENTAZIONE INTEGRALE DELLA DOMANDA** DI ISCRIZIONE ON-LINE DA PARTE DEL CANDIDATO.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

3) ASSISTENZA TECNICA

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile dalla voce di menù "***Assistenza***" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web.

LE RICHIESTE DI ASSISTENZA TECNICA VERRANNO EVASE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO E COMPATIBILMENTE CON GLI ALTI IMPEGNI DEL SERVIZIO.

Si garantisce una risposta **entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta.

NON saranno evase richieste nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

Si suggerisce di **leggere attentamente il "Manuale Istruzioni"** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito WEB nella HOME PAGE.

Non saranno prese in considerazione le richieste di assistenza inoltrate con altro canale.

4) PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Dopo l'invio normale della domanda **è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa **fino a 3 giorni prima della data di scadenza del presente bando**, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza tramite l'apposita funzione **"richiedi Assistenza".**

Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente **perdita di validità della ricevuta di avvenuta registrazione**.

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già caricato, la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo "ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO DI MOBILITA'".

Art. 3 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

L'ammissione e l'esclusione dall'avviso di mobilità, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente bando, sarà disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale e l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato, sul sito aziendale **www.aslnapoli3sud.it**, **Homepage** - **Concorsi,** che avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge ai candidati interessati.

Art. 4 COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice sarà nominata con atto formale del Direttore Generale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 5 VALUTAZIONE TITOLI e COLLOQUIO

I titoli verranno valutati dalla Commissione esaminatrice secondo i criteri dettati dall'art. **73**, comma 3 e seguenti, nonché degli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. n. 483/97, che disporrà, complessivamente, di **50 punti così ripartiti**

Titoli _____**punti 20**
Colloquio _____**punti 30**

I 20 punti dei titoli sono così ripartiti:

Titoli di carriera ……..……. punti 10
Titoli accademici e di studio ……..... punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici …… punti 3
Curriculum formativo e professionale ……..…….punti 4.

Il colloquio verterà a verificare: le capacità e le esperienze professionali in relazione all'attività da svolgere e sulle materie che si desumono dalle esperienze indicate **al punto 3) dell'art.1 – Requisiti Specifici.**

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici **di almeno 21/30**.

La data, la sede e l'ora in cui si svolgerà la prova colloquio sarà comunicata ai candidati **attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,** sul sito aziendale **www.aslnapoli3sud.it**, **Homepage** - **Concorsi,**, di un avviso almeno **dieci giorni prima** della data prevista per l'espletamento della stessa.

Gli stessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno, per qualsivoglia ragione anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, a sostenere la prova colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dall'avviso.

Art. 6 GRADUATORIA

La Commissione Esaminatrice, al termine delle operazioni, procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti ai titoli di carriera, accademici, pubblicazioni, del curriculum professionale e del colloquio tenuto conto dei criteri delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 7 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di merito, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore Generale. Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito alla prova colloquio, la prevista valutazione di sufficienza. **Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori resi nei termini e nei modi di legge**. La graduatoria dei vincitori dell'avviso sarà pubblicata sul sito aziendale **www.aslnapoli3sud.it** - **Homepage** - **Concorsi**.

La graduatoria de qua rimane efficace per il periodo di cui alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8 CONFERIMENTO INCARICO –ADEMPIMENTI DEL VINCITORE

L'attribuzione dell' incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione.

Il vincitore dell'avviso sarà convocato ai fini della notifica del conferimento e dell'acquisizione dei documenti propedeutici alla stipula del contratto di lavoro individuale, nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio, **che avverrà non oltre il termine di quindici giorni** dalla data di notifica del conferimento, **a pena di decadenza.**

Il trattamento giuridico e economico è quello previsto dal citato CCNL.

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell'effettiva immissione in servizio.

Art. 9 ACCESSO AGLI ATTI DELL'AVVISO DI MOBILITA'

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile a conclusione dell'avviso di mobilità.

Art. 10 TUTELA DEI DATI PERSONALI-INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dai candidati saranno tratti per le finalità di gestione dell'avviso e per la gestione del rapporto stesso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 11 RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Direttore Generale si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, modificare, sospendere o revocare a sua insindacabile giudizio il presente avviso di mobilità, senza che gli aspiranti possano sollevare o vantare diritti di sorta.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva:

- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati;
- di richiedere agli aspiranti e/o a terzi, anche non strutture pubbliche, integrazioni, rettifiche e/o regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi, ritenute legittimamente attuabili e necessarie;
- di non procedere alle assunzioni in relazione all'intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.

RESPONSABILITA' PENALE

Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stesso, l'autore sarà punito, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia nonché stante quanto previsto dall'ultimo comma del qui citato art. 76.

Art. 12 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia ed in particolare al DPR 761/79, al DPR 487/94, al DPR 483/97 e al D.Lgs. n.165/2001.

Con la partecipazione all'avviso pubblico di mobilità implica da parte del concorrente l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso nonché di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale.

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul **Bollettino Ufficiale della Regione Campania** e sul sito aziendale **www.aslnapoli3sud.it**, **Homepage** – **Concorsi,** dopo la pubblicazione del presente bando nel BURC.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo
per delega *(nota prot.n. 116205/2022)*
Il Direttore
UOC Gestione R[illegible]
Dott. Giuseppe

GIUSEPPE ESPOSITO 12.12.2025 12:42:32 GMT+01:00

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO – Via Nizza 146 – P.IVA 04701800650

AVVISO PUBBLICO
EX ART. 15 OCTIES DEL D.LGS. N. 502/1992

PER IL CONFERIMENTO DI NUMERO 6 (SEI) INCARICHI - Al SENSI DELL'ART. 15 OCTIES DEL D. LGS. N. 502/1992 E SS. MM. II. – PER TITOLI E COLLOQUIO PROFILI VARI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO: "PIANI DI INTERVENTO PROGRAMMA NAZIONALE EQUITÀ NELLA SALUTE 2021-2027(PNES) – PROGETTO 3 ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI PERSONALIZZATI (PTRP) – CODICE PROGETTO CAM.4k.2_03" FINANZIATO CON RISORSE VINCOLATE – DGRC N. 574/2023 e DGRC N. 271/2024

In esecuzione della deliberazione n. **1729** del **23.11.2025** è indetto un Avviso pubblico ai sensi dell'art. 15 octies del d.lgs. 502/92, per titoli e colloquio profili vari finalizzato alla realizzazione del progetto denominato: "PIANI DI INTERVENTO PROGRAMMA NAZIONALE EQUITÀ NELLA SALUTE 2021-2027(PNES) – PROGETTO 3 ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI PERSONALIZZATI (PTRP) – CODICE PROGETTO CAM.4K.2_03" FINANZIATO CON RISORSE VINCOLATE – DGRC N. 574/2023 e DGRC N. 271/2024" di cui 6 posti come di seguito riportati:

- N. 2 posti profilo Psicologo
- N. 2 posti profilo Assistente Sociale
- N. 1 posti profilo Educatore Professionale
- N. 1 posti profilo Sociologo

E' GARANTITA LA PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE PER L'ACCESSO ALLAVORO COSÌ COME STABILITO DALL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.P.R. N° 487/94 A CUI RINVIA L'ART. 2 DEL D.P.R. N° 483/97 E DAGLI ARTT. 33 E 57 DEL D.LGS. 165/2001.

LINEA PROGETTUALE
Il "PIANO DI INTERVENTO PROGRAMMA NAZIONALE EQUITÀ NELLA SALUTE 20212027(PNES) – PROGETTO 3 ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI PERSONALIZZATI (PTRP) - CODICE PROGETTO CAM.4k.2_03" prevede di progettare e ad attivare il modello "budget di salute con la persona". In termini generali, si intende valorizzare e agevolare l'attuazione del principio di solidarietà orizzontale, mettendo in opera una attività di interesse pubblico generale avente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quale quella del "Sistema di Cura dei Budget di Salute": l'attività progettuale di cura in cogestione, alla quale vengono subordinate le prestazioni, risulta necessaria sia per garantire la soddisfazione dei bisogni essenziali di cura dei cittadini per i quali il diritto costituzionale alla salute non risulta facilmente esercitabile sia per garantire la soddisfazione dei bisogni di salute della comunità, che sarebbero soddisfatti in condizioni non accettabili senza l'intervento pubblico.

Requisiti Generali di Ammissione

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi;
- Idoneità fisica all'impiego (che sarà accertata a cura dell'ASL);
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non aver subìto condanne penali relative a reati contro la pubblica amministrazione;
- Non essere stato destituito o dispensato all'impiego presso una Pubblica Amministrazione o licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti Specifici di Ammissione:

- N. 2 POSTO PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE

a) Diploma di laurea (percorso di studio vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale oppure magistrale a percorso unitario) in Servizio Sociale e Politiche Sociali con iscrizione all'Ordine o Collegio ove previsto;
b) Assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o regionale;

DURATA E COMPENSO
Durata: mesi dodici (12);

Compenso: €. 36.000,00 annui omnicomprensivi (iva e cassa professionale) senza altro aggravio; La liquidazione del compenso avverrà previa presentazione di fattura elettronica mensile e sarà disposta dal competente della Linea Progettuale a cui il consulente verrà assegnato per l'espletamento delle prestazioni professionali perla somma complessiva lorda.

N.B. L'inquadramento professionale sarà corrispondente a profilo del comparto (Area dei funzionari e dei professionisti della salute). In nessun caso si inquadrerà il lavoratore con qualifica dirigenziale.

- **N. 1 POSTO PROFILO SOCIOLOGO**:

a) Diploma di laurea (percorso di studio vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale oppure magistrale a percorso unitario) in Sociologia e/o diploma di laurea equipollente;
b) Assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o regionale;

Compenso: € 36.000,00 annui omnicomprensivi, (iva e cassa professionale) senza altro aggravio di spese; La liquidazione del compenso avverrà previa presentazione di fattura elettronica mensile e sarà disposta dal competente della Linea Progettuale a cui il consulente verrà assegnato per l'espletamento delle prestazioni professionali perla somma complessiva lorda.

N.B. L'inquadramento professionale sarà corrispondente a profilo del comparto (Area dei funzionari e dei professionisti della salute). In nessun caso si inquadrerà il lavoratore con qualifica dirigenziale.

- **N. 2 POSTI PROFILO PSICOLOGO:**

a) Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51)
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine, ovvero riconoscimento dell'attività psicoterapeutica ai sensi della L. n. 56 del 18/2/1989 e s.m.i.; ovvero, in alternativa:
c) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal secondo anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della L. n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i.;

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui

d) al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i. e al D.M. del 31/1/1998 e s.m.i. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;

e) Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli psicologi – sezione A. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
f) Assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o regionale;

DURATA E COMPENSO
Durata: mesi dodici (12);

Compenso: €. 36.000,00 annui omnicomprensivi (iva e cassa professionale) senza altro aggravio;
La liquidazione del compenso avverrà previa presentazione di fattura elettronica mensile e sarà disposta dal competente della Linea Progettuale a cui il consulente verrà assegnato per l'espletamento delle prestazioni professionali per la somma complessiva lorda.

N.B. l'inquadramento professionale sarà corrispondente a profilo del comparto (Area dei funzionari e dei professionisti della salute). In nessun caso si inquadrerà il lavoratore con qualifica dirigenziale.

- **N. 1 POSTI PROFILO EDUCATORE Professionale**:

a) Diploma di laurea L-19 (Scienze dell'Educazione e della Formazione), oppure il possesso di qualifiche specifiche riconosciute dalla L. 205/2017 con iscrizione all'Albo Professionale
b) Assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o regionale;

DURATA E COMPENSO
Durata: mesi dodici (12);

Compenso: € 36.000,00 annui omnicomprensivi, (iva e cassa professionale) senza altro aggravio di spese; La liquidazione del compenso avverrà previa presentazione di fattura elettronica mensile e sarà disposta dal competente della Linea Progettuale a cui il consulente verrà assegnato per l'espletamento delle prestazioni professionali perla somma complessiva lorda.

N.B. L'inquadramento professionale sarà corrispondente a profilo del comparto (Area dei funzionari e dei professionisti della salute). In nessun caso si inquadrerà il lavoratore con qualifica dirigenziale.

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva.

OGGETTO, DURATA, FIGURA, ASSEGNAZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO

L'incarico ai sensi dell'art. 15 octies del d.lgs. 502/92 avrà durata di mesi 12 eventualmente rinnovabile, le figure professionali, da reclutare saranno impegnate, nel caso di specie, per l'attuazione del progetto "**PIANO DI INTERVENTO PROGRAMMA NAZIONALE EQUITÀ NELLA SALUTE 2021-2027(PNES) – PROGETTO 3 ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI PERSONALIZZATI (PTRP) - CODICE**
PROGETTO CAM.4k.2_03" relativo all' attivazione sperimentale di progetti terapeutico riabilitativi personalizzati (PTRP). Le figure professionali svolgono le attività di cura e prevenzione correlate al progetto sotto il controllo di dirigenti medici o di dirigenti sanitari strutturati.
Il progetto in argomento è finanziato con risorse vincolate – DGRC n. 574/2023 e DGRC n. 271/2024.
Il costo complessivo per il reclutamento delle predette figure è pari ad € 216.000,00 a fronte di una disponibilità di € 878.384,42.

Il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 15 octies "contratti per l'attuazione di progetti finalizzati" non instaura alcun rapporto di lavoro di natura subordinata, trattandosi di lavoro autonomo con partita iva, per cui lo stesso si risolverà ipso iure facto, in caso di revoca del finanziamento assentito o in caso di altra decisione aziendale. L'erogazione del compenso avverrà con periodicità mensile, previa determinazione dirigenziale da parte delle singole macrostrutture assegnatarie – trattandosi di un contratto professionale di natura autonomo a partita iva – della emissione di regolare fattura elettronica.
La corresponsione del compenso è subordinata alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo assegnato all'incaricato. Si precisa che ai sensi della normativa vigente, la tipologia contrattuale ex art. 15 octies si configura come attività non rientrante nella eterorganizzazione. Il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico in oggetto, garantendo una attività massima di trentasei (36) ore settimanali, atteso che le ore rese sono commisurate al raggiungimento dell'obiettivo, adempiendo correttamente ai suoi obblighi, con diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate.

Il professionista è altresì tenuto a prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, conformando la propria attività alle linee guida ed agli standard internazionali emessi da società scientifiche, nonché alle prescrizioni regionali ed ai protocolli.
Il professionista dovrà essere a conoscenza del codice etico-comportamentale, adottato da questa Azienda con deliberazione n. 426 del 7/04/2021 consultabile sul sito www.aslsalerno.it - Sezione "Amministrazione trasparente e dovrà attenersi alle procedure anche di prevenzione dei reati in uso presso l'Azienda (PTPC).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Campania e sul sito dell'Azienda.
La procedura verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. Il termine di cui sopra è perentorio.
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it/;

- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non utilizzare PEC o generici o condivisi, ma mail nominative personali, del tipo mario.rossi@xxx.it) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione, l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

- Una volta ricevuta la mail, collegarsi al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva, a scelta del compilatore, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: **ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO**

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

- Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso a cui intende partecipare.

- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso.

- Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 MB).
- Per iniziare, cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

- documento di identità valido;
- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
- la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali (se prevista);

- copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

- il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");

- il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di studio, oltre a quello richiesto per l'ammissione, conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titolo accademici e di studio");

- la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104 (da inserire nella pagina "Requisiti generici");

- le pubblicazioni effettuate da inserire nella pagina "Articoli e pubblicazioni".

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload, come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (winZip o winRar). Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menu "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Tale procedura, quindi, prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L'ammissione e l'esclusione dall'avviso, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente bando da parte dell'Ufficio competente, sarà disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale e l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato, sul sito internet **www.aslsalerno.it** nell'apposito **link concorsi**, che avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge ai candidati interessati.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice nominata con provvedimento del Direttore Generale, composta di tre membri, di cui farà parte il Responsabile del Progetto.
Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da un dipendente amministrativo con profilo professionale non inferiore alla categoria "D";

CRITERI VALIDI PER TUTTI I PROFILI A CONCORSO

Valutazione Titoli e Colloquio
La selezione avverrà per titoli e colloquio ai sensi del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii a cura di apposita commissione che disporrà complessivamente di **100 punti** così ripartiti:
Titoli ..... punti 30
Colloquio ..... punti 70

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10;
2) titoli accademici e di studio (corsi universitari e master) punti 3;
3) pubblicazioni e titoli scientifici 2;
4) curriculum formativo e professionale punti 15.

TITOLI DI CARRIERA (Massimo 10 punti)
- Servizio prestato presso nel privato 0.10 ogni mese
- (se meno di 15gg. 0punti / se superiore a 15gg viene riconosciuto il mese)
- Servizio prestato nel pubblico 0.20 ogni mese (meno di 15gg. 0 punti / se superiore a 15gg viene riconosciuto il mese)

TITOLI ACCADEMICI (Massimo punti 3)
- Specializzazione punti 1
- Master II livello punti 0.5 □ Master I livello punti 0.25
- Corso di perfezionamento punti 0.10
- Dottorato punti 2.50 PUBBLICAZIONI (massimo punti 2)
- Pubblicazioni su riviste Internazionali punti 1.00
- Pubblicazioni su riviste nazionali punti 0.5
- Abstract e Poster punti 0.1

CURRICULUM (Massimo punti 15)

- Comprovata attività presso Dipartimento Salute Mentale Asl Salerno punti 0.50 / anno
- Corsi ECM – Corsi No ECM 0.01
- Eventi in qualità di Relatore 0.10
- Attestati corsi vari 0.05

Nel curriculum vitae dovrà essere sinteticamente descritta la specifica attività professionale, organizzativa, direttiva e gestionale, nonché la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività.

COLLOQUIO:
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina dell'avviso e sui compiti connessi alla funzione da conferire. Il punteggio riservato al colloquio è di **70 punti**, con superamento subordinato al raggiungimento diuna valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno **49/70**. La convocazione alla prova colloquio, il giorno, la data, l'ora ed il luogo, verrà comunicato ai candidati ammessi, tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito web aziendale **www.aslsalerno.it** Albo pretorio ***link concorsi*** con un preavviso di **almeno 10 giorni** prima della data prevista in cui dovranno sostenere la prova colloquio. Non vi saranno altre forme di notifica, sarà obbligo dei candidati prendere visione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Asl Salerno.
Gli stessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno, per qualsivoglia ragione anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, a sostenere la prova colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dall'avviso.

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine delle operazioni, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli di carriera, accademici, pubblicazioni, del curriculum professionale e del colloquio. La graduatoria di merito sarà approvata dal Direttore Generale della A.S.L. Salerno.

CONFERIMENTO INCARICO

L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione. Il vincitore dell'avviso sarà convocato ai fini della notifica del conferimento e dell'acquisizione dei documenti propedeutici alla stipula del contratto di lavoro individuale ai sensi dell'art. 15octies, a tempo determinato di durata annuale (per un massimo di ore 36 settimanali) nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio, **che avverrà non oltre il termine di quindici giorni dalla data di notifica del conferimento, a pena di decadenza.**
Il contratto individuale di lavoro avrà durata di anni uno, eventualmente rinnovabili, previa verifica della copertura economica nella linea progettuale, mediante sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, l'impegno orario sarà massimo di **36 ore settimanali**. La compilazione della domanda in maniera incompleta approssimativa e conseguentemente la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
Tutti i dati personali di cui l'Azienda sia venuta in possesso in occasione della procedura selettiva in oggetto verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003e D.lgs. 101/2018 (GDPR UE 2016/679). La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali e dati giudiziari. Il trattamento dati avverrà, a cura del personale dell'azienda preposto alla raccolta, alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e dell'eventuale rapporto instaurato. Gli stessi dati personali potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della procedura selettiva, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990. L'interessato altresì gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.

GENNARO SOSTO
30.11.2025 17:21:30 GMT+01:00

Il Direttore Generale
Dott. Gennaro Sosto

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 20 POSTI DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

In esecuzione della Deliberazione n. 1743 del 23.11.2025 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 20 posti di TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA – (area dei professionisti della salute e dei funzionari – personale del ruolo sanitario).

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- godimento dei diritti civili e dei diritti politici. Non essere stato escluso dall'elettorato attivo, nonché destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, comma uno, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 10/01/1957;
- non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o licenziati per motivi disciplinari, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Gli interessati, pena esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici inderogabili:

A) Possesso della Laurea Triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, appartenente alla classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT3), ovvero Diploma Universitario conseguito ai sensi dell'art. 6 comma 3, del D. Lgs.30/12/1992, n. 502 e s.m.i, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici o titoli equipollenti ai sensi del DM Sanità 27/07/2000.

Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto la necessaria equipollenza ai diplomi italiani, che deve essere stata rilasciata dalle competenti autorità entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso

B) Iscrizione al relativo Albo professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi/selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. Si precisa che in merito alla data di effettiva iscrizione all'ordine professionale, come previsto dalla vigente normativa, i candidati dovranno risultare regolarmente iscritti entro la data di scadenza del presente bando.

ASLSA-0251605-2025 del 02/12/2025 09:22:42
fonte: http://burc.regione.campania.it

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: ***https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it;***

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non utilizzare PEC generiche o condivise, ma mail nominative personali perché, a seguito di questa operazione, il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione, l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

Una volta ricevuta la mail, collegarsi al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva, a scelta del compilatore, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menu "Selezioni", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente all'avviso pubblico a cui si intende partecipare.

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso.

Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 MB). Per iniziare, cliccare il tasto "Compila" e, al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

- documento di identità valido;
- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

– il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
– la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali (se dovuto);
– copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l'ultima) e priva della scritta FACSIMILE e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

– il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
– il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di studio, oltre a quello richiesto per l'ammissione, conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titolo accademici e di studio");
– la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 05/02/1992, n. 104 (da inserire nella pagina "Requisiti generici");
– la certificazione medica comprovante la disabilità > 80%, ai fini dell'esonero all'eventuale preselezione (da inserire nella pagina "Requisiti generici");
– le pubblicazioni effettuate SOLO SU RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CON INDICAZIONE DELL'IMPACT FACTOR, da inserire nella pagina "Articoli e pubblicazioni" (NON SARANNO VALUTATE LE PUBBLICAZIONI CHE NON PRESENTERANNO L'INDICAZIONE DELL'IMPACT FACTOR).

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload, come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (Winzip o WinRar). Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione delle dimensioni.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione; prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i, l'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menu "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra, disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Tale procedura, quindi, prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità.

5. AMMISSIONE, AMMISSIONE CON RISERVA ED ESCLUSIONE AL CONCORSO PUBBLICO

L'ammissione, l'ammissione con riserva e/o l'esclusione dei candidati al Concorso Pubblico di che trattasi è deliberata dal Direttore Generale della ASL Salerno e debitamente pubblicizzata sul sito Web Aziendale - Sezione "Avvisi e Concorsi".
L'Amministrazione provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti, generali e specifici, richiesti per l'ammissione al presente Concorso Pubblico e la regolarità della domanda di partecipazione.
L'ammissione, l'ammissione con riserva e l'esclusione dei candidati alla procedura del Concorso Pubblico sarà notificata agli interessati mediante atto deliberativo del Direttore Generale sul sito web aziendale - Sezione "Avvisi e Concorsi" - ed avrà valore di notificazione a tutti gli effetti di legge. Non sarà effettuata alcuna comunicazione personale.
Per la partecipazione al presente concorso pubblico il candidato dovrà effettuare il pagamento della tassa di EURO 10,00 da eseguire mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ASL SALERNO, VIA NIZZA n. 146 – 84124 SALERNO (SA), al seguente codice IBAN: IT 10 M 01030 15200000063617440 - Monte Dei Paschi di Siena. Nello spazio riservato alla causale il candidato dovrà riportare la seguente dicitura "Concorso Pubblico per n. 20 posti di TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA". La ricevuta del versamento della tassa di concorso dovrà essere, obbligatoriamente, allegata alla domanda di partecipazione. Il già menzionato versamento non sarà rimborsabile, neppure in caso di revoca e/o per qualsiasi altro motivo per il quale il concorso pubblico non potrà essere espletato.

6. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE (ARTICOLO 9 D.P.R. 487/1994 - ARTICOLI 6 E 28 D.P.R. 220/2001 E ART. 35 D. LGS. 165/2001 E S.M.I)

La Commissione Esaminatrice sarà nominata, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. 487/1994, dagli artt. 6 e 28 del D.P.R. 220/2001, nonché dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i con successivo provvedimento amministrativo del Direttore Generale della Asl Salerno.
La Commissione Esaminatrice sarà composta dal Presidente e da due componenti. La presidenza è affidata a personale in servizio presso la Asl Salerno nel profilo professionale di Dirigente Medico, mentre un

componente sarà scelto dal Direttore Generale ed uno sarà designato dal Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da personale della Asl Salerno di area non inferiore a quella dei funzionari.

In relazione al numero dei partecipanti alla selezione, o per particolari motivate esigenze organizzative, l'Azienda si riserva la facoltà di suddividere la commissione esaminatrice in più sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

7. PROVE D'ESAME (ARTT. 12, 14, 36 E 37 DEL D.P.R. 220/2001)

PROVA SCRITTA: consisterà nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla, anche nella combinazione totale o parziale delle già menzionate modalità, su temi inerenti lo specifico profilo professionale. La prova potrà essere effettuata anche con l'utilizzo di strumenti informatici.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

PROVA PRATICA: relativa all'esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La prova pratica potrà essere espletata anche in forma scritta con le stesse modalità previste per la prova scritta. La prova potrà essere effettuata anche con l'utilizzo di strumenti informatici.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti la posizione da ricoprire. Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese, almeno a livello iniziale, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 6 del D.P.R. 220/2001 la Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto. La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione, con l'osservanza e secondo le modalità previste dagli artt. 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 del D.P.R. 220/2001.

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche, ortodosse e valdesi (art. 7 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220).

È tassativamente vietato l'utilizzo, nei locali delle prove d'esame, di: telefoni, tablet, smartphone, computer o altri strumenti tecnici/elettronici che consentano di comunicare con l'esterno e/o con terzi. Il loro utilizzo comporterà l'immediata esclusione del candidato dalla prova ed il suo annullamento.

Prova preselettiva: Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/2021, in caso di presentazione di domande di partecipazione da parte di un numero di aspiranti superiore a 500, al fine di non rendere eccessivamente lunghi e gravosi i tempi di espletamento del concorso di che trattasi, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere

ad una prova di preselezione. Detta procedura consisterà nella risoluzione, in un tempo determinato, di una serie di quiz a risposta multipla sugli argomenti della prova scritta, pratica ed orale. Saranno ammessi alla prova scritta, previo accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità i primi **200** (duecento) classificati oltre gli ex aequo con l'ultimo classificato. La preselezione non è prova d'esame. Della prova preselettiva viene redatto apposito verbale che verrà inserito quale parte integrante del concorso. La votazione della prova selettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. La persona riconosciuta formalmente portatrice di handicap, affetta da invalidità uguale o superiore all'80% da parte degli enti deputati, non è tenuta a sostenere la prova selettiva ai sensi dell'art. 25, comma 9, D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014 ed è direttamente ammessa alla prova scritta in aggiunta ai candidati che hanno superato la prova preselettiva.
La documentazione che attesta il possesso di invalidità pari o superiore all'80% dovrà essere allegata sulla piattaforma utilizzata al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso, nell'apposita casella dedicata, pena esclusione. Coloro che necessitano di ausili/tempi aggiuntivi/interprete LIS sono tenuti a comunicarlo al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
La mancata partecipazione alla preselezione per qualsiasi motivo comporterà l'esclusione dal concorso. Nella preselezione non si applicano le riserve e le preferenze previste dalla vigente normativa.

8. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE D'ESAME (ART. 7 DEL D.P.R. 220/2001)

Ai candidati ammessi alle prove previste sarà data comunicazione della data e del luogo di svolgimento delle prove mediante avviso pubblicato sul sito web aziendale - Sezione "Avvisi e Concorsi", non meno di **venti giorni** prima della loro effettuazione, con valore di notificazione a tutti gli effetti di legge.
L'eventuale convocazione per la prova preselettiva, ove espletata, sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web aziendale - Sezione "Avvisi e Concorsi" almeno **quindici giorni** prima della sua effettuazione, con valore di notificazione a tutti gli effetti di legge.
Il giorno della prova scritta i candidati dovranno presentarsi muniti di: documento di identità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente Concorso (es. permesso di soggiorno).

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova preselettiva e le prove d'esame, nel giorno e nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla presente procedura di concorso pubblico, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare, incondizionatamente, quanto disciplinato dallo stesso.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.P.R. 220/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 487/1994 e successive modifiche e integrazioni e al Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

9. PUNTEGGI (ARTICOLO 8 D.P.R. 220/2001)

La Commissione Esaminatrice, secondo quanto previsto dall'art.8 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220, dispone, complessivamente, di 100 (cento) punti così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sano così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una delle suddette prove d'esame comporta l'esclusione dalle prove successive e, quindi, dalla procedura concorsuale.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica ed orale.
La Commissione Esaminatrice, per quanto attiene la valutazione dei titoli, terrà conto dei criteri di valutazione previsti dal D.P.R. n. 220/2001 e delle disposizioni di cui al presente bando di concorso.
La valutazione dei titoli, così come dichiarati dai partecipanti alla procedura concorsuale de qua, è effettuata dalla Commissione Esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta e per i soli candidati presenti alla prova stessa, sulla base dei criteri di massima precedentemente predeterminati della Commissione Esaminatrice.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove d'esame. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.
Per tutto quanto non previsto si rinvia al D.P.R. 487/1994 e s.m.i e al D.P.R. 220/2001 e s.m.i.

10. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice, sulla base del punteggio dei titoli precedentemente valutati, così come dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, e del punteggio riportato da ciascun candidato alle prove d'esame – prova scritta, prova pratica e prova orale.
Non saranno inseriti nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove, scritta, pratica e orale, la prevista valutazione di sufficienza.
Nella formulazione della graduatoria di merito la Commissione Esaminatrice terrà conto degli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o il diritto di preferenza, dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia (ex art. 5 del D.P.R. 487/1994).
I candidati utilmente classificati e chiamati a ricoprire l'incarico in trattazione riceveranno apposita comunicazione attraverso posta elettronica certificata; verrà, pertanto, utilizzata la PEC indicata nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico in trattazione.
In tale caso, la mancata risposta da parte del candidato, entro il termine previsto nella comunicazione inviata mediante posta elettronica certificata, sarà considerata rinuncia all'accettazione dell'incarico de quo, comportando la decadenza del candidato dalla graduatoria di merito. Gli assunti in servizio stipuleranno con la Asl Salerno contratto individuale di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato, disciplinato dal vigente CCNL relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2022/2024 – e dalle vigenti disposizioni legislative.
Per i candidati vincitori è previsto un obbligo di permanenza di almeno cinque anni nella struttura assegnata; inoltre, all'atto della domanda il candidato si impegna a non presentare istanza di mobilità per compensazione se non trascorsi cinque anni dall'assegnazione

11. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

Il Direttore Generale dell'Asl Salerno, riconosciuta la regolarità degli atti, con proprio provvedimento immediatamente eseguibile, approverà ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 220/2001 e dell'art. 15 del D.P.R. 487/1994, la graduatoria finale di merito.

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito web aziendale nella Sezione "Avvisi e Concorsi" riportando altresì l'indicazione delle eventuali riserve previste per legge. La graduatoria di merito resterà in vigore per un periodo di due anni dalla data della sua approvazione – ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. 165/2001, e s.m.i, salvo successivi interventi legislativi.

12. RISERVE

Si precisa che ai sensi dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010 è prevista la riserva del 30% dei posti messi a selezione a favore dei militari volontari delle forze armate (VFP in ferma prefissata di un anno; VFP in ferma prefissata di 3 anni; VFP in ferma prefissata di 4 anni; Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata).

Si precisa, altresì, che sono fatte salve le ulteriori riserve di legge (15%) a favore dei volontari che abbiano concluso il Servizio Civile Universale o Nazionale senza demerito.

Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Coloro che intendano avvalersi di tali riserve devono farne espressa menzione nella domanda di partecipazione compilando la relativa parte di interesse nella sezione "Riserve" (diversa dalla sezione "Preferenze") presente nella piattaforma web di iscrizione al presente Concorso Pubblico; essi dovranno, altresì, allegare la documentazione necessaria (foglio di congedo per i militari volontari, attestato di svolgimento del servizio civile per i volontari del Servizio Civile) ai fini della valutazione del diritto di riserva, pena la decadenza dai relativi benefici.

Non sarà ammessa documentazione inviata successivamente alla data di scadenza delle domande.

13. SCELTA SEDE DI PRIMA ASSEGNAZIONE

La posizione utile del candidato nella graduatoria di merito determinerà, per lo stesso, la scelta della sede di prima assegnazione all'interno dell'Azienda sul numero di sedi e posti disponibili indicati dalla Direzione Strategica Aziendale (Esempio: il candidato primo [1°] in graduatoria sceglierà su [n] sedi, il candidato secondo [2°] in graduatoria sceglierà su [n-1] sedi, ecc.).

14. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda per la stipula del contratto individuale di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato nel profilo professionale di **Tecnico sanitario di radiologia medica.**

L'Azienda, ai sensi della normativa vigente, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato nel profilo professionale di **TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (Area dei professionisti della salute - personale del ruolo sanitario)** – inviterà il candidato, anche in via telematica, a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel presente bando di concorso e solo all'esito positivo della documentazione prodotta, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato.

Ai dipendenti assunti a tempo indeterminato non verrà rilasciato alcun assenso alla mobilità (compreso compensazioni, comandi, ecc. ecc.) nei primi 5 anni dalla data di assunzione, prevedendo l'esplicitazione di tale principio nel contratto individuale di lavoro (art. 35, comma 5 bis, D. Lgs. 165/2001). Successivamente verrà comunque applicata la disciplina prevista dall'art. 30 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

15. TRATTAMENTO GIURIDICO, ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Ai candidati assunti sarà attribuito il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dal vigente CCNL relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2022/2024 - e dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Ai fini giuridici, economici e previdenziali, la nomina decorre dalla data di effettiva immissione in servizio.

Si precisa che l'assegnazione della sede lavorativa di prima assegnazione potrà essere disposta con successivo e separato atto.

L'incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio alla data prestabilita sarà dichiarato decaduto dall'incarico.

Chiunque abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi e/o viziati da irregolarità non sanabile ai sensi di legge, decadrà dal diritto all'impiego. Tale bando è stato formulato tenuto conto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 e s.m.i

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs n.196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio Gestione Risorse Umane dell'Asl Salerno, per le finalità di gestione della selezione nonché, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti, pena l'esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle pubbliche amministrazioni direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati, nonché a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

La presentazione della domanda di partecipazione vale quale autorizzazione all'Ente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento medesimo.

I dati potranno essere soggetti ad accesso da parte di coloro che hanno interesse diretto, concreto e attuale ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i e secondo le modalità previste dal Regolamento Aziendale, approvato da questa Asl con Delibera n. 2051 del 27/12/2021.

Avverso il presente bando è proponibile in via amministrativa ricorso straordinario al Capo della Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Campania entro sessanta giorni dalla medesima data.

Si invitano i partecipanti a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale della Asl Salerno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

17. NORME DI SALVAGUARDIA, FORME DI PUBBLICITA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Il Direttore Generale della ASL SALERNO si riserva la facoltà di prorogare e/o riaprire i termini per la presentazione delle domande, di sospendere e/o revocare la procedura concorsuale qualora, a suo giudizio, ne ravvisasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone la pubblicità nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa e/o diritto.

La partecipazione al presente concorso pubblico implica la conoscenza delle disposizioni di cui al presente bando e con la partecipazione alla presente procedura selettiva i candidati si impegnano ad accettare, incondizionatamente e senza riserve, quanto previsto e disciplinato dallo stesso, nonché le disposizioni regolamentari e legislative a cui si rinvia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa in materia, in particolare al D.P.R. 220/2001, al D.P.R. 487/1994, al D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, al Decreto legislativo 165/2001 e s.m.i, al CCNL dell'Area Sanità – triennio 2022/2024 – nonché alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Il presente bando sarà pubblicato, in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gennaro SOSTO

GENNARO
SOSTO
30.11.2025
17:21:29
GMT+01:00

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale - Direzione Amministrativa Ambiente. P. IVA 01263370635.

Estratto Determinazione n. 10227 del 21/11/2025. Concessione all'emungimento di acque sotterranee, per uso industriale, da un pozzo sito nel Comune di Somma Vesuviana. Concessionario: T.A.C. S.r.l.

La T.A.C. S.r.l. – con sede in Via Colle n.102, 80049 Somma Vesuviana (NA) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 10227 del 21/11/2025 la concessione, della durata di anni dieci, per la derivazione di 60.000 mc. annui d'acqua, ad uso industriale, con una portata di prelievo pari a 4,00 l./sec., da un pozzo ubicato sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di Somma Vesuviana, al foglio 13 particella 1075.

Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente alla concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale - Direzione Amministrativa Ambiente, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli, tel. 081 7946792.

Il Funzionario
dott. Paolo D'Avanzo
(firma digitale)

PAOLO
D'AVANZO
27.11.2025
20:14:00
GMT+01:00

Il Dirigente
dott. Alfredo Ibello
(firma digitale)

ALFREDO
IBELLO
28.11.2025
10:07:26
GMT+01:00

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale - Direzione Amministrativa Ambiente. P. IVA 01263370635.
Estratto Determinazione n. 10228 del 21/11/2025. Concessione all'emungimento di acque sotterranee, per uso igienico e assimilati, da un pozzo sito nel Comune di Giugliano in Campania. Concessionario: L&F Motors S.r.l.

La L&F Motors S.r.l. – con sede in Via Santa Maria a Cubito n. 31, 80014 Giugliano in Campania (NA) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 10228 del 21/11/2025 la concessione, della durata di anni trenta, per la derivazione di 1.000 mc. annui d'acqua, ad uso igienico e assimilati, con una portata di prelievo pari a 1,00 l./sec., da un pozzo ubicato sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di Giugliano in Campania, al foglio 18 particella 39.

Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente alla concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale - Direzione Amministrativa Ambiente, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli, tel. 081 7946792.

Il Funzionario
dott. Paolo D'Avanzo
(firma digitale)

PAOLO
D'AVANZO
27.11.2025
20:14:00
GMT+01:00

Il Dirigente
dott. Alfredo Ibello
(firma digitale)

ALFREDO
IBELLO
28.11.2025
10:07:26
GMT+01:00

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale - Direzione Amministrativa Ambiente. P. IVA 01263370635.

Estratto Determinazione n. 10229 del 21/11/2025. Concessione all'emungimento di acque sotterranee, per uso industriale, da un pozzo sito nel Comune di Pomigliano d'Arco. Concessionario: Murano S.p.A.

La Murano S.p.A – con sede in Via Nazionale delle Puglie n. 287, 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 10229 del 21/11/2025 la concessione, della durata di anni dodici, per la derivazione di 13.000 mc. annui d'acqua, ad uso industriale, con una portata di prelievo pari a 12,00 l./sec., da un pozzo ubicato sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di Pomigliano d'Arco, al foglio 10 particella 347.

Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente alla concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale - Direzione Amministrativa Ambiente, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli, tel. 081 7946792.

Il Funzionario
dott. Paolo D'Avanzo
(firma digitale)

PAOLO
D'AVANZO
27.11.2025
20:14:00
GMT+01:00

Il Dirigente
dott. Alfredo Ibello
(firma digitale)

ALFREDO
IBELLO
28.11.2025
10:07:26
GMT+01:00

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale - Direzione Amministrativa Ambiente. P. IVA 01263370635.
Estratto Determinazione n. 10232 del 21/11/2025. Concessione all'emungimento di acque sotterranee, per uso igienico e assimilati, da un pozzo sito nel Comune di Pompei. Concessionario: Lasmar di Smarrazzo Antonio & C. S.a.s.

La Lasmar di Smarrazzo Antonio & C. S.a.s. – con sede in Via Pagliarone n. 35/P, 80059 Torre del Greco (NA) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 10232 del 21/11/2025 la concessione, della durata di anni trenta, per la derivazione di 4.500 mc. annui d'acqua, ad uso igienico e assimilati, con una portata di prelievo pari a 1,80 l./sec., da un pozzo ubicato sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di Pompei, al foglio 13 particella 2093.

Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente alla concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale - Direzione Amministrativa Ambiente, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli, tel. 081 7946792.

Il Funzionario
dott. Paolo D'Avanzo
(firma digitale)

PAOLO
D'AVANZO
27.11.2025
20:14:00
GMT+01:00

Il Dirigente
dott. Alfredo Ibello
(firma digitale)

ALFREDO
IBELLO
28.11.2025
10:07:26
GMT+01:00

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale – Direzione Amministrativa Ambiente - P. IVA 01263370635.
Estratto istanza di concessione per la derivazione di acque sotterranee da un pozzo sito nel Comune di Acerra.

Ai sensi del R.D. n. 1775/1933, in data 05/09/2025, la Città Metropolitana di Napoli ha acquisito al n. 122588 del R.U. l'istanza di concessione per la derivazione di 15.000 mc. d'acqua all'anno, per uso irriguo, da un pozzo ubicato sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di Acerra, al foglio 23, particella 318, con una portata complessiva di prelievo pari a 12,00 l/sec.

Per l'eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Amministrativa Ambiente, tel. 081 7946792.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate alla Direzione Amministrativa Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso, all'indirizzo PEC: cittametropolitana.na@pec.it.

Il Funzionario
dott. Paolo D'Avanzo
(firma digitale)

PAOLO
D'AVANZO
27.11.2025
20:14:00
GMT+01:00

Il Dirigente
dott. Alfredo Ibello
(firma digitale)

ALFREDO
IBELLO
28.11.2025
10:07:26
GMT+01:00

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale – Direzione Amministrativa Ambiente - P. IVA 01263370635.
Estratto istanza di concessione, presentata dalla All in Solution S.r.l., per la derivazione di acque sotterranee da un pozzo sito nel Comune di Napoli.

La All in Solution S.r.l. - con sede in Via Ottavio Caiazzo n. 4, 80129 Napoli – con nota acquisita al R.U. della Città Metropolitana di Napoli in data 13/10/2025, al n. 147818, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per ottenere la concessione per la derivazione di 8.300 mc. d'acqua all'anno, per uso igienico ed assimilati, da un pozzo ubicato sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di Napoli, al foglio 39, particella 471, con una portata di prelievo pari a 3,00 l/sec.

Per l'eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Amministrativa Ambiente, tel. 081 7946792.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate alla Direzione Amministrativa Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso, all'indirizzo PEC: cittametropolitana.na@pec.it.

Il Funzionario
dott. Paolo D'Avanzo
(firma digitale)

PAOLO
D'AVANZO
27.11.2025
20:14:00
GMT+01:00

Il Dirigente
dott. Alfredo Ibello
(firma digitale)

ALFREDO
IBELLO
28.11.2025
10:07:26
GMT+01:00

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale – Direzione Amministrativa Ambiente - P. IVA 01263370635.
Estratto istanza di concessione, presentata dalla ditta Cavex S.p.A., per la derivazione di acque sotterranee da un pozzo sito nel Comune di Striano.

La ditta Cavex S.p.A. - con sede in Via Boscofangone c/o Cis, Torre Isola 4, 80035 Nola (NA) – con nota acquisita al R.U. della Città Metropolitana di Napoli in data 10/10/2025, al n. 145090, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per ottenere la concessione per la derivazione di 21.835 mc. d'acqua all'anno, per uso igienico ed assimilati, da un pozzo ubicato sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di Striano, al foglio 4, particella 1597, con una portata di prelievo pari a 4,00 l/sec.

Per l'eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Amministrativa Ambiente, tel. 081 7946792.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate alla Direzione Amministrativa Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso, all'indirizzo PEC: cittametropolitana.na@pec.it.

Il Funzionario
dott. Paolo D'Avanzo
(firma digitale)

PAOLO
D'AVANZO
27.11.2025
20:14:00
GMT+01:00

Il Dirigente
dott. Alfredo Ibello
(firma digitale)

ALFREDO
IBELLO
28.11.2025
10:07:26
GMT+01:00

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Tutela Ambiente e Demanio Naturale – Direzione Amministrativa Ambiente - P. IVA 01263370635.
Estratto istanza di concessione, presentata dalla S.La.M. S.r.l., per la derivazione di acque sotterranee da un pozzo sito nel Comune di Arzano.

La S.La.M. S.r.l. - con sede in Centro Direzionale Isola G1, 80143 Napoli – con nota acquisita al R.U. della Città Metropolitana di Napoli in data 03/10/2025, al n. 141187, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per ottenere la concessione per la derivazione di 10.000 mc. d'acqua all'anno, per uso industriale ed antincendio, da un pozzo ubicato sul fondo distinto al catasto terreni del Comune di Arzano, al foglio 2, particella 64, con una portata di prelievo pari a 0,317 l./sec.

Per l'eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Amministrativa Ambiente, tel. 081 7946792.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate alla Direzione Amministrativa Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso, all'indirizzo PEC: cittametropolitana.na@pec.it.

Il Funzionario
dott. Paolo D'Avanzo
(firma digitale)

PAOLO
D'AVANZO
27.11.2025
20:14:00
GMT+01:00

Il Dirigente
dott. Alfredo Ibello
(firma digitale)

ALFREDO
IBELLO
28.11.2025
10:07:26
GMT+01:00

PROVINCIA DI AVELLINO – SETTORE 4 – TUTELA AMBIENTALE - GESTIONE TRASPORTI - PATRIMONIO – SERZIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE
(C.F. 80000190647)
Estratto determinazione n. 1794 del 24/11/2025. Rinnovo della concessione all'emungimento di acque sotterranee da un pozzo, per uso industriale, nel comune di Solofra.
Concessionario: DECON G.I. s.r.l.

La ditta DECON G.I. s.r.l. con sede in via Partenio n. 50, 83100 Avellino - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto, con Determinazione n. 1794 del 24/11/2025, il rinnovo per 30 anni della concessione per prelevare 37.152 mc. annui d'acqua, ad uso industriale, con una portata massima di 5 l./sec., da pozzo sito nel comune di Solofra, contraddistinto catastalmente al foglio di mappa n. 2A particella n. 676.

Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente alla concessione è possibile rivolgersi alla Provincia di Avellino – Settore 4. Tutela Ambientale - Gestione Trasporti – Patrimonio, c/so Vittorio Emanuele n. 44 (ex Caserma Litto) - 83100 Avellino
Il Responsabile del Servizio Titolare di E.Q.
ing. Massimiliano ROCA

PROVINCIA DI CASERTA **-** C.F. 80004770618 - Servizio Risorse Idriche e Utilizzo del Suolo - **Istanza di concessione presentata dal Sig. D'Amore Alfonso da Cancello ed Arnone (CE) a derivare acqua da 1 pozzo per uso irriguo-agricolo nel Comune di Cancello ed Arnone (CE) ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33.**

Ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che il Sig. D'Amore Alfonso nato ad Aversa (CE) il 30/08/1965 in qualità di titolare dell'omonima ditta, con sede legale nel Comune di Cancello ed Arnone (CE), p. iva 02198520617, via Cappella Reale n 13, ha fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 ed art. 7 e ss. del Regolamento Regionale n.12/2012, a derivare annualmente circa 13810 mc di acqua per uso irriguo-agricolo, da 1 pozzo con presa sul F. 4 - P.lla n.5027, del Comune di Cancello ed Arnone (CE), con una portata di esercizio di 0,40 lt/sec.
Il Funzionario E.Q.
Per. Agr. Giuseppe Falco

GIUSEPPE
DOMENICO
FALCO
02.12.2025
11:42:20
GMT+01:00