Decreto Presidente Giunta n. 131 del 23/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Oggetto dell'Atto:

ASL SALERNO - DETERMINAZIONI

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

a) il dott. Mario Iervolino è stato nominato con deliberazione di Giunta regionale n. 373 del 6 agosto 2019 Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Salerno;

b) il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha conferito, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con deliberazione n. 2 del 9 agosto 2019 l'incarico di Direttore Amministrativo della Azienda Sanitaria Locale alla dott.ssa Caterina Palumbo e con deliberazione n. 3 del 9 agosto 2019 l'incarico di Direttore Sanitario al dott. Ferdinando Primiano;

CONSIDERATO

a) che il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha segnalato per le vie brevi che motivi di salute inibiscono l'espletamento delle sue funzioni;

b) che la gestione dell' emergenza epidemiologica da agente virale COVID - 19 rende più gravosa l'ordinaria attività del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

c) che nell'attuale contesto di criticità connesso all'emergenza COVID-19 si rende necessario assicurare continuità da parte dell' ASL di Salerno nell'attività di coordinamento presso l'Unità di crisi regionale cui partecipano tutti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie;

RAVVISATO che occorre provvedere con somma urgenza ad assicurare continuità nell'esercizio della funzione di gestione dell'Azienda Sanitaria Locale in questione e a garantire il coordinamento delle azioni connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, assicurando la partecipazione alle attività presso l'Unità di crisi regionale per l'emergenza COVID-19;

RITENUTO

a) di dover attribuire in via temporanea le funzioni di Direzione della Azienda Sanitaria Locale di Salerno ad un soggetto altamente qualificato che assicuri temporaneamente la gestione dell'azienda;

b) di dover provvedere con ogni urgenza tenuto conto anche della necessità di coordinamento delle relative attività con l'Unità di crisi regionale per l'emergenza COVID-19;

VISTO il curriculum del dott. Vincenzo D'Amato, attuale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona dal quale risulta il possesso di elevati requisiti professionali e di capacità organizzative specifiche;

RITENUTO di poter attribuire al dott. Vincenzo D'Amato le funzioni di organo di vertice dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno fino alla cessazione delle cause ostative all'espletamento delle funzioni del Direttore Generale titolare dell'incarico, riservandosi di sottoporre alla prima seduta utile, il presente provvedimento alla competente ratifica da parte della Giunta Regionale;

ACQUISITA agli atti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR la dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e/o inconferibilità all'assunzione ed all'espletamento dell'incarico

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1) di affidare al dott. Vincenzo D'Amato, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona l'esercizio temporaneo delle funzioni di direzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno fino alla cessazione delle cause ostative all'espletamento delle relative funzioni da parte del Direttore Generale titolare dell'incarico, e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni;

2) di precisare che le funzioni assegnate con il presente provvedimento sono svolte a titolo gratuito;

3) di riservarsi di sottoporre, alla prima seduta utile, il presente provvedimento alla competente ratifica da parte della Giunta Regionale;

4) di inviare il presente provvedimento agli Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, all'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, al BURC per la pubblicazione e al Responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione della Regione Campania anche per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.

DE LUCA

Decreto Dirigenziale n. 966 del 22/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:

MISURE CONCERNENTI LA GESTIONE DEGLI ESAMI IN PRESENZA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreti Dirigenziali n. 229 del 23/03/2020, n. 290 del 07/04/2020, n. 423 del 04/05/2020 e n. 556 del 01/06/2020 la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, ha adottato una pluralità di misure atte a salvaguardare gli obiettivi delle operazioni a valere su programmi strutturali, comunitari, nazionali e regionali di competenza della stessa Direzione Generale, a semplificarne i pagamenti, a consentire la prosecuzione delle azioni formative in modalità E-Learning, coerentemente anche all'accordo recante "deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio 2019 in materia di FAD/E-Learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica COVID-19", approvato in sede di Conferenza Regioni e Province Autonome il 31 marzo 2020, alle ulteriori disposizioni emanate dal Governo con l'approvazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e del DPCM 17/05/2020, alle Ordinanze n. 48 e n. 51 adottate dal Presidente della Giunta Regionale rispettivamente il 17/05/2020 e il 24/05/2020, al Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-COV-2 Formazione Professionale adottato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 26/05/2020.

VISTO l'evolversi del quadro epidemiologico come rilevato nell'ambito delle recenti Ordinanze n. 79, 80 e 81 adottate dl Presidente della Giunta Regionale – rispettivamente – il 15, il 16 e il 19 ottobre 2020.

VISTO, altresì, il chiarimento n. 37 del 17/10/2020 concernente le attività di formazione professionale e l'efficacia del regime delineato dai previgenti provvedimenti regionali, anche della Direzione Generale competente.

RITENUTO, al fine di garantire che lo svolgimento degli esami finali in presenza avvenga nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento in essere, di affidare ai dipendenti incaricati di svolgere funzioni di Presidente delle Commissioni d'esame, funzioni di vigilanza e controllo nell'ambito delle citate misure.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 50.11, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal dirigente della stessa

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte

1. Di approvare il documento recante "Misure concernenti la gestione degli esami in presenza nell'ambito delle attività di Formazione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nel periodo di emergenza COVID-19" che, allegato al presente provvedimento (Allegato A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di inviare il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta e agli uffici competenti per la pubblicazione in sezione Casa di Vetro e sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania.

ALLEGATO A
Misure concernenti la gestione degli esami in presenza nell'ambito delle attività di Formazione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nel periodo di emergenza COVID-19

1 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo

1. Sono confermate le misure adottate con decreti dirigenziali n. 229 del 23/03/2020, n. 290 del 07/04/2020, n. 423 del 04/05/2020 e n. 556 del 01/06/2020, relativamente alla gestione degli esami in presenza nell'ambito delle attività di Formazione Professionale e di Istruzione e Formazione (IeFP), nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-COV-2 Formazione Professionale adottato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 26/05/2020.

2. Ai Presidenti delle relative Commissioni d'esame sono affidate funzioni di vigilanza e controllo nell'ambito delle attività di cui al punto precedente, con particolare riferimento al rispetto delle misure di prevenzione e contenimento ivi richiamate.

3. Nell'ambito del verbale d'esame e all'atto della costituzione della Commissione, il Presidente da espressamente atto del rispetto delle citate misure di prevenzione e contenimento, con particolare riferimento al distanziamento sociale tra tutti i soggetti che prendono parte all'esame, all'utilizzo della mascherina da parte degli stessi, al controllo della temperatura prima dell'accesso, alla disponibilità e all'utilizzo dei prodotti igienizzanti per le mani.
In particolare il format di verbale d'esame va integrato come di seguito specificato:

> *Il Presidente verifica il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento Sars-Cov2 di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 52 del 26/05/2020, in particolare: è stata rilevata la temperatura a tutti i presenti, sono presenti i distributori di igienizzante per le mani, tutti presenti indossano la mascherina e i locali sono sufficienti a garantire il distanziamento previsto dalla normativa.*
> *Si acquisisce e si allega al seguente verbale la dichiarazione del Rappresentante Legale attestante la sanificazione dei locali nonché le autocertificazioni rilasciate da tutti i presenti (candidati e componenti della Commissione) come da format allegato.*

4. Nei casi di accertata violazione delle misure di cui sopra, il Presidente:
   a) da atto nel verbale dell'impossibilità di svolgere l'esame,
   b) trasmette il verbale all'Autorità Giudiziaria in uno alla denuncia di cui all'art. 331 cpp e all'ufficio competente della Direzione Generale per l'emanazione delle sanzioni di cui al successivo paragrafo 2.

5. L'omesso esercizio delle funzioni di cui al punto 2, ovvero la mancata verbalizzazione di cui ai punti 3 e 4 e/o la mancata trasmissione di cui al punto 4, costituisce grave illecito disciplinare da parte del dipendente designato allo svolgimento delle specifiche funzioni.

2 - Sanzioni previste per il mancato rispetto delle misure di prevenzione e contenimento COVID19

1. Il paragrafo 5 "Attività di vigilanza e controllo" del documento ad oggetto "Misure urgenti per la prosecuzione dei percorsi e delle attività formative e di inserimento socio-lavorativo" approvato con decreto dirigenziale n. 556 del 01/06/2020, è integrato come di seguito riportato:

> *6. In sede di esame in presenza, il Presidente da espressamente atto del rispetto delle misure di prevenzione e contenimento COVID19, con particolare riferimento al*

distanziamento sociale tra tutti i soggetti che prendono parte all'esame, all'utilizzo della mascherina da parte degli stessi, al controllo della temperatura prima dell'accesso, alla disponibilità e all'utilizzo dei prodotti igienizzanti per le mani.

7. Alla fine del comma 1 dell'art. 27 del Manuale approvato con decreto dirigenziale n. 196 del 04/03/2020 è aggiunto: "h) (S3bis) Annullamento dell'esame con sospensione di tutte le attività formative in tutte le sedi dell'Agenzia (in presenza/da remoto) per trenta giorni consecutivi ed obbligo di ripetizione dell'esame senza costi aggiuntivi per gli allievi."

8. In riferimento alle fattispecie di cui al decreto dirigenziale n.196 del 4 marzo 2020, l'accertamento di irregolarità nell'ambito dei suindicati controlli, determina l'avvio delle procedure sanzionatorie descritte nella tabella che segue. L'annullamento dell'esame e la sospensione delle attività sono disposte dal Presidente della Commissione d'esame in sede di accertamento.

Irregolarità	*Irregolarità (rif. decreto dirigenziale n.196 del 4 marzo 2020)*	*Sanzioni*
Mancato rispetto delle misure di prevenzione e contenimento COVID19	*8. Carenza della dotazione di attrezzature e/o strumenti e/o materiale di consumo essenziali per attività d'aula / laboratorio (rispetto a quanto previsto in sede di accreditamento, in atti amministrativi emanati dalla Regione, nel progetto oggetto caricato su SILF).*	*(S3bis) Annullamento dell'esame con sospensione immediata di tutte le attività formative in tutte le sedi dell'Agenzia (in presenza/da remoto) per trenta giorni consecutivi ed obbligo di ripetizione dell'esame senza costi aggiuntivi per gli allievi. Rating: -10 punti per ciascun corso*

AUTODICHIARAZIONE COVID – 19

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME NOME) _____

NATO A_____IL _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE QUANTO SEGUE:

- Di non essere stato affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria;
- Di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;
- Di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
- Di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi;
- Di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 10 giorni.

Il sottoscritto inoltre si impegna a comunicare l'eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si presentino nei successivi 8 giorni dallo svolgimento della sessione di esame all'autorità sanitaria locale (ASL territoriale di competenza/ Numero di Emergenza Medica Nazionale 115 / Numero Verde per emergenza Covid-19 della Regione di domicilio).

Ai fini della tracciabilità del sottoscritto nei successivi 10 giorni, qui di seguito riporto l'indirizzo di domicilio / recapito telefonico /e-mail

CITTA'_____, PROVINCIA_____

INDIRIZZO_____N. CIVICO_____CAP_____

RECAPITO TELEFONICO_____e-mail_____

Luogo e data:_____, _____

In Fede

Firma leggibile del Dichiarante

_____

Si allega copia del documento di riconoscimento

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 678 del 15/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FSE 2014/2020. AVVISO PUBBLICO "BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA' NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI" D.G.R. N.171 DEL 07.04.2020. CUP B29D20000020009. PRESA ATTO ELENCO DESTINATARI AMBITO TERRITORIALE C09 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO - INTEGRAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
b. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
c. con Decreti Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e n. 9, del 3 marzo 2020, sono state assunte misure straordinarie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
d. con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e con successivo DPCM del 11 marzo 2020, le misure di cui al punto precedente sono state ulteriormente rafforzate e rese stringenti;
e. con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate ulteriori misure volte, tra l'altro, al sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
f. con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, infine, sono state adottate ulteriori misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, le quali prevedono, tra l'altro, la limitazione o sospensione della maggior parte delle attività d'impresa o commerciali presenti sul territorio nazionale;
a. con Deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020 la Giunta ha approvato un Piano per l'emergenza socioeconomica COVID-19 mobilitando, tra le altre, tutte le risorse ancora disponibili a valere sulla programmazione del POR Campania FSE e sul Fondo di Sviluppo e Coesione relativo ai tre cicli di programmazioni 2000/2006 (FAS), 2007/2013 e 2014/2020, e coerente con le finalità e i criteri delle diverse fonti che ne concorrono al finanziamento;
b. con Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 la Giunta Regionale ha approvato le modalità attuative del Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania, di cui alla sopra citata DGR n. 170/2020, per la parte relativa alle misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei professionisti e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità e i criteri indicati all'allegato 1 alla medesima delibera;
c. in particolare la Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 è stata programmata l'attuazione della Misura 8 "Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti", per un importo complessivo di € 30.505.936,00, a valere sulla priorità 9 iv del POR Campania FSE 2014/2020, finalizzata all'erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare;
d. la medesima Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 ha demandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie, l'adozione degli adempimenti consequenziali ed in particolare, l'individuazione delle modalità attuative dell'intervento più coerenti con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;
e. con DGR n. 181 del 15/04/2020 sono state adottate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere a), b) ed f), e dell'art. 12, comma 2, lettera h) del Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5, le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2020 – 2022;
f. con Deliberazione n. 197 del 21 aprile 2020 la Giunta Regionale ha stabilito che, per esigenze di celerità, le risorse destinate alla corresponsione del bonus come sopra descritto vengano trasferite su apposito c/c postale appositamente acceso e che i pagamenti agli aventi diritto avvengano, pertanto, a cura di Poste Italiane SpA;

g. con la citata Deliberazione n. 197 del 21 aprile 2020 è stata individuata, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente n. 5/2018, quale agente contabile, responsabile della gestione e della traenza del conto postale relativo alla misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA", la Dott.ssa Maria Somma, Direttore Generale della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

PREMESSO altresì che

a. con la Decisione n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;
b. con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione della Commissione Europea;
c. con la Decisione C(2018) 1690 del 15/03/2018, la Commissione Europea ha approvato la modifica del POR Campania FSE 2014/2020;
d. il POR Campania FSE 2014/2020 prevede, nell'ambito dell'Asse II, la priorità 9.iv dedicata al miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;
e. con Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, l'Unione Europea ha concesso agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi, prevedendo una procedura semplificata per le modifiche dei programmi operativi, nonché l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1º febbraio 2020, sostenute per le operazioni di contrasto alla crisi COVID19;
f. con Regolamento (UE) n. 558 del 23 aprile 2020, l'Unione Europea ha stabilito che le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato;
g. da colloqui intercorsi con i servizi della D.G Employment della Commissione europea, è stato chiarito che l'intervento del FSE, in questo straordinario momento di emergenza, deve concentrare le risorse disponibili per garantire ai cittadini servizi sanitari accessibili e limitare le conseguenze negative sull'occupazione;
h. l'obiettivo generale della Commissione è quello di utilizzare l'intera gamma di opzioni di finanziamento nell'ambito del bilancio dell'UE e l'esperienza della Commissione per sostenere gli Stati membri con la massima flessibilità, il minimo lavoro amministrativo aggiuntivo e il più rapidamente possibile;

CONSIDERATO che

a. con nota prot. reg. n. 201/SP del 06/04/2020 l'Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania ha invitato gli Ambiti Territoriali a trasmettere l'elenco delle persone con grave disabilità già prese in carico dai Servizi Sociali degli Ambiti, che al momento risultassero prive di assistenza, a causa della emergenza epidemiologica, ad esclusione dei disabili gravissimi già valutati dalle UVI per l'ammissione agli assegni di cura e dei beneficiari di un progetto di "vita indipendente";
b. gli Ambiti Territoriali hanno fornito i riscontri di competenza, in coerenza con gli indirizzi formulati con la succitata nota prot. reg. n. 201/SP del 06/04/2020, per un totale di 18.833 aventi diritto al al bonus unitario di € 600,00, a fronte dei quali si prevede un impegno finanziario di € 11.299.800,00;
c. in attuazione agli indirizzi della Giunta Regionale, di cui alla Deliberazione n. 197/2020, con nota n. 201109 del 23 aprile 2020 è stato richiesto all'Ambito Territoriale C09 di procedere, per tutti gli aventi diritto comunicati, all'acquisizione, agli atti del medesimo Ambito, di apposita dichiarazione di sussistenza della disabilità accertata ,ai sensi della normativa di

riferimento (L. 104/92), quale requisito di accesso al sostegno in oggetto, nonché, di copia di apposita documentazione dalla quale si evinca, senza margini di errore, il codice iban dell'utente se titolare di conto corrente oppure i dati di colui che deve essere intestatario del bonifico domiciliato;

d. con la succitata nota, è stato, altresì, richiesto agli Ambiti Territoriali di procedere alla formale trasmissione delle informazioni necessarie alla celere erogazione del bonus agli aventi diritto, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Politiche Sociali e Socio Sanitarie;
e. in considerazione delle liquidazioni disposte a valere sul Fondo Nazionale Non Autosufficienti e Fondo Nazionale Politiche Sociali, in attuazione alle ulteriori misure previste dal Piano di cui alla DGR n. 170/2020, è stato rappresentato, infine, che cedeva a carico dell'Ambito Territoriale C09 assicurare che gli utenti presi in carico non ricevessero doppi finanziamenti per la medesima finalità, per non vanificare lo sforzo messo in campo dall'amministrazione regionale nel fronteggiare l'emergenza socio-economica Covid-19, finalizzato a garantire la più ampia copertura di tutte le fasce deboli della popolazione.

PRESO ATTO che

a. con Decreto Dirigenziale n. 209 del 22/04/2020 è stato costituito il Team operativo di supporto alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie per l'attuazione della Misura, "Bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare";
b. con Decreto Dirigenziale n. 81 dell'8 maggio 2020 è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di euro 11.299.800,00 per l'erogazione di "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA" a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse II - Obiettivo specifico 9 Azione 9.3.6 - capitolo 8810;
c. con PEC del 15/05/20, acquisite al protocollo regionale n. 230500 e 230483 del 15/05/20, l'Ambito Territoriale C09 ha trasmesso l'elenco definitivo dei destinatari della misura, previa istruttoria e verifica dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione a supporto, custodita presso i competenti uffici amministrativi del medesimo Ente;
d. con D.D. n. 307 del 18/05/20, si è provveduto ad ammettere a finanziamento a valere sull'Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 l'erogazione di n. 175 bonus per un importo complessivo di € 105.000,00 CUP B29D20000020009 – Codice SURF 20007AP000000001, in favore dei soggetti dell'Ambito C09 destinatari della misura;
e. con PEC del 15/05/2020 acquisita al protocollo regionale con n. 481778 del 15/10/2020, l'Ambito Territoriale C09 ha trasmesso un elenco dei destinatari della misura a integrazione di quanto già tramesso con PEC del 15/05/20, acquisite al protocollo regionale n. 230500 e 230483 del 15/05/20, e nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota prot. reg. n. 201/SP del 06/04/2020.

RILEVATO

a. la coerenza della presente operazione con la strategia dell'Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 , nonché, con i criteri di selezione previsti dalla D.G.R. n. 719 del 16/12/2015 e dalla normativa nazionale in materia;
b. che per gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo fino a 1.000,00 euro non è prevista la pubblicazione, come disposto all'art. 26, comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;

c. che gli elenchi dei destinatari della misura, come sopra tramessi a mezzo pec dall'Ambito territoriale competente, previa istruttoria e verifica dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione a supporto, sono conservati agli atti degli uffici della Direzione Generale 50.05 e trattati nel rispetto della normativa sulla privacy;

RITENUTO, pertanto,

a. di dover prendere atto dell'istruttoria effettuata dall'Ambito Territoriale C09 per la selezione di destinatari integrativi della misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA", a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione a supporto, custodita presso i competenti uffici amministrativi del medesimo Ente ;
b. di dover approvare per l'effetto l'elenco integrativo dei destinatari della misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA" trasmesso con PEC del 15/05/2020 acquisita al protocollo regionale con n. 481778 del 15/10/2020, come da documentazione agli atti degli Uffici della Direzione Politiche Sociali e Sociosanitarie ;
c. di dover ammettere a finanziamento a valere sull'Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 l'erogazione di n. 15 bonus per un importo complessivo di € 9,000,00, CUP B29D20000020009 – Codice SURF 20007AP000000001, in favore dei soggetti destinatari della misura, indicati nell' elenco allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
d. di dover procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it del presente provvedimento unitamente all' elenco allegato dei soggetti destinatari della misura, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio della minimizzazione dei dati con l' esposizione, esclusivamente, del rispettivo numero e del codice utente;
e. di dover trasmettere il presente atto all'Ambito di competenza, all'Assessore al ramo, all'Ufficio del Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020 e al BURC per la pubblicazione;

VISTI

- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso oltre al Decreto oggetto di istruttoria;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 719 del 16 dicembre 2015;
- la DGR n. n. 61 del 15 febbraio 2016;
- il decreto dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii;
- la DGR n. 742 del 20 dicembre 2016;
- la D.G.R. n.395 del 06/08/2019 e il D.P.G.R. n. 126 del 28/08/2019 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

ACQUISITE agli atti dell'Ufficio le dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e art. 6 Codice di Comportamento dei dipendenti della giunta regionale della Campania(approvato con D. G.R. n. 544 del 29/08/2017) ,dai componenti il TEAM operativo di supporto alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie per l'attuazione della Misura, come costituito con Decreto Dirigenziale n. 209 del 22/04/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal TEAM di Obiettivo di cui al Decreto Dirigenziale n. 209 del 22/04/2020, ai fini dell'accertamento della regolarità amministrativo/contabile necessaria per l'adozione del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente, di:

1. di prendere atto dell'istruttoria effettuata dall'Ambito Territoriale C09 per la selezione di destinatari integrativi della misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA", a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione a supporto, custodita presso i competenti uffici amministrativi del medesimo Ente ;
2. di approvare per l'effetto l'elenco integrativo dei destinatari della misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA" trasmesso con PEC del 15/05/2020 acquisita al protocollo regionale con n. 481778 del 15/10/2020, come da documentazione agli atti degli Uffici della Direzione Politiche Sociali e Sociosanitarie ;
3. di ammettere a finanziamento a valere sull'Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 l'erogazione di n. 15 bonus per un importo complessivo di € 9,000,00, CUP B29D20000020009 – Codice SURF 20007AP000000001, in favore dei soggetti destinatari della misura, indicati nell' elenco allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale
4. di procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it del presente provvedimento unitamente all'allegato dei soggetti destinatari della misura, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio della minimizzazione dei dati, con l'esposizione, esclusivamente, del rispettivo numero e del codice utente;
5. di trasmettere il presente atto all'Assessore al ramo, all'Ufficio del Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020, alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali e al BURC per la pubblicazione.

Maria Somma

POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE II - PRIORITÀ 9 IV AVVISO PUBBLICO "BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA' NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI" D.G.R. N.171 del 07.04.2020. CUP B29D20000020009. PRESA ATTO INTEGRAZIONE BENEFICIARI AMBITO TERRITORIALE C09 AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

N	Ambito Territoriale	Numero utente	Codice utente	Comune di residenza	Importo bonus
1	C09 Sparanise	1	VF29081958	Capua	€ 600,00
2	C09 Sparanise	2	FM06101984	Capua	€ 600,00
3	C09 Sparanise	3	FG8101970	Capua	€ 600,00
4	C09 Sparanise	4	CM16091958	Capua	€ 600,00
5	C09 Sparanise	5	VC18061974	Capua	€ 600,00
6	C09 Sparanise	6	AMGZ30031969	Capua	€ 600,00
7	C09 Sparanise	7	GR30091975	SPARANISE	€ 600,00
8	C09 Sparanise	8	AC21071988	SPARANISE	€ 600,00
9	C09 Sparanise	9	MR06081971	SPARANISE	€ 600,00
10	C09 Sparanise	10	RDM26041984	SPARANISE	€ 600,00
11	C09 Sparanise	11	AS01081967	PIGNATARO MAGGIORE	€ 600,00
12	C09 Sparanise	12	AB29081989	PIGNATARO MAGGIORE	€ 600,00
13	C09 Sparanise	13	SN2503191	VITULAZIO	€ 600,00
14	C09 Sparanise	14	SDC08121974	CAMIGLIANO	€ 600,00
15	C09 Sparanise	15	RC26041991	BELLONA	€ 600,00
					€ 9.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 682 del 19/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FSE 2014/2020. AVVISO PUBBLICO "BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA' NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI" D.G.R. N.171 DEL 07.04.2020. D.D. N. 232 DEL 27/04/2020 CUP B29D20000020009. PRESA ATTO GRADUATORIA DESTINATARI AMBITO TERRITORIALE N 28 S.GIORGIO A CREMANO AMMISSIONEE A FINANZIAMENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
b. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
c. con Decreti Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e n. 9, del 3 marzo 2020, sono state assunte misure straordinarie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
d. con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e con successivo DPCM del 11 marzo 2020, le misure di cui al punto precedente sono state ulteriormente rafforzate e rese stringenti;
e. con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate ulteriori misure volte, tra l'altro, al sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
f. con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, infine, sono state adottate ulteriori misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, le quali prevedono, tra l'altro, la limitazione o sospensione della maggior parte delle attività d'impresa o commerciali presenti sul territorio nazionale;
a. con Deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020 la Giunta ha approvato un Piano per l'emergenza socioeconomica COVID-19 mobilitando, tra le altre, tutte le risorse ancora disponibili a valere sulla programmazione del POR Campania FSE e sul Fondo di Sviluppo e Coesione relativo ai tre cicli di programmazioni 2000/2006 (FAS), 2007/2013 e 2014/2020, e coerente con le finalità e i criteri delle diverse fonti che ne concorrono al finanziamento;
b. con Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 la Giunta Regionale ha approvato le modalità attuative del Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania, di cui alla sopra citata DGR n. 170/2020, per la parte relativa alle misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei professionisti e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità e i criteri indicati all'allegato 1 alla medesima delibera;
c. in particolare la Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 è stata programmata l'attuazione della Misura 8 "Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti", per un importo complessivo di € 30.505.936,00, a valere sulla priorità 9 iv del POR Campania FSE 2014/2020, finalizzata all'erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare;
d. la medesima Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 ha demandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie, l'adozione degli adempimenti consequenziali ed in particolare, l'individuazione delle modalità attuative dell'intervento più coerenti con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;
e. con DGR n. 181 del 15/04/2020 sono state adottate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere a), b) ed f), e dell'art. 12, comma 2, lettera h) del Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5, le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2020 – 2022;
f. con Deliberazione n. 197 del 21 aprile 2020 la Giunta Regionale ha stabilito che, per esigenze di celerità, le risorse destinate alla corresponsione del bonus come sopra descritto vengano trasferite su apposito c/c postale appositamente acceso e che i pagamenti agli aventi diritto avvengano, pertanto, a cura di Poste Italiane SpA;

g. con la citata Deliberazione n. 197 del 21 aprile 2020 è stata individuata, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente n. 5/2018, quale agente contabile, responsabile della gestione e della traenza del conto postale relativo alla misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA", la Dott.ssa Maria Somma, Direttore Generale della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

PREMESSO altresì che

a. con la Decisione n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;
b. con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione della Commissione Europea;
c. con la Decisione C(2018) 1690 del 15/03/2018, la Commissione Europea ha approvato la modifica del POR Campania FSE 2014/2020;
d. il POR Campania FSE 2014/2020 prevede, nell'ambito dell'Asse II, la priorità 9.iv dedicata al miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;
e. con Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, l'Unione Europea ha concesso agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi, prevedendo una procedura semplificata per le modifiche dei programmi operativi, nonché l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1º febbraio 2020, sostenute per le operazioni di contrasto alla crisi COVID19;
f. con Regolamento (UE) n. 558 del 23 aprile 2020, l'Unione Europea ha stabilito che le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato;
g. da colloqui intercorsi con i servizi della D.G Employment della Commissione europea, è stato chiarito che l'intervento del FSE, in questo straordinario momento di emergenza, deve concentrare le risorse disponibili per garantire ai cittadini servizi sanitari accessibili e limitare le conseguenze negative sull'occupazione;
h. l'obiettivo generale della Commissione è quello di utilizzare l'intera gamma di opzioni di finanziamento nell'ambito del bilancio dell'UE e l'esperienza della Commissione per sostenere gli Stati membri con la massima flessibilità, il minimo lavoro amministrativo aggiuntivo e il più rapidamente possibile;

CONSIDERATO che

a. con Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/04/2020, in attuazione delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 170 e n. 171 del 7 aprile 2020, sono state destinate risorse complessive pari ad €. 15.364.908,80 a valere sulla priorità 9 iv del POR Campania FSE 2014/2020, per il finanziamento dei bonus, del valore unitario di 600 euro, in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare, presi in carico dagli Ambiti Territoriali attraverso qualsivoglia tipo di servizio sociale, che al momento risultavano privi di assistenza a causa della emergenza epidemiologica, mediante approvazione di un budget massimo a favore degli Ambiti Territoriali;
b. con il citato Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/04/2020 è stato approvato lo schema di manifestazione di interesse contenente i criteri per la selezione dei potenziali ulteriori soggetti destinatari della misura 8 del Piano Regionale di cui alle Delibere della Giunta Regionale nn. 170 e 171 del 7 aprile 2020, non già inseriti negli elenchi prodotti da ciascun Ambito Territoriale in risposta alla nota prot. reg. n. 201/SP del 06/04/2020 l'Assessore alle

Politiche Sociali della Regione Campania allo scopo di assicurare la più ampia copertura delle persone con disabilità;

c. con nota prot. reg. n. 205103 del 27/04/2020 il citato Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/04/2020 è stato trasmesso a tutti gli Ambiti Territoriali per gli adempimenti attuativi consequenziali;
d. con la circolare prot. reg.n n. 292350 del 22/6/20, tra le altre cose, è stato comunicato all'Ambito Territoriale N 28 di trasmettere gli esiti della citata manifestazione di interesse ed i relativi atti di approvazione unitamente all' elenco degli utenti ammessi secondo il format allegato, allo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per procedere celermente all'erogazione dei bonus, secondo le specifiche fornite da Poste Italiane SpA;

PRESO ATTO che

a. con Decreto Dirigenziale n. 209 del 22/04/2020 è stato costituito il Team operativo di supporto alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie per l'attuazione della Misura, "Bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare";
b. con Decreto Dirigenziale n. 157 del 9/07/2020 è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di euro 15.364.908,80 per l'erogazione di "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA" a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse II - Obiettivo specifico 9 Azione 9.3.6 - capitolo 8810;
c. con Determina n.20 del 28/4/20 l'Ambito Territoriale N 28 ha approvato l'Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse per l'erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare;
d. con Determina n. 55 del 14/10/20 l'Ambito Territoriale N 28 ha approvato gli esiti del citato Avviso Pubblico ed in particolare la graduatoria definitiva degli utenti ammissibili, come trasmessa all'Amministrazione Regionale con pec del 16/10/20 acquisita a protocollo regionale protocollo regionale 486500 del 16/10/20;

RILEVATO

a. la coerenza della presente operazione con la strategia dell'Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 , nonché, con i criteri di selezione previsti dalla D.G.R. n. 719 del 16/12/2015 e dalla normativa nazionale in materia;
b. che per gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo fino a 1.000,00 euro non è prevista la pubblicazione, come disposto all'art. 26, comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;
c. che gli elenchi dei destinatari della misura, come sopra tramessi a mezzo pec dall'Ambito territoriale competente, previa istruttoria e verifica dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione a supporto, sono conservati agli atti degli uffici della Direzione Generale 50.05 e trattati nel rispetto della normativa sulla privacy;

RILEVATO altresì che

a. con pregressi Decreti Dirigenziali sono stati ammessi a finanziamento del Bonus Disabili gli utenti già in carico ai servizi sociali, individuati e comunicati alla Regione dagli enti capofila di Ambito Territoriale, e, per l'Ambito N 28 é stato adottato il Decreto n.510 del 28/7/20;
b. in esito alle verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa dall'Ambito N 28 sono risultati inclusi in graduatoria 8 destinatari duplicati, di cui 7 già ammessi a finanziamento con il Decreto n. 510 del 28/7/20 indicati in Allegato A con il numero utente 237, 150, 238,

177, 144, 188, 189 ed un utente replicato in graduatoria con medesimo codice fiscale GGLGNN82A53L259K ;

RITENUTO, pertanto,

a. di dover prendere atto dell'istruttoria effettuata dall'Ambito Territoriale N 28 comune capofila S,Giorgio a Cremano per la selezione dei destinatari della misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA", di cui all'Avviso Pubblico approvato con Determina n.20 del 28/4/20, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione a supporto, custodita presso i competenti uffici amministrativi del medesimo Ente;
b. di dover approvare, per l'effetto, la graduatoria definitiva dei destinatari della misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA" approvata con Determina n.55 del 14/10/20, trasmessa con pec del 16/10/20 acquisita a protocollo regionale 486500 del 16/10/20, ad esclusione degli 8 destinatari duplicati di cui 7 già ammessi con il DD Decreto n. 510 del 28/7/20 ed uno replicato in graduatoria con medesimo codice fiscale, come da documentazione agli atti degli Uffici della Direzione Politiche Sociali e Sociosanitarie;
c. di dover ammettere a finanziamento a valere sull'Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020, l'erogazione di n. 245 bonus per un importo complessivo di € 147.000,00 CUP B29D20000020009 – Codice SURF 20007AP000000001 in favore dei soggetti destinatari della misura, indicati nell' elenco allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
d. di dover procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it del presente provvedimento unitamente all' elenco allegato dei soggetti destinatari della misura, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio della minimizzazione dei dati con l'esposizione, esclusivamente, del rispettivo numero e del codice utente;
e. di dover trasmettere il presente atto all'Ambito di competenza, all'Assessore al ramo, all'Ufficio del Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020 e al BURC per la pubblicazione;

VISTI

- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso oltre al Decreto oggetto di istruttoria;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 719 del 16 dicembre 2015;
- la DGR n. n. 61 del 15 febbraio 2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii;
- la DGR n. 742 del 20 dicembre 2016;
- la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 e il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale ad interim per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

ACQUISITE agli atti dell'Ufficio le dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e art. 6 Codice di Comportamento dei dipendenti della giunta regionale della Campania (approvato con D. G.R. n. 544 del 29/08/2017), dai componenti il TEAM operativo di supporto alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie per l'attuazione della Misura, come costituito con Decreto Dirigenziale n. 209 del 22/04/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal TEAM di Obiettivo di cui al Decreto Dirigenziale n. 209 del 22/04/2020, ai fini dell'accertamento della regolarità amministrativo/contabile necessaria per l'adozione del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente, di:

1. di prendere atto dell'istruttoria effettuata dall'Ambito Territoriale N 28 comune capofila S.Giorgio a Cremano per la selezione dei destinatari della misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA", di cui all'Avviso Pubblico approvato con Determina n. 20 del 28/4/20, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione a supporto, custodita presso i competenti uffici amministrativi del medesimo Ente;
2. di approvare, per l'effetto, la graduatoria definitiva dei destinatari della misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA" approvata con Determina n.55 del 14/10/20, trasmessa con pec del 16/10/20 acquisita a protocollo regionale 486500 del 16/10/20 , ad esclusione degli 8 destinatari duplicati, di cui 7 già ammessi con il DD Decreto n. 510 del 28/7/20 ed uno replicato in graduatoria con medesimo codice fiscale ,come da documentazione agli atti degli Uffici della Direzione Politiche Sociali e Sociosanitarie;
3. di ammettere a finanziamento a valere sull'Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020, l'erogazione di n. 245 bonus per un importo complessivo di € 147.000,00 CUP B29D20000020009 – Codice SURF 20007AP000000001, in favore dei soggetti destinatari della misura, indicati nell' elenco allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. di procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it del presente provvedimento unitamente all' elenco allegato dei soggetti destinatari della misura, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio della minimizzazione dei dati con l'esposizione, esclusivamente, del rispettivo numero e del codice utente;
5. di trasmettere il presente atto all'Ambito di competenza, all'Assessore al ramo, all'Ufficio del Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020 e al BURC per la pubblicazione.

Il Direttore Generale
dott.ssa Maria Somma

POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE II - PRIORITÀ 9 IV
OBIETTIVO SPECIFICO 9 - AZIONE 9.3.6.
PIANO PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA
(DGR N. 170 del 7 aprile 2020 - DGR N. 171 del 7 aprile 2020)
MISURA 8 BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI

N	Ambito Territoriale	Numero utente	Codice utente	Comune di residenza	Importo bonus
1	N28	1	S.V. 27/02/2012	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
2	N28	2	C.L. 23/02/2012	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
3	N28	3	A.A. 29/05/2006	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
4	N28	4	S.L. 12/01/2010	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
5	N28	5	S.C. 18/08/2006	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€ 600,00
6	N28	6	A.A. 18/12/2010	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€ 600,00
7	N28	7	P.A.E. 02/12/2011	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
8	N28	8	C.C. 25/12/2006	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
9	N28	9	N.G. 16/02/2005	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
10	N28	10	P.A. 08/04/2012	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
11	N28	11	D.S.M. 28/03/2015	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
12	N28	12	D.C.S. 12/12/2011	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€ 600,00
13	N28	13	A.L. 24/06/2010	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€ 600,00
14	N28	14	A.R. 13/08/2008	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€ 600,00
15	N28	15	D.M.M. 01/03/2011	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
16	N28	16	E.C. 11/07/2013	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
17	N28	17	T.M. 12/09/2002	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
18	N28	18	D.A.A. 27/02/2007	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
19	N28	19	G.M.L. 19/07/2007	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
20	N28	20	G.V. 21/02/2006	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
21	N28	21	B.V. 25/10/2002	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
22	N28	23	C.G.B. 06/07/2012	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
23	N28	24	C.R. 30/03/2012	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
24	N28	25	D.M. 31/10/2007	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
25	N28	26	D.T.L. 13/05/2006	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
26	N28	27	D.M.G. 07/06/2013	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
27	N28	28	B.F. 07/12/2012	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€ 600,00
28	N28	29	L.A. 10/09/2007	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
29	N28	30	M.S. 13/12/2016	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
30	N28	31	C.D. 20/03/2015	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€ 600,00
31	N28	32	R.A. 14/12/2009	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
32	N28	33	P.R. 13/01/2005	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
33	N28	34	F.S. 11/07/2011	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
34	N28	35	D.A.V. 11/11/2004	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
35	N28	36	R.E. 10/06/2009	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
36	N28	37	C.F. 31/12/2004	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
37	N28	38	A.N. 28/02/2008	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
38	N28	39	M.C. 23/08/2000	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
39	N28	40	M.G. 16/09/2009	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
40	N28	41	B.A. 28/07/2005	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
41	N28	42	S.C. 11/12/2007	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
42	N28	43	F.S. 16/11/2013	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€ 600,00
43	N28	44	R.A. 13/08/2009	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
44	N28	46	T.A. 21/11/2010	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
45	N28	47	P.L. 07/09/2011	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
46	N28	48	E.V. 11/12/2008	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
47	N28	49	B. F.P. 05/07/2010	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
48	N28	50	C.M. 06/12/2007	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
49	N28	51	P.A. 06/02/2010	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
50	N28	52	B.M. 14/07/2003	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
51	N28	53	C.V. 10/07/2012	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
52	N28	54	R.G. 10/07/2008	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
53	N28	55	M.S.G. 10/08/2002	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
54	N28	56	C.F. 11/12/2015	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
55	N28	57	D.N.G. 28/09/2017	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
56	N28	58	D.N.M. 13/08/2007	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
57	N28	59	D.N.V. 23/08/2005	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
58	N28	60	P.L. 07/01/2013	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€ 600,00
59	N28	61	N.M. 17/05/2011	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
60	N28	62	A.G. 16/09/2009	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
61	N28	63	F.A. 10/05/2002	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
62	N28	64	T.M. 30/08/2006	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
63	N28	65	D.R.N. 21/06/2012	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
64	N28	66	S.E. 17/06/2003	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
65	N28	67	E.M. 09/12/2010	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
66	N28	68	M.A. 01/06/2011	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
67	N28	69	B.F. 21/11/2002	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
68	N28	70	R.A. 06/11/2009	SAN GIORGIO A CREMANO	€ 600,00
69	N28	71	R.G.J. 22/09/2008	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€ 600,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE II - PRIORITÀ 9 IV
OBIETTIVO SPECIFICO 9 - AZIONE 9.3.6.
PIANO PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA
(DGR N. 170 del 7 aprile 2020 - DGR N. 171 del 7 aprile 2020)
MISURA 8 BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI

70	N28	72	M.M.F. 13/11/2015	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
71	N28	73	C.L. 30/03/2013	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
72	N28	74	C.M. 30/03/2013	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
73	N28	75	M.M. 22/09/1994	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
74	N28	76	V.D. 25/07/2006	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
75	N28	77	D.D.G. 25/03/2015	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
76	N28	78	D.A.G. 31/07/2010	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
77	N28	79	D.E.L. 30/10/2003	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
78	N28	80	C.F. 09/05/2012	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
79	N28	81	C.T. 15/08/2008	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€	600,00
80	N28	82	C.G. 16/11/2012	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
81	N28	83	A.S. 10/06/2014	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
82	N28	84	L.C. 03/10/2004	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
83	N28	85	P.L. 15/07/2011	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€	600,00
84	N28	86	I.A. 05/11/2010	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
85	N28	87	G.F.02/01/2012	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
86	N28	88	F.C. 15/02/1968	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
87	N28	89	O.R. 20/07/1967	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
88	N28	90	L.R. 16/08/1961	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
89	N28	91	R.G.12/09/1958	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
90	N28	92	B.G. 10/02/1958	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
91	N28	93	I.M. 24/11/1954	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
92	N28	94	B.R. 26/05/1975	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
93	N28	95	B.A. 22/05/1974	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
94	N28	96	G.R. 22/12/1990	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€	600,00
95	N28	97	S.M.D. 16/12/1942	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
96	N28	98	S.G. 29/04/1963	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€	600,00
97	N28	99	B.G. 06/04/1986	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
98	N28	100	C.R. 23/12/1974	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
99	N28	101	P.A. 18/08/1953	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
100	N28	102	A .C. 02/10/1974	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
101	N28	103	R.R. 26/02/2000	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
102	N28	104	D.A.C. 18/03/1957	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
103	N28	105	C.A. 08/02/1935	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
104	N28	106	B.S. 18/01/1973	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
105	N28	107	P.B. 05/02/1973	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
106	N28	108	B.I. 07/11/1949	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
107	N28	109	B.T. 21/06/1951	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
108	N28	110	A.C. 13/11/1950	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
109	N28	111	O.G. 26/02/1985	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
110	N28	112	F.E. 19/06/1962	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
111	N28	113	E.A. 04/08/1926	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
112	N28	114	P.A. 06/01/1937	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
113	N28	115	S.A. 25/03/1974	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
114	N28	116	B.A. 29/01/1934	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
115	N28	117	N.M. 16/01/1939	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
116	N28	118	Z.N. 25/03/1931	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
117	N28	119	M.M. 08/05/1940	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
118	N28	120	D.P. 13/12/1964	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
119	N28	121	O.M. 08/04/1945	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
120	N28	122	B.A. 05/04/1931	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
121	N28	123	C.A. 06/11/1930	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
122	N28	124	B.F. 04/01/1932	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
123	N28	125	C.P. 31/07/1962	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
124	N28	126	C.C. 01/12/1925	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
125	N28	127	D.M.A. 24/04/1923	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
126	N28	128	T.A. 29/08/1975	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
127	N28	130	R.A. 22/08/1954	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€	600,00
128	N28	131	D.L.A. 03/09/1945	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
129	N28	132	T. V. 25/05/1946	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
130	N28	133	R.A. 20/06/1997	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
131	N28	134	P.A. 12/12/1975	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
132	N28	135	S.B. 07/06/1966	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
133	N28	136	P.P. 10/04/1966	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
134	N28	137	C.A. 25/10/1964	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
135	N28	138	D.M.G. 18/08/1960	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
136	N28	139	T.G. 24/06/1950	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
137	N28	140	C.G. 18/03/1946	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
138	N28	141	M.E. 21/09/1928	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
139	N28	142	M.D. 02/01/1988	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
140	N28	143	B.A. 14/01/1977	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
141	N28	144	D.M.M. 24/06/1987	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€	600,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE II - PRIORITÀ 9 IV
OBIETTIVO SPECIFICO 9 - AZIONE 9.3.6.
PIANO PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA
(DGR N. 170 del 7 aprile 2020 - DGR N. 171 del 7 aprile 2020)
MISURA 8 BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI

142	N28	145	D.C. 08/05/1956	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
143	N28	146	A.A. 15/05/1973	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
144	N28	147	D.G.C. 25/10/1964	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
145	N28	148	P.G. 06/11/1958	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
146	N28	149	S.C. 14/05/1970	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
147	N28	150	B.V. 28/03/1966	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
148	N28	151	D.B.S. 19/12/1973	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€	600,00
149	N28	152	B.F. 28/06/1938	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
150	N28	153	C.S. 02/03/1966	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
151	N28	154	L.G. 01/11/1965	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
152	N28	155	F.S. 30/06/1972	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
153	N28	156	D.G.A. 25/03/1941	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
154	N28	157	N.A. 31/10/1939	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
155	N28	158	E.S. 28/11/1967	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
156	N28	159	N.G. 17/04/1966	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
157	N28	160	D.G.G. 24/12/1939	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
158	N28	161	L.R. 28/07/1965	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
159	N28	163	B.A. 03/08/1940	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
160	N28	164	S.R. 06/04/1942	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
161	N28	165	A.L. 23/01/1938	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
162	N28	166	B.A. 22/04/1936	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
163	N28	167	P.A. 04/07/1933	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
164	N28	168	Z.A. 21/02/1987	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
165	N28	169	C.C. 10/07/1963	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
166	N28	170	A.A. 11/02/1931	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
167	N28	171	F.L. 28/05/1976	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
168	N28	173	F.V. 14/06/1933	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
169	N28	174	S.G. 17/12/1995	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
170	N28	175	G.M. 11/03/1956	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
171	N28	176	D.S. 21/02/1942	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
172	N28	177	C.A. 24/01/1948	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
173	N28	178	C.G. 03/10/1947	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
174	N28	179	R.C. 14/10/1972	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
175	N28	180	G.A. 10/08/1944	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
176	N28	181	S.C. 02/06/1972	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
177	N28	182	B.D. 10/01/1945	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
178	N28	183	A.M. 03/04/1980	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
179	N28	184	C.C. 01/05/1957	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
180	N28	185	C.E. 04/05/1969	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€	600,00
181	N28	187	D.S.L. 25/06/1937	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
182	N28	188	C.B. 02/02/1943	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
183	N28	189	M.G. 28/11/1938	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
184	N28	190	S.P. 03/07/1956	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
185	N28	191	C.C. 13/12/1939	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
186	N28	192	P.M. 02/10/1957	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
187	N28	193	C.F. 07/01/1986	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
188	N28	194	S.M. 07/03/1935	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
189	N28	195	C.E. 23/09/1975	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
190	N28	196	C.R. 06/06/1949	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
191	N28	197	B.G. 08/05/1974	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€	600,00
192	N28	198	P.E. 27/01/1954	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
193	N28	200	G.C. 13/01/1982	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
194	N28	201	C.G. 12/09/1958	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
195	N28	202	G.G. 19/11/1956	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
196	N28	203	D.O.S. 25/10/1974	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
197	N28	204	S.F. 26/07/1984	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
198	N28	205	A.C. 25/08/1985	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
199	N28	206	S.G. 01/08/1934	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
200	N28	207	V.S. 05/05/1999	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
201	N28	208	B.F. 01/10/1976	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€	600,00
202	N28	209	L.V. 29/09/1971	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
203	N28	210	R.S. 07/03/1969	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€	600,00
204	N28	211	P.C. 16/06/1966	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
205	N28	212	A.I. 30/03/2000	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
206	N28	213	B.B. 15/09/1956	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
207	N28	214	P.M. 09/03/1958	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
208	N28	215	M.D. 10/12/1938	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
209	N28	216	D.M.V. 09/04/1955	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€	600,00
210	N28	217	P.A. 26/03/1965	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
211	N28	218	F.G. 05/01/1962	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
212	N28	219	C.A. 19/01/1980	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
213	N28	220	A.G. 17/09/1958	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE II - PRIORITÀ 9 IV
OBIETTIVO SPECIFICO 9 - AZIONE 9.3.6.
PIANO PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA
(DGR N. 170 del 7 aprile 2020 - DGR N. 171 del 7 aprile 2020)
MISURA 8 BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI

214	N28	221	A. L. 01/11/1998	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
215	N28	222	S.A. 31/10/1945	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
216	N28	223	P.R. 15/03/1964	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
217	N28	224	R.C. 28/04/1985	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
218	N28	225	Z.G. 08/06/1941	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
219	N28	226	D.A. 17/03/1951	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
220	N28	228	L.A. 25/02/1962	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
221	N28	229	R.F. 13/04/1979	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
222	N28	230	D.M.V. 02/05/1972	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
223	N28	231	F.A. 11/12/1947	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
224	N28	232	R.A. 27/04/1943	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
225	N28	233	A.R. 05/03/1944	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
226	N28	234	D.A.R. 21/12/1937	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
227	N28	235	S.P. 07/09/1948	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
228	N28	236	C.S. 25/09/1983	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
229	N28	237	C.M. 08/02/1968	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
230	N28	238	B.G. 12/05/1978	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
231	N28	239	B.B. 31/03/1947	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
232	N28	240	C.M. 05/04/1975	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
233	N28	241	A.G. 21/08/1957	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
234	N28	242	C.E.A. 09/04/1935	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
235	N28	243	F.C. 11/02/1961	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
236	N28	244	A.A. 12/05/1952	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	€	600,00
237	N28	245	A.C. 01/10/1942	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
238	N28	246	D.I. 22/04/1979	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
239	N28	247	S.M. 05/08/1971	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
240	N28	248	S.S. 03/10/1956	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
241	N28	249	M.R. 25/07/1945	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
242	N28	250	C.A. 01/07/1944	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
243	N28	251	A.A. 18/06/1985	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
244	N28	252	M.R. 20/08/1936	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
245	N28	253	M.F. 25/03/1929	SAN GIORGIO A CREMANO	€	600,00
			TOTALE		**€**	**147.000,00**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 687 del 21/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FSE 2014/2020. AVVISO PUBBLICO "BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA' NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI" D.G.R. N.171 DEL 07.04.2020. CUP B29D20000020009. INTEGRAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE N.347 DEL 4/6/20 AMBITO TERRITORIALE N 29 ERCOLANO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
b. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
c. con Decreti Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e n. 9, del 3 marzo 2020, sono state assunte misure straordinarie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
d. con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e con successivo DPCM del 11 marzo 2020, le misure di cui al punto precedente sono state ulteriormente rafforzate e rese stringenti;
e. con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate ulteriori misure volte, tra l'altro, al sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
f. con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, infine, sono state adottate ulteriori misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, le quali prevedono, tra l'altro, la limitazione o sospensione della maggior parte delle attività d'impresa o commerciali presenti sul territorio nazionale;
a. con Deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020 la Giunta ha approvato un Piano per l'emergenza socioeconomica COVID-19 mobilitando, tra le altre, tutte le risorse ancora disponibili a valere sulla programmazione del POR Campania FSE e sul Fondo di Sviluppo e Coesione relativo ai tre cicli di programmazioni 2000/2006 (FAS), 2007/2013 e 2014/2020, e coerente con le finalità e i criteri delle diverse fonti che ne concorrono al finanziamento;
b. con Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 la Giunta Regionale ha approvato le modalità attuative del Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania, di cui alla sopra citata DGR n. 170/2020, per la parte relativa alle misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei professionisti e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità e i criteri indicati all'allegato 1 alla medesima delibera;
c. in particolare la Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 è stata programmata l'attuazione della Misura 8 "Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti", per un importo complessivo di € 30.505.936,00, a valere sulla priorità 9 iv del POR Campania FSE 2014/2020, finalizzata all'erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare;
d. la medesima Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 ha demandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie, l'adozione degli adempimenti consequenziali ed in particolare, l'individuazione delle modalità attuative dell'intervento più coerenti con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;
e. con DGR n. 181 del 15/04/2020 sono state adottate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere a), b) ed f), e dell'art. 12, comma 2, lettera h) del Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5, le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2020 – 2022;
f. con Deliberazione n. 197 del 21 aprile 2020 la Giunta Regionale ha stabilito che, per esigenze di celerità, le risorse destinate alla corresponsione del bonus come sopra descritto vengano trasferite su apposito c/c postale appositamente acceso e che i pagamenti agli aventi diritto avvengano, pertanto, a cura di Poste Italiane SpA;

g. con la citata Deliberazione n. 197 del 21 aprile 2020 è stata individuata, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente n. 5/2018, quale agente contabile, responsabile della gestione e della traenza del conto postale relativo alla misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA", la Dott.ssa Maria Somma, Direttore Generale della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

PREMESSO altresì che

a. con la Decisione n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;
b. con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione della Commissione Europea;
c. con la Decisione C(2018) 1690 del 15/03/2018, la Commissione Europea ha approvato la modifica del POR Campania FSE 2014/2020;
d. il POR Campania FSE 2014/2020 prevede, nell'ambito dell'Asse II, la priorità 9.iv dedicata al miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;
e. con Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, l'Unione Europea ha concesso agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi, prevedendo una procedura semplificata per le modifiche dei programmi operativi, nonché l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1º febbraio 2020, sostenute per le operazioni di contrasto alla crisi COVID19;
f. con Regolamento (UE) n. 558 del 23 aprile 2020, l'Unione Europea ha stabilito che le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato;
g. da colloqui intercorsi con i servizi della D.G Employment della Commissione europea, è stato chiarito che l'intervento del FSE, in questo straordinario momento di emergenza, deve concentrare le risorse disponibili per garantire ai cittadini servizi sanitari accessibili e limitare le conseguenze negative sull'occupazione;
h. l'obiettivo generale della Commissione è quello di utilizzare l'intera gamma di opzioni di finanziamento nell'ambito del bilancio dell'UE e l'esperienza della Commissione per sostenere gli Stati membri con la massima flessibilità, il minimo lavoro amministrativo aggiuntivo e il più rapidamente possibile;

CONSIDERATO che

a. con nota prot. reg. n. 201/SP del 06/04/2020 l'Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania ha invitato gli Ambiti Territoriali a trasmettere l'elenco delle persone con grave disabilità già prese in carico dai Servizi Sociali degli Ambiti, che al momento risultassero prive di assistenza, a causa della emergenza epidemiologica, ad esclusione dei disabili gravissimi già valutati dalle UVI per l'ammissione agli assegni di cura e dei beneficiari di un progetto di "vita indipendente";
b. gli Ambiti Territoriali hanno fornito i riscontri di competenza, in coerenza con gli indirizzi formulati con la succitata nota prot. reg. n. 201/SP del 06/04/2020, per un totale di 18.833 aventi diritto al al bonus unitario di € 600,00, a fronte dei quali si prevede un impegno finanziario di € 11.299.800,00;
c. in attuazione agli indirizzi della Giunta Regionale, di cui alla Deliberazione n. 197/2020, con nota n. 201611 del 23 aprile 2020 è stato richiesto all'Ambito Territoriale N 29 comune capofila Ercolano di procedere, per tutti gli aventi diritto comunicati, all'acquisizione, agli atti del medesimo Ambito, di apposita dichiarazione di sussistenza della disabilità accertata ,ai

sensi della normativa di riferimento (L. 104/92), quale requisito di accesso al sostegno in oggetto, nonché, di copia di apposita documentazione dalla quale si evinca, senza margini di errore, il codice iban dell'utente se titolare di conto corrente oppure i dati di colui che deve essere intestatario del bonifico domiciliato;

d. con la succitata nota, è stato, altresì, richiesto agli Ambiti Territoriali di procedere alla formale trasmissione delle informazioni necessarie alla celere erogazione del bonus agli aventi diritto, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Politiche Sociali e Socio Sanitarie
e. in considerazione delle liquidazioni disposte a valere sul Fondo Nazionale Non Autosufficienti e Fondo Nazionale Politiche Sociali, in attuazione alle ulteriori misure previste dal Piano di cui alla DGR n. 170/2020, è stato rappresentato, infine, che cedeva a carico dell'Ambito Territoriale N 29 assicurare che gli utenti presi in carico non ricevessero doppi finanziamenti per la medesima finalità, per non vanificare lo sforzo messo in campo dall'amministrazione regionale nel fronteggiare l'emergenza socio-economica Covid-19, finalizzato a garantire la più ampia copertura di tutte le fasce deboli della popolazione.

PRESO ATTO che

a. con Decreto Dirigenziale n. 209 del 22/04/2020 è stato costituito il Team operativo di supporto alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie per l'attuazione della Misura, "Bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare";
b. con Decreto Dirigenziale n. 81 dell'8 maggio 2020 è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di euro 11.299.800,00 per l'erogazione di "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA" a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse II - Obiettivo specifico 9 Azione 9.3.6 - capitolo 8810;
c. con Decreto Drigenziale n. 347 del 4/6/20 é stato ammesso a finanziamento il primo elenco dei destinatari della Misura "Bonus rivolti alle persone disabili" per l'Ambito Territoriale N 29;
e. con pec del 19/10/20 acquisita a protocollo regionale 489998 del 19/10/20, l'Ambito Territoriale N 29 ha trasmesso ulteriore elenco per tre destinatari della misura, previa istruttoria e verifica dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione a supporto, custodita presso i competenti uffici amministrativi del medesimo Ente;

RILEVATO

a. la coerenza della presente operazione con la strategia dell'Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 , nonché, con i criteri di selezione previsti dalla D.G.R. n. 719 del 16/12/2015 e dalla normativa nazionale in materia;
b. che per gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo fino a 1.000,00 euro non è prevista la pubblicazione, come disposto all'art. 26, comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;
c. che gli elenchi dei destinatari della misura, come sopra tramessi a mezzo pec dall'Ambito territoriale competente, previa istruttoria e verifica dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione a supporto, sono conservati agli atti degli uffici della Direzione Generale 50.05 e trattati nel rispetto della normativa sulla privacy;

RITENUTO, pertanto,

a. di dover prendere atto dell'istruttoria effettuata dall'Ambito Territoriale N 29 comune capofila Ercolano per la selezione dei destinatari della misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA", a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di

accesso e acquisizione della documentazione a supporto, custodita presso i competenti uffici amministrativi del medesimo Ente ;

b. di dover approvare per l'effetto, ad integrazione dei D.D. n. 347 del 4/6/20 l'elenco degli ulteriori destinatari della misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA" trasmessi con pec del 19/10/20 acquisita a protocollo regionale 489998 del 19/10/2 come da documentazione agli atti degli Uffici della Direzione Politiche Sociali e Sociosanitarie ;
c. di dover ammettere a finanziamento a valere sull'Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 l'erogazione di ulteriori 3 bonus per un importo complessivo di € 1.800,00 CUP B29D20000020009 – Codice SURF 20007AP000000001, in favore dei soggetti destinatari della misura, indicati nell' elenco allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
d. di dover procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it del presente provvedimento unitamente all' elenco allegato dei soggetti destinatari della misura, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio della minimizzazione dei dati con l' esposizione, esclusivamente, del rispettivo numero e del codice utente;
e. di dover trasmettere il presente atto all'Ambito di competenza, all'Assessore al ramo, all'Ufficio del Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020 e al BURC per la pubblicazione;

VISTI

- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso oltre al Decreto oggetto di istruttoria;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 719 del 16 dicembre 2015;
- la DGR n. n. 61 del 15 febbraio 2016;
- il decreto dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii;
- la DGR n. 742 del 20 dicembre 2016;
- la D.G.R. n.395 del 06/08/2019 e il D.P.G.R. n. 126 del 28/08/2019 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

ACQUISITE agli atti dell'Ufficio le dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e art. 6 Codice di Comportamento dei dipendenti della giunta regionale della Campania(approvato con D. G.R. n. 544 del 29/08/2017) ,dai componenti il TEAM operativo di supporto alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie per l'attuazione della Misura, come costituito con Decreto Dirigenziale n. 209 del 22/04/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal TEAM di Obiettivo di cui al Decreto Dirigenziale n. 209 del 22/04/2020, ai fini dell'accertamento della regolarità amministrativo/contabile necessaria per l'adozione del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente, di:

1. di prendere atto dell'istruttoria effettuata dall'Ambito Territoriale N 29 comune capofila Ercolano per la selezione dei destinatari della misura "Bonus rivolti alle persone disabili

non coperte da FNA", a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione a supporto, custodita presso i competenti uffici amministrativi del medesimo Ente ;

2. di approvare per l'effetto, ad integrazione dei D.D. n. 347 del 4/6/20 l'elenco degli ulteriori destinatari della misura "Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA" trasmessi con pec del 19/10/20 acquisita a protocollo regionale 489998 del 19/10/2, come da documentazione agli atti degli Uffici della Direzione Politiche Sociali e Sociosanitarie;
3. di ammettere a finanziamento a valere sull'Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 l'erogazione di ulteriori 3 bonus per un importo complessivo di € 1.800,00 CUP B29D20000020009 – Codice SURF 20007AP000000001, in favore dei soggetti destinatari della misura, indicati nell' elenco allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. di procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it del presente provvedimento unitamente all'allegato dei soggetti destinatari della misura, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio della minimizzazione dei dati, con l'esposizione, esclusivamente, del rispettivo numero e del codice utente;
5. di trasmettere il presente atto all'Assessore al ramo, all'Ufficio del Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020, alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali e al BURC per la pubblicazione.

Il Direttore Generale
dott.ssa Maria Somma

POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE II - PRIORITÀ 9 IV
OBIETTIVO SPECIFICO 9 - AZIONE 9.3.6.
PIANO PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA
(DGR N. 170 del 7 aprile 2020 - DGR N. 171 del 7 aprile 2020)
MISURA 8 BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI

N	Ambito Territoriale	Numero utente	Codice utente	Comune di residenza	Importo bonus
1	N29	1	A.M. 18/02/2013	ERCOLANO	€ 600,00
2	N29	2	M.G. 01/062013	ERCOLANO	€ 600,00
3	N29	3	M.G.09/04/1976	ERCOLANO	€ 600,00
	TOTALE				**€ 1.800,00**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 689 del 22/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 2 - Program.valorizz. sist. integ. serv. socio educ.asili,nidi,Micro.Mon.ASS ma

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FESR 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 9. OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN CAMPANIA PER L'ACCUDIMENTO DEI FIGLI AL DI SOTTO DEI QUINDICI ANNI DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA E DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER EMERGENZA COVID-19. CUP B29E20000080001. RETTIFICA IN AUTOTUTELA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con DD n. 198 del 17/04/2020 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'erogazione di tali misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania individuate dalla DGR n. 128/2020;
b. il citato Avviso pubblico all'art. 9 "Assegnazione del contributo e graduatoria" prevedeva che la graduatoria delle domande ammissibili doveva essere adottata dopo la scadenza dell'Avviso, in ragione del valore della certificazione ISEE presentata, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
c. con Decreto Dirigenziale n. 623 del 09/09/2020 si è provveduto ad approvare il settimo elenco dei soggetti ammessi fino a concorrenza della somma pari ad € 5.650.000,00 e per ISEE fino ad € 5.232,84 (All. A), l'elenco delle domande escluse definitivamente (All. B) e l'elenco delle domande con ISEE oltre € 5.232,84 ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili (All. C);

PRESO ATTO che:

a. IFEL Campania ha trasmesso, con note acquisite al protocollo con n. 475505 del 12/10/2020 e 496188 del 22/10/2020, l'elenco degli utenti per i quali si è rilevato un ISEE di valore diverso rispetto a quello riportato nel citato Decreto Dirigenziale n. 623/2020;
b. al fine di tenere conto di tale circostanza è necessario procedere alla rettifica del succitato provvedimento;

RITENUTO

a. di dover procedere, a parziale modifica del Decreto Dirigenziale n. 623/2020, all'ammissione a finanziamento delle domande riportate nell'elenco di cui all'Allegato A, per l'importo complessivo di € 7.500 a valere sulle risorse previste per l'Avviso "Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l'accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19" - cofinanziato da Fondi Regionali e dal POR Campania FESR 2014-2020 - Asse Prioritario 9 "Infrastrutture per il Sistema regionale dell' Istruzione" - Obiettivo Specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi", nei limiti delle risorse stanziate con DGR n. 227 del 19/05/2020;
b. di dover specificare che i soggetti ammessi al contributo di cui all'allegato A al presente provvedimento, potranno ritirare i bonifici fino alla data del 31/10/2020; in caso di mancato ritiro del bonifico presso gli uffici postali entro tale data, essi saranno considerati rinunciatari;
c. di dover ribadire, anche per tali contributi, quanto già previsto in generale nel decreto n. 623 del 09/09/2020, ossia che la spesa per la quale il contributo può essere utilizzato è possibile entro il 30 novembre 2020; le spese ammissibili sono quelle per attrezzature, strumenti informatici, dispositivi ed altri supporti per l'accesso ai servizi didattici e socio-educativi (tablet, notebook e altri strumenti utili per l'apprendimento a distanza) oppure quelle relative a servizi di babysitting e vanno comprovate mediante la presentazione di fatture o documenti probatori equivalenti (ricevuta fiscale con indicazione del nominativo dell'acquirente e del materiale acquistato) e di documenti che attestano il pagamento della somma;
d. di dover dare atto della coerenza delle tempistiche della procedura con il termine finale di

ammissibilità del POR Campania FESR 2014-2020;

e. di dover garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
f. di dover demandare alla UOD 02 della DG 50.05 "Politiche Sociali e Socio Sanitarie" l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali al presente atto;

VISTI

a. la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa al presente atto che qui si intendono integralmente riportati;
b. l'accordo tra Regione Campania e Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020,in cui si prevede, tra l'altro, di destinare risorse FSC riprogrammabili per 154,3 M€ in favore delle misure anti-covid attivate dalla Regione Campania;
c. La Deliberazione di Giunta regionale n. 379 del 23/07/2020, con la quale si prende atto sia del citato Accordo Stato-Regione che dell'assenso dato dalla Cabina di Regia nella seduta del 22/07/2020;
d. la D.G.R. n. 395 del 06/08/2019 che dispone il conferimento dell'incarico alla dott.ssa Maria Somma di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
e. il D.P.G.R. n. 126 del 28/08/2019 di conferimento dell'incarico alla dott.ssa Maria Somma di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
f. la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 che dispone che la dott.ssa Maria Somma eserciti ad interim le funzioni di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
g. il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 di conferimento dell'incarico alla dott.ssa Maria Somma di Direttore Generale ad interim della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.D. n.420 del 10/10/2019, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente:

1. di procedere, a parziale modifica del Decreto Dirigenziale n. 623/2020, all'ammissione a finanziamento delle domande riportate nell'elenco di cui all'Allegato A, per l'importo complessivo di € 7.500 a valere sulle risorse previste per l'Avviso "Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l'accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19" - cofinanziato da Fondi Regionali e dal POR Campania FESR 2014-2020 - Asse Prioritario 9 "Infrastrutture per il Sistema regionale dell' Istruzione" - Obiettivo Specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi", nei limiti delle risorse stanziate con DGR n. 227 del 19/05/2020;
2. di specificare che i soggetti ammessi al contributo di cui all'allegato A al presente provvedimento, potranno ritirare i bonifici fino alla data del 31/10/2020; in caso di mancato ritiro del bonifico presso gli uffici postali entro tale data, essi saranno considerati rinunciatari;

3. di ribadire, anche per tali contributi, quanto già previsto in generale nel decreto n. 623 del 09/09/2020, ossia che la spesa per la quale il contributo può essere utilizzato è possibile entro il 30 novembre 2020; le spese ammissibili sono quelle per attrezzature, strumenti informatici, dispositivi ed altri supporti per l'accesso ai servizi didattici e socio-educativi (tablet, notebook e altri strumenti utili per l'apprendimento a distanza) oppure quelle relative a servizi di babysitting e vanno comprovate mediante la presentazione di fatture o documenti probatori equivalenti (ricevuta fiscale con indicazione del nominativo dell'acquirente e del materiale acquistato) e di documenti che attestano il pagamento della somma;
4. di dare atto della coerenza delle tempistiche della procedura con il termine finale di ammissibilità del POR Campania FESR 2014-2020;
5. di garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
6. di demandare alla UOD 02 della DG 50.05 "Politiche Sociali e Socio Sanitarie" l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali al presente atto;
7. di inviare copia del presente provvedimento all'Assessore all'istruzione e alle politiche sociali, alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali, al BURC, e ai fini della più ampia diffusione dell'informazione, di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it, sul sito dedicato al POR FESR, nonché sulla piattaforma dedicata https://conlefamiglie.regione.campania.it, con valore di notifica agli interessati.

Il Direttore Generale

Maria Somma

Allegato A

Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l'accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19

Elenco delle domande ammesse

N.	Codice DOMANDA	DECRETO riportante esito da rettificare	ALLEGATO decreto	Esito finale	Importo contributo
1	198862-04052020100716-TRRS	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO C-3	Ammesso	500,00
2	11351-27042020100851-BSCG	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO C-3	Ammesso	500,00
3	21346-27042020101511-DCRP	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO B	Ammesso	500,00
4	52099-27042020144307-CMPR	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO C-4	Ammesso	500,00
5	243894-06052020123646-DSTV	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO C-1	Ammesso	500,00
6	36557-27042020152341-VNLM	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO B	Ammesso	500,00
7	94847-29042020090106-BRCL	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO C-4	Ammesso	500,00
8	174685-01052020204039-GRFN	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO C-1	Ammesso	500,00
9	39018-27042020115426-CRTC	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO C-1	Ammesso	500,00
10	162446-30042020124616-DNDN	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO C-1	Ammesso	500,00
11	188682-02052020182835-LHLM	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO C-2	Ammesso	500,00
12	91060-27042020214305-MRRP	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO C-3	Ammesso	500,00
13	236993-06052020190201-DVNC	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO C-2	Ammesso	500,00
14	71458-27042020171333-SCLF	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO C-3	Ammesso	500,00
15	151521-29042020190339-SPSR	DD 623 del 09/09/2020	ALLEGATO C-1	Ammesso	500,00

Decreto Dirigenziale n. 173 del 19/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "MODIFICA DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE E GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON NEL COMUNE DI MARCIANISE IN ZONA ASI LOC. CERASO" - PROPONENTE FIADO SRL - CUP 8486.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2014/52/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

b. con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, è stato approvato il nuovo "*Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania*" e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali;

c. con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

d. il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, emanato in attuazione della Direttiva 2014/52/UE, ha apportato modifiche alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista nel Titolo III della Parte Seconda del richiamato D.Lgs. n. 152/2006;

e. a seguito dell'entrata in vigore del sopra citato D. Lgs. n. 104/2017 -sono stati emanati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16.11.2017, i nuovi "*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania*";

f. ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L. n. 241/1990, così come modificata dal D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, "*Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

g. ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del richiamato D.Lgs. n. 104/2017 "*l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 […]*";

h. l'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017, detta disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;

i. la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

j. con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018 il rappresentante Unico della Regione Campania per le Conferenze di Servizi indette ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. è stato individuato nella figura del Dirigente dello Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

CONSIDERATO che:

a. con nota acquisita al protocollo n. 260017 del 23.04.2019 la società FIADO srl ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente il progetto denominato *"Modifica di un impianto di autodemolizione e gestione rifiuti pericolosi e non nel Comune di Marcianise in zona ASI loc. Ceraso*";

b. ai sensi del comma 2 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con nota n. 273719 del 2.05.2019 è stata comunicata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione Campania alle pagine dedicate alle valutazioni ambientali (VIA VAS VI) e sono stati anche indicati i tempi e le modalità per la verifica dell'adeguatezza e la completezza della documentazione per i profili di rispettiva competenza;

c. in data 23.05.2019 in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.) è stato pubblicato l'avviso al pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del predetto decreto legislativo evidenziando la possibilità per il pubblico interessato di far pervenire, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale inerenti il progetto in argomento;

d. l'istruttoria tecnica relativo al rilascio della valutazioni di impatto ambientale è stata assegnata alla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania;

e. con nota n. 346163 del 3.6.2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento ed è stato richiamato l'obbligo per il Comune di Marcianise di procedere, in qualità di Amministrazione territorialmente interessato, alla pubblicazione del suddetto Avviso sul proprio Albo Pretorio on-line ed è stata data comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento;

f. a conclusione della fase di consultazione pubblica avviata ai sensi dell'art. 4 comma dell'art. 27bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni;

g. con nota prot. n. 508342 del 20.08.2019 è stata trasmessa al proponente e per conoscenza, a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento, richiesta di integrazioni nel merito tecnico della documentazione;

h. con nota acquisita al prot. n. 554637 del 17.09.2019 la soc. FIADO srl ha riscontrato la predetta richiesta;

i. con nota n. 574650 del 26.09.2019 è stata indetta la conferenza di servizi e al contempo è stata convocata la prima riunione per il giorno 30 ottobre 2019;

j. durante la riunione della CdS del 30.10.2019 è emerso il mancato coinvolgimento dei Vigili del Fuoco tra gli Enti/Amministrazioni competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto e che, conseguentemente, alla luce della DGR 223 del 20.05.2019 avente ad oggetto "approvazione linee guida regionali concernenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti" non sussistevano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06;

k. il proponente evidenziando come il mancato coinvolgimento dei Vigili del Fuoco fosse dipeso dal fatto che la DGR n. 223 del 20.05.2019 era intervenuta successivamente alla presentazione

dell'istanza, avvenuta in data 23 aprile 2019 ha richiesto il riavvio parziale del procedimento in modo da consentire sia la salvaguardia dell'attività istruttoria già espletata, sia una compiuta analisi dei profili relativi alle prescrizioni antincendio, salvaguardando i principi di economicità, efficienza dei procedimenti della pubblica amministrazione;

l. durante la predetta seduta, sentiti i partecipanti alla CdS, il responsabile del procedimento ha accolto la richiesta del proponente garantendo, contemporaneamente, il non aggravio del procedimento ed il rispetto delle fasi procedurali previste dall'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006;

m. così come stabilito nel corso della seduta, il cui verbale è stato trasmesso agli enti partecipanti al procedimento con nota n. 664619 del 5.11.2019, il proponente ha avuto 60 giorni per integrare la documentazione relativamente agli aspetti della normativa antincendio;

n. con nota acquisita al prot. n. 786571 del 27.12.2019 la soc. FIADO ha trasmesso la documentazione integrativa;

o. con nota n. 35076 del 20.01.2020 è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle Valutazioni ambientali (V.I.A. – V.I. – V.A.S.) della documentazione integrativa trasmessa dal proponente ai fini del riavvio del procedimento in oggetto secondo quanto stabilito nella riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 30.10.2019;

p. con nota n. 206739 del 28.04.2020, il responsabile del procedimento preso atto che non era intervenuta nessuna richiesta di integrazione relativa alla adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente, ha comunicato la rimodulazione dei termini per effetto degli art. 103 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e art. 37 del D.L. n. 23 dell'8.4.2020 (misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19), precisando che il termine per la richiesta di integrazioni tecniche relative esclusivamente ad aspetti emergenti dalle integrazioni trasmesse dal proponente era fissato al 3 giugno 2020;

q. entro tale data è pervenuta esclusivamente la richiesta formulata dall'ARPAC con nota n. 18889 del 6.4.2020;

r. il responsabile del procedimento con nota prot. n. 288909 del 9.06.2020, ha chiesto alla società FIADO srl di trasmettere le integrazioni di cui alla richiamata nota ARPAC;

s. con nota acquisita al protocollo n. 316997 del 6.7.2020, il proponente ha dato riscontro alla integrazioni richieste;

t. con nota n. 333874 del 15.07.2020 è stata riavviata la conferenza di servizi ed è stata convocata per il giorno 29.7.2020 la prima seduta della stessa durante la quale è stata predisposta la bozza di rapporto finale;

u. in data 30.9.2020 si è tenuta la seconda e conclusiva riunione della Conferenza di servizi nel corso della quale si è proceduto alla stesura del Rapporto Finale predisposto in coerenza con quanto stabilito in materia dagli "*indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto ambientale in Regione Campania"* approvati con DGRC n. 680 del 7 novembre 2017

v. tutti i resoconti delle riunioni di lavoro della Conferenza di servizi sono stati trasmessi al proponente e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e sono stati pubblicati sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A. V.A.S. V.I.)

ATTESO che:

a. l'ARPAC con nota n. 38695 del 27.7.2020, trasmessa a mezzo pec in pari data e acquisita al protocollo regionale n. 370851 del 05.08.2020 – "*alla luce della localizzazione dell'intervento, in area industriale ASI e considerata l'assenza di vincoli ambientali e paesaggistici, nonché in virtù dei riscontri forniti dal proponente che hanno in gran parte colmato le lacune presenti nel corso della prima fase istruttoria, si ritiene che l'individuazione di un particolare quadro prescrittivo, possa consentire l'espressione favorevole di Valutazione Ambientale alla realizzazione dell'intervento in esame*"

Premesso che la Società è tenuta al rispetto:

- *di tutte le prescrizioni impiantistiche, criteri di gestione e disposizioni previsti dalla DGRC 08/2019;*
- *dei contenuti tecnici e gestionali di cui allo Studio d'Impatto Ambientale ed alle integrazioni prodotte;*
- *delle disposizioni indicate nelle Linee Guida Ministeriali del 21/01/2019 emanate dal Ministero dell'Ambiente;*
- *di tutti i criteri/disposizioni di cui alla DGRC 223/2019*

ha proposto l'espressione di parere favorevole di valutazione di impatto ambientale con le seguenti condizioni ambientali:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERAM
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	• aspetti progettuali • aspetti gestionali • monitoraggio ambientale • altri aspetti
4	Oggetto della condizione	Installazione di impianto di videosorveglianza costituito da n. 15 telecamere oltre ad almeno 3 telecamere con tecnologia termografica da installarsi nelle aree di stoccaggio dei rifiuti infiammabili
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'attività
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania Staff 50 17 92 – Valutazioni Ambientali ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERAM
2	Numero Condizione	2
3	Ambito di applicazione	•aspetti gestionali •componenti fattori ambientali ◦ atmosfera ◦ ambiente idrico ◦ suolo e sottosuolo ◦ rumore e vibrazioni ◦ salute pubblica •monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Adozione del Piano di Monitoraggio e Controllo con particolare riferimento alle seguenti tematiche: •emissioni diffuse in atmosfera (derivanti dal taglio a fiamma): monitoraggio annuale delle polveri totali e polveri di metallo;

		•acustica (emissione, immissione e criterio differenziale): monitoraggio biennale; •acque reflue scaricate: monitoraggio semestrale. •vasche e pozzetti: prove di tenuta annuali; •manutenzione e controlli della funzionalità dei macchinari e attrezzature: monitoraggio annuale; •verifica periodica quindicinale (visiva) della integrità della pavimentazione aree coperte e scoperte, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, contenitori e cassoni utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti; •effettuare, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti/sistemi di sedimentazione e disoleazione e della rete delle acque meteoriche di dilavamento.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Adozione del Piano di Monitoraggio e Controllo prima dell'avvio dell'attività ed esecuzione degli autocontrolli in fase di esercizio
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania Staff 50 17 92 – Valutazioni Ambientali ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	3
3	Ambito di applicazione	• aspetti gestionali
4	Oggetto della condizione	a. Non possono essere conferiti rifiuti polverulenti b. non possono essere stoccati, in ogni momento nell'area prima del trattamento, più di 52 autoveicoli (appartenenti alle categorie M1, N1), per un periodo massimo di stoccaggio di 180 giorni; c. non possono essere stoccati, in ogni momento nell'area dopo il trattamento di bonifica e messa in sicurezza, più di 227 autoveicoli (appartenenti alle categorie M1, N1); d. la quantità massima stoccabile in ogni momento per i rifiuti non pericolosi è pari a 652,8 tonnellate e per i rifiuti pericolosi è pari a 20,2 tonnellate; e. il rifiuto conferito non può essere stoccato per un periodo di tempo superiore a 6 mesi se in messa a riserva R13 e per un periodo di tempo superiore a 12 mesi se in deposito preliminare D15 f. non è consentito il trasferimento dei rifiuti gestiti in R13 e/o R12 ad altri impianti in cui si effettui la sola operazione R13
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Procedura in itinere
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania Staff 50 17 92 – Valutazioni Ambientali - ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	4
3	Ambito di applicazione	• aspetti progettuali • aspetti gestionali • mitigazioni
4	Oggetto della condizione	a. Rispettare, in merito alla produzione di ex MPS metalliche e di rame, le disposizioni di cui al Regolamento 333/2011 (rottami metallici) e Regolamento 715/2013 (rottami di rame), ivi compresa l'emissione, da parte dell'azienda, della dichiarazione di conformità secondo il modello previsto dalla norma; b. i contenitori e/o le aree utilizzati per lo stoccaggio ed il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, in cui sia indicato il codice CER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso; c. utilizzo di impianto di abbattimento a secco a mezzo filtrante (depolveratore con filtro a cartucce), carrellato e dotato di braccio flessibile, per il contenimento delle emissioni diffuse prodotte dall'attività di taglio a fiamma delle carcasse.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Procedure in itinere
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania Staff 50 17 92 – Valutazioni Ambientali - ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	5
3	Ambito di applicazione	Aspetti gestionali Monitoraggio
4	Oggetto della condizione	a. Costante manutenzione delle pavimentazioni industriali e in generale di tutte le superfici dell'opificio al fine di garantirne l'integrità e l'impermeabilizzazione; b. vigilanza nell'arco delle 24 ore; c. dotazione di sostanze adsorbenti; d. presenza di un registro sul quale annotare le rilevazioni della radioattività; e. elenco costantemente aggiornato delle tipologie di rifiuto in ingresso e in uscita; f. esame sulla qualità dei rifiuti prodotti attraverso la verifica sulla classificazione di pericolosità e sul mantenimento delle caratteristiche di idoneità ammesse per il sito di destinazione (caratterizzazione del rifiuto ai sensi del DM 03/08/05 nel caso di destinazione in discarica), tipo di analisi (di composizione o prove di cessione), parametri determinati, frequenza di autocontrollo, procedure di campionamento e metodiche analitiche; g. procedura per i rifiuti in ingresso risultati non

		conformi; h. censimento della quantità dei rifiuti prodotti con indicazione della frequenza e modalità di rilevamento; i. documento recante le informazioni necessarie a valutare l'idoneità amministrativa dei trasportatori intermediari e degli impianti di destinazione: presenza di autorizzazione in corso di validità per le tipologie di rifiuti da gestire;
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Procedure in costante aggiornamento
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania Staff 50 17 92 – Valutazioni Ambientali ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	6
3	Ambito di applicazione	• monitoraggio • componenti/fattori ambientali • rumori e vibrazioni • mitigazioni
4	Oggetto della condizione	Predisporre una valutazione d'impatto acustico basata su indagini fonometriche eseguite con funzionamento dell'impianto a regime e nelle condizioni di esercizio maggiormente gravose. I rilievi fonometrici dovranno attestare il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione nonché del differenziale rispetto agli eventuali ricettori sensibili, qualora presenti, nell'arco di almeno di 150m lineari dal perimetro dell'impianto. Alla relazione d'impatto acustico a firma di tecnico abilitato vanno allegati i certificati di taratura relativi alla catena strumentale impiegata in corso di validità nonché le time histories di tutte le misure effettuate con indicazione della data del rilievo. Nel caso di superamenti dovranno essere adottate le misure di mitigazione atte a ricondurre i valori all'interno dei limiti normativi.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	30 giorni dall'avvio dell'attività
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania Staff 50 17 92 – Valutazioni Ambientali ARPAC

b. in sede di Conferenza di servizi il Dirigente dello Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica e della proposta di parere formulata dall'ARPAC con la richiamata nota n. 38695 del 27.7.2020, ha espresso parere favorevole in relazione al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto "*Modifica di un impianto di autodemolizione e gestione rifiuti pericolosi e non nel Comune di Marcianise in zona ASI loc. Ceraso* con le condizioni ambientali, contrassegnate dal n. 1 al n. 6, sopra riportate;

c. la Conferenza di Servizi indetta in relazione all'istanza presentata dalla società FIADO srl ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il progetto *"Modifica di un impianto di autodemolizione e gestione rifiuti pericolosi e non nel Comune di Marcianise in zona ASI loc. Ceraso"*si è conclusa con esito favorevole;

d. la società FIADO srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con DGR n. 686/2016, mediante bonifico agli atti dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania;

RITENUTO:

a. di dover provvedere all'emissione del decreto di valutazione di impatto ambientale;

b. di dover fissare, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in anni 5 la durata dell'efficacia temporale del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 127/2016;
- il D.Lgs. n. 104/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 680/2017;
- la D.G.R.C. n. 48/2018;

alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dall'ARPAC - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania - con relativa proposta di parere e dell'istruttoria amministrativa compiuta dallo STAFF 50 17 92 Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di esprimere, nell'ambito delle proprie competenze e sulla scorta dell'istruttoria e della proposta di parere resi dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto denominato "*Modifica di un impianto di autodemolizione e gestione rifiuti pericolosi e non nel Comune di Marcianise in zona ASI loc. Ceraso*" proposto dalla società FIADO srl - con sede legale in Marcianise (CE) - con le seguenti condizioni ambientali:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERAM
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	• aspetti progettuali • aspetti gestionali • monitoraggio ambientale • altri aspetti
4	Oggetto della condizione	Installazione di impianto di videosorveglianza costituito da n. 15 telecamere oltre ad almeno 3 telecamere con tecnologia termografica da installarsi nelle aree di stoccaggio dei rifiuti

		infiammabili
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'attività
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania Staff 50 17 92 – Valutazioni Ambientali ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERAM
2	Numero Condizione	2
3	Ambito di applicazione	•aspetti gestionali •componenti fattori ambientali ◦ atmosfera ◦ ambiente idrico ◦ suolo e sottosuolo ◦ rumore e vibrazioni ◦ salute pubblica •monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Adozione del Piano di Monitoraggio e Controllo con particolare riferimento alle seguenti tematiche: •emissioni diffuse in atmosfera (derivanti dal taglio a fiamma): monitoraggio annuale delle polveri totali e polveri di metallo; •acustica (emissione, immissione e criterio differenziale): monitoraggio biennale; •acque reflue scaricate: monitoraggio semestrale. •vasche e pozzetti: prove di tenuta annuali; •manutenzione e controlli della funzionalità dei macchinari e attrezzature: monitoraggio annuale; •verifica periodica quindicinale (visiva) della integrità della pavimentazione aree coperte e scoperte, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, contenitori e cassoni utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti; •effettuare, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti/sistemi di sedimentazione e disoleazione e della rete delle acque meteoriche di dilavamento.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Adozione del Piano di Monitoraggio e Controllo prima dell'avvio dell'attività ed esecuzione degli autocontrolli in fase di esercizio
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania Staff 50 17 92 – Valutazioni Ambientali ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	3

3	Ambito di applicazione	• aspetti gestionali
4	Oggetto della condizione	a. Non possono essere conferiti rifiuti polverulenti b. non possono essere stoccati, in ogni momento nell'area prima del trattamento, più di 52 autoveicoli (appartenenti alle categorie M1, N1), per un periodo massimo di stoccaggio di 180 giorni; c. non possono essere stoccati, in ogni momento nell'area dopo il trattamento di bonifica e messa in sicurezza, più di 227 autoveicoli (appartenenti alle categorie M1, N1); d. la quantità massima stoccabile in ogni momento per i rifiuti non pericolosi è pari a 652,8 tonnellate e per i rifiuti pericolosi è pari a 20,2 tonnellate; e. il rifiuto conferito non può essere stoccato per un periodo di tempo superiore a 6 mesi se in messa a riserva R13 e per un periodo di tempo superiore a 12 mesi se in deposito preliminare D15 f. non è consentito il trasferimento dei rifiuti gestiti in R13 e/o R12 ad altri impianti in cui si effettui la sola operazione R13
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Procedure in itinere
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania Staff 50 17 92 – Valutazioni Ambientali - ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	4
3	Ambito di applicazione	• aspetti progettuali • aspetti gestionali • mitigazioni
4	Oggetto della condizione	a. Rispettare, in merito alla produzione di ex MPS metalliche e di rame, le disposizioni di cui al Regolamento 333/2011 (rottami metallici) e Regolamento 715/2013 (rottami di rame), ivi compresa l'emissione, da parte dell'azienda, della dichiarazione di conformità secondo il modello previsto dalla norma; b. i contenitori e/o le aree utilizzati per lo stoccaggio ed il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, in cui sia indicato il codice CER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso; c. utilizzo di impianto di abbattimento a secco a mezzo filtrante (depolveratore con filtro a cartucce), carrellato e dotato di braccio flessibile, per il contenimento delle emissioni diffuse prodotte dall'attività di taglio a fiamma delle carcasse.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Procedure in itinere
6	Soggetto di cui all'art.	Regione Campania Staff 50 17 92 – Valutazioni Ambientali

	28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	- ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	5
3	Ambito di applicazione	Aspetti gestionali Monitoraggio
4	Oggetto della condizione	a. Costante manutenzione delle pavimentazioni industriali e in generale di tutte le superfici dell'opificio al fine di garantirne l'integrità e l'impermeabilizzazione; b. vigilanza nell'arco delle 24 ore; c. dotazione di sostanze adsorbenti; d. presenza di un registro sul quale annotare le rilevazioni della radioattività; e. elenco costantemente aggiornato delle tipologie di rifiuto in ingresso e in uscita; f. esame sulla qualità dei rifiuti prodotti attraverso la verifica sulla classificazione di pericolosità e sul mantenimento delle caratteristiche di idoneità ammesse per il sito di destinazione (caratterizzazione del rifiuto ai sensi del DM 03/08/05 nel caso di destinazione in discarica), tipo di analisi (di composizione o prove di cessione), parametri determinati, frequenza di autocontrollo, procedure di campionamento e metodiche analitiche; g. procedura per i rifiuti in ingresso risultati non conformi; h. censimento della quantità dei rifiuti prodotti con indicazione della frequenza e modalità di rilevamento; i. documento recante le informazioni necessarie a valutare l'idoneità amministrativa dei trasportatori intermediari e degli impianti di destinazione: presenza di autorizzazione in corso di validità per le tipologie di rifiuti da gestire;
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Procedure in costante aggiornamento
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania Staff 50 17 92 – Valutazioni Ambientali ARPAC

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	6
3	Ambito di applicazione	• monitoraggio • componenti/fattori ambientali • rumori e vibrazioni • mitigazioni
4	Oggetto della condizione	Predisporre una valutazione d'impatto acustico basata su indagini fonometriche eseguite con funzionamento

		dell'impianto a regime e nelle condizioni di esercizio maggiormente gravose. I rilievi fonometrici dovranno attestare il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione nonché del differenziale rispetto agli eventuali ricettori sensibili, qualora presenti, nell'arco di almeno di 150m lineari dal perimetro dell'impianto. Alla relazione d'impatto acustico a firma di tecnico abilitato vanno allegati i certificati di taratura relativi alla catena strumentale impiegata in corso di validità nonché le time histories di tutte le misure effettuate con indicazione della data del rilievo. Nel caso di superamenti dovranno essere adottate le misure di mitigazione atte a ricondurre i valori all'interno dei limiti normativi.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	30 giorni dall'avvio dell'attività
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania Staff 50 17 92 – Valutazioni Ambientali ARPAC

2. di stabilire che i costi dell'attuazione delle condizioni ambientali e delle relative verifiche di ottemperanza sono integralmente a carico del proponente

3. di fissare, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in anni 5 la durata dell'efficacia temporale del presente provvedimento;

4. di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

5. di trasmettere il presente atto:
   5.1 alla soc. FIADO srl;
   5.2 a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi;
   5.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS.

Avv. Simona Brancaccio

Decreto Dirigenziale n. 83 del 21/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

Oggetto dell'Atto:

PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO AL SETTORE VITIVINICOLO - BANDO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA "PROMOZIONE DEI VINI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI" NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL CONSIGLIO E DEL PARLAMENTO - CAMPAGNA VITIVINICOLA 2020/2021 - APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE PROGETTI (CON ALLEGATI)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante "Organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli" e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234 del 07 del 22 ottobre 2007, prevede tra l'altro un sostegno per la promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, reca modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 reca le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Programma Nazionale di Sostegno (PNS) al settore vitivinicolo di cui alla sezione 4, sottosezione 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, trasmesso alla Commissione europea il 1° marzo 2018, relativo al quinquennio 2019/2023, contempla, tra l'altro, la misura Promozione dei vini dell'Unione Europea;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 5 marzo 2020 n. 1355 ha, tra l'altro, ripartito tra le Regioni e le Province autonome la dotazione finanziaria di quota regionale per la Misura Promozione vini campagna 2019/2020, pari a euro 71.397.900,00 assegnando alla Regione Campania € 1.922.847,62;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 aprile 2019 n. 3893 relativo alle modalità attuative della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - Campagna 2019/2020 di cui all'art. 45 del Reg. UE n. 1308/2013;
- il Decreto ministeriale del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - *D.G. per la promozione della qualità agroalimentare e dell'Ippica* - del 30 settembre 2020 n. 9193815, relativo all'Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2020/2021, reca modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3893 del 4 aprile 2019;
- la legge 12 dicembre 2016 n. 238 riguarda la "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

CONSIDERATO che:

- per la campagna 2020/2021 la dotazione finanziaria assegnata alla Regione Campania per la misura - "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi "- è pari ad euro 1.922.847,62 dei quali **euro 1.612.971,88** vengono messi a bando per la campagna 2020/2021 mentre, la parte residua, pari ad euro 299 è destinata a finanziare il residuo 20% delle somme spettanti ai beneficiari della campagna 2018/2019 che hanno ricevuto l'anticipazione, a fronte delle polizze fideiussorie presentate, pari all'80% del contributo totale ammesso ed € 150.000,00 per i progetti multiregionali.
- la Regione Campania, per consentire una più ampia adesione dei beneficiari alla misura - Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - intende adottare un proprio bando per la presentazione dei progetti derogando da alcune norme previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 aprile 2019 n. 3893 e uniformarsi a quest'ultimo e al Decreto Direttoriale della D.G. per la promozione della qualità agroalimentare e dell'Ippica del

30 settembre 2020 n 9193815, demandando a tale normativa nazionale quanto non esplicitamente previsto nel bando Regionale;

- in conformità a quanto stabilito dalla scheda finanziaria del Piano Nazionale di Sostegno comunicata alla UE dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la Regione Campania intende concedere ai beneficiari un ulteriore finanziamento con i fondi aggiuntivi regionali nella misura massima del 15% del totale dell'importo di spesa del progetto approvato, fatta salva la disponibilità da parte della Giunta Regionale delle risorse sull'apposito capitolo di bilancio regionale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel bando regionale di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

RITENUTO pertanto:

- necessario adottare il Bando regionale per la presentazione dei progetti di Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2020/2021 di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, avvalendosi di alcune deroghe rispetto a quanto previsto dal DM del 4 aprile 2019 n. 3893 prevedendo che i progetti devono pervenire, pena l'esclusione, alla Regione Campania - *Direzione Generale le Politiche agricole, alimentari e forestali - UOD 50.07.01 (12° piano) Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 Napoli*, , entro le ore 15,00 del 19 novembre 2020 per i progetti multiregionali ed entro le ore 15,00 del **27 novembre 2020** per i progetti regionali, secondo le modalità e le condizioni previste dal Bando stesso e dalla relativa modulistica allegata;
- di conformarsi, per quanto non riportato nel Bando regionale di cui all'Allegato 1 e relativa modulistica (da allegato A a S) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, alle disposizioni previste nel DM del 4 aprile 2019 n. 3893 e al Decreto Direttoriale del 30 settembre 2020 n. 9193815 nonché alla normativa UE di riferimento;
- necessario dare la massima divulgazione ai contenuti del presente provvedimento e relativi allegati con la sua pubblicazione integrale sul sito web dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura www.agricoltura.regione.campania.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

VISTI:

- l'art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di approvazione, tra l'altro, dell'articolazione delle strutture Ordinamentali della Giunta Regionale della Campania;
- l'articolo 26 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sull'obbligo di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione di atti tesi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- la Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD 500701

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di approvare il Bando regionale della misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi" - campagna 2020/2021 - Allegato 1 al presente provvedimento che, con la relativa modulistica (allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. rendere disponibili per la campagna 2020/2021 a valere sulla misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, le risorse finanziarie pari a euro **€ 1.473.406,74** per i progetti regionali, **€ 150.000,00** per i progetti multiregionali **ed** € € 299.441,88 per il pagamento del saldo del 20% dei progetti dell'annualità 2019/2020 che hanno ricevuto l'80% del contributo spettante, secondo le disposizioni, le modalità e le priorità previste dal Bando, salvo ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili;

3. di prevedere un co-finanziamento aggiuntivo con risorse regionali, pari al 15% massimo della spesa totale del progetto approvato, condizionandone la concessione e la percentuale alla disponibilità delle risorse sull'apposito capitolo di bilancio regionale rese dalla Giunta Regionale e ai beneficiari e alle condizioni riportate nel Bando;

4. di consentire, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, la presentazione dei progetti di adesione alla misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi 2019/2020, che dovranno pervenire alla Regione Campania - *Direzione Generale le Politiche agricole, alimentari e forestali - UOD 50.07.01 (12° piano) Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 Napoli*, pena l'esclusione, entro le ore 15,00 del **19 novembre 2020** per i progetti multiregionali ed entro le ore 15,00 del **27 novembre 2020** per i progetti regionali, secondo le modalità e le condizioni previste dagli Allegati al presente provvedimento;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione Campania, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità trasparenza ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.lgs 33/2013 – *Criteri e modalità*;

6. di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione "Casa di Vetro" del sito internet della Regione Campania, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";

7. di inviare il presente provvedimento:
   - all'Assessore all'Agricoltura;
   - all'UOD 50-07-06 per la divulgazione sul sito istituzionale;
   - all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.
   - all'Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica, come disposto con nota del Presidente della GRC *Prot. 2019-7503 /U.D.C.P./ GAB/CG del 22/03/2019U*;

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Campania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione

F.to Ansanelli

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
UOD 50.07.01

Bando Regionale per l'ammissione ai finanziamenti previsti per la misura "Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi" nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento - Decreto Ministeriale del 4 aprile 2019 n. 3893 e s.m.i. e Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020. Disposizioni regionali per la presentazione dei progetti campagna 2020/2021.

fonte: http://burc.regione.campania.it

PREMESSA	3
1.DEFINIZIONI	3
2. SOGGETTI PROPONENTI	4
3. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	5
4. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL SOSTEGNO	5
5. PRODOTTI	6
6. PROGETTI	6
7. PROGETTI REGIONALI E MULTIREGIONALI	7
8. CAUSE DI ESCLUSIONE DEI PROGETTI	15
9. CRITERI DI PRIORITÁ	16
10. COMITATO DI VALUTAZIONE	20
11. VALUTAZIONI DEI PROGETTI	21
12. MODIFICHE AI PROGETTI (VARIANTI)	22
13. COMPITI DI AGEA	24
14. SANZIONI	24
15. ELENCO DEI PAESI E MERCATI DEI PAESI TERZI	24
16. MATERIALE INFORMATIVO	24
17. STIPULA DEL CONTRATTO E CONTROLLI	25
18. DISPOSIZIONI FINALI	25
19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY)	25
Allegati da A a S	da pag. 30

fonte: http://burc.regione.campania.it

PREMESSA

La Regione Campania, nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 2020/2021, risulta avere una disponibilità finanziaria sulla misura della Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi pari ad € 1.922.847,62 dei quali, € 1.473.406,74 messi a bando per la campagna 2020/2021, € 299.441,88 quale quota riservata per consentire il pagamento a saldo del 20% dei progetti 2019/2020 che hanno presentato polizza fidejussoria e ricevuto l'anticipo pari all'80% del contributo ammesso e € 150.000,00 destinati a progetti multiregionali. Tale somma è quella assegnata alla Regione Campania con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 5 marzo 2020 n. 1355 di ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020/2021.

Per l'attuazione di tale misura il Ministero, con Decreto del 4 aprile 2019 n. 3893 e s.m.i. di cui al D.M. del 02 luglio 2020 n. 0006986, e successivo Invito di cui al Decreto Direttoriale del Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del 30 settembre 2020 n. 9193815, ha emanato le modalità attuative, prevedendo, tra l'altro, i requisiti dei soggetti beneficiari ed attuatori che possono accedere ai fondi previsti dalla misura, la tipologia delle azioni ammissibili, il contenuto dei progetti, l'entità del sostegno, la possibilità per le Regioni di emanare propri bandi in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali, potendo prevedere eventuali criteri selettivi, i termini e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione e di priorità ecc.
In virtù di ciò la Regione Campania con proprio bando adotta le disposizioni per favorire la più ampia partecipazione delle Imprese campane alla misura della Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente bando si intende per:

- Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura-Organismo pagatore;
- *Aiuto integrativo*: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari. Cofinanziamento della Regione in base alle risorse disponibili nel bilancio regionale;
- *Autorità competenti:* il Ministero, le Regioni e le Province autonome;
- *Beneficiari*: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, del citato Decreto 3893/2019 il cui progetto è risultato idoneo e ammissibile a contributo al termine dell'istruttoria effettuata da ciascuna autorità competente e che hanno stipulato il contratto con AGEA;
- *Contratto tipo:* schema di contratto predisposto da AGEA;
- *Fondi quota nazionale;* la quota di finanziamento dell'Unione Europea, gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura Promozione nell'ambito del PNS;
- *Fondi quota regionale:* la quota di finanziamento dell'Unione Europea, pari al 70% dei fondi assegnati allo Stato membro per la misura Promozione nell'ambito del PNS, *che viene ripartita tra le Regioni,* sulla base di criteri di riparto definiti dalla Commissione Politiche Agricole. Tale dotazione è gestita direttamente dalle Regioni. Per la campagna 2020/2021 la quota assegnata alla Regione Campania è **di € 1.922.847,62**;
- *Invito alla presentazione dei progetti;* decreto direttoriale per i progetti nazionali, o atto regionale per i progetti regionali, che definiscono annualmente le modalità operative e procedurali attuative della misura. *Per la campagna 2020/2021 è il D.D n. 9193815 del 30 settembre 2020;*
- *Nuovo Mercato del Paese Terzo*: si deve intendere l'area geografica sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'UE nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione di cui

fonte: http://burc.regione.campania.it

alle lettere A) e C) di cui al paragrafo 7.6 del presente bando, con il contributo europeo nel corso del periodo di programmazione 2014/2018;

- *Paesi Terzi*: Paesi singoli o Aree come riportati nel modello **Allegato R** al Bando regionale;
- *Produttore di vino:* le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, singole o associate, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- *Progetto*: l'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista nell'avviso;
- Prog*ramma nazionale di sostegno:* insieme delle misure attivate dall'Italia, e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'articolo 39 e ss del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- *Regioni:* Regioni e Province autonome;
- *Regolamento*: il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;
- *Regolamento delegato:* il Regolamento (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016;
- *Regolamento di Esecuzione:* il Regolamento (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016;
- *Regolamento attuativo*: il Regolamento CE n. 555/2008 e successive modifiche;
- *Sede operativa*: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e);
- *Soggetto partecipante*: i soggetti che partecipano ai progetti presentati dai soggetti proponenti di cui all'art. 3 comma 1, lett. h), i), j) del Decreto Ministeriale del 4 aprile 2019 n. 3893 e lett. h), i), j) del successivo punto 2 del presente Bando;
- Soggetto proponente: i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del citato DM 4 aprile 2019 n. 3893 che presentano il progetto;
- *Soggetto pubblico:* organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);

2. SOGGETTI PROPONENTI

Ai sensi della normativa dell'UE e nazionale vigente per la campagna 2020/2021, accedono alla misura "Promozione", i seguenti soggetti proponenti (*beneficiari*):

a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento;
c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento;
d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento;
e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazione;
f. i produttori di vino, come definiti al paragrafo 1 del presente bando e all'art. 2 del DM 4 aprile 2019 n.3893 e s.m.i.;
g. i soggetti pubblici, come definiti al paragrafo 1 del presente bando e all'art. 2 del DM 4 aprile 2019 n. 3893 e s.m.i., con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) e g) e i) del presente paragrafo;

fonte: http://burc.regione.campania.it

i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lett. f).

2.1 I soggetti pubblici di cui alla lett. g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lett. h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.
2.2 I soggetti proponenti devono possedere un'adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine.
2.3 I soggetti proponenti o quelli incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica o coordinamento, devono possedere sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i paesi terzi e possedere sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto.
La capacità tecnica è dimostrata attraverso lo svolgimento, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, di almeno una delle azioni o sub azioni elencate nell'allegato M del presente bando.
2.4 *La capacità finanziaria* è dimostrata da idonea referenza bancaria, presentata dal soggetto proponente o in alternativa da ciascun soggetto partecipante, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente **all'allegato C** al presente decreto attestante la solvibilità e solidità finanziaria riferita alla realizzazione del progetto proposto.

3. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Per poter partecipare alla misura di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, i proponenti devono aver dichiarato nell'ultima dichiarazione di vendemmia (campagna 2019/2020) un quantitativo di almeno **180 Hl di vino** o aver prodotto, nel periodo 31/07/2018-31/07/2019, almeno **16.000 bottiglie** (sedicimila) desumibili dalla voce *"totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato"* estratto dalla giacenza alla chiusura del 31/07/2019.
Nel caso di domanda presentata da soggetti di cui alle lettere h), i) e j) di cui al punto 2 del presente bando, ciascun soggetto partecipante deve aver dichiarato nell'ultima dichiarazione di vendemmia (2019/2020) almeno **150 Hl** di vino o prodotto, nel periodo 31/07/2018-31/07/2019, almeno **15.000 bottiglie** alla chiusura del 31 luglio 2019.
Per le imprese che gestiscono beni confiscati alle mafie, i parametri indicati sono ridotti del 20%.

4. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL SOSTEGNO

Per la campagna 2020/2021, le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 5 marzo 2020 n. 1355 ammontano ad **€ 1.922.847,62.**
Del suddetto importo, la quota che viene messa a bando per cofinanziare i progetti ammessi della campagna 2020/2021 è pari ad **€ 1.473.406,74** di cui una parte di quota residua pari ad € 299.441,88 viene utilizzata per il pagamento del saldo del 20% dei progetti dell'annualità 2019/2020 che hanno ricevuto solo l'80% del contributo spettante, e la restante parte pari ad € 150.000,00 è destinata ai progetti multiregionali della campagna 2020/2021.
Le percentuali di contributo massimo rispetto alle spese progettuali previste sono indicate all'art. 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali del 2 luglio 2020, n. 6986. In particolare, l'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo al 60% delle spese sostenute per realizzare il progetto (spesa ammessa), mentre la restante percentuale di spesa (40%) è a carico del soggetto proponente. La quota di finanziamento pro capite, in relazione ai progetti multiregionali, da parte delle Regioni non supera il 30% dell'importo di progetto presentato anziché del 25% precedentemente previsto.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Per la campagna 2020/2021, per i progetti regionali, può essere previsto un cofinanziamento di quota regionale nella misura massima del 15% della spesa ammissibile per la promozione delle denominazioni collettive (DOP e IGP). Il co-finanziamento è riservato esclusivamente ai Consorzi di tutela dei vini riconosciuti dal MiPAAF di cui alla precedente lettera e. Il contributo relativo al co-finanziamento regionale potrà essere riconosciuto solo a condizione dello stanziamento delle relative risorse sull'apposito capitolo di bilancio da parte della giunta regionale della Campania.

Sono esclusi dal co-finanziamento regionale tutte le altre categorie di beneficiari indicati alle lettere a., b., c., d., f., g., h., i. e j.

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di intervento (60% aiuto dell'UE e massimo 15% cofinanziamento regionale).
Sulla parte di cofinanziamento, massima del 15%, la Regione si riserva di effettuare un monitoraggio con propri funzionari sull'andamento della spesa e del progetto e i beneficiari sono obbligati a tenere costantemente aggiornata la Regione sulle operazioni da svolgere. In particolare, per le fiere, i B2B, le cene, master class ed in genere gli interventi a carattere collettivo, devono essere documentati con foto, specifiche e ruolo dei presenti all'evento con relativa firma del foglio di presenza, annunci su siti o comunicazioni, da inviare entro 24 ore dall'evento via posta certificata all'indirizzo uod.500701@pec.regione.campania.it dimostrando il giorno di svolgimento, i luoghi, il messaggio pubblicitario, i vini pubblicizzati ecc.

5. PRODOTTI

5.1 La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati:
a) vini a denominazione di origine protetta (DOP);
b) vini a indicazione geografica protetta (IGP);
c) vini spumanti di qualità;
d) vini spumanti di qualità aromatici;
e) vini con l'indicazione della varietà. Ma solo per i vini così detti "varietali" previsti dal DM n. 381 del 19/03/2010.

I progetti che riguardano esclusivamente vini con l'indicazione varietale e/o vini di cui alle lettere c), d), senza indicazione geografica, non formano oggetto di domanda di contributo.
Le caratteristiche dei vini di cui sopra sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigente alla data di pubblicazione dell'avviso. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

6. PROGETTI

6.1 - I progetti possono essere:
a. *nazionali*. La domanda di contributo è presentata al Ministero da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno 5 Regioni, a valere sui fondi di quota nazionale.
b. *regionali*. La domanda di contributo è presentata alla Regione in cui il soggetto proponente ha la sede legale o operativa, a valere sui fondi di quota regionale. Il progetto deve prevedere la promozione delle produzioni della Regione in cui il soggetto proponente ha presentato la domanda;
c. *multiregionali*. La domanda di contributo è presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno 2 Regioni, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva di fondi di quota nazionale pari a 3,0 Milioni di euro. La quota di finanziamento poro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 30% dell'importo del progetto presentato e ammesso a contributo. I soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) ed i) del paragrafo 2 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui alla lett. h) del paragrafo 2 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale la

fonte: http://burc.regione.campania.it

mandataria. I soggetti proponenti di cui alla lett. j) del paragrafo 2 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale l'organo comune o il soggetto a cui è stato conferito mandato con rappresentanza. La Regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di Regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative;

6.2 - I progetti hanno **durata massima di 1 anno** per Paese terzo o mercato del Paese terzo. I soggetti beneficiari che non richiedono l'anticipo, realizzano le attività a decorrere dal 1° aprile 2021, terminano entro il 30 agosto 2021 ed entro tale data presentano domanda di pagamento completa. I soggetti beneficiari che richiedono l'anticipo dell'80% realizzano le attività dal 1° aprile 2021, terminano entro il 31 dicembre 2021 e presentano domanda di pagamento completa entro il 28 febbraio 2022.
Ogni beneficiario può partecipare ad un solo progetto multiregionale e un solo progetto nazionale. Il soggetto proponente può partecipare ad un massimo di n. 2 (due) progetti regionali purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei paesi Terzi, prendendo in considerazione anche i progetti nazionali o multiregionali.
La violazione delle condizioni sopra riportate è disciplinata nel contratto-tipo.

7. PROGETTI REGIONALI E MULTIREGIONALI

Il presente Bando riguarda esclusivamente i ***progetti regionali e i progetti multiregionali***.

Progetti Regionali

7.1 - *DURATA, IMPORTO E CRITERI*

I progetti regionali devono avere una durata massima di un anno. Il beneficiario non ottiene il sostegno a più di un progetto per lo stesso mercato del Paese terzo nella stessa annualità. Tale preclusione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso e in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei.

7.2 - IMPORTO MINIMO

L'importo minimo del progetto è pari:

- per i beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d), f) del punto 2: € 25.000,00 di spesa se destinato ad un solo Paese terzo e per ogni Paese terzo oltre il primo, l'importo minimo del progetto aumenta di € 15.000,00. (Es: *progetto in 1 solo Paese terzo: importo minimo pari ad € 25.000,00; progetto in 2 Paesi terzi, importo minimo pari ad € 40.000,00, Progetto in 3 Paesi terzi, importo minimo pari ad € 55.000,00*);

- per i beneficiari di cui alle lettere h), i), j) del punto 2: € 25.000,00, di spesa se destinato ad un solo Paese terzo e per ogni Paese terzo oltre il primo, l'importo minimo del progetto aumenta di € 15.000,00. Il contributo minimo chiesto da ciascun partecipante al progetto non può essere, pena l'esclusione del soggetto partecipante, inferiore a euro 10.000,00. Per i soli Paesi emergenti il contributo minimo chiesto non può essere inferiore ad € 7.500,00.

Qualora i beneficiari non realizzano tutte le attività ammesse e rendicontano un importo inferiore a euro 5.000,00, il progetto si intende decaduto.

7.3 - IMPORTO MASSIMO - MEDIE E GRANDI IMPRESE

I soggetti proponenti di cui alla lett. f) del paragrafo 2 del presente bando e dell'art. 3 comma 1, lett. f) del Decreto del 4 aprile 2019 n. 3893, qualora rientrino nella categoria delle medie e grandi imprese, (di cui alla Raccomandazione Europea della Commissione del 6 maggio 2003 e al

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005), possono presentare un progetto che preveda un contributo massimo **pari al 5%** del valore del fatturato globale, riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.
Analoga percentuale di contributo massimo del 5% del fatturato va applicata alle medie e grandi imprese di cui alla lett. f) come sopra individuato, nel caso le stesse costituiscano un raggruppamento di cui alle lett. h), i), j) del paragrafo 2 del presente bando e dell'art. 3 comma 1, del Decreto del 4 aprile 2019 n. 3893.

7.4 - IMPORTO MASSIMO - MICROIMPRESE o PICCOLE IMPRESE
Nel caso di soggetti proponenti di cui alla lett. f) del paragrafo 2 del presente bando e dell'art. 3 comma 1, lett. f) del Decreto del 4 aprile 2019 n. 3893, appartenenti alla categoria di micro e piccole Imprese come sopra specificato, il contributo massimo richiedibile è **pari al 10%** del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Analoga percentuale di contributo massimo del 10% del fatturato va applicata alle micro e piccole imprese di cui alla lett. f) come sopra individuato, nel caso le stesse costituiscano un raggruppamento di cui alle lett. h), i), j) del paragrafo 2 del presente bando e dell'art. 3 comma 1, del Decreto del 4 aprile 2019 n. 3893.

Si precisa, nel caso di raggruppamenti di cui alle lettere h), i) j), sia per il paragrafo 7.3 che 7.4, che ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile in relazione al proprio fatturato sulla totalità delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'art. 5 del DM 3893/2019 e paragrafo 6 del Bando, per l'esercizio finanziario comunitario 2020/2021.

7.5 - IMPORTO MASSIMO PER SOGGETTI DIVERSI DI QUELLI DI CUI AL PUNTO 7.3 e 7.4
Nel caso di soggetti di cui alle lett. a), b), c), d), e), di cui paragrafo 2 del presente bando e dell'art. 3 comma 1, del Decreto del 4 aprile 2019 n. 3893, possono presentare progetti fino ad un massimo di € 700.000,00 di spesa.

Ogni soggetto proponente, ad ogni modo, per tutti i progetti presentati per ogni tipologia prevista (nazionale-multiregionale-regionale), ferma restando la percentuale massima di contributo previsto rispetto al fatturato, non può superare l'importo massimo di € 3.000.000,00 di contributo.

7.6 - AZIONI AMMISSIBILI
Il progetto di promozione deve essere presentato rispettando l'ordine delle seguenti azioni:

A) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o ambiente;
B) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
C) campagne di informazione, in particolare, sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
D) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.
Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla precedente lettera D).

I progetti devono essere presentati raggruppando gli interventi in azioni, sub azioni e spese eleggibili. Le azioni sono quelle riportate alle lettere A), B), C) e D) del presente paragrafo 7.6,

fonte: http://burc.regione.campania.it

mentre le sub azioni e le spese eleggibili sono quelle riportate nella tabella di cui all'allegato M (*tabella dei costi di riferimento)* del presente bando i cui costi sono intesi come costo massimo di riferimento. Ad ogni azione corrispondono specifiche sub azioni e relative spese eleggibili alle quali occorre fare riferimento durante la fase progettuale.
I soggetti proponenti possono proporre, nell'ambito delle azioni la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'allegato M, che possono riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di digital marketing.
Qualora i soggetti proponenti prevedano la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'allegato M sono tenuti ad indicare per ciascuna di esse a quale azione, tra quelle indicate, appartengono, attribuendo un codice consecutivo rispetto a quelli attribuiti nell'allegato M, e fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell'attività proposta, dei target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo svolto all'interno della strategia complessiva del progetto, nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono.

A titolo di esempio viene riportata un prospetto da utilizzare nella predisposizione del progetto.

Azioni svolte in Paese terzo, mercato del Paese terzo e/o area geografica	**Codice sub azione**	**Quantità**	**Valore Unitario**	**Spesa richiesta**	**Spesa approvata**
AZIONE _ (Descrivere l'azione)					
SUB AZIONE- A2 Descrivere brevemente la sub azione	**A2**				
Viaggio 4 ps x 5 giorni	A2	es. 4 ps		€____	
Pernottamento 4 ps x 3 notti	A2	es. 4 ps			
Organizzazione di n. 10 eventi BtoB	A2	ss. 10			
Spese ospitalità e catering (costo a persona). 30 € x 20 persone x 4 eventi	A2	20 ps			
Spese proponente %					
TOTALE SUB AZIONE A2					
TOTALE AZIONE A					
Sub Azione C2 (Descrivere brevemente la sub azione)					
Organizzazione di wine tasting N. 3 Wine tasting Pechino N. 3 Wine tasting Shangai n. 3 Wine tasting _____	C2	9			
TOTALE SUB Azione C2					
TOTALE AZIONE C					
TOTALE AZIONI A+B+C					
Spese relative a soggetti esecutori					
Spese per garanzie fidejussorie					
TOTALE PROGETTO					
Contributo progetto (60%)					

fonte: http://burc.regione.campania.it

si evidenzia che le giornate di viaggio non entrano nel conteggio dei pernottamenti. quindi nella descrizione dell'azione, nel calcolo dei giorni di pernottamento non bisogna conteggiare il tempo strettamente connesso con i voli da e per i luoghi di realizzazione degli eventi previsti.
Ogni sub azione va descritta e deve essere coerente con il cronoprogramma presentato.

Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni A), B) o C), del presente paragrafo, motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dagli stessi.

Il costo delle singole azioni e sub azioni, come già descritto, non può essere superiore ai normali costi di mercato e in nessun caso superiori a quelli riportati nell'allegato M.

Ad ogni modo, ai fini del presente bando, le spese per:
- ***Expertise"*** (A1 e C1) sono eleggibili nel limite massimo del 20% del costo dell'azione svolta;

-*"**Prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento**"* sono eleggibili nel **limite massimo del 20%** del costo dell'azione svolta e il prodotto deve essere utilizzato in specifiche azioni di degustazione e spedito direttamente ai fornitori incaricati in loco della promozione. Il costo del prodotto viene calcolato sulla base del prezzo di listino franco cantina cui sono aggiunti: i costi di spedizione diretta al luogo dell'evento e/o magazzino nel paese di destinazione, i costi di sdoganamento ed il costo per il diritto di tappo escusso dal luogo di consumo.

-*"**Pubbliche relazioni**"* (A6, B5, C6) sono eleggibili nel **limite massimo di € 30.000,00 e comunque nel limite massimo del 20%** del costo dell'azione svolta;

-Il beneficiario può realizzare in proprio oppure dare mandato ad uno o più soggetti terzi all'espletamento di una o più attività di direzione tecnica e coordinamento del progetto. Tali spese sono ammesse nel **limite massimo del 10%** del totale del costo dell'importo progettuale (giustificativi di spesa: buste paga, ore uomo lavorate, fatture, giorni uomo di lavoro, nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto). Tali spese possono, altresì, riguardare le attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, comprese le spese per l'analisi e lo studio di fattibilità nonché per la progettazione delle azioni proposte, purché maturate dopo la stipula del contratto. La regolazione di tali attività, qualora siano affidate ad una specifica società, potrà avvenire anche attraverso contratti di "mandato con o senza rappresentanza".

Per poter usufruire del costo del 10% dell'importo progettuale, nel progetto deve essere riportato in modo chiaro quali azioni vengono affidate e svolte, le giornate uomo, se ci sono spese per analisi e fattibilità del progetto, in cosa consistono tali spese, ecc. ecc. In caso di mancata spiegazione o non sufficiente illustrazione del tipo di spese e di attività svolte per il calcolo del 10%, il Comitato può ridurre o eliminare del tutto tale spesa.

In considerazione della riduzione delle risorse finanziarie disponibili e nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione, vengono disposte anche le seguenti limitazioni finanziarie alle azioni e sub azioni di seguito riportate:

AZIONI E SUB AZIONI Spesa massima
- In tutte le azioni dove è previsto il **Servizio organizzazione evento**, il costo considerato non può superare l'importo di €.7.000,00;
- In tutte le azioni dove è prevista la **promozione dell'evento**, il costo considerato non può superare l'importo di € 7.000,00;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- In tutte le azioni dove è previsto **l'affitto sala e allestimento**, il costo considerato non può superare l'importo di € 7.000,00;
- **Progettazione grafica** e produzioni di materiali (A3, B3, C3), costo massimo fino ad € 7.000,00
- **Creazione grafica sito internet** (A3, B3, C3) costo massimo fino a € 7.000,00
- Se Il sito è già esistente, il costo si riduce ad € 2.000,00;
- **Progettazione grafica e produzione di APP**, un costo massimo fino ad € 7.000,00
- Le spese di **Referenziamento prodotti (C5) sono eleggibili nel limite max di € 24.000,00;**

Le spese per esposizione preferenziale dei prodotti sono eleggibili, ognuna, nel limite massimo d € 15.000,00.

L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'art. 13, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio.
Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

Le spese amministrative e di personale del beneficiario non sono eleggibili ai sensi dell'articolo 13 del Reg. 1290/2005.
Sono consentite, nel limite massimo del 4% del totale del costo delle azioni del progetto, le spese strettamente connesse alla gestione dello stesso.

Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali è destinato.

Le attività di *"incoming"* si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale italiano.

Le voci di costo relative alle azioni da svolgere devono essere congrue, veritiere, imputabili, proporzionate e giustificabili. Il Comitato di valutazione, nel caso di spesa non sufficientemente giustificata o non chiara, può chiedere al soggetto proponente la presentazione di tre preventivi comparabili tra loro, resi da fornitori in concorrenza tra di loro e con le modalità che saranno specificate nella eventuale richiesta.

7.7 - *REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ DEL PROGETTO*

Per essere ammesso al sostegno il **progetto** deve contenere, **pena l'esclusione**, tutti i seguenti requisiti:

a) l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
b) una descrizione dettagliata delle Azioni e delle sub azioni che si intendono realizzare, con specifica dei costi sopportati e la motivazione degli stessi avendo cura di spiegare l'applicazione delle singole voci di costo;
c) l'indicazione del/i Paese/i terzo/i o del/i Mercato/i del/i Paese/i terzo/i interessati, dettagliando il contesto socio e le dinamiche di mercato dei Paesi destinatari;
d) una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione di origine nonché il posizionamento del prodotto sul mercato prescelto;
e) una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell'impatto previsto;
f) una descrizione dettagliata della metodologia di misurazione dei risultati attesi;
g) l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;
h) il costo complessivo del progetto suddiviso per singole Azioni, riferite ad

fonte: http://burc.regione.campania.it

i) ogni singolo Paese terzo o Mercato del Paese terzo target nonché il costo unitario di ciascun sub azione.

Gli obiettivi del progetto (precedente lett. e) e l'impatto previsto sono, pena l'esclusione, definiti in termini di sviluppo quali-quantitativi e della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati.

Gli obiettivi di cui alla precedente lett. e), individuati sulla base di adeguate analisi di mercato, sono elaborati in modo da essere:

- Specifici;
- Misurabili;
- Realizzabili;
- Pertinenti
- Definiti nel tempo

Il progetto e le azioni programmate devono essere coerenti tra loro e con i prodotti oggetto di promozione, con il Paese/i terzo/i o il/i mercato/i del/i Paese/i terzo in cui le azioni sono svolte, tali da raggiungere gli obiettivi prefissati.

La mancanza di tali requisiti rappresenta **causa di esclusione del progetto**.

7.8 - *MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI*

I progetti regionali, completi di tutta la documentazione devono pervenire alla Regione Campania in formato cartaceo, in originale e in formato elettronico (*pendrive* e CD).

a) FORMATO CARTACEO

Il formato cartaceo deve essere chiuso in un plico sigillato e timbrato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: *"NON APRIRE - PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI -REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO - ANNUALITÁ 2020/2021"*.

Il plico deve essere inviato esclusivamente tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata AR o consegnato a mano all'indirizzo "**Regione Campania - Assessorato Agricoltura - Direzione Generale delle politiche agricole, alimentari e forestali - UOD 50.07.01 -** Centro Direzionale Isola A6 - 80143 Napoli (12°piano).

Detto plico deve pervenire al sopra indicato indirizzo, a pena di esclusione, entro e non oltre **le ore 15,00 del 27 novembre 2020** completo di tutta la documentazione prevista. Il recapito del plico, contenente la domanda di contributo e la documentazione prevista, è ad esclusivo rischio del mittente.

Nel plico deve essere inserita, a pena di esclusione, una lettera di accompagnamento della documentazione, redatta dal soggetto proponente in conformità al modello di cui **all'allegato A)** al presente Bando e, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti:

1. **Allegato B)** (*Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria*) debitamente compilata da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante. Il soggetto proponente dichiara, altresì se intende ricevere, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1150, l'anticipo del contributo comunitario. In tal caso costituisce una polizza fidejussoria a favore di AGEA del 120% dell'aiuto erogabile a titolo di anticipo. Con tale polizza si intende resa anche la garanzia di buona esecuzione di cui all'art. 15, comma7 del Decreto 4 aprile 2019. Il

fonte: http://burc.regione.campania.it

soggetto riceve il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata. Inoltre, dichiara se intende avvalersi della modalità di rendicontazione di cui all'art. 5, par.3, del Regolamento (UE) 2016/1150.

2. **Allegato C)** *Referenza bancaria*, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei paesi dell'UE. Tale documento deve essere presentato dal soggetto proponente e, in caso di raggruppamenti, da ciascun soggetto partecipante.
3. **Allegato D)** *Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia.* Compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute.
4. **Allegato E)** *Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese*. La Dichiarazione va presentata solo dai soggetti proponenti e/o partecipanti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto o paragrafo 2 del presente Bando, che appartengono alla categoria delle micro o piccole imprese.
5. **Allegato F)** *Dati produttivi.* Redatto dal soggetto proponente e contenente i dati del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti, qualora essi siano soggetti di cui alla lett. f), comma 1, dell'art. 3 del Decreto o paragrafo 2 del presente Bando. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 1, dell'art. 11 del Decreto è necessario compilare i fogli "Dichiarazione", "Dati produttivi" e il foglio "Conferimenti soci", se pertinente. Nel caso in cui il soggetto proponente non richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 1, dell'art. 11 del Decreto è necessario compilare il foglio "Dichiarazione" e il foglio "Dati produttivi" unicamente per le colonne A, B, C e P.
6. **Allegato G**) *Schema progetto*. Il progetto va redatto dal soggetto proponente secondo la modulistica indicata.
7. **Allegato H)** *Dati tecnici, economici e finanziari del progetto*. Compilato dal soggetto proponente e contenente anche dati relativi al soggetto proponente stesso e ai soggetti partecipanti.
8. **Allegato I)** *Cronoprogramma*. Compilato dal soggetto proponente.
9. **Allegato L)** *Impegno a costituirsi*. Compilato dai soggetti proponenti di cui alle lett. h) e j) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto o paragrafo 2 del presente Bando e riguarda l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, va presentata copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete.
10. ***Curriculum* aziendale** dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito all'art. 4 del Decreto del Dipartimento delle Politiche Competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del 30/09/2020 n. 9193815. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il *curriculum* aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante.
11. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto e paragrafo 2 del presente Bando, copia conforme della visura camerale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti.
12. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela) e i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante;

fonte: http://burc.regione.campania.it

13. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i), j) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto e paragrafo 2 del presente provvedimento, copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;
14. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i), j) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto e paragrafo 2 del presente provvedimento, con riferimento ai soggetti partecipanti di cui alla lett. f) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto, solo nel caso in cui sia richiesto il punteggio di priorità di cui alla lett. g), comma 1, art. 11 del Decreto, copia conforme della documentazione di cui all'allegato F al presente decreto (*Dati produttivi*);
15. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i), j) del comma 1, art. 3 del Decreto, per i soggetti partecipanti produttori di vino, copia conforme del documento di Giacenza alla chiusura campagna 2019/2020 per stato fisico Imbottigliato/Confezionato, relativo a tutti gli stabilimenti produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti oggetto di promozione;
16. Solo in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui ai punti del comma 4 del decreto Dipartimentale lett. a), b), c), d), e), i), j), k), l), m), n), o) e p) e ai punti 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16 del presente paragrafo 7.8, le Autorità competenti assegnano al proponente un termine non superiore a dieci giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia integrata o regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto proponente è escluso dalla procedura. Non è ammessa la presentazione di un documento mancante e, in tal caso, il progetto decade.

Le proposte progettuali non corredate delle informazioni e della documentazione di cui agli allegati sopra richiamati saranno considerate irricevibili.
Gli Allegati devono essere trasmessi in originale o scansioni degli originali debitamente firmati.

b) FORMATO ELETTRONICO
La domanda ed il progetto completo di allegati devono essere presentati anche in formato elettronico, i cui file devono essere in formato ".word" e ".excel", nonché in formato ".pdf" aperto (no foto) su supporto CD/DVD ed anche su chiavetta USB. Il supporto elettronico (CD o DVD e USB) deve essere imballato ed inserito nel plico. Assicurarsi che i supporti informatici siano leggibili ed i nomi dei file non siano particolarmente lunghi e siano facilmente comprensibili.

I progetti regionali approvati devono essere comunicati dalla Regione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (**allegato O** del presente provvedimento) entro il 20 **gennaio 2021** sulla base della graduatoria regionale provvisoria. Ad Agea va trasmessa la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 2 del Decreto Ministeriale.

Progetti Multiregionali

7.9 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE *DEI PROGETTI MULTIREGIONALI*
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1355 del 05 marzo 2020, per la campagna 2020/2021 la Regione Campania consente la presentazione di progetti multiregionali per un importo pari ad **€ 150.000,00** di contributo.
La quota di partecipazione finanziaria regionale, destinata ai progetti multiregionali di aziende della Campania, è proporzionale al peso finanziario delle azioni e sub azioni della medesima azienda sul totale del progetto. Pertanto, i progetti multiregionali dovranno indicare la spesa imputabile ad ogni singola Regione in base alle azioni progettate.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le quote di competenza della Regione Campania sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento della disponibilità messa a bando. Nel caso le somme residue non coprano l'intero progetto, il beneficiario ha facoltà, entro sette giorni dalla notifica a mezzo PEC, di comunicare se intende accettare o meno di realizzare a tali condizioni l'intero progetto. Nel caso il beneficiario non accettasse le risorse saranno rese disponibili al successivo beneficiario in graduatoria, che avrà a sua volta la facoltà di accettare o meno entro sette giorni dalla notifica.

I progetti multiregionali sono presentati completi di tutta la documentazione occorrente, alle Regioni capofila, pena l'esclusione, con le medesime modalità dei progetti regionali, entro le ore 15,00 del **19 novembre 2020.**

I progetti multiregionali approvati devono essere resi noti, dalla stessa Regione capofila, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e ad AGEA entro il 14 gennaio 2021 sulla base di una apposita graduatoria regionale utilizzando il modello di cui **all'allegato O,** nonché ad AGEA la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 2 del Decreto.
Le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati entro il 20 gennaio 2021.

Per i progetti multiregionali la durata massima è pari a una annualità (2020/2021) e valgono le medesime condizioni (*beneficiari, Paesi terzi o mercati, requisiti, ammissibilità, priorità ecc.*) stabilite per i progetti regionali.
Per quanto non riportato nel presente bando ci si avvale delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 e del Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020 e s.m.i. per quanto compatibile. Per la formazione della graduatoria, ai fini della finanziabilità del progetto, ci si avvale delle informazioni e dei criteri di cui al paragrafo 9 e **all'allegato P** del presente provvedimento.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE DEI PROGETTI

Sono esclusi i progetti dei soggetti proponenti:

a) diversi da quelli elencati al paragrafo 2 del presente bando (art. 3, comma 1 del DM 4 aprile 2019 n. 3893;
b) che non possiedono adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione di cui al paragrafo 3 del presente bando e dell'art. 3 comma 3 del DM 4 aprile 2019 n. 3893;
c) che non hanno accesso a sufficiente capacità tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 2.3 2.4 del presente bando e dell'art. 3 comma 4 del DM 4 aprile 2019 n. 3893;
d) che presentano progetti che non contengono quanto indicato ai paragrafi 6 e 7 del presente bando e dell'art. 5 del DM 4 aprile 2019 n. 3893;
e) che presentano progetti che non contengono quanto indicato ai paragrafi 7.7 e agli allegati del paragrafo 7.8 del presente bando o dell'art. 8 del DM 4 aprile 2019 n. 3893;
f) che presentano, in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, richieste di contributo, per la misura **"Promozione"** dell'OCM vino**,** un importo complessivo superiore ad euro tre milioni;
g) che presentano, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, progetti per un importo complessivo di contributo difforme a quanto indicato ai 7.2-7.3-7.4-7.5 del presente bando;
h) che presentano, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, per la misura "Promozione" dell'OCM vino**,** più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo. Tale previsione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso, o di annualità di progetti precedenti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

i) che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla lett. d), del paragrafo 7.6 del presente bando. Nel caso venga presentato un progetto solo con una lettera A), o B) o C), lo stesso deve essere opportunamente giustificato;
j) I soggetti proponenti di cui al paragrafo 2 del presente bando *lett. a), b), c), d), h), i), j),* (art. 3, comma 1, lett. a, b, c, d, h), i) e j) del DM 4 aprile 2019 n. 3893, sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto presenti progetti come proponente di cui all'art. 3 lett f) del citato DM n. 3893/2019 o aderisca ad un soggetto di cui alla lett.h) e lett. J) del medesimo Decreto.

Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati da un logo, come disciplinato dal successivo paragrafo 16 (materiale informativo) e dall'allegato 1 all'Avviso del Ministero pubblicato con Decreto Direttoriale n. 37781 del 30 maggio 2019 al quale deve farsi riferimento.

9. CRITERI DI PRIORITÀ

9.1 - I progetti sono valutati dal Comitato di Valutazione di cui al paragrafo 10, secondo i seguenti criteri di priorità conformemente a quanto disciplinato dal DM del 4 aprile 2019 n. 3893 e s.m.i. e dal Decreto Direttoriale del 30 maggio 2019 n. 38781.
I criteri di priorità sono di seguito riportati:

CRITERI PRIORITÀ PROGETTI REGIONALI (allegato N)

a) Il soggetto proponente è un nuovo beneficiario[1] (**PUNTI 20**)

b) Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo[2] (**PUNTI 16**)

- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30%. PUNTI 6*
- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50%. PUNTI 9*
- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70%. PUNTI 12*
- *100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. PUNTI 16*

c) Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 60% (PUNTI 15)

- *Contribuzione pubblica inferiore o uguale al 59%:* ***PUNTI 1***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 58% e superiore al 57%:* ***PUNTI 2***

[1]Per "nuovo beneficiario" si intende un soggetto di cui al paragrafo 2 del bando regionale o art. 3 comma 1 del DM 4 aprile 2019 che non ha beneficiato dell'aiuto sulla misura Promozione dei vini a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui al paragrafo 2 art. 3 comma 1) lett. a), b), c), d), h), i), j) del Decreto, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente

[2]Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il richiedente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il Mercato del Paese terzo, a partire dal periodo programmazione 2014/2018, le sub-azioni A3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web), A5 e C3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web) di cui all'Allegato M.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 57% e superiore al 56%:* ***PUNTI 3***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 56% e superiore al 55%:* ***PUNTI 5***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 55% e superiore al 54%:* ***PUNTI 7***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 54% e superiore al 53%:* ***PUNTI 9***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 53% e superiore al 52%:* ***PUNTI 11***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 52% e superiore al 51%:* ***PUNTI 13***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 51% e superiore al 50%:* ***PUNTI 14***
- *Contribuzione pubblica uguale o inferiore al 50%:* ***PUNTI 15***

N.B. Nell'ambito di una contribuzione, la scala è modificabile per valori pari 0,5 punti. (Es: 51,5%-52,0,-52,5% ecc.).

d) Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 o una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela (PUNTI 16):

- *Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto. PUNTI 15*
- *Il soggetto proponente è una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto. PUNTI 16*

e) Il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica (PUNTI 12):

- *esclusivamente a Indicazione geografica Tipica (IG):* ***Punti 2***
- *esclusivamente a denominazione d'origine (DO):* ***Punti 4***
- *sia a DO che IG con predominanza IG:* ***Punti 6***
- *sia a DO che IG con predominanza DO:* ***Punti 8***
- *a DO, IG e vini varietali con predominanza IG:* ***Punti 10***
- *a DO, IG e vini varietali con predominanza DO:* ***Punti 12***

I vini da promuovere sono quelli della Campania, fatto salvo che trattasi di progetti multiregionali dove sono valorizzati anche vini delle altre Regioni partecipanti al progetto.

f) Il progetto è rivolto ad un mercato emergente[3] (PUNTI 4)

- *percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15%: Punti 1*
- *percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30%: Punti 2*
- *percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60%: Punti 3*

[3] Come elencato nella colonna D dell'allegato R.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- *100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente:* **PUNTI 4**.

g) Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati [*Indice G = (Uve proprie + Uve dei propri associati)*K/Vino imbottigliato/confezionato scaricato]* (**PUNTI 3**) :

- *valore dell'Indice G pari o superiore al 75% e inferiore al 90%* ***PUNTI 1***
- *valore dell'Indice G pari o superiore al 90%* ***PUNTI 3***

h) il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o microimprese. In particolare (PUNTI 14):

- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di* ***"piccole e/o micro imprese"*** *pari o superiore a 1/3[4] del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono.* ***PUNTI 5***
- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di* ***"piccole e/o micro imprese"*** *pari o superiore a 1/2[5] del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono.* ***PUNTI 9***
- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di* ***"piccole e/o micro imprese"*** *pari o superiore a 2/3[6] del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono.* ***PUNTI 14***

I Consorzi di tutela riconosciuti dal MiPAAF che partecipano al progetto con tutti gli associati, entrano in graduatoria con il punteggio della lett. c). In tal caso non gli verrà assegnato il punteggio della lett. h)

A parità di punteggio in graduatoria, per quanto concerne il bando regionale, vengono privilegiati i soggetti beneficiari che, nell'ordine sono individuati dalla lettera a); in caso di ulteriore parità di punteggio sono privilegiati quelli individuati con la lettera b) e a seguire quelli con la lettera e).

CRITERI PRIORITA' PROGETTI MULTIREGIONALI (allegato P)

a. Che il soggetto proponente è nuovo beneficiario[7] (PUNTI 20)

b. Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo[8] (PUNTI 15)

- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15%.* ***PUNTI 3***
- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30%.* ***PUNTI 6***
- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50%.* ***PUNTI 9***
- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70%.* ***PUNTI 12***
- *100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo.* ***PUNTI 15***

[4] Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

[5] Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

[6] Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

[7] Per "nuovo beneficiario" si intende uno dei soggetti indicati all'art. 3 del Decreto che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), h), i) e j) del Decreto, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

[8] Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il richiedente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il Mercato del Paese terzo, a partire dal periodo programmazione 2014/2018, le sub-azioni A3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web), A5 e C3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web) di cui all'Allegato M.

fonte: http://burc.regione.campania.it

c. Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50% (PUNTI 10):

- *Contribuzione pubblica inferiore o uguale al 59%:* ***PUNTI 1***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 58% e superiore al 57%:* ***PUNTI 2***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 57% e superiore al 56%:* ***PUNTI 3***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 56% e superiore al 55%:* ***PUNTI 4***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 55% e superiore al 54%:* ***PUNTI 5***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 54% e superiore al 53%:* ***PUNTI 6***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 53% e superiore al 52%:* ***PUNTI 7***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 52% e superiore al 51%:* ***PUNTI 8***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 51% e superiore al 50%:* ***PUNTI 9***
- *Contribuzione pubblica uguale o inferiore al 50%:* ***PUNTI 10***

d. Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 o una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela (PUNTI 15)

- *Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto.* ***PUNTI 10***
- *Il soggetto proponente è una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto.* ***PUNTI 15***

e. Il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica (PUNTI 10)

f. Il progetto è rivolto ad un mercato emergente[9] (PUNTI 15)

- *percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15%.* ***PUNTI 3***
- *percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30%.* ***PUNTI 5***
- *percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60%.* ***PUNTI 10***
- *100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente.* ***PUNTI 15***

g. Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati [Indice G[10] = (Uve proprie + Uve dei propri associati[11])*K[12]/Vino imbottigliato/confezionato scaricato[13]] **(PUNTI 2):**

[9] Come elencato nella colonna D dell'allegato R

[10] Espresso in termini percentuali

[11] Le definizioni dei termini qui utilizzati sono le seguenti:

- "Uve proprie": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2019, la sommatoria dei dati riportati nella colonna D del foglio "Dati produttivi" dell'allegato F al presente decreto, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- *valore dell'Indice G pari o superiore al 75% e inferiore al 90%* ***PUNTI 1***
- *valore dell'Indice G pari o superiore al 90%* ***PUNTI 2***

h. Il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese (PUNTI 13):

- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/314 del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono. PUNTI 6*
- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/215 del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono. PUNTI 9*
- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 2/316 del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono. PUNTI 13*

I Consorzi di tutela riconosciuti dal MiPAAF che partecipano al progetto con tutti gli associati, entrano in graduatoria con il punteggio della lett. c). In tal caso non gli verrà assegnato il punteggio della lett. h).
A parità di punteggio in graduatoria avranno priorità i nuovi beneficiari come individuati alla precedente lettera a); in caso di ulteriore parità di punteggio saranno prioritari i progetti rivolti ad un nuovo Paese terzo o nuovo mercato de Paese terzo, come individuati alla precedente lettera b) e a seguire quelli di cui alla lettera e).

10. COMITATO DI VALUTAZIONE

10.1- In conformità all'articolo 12 del Decreto Ministeriale del 4 aprile 2019 n. 3893 e s.m.i., è istituito il Comitato di valutazione dei progetti di promozione del vino composto da membri della Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 5007.
Il Comitato procede:

- alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2 del presente bando e art. 3 del DM n. 3893 del 4 aprile 2019, avvalendosi anche del supporto degli Uffici competenti;
- alla verifica dell'ammissibilità delle azioni e dei costi di cui al paragrafo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 del presente bando e dell'art. 7 comma 1 del Decreto Ministeriale del 4 aprile 2019.
- alla valutazione dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8 del DM del 4 aprile 2019 e paragrafo 7.7. del presente bando;
- alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 del presente bando e all'art. 9 del DM del 4 aprile 2019;
- all'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità di cui al paragrafo 9 del presente Bando e all'art. 11 del DM 4 aprile 2019 n. 3893;

- "Uve dei propri associati": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2019, la sommatoria dei dati riportati nelle colonne E e G del foglio "Dati produttivi" dell'allegato F al presente decreto, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti.

Nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante non sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, il dato delle Uve proprie e dei propri associati è la sommatoria di quelli dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'allegato F al presente decreto, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

[12] K=0,8

[13] Il dato relativo al "Vino imbottigliato/confezionato scaricato" è la sommatoria di quelli riportati nella colonna P del foglio "Dati produttivi" dell'allegato F al presente decreto (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del Registro dematerializzato del vino, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

[14] Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso.

[15] Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso.

[16] Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Il Comitato, al termine della valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri di priorità ed indica, per ciascun progetto, l'importo del progetto e l'importo del contributo ammissibile.
- La Regione Campania ammette a finanziamento i progetti sulla base della graduatoria predisposta secondo gli indicati criteri di priorità, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le richieste di sostegno superino la dotazione finanziaria assegnata in una determinata annualità, i progetti vengono approvati seguendo l'ordine della graduatoria dei punteggi, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria regionale viene pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale all' Agricoltura - COMUNICATI e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).
Ai soggetti beneficiari sarà data notifica della graduatoria e del contributo loro assegnato a mezzo posta elettronica certificata. Ai beneficiari è assegnato un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla ricezione della notifica a mezzo PEC, per accettare o meno il contributo ammesso.

Nel caso di esaurimento delle risorse finanziare messe a bando, se per l'ultimo dei progetti finanziabili in graduatoria, siano disponibili risorse in misura inferiore a quanto ammesso in sede di valutazione, il proponente ha facoltà, entro sette giorni dalla notifica a mezzo PEC, di comunicare se intende accettare o meno di realizzare a tali condizioni l'intero progetto. Nel caso il beneficiario non accettasse le risorse saranno rese disponibili al successivo beneficiario in graduatoria, che avrà a sua volta la facoltà di accettare o meno entro sette giorni dalla notifica.

Come già indicato in precedenza, in caso di parità di punteggio è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per i criteri di priorità di cui al paragrafo 9 lett. a) e b) del presente Bando (criteri di Nuovo beneficiario e/o progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo).
In caso di ulteriore parità è data preferenza al soggetto proponente con punteggio superiore per il criterio di priorità di cui alla lettera e) del Bando.
Le grandi imprese, il cui contributo è pari al 40% della spesa richiesta, vengono poste in coda alla graduatoria e saranno finanziate solo in caso di sufficienti risorse finanziarie disponibili.

10.2 A seguito dei controlli effettuati da AGEA, secondo quanto disposto dall'art. 14 del DM del 4 aprile 2019 n. 3893, la graduatoria provvisoria può essere rivista e modificata. La graduatoria definitiva viene pubblicata in modo analogo alla graduatoria provvisoria e con essa termina il procedimento amministrativo in capo alla Regione.

11. VALUTAZIONI DEI PROGETTI

11.1 Responsabile Unico del procedimento (RUP)

Prima che il comitato di valutazione effettui le valutazioni sui progetti presentati, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), con il supporto di due assistenti, verifica preliminarmente che il plico sia presentato secondo le modalità descritte nei paragrafi 7.8 e 7.9 del presente provvedimento e che contenga la documentazione ivi prevista, conformemente anche a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 4 aprile 2019. Il RUP, altresì, accerta la sussistenza dei requisiti previsti agli artt. 2, 3 e 7 del Decreto. La mancanza di tali requisiti comporta l'esclusione del soggetto proponente. Verifica, inoltre, la conformità della domanda di contributo rispetto a quanto previsto agli artt. 2, 3 e 7 del presente decreto.

11.2 - Il Comitato verifica che le azioni ed il progetto siano conformi a quanto richiesto dal paragrafo 7 del presente bando. La non conformità comporta l'esclusione del soggetto proponente. Inoltre, effettua la valutazione dei costi relativi alle azioni programmate, anche avvalendosi della tabella dei costi di riferimento di cui **all'allegato M** al presente bando. In caso

fonte: http://burc.regione.campania.it

di scostamenti rilevanti, il Comitato di Valutazione potrà richiedere al proponente dettagliata documentazione in merito ai costi preventivati atti a giustificarli. Laddove il Comitato non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte, considera non ammissibile le voci di costo proposte. Se le azioni considerate non ammissibili sono ritenute dal Comitato di valutazione fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, il progetto è escluso dal sostegno europeo.
Il Comitato di Valutazione verifica che non vi siano proponenti che si presentino contemporaneamente, in forma singola o in raggruppamenti, in progetti che si rivolgono, nella stessa annualità, allo stesso paese/mercato.
Laddove tale ipotesi si verifichi, i progetti presentati da tali proponenti non vengono ammessi alla valutazione.
Il comitato verifica altresì che non sussistano ulteriori cause di esclusione di cui all'art. 9 del decreto n. 3893/2019.

Al termine dell'istruttoria, ed applicati i criteri di priorità, il Comitato stila la graduatoria provvisoria dei progetti eleggibili attribuendo ad ognuno di essi un punteggio di priorità in base a quanto definito al paragrafo 9, secondo **l'allegato N** al presente Bando. I progetti vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, così come disposto all'art. 10.1 del Bando. In caso di parità di punteggio, si applica quanto disposto all'art. 10.1 del Bando e all'art. 12, commi 4 e 5 del Decreto n. 3893/2019.

12. MODIFICHE AI PROGETTI (VARIANTI)

12.1 Sono ammissibili variazioni al progetto approvato. Esse sono di due tipologie:
Modifiche pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni sono comunicate all'autorità competente (Regione) mediante la compilazione dell'**allegato S** mediante posta elettronica certificata all'indirizzo uod.500701@pec.regione.campania.it. e ad AGEA prima della loro realizzazione. Esse vengono verificate ex-post da AGEA e qualora, dai controlli effettuati, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto.

b) Modifiche superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste nel progetto in ciascun paese terzo destinatario. Tali variazioni sono presentate, opportunamente motivate e giustificate, mediante **l'allegato Q** di cui al presente provvedimento, a ciascuna autorità competente (Regione) almeno 45 giorni prima della loro realizzazione, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo uod.500701@pec.regione.campania.it. La comunicazione è corredata da apposita relazione giustificativa contenente i motivi della richiesta, dati, statistiche ecc., le motivazioni dettagliate che inducono alla variante ed un quadro economico di raffronto per azioni e sub azioni svolte o meno. Il progetto di variante non deve comunque snaturare la strategia complessiva del progetto, in particolare il mercato/Paese di destinazione, né modificare gli elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria e deve essere conforme ai costi di riferimento di cui all'allegato M. Tali variazioni sono esaminate dal Comitato di valutazione dei progetti e possono essere realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione.

La Regione le autorizza, se del caso, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza e lo comunica al beneficiario e ad AGEA. La comunicazione ad Agea è necessaria ai fini dell'adeguamento del contratto alle modifiche apportate allo stesso a seguito delle varianti approvate.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le medesime variazioni sono presentate entro 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto. Le istanze trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'Ufficio. Per ciascun progetto è ammessa solo una variante superiore al 20% per anno finanziario.

12.2. Nel caso di soppressione o di inserimento di una sub-azione non prevista dal progetto, i beneficiari possono apportare tali modifiche con le medesime procedure e modalità descritte al paragrafo 12.1 lett b).

12.3. Le variazioni apportate non devono ridurre, salvo casi di forza maggiore, l'importo del progetto approvato e devono essere migliorative del progetto. Eventuali spese aggiuntive derivanti dalla modifica, sono a carico del beneficiario.
12.4. Non è ammessa alcuna modifica/variazione che riguardi l'eliminazione di elementi del progetto che abbiano determinato la posizione in graduatoria, che comportino l'eliminazione o la modifica o l'aggiunta di un Paese Target o l'eliminazione di una delle azioni previste che comportino l'esclusione di cui all'art. 9 del decreto 3893/2019. In tal caso la variante non è approvata o il progetto decade.

12.5. Nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto sia uno dei soggetti di cui alle lettere h), i) o j) di cui al paragrafo 2 del presente bando (ATI, Consorzio o rete di impresa ecc.), non è ammessa, pena l'esclusione, alcuna variazione dei beneficiari o nella composizione dei soggetti proponenti nella fase tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con AGEA.

12.6. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lett. h), i) e j), a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9 del Decreto del 4 aprile 2019.
Le imprese che proseguono nel progetto devono garantire e soddisfare i requisiti richiesti di cui al presente bando e quelli del DM del 4 aprile 2019. **-** Nel caso in cui, invece, i requisiti non vengano più soddisfatti o tali defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il progetto decade e il relativo contratto si risolve di diritto.
In tale caso AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all'escussione dell'eventuale garanzia prestata.

12.7 - Qualora il beneficiario del contributo sia uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j) o del paragrafo 2 del presente provvedimento, non è ammessa alcuna sostituzione dei beneficiari tranne nei casi di:

a. fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, ecc. In tale ipotesi è possibile la sostituzione del mandatario, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano tali condizioni Agea recede dal contratto e ciascuna autorità competente applica le disposizioni previste all'art. 17;
b. fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, ecc. Qualora il mandatario non individui altro soggetto subentrante in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto è tenuto all'esecuzione, direttamente o per il tramite degli altri mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano tali condizioni Agea recede dal contratto e ciascuna autorità competente applica le disposizioni previste all'art. 17 del decreto del 4 aprile 2019;
c. cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del contributo.

12.8 - I soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j), sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine.

fonte: http://burc.regione.campania.it

13. COMPITI DI AGEA

Il contratto tipo, da stipulare tra AGEA ed il beneficiario, è a cura di AGEA, così come i controlli e la verifica della rendicontazione.
Allo stesso modo, anche le verifiche pre-contrattuali sono svolte da AGEA così come la comunicazione alle Autorità competenti della mancata sottoscrizione dei contratti.
L'elenco completo dei compiti di AGEA è quello di cui all'articolo 14 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 aprile 2019 n. 3893 e s.m.i. e al quale si rimanda per ogni più opportuna informativa.

14. SANZIONI

Non sono ammessi al sostegno per la misura promozione per un periodo pari a 2 annualità, a decorrere dalla relativa notifica, i beneficiari che incorrano in una delle seguenti fattispecie:
a) non sottoscrivono il contratto a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva.
b) abbandonino in corso d'opera un raggruppamento temporaneo di cui al paragrafo 2 lettere h), i), j), salvo nelle fattispecie previste dalla normativa vigente;
c) presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto salvo che ciò sia imputabile a cause di forza maggiore come definita dalla Regolamentazione Comunitaria;
d) le sanzioni previste non si applicano in casi in cui il beneficiario dimostri di essere diventato un'azienda in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente.

Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione alla richiesta di contributo di € 15.000,00, un importo che determini un contributo inferiore ad € 10.000,00 (diecimila), le spese effettuate da tale soggetto, per ogni Paese terzo o mercato del Paese terzo, non vengono riconosciute.

15. ELENCO DEI PAESI, NUOVI MERCATI DI PAESI TERZI E MERCATI EMERGENTI

Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui al paragrafo 7 del presente bando e all'art. 13, comma 7 del DM 3893/2019.
Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, e dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell'**Allegato R** al presente Bando.

16. MATERIALE INFORMATIVO

16.1 - Per la disciplina relativa al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all'art.16 del Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 e s.m.i. e al quale si rimanda per ogni più opportuna informativa. A titolo esemplificativo si evidenzia che l'emblema dell'UE deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l'emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all'inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i *gadget* quanto previsto al comma 1 dell'art. 16 del predetto DM n. 3893/2019 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso. La menzione deve essere tradotta nella lingua del paese a cui è rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese.

16.2 - La conformità del materiale promozionale è verificata ex-post da AGEA, coerentemente con le indicazioni previste nell'allegato M del presente bando. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni, e le relative spese, non sono ammesse a contributo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

17. STIPULA DEL CONTRATTO E CONTROLLI

17.1 - I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, pubblicato sul sito istituzionale di AGEA, di cui all'art. 14 comma 1 del DM 3893/2019, sono stipulati tra l'Organismo Pagatore AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - quale Organismo pagatore - ed i beneficiari nei termini indicati dai decreti ministeriali del 4 aprile 2019 e s.m.i. e direttoriale del 30 settembre 2020. I soggetti beneficiari devono raccordarsi direttamente con AGEA per notizie e adempimenti nel merito.

17.2 - Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Organismo Pagatore AGEA. I risultati sono comunicati da AGEA alle autorità competenti. La Regione, sulla quota di co-finanziamento del 15%, esercita una attività di controllo nelle forme specificate nel presente bando.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni devono pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica uod.500701@pec.regione.campania.it e possono essere presentate fino alle ore 16:00 del ventesimo giorno precedente la scadenza del 27 novembre. Non sarà fornita alcuna risposta alle richieste pervenute dopo la data indicata. Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'assessorato all'agricoltura della regione Campania.

Per quanto non ricompreso nel presente bando, si rimanda, per quanto compatibili, ai decreti del 4 aprile 2019 n. 3893 e s.m.i. e al Decreto Direttoriale del 30 settembre 2020 n. 9193815, che regolano la materia di che trattasi.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

Con la presente informativa si forniscono le informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà effettuato in relazione ai dati personali trattati nel procedimento di competenza regionale derivante dall'adozione del presente bando, nonché ai diritti che gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO

Art.13, par.1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.

Ai sensi della DGR n. 466 del 17/07/2018, i Dirigenti delegati (nel seguito per brevità "Titolari") al trattamento dei dati personali nello svolgimento dell'incarico ricevuto, sono il Direttore Generale pro-tempore ed i Dirigenti pro-tempore delle seguenti strutture di Staff e Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, secondo le competenze ad esse attribuite dall' ordinamento della Giunta Regionale e secondo quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Campania, dalle relative disposizioni attuative regionali e dai manuali delle procedure, reperibili sul sito web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- 50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali – Autorità di Gestione del PSR
  Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143
  Telefono: 081 7967517 - 081 7967519 - 081 7967520
  Mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it
- 50 07 01 - UOD Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune
  Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
  Telefono: 081 7967250
  Pec: uod.500701@pec.regione.campania.it

- 50 07 06 - UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
  Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
  Telefono: 081 7967221
  Pec: uod.500706@pec.regione.campania.it

Con la presente informativa sono rilasciate le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare.

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

I dati personali trattati, da Lei forniti direttamente, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti ratione materiae, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.
I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Art.13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679
Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Ascione Eduardo, nomina con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018 tel. 0817962413, e-mail dpo@regione.campania.it.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679
I dati personali trattati sono necessari ai fini dell'attuazione del Piano Nazionale di sostegno del vino 2019-2023 Misura Promozione vini sui mercati del Paesi terzi della Regione Campania e, in particolare, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle seguenti attività:

- raccolta dei progetti di adesione alla Misura Promozione vini;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- controlli amministrativi e istruttoria dei progetti, inclusa la gestione delle graduatorie e la concessione del sostegno;
- controlli amministrativi e istruttoria per l'autorizzazione al pagamento;
- monitoraggio e valutazione;
- adempimento di altre disposizioni comunitarie e nazionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente.

BASE GIURIDICA

Art.13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2- ter e 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all'art. 6, par. 1, lett. c ("il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento") e all'art. 6, par. 1, lett. e) ("il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento), nonché sulle previsioni dell'art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in precedenza, inerenti all'erogazione della prestazione richiesta):

a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali;

b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all'esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR Campania, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell'adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il Titolare); senza di esso, il Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett. e ed art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo dai responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche e adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti:

- Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Amministrazioni pubbliche competenti ratione materiae per l'espletamento dell'attività istituzionali (es. Commissione Europea, MiPAAF, MEF, INPS, Prefetture, Enti locali, Camere di Commercio, ecc.);
- altri Uffici dell'Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza delle strutture della Direzione generale afferenti al PSR (es. Programmazione Unitaria, Struttura di missione per i controlli POR FESR, ecc.) e all'OCM;
- soggetti terzi ai quali la Regione Campania o AgEA affidano talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PNS Vino (es. SIN Spa, ecc.).

I dati sono in ogni caso trasmessi all'Organismo Pagatore AgEA per lo svolgimento di funzioni e compiti ad essa attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.
In nessun caso i dati personali dell'interessato saranno trasferiti ad altri soggetti terzi in Italia e all'Estero, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare.
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del Titolare, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018.
Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- Diritto di accesso ex art. 15

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

- Diritto di rettifica ex art. 16

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo.

- Diritto alla cancellazione ex art. 17

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18

Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi.

Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata.

- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.

- Diritto di opposizione ex art. 21

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.).

Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che provvederà al successivo inoltro alla struttura interessata della Direzione, individuata come delegata dal titolare ai sensi della DGR sopra richiamata.

e-mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it

La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Montecitorio n. 121, CAP 00186

ovvero, alternativamente, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A Lettera di accompagnamento domanda

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
UOD 50.07.01
Centro Direzionale Isola A/6 - 12°Piano
80143 Napoli
PEC uod.500701@pec.regione.campania.it

Oggetto: OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" – Bando regionale campagna 2020/2021. Attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, nella qualità di _____ del/della _____ codice fiscale _____, partita IVA _____,

in relazione al Bando regionale per la campagna 2020/2021, presenta la seguente documentazione allegata per la mandataria e per i singoli partecipanti:

- Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria (Allegato B)
- Referenze bancarie (Allegato C)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (Allegato D)
- Dichiarazioni relative alla qualifica di piccole e micro imprese (Allegato E)
- Dati produttivi (Allegato F)
- Progetto (Allegato G)
- Dati Tecnici Economi e Finanziari del progetto (Allegato H)
- Cronoprogramma (Allegato I)
- Impegno a costituirsi in ATI/Copia Atto costitutivo ATI/Copia Contratto di Rete (Allegato L)
- Curriculum aziendali
- Visura camerale
- Copia Statuto ed elenco Soci
- Copia ultimo bilancio approvato o altro documento da cui desumere il fatturato aziendale (ad esempio, dichiarazione IVA)
- Copia Dichiarazioni di vendemmia
- Documento di Giacenza prodotti sfuse uve a chiusura campagna al 31/7/2019 previsto dal Registro dematerializzato vini
- Copia del documento di identità del soggetto proponente
- Copia dei documenti di identità di ciascun partecipante

Luogo, Data _____

Timbro e firma del legale rappresentante

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO B Dichiarazione sostituiva di certificazione amministrativa e finanziaria

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____ nella qualità di _____ del/della _____ codice fiscale _____, partita IVA _____,

giusta procura generale/speciale _____ in data _____ a rogito del notaio _____ n. rep._____ del _____ autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto proponente: _____ (*da compilare solo se necessario*),

per l'adesione alla misura Promozione vini sui mercati dei Paesi terzi campagna 2020/2021 "…….*titolo*……"

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

Paragrafo 1 – DATI GENERALI

DICHIARA

Dati identificativi del soggetto:

1.1 **denominazione o ragione sociale** _____

1.2 **codice fiscale** _____

1.3 **partita I.V.A**. _____

1.4 **domicilio eletto per le comunicazioni** (Via, n. civico, CAP, comune, provincia): _____

1.5 **telefono**_____

1.6 **posta elettronica** _____

1.7 **p.e.c.** _____

1.8 **Iscritta all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive** (nel caso di cooperative di produzione e lavoro) SI/NO

Paragrafo 2

DICHIARA

2.1 che è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

2.2 che non rientra fra i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

2.3 che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2.4 di non aver commesso reati connessi a delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile

fonte: http://burc.regione.campania.it

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2.5 di non aver commesso reati connessi a delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

2.6 di non aver commesso reati connessi a false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

2.7 di non aver commesso reati connessi a frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

2.8 di non aver commesso reati connessi a delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

2.9 di non aver commesso reati connessi a delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

2.10 di non aver commesso reati connessi a sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

2.11 di non aver commesso reati connessi a ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2.12 di non essere sottoposto a cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

2.13 di non essere a conoscenza di provvedimenti emanati di cui al precedente punto 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 o di procedimenti in corso di cui al precedente punto che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;12 nei confronti di tutti i rappresentanti legali, dei direttori tecnici, del socio se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice risultanti, alla data di scadenza per la presentazione del progetto, dalla certificazione del registro delle imprese o di altro registro, albo o elenco pubblico ovvero dall'atto costitutivo del soggetto partecipante;

2.14 che, alla data di scadenza del termine di presentazione del progetto, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilita;

2.15 di essere a conoscenza e di prendere atto che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell'art. 4 bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni;

2.16 di essere a conoscenza e di prendere atto che potranno essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all'erario, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal decreto legge 3 ottobre 2006, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, par. 9 e successive modificazioni e integrazioni;

2.17 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando regionale non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad altre procedure;

2.18 che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei progetti presentati in annualità precedenti o in altre misure di finanziamento;

2.19 che è in regola con le dichiarazioni vitivinicole dell'ultimo triennio e, in particolare, con gli adempimenti previsti dai registri telematici del settore vitivinicolo;

Paragrafo 3

DICHIARA

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.1 che non presentano nell'esercizio finanziario comunitario 2020/2021 più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo. **Tale previsione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso**;

3.2 che **è /non è**[1] **un nuovo beneficiario** del sostegno previsto dalla misura Promozione dell'OCM Vino;

3.3 che si impegna a far fronte con propri mezzi alla parte di spesa non coperta da contributi comunitari e nazionali ed a mantenere invariata detta partecipazione per tutta la durata del programma;

3.4 che **richiede/non richiede**[2] ai sensi dell'art. 26, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1150, l'anticipo pari all'80% del contributo;

3.5 che **richiede/non richiede**[3] di avvalersi delle modalità di rendicontazione di cui all'art. 5, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/1150;

3.6 che per il progetto presentato non beneficia di altri finanziamenti a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;

3.7 che non ha in corso di realizzazione, nell'esercizio finanziario comunitario 2020/2021, azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli nei paesi terzi, realizzate ai sensi del regolamento (UE) 1144/2014 e rivolte al medesimo Paese o/ mercato del Paese terzo;

3.8 che ha presentato, altresì, per l'annualità 2020/2021 le seguenti domande di contributo e/o di avere in corso, per il 2019/2020, annualità successive di progetti di promozione[4]:

Tipologia di progetto di promozione (nazionale, regionale o multiregionale) [5]	**Nome soggetto collettivo con cui partecipa al progetto di promozione**	**Paese terzo o mercato del Paese terzo**	**Annualità successive**	**Importo del progetto per Paese terzo o mercato del Paese terzo**	**Contributo richiesto (e/o ottenuto) per Paese terzo o mercato del Paese terzo**
			SI/NO	€ …	€ …
			SI/NO	€ …	€ …
TOTALE				€ …	€ …

3.9 che il progetto **contiene azioni** / **non contiene azioni**[6] che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione (compilare la seguente tabella nel caso il progetto contenga azioni cha hanno beneficiato, diversamente eliminare al tabella);

Azione	**Paese di realizzazione azione**	**Riferimento contratto Agea**

3.10 di accettare tutte le norme e condizioni contenute nell'avviso e nei relativi allegati;

3.11 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), che i dati forniti personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

3.12 che il progetto proposto non è stato avviato prima della presentazione della domanda di contributo alle Autorità competenti;

[1] Eliminare il testo NON pertinente

[2] Eliminare il testo NON pertinente

[3] Eliminare il testo NON pertinente

[4] Inserire una riga per ciascuna domanda di contributo presentata. Se non pertinente, eliminare l'intero punto e la relativa tabella

[5] Nel caso di progetti regionali, inserire il nome della Regione o Provincia autonoma di competenza. Nel caso di progetti multiregionali, inserire il nome della Regione o Provincia autonoma capofila.

[6] Per azioni si intendono i materiali informativi prodotti con il contributo comunitario.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.13 che **appartiene/non appartiene**[7] alla categoria delle piccole e micro imprese, così come definita nell'allegato I al Reg. (UE) 702/2014 (in caso affermativo compilare l'Allegato E del Bando regionale);

3.14 di comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero intervenire dopo la presentazione del progetto;

3.15 che ha preso visione dei dati presentati dal soggetto proponente e contenuti negli allegati "Dati produttivi" (Allegato F del Bando regionale) e "Dati Tecnici Economi e Finanziari del progetto" (allegato H del Bando regionale) e che gli stessi corrispondono al vero.

Luogo e data _____

TIMBRO

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____

Alla presente deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

[7] Eliminare il testo NON pertinente

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO C Referenze bancarie

Inserire il seguente testo su carta intestata dell'istituto bancario che rende la dichiarazione

Il sottoscritto ……. in qualità di …… della Banca ……, con riferimento a ..... (indicare la denominazione sociale della società / società cooperativa / azienda agricola etc.), con sede legale nel Comune di ..... in via .....n. ....., C.F.…… P.I. .....,

DICHIARA

- che tale soggetto è nostro cliente;
- che si tratta di un cliente a noi favorevolmente noto e che con esso, fino ad ora, abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.

Vi preghiamo di fare uso strettamente riservato e discreto delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Luogo e data

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO D

Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, in qualità di _____ del/della _____ codice fiscale _____ partita IVA _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i seguenti soggetti ricoprono cariche sociali *(inserire esclusivamente coloro che, sulla base della scheda allegata alla presente dichiarazione, sono sottoposti alle verifiche antimafia)*:

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Residenza (indicare comune, provincia e indirizzo con numero civico e CAP)	Codice fiscale	Carica Sociale

che in caso di variazioni degli organi sociali, si impegna a trasmettere, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, le dichiarazioni sostitutive di cui al presente allegato.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

_____
(firma per esteso e leggibile)

Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO D

Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia[1]
(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di _____ del/della _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ con sede in _____ provincia _____ cap _____via/piazza_____ n° ___ telefono _____ fax _____ indirizzo e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

Nome e cognome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

_____
(firma per esteso e leggibile)

Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

[1]Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti che ricoprono cariche sociali come indicato nella precedente dichiarazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO D

SCHEDA SINTETICA SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLE VERIFICHE ANTIMAFIA

Tipologia impresa	**Art. 85 d.lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.**
a) Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
b) Associazioni	1. Legale rappresentante 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
c) Società di capitali	1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Membri del collegio sindacale o Sindaco 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. Socio (in caso di società unipersonale) 7. Soggetti che svolgono i compiti di vigilanza 8. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
d) Società semplice e in nome collettivo	1. Tutti i soci 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
e) Società in accomandita semplice	1. Soci accomandatari 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
f) Società di cui all'art. 2508 del c.c.	1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
g) Società costituite all'estero prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa 2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto precedente
h) Società personali	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO D

i)	*Società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna*	1. Legale rappresentante 2. Componenti organo di amministrazione 3. Direttore tecnico (se previsto) 4. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione pari almeno al 5% 5. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
j)	*Consorzi di cui all'art. 2602 c.c. e per i gruppi di europei di interesse economico*	1. Legale rappresentante 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Imprenditori o società consorziate 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
k)	*Raggruppamenti temporanei dì imprese*	1. Tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate per le precedenti tipologie di impresa 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti

fonte: http://burc.regione.campania.it

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PICCOLE E MICRO IMPRESE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____ nella qualità di _____ del/della _____ codice fiscale _____, partita IVA _____,

Tipo di impresa (cfr. nota esplicativa)

Indicare con una "X" in quale caso si trova l'impresa richiedente:

□ Impresa autonoma	In tal caso i dati indicati nella tabella seguente risultano dai bilanci dell'impresa richiedente. Compilare solo la presente pagina, senza le appendici successive (riportate a partire da pag. 4)
□ Impresa partner □ Impresa collegata	Compilare le appendici alla dichiarazione vedi pag. 4 e ss.), poi indicare il risultato del calcolo nella seguente TABELLA 1

Dati che determinano la categoria d'impresa

Calcolati secondo l'articolo 6 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

TABELLA 1

Anno di bilancio (*):	
Effettivi (ULA)	**Fatturato (**)**

(*) Specificare anno di bilancio. Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente, i cui bilanci non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati ad esercizio in corso.
(**) In migliaia di euro.

IMPORTANTE

Rispetto all'esercizio contabile precedente c'è un cambiamento dei dati tale da provocare un cambiamento di categoria dell'impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)?

□ **NO** □ **SI** In caso di risposta affermativa, compilare anche i dati della seguente tabella[1]

Anno di riferimento	Effettivi ULA	Fatturato *	Totale di bilancio *

** Dati in migliaia di euro*

Firma

Nome e qualifica della persona che firma, autorizzata a rappresentare l'impresa: .....

Firma:

[1]Vedi articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO E

(Compilazione a cura di soggetti proponenti e o partecipanti che rientrano nella categoria delle piccole e micro imprese)

NOTA ESPLICATIVA
RELATIVA AI TIPI D'IMPRESE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEGLI EFFETTIVI E DEGLI IMPORTI FINANZIARI

I. TIPI D'IMPRESE

La definizione delle PMI[2] distingue tre tipologie d'imprese a seconda del tipo di relazione in cui si trovano con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, ai diritti di voto o al diritto di esercitare un influsso dominante[3].

Tipo 1: L'impresa autonoma

Questa categoria comprende tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'imprese (associate o collegate).

L'impresa richiedente è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o un ente pubblico o congiuntamente da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni[4];
- non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un'impresa che redige conti consolidati e, quindi, non è un'impresa collegata[5].

Tipo 2: L'impresa partner

Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con altre imprese, senza che un'impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Sono definite partner le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.

L'impresa richiedente è partner di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% in tale impresa, oppure l'altra impresa detiene una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% nell'impresa richiedente;
- le imprese non sono imprese collegate nel senso definito qui di seguito, il che significa, tra l'altro, che i diritti di voto dell'una nell'altra non sono superiori al 50%;
- l'impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l'altra impresa tramite consolidamento e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di quest'ultima o di un'impresa ad essa collegata[4].

Tipo 3: L'impresa collegata

---

[2]Vedi allegato I del Regolamento (UE) 702/2014.

[3]Vedi allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) 702/2014.

[4]Un'impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25% è raggiunta o superata, ma si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l'impresa richiedente):

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività d'investimento in capitale di rischio («*business angels*») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il loro investimento totale in una stessa impresa non ecceda 1.250.000 euro;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.
d) autorità locali autonome con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

(Vedi allegato I articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del Regolamento (UE) 702/2014).

[5]Se la sede sociale dell'impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all'obbligo di compilare tali conti in base alla settima direttiva del Consiglio 1983/349/CEE del 13 giugno 1983, l'impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non soddisfare nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 dell'allegato I.

- In alcuni casi molto rari un'impresa può essere considerata collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (allegato I, articolo 3, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 702/2014).
- In casi rarissimi invece un'impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata direttiva. In tal caso l'impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner.

Per determinare se l'impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l'impresa soddisfa le condizioni di cui all'allegato I dell'articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 702/2014, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui vi è controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d'imprese riprendendo, quando sono adeguate all'oggetto della definizione, le condizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 1983/349/CEE del Consiglio riguardante i conti consolidati.

Un'impresa sa quindi di solito automaticamente di essere "collegata", dato che è già tenuta in virtù della suddetta direttiva a redigere conti consolidati[6] o è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta a redigere conti consolidati.

II. GLI EFFETTIVI E LE UNITÀ DI LAVORO ANNO[7]

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero di unità di lavoro-anno (ULA).

Chi fa parte degli effettivi?

- I dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendenza e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Come si calcolano gli effettivi?

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.

La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

[6]Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28)

[7]Vedi allegato I, articolo 5 del Regolamento (UE) 702/2014.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO E

(Compilazione a cura di soggetti proponenti e o partecipanti che rientrano nella categoria delle piccole e micro imprese)

APPENDICI

CALCOLO PER LE IMPRESE PARTNER O COLLEGATE

Compilare la TABELLA 2 e allegare:

- Appendice A1, se l'impresa ha almeno un'impresa partner (e schede di partenariato)
- Appendice A2, se l'impresa ha almeno un'impresa collegata (ed eventuali schede supplementari)

Calcolo dei dati per le imprese collegate o partner (*)[8] (cfr. nota esplicativa)

TABELLA 2

Periodo di riferimento (**):

	Effettivi (ULA)	Fatturato (***)
1. Dati (**) aggregati in modo proporzionale di tutte le (eventuali) imprese partner (riporto dalla TABELLA 3 dell'appendice A1)		
2. Dati (**) dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla TABELLA 6 (*) dell'appendice A2 (****)]		
3. Somma dei dati (**) di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla TABELLA 8 (**) dell'appendice A2]		
Totale(*****)		

IMPORTANTE

Rispetto all'esercizio contabile precedente c'è un cambiamento dei dati tale da provocare un cambiamento di categoria dell'impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)?

□ **NO** □ **SI**

In caso di risposta affermativa, rappresentare i medesimi dati per l'ultimo triennio di esercizi contabili chiusi, predisponendo una tabella per ciascun anno di esercizio.[9]

[8]* Vedi allegato I, articolo 6, paragrafi 2 e 3 del Regolamento (UE) 702/2014.

** Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di recente costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso (allegato I, articolo 4 del Regolamento (UE) 702/2014).

*** In migliaia di euro.

**** I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

***** I risultati della riga «Totale» vanno riportati nella tabella «dati che determinano la categoria d'impresa» della dichiarazione.

[9]Vedi articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO E

(Compilazione a cura di soggetti proponenti e o partecipanti che rientrano nella categoria delle piccole e micro imprese)

APPENDICE A1

Impresa partner

Per ogni impresa partner, compilare la «scheda di partenariato» (una scheda per ogni impresa partner dell'impresa richiedente e per le imprese partner delle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati[10]), e inserire i dati riportati nella TABELLA 5 nella seguente TABELLA 3:

TABELLA 3

Impresa partner ***(ragione sociale/P.IVA)***	**Effettivi (ULA)**	**Fatturato**	**Totale di bilancio (*)**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Totale			
(*) In migliaia di euro.			

(Se necessario, aggiungere pagine o ingrandire la tabella)

NB:

Questi dati risultano da un calcolo proporzionale effettuato nella «scheda di partenariato» compilata per ogni impresa partner diretta o indiretta.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 2 (riguardante le imprese partner) della TABELLA 2

[10]Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad un tasso inferiore a quello di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (allegato I, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma del Regolamento (UE) 702/2014)

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO E

(Compilazione a cura di soggetti proponenti e o partecipanti che rientrano nella categoria delle piccole e micro imprese)

SCHEDA DI PARTENARIATO

1. Identificazione dell'impresa PARTNER

Nome o ragione sociale .....

Indirizzo della sede legale .....

Partita IVA .....

2. Dati relativi all'impresa PARTNER

TABELLA 4

Periodo di riferimento:		
	Effettivi (ULA)	**Fatturato (*)**
Dati lordi		
(*) In migliaia di euro.		

NB: I dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa partner, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa partner, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa partner[11]. In caso di necessità aggiungere «schede di collegamento» per le imprese collegate non riprese tramite consolidamento.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare il tasso della partecipazione[12] detenuta dall'impresa dichiarante (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa partner), nell'impresa partner oggetto della presente scheda:

.....

.....

Indicare anche il tasso della partecipazione detenuta dall'impresa partner oggetto della presente scheda nell'impresa dichiarante (o nell'impresa collegata):

.....

.....

b) Tra i due tassi di cui sopra va scelto il più elevato: tale percentuale si applica ai dati lordi indicati nella tabella precedente. Il risultato del calcolo proporzionale va riportato nella tabella seguente:

TABELLA 5 **- Tabella «partenariato»**

Percentuale:	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			
(*) In migliaia di euro.			

[11]Vedi allegato I, articolo 6, paragrafo 3, primo comma del Regolamento (UE) 702/2014.

[12]Va preso in considerazione il tasso più elevato in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad esso va aggiunto il tasso della partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata (allegato I, articolo 3, paragrafo 2, primo comma del Regolamento (UE) 702/2014).

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO E

(Compilazione a cura di soggetti proponenti e o partecipanti che rientrano nella categoria delle piccole e micro imprese)

APPENDICE A2

Imprese collegate

DETERMINARE IL CASO IN CUI SI TROVA L'IMPRESA RICHIEDENTE

- **Caso 1**: l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata (TABELLA 6)
- **Caso 2**: l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento (TABELLA 8).

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate a tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento[13].

I METODI DI CALCOLO A SECONDA DEI CASI

Caso 1: I conti consolidati servono da base di calcolo. Compilare la tabella 6

TABELLA 6

	Effettivi (ULA) (*)	**Fatturato (**)**	**Totale di bilancio (**)**
Totale			
(*) Quando gli effettivi di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli effettivi di tutte le imprese con le quali essa è collegata. (**) In migliaia di euro.			

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella 6 vanno riportati alla riga 1 della TABELLA 2.

TABELLA 7

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento	
Impresa collegata (ragione sociale)	Indirizzo della sede legale
A.	
B.	
C.	
D.	
E.	

NB: le eventuali imprese partner di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento vanno trattate come partner dirette dell'impresa richiedente. All'appendice A1 vanno quindi aggiunti i loro dati e una «scheda di partenariato».

[13]Vedi allegato I, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del Regolamento (UE) 702/2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO E

(Compilazione a cura di soggetti proponenti e o partecipanti che rientrano nella categoria delle piccole e micro imprese)

Caso 2: Per ogni impresa collegata (inclusi i collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una «scheda di collegamento» e procedere all'addizione dei conti di tutte le imprese collegate compilando la seguente TABELLA 8

TABELLA 8

Impresa n.:	**Effettivi (ULA)**	**Fatturato (**)**	**Totale di bilancio (**)**
1. (*)			
2. (*)			
3. (*)			
4. (*)			
5. (*)			
Totale			
(*) Aggiungere una «scheda di collegamento» per ogni impresa. (**) In migliaia di euro.			

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) della TABELLA 2.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO E

(Compilazione a cura di soggetti proponenti e o partecipanti che rientrano nella categoria delle piccole e micro imprese)

SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(solo per ogni impresa collegata, non ripresa tramite consolidamento nella TABELLA 7)

1. Identificazione precisa dell'impresa

Nome o ragione sociale .....

Indirizzo della sede legale .....

Partita IVA .....

2. Dati relativi all'impresa

Periodo di riferimento:		
	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)
Totale		
(*) In migliaia di euro.		

I dati vanno riportati nella TABELLA 8.

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese partner delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati[14].

Tali imprese partner vanno trattate come partner diretti dell'impresa richiedente. All'appendice A1 vanno quindi acclusi i loro dati e una «scheda di partenariato».

[14]Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad un tasso inferiore a quello di cui all'allegato I, articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 702/2014, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (allegato I, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma del Regolamento (UE) 702/2014).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Dichiarazione dei dati produttivi

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Codice Fiscale _____ nella qualità di _____
del/della _____ CF _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai ber
(ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabil

DICHIARA

che i dati produttivi, relativi alle uve lavorate e ai vini imbottigliati/confenzionati scaricati, di cui ag
veritieri e conformi a quelli riportati nelle dichiarazioni di vendemmia e/o nel registro dematerializ

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, es
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Luogo e data _____

_____
(firma per este

Alla presente deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del so
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Compilare i campi delle righe 3, 4, 5 e 15
Stampare il foglio e firmarlo

Successivamente allegare anche la stampa del foglio "Dati produttivi" e, se necessario, completare, stampare, firmare e allegare anche la dichiarazione di cui al foglio "Conferimenti soci"

fonte: http://burc.regione.campania.it

_____

il _____

_____

Partita IVA _____

nefici eventualmente conseguiti
ità

;li allegati alla presente, sono
zzato dei prodotti vitivinicoli.

13 del Regolamento (UE) n.
clusivamente nell'ambito del

_____

so)

ggetto sottoscrittore o altro
'. 445/2000

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO G

INDICE

1. **TITOLO DEL PROGETTO**

2. **SOGGETTO PROPONENTE**

3. **PRECISAZIONI RELATIVE AL PROGETTO**

3.1. Paesi terzi e/o mercati dei Paesi terzi a cui è destinato il progetto.

3.2. Prodotti coinvolti.

3.3. Durata e cronoprogramma del progetto.

4. **DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

4.1. Contesto generale – situazione del mercato.

4.2. Strategia.

4.3. Destinatari.

4.4. Obiettivi.

4.5. Contenuto dei messaggi da diffondere in relazione alle specifiche azioni intraprese.

4.6. Descrizione Azioni e sub azioni

5. **MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE E MISURAZIONE DELL'IMPATTO PREVISTO**

6. **PIANO FINANZIARIO**

7. **PIANO DI FINANZIAMENTO**

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO G

NOTA ESPLICATIVA

1. TITOLO DEL PROGETTO

Indicare il titolo del progetto.

2. SOGGETTO PROPONENTE

Breve descrizione del soggetto proponente

3. PRECISAZIONI RELATIVE AL PROGETTO

3.1. Il soggetto proponente deve indicare i Paesi terzi e/o mercati dei Paesi terzi a cui è destinato il progetto.

3.2. Il soggetto proponente deve indicare i prodotti coinvolti nelle attività di promozione, la tipologia riconosciuta e/o la denominazione d'origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato (fornendo la definizione della tipologia di prodotto in termini di politica del prezzo, utilizzando categorie come, ad esempio, "*ultra premium*", "*premium*", "*commercial premium*" o "*non premium*" e la definizione dell'immagine che il brand intende dare al consumatore con categorie come, ad esempio, "*lusso*", "*luxury low cost*", "*low cost*", "*sostenibile*", "*naturale*" etc…).

3.3. Il soggetto proponente deve indicare la durata del progetto, i luoghi in cui si svolgeranno le azioni e il cronoprogramma redatto secondo l'allegato I al presente decreto.

Qualora si tratti del proseguimento di uno o più progetti precedenti deve indicare:

- denominazione, durata e paesi terzi e/o i mercati dei paesi terzi destinatari del (o dei) progetto(i) precedenti;
- risultati ottenuti (allegare eventuali relazioni, in merito alla valutazione dei risultati ottenuti, prodotte da soggetti terzi rispetto al beneficiario del contributo), nella misura in cui siano noti al momento della presentazione del progetto;
- se sono state finanziate spese per la creazione di opuscoli, siti web, spot radio, tv ecc., ovvero ogni fase di creazione e/o ideazione di prodotti che sono oggetto del progetto di cui si chiede il proseguimento.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

4.1. Descrizione del contesto socio-economico del Paese terzo o del mercato del Paese terzo e le caratteristiche della domanda dei prodotti oggetto della promozione (in termini di produzione, importazione, consumi e, se pertinente, di contesto normativo/doganale). Fornire un'analisi SWOT del mercato bersaglio in relazione ai prodotti oggetto di promozione.

4.2. Indicare i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato.

4.3. Indicare il gruppo/i destinatario/i delle attività di promozione. Tali gruppi devono essere individuati con precisione e, coerentemente con la strategia del progetto, segmentati (ad esempio, per istruzione o per censo o per stili di vita ecc…).

4.4. Descrizione degli obiettivi che devono essere elaborati secondo la metodologia SMART:

a. specifici: devono essere precisi per poter essere compresi chiaramente;
b. misurabili: devono essere conseguiti sulla base di indicatori;
c. realizzabili: devono essere realistici;
d. pertinenti: devono corrispondere agli aspetti affrontati dal progetto;
e. definiti nel tempo: devono essere conseguiti entro il limite temporale previsto dal progetto.

Gli obiettivi devono essere strutturati con l'indicazione di indicatori di processo (come ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, n. fiere previste/n. fiere realizzate, n. inserzioni pubblicitarie previste/n. inserzioni pubblicitarie realizzate ecc…) e indicatori di impatto, i quali devono fornire indicazioni circa le aspettative del soggetto proponente in termini di vendita e/o di valore e/o della conoscenza del brand.

Di tali indicatori di processo e di impatto si richiede di fornire una quantificazione puntuale delle aspettative.

Qualora il progetto sia destinato a diversi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi, è necessario fornire indicazioni circa gli obiettivi previsti (di processo e di impatto) per ciascuna area target. Qualora esistano differenziazioni di obiettivi per target/popolazione all'interno di ciascun Paese terzo o mercato di Paese terzo, è necessario esplicitare tali differenze.

fonte: http://burc.regione.campania.it

4.5. Indicare il contenuto dei messaggi da diffondere in relazione alle specifiche azioni intraprese, fornendo indicazioni sui temi che saranno trattati nelle azioni di comunicazione e, laddove già disponibili, gli slogan pubblicitari che saranno impiegati. Il soggetto proponente deve altresì confermare che i messaggi di informazione e/o di promozione rivolti ai consumatori e agli altri gruppi destinatari sono conformi alla legislazione di applicazione nei Paesi terzi destinatari.

4.6. **Descrizione dettagliata di ciascuna azione e delle relative sub-azioni**, e relativa codifica coerente con quanto riportato nell'**allegato H** e nell'**allegato M** al Bando regionale (o con codifica coerente a quanto ivi indicato nel caso di sub-azioni non previste nell'allegato M), nonché degli strumenti utilizzati per la loro esecuzione, indicandone il numero, il volume e/o le dimensioni nonché i costi unitari stimati. Per ciascuna sub-azione si richiede di indicare gli indicatori di impatto, il target di riferimento e i contatti attesi.

5. MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE E MISURAZIONE DELL'IMPATTO PREVISTO

In base agli indicatori di processo e di impatto indicati nel precedente paragrafo 4.4, descrivere il metodo o i metodi che dovranno essere utilizzati per monitorare il processo e per misurare l'impatto del programma.
Per i progetti pluriennali, il monitoraggio di attuazione e la misurazione dell'impatto sono effettuati ogni anno.

6. PIANO FINANZIARIO

Nella presentazione del piano finanziario incollare nel testo la tabella riportata nel foglio "Piano finanziario" dell'allegato H del Bando regionale (la tabella può essere incollata anche come immagine).
Tutti i valori espressi in euro e senza cifre decimali sono riportati al netto dell'IVA (salvo il caso di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto ministeriale del 04/04/2019 n. 3893)
Se il progetto riguarda più Paese/Mercato terzo, le spese devono essere ripartite per Paese/Mercato terzo e per azione.
Occorre indicare separatamente per Paese/Mercato terzo le spese necessarie per le garanzie fideiussorie richieste dal Bando o dall'avviso del Ministero, che se non distinte contrattualmente, dovranno essere ripartite parametrandole alla % di importo progettuale previsto per il medesimo Paese/Mercato terzo.
Occorre indicare separatamente per Paese/Mercato terzo le spese in capo al soggetto proponente, che se stimate forfettariamente, dovranno essere ripartite parametrandole alla % di importo progettuale previsto per il medesimo Paese/Mercato terzo. Queste spese non possono comunque eccedere il 4% del totale importo del progetto presentato.

7. PIANO DI FINANZIAMENTO

Nella presentazione del piano di finanziamento incollare nel testo la tabella riportata nel foglio "Piano di finanziamento" dell'allegato H del Bando regionale (la tabella può essere incollata anche come immagine).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Dichiarazione elenco partecipanti

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
Codice Fiscale _____ nella qualità di _____
del/della _____ CF _____ Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefic
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i dati relativi ai soggetti partecipanti (P.IVA o C.F., forma giuridica, fatturato, dimensioni aziendali) e ai
allegati alla presente, sono veritieri.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Re
2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivame
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Luogo e data _____

_____ _____
(firma per esteso)

Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sogge
altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. 445/2

fonte: http://burc.regione.campania.it

_____

_____

_____

_____

:i eventualmente

prodotti coinvolti,

:golamento (UE) n.
:nte nell'ambito del

:tto sottoscrittore o
2000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Paese/Area/Mercato	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21
A1									
A2									
A3									
A4									
A5									
A6									
A7									
A8									
B1									
B2									
B3									
B4									
C1									
C2									
D1									

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Luogo e data

Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO L

Impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa

1. Il/La Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ legale rappresentante di _____ C.F. o P.IVA _____
2. Il/La Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ legale rappresentante di _____ C.F. o P.IVA _____
3. Il/La Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ legale rappresentante di _____ C.F. o P.IVA _____
4. Il/La Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ legale rappresentante di _____ C.F. o P.IVA _____
5. Il/La Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ legale rappresentante di _____ C.F. o P.IVA _____

(aggiungere altri soggetti se necessario)

PREMESSO CHE

- L'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 prevede il sostegno per misure di promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività;
- Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, sono state introdotte norme relative a «OCM Vino – Modalità attuative della misura "Promozione" di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;
- Con decreto direttoriale del 30 settembre 2020, n. 9193815, è stato emanato l'avviso, relativo alla campagna 2020/2021, recante "Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019";
- Con decreto dirigenziale regionale (DDR) del …..ottobre n… è stato emanato il Bando regionale di adesione alla Misura Promozione vini sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2020/2021.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. h) e i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, ed in conformità a quanto previsto dal Bando regionale, accedono alla misura promozione le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite o le reti di impresa costituende o costituite;

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO L

- i soggetti proponenti di cui dell'art. 3, comma 1, lett. h) e i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, devono presentare ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. m), del decreto direttoriale del 30 settembre 2020, n. 9193815, un impegno alla costituzione dell'associazione temporanea di impresa o di scopo o di rete di impresa al momento della presentazione della domanda di contributo;
- che le parti sopra riportate sono interessate a proporre un progetto di promozione nazionale/regionale/multiregionale di promozione delle proprie produzioni vitivinicole diretto ai Paesi terzi …..., per un importo complessivo di euro….;

Tutto ciò premesso le Parti sopra riportate, qualora il progetto di promozione proposto risultasse ammissibile al contributo e finanziato, prima della stipula dell'apposito contratto con l'Organismo pagatore AgEA

SI IMPEGNANO A

1. Costituire una *ATI – Associazione Temporanea di Imprese / ATS - Associazione Temporanea di Scopo / OPPURE* Stipulare apposito contratto di Rete di imprese *(utilizzare la dizione opportuna)*, prima di procedere alla stipula del contratto con AgEA di cui all'art. 6 comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019.
2. Conferire a _____ il ruolo di Mandataria *dell'ATI/ATS / OPPURE il ruolo di Capofila / Organo comune della Rete (utilizzare la dizione opportuna)*.
3. Conferire alla Mandataria/Capofila/Organo comune *(utilizzare la dizione opportuna)*, mandato speciale collettivo con rappresentanza.
4. Conferire alla Mandataria/Capofila/Organo comune *(utilizzare la dizione opportuna)*, mandato alla compilazione, anche per conto dei soggetti sopra elencati, dei documenti di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), g), h), i) del Bando regionale.
5. Fornire alla Mandataria/Capofila/Organo comune *(utilizzare la dizione opportuna)*, tutte le informazioni necessarie alla compilazione della documentazione elencata al precedente punto 4 e a prendere visione per accettazione.

Luogo e data _____

Per _____

il legale rappresentante_____

Per _____

il legale rappresentante_____

Per _____

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO L

il legale rappresentante_____

Per _____

il legale rappresentante_____

Per _____

il legale rappresentante_____

(aggiungere altri soggetti se necessari)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Azioni	Sub azioni	Codice sub azione	Spese eleggibili	Costo di riferimento	Indicazioni relative alla produzione di materiali informativi	Giustificativi****
Azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente	**EXPERTISE***	**A1**	consulenza di marketing- consulente (costo giornata/uomo)	€ 450,00		contratto tra le parti, scrittura privata, lettera di incarico, fogli presenza
			consulenza di marketing- manager (costo giornata/uomo)	€ 810,00		
			consulenza di marketing- senior (costo giornata/uomo)	€ 1.350,00		
			consulenza di marketing- junior (costo giornata/uomo)	€ 450,00		
			test prodotti**	€ 18.000,00		report/scheda dell'evento, foto
			focus group	€ 22.500,00		lista dei partecipanti, report/scheda dell'evento, foto
			panel	€ 13.500,00		lista dei partecipanti, report/scheda dell'evento, foto
			vitto	€ 60,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto del treno, noleggio auto
			trasporto locale	€ 30,00		
			alloggio	€ 180,00		
			prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento**	€ 30,00		numero bottiglie di vino, lista dei vini, fattura di acquisto prodotto, fattura di trasporto e sdoganamento
	ORGANIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI PROMOZIONALI	**A2**	selezione operatori	€ 900,00		programma degustazioni, lista degli invitati (anche in formato elettronico)
			vitto	€ 60,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto
			trasporto locale	€ 30,00		
			alloggio	€ 180,00		
			viaggio (A/R)	€ 4.000,00		
			catering e ospitalità - coffee break (costo a persona)	€ 18,00		programma, lista delle presenze, fattura e costi del menu'
			catering e ospitalità - light lunch dinner (costo a persona)	€ 45,00		
			catering e ospitalità - aperitivo (costo a persona)	€ 27,00		
			catering e ospitalità - cena o pranzo di gala (costo a persona)	€ 135,00		
			affitto sala	€ 9.000,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento il logo UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). Il logo e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	preventivi, fattura di affitto location, fattura noleggio/ acquisto materiale allestimento
			prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento**	€ 30,00		numero bottiglie di vino, lista dei vini, fattura di acquisto prodotto, fattura di trasporto e sdoganamento
			servizio organizzazione evento	€ 9.000,00		fattura della ditta organizzatrice
			allestimento sala	€ 2.700,00		preventivi, fattura noleggio/acquisto materiale a supporto
			noleggio materiale di degustazione	€ 4.500,00		
			noleggio video	€ 900,00		
			noleggio audio	€ 540,00		
			noleggio elettrodomestici	€ 900,00		
			hostess (costo giornata/uomo)	€ 225,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori
			sommelier (costo giornata/uomo)	€ 315,00		
			interpretariato (costo giornata/uomo)	€ 360,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			costi di promozione dell'evento	€ 9.000,00	Inserire sui materiali promo pubblicitari di supporto predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale promo pubblicitario previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili. Per i supporti audiovisivi, l''emblema e la dicitura devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.	altri costi inerenti e riconducibili l'attività, documentati con fatture, ricevute o altro giustificativo fiscale
	MATERIALE PROMOZIONALE	**A3**	progettazione grafica e produzione dei materiali informativi	€ 9.000,00	Inserire sui materiali informativi l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale informativo e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura di progettazione e prodotto realizzato
			progettazione e programmazione sito Internet	€ 9.000,00	Inserire su tutte le pagine del website il logo UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13"	fattura di progettazione ed indirizzo del sito web realizzato
			creazione grafica sito Internet	€ 9.000,00		
			costo dominio	€ 1.350,00		fattura della società gestore del sito web
			progettazione grafica e produzione di app	€ 9.000,00	Inserire sulla copertina della APP e nelle informazioni sull'autore della APP il logo UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). Il logo e la dicitura (rese a colori o in negativo)devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura di progettazione e prodotto realizzato
			creazione di profili personalizzati su social network e gestione di tali profili (i costi di gestione si riferiscono all'intera annualità di esecuzione del programma)	€ 9.000,00	Inserire sulla pagina del social network (ad esempio sulla foto di copertina) e sulle informazioni del gestore della pagina il logo UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). Il logo e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura di progettazione, prodotto realizzato, elenco dei social network utilizzati
			traduzione di testi (A CARTELLA)	€ 60,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
	INCONTRI CON OPERATORI B2B	**A4**	viaggio (A/R)	€ 4.000,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto
			vitto	€ 60,00		
			trasporto locale	€ 30,00		
			alloggio	€ 180,00		
			catering e ospitalità (costo a persona)	€ 90,00		programma, lista delle presenze, fattura e costi del menu'
			affitto sala e allestimento	€ 9.000,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento il logo UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). Il logo e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	preventivi, fattura di affitto location, fattura noleggio/ acquisto materiale allestimento
			prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento**	€ 30,00		numero bottiglie di vino, lista dei vini, fattura di acquisto prodotto, fattura di trasporto e sdoganamento
			servizio organizzazione evento	€ 2.700,00		fattura della ditta organizzatrice

fonte: http://burc.regione.campania.it

			allestimento e noleggio attrezzature	€ 4.500,00		preventivi, fattura noleggio/acquisto materiale a supporto
			interpretariato (costo giornata/uomo)	€ 360,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			sommelier (costo giornata/uomo)	€ 315,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori
			hostess (costo giornata/uomo)	€ 225,00		
			selezione operatori	€ 450,00		programma, lista degli invitati (anche in formato elettronico)
			costi di promozione dell'evento	€ 9.000,00	Inserire sui materiali promo pubblicitari di supporto predisposti per l'evento il logo dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). Il logo e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale promo pubblicitario previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili. Per i supporti audiovisivi, l''emblema e la dicitura devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.	altri costi inerenti e riconducibili l'attività, documentati con fatture, ricevute o altro giustificativo fiscale
	MEDIA ADVERTISING	**A5**	redazione e pubblicazione di editoriali/pubbliredazionali	€ 9.000,00	Negli articoli a pagamento inserire il logo UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). Il logo non sia possibile inserire l'emblema si conferma l'obbligo di inserire nel testo la dicitura.	documento prodotto, elenco dei giornali o riviste interessate (anche su internet)
			realizzazione e diffusione di annunci pubblicitari a mezzo stampa su riviste e quotidiani	€ 36.000,00	Inserire nell'annuncio pubblicitario a mezzo stampa il logo UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). Il logo e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	documento prodotto, elenco dei giornali o riviste interessate (anche su internet)
			redazione e diffusione di comunicati stampa	€ 900,00		documento prodotto, elenco dei giornali o riviste interessate (anche su internet)
			inserimento catalogo importatore/distributore	€ 4.500,00		testo dell'articolo, nome del catalogo, paese target di diffusione
			realizzazione e diffusione di annunci pubblicitari a mezzo radiofonico su radio tradizionali e web radio	€ 4.500,00	Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target) alla fine del messaggio.	documento prodotto, elenco delle radio, network e web radio interessate
			produzione e diffusione di banner pubblicitario su sito web	€ 9.000,00	Inserire nell'annuncio pubblicitario a mezzo stampa l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	materiale prodotto, costi di produzione e realizzazione, sito web
			social media advertising	€ 4.500,00	Inserire nei contenuti social il logo UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). Il logo e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili (sia nelle informazioni di profilo che nell'immagine di copertina laddove prevista).	testo prodotto, elenco social media interessati
			gestione social network	€ 9.000,00		testi prodotti, contratti di consulenza o prestazione occasionale di lavoto oppure di prestazione di servizio e fattura da fornitore del servizio
			produzione video	€ 13.500,00	Inserire nel video prodotto il logo UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). Il logo e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti all'inizio o durante oppure alla fine del filmato.	visualizzazione video, elenco canali di diffusione interessati
			produzione e diffusione di annunci pubblicitari su cataloghi dei distributori/importatori	€ 13.500,00	Inserire nell'annuncio pubblicitario il logo UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). Il logo e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	testo prodotto, elenco cataloghi, paese target di riferimento
			realizzazione e diffusione di annunci pubblicitari a mezzo televisivo su emittenti TV	€ 36.000,00	Inserire l'emblema e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target - rese a colori o in negativo) all'inizio o durante oppure alla fine del filmato.	visualizzazione messaggio, elenco emittenti TV interessate
			Cartellonistica on the road	€ 9.000,00	Inserire nell'annuncio pubblicitario affisso l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	materiale prodotto, foto
			Affissioni su mezzi di trasporto	€ 9.000,00	Inserire nell'annuncio pubblicitario affisso il logo UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). Il logo e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	materiale prodotto, foto
			Affissioni indoor	€ 9.000,00	Inserire nell'annuncio pubblicitario affisso il logo UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). Il logo e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	materiale prodotto, foto
	PUBBLICHE RELAZIONI ***	**A6**	viaggio (A/R)	€ 4.000,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto
			alloggio	€ 180,00		
			trasporto locale	€ 30,00		
			vitto	€ 60,00		
			acquisto liste indirizzi	€ 2.700,00		elenco delle liste (anche in formato elettronico), fattura di agenzia specializzata
			selezione operatori	€ 900,00		programma, lista degli invitati (anche in formato elettronico)
			Brand ambassador fee	€ 450,00		nota spese, fatture, contratti, lettera di incarico, scrittura privata, fattura di agenzia specializzata
			spese agenzia di pubbliche relazioni	€ 36.000,00		nota spese, fatture, contratti, lettera di incarico, scrittura privata, fattura di agenzia specializzata
	INCONTRI CON OPERATORI B2B E INCOMING	**A7**	viaggio (A/R)	€ 4.000,00		

fonte: http://burc.regione.campania.it

			vitto	€ 60,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto
			trasporto locale	€ 30,00		
			alloggio	€ 180,00		
			catering e ospitalità - coffee break (costo a persona)	€ 18,00		preventivi, fattura di affitto location, fattura noleggio/ acquisto materiale allestimento
			catering e ospitalità - light lunch dinner (costo a persona)	€ 45,00		
			catering e ospitalità - aperitivo (costo a persona)	€ 27,00		
			catering e ospitalità - cena o pranzo di gala (costo a persona)	€ 135,00		
			affitto sala	€ 9.000,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la	preventivi, fattura di affitto location, fattura noleggio/ acquisto materiale
			allestimento	€ 270,00		
			prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento**	€ 30,00		numero bottiglie di vino,lista dei vini, fattura di acquisto prodotto, fattura di trasporto e sdoganamento, foto
			servizio organizzazione evento	€ 9.000,00		fattura della ditta organizzatrice
			allestimento e noleggio attrezzature	€ 4.500,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto all'allestimento previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	preventivi, fattura noleggio/acquisto materiale a supporto
			interpretariato (costo giornata/uomo)	€ 360,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			hostess (costo giornata/uomo)	€ 315,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			sommelier (costo giornata/uomo)	€ 360,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			docente corso di degustazione (costo giornata/uomo)	€ 450,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			spese organizzative corso di degustazione	€ 4.500,00		fattura della ditta organizzatrice
			affitto sala meeting corso di degustazione	€ 2.700,00	Inserire sugli eventuali allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	preventivi, fattura di affitto location
			selezione operatori	€ 900,00		programma, lista degli invitati (anche in formato elettronico)
			costi di promozione dell'evento	€ 9.000,00	Inserire sui materiali promo pubblicitari di supporto predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale promo pubblicitario previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili. Per i supporti audiovisivi, l''emblema e la dicitura devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.	altri costi inerenti e riconducibili l'attività, documentati con fatture, ricevute o altro giustificativo fiscale
			visita guidata in azienda	€ 450,00		elenco partecipanti, report della visita, costi di vitto e alloggio, spostamenti locali
Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale	**SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**	**B1**	affitto area	€ 500,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL	preventivo, contratto con l'ente fieristico o agenzia delegata, fattura, foto
			allestimento spazio espositivo	€ 900,00		
			inserimento catalogo e iscrizione	€ 900,00		contratto con l'ente fieristico o agenzia, fattura, foto, catalogo
			allacciamenti elettrici	€ 90,00		fattura ente fieristico o agenzia delegata, contratto/preventivo
			allacciamenti idrici	€ 900,00		
			hostess (costo giornata/uomo)	€ 225,00		fattura o ricevuta del soggetto che effettua la prestazione, fattura agenzia specializzata, foto
			interpretariato (costo giornata/uomo)	€ 360,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			catering in fiera (costo a persona)	€ 45,00		programma, lista delle presenze, fattura e costi del menu'
			noleggio audio	€ 540,00		fattura di noleggio dei materiali, foto
			noleggio video	€ 900,00		
			noleggio elettrodomestici	€ 900,00		fattura di noleggio dei materiali, foto
			allaccio internet	€ 450,00		preventivo o contratto con l'ente fiera o altra società, fattura, report di utilizzo
			noleggio materiale di degustazione	€ 2.700,00		fattura di noleggio dei materiali, foto
			viaggio (A/R)	€ 4.000,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto
			vitto	€ 60,00		
			trasporto locale	€ 30,00		
			alloggio	€ 180,00		
			costi di promozione dell'evento	€ 9.000,00	Inserire sui materiali promo pubblicitari di supporto predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale promo pubblicitario previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili. Per i supporti audiovisivi, l''emblema e la dicitura devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.	altri costi inerenti e riconducibili l'attività, documentati con fatture, ricevute o altro giustificativo fiscale

fonte: http://burc.regione.campania.it

			costi di spedizione materiale promo pubblicitario	€ 900,00		numero e peso prodotti spediti, fattura di acquisto prodotto, fattura di trasporto e sdoganamento, foto
			vino offerto in degustazione**	€ 30,00		numero bottiglie di vino,lista dei vini, fattura di acquisto prodotto, fattura di trasporto e sdoganamento, foto
	DEGUSTAZIONI GUIDATE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI DEGUSTAZIONE ORGANIZZATI DA TERZI	**B2**	viaggio (A/R)	€ 4.000,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto
			vitto	€ 60,00		
			trasporto locale	€ 30,00		
			alloggio	€ 180,00		
			catering e ospitalità (costo a persona)	€ 135,00		programma, lista delle presenze, fattura e costi del menu'
			affitto sala e allestimento	€ 4.500,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	preventivi, fattura di affitto location, fattura noleggio/ acquisto materiale allestimento
			prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento**	€ 30,00		numero bottiglie di vino,lista dei vini, fattura di acquisto prodotto, fattura di trasporto e sdoganamento, foto
			servizio organizzazione evento	€ 9.000,00		fattura della ditta organizzatrice
			allestimento e noleggio attrezzature	€ 4.500,00		preventivi, fattura noleggio/acquisto materiale a supporto
			hostess (costo giornata/uomo)	€ 225,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			sommelier (costo giornata/uomo)	€ 315,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			interpretariato (costo giornata/uomo)	€ 360,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			costi di spedizione materiale promo pubblicitario	€ 900,00		numero e peso prodotti spediti, fattura di acquisto prodotto, fattura di trasporto e sdoganamento, foto
			costi di promozione dell'evento	€ 9.000,00	Inserire sui materiali promo pubblicitari di supporto predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale promo pubblicitario previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili. Per i supporti audiovisivi, l''emblema e la dicitura devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.	altri costi inerenti e riconducibili l'attività, documentati con fatture, ricevute o altro giustificativo fiscale
			selezione operatori	€ 900,00		programma, lista degli invitati (anche in formato elettronico)
			quota di partecipazione eventi	€ 9.000,00		fattura quota partecipazione, preventivo, contratto
	MATERIALE PROMOZIONALE DA DISTRIBUIRE AD EVENTI	**B3**	progettazione grafica	€ 9.000,00		fattura di progettazione e prodotto realizzato, foto manifestazione
			traduzione (costo a cartella)	€ 54,00		fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: brochure (a pagina)	€ 0,45	Inserire sui materiali informativi l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale informativo e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura di produzione materiale e prodotto realizzato, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: cavatappi	€ 9,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: drop stop	€ 1,80	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: bicchieri serigrafati	€ 4,50	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: borse piccole	€ 9,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi oppure su etichette o altri materiali facilmente removibili) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: ice buckets	€ 27,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

produzione e personalizzazione gadget: grembiuli	€ 27,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi oppure su etichette o altri materiali facilmente removibili) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
produzione e personalizzazione gadget: folder	€ 2,70	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
produzione e personalizzazione gadget: berretti	€ 9,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi oppure su etichette o altri materiali facilmente removibili) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
produzione e personalizzazione gadget: factice	€ 27,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
produzione e personalizzazione gadget: tappi salvavino	€ 9,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese - CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO REGULATION (EU) NO 1308/2013 - o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
produzione e personalizzazione gadget: pendrive	€ 9,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
produzione e personalizzazione gadget: cartoline	€ 2,70	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
produzione e personalizzazione gadget: segnalibri	€ 1,35	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
produzione e personalizzazione gadget: sottobicchieri	€ 2,70	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
produzione e personalizzazione gadget: decanter personalizzati	€ 45,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
produzione e personalizzazione gadget: adesivi giganti (vetrofanie e simili)	€ 900,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
produzione e personalizzazione gadget: cool jackets	€ 9,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
produzione e personalizzazione gadget: cd rom	€ 2,70	Inserire sul gadget (non solo su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
produzione e personalizzazione gadget: libri	€ 45,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi - inserire in copertina, prima o quarta, e nel colophon) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

				produzione e personalizzazione gadget: collarini	€ 2,70	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi o etichette removibili) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
				produzione e personalizzazione gadget: box e scatole (in cartone e in legno)	€ 18,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
				produzione e personalizzazione gadget: espositori	€ 27.000,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
				produzione e personalizzazione gadget: collarini porta bicchiere	€ 4,50	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
				produzione e personalizzazione gadget: calendari	€ 4,50	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
				produzione e personalizzazione gadget: magliette	€ 18,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi oppure su etichette o altri materiali facilmente removibili) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
				produzione dei materiali informativi (i costi minimi e massimi relativi a tale spesa eleggibile sono quelli delle singole azioni, riportate nel presente elenco, realizzate per la produzione di materiali informativi)		Inserire sui materiali informativi l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale informativo e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura di produzione materiale e prodotto realizzato, foto manifestazione
			INCONTRI OPERATORI *B2B* IN AMBITO FIERISTICOINCONTRI OPERATORI *B2B* IN AMBITO FIERISTICOINCONTRI OPERATORI *B2B* IN AMBITO FIERISTICOINCONTRI OPERATORI *B2B* IN AMBITO FIERISTICOINCONTRI OPERATORI *B2B* IN AMBITO FIERISTICOINCONTRI OPERATORI *B2B* IN AMBITO FIERISTICOINCONTRI OPERATORI *B2B* IN AMBITO FIERISTICO	B4	viaggio (A/R)	€ 4.000,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto
				vitto	€ 60,00		
				trasporto locale	€ 30,00		
				alloggio	€ 180,00		
				catering e ospitalità (costo a persona)	€ 90,00		preventivi, fattura di affitto location, fattura noleggio/ acquisto materiale allestimento
				affitto sala e allestimento	€ 9.000,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	preventivi, fattura di affitto location, fattura noleggio/ acquisto materiale allestimento
				prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento**	€ 30,00		numero bottiglie di vino,lista dei vini, fattura di acquisto prodotto, fattura di trasporto e sdoganamento, foto
				servizio di segreteria organizzativa	€ 4.500,00		fattura di agenzia specializzata, elenco personale incaricato, report di attività
				allestimento e noleggio attrezzature	€ 4.500,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto all'allestimento previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	preventivi, fattura noleggio/acquisto materiale a supporto
				interpretariato (costo giornata/uomo)	€ 360,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
				hostess (costo giornata/uomo)	€ 225,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
				sommelier (costo giornata/uomo)	€ 315,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
				selezione operatori	€ 900,00		programma, lista degli invitati (anche in formato elettronico)
				costi di promozione dell'evento	€ 9.000,00	Inserire sui materiali promo pubblicitari di supporto predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale promo pubblicitario previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili. Per i supporti audiovisivi, l''emblema e la dicitura devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.	altri costi inerenti e riconducibili l'attività, documentati con fatture, ricevute o altro giustificativo fiscale

fonte: http://burc.regione.campania.it

	PUBBLICHE RELAZIONI IN AMBITO FIERISTICO ***	**B5**	viaggio (A/R)	€ 4.000,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto
			vitto	€ 60,00		
			trasporto locale	€ 30,00		
			alloggio	€ 180,00		
			acquisto liste indirizzi	€ 2.700,00		elenco delle liste (anche in formato elettronico)
			selezione operatori	€ 900,00		programma, lista degli invitati (anche in formato elettronico)
			Brand ambassador fee	€ 450,00		nota spese, fatture, contratti, lettera di incarico, scrittura privata, fattura di agenzia specializzata
			spese agenzia di pubbliche relazioni	€ 36.000,00		fattura di agenzia, report di attività, contratto/scrittura privata, lettera di incarico
Campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione	**EXPERTISE***	**C1**	consulenza di marketing-consulente (costo giornata/uomo)	€ 450,00		contratto tra le parti, scrittura prIvata, lettera di incarico, fogli di presenza
			consulenza di marketing-manager (costo giornata/uomo)	€ 810,00		
			consulenza di marketing-senior (costo giornata/uomo)	€ 1.350,00		
			consulenza di marketing-junior (costo giornata/uomo)	€ 450,00		
			test prodotti**	€ 18.000,00		report/scheda dell'evento, foto
			focus group	€ 22.500,00		lista dei partecipanti, report/scheda dell'evento, foto
			panel	€ 13.500,00		lista dei partecipanti, report/scheda dell'evento, foto
			vitto	€ 60,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto del treno, noleggio auto
			trasporto locale	€ 30,00		
			alloggio	€ 180,00		
	ORGANIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI PROMOZIONALI, GALA DINNER, WINE TASTING	**C2**	selezione operatori	€ 900,00		programma, lista degli invitati (anche in formato elettronico)
			viaggio (A/R)	€ 4.000,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto
			alloggio	€ 180,00		
			trasporto locale	€ 30,00		
			vitto	€ 60,00		
			catering e ospitalità - coffee break (costo a persona)	€ 18,00		preventivi, fattura di affitto location, fattura noleggio/ acquisto materiale allestimento
			catering e ospitalità - light lunch dinner (costo a persona)	€ 45,00		
			catering e ospitalità - aperitivo (costo a persona)	€ 27,00		
			catering e ospitalità - cena o pranzo di gala (costo a persona)	€ 135,00		
			affitto sala	€ 9.000,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL	preventivi, fattura di affitto location, fattura noleggio/ acquisto materiale allestimento
			allestimento	€ 2.700,00		
			prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento**	€ 30,00		numero bottiglie di vino,lista dei vini, fattura di acquisto prodotto, fattura di trasporto e sdoganamento, foto
			servizio organizzazione evento	€ 9.000,00		fattura della ditta organizzatrice
			allestimento e noleggio attrezzature	€ 4.500,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto all'allestimento previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	preventivi, fattura noleggio/acquisto materiale a supporto
			hostess (costo giornata/uomo)	€ 315,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			sommelier (costo giornata/uomo)	€ 315,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			interpretariato (costo giornata/uomo)	€ 360,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			costi spedizione materiali promo pubblicitari	€ 900,00		numero e peso prodotti spediti, fattura di acquisto prodotto, fattura di trasporto e sdoganamento, foto
			costi di promozione dell'evento	€ 9.000,00	Inserire sui materiali promo pubblicitari di supporto predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale promo pubblicitario previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili. Per i supporti audiovisivi, l''emblema e la dicitura devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.	altri costi inerenti e riconducibili l'attività, documentati con fatture, ricevute o altro giustificativo fiscale
	MATERIALE PROMOZIONALE	**C3**	progettazione grafica	€ 9.000,00		fattura di progettazione e prodotto realizzato, foto manifestazione
			progettazione sito Internet	€ 9.000,00	Inserire su tutte le pagine del website l'emblema dell'UE e la dicitura	fattura di progettazione ed indirizzo del sito web realizzato
			creazione grafica sito Internet	€ 9.000,00		
			costo dominio	€ 1.350,00		fattura della società gestore del sito web
			progettazione grafica e produzione di app	€ 9.000,00	Inserire sulla copertina della APP e nelle informazioni sull'autore della APP l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo)devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura di progettazione e prodotto realizzato
			creazione di profili personalizzati su social network e gestione di tali profili (il costo di gestione è per la singola annualità di esecuzione del progetto di promozione)	€ 9.000,00	Inserire sulla pagina del social network (ad esempio sulla foto di copertina) e sulle informazioni del gestore della pagina l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura di progettazione, prodotto realizzato, elenco dei social network utilizzati
			traduzione di testi (costo a cartella)	€ 60,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			produzione roll up	€ 135,00	Inserire sul materiale prodotto (non su costodie o involucri contenitivi)	fattura materiale, prodotto realizzato, foto
			produzione banner/poster	€ 180,00		
			produzione e personalizzazione gadget: brochure (a pagina)	€ 0,45	Inserire sui materiali informativi l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale informativo e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura di produzione materiale e prodotto realizzato, foto manifestazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

produzione e personalizzazione gadget: cavatappi	€ 9,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
produzione e personalizzazione gadget: drop stop	€ 1,80	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
produzione e personalizzazione gadget: bicchieri serigrafati	€ 4,50	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
produzione e personalizzazione gadget: borse piccole	€ 9,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi oppure su etichette o altri materiali facilmente removibili) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
produzione e personalizzazione gadget: ice buckets	€ 27,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
produzione e personalizzazione gadget: grembiuli	€ 27,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi oppure su etichette o altri materiali facilmente removibili) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
produzione e personalizzazione gadget: folder	€ 2,70	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
produzione e personalizzazione gadget: berretti	€ 9,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi oppure su etichette o altri materiali facilmente removibili) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
produzione e personalizzazione gadget: factice	€ 27,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
produzione e personalizzazione gadget: tappi salvavino	€ 9,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
produzione e personalizzazione gadget: pendrive	€ 9,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
produzione e personalizzazione gadget: cartoline	€ 2,70	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
produzione e personalizzazione gadget: segnalibri	€ 1,35	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
produzione e personalizzazione gadget: decanter personalizzati	€ 45,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

			produzione e personalizzazione gadget: adesivi giganti (vetrofanie e simili)	€ 900,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: cool jackets	€ 9,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: cd rom	€ 2,70	Inserire sul gadget (non solo su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: libri	€ 45,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi - inserire in copertina, prima o quarta, e nel colophon) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: collarini	€ 2,70	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi o etichette removibili) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: box e scatole (in cartone e in legno)	€ 18,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: espositori	€ 270,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: collarini porta bicchiere	€ 4,50	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto manifestazione
			produzione e personalizzazione gadget: sottobicchieri	€ 2,70	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
			produzione e personalizzazione gadget: calendari	€ 4,50	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
			produzione e personalizzazione gadget: magliette	€ 18,00	Inserire sul gadget (non su costodie o involucri contenitivi oppure su etichette o altri materiali facilmente removibili) l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura materiale,prodotto realizzato, foto
			produzione dei materiali informativi (i costi minimi e massimi relativi a tale spesa eleggibile sono quelli delle singole azioni, riportate nel presente elenco, realizzate per la produzione di materiali informativi)		Inserire sui materiali informativi l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale informativo e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	fattura di produzione materiale e prodotto realizzato, foto manifestazione
	INCONTRI CON OPERATORI B2B E INCOMING	**C4**	viaggio (A/R)	€ 4.000,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto
			vitto	€ 60,00		
			trasporto locale	€ 30,00		
			alloggio	€ 180,00		
			catering e ospitalità - coffee break (costo a persona)	€ 18,00		preventivi, fattura di affitto location, fattura noleggio/ acquisto materiale allestimento
			catering e ospitalità - light lunch dinner (costo a persona)	€ 45,00		
			catering e ospitalità - aperitivo (costo a persona)	€ 27,00		
			catering e ospitalità - cena o pranzo di gala (costo a persona)	€ 135,00		
			affitto sala	€ 9.000,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la	preventivi, fattura di affitto location, fattura noleggio/ acquisto materiale
			allestimento	€ 270,00		
			prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento**	€ 30,00		numero bottiglie di vino,lista dei vini, fattura di acquisto prodotto, fattura di trasporto e sdoganamento, foto
			servizio organizzazione evento	€ 9.000,00		fattura della ditta organizzatrice
			allestimento e noleggio attrezzature	€ 4.500,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto all'allestimento previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	preventivi, fattura noleggio/acquisto materiale a supporto

fonte: http://burc.regione.campania.it

			interpretariato (costo giornata/uomo)	€ 360,00	contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			hostess (costo giornata/uomo)	€ 315,00	contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			sommelier (costo giornata/uomo)	€ 360,00	contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			docente corso di degustazione (costo giornata/uomo)	€ 450,00	contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			spese organizzative corso di degustazione	€ 4.500,00	fattura della ditta organizzatrice
			affitto sala meeting corso di degustazione	€ 2.700,00	Inserire sugli eventuali allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	preventivi, fattura di affitto location
			selezione operatori	€ 900,00		programma, lista degli invitati (anche in formato elettronico)
			costi di promozione dell'evento	€ 9.000,00	Inserire sui materiali promo pubblicitari di supporto predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale promo pubblicitario previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili. Per i supporti audiovisivi, l''emblema e la dicitura devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio	altri costi inerenti e riconducibili l'attività, documentati con fatture, ricevute o altro giustificativo fiscale
			visita guidata in azienda	€ 450,00		elenco partecipanti, report della visita, costi di vitto e alloggio, spostamenti locali
	PROMOZIONE PRESSO PUNTI VENDITA, GDO e HO.RE.CA.	**C5**	viaggio (A/R)	€ 4.000,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto
			vitto	€ 60,00		
			trasporto locale	€ 30,00		
			alloggio	€ 180,00		
			catering e ospitalità (costo a persona)	€ 90,00		preventivi, fattura di affitto location, fattura noleggio/ acquisto materiale allestimento
			affitto sala e allestimento	€ 9.000,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto all'allestimento previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	preventivi, fattura di affitto location, fattura noleggio/ acquisto materiale allestimento
			prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento**	€ 30,00		numero bottiglie di vino,lista dei vini, fattura di acquisto prodotto, fattura di trasporto e sdoganamento, foto
			servizio organizzazione evento	€ 9.000,00		fattura della ditta organizzatrice
			allestimento e noleggio attrezzature	€ 4.500,00	Inserire sugli allestimenti predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto all'allestimento previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili.	preventivi, fattura noleggio/acquisto materiale a supporto
			hostess	€ 225,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			sommelier	€ 225,00		contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, fattura per prestazione di servizio o ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società specializzata
			costi di promozione dell'evento	€ 9.000,00	Inserire sui materiali promo pubblicitari di supporto predisposti per l'evento l'emblema dell'UE e la dicitura "CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13" (in inglese o nella lingua del Paese target). L'emblema e la dicitura (rese a colori o in negativo) non possono essere stampati su supporti removibili rispetto al materiale promo pubblicitario previsto e devono essere posti in posizione visibile e devono essere chiaramente leggibili. Per i supporti audiovisivi, l''emblema e la dicitura devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio	altri costi inerenti e riconducibili l'attività, documentati con fatture, ricevute o altro giustificativo fiscale
			esposizione preferenziale	€ 27.000,00		nome de negozio, supermercato, distributore, hotel etc., periodo e luogo di attività, foto, report di modalità dell'evento
			referenziamento prodotti	€ 18.000,00		nome de negozio, supermercato, distributore, hotel etc., periodo e luogo di attività, foto, report di modalità dell'evento
	PUBBLICHE RELAZIONI * **	**C6**	viaggio (A/R)	€ 4.000,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto
			alloggio	€ 180,00		
			trasporto locale	€ 30,00		
			vitto	€ 60,00		
			acquisto liste indirizzi	€ 2.700,00		elenco delle liste (anche in formato elettronico), fattura di agenzia specializzata
			selezione operatori	€ 900,00		programma, lista degli invitati (anche in formato elettronico)
			Brand ambassador fee	€ 450,00		nota spese, fatture, contratti, lettera di incarico, scrittura privata, fattura di agenzia specializzata
			spese agenzia di pubbliche relazioni	€ 36.000,00		nota spese, fatture, contratti, lettera di incarico, scrittura privata, fattura di agenzia specializzata

fonte: http://burc.regione.campania.it

Studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione	**Studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione**	**D1**	Spese soggetto terzo incaricato della valutazione dell'efficacia delle attività svolte e dei risultati conseguiti	Massimo 3% del totale del costo delle azioni del progetto		contratto tra le parti, scrittura privata, lettera di incarico, fogli di presenza, relazione di monitoraggio, questionari somministrati
Spese direzione tecnica e coordinamento	**Spese relative alla realizzazione di attività di direzione tecnica e coordinamento******	**E1**	consulenzatecnica/legale/amministrativa-manager (costo giornata/uomo)	€ 1.350,00		contratto tra le parti, scrittura prIvata, lettera di incarico, fogli di presenza
			consulenza tecnica/legale/amministrativa-senior (costo giornata/uomo)	€ 810,00		
			consulenza tecnica/legale/amministrativa-junior (costo giornata/uomo)	€ 450,00		
			viaggio (A/R)	€ 4.000,00		nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto
			vitto	€ 60,00		
			trasporto locale	€ 30,00		
			alloggio	€ 180,00		

Spese in capo al soggetto proponente	Le spese amministrative e di personale del beneficiario non sono eleggibili ai sensi dell'articolo 13 del Reg. 1290/2005. Tuttavia sono consentite, nel **limite massimo del 4%** del totale del costo delle azioni del progetto, le spese strettamente connesse alla gestione dello stesso.
Spese per garanzie	Sono altresì riconosciute le spese relative ai costi per l'emissione delle garanzie fideiussorie necessarie per poter usufruire delle anticipazioni previste dal Reg. UE 1149/2016

N.B.: I costi del progetto devono, per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario, essere indicati comprensivi delle spese in capo al soggetto proponente, alle spese per garanzie e alle eventuali spese direzione tecnica e coordinamento.

* Le spese per *"Expertise"* (A1 e C1) sono eleggibili nel **limite massimo del 20%** del costo dell'azione svolta

** Le spese per *"Prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento"* sono eleggibili nel **limite massimo del 20%** del costo dell'azione svolta e il prodotto deve essere utilizzato in specifiche azioni di degustazione e spedito direttamente ai fornitori incaricati in loco della promozione. Il costo del prodotto viene calcolato sulla base del prezzo di listino franco cantina cui sono aggiunti: i costi di spedizione diretta al luogo dell'evento e/o magazzino nel paese di destinazione, i costi di sdoganamento ed il costo per il diritto di tappo escusso dal luogo di consumo.

*** Le spese per *"Pubbliche relazioni"* (A6, B5, C6) sono eleggibili nel **limite massimo del 20%** del costo dell'azione svolta

****Il beneficiario può realizzare in proprio oppure dare mandato ad uno o più soggetti terzi all'espletamento di una o più attività di direzione tecnica e coordinamento del progetto. Tali spese sono ammesse nel limite massimo del 10% del totale del costo dell'importo progettuale (giustificativi di spesa: buste paga, ore uomo lavorate, fatture, giorni uomo di lavoro, nota spese, fattura pernotto, ricevute dei pasti, fattura agenzia di viaggio, biglietto aereo, biglietto del treno, noleggio auto) . Tali spese possono, altresì, riguardare le attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, comprese le spese per l'analisi e lo studio di fattibilità nonché per la progettazione delle azioni proposte, purché maturate dopo la stipula del contratto. La regolazione di tali attività, qualora siano affidate ad una specifica società, potrà avvenire anche attraverso contratti di "mandato con o senza rappresentanza".

***** I giustificativi elencati sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo. I soggetti beneficiari sono tenuti alla produzione dei documenti giustificativi probanti le spese realizzate nel paese terzo per l'esecuzione dell'attività oggetto di contributo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO N

a. **Che il soggetto proponente è nuovo beneficiario[1] (PUNTI 20)**

b. **Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo[2] (PUNTI 16)**

- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30%.* ***PUNTI 6***
- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50%.* ***PUNTI 9***
- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70%.* ***PUNTI 12***
- *100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo.* ***PUNTI 16***

c. **Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 60% (PUNTI 15):**

- *Contribuzione pubblica inferiore o uguale al 59%:* ***PUNTI 1***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 58% e superiore al 57%:* ***PUNTI 2***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 57% e superiore al 56%:* ***PUNTI 3***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 56% e superiore al 55%:* ***PUNTI 5***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 55% e superiore al 54%:* ***PUNTI 7***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 54% e superiore al 53%:* ***PUNTI 9***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 53% e superiore al 52%:* ***PUNTI 11***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 52% e superiore al 51%:* ***PUNTI 13***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 51% e superiore al 50%:* ***PUNTI 14***
- *Contribuzione pubblica uguale o inferiore al 50%:* ***PUNTI 15***

d. **Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 o una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela (PUNTI 16):**

- *Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto.* ***PUNTI 15***
- *Il soggetto proponente è una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto.* ***PUNTI 16***

e. **Il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica (PUNTI 12)**

- *esclusivamente a Indicazione geografica Tipica (IG):* ***Punti 2***
- *esclusivamente a denominazione d'origine (DO):* ***Punti 4***

[1] Per "nuovo beneficiario" si intende uno dei soggetti indicati all'art. 3 del Decreto che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), h), i) e j) del Decreto, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

[2] Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il richiedente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il Mercato del Paese terzo, a partire dal periodo programmazione 2014/2018, le sub-azioni A3, A5 e C3 (solo con riferimento alle attività di promozione sul web) di cui all'Allegato M.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- *sia a DO che IG con predominanza IG:* ***Punti 6***
- *sia a DO che IG con predominanza DO:* ***Punti 8***
- *a DO, IG e vini varietali con predominanza IG:* ***Punti 10***
- *a DO, IG e vini varietali con predominanza DO:* ***Punti 12***

f. **Il progetto è rivolto ad un mercato emergente[3] (PUNTI 4)**

- *percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15%.* ***PUNTI 1***
- *percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30%.* ***PUNTI 2***
- *percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60%.* ***PUNTI 3***
- *100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente.* ***PUNTI 4***
-

g. **Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati (PUNTI 3):**

Indice G[4] = (Uve proprie + Uve dei propri associati[5])*K[6]/Vino imbottigliato/confezionato scaricato[7]

- *Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 75% e inferiore al 90%* ***PUNTI 1***
- *Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90%* ***PUNTI 3***

h. **Che il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese. In particolare (PUNTI 14):**

- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di* ***"piccole e/o micro imprese"*** *pari o superiore a 1/3[8] del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono.* ***PUNTI 5***
- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di* ***"piccole e/o micro imprese"*** *pari o superiore a 1/2[9] del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono.* ***PUNTI 9***

---

[3]Come elencato nella colonna D dell'allegato R.

[4]Espresso in termini percentuali

[5]Le definizioni dei termini qui utilizzati sono le seguenti:

- "Uve proprie": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2018/19, la sommatoria dei dati riportati nella colonna D del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.
- "Uve dei propri associati": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2018/19, la sommatoria dei dati riportati nelle colonne E e G del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti.
- Nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante non sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, il dato delle Uve proprie e dei propri associati è la sommatoria di quelli dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

[6]K=0,8

[7]Il dato relativo al "Vino imbottigliato/confezionato scaricato" è la sommatoria di quelli riportati nella colonna P del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del Registro dematerializzato del vino, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

[8]Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

[9]Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO N

- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di **"piccole e/o micro imprese"** pari o superiore a 2/3*[10] *del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono.* ***PUNTI 14***

[10]Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Autorità competente	Posizione in graduatoria	Punteggio	Soggetto proponente	Ragione sociale soggetto partecipante	P.IVA o C.F.	Paese terzo o mercato del Paese terzo	Importo progetto	Importo contributo richiesto
Indicare la Regione o PP.AA. Nel caso di progetti multiregionali la Regione capofila e le altre Regioni coinvolte.							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -

Nella colonna B si chiede di inserire la posizione in graduatoria del soggetto proponente (nel caso di soggetto proponente con più soggetti partecipanti, si chiede di ripetere nella riga B la posizione in graduatoria del soggetto proponente)
Nella colonna C si chiede di inserire il punteggio di priorità assegnato al soggetto proponente (nel caso di soggetto proponente con più soggetti partecipanti, si chiede di ripetere nella riga C il punteggio assegnato al soggetto proponente)
Nella colonna D si chiede di inserire nome del soggetto proponente (nel caso di soggetto proponente con più soggetti partecipanti, si chiede di ripetere nella riga D il nome del soggetto proponente per tutte le righe necessarie per elencare nella colonna E i soggetti partecipanti)
Nella colonna E si chiede di inserire nome del soggetto partecipante
Nella colonna F si chiede di inserire P.IVA o C.F. del soggetto partecipante
Nella colonna G si chiede di inserire un solo Paese per volta.
(Nel caso di soggetto partecipante che operi su più Paesi si chiede di ripetere nelle colonne E ed F i dati del soggetto partecipante per ogni riga/paese)
Nelle colonne H ed I inserire l'ammontare di progetto e di contributo per soggetto partecipante per Paese.

Nel foglio n. 2 un esempio di compilazione

ALLEGATO P

a. **Che il soggetto proponente è nuovo beneficiario[1] (PUNTI 20)**

b. **Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo[2] (PUNTI 15)**

- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15%.* ***PUNTI 3***
- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30%.* ***PUNTI 6***
- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50%.* ***PUNTI 9***
- *Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70%.* ***PUNTI 12***
- *100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo.* ***PUNTI 15***

c. **Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50% (PUNTI 10):**

- *Contribuzione pubblica inferiore o uguale al 59%:* ***PUNTI 1***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 58% e superiore al 57%:* ***PUNTI 2***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 57% e superiore al 56%:* ***PUNTI 3***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 56% e superiore al 55%:* ***PUNTI 4***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 55% e superiore al 54%:* ***PUNTI 5***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 54% e superiore al 53%:* ***PUNTI 6***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 53% e superiore al 52%:* ***PUNTI 7***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 52% e superiore al 51%:* ***PUNTI 8***
- *Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 51% e superiore al 50%:* ***PUNTI 9***
- *Contribuzione pubblica uguale o inferiore al 50%:* ***PUNTI 10***

d. **Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 o una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela (PUNTI 15)**

- *Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto.* ***PUNTI 10***
- *Il soggetto proponente è una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto.* ***PUNTI 15***

e. **Il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica (PUNTI 10)**

[1] Per "nuovo beneficiario" si intende uno dei soggetti indicati all'art. 3 del Decreto che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), h), i) e j) del Decreto, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

[2] Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il richiedente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il Mercato del Paese terzo, a partire dal periodo programmazione 2014/2018, le sub-azioni A3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web), A5 e C3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web) di cui all'Allegato M.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO P

f. **Il progetto è rivolto ad un mercato emergente**[3] **(PUNTI 15)**

- *percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15%.* ***PUNTI 3***
- *percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30%.* ***PUNTI 5***
- *percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60%.* ***PUNTI 10***
- *100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente.* ***PUNTI 15***

g. **Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati (PUNTI 2):**

Indice G[4] = (Uve proprie + Uve dei propri associati[5])*K[6]/Vino imbottigliato/confezionato scaricato[7]

- *Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 75% e inferiore al 90%* ***PUNTI 1***
- *Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90%* ***PUNTI 2***

h. **Che il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese. In particolare (PUNTI 13):**

- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di* ***"piccole e/o micro imprese"*** *pari o superiore a 1/3*[8] *del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono.* ***PUNTI 6***
- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di* ***"piccole e/o micro imprese"*** *pari o superiore a 1/2*[9] *del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono.* ***PUNTI 9***
- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di* ***"piccole e/o micro imprese"*** *pari o superiore a 2/3*[10] *del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono.* ***PUNTI 13***

[3]Come elencato nella colonna D dell'allegato R.

[4]Espresso in termini percentuali

[5]Le definizioni dei termini qui utilizzati sono le seguenti:

- "Uve proprie": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2018/19, la sommatoria dei dati riportati nella colonna D del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.
- "Uve dei propri associati": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2018/19, la sommatoria dei dati riportati nelle colonne E e G del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti.
- Nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante non sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, il dato delle Uve proprie e dei propri associati è la sommatoria di quelli dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

[6]K=0,8

[7]Il dato relativo al "Vino imbottigliato/confezionato scaricato" è la sommatoria di quelli riportati nella colonna P del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del Registro dematerializzato del vino, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

[8]Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

[9]Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

[10]Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO Q

RICHIESTA VARIANTE DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 1, LETT. B) DEL D.M. DEL 4 APRILE 2019, N. 3893

OGGETTO: *"Richiesta variazione straordinaria OCM Vino, Misura Promozione"*

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____,

codice fiscale _____ nella qualità di _____ del/della _____

codice fiscale _____, partita IVA _____,

RICHIEDE

A valere sui fondi quota: *nazionale/regionale/multiregionale*

Titolo del progetto ed estremi del contratto: _____

Soggetto proponente: _____

Paesi terzi destinatari: _____

1. MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI VARIANTE:

1.1 *Indicare i motivi per i quali viene presentata l'istanza di variante, fornire una breve descrizione della strategia di attività ed elementi che possano dimostrare come, riparametrando la spesa nel modo proposto rispetto a quello approvato, si ottenga un miglioramento dell'efficacia nell'ottenimento degli obiettivi di impatto indicati nel progetto approvato*.

2. AZIONI

2.1 Per ogni paese target fornire una descrizione delle attività programmate e compilare la tabella seguente, fornendo le indicazioni a specchio che permettano di confrontare il piano approvato con il nuovo piano di attività proposto. Si rammenta che tale schema deve essere predisposto per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo. Qualora il soggetto beneficiario intenda inserire voci di costo non previste nell'all. M, ai sensi dell'art. 2, c. 16, del D.M. del 2 luglio 2020, n. 6986, oppure voci di costo o sub-azioni non previste nel progetto originario non compilerà le prime sei colonne riguardanti il piano di attività approvato e compilerà solo le colonne successive. In questo caso il valore differenziale sarà pari al 100%. Nel caso di eliminazione di voce di spesa, compilare le prime sei colonne e non le successive. Il valore differenziale sarà pari al -100%.

Paese target …

Azione A (del progetto approvato)	**Unità di misura**	**N. unità**	**Costo unitario**	**n. eventi e/o n. acquisti**	**Importo totale**	**Azione 1 (Variante proposta)**	**Unità di misura**	**N. unità**	**Costo unitario**	**n. eventi e/o n. acquisti**	**Importo totale**
Voce di spesa *…(indicare nome voce di spesa all. m al d.d. 38781 e relativo codice)*						**Voce di spesa …**					
….						…					

2.2 Nel caso in cui il soggetto proponente inserisca voci di spesa non previste nell'all. M al d.d. 38781/2019 fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell'attività proposta, dei target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo svolto all'interno della strategia complessiva del progetto, nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono, indicatori di processo (a titolo meramente esemplificativo: n. di partecipanti alla degustazione via web previsti/n. di partecipanti alla degustazione via web effettivi) e di risultato (a titolo meramente esemplificativo: 50 partecipanti attesi alla degustazione via web).

3. CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI

3.1 *Per ciascun Paese target compilare il seguente tabella riportante il cronoprogramma delle attività (la compilazione deve avvenire tramite la colorazione delle celle pertinenti)*

CRONOPROGRAMMA								
… Indicare Paese target	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	sett-20	ott-21	nov-21

fonte: http://burc.regione.campania.it

A1								
A2								
A3								
A4								
A5								
A6								
A7								
A8								
B1								
B2								
B3								
B4								
C1								
C2								
D1								

4. NUOVO PIANO FINANZIARIO

4.1 *Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto collettivo fornire l'indicazione degli importi di progetto e di contributo per ciascuno dei soggetti partecipanti compilando la scheda seguente (se un soggetto partecipante realizza attività in più Paesi, inserire una riga per ciascun Paese):*

Ragione Sociale	Partita IVA	Paese terzo	Importo progetto approvato	Importo contributo approvato	Importo progetto modificato	Importo contributo approvato
TOTALI						

4.2. *Fornire una comparazione tra il piano finanziario approvato ed il piano finanziario proposto compilando la tabella seguente (una per ciascun paese target individuato):*

Paese target					
Piano finanziario approvato			**Richiesta di variante**		
Azioni	**Importo azione in €**	**% sul totale del progetto**	**Azioni**	**Importo azione in €**	**% sul totale del progetto**

DICHIARA

che la variante richiesta non modifica le condizioni che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di contributo.

Luogo_____, Data _____

Nome e cognome legale rappresentante
Firma elettronica del legale rappresentante

fonte: http://burc.regione.campania.it

AREA GEOGRAFICA OMOGENEA	PAESE TERZO	ERCATO DEL PAESE TERZ	MERCATO EMERGENTE
Area Asia Centrale e Medio Oriente	AFGHANISTAN		
Area Europa extra UE orientale	ALBANIA		ALBANIA
Area Africa	ALGERIA		
Area Africa	ANGOLA		ANGOLA
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	ANGUILLA		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	ANTIGUA E BARBUDA		ANTIGUA E BARBUDA
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	ANTILLE OLANDESI		
Area Penisola Arabica	ARABIA SAUDITA		
	ARGENTINA		ARGENTINA
Area Asia Centrale e Medio Oriente	ARMENIA		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	ARUBA		ARUBA
	AUSTRALIA		AUSTRALIA
Area Asia Centrale e Medio Oriente	AZERBAIGIAN		AZERBAIGIAN
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	BAHAMAS		BAHAMAS
Area Penisola Arabica	BAHREIN		
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	BANGLADESH		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	BARBADOS		BARBADOS
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	BELIZE		
Area Africa	BENIN		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	BERMUDA		BERMUDA
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	BHUTAN		
Area Europa extra UE orientale	BIELORUSSIA		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	BOLIVIA		BOLIVIA
Area Europa extra UE orientale	BOSNIA ERZEGOVINA		
Area Africa	BOTSWANA		
	BRASILE		BRASILE
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	BRUNEI		
Area Africa	BURKINA FASO		
Area Africa	BURUNDI		
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	CAMBOGIA		CAMBOGIA
Area Africa	CAMERUN		
	CANADA	Columbia Britannica	
	CANADA	Alberta	
	CANADA	Saskatchewan	
	CANADA	Manitoba	
	CANADA	Ontario	
	CANADA	Quebec	
	CANADA	Nuovo Brunswick	
	CANADA	Nuova Scozia	
	CANADA	Isola del Principe Edoardo	
	CANADA	Terranova e Labrador	
	CANADA	Yukon	
	CANADA	Territori del Nord-Ovest	
	CANADA	Nunavut	
Area Africa	CAPO VERDE		
Area Africa	CIAD		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	CILE		CILE
	CINA	Anhui	CINA
	CINA	Fujian	
	CINA	Gansu	
	CINA	Guangdong	
	CINA	Guizhou	
	CINA	Hainan	

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CINA	Hebei	
	CINA	Heilongjiang	
	CINA	Henan	
	CINA	Hubei	
	CINA	Hunan	
	CINA	Jiangsu	
	CINA	Jiangxi	
	CINA	Jilin	
	CINA	Liaoning	
	CINA	Qinghai	
	CINA	Shaanxi	
	CINA	Shandong	
	CINA	Shanxi	
	CINA	Sichuan	
	CINA	Yunnan	
	CINA	Zhejiang	
	CINA	Municipalità di Shanghai	
	CINA	Municipalità di Pechino	
	CINA	Hong Kong SAR	
	CINA	Municipalità di Tientsin	
	CINA	Municipalità di Chongqing	
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	COLOMBIA		COLOMBIA
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	COMORE		
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	COREA DEL NORD		
	COREA DEL SUD		COREA DEL SUD
Area Africa	COSTA D'AVORIO		COSTA D'AVORIO
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	COSTA RICA		COSTA RICA
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	CUBA		CUBA
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	CURAÇAO		CURAÇAO
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	DOMINICA		DOMINICA
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	ECUADOR		ECUADOR
Area Africa	EGITTO		EGITTO
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	EL SALVADOR		EL SALVADOR
Area Penisola Arabica	EMIRATI ARABI UNITI		EMIRATI ARABI UNITI
Area Africa	ERITREA		
Area Africa	ETIOPIA		ETIOPIA
Area Europa extra UE orientale	EX REPUBBLICA IUGOSLAV		
	FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale Centrale	
	FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale Meridionale	
	FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale del Volga	
	FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale del Caucaso Settentrionale	
	FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale della Crimea	
	FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale Nordoccidentale	
	FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale degli Urali	
	FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale Siberiano	
	FEDERAZIONE RUSSA	Distretto Federale Estremo-orientale	
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	FILIPPINE		FILIPPINE
Area Africa	GABON		
Area Africa	GAMBIA		
Area Asia Centrale e Medio Oriente	GEORGIA		
Area Africa	GHANA		GHANA
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	GIAMAICA		GIAMAICA
	GIAPPONE		
Area Africa	GIBUTI		

fonte: http://burc.regione.campania.it

Area Asia Centrale e Medio Oriente	GIORDANIA		GIORDANIA
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	GRENADA		GRENADA
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	GUADALUPA		GUADALUPA
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	GUATEMALA		GUATEMALA
Area Africa	GUINEA		
Area Africa	GUINEA EQUATORIALE		
Area Africa	GUINEA-BISSAU		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	GUYANA		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	HAITI		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	HONDURAS		HONDURAS
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	INDONESIA		INDONESIA
Area Asia Centrale e Medio Oriente	IRAN		
Area Asia Centrale e Medio Oriente	IRAQ		
	ISLANDA		ISLANDA
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	ISOLE BES		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	ISOLE CAYMAN		ISOLE CAYMAN
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	ISOLE VERGINI AMERICANE		ISOLE VERGINI AMERICAN
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	ISOLE VERGINI BRITANNICH		ISOLE VERGINI BRITANNIC
Area Asia Centrale e Medio Oriente	ISRAELE		ISRAELE
Area Asia Centrale e Medio Oriente	KAZAKISTAN		KAZAKISTAN
Area Africa	KENYA		
Area Asia Centrale e Medio Oriente	KIRGHIZISTAN		KIRGHIZISTAN
Area Europa extra UE orientale	KOSOVO		KOSOVO
Area Penisola Arabica	KUWAIT		
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	LAOS		LAOS
Area Africa	LESOTHO		
Area Asia Centrale e Medio Oriente	LIBANO		LIBANO
Area Africa	LIBERIA		
Area Africa	LIBIA		
Area Africa	MADAGASCAR		
Area Africa	MALAWI		
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	MALDIVE		MALDIVE
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	MALESIA		MALESIA
Area Africa	MALI		
Area Africa	MAROCCO		MAROCCO
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	MARTINICA		
Area Africa	MAURITANIA		
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	MAURITIUS		MAURITIUS
	MESSICO		MESSICO
Area Europa extra UE orientale	MOLDAVIA		MOLDAVIA
Area Asia Centrale e Medio Oriente	MONGOLIA		MONGOLIA
Area Europa extra UE orientale	MONTENEGRO		MONTENEGRO
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	MONTSERRAT		
Area Africa	MOZAMBICO		MOZAMBICO
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	MYANMAR (EX BIRMANIA)		MYANMAR (EX BIRMANIA
Area Africa	NAMIBIA		
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	NEPAL		NEPAL
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	NICARAGUA		NICARAGUA
Area Africa	NIGER		
Area Africa	NIGERIA		
	NORVEGIA		NORVEGIA
	NUOVA ZELANDA		NUOVA ZELANDA
Area Penisola Arabica	OMAN		
Area Asia Centrale e Medio Oriente	PAKISTAN		

fonte: http://burc.regione.campania.it

Area Asia Centrale e Medio Oriente	PALESTINA		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	PARAGUAY		PARAGUAY
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	PERÙ		PERÙ
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	PORTO RICO		PORTO RICO
Area Penisola Arabica	QATAR		QATAR
Area Africa	RD DEL CONGO		RD DEL CONGO
	REGNO UNITO		
Area Africa	REP. CENTRAFRICANA		
Area Africa	REP. DEL CONGO		
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	REPUBBLICA DELL'INDIA		REPUBBLICA DELL'INDIA
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	REPUBBLICA DI PANAMA		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	REPUBBLICA DOMINICANA		REPUBBLICA DOMINICANA
Area Africa	REPUBBLICA SUDAFRICANA		REPUBBLICA SUDAFRICAN
Area Africa	RUANDA		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	SAINT KITTS E NEVIS		SAINT KITTS E NEVIS
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	SAINT VINCENT E GRENAD		SAINT VINCENT E GRENAD
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	SAINT-BARTHÉLEMY		SAINT-BARTHÉLEMY
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	SANTA LUCIA		SANTA LUCIA
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE		SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Area Africa	SENEGAL		
Area Europa extra UE orientale	SERBIA		SERBIA
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	SEYCHELLES		
Area Africa	SIERRA LEONE		
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	SINGAPORE		SINGAPORE
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	SINT MAARTEN		SINT MAARTEN
Area Asia Centrale e Medio Oriente	SIRIA		
Area Africa	SOMALIA		
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	SRI LANKA		SRI LANKA
Area Africa	SUDAN		
Area Africa	SUDAN DEL SUD		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	SURINAME		
	SVIZZERA		
Area Africa	SWAZILAND		
Area Asia Centrale e Medio Oriente	TAGIKISTAN		
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	TAIWAN		TAIWAN
Area Africa	TANZANIA		TANZANIA
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	THAILANDIA (EX SIAM)		THAILANDIA (EX SIAM)
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	TIMOR EST		
Area Africa	TOGO		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	TRINIDAD E TOBAGO		TRINIDAD E TOBAGO
Area Africa	TUNISIA		
Area Europa extra UE orientale	TURCHIA		TURCHIA
Area Asia Centrale e Medio Oriente	TURKMENISTAN		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	TURKS E CAICOS		TURKS E CAICOS
Area Europa extra UE orientale	UCRAINA		
Area Africa	UGANDA		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	URUGUAY		URUGUAY
	USA	Alabama	
	USA	Alaska	
	USA	Arizona	
	USA	Arkansas	
	USA	California	
	USA	Carolina del Nord	
	USA	Carolina del Sud	

fonte: http://burc.regione.campania.it

	USA	Colorado	
	USA	Connecticut	
	USA	Dakota del Nord	
	USA	Dakota del Sud	
	USA	Delaware Delaware	
	USA	Florida	
	USA	Georgia	
	USA	Hawaii	
	USA	Idaho	
	USA	Illinois	
	USA	Indiana	
	USA	Iowa	
	USA	Kansas	
	USA	Kentucky	
	USA	Louisiana	
	USA	Maine	
	USA	Maryland	
	USA	Massachusetts	
	USA	Michigan	
	USA	Minnesota	
	USA	Mississippi	
	USA	Missouri	
	USA	Montana	
	USA	Nebraska	
	USA	Nevada	
	USA	New Hampshire	
	USA	New Jersey	
	USA	New York	
	USA	Nuovo Messico	
	USA	Ohio	
	USA	Oklahoma	
	USA	Oregon	
	USA	Pennsylvania	
	USA	Rhode Island	
	USA	Tennessee	
	USA	Texas	
	USA	Utah	
	USA	Vermont	
	USA	Virginia	
	USA	Virginia Occidentale	
	USA	Washington	
	USA	Wisconsin	
	USA	Wyoming	
Area Asia Centrale e Medio Oriente	UZBEKISTAN		
Area America del Sud, Centro America e Caraibi	VENEZUELA		
Area Sud Est Asiatico e Arcipelaghi Oceano indiano	VIETNAM		VIETNAM
Area Penisola Arabica	YEMEN		
Area Africa	ZAMBIA		
Area Africa	ZIMBABWE		

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO S

RICHIESTA VARIANTE DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 1, LETT. A) DEL D.M. DEL 4 APRILE 2019, N. 3893

OGGETTO: *"Richiesta variazione straordinaria OCM Vino, Misura Promozione"*

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____,

codice fiscale _____ nella qualità di _____ del/della _____

codice fiscale _____, partita IVA _____,

RICHIEDE

A valere sui fondi quota: *nazionale/regionale/multiregionale*

Titolo del progetto ed estremi del contratto: **_____**

Soggetto proponente: **_____**

Paesi terzi destinatari: **_____**

1. AZIONI

1.1 Per ogni paese target fornire compilare lo schema seguente:

Paese target …											
Azione A (del progetto approvato)	**Unità di misura**	**N. unità**	**Costo unitario**	**n. eventi e/o n. acquisti**	**Importo totale**	**Azione 1 (Variante proposta)**	**Unità di misura**	**N. unità**	**Costo unitario**	**n. eventi e/o n. acquisti**	**Importo totale**
Voce di spesa *…(indicare nome voce di spesa all. m al d.d. 38781 e relativo codice*)						**Voce di spesa …**					
….						…					

2. CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI

2.1 *Per ciascun Paese target compilare il seguente tabella riportante il cronoprogramma delle attività (la compilazione deve avvenire tramite la colorazione delle celle pertinenti)*

CRONOPROGRAMMA								
… Indicare Paese target	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	sett-20	ott-21	nov-21
A1								
A2								
A3								
A4								
A5								
A6								
A7								
A8								
B1								
B2								
B3								
B4								
C1								
C2								
D1								

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO S

3. NUOVO PIANO FINANZIARIO

3.1. *Fornire una comparazione tra il piano finanziario approvato ed il piano finanziario proposto compilando la tabella seguente (una per ciascun paese target individuato):*

Paese target					
Piano finanziario approvato			**Richiesta di variante**		
Azioni	**Importo azione in €**	**% sul totale del progetto**	**Azioni**	**Importo azione in €**	**% sul totale del progetto**

DICHIARA

che la variante richiesta non modifica le condizioni che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di contributo.

Luogo_____, Data _____

Nome e cognome legale rappresentante
Firma elettronica del legale rappresentante

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 84 del 21/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (UE) N.1308/2013, ARTICOLO 50 - DECRETO MIPAAF N. 911/2017 - APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE REGIONALI PER LA MISURA INVESTIMENTI DELL'OCM VITIVINICOLO PER LA CAMPAGNA 2020/2021 E APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE - CON ALLEGATI (BANDO E MODULISTICA).

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 436/2009, della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- il D. Lgs 13 ottobre 2014, n. 153: Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136;
- il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017 n. 911, come modificato dal DM n. 3843 del 03/04/2019, riguardante le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;
- il Decreto MIPAAF n. 1355 del 5 marzo 2020, relativo alla ripartizione della dotazione finanziaria del PNS al vino per la campagna 2020/2021;
- la Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 18108 del 1° marzo 2017: “Attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione e del DM 911 del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l’applicazione della misura investimenti del PNS”;
- la Circolare AGEA prot. n. 0040296 del 16/06/2020 - Istruzioni Operative n. 53, relativa alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli Investimenti - campagna 2020/2021.

PRESO ATTO della ripartizione della dotazione finanziaria assegnata all’OCM vino relativa all’anno 2020/2021, disposta dal MIPAAF con decreto del 5 marzo 2020 n. 1355 che ha tra l’altro assegnato alla Regione Campania l’importo complessivo di euro 1.894.365,00 da destinare alla misura Investimenti 2021, di cui euro 446.100,96 da destinare al pagamento dei saldi delle domande Investimento afferenti la campagna 2019/2020 ed euro 1.448.264,04 per il bando 2020/2021, salvo ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili dal PNS vino, regolate con altro Decreto.

CONSIDERATO che:

- Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania è stato modificato prevedendo una demarcazione delle attività con la misura investimenti dell'OCM vino, sia in termini finanziari che di localizzazione dell'investimento;
- che la modifica, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Campania, è stata adottata con Decisione n. C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 della Commissione UE;
- l'art. 4 comma 4 del D.M. del 14 febbraio 2017 n. 911, prevede che le Regioni e le Province autonome adottino i provvedimenti per l'applicazione della misura Investimenti con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità al contributo e ai criteri di priorità;
- la Regione Campania, per consentire la più ampia adesione dei beneficiari alla misura Investimenti, intende adottare un bando per la presentazione dei progetti derogando da alcune norme previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14 febbraio 2017 n. 911 e uniformarsi ad esso per quanto non previsto con il bando Regionale;
- la Regione Campania è classificata come Regione di Convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 e, pertanto, il contributo riconoscibile a valere sulla misura "Investimenti" può raggiungere il 50% dell'importo della spesa ammessa, nei limiti comunque definiti dall'articolo 5 del DM 911 del 14 febbraio 2017.

RITENUTO necessario:

- definire specifiche Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura Investimenti dell'OCM vino per la campagna 2020/2021 emanando uno specifico Bando Regionale per la presentazione delle domande avvalendosi di alcune deroghe rispetto a quanto previsto nel DM del 14 febbraio 2017 n. 911 e s.m.i.;
- conformarsi, per quanto non riportato nell'allegato Bando, alle disposizioni derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia nonché dalle Circolari AGEA di riferimento;
- consentire la presentazione delle domande di aiuto, a pena di esclusione, per il tramite Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), così come disposto dalla al punto 8 della Circolare AGEA - Istruzioni operative n. 53 del 16 giugno 2020 e dal Bando regionale di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN (sistema informativo agricolo nazionale), a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino al **16 novembre 2020** salvo eventuali proroghe;
- prevedere che le domande, presentate secondo le modalità di cui al precedente capoverso, devono essere consegnate all'Ufficio Regionale competente per territorio, in forma cartacea, corredate degli allegati e di tutti i documenti previsti dal Bando regionale, a cura del CAA stesso, entro il termine del 23 novembre 2020;
- dare la massima divulgazione ai contenuti del presente provvedimento e relativo allegato con la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nella sezione Amministrazione Trasparente (atti di concessione/Criteri e modalità) e sul sito web regionale http://www.agricoltura.regione.campania.it/ ;

TENUTO CONTO che è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate.

VISTI:

- l'art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
- l'articolo 26 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sull'obbligo di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione di atti tesi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, con la quale è stato approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";

- la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di approvazione, tra l'altro, dell'articolazione delle strutture Ordinamentali della Giunta Regionale della Campania.

DECRETA

1- di approvare il Bando regionale di cui all'allegato A del presente provvedimento (*con relativi allegati modelli 1, 2, 3, 4, 5 e 6*) riguardante le disposizioni regionali di attuazione della Misura Investimenti di cui all'art. 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la campagna vitivinicola 2020/2021;
2- di mettere a bando per la misura investimenti di che trattasi la somma di euro 1.448.264,04, salvo ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili dal PNS Vino 2020, regolate con altre Decreto.
3- di consentire, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, la presentazione delle domande di aiuto per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola autorizzati (CAA), a pena di esclusione, con le modalità indicate dal Bando regionale e dalla Circolare AGEA - Istruzioni operative n. 53 del 16 giugno 2020, entro il termine del **16 novembre 2020**, salvo diverso termine di scadenza indicato dal Ministero delle Politiche Agricole e da AGEA;
4- di consentire la presentazione di eventuale domanda di rettifica della domanda di aiuto entro e non oltre la scadenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, secondo le modalità indicate al punto 9.2 del Bando regionale;
5- di stabilire che le domande di aiuto/rettifica rilasciate entro il 16 novembre 2020 dovranno essere inviate, a cura dei CAA, in forma cartacea ai Servizi Territoriali Provinciali, corredate degli allegati e di tutti i documenti indicati in domanda e previsti dal presente Bando regionale, entro e non oltre il **23 novembre 2020**;
6- di demandare ai Servizi Territoriali Provinciali le attività connesse alla ricezione e all'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento;
7- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione Campania, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità trasparenza ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.lgs 33/2013 – Criteri e modalità;
8- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania anche ai fini della pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito internet della Regione Campania, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
9- di inviare il presente provvedimento:
   - all'Assessore all'Agricoltura;
   - ai Servizi Territoriali Provinciali;
   - all'UOD 50-07-06 per la divulgazione sul sito istituzionale;
   - all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;
   - all'Assessore con delega alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica, come disposto con nota del Presidente della GRC Prot. 2019-7503 /U.D.C.P./ GAB/CG del 22/03/2019U;
   - al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e all'AGEA OP.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Campania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Firmato
- Ansanelli -

Allegato A

Regione Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Ufficio di supporto alla Programmazione ed alla Gestione di programmi ed Interventi previsti dalla Politica Agricola Comune – UOD 50.07.01

Campagna vitivinicola 2020/2021 - Bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura "Investimenti" in attuazione dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Decreto Ministeriale n. 911/2017 e successive modifiche ed integrazioni

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sommario

1. PREMESSA 3
2. DEFINIZIONI 3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA 4
4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ 4
5. ADEMPIMENTI RELATVI AL FASCICOLO AZIENDALE 6
6. ADEMPIMENTI RELATVI ALLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 6
7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO 7
8. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL SOSTEGNO 14
9. MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 144
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 19
11. VARIANTI 26
12. TERMINE ESECUZIONE LAVORI e DOMANDA DI PAGAMENTO 29
13. MODALITÁ DI PAGAMENTO 31
14. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE - ERRORI PALESI 31
15. ESCLUSIONI E PENALITÁ 32
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 32
17. DISPOSIZIONI FINALI 36

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. PREMESSA

Il Piano nazionale di sostegno (PNS) del vino 2019-2023 contiene un paniere di misure tra le quali quella degli Investimenti. Si tratta di una misura che finanzia i progetti di investimenti materiali o immateriali, impianti di trasformazione e commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa vitivinicola, con l'obiettivo di adeguare la struttura dell'azienda alla domanda di mercato e di conseguire una maggiore competitività nel settore del vino, fermo restando la necessaria demarcazione con le azioni e le tipologie di investimenti previsti nel programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (PSR Campania).

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1355 del 05/03/2020, concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020/2021 nell'ambito dei Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, ha tra l'altro assegnato alla Regione Campania l'importo complessivo di euro 8.030.394,97, di cui euro 1.894.365,00 per la misura Investimenti.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente bando si intende per:

- "*Ministero*": il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e di mercato e dello sviluppo rurale - DG delle politiche internazionali e dell'unione europea;
- *"Agea*": Organismo di Coordinamento Agea;
- *"Regioni*": le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- *"OP*": AGEA Organismo Pagatore;
- "*Programma nazionale di sostegno*": l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles, di cui agli artt. 39 e seguenti del Reg. UE 1308/2016;
- *Regolamento:* il regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;
- *Regolamento delegato*: il regolamento (UE) n. 1149/2016;
- *Regolamento di esecuzione*: il regolamento (UE) n. 1150/2016;
- *DM: Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14/02/2017, n. 911 come modificato dal DM n. 3843 del 03/04/2019;*
- *Istruzioni Operative: Circolare AGEA OP n. 0040296 del 16/06/2020 - Istr. Oper. n. 53;*
- "*Autorità/Ente competente*": la Regione Campania;
- "*Dichiarazione obbligatoria*": le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative;
- *Domanda di aiuto*: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di misura Investimenti dell'OCM Vitivinicolo;
- *Domanda di saldo*: domanda di pagamento a saldo da presentare entro il 31 agosto;
- *Stato Membro* (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);
- "*produttore di vino*": l'impresa, singola o associata**,** che trasforma uno o più prodotti a monte del vino e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;
- "*beneficiario*": persona fisica o giuridica rientrante tra i soggetti individuati dalle Regioni /PA ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 911 del 14/02/2017, che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- *"demarcazione"*: individuazione del sito dell'investimento e limite finanziario al di sotto del quale si finanzia con l'OCM vino e al di sopra con il PSR 2014/2020;
- *SIAN*: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- *OCM*: Organizzazione Comune del Mercato;
- *PNS*: Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2019/2023;
- *Esercizio finanziario* o campagna di pagamento: periodo di esecuzione dei pagamenti degli aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una data campagna viticola, non necessariamente uguale a quella di presentazione della domanda, con inizio il 16 ottobre successivo all'inizio della campagna viticola considerata e termine il 15 ottobre dell'anno successivo;
- *Disposizione Regionali di Attuazione* - DRA: atto regionale (bando regionale) previsto dal D.M. 911 del 14/02/2017 attuativo della misura Investimenti.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

La misura si applica su tutto il territorio regionale. La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione, per investimenti localizzati in diverse Regioni/PA, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione/PA.
Per la campagna 2020/2021 sono finanziabili esclusivamente le domande di sostegno relative a progetti di investimento di durata annuale la cui conclusione è prevista per il 31 agosto 2021.
Ai sensi del citato Decreto Ministeriale 911/2017, le Regioni adottano proprie disposizioni di attuazione della misura degli investimenti (DRA), compresa la possibilità di individuare eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo e specifici criteri di priorità. L'OP AGEA predispone le procedure informatizzate sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai fini della presentazione delle domande.

4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ

4.1 BENEFICIARI

L'accesso alla misura "Investimenti" è riservato ai soggetti la cui attività sia almeno una delle seguenti:

a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione.
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione *(in tal caso dovranno essere rispettati i requisiti indicati nel dettaglio al successivo paragrafo 7.1).*

Non rientrano nella categoria dei beneficiari del premio per gli investimenti, i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino (enoteche, punti vendita, ecc.).
Il sostegno è limitato alle sotto elencate categorie di beneficiari, per le quali è fissata un'aliquota contributiva differente, come meglio indicato al successivo paragrafo 8 del presente Bando.
- le **micro**, le **piccole** e **medie imprese**, così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003[1];
- le **imprese** cui non si applica la suindicata definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, e che in ogni caso occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato II Parte IV del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ

I requisiti di ammissibilità, gli impegni, le modalità di presentazione della domanda di aiuto, la tipologia delle azioni ecc., i criteri di priorità sono quelli riportati nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14 febbraio 2017 n. 911, e nella Circolare AGEA n. 0040296 del 16/06/2020 (Istr. Operative N. 53).
I soggetti, all'atto di presentazione della domanda, devono:

1. essere titolari di partita IVA ed iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (CCIAA) nella sezione Ordinaria e/o sezione Speciale di competenza;
2. aver costituito il fascicolo aziendale e tenerlo aggiornato ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D. Lgs. n.99/2004, presso un Centro di Assistenza Aziendale (CAA) autorizzato;

---

[1] *La categoria della microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.*

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni vitivinicole obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e s.m.i. (*almeno nelle tre campagne antecedenti quella di presentazione della domanda e precisamente 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020*) e con la normativa dell'Unione Europea e nazionale in materia di potenziale e di superfici vitate;
4. aver prodotto nel periodo dal 1 agosto 2018 al 31 luglio 2019 almeno 15.000 (quindicimila) bottiglie di vino da 750 ml o lavorato, nello stesso periodo, almeno 180 (centottanta) ettolitri (hl) in volume di vino o di mosto. Per le aziende che conducono beni confiscati alle mafie ai sensi della legge 109/96 e s.m.i., le bottiglie prodotte si riducono a 12.000 (dodicimila) avere la sede legale ed operativa nella Regione Campania;
5. avere la disponibilità dei locali o dei terreni, risultanti dal Fascicolo aziendale, su cui si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul SIAN e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla misura (vincolo di inalienabilità). La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda, da:
    - titolo di proprietà;
    - titolo di usufrutto;
    - contratto di affitto scritto e registrato in forma legale;
    - atto di conferimento nel caso di cooperative che gestiscono beni confiscati ai sensi della legge 109/96;
    - nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Il numero di bottiglie prodotte/confezionate deve essere dichiarato dal produttore ed essere desunto dalla voce totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato estratto dalla giacenza del registro dematerializzato dal 1 agosto 2018 alla chiusura del 31 luglio 2019.
Gli ettolitri di vino/mosto prodotti nel periodo di riferimento devono essere auto dichiarati dal produttore e risultare dalla dichiarazione di raccolta e produzione delle uve come media di produzione dell'ultimo triennio - Dichiarazioni 2017/18, 2018/2019, 2019/2020.

Nel caso di organismi associativi ammessi a presentare il progetto, gli stessi devono rappresentare almeno 80.000 bottiglie dei soci aderenti.
I soggetti che non producono uva o che non sono obbligati alla dichiarazione di vendemmia, dimostrano i volumi di vino lavorati o imbottigliati attraverso la presentazione di documentazione fiscale degli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti quelli di presentazione della domanda (che per l'attuale campagna di presentazione sono 2017, 2018 e 2019).

Nel caso di realizzazione di punto vendita extra-aziendale, o sala degustazione o esposizione, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, occorre:

1. essere in regola con la normativa edilizia per i locali dove devono essere realizzati gli investimenti;
2. essere possessori dei locali di investimento attraverso un titolo legalmente valido (titolo di proprietà o contratto di fitto regolarmente registrato per la durata minima di 5 anni dalla data di ammissibilità del progetto). Nel caso il beneficiario sia affittuario, consenso scritto del proprietario a realizzare l'intervento;
3. aver presentato, conformemente alle disposizioni in materia prevista dal D.lgs n. 59/2010 e s.m.i., la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività produttiva) - *con certificazione di agibilità* - al Comune della sede operativa dell'investimento da effettuare, compilando la modulistica e le relative schede tecniche rinvenibile sui siti dei comuni interessati o comunque in formato fac-simile purché rispondenti ai requisiti di legge. *Tale documentazione può essere presentata anche dopo l'approvazione della domanda e comunque entro il 20 maggio del 2021, pena l'esclusione e la revoca del finanziamento con l'applicazione delle prescritte sanzioni e penalità*.

I requisiti di ammissibilità sono controllati in misura del 100%.

Si precisa inoltre che gli investimenti inerenti la realizzazione di punti vendita devono essere extra-aziendali, ovvero separati fisicamente dalla sede operativa e legale del richiedente alla data di presentazione della domanda.

4.3 Ulteriori requisiti ed Impegni

Oltre i requisiti di ammissibilità, i beneficiari devono dichiarare:

1. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di corruzione, frode, riciclaggio né per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali;
2. di non essere impresa rappresentata da soggetto ritenuto inaffidabile. Sono inaffidabili i beneficiari nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne antecedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi; in tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore;
3. di non essere in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02) ovvero non ha in corso procedure concorsuali (Modello allegato *Impr. diff.*).
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, compresi i provvedimenti interdittivi, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti, ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
5. di impegnarsi a mantenere, per almeno cinque anni dalla data dall'erogazione dell'ultimo pagamento previsto, la documentazione relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli;
6. di impegnarsi a mantenere per almeno 5 anni la destinazione d'uso e le attività finanziate nei locali interessati dall'investimento;
7. di impegnarsi per almeno 5 anni a non alienare, cedere, trasferire a qualsiasi titolo il bene oggetto del contributo, disgiunto dall'azienda.

Pertanto, nei cinque anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre rispettare il vincolo di cui all'articolo n. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE

È condizione essenziale, ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D. Lgs. n. 99/2004, che i soggetti beneficiari abbiano provveduto a costituire e ad aggiornare correttamente il proprio Fascicolo Aziendale presso un Centro di Assistenza Aziendale (CAA) autorizzato, siano titolari di partita IVA ed iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D. Lgs. N. 99/2004, e quindi anche per i produttori che intendono partecipare alla misura degli investimenti (anche se viene aperto solo in anagrafica). Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2005.2010 e n. ACIU.2007.237, rispettivamente del 20 aprile 2005 e del 6 aprile 2007, utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente (esso è individuato in relazione alla residenza o alla sede legale del produttore, a seconda che questi sia una persona fisica o giuridica).

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata.

6. ADEMPIMENTI RELATVI ALLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ai fini della presentazione della domanda vi è l'obbligo da parte di ogni impresa sia societaria che individuale di attivazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi della legge

n. 2/2009 di conversione in legge del decreto legge 185/2008 e della legge n. 221/2012 di conversione in legge del decreto legge 179/2012. Tale indirizzo PEC deve essere iscritto nel registro delle imprese.
In attuazione del decreto legge 179/2012 è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'elenco pubblico delle PEC delle Imprese e dei Professionisti denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata - INI-PEC, consultabile gratuitamente all'indirizzo http://www.inipec.gov.it .

7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO

In via preliminare occorre precisare che le operazioni ammissibili al finanziamento nell'ambito della Misura Investimenti dell'OCM del vino, sono soggette alla demarcazione con il PSR Campania 2014/2020 per soglia finanziaria e fisica (localizzazione intervento). Le spese ammesse a finanziamento sono quelle riportate nella **tabella 1** seguente nella quale è indicata anche in riferimento alla demarcazione con il PSR nell'ambito dello sviluppo rurale. In pratica esiste un limite finanziario *(€ 80.000 di spesa per gli interventi in ambito aziendale*) al di sotto del quale le operazioni relative agli investimenti aziendali sono ammissibili solo nell'ambito dell'OCM vino.

Non sono ammessi a contributo gli investimenti che rappresentano una semplice o mera sostituzione di beni mobili o immobili. Gli stessi, invece, devono rappresentare un investimento finalizzato a migliorare la qualità dei prodotti ottenuti o ad un risparmio energetico (ad esempio non sono ammessi investimenti che riguardano la semplice sostituzione delle botti, barrique ecc. Se invece l'investimento riguarda botti e barrique di qualità superiore che comportano un miglioramento del vino o, il vino dai silos di acciaio viene fatto maturare in botti di legno per aumentarne la qualità, l'investimento è consentito). Tali requisiti devono essere evidenziati e documentati nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno. In altri termini la relazione tecnica, a pena di esclusione, deve descrivere e dimostrare oggettivamente i vantaggi in termini qualitativi del prodotto e di eventuale miglioramento energetico derivante dall'investimento proposto.

Gli investimenti extra-aziendali, realizzabili solo in ambito OCM vino, per il punto vendita e/o l'attività di degustazione/esposizione dei vini e l'e-commerce, devono avvenire al di fuori dell'area in cui ricade l'azienda già in conduzione del richiedente.
Per punto vendita extra-aziendale si intende un sito fisicamente distinto (separato) sia dalla sede legale che da quella operativa dell'azienda già condotta dal richiedente, localizzato in area facilmente raggiungibile con requisiti idonei e coerenti agli obiettivi preposti.

nell'ambito della Misura Investimenti si dividono in investimenti aziendali ed investimenti extra aziendali. Sono aziendali quelli che si effettuano nella sede dell'azienda vitivinicola (*sede legale e operativa dell'Impresa*), mentre sono extra aziendali quelli che si effettuano al di fuori dell'area in cui ricade l'azienda.

TABELLA 1

<table>
<tr><th colspan="2">Demarcazione con PSR 2014/2020 e interventi ammissibili</th></tr>
<tr><th>INTERVENTI AMMISSIBILI MISURA INVESTIMENTI OCM VINO</th><th>INTERVENTI AMMISSIBILI NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014-2020</th></tr>
<tr><td>INTERVENTI AZIENDALI
Spesa massima fino ad € 80.000</td><td>INTERVENTI AZIENDALI
Spesa superiore ad € 80.000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">A.1- ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E/O ATTREZZATURE DI CANTINA:
per la lavorazione delle uve;
per la fermentazione, vinificazione;
per la lavorazione/affinamento del vino;
per lo stoccaggio, la miscelazione e l’invecchiamento del vino;
per il confezionamento (imbottigliamento, etichettatura, imballaggio, ecc.);
per il trattamento acque reflue della cantina
attrezzature e apparecchiature di laboratorio per il controllo della qualità dei vini;
per la gestione informatica della cantina (es.: SW per il controllo della qualità e tracciabilità, dei processi di vinificazione, ecc., computer e stampanti connessi a detti SW);
spese generali.</td><td>A.1- OPERE EDILIZIE E MURARIE come da Bando della sottomisura 4.1.1 e 4.2.1 del PSR 2014-2020</td></tr>
<tr><td>A.2- ARREDI E ATTREZATURE PER LA DEGUSTAZIONE, ESPOSIZIONE E LA VENDITA DI PRODOTTI VINICOLI</td></tr>
<tr><td>INTERVENTI EXTRA AZIENDALI fino ad una spesa max di € 150.000,00</td><td rowspan="5">B.1 ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E/O ATTREZZATURE come da Bando della sottomisura 4.1.1 e 4.2.1 del PSR Campania 2014-2020</td></tr>
<tr><td>C.1- ALLESTIMENTO DI PUNTI VENDITA Extra aziendali</td></tr>
<tr><td>C.2- ALLESTIMENTO DI SALE DI DEGUSTAZIONE extra aziendali</td></tr>
<tr><td>C.3- DOTAZIONI UTILI PER L’UFFICIO Extra aziendali</td></tr>
<tr><td>C.4- CREAZIONE E AGGIORNAMENTO DI SITI INTERNET DEDICATI ALL’E-COMMERCE compreso PC, stampante, SW di gestione.</td></tr>
</table>

7.1 INVESTIMENTI DI TIPO AZIENDALI

Per le aziende che conducono beni confiscati alle mafie ai sensi della legge 109/96 e s.m.i il PSR Campania 2014/2020, sono consentiti fino ad un massimo di euro 80.000. Essi sono (vedi tabella 1) relativi all’acquisto di nuove macchine e/o attrezzature di cantina.

Le spese ammesse, sono di seguito riportate:

a. ***spese per acquisto di nuove macchine e/o attrezzature***
   - per la lavorazione delle uve;
   - per la fermentazione, vinificazione;
   - per la lavorazione del vino;
   - per lo stoccaggio, la miscelazione e l’invecchiamento del vino;
   - per il confezionamento (imbottigliamento, etichettatura, imballaggio, ecc.);
   - per il trattamento acque reflue della cantina;
   - per la gestione informatica della cantina *(SW per il controllo della qualità e tracciabilità dei processi di vinificazione, computer, stampanti);*

- attrezzature e apparecchiature di laboratorio per il controllo della qualità dei vini;

Gli acquisti di macchine e attrezzature riferiti ad operazioni di imbottigliamento, confezionamento, imballaggio ed etichettatura sono ammissibili solo se il produttore dimostra di aver confezionato/imbottigliato nel periodo 1° agosto 2018 - 31 luglio 2019, almeno 8.000 bottiglie di vino da 750 ml, anche mediante imbottigliamento presso terzi, fermo restando il requisito minimo di 180 Hl di vino/mosto prodotto nello stesso periodo.

b. ***spese generali così definite:***
   a) onorario per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;
   b) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
   c) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;

Le spese generali sono calcolate sull'importo degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- ✓ massimo 4%, nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni istallate in modo permanente e inamovibili;
- ✓ 2% nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili o opere fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, vinificatori, presse, imbottigliatrici e impianti per la trasformazione in genere);
- ✓ 1% per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili.

Nel caso di beneficiari di cui alla lettera *d)* del precedente paragrafo 4.1, le condizioni ed i requisiti per accedere alla Misura Investimenti sono:

1. possedere il locale dove effettuare l'investimento (l'immobile deve essere nel Fascicolo Aziendale del richiedente) un titolo legalmente valido (titolo di proprietà o contratto di fitto regolarmente registrato per la durata minima di 5 anni dalla data di pagamento dell'aiuto). Nel caso il beneficiario sia affittuario, consenso scritto del proprietario/comproprietario a realizzare l'investimento;
2. aver prodotto nel periodo 1° agosto 2018 - 31 luglio 2019, anche mediante imbottigliamento presso terzi, almeno 8.000 bottiglie di vino da 750 ml;
3. essere in regola con la normativa edilizia per i locali dove devono essere realizzati gli investimenti;
4. essere in regola con eventuali ulteriori disposizioni in materia, connesse con lo stabilimento di trasformazione delle uve e la manipolazione di mosti e vini, ed aver richiesto agli organismi preposti gli eventuali pareri, nulla osta o altre autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'investimento;
5. aver presentato, conformemente alle disposizioni in materia prevista dal D.lgs n. 59/2010 e s.m.i., la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività produttiva) - con certificazione di agibilità - al Comune della sede operativa dell'investimento da effettuare, compilando la modulistica e le relative schede tecniche rinvenibile sui siti dei comuni interessati o comunque in formato fac-simile purché rispondenti ai requisiti di legge. Tale documentazione può essere presentata anche dopo l'approvazione della domanda e comunque entro il 20 maggio del 2021, pena la decadenza della domanda e del finanziamento e l'applicazione di eventuali penali.

Per quanto riguarda i requisiti di cui ai suddetti punti 2, 3 e 4, questi dovranno essere dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 da parte del beneficiario all'atto di presentazione della domanda di sostegno e l'eventuale documentazione dovrà essere prodotta entro e non oltre il 20 maggio 2021, pena la decadenza della domanda e del finanziamento e l'applicazione di eventuali penali.

Le domande di investimento aziendale relative a soggetti che hanno già beneficiato dei contributi nell'ambito della stessa Misura in una delle ultime tre campagne, saranno poste in coda alla graduatoria.

7.2 INVESTIMENTI DI TIPO EXTRA AZIENDALI

Gli interventi per gli investimenti extra aziendali, soggetti alla demarcazione con il PSR Campania 2014/2020 che prevede solo interventi in ambito aziendale, sono di seguito riportati:

1. Realizzazione di punti vendita extra-aziendali relativi ad investimenti:
    - *per l'esposizione dei vini;*
    - *per la vendita dei vini;*
    - *per la degustazione dei vini.*
2. Attività di e-commerce attraverso l'acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico.
3. Spese manutenzione ordinaria dei locali extra aziendali.

Le spese ammesse, per ogni categoria di intervento sono di seguito riportate:

a) Esposizione dei vini

Acquisto di attrezzature ed elementi di arredo per l'esposizione dei vini, acquisto vetrine, banchi, mensole, mobili da esposizione, scaffalature, gondole espositive, portabottiglie, ecc. Sono inoltre ammesse vetrine di allestimento esterne al punto vendita, nella misura del 15% della superficie utile dei locali adibiti alla vendita dei prodotti (es: locale di vendita pari a mq 40,00, la vetrina esterna può essere max di 6 mq).

b) Punto vendita dei vini

Acquisto di attrezzature ed elementi di arredo per l'allestimento di punti vendita aziendali (es. acquisto di mobili, banchi di servizio, frigoriferi adeguati per la bottiglie, ecc.), da adibire esclusivamente alla vendita dei vini (sono esclusi gli elementi di arredo (es. boiserie, guardaroba, punti luce, ombrelloni, tendaggi, tappeti, divani, registratori di cassa, ecc.) e le attrezzature attinenti la preparazione e la somministrazione di alimenti e di bevande diverse dal vino: per es. forni, friggitrici, macchine da caffè, posate, bicchieri, stoviglie varie, tovaglie, ecc.).

c) Degustazione dei vini

acquisto banchi appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, lavastoviglie commisurata ai posti di degustazione, banner - *massimo 2 per progetto* - per la presentazione dei vini, frigoriferi adeguati per le bottiglie, cestelli e decanter, adibiti alla degustazione dei vini.

Sono esclusi gli elementi di arredo e le attrezzature attinenti la preparazione e la somministrazione di alimenti e di bevande diverse dal vino: per es. forni, friggitrici, macchine da caffè, stoviglie varie, bicchieri, posate, tovaglie, ecc.

Gli interventi finalizzati alla realizzazione di sale di degustazione e vendita dei prodotti vitivinicoli extra aziendali, devono essere realizzati obbligatoriamente all'interno del medesimo locale (immobile), cioè non possono essere ammessi in due unità separate (stabili diversi, locali disgiunti ecc.) locali per la vendita e per la degustazione.

L'esposizione e la vendita dei vini, esclusa la degustazione, può essere realizzata anche nei canali HORECA e della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).
Nel caso in cui l'allestimento del punto vendita o della sala di degustazione fosse realizzato congiuntamente ad altra attività commerciale, è necessaria la separazione fisica delle due attività. Ad esempio, se un soggetto che è già gestore di un circolo ricreativo o di un'attività turistico-alberghiera o di ristorazione, intende realizzare nella stessa sede una un punto vendita aderendo alla misura investimenti, deve necessariamente separare fisicamente le due attività. Inoltre, le attrezzature e gli elementi di arredo ammissibili devono essere ad esclusivo uso del punto vendita extra-aziendale. Nella relazione tecnica dovrà essere ben descritta e dimostrata tale demarcazione.

Non sono ammessi interventi extra-aziendali per i produttori che non producono almeno 15.000 bottiglie (12.000 per le aziende che conducono beni confiscati alle mafie ai sensi della legge 109/96 e s.m.i).

Attività di e-commerce:
Le attività di e-commerce sono ammesse solo se connesse ad investimenti di tipo extra-aziendale di cui al precedente punto 7.2. e per le sotto indicate spese:

- spese di registrazione del dominio o di piattaforma WEB;
- spese di consulenza per l'organizzazione e la strutturazione del sito internet e dell'e-commerce per un massimo dell'8% dell'azione;
- spese per software di vendita e gestione del magazzino di soli prodotti viticoli;
- registrazione del copyright e dei protocolli di sicurezza;
- hardware (pc, stampanti, notebook e fax, nella misura massima indicata nella tabella 2 specificatamente connesso alla realizzazione delle attività di vendita dei prodotti,

Non sono ammissibili smartphone, tablet, ecc.,

Gli investimenti materiali per la realizzazione di un'attività di e-commerce sono ammissibili solo se realizzati insieme e ubicati nel medesimo locale prescelto per la realizzazione del punto vendita extra aziendale**.**
Il solo investimento finalizzato alle attività di e-commerce, quindi, non è ammissibile a contributo. Se invece il punto vendita extra aziendale è già esistente, è ammissibile anche il solo intervento di e-commerce che deve essere realizzato nello stesso locale del punto vendita esistente.
Il costo massimo dell'attività di e-commerce, in ogni caso, non può superare i 20.000,00 (ventimila) euro.

Spese per la manutenzione ordinaria dei locali extra aziendali:
Possono essere ammesse le spese di manutenzione ordinaria dei locali interessati alla misura investimenti di che trattasi, solo nel caso l'immobile oggetto di investimento sia di proprietà del richiedente o in caso di contratto di locazione debitamente registrato della durata minima di 6 anni. I lavori ammissibili sono di seguito riportati:

- tinteggiatura pareti;
- adeguamento impianti alla nuova esposizione/vendita dei vini ad eccezione degli adeguamenti di natura obbligatoria es: ex legge 46/90 e s.m.i.
- impianti per la connessione alla rete internet;
- impianti idraulico e scarico per l'adeguamento del locale all'investimento proposto;
- Impianto di illuminazione;
- superamento barriere architettoniche.

Il limite massimo per tali lavori è pari al 15% dell'importo totale del progetto, al netto delle spese tecniche.
Sono esclusi i lavori di consolidamento statico dei locali.

Spese generali
Sono le spese tecniche di progettazione e realizzazione del progetto. Esse sono definite analogamente a quanto già indicato per gli investimenti aziendali.

Se un soggetto ha già beneficiato della Misura investimenti relativamente alla tipologia di INVESTIMENTI EXTRA AZIENDALI in una delle ultime tre campagne, potrà presentare una nuova domanda per la stessa tipologia di intervento, da realizzare in un luogo diverso dal precedente investimento (es: paese, città) nel senso che l'investimento dovrà essere fisicamente separato da quello già realizzato e finanziato in precedenza e realizzato in un luogo diverso, purché dimostri un incremento produttivo e del fatturato, rispetto al periodo di riferimento del precedente investimento di almeno il 15% come capacità produttiva (almeno il 15% di aumento dell'imbottigliato) e l'aumento del fatturato di almeno il 5% desumibile dai bilanci o altra contabilità.
Nel caso di un punto vendita extra aziendale già esistente, è possibile presentare una domanda per realizzare un punto vendita e-commerce nel medesimo sito e non è necessario dimostrare l'incremento produttivo o di fatturato.

Le domande di investimento extra aziendale relative a soggetti che hanno già beneficiato dei contributi nell'ambito della stessa Misura nelle ultime tre campagne saranno posti in coda alla graduatoria e finanziati solo in caso di copertura finanziaria.

7.3. AMMISSIBILITÁ DELLE SPESE

A prescindere dalla tipologia di investimento, una spesa per essere ammissibile deve essere sostenuta dopo la presentazione della domanda di aiuto, essere pertinente, imputabile e congrua rispetto all'investimento vitivinicolo proposto nell'istanza di partecipazione alla misura "Investimenti" e agli obiettivi che si intendono raggiungere, come tra l'altro indicato nella Circolare AGEA n. del 01 marzo 2017 e nelle Istruzioni operative n. 53/2020. Qualora la domanda di contributo non venga accolta, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.
Tutte le spese ritenute non ammissibili in sede di istruttoria della domanda, saranno decurtate dall'importo totale ammesso a finanziamento.

Affinché la spesa sia ammissibile, ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato (numero di domanda, descrizione del bene e/o servizio fornito e pagamenti relativi) e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. Si riporta la dicitura che deve essere apposta su ciascuna fattura "*Reg. Ue n.1308/2013 art.50_Camp.2021"* oppure *"Investimenti PNS Camp.2021".*
E impegno del beneficiario accertarsi che le fatture (acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti.
Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del "regolamento Ue n. 1308/2013 - art.50 - PNS Misura Investimenti e la campagna di riferimento" tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.
Unica eccezione può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere data evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella fattura, è competenza del beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente.
Il computo metrico deve riferirsi ad ogni singola azione e tipologia di intervento (es: punto vendita: *bancone, frigorifero ecc.* - sala di degustazione: *sedie, tavoli ecc.* - investimento aziendale: *acquisto macchine ecc*.) alla quale va associata la spesa generale prevista.

Per beneficiare degli aiuti previsti, gli investimenti devono riguardare beni, strutture, attrezzature ed elementi di arredo di nuova fabbricazione ed inoltre devono essere esclusivamente acquistate per la realizzazione dell'investimento oggetto del presente bando.
Non sono ammissibili a finanziamento iniziative che prevedono strutture di tipo itineranti (motocarri da esposizione, caravan, ecc.) per l'esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti vitivinicoli.

Gli investimenti, in ogni caso, devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie e nazionali applicabili all'investimento stesso ed i prezzi applicati devono essere quelli comuni evitando arredi e mobili, macchine e attrezzi di extralusso. La categoria di investimenti ammissibili è indicata nella precedente tabella 1 (pag. 8).

I locali adibiti all'esposizione, vendita e degustazione dei prodotti vitivinicoli devono possedere le autorizzazioni urbanistiche, edilizie e sanitarie (anche in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavori) previste dalle norme di legge vigenti.

Relativamente all'investimento per l'e-commerce on-line, il beneficiario deve conformarsi alle disposizioni in materia previste dal D.lgs n. 59/2010. In particolare, da un punto di vista amministrativo, è prevista la presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività

produttiva) al Comune (Sportello Unico per le Attività Produttive -SUAP) della sede operativa dell'investimento da effettuare, compilando la modulistica e le relative schede tecniche rinvenibile sui siti dei comuni interessati. Per quanto riguarda gli adempimenti di carattere commerciale e fiscale, è richiesta l'indicazione del n. di P. IVA all'interno della home page del sito internet. Altri dati web obbligatori sono:

- Nome, denominazione o ragione sociale;
- domicilio e sede legale;
- contatto telefonico ed e-mail;
- numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA o registro imprese;
- indicazione chiara e inequivocabile di prezzi e tariffe applicate.

Occorre inoltre comunicare all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell'Internet Service Provider, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax. La vendita a operatori economici di altro Paese UE prevede anche l'iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System).
I materiali e le attrezzature il cui uso economico non si esaurisce nell'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'effettiva acquisizione (data fattura), con il vincolo di destinazione di uso e di proprietà. Nel caso il beneficiario non mantenga gli impegni assunti con il presente bando e quelli di cui all'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, è tenuto al rimborso del contributo ricevuto oltre gli interessi come per legge.

Per gli acquisti di attrezzature e arredi, (di natura extraziendale) si deve tenere in considerazione la seguente **tabella 2**

Tabella 2

Bottiglie prodotte 1/08/2018-31/07/2019	**Numero di PC acquistabili e stampanti**	**Cestelli e decanter**	**Posti di degustazione**	**Vetrine frigo**
da 15.000 a 50.000	1	max 8	max 15	max 1 fino a 270 lt
da 50001 a 99.999	1	max 15	max 30	max 2 da 270 lt cad.
da 100.000	2	max 20	max 40	

7.4. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammessi a contributo le seguenti tipologie di interventi:

- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- IVA, in nessun caso, ed altre imposte e tasse, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) delegato n. 1149/2016
- spese per l'acquisto di materiale di consumo (es. cavatappi, drop-on, borse, kit di miscelazione e degustazione, bicchieri, tovaglie, lampadine di ricambio, posate, piatti, etc.);
- investimenti di sostituzione, intendendo gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, o parti di essi, esistenti con macchinari nuovi ed aggiornati;
- acquisti mediante leasing;
- attrezzature e materiale di consumo di breve durata e/o monouso;
- viaggi e/o spedizioni merci e/o doganali;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata;
- investimenti destinati alla promozione, vendita e degustazione di vino sfuso;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- spese di manutenzione dell'immobile nel caso di conduzione in fitto o altra modalità diversa dalla proprietà;
- investimenti non congrui alle finalità della presente misura ed in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda);
- acquisto di materiale, macchine e attrezzature usato o di occasione;

- spese di noleggio delle attrezzature, montaggio, assemblaggio, di trasporto ecc.
- acquisto di terreno;
- sistemazione delle aree esterne adibite a parcheggio e spazi verdi;
- attrezzature ricreative;
- opere murarie, costruzioni, scavi ecc. finanziabili con il PSR Campania 2014/2020;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

8. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÁ DEL SOSTEGNO

Per la campagna 2020/2021, le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania per la Misura Investimenti, dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali del 05/03/2020 n. 1355, ammontano ad euro 1.894.365,00. Di queste euro 446.100,98 saranno utilizzate per pagare i saldi delle domande Investimenti 2019/2020.

In considerazione che la Regione Campania è classificata come Regione meno sviluppata (ex convergenza), l'importo del contributo delle azioni da realizzare è pari massimo al 50% dell'importo totale della spesa approvata e rendicontata. La percentuale residua è a carico del soggetto beneficiario.

Il limite massimo del 50% di contributo è riconoscibile alle **micro**, **piccole** e **medie imprese**, così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Tale limite massimo del contributo comunitario (50%) è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 Milioni di euro per la quale non trova applicazione il Titolo I, articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE.

Infine, qualora l'investimento sia realizzato da una grande impresa che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello dell'aiuto è fissato al 15% della spesa effettivamente sostenuta.

Il requisito della categoria di PMI deve essere dichiarato in sede di presentazione della domanda di sostegno compilando il predisposto modello "Dichiarazione PMI" di cui **all'allegato 1** del presente Bando regionale. La dichiarazione debitamente firmata va allegata alla domanda di sostegno.

I progetti possono essere ammessi a finanziamento per un importo progettuale minimo di euro 20.000,00 (il cui l'importo del contributo comunitario è pari ad un massimo di euro 10.000,00), mentre l'importo progettuale massimo è pari:

- per gli investimenti aziendali € 80.000,00;
- per quelli extra aziendali € 150.000,00

Gli investimenti aziendali relativi a macchine e attrezzature e quelli extra aziendali si possono cumulare per un massimale di spesa di euro 150.000,00.

Non è consentita la presentazione di progetti più complessi, superiori alla spesa ammessa per i quali si intende che € 80.000,00 sono chiesti come contributo ed il resto è a carico del beneficiario. Il progetto, cioè, deve riguardare esclusivamente la categoria di attrezzature chieste entro i limiti definiti.

9. MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto, a pena di esclusione, sono presentate direttamente all'OP AGEA ai sensi del regolamento UE n. 1308/2013, dei Regolamenti UE 2016/1149 e Reg. UE 2016/1150 e

secondo le modalità previste dalla Circolare AGEA Prot. n. ORPUM. - Prot. n. 0040296 del 16/06/2020.
La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto è effettuata in via telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà in automatico parte dei dati presenti nel fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.
La domanda di aiuto che non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità predisposti dalla Regione, verrà rilasciata con "anomalie descrittive" che saranno visualizzate dalle Regione per le verifiche di istruttoria alla ricevibilità.

Ogni richiedente può presentare al massimo una domanda per ciascuna campagna vitivinicola e l'investimento proposto deve essere realizzato con **domanda di tipo annuale**.
Non saranno accettate domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo al di fuori di quello telematico tramite le funzionalità presenti sul portale SIAN (www.sian.it).

In fase di compilazione delle domande, nelle apposite caselle, dovranno obbligatoriamente essere indicati l'indirizzo PEC ed il numero di telefono fisso e/o cellulare del beneficiario. Nel caso in cui la domanda di iscrizione nel registro delle imprese non sia accompagnata dalla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, la domanda viene sospesa fino ad integrazione e, comunque, per un periodo di venti giorni, oltre il quale la domanda stessa si intende non presentata.

È impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellullare, l'IBAN la PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione/PA ed all' OP Agea.

Al riguardo si evidenzia che la domanda risulta presentata solo dopo che è stato effettuato il rilascio telematico della domanda di aiuto. La sola compilazione e stampa della domanda, senza il rilascio, non è prova di presentazione all'AGEA.
Per "rilascio telematico" si intende la produzione della "ricevuta di accettazione" della domanda stessa, eseguita a seguito della stampa della domanda presentata telematicamente sul portale SIAN. Nella "ricevuta di accettazione" è riportato l'identificativo del protocollo e la data di ricezione della domanda, in assenza del rilascio la domanda risulterà non presentata e non sarà ammessa.

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni ed allegati:

1- la forma giuridica dell'impresa richiedente;
2- le informazioni relative alla dichiarazione di vendemmia e produzione della campagna 2019/2020, dichiarazione di giacenza campagna 2019/2020;
3- i punteggi autoattribuiti ai fini della graduatoria;
4- la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e la dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi;
5- copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2018 e 2019 dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sositutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2020; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2020, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2020 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
6- documentazione che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate meditante la presentazione di apposita documentazione:
    I. per le Società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale,

fonte: http://burc.regione.campania.it

II. per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima,
III. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa,
IV. per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria.

7- dichiarazione dalla quale si evince che il beneficiario dispone di un'adeguata organizzazione tecnica per la realizzazione ed il completamento dell'investimento;

8- relazione tecnica-economica redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale e controfirmata dal richiedente, contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. In particolare la relazione deve riportare: la scelta del preventivo di spesa individuato, la descrizione dell'investimento, la breve storia dell'impresa beneficiaria e le prospettive di sviluppo con l'indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa, delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione dello stesso, come di seguito specificato:
   - localizzazione degli investimenti dettagliata e completa dei riferimenti catastali con l'indicazione del titolo di possesso dei locali o dei terreni su cui verranno effettuati gli investimenti;
   - descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse, corredata, per gli interventi che prevedono impianti fissi, del layout consistente nella rappresentazione grafica della collocazione degli impianti negli immobili e nei locali interessati;
   - grado di novità del progetto, ovvero descrizione del miglioramento della qualità a seguito dell'investimento;
   - quantificazione economica dettagliata degli investimenti, effettuata sulla base del calcolo di spesa ottenuto:
     - per le opere a misura, secondo i prezzari regionali (Prezzario delle opere agricole/Prezzario delle Opere Pubbliche) vigente alla data di presentazione della domanda;
     - per le opere a preventivo, secondo l'offerta contenuta in n. 3 preventivi confrontabili tra loro e resi da fornitori diversi ed indipendenti. La scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici nonché per affidabilità, tempi di consegna. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

I tre preventivi da allegare alla domanda dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera. Le ditte proponenti devono essere specializzate e qualificate.

Ciascun preventivo dovrà riportare, pena la loro inammissibilità:

a. la data di emissione dello stesso,
b. dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice,
c. la dettagliata descrizione dei beni oggetto di fornitura con la quantità (numero) dei singoli beni,
d. la dettagliata descrizione del servizio oggetto di fornitura,
e. prezzo del bene e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto,
f. l'indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura,
g. la ragione sociale della ditta venditrice/o fornitrice e il relativo numero di iscrizione alla CCIAA,

h. C.F./partita IVA e il nominativo del rappresentante legale della ditta venditrice/fornitrice,
i. timbro della ditta fornitrice e firma del legale rappresentante o soggetto delegato.

Inoltre, i tre preventivi:

- per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici/rivenditori, o da tre ditte costruttrici, non sono ammissibili preventivi, per lo stesso prodotto, la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici/rivenditori e ditte costruttrici;
- devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro. Si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).

Il richiedente, inoltre, deve fornire una relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico competente, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi. Alla relazione deve essere allegato un prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e tecnico competente.

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all'aiuto e non finanziabilità.

Laddove si dovesse riscontrarne la necessità, i preventivi possono essere oggetto di integrazione, fermo restando il rispetto della procedura di selezione attivata entro il termine di presentazione della domanda di sostegno.

Il richiedente dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 46 e 47, che attesti:

- *che non vi siano collegamenti tra il richiedente stesso, e la Ditta offerente, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;*
- *che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;*
- *che la scelta della Ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.*

9- Per investimenti extra aziendali che riguardano le opere murarie indicate al paragrafo 6, (tinteggiatura, impianti ecc.) elaborati grafici (planimetria generale, schemi grafici e sezioni, comune, foglio e particella dove viene effettuato l'investimento), con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto con relativo computo metrico estimativo, lay-out degli arredi. Il computo metrico per la manutenzione dei locali deve essere analitico e dettagliato per ogni singola voce. I prezzi applicati sono quelli dell'ultimo e valido Tariffario Regionale per le Opere Pubbliche.

10- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000, che i locali adibiti all'esposizione, vendita e degustazione dei prodotti vitivinicoli, e-commerce, sono in regola con le norme vigenti in materia urbanistica.

11- Qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (regolamento UE 2016/1149 art. 36) dovrà presentare una apposita relazione tecnica nella quale verrà descritto il progetto proposto, ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un consumo energetico permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili. I risparmi ottenuti dovrebbero essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso.

12- In caso di affitto, dichiarazione del proprietario dell'immobile, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui autorizza gli investimenti e attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda e che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

13- Eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle

fonte: http://burc.regione.campania.it

dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2019/2020 e delle dichiarazioni di giacenza campagna 2019/2020 ([2]).

14- La SCIA/DIA per la realizzazione dei punti vendita, degustazione ed esposizione dei vini, nonché per l'attività di e-commerce extra aziendale, può essere trasmessa al Comune anche dopo l'approvazione e la finanziabilità della domanda di aiuto. In ogni caso la documentazione di avvenuta presentazione deve essere inviata all'Ufficio che effettua l'istruttoria entro il 20 maggio 2020, pena la decadenza della domanda e del finanziamento.

15- Per le attività che si intendono realizzare nei canali HORECA e GDO, è necessario acquisire ed allegare alla domanda copia di un accordo scritto tra le parti sulla disponibilità a mantenere l'impegno dell'investimento per una durata di almeno cinque anni dalla data di realizzazione delle opere. Tale accordo dovrà essere perfezionato e reso legale, ovvero registrato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in caso di approvazione della domanda, e consegnato agli Uffici Regionali entro il 20 maggio 2021, pena l'esclusione del progetto di investimento dal finanziamento comunitario.

Tutta la documentazione descritta deve essere posseduta e presentata, pena l'esclusione dai benefici previsti dalla presente misura, alla data di presentazione telematica della domanda di aiuto ai CAA, salvo, eventualmente, per i punti 14 e 15.
In fase di sopralluogo per il collaudo delle opere, i tecnici incaricati prenderanno visione di eventuali SCIA, CIL o CILa presentata al Comune competente per gli eventuali lavori di manutenzione o di apertura di un nuovo punto vendita di tipo informatico; qualora tale documentazione non fosse stata presentata, l'istanza è esclusa dal pagamento.

La sede dei locali ove viene autorizzato e realizzato l'investimento proposto non può essere successivamente modificata né trasferita per tutto il periodo di mantenimento degli impegni, pena la decadenza dai benefici previsti dalla misura Investimenti e la restituzione di eventuali contributi già liquidati.

9.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande di aiuto complete dei relativi allegati e della documentazione obbligatoria previsti dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale, nonché dalle presenti disposizioni regionali, deve essere effettuata, pena la non ricevibilità della stessa, entro e non oltre il termine **del 16 novembre 2020.**

Le domande presentate telematicamente tramite CAA, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo devono essere, altresì, consegnate all'Ufficio Regionale competente per territorio, in forma cartacea, corredate degli allegati e di tutti i documenti indicati in domanda e previsti dal presente Bando regionale, a cura del CAA stesso, entro la scadenza del 23 novembre 2020.
La trasmissione all'Ufficio Regionale competente per territorio delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

---

[2] Ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 - art 2 - comma 2) possono essere riconosciute come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali, a titolo esemplificativo:

a. Decesso dell'agricoltore;
b. Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
c. Calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
d. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali.

Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

- la data di trasmissione;
- il CAA che opera la trasmissione;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

DOMANDA DI RETTIFICA - Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o Tecnico abilitato dalla Regione. La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata solo entro i termini di scadenza del termine di rilascio delle domande di aiuto (16 novembre).
La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche, ai dati delle domande di aiuto, presentate con diversa modalità.
La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è stata rilasciata.
L'Amministrazione regionale non assume responsabilità circa la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, dell'indirizzo PEC o per errata indicazione o modifica dell'IBAN, né per eventuali disguidi postali o comunque per fatti dovuti a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata consegna della documentazione richiesta.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Istruttoria è affidata alle Unità Operative Dirigenziali (UOD) - Servizi Territoriali Provinciali e pertanto la documentazione deve essere presentata agli indirizzi sotto riportati:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	**Indirizzo**: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avelino **Telefono**: 0825 765675 **PEC**: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	**Indirizzo**: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento **Telefono**: 0824 364303 - 0824 364251 **PEC**: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	**Indirizzo**: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) **Telefono**: 0823 554219 **PEC**: uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	**Indirizzo**: Centro Direzionale di Napoli, Is. A6 – 80143 Napoli **Telefono**: 081 7967272 - 081 7967273 **PEC**: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	**Indirizzo**: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno **Telefono**: 089 3079215 - 089 2589103 **PEC**: uod.500714@pec.regione.campania.it

I STP accertano, sulla base della documentazione prodotta da ciascun richiedente:
- che le domande possiedano i requisiti di ricevibilità di cui al presente bando e che siano corredate da tutta la documentazione obbligatoria;
- che siano rispettate le condizioni di ammissibilità e finanziabilità previste dal presente bando;
- i requisiti di priorità e precedenza posseduti dai richiedenti.

10.1 ERRORI SANABILI

Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente

sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.
Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.
Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.
Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

10.2 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

I controlli amministrativi che vengono effettuati sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con misure del PSR CAMPANIA e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.
Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.
I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

- *imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;*
- *pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;*
- *congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;*
- *necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;*
- *ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.*

10.3 AMMISSIBILITÁ DELLE DOMANDE

L'ammissibilità non viene verificata se la domanda è risultata irricevibile.
L'Ufficio competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle presenti disposizioni e dalle Istruzioni operative di OP Agea n. 53/2020 per la campagna 2020/2021.
Sono verificate in particolare le soglie finanziarie di ammissibilità, la demarcazione dei controlli per evitare il doppio finanziamento nell'ambito delle operazioni ad investimento finanziate con il FEASR e la corrispondenza ed il rispetto dei criteri di priorità. Sono altresì oggetto di verifica tutte le anomalie descrittive rilevate in fase di presentazione della domanda di aiuto.
I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni allegate alla domanda di aiuto, al fine dell' ammissibilità, in particolare:

a. rispetto dei criteri e requisiti di ammissibilità fissati dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale e nel bando regionale nelle DRA di riferimento, nonché dalle Circolari ed Istruzioni operative dell'Agea;
b. possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di aiuto;
c. conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa unionale e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale;
d. chiarezza e dettaglio degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare riferimento alle singole azioni, ai tempi di attuazione ed agli obiettivi finali del progetto;
e. verifica della dichiarazione della capacità tecnica fornita dal beneficiario;
f. ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto;
   la spesa proposta deve:
   1. essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali;
   2. essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dell'investimento;
   3. essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto;
   4. essere necessaria per attuare l'investimento;
   5. rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa[3]
g. verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario, al fine di garantire che:
   1. *l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali,*
   2. *l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero sfociare a breve termine in situazioni di insolvenza;*
   3. *l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni.*
h. verifica della documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa;
i. verifica della documentazione del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2018 e 2019, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2020; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2018 e 2019 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
j. affidabilità del beneficiario. Oltre ai controlli inerenti la garanzia che i beneficiari abbiano sufficienti risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento nonché la prova che l'impresa non sia in difficoltà, è necessario verificare se a carico del beneficiario, nelle ultime due campagne antecedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi; in tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore;
k. verifica della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento CE n. 436/2009;

[3] La verifica potrebbe essere effettuata mediante la consultazione di listini prezzo di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature e altre categorie di spese. I prezzi dovranno essere aggiornai (per esempio alcune tecnologie nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti). **Gli importi, comunque, devono riflettere i prezzi di mercato E NON DI CATALOGO.** Nel caso di opere strutturali è sufficiente il computo metrico.

fonte: http://burc.regione.campania.it

l. eventuale riesame delle domande di aiuto e comunicazione agli interessati del relativo esito.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale Sian.
L'UOD provvede al completamento della ammissibilità delle domande di aiuto e dà comunicazione dell'esito al richiedente.
L'UOD deve completare le attività di propria competenza **entro 70 gg dal termine di presentazione delle domande di aiuto**, in modo che la Regione possa comunicare all'OP Agea il numero delle domande ammissibili all'aiuto ed i relativi importi entro il termine del **15 febbraio 2021**. Il termine per la definizione della ammissibilità delle domande di aiuto è fissato dal DM n. 3843 del 03/04/2019 alla data 15 febbraio di ogni anno.
I controlli di ammissibilità riguardano la dimostrazione che i costi proposti nell'investimento non superino i normali prezzi di mercato, in particolare:

La congruità e ragionevolezza dei costi degli investimenti si valuta in base a:

a. computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali, i prezzi unitari dei prezzari regionali (Prezziario delle opere agricole/Prezziario delle Opere Pubbliche) vigenti al momento della presentazione della domanda.
   Per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici ovvero analisi dei prezzi.
   In presenza di investimenti per i quali i costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa ammissibile sono stati approvati dalla Regione (valori standard e costi semplificati), non occorre fornire i computi metrici e/o i preventivi delle ditte fornitrici.

b. confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc.) oltre alla relativa relazione di scelta.

   Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento o da commissione tecnica di valutazione (Commissione regionale, perizia giurata).

Nel corso dell'istruttoria possono essere previsti controlli "ex ante" presso la struttura aziendale del richiedente per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, oltre alla verifica del rispetto della data di inizio operazioni. In particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto asserito dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire dei chiarimenti in merito alla proposta progettuale/documentazione, al richiedente potrà essere inviata una motivata richiesta contenente l'elenco completo dei chiarimenti da fornire nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere riscontrata la richiesta.

Alla conclusione dell'istruttoria, l'Ufficio competente per territorio, sulla base dei criteri di priorità, provvede a redigere una graduatoria provinciale che deve essere inviata alla UOD 50.07.01 entro il 2 febbraio 2021.

L'UOD 50.07.01 provvederà a redigere ed approvare con relativo provvedimento, pubblicato sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, una graduatoria unica regionale dei progetti ammessi a beneficiare del contributo previsto per la misura Investimenti sulla base dei requisiti di priorità di cui al punto 9.4 del presente bando, nonché l'elenco dei soggetti esclusi dalla graduatoria corredato dalle specifiche motivazioni. La graduatoria regionale delle domande finanziabili deve essere approvata entro il 15 febbraio 2021.

Le comunicazioni agli interessati della finanziabilità della domanda sono a cura degli Uffici provinciali e le stesse possono essere effettuate tramite PEC. L'ultima domanda in graduatoria può essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche potrebbe avvenire qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti dal Piano nazionale di sostegno per lo stesso esercizio finanziario.

10.4 CRITERI DI PRIORITÁ

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati, alle domande ammissibili sono attribuiti i punteggi di priorità sulla base dei criteri previsti dalla tabella 3 sotto riportata e dei documentati fornito, nel merito, dai beneficiari.

Le priorità devono essere dichiarate e possedute dai richiedenti al momento della presentazione della domanda su SIAN, pena la mancata valutazione.

Tabella 3

N.	Criteri di priorità proposti dalla Regione Campania	Punteggio
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale - *articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149*	**20 punti**
2	Impresa con produzione di qualità di vini DOP/IGP rivendicate > del 60% della produzione totale di vini desunta dalla dichiarazione di vendemmia dell'ultima campagna vendemmiale. *(in caso di produzione DOP e IGP vale quella maggiore)*	**Fino al 60% di IGP punti 5**
		Fino al 60% di DOP punti 10
		> 60% vini IGP punti 15
		> 60% vini DOP punti 20
3	Impresa le cui attività siano quelle previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto	**15 punti**
4	Impresa condotta da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda	**15 punti**
5	Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzio di tutela vini a DOP o IGT della Campania riconosciuti ai sensi del D.Lgs 61/2010 o a cooperative agricole	**10 punti**
6	Coop. Sociali agricole che conducono terreni confiscati dalle mafie con titolo di possesso conforme a quanto disciplinato dalla L. 109/96 e s.m.i	**10 punti**
7	Produzioni ottenute aziendali da uve certificate biologiche ai sensi dei Regg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e conseguente normativa nazionale di attuazione.	**10 punti**

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente più giovane. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante. In caso di ulteriore parità secondo l'ordine di rilascio della domanda al SIAN.

Qualora le domande ammesse non eccedano la dotazione complessiva, l'importo non utilizzato, ove necessario, viene destinato all'attuazione di altre misure del PNS per la campagna 2020/2021.

I requisiti di priorità, nonché quelli di ammissibilità, devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, devono essere verificabili nel corso dell'istruttoria e devono permanere per tutta la durata dell'investimento e dell'eventuale accertamento in loco da parte dei soggetti preposti al controllo.

I punteggi di cui al punto 2 sono assegnati una sola volta, con riferimento alla fascia di produzione DOP o IGP di appartenenza.

Non entrano in graduatoria regionale e non saranno finanziati i progetti che non raggiungono almeno i 15 punti secondo i criteri di priorità di cui al paragrafo 10.4 (Tabella 3).

10.5 DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Come è noto, le modifiche introdotte al codice antimafia prevedono che la richiesta della documentazione antimafia, a seconda dei casi, sia costituta dalla **Comunicazione Antimafia** o dall'**Informazione antimafia**.
La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.)
L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

La legge n. 132 del 1 dicembre 2018, *"conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle Forze armate"*, in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto all'art. 1, comma 1142, della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 *(obbligo dell'acquisizione dell'informazione antimafia per le domande di aiuto aventi ad oggetto terreni agricoli per importi di erogazione da 25.000 euro)*.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi con la certificativa/informazione antimafia connessa con la Misura Investimenti dell'OCM vino, si rinvia alle disposizioni emanate da AGEA in materia. Pertanto, di seguito si riportano gli adempimenti connessi all'istruttoria delle domande, salvo eventuali successive disposizioni che saranno tempestivamente comunicate ai STP.

- Se dal fascicolo aziendale del beneficiario non risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, l'informazione antimafia deve essere richiesta per i contributi a partire dai 150.000 euro. Per contributi inferiori ai 150.000 euro (fino a 149.999,99 euro) dovrà essere effettuata la richiesta della comunicazione antimafia.
- Se dal fascicolo aziendale del beneficiario risultano terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, fino al 31 dicembre 2020, l'obbligo dell'acquisizione dell'informazione antimafia non si applica alle domande di aiuto di fondi europei per importi non superiori ai 25.000 euro, mentre vi è l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia per le domande di aiuto aventi ad oggetto terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti che usufruiscono di fondi europei per importi superiori ai 25.000 euro.

Pertanto, alla domanda di aiuto il beneficiario deve allegare la dichiarazione di cui **all'allegato 2**, relativa alla conduzione o meno di terreni agricoli.

Alla richiesta d'informazione antimafia (da gestire tramite BDNA) va allegata la seguente documentazione che deve essere prodotta dai beneficiari:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, secondo il predisposto modello di cui **all'allegato 3** (3.a/3.b) del presente Bando, con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., secondo il predisposto modello di cui **all'allegato 4** del presente Bando);
3. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi secondo il predisposto modello di cui **all'allegato 5** del presente Bando.

L'STP competente per territorio, deve acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta dell'informativa antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della comunicazione/informativa antimafia, l'STP competente per territorio, deve acquisire i dati afferenti l'esito e aggiornare opportunamente la check list. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.
La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita **sotto condizione risolutiva** verrà effettuata per PEC, od altro mezzo ritenuto idoneo, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.
Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura di ciascun STP verificare periodicamente l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti, ciò al fine di poter procedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta ed in assenza di comunicazioni da parte della Prefettura in questione, al sollecito presso le stesse Prefetture.

10.6 RINUNCIA DELLA DOMANDA (*regolamento di esecuzione UE n. 809/2014*)
RINUNCIA DELLA DOMANDA DI AIUTO IN ASSENZA DI PAGAMENTI
Il beneficiario può rinunciare all'aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto (a decorrere dal 16/11/2020), e nel rispetto delle condizioni sotto disposte, solo ed esclusivamente se la domanda risulta rilasciata al portale SIAN.
L'istanza di rinuncia può essere presentata dal beneficiario solo ed esclusivamente se non risultano effettuati pagamenti in suo favore.
La rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario tramite utilizzo dell'applicativo Sian, per mezzo della funzione appositamente predisposta per le "Istanze di rinuncia". Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'Istanza di rinuncia.
Nello specifico, il beneficiario deve inoltrare l'Istanza di rinuncia all'STP competente per territorio, avvalendosi di un CAA cui ha conferito mandato.
La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità/finanziabilità riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto inoltre, in tale fase i beneficiari non dovranno indicare le cause di forza maggiore, ma dovranno indicare che la rinuncia interviene prima della comunicazione di ammissibilità/finanziabilità.

L'STP competente per territorio dovrà verificare che la rinuncia all'aiuto sia stata effettivamente inoltrata prima della comunicazione di ammissibilità/finanziabilità.

La rinuncia potrà esser inoltrata anche successivamente alla comunicazione di ammissibilità/finanziabilità solo in presenza di cause di forza maggiore. In tal caso l'Ufficio competente dovrà chiedere al beneficiario la documentazione atta alla verifica della sussistenza delle cause di forza maggiore, il mancato riconoscimento delle stesse determinerà l'applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a 3 anni di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (D.M. 911/2017).

In ogni caso, la rinuncia all'aiuto effettuata nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità/finanziabilità, e prima che sia stato erogato un pagamento, deve essere presentata dal beneficiario inderogabilmente e perentoriamente entro e non oltre 60 giorni prima dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento del saldo, nell'ambito dei progetti annuali, ovvero entro e non oltre il **30 giugno 2021.**
La suddetta procedura di rinuncia è indispensabile per consentire eventuali scorrimenti di graduatoria nell'ambito dei progetti ammessi ma non finanziabili per assenza di risorse.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le Ditte scorse in graduatoria possono a loro volta rinunciare senza applicazioni di penalità entro 15 giorni dalla comunicazione/decreto di scorrimento e finanziabilità del progetto. Dopo tale periodo, si applicano le medesime sanzioni di esclusione già menzionate.

Per i casi sopra descritti, l'Ufficio regionale competente per territorio, sempre tramite l'applicativo informatico, previa verifica di eventuali situazioni ostative, dovrà provvedere ad "accettare" l'Istanza di rinuncia mediante convalida.
Eventuali motivi ostativi alla convalida dell'Istanza di rinuncia dovranno essere comunicati dall'Ufficio regionale competente per territorio al beneficiario (per PEC od altro mezzo ritenuto idoneo dalle Regioni/PA).
La mancata presentazione dell'Istanza di rinuncia all'aiuto entro i suddetti termini determina inderogabilmente l'applicazione di una penale a carico del beneficiario, pari a 3 anni di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (D.M. 911/2017).
La penale non verrà inoltre applicata solo nel caso in cui la mancata presentazione dell'Istanza di rinuncia, entro i richiamati termini, sia stata determinata da gravi cause di forza maggiore in virtù di quanto disposto al regolamento UE n. 1306/2013 art. 2 comma 2).
Il beneficiario dovrà presentare l'Istanza di rinuncia telematica indicando le cause di forza maggiore che hanno impedito la presentazione entro i termini sopra disposti.
La documentazione "cartacea" comprovante le cause di forza maggiore, invocate dal beneficiario ed indicate nella Istanza di rinuncia della domanda di aiuto, deve essere trasmessa all'Ufficio regionale competente per territorio entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, e comunque in tempo utile affinché l'Ufficio regionale competente per territorio possa eseguire l'istruttoria di propria competenza per la verifica della sussistenza della cause di forza maggiore invocate.
L'Ufficio regionale competente per territorio, completata l'esamina della suddetta documentazione, dovrà indicare l'esito della istruttoria nella parte appositamente predisposta in ambito Sian.

L'STP competente per territorio, dovrà registrare sul portale Sian la rinuncia alla domanda di aiuto.

11. VARIANTI

11.1. MODIFICHE MINORI

Ogni modifica dell'azione (e-commerce, sala degustazione, macchine e attrezzature, ecc.) entro una variazione del 10% di spesa, va semplicemente comunicata all'Ufficio competente prima dell'acquisto.
La modifica non deve e non può comunque determinare un aumento dell'importo totale della spesa complessiva ammessa all'aiuto né il punteggio assegnato.
Nel verbale del controllo in loco e nella Check list, riferita alla istruttoria della domanda di pagamento del saldo, dovranno essere riportate le risultanze per le modifiche non assoggettate ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, in particolare per le variazioni di spesa dovrà essere accertato che le stesse rientrano nel 10% della spesa approvata ed il mantenimento dei requisiti di ammissibilità. Inoltre, si dovrà accertare che la data di esecuzione della modifica ed il pagamento della spesa, correlata alla stessa modifica, siano antecedenti alla data di scadenza della domanda di pagamento saldo.

Sono ritenute modifiche minori anche i **cambi di preventivi**, ma solo nei casi di seguito indicati ed a condizione che il cambio del preventivo non determini una variazione di spesa in aumento e non comporti una modifica sostanziale/oggettiva rispetto al preventivo inziale.
Il cambio del preventivo può essere ammesso se:

- determina un miglioramento in termini economici, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale;

oppure:

- determinato da cause di forza maggiore (cambio del fornitore), in tal caso dovrà essere fornita evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto il cambio, inoltre, non potrà determinare un aumento

fonte: http://burc.regione.campania.it

dei prezzi ed anche in questo caso deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo originale approvato.

I nuovi preventivi di spesa devono essere accompagnati da una relazione tecnica giustificativa, inoltre dovrà essere allegata una dichiarazione resa dal fornitore, nel caso in cui il cambio del preventivo sia dovuto ad una causa riconducibile al fornitore stesso.

I cambi di preventivi devono essere comunicati all'Ufficio territoriale competente per il preventivo nulla osta. Pertanto, non può essere sostituito un fornitore se prima il nuovo preventivo non è stato valutato dall'Ufficio.
Dovrà essere evidente che il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, o che il cambio del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.
L'STP regionale competente per territorio deve comunicare a mezzo PEC il nulla osta al richiedente. Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione il beneficiario può ritenere ammesso il cambio con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

11.2 RECESSO PER SINGOLE AZIONI
Nella fase antecedente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo la richiesta di recesso per una o più azioni, è ammessa solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto.
Pertanto, il beneficiario presenta istanza di recesso da una o più azioni tramite l'applicativo Sian, solo per le domande di Investimenti annuali.
Qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, il recesso non è ammesso per le azioni della domanda che presentano irregolarità.
Stante la suddetta procedura, la richiesta di recesso per una o più azioni dovrà essere inoltrata formalmente all'Ufficio Regionale competente per territorio, e per conoscenza all'OP Agea, in tempo utile affinché l'Ufficio Regionale competente per territorio possa porre in essere le procedure atte alla verifica ed al riconoscimento della richiesta di recesso, per causa di forza maggiore, ovvero per il diniego alla richiesta di recesso.
La richiesta di recesso deve essere presentata prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo.
Il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore con contestale diniego alla richiesta di recesso comporterà l'applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a 1 anno di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di recesso.
Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la realizzazione parziale del progetto ammesso all'aiuto, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione, e contestuale applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a 3 anni di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti a patire dalla campagna successiva.
L'investimento realizzato parzialmente, a seguito del recesso autorizzato per una o più azioni, deve comunque assicurare la funzionalità dell'intervento proposto.

11.3 VARIANTI
Le varianti di azioni/interventi/sotto interventi devono derivare da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento.
Non possono essere presentate richieste di varianti prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto e dopo la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per subentro per cui, solo nel caso di presentazione di quest'ultima è consentita la presentazione di una seconda variante.

Nella variante l'importo totale della spesa dichiarata non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa dalla Regione in sede di approvazione della domanda originaria.
Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

1. modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento approvato
2. modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate
3. modifiche della tipologia di operazioni approvate e recesso di azioni anche in caso di variazione della localizzazione;
4. modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di un singolo intervento o singola operazione.
5. Subentri (paragrafo 11.4)

Le modifiche potranno essere ammesse solo se comunicate all'Ufficio non oltre 30 giorni prima della data di presentazione della domanda di pagamento saldo (max entro il 1° agosto 2021). Le richieste di variante pervenute oltre detto termine sono ritenute irricevibili.

La domanda di variante va presentata tramite l'applicativo SIAN per il tramite di un CAA o altro soggetto munito di delega.

Le spese, per le azioni/interventi/sotto interventi oggetto di variante, sostenute nel periodo antecedente alla presentazione dell' istanza di variante, non saranno ritenute ammissibili
Alla variante va allegata la seguente documentazione, da trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio STP competente per territorio:

a. richiesta corredata da una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
b. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta;
c. eventuale documentazione atta a dimostrare cause di forza maggiore.

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la modifica di azioni/interventi/sotto interventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del beneficiario e/o autorizzazione da parte dell'Ufficio, le spese sostenute dallo stesso per le azioni/interventi/sotto interventi oggetto di modifica saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.
Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.
Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo e sono quindi totalmente a carico del beneficiario.
Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

Non è ammessa la variazione del punteggio attribuito.
Nel caso di diniego dell'approvazione della variante, non sono ritenute finanziabili le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto della medesima variante. Tali spese restano completamente a carico del beneficiario.

11.4 VARIANTE PER SUBENTRO

Il subentro è ammesso solo ED ESCLUSIVAMENTE per comprovate cause di forza maggiore, ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate.
Le cause di forza maggiore ammesse sono esclusivamente quelle riportate all'art. 2 paragrafo 2) del regolamento UE n.1306/2013.
Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

In particolare, il subentro di un soggetto a seguito di cessione di azienda può avvenire solo previa autorizzazione dell'Ufficio regionale competente per territorio, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.
Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto.
Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca.
Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua e si impegna, ove necessario, a presentare una nuova polizza fidejussoria o eventuale appendice. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.
L'STP competente per territorio verifica, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto, con lettera raccomandata\PEC con avviso di ricevimento.
Nel fascicolo del beneficiario dovrà essere inserita la nota regionale di comunicazione di ammissibilità al subentro.
Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità l'Ufficio regionale competente per territorio chiude negativamente la procedura del subentro e comunica al cessionario ed al cedente con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda.
Anche il subentro darà origine ad una scheda variante, appositamente predisposta nell'applicativo Sian, nella quale dovrà essere indicato il "cambio beneficiario", il "CUAA beneficiario cedente" e la "denominazione impresa cedente" e nota di autorizzazione al subentro.
Per l'eventuale istruttoria integrativa, si fa riferimento al punto 16 della Circolare AGEA Prot. n. 0040296 del 16/06/2020 (Istr. Operative n. 53).

12. TERMINE ESECUZIONE LAVORI e DOMANDA DI PAGAMENTO

Per le domande di aiuto finanziabili, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro la scadenza prevista per gli *investimenti di durata annuale:* il **31 agosto 2021**.
Di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento a saldo per la campagna 2020/2021 per gli investimenti di durata annuale è fissato al **31 agosto 2021**.
Le domande di pagamento a saldo rilasciate al SIAN oltre i termini sopra riportati non saranno ritenute ricevibili.
In merito ai suddetti termini, non sono ammesse proroghe se non per comprovate cause di forza maggiore riconosciute come tali esclusivamente per i casi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 all'articolo 2) - comma 2).
La mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini predisposti dalle disposizioni regionali e nazionali, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario, determinerà a carico dello stesso una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, quest'ultima dovrà essere opportunamente comunicata dall'Ufficio regionale competente per territorio al beneficiario.

L'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento ammesso ed a seguito del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda. Tuttavia, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014, articolo 2 paragrafo 9, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le spese eleggibili sono quelle sostenute a decorrere dalla data di presentazione delle domande di sostegno e fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni di investimento che è fissato al 31 agosto 2020 per le domande annuali.

Successivamente alla domanda di pagamento, i Servizi Territoriali Provinciali, anche congiuntamente a funzionari della UOD 50.07.01, procederanno ad effettuare il controllo in loco, sul 100% delle istanze ammesse a finanziamento, di tutte le operazioni contenute nella domanda, al fine di verificare che siano state effettivamente eseguite.
I controlli di che trattasi dovranno completarsi entro e non oltre il termine del 15 settembre 2021.

Per ogni controllo in loco deve essere compilato un verbale di accertamento che consenta di esaminare i dettagli delle verifiche effettuate.

Prima di procedere all'approvazione della domanda di pagamento sul portale SIAN, i Servizi Territoriali Provinciali, procedono alla verifica della regolarità del DURC.

Il pagamento risulta avvenuto quando sia rintracciabile sulle scritture contabili e corrente bancario, o postale, intestato al soggetto beneficiario opportunamente inserito e validato nel Fascicolo aziendale.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa all'atto di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Le spese devono essere comprovate e identificabili in modo puntuale e per ogni singolo bene, da fatture nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo.

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento ammesso dovrà risultare da un unico conto corrente opportunamente inserito e validato nel Fascicolo aziendale, dal quale dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto oggetto di aiuto Investimenti.

A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico, Ri.Ba, carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla relativa fattura). Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale ecc.) rende le spese sostenuta non ammissibile a contributo.

Nelle fatture di saldo dovrà essere indicato il codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) dovranno, inoltre, essere riportati obbligatoriamente i dati di riferimento del documento di consegna o documento equipollente.
Inoltre, elle fatture, acconto e saldo, dovrà essere indicata, obbligatoriamente, la seguente dicitura che permetta l'immediata riconducibilità alla misura Investimenti ed alla campagna di riferimento: "Reg. Ue n.1308/2013 art.50_Camp.2021" oppure "Investimenti PNS Camp.2021".

Tutti i beni acquistati, nell'ambito del progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del "Regolamento Ue n. 1308/2013 - art.50 - PNS Misura Investimenti e la campagna di riferimento" tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.
Unica eccezione può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile al bene (esempio minuterie e simili). In tal caso dovrà essere fornita evidenza dettagliata e puntuale del bene, sia nel preventivo e sia nella

fonte: http://burc.regione.campania.it

fattura, è competenza del beneficiario accertarsi che la descrizione del bene sia eseguita correttamente.
Sarà competenza dei funzionari controllori riportare nel verbale finale del controllo in loco, l'indicazione dettagliata e la descrizione puntuale e minuziosa del bene. La descrizione dovrà essere formulata in modo tale affinché sia immediata l'identificazione e riconducibilità del bene alla campagna di riferimento e di finanziamento anche da parte di terzi (Audit, certificatori, controlli di 2° livello) senza alcun intervento da parte del beneficiario o del funzionario ispettore dei controlli di 1° livello.

Il conto corrente (codice IBAN) indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino all'avvenuto accredito del contributo finanziato.
Con apposite successive note circolari saranno ulteriormente specificate le modalità di presentazione delle domande di pagamento a titolo di saldo.

13. MODALITÁ DI PAGAMENTO

Si rappresenta che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, recepita con la Legge n. 88/2009 ed attuata con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, ha attribuito primaria rilevanza all'adozione del codice IBAN quale identificativo unico per l'esecuzione dei bonifici.
Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.
Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.
L'Organismo Pagatore Agea, pertanto, esegue il pagamento con modalità di accredito sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio fascicolo aziendale. Il pagamento così eseguito da AGEA OP assume effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesorerie delle somme ivi indicate.
Se il codice IBAN non è corretto, *il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, (…), della mancata od inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento*".
Nell'ambito delle Misura Investimenti il beneficiario ha altresì l'obbligo di mantenere il conto corrente indicato nella domanda di aiuto, nonché nel proprio fascicolo aziendale, fino al momento dell'avvenuto accredito del contributo UE, ciò al fine di consentire la tracciabilità delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto e la successiva regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.
Solo nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore Il beneficiario potrà variare il codice IBAN indicato domanda di aiuto, previo aggiornamento nel proprio fascicolo aziendale ed in ogni caso solo nella fase precedente alla domanda di pagamento a saldo, ciò al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.
La previsione dell'obbligatorietà della comunicazione in capo al beneficiario del codice IBAN, produce un effetto liberatorio nei confronti della Regione Campania e di O.P. Agea, ai quali non può essere ascritta alcuna responsabilità per mancato pagamento dell'aiuto laddove il codice in questione dovesse risultare mancante ovvero inesatto e/o incompleto.

14. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE - ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'art 4 del Regolamento di esecuzione Ue n. 809/2014 sono errori di compilazione della domanda di aiuto/pagamento, compiuti i n buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, etc.).
L'errore palese può essere rilevato direttamente dall'Ufficio regionale competente per territorio oppure segnalato per iscritto da parte del richiedente ed inoltrata all'Ufficio il richiedente deve dimostrare che si tratta di un errore palese e richiederne la correzione.
L'errore palese non ha mai un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il richiedente abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà.

L'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda aiuto/pagamento (documenti allegati, dichiarazioni, etc.).
Il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni.
Il riconoscimento dell'errore palese può avvenire solo prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto.

15. ESCLUSIONI E PENALITÁ

Per gli investimenti realizzati nella campagna 2020/2021, si procede al collaudo delle opere entro il 15 settembre 2021. Qualora durante l'iter istruttorio ed il collaudo si constata che le spese eleggibili e accertate in fase di sopralluogo non siano state effettuate o siano difformi da quelle ammesse, si applicano le seguenti penalità:

- 3 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% di quello ammesso;
- 2 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore o uguale al 50% di quello ammesso;
- 1 anno di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% di quello ammesso;
- 3 anni di esclusione dalla misura investimenti ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento a saldo entro i termini indicati dal presente provvedimento;
- nessuna penalità viene applicata se la somma non spesa è inferiore al 10% di quella ammessa fermo restando che la spesa minima deve comunque raggiungere la soglia minima di euro 20.000.

I soggetti che presentano rinuncia dopo il 30 giugno 2021, fatta eccezione per le decadenze intervenute a seguito di rinuncia per causa di forza maggiore indicata dalla normativa comunitaria o per le domande che rientrano in scorrimenti graduatoria successivi, non potranno presentare domanda di aiuto per gli eventuali bandi della misura Investimenti relativi alle annualità 2022, 2023 e 2024.

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.
Con la presente informativa si forniscono le informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà effettuato in relazione ai dati personali trattati nel procedimento di competenza regionale derivante dall'adozione del presente bando, nonché ai diritti che gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO

Art.13, par.1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.
Ai sensi della DGR n. 466 del 17/07/2018, i Dirigenti delegati (nel seguito per brevità "Titolari") al trattamento dei dati personali nello svolgimento dell'incarico ricevuto, sono il Direttore Generale pro-tempore ed i Dirigenti pro-tempore delle seguenti strutture di Staff e Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, secondo le competenze ad esse attribuite dall' ordinamento della Giunta Regionale e secondo quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Campania, dalle relative disposizioni attuative regionali e dai manuali delle procedure, reperibili sul sito web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html.

- **50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali – Autorità di Gestione del PSR**
  Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143

fonte: http://burc.regione.campania.it

Telefono: 081 7967517 - 081 7967519 - 081 7967520
Mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it

- **50 07 01 - UOD Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune**
  Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli
  Telefono: 081 7967250
  Pec: uod.500701@pec.regione.campania.it

- **50 07 02 - UOD Ufficio Centrale Supporto alla Imprese del settore agro-alimentare**
  Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli
  Telefono: 081 7967425
  Pec: uod.500702@pec.regione.campania.it

- **50 07 06 - UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo**
  Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli
  Telefono: 081 7967221
  Pec: uod.500706@pec.regione.campania.it

- **50 07 10 - UOD Servizio territoriale provinciale Avellino**
  Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liquorini – 83100 Avelino
  Telefono: 0825 765675
  Pec: uod.500710@pec.regione.campania.it

- **50 07 11 - UOD Servizio territoriale provinciale Benevento**
  Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) – 82100 Benevento
  Telefono: 0824 364303
  Pec: uod.500711@pec.regione.campania.it

- **50 07 12 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta**
  Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE)
  Telefono: 0823 554382
  Pec: uod.500712@pec.regione.campania.it

- **50 07 13 - UOD Servizio territoriale provinciale Napoli**
  Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli
  Telefono: 081 7967272 - 0817967273
  Pec: uod.500713@pec.regione.campania.it

- **50 07 14 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno**
  Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84100 Salerno
  Telefono: 089 2589103 - 089 3079215
  Pec: uod.500714@pec.regione.campania.it

Con la presente informativa sono rilasciate le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare.

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

I dati personali trattati, da Lei forniti direttamente, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta

regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati nei supporti di memorizzazione dei *personal computer* in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.
I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Art.13, par.1, lett. b e *art.14, par.1, lett. b* del Regolamento (UE) 2016/679

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Ascione Eduardo, nomina con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018 tel. 0817962413, e-mail dpo@regione.campania.it.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett. c e *art.14, par.1, lett. c* del Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali trattati sono necessari ai fini dell'attuazione del Piano Nazionale di sostegno del vino 2019-2023 Misura Investimenti della Regione Campania e, in particolare, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle seguenti attività:

- costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, raccolta delle domande di sostegno e di pagamento;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di sostegno, inclusa la gestione delle graduatorie e la concessione del sostegno;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di pagamento e l'autorizzazione al pagamento;
- controlli in loco ed ex post;
- monitoraggio e valutazione del programma;
- gestione regionale delle utenze SIAN;
- adempimento di altre disposizioni comunitarie e nazionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente.

BASE GIURIDICA

Art.13, par.1, lett.c e *art.14, par.1, lett.c* del Regolamento (UE) 2016/679 e *artt 2- ter e 2-sexies* del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all'art. 6, par. 1, lett. c *("il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento")* e all'art. 6, par. 1, lett. e*) ("il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento)*, nonché sulle previsioni dell'art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.
Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in precedenza, inerenti all'erogazione della prestazione richiesta):

a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali;
b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all'esistenza di condanne penali

o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR Campania, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell'adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il *Titolare*); senza di esso, il *Titolare* non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett. e ed *art.14, par.1, lett. e* del Regolamento (UE) 2016/679

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo dai responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche e adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti:

- Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali;
- Amministrazioni pubbliche competenti *ratione materiae* per l'espletamento dell'attività istituzionali (es. Commissione Europea, MiPAAFT, MEF, INPS, Prefetture, Enti locali, Camere di Commercio, ecc.);
- altri Uffici dell'Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza delle strutture della Direzione generale afferenti al PSR (es. Programmazione Unitaria, Struttura di missione per i controlli POR FESR, ecc.) e all'OCM;
- soggetti terzi ai quali la Regione Campania o AgEA affidano talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PSR (es. SIN Spa, Assistenza Tecnica del PSR, ecc.).

I dati sono in ogni caso trasmessi all'Organismo Pagatore AgEA, prevalentemente attraverso il portale SIAN, per lo svolgimento di funzioni e compiti ad essa attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalla apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Organismo Pagatore.

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In nessun caso i dati personali dell'interessato saranno trasferiti ad altri soggetti terzi in Italia e all'Estero, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Art.13, par.2, lett. a e *art.14, par.1, lett. a* del Regolamento (UE) 2016/679

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del *Titolare*.

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del *Titolare*, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art.13, par.2, lett.b e *art.14, par.2, lett.c* del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- **Diritto di accesso** *ex* art. 15
  Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- **Diritto di rettifica** *ex* art. 16
  Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo.
- **Diritto alla cancellazione** *ex* art. 17
  Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).
- **Diritto di limitazione del trattamento** *ex* art. 18
  Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi.
  Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata.
- **Diritto alla portabilità dei dati** *ex* art. 20
  Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.
- **Diritto di opposizione** *ex* art. 21
  Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.).

Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che provvederà al successivo inoltro alla struttura interessata della Direzione, individuata come delegata dal titolare ai sensi della DGR sopra richiamata.
e-mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it

La informiamo, inoltre, che può proporre **reclamo** motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Montecitorio n. 121, cap 00186

ovvero, alternativamente, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Art.13, par.2, lett. f e *art.14, par.2, lett. g* del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente provvedimento si rimanda alla Circolare AGEA prot. n. 0040296 del 16/06/2020 - I.O. 53, al Decreto Ministeriale del 14/02/2017, n. 911 come modificato dal DM n. 3843 del 03/04/2019 e alla regolamentazione Comunitaria vigente in materia e alle disposizioni contenute nelle linee guida delle misure del PNS del vino 2019/2023.

fonte: http://burc.regione.campania.it

OCM VITIVINICOLA
PNS_ Misura Investimenti
Domanda di aiuto 2020/2021

Modello di dichiarazione con le informazioni relative alla qualifica di PMI

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale
……

Indirizzo della sede legale
……

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA
……

Nome e cognome del rappresentante legale impresa
……

2. Tipo di impresa (cfr. nota esplicativa)

Indicare in quale caso si trova l'impresa richiedente:

☐ Impresa autonoma — In tal caso i dati indicati nella tabella di cui al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. Compilare solo la dichiarazione, senza allegato.

☐ Impresa associata — Compilare e aggiungere l'allegato (ed eventuali schede supplementari), poi compilare la dichiarazione indicando il risultato del calcolo nella tabella di cui al punto 3.

☐ Impresa collegata

3. Dati che determinano la categoria d'impresa

Calcolati secondo l'articolo 6 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sulla definizione delle PMI.

Periodo di riferimento (*)

Effettivi (ULA)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)

(*) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di aiuto e vengono calcolati su base annua. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa.

(**) In migliaia di euro.

Rispetto all'esercizio contabile precedente c'è un cambiamento dei dati tale da provocare un cambiamento di categoria dell'impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)?

☐ **No**

☐ **Sì** [in tal caso compilare e allegare analoga dichiara zione riguardante l'esercizio precedente (1)).

Luogo e data ……

Firma: ……

fonte: http://bur

Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente dichiarazione e negli eventuali allegati risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore

(1) Definizione, articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione

fonte: http://bur

OCM VITIVINICOLA
PNS_ Misura Investimenti
Domanda di aiuto 2020/2021

Nota esplicativa relativa ai tipi di imprese presi in considerazione per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

I. TIPI D'IMPRESE

La definizione delle PMI (1) distingue tre tipi d'imprese a seconda del tipo di relazione in cui si trovano con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, ai diritti di voto o per quanto riguarda il diritto di esercitare un influsso dominante (2).

Tipo 1: L'impresa autonoma

Si tratta del caso di gran lunga più frequente. Questa categoria comprende tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'imprese (associate o collegate).

L'impresa richiedente è autonoma se:

— non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;

— e non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o un ente pubblico o congiuntamente da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni (3);

— e non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un'impresa che redige conti consolidati e, quindi, non è un'impresa collegata (4).

Tipo 2: L'impresa associata

Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con altre imprese, senza che un'impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Sono definite associate le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.

L'impresa richiedente è associata ad un'altra impresa se:

— possiede una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% in tale impresa, oppure l'altra impresa detiene una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% nell'impresa richiedente,

— le imprese non sono imprese collegate nel senso definito di seguito, il che significa, tra l'altro, che i diritti di voto del l'una nell'altra non sono superiori al 50%,

— e l'impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l'altra impresa tramite consolidamento e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di quest'ultima o di un'impresa ad essa collegata (4).

---

(1) Nel seguito del testo il termine «definizione» si riferisce all'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE sulla definizione delle PMI.

(2) Definizione, articolo 3.

(3) Un'impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25 % è raggiunta o superata ma si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l'impresa richiedente):
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività d'investimento in capitale di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il loro investimento totale in una stessa impresa non ecceda 1 250 000 euro;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.
d) autorità locali autonome con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 000 abitanti.
(Definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

(4) Se la sede sociale dell'impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all'obbligo di compilare tali conti a titolo della settima direttiva del Consiglio 1983/349/CEE del 13 giugno 1983, l'impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non soddisfare nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della definizione.
— In alcuni casi molto rari un'impresa può essere considerata collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisi- che che agiscono di concerto (definizione, articolo 3, paragrafo 3).
— In casi rarissimi invece un'impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata direttiva. In tal caso l'impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner.
Per determinare se l'impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l'impresa soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.

fonte: http://bur

Tipo 3: L'impresa collegata

Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui vi è controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti dei precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d'imprese riprendendo, quando sono adeguate all'oggetto della definizione, le condizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 1983/349/CEE del Consiglio riguardante i conti consolidati, che si applica da numerosi anni.

Un'impresa sa quindi di solito automaticamente di essere «collegata», dato che è già tenuta in virtù della suddetta direttiva a redigere conti consolidati ([5]) o è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta a redigere conti consolidati.

Gli unici due casi, peraltro poco frequenti, in cui un'impresa può essere considerata collegata benché non sia già tenuta ad elaborare conti consolidati, sono descritti dalla nota 5, ai primi due trattini, alla fine della presente nota esplicativa. In tali casi l'impresa deve verificare se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione.

II. GLI EFFETTIVI E LE UNITÀ DI LAVORO-ANNO ([7])

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero di unità di lavoro-anno (ULA).

Chi fa parte degli effettivi?

— I dipendenti dell'impresa in questione;

— chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;

— i proprietari gestori;

— i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Come si calcolano gli effettivi?

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.

La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

(5) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

(6) Definizione, articolo 5.

fonte: http://bur

OCM VITIVINICOLA
PNS_ Misura Investimenti
Domanda di aiuto 2020/2021

Allegato alla dichiarazione

Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate

Allegati da presentare alla dichiarazione se ricorrono le condizioni

- Allegato A se l'impresa ha almeno un'impresa associata (ed eventuali schede supplementari)
- Allegato B se l'impresa ha almeno un'impresa collegata (ed eventuali schede supplementari)

Calcolo dei dati per le imprese collegate o associate ([1]) (cfr. nota esplicativa)

Periodo di riferimento ([2]):

	Effettivi (ULA)	**Fatturato (*)**	**Totale di bilancio (*)**
1. Dati ([2]) dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [*riporto dalla tabella B(1) dell'allegato B* ([3])]			
2. Dati ([2]) aggregati in modo proporzionale di tutte le (eventuali) imprese associate *(riporto dalla tabella A dell'allegato A)*			
3. Somma dei dati ([2]) di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [*riporto dalla tabella B(2) dell'allegato B*]			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

(1) Definizione, articolo 6, paragrafi 2 e 3.

(2) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa.

(3) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

I risultati della riga «Totale» vanno riportati nella tabella di cui al punto 3 della dichiarazione «dati che determinano la categoria d'impresa».

fonte: http://bur

Allegato A

Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato» [una scheda per ogni impresa associata dell'impresa richiedente e per le imprese associate delle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati ([1])], i dati della corrispondente **tabella** «partenariato» vanno riportati nella tabella riassuntiva seguente:

Tabella A

Impresa associata (indicare denominazione)	**Effettivi (ULA)**	**Fatturato**	**Totale di bilancio (*)**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

(Se necessario, aggiungere pagine o ingrandire la tabella)

NB:

Questi dati risultano da un calcolo proporzionale effettuato nella «scheda di partenariato» compilata per ogni impresa partner diretta o indiretta.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

([1]) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma).

fonte: http://bur

OCM VITIVINICOLA
PNS_ Misura Investimenti
Domanda di aiuto 2020/2021

Scheda di partenariato da compilare per ciascuna impresa associata

1. Identificazione dell'impresa ASSOCIATA

Denominazione o ragione sociale .....

Indirizzo della sede sociale.....

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA .....

Nome e cognome del rappresentante legale impresa .....

2. Dati relativi all'impresa ASSOCIATA

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	**Fatturato (*)**	**Totale bilancio (*)**
Dati lordi			

(*) In migliaia di euro.

NB: I dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata (1). In caso di necessità aggiungere «schede di collegamento» per le imprese collegate non riprese tramite consolidamento.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa dichiarante (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa partner), nell'impresa partner oggetto della presente scheda:

.....

.....

Indicare anche la percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa dichiarante (o nell'impresa collegata):

.....

.....

b) Tra le due percentuali di cui sopra va scelta la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi indicati nella tabella precedente. Il risultato del calcolo proporzionale va riportato nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale:	**Effettivi (ULA)**	**Fatturato (*)**	**Totale di bilancio (*)**
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella *A* dell'allegato A.

(1) Definizione, articolo 6, paragrafo 3, primo comma.
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata (definizione, articolo 3, paragrafo 2, primo comma).

fonte: http://bur

Allegato B

Imprese collegate

A) DETERMINARE IL CASO IN CUI SI TROVA L'IMPRESA RICHIEDENTE

☐ **Caso 1:** l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata [tabella B(1)]

☐ **Caso 2:** l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento [tabella B(2)].

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate a tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento ([1]).

B. I METODI DI CALCOLO A SECONDA DEI CASI

Nel caso 1: I conti consolidati servono da base di calcolo. Compilare la tabella B(1)

Tabella B(1)

	Effettivi (ULA) (*)	**Fatturato** (**)	**Totale di bilancio** (**)
Totale			

(*) Quando gli effettivi di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli effettivi di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella B(1) vanno riportati alla riga 1 della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento			
Impresa collegata (indicare denominazione)	**Indirizzo della sede sociale**	**N. di iscrizione registro imprese e partita IVA**	**Nome e cognome del legale rappresentante**
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			

NB: le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi aggiunti i loro dati e una «scheda di partenariato».

Nel caso 2: Per ogni impresa collegata (inclusi i collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una «scheda di collegamento» e procedere all'addizione dei conti di tutte le imprese collegate compilando la tabella B(2) qui di seguito.

([1]) Definizione, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

fonte: http://bur

Tabella B (2)

Impresa n.:	**Effettivi (ULA)**	**Fatturato (**)**	**Totale di bilancio (**)**
1. (*)			
2. (*)			
3. (*)			
4. (*)			
5. (*)			
Totale			

(*) Aggiungere una «scheda di collegamento» per ogni impresa.

(**) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

fonte: http://bur

Scheda di collegamento - N. ____

(da compilare per ogni impresa collegata, non ripresa tramite consolidamento nella tabella B)

1. Identificazione dell'impresa

Denominazione o ragione sociale .....

Indirizzo della sede sociale.....

N. di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA .....

Nome e cognome del rappresentante legale impresa .....

2. dati relativi all'impresa

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	**Fatturato (*)**	**Totale di bilancio (*)**
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati vanno riportati nella *tabella B(2)* dell'allegato B.

NB: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (1).

Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi acclusi i loro dati e una «scheda di partenariato».

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma)

fonte: http://bur

OCM VITIVINICOLA
PNS_ Misura Investimenti
Domanda di aiuto 2020/2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la Sottoscritto/_____ CUAA_____

nato a _____ (_____) il____/____/_____,

residente a _____ (_____) in _____ n° _____

oppure:

rappresentante legale della ditta _____

C.f._____ sede legale a _____ (_____) in

_____ n° _____

Domanda di Aiuto Misura Investimenti (Reg Ue 1308/2013 art. 50) n._____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

che alla data odierna:

☐ **conduce terreni** agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente **iscrizione** sul Fascicolo Aziendale;

☐ **NON conduce terreni** agricoli a nessun titolo, con conseguente non **iscrizione** sul Fascicolo Aziendale;

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente, all'Ufficio Regionale competente per territorio, ogni eventuale variazione intervenuta in data successiva alla presente dichiarazione.

Data

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento Ue 2016/279 (GDPR) le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

All. 3.a

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a…….
nato/a in…… il……..
residente a …… Prov. (….) cap……in via……..……..n°……..,
indirizzo PEC ……
a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità di titolare dell'impresa…… che la stessa:
☐ è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …… come segue:

Numero di iscrizione: ……..
Data di iscrizione: .....
Oggetto sociale: …….……...
Codice fiscale: …….…….
Partita IVA: …….…….……
Sede legale: ……..

☐ non è iscritta nel Registro delle Imprese in quanto soggetto non obbligato ai sensi della normativa vigente.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni
che all'interno della Società sopra descritta ricopre la carica di direttore tecnico:

cognome e nome	codice fiscale	data nascita	luogo di nascita	sesso	Comune di residenza	Via/piazza	n. civico	Sigla Provincia	Cap

In alternativa, ☐ di non avere conferito la carica di direttore tecnico

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

DICHIARA

altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

_____
(firma per esteso e leggibile)

fonte: http://burc.regione.campania.it

All. 3.b

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO (Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a_____
nato/a a_____ il _____
residente a _____ Prov. (__) cap _____ in via _____n°_____
indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____, in qualità di società collegata a _____, che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____
Data di iscrizione: _____
Forma giuridica: _____
Estremi dell'atto di costituzione _____
Capitale sociale _____
Durata della società _____
Oggetto sociale: _____
Codice fiscale/P.I. _____
Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

carica	1=persona fisica 2=società collegata	cognome e nome o denominazione e società collegata	codice fiscale	Persone fisiche			residenza o sede sociale				
				data nascita	luogo di nascita	sesso	Comune	Via/piazza	n. civico	Sigla Provincia	Cap

fonte: http://burc.regione.campania.it

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

DICHIARA

altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

_____
(firma per esteso e leggibile)

fonte: http://burc.regione.campania.it

All. 4

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
autocertificazione della comunicazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

A Regione Campania STP di

_____

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____

nato/a _____ Prov. _____il _____ residente a _____ Prov. _____ in via/piazza _____ _____ n. ____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (1)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ _____

data firma leggibile del dichiarante (2)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **verrà denunciato all'autorità giudiziaria**.

(1) Costituiscono cause ostative l'avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3,4,5,5ter e art. 10 quater comma 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i delitti di cui agli artt. 416 *bis* c.p. –associazione di tipo mafioso- o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis; 630 c.p. –sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 –associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

(2) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

fonte: http://burc.regione.campania.it

All. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
(D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____
nato/a a _____ Prov. (__) il _____ residente a _____ via/piazza _____ n. _____
in qualità di _____
della società _____
indirizzo PEC _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

cognome e nome	data nascita	luogo di nascita	codice fiscale	sesso	Comune di residenza	Via/piazza	n. civico	Sigla Provincia	Cap

☐ di non avere familiari maggiorenni conviventi

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

_____
firma per esteso e leggibile

N.B.: questa dichiarazione **(che va corredata da un documento di identità in corso di validità)** non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia secondo l'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Per familiari conviventi si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, purché maggiorenni (G.U. n. 68 del 22.03.2016).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 117 del 19/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 6 - Tutela qualità, tracciabilità dei prod agr e zootecnici serv di svilup agr

Oggetto dell'Atto:

INTEGRAZIONI E RETTIFICHE ALLE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' D'USO DEI SUOLI MEDIANTE INDAGINE PEDOLOGICA SITO SPECIFICA - EDIZIONE 2020 (ALLEGATO).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. che con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
b. il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ha dichiarato di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
c. il comma 3 dello stesso articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
d. il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
e. lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
f. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "*Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi*" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/03;
g. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 325/2013, ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche;
h. con DRD n. 810 del 17/09/2014 ad oggetto "Autorizzazione impianti di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, approvazione schema di domanda e tabella enti coinvolti" la Direzione Generale "Sviluppo Economico e Attività Produttive" ha apportato modifiche allo schema di domanda unica di cui all'allegato A del DD n. 420/2011 e la tabella di cui all'allegato 1 del DD n. 516/2011, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere ed infrastrutture, ai sensi del combinato disposto dei punti 18.6, 13.1 e 14.3 Linee Guida Nazionali;
i. il succitato DRD n. 810 del 178/09/2014 alla tabella allegato B, individua tra le amministrazioni invitate a partecipare alla conferenza di servizi per esprimersi sugli interessi affidati alla propria tutela la Direzione Generale "Politiche agricole, alimentari e forestali", anche per quanto attiene parere in merito alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali (anche rispetto alle produzioni agroalimentari di qualità) e alla tutela della biodiversità (anche rispetto alla capacità d'uso dei suoli) nonché al patrimonio culturale e del paesaggio rurale, cosi come previsto al comma 7 dell'art1. 2 del d.lgs. 387/03;
j. in applicazione al suddetto DRD n. 50 del 18.02.2011, la circolare n. 200319 del 14 marzo 2011 dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, ha delegato il Settore SIRCA (oggi UOD 50 07 06) alla redazione di opportune Linee guida per l'indagine pedologica in situ e per la determinazione della capacità d'uso dei suoli, al fine di giungere a una omogeneità e confrontabilità dei metodi di indagine e delle relazioni presentate;
k. con DRD n. 285 del 27.07.2011 il Settore SIRCA ha approvato, in allegato al suddetto Decreto Dirigenziale, le "Norme tecniche per la valutazione della capacità d'uso dei suoli mediante indagine pedologica sito specifica" (di seguito indicate come "Norme"), che costituiscono le

specifiche tecniche per lo svolgimento delle indagini pedologiche per la richiesta autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

l. con DRD n. 425 dell'11.11.2011 sono state revisionate e aggiornate le suddette "Norme";
m. a seguito di formale richiesta effettuata dalla UOD 09 della DG 06, ora 50 07 06, il CNR - Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) ha collaborato, senza alcun onere, alla ridefinizione tecnica dei criteri di stima e valutazione delle qualità del suolo oggetto di revisione (disponibilità di ossigeno per le piante; conducibilità alla saturazione, quantità di acqua disponibile);
n. con DRD n 86 del 18.03.2015 sono state approvate le "Linee guida per la valutazione della capacità d'uso dei suoli mediante indagine pedologica sito specifica", (di seguito indicate come "Linee Guida"), in sostituzione delle "Norme" approvate con il DRD n. 285 del 27.07.2011 e successive modifiche approvate con DRD n. 425 dell'11.11.2011;
o. fermo restando il criterio espresso dalle "Linee Guida", di cui al DRD n 86 del 18.03.2015, di tutela e protezione dei suoli agricoli campani per il quale sono esclusi da utilizzi diversi da quello agro-silvo-pastorale le aree agricole che presentano suoli di I e II classe di capacità d'uso, è emersa nel corso degli anni la necessità di una revisione tecnica delle "Linee Guida";
p. con DRD n. 69 del 01.07.2020, pubblicato sul BURC n. 138 del 6 Luglio 2020, sono state approvate le "*Linee guida per la valutazione della capacità d'uso dei suoli mediante indagine pedologica sito specifica, edizione 2020*";

CONSIDERATO che dal confronto con i tecnici professionisti operanti nelle attività di rilevamento e con i laboratori analitici accreditati per lo svolgimento delle determinazioni analitiche previste dalle suddette "*Linee guida*" è emersa la necessità di integrare i riferimenti normativi e rettificare il paragrafo "*Laboratorio e determinazioni analitiche*", per quanto attiene i metodi per la determinazione della tessitura del suolo che viene sostituito nel testo come riportato nell'allegato "A" al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

1) di integrare e rettificare il paragrafo "*Laboratorio e determinazioni analitiche*" delle *"Linee guida per la valutazione della capacità d'uso dei suoli mediante indagine pedologica sito specifica – edizione 2020"*, che viene sostituito nel testo come riportato nell'allegato "A" al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

3) di aggiornare sul portale web dell'Assessorato all'Agricoltura il documento digitale delle suddette "*Linee guida*", all'interno della sezione "Energie rinnovabili", reso disponibile per dare la massima diffusione alle Amministrazioni e ai tecnici operanti sul territorio;

4) di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione;

5) di ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 e di inviare il presente provvedimento:

- all'UDCP 40.03.03 per l'archiviazione;
- all'UOD 50 02 03 - UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia;
- alla DG 50 06 00 - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
- alla UOD 50 17 92 - STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali;

- alla Direzione Tecnica dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania

- MERCADANTE –

ALLEGATO A – Integrazioni e rettifiche al paragrafo “Laboratorio e determinazioni analitiche“ delle “Linee guida per la valutazione della capacità d’uso dei suoli mediante indagine pedologica sito specifica, edizione 2020” (DRD n. 69 del 01.07.2020, BURC n. 138 del 6 Luglio 2020).
Il testo del paragrafo sotto riportato sostituisce integralmente il precedente

Laboratorio e determinazioni analitiche

Le analisi dovranno essere svolte da laboratori in possesso di accreditamento da parte dell’Ente Italiano di Certificazione “ACCREDIA”, o organismi equivalenti con accordo di mutuo riconoscimento con “ACCREDIA” e che quindi attesti l’adesione del laboratorio alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
L’attestazione dell’organismo di certificazione dovrà essere presentata contestualmente ai risultati analitici. Saranno ritenute valide attestazioni con data precedente alla data di presentazione della relazione pedologica non superiore a 120 giorni.

Le metodologie analitiche dovranno essere per le analisi chimiche quelle previste dai "Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo" (MUACS) approvate con D.M. 13/09/1999 e s.m.i. con D.M. 25/03/2002.

I parametri chimico-fisici da ricercare, e le metodiche analitiche da seguire, sono:

1) preparazione del campione e determinazione dello scheletro (metodo II.1 MUACS);
2) determinazione della granulometria per setacciatura ad umido e sedimentazione (metodo II.5 o metodo II.6 MUACS);
3) determinazione della grado di reazione (pH in acqua) (metodo III.1);
4) determinazione del carbonio organico (metodo VII.3);
5) determinazione della capacità di scambio cationico con bario cloruro o trietanolammina (metodo XIII.2) o con ammonio acetato (metodo XIII.1)

Dovranno obbligatoriamente essere accreditate le prove relative alla determinazione della tessitura (5 classi granulometriche) e della Capacità di Scambio Cationico.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 218 del 15/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 4 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Oggetto dell'Atto:

DD DEL 22.7.2020, N. 144. INTEGRAZIONE E RETTIFICA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'art. 28 della Legge Regionale del 9 agosto 2012, n. 26 come modificato dall'art. 1, lett. p), della Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12, dispone:

a. al comma 6, tra l'altro, che "La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame.", e che "La commissione regionale esaminatrice è costituita con le modalità di cui al comma 11";
b. al comma 11 che "La Commissione regionale di cui al comma 6 è costituita da:
   a) Presidente, competente in materia, nominato dall'Assessore competente;
   b) il dirigente del Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;
   c) un esperto in discipline naturalistiche designato dal dipartimento di Zoologia dell'Università "Federico II" di Napoli;
   d) un esperto in materia giuridica designato dal Presidente della Giunta regionale;
   e) un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia, designato dal dirigente della suindicata Unità;
   f) un componente designato dalla commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, caccia e pesca;
   g) un componente in rappresentanza delle associazioni venatorie designato dal CTFVR;
   h) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole designato dal CTFVR;
   i) un rappresentante delle associazioni protezionistiche designato dal CTFVR;
   l) un dipendente regionale con funzioni di segretario, designato dall'Assessore regionale competente;

PREMESSO altresì che con il decreto del 22.7.2020, n. 144, si è provveduto a rinnovare, ai sensi dell'articolo 28, comma 12, L.R. 26/2012 e ss.mm.ii., la Commissione regionale di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla qualifica di guardia volontaria - di seguito per brevità "la Commissione" – scaduta in data 6.2.2017 (ex DD del 6.2.20214, n. 342);

PRESO ATTO che**:**

a) con nota protocollo n. 1887/20 del 18.2.2020, assunta agli atti della UOD 500704 in data 19.2.2020, protocollo n. 108000, il Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestali della Campania, ha indicato il Magg. Caterina GRIPPO quale Componente della Commissione, nonché come membro supplente il Mar. Ord. Antonio Esposito, addetto all'Ufficio Comando, riservandosi di produrre la documentazione probante il diritto alla designazione indicata, a prendere parte alla Commissione, in qualità di membro supplente del Commissario dr.ssa Caterina GRIPPO;
b) con nota del 13.10.2020, prot. n. 0010348, assunta agli atti della UOD 500704 in data 14.10.2020, con il prot. PG/2020/0479864, il Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestali della Campania, facendo seguito e, a parziale rettifica, della nota 1887/20 di cui alla precedente lettera a), ha informato che " … *con decreto Dirigenziale M_D GMIL REG 2020 0285466 del 20.7.2020, il Maggiore Caterina Grippo …. è stata promossa al grado di Tenente Colonnello."*

CONSIDERATO che nel DD n. 144/2020 alla lettera b. del **PRESO ATTO** della narrativa, ed al sottopunto 1.1 del punto 1. del **Decretato**, si è attribuito alla dr. ssa Caterina GRIPPO del Comando Regione Carabinieri Forestali della Campania il grado di Comm Capo;

RITENUTO pertanto di dover integrare e rettificare il decreto n. 144/2020 come di seguito riportato:

1. stabilire che, nel consesso della Commissione, il Mar. Ord. Antonio Esposito, addetto all'Ufficio Comando del Comando Regione Carabinieri Forestali della Campania, è quale designato

membro supplente del Commissario dr. ssa Caterina GRIPPO, giusta nota protocollo n. 1887/20 del 18.2.2020, assunta agli atti della UOD 500704 in data 19.2.2020, protocollo n. 108000 ;

2. rettificare alla lettera b. del **PRESO ATTO** della narrativa ed al sottopunto 1.1 del punto 1. del **Decretato** il grado della dr. ssa Caterina GRIPPO, del Comando Regione Carabinieri Forestali della Campania, riportando il grado esatto di Tenente Colonnello, in luogo del grado di Comm. Capo, giusta nota protocollo n. 0010348 del 18.2.2020, assunta agli atti in data 14.10.2020, protocollo PG/2020/0479864;

RITENUTO altresì di confermare tutto quant'altro riportato nel DD n. 144/2020;

VISTI

- la L 157/1992;
- il Regolamento regionale 12/2011;
- la L.R. 26/2012 e ssmmi;
- la D.G.R. n. 427 del 27.09.2013;
- il DRD n. 144 del 22.07.2020;

D E C R E T A

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente

1 di stabilire che, nel consesso della Commissione, il Mar. Ord. Antonio Esposito, addetto all'Ufficio Comando del Comando Regione Carabinieri Forestali della Campania, conformemente alla designazione, è designato quale membro supplente della dr.ssa Caterina GRIPPO;
2 di rettificare alla lettera b. del **PRESO ATTO** della narrativa ed al sottopunto 1.1 del punto 1. del **Decretato** il grado della dr. ssa Caterina GRIPPO del Comando Regione Carabinieri Forestali della Campania, riportando il grado esatto di Tenente Colonnello, in luogo del grado di Comm. Capo;
3 di confermare tutto quant'altro riportato nel DD n. 144/2020;
4 di notificare il presente provvedimento a ciascun componente della Commissione;
5 di trasmetterne copia del presente provvedimento:
    5.1 all'Assessore all'Agricoltura;
    5.2 all'assessore Marchiello Assessorato "Affari generali e gestione del personale" - (40.1.2.00.89);
    5.3 all'UDCP Segreteria di Giunta "Affari Generali" (40.03.03)
    5.4 all'UDCP Ufficio III "Affari Generali – Archiviazione decreti dirigenziali (40.03.05)
    5.5 alla U.O.D. 40 03 05 Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per la relativa pubblicazione sul BURC;
    5.6 all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania;

DIASCO

Decreto Dirigenziale n. 219 del 15/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 3 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.3.2 "INVASI DI ACCUMULO AD USO IRRIGUO IN AREE COLLINARI" - BANDO APPROVATO CON DRD N. 239 DEL 24.07.2018 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEFINITIVA (CON ALLEGATI)

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a) che con Decisione n. C (2020) 6153 final del 2 settembre 2020 la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 8.1;

b) che con DGR n. 461 del 15.09.2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del Programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR;

c) che con DD della Direzione Generale dell'Agricoltura n. 189 del 7.11.2019 sono state approvate le "Disposizioni attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.1" che hanno aggiornato le precedenti;

d) che con DD della Direzione Generale dell'Agricoltura n. 106 del 20/04/2018 è stato approvato il "Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali" – versione 3.0 che aggiorna le precedenti versioni;

e) che con DD della Direzione Generale dell'Agricoltura n. 239 del 24.07.2018, pubblicato sul BURC n. 52 del 30.07.2018, è stato approvato il bando di attuazione della Misura 4, sottomisura 4.3 - **Tipologia di intervento 4.3.2 "***Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari*", rettificato con i DD.DD n. 380 del 01.10.2018, n. 448 del 28.11.2018, n. 460 del 19.12.2018*;*

f) che ai Servizi Territoriali Provinciali (STP) di Benevento e Napoli, limitatamente alla tipologia di intervento in parola, non sono pervenute domande di sostegno da istruire;

PREMESSO, ALTRESI':

a) che con DD n. 30 del 03.02.2020, pubblicato sul BURC n. 8 del 03.02.2020 il Dirigente dell'Ufficio Territoriale di **Caserta** ha approvato la Graduatoria Provinciale Provvisoria della Tipologia di intervento 4.3.2;

b) che con DD n. 249 del 16.07.2020, pubblicato sul BURC n. 154 del 27.07.2020, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale di **Salerno** ha approvato la Graduatoria Provinciale Provvisoria della Tipologia di intervento 4.3.2;

c) che con DD n. 96 del 31.08.2020, pubblicato sul BURC n. 172 del 07.09.2020, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale di **Avellino** ha approvato la Graduatoria Provinciale Provvisoria della Tipologia di Intervento 4.3.2;

RILEVATO che, come previsto dalle Disposizioni attuative e dal Manuale delle Procedure:

a) all'esito elle istruttorie dei riesami, i responsabili provinciali della T.I. 4.3.2 hanno provveduto ad effettuare la validazione definitiva delle graduatorie sul SISMAR;

b) i Dirigenti dei Soggetti attuatori di Avellino, Caserta e Salerno hanno trasmesso al Responsabile di Misura centrale, rispettivamente con le note n. 438682 del 23.09.2020, n. 451036 del 30.09.2020 e n. 461399 del 05.10.2020, gli elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili e non ammissibili;

PRESO ATTO che il Responsabile di Misura centrale ha aggregato gli Elenchi provinciali definitivi delle Domande di Sostegno istruite, trasmessi dagli STP e ha redatto e sottoscritto la proposta di Graduatoria Unica Regionale definitiva, composta dai seguenti elenchi:

a) Domande ammissibili (Allegato A);

b) Domande ammissibili finanziabili (Allegato A1);

c) Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando; (Allegato A2);
d) Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo (Allegato B);
e) Domande non ammissibili a valutazione (Allegato C);

VISTA la nota n. 468561 del 08/10/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50.07.03 ha validato la proposta di Graduatoria Unica Regionale definitiva per la T.I. 4.3.2 "*Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari*";

RITENUTO pertanto necessario:
a) approvare la Graduatoria Unica Regionale definitiva della Tipologia di intervento 4.3.2 "*Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari*", composta dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a.1 Domande ammissibili (Allegato A);
a.2 Domande ammissibili finanziabili (Allegato A1);
a.3 Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando; (Allegato A2);
a.4 Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo (Allegato B);
a.5 Domande non ammissibili a valutazione (Allegato C);

b) dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020" e sul BURC;

VISTO
a) l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
b) la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente alla Misura 4, sottomisura 4.3 "*Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura*" - **Tipologia di intervento 4.3.2 "***Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari*" di cui al bando emanato con DD n. 239 del 24.07.2018 e ss.mm.ii.:

1) di approvare la Graduatoria Unica Regionale definitiva, composta dai seguenti elenchi che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

1.1 Domande ammissibili (Allegato A);

1.2 Domande ammissibili finanziabili (Allegato A1);

1.3 Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando; (Allegato A2);

1.4 Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo (Allegato B);
1.5 Domande non ammissibili a valutazione (Allegato C);

2) di autorizzare i Servizi Territoriali di Avellino, Caserta e Salerno, in qualità di soggetti attuatori e ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ad emettere le Decisioni Individuali di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) in favore dei soggetti beneficiari riportati nell'Allegato A1 al presente provvedimento;

3) di dare atto che, avverso il presente provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti, sono ammessi il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, il Ricorso straordinario al Capo dello Stato da presentare, rispettivamente entro il termine di 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'atto stesso;

4) di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020" e sul BURC anche ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";

5) di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui agli art. 26, comma 2 e art. 27 del D. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii in quanto a questi provvederanno i Servizi Territoriali Provinciali con apposito decreto di presa d'atto, come da nota prot.485149 del 26.07.2018 di questa Autorità;

6) di trasmettere il presente decreto:
   6.1 ai Dirigenti delle UOD 50.07.01, 50.07.03, 50.07.10, 50.07.12, 50.07.14;
   6.2 al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 4.3.2;
   6.3 al BURC per la pubblicazione;
   6.4 all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali –archiviazione decreti dirigenziali;
   6.5 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura;
   6.6 alla pubblicazione sulla sezione "Regione casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5 della legge regionale n.23/2017;
   6.7 all'Assessore alle Attività produttive e Ricerca Scientifica (40.01.02.00.89) in attuazione della direttiva del Presidente della G.R. prot. n. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22.3.2019 U.

F. Diasco

SISMAR
Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale

Allegato A

Dati aggiornati al 01/10/2020 12:25:56

Graduatoria Regionale - Completa: domande ammissibili

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	PT. Tot.	PT. Prog.	Soggetto Attuatore	AZIONI
1	94250044545	AGEA.ASR.2019.51200	21/01/2019	80021580651	CONSORZIO DI BONIFICA VELIA	€ 3.225.815,44	€ 3.225.815,44	95	95	SALERNO	
2	94250044750	AGEA.ASR.2019.51755	21/01/2019	82000610616	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO	€ 3.962.301,36	€ 3.962.301,36	78	0	CASERTA	
3	94250044503	AGEA.ASR.2019.51026	21/01/2019	81001310648	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	76	76	AVELLINO	
4	94250044610	AGEA.ASR.2019.51559	21/01/2019	81000270652	CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM	€ 4.394.618,48	€ 4.000.000,00	69	69	SALERNO	

fonte: http://t

SISMAR
Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale

Allegato A1

Dati aggiornati al 01/10/2020 12:25:56

Graduatoria Regionale - Completa: domande ammissibili finanziabili

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	PT. Tot.	PT. Prog.	Soggetto Attuatore	AZIONI
1	94250044545	AGEA.ASR.2019.51200	21/01/2019	80021580651	CONSORZIO DI BONIFICA VELIA	€ 3.225.815,44	€ 3.225.815,44	95	95	SALERNO	
2	94250044750	AGEA.ASR.2019.51755	21/01/2019	82000610616	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO	€ 3.962.301,36	€ 3.962.301,36	78	0	CASERTA	
3	94250044503	AGEA.ASR.2019.51026	21/01/2019	81001310648	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	76	76	AVELLINO	

fonte: http://t

SISMAR
Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale

Allegato A2

Dati aggiornati al 01/10/2020 12:25:56

Graduatoria Regionale - Completa: domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	PT. Tot.	PT. Prog.	Soggetto Attuatore	AZIONI
4	94250044610	AGEA.ASR.2019.51559	21/01/2019	81000270652	CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM	€ 4.394.618,48	€ 4.000.000,00	69	69	SALERNO	

fonte: http://t

SISMAR
Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale

Alllegato B

Dati aggiornati al 01/10/2020 12:25:56

Graduatoria Regionale - Completa: domande non ammissibili per mancato raggiungimento punteggio minimo

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	PT. Tot.	PT. Prog.	Soggetto Attuatore	Riesame

fonte: http://t

SISMAR
Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale

Allegato C

Dati aggiornati al 01/10/2020 12:25:56

Graduatoria Regionale - Completa: domande non ammissibili a valutazione

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	Soggetto Attuatore	Riesame
5	94250080796	AGEA.ASR.2019.234230	13/03/2019	83000850616	CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA	CASERTA	R
6	94250045435	AGEA.ASR.2019.54135	22/01/2019	05764720651	CONSORZIO IRRIGUO TRIGENTO ZONE ALTE	SALERNO	R

fonte: http://t

Decreto Dirigenziale n. 220 del 15/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 3 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 2020. PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.6.1.OPERAZIONE B1 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DEI BORGHI RURALI E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.4.2. CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRAGRICOLE NELLE AREE RUARALI. BANDO ADOTTATO CON DD N. 9 DEL 13.6.2017 E SSMMII SECONDO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE

Premesso:

a) che con Decisione n. C (2020) 6153 final del 2 settembre 2020 la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 8.1;
b) che con DGR n. 461 del 15.09.2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del Programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR;
c) che con DD della Direzione Generale dell'Agricoltura n. 189 del 7.11.2019 sono state approvate le "Disposizioni attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.1" che hanno aggiornato le precedenti;
d) che con DD della Direzione Generale dell'Agricoltura n. 106 del 20/04/2018 è stato approvato il "Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali" – versione 3.0 che aggiorna le precedenti versioni;
e) che con DD della Direzione Generale dell'Agricoltura n. 9 del 13.06.2017, rettificato con i DD n. 44 del 2.07.2017 e DD n. 50 dell'08.08.2017, è stato approvato il bando di attuazione del Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale (di seguito Progetto Collettivo) composto dalla tipologia d'intervento (di seguito t.i.) 7.6.1. "Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali" Operazione B1 e dalla t.i. 6.4.2. "Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali"*;*
f) che con DD della Direzione Generale dell'Agricoltura n. 47 del 20.03.2019, annullato e sostituito dal DD n. 59 del 4.4.2019, è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale Definitiva del Progetto Collettivo e sono stati ammessi a contributo i primi 32 progetti della t.i. 7.6.1. B1 del valore complessivo di 29.660.554,26 euro a fronte di una dotazione finanziaria fissata a 30.000.000,00 euro;
g) che con DD della Direzione Generale dell'Agricoltura n 33 del 13.7.2020 è stato disposto lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva in favore del Comune di San Bartolomeo in Galdo collocato alla posizione n. 33 della Tab. 2 del citato DD 59 del 4.4.2019, essendosi rese disponibili risorse finanziarie generate da ribassi d'asta e da somme residuali non impegnate;

Considerato:

a) che la proposta di modifica e rimodulazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale formulata alla Commissione Europea è stata finalizzata anche ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Programma tenendo conto dell'evoluzione attuativa dello stesso;
b) che, in tale ottica, è stato proposto un parziale trasferimento di risorse finanziarie dalla t.i. 6.4.2, avente una disponibilità pari a 5,9 Meuro, alla tipologia 7.6.1 B1 del Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, rimasta priva di risorse per esaurimento della dotazione finanziaria fissata a 30 Meuro, e con un overbooking di circa 48 Meuro derivante dall'approvazione dei progetti aventi un punteggio pari o superiore a 50;
c) che, a seguito della Decisione n. C (2020) 6153 final del 2 settembre 2020 dalla Commissione europea - versione 8.1, la dotazione finanziaria della t.i. 7.6.1. B1 è stata incrementata di € 3.967.706,07 e, contestualmente ridotta alla t.i. 6.4.2. di pari importo e con una disponibilità residua di € 1.940.026,23;
d) che l'incremento finanziario a vantaggio della t.i. 7.6.1. B1 offre l'opportunità di aumentare il parco dei progetti finanziabili in quanto garantisce la copertura finanziaria agli investimenti pubblici dei Progetti Collettivi di Sviluppo Rurale collocati in posizione dal n. 34 al n. 37 della Tab. 2 della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con DD della Direzione Generale dell'Agricoltura n. 59/19;

e) che la dotazione finanziaria della t.i. 6.4.2., pari a € 1.940.026,23, è altresì sufficiente a garantire la copertura agli investimenti privati associati ai citati progetti pubblici il cui fabbisogno complessivo ammonta ad € 845.868,96;

Considerato, altresì, per quanto attiene alle risorse finanziarie "in trascinamento" (ovvero, destinate alla conclusione degli interventi che residuavano dal precedente ciclo di programmazione 2007-2013)**:**

a) che, rispetto ai pagamenti relativi alla misura 322 del PSR 2007 - 2013 posti a carico della t.i. 7.6.1. del PSR 2014-2020, sono stati liquidati da AGEA, attraverso l'emissione di decreti dall'anno 2016 fino al n. 391 del 3.9.2020, somme per complessivi € 5.430.287,54;
b) che, al fine di effettuare una puntuale ricognizione, il dirigente della UOD 03, con nota prot. 43443 del 21.9.2020, ha richiesto a ciascun soggetto attuatore di comunicare eventuali ulteriori pagamenti da effettuare in trascinamento sulla 7.6.1 e da tenere accantonate per la conclusione dei progetti ancora in corso;
c) che, in riscontro, alla suddetta nota:
   - l'STP di Avellino con prot. n. 446705 del 28.9.2020, ha comunicato che vanno emessi pagamenti per complessivi € 439.894,68;
   - l'STP di Benevento con prot. 457409 del 2.10.2020, ha comunicato che non ci sono ulteriori pagamenti da effettuare;
   - l'STP di Caserta con prot. n. 449679 del 29.9.2020, ha comunicato che non ci sono ulteriori pagamenti da effettuare;
   - l'STP di Napoli con prot. 450449 del 29.9.2020, ha comunicato che non ci sono ulteriori pagamenti da effettuare;
   - l'STP di Salerno con prot. n. 449191 del 29.9.2020 ha comunicato che non ci sono ulteriori pagamenti da effettuare;
d) che la somma complessivamente necessaria per i trascinamenti della misura 322 del PSR sulla t.i. 7.6.1. ammonta a € 5.870.182,22 (€ 5.430.287,54 + € 439,894,68) rispetto ad un fabbisogno inizialmente stimato di € 6.988.000,00 (comunicazione del dirigente della UOD 03 prot. 458002 del 19.7.2019 all'AdG) e, pertanto, sussiste una disponibilità finanziaria residuale di € 1.117.817,78;
e) che con comunicazione via mail, acquisita agli atti della UOD 03 il 13.10.2020 con prot. n. 478706 è stato disposto dall'Assessore all'Agricoltura l'utilizzo di € 1.117.817,78 in favore dell'operazione B1 della t.i. 7.6.1.;
f) che tale somma è sufficiente ad ammettere a finanziamento il Progetto Collettivo collocato al n. 38 della Graduatoria Unica Regionale Definitiva composto da un investimento pubblico, a valere sulla t.i. 7.6.1. B1, di importo pari a € 1.000.000,00 e da investimenti privati, associati al progetto pubblico, per un importo complessivo di € 698.627,53 a valere sulla t.i.6.4.2 che presenta una capienza finanziaria di € 1.094.157,27 (differenza tra € 1.940.026,23 quale dotazione finanziaria residua della t.i. 6.4.2. e € 845.868,96 necessari per finanziare i soggetti privati collocati nelle posizioni 34 - 37 della Graduatoria Unica Regionale Definitiva);

Ritenuto, pertanto, di poter:

a) disporre lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva, approvata dalla Direzione Generale dell'Agricoltura con DD n. 59 del 4.4.2019, fino alla posizione n. 38 della Tab. 2 del citato provvedimento*;*
b) approvare l'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta le istanze dei Progetti Collettivi dei Comuni di Torraca, Letino, Greci, Nusco e Reino, collocati nelle posizioni n. 34 - 35 - 36 - 37 - 38 della Tab. 2 della

Graduatoria Unica Regionale Definitiva, che includono sia gli investimenti pubblici che gli investimenti privati ad essi associati;

c) autorizzare i Servizi Territoriali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in qualità di soggetti attuatori e ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ad emettere le Decisioni Individuali di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) in favore dei soggetti pubblici e privati dei Progetti Collettivi indicati nel citato allegato;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) di disporre lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva, approvata con DD n. 59 del 4.4.2019, fino alla posizione n. 38 della Tab. 2 del citato provvedimento*;*

2) di approvare l'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta le istanze dei Progetti Collettivi utilmente collocati in posizione dal n. 34 al n. 38 della citata Graduatoria;

3) di autorizzare i Servizi Territoriali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in qualità di soggetti attuatori e ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ad emettere le Decisioni Individuali di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) in favore dei soggetti pubblici e privati dei Progetti Collettivi indicati nell'allegato;

4) di dare atto che, avverso il presente provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti, sono ammessi il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, il Ricorso straordinario al Capo dello Stato da presentare, rispettivamente entro il termine di 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'atto stesso;

5) di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui all'art. 23 del D.lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii.;

6) di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui agli art. 26, comma 2 e art. 27 del D. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii in quanto a questi provvederanno i Servizi Territoriali Provinciali con apposito decreto di presa d'atto, come da nota prot.485149 del 26.07.2018 di questa Autorità;

7) di trasmettere il presente decreto:
7.1 ai Dirigenti delle UOD 500701, 50.07.03, 500710, 500711,500712, 500714;
7.2 alle Responsabili di Misura centrale delle tipologie di intervento 7.6.1. e 6.4.2.;
7.3 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura;
7.4 al BURC per la pubblicazione;

7.5 all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali –archiviazione decreti dirigenziali;
7.6 alla pubblicazione sulla sezione "Regione casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5 della legge regionale n.23/2017;
7.7 all'Assessore alle Attività produttive e Ricerca Scientifica (40.01.02.00.89) in attuazione della direttiva del Presidente della G.R. prot. n. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22.3.2019.

F. Diasco

Scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con DD n. 59/2019: posizioni dal n. 34 al n. 38
Elenco delle domande di Sostegno dei Progetti Collettivi ammessi a contributo con il presente provvedimento

Posizione	Tipologia	Codice Barre	Codice Progetto	Beneficiario	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	Punteggio Domanda	Punteggio Totale Collettivo	Soggetto Attuatore
n. 34	**CAPOFILA**	**54250455760**	**2015.15.7403.2134**	**COMUNE DI TORRACA**	**€ 1.106.536,09**	**€ 1.077.689,57**	**9**	**76**	**SALERNO**
	7.6.1	54250455562	2015.15.7403.2134	COMUNE DI TORRACA	€ 991.149,99	€ 991.149,99	45	76	SALERNO
	6.4.2	54250454557	2015.15.7403.2134	FALCO MARIA ROSARIA	€ 115.386,10	€ 86.539,58	22	76	SALERNO
n. 35	CAPOFILA	54250456289	2015.15.7403.2096	COMUNE DI LETINO	€ 1.087.601,34	€ 1.063.514,94	10	75	CASERTA
	7.6.1	54250456230	2015.15.7403.2096	COMUNE DI LETINO	€ 991.255,73	€ 991.255,73	40	75	CASERTA
	6.4.2	54250453682	2015.15.7403.2096	PAOLELLA GINA	€ 96.345,61	€ 72.259,21	25	75	CASERTA
n. 36	**CAPOFILA**	**54250455828**	**2015.15.7403.2133**	**COMUNE DI GRECI**	**€ 1.549.036,55**	**€ 1.409.840,91**	**10**	**74,4**	**AVELLINO**
	7.6.1	54250455588	2015.15.7403.2133	COMUNE DI GRECI	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	40	74,4	AVELLINO
	6.4.2	54250451249	2015.15.7403.2133	IMBIMBO NICOLA	€ 73.949,54	€ 55.462,16	25	74,4	AVELLINO
	6.4.2	54250451975	2015.15.7403.2133	VARA RAFFAELLA	€ 83.142,54	€ 62.356,91	25	74,4	AVELLINO
	6.4.2	54250453575	2015.15.7403.2133	PANELLA RAFFAELE	€ 130.160,64	€ 97.620,48	24	74,4	AVELLINO
	6.4.2	54250452437	2015.15.7403.2133	STERI MARIA	€ 130.644,96	€ 97.983,72	24	74,4	AVELLINO
	6.4.2	54250454664	2015.15.7403.2133	SANTORO ANTONIO	€ 131.138,87	€ 96.417,64	24	74,4	AVELLINO
n. 37	**CAPOFILA**	**54250456198**	**2015.15.7403.2027**	**COMUNE DI NUSCO**	**€ 1.354.939,35**	**€ 1.262.529,60**	**5**	**74**	**AVELLINO**
	7.6.1	54250450126	2015.15.7403.2027	COMUNE DI NUSCO	€ 985.300,34	€ 985.300,34	43	74	AVELLINO
	6.4.2	54250453583	2015.15.7403.2027	SGV SERVICE S.R.L.	€ 58.701,19	€ 44.025,89	30	74	AVELLINO
	6.4.2	54250455885	2015.15.7403.2027	VIGILANTE AMATO CLAUDIO	€ 96.166,31	€ 72.124,73	25	74	AVELLINO
	6.4.2	54250454623	2015.15.7403.2027	RADICI S.A.S. DI ANGIOLA IRENE MUTO & C.	€ 97.149,72	€ 72.862,29	25	74	AVELLINO
	6.4.2	54250455489	2015.15.7403.2027	DELLA VECCHIA TONJ	€ 117.621,79	€ 88.216,35	24	74	AVELLINO
n. 38	**CAPOFILA**	**54250448435**	**2015.15.7403.1555**	**COMUNE DI REINO**	**€ 1.931.503,35**	**€ 1.698.627,53**	**4**	**73,22**	**BENEVENTO**
	7.6.1	54250448427	2015.15.7403.1555	COMUNE DI REINO	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	45	73,22	BENEVENTO
	6.4.2	54250447635	2015.15.7403.1555	CORBO ANGELA	€ 65.350,40	€ 49.012,80	28	73,22	BENEVENTO
	6.4.2	54250435366	2015.15.7403.1555	VERZINO MARIA FILOMENA	€ 93.336,53	€ 70.002,40	25	73,22	BENEVENTO
	6.4.2	54250448377	2015.15.7403.1555	VARCHIONE STEFANIA	€ 99.724,69	€ 74.793,52	25	73,22	BENEVENTO
	6.4.2	54250444905	2015.15.7403.1555	AUTORE GESSICA	€ 101.301,85	€ 75.976,39	24	73,22	BENEVENTO
	6.4.2	54250442875	2015.15.7403.1555	CALZONE CARMEN	€ 106.654,30	€ 79.990,73	24	73,22	BENEVENTO
	6.4.2	54250447254	2015.15.7403.1555	CAROLLA GEMMA	€ 120.902,90	€ 90.677,18	24	73,22	BENEVENTO
	6.4.2	54250447734	2015.15.7403.1555	CALZONE LUIGI	€ 123.800,01	€ 92.850,00	24	73,22	BENEVENTO
	6.4.2	54250444772	2015.15.7403.1555	ORSILLO ANGELO	€ 100.435,05	€ 75.326,29	22	73,22	BENEVENTO
	6.4.2	54250443428	2015.15.7403.1555	TOZZI DONATO	€ 119.997,62	€ 89.998,22	22	73,22	BENEVENTO

Posizione	Tipologia	Codice Barre	Codice Progetto	Beneficiario	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	Punteggio Domanda	Punteggio Totale Collettivo	Soggetto Attuatore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 223 del 16/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 1999 N. 165 - DECRETO MINISTERIALE 27 MARZO 2008 - DRD 241-2017 E SMI. DRD N. 154 DEL 31.07.2020, ABILITAZIONE SEDE OPERATIVA - COMUNE DI CASERTA (CE) - CAA UIPA S.R.L. - C.F. E P.I. 04492190618.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo *STAFF - Funzioni di supporto tecnico amministrativo - 500792*

Premesso che

a. con D.G.R. n.612/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
b. con D.G.R. n. 478/2012 la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
c. con delibere di Giunta nn. 493, 535 e 594/2016 si è provveduto alla modifica del regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii., intervenendo, tra l'altro, in ordine alla rimodulazione o soppressione di talune strutture;
d. con D.G.R. n. 619 del 8/11/2016, pubblicata sul BURC n. 76 del 15 novembre 2016, è stata modificata, in parte, l'articolazione delle strutture ordinamentali di cui alla citata D.G.R. 478/2012;

VISTO il Decreto legislativo n.33/2013 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli art. 23 e art. 26;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 approvato con D.R.G.C. n. 69 del 11.02.2020 in particolare l'allegato IV sezione "**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE";**

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'A.I.M.A. e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ag.E.A.), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e in particolare l'articolo 3-bis del suddetto Decreto, che disciplina l'attività dei «Centri autorizzati di assistenza agricola»;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola» pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7 maggio 2008, che abroga il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2001;

VISTO l'art.2, comma 5 – septies, legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010 n.225 concernente l'Adeguamento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.) alle disposizioni del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008;

VISTO il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e smi, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154 e in particolare l'articolo 6 del suddetto Decreto, che disciplina l'attività dei «Centri autorizzati di assistenza agricola;

VISTA la deliberazione R.C. n. 498 del 20 marzo 2009 "Area Generale Di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario" – Recepimento del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 in materia di Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e approvazione delle "Linee di indirizzo per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)";

VISTO il DRD n. 164 del 29 aprile 2009 con il quale sono state approvate le "Modalità operative relative ai requisiti minimi di garanzia, funzionamento e vigilanza delle sedi operative C.A.A. della Regione Campania" e la relativa modulistica in merito all'attività dei Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) nel territorio della Regione Campania;

VISTO il DRD n. 241 del 16 ottobre 2017 avente ad oggetto approvazione dei "requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti per lo svolgimento dell'attività di centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) nel territorio della regione Campania" – e relativa modulistica; come modificato dai DRD n. 325 del 18 settembre 2018 e DRD 99 del 21 maggio 2020;

VISTA l'istanza presentata in data 30.06.2020 ed acquisita al protocollo generale con n. 2020.0307167 del 30.06.2020, dalla società CAA UIPA Srl – C.F. e P.I. 04492190618, avente sede legale in Caserta alla Via Arena, 37, di apertura nuova sede operativa, integrata con prot. n. 2020.0314305 del 03/07/2020;

TENUTO CONTO che la Regione Campania potrà revocare l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola nei casi previsti e secondo le procedure indicate dal D.M. 27 marzo 2008;

PRESO ATTO della attività istruttoria svolta dalla UOD/STAFF 50.07.92, giusto verbale del 12/10/2020 prot. 2020.0482732 del 15/10/2020, dalla quale risulta l'esito positivo alla sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 2008 per la sede operativa del **CAA UIPA Srl –** C.F. e P.I. **04492190618**, ubicata al seguente indirizzo:

Comune di **Caserta (cap 81100)** - Via **Arena**, **37**

RITENUTO, da quanto sopra riportato, che ricorrono le condizioni per abilitare la sede operativa della società CAA UIPA Srl – C.F. e P.I. 04492190618, avente sede legale in Caserta alla Via Arena, 37, autorizzata allo svolgimento dell'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, con la denominazione di CAA UIPA S.r.l, con DRD n. 154 del 31/07/2020;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di autorizzare l'abilitazione della seguente sede operativa del **CAA UIPA Srl –** C.F. e P.I. **04492190618**, avente sede legale in **Caserta** alla Via **Arena**, **37:**

Comune di **Caserta** (cap **81100**) - Via **Arena**, **37**

Il **CAA UIPA Srl** può operare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, previa stipula di apposita convenzione.

Restano confermate le prescrizioni e le condizioni impartite con il DRD 154 del 31/07/2020.

Avverso il presente atto è ammissibile, alternativamente:

ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, art. 26

Il presente decreto è trasmesso:

per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale anche ai fini degli adempimenti ex Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 23)
al sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente
all'Organismo pagatore – Agea
all'Assessore alle Attività produttive e alla Ricerca Scientifica, in attuazione della direttiva del Presidente n. 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22.3.2019;
alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

Filippo Diasco

Decreto Dirigenziale n. 223 del 23/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 5 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Oggetto dell'Atto:

PO FEAMP 2014/2020. PRIORITA' 1 "PROMUOVERE LA PESCA SOSTENIBILE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE, EFFICIENTE IN TERMINI DI RISORSE, INNOVATIVA, COMPETITIVA E BASATA SULLE CONOSCENZE". MIS. 1.33 PAR. 1 LETT. D) "ARRESTO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA' DI PESCA" (PER EMERGENZA COVID-19). APPROVAZIONE DEL BANDO DI FINANZIAMENTO E RELATIVI ALLEGATI.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. con Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, sono state emanate disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (fSIE), tra cui il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 2014-2020 (FEAMP);
b. con Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, e successive modifiche e integrazioni, sono stati stabiliti gli obiettivi e i contenuti della nuova politica comunitaria della pesca e i principi informatori per la formulazione dei programmi d'intervento a valere sul FEAMP 2014/2020;;
c. con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8452 F1 del 25/11/2015, è stato approvato il Programma Operativo afferente al PO FEAMP 2014/2020 per l'Italia;
d. il PO nazionale individua l'Autorità di Gestione (AdG) nel Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;
e. il PO nazionale, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, al paragrafo 1.1 individua le Provincie Autonome e Regioni, tra cui la Regione Campania, quali Organismi Intermedi (OI) per la gestione diretta di alcune misure e di parte dei fondi assegnati al PO nel suo insieme, da delegare mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità connesse;
f. il MiPAAF e la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, con repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016, hanno sottoscritto l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PO FEAMP 2014/2020;
g. ai sensi dell'art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AM all'art. 3 co. 4 prevede che il meccanismo di delega agli OI di funzioni dell'AdG, si attui mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni, che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità connesse alla gestione necessarie a perfezionare in modo definitivo l'assetto del PO FEAMP 2014/2020;
h. l'AM, inoltre, all'art. 3 co. 4 lett. f) prevede che ciascun OI, ai fini della delega alle funzioni dell'AdG, individui, nella propria struttura, un Referente regionale dell'Autorità di Gestione nazionale (RAdG), nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dall'art. 72 lett. b) e dall'art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
i. la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 384 del 20 luglio 2016 ha formulato la presa d'atto del PO FEAMP nazionale 2014/2020, la presa d'atto dell'AM, e ha designato il Dirigente *pro tempore* dell'UOD Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura quale RAdG;
j. il RAdG e l'AdG, in data 13 dicembre 2016, hanno sottoscritto la Convenzione di delega delle funzioni dell'AdG nazionale del PO FEAMP 2014/2020, previamente approvata, per la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 201 del 2 dicembre 2016;
k. la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 54 del 7 febbraio 2017, ha approvato il Documento Strategico "Linee Guida per il Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014/2020 della Campania";
l. con DDR n. 227 del 05/10/2017, è stato adottato il Manuale delle Procedure e dei controlli riportante le disposizioni procedurali dell'OI "Regione Campania" per l'attuazione degli interventi delle Misure del FEAMP 2014/2020, successivamente revisionato.

DATO ATTO CHE:

a. al fine di attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 il Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2020 ha adottato misure specifiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, l'art. 1 par. 5 ha modificato la formulazione dell'art. 33 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, introducendovi, al par. 1, la lett. d). Grazie a tale innovazione il FEAMP 2014/2020 riconosce un sostegno finanziario per arresto temporaneo dell'attività di pesca che avvenga tra il 01/02/2020 e il 31/12/2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
b. la Conferenza Stato-Regione ha disposto che le ipotesi di arresto previste dalla lett. d) della misura 1.33, par. 1 siano gestite esclusivamente dagli OI, a differenza delle ipotesi previste dalle altre lettere della stessa misura, che sono gestite direttamente dall'AdG nazionale;

c. l'AdG, con nota prot. n. 9233800 del 12/10/2020, ha presentato al Tavolo Istituzionale l'aggiornamento del PO FEAMP 2014/2020 Italia, con piano finanziario, e metodo di selezione e calcolo del sostegno, avviando così la procedura di consultazione, per la successiva trasmissione alla Commissione Europea per l'approvazione definitiva, fermi i requisiti di ammissibilità alla misura, che sono già stati stabiliti dall'AdG con le Disposizioni Attuative Generali di Misura (Parte A) e le Disposizioni Specifiche per la Misura 1.33;
d. l'Amministrazione, pertanto, apre il presente bando nelle more di detta approvazione, al fine di acquisire, intanto, le domande di sostegno e di valutarne l'ammissibilità, riservandosi di operarne la selezione e il calcolo del sostegno, senza ulteriori avvisi ai richiedenti, e secondo la metodologia definitivamente approvata i Commissione Europea con il nuovo PO, trattandosi di scelte sottratte alla discrezionalità dell'Amministrazione procedente;
e. il criterio per il calcolo del premio spettante, secondo la metodologia presentata dall'AdG, è comunque legato alla stazza dell'imbarcazione, e al numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca da dimostrare secondo quanto già previsto dalle Circolari Mipaaf n. 6233 del 20/03/2020 e n. 6485 del 27/03/2020;
f. la documentazione di modifica del PO approvata dalla Commissione Europea, pertinente alla misura di sostegno in questione, sarà pubblicata sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP, all'indirizzo web http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html, oppure ivi "linkate" alle pertinenti pagine web del portale dell'AdG.

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:
a. l'Amministrazione, con il presente bando, riconosce il sostegno per i periodi di arresto temporaneo anche saltuari, compresi tra il 1° febbraio 2020 e la data di inoltro della domanda di sostegno, o data successiva debitamente comunicata nel corso del procedimento, compatibilmente con i tempi stimati di chiusura dell'istruttoria e di effettiva erogazione, e comunque non successiva al 31/12/2020;
b. l'Amministrazione si riserva, altresì, anche in seguito alla sua chiusura del procedimento, di riconoscere il sostegno per ulteriori e successivi periodi, sempre fino al termine massimo del 31/12/2020, in relazione all'eventualità che residui ancora dotazione finanziaria sulla misura;
c. la dotazione finanziaria della misura di sostegno, e dunque del presente bando, è ripartita nelle seguenti quote: UE (50%), Stato – FdR (35%), Regione (15%).

VISTI i documenti predisposti dal competente Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale per le politiche Agricole alimentari e Forestali, in attuazione di quanto previsto nel PO FEAMP 2014/2020 nazionale e nelle Linee d'azione Regionali per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, riguardanti:
a. bando di attuazione della Misura;
b. allegato 1 (modello di domanda di ammissione al sostegno);
c. allegato 2 (modello di riepilogativo dati per imbarcazione interessata al sostegno).

RITENUTO di:
a. approvare il Bando della Misura 1.33 (art. 33, par. 1 lett. d. del Reg. UE n. 508/2014), e relativi allegati 1 e 2;
b. stabilire per la presentazione delle istanze di ammissione al sostegno il termine ultimo alle ore 16:00 del quindicesimo (15°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura

DECRETA

per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:

1. approvare il Bando della Misura 1.33 "Arresto temporaneo delle attività di pesca" per emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 33 par. 1 lett d. del Reg. UE n. 508/2014) del PO FEAMP

2014/2020, e relativi allegati 1 e 2, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. stabilire per la presentazione delle istanze di ammissione al sostegno il termine ultimo alle ore 16:00 del quindicesimo (15°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C.;

3. trasmettere il presente provvedimento:
   a. all'UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
   b. all'UDCP Responsabile della Programmazione Unitaria della Campania;
   c. all'UDCP Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 27 co. 6-bis lett. c. della L.R. n. 1/2009, come modificato dell'art. 5 co. 2 della L.R. n. 23/2017;
   d. alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, e "Opengov – Regione Casa di Vetro";
   e. al Webmaster della Direzione Generale Politiche Agricole per la pubblicazione sul sito: http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html.

--- Maria PASSARI ---

PO FEAMP ITALIA 2014/2020

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI e la PESCA

Reg. (UE) n. 508/2014

BANDO DI SOSTEGNO FINANZIARIO

Priorità n. 1

Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.33, par. 1, lett. d)

Arresto temporaneo dell'attività di pesca (per emergenza Covid-19)

(art. 33 del Reg. UE n. 508/2014 e art. 1 par. 5 del Reg. UE n. 560/2020)

Obiettivo Tematico	OT 3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.	
Finalità	Mitigare l'affetto della crisi economica dovuta alla pandemia COVID-19	
Obiettivi	In linea con l'Obiettivo Tematico 3 sostiene l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile"	
Beneficiari	Armatori di imbarcazioni da pesca	
Enti finanziatori	Unione Europea	Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 508/2014, Reg (UE) 560/2020 e ss.mm.ii.
	Repubblica Italiana	Programma Operativo FEAMP 2014/2020nazionale CCI-N. 2014IT4MFOP001, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452 in data 25/11/2015.
	Regione Campania	Linee Guida Programma Operativo FEAMP 2014/2020, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 54 del 07/02/2017.

fonte: http://burc.regione.campania.it

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 4
Introduzione 4
1 Ambito di applicazione del bando 5
1.1 Soggetti ammissibili al sostegno (ambito soggettivo) 5
1.2 Interventi ammissibili al sostegno (ambito oggettivo) 5
1.3 Localizzazione degli interventi ammissibili al sostegno (ambito territoriale) 5
1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale) 6
1.5 Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto e importo del sostegno (rinvio) 6
DOMANDA DI SOSTEGNO 6
2 Formalità di partecipazione al bando 6
2.1 Titolare della domanda di sostegno 6
2.2 Redazione e recapito della domanda di sostegno 6
2.3 Ricevibilità della domanda di sostegno 7
AMMISSIONE AL SOSTEGNO 8
3 Requisiti di ammissibilità 8
3.1 Requisiti soggettivi generali 8
3.1.1 Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046 8
3.1.2 Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014 10
3.1.3 Requisiti soggettivi generali ulteriori 10
3.2 Requisiti soggettivi specifici per la misura 11
4 Ammissibilità al sostegno. Procedimento istruttorio. 12
ATTRIBUZIONE DEL SOSTEGNO 13
5 Selezione e calcolo del sostegno 13
6 Concessione ed erogazione del sostegno 14
7 Obblighi del beneficiario e revoca del sostegno 15
7.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno 15
7.2 Obblighi successivi all'erogazione 15
7.3 Revoca e rinuncia al sostegno 15
DISPOSIZIONI FINALI 16
8 Pubblicazioni 16
9 Altre disposizioni 16
DOCUMENTAZIONE 17
10 Documentazione a corredo dell'istanza 17

fonte: http://burc.regione.campania.it

10.1 Documentazione a corredo della domanda di sostegno _____ 17
10.2 Modelli allegati al bando _____ 17

fonte: http://burc.regione.campania.it

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Introduzione

Il Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 ha modificato i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 con l'obiettivo di implementare misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, l'art. 1 par. 5 del Reg. (UE) n. 560/2020 ha sostituito la precedente formulazione dell'art. 33 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, introducendovi, al par. 1, la lett. d); questa prevede il sostegno finanziario, da parte del FEAMP, per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca, qualora questo avvenga "tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile".

In attuazione di tale disposto, al fine di accelerare i procedimenti amministrativi e supportare velocemente ed efficacemente le marinerie regionali colpite dalla crisi economica, la Conferenza Stato-Regione ha disposto che questa misura sia gestita esclusivamente dagli Organismi Intermedi (in seguito "OOII"), a differenza di quanto avviene per l'attuazione della misura di arresto temporaneo di tipo biologico di cui all'art. 33 par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014, di esclusiva competenza dell'Autorità di Gestione nazionale (in seguito "AdG").

La nuova misura impone l'aggiornamento del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 Italia (in seguito "nuovo PO") da parte dell'AdG, con il nuovo Piano Finanziario, e, per le misure di compensazione, la metodologia di calcolo del sostegno.

Il nuovo PO è stato presentato dall'AdG con nota prot. n. 9233800 del 12/10/2020; dopo la procedura di consultazione sarà presentato in Commissione Europea (in seguito "CE") per la definitiva approvazione. Durante tale iter il nuovo PO proposto potrà subire modifiche.

Pertanto, nelle more dell'approvazione del nuovo PO in CE, l'Amministrazione apre il presente bando per istruire immediatamente la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di sostegno che perverranno, mentre il sostegno sarà erogato esclusivamente a seguito della citata approvazione.

Detta documentazione, aggiornata, sarà pubblicata sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP, all'indirizzo web http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html, oppure ivi "linkata" alle pertinenti pagine web del portale dell'AdG.

Il calcolo del sostegno sarà operato secondo la metodologia di cui alla citata nota MiPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020 (allegato XIII al nuovo PO), salvo approvazione in CE con eventuali modifiche. La metodologia in corso di approvazione basa il calcolo – oltre che sulla stazza dell'imbarcazione – sui giorni di sospensione dell'attività di pesca. Il numero di giorni di sospensione andrà dimostrato secondo quanto previsto dalle Circolari Mipaaf n. 6233 del 20/03/2020 e n. 6485 del 27/03/2020.

L'Amministrazione, con il presente bando, e secondo i richiamato metodo di calcolo, riconosce il sostegno esclusivamente per i periodi di arresto temporaneo, anche saltuari, compresi tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

fonte: http://burc.regione.campania.it

1 Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, il presente bando contribuisce all'attuazione, da parte dell'OI Regione Campania, della Misura 1.33 par. 1 lett. d) "Arresto temporaneo dell'attività di pesca" in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l'ammissione al sostegno, rinviando selezione e quantificazione del sostegno all'approvazione del nuovo PO FEAMP 2014/2020 per l'Italia, presentato con nota Mipaaf prot. n. 9233800 del 12/10/2020 e attualmente in iter di approvazione.

L'Autorità di Gestione ha adottato i documenti di attuazione del PO[1]; il Referente regionale dell'Autorità di Gestione per la Campania (in seguito "RAdG") ha adottato i documenti di attuazione del programma regionale[2].

Responsabile di Misura (in seguito "RdM") è la dott.ssa Maria Passari – Dirigente dell'Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

1.1 Soggetti ammissibili al sostegno (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento, per gli interventi di cui al capitolo 1.2 del presente Bando di Misura:

- le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca[3].

1.2 Interventi ammissibili al sostegno (ambito oggettivo)

È ammissibile al sostegno:

- l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19 realizzata nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si evidenzia e si precisa che sono ammessi al sostegno i periodi di sospensione dell'attività di pesca, già effettuati, anche non continuativi, **ad eccezione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e regionali che prevedono misure tecniche obbligatorie di sospensione dell'attività di pesca per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini.**

1.3 Localizzazione degli interventi ammissibili al sostegno (ambito territoriale)

Il presente bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Campania, in base alla sede legale dell'impresa.

[1] Si segnalano: Criteri di Ammissibilità; Disposizioni Attuative parte A – Generali; Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.); Disposizioni Procedurali – Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG; FAQ. SI segnala anche il DPR n. 22 del 05/12/2018 – Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE.
[2] Tra i quali si segnala il vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli del RAdG, adottato con Decreto Dirigenziale Regionale n. 277 del 05/10/2017, e successive revisioni.
[3] Sono ricompresi nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio – CODICE ATECO 03.1.

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

La scadenza del presente Bando è fissata alle ore 16:00 del quindicesimo (15°) giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC. Il termine di scadenza del Bando, qualora coincida con un sabato o un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP.

1.5 Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto e importo del sostegno (rinvio)

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari alla dotazione della misura 1.33 par. 1 lett. d), assegnata alla Regione Campania, in corso di definizione con il nuovo PO. La proposta formulata dall'AdG con la citata nota prot. n. 9233800 del 12/10/2020 è pari a € 1.030.727,91, (salvo aumento a € 2.000.000,00 già richiesto dalla regione Campania).

L'intensità dell'aiuto è fissata, dall'art. 95 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, al 50% della spesa ammissibile; con riferimento alla misura 1.33, però, l'art. 95 par. 2 dello stesso regolamento ne consente l'innalzamento al 100%.

Intensità dell'aiuto e metodo di calcolo dell'importo del sostegno sono definiti con il nuovo PO. Salvo diverse indicazioni del nuovo PO definitivamente approvato in CE, ai fini del presente bando è finanziato il 100% del sostegno risultante dall'applicazione del metodo di calcolo.

Si ribadisce che il calcolo del sostegno spettante sarà effettuato secondo la metodologia di cui alla citata nota MiPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020 (allegato XIII al nuovo PO), salvo approvazione in CE con eventuali modifiche. La metodologia in corso di approvazione basa il calcolo – oltre che sulla stazza dell'imbarcazione – sui giorni di sospensione dell'attività di pesca. Il numero di giorni di sospensione andrà dimostrato secondo quanto previsto dalle Circolari Mipaaf n. 6233 del 20/03/2020 e n. 6485 del 27/03/2020.

DOMANDA DI SOSTEGNO

2 Formalità di partecipazione al bando

2.1 Titolare della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere presentata dall'armatore delle imbarcazioni da pesca oggetto di sospensione dell'attività di pesca nel periodo di riferimento.

2.2 Redazione e recapito della domanda di sostegno

La domanda di sostegno può essere presentata per una o più imbarcazioni interessate dal fermo. Possono essere presentate più domande. Ogni domanda non può riguardare imbarcazioni oggetto di precedenti domande, o aggiornarne i relativi dati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato 1 al presente bando; deve essere debitamente compilata, firmata, corredata da copia di un documento di identità del firmatario, e corredata da documentazione richiesta dal presente bando.

La domanda va corredata dal riepilogo dei dati relativi a ogni singola imbarcazione interessata, reso secondo il modello predisposto con l'Allegato 2 al presente bando; il modello dell'Allegato 2 va prodotto per ogni singola imbarcazione interessata, con i dati a essa pertinenti; ogni modello deve essere accuratamente compilato, e deve essere firmato.

La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere sottoscritti dall'armatore per l'impresa individuale, o dal legale rappresentante per la società di armamento.

La documentazione va inoltrata in formato *.pdf*.

Per specifiche esigenze legate al sistema di monitoraggio e certificazione dell'AdG, ogni seguente gruppo di documenti deve essere prodotto in unico file, separato dagli altri: domanda di cui all'Allegato 1 in uno con il documento di identità e il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.) (par. 10.1 nn. 1, 2 e 3 del presente bando); (per ogni singola imbarcazione) riepilogo dati imbarcazione di cui all'Allegato 2 in uno con i documenti pertinenti (par. 10.1 nn. 4, 5, 6, 7 e 8 del presente bando). Atto costitutivo e statuto, elenco soci e ogni altra documentazione ritenuta utile possono essere prodotti in file unico o più file separati (par. 10.1 nn. 9 e 10 del presente bando)[4].

La domanda va inoltrata alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura, esclusivamente a mezzo PEC, recante in oggetto la dicitura: "FEAMP Campania 2014/2020 – candidatura al Bando di Misura 1.33 – Decreto Dirigenziale n. ____ del _____", all'indirizzo pescacampania@pec.regione.campania.it.

La domanda deve essere inviata entro e non oltre il termine di scadenza del bando.

Quanto sopra è disposto nell'osservanza della metodologia di cui alla citata nota MiPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020 (allegato XIII al nuovo PO), al paragrafo "Articolo 33 – Arresto temporaneo delle attività di pesca, lett. d)", ultimo capoverso, che impone un'istanza per ogni imbarcazione; sarà cura dell'Amministrazione scindere le domande presentata in pratiche distinte per singola imbarcazione.

2.3 Ricevibilità della domanda di sostegno

Non è ricevibile la domanda di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi dalla PEC, o ad amministrazioni diverse dalla Regione Campania;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;

[4] Ad esempio, per una domanda relativa a tre imbarcazioni saranno prodotti i seguenti quattro file:

1. Allegato 1 + Documento di identità + R.I.P.;
2. Allegato 2 + licenza di navigazione + licenza di pesca + ruolino di equipaggio + autorizzazione a presentare la domanda (per l'imbarcazione 1);
3. Allegato 2 + licenza di navigazione + licenza di pesca + ruolino di equipaggio + autorizzazione a presentare la domanda (per l'imbarcazione 2);
4. Allegato 2 + licenza di navigazione + licenza di pesca + ruolino di equipaggio + autorizzazione a presentare la domanda (per l'imbarcazione 3);

e poi atto costitutivo + statuto + elenco soci + altra documentazione, in unico file o diversi file separati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. assenza dei dati richiesti nella "Domanda di sostegno" (Allegato 1 al presente bando);
4. mancante del documento "Domanda di sostegno" (Allegato 1 al presente bando), o mancante della relativa sottoscrizione.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, ed è sottoposta alla verifica di ammissibilità al sostegno di cui appresso.

AMMISSIONE AL SOSTEGNO

3 Requisiti di ammissibilità

Devono essere posseduti tutti i requisiti previsti dai successivi paragrafi, alla data di presentazione della domanda di sostegno.

I requisiti per l'accesso sono tratti: dal Reg. (EU, EURATOM) n. 2018/1046 (regole finanziarie del bilancio unionale), che all'art. 136, par. 1, determina le cause di esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione; dal Reg. (UE) n. 508/2014 (disciplina del FEAMP 2014/2020), che all'art. 10, par. 1 e 3, determina le condizioni di inammissibilità al sostegno del fondo; dai documenti *"Criteri di ammissibilità"*, e *"Disposizioni Attuative parte A – Generali"*, adottati dall'AdG nazionale. Altri requisiti sono propri del presente bando.

3.1 Requisiti soggettivi generali

3.1.1 Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046

La domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave[5];

[5] In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:
i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;

fonte: http://burc.regione.campania.it

d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
   i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371[6] e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[7];
   ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371[8] o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea[9], o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI[10], o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
   iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI[11];
   iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849[12];
   v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI[13], ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
   vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE[14];
e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995[15];

---

v) aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

[6] Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

[7] Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

[8] Già dettagliata alla prima nota del punto i).

[9] Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

[10] Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

[11] Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

[12] Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

[13] Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

[14] Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

[15] Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "*Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita*.".

fonte: http://burc.regione.campania.it

g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

3.1.2 Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio[16] o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
d) (omesso perché non pertinente alla misura del presente bando).

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[17], nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 10[18], e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

3.1.3 Requisiti soggettivi generali ulteriori

Il richiedente deve essere in possesso degli ulteriori requisiti generali di ammissibilità, quali:

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;

[16] Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo a al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.
[17] Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).
[18] Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e non deve risultare nel registro debitori della Regione Campania;
3. non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
5. non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
6. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

3.2 Requisiti soggettivi specifici per la misura

Devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità, ulteriori e specifici per la misura, per accedere al sostegno di cui al presente bando:

1. il richiedente deve essere armatore di almeno una imbarcazione da pesca;
2. il richiedente deve avere sede legale, in uno dei comuni della regione Campania;
3. il richiedente deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
4. il richiedente deve essere iscritto in Camera di Commercio;
5. l'armatore richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione alla presentazione della domanda, rilasciatagli dal/i proprietario/i delle imbarcazioni da pesca interessate;
6. il richiedente deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia Covid-19;
7. le imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno devono essere iscritte in uno dei compartimenti marittimi della Regione Campania;
8. le imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno devono essere regolarmente armate ed equipaggiate alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia da Covid-19;
9. l'armatore richiedente non deve aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia da Covid-19, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto;

10. le imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno devono aver effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza[19];
11. aver effettuato un periodo di sospensione temporanea, anche non continuativo dell'attività di pesca dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. A tal fine si richiamano, ancora una volta, le Circolari MIPAAF n. 6233 del 20/03/2020, e n. 6485 del 27/03/2020, relative alla metodologia operativa di attestazione della sospensione dell'attività di pesca.

Si precisa che i periodi di sospensione da comunicare all'atto di presentazione della domanda di sostegno sono ricompresi tra il 1° febbraio 2020 e la data di presentazione della domanda stessa. Ulteriori periodi, fino al termine massimo del 31 dicembre 2020, potranno essere richiesti nel corso del procedimento. Ulteriori periodi, sempre fino al termine massimo del 31 dicembre 2020, potranno essere richiesti anche dopo il pagamento, nell'eventualità che residui dotazione finanziaria sulla misura di sostegno; in tal caso si procederà ad un pagamento integrativo.

4 Ammissibilità al sostegno. Procedimento istruttorio.

L'istruttoria relativa alla ricevibilità e all'ammissibilità della domanda di sostegno è avviata all'arrivo della domanda stessa, una volta acquisita al protocollo generale dell'Ente, dunque anche prima della scadenza del bando; al richiedente non è data comunicazione di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento (in seguito "RdP") può richiedere documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

In questa fase sono verificati i requisiti di ammissibilità, con eccezione del:

- periodo di attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda (par. 3.2 n. 10 del presente bando);
- periodo di sospensione temporanea dell'attività anche non continuativo dell'attività di pesca dal 1° febbraio 2020 alla data di presentazione della domanda (par. 3.2 n. 11 del presente bando).

Pertanto, tutte le domande che risultino così ammissibili, sono ammesse alla fase successiva con riserva.

Si precisa, in proposito, che è fatto obbligo, ai richiedenti le cui domande risultano ammissibili al sostegno, di predisporre un fascicolo informatico per ogni imbarcazione interessata, in cui inserire copia di tutta la documentazione di bordo, e della documentazione dimostrativa dei periodi di cui appena riferito.

In caso di esito non favorevole dell'istruttoria, al richiedente è data comunicazione a mezzo PEC con indicazione delle cause di irricevibilità o inammissibilità della domanda. Nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il richiedente ha facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente a mezzo PEC, con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di sostegno. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito negativo del riesame è data comunicazione al candidato, con motivazione, a mezzo PEC.

[19] Qualora un peschereccio sia registrato nel Registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni (GA espresso in giorni) dalla data di presentazione della domanda di sostegno, il numero di giorni minimi di attività (GMA) si riduce in modo percentuale secondo la seguente formula: GMA=(120/730)*GA.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, o del riesame di cui sopra, è richiesta a mezzo PEC la presentazione della documentazione dimostrativa della sussistenza dei requisiti di cui al par. 3.2 nn. 10 e 11 di cui al presente bando.

I periodi di sospensione dell'attività di pesca devono essere dimostrati, con la pertinente documentazione, fino alla data di inoltro della domanda di sostegno, oppure a una data successiva stabilita dall'Amministrazione, comunque non oltre il 31/12/2020, compatibilmente con i tempi stimati di chiusura dell'istruttoria e di erogazione. Nella richiesta è indicata tale data, e un congruo termine per adempiere.

In tale sede il richiedente comunica altresì, gli estremi dal conto corrente bancario dell'impresa (abilitato a ricevere bonifici bancari), trasmettendo anche un file raffigurante la pagina di "home banking" o di estratto conto riportante il relativo codice IBAN

Con detta richiesta, in caso di sostegno stimato per un importo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, l'Amministrazione richiede dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto[20].

La documentazione va inoltrata dal richiedente il sostegno a mezzo PEC, tempestivamente, e con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di sostegno.

L'istruttoria per l'ammissibilità delle domande si conclude nel termine, indicativo e non perentorio, di 30 giorni dalla data di chiusura del bando.

Al termine delle verifiche è stilato l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, con indicazione del motivo della riserva, e delle domande irricevibili e inammissibili, con indicazione degli estremi della comunicazione di esito dell'istruttoria o di esito del riesame inoltrata al richiedente. L'elenco è pubblicato sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP.

ATTRIBUZIONE DEL SOSTEGNO

5 Selezione e calcolo del sostegno

Successivamente alla fase di ammissione, si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi specifici della misura, di cui al par. 3.2 nn. 10 e 11 di cui al presente bando, con la documentazione dimostrativa di cui al precedente par. 4, all'uopo inviata dai richiedenti, e calcolato l'importo del sostegno.

Si ricorda che, relativamente all'avvenuta sospensione volontaria dell'attività di pesca, alla base della metodologia di calcolo del sostegno spettante, l'Amministrazione avrà potuto chiedere la pertinente documentazione dimostrativa fino alla data della domanda di sostegno, o fino a data successiva espressamente indicata, comunque non oltre il 31/12/2020.

[20] Si evidenzia che, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna, l'art. 1 co. 244 della L. n. 205/2017 ha modificato l'art. 85 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011, riducendo la soglia di partecipazione rilevante dei soggetti su cui effettuare il controllo dal 10% al 5%. Uno schema della casistica e dei soggetti sottoposti al controllo antimafia, e i modelli di dichiarazione utilizzabili, possono essere reperiti sul portale degli Uffici Territoriali di Governo all'indirizzo: http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/Informazioni-46521.htm, fine pagina, sezione "documenti scaricabili".

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le domande risultate ammissibili al sostegno anche in base a tale verifica, sono sottoposte alla fase di selezione e calcolo del sostegno secondo la metodologia di cui alla citata nota MiPAAF prot. n. 9233800 del 12/10/2020 (allegato XIII al nuovo PO), salvo approvazione in CE con eventuali modifiche.

L'allegato XIII accorda, per ogni imbarcazione, un sostegno in funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio. Le formule sono illustrate nelle due tabelle ivi riportate; la tabella A si applica al caso dell'armatore che, per i periodi di sospensione dell'attività di pesca, ha posto tutto il personale di bordo, imbarcato sull'imbarcazione, in cassa integrazione ovvero ha usufruito di altri ammortizzatori sociali; la tabella B si applica al caso contrario.

L'allegato XIII contempla espressamente, qualora le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande ammissibili, la possibilità di rimodulare l'importo complessivo del sostegno – calcolato secondo quanto previsto nel metodo di calcolo – riducendolo in proporzione al numero di istanze.

Nel caso in cui l'AdG introduca, di propria iniziativa o su richiesta della CE, una fase di selezione delle domanda ammissibili, l'Amministrazione procederà sulla base dei criteri di selezione e della griglia indicata dall'AdG, con assegnazione di un punteggio arrotondato alla terza cifra decimale. Nell'eventualità che il sistema di selezione introduca, di fatto, un requisito di ammissibilità (ad es. fissando un punteggio minimo), laddove necessario si adeguerà l'esito dell'ammissibilità, e se ne darà comunicazione all'interessato nei modi descritti al par. 4 del presente bando.

In ogni caso il citato allegato XIII dichiara espressamente non erogabile il sostegno di importo inferiore a € 500,00.

Al termine della fase di selezione e calcolo, eventualmente in base al punteggio attribuito a ognuna, è stilata la graduatoria delle domande ammesse al sostegno, con relativo importo per ciascuna, e ne è data pubblicazione sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP.

I beneficiari possono far pervenire osservazioni sull'importo calcolato, entro 5 giorni, a mezzo PEC, negli stessi modi della presentazione della domanda. In conseguenza di queste, qualora dovute, sono apportate correzioni al calcolo dell'importo del sostegno.

6 Concessione ed erogazione del sostegno

Si precisa che l'inammissibilità al sostegno, o la non erogabilità del sostegno, relativa a un'imbarcazione, non inficia l'intera domanda, se essa è ammissibile ed erogabile relativamente alle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

La graduatoria definitiva delle domande ammesse al sostegno, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ammesse, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni sostegno concesso, è approvata con decreto pubblicato sul BURC e sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti i richiedenti ammessi o meno.

Con il medesimo decreto è disposta la concessione del sostegno, e ordinata la relativa erogazione alla competente Direzione Generale Risorse Finanziarie.

Avverso il provvedimento di concessione e liquidazione del sostegno gli eventuali interessati potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

7 Obblighi del beneficiario e revoca del sostegno

7.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di sostegno.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio, o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

7.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto a rispettare, anche dopo la concessione del sostegno, le condizioni soggettive di ammissibilità di cui citato all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione del sostegno. In caso d'inosservanza, l'importo del sostegno è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente al sostegno, di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario del sostegno è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

7.3 Revoca e rinuncia al sostegno

La revoca è disposta dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione del sostegno.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria al sostegno (recesso) non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo, o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese. La rinuncia successiva alla concessione del sostegno è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca, notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario, per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PO FEAMP 2014/2020, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi, già percepiti, in presenza di "cause di forza maggiore".

DISPOSIZIONI FINALI

8 Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP, disposte con il presente bando, sono effettuate, salva diversa espressa indicazione, all'indirizzo web: http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html.

Restano ferme le pubblicazioni dovute, o ritenute opportune, sul BURC, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" a norma del D.Lgs. n. 33/2013, e sulla sezione "Regione – Casa di Vetro" a norma della L.R. n. 23/2017, che sono effettuate sulle pertinenti pagine del portale dell'Ente.

9 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché alle Disposizioni Procedurali del RAdG (Manuale delle Procedure e dei Controlli della Regione Campania – Manuale del RAdG – che disciplina i procedimenti interni della Regione Campania di attuazione del PO FEAMP 2014/2020), e ai documenti adottati dall'AdG nazionale[21].

Per effetto di atti imposti dall'AdG nazionale, la Regione Campania si riserva la facoltà di disporre la revoca del presente bando; alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle domande di sostegno presentate.

Con la domanda di sostegno, il richiedente dichiara di aver preso visione del bando, di accettarlo, e di impegnarsi alla sua osservanza.

Con la domanda di sostegno, il richiedente da atto di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione all'Amministrazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) quest'ultima non può erogare il sostegno.

Con la domanda di sostegno il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali conferiti è necessario per adempiere ad obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e), nonché di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso, pubblicata sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP all'indirizzo: http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html, oppure all'indirizzo diretto: http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/pdf/GDPR_09-2020_Informativa_FEAMP-Regia.pdf.

Con la domanda di sostegno, il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti, nei modi e per le finalità di cui all'art. 119 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'Allegato V dello stesso regolamento.

[21] Si richiama in proposito la nota 1.

fonte: http://burc.regione.campania.it

DOCUMENTAZIONE

10 Documentazione a corredo dell'istanza

10.1 Documentazione a corredo della domanda di sostegno

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta del presente bando, all'atto della domanda di sostegno (paragrafo 2.2, 6° capoverso). È fatta salva l'ulteriore documentazione prevista dal bando in momenti successivi alla domanda, o richiesta dai responsabili in fase istruttoria.

	Documenti per la domanda
1.	Allegato 1 al bando (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante.
2.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3.	Copia conforme all'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.).
	Documenti per ogni singola imbarcazione
4.	Allegato 2 al bando (riepilogo dati per imbarcazione), compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante, per ogni singola imbarcazione interessata dal fermo per cui si chiede il sostegno.
5.	Copia conforme all'originale della licenza di navigazione di ogni singola imbarcazione interessata.
6.	Copia conforme all'originale della licenza di pesca di ogni singola imbarcazione interessata.
7.	Copia conforme all'originale del ruolino di equipaggio di ogni singola imbarcazione interessata, con indicazione degli ultimi 2 anni dei periodi di armamento a far data dalla presentazione della domanda.
8.	Copia dell'autorizzazione alla presentazione della domanda di sostegno, per ogni singola imbarcazione interessata, rilasciata dal/i rispettivo/i proprietario/i.
	Altri documenti
9.	Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello Statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate.
10.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di sostegno, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire.

10.2 Modelli allegati al bando

Gli allegati al presente bando sono resi disponibili, in formato *.doc*, o comunque in formato editabile, sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP:

Allegato 1 – Istanza di ammissione al finanziamento;

Allegato 2 – Riepilogo dei dati per imbarcazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 1

DOMANDA DI SOSTEGNO

PROTOCOLLO	**Alla Regione Campania** **UOD Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura** **Centro Direzionale di Napoli – Is. A6** **80143 – Napoli**
ISTANZA DI AMMISSIONE AL SOSTEGNO **PO FEAMP 2014/2020** REGG. (UE) 1303/2013, 508/2014, 560/2020	**MISURA 1.33, PAR. 1, LETT. D)** "ARRESTO TEMPORANEO PER EMERGENZA DA COVID-19" ESTREMI BANDO: DDR n. _____ del ___/___/2020

☐ Nuova domanda ☐ Rettifica alla domanda prot. n. _____ del _____

Numero di imbarcazioni interessate (numero di modelli all. 2 trasmessi con la presente) _____

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto richiedente

Cognome	Nome

Sesso	Data di Nascita	Comune di nascita	Prov. / Stato

Codice Fiscale	Cell.	Tel.

Comune di residenza	Prov. / Stato

Indirizzo e numero civico di residenza	CAP

in qualità di titolare/legale rappresentante della

Denominazione / Ragione sociale / Ditta	

Codice Fiscale	Partita IVA

Comune della sede legale	Prov.

Indirizzo e numero civico della sede legale	CAP

fonte: http://burc.regione.campania.it

e-mail ordinaria	Cell.	Tel.

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Prov CCIAA	Numero REA	COD. Iscrizione INPS

Comparto Marittimo di iscrizione	Numero d'iscrizione nel Registro Imprese Pesca (RIP)	COD. ATECO

TIPIZZAZIONE DELL'IMPRESA

Tipologia e forma giuridica dell'impresa

☐	Ditta individuale	☐	Soc. semplice	☐	Soc. in nome collettivo
☐	Soc. in accomandita semplice	☐	Soc. a responsabilità limitata	☐	Soc. a resp. lim. unico socio
☐	Soc. in accomandita per azioni	☐	Soc. cooperativa	☐	altro…

se "altro…", specificare:

Dimensioni dell'impresa

☐	Micro	☐	Piccola
☐	Media	☐	Grande

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto, sopra generalizzato, consapevole delle conseguenze civili, amministrative, ed erariali, della decadenza dai benefici, e delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto,

DICHIARA

(in materia di requisiti soggettivi di cui al par. 3 del bando – completare ove richiesto – tutti i punti sono obbligatori)

- di aver preso attenta visione delle cause di esclusione di cui all'art. all'art. 136 par. 1 del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046, e alle normative ivi richiamate, e di non trovarsi in nessuna delle suddette cause di esclusione;
- di aver preso attenta visione delle cause di inammissibilità di cui all'art. 10 par. 1 dalla lett. a) alla lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014, e alle normative ivi richiamate, e di non trovarsi in nessuna delle suddette cause di inammissibilità per il periodo di rilevanza richiamato dallo stesso par. 1; nonché di essere a conoscenza dell'obbligo, di cui al par. 2 del medesimo articolo, di mantenere lo stato di estraneità alle suddette cause di inammissibilità, fino a 5 anni dopo l'erogazione del pagamento finale, e pertanto si impegna all'osservanza di tale obbligo;
- di aver preso attenta visione della ulteriore causa di inammissibilità di cui all'art. 10 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014, e alle normative ivi richiamate, (aver commesso una frode come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del FEP o

fonte: http://burc.regione.campania.it

del FEAMP – GUUE n. C 316 del 27/11/1995) e di non trovarsi nella suddetta causa di inammissibilità per il periodo di rilevanza richiamato dallo stesso par. 3;

- che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nei confronti del personale dipendente è il _____ sottoscritto in data e con validità _____, nonché di rispettarne le disposizioni;
- di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Campania;
- di non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Tit. II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della Legge 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
- di non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di essere armatore di almeno una imbarcazione da pesca, essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca, avere sede legale in uno dei comuni della regione Campania, ed essere iscritto alla Camera di Commercio, come da presente domanda e documentazione allegata;
- di essere in possesso dell'autorizzazione a presentare la domanda rilasciata dal/i proprietario/i, e di tutta la documentazione di bordo, in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia Covid-19, relativamente alle imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno, come da presente domanda e documentazione allegata;
- che le imbarcazioni da pesca, per le quali si chiede il sostegno, sono iscritte in compartimenti marittimi della Regione Campania, e sono regolarmente armate ed equipaggiate alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia da Covid-19, come da presente domanda e documentazione allegata;
- di non deve aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'arresto temporaneo dovuto all'epidemia da Covid-19, salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore, ovvero per motivi non imputabili al beneficiario del sostegno, come da presente domanda e documentazione allegata;
- che le imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno hanno svolto attività di pesca in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda, per il periodo richiesto dal bando e riportato nelle pertinenti tabelle di cui al modello (Allegato 2 al bando) allegato alla presente domanda, redatto per ogni imbarcazione;
- di aver effettuato di sospensione temporanea, anche non continuativa, dell'attività di pesca dal 1° febbraio 2020 alla data di inoltro della presente domanda, nei periodi riportati nelle pertinenti tabelle di cui al modello Allegato 2 al bando, allegato alla presente domanda redatto per ogni imbarcazione;
- che le imbarcazioni oggetto della domanda di sostegno non sono oggetto di aiuti pubblici per l'arresto definitivo ai sensi dell'art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- il fermo oggetto della domanda di sostegno non è, in tutto o in parte, oggetto di sostegno a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;

fonte: http://burc.regione.campania.it

DICHIARA, INOLTRE

di aver preso attenta visione e di accettare quanto disposto dal bando e dalle normative ivi richiamate, incluse le pertinenti sanzioni, relative alla fase successiva alla domanda di sostegno, alla realizzazione dell'operazione di sostegno, e pertanto

SI IMPEGNA

(in materia di obblighi successivi alla domanda di cui al par. 7 del bando – tutti i punti sono obbligatori)

- a rendere ogni integrazione, chiarimento, o documentazione, a riprodurre la domanda di sostegno, e a fornire i dati necessari, secondo le richieste dell'Amministrazione nel corso del procedimento, o in base alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti o sopravvenute;
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto dichiarato o rappresentato nella domanda di sostegno, nella documentazione a suo corredo e a sua integrazione;
- ad astenersi dal richiedere o percepire, per lo stesso fermo di pesca, altri sostegni, a valere sullo stesso Programma Operativo o su altri Programmi dei fondi Strutturali e di Investimento europei;
- a mantenere le condizioni soggettive e oggettive, rilevanti per l'attribuzione dell'eventuale punteggio di merito, legate alla presente domanda di sostegno;
- ad osservare gli ulteriori obblighi a proprio carico posti al par. 8 del bando per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione del pagamento finale, ossia:
    1) a rispettare le condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del par. 2 dello stesso articolo);
    2) conservare la documentazione afferente al sostegno, opportunamente organizzata, e garantire l'esibizione in caso di legittimi controlli svolti dall'Amministrazione procedente e dalle altre Autorità competenti;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con altri importi dovuti dall'Amministrazione laddove possibile, le somme a titolo di sostegno che dovessero eventualmente risultare erogate in eccesso o indebitamente;
- ad adempiere agli ulteriori obblighi eventualmente posti a proprio carico dal bando di sostegno;

DÀ ATTO

- di aver preso attenta visione e di accettare le condizioni descritte nel bando di sostegno, e impegnarsene all'osservanza;
- di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione all'Amministrazione, delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali), quest'ultima non potrà erogare il sostegno;

DICHIARA

- di essere a conoscenza che il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria, è necessario per adempiere a obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (ai sensi del Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e);
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso resa dall'Amministrazione nel par. 9 del bando di sostegno;
- di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti, nei modi e per le finalità di cui all'art. 119 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'Allegato V dello stesso regolamento;

fonte: http://burc.regione.campania.it

PERTANTO, CHIEDE

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 508/2014, e dal Programma Operativo del FEAMP 2014/2020, e in particolare di essere ammesso al sostegno per fermo delle attività di pesca di cui alla Misura 1.33 par. 1 lett. d) del medesimo regolamento, come modificato dal Reg. (UE) n. 560/2020.

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

Documenti per la domanda *(barrare le caselle di interesse)*	
	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
	Copia conforme all'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.).
Documenti per ogni singola imbarcazione interessata *(barrare le caselle di interesse)*	
	Allegato 2 al bando (riepilogo dati per imbarcazione), compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante, per ogni singola imbarcazione interessata dal fermo per cui si chiede il sostegno.
	Copia conforme all'originale della licenza di navigazione di ogni singola imbarcazione interessata.
	Copia conforme all'originale della licenza di pesca di ogni singola imbarcazione interessata.
	Copia conforme all'originale del ruolino di equipaggio di ogni singola imbarcazione interessata, con indicazione degli ultimi 2 anni dei periodi di armamento a far data dalla presentazione della domanda.
	Copia dell'autorizzazione alla presentazione della domanda di sostegno, per ogni singola imbarcazione interessata, rilasciata dal/i rispettivo/i proprietario/i.
Altri documenti	
	Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello Statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate.
	Altra documentazione ritenuta utile o necessaria dal richiedente, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire *(specificare)*

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

	lì	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si allega copia alla domanda)

Tipo di documento	
Numero del documento	
Rilasciato da	

il		Data di scadenza	

IN FEDE	Firma del beneficiario o del rappresentante legale

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 2

RIEPILOGO DATI PER IMBARCAZIONE

ISTANZA DI AMMISSIONE AL SOSTEGNO **PO FEAMP 2014/2020** REGG. (UE) 1303/2013, 508/2014, 560/2020	**MISURA 1.33, PAR. 1, LETT. D)** ARRESTO TEMPORANEO PER EMERGENZA DA COVID-19 ESTREMI BANDO: DDR n. _____ del ___/___/2020

Per l'imbarcazione da pesca

Numero UE	Nome
Matricola	Proprietario attuale
Numero GT	

il sottoscritto, per l'impresa

Cognome e nome	Codice fiscale
Denominazione sociale / Ragione sociale / Ditta	Partita IVA

(generalizzati in dettaglio nella domanda di sostegno, di cui il presente riepilogo costituisce allegato) consapevole delle conseguenze civili, amministrative, ed erariali, della decadenza dai benefici, e delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto,

DICHIARA

che il periodo di attività di pesca in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda è di giorni _____, così come di seguito dettagliato:

(aggiungere altre righe se necessario)

N	Data	Documento (*)	N	Data	Documento (*)	N	Data	Documento (*)

fonte: http://burc.regione.campania.it

(*) indicare la tipologia di documento con le sigle di seguito riportate, a dimostrazione dei giorni di attività pesca:
LOG=Log book elettronico o cartaceo
DSB=Dichiarazione di sbarco
GBO=Giornale di bordo
CAR=Libretto di carburante
DDT=Documento di trasporto
FAT=Fatture riportanti gli estremi del documento di trasporto
Possono essere altresì indicate più tipologie di documenti e questi ultimi devono essere resi disponibili per i successivi controlli

DICHIARA, INOLTRE,

che nel periodo dal 1° febbraio 2020 alla data di presentazione della domanda, l'imbarcazione ha sospeso l'attività pesca per un numero di giorni pari a _____, come di seguito dettagliato:
(aggiungere altre righe se necessario)

N	Data	Comunicazione (*)	N	Data	Comunicazione (*)	N	Data	Comunicazione (*)

(*) indicare la tipologia di comunicazione effettuata per la sospensione dell'attività di pesca con le sigle di seguito riportate:
PEC=Comunicazione fatta a mezzo PEC (Circolare Mipaaf n. 6485 del 27/03/2020)
ARR=Deposito documenti di bordo per la Capitaneria di porto
La documentazione deve essere resa disponibile per i successivi controlli

fonte: http://burc.regione.campania.it

ULTERIORI PERIODI DI SOSPENSIONE

(riportare una stima, in giorni, della volontà di ulteriori periodi di sospensione dell'attività di pesca, a partire dalla data di presentazione della domanda, fino al 31.12.2020)

	MESE		
	Ottobre	**Novembre**	**Dicembre**
Numero di giorni			

INDICATORI DI PROGETTO

(compilare la tabella sottostante, con i dati pertinenti)

INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE PREVISTO
Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	NUM	
Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	NUM	
Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro	NUM	
Variazione del valore della produzione	Migliaia di euro	
Variazione del volume della produzione	Tonnellate	
Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori	Percentuale	
Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	Litri carburante/ton di prodotto sbarcato	
Variazione dell'utile netto	Migliaia di euro	

SOTTOSCRIZIONE

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

	lì	

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nel presente riepilogo, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 428 del 21/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 14 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

GESTIONE DELLA CACCIA AL CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI SALERNO - DECRETO ASSEGNAZIONE AREE DI CACCIA.

Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali
U.O.D. – Servizio Territoriale Provinciale Salerno
Oggetto dell'atto: "**Gestione della caccia al cinghiale nella Provincia di SALERNO"**

IL DIRIGENTE

Premesso che la L.R. 09 novembre 2015 n. 14 recante "D*isposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della Legge 23 dicembre 2014, n. 19*", all'articolo 3 rialloca alla Regione Campania le funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Vista la legge Regione Campania del 26 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 322 del 30.06.2020, con la quale è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2020/2021;
Atteso che la sopra menzionata deliberazione n. 247, relativamente alle battute di caccia al cinghiale, prevede un apposito disciplinare circa l'individuazione delle procedure di formazione delle squadre, la ripartizione del territorio in aree vocate e le modalità di assegnazione delle zone di caccia, così come stabilito dal calendario, esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica (dal 15novembre e dicembre 2020), dal 1 ottobre al 14 novembre 2020, oltre ai giorni di giovedì e domenica anche il sabato;
Che con Decreto dirigenziale n. 226 del 06/07/2020, con cui è stato approvato, il DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L'ESERCIZIO VENATORIO AL CINGHIALE nella provincia di SALERNO;
Che con Decreto dirigenziale n. 366 del 30/09/2020 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione delle squadre di caccia al cinghiale fino al giorno 07 ottobre 2020;
Che fino al giorno 07 ottobre 2020, quale ultima scadenza per la presentazione delle istanze per l'assegnazione delle aree di caccia al cinghiale in battuta, sono state presentate n. 145 richieste di cui n. 144 regolarmente autorizzate;
Considerato, che a seguito dell'istruttoria delle istanze, è stata sospesa l'assegnazione alla sola squadra il cui capocaccia è il signor Mirra Michele;
Ritenuto, dover procedere pubblicazione, degli schemi allegati "A" e "B", riportanti i modelli sintetici delle aree di caccia al cinghiale assegnate ai singoli capicaccia, suddivise per Ambito Territoriale di Caccia, che formano una parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
ritenuto, altresì, dover procedere a liberare le aree di caccia al cinghiale non assegnate e destinarle ad "altri tipi di caccia, così come riportate nelle allegate schede;

DECRETA

1. per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate, di pubblicare gli schemi allegati "A" e "B", riportanti i modelli sintetici delle aree di caccia al cinghiale assegnate ai singoli capicaccia, suddivise per Ambito Territoriale di Caccia, che formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di liberare le zone di caccia al cinghiale non assegnate e destinarle ad "altri tipi di caccia", cosi come riportate nei predetti modelli sintetici "A" e "B";

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web www.campaniacaccia.it ed inviato:

- ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali Caccia della Provincia di Salerno;
- al Bollettino Ufficiale – Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) per le relative pubblicazioni sul BURC e sul sito della Regione Campania;
- al Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali di Salerno.

Giuseppe Gorga

ATC aree contigue	Zona assegnata	Capocaccia
SA2	Zona Z059	Ciafone Francesco
SA2	Zona Z061	**Libera**
SA2	Zona Z062	**Libera**
SA2	Zona Z063	Zito Luigi
SA2	Zona Z064	**Libera**
SA2	Zona Z065	Antico Angelo
SA2	Zona Z066	Faiella Giuseppe
SA2	Zona Z067	Massa Giovanni
SA2	Zona Z068	Lupo Carmine
SA2	Zona Z072	Soccodato Vincenzo
SA2	Zona Z073	Pessolano Vincenzo
SA2	Zona Z074	Pucciarelli Antonio
SA2	Zona Z075	Opromolla Francesco
SA2	Zona Z076	Lacerra Francesco
SA2	Zona Z077	Giordano Rosario
SA2	Zona Z080	Marmo Rasario
SA2	Zona Z081	**Libera**
SA2	Zona Z082	Schiavo Giovanni
SA2	Zona Z083	Comentale Cosmo
SA2	Zona Z085	Doto Pasquale
SA2	Zona Z087	Di Poto Alessandro
SA2	Zona Z088	Morcaldi Arturo
SA2	Zona Z089	Vincenzo Michele
SA2	Zona Z090	Del Corvo Vincenzo
SA2	Zona Z092	Celso Nicola
SA2	Zona Z093	Romanelli Antonio
SA2	Zona Z094	Colonnini Albino
SA2	Zona Z095	Rossi Donato
SA2	Zona Z096	Voria Giuseppe
SA2	Zona Z097	Tesoniero Pierino
SA2	Zona Z098	Torrusio Antonio
SA2	Zona Z099	Carola Deleve
SA2	Zona Z101	Volpe Andrea
SA2	Zona Z102	Tambasco Vincenzo
SA2	Zona Z103	Mottola Antonio Giovanni
SA2	Zona Z104	Vaina Mario
SA2	Zona Z106	Cotignola Luca
SA2	Zona Z107	Bruno Antonio
SA2	Zona Z108	Gallo Angelo
SA2	Zona Z109	Freda Mario
SA2	Zona Z110	Germino Angelo
SA2	Zona Z111	Meo Giuseppe
SA2	Zona Z113	Paciello Giuseppe
SA2	Zona Z114	Sarli Francesco
SA2	Zona Z115	Migliorino John
SA2	Zona Z116	Grambone Domenico
SA2	Zona Z117	Giannella Vito
SA2	Zona Z118	Santoro Giovanni
SA2	Zona Z120	**Libera**

SA2	Zona Z121	Ripoli Antonio
SA2	Zona Z122	Venuti Giuseppe
SA2	Zona Z123	De Feo Felice
SA2	Zona Z124	Scola Claudio
SA2	Zona Z125	Rispoli Alberto
SA2	Zona Z126	Di Palma Giovanni
SA2	Zona Z127	Ruggiero Stefano
SA2	Zona Z128	Rosalia Antonio
SA2	Zona Z129	Veneri Gianluca
SA2	Zona Z130	Cammarano Valerio
SA2	Zona Z131	Merola Antonio
SA2	Zona Z132	Lambiase Giuseppe
SA2	Zona Z133	Colucci Biagio Antonio
SA2	Zona Z134	Rambaldi Severino
SA2	Zona Z135	Manfredi Armando
SA2	Zona Z136	Fariello Daniele
SA2	Zona Z137	Scandizzo Rosario
SA2	Zona Z138	Ribeca Filippo
SA2	Zona Z139	Romaniello Nicola
SA2	Zona Z140	Cavallo Pietro
SA2	Zona Z141	Pellegrino Michele
SA2	Zona Z142	Castelluccio Achille
SA2	Zona Z143	Barbella Fausto
SA2	Zona Z144	Ettorre Nicola
SA2	Zona Z145	Bonizio Nicola
SA2	Zona Z146	Cavalieri Cataldo
SA2	Zona Z147	**Libera**
SA2	Zona Z148	Calicchio Corrado
SA2	Zona Z149	Sampogna Aurelio
SA2	Zona Z150	Giudice Francesco
SA2	Zona Z151	Lione Pasquale
SA2	Zona Z152	Scarpitta Luca
SA2	Zona Z153	De Biase Antonio
SA2	Zona Z154	Pifano Carmine
SA2	Zona Z155	Cetrangolo Daniele
SA2	Zona Z156	Miele Saverio Salvatore
SA2	Zona Z158	Mangino Antonio
SA2	Zona Z159	La Rocca Giuseppe
SA2	Zona Z160	Catania Nicola
SA2	Zona Z161	Pellegrino Pietro
SA2	Zona Z162	**Libera**
SA2	Zona Z163	Romano Domenico
SA2	Zona Z164	**Libera**
SA2	Zona Z165	Amato Paolo
SA2	Zona Z166	**Libera**
SA2	Zona Z167	Verzolotti Ivan
SA2	Zona Z168	**Libera**
SA2	Zona Z169	Iudici Carlo
SA2	Zona Z170	Amato Antonio
SA2	Zona Z171	Rizzo Giovanni

SA2	Zona Z172	Sapienza Leopoldo
SA2	Zona Z173	Tancredi Nicola
SA2	Zona Z181	Maffeo Gabriele

A.T.C. Salerno	Zona assegnata	Capocaccia
SA1	Zona Z001	Milite Giuseppe
SA1	Zona Z002	**Libera**
SA1	Zona Z003	**Libera**
SA1	Zona Z004	D'Amore Daniele
SA1	Zona Z005	Giordano Raffaele
SA1	Zona Z006	D'Elia Paolo
SA1	Zona Z007	Genco Gennaro
SA1	Zona Z008	Cuomo Gerardo
SA1	Zona Z009	Campanile Antonio
SA1	Zona Z010	**Libera**
SA1	Zona Z011	Salvati Emidio
SA1	Zona Z012	Rispoli Antonio
SA1	Zona Z013	**Libera**
SA1	Zona Z014	Bocchino Alfredo
SA1	Zona Z015	Ciancio Gerardo
SA1	Zona Z016	Napoli Antonio
SA1	Zona Z017	Cioffi Livio
SA1	Zona Z018	Pierri Luigi
SA1	Zona Z019	Gioia Francesco
SA1	Zona Z020	Iannone Gerardo
SA1	Zona Z021	Parisi Antonio
SA1	Zona Z022	Avagliano Stefano
SA1	Zona Z023	Bisogni Alberto
SA1	Zona Z024	Brogna Felice
SA1	Zona Z026	**Libera**
SA1	Zona Z027	**Libera**
SA1	Zona Z030	Toriello Giovanni
SA1	Zona Z032	De Rosa Vincenzo
SA1	Zona Z033	Di Feo Luigi
SA1	Zona Z034	Masucci Arturo
SA1	Zona Z035	Martiniano Cosimo
SA1	Zona Z036	Pollice Luca
SA1	Zona Z037	Stabile Raffaele
SA1	Zona Z038	Mirra Daniele
SA1	Zona Z039	Caponigro Antonino
SA1	Zona Z040	Maiorano Cosimo
SA1	Zona Z041	Torluccio Giovanni Pierino
SA1	Zona Z042	Cuozzo Michele
SA1	Zona Z043	Falivena Michele Erminio
SA1	Zona Z044	Grieco Vito
SA1	Zona Z045	**Libera**
SA1	Zona Z046	Cupo Ugo
SA1	Zona Z047	Iuorio Francesco
SA1	Zona Z048	Salito Pietro
SA1	Zona Z049	Abbate Antonino
SA1	Zona Z054	Freda Francesco
SA1	Zona Z055	Vuocolo Gianluca
SA1	Zona Z056	Lordi Franco
SA1	Zona Z060	Volpe Alessandro

SA1	Zona Z069	**Libera**
SA1	Zona Z071	Solitro Davide
SA1	Zona Z078	**Libera**
SA1	Zona Z079	**Libera**
SA1	Zona Z084	Maruottolo Antonio
SA1	Zona Z086	Cicatelli Gion
SA1	Zona Z091	**Libera**
SA1	Zona Z100	**Libera**
SA1	Zona Z176	Scafuro Antonio
SA1	Zona Z177	De Mita Gaetano
SA1	Zona Z178	D'Aponte Giuseppe
SA1	Zona Z179	D'Amato Giuseppe
SA1	Zona Z179b	**Libera**
SA1	Zona Z180	Arietta Antonio
SA1	Zona Z182	Grieco Antonio
SA1	Zona Z183	Apuzzo Giovanni

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 261 del 19/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto dell'Atto:

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PREZZARIO DEI LAVORI PUBBLICI - EDIZIONE 2020, DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 186 DEL 21 APRILE 2020.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a. con deliberazione di Giunta regionale n.186 del 21.04.2020 è stato approvato il "Prezzario dei lavori pubblici in Campania - Edizione 2020", pubblicato sul B.U.R.C. n. 101 del 05.05.2020;
b. il nuovo prezzario è stato concepito affinché gli utilizzatori possano fornire il proprio contributo per garantire la graduale uniformità delle procedure di formazione dei prezzi, e per migliorare quello che deve essere, e svilupparsi, come uno strumento di lavoro utile e flessibile;
c. per il perseguimento di tali finalità la Direzione generale lavori Pubblici e Protezione Civile ha messo a disposizione un indirizzo e-mail al quale inviare eventuali contributi, segnalazioni e suggerimenti anche al fine di assicurare un confronto costante con tutti i soggetti interessati e consentire agli utilizzatori del Prezzario di fornire il loro contributo per migliorare tale strumento di lavoro;

RILEVATO CHE:

a. sono pervenute alla Direzione Generale alcune segnalazioni relative sia a chiarimenti su determinati prezzi di tariffa che alla mancanza di alcuni prodotti che erano già presenti nella precedente edizione del prezzario anno 2018;
b. per alcune di dette segnalazioni, a seguito di opportuna verifica effettuata dall'Osservatorio Regionale, sono stati riscontrati errori materiali nelle descrizioni e/o nelle relative schede di analisi, mentre per i prodotti per i quali è stata segnalata l'assenza nel prezzario, si è riscontrato che effettivamente gli stessi, già presenti nella precedente edizione anno 2018, per mero errore di trascrizione non erano stati riportati nell'attuale aggiornamento anno 2020;

DATO ATTO CHE:

a. con la Giunta con la suindicata Delibera n.186 del 21.04.2020 ha demandato al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, avvalendosi dell'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici:

- la manutenzione, l'implementazione e l'aggiornamento del Prezzario, delle analisi prezzi e delle Avvertenze Generali, anche al fine di garantirne il corretto aggiornamento alla legislazione e alla normativa tecnica in materia;
- la promozione e la diffusione della conoscenza del Prezzario;
- la correzione di eventuali errori materiali che venissero segnalati e/o riscontrati nel prezzario approvato con la presente deliberazione e/o nelle schede di analisi che hanno portato alla formazione dei relativi prezzi;
- sul totale delle 15.386 voci di cui si compone il prezzario, sono pervenute segnalazioni e/o si è riscontrata la necessità di apportare alcune mere modifiche materiali così come indicato negli otto punti di cui alla successiva lettera b.

b. l'Osservatorio regionale ha provveduto alla predisposizione della documentazione relativa alla rettifica degli errori materiali segnalati e riscontrati, nonché all'inserimento delle lavorazioni presenti nel prezzario 2018 erroneamente non inserite nel prezzario 2020, relativamente a:

1. rettifica della descrizione delle voci E.011.040.020.a÷w - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, relativamente alla indicazione degli spessori della lamiera utilizzata;
2. rettifica voci E.18 - Porte, infissi, porte tagliafuoco - rettifica dell'aliquota di incidenza della sicurezza aziendale dal 3% al 5%;
3. rettifica voci E.20.025 - Vetrate di sicurezza termoisolanti;
4. rettifica voci R.03.030.050.a/b - Vetrata di sicurezza termoisolante – rettifica della descrizione in ordine agli spessori minimi dei singoli strati delle lastre di vetro utilizzati;
5. rettifica del prezzo unitario della voce L.03.100.040.a/b - Illuminazione civile e industriale per correzione della relativa analisi prezzo;
6. rettifica della descrizione delle voci T.01.010.010/020/030 - Trasporti da lavori di movimento di terra.

7. rettifica della descrizione delle voci U.05.010.030.a/b/c/d - demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari;
8. reinserimento delle Voci U.02.040.060/065/070 relative ai tubi spiralati già presenti nel prezzario anno 2018 ed erroneamente non trasferiti nell'attuale aggiornamento anno 2020;

RITENUTO CHE:

a. occorre procedere alla correzione degli errori materiali segnalati e riscontrati, nonché all'inserimento di alcune lavorazioni presenti nel prezzario 2018 erroneamente non inserite nel "Prezzario dei lavori pubblici in Campania - Edizione 2020, ed in particolare:
    1. rettifica della descrizione delle voci E.011.040.020.a÷w - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, relativamente alla indicazione degli spessori della lamiera utilizzata;
    2. rettifica voci E.18 - Porte, infissi, porte tagliafuoco - rettifica dell'aliquota di incidenza della sicurezza aziendale dal 3% al 5%;
    3. rettifica voci E.20.025 - Vetrate di sicurezza termoisolanti;
    4. rettifica voci R.03.030.050.a/b - Vetrata di sicurezza termoisolante – rettifica della descrizione in ordine agli spessori minimi dei singoli strati delle lastre di vetro utilizzati;
    5. rettifica del prezzo unitario della voce L.03.100.040.a/b - Illuminazione civile e industriale per correzione della relativa analisi prezzo;
    6. rettifica della descrizione delle voci T.01.010.010/020/030 - Trasporti da lavori di movimento di terra;
    7. rettifica della descrizione delle voci U.05.010.030.a/b/c/d - demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari;
    8. rettifica dell'unità di misura della voce V.02.020.055.a
    9. reinserimento delle Voci U.02.040.060/065/070 relative ai tubi spiralati già presenti nel prezzario anno 2018 ed erroneamente non trasferiti nell'attuale aggiornamento anno 2020;

VISTI:

a. il D.lgs. 18.04.2016 n.50;
b. il D.P.R. 05.10.2010 n.207;
c. la L.R. n. 3/2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
d. la deliberazione di Giunta regionale n. 186 del 05.05.2020;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile dell'Osservatorio regionale Appalti e Concessioni, nonché degli atti richiamati in premessa che costituiscono istruttoria ai fini di legge

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Approvare, con riferimento al Prezzario dei lavori pubblici in Campania - Edizione 2020 approvato con deliberazione di Giunta regionale n.186 del 05.05.2020, le correzioni degli errori materiali segnalati e riscontrati, come riportati in Allegato 1, relative a:

a) rettifica della descrizione delle voci E.011.040.020.a÷w - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, relativamente alla indicazione degli spessori della lamiera utilizzata;
b) rettifica voci E.18 - Porte, infissi, porte tagliafuoco - rettifica dell'aliquota di incidenza della sicurezza aziendale dal 3% al 5%;
c) rettifica voci E.20.025 - Vetrate di sicurezza termoisolanti;
d) rettifica voci R.03.030.050.a/b - Vetrata di sicurezza termoisolante – rettifica della descrizione in ordine agli spessori minimi dei singoli strati delle lastre di vetro utilizzati;
e) rettifica del prezzo unitario della voce L.03.100.040.a/b - Illuminazione civile e industriale per correzione della relativa analisi prezzo;
f) rettifica della descrizione delle voci T.01.010.010/020/030 - Trasporti da lavori di movimento di terra;
g) rettifica della descrizione delle voci U.05.010.030.a/b/c/d - demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari;
h) rettifica dell'unità di misura della voce V.02.020.055.a
i) reinserimento delle Voci U.02.040.060/065/070 relative ai tubi spiralati già presenti nel prezzario anno 2018 ed erroneamente non trasferiti nell'attuale aggiornamento anno 2020;

2. Demandare all'Osservatorio Regionale la predisposizione del testo del Prezzario 2020 coordinato con le rettifiche e le integrazioni approvate con il presente provvedimento e di provvedere alla relativa diffusione;

3. Di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, a tutte le Strutture della Giunta regionale, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione;

4. Di stabilire altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Campania.

Italo Giulivo

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020		**Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro**						
E.11.040.020.a		**Pluviali e canne di ventilazione. In alluminio da 10/10, diametro 80 mm**	**m**	**13.69**			**35%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 80 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	m	5.67	1.02	5.79		
		totale materiali				5.79		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10.63		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	10.63	1.81		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.81*	*0.09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	12.44	1.24		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**13.69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.b		**Pluviali e canne di ventilazione. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm**	**m**	**14.88**			**33%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	m	6.65	1.01	6.71		
		totale materiali				6.71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11.56		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	11.56	1.97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.97*	*0.10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	13.53	1.35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**14.88**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.c		**Pluviali e canne di ventilazione. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm**	**m**	**19.22**			**25%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	m	9.98	1.01	10.08		
		totale materiali				10.08		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14.93		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	14.93	2.54		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.54*	*0.13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	17.47	1.75		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**19.22**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.d		**Pluviali e canne di ventilazione. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 mm**	**m**	**21.04**			**23%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	m	11.39	1.01	11.50		
		totale materiali				11.50		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16.35		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	16.35	2.78		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.78*	*0.14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	19.13	1.91		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**21.04**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.e		**Pluviali e canne di ventilazione. In rame da 8/10, diametro 60 mm**	**m**	**31.38**			**15%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 60 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 60 mm	m	19.34	1.01	19.53		
		totale materiali				19.53		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				24.38		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	24.38	4.14		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*4.14*	*0.21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	28.53	2.85		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**31.38**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.f		**Pluviali e canne di ventilazione. In rame da 8/10, diametro 80 mm**	**m**	**39.05**			**12%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	m	25.24	1.01	25.49		
		totale materiali				25.49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				30.34		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	30.34	5.16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*5.16*	*0.26*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	35.50	3.55		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**39.05**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.g		**Pluviali e canne di ventilazione. In rame da 10/10, diametro 100 mm**	**m**	**46.38**			**10%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	m	30.88	1.01	31.19		
		totale materiali				31.19		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				36.04		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	36.04	6.13		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*6.13*	*0.31*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	42.17	4.22		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**46.38**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.h		**Pluviali e canne di ventilazione. In rame da 10/10, diametro 120 mm**	**m**	**65.19**			**7%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 120 mm	m	45.35	1.01	45.80		
		totale materiali				45.80		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				50.65		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	50.65	8.61		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*8.61*	*0.43*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	59.26	5.93		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**65.19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.i		**Pluviali e canne di ventilazione. In acciaio inox da 8/0, AISI 304, diametro 80 mm**	**m**	**17.95**			**27%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm, spessore 5/10	m	9.01	1.01	9.10		
		totale materiali				9.10		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13.95		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	13.95	2.37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.37*	*0.12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	16.32	1.63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**17.95**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.j		**Pluviali e canne di ventilazione. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm**	**m**	**20.72**			**23%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm, spessore 5/11	m	11.14	1.01	11.25		
		totale materiali				11.25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16.10		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	16.10	2.74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.74*	*0.14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	18.84	1.88		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**20.72**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.k		**Pluviali e canne di ventilazione. In PVC, diametro esterno 50 mm**	**m**	**8.58**			**57%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 50 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 50 mm	m	1.65	1.10	1.82		
		totale materiali				1.82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6.66		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	6.66	1.13		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.13*	*0.06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	7.80	0.78		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**8.58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.l		**Pluviali e canne di ventilazione. In PVC, diametro esterno 80 mm**	**m**	**11.42**			**42%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 80 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 80 mm	m	3.66	1.10	4.03		
		totale materiali				4.03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8.88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	8.88	1.51		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.51*	*0.08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	10.39	1.04		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**11.42**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.m		**Pluviali e canne di ventilazione. In PVC, diametro esterno 100 mm**	**m**	**12.88**			**38%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 100 mm	m	4.69	1.10	5.16		
		totale materiali				5.16		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10.01		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	10.01	1.70		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.70*	*0.09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	11.71	1.17		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**12.88**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.n		**Pluviali e canne di ventilazione. In PVC, diametro esterno 160 mm**	**m**	**19.40**			**25%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 160 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 160 mm	m	9.30	1.10	10.23		
		totale materiali				10.23		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15.07		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	15.07	2.56		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.56*	*0.13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	17.63	1.76		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**19.40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.o		**Pluviali e canne di ventilazione. In PVC, diametro esterno 200 mm**	**m**	**27.21**			**18%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				4.85		
A2		**MATERIALI**						
		Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 200 mm	m	14.82	1.10	16.30		
		totale materiali				16.30		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				21.14		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	21.14	3.59		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*3.59*	*0.18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	24.74	2.47		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**27.21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.p		**Pluviali e canne di ventilazione. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm**	**m**	**11.57**			**48%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere, In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				5.50		
A2		**MATERIALI**						
		Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	Kg	2.21	1.58	3.49		
		totale materiali				3.49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8.99		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	8.99	1.53		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.53*	*0.08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	10.52	1.05		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**11.57**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.q		**Pluviali e canne di ventilazione. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm**	**m**	**12.29**			**45%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				5.50		
A2		**MATERIALI**						
		Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	Kg	1.92	2.11	4.05		
		totale materiali				4.05		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9.55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	9.55	1.62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.62*	*0.08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	11.18	1.12		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**12.29**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.r		**Pluviali e canne di ventilazione. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm**	**m**	**12.51**			**44%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere.In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				5.50		
A2		**MATERIALI**						
		Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	Kg	2.67	1.58	4.21		
		totale materiali				4.21		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9.72		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	9.72	1.65		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.65*	*0.08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	11.37	1.14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**12.51**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.s		**Pluviali e canne di ventilazione. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm**	**m**	**13.35**			**41%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				5.50		
A2		**MATERIALI**						
		Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	Kg	2.31	2.11	4.87		
		totale materiali				4.87		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10.37		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	10.37	1.76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.76*	*0.09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	12.14	1.21		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**13.35**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.t		**Pluviali e canne di ventilazione. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm**	**m**	**15.26**			**43%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.120	3.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				6.60		
A2		**MATERIALI**						
		Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	Kg	2.21	2.38	5.25		
		totale materiali				5.25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11.85		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	11.85	2.02		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.02*	*0.10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	13.87	1.39		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**15.26**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.u		**In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm**	**m**	**16.33**			**40%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.120	3.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				6.60		
A2		**MATERIALI**						
		Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	Kg	1.92	3.17	6.08		
		totale materiali				6.08		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12.69		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	12.69	2.16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.16*	*0.11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	14.84	1.48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**16.33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.v		**In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm**	**m**	**16.67**			**40%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.120	3.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				6.60		
A2		**MATERIALI**						
		Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	Kg	2.67	2.38	6.35		
		totale materiali				6.35		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12.95		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	12.95	2.20		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.20*	*0.11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	15.15	1.52		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**16.67**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.11.040.020.w		**In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm**	**m**	**17.92**			**37%**	**0.7%**
		Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.120	3.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				6.60		
A2		**MATERIALI**						
		Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	Kg	2.31	3.17	7.32		
		totale materiali				7.32		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13.92		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	13.92	2.37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.37*	*0.12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	16.29	1.63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**17.92**		

Codice	CAM		Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.11.040.020			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro				
E.11.040.020.a			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 80 mm	m	**13.69**	35%	0.7%
E.11.040.020.b			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm	m	**14.88**	33%	0.7%
E.11.040.020.c			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm	m	**19.22**	25%	0.7%
E.11.040.020.d			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m	m	**21.04**	23%	0.7%
E.11.040.020.e			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 60 mm	m	**31.38**	15%	0.7%
E.11.040.020.f			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm	m	**39.05**	12%	0.7%
E.11.040.020.g			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 100 mm	m	**46.38**	10%	0.7%
E.11.040.020.h			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm	m	**65.19**	7%	0.7%
E.11.040.020.i			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm	m	**17.95**	27%	0.7%
E.11.040.020.j			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm	m	**20.72**	23%	0.7%
E.11.040.020.k			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 50 mm	m	**8.58**	57%	0.7%
E.11.040.020.l			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 80 mm	m	**11.42**	42%	0.7%

Codice	CAM		Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.11.040.020.m			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 100 mm	m	**12.88**	38%	0.7%
E.11.040.020.n			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 160 mm	m	**19.40**	25%	0.7%
E.11.040.020.o			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 200 mm	m	**27.21**	18%	0.7%
E.11.040.020.p			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere, In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm	m	**11.57**	48%	0.7%
E.11.040.020.q			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm	m	**12.29**	45%	0.7%
E.11.040.020.r			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere.In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm	m	**12.51**	44%	0.7%
E.11.040.020.s			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm	m	**13.35**	41%	0.7%
E.11.040.020.t			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm	m	**15.26**	43%	0.7%
E.11.040.020.u			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm	m	**16.33**	40%	0.7%
E.11.040.020.v			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm	m	**16.67**	40%	0.7%
E.11.040.020.w			Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm	m	**17.92**	37%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E		**OPERE EDILI**						
E.18		**PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO**						
E.18.010		**PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA**						
E.18.010.010		**Portone esterno di ingresso in legno**						
E.18.010.010.a		**Portone esterno di ingresso in legno di castagno**	**mq**	**471.47**			**7%**	**0.7%**
		Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.500	12.55		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.250	6.96		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				34.48		
A2		**MATERIALI**						
		Portone esterno in legno castagno	mq	330.95	1.00	330.95		
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		totale materiali				331.86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				366.33		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	366.33	62.28		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*62.28*	*3.11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	428.61	42.86		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**471.47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.010.b		**Portone esterno di ingresso in legno di pino russo**	**mq**	**327.01**			**11%**	**0.7%**
		Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pino russo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.500	12.55		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.250	6.96		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				34.48		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Portone esterno in legno pino russo	mq	218.70	1.00	218.70		
		totale materiali				219.61		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				254.09		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	254.09	43.19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*43.19*	*2.16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	297.28	29.73		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**327.01**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.010.c		**Portone esterno di ingresso in legno di pich-pine**	**mq**	**345.72**			**10%**	**0.7%**
		Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pich - pine						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.500	12.55		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.250	6.96		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				34.48		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Portone esterno in legno pich-pine	mq	233.24	1.00	233.24		
		totale materiali				234.15		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				268.63		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	268.63	45.67		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*45.67*	*2.28*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	314.29	31.43		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**345.72**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.010.d		**Portone esterno di ingresso in legno di douglas - mogano - noce**	**mq**	**373.95**			**9%**	**0.7%**
		Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di douglas - mogano - noce						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.500	12.55		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.250	6.96		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				34.48		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Portone esterno in legno douglas - mogano - noce	mq	255.18	1.00	255.18		
		totale materiali				256.09		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				290.56		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	290.56	49.40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*49.40*	*2.47*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	339.96	34.00		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**373.95**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.010.e		**Portone esterno di ingresso in legno di rovere**	**mq**	**411.45**			**8%**	**0.7%**
		Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di rovere						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.500	12.55		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.250	6.96		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				34.48		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Portone esterno in legno rovere	mq	284.31	1.00	284.31		
		totale materiali				285.22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				319.70		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	319.70	54.35		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*54.35*	*2.72*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	374.05	37.40		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**411.45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.020		**Portoncino blindato in acciaio**						
E.18.010.020.a		**Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 3 antieffrazione**	**mq**	**728.40**			**6%**	**0.7%**
		Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.500	12.55		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.500	13.92		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				41.44		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 3 antieffrazione	mq	522.39	1.00	522.39		
		totale materiali				523.30		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				565.96		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	565.96	96.21		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*96.21*	*4.81*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	662.18	66.22		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**728.40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.020.b		**Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 4 antieffrazione**	**mq**	**750.95**			**6%**	**0.7%**
		Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antiefrazione						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.500	12.55		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.500	13.92		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				41.44		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 4 antieffrazione	mq	539.91	1.00	539.91		
		totale materiali				540.82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				583.49		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	583.49	99.19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*99.19*	*4.96*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	682.68	68.27		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**750.95**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.020.c		**Portoncino blindato in acciaio. Ad un anta, con classe 3 antieffrazione,con resistenza la fuoco EI 30-60**	**mq**	**1 002.00**			**4%**	**0.7%**
		Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione con resistenza al fuoco EI 30-60						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.500	12.55		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.500	13.92		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				41.44		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Portoncino blindato in acciaio. Ad un anta, con classe 3 antieffrazione,con resistenza la fuoco EI 30-60	mq	734.98	1.00	734.98		
		totale materiali				735.89		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				778.55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	778.55	132.35		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*132.35*	*6.62*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	910.91	91.09		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**1 002.00**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.030		**Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata**						
E.18.010.030.a		**Porta di caposcala con pannelli spessore 2,5 cm bugnati, in legno di castagno**	**mq**	**399.25**			**7%**	**0.7%**
		Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di castagno						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Porta di caposcala in legno di castagno	mq	280.50	1.00	280.50		
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		totale materiali				281.41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				310.22		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	310.22	52.74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*52.74*	*2.64*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	362.96	36.30		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**399.25**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.030.b		**Porta di caposcala con pannelli spessore 2,5 cm bugnati, in legno di pino russo**	**mq**	**276.53**			**10%**	**0.7%**
		Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pino russo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta di caposcala in legno di pino russo	mq	185.14	1.00	185.14		
		totale materiali				186.05		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				214.86		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	214.86	36.53		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*36.53*	*1.83*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	251.39	25.14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**276.53**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.030.c		**Porta di caposcala con pannelli spessore 2,5 cm bugnati, in legno di douglas**	**mq**	**315.51**			**9%**	**0.7%**
		Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di douglas						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta di caposcala in legno douglas	mq	215.43	1.00	215.43		
		totale materiali				216.34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				245.15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	245.15	41.68		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*41.68*	*2.08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	286.83	28.68		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**315.51**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.030.d		**Porta di caposcala con pannelli spessore 2,5 cm bugnati, in legno di pioppo**	**mq**	**188.45**			**15%**	**0.7%**
		Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pioppo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta di caposcala in compensato di pioppo	mq	116.71	1.00	116.71		
		totale materiali				117.62		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				146.43		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	146.43	24.89		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*24.89*	*1.24*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	171.32	17.13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**188.45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.030.e		**Porta di caposcala con pannelli spessore 2,5 cm bugnati, in legno di mogano**	**mq**	**271.79**			**10%**	**0.7%**
		Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di mogano						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta di caposcala in legno di mogano	mq	181.46	1.00	181.46		
		totale materiali				182.37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				211.18		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	211.18	35.90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*35.90*	*1.80*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	247.08	24.71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**271.79**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.040		**Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata**						
E.18.010.040.a		**Porta di caposcala con pannelli spessore 1,5 cm con cornice ricacciata. In compensato di pioppo**	**mq**	**188.45**			**15%**	**0.7%**
		Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In compensato di pioppo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Porta di caposcala in compensato di pioppo	mq	116.71	1.00	116.71		
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		totale materiali				117.62		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				146.43		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	146.43	24.89		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*24.89*	*1.24*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	171.32	17.13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**188.45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.040.b		**Porta di caposcala con pannelli spessore 1,5 cm con cornice ricacciata. In legno di mogano**	**mq**	**271.79**			**10%**	**0.7%**
		Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di mogano						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta di caposcala in legno di mogano	mq	181.46	1.00	181.46		
		totale materiali				182.37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				211.18		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	211.18	35.90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*35.90*	*1.80*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	247.08	24.71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**271.79**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.040.c		**Porta di caposcala con pannelli spessore 1,5 cm con cornice ricacciata In legno di abete**	**mq**	**225.64**			**12%**	**0.7%**
		Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di abete						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta di caposcala in legno di abete	mq	145.60	1.00	145.60		
		totale materiali				146.51		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				175.32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	175.32	29.80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*29.80*	*1.49*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	205.13	20.51		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**225.64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.040.d		**Porta di caposcala con pannelli spessore 1,5 cm con cornice ricacciata In legno di castagno**	**mq**	**399.25**			**7%**	**0.7%**
		Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di castagno						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta di caposcala in legno di castagno	mq	280.50	1.00	280.50		
		totale materiali				281.41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				310.22		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	310.22	52.74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*52.74*	*2.64*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	362.96	36.30		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**399.25**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.040.e		**Porta di caposcala con pannelli spessore 1,5 cm con cornice ricacciata In legno di pino russo**	**mq**	**276.53**			**10%**	**0.7%**
		Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta di caposcala in legno di pino russo	mq	185.14	1.00	185.14		
		totale materiali				186.05		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				214.86		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	214.86	36.53		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*36.53*	*1.83*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	251.39	25.14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**276.53**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.040.f		**Porta di caposcala con pannelli spessore 1,5 cm con cornice ricacciata In legno di pino russo**	**mq**	**315.51**			**9%**	**0.7%**
		Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta di caposcala in legno douglas	mq	215.43	1.00	215.43		
		totale materiali				216.34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				245.15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	245.15	41.68		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*41.68*	*2.08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	286.83	28.68		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**315.51**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.050		**Porta di caposcala in legno tamburato**						
E.18.010.050.a		**Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in compensato di pioppo**	**mq**	**192.61**			**14%**	**0.7%**
		Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in compensato di pioppo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in compensato di pioppo	mq	119.94	1.00	119.94		
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		totale materiali				120.85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				149.66		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	149.66	25.44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*25.44*	*1.27*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	175.10	17.51		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**192.61**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.050.b		**Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio)**	**mq**	**208.33**			**13%**	**0.7%**
		Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio)						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in legno pregiato lucidato	mq	132.15	1.00	132.15		
		totale materiali				133.06		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				161.87		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	161.87	27.52		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*27.52*	*1.38*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	189.39	18.94		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**208.33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.050.c		**Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato**	**mq**	**223.39**			**12%**	**0.7%**
		Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato	mq	143.85	1.00	143.85		
		totale materiali				144.76		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				173.57		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	173.57	29.51		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*29.51*	*1.48*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	203.08	20.31		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**223.39**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.060		**Porta interna in legno di abete**						
E.18.010.060.a		**Porta interna in legno di abete a uno o due battenti**	**mq**	**220.61**			**6%**	**0.7%**
		Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	mq	155.48	1.00	155.48		
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		totale materiali				156.39		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				171.41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	171.41	29.14		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*29.14*	*1.46*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	200.55	20.06		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**220.61**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.060.c		**Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata**	**mq**	**230.61**			**6%**	**0.7%**
		Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata	mq	163.25	1.00	163.25		
		totale materiali				164.16		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				179.19		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	179.19	30.46		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*30.46*	*1.52*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	209.65	20.96		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**230.61**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.060.d		**Porta interna in legno di abete con apertura a libro**	**mq**	**265.03**			**5%**	**0.7%**
		Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con apertura a libro						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta interna in legno di abete con apertura a libro	mq	190.00	1.00	190.00		
		totale materiali				190.91		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				205.93		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	205.93	35.01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*35.01*	*1.75*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	240.94	24.09		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**265.03**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.060.e		**Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco**	**mq**	**20.01**			**0%**	**#####**
		Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0..01	#VALORE!		
		Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	mq	15.55	1.00	15.55		
		totale materiali				#VALORE!		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				#VALORE!		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	#VALORE!	#VALORE!		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*#VALORE!*	*#VALORE!*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	#VALORE!	#VALORE!		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**#VALORE!**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.060.f		**Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta**	**mq**	**31.19**			**0%**	**0.7%**
		Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	mq	23.32	1.00	23.32		
		totale materiali				24.23		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				24.23		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	24.23	4.12		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*4.12*	*0.21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	28.35	2.84		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**31.19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.070		**Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri**						
E.18.010.070.a		**Porta interna di legno di abete tamburata con riquadri vetri. Rivestimento in compensato in legno di pioppo**	**mq**	**177.70**			**8%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	122.15	1.00	122.15		
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		totale materiali				123.06		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				138.08		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	138.08	23.47		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*23.47*	*1.17*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	161.55	16.15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**177.70**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.070.b		**Porta interna di legno di abete tamburata con riquadri vetri. Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato**	**mq**	**188.14**			**7%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	mq	130.25	1.00	130.25		
		totale materiali				131.16		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				146.18		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	146.18	24.85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*24.85*	*1.24*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	171.03	17.10		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**188.14**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.080		**Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare**						
E.18.010.080.a		**Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare. Rivestimento in compensato in legno di pioppo**	**mq**	**183.91**			**7%**	**0.7%**
		Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna di legno abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	126.97	1.00	126.97		
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		totale materiali				127.88		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				142.90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	142.90	24.29		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*24.29*	*1.21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	167.19	16.72		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**183.91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.080.b		**Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare. Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato**	**mq**	**205.06**			**7%**	**0.7%**
		Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta interna di legno di abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	mq	143.40	1.00	143.40		
		totale materiali				144.31		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				159.34		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	159.34	27.09		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*27.09*	*1.35*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	186.42	18.64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**205.06**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.090		**Porta vetrata ad uno o più battenti**						
E.18.010.090.a		**Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso. In legno di pino russo**	**mq**	**152.83**			**9%**	**0.7%**
		Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pino russo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Porta vetrata in legno di pino russo	mq	102.82	1.00	102.82		
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		totale materiali				103.73		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				118.75		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	118.75	20.19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*20.19*	*1.01*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	138.93	13.89		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**152.83**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.090.b		**Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso. In legno di abete**	**mq**	**162.31**			**8%**	**0.7%**
		Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di abete						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta vetrata in legno di abete	mq	110.18	1.00	110.18		
		totale materiali				111.09		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				126.11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	126.11	21.44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*21.44*	*1.07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	147.55	14.76		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**162.31**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.090.c		**Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso. In legno di pich-pine o douglas**	**mq**	**172.07**			**8%**	**0.7%**
		Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pich-pine o douglas						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta vetrata in legno pich-pine o douglas	mq	117.76	1.00	117.76		
		totale materiali				118.67		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				133.70		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	133.70	22.73		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*22.73*	*1.14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	156.42	15.64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**172.07**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.095		**Scuretto di legno**						
E.18.010.095.a		**Scuretto di legno con intelaiatura di listoni. In legno di abete**	**mq**	**135.16**			**5%**	**0.7%**
		Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di abete						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Scuretto in legno di abete	mq	97.51	1.00	97.51		
		totale materiali				97.51		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				105.02		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	105.02	17.85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*17.85*	*0.89*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	122.88	12.29		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**135.16**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.095.b		**Scuretto di legno con intelaiatura di listoni. In legno di douglas**	**mq**	**141.30**			**5%**	**0.7%**
		Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di douglas						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Scuretto in legno douglas	mq	102.28	1.00	102.28		
		totale materiali				102.28		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				109.79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	109.79	18.66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*18.66*	*0.93*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	128.46	12.85		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**141.30**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.095.c		**Scuretto di legno con intelaiatura di listoni. Sovrapprezzo per legno rovere o laccatura colore bianco**	**mq**	**20.01**			**0%**	**0.7%**
		Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per legno rovere o laccatura colore bianco						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	mq	15.55	1.00	15.55		
		totale materiali				15.55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15.55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	15.55	2.64		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.64*	*0.13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	18.19	1.82		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**20.01**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.010.095.d		**Scuretto di legno con intelaiatura di listoni. Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL**	**mq**	**30.02**			**0%**	**0.7%**
		Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	mq	23.32	1.00	23.32		
		totale materiali				23.32		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23.32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	23.32	3.96		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*3.96*	*0.20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	27.29	2.73		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**30.02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015		**PERSIANE AVVOLGIBILI**						
E.18.015.010		**Avvolgibile con stecche a fibra diritta**						
E.18.015.010.a		**Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In legno di abete**	**mq**	**76.58**			**9%**	**0.7%**
		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di abete						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.120	3.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				6.60		
A2		**MATERIALI**						
		Persiana avvolgibile in legno di abete	mq	52.28	1.00	52.28		
		totale materiali				52.28		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				59.50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	59.50	10.12		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*10.12*	*0.51*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	69.62	6.96		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**76.58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.010.b		**Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In legno di pino di Svezia**	**mq**	**94.94**			**7%**	**0.7%**
		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di pino di Svezia						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.120	3.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				6.60		
A2		**MATERIALI**						
		Persiana avvolgibile in pino di Svezia	mq	66.55	1.00	66.55		
		totale materiali				66.55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				73.77		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	73.77	12.54		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*12.54*	*0.63*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	86.31	8.63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**94.94**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.010.c		**Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In plastica**	**mq**	**30.42**			**22%**	**0.7%**
		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In plastica						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.120	3.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				6.60		
A2		**MATERIALI**						
		Persiane avvolgibili in stecche di plastica	mq	16.42	1.00	16.42		
		totale materiali				16.42		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23.64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	23.64	4.02		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*4.02*	*0.20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	27.65	2.77		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**30.42**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.010.d		**Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In alluminio rinforzato o isolamento poliuretanico**	**mq**	**66.98**			**10%**	**0.7%**
		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.120	3.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				6.60		
A2		**MATERIALI**						
		Persiana avvolgibile in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico	mq	44.83	1.00	44.83		
		totale materiali				44.83		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				52.05		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	52.05	8.85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*8.85*	*0.44*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	60.89	6.09		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**66.98**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.010.e		**Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²**	**mq**	**34.31**			**19%**	**0.7%**
		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.120	3.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				6.60		
A2		**MATERIALI**						
		Persiana avvolgibile in PVC pesante non inferiore a kg 4,5 m²	mq	19.44	1.00	19.44		
		totale materiali				19.44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				26.66		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	26.66	4.53		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*4.53*	*0.23*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	31.19	3.12		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**34.31**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.010.f		**Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine**	**mq**	**37.21**			**18%**	**0.7%**
		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.120	3.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				6.60		
A2		**MATERIALI**						
		Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine	mq	22.31	1.00	22.31		
		totale materiali				22.31		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				28.91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	28.91	4.92		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*4.92*	*0.25*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	33.83	3.38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**37.21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.010.g		**Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc rinforzato con anima metallica**	**mq**	**47.11**			**14%**	**0.7%**
		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc rinforzato con fibra di vetro						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.120	3.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				6.60		
A2		**MATERIALI**						
		Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc rinforzato con anima metallica	mq	30.00	1.00	30.00		
		totale materiali				30.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				36.60		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	36.60	6.22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*6.22*	*0.31*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	42.83	4.28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**47.11**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.020		**Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali**						
E.18.015.020.a		**Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili**	**cad**	**26.99**			**12%**	**0.7%**
		Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.030	0.75		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.080	2.40		
		totale mano d'opera				3.15		
A2		**MATERIALI**						
		Apparecchio a sporgere a leve laterali per persiane avvolgibili	cad	17.82	1.00	17.82		
		totale materiali				17.82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				20.97		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	20.97	3.56		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*3.56*	*0.18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	24.53	2.45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**26.99**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.030		**Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura**						
E.18.015.030.a		**Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili**	**cad**	**60.29**			**15%**	**0.7%**
		Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.160	4.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.160	4.79		
		totale mano d'opera				8.80		
A2		**MATERIALI**						
		Apparecchio demoltiplicatore per persiane avvolgibili	cad	38.04	1.00	38.04		
		totale materiali				38.04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				46.85		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	46.85	7.96		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*7.96*	*0.40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	54.81	5.48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**60.29**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.040		**Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato**						
E.18.015.040.a		**Avvolgibile composto da stecche di alluminio preverniciato coibentato. Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso 3,5 kg**	**mq**	**82.40**			**34%**	**0.7%**
		Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.330	8.28		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.660	19.76		
		totale mano d'opera				28.04		
A2		**MATERIALI**						
		Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie	mq	35.26	1.00	35.26		
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.00	0.11		
		totale materiali				35.37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				64.03		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	64.03	10.88		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*10.88*	*0.54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	74.91	7.49		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**82.40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.040.b		**Avvolgibile composto da stecche di alluminio preverniciato coibentato. Altezza stecca 55 mm,spessore 14 mm, peso 4,5 kg**	**mq**	**77.24**			**36%**	**0.7%**
		Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.330	8.28		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.660	19.76		
		totale mano d'opera				28.04		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.00	0.11		
		Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie	mq	31.25	1.00	31.25		
		totale materiali				31.36		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				60.02		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	60.02	10.20		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*10.20*	*0.51*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	70.22	7.02		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**77.24**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.050		**Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato**						
E.18.015.050.a		**Avvolgibile composto da stecche di acciaio preverniciato coibentato. Altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm**	**mq**	**87.40**			**32%**	**0.7%**
		Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.330	8.28		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.660	19.76		
		totale mano d'opera				28.04		
A2		**MATERIALI**						
		Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza	mq	39.14	1.00	39.14		
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.00	0.11		
		totale materiali				39.25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				67.91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	67.91	11.54		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*11.54*	*0.58*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	79.45	7.95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**87.40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.050.b		**Avvolgibile composto da stecche di acciaio preverniciato coibentato. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm**	**mq**	**82.40**			**34%**	**0.7%**
		Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.330	8.28		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.660	19.76		
		totale mano d'opera				28.04		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.00	0.11		
		Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza	mq	35.26	1.00	35.26		
		totale materiali				35.37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				64.03		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	64.03	10.88		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*10.88*	*0.54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	74.91	7.49		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**82.40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.060		**Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili**						
E.18.015.060.a		**Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia. Per avvolgibili in PVC**	**cad**	**229.22**			**8%**	**0.7%**
		Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in PVC						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.330	8.28		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				18.16		
A2		**MATERIALI**						
		Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in plastica	cad	136.12	1.00	136.12		
		Punto pulsante	cad	23.82	1.00	23.82		
		totale materiali				159.94		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				178.10		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	178.10	30.28		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*30.28*	*1.51*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	208.38	20.84		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**229.22**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.060.b		**Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia. Per avvolgibili in alluminio**	**cad**	**268.17**			**7%**	**0.7%**
		Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in alluminio						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.330	8.28		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				18.16		
A2		**MATERIALI**						
		Punto pulsante	cad	23.82	1.00	23.82		
		Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in alluminio	cad	166.39	1.00	166.39		
		totale materiali				190.21		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				208.37		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	208.37	35.42		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*35.42*	*1.77*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	243.79	24.38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**268.17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.015.060.c		**Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia. Per avvolgibili in acciao**	**cad**	**279.29**			**7%**	**0.7%**
		Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in acciao						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.330	8.28		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				18.16		
A2		**MATERIALI**						
		Punto pulsante	cad	23.82	1.00	23.82		
		Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in acciaio	cad	175.03	1.00	175.03		
		totale materiali				198.85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				217.01		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	217.01	36.89		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*36.89*	*1.84*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	253.90	25.39		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**279.29**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020		**PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA**						
E.18.020.010		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia**						
E.18.020.010.a		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas**	**cad**	**230.21**			**3%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	171.36	1.00	171.36		
		totale materiali				171.36		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				178.87		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	178.87	30.41		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*30.41*	*1.52*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	209.28	20.93		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**230.21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.010.b		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia. Laccata bianca**	**mq**	**262.34**			**3%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata bianca						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata bianca	cad	196.33	1.00	196.33		
		totale materiali				196.33		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				203.84		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	203.84	34.65		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*34.65*	*1.73*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	238.49	23.85		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**262.34**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.010.c		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia. Rovere naturale**	**mq**	**277.15**			**2%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata in rovere naturale	cad	208.45	1.00	208.45		
		totale materiali				208.45		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				215.35		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	215.35	36.61		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*36.61*	*1.83*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	251.96	25.20		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**277.15**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.010.d		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia. Laccata in altri colori RAL**	**mq**	**274.18**			**3%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata in altri colori RAL						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata altri colori RAL	cad	206.14	1.00	206.14		
		totale materiali				206.14		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				213.04		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	213.04	36.22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*36.22*	*1.81*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	249.25	24.93		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**274.18**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.020		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura**						
E.18.020.020.a		**Porta interna in legno con anta mobile ad una specchiatura. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas**	**cad**	**262.09**			**3%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino,	cad	196.13	1.00	196.13		
		totale materiali				196.13		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				203.64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	203.64	34.62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*34.62*	*1.73*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	238.26	23.83		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**262.09**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.020.b		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata con specchiatura. Laccata bianca**	**mq**	**288.64**			**2%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata bianca						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca	cad	216.76	1.00	216.76		
		totale materiali				216.76		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				224.27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	224.27	38.13		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*38.13*	*1.91*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	262.40	26.24		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**288.64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.020.c		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura. Rovere naturale**	**mq**	**330.25**			**2%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Rovere naturale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	cad	249.09	1.00	249.09		
		totale materiali				249.09		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				256.60		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	256.60	43.62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*43.62*	*2.18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	300.23	30.02		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**330.25**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.020.d		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata con specchiatura. Laccata in altri colori RAL**	**mq**	**301.80**			**2%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata in altri colori Ral						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	cad	227.60	1.00	227.60		
		totale materiali				227.60		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				234.50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	234.50	39.86		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*39.86*	*1.99*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	274.36	27.44		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**301.80**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.030		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia**						
E.18.020.030.a		**Porta interna in legno anta mobile a libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas**	**cad**	**334.37**			**2%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	252.29	1.00	252.29		
		totale materiali				252.29		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				259.80		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	259.80	44.17		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*44.17*	*2.21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	303.97	30.40		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**334.37**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.030.b		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia. Laccata bianca**	**mq**	**463.17**			**1%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata bianca						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata bianca	cad	352.37	1.00	352.37		
		totale materiali				352.37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				359.88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	359.88	61.18		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*61.18*	*3.06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	421.06	42.11		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**463.17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.030.c		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia. Rovere naturale**	**mq**	**502.92**			**1%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Rovere naturale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in rovere naturale	cad	383.26	1.00	383.26		
		totale materiali				383.26		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				390.77		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	390.77	66.43		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*66.43*	*3.32*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	457.20	45.72		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**502.92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.030.d		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia. Laccata in altri colori RAL**	**mq**	**485.84**			**1%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata in altri colori RAL						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata altri colori RAL	cad	369.99	1.00	369.99		
		totale materiali				369.99		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				377.50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	377.50	64.17		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*64.17*	*3.21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	441.67	44.17		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**485.84**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.040		**Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri**						
E.18.020.040.a		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia con specchiatura. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas**	**cad**	**496.16**			**1%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	378.01	1.00	378.01		
		totale materiali				378.01		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				385.52		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	385.52	65.54		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*65.54*	*3.28*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	451.06	45.11		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**496.16**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.040.b		**Porta interna in legno ad apertura a libro cieca liscia con specchiatura. Laccata bianca**	**mq**	**528.92**			**1%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata bianca						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata bianca	cad	403.46	1.00	403.46		
		totale materiali				403.46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				410.97		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	410.97	69.87		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*69.87*	*3.49*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	480.84	48.08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**528.92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.040.c		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia con specchiatura. Rovere naturale**	**mq**	**551.70**			**1%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Rovere naturale							
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in rovere naturale	cad	421.16	1.00	421.16		
		totale materiali				421.16		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				428.67		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	428.67	72.87		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*72.87*	*3.64*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	501.55	50.15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**551.70**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.040.d		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia con specchiatura. Laccata in altri colori RAL**	**mq**	**554.89**			**1%**	**0.7%**
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata in altri colori RAL						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata altri colori RAL	cad	423.64	1.00	423.64		
		totale materiali				423.64		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				431.15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	431.15	73.30		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*73.30*	*3.66*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	504.44	50.44		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**554.89**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.050		**Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro**						
E.18.020.050.b		**Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro**	**mq**	**199.63**			**2%**	**0.7%**
		Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.030	0.84		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.050	1.50		
		totale mano d'opera				3.59		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Struttura metallica a scomparsa per porte scorrevoli valutata a mq	mq	150.00	1.00	150.00		
		totale materiali				150.91		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				155.11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	155.11	26.37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*26.37*	*1.32*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	181.48	18.15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**199.63**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.060		**Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia**						
E.18.020.060.a		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.**	**cad**	**325.03**			**2%**	**0.7%**
		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	cad	245.04	1.00	245.04		
		totale materiali				245.04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				252.55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	252.55	42.93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*42.93*	*2.15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	295.48	29.55		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**325.03**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.060.b		**Porta interna scorrevole in legno cieca liscia.Laccata bianca**	**mq**	**365.50**			**2%**	**0.7%**
		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata bianca	cad	276.49	1.00	276.49		
		totale materiali				276.49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				284.00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	284.00	48.28		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*48.28*	*2.41*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	332.28	33.23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**365.50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.060.c		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia. Rovere naturale**	**mq**	**392.73**			**2%**	**0.7%**
		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in rovere naturale	cad	297.64	1.00	297.64		
		totale materiali				297.64		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				305.15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	305.15	51.88		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*51.88*	*2.59*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	357.03	35.70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**392.73**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.060.d		**Porta interna scorrevole in legno cieca liscia.Laccata in altri colori RAL**	**mq**	**382.50**			**2%**	**0.7%**
		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata in altri colori RAL						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata altri colori RAL	cad	290.31	1.00	290.31		
		totale materiali				290.31		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				297.21		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	297.21	50.52		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*50.52*	*2.53*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	347.73	34.77		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**382.50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.070		**Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro**						
E.18.020.070.a		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.**	**cad**	**369.56**			**2%**	**0.7%**
		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	cad	279.64	1.00	279.64		
		totale materiali				279.64		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				287.15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	287.15	48.81		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*48.81*	*2.44*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	335.96	33.60		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**369.56**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.070.b		**Porta interna scorrevole in legno con specchiatura a vetro. Laccata bianca**	**mq**	**390.21**			**2%**	**0.7%**
		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata bianca						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca	cad	295.68	1.00	295.68		
		totale materiali				295.68		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				303.19		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	303.19	51.54		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*51.54*	*2.58*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	354.74	35.47		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**390.21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.070.c		**Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia. Rovere naturale**	**mq**	**432.28**			**2%**	**0.7%**
		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	cad	328.37	1.00	328.37		
		totale materiali				328.37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				335.88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	335.88	57.10		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*57.10*	*2.85*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	392.98	39.30		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**432.28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.020.070.d		**Porta interna scorrevole in legno con specchiatura a vetro. Laccata in altri colori RAL**	**mq**	**408.45**			**2%**	**0.7%**
		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata in altri colori RAL						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	cad	310.47	1.00	310.47		
		totale materiali				310.47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				317.36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	317.36	53.95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*53.95*	*2.70*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	371.31	37.13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**408.45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.025		**SERRANDE IN ACCIAIO**						
E.18.025.010		**Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato**						
E.18.025.010.a		**Serranda avvolgibile in elementi ciechi. In acciaio zincato, spessore 8/10 mm**	**mq**	**79.80**			**34%**	**0.7%**
		Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 8/10 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.080	2.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				26.99		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.03		
		Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 8/10 mm	mq	34.98	1.00	34.98		
		totale materiali				35.01		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				62.00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	62.00	10.54		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*10.54*	*0.53*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	72.54	7.25		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**79.80**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.025.010.b		**Serranda avvolgibile in elementi ciechi. In acciaio zincato, spessore 10/10 mm**	**mq**	**88.21**			**31%**	**0.7%**
		Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 10/10 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.080	2.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				26.99		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.03		
		Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 10/10 mm	mq	41.51	1.00	41.51		
		totale materiali				41.55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				68.54		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	68.54	11.65		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*11.65*	*0.58*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	80.19	8.02		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**88.21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.025.010.c		**Serranda avvolgibile in elementi ciechi. In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm**	**mq**	**98.72**			**27%**	**0.7%**
		Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.080	2.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				26.99		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.03		
		Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm	mq	49.68	1.00	49.68		
		totale materiali				49.71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				76.70		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	76.70	13.04		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*13.04*	*0.65*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	89.74	8.97		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**98.72**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.025.010.d		**Serranda avvolgibile in elementi ciechi. In acciaio zincato, spessore 13/10 mm**	**mq**	**103.30**			**26%**	**0.7%**
		Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 13/10 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.080	2.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				26.99		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.03		
		Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato, spessore 13/10 mm	mq	53.24	1.00	53.24		
		totale materiali				53.27		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				80.26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	80.26	13.64		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*13.64*	*0.68*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	93.91	9.39		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**103.30**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.025.030		**Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti**						
E.18.025.030.a		**Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti. Con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm**	**mq**	**103.62**			**26%**	**0.7%**
		Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.080	2.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				26.99		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.03		
		Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	mq	53.49	1.00	53.49		
		totale materiali				53.52		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				80.51		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	80.51	13.69		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*13.69*	*0.68*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	94.20	9.42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**103.62**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.025.030.b		**Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti. Con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm**	**mq**	**103.62**			**26%**	**0.7%**
		Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.080	2.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				26.99		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.03		
		Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	mq	53.49	1.00	53.49		
		totale materiali				53.52		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				80.51		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	80.51	13.69		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*13.69*	*0.68*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	94.20	9.42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**103.62**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.025.040		**Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato**						
E.18.025.040.a		**Serranda in maglia romboidale di tubolari d'acciaio zincato. Senza rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato sp. 8/10 mm**	**mq**	**160.20**			**17%**	**0.7%**
		Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 8/10 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.080	2.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				26.99		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.03		
		Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio senza barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	mq	97.45	1.00	97.45		
		totale materiali				97.48		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				124.47		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	124.47	21.16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*21.16*	*1.06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	145.64	14.56		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**160.20**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.025.040.b		**Serranda in maglia romboidale di tubolari d'acciaio zincato. Con rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato sp. 10/10 mm**	**mq**	**184.65**			**15%**	**0.7%**
		Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.080	2.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				26.99		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.03		
		Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio con barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm	mq	116.45	1.00	116.45		
		totale materiali				116.49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				143.48		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	143.48	24.39		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*24.39*	*1.22*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	167.87	16.79		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**184.65**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.025.050		**Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini**						
E.18.025.050.a		**Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini. Laterali**	**coppia**	**47.92**			**29%**	**0.7%**
		Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Laterali						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				13.76		
A2		**MATERIALI**						
		Serratura laterale per serrande avvolgibili	cad	11.74	2.00	23.47		
		totale materiali				23.47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				37.23		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	37.23	6.33		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*6.33*	*0.32*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	43.56	4.36		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/coppia**			**47.92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.025.050.b		**Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini. Centrale**	**cad**	**39.28**			**35%**	**0.7%**
		Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				13.76		
A2		**MATERIALI**						
		Serratura centrale per serrande avvolgibili	cad	16.76	1.00	16.76		
		totale materiali				16.76		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				30.52		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	30.52	5.19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*5.19*	*0.26*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	35.71	3.57		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**39.28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.025.050.c		**Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini. Centrale con chiave a doppia mappa**	**cad**	**51.51**			**27%**	**0.7%**
		Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale con chiave a doppia mappa						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				13.76		
A2		**MATERIALI**						
		Serratura centrale per serrande avvolgibili doppia mappa	cad	26.27	1.00	26.27		
		totale materiali				26.27		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				40.02		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	40.02	6.80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*6.80*	*0.34*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	46.83	4.68		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**51.51**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030		**INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO**						
E.18.030.010		**Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq**						
E.18.030.010.a		**Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Fino a 3 mq - Di abete**	**mq**	**169.61**			**16%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.410	10.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.160	4.45		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.410	12.28		
		totale mano d'opera				27.02		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.02	1.42		
		Invetriata in legno abete ad uno o più battenti fino a 3 mq	mq	102.74	1.00	102.74		
		totale materiali				104.16		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				131.79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	131.79	22.40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*22.40*	*1.12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	154.19	15.42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**169.61**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.010.b		**Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Fino a 3 mq - Di pino russo**	**mq**	**209.40**			**13%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno pino russo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.410	10.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.160	4.45		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.410	12.28		
		totale mano d'opera				27.02		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.02	1.42		
		Invetriata in legno pino russo ad uno o più battenti fino a 3 mq	mq	133.66	1.00	133.66		
		totale materiali				135.07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				162.71		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	162.71	27.66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*27.66*	*1.38*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	190.37	19.04		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**209.40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.010.c		**Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Fino a 3 mq - Di castagno**	**mq**	**283.12**			**10%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno castagno						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.410	10.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.160	4.45		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.410	12.28		
		totale mano d'opera				27.02		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.02	1.42		
		Invetriata in legno castagno ad uno o più battenti fino a 3 mq	mq	190.94	1.00	190.94		
		totale materiali				192.35		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				219.99		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	219.99	37.40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*37.40*	*1.87*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	257.38	25.74		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**283.12**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.010.d		**Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Fino a 3 mq - Di pich-pine**	**mq**	**272.52**			**10%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.410	10.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.160	4.45		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.410	12.28		
		totale mano d'opera				27.02		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.02	1.42		
		Invetriata in legno pich-pine ad uno o più battenti fino a 3 mq	mq	182.70	1.00	182.70		
		totale materiali				184.12		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				211.75		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	211.75	36.00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*36.00*	*1.80*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	247.75	24.77		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**272.52**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.010.e		**Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Fino a 3 mq - Di douglas**	**mq**	**279.64**			**10%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno douglas						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.410	10.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.160	4.45		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.410	12.28		
		totale mano d'opera				27.02		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.02	1.42		
		Invetriata in legno douglas ad uno o più battenti fino a 3 mq	mq	188.23	1.00	188.23		
		totale materiali				189.65		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				217.28		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	217.28	36.94		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*36.94*	*1.85*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	254.22	25.42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**279.64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.010.f		**Invetriata di legno fino a 3 mq. Sovrapprezzo per laccatura colore bianco**	**mq**	**13.22**			**0%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura colore bianco	mq	10.27	1.00	10.27		
		totale materiali				10.27		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10.27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	10.27	1.75		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.75*	*0.09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	12.02	1.20		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**13.22**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.010.g		**Invetriata di legno fino a 3 mq. Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL**	**mq**	**19.83**			**0%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura altri colori RAL	mq	15.41	1.00	15.41		
		totale materiali				15.41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15.41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	15.41	2.62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.62*	*0.13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	18.03	1.80		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**19.83**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.010.h		**Invetriata di legno fino a 3 mq. Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K**	**mq**	**19.83**			**0%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	mq	15.41	1.00	15.41		
		totale materiali				15.41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15.41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	15.41	2.62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.62*	*0.13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	18.03	1.80		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**19.83**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.020		**Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq**						
E.18.030.020.a		**Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Oltre 3 mq - Di abete**	**mq**	**236.37**			**13%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				30.33		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.02	1.42		
		Invetriata in legno di abete oltre 3 mq	mq	151.29	1.00	151.29		
		totale materiali				152.71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				183.66		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	183.66	31.22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*31.22*	*1.56*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	214.88	21.49		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**236.37**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.020.b		**Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Oltre 3 mq - Di pino russo**	**mq**	**265.54**			**11%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno pino russo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				30.33		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.02	1.42		
		Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	mq	173.96	1.00	173.96		
		totale materiali				175.37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				206.32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	206.32	35.07		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*35.07*	*1.75*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	241.40	24.14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**265.54**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.020.c		**Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Oltre 3 mq - Di castagno**	**mq**	**265.54**			**11%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno castagno						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				30.33		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.02	1.42		
		Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	mq	173.96	1.00	173.96		
		totale materiali				175.37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				206.32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	206.32	35.07		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*35.07*	*1.75*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	241.40	24.14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**265.54**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.020.d		**Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Oltre 3 mq - Di pich-pine**	**mq**	**294.32**			**10%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				30.33		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.02	1.42		
		Invetriata in legno pich-pine oltre 3 mq	mq	196.33	1.00	196.33		
		totale materiali				197.74		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				228.69		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	228.69	38.88		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*38.88*	*1.94*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	267.57	26.76		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**294.32**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.020.e		**Invetriata di legno ad una o più ante a battente con Uf compreso tra 1,8 W/m²K e 2 W/m²K - Oltre 3 mq - Di douglas**	**mq**	**265.54**			**11%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno douglas						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				30.33		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.02	1.42		
		Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	mq	173.96	1.00	173.96		
		totale materiali				175.37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				206.32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	206.32	35.07		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*35.07*	*1.75*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	241.40	24.14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**265.54**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.020.f		**Invetriata di legno Oltre 3 mq. Sovrapprezzo per laccatura colore bianco**	**mq**	**19.47**			**0%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura colore bianco	mq	15.13	1.00	15.13		
		totale materiali				15.13		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15.13		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	15.13	2.57		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.57*	*0.13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	17.70	1.77		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**19.47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.020.g		**Invetriata di legno Oltre 3 mq. Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL**	**mq**	**29.21**			**0%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura altri colori RAL	mq	22.69	1.00	22.69		
		totale materiali				22.69		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				22.69		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	22.69	3.86		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*3.86*	*0.19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	26.55	2.66		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**29.21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.020.h		**Invetriata di legno Oltre 3 mq. Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K**	**mq**	**29.21**			**0%**	**0.7%**
		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	mq	22.69	1.00	22.69		
		totale materiali				22.69		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				22.69		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	22.69	3.86		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*3.86*	*0.19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	26.55	2.66		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**29.21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.030		**Monoblocco in legno e alluminio**						
E.18.030.030.a		**Monoblocco alluminio – legno fisso o con parti apribili. Con Uf tra 1,8 e 3 W/m²K. Per superfici fino a 3,00 mq.**	**mq**	**342.45**			**4%**	**0.7%**
		Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici fino a 3,00 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				13.76		
A2		**MATERIALI**						
		Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più ante per superfici fino a 3.00 mq	mq	251.71	1.00	251.71		
		totale materiali				251.71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				266.08		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	266.08	45.23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*45.23*	*2.26*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	311.32	31.13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**342.45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.030.b		**Monoblocco alluminio – legno fisso o con parti apribili. Con Uf tra 1,8 e 3 W/m²K. Per superfici da 3,01 a 5,00 mq**	**mq**	**333.43**			**4%**	**0.7%**
		Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici da 3,01 a 5,00 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				13.76		
A2		**MATERIALI**						
		Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più ante per superfici da 3.01 fino a 5.00 mq	mq	244.70	1.00	244.70		
		totale materiali				244.70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				259.07		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	259.07	44.04		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*44.04*	*2.20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	303.12	30.31		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**333.43**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.030.c		**Monoblocco alluminio – legno fisso o con parti apribili. Con Uf tra 1,8 e 3 W/m²K. Per superfici oltre i 5,01 mq**	**mq**	**324.71**			**4%**	**0.7%**
		Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00. Per superfici oltre i 5,01 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				13.76		
A2		**MATERIALI**						
		Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più ante per superfici oltre a 5.01 mq	mq	237.93	1.00	237.93		
		totale materiali				237.93		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				252.30		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	252.30	42.89		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*42.89*	*2.14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	295.19	29.52		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**324.71**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.040		**Invetriate esterne in legno e alluminio**						
E.18.030.040.a		**Invetriate esterne alluminio – legno fisse o con parti apribili. Con Uf tra 1,8 e 3 W/m²K. Per superfici fino a 3,00 mq**	**mq**	**267.13**			**5%**	**0.7%**
		Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici fino a 3,00 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				13.76		
A2		**MATERIALI**						
		Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante per superfici fino a	mq	193.19	1.00	193.19		
		totale materiali				193.19		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				207.56		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	207.56	35.28		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*35.28*	*1.76*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	242.84	24.28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**267.13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.040.b		**Invetriate esterne alluminio – legno fisse o con parti apribili. Con Uf tra 1,8 e 3 W/m²K. Per sup. da 3,01 a 5,00 mq**	**mq**	**257.41**			**5%**	**0.7%**
		Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00. Per superfici da 3,01 a 5,00 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				13.76		
A2		**MATERIALI**						
		Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante per superfici da 3,01 a	mq	185.63	1.00	185.63		
		totale materiali				185.63		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				200.01		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	200.01	34.00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*34.00*	*1.70*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	234.01	23.40		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**257.41**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.040.c		**Invetriate esterne alluminio – legno fisse o con parti apribili. Con Uf tra 1,8 e 3 W/m²K. Per sup. oltre i 5,01 mq**	**mq**	**173.03**			**8%**	**0.7%**
		Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici oltre i 5,01 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				13.76		
A2		**MATERIALI**						
		Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	mq	120.07	1.00	120.07		
		totale materiali				120.07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				134.45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	134.45	22.86		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*22.86*	*1.14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	157.30	15.73		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**173.03**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.050		**Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio**						
E.18.030.050.a		**Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta ribalta**	**cad**	**53.59**			**10%**	**0.7%**
		Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta ribalta						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				5.50		
A2		**MATERIALI**						
		Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta ribalta	cad	36.14	1.00	36.14		
		totale materiali				36.14		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				41.64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	41.64	7.08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*7.08*	*0.35*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	48.72	4.87		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**53.59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.050.b		**Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio.Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore**	**mq**	**30.34**			**18%**	**0.7%**
		Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio.Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				5.50		
A2		**MATERIALI**						
		Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta	mq	18.07	1.00	18.07		
		totale materiali				18.07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23.57		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	23.57	4.01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*4.01*	*0.20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	27.58	2.76		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**30.34**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.030.050.c		**Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta basculante**	**cad**	**31.55**			**17%**	**0.7%**
		Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta basculante						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				5.50		
A2		**MATERIALI**						
		Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta basculante	cad	19.01	1.00	19.01		
		totale materiali				19.01		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				24.51		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	24.51	4.17		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*4.17*	*0.21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	28.68	2.87		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**31.55**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.035		**CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO**						
E.18.035.010		**Cancello estensibile in acciaio zincato**						
E.18.035.010.a		**Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti. Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm**	**mq**	**99.57**			**27%**	**0.7%**
		Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.080	2.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				26.99		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.02		
		Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm	mq	50.36	1.00	50.36		
		totale materiali				50.38		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				77.37		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	77.37	13.15		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*13.15*	*0.66*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	90.52	9.05		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**99.57**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.035.010.b		**Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti. Diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm**	**mq**	**119.04**			**23%**	**0.7%**
		Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.080	2.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				26.99		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.02		
		Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	mq	65.48	1.00	65.48		
		totale materiali				65.50		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				92.49		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	92.49	15.72		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*15.72*	*0.79*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	108.21	10.82		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**119.04**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.040		**PERSIANE IN LEGNO**						
E.18.040.010		**Persiana di legno fino a 3 mq**						
E.18.040.010.a		**Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq. In legno di pino russo**	**mq**	**228.96**			**6%**	**0.7%**
		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pino russo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.250	6.96		
		totale mano d'opera				13.23		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.01	0.54		
		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di pino russo	mq	163.51	1.00	163.51		
		totale materiali				164.06		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				177.90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	177.90	30.24		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*30.24*	*1.51*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	208.15	20.81		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**228.96**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.040.010.b		**Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq. In legno di pich-pine o douglas**	**mq**	**243.18**			**5%**	**0.7%**
		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pich-pine o douglas						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.250	6.96		
		totale mano d'opera				13.23		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.01	0.54		
		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di pich-pine o douglas	mq	174.56	1.00	174.56		
		totale materiali				175.11		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				188.95		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	188.95	32.12		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*32.12*	*1.61*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	221.08	22.11		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**243.18**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.040.010.c		**Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq. In legno di abete**	**mq**	**202.07**			**7%**	**0.7%**
		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di abete						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.250	6.96		
		totale mano d'opera				13.23		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.01	0.54		
		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di abete	mq	142.61	1.00	142.61		
		totale materiali				143.16		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				157.01		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	157.01	26.69		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*26.69*	*1.33*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	183.70	18.37		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**202.07**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.040.010.d		**Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq. Sovrapprezzo per laccatura colore bianco**	**mq**	**18.35**			**0%**	**0.7%**
		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	mq	14.26	1.00	14.26		
		totale materiali				14.26		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14.26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	14.26	2.42		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.42*	*0.12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	16.69	1.67		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**18.35**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.040.010.e		**Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 mq. Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL**	**mq**	**27.53**			**0%**	**0.7%**
		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	mq	21.39	1.00	21.39		
		totale materiali				21.39		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				21.39		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	21.39	3.64		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*3.64*	*0.18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	25.03	2.50		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**27.53**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.040.030		**Persiana di legno oltre 3 mq**						
E.18.040.030.a		**Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie superiore a 3 mq. In legno di pino russo**	**mq**	**224.99**			**6%**	**0.7%**
		Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pino russo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.250	6.96		
		totale mano d'opera				13.23		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.01	0.54		
		Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno di pino russo	mq	160.43	1.00	160.43		
		totale materiali				160.97		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				174.82		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	174.82	29.72		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*29.72*	*1.49*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	204.54	20.45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**224.99**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.040.030.b		**Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie superiore a 3 mq. In legno di castagno**	**mq**	**239.03**			**6%**	**0.7%**
		Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di castagno						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.250	6.96		
		totale mano d'opera				13.23		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.01	0.54		
		Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno castagno	mq	171.33	1.00	171.33		
		totale materiali				171.87		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				185.72		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	185.72	31.57		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*31.57*	*1.58*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	217.30	21.73		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**239.03**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.040.030.c		**Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie superiore a 3 mq. In legno di pich-pine**	**mq**	**253.13**			**5%**	**0.7%**
		Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pich-pine						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.250	6.96		
		totale mano d'opera				13.23		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.01	0.54		
		Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno pich-pine	mq	182.29	1.00	182.29		
		totale materiali				182.83		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				196.68		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	196.68	33.44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*33.44*	*1.67*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	230.12	23.01		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**253.13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.040.030.d		**Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie superiore a 3 mq. In legno di douglas**	**mq**	**253.13**			**5%**	**0.7%**
		Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di douglas						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.250	6.96		
		totale mano d'opera				13.23		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.01	0.54		
		Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno douglas	mq	182.29	1.00	182.29		
		totale materiali				182.83		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				196.68		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	196.68	33.44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*33.44*	*1.67*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	230.12	23.01		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**253.13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.040.030.e		**Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie superiore a 3 mq. In legno di rovere**	**mq**	**22.05**			**0%**	**0.7%**
		Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di rovere						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	mq	17.13	1.00	17.13		
		totale materiali				17.13		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17.13		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	17.13	2.91		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.91*	*0.15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	20.05	2.00		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**22.05**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.040.030.f		**Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie >. a 3 mq. Sovrapprezzo per laccatura colore bianco**	**mq**	**33.08**			**0%**	**0.7%**
		Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	mq	25.70	1.00	25.70		
		totale materiali				25.70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				25.70		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	25.70	4.37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*4.37*	*0.22*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	30.07	3.01		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**33.08**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045		**OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO**						
E.18.045.010		**Controtelaio in legno abete grezzo**						
E.18.045.010.a		**Controtelaio in legno abete grezzo. Spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm**	**ml**	**13.83**			**57%**	**0.7%**
		Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.150	3.76		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.150	4.18		
		totale mano d'opera				7.94		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.11		
		Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino a 8 cm	ml	2.70	1.00	2.70		
		totale materiali				2.81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10.75		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	10.75	1.83		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.83*	*0.09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	12.58	1.26		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**13.83**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.010.b		**Controtelaio in legno abete grezzo. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm**	**ml**	**14.17**			**56%**	**0.7%**
		Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.150	3.76		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.150	4.18		
		totale mano d'opera				7.94		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.16		
		Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 8 a 10 cm	ml	2.90	1.00	2.90		
		totale materiali				3.07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11.01		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	11.01	1.87		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.87*	*0.09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	12.88	1.29		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**14.17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.010.c		**Controtelaio in legno abete grezzo. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm**	**ml**	**14.50**			**55%**	**0.7%**
		Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.150	3.76		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.150	4.18		
		totale mano d'opera				7.94		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.22		
		Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino da 10 a 12 cm	ml	3.11	1.00	3.11		
		totale materiali				3.33		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11.27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	11.27	1.92		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.92*	*0.10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	13.18	1.32		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**14.50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.010.d		**Controtelaio in legno abete grezzo. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm**	**ml**	**14.75**			**54%**	**0.7%**
		Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.150	3.76		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.150	4.18		
		totale mano d'opera				7.94		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.22		
		Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 12 a 15 cm	ml	3.30	1.00	3.30		
		totale materiali				3.52		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11.46		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	11.46	1.95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.95*	*0.10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	13.41	1.34		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**14.75**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.015		**Controtelaio in alluminio**						
E.18.045.015.a		**Controtelaio in acciaio zincato. Per serramenti in genere**	**ml**	**10.50**			**76%**	**0.7%**
		Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.150	3.76		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.150	4.18		
		totale mano d'opera				7.94		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.22		
		totale materiali				0.22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8.16		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	8.16	1.39		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.39*	*0.07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	9.55	0.95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**10.50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.020		**Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili**						
E.18.045.020.a		**Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibil. In legno di abete**	**mq**	**128.81**			**15%**	**0.7%**
		Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.160	4.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				18.98		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.27		
		Cassonetto coprirullo in legno di abete	mq	80.21	1.00	80.21		
		totale materiali				80.49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				100.09		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	100.09	17.01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*17.01*	*0.85*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	117.10	11.71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**128.81**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.020.b		**Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibil. In legno di douglas o mogano**	**mq**	**162.25**			**12%**	**0.7%**
		Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di douglas o mogano						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.160	4.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				18.98		
A2		**MATERIALI**						
		Malta a prestazione garantita M5	mc	68.74	0.00	0.27		
		Cassonetto coprirullo in legno douglas o mogano	mq	106.19	1.00	106.19		
		totale materiali				106.47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				126.07		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	126.07	21.43		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*21.43*	*1.07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	147.50	14.75		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**162.25**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.025		**Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli**						
E.18.045.025.a		**Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete spessore minimo mm 25**	**mq**	**57.07**			**5%**	**0.7%**
		Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25, fornito e posto in opera compreso ferramenta. In tavole di abete						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.040	1.00		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.060	1.80		
		totale mano d'opera				2.80		
A2		**MATERIALI**						
		Chiodi per carpenteria 16x60 mm	kg	0.82	0.64	0.53		
		Imbotto o succielo in legno di abete di spessore non inferiore a 25 mm	mq	40.40	1.00	40.40		
		totale materiali				40.93		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				44.34		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	44.34	7.54		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*7.54*	*0.38*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	51.88	5.19		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**57.07**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.030		**Corrimano per ringhiera o parapetto in legno**						
E.18.045.030.a		**Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm. In legno faggio lucidato**	**ml**	**22.50**			**26%**	**0.7%**
		Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno faggio lucidato						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.080	2.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.130	3.89		
		totale mano d'opera				5.90		
A2		**MATERIALI**						
		Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno di faggio lucidato	ml	10.97	1.00	10.97		
		totale materiali				10.97		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17.48		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	17.48	2.97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.97*	*0.15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	20.46	2.05		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**22.50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.030.b		**Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm. In legno douglas**	**ml**	**25.34**			**23%**	**0.7%**
		Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno douglas						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.080	2.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.130	3.89		
		totale mano d'opera				5.90		
A2		**MATERIALI**						
		Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno douglas	ml	13.17	1.00	13.17		
		totale materiali				13.17		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				19.69		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	19.69	3.35		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*3.35*	*0.17*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	23.04	2.30		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**25.34**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.035		**Serratura tipo comune a borsa**						
E.18.045.035.a		**Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.**	**cad**	**11.88**			**28%**	**0.7%**
		Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio specializzato	h	29.94	0.110	3.29		
		totale mano d'opera				3.29		
A2		**MATERIALI**						
		Serratura del tipo comune a borsa	cad	5.94	1.00	5.94		
		totale materiali				5.94		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9.23		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	9.23	1.57		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.57*	*0.08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	10.80	1.08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11.88**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.050		**Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata**						
E.18.045.050.a		**Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata. In legno di faggio lucidato**	**ml**	**43.62**			**29%**	**0.7%**
		Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno di faggio lucidato						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				12.50		
A2		**MATERIALI**						
		Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di faggio lucidato	ml	20.78	1.00	20.78		
		totale materiali				20.78		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				33.90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	33.90	5.76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*5.76*	*0.29*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	39.66	3.97		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**43.62**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.050.b		**Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata. In legno mogano o douglas**	**ml**	**53.45**			**23%**	**0.7%**
		Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno mogano o douglas						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				12.50		
A2		**MATERIALI**						
		Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di mogano o douglas	ml	28.41	1.00	28.41		
		totale materiali				28.41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				41.53		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	41.53	7.06		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*7.06*	*0.35*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	48.59	4.86		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**53.45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.055		**Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone**						
E.18.045.055.a		**Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci**	**coppia**	**24.50**			**10%**	**0.7%**
		Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci, forniti e posti in opera compreso ferramenta.						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio specializzato	h	29.94	0.080	2.40		
		totale mano d'opera				2.40		
A2		**MATERIALI**						
		Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone	cad	8.32	2.00	16.64		
		totale materiali				16.64		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				19.04		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	19.04	3.24		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*3.24*	*0.16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	22.27	2.23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/coppia**			**24.50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.060		**Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate**						
E.18.045.060.a		**Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate. Su ferro piatto da 30 mm**	**ml**	**15.50**			**33%**	**0.7%**
		Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 30 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.130	3.89		
		totale mano d'opera				5.15		
A2		**MATERIALI**						
		Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 30	ml	6.89	1.00	6.89		
		totale materiali				6.89		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12.04		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	12.04	2.05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.05*	*0.10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	14.09	1.41		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**15.50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.060.b		**Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate. Su ferro piatto da 35 mm**	**ml**	**18.86**			**27%**	**0.7%**
		Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 35 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.130	3.89		
		totale mano d'opera				5.15		
A2		**MATERIALI**						
		Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 35	ml	9.51	1.00	9.51		
		totale materiali				9.51		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14.66		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	14.66	2.49		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.49*	*0.12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	17.15	1.71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**18.86**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.060.c		**Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate. Su ferro piatto da 40 mm**	**ml**	**21.11**			**24%**	**0.7%**
		Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 40 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.130	3.89		
		totale mano d'opera				5.15		
A2		**MATERIALI**						
		Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 40	ml	11.26	1.00	11.26		
		totale materiali				11.26		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16.40		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	16.40	2.79		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.79*	*0.14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	19.19	1.92		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**21.11**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.065		**Fermoporta a pavimento o a muro in ottone**						
E.18.045.065.a		**Fermoporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso.**	**cad**	**14.91**			**30%**	**0.7%**
		Fermoporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; fornito e posto in opera compreso ferramenta						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio qualificato	h	27.84	0.160	4.45		
		totale mano d'opera				4.45		
A2		**MATERIALI**						
		Fermaporta in ottone a pavimento o a muro	cad	7.13	1.00	7.13		
		totale materiali				7.13		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11.59		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	11.59	1.97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.97*	*0.10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	13.55	1.36		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14.91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.070		**Mostra o dietromostra di legno di abete**						
E.18.045.070.a		**Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta. Larghezza fino a 12 cm**	**ml**	**14.56**			**10%**	**0.7%**
		Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza fino a 12 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.020	0.50		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.030	0.90		
		totale mano d'opera				1.40		
A2		**MATERIALI**						
		Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza fino a 12 cm	ml	9.25	1.00	9.25		
		Chiodi per carpenteria 16x60 mm	kg	0.82	0.05	0.04		
		totale materiali				9.30		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11.31		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	11.31	1.92		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.92*	*0.10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	13.23	1.32		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**14.56**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.070.b		**Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta. Larghezza da 12 a 15 cm**	**ml**	**16.52**			**8%**	**0.7%**
		Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da 12 a 15 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.020	0.50		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.030	0.90		
		totale mano d'opera				1.40		
A2		**MATERIALI**						
		Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 12 a 15 cm	ml	10.78	1.00	10.78		
		Chiodi per carpenteria 16x60 mm	kg	0.82	0.05	0.04		
		totale materiali				10.82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12.84		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	12.84	2.18		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.18*	*0.11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	15.02	1.50		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**16.52**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.070.c		**Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta. Larghezza da 15 a 20 cm**	**ml**	**21.94**			**8%**	**0.7%**
		Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da cm 15 a 20 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.020	0.50		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.040	1.20		
		totale mano d'opera				1.70		
A2		**MATERIALI**						
		Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 15 a 20 cm	ml	14.68	1.00	14.68		
		Chiodi per carpenteria 16x60 mm	kg	0.82	0.06	0.05		
		totale materiali				14.73		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17.05		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	17.05	2.90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.90*	*0.14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	19.94	1.99		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**21.94**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.075		**Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti**						
E.18.045.075.a		**Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti con incastro a scomparsa**	**cad**	**20.23**			**34%**	**0.7%**
		Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti con incastro a scomparsa; fornito e posto in opera compreso ferramenta						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio qualificato	h	27.84	0.250	6.96		
		totale mano d'opera				6.96		
A2		**MATERIALI**						
		Fermaporta a scatto in ottone per pavimenti	cad	8.76	1.00	8.76		
		totale materiali				8.76		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15.72		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	15.72	2.67		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.67*	*0.13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	18.39	1.84		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**20.23**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.080		**Fronte di dietromostra**						
E.18.045.080.a		**Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm. In legno di abete**	**ml**	**5.62**			**10%**	**0.7%**
		Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di abete						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio qualificato	h	27.84	0.020	0.56		
		totale mano d'opera				0.56		
A2		**MATERIALI**						
		Fronte di dietromostra in legno di abete	ml	3.81	1.00	3.81		
		totale materiali				3.81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4.36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	4.36	0.74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*0.74*	*0.04*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	5.11	0.51		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**5.62**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.080.b		**Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm. In legno di douglas o mogano**	**ml**	**7.44**			**7%**	**0.7%**
		Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di douglas o mogano						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio qualificato	h	27.84	0.020	0.56		
		totale mano d'opera				0.56		
A2		**MATERIALI**						
		Fronte di dietromostra in legno douglas o mogano	ml	5.22	1.00	5.22		
		totale materiali				5.22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5.78		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	5.78	0.98		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*0.98*	*0.05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	6.76	0.68		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**7.44**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.085		**Fermoporta in materiale plastico**						
E.18.045.085.a		**Fermoporta in materiale plastico; fornito e posto in opera compreso ferramenta**	**cad**	**10.51**			**34%**	**0.7%**
		Fermoporta in materiale plastico; fornito e posto in opera compreso ferramenta						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio qualificato	h	27.84	0.130	3.62		
		totale mano d'opera				3.62		
A2		**MATERIALI**						
		Fermaporta in materiale plastico	cad	4.55	1.00	4.55		
		totale materiali				4.55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8.16		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	8.16	1.39		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.39*	*0.07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	9.55	0.96		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10.51**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.090		**Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci**						
E.18.045.090.a		**Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci. Con pannelli in compensato di pioppo**	**ml**	**28.83**			**20%**	**0.7%**
		Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di pioppo						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.080	2.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.130	3.89		
		totale mano d'opera				5.90		
A2		**MATERIALI**						
		Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di pioppo	mq	45.26	0.35	15.84		
		Chiodi per carpenteria 16x60 mm	kg	0.82	0.06	0.05		
		totale materiali				15.89		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				22.40		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	22.40	3.81		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*3.81*	*0.19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	26.21	2.62		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**28.83**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.090.b		**Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci. Con pannelli in compensato di douglas o mogano**	**ml**	**35.80**			**16%**	**0.7%**
		Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di douglas o mogano						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.080	2.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.130	3.89		
		totale mano d'opera				5.90		
A2		**MATERIALI**						
		Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di mogano o douglas	mq	60.72	0.35	21.25		
		Chiodi per carpenteria 16x60 mm	kg	0.82	0.06	0.05		
		totale materiali				21.30		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				27.82		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	27.82	4.73		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*4.73*	*0.24*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	32.54	3.25		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**35.80**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.045.092		**Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo**						
E.18.045.092.a		**Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; fornito e posto in opera compreso ferramenta**	**cad**	**4.17**			**48%**	**0.7%**
		Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; fornito e posto in opera compreso ferramenta						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.080	2.01		
		totale mano d'opera				2.01		
A2		**MATERIALI**						
		Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo	cad	1.23	1.00	1.23		
		totale materiali				1.23		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3.24		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3.24	0.55		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*0.55*	*0.03*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3.79	0.38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**4.17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.050		**PORTONI E PORTE IN ACCIAIO**						
E.18.050.010		**Porta per esterni con battente in acciaio**						
E.18.050.010.a		**Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata. Ad un battente**	**mq**	**227.09**			**12%**	**0.7%**
		Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.02	1.82		
		Porta con lamiera da 15/10 di mm un battente	mq	145.82	1.00	145.82		
		totale materiali				147.64		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				176.45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	176.45	30.00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*30.00*	*1.50*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	206.44	20.64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**227.09**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.050.010.b		**Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata. A due battenti**	**mq**	**216.96**			**13%**	**0.7%**
		Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.02	1.82		
		Porta con lamiera da 15/10 di mm due battenti	mq	137.95	1.00	137.95		
		totale materiali				139.77		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				168.58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	168.58	28.66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*28.66*	*1.43*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	197.24	19.72		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**216.96**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.050.020		**Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile**						
E.18.050.020.a		**Porta per esterni in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10. Ad un battente**	**mq**	**189.30**			**15%**	**0.7%**
		Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico. Porta per esterni in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.02	1.82		
		Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10	mq	116.45	1.00	116.45		
		totale materiali				118.27		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				147.08		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	147.08	25.00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*25.00*	*1.25*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	172.09	17.21		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**189.30**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.050.030		**Porta per interni in acciaio con battente costituito da due lamiere**						
E.18.050.030.a		**Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. Ad un battente**	**mq**	**160.73**			**17%**	**0.7%**
		Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. Ad un battente						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.200	5.57		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				27.58		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.02	1.82		
		Porta per interni in acciaio spessore 40mm	mq	94.26	1.00	94.26		
		totale materiali				96.08		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				124.89		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	124.89	21.23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*21.23*	*1.06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	146.12	14.61		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**160.73**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.050.040		**Porta basculante singola per box auto**						
E.18.050.040.a		**Porta basculante singola per box auto, in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri**	**mq**	**72.99**			**19%**	**0.7%**
		Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta basculante singola in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	mq	40.78	1.00	40.78		
		totale materiali				41.69		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				56.71		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	56.71	9.64		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*9.64*	*0.48*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	66.36	6.64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**72.99**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.050.050		**Porta basculante doppia per box auto**						
E.18.050.050.a		**Porta basculante doppia per box auto, in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri**	**mq**	**106.66**			**13%**	**0.7%**
		Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta basculante doppia in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	mq	66.95	1.00	66.95		
		totale materiali				67.86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				82.88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	82.88	14.09		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*14.09*	*0.70*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	96.97	9.70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**106.66**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.050.060		**Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata**						
E.18.050.060.a		**Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata spessore 42 mm**	**mq**	**147.03**			**9%**	**0.7%**
		Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.02	1.82		
		Porta sezionabile per box auto	mq	97.40	1.00	97.40		
		totale materiali				99.22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				114.24		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	114.24	19.42		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*19.42*	*0.97*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	133.66	13.37		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**147.03**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.050.070		**Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata coibentata**						
E.18.050.070.a		**Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata coibentata spessore 42 mm**	**cad**	**192.11**			**7%**	**0.7%**
		Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato acaldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie. Con coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				13.79		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.01	0.91		
		Porta sezionale in lamiera di acciaio grecata spessore 42 mm	mq	133.34	1.00	133.34		
		totale materiali				134.25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				149.27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	149.27	25.38		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*25.38*	*1.27*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	174.65	17.46		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**192.11**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.050.075		**Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra**						
E.18.050.075.a		**Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra. Realizzati in lamiera 10/10**	**cad**	**91.24**			**12%**	**0.7%**
		Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				10.80		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.02	1.82		
		Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 10/10	mq	57.05	1.00	57.05		
		totale materiali				58.87		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				70.89		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	70.89	12.05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*12.05*	*0.60*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	82.95	8.29		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**91.24**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.050.075.b		**Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra. Realizzati in lamiera 15/10**	**cad**	**105.92**			**10%**	**0.7%**
		Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 15/10						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.100	2.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				10.80		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.02	1.82		
		Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 15/10	mq	68.45	1.00	68.45		
		totale materiali				70.28		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				82.30		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	82.30	13.99		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*13.99*	*0.70*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	96.29	9.63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**105.92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.055		**OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO**						
E.18.055.010		**Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas**						
E.18.055.010.a		**Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas. A fune di acciaio**	**cad**	**83.32**			**6%**	**0.7%**
		Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. A fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.090	2.26		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.090	2.69		
		totale mano d'opera				4.95		
A2		**MATERIALI**						
		Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas a fune di acciaio o maniglia a rotazione.	cad	59.79	1.00	59.79		
		totale materiali				59.79		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				64.74		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	64.74	11.01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*11.01*	*0.55*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	75.74	7.57		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**83.32**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.055.010.b		**Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas. Con attuatore**	**cad**	**180.17**			**3%**	**0.7%**
		Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. Con attuatore						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.090	2.26		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.090	2.69		
		totale mano d'opera				4.95		
A2		**MATERIALI**						
		Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas con attuatore	cad	135.04	1.00	135.04		
		totale materiali				135.04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				139.99		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	139.99	23.80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*23.80*	*1.19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	163.79	16.38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**180.17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.055.020		**Cariglione a leva in alluminio**						
E.18.055.020.a		**Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata**	**cad**	**89.43**			**6%**	**0.7%**
		Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito e posto in opera su infissi, compreso ferramenta						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.090	2.26		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.090	2.69		
		totale mano d'opera				4.95		
A2		**MATERIALI**						
		Cariglione a leva in alluminio	cad	64.54	1.00	64.54		
		totale materiali				64.54		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				69.49		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	69.49	11.81		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*11.81*	*0.59*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	81.30	8.13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**89.43**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.055.030		**Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile**						
E.18.055.030.a		**Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile**	**cad**	**45.40**			**30%**	**0.7%**
		Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a mandata, con scrocco a cilindro, fornita e posta in opera compreso ferramenta.						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				13.76		
A2		**MATERIALI**						
		Serratura speciale con chiusura a paletto per infissi in alluminio	cad	21.52	1.00	21.52		
		totale materiali				21.52		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				35.27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	35.27	6.00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*6.00*	*0.30*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	41.27	4.13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**45.40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.055.040		**Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante**						
E.18.055.040.a		**Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone**	**cad**	**48.57**			**28%**	**0.7%**
		Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				13.76		
A2		**MATERIALI**						
		Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio	cad	23.98	1.00	23.98		
		totale materiali				23.98		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				37.74		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	37.74	6.41		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*6.41*	*0.32*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	44.15	4.42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**48.57**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.055.050		**Pompa chiudiporta con incasso a pavimento**						
E.18.055.050.a		**Pompa chiudiporta aerea completa**	**cad**	**144.38**			**10%**	**0.7%**
		Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, fornita e posta in opera compreso ferramenta e opere murarie.						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.250	6.27		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.250	7.49		
		totale mano d'opera				13.76		
A2		**MATERIALI**						
		Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	cad	98.42	1.00	98.42		
		totale materiali				98.42		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				112.18		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	112.18	19.07		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*19.07*	*0.95*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	131.25	13.13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**144.38**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.055.060		**Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su telaio in alluminio**						
E.18.055.060.a		**Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su telai in alluminio**	**ml**	**67.62**			**19%**	**0.7%**
		Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per specchiature fisse						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.300	7.53		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.180	5.39		
		totale mano d'opera				12.92		
A2		**MATERIALI**						
		Profilati in alluminio	ml	24.00	1.60	38.40		
		totale materiali				38.40		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				52.54		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	52.54	8.93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*8.93*	*0.45*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	61.48	6.15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/ml**			**67.62**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.055.070		**Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni**						
E.18.055.070.a		**Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobil. Per anta di porta o balconi**	**mq**	**78.43**			**21%**	**0.7%**
		Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di porta o balconi						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.300	7.53		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.300	8.98		
		totale mano d'opera				16.51		
A2		**MATERIALI**						
		Profilati in alluminio	ml	24.00	1.80	43.20		
		totale materiali				43.20		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				60.94		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	60.94	10.36		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*10.36*	*0.52*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	71.30	7.13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**78.43**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.055.070.b		**Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobil. Per anta di finestra**	**mq**	**81.97**			**23%**	**0.7%**
		Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di finestra						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.350	8.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.350	10.48		
		totale mano d'opera				19.26		
A2		**MATERIALI**						
		Profilati in alluminio	ml	24.00	1.80	43.20		
		totale materiali				43.20		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				63.69		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	63.69	10.83		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*10.83*	*0.54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	74.52	7.45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**81.97**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065		**PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO**						
E.18.065.010		**Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard**						
E.18.065.010.a		**Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 30 L x H = 1300 x 2150 mm**	**cad**	**2 465.14**			**4%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1300 x 2150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	2.000	50.18		
		Operaio specializzato	h	29.94	2.000	59.88		
		totale mano d'opera				110.06		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1300x2150 mm	cad	1 798.43	1.00	1 798.43		
		totale materiali				1 799.20		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.10	6.16		
		totale attrezzature				6.16		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 915.41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 915.41	325.62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*325.62*	*16.28*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 241.03	224.10		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**2 465.14**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.010.b		**Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 30 L x H = 1700 x 2150 mm**	**cad**	**2 919.24**			**4%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1700 x 2150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	2.000	50.18		
		Operaio specializzato	h	29.94	2.000	59.88		
		totale mano d'opera				110.06		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1700x2150 mm	cad	2 151.28	1.00	2 151.28		
		totale materiali				2 152.04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.10	6.16		
		totale attrezzature				6.16		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2 268.25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2 268.25	385.60		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*385.60*	*19.28*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 653.86	265.39		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**2 919.24**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.010.c		**Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 30 L x H = 1900 x 2150 mm**	**cad**	**3 151.87**			**3%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1900 x 2150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	2.000	50.18		
		Operaio specializzato	h	29.94	2.000	59.88		
		totale mano d'opera				110.06		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1900x2150 mm	cad	2 332.03	1.00	2 332.03		
		totale materiali				2 332.79		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.10	6.16		
		totale attrezzature				6.16		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2 449.00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2 449.00	416.33		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*416.33*	*20.82*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 865.34	286.53		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**3 151.87**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.010.d		**Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 60 L x H = 1700 x 2150 mm**	**cad**	**4 311.02**			**3%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1700 x 2150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	2.000	50.18		
		Operaio specializzato	h	29.94	2.000	59.88		
		totale mano d'opera				110.06		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1700x2150 mm	cad	3 232.69	1.00	3 232.69		
		totale materiali				3 233.45		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.10	6.16		
		totale attrezzature				6.16		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 349.67		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 349.67	569.44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*569.44*	*28.47*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 919.11	391.91		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**4 311.02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.010.e		**Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 60 L x H = 1300 x 2150 mm**	**cad**	**3 546.33**			**3%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1300 x 2150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	2.000	50.18		
		Operaio specializzato	h	29.94	2.000	59.88		
		totale mano d'opera				110.06		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1300x2150 mm	cad	2 638.52	1.00	2 638.52		
		totale materiali				2 639.29		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.10	6.16		
		totale attrezzature				6.16		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2 755.50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2 755.50	468.44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*468.44*	*23.42*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 223.94	322.39		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**3 546.33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.010.f		**Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 60 L x H = 1900 x 2150 mm**	**cad**	**4 617.05**			**2%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1900 x 2150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	2.000	50.18		
		Operaio specializzato	h	29.94	2.000	59.88		
		totale mano d'opera				110.06		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1900x2150 mm	cad	3 470.48	1.00	3 470.48		
		totale materiali				3 471.24		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.10	6.16		
		totale attrezzature				6.16		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 587.45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 587.45	609.87		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*609.87*	*30.49*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	4 197.32	419.73		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**4 617.05**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.010.g		**Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 120 L x H = 1300 x 2150 mm**	**cad**	**5 015.12**			**2%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1300 x 2150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	2.000	50.18		
		Operaio specializzato	h	29.94	2.000	59.88		
		totale mano d'opera				110.06		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1300x2150 mm	cad	3 779.77	1.00	3 779.77		
		totale materiali				3 780.54		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.10	6.16		
		totale attrezzature				6.16		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 896.75		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 896.75	662.45		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*662.45*	*33.12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	4 559.20	455.92		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**5 015.12**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.010.h		**Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 120 L x H = 1700 x 2150 mm**	**cad**	**6 001.48**			**2%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1700 x 2150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	2.000	50.18		
		Operaio specializzato	h	29.94	2.000	59.88		
		totale mano d'opera				110.06		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1700x2150 mm	cad	4 546.18	1.00	4 546.18		
		totale materiali				4 546.94		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.10	6.16		
		totale attrezzature				6.16		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4 663.15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	4 663.15	792.74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*792.74*	*39.64*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	5 455.89	545.59		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**6 001.48**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.010.i		**Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard. REI 120 L x H = 1900 x 2150 mm**	**cad**	**6 896.08**			**2%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1900 x 2150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	2.000	50.18		
		Operaio specializzato	h	29.94	2.000	59.88		
		totale mano d'opera				110.06		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1900x2150 mm	cad	5 241.28	1.00	5 241.28		
		totale materiali				5 242.04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.10	6.16		
		totale attrezzature				6.16		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5 358.26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	5 358.26	910.90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*910.90*	*45.55*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	6 269.16	626.92		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**6 896.08**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.020		**Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30**						
E.18.065.020.a		**Noce tanganica**	**cad**	**958.15**			**7%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce tanganica						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.200	30.11		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.200	35.93		
		totale mano d'opera				66.04		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce tanganica.	cad	672.76	1.00	672.76		
		totale materiali				673.52		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.08	4.92		
		totale attrezzature				4.92		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				744.48		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	744.48	126.56		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*126.56*	*6.33*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	871.04	87.10		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**958.15**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.020.b		**Rovere – mogano – frassino**	**cad**	**995.32**			**7%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Rovere – mogano – frassino						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.200	30.11		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.200	35.93		
		totale mano d'opera				66.04		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in rovere - mogano - frassino	cad	701.64	1.00	701.64		
		totale materiali				702.40		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.08	4.92		
		totale attrezzature				4.92		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				773.36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	773.36	131.47		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*131.47*	*6.57*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	904.84	90.48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**995.32**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.020.c		**Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio**	**cad**	**1 052.39**			**6%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.200	30.11		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.200	35.93		
		totale mano d'opera				66.04		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce	cad	745.98	1.00	745.98		
		totale materiali				746.75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.08	4.92		
		totale attrezzature				4.92		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				817.71		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	817.71	139.01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*139.01*	*6.95*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	956.72	95.67		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1 052.39**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.020.d		**Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto**	**cad**	**1 177.01**			**6%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.200	30.11		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.200	35.93		
		totale mano d'opera				66.04		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce nazionale biondo-wenghè-noce-canaletto	cad	842.82	1.00	842.82		
		totale materiali				843.58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.08	4.92		
		totale attrezzature				4.92		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				914.54		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	914.54	155.47		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*155.47*	*7.77*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 070.01	107.00		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1 177.01**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.020.e		**Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari**	**cad**	**1 051.69**			**6%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.200	30.11		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.200	35.93		
		totale mano d'opera				66.04		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	cad	745.44	1.00	745.44		
		totale materiali				746.20		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.08	4.92		
		totale attrezzature				4.92		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				817.16		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	817.16	138.92		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*138.92*	*6.95*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	956.08	95.61		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1 051.69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.020.f		**Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari**	**cad**	**1 241.72**			**5%**	**0.7%**
		Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.200	30.11		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.200	35.93		
		totale mano d'opera				66.04		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	cad	893.09	1.00	893.09		
		totale materiali				893.85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.08	4.92		
		totale attrezzature				4.92		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				964.81		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	964.81	164.02		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*164.02*	*8.20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 128.83	112.88		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1 241.72**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.020.g		**Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale**	**cad**	**1 051.49**			**6%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.200	30.11		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.200	35.93		
		totale mano d'opera				66.04		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale	cad	745.29	1.00	745.29		
		totale materiali				746.05		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.08	4.92		
		totale attrezzature				4.92		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				817.01		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	817.01	138.89		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*138.89*	*6.94*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	955.90	95.59		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1 051.49**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.020.h		**Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati**	**cad**	**1 140.32**			**6%**	**0.7%**
		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.200	30.11		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.200	35.93		
		totale mano d'opera				66.04		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.51		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.02	0.25		
		Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati	cad	814.31	1.00	814.31		
		totale materiali				815.07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.08	4.92		
		totale attrezzature				4.92		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				886.03		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	886.03	150.62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*150.62*	*7.53*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 036.65	103.67		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1 140.32**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata**						
E.18.065.030.a		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Noce tanganica, REI 60**	**mq**	**878.28**			**3%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica, REI 60						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce tanganica	mq	647.93	1.00	647.93		
		totale materiali				648.46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				682.42		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	682.42	116.01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*116.01*	*5.80*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	798.44	79.84		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**878.28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.b		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Rovere - mogano - frassino, REI 60**	**mq**	**935.16**			**3%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 60						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in rovere - mogano - frassino	mq	692.13	1.00	692.13		
		totale materiali				692.66		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				726.62		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	726.62	123.53		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*123.53*	*6.18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	850.15	85.01		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**935.16**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.c		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 60**	**mq**	**950.46**			**3%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 60						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	mq	704.01	1.00	704.01		
		totale materiali				704.54		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				738.50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	738.50	125.55		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*125.55*	*6.28*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	864.05	86.41		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**950.46**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.d		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 60**	**mq**	**1 008.28**			**3%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 60						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto	mq	748.94	1.00	748.94		
		totale materiali				749.47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				783.43		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	783.43	133.18		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*133.18*	*6.66*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	916.62	91.66		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**1 008.28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.e		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 60**	**mq**	**957.81**			**3%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 60						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	mq	709.73	1.00	709.73		
		totale materiali				710.26		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				744.22		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	744.22	126.52		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*126.52*	*6.33*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	870.74	87.07		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**957.81**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.f		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari, REI 60**	**mq**	**1 043.46**			**3%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari, REI 60						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	mq	776.27	1.00	776.27		
		totale materiali				776.81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				810.77		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	810.77	137.83		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*137.83*	*6.89*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	948.60	94.86		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**1 043.46**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.g		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 60**	**mq**	**996.37**			**3%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 60						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	mq	739.68	1.00	739.68		
		totale materiali				740.22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				774.18		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	774.18	131.61		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*131.61*	*6.58*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	905.79	90.58		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**996.37**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.h		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60**	**mq**	**1 031.52**			**3%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccate	mq	767.00	1.00	767.00		
		totale materiali				767.53		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				801.49		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	801.49	136.25		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*136.25*	*6.81*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	937.74	93.77		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**1 031.52**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.i		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Noce tanganica REI 120**	**mq**	**1 382.71**			**2%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica REI 120						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce tanganica	mq	1 039.87	1.00	1 039.87		
		totale materiali				1 040.41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 074.37		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 074.37	182.64		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*182.64*	*9.13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 257.01	125.70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**1 382.71**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.j		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Rovere - mogano - frassino, REI 120**	**mq**	**1 469.58**			**2%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 120						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in rovere - mogano - frassino	mq	1 107.37	1.00	1 107.37		
		totale materiali				1 107.91		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 141.87		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 141.87	194.12		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*194.12*	*9.71*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 335.98	133.60		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**1 469.58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.k		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120**	**mq**	**1 480.74**			**2%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	mq	1 116.04	1.00	1 116.04		
		totale materiali				1 116.58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 150.54		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 150.54	195.59		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*195.59*	*9.78*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 346.13	134.61		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**1 480.74**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.l		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 120**	**mq**	**1 512.70**			**2%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 120						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale biondo - wenghè - noce canaletto	mq	1 140.87	1.00	1 140.87		
		totale materiali				1 141.41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 175.37		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 175.37	199.81		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*199.81*	*9.99*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 375.18	137.52		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**1 512.70**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.m		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120**	**mq**	**1 485.49**			**2%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	mq	1 119.74	1.00	1 119.74		
		totale materiali				1 120.27		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 154.23		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 154.23	196.22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*196.22*	*9.81*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 350.45	135.04		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**1 485.49**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.n		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120**	**mq**	**1 589.64**			**2%**	**0.7%**
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	mq	1 200.66	1.00	1 200.66		
		totale materiali				1 201.19		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 235.15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 235.15	209.98		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*209.98*	*10.50*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 445.13	144.51		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**1 589.64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.o		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 120**	**mq**	**1 512.96**			**2%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 120						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	mq	1 141.08	1.00	1 141.08		
		totale materiali				1 141.61		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 175.57		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 175.57	199.85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*199.85*	*9.99*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 375.42	137.54		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**1 512.96**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.030.p		**Porta ad uno o due battenti lisci ciechi. Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 120**	**mq**	**1 559.52**			**2%**	**0.7%**
		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 120						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili e battute laccati	mq	1 177.25	1.00	1 177.25		
		totale materiali				1 177.79		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 211.75		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 211.75	206.00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*206.00*	*10.30*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 417.74	141.77		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**1 559.52**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.040		**Vetrata fissa omologata e certificata**						
E.18.065.040.a		**Vetrata fissa omologata e certificata. Noce tanganica, REI 60**	**mq**	**2 169.81**			**2%**	**0.7%**
		Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 60						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.650	16.31		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.650	19.46		
		totale mano d'opera				35.77		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, in noce tanganica	mq	1 645.95	1.00	1 645.95		
		totale materiali				1 646.48		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 685.95		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 685.95	286.61		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*286.61*	*14.33*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 972.56	197.26		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**2 169.81**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.040.b		**Vetrata fissa omologata e certificata. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 60**	**mq**	**2 300.14**			**2%**	**0.7%**
		Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 60						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.650	16.31		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.650	19.46		
		totale mano d'opera				35.77		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori	mq	1 747.22	1.00	1 747.22		
		totale materiali				1 747.75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 787.21		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 787.21	303.83		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*303.83*	*15.19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 091.04	209.10		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**2 300.14**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.040.c		**Vetrata fissa omologata e certificata. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 60**	**mq**	**2 376.31**			**2%**	**0.7%**
		Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 60						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.650	16.31		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.650	19.46		
		totale mano d'opera				35.77		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori	mq	1 806.40	1.00	1 806.40		
		totale materiali				1 806.93		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 846.39		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 846.39	313.89		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*313.89*	*15.69*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 160.28	216.03		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**2 376.31**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.040.d		**Vetrata fissa omologata e certificata. Noce tanganica, REI 120**	**mq**	**4 354.63**			**1%**	**0.7%**
		Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 120						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.720	18.06		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.720	21.56		
		totale mano d'opera				39.62		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, in noce tanganica	mq	3 339.70	1.00	3 339.70		
		totale materiali				3 340.24		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 383.55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 383.55	575.20		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*575.20*	*28.76*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 958.76	395.88		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**4 354.63**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.040.e		**Vetrata fissa omologata e certificata. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 120**	**mq**	**4 587.10**			**1%**	**0.7%**
		Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 120						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.720	18.06		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.720	21.56		
		totale mano d'opera				39.62		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella	mq	3 520.33	1.00	3 520.33		
		totale materiali				3 520.86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 564.18		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 564.18	605.91		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*605.91*	*30.30*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	4 170.09	417.01		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**4 587.10**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.040.f		**Vetrata fissa omologata e certificata. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 120**	**mq**	**4 778.14**			**1%**	**0.7%**
		Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 120						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.720	18.06		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.720	21.56		
		totale mano d'opera				39.62		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica lucida tabella	mq	3 668.77	1.00	3 668.77		
		totale materiali				3 669.31		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 712.62		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 712.62	631.15		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*631.15*	*31.56*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	4 343.77	434.38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**4 778.14**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.050		**Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci**						
E.18.065.050.a		**Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci. REI 30**	**mq**	**667.78**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo REI 30						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				24.76		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco in legno per interni REI 30	mq	489.87	1.00	489.87		
		totale materiali				490.41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				518.87		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	518.87	88.21		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*88.21*	*4.41*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	607.07	60.71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**667.78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.065.050.b		**Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci. REI 60**	**mq**	**923.34**			**3%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo. REI 60						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				24.76		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco in legno per interni REI 60	mq	688.45	1.00	688.45		
		totale materiali				688.98		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				717.44		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	717.44	121.96		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*121.96*	*6.10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	839.40	83.94		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**923.34**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.070		**PORTE IN ALLUMINIO**						
E.18.070.010		**Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti**						
E.18.070.010.a		**Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti. Per superfici fino a 2,5 mq**	**mq**	**243.13**			**8%**	**0.7%**
		Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici fino a mq 2,5	mq	167.76	1.00	167.76		
		totale materiali				167.76		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				188.91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	188.91	32.11		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*32.11*	*1.61*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	221.02	22.10		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**243.13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.070.010.b		**Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti. Per superfici da 2,5 a 5 mq**	**mq**	**238.05**			**8%**	**0.7%**
		Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale Per superfici da 2,5 a 5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici da 2,5 a 5,00 mq	mq	163.82	1.00	163.82		
		totale materiali				163.82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				184.97		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	184.97	31.44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*31.44*	*1.57*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	216.41	21.64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**238.05**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.070.010.c		**Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti. Per superfici oltre i 5 mq**	**mq**	**232.91**			**9%**	**0.7%**
		Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale .Per superfici oltre i 5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici oltre i 5,00 mq	mq	159.82	1.00	159.82		
		totale materiali				159.82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				180.97		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	180.97	30.76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*30.76*	*1.54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	211.73	21.17		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**232.91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.070.020		**Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti**						
E.18.070.020.a		**Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale**	**mq**	**223.12**			**5%**	**0.7%**
		Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.220	5.52		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.220	6.59		
		totale mano d'opera				12.11		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli in alluminio e poliuretano	mq	160.03	1.00	160.03		
		totale materiali				160.03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				173.36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	173.36	29.47		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*29.47*	*1.47*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	202.83	20.28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**223.12**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.070.020.b		**Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL**	**mq**	**229.23**			**5%**	**0.7%**
		Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.220	5.52		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.220	6.59		
		totale mano d'opera				12.11		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli doppi in alluminio e poliuretano a colore RAL	mq	164.78	1.00	164.78		
		totale materiali				164.78		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				178.11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	178.11	30.28		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*30.28*	*1.51*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	208.39	20.84		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**229.23**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075		**PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO**						
E.18.075.010		**Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60**						
E.18.075.010.a		**Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 800 x 2.000 mm**	**cad**	**398.00**			**8%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 800 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.000 mm	cad	274.75	1.00	274.75		
		totale materiali				275.29		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				309.25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	309.25	52.57		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*52.57*	*2.63*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	361.82	36.18		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**398.00**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.010.b		**Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 900 x 2.000 mm**	**cad**	**417.54**			**7%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 900 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.000 mm	cad	289.94	1.00	289.94		
		totale materiali				290.47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				324.43		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	324.43	55.15		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*55.15*	*2.76*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	379.59	37.96		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**417.54**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.010.c		**Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm**	**cad**	**434.54**			**7%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1000x2.000 mm	cad	303.14	1.00	303.14		
		totale materiali				303.68		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				337.64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	337.64	57.40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*57.40*	*2.87*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	395.03	39.50		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**434.54**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.010.d		**Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm**	**cad**	**514.07**			**6%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	cad	364.94	1.00	364.94		
		totale materiali				365.47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				399.43		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	399.43	67.90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*67.90*	*3.40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	467.34	46.73		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**514.07**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.010.e		**Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 800 x 2.150 mm**	**cad**	**416.17**			**7%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 800 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.150 mm	cad	288.87	1.00	288.87		
		totale materiali				289.40		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				323.36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	323.36	54.97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*54.97*	*2.75*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	378.34	37.83		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**416.17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.010.f		**Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 900 x 2.150 mm**	**cad**	**434.58**			**7%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 900 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.150 mm	cad	303.17	1.00	303.17		
		totale materiali				303.71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				337.67		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	337.67	57.40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*57.40*	*2.87*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	395.07	39.51		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**434.58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.010.g		**Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm**	**cad**	**449.67**			**7%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.000x2.150 mm	cad	314.90	1.00	314.90		
		totale materiali				315.43		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				349.39		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	349.39	59.40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*59.40*	*2.97*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	408.79	40.88		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**449.67**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.010.h		**Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio ad un battente. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm**	**cad**	**533.84**			**6%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	cad	380.30	1.00	380.30		
		totale materiali				380.83		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				414.79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	414.79	70.51		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*70.51*	*3.53*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	485.31	48.53		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**533.84**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.015		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60**						
E.18.075.015.a		**Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio a due battenti con vetri. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm**	**cad**	**3 891.14**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	2 988.92	1.00	2 988.92		
		totale materiali				2 989.46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 023.42		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 023.42	513.98		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*513.98*	*25.70*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 537.40	353.74		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**3 891.14**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.015.b		**Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio a due battenti con vetri. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm**	**cad**	**4 569.86**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	3 516.29	1.00	3 516.29		
		totale materiali				3 516.82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 550.78		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 550.78	603.63		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*603.63*	*30.18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	4 154.41	415.44		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**4 569.86**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.015.c		**Porta tagliafuoco REI 60 in acciaio a due battenti con vetri. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm**	**cad**	**5 031.54**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 60. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	cad	3 875.02	1.00	3 875.02		
		totale materiali				3 875.55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 909.51		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 909.51	664.62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*664.62*	*33.23*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	4 574.13	457.41		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**5 031.54**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.020		**Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120**						
E.18.075.020.a		**Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 800 x 2.000 mm**	**cad**	**460.21**			**7%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.000 mm	cad	323.09	1.00	323.09		
		totale materiali				323.62		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				357.58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	357.58	60.79		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*60.79*	*3.04*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	418.37	41.84		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**460.21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.020.b		**Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 900 x 2.000 mm**	**cad**	**485.76**			**6%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.000 mm	cad	342.94	1.00	342.94		
		totale materiali				343.47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				377.44		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	377.44	64.16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*64.16*	*3.21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	441.60	44.16		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**485.76**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.020.c		**Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm**	**cad**	**509.69**			**6%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.000 mm	cad	361.53	1.00	361.53		
		totale materiali				362.07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				396.03		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	396.03	67.32		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*67.32*	*3.37*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	463.35	46.34		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**509.69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.020.d		**Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm**	**cad**	**592.58**			**5%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	cad	425.94	1.00	425.94		
		totale materiali				426.48		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				460.44		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	460.44	78.27		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*78.27*	*3.91*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	538.71	53.87		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**592.58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.020.e		**Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 800 x 2.150 mm**	**cad**	**476.37**			**6%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.150 mm	cad	335.65	1.00	335.65		
		totale materiali				336.18		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				370.14		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	370.14	62.92		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*62.92*	*3.15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	433.06	43.31		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**476.37**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.020.f		**Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 900 x 2.150 mm**	**cad**	**504.02**			**6%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.150 mm	cad	357.13	1.00	357.13		
		totale materiali				357.66		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				391.62		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	391.62	66.58		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*66.58*	*3.33*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	458.20	45.82		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**504.02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.020.g		**Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm**	**cad**	**529.45**			**6%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.150 mm	cad	376.89	1.00	376.89		
		totale materiali				377.43		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				411.39		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	411.39	69.94		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*69.94*	*3.50*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	481.32	48.13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**529.45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.020.h		**Porta tagliafuoco REI 120 in acciaio ad un battente. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm**	**cad**	**625.64**			**5%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	cad	451.62	1.00	451.62		
		totale materiali				452.16		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				486.12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	486.12	82.64		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*82.64*	*4.13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	568.76	56.88		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**625.64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.025		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90**						
E.18.075.025.a		**Porta tagliafuoco REI 90 in acciaio a due battenti con vetri. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm**	**cad**	**6 032.44**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90.						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	4 652.72	1.00	4 652.72		
		totale materiali				4 653.25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4 687.21		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	4 687.21	796.83		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*796.83*	*39.84*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	5 484.04	548.40		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**6 032.44**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.025.b		**Porta tagliafuoco REI 90 in acciaio a due battenti con vetri. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm**	**cad**	**7 200.59**			**0%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	5 560.37	1.00	5 560.37		
		totale materiali				5 560.90		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5 594.86		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	5 594.86	951.13		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*951.13*	*47.56*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	6 545.99	654.60		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**7 200.59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.025.c		**Porta tagliafuoco REI 90 in acciaio a due battenti con vetri. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm**	**cad**	**8 366.08**			**0%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	cad	6 465.95	1.00	6 465.95		
		totale materiali				6 466.49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6 500.45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	6 500.45	1 105.08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*1 105.08*	*55.25*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	7 605.53	760.55		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8 366.08**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60**						
E.18.075.030.a		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm**	**cad**	**674.89**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.000 mm	cad	489.89	1.00	489.89		
		totale materiali				490.43		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				524.39		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	524.39	89.15		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*89.15*	*4.46*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	613.54	61.35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**674.89**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.b		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm**	**cad**	**687.50**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	cad	499.69	1.00	499.69		
		totale materiali				500.23		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				534.19		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	534.19	90.81		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*90.81*	*4.54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	625.00	62.50		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**687.50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.c		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm**	**cad**	**695.74**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.000 mm	cad	506.10	1.00	506.10		
		totale materiali				506.63		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				540.59		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	540.59	91.90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*91.90*	*4.60*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	632.49	63.25		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**695.74**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.d		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm**	**cad**	**705.56**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.000 mm	cad	513.73	1.00	513.73		
		totale materiali				514.26		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				548.22		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	548.22	93.20		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*93.20*	*4.66*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	641.42	64.14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**705.56**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.e		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm**	**cad**	**717.50**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	523.00	1.00	523.00		
		totale materiali				523.54		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				557.50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	557.50	94.77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*94.77*	*4.74*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	652.27	65.23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**717.50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.f		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm**	**cad**	**727.69**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.000 mm	cad	530.92	1.00	530.92		
		totale materiali				531.46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				565.42		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	565.42	96.12		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*96.12*	*4.81*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	661.54	66.15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**727.69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.g		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm**	**cad**	**749.14**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	547.59	1.00	547.59		
		totale materiali				548.12		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				582.08		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	582.08	98.95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*98.95*	*4.95*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	681.03	68.10		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**749.14**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.h		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm**	**cad**	**777.33**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.000 mm	cad	569.49	1.00	569.49		
		totale materiali				570.03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				603.99		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	603.99	102.68		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*102.68*	*5.13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	706.66	70.67		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**777.33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.i		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm**	**cad**	**699.94**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.150 mm	cad	509.36	1.00	509.36		
		totale materiali				509.89		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				543.85		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	543.85	92.45		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*92.45*	*4.62*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	636.31	63.63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**699.94**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.j		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm**	**cad**	**707.90**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	cad	515.54	1.00	515.54		
		totale materiali				516.08		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				550.04		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	550.04	93.51		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*93.51*	*4.68*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	643.55	64.35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**707.90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.k		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm**	**cad**	**716.15**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.150 mm	cad	521.96	1.00	521.96		
		totale materiali				522.49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				556.45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	556.45	94.60		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*94.60*	*4.73*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	651.05	65.10		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**716.15**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.l		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm**	**cad**	**728.75**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.150 mm	cad	531.75	1.00	531.75		
		totale materiali				532.28		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				566.24		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	566.24	96.26		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*96.26*	*4.81*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	662.50	66.25		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**728.75**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.m		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm**	**cad**	**742.01**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.150 mm	cad	542.05	1.00	542.05		
		totale materiali				542.58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				576.54		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	576.54	98.01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*98.01*	*4.90*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	674.55	67.46		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**742.01**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.n		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm**	**cad**	**752.85**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.150 mm	cad	550.47	1.00	550.47		
		totale materiali				551.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				584.96		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	584.96	99.44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*99.44*	*4.97*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	684.41	68.44		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**752.85**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.o		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm**	**cad**	**770.91**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.150 mm	cad	564.51	1.00	564.51		
		totale materiali				565.04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				599.00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	599.00	101.83		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*101.83*	*5.09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	700.83	70.08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**770.91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.030.p		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm**	**cad**	**797.92**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.150 mm	cad	585.49	1.00	585.49		
		totale materiali				586.02		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				619.98		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	619.98	105.40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*105.40*	*5.27*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	725.38	72.54		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**797.92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.035		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120**						
E.18.075.035.a		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm**	**cad**	**7 118.32**			**0%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	5 496.45	1.00	5 496.45		
		totale materiali				5 496.98		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5 530.94		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	5 530.94	940.26		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*940.26*	*47.01*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	6 471.20	647.12		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**7 118.32**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.035.b		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm**	**cad**	**8 503.72**			**0%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	6 572.90	1.00	6 572.90		
		totale materiali				6 573.44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6 607.40		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	6 607.40	1 123.26		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*1 123.26*	*56.16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	7 730.66	773.07		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8 503.72**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.035.c		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm**	**cad**	**9 772.58**			**0%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	cad	7 558.81	1.00	7 558.81		
		totale materiali				7 559.34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7 593.30		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	7 593.30	1 290.86		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*1 290.86*	*64.54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	8 884.16	888.42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9 772.58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120**						
E.18.075.040.a		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm**	**cad**	**757.14**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico REI. 120. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.000 mm	cad	553.80	1.00	553.80		
		totale materiali				554.34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				588.30		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	588.30	100.01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*100.01*	*5.00*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	688.31	68.83		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**757.14**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.b		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm**	**cad**	**769.54**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	cad	563.44	1.00	563.44		
		totale materiali				563.97		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				597.93		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	597.93	101.65		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*101.65*	*5.08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	699.58	69.96		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**769.54**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.c		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm**	**cad**	**785.58**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.000 mm	cad	575.90	1.00	575.90		
		totale materiali				576.44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				610.40		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	610.40	103.77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*103.77*	*5.19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	714.17	71.42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**785.58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.d		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm**	**cad**	**799.80**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.000 mm	cad	586.95	1.00	586.95		
		totale materiali				587.49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				621.45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	621.45	105.65		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*105.65*	*5.28*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	727.09	72.71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**799.80**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.e		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm**	**cad**	**821.54**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	603.84	1.00	603.84		
		totale materiali				604.38		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				638.34		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	638.34	108.52		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*108.52*	*5.43*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	746.85	74.69		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**821.54**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.f		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm**	**cad**	**840.50**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.000 mm	cad	618.58	1.00	618.58		
		totale materiali				619.11		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				653.07		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	653.07	111.02		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*111.02*	*5.55*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	764.09	76.41		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**840.50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.g		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm**	**cad**	**864.81**			**3%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	637.46	1.00	637.46		
		totale materiali				638.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				671.96		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	671.96	114.23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*114.23*	*5.71*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	786.19	78.62		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**864.81**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.h		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm**	**cad**	**912.33**			**3%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.000 mm	cad	674.39	1.00	674.39		
		totale materiali				674.92		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				708.88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	708.88	120.51		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*120.51*	*6.03*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	829.39	82.94		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**912.33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.i		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm**	**cad**	**792.32**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.150 mm	cad	581.14	1.00	581.14		
		totale materiali				581.67		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				615.63		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	615.63	104.66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*104.66*	*5.23*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	720.29	72.03		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**792.32**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.j		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm**	**cad**	**814.37**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	cad	598.27	1.00	598.27		
		totale materiali				598.81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				632.77		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	632.77	107.57		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*107.57*	*5.38*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	740.34	74.03		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**814.37**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.k		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm**	**cad**	**825.82**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.150 mm	cad	607.17	1.00	607.17		
		totale materiali				607.70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				641.66		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	641.66	109.08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*109.08*	*5.45*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	750.74	75.07		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**825.82**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.l		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm**	**cad**	**847.37**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	cad	623.91	1.00	623.91		
		totale materiali				624.45		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				658.41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	658.41	111.93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*111.93*	*5.60*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	770.33	77.03		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**847.37**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.m		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm**	**cad**	**847.37**			**4%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	cad	623.91	1.00	623.91		
		totale materiali				624.45		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				658.41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	658.41	111.93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*111.93*	*5.60*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	770.33	77.03		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**847.37**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.n		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm**	**cad**	**866.04**			**3%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.150 mm	cad	638.42	1.00	638.42		
		totale materiali				638.95		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				672.91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	672.91	114.40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*114.40*	*5.72*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	787.31	78.73		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**866.04**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.o		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm**	**cad**	**896.33**			**3%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.150 mm	cad	661.95	1.00	661.95		
		totale materiali				662.49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				696.45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	696.45	118.40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*118.40*	*5.92*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	814.85	81.48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**896.33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.040.p		**Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm**	**cad**	**946.80**			**3%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	25.73	0.02	0.39		
		Cemento in sacchi tipo 425	100 kg	12.37	0.01	0.15		
		Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.150 mm	cad	701.17	1.00	701.17		
		totale materiali				701.70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				735.66		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	735.66	125.06		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	%	*5.00*	*125.06*	*6.25*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	860.73	86.07		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**946.80**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.045		**Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push**						
E.18.075.045.a		**Maniglione antipanico a barra orizzontale o push. Maniglione interno e placca esterna**	**cad**	**168.08**			**10%**	**0.7%**
		Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				17.48		
A2		**MATERIALI**						
		Maniglione antipanico interno e placca esterna	cad	113.12	1.00	113.12		
		totale materiali				113.12		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				130.60		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	130.60	22.20		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*22.20*	*1.11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	152.80	15.28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**168.08**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.045.b		**Maniglione antipanico a barra orizzontale o push. Maniglione interno e maniglia esterna**	**cad**	**183.09**			**10%**	**0.7%**
		Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				17.48		
A2		**MATERIALI**						
		Maniglione antipanico interno e maniglia esterna	cad	124.78	1.00	124.78		
		totale materiali				124.78		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				142.26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	142.26	24.18		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*24.18*	*1.21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	166.45	16.64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**183.09**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.045.c		**Maniglione antipanico a barra orizzontale o push. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura**	**cad**	**190.74**			**9%**	**0.7%**
		Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				17.48		
A2		**MATERIALI**						
		Maniglione antipanico interno e maniglia esterna dotata di serratura	cad	130.72	1.00	130.72		
		totale materiali				130.72		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				148.20		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	148.20	25.19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*25.19*	*1.26*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	173.40	17.34		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**190.74**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.045.d		**Maniglione antipanico a barra orizzontale o push. Maniglione interno tipo push**	**cad**	**180.33**			**10%**	**0.7%**
		Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				17.48		
A2		**MATERIALI**						
		Maniglione antipanico interno tipo pusc	cad	122.64	1.00	122.64		
		totale materiali				122.64		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				140.12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	140.12	23.82		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*23.82*	*1.19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	163.94	16.39		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**180.33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.045.e		**Maniglione antipanico a barra orizzontale o push. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura**	**cad**	**189.52**			**9%**	**0.7%**
		Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				17.48		
A2		**MATERIALI**						
		Maniglione antipanico interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura	cad	129.78	1.00	129.78		
		totale materiali				129.78		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				147.26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	147.26	25.03		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*25.03*	*1.25*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	172.29	17.23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**189.52**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.075.045.f		**Maniglione antipanico a barra orizzontale o push. Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura**	**cad**	**186.91**			**9%**	**0.7%**
		Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.500	14.97		
		totale mano d'opera				17.48		
A2		**MATERIALI**						
		Maniglione antipanico interno tipo pusc con sblocco esterno per apertura	cad	127.75	1.00	127.75		
		totale materiali				127.75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				145.23		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	145.23	24.69		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*24.69*	*1.23*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	169.91	16.99		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**186.91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076		**PORTE ANTINCENDIO IN VETRO**						
E.18.076.010		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60**						
E.18.076.010.a		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60. Dimensioni: 900 x 2.000 mm**	**cad**	**2 213.25**			**2%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.000	25.09		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.000	29.94		
		totale mano d'opera				55.03		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	cad	1 657.90	1.00	1 657.90		
		totale materiali				1 662.45		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.04	2.22		
		totale attrezzature				2.22		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 719.70		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 719.70	292.35		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*292.35*	*14.62*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 012.05	201.20		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**2 213.25**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.010.b		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm**	**cad**	**2 906.16**			**2%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.200	30.11		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.200	35.93		
		totale mano d'opera				66.04		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm	cad	2 184.55	1.00	2 184.55		
		totale materiali				2 189.10		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.05	2.95		
		totale attrezzature				2.95		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2 258.09		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2 258.09	383.88		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*383.88*	*19.19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 641.97	264.20		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**2 906.16**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.010.c		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm**	**cad**	**3 482.87**			**2%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.300	32.62		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.300	38.92		
		totale mano d'opera				71.54		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	2 626.41	1.00	2 626.41		
		totale materiali				2 630.96		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2 706.19		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2 706.19	460.05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*460.05*	*23.00*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 166.24	316.62		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**3 482.87**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.010.d		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm**	**cad**	**4 079.02**			**2%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.500	37.64		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.500	44.91		
		totale mano d'opera				82.55		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm	cad	3 078.00	1.00	3 078.00		
		totale materiali				3 082.55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.07	4.31		
		totale attrezzature				4.31		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 169.41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 169.41	538.80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*538.80*	*26.94*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 708.20	370.82		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**4 079.02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.020		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90**						
E.18.076.020.a		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90. Dimensioni: 900 x 2.000 mm**	**cad**	**3 570.41**			**2%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresse le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.000	25.09		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.000	29.94		
		totale mano d'opera				55.03		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	cad	2 712.42	1.00	2 712.42		
		totale materiali				2 716.97		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.04	2.22		
		totale attrezzature				2.22		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2 774.21		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2 774.21	471.62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*471.62*	*23.58*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 245.83	324.58		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**3 570.41**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.020.b		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm**	**cad**	**4 868.44**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.200	30.11		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.200	35.93		
		totale mano d'opera				66.04		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	cad	3 709.24	1.00	3 709.24		
		totale materiali				3 713.79		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.05	2.95		
		totale attrezzature				2.95		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 782.78		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 782.78	643.07		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*643.07*	*32.15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	4 425.85	442.59		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**4 868.44**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.020.c		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm**	**cad**	**5 721.50**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.300	32.62		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.300	38.92		
		totale mano d'opera				71.54		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	4 365.82	1.00	4 365.82		
		totale materiali				4 370.38		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4 445.61		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	4 445.61	755.75		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*755.75*	*37.79*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	5 201.36	520.14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**5 721.50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.020.d		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm**	**cad**	**6 841.85**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.500	37.64		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.500	44.91		
		totale mano d'opera				82.55		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	cad	5 224.72	1.00	5 224.72		
		totale materiali				5 229.27		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.07	4.31		
		totale attrezzature				4.31		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5 316.13		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	5 316.13	903.74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*903.74*	*45.19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	6 219.87	621.99		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**6 841.85**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.030		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120**						
E.18.076.030.a		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120. Dimensioni: 900 x 2.000 mm**	**cad**	**4 244.01**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.000	25.09		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.000	29.94		
		totale mano d'opera				55.03		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	cad	3 235.80	1.00	3 235.80		
		totale materiali				3 240.35		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.04	2.22		
		totale attrezzature				2.22		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 297.60		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 297.60	560.59		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*560.59*	*28.03*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 858.19	385.82		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**4 244.01**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.030.b		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm**	**cad**	**5 561.45**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.200	30.11		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.200	35.93		
		totale mano d'opera				66.04		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	cad	4 247.71	1.00	4 247.71		
		totale materiali				4 252.26		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.05	2.95		
		totale attrezzature				2.95		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4 321.25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	4 321.25	734.61		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*734.61*	*36.73*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	5 055.87	505.59		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**5 561.45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.030.c		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm**	**cad**	**6 887.56**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.300	32.62		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.300	38.92		
		totale mano d'opera				71.54		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	5 271.85	1.00	5 271.85		
		totale materiali				5 276.41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5 351.64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	5 351.64	909.78		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*909.78*	*45.49*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	6 261.42	626.14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**6 887.56**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.030.d		**Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm**	**cad**	**8 113.92**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.500	37.64		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.500	44.91		
		totale mano d'opera				82.55		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	cad	6 213.12	1.00	6 213.12		
		totale materiali				6 217.67		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.07	4.31		
		totale attrezzature				4.31		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6 304.52		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	6 304.52	1 071.77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1 071.77*	*53.59*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	7 376.29	737.63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8 113.92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.040		**Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60**						
E.18.076.040.a		**Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm**	**cad**	**3 942.34**			**2%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.200	30.11		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.200	35.93		
		totale mano d'opera				66.04		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	2 988.92	1.00	2 988.92		
		totale materiali				2 993.47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 063.20		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 063.20	520.74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*520.74*	*26.04*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 583.95	358.39		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**3 942.34**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.040.b		**Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm**	**cad**	**4 645.84**			**2%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.580	39.64		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.500	44.91		
		totale mano d'opera				84.55		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	3 516.29	1.00	3 516.29		
		totale materiali				3 520.84		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.07	4.43		
		totale attrezzature				4.43		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 609.82		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 609.82	613.67		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*613.67*	*30.68*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	4 223.49	422.35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**4 645.84**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.040.c		**Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm**	**cad**	**5 123.60**			**2%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.750	43.91		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.750	52.40		
		totale mano d'opera				96.30		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	cad	3 875.02	1.00	3 875.02		
		totale materiali				3 879.57		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.08	5.17		
		totale attrezzature				5.17		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 981.04		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 981.04	676.78		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*676.78*	*33.84*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	4 657.82	465.78		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**5 123.60**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.050		**Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90**						
E.18.076.050.a		**Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm**	**cad**	**6 090.73**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.300	32.62		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.300	38.92		
		totale mano d'opera				71.54		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	4 652.72	1.00	4 652.72		
		totale materiali				4 657.27		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4 732.50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	4 732.50	804.52		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*804.52*	*40.23*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	5 537.02	553.70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**6 090.73**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.050.b		**Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm**	**cad**	**7 273.99**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.500	37.64		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.500	44.91		
		totale mano d'opera				82.55		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	5 560.37	1.00	5 560.37		
		totale materiali				5 564.92		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.07	4.43		
		totale attrezzature				4.43		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5 651.89		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	5 651.89	960.82		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*960.82*	*48.04*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	6 612.72	661.27		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**7 273.99**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.050.c		**Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm**	**cad**	**8 458.14**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.750	43.91		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.750	52.40		
		totale mano d'opera				96.30		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	cad	6 465.95	1.00	6 465.95		
		totale materiali				6 470.51		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.08	5.17		
		totale attrezzature				5.17		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6 571.98		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	6 571.98	1 117.24		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1 117.24*	*55.86*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	7 689.22	768.92		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8 458.14**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.060		**Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120**						
E.18.076.060.a		**Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm**	**cad**	**7 176.61**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.300	32.62		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.300	38.92		
		totale mano d'opera				71.54		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	5 496.45	1.00	5 496.45		
		totale materiali				5 501.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5 576.23		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	5 576.23	947.96		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*947.96*	*47.40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	6 524.19	652.42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**7 176.61**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.060.b		**Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm**	**cad**	**8 577.13**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.500	37.64		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.500	44.91		
		totale mano d'opera				82.55		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	6 572.90	1.00	6 572.90		
		totale materiali				6 577.46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.07	4.43		
		totale attrezzature				4.43		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6 664.43		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	6 664.43	1 132.95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1 132.95*	*56.65*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	7 797.39	779.74		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8 577.13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.076.060.c		**Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm**	**cad**	**9 864.64**			**1%**	**0.7%**
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.750	43.91		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.750	52.40		
		totale mano d'opera				96.30		
A2		**MATERIALI**						
		Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	91.03	0.05	4.55		
		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	cad	7 558.81	1.00	7 558.81		
		totale materiali				7 563.36		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.08	5.17		
		totale attrezzature				5.17		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7 664.83		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	7 664.83	1 303.02		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1 303.02*	*65.15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	8 967.86	896.79		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9 864.64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.078		**INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI**						
E.18.078.010		**Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri**						
E.18.078.010.a		**Porta interna per edifici ospedalieri. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta**	**cad**	**609.31**			**9%**	**0.7%**
		Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.000	25.09		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.000	29.94		
		totale mano d'opera				55.03		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna per edifici ospedalieri. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta	cad	415.94	1.00	415.94		
		totale materiali				415.94		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.04	2.46		
		totale attrezzature				2.46		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				473.43		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	473.43	80.48		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*80.48*	*4.02*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	553.92	55.39		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**609.31**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.078.010.b		**Porta interna per edifici ospedalieri. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta**	**cad**	**635.27**			**10%**	**0.7%**
		Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.100	27.60		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.100	32.93		
		totale mano d'opera				60.53		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna per edifici ospedalieri. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta	cad	430.00	1.00	430.00		
		totale materiali				430.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.05	3.08		
		totale attrezzature				3.08		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				493.61		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	493.61	83.91		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*83.91*	*4.20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	577.52	57.75		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**635.27**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.078.010.c		**Porta interna per edifici ospedalieri. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante**	**cad**	**1 027.67**			**7%**	**0.7%**
		Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.250	31.36		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.250	37.43		
		totale mano d'opera				68.79		
A2		**MATERIALI**						
		Porta interna per edifici ospedalieri. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante	cad	726.02	1.00	726.02		
		totale materiali				726.02		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				798.50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	798.50	135.74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*135.74*	*6.79*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	934.24	93.42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1 027.67**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.078.020		**Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri**						
E.18.078.020.a		**Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri. Da 800-1.000 x h 2.100 mm**	**cad**	**3 826.45**			**2%**	**0.7%**
		Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 800-1.000 x h 2.100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.500	37.64		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.500	44.91		
		totale mano d'opera				82.55		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm	cad	2 888.15	1.00	2 888.15		
		totale materiali				2 888.15		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.04	2.46		
		totale attrezzature				2.46		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2 973.16		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2 973.16	505.44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*505.44*	*25.27*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 478.59	347.86		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**3 826.45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.078.020.b		**Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm**	**cad**	**3 980.45**			**3%**	**0.7%**
		Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	2.000	50.18		
		Operaio specializzato	h	29.94	2.000	59.88		
		totale mano d'opera				110.06		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	cad	2 979.06	1.00	2 979.06		
		totale materiali				2 979.06		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 092.82		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 092.82	525.78		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*525.78*	*26.29*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 618.60	361.86		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**3 980.45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.078.020.c		**Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm**	**cad**	**4 263.68**			**3%**	**0.7%**
		Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	2.500	62.73		
		Operaio specializzato	h	29.94	2.500	74.85		
		totale mano d'opera				137.58		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm	cad	3 171.61	1.00	3 171.61		
		totale materiali				3 171.61		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 312.88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 312.88	563.19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*563.19*	*28.16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 876.07	387.61		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**4 263.68**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.078.030		**Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri**						
E.18.078.030.a		**Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri. Da 800-1.000 x h 2.100 mm**	**cad**	**4 046.72**			**2%**	**0.7%**
		Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 800-1.000 x h 2.100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	1.500	37.64		
		Operaio specializzato	h	29.94	1.500	44.91		
		totale mano d'opera				82.55		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm	cad	3 059.30	1.00	3 059.30		
		totale materiali				3 059.30		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.04	2.46		
		totale attrezzature				2.46		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 144.30		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 144.30	534.53		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*534.53*	*26.73*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 678.84	367.88		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**4 046.72**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.078.030.b		**Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm**	**cad**	**4 365.94**			**3%**	**0.7%**
		Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	2.000	50.18		
		Operaio specializzato	h	29.94	2.000	59.88		
		totale mano d'opera				110.06		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	cad	3 278.58	1.00	3 278.58		
		totale materiali				3 278.58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.06	3.69		
		totale attrezzature				3.69		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 392.34		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 392.34	576.70		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*576.70*	*28.83*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 969.03	396.90		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**4 365.94**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.078.030.c		**Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm**	**cad**	**4 747.10**			**3%**	**0.7%**
		Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	2.500	62.73		
		Operaio specializzato	h	29.94	2.500	74.85		
		totale mano d'opera				137.58		
A2		**MATERIALI**						
		Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm	cad	3 546.00	1.00	3 546.00		
		totale materiali				3 546.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.08	4.92		
		totale attrezzature				4.92		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3 688.50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3 688.50	627.04		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*627.04*	*31.35*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	4 315.54	431.55		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**4 747.10**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.078.040		**Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta**						
E.18.078.040.a		**Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta**	**mq**	**254.22**			**8%**	**0.7%**
		Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.350	8.78		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.350	10.48		
		totale mano d'opera				19.26		
A2		**MATERIALI**						
		Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta	mq	178.27	1.00	178.27		
		totale materiali				178.27		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				197.53		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	197.53	33.58		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*33.58*	*1.68*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	231.11	23.11		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**254.22**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080		**INIFISSI IN ALLUMINIO**						
E.18.080.010		**Infisso monoblocco in lega di alluminio**						
E.18.080.010.a		**Infisso monoblocco in lega di alluminio. Per superfici fino a mq 2.5**	**mq**	**332.70**			**9%**	**0.7%**
		Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a mq 2.5						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	mq	227.01	1.00	227.01		
		totale materiali				227.01		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				258.51		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	258.51	43.95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*43.95*	*2.20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	302.46	30.25		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**332.70**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.010.b		**Infisso monoblocco in lega di alluminio. Per superfici da mq 2.5 fino a 5**	**mq**	**326.73**			**9%**	**0.7%**
		Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da mq 2.5 fino a 5						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	mq	222.38	1.00	222.38		
		totale materiali				222.38		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				253.87		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	253.87	43.16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*43.16*	*2.16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	297.03	29.70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**326.73**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.010.c		**Infisso monoblocco in lega di alluminio. Per superfici oltre mq 5**	**mq**	**320.78**			**9%**	**0.7%**
		Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre mq 5						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	mq	217.75	1.00	217.75		
		totale materiali				217.75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				249.25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	249.25	42.37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*42.37*	*2.12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	291.62	29.16		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**320.78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.020		**Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico**						
E.18.080.020.a		**Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico. Per superfici fino a 2,5 mq**	**mq**	**332.70**			**9%**	**0.7%**
		Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	mq	227.01	1.00	227.01		
		totale materiali				227.01		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				258.51		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	258.51	43.95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*43.95*	*2.20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	302.46	30.25		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**332.70**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.020.b		**Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico. Per superfici da 2,5 a 5 mq**	**mq**	**326.73**			**9%**	**0.7%**
		Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	mq	222.38	1.00	222.38		
		totale materiali				222.38		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				253.87		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	253.87	43.16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*43.16*	*2.16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	297.03	29.70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**326.73**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.020.c		**Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico. Per superfici oltre i 5 mq**	**mq**	**320.78**			**9%**	**0.7%**
		Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.550	13.80		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.550	16.47		
		totale mano d'opera				30.27		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	mq	217.75	1.00	217.75		
		totale materiali				217.75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				249.25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	249.25	42.37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*42.37*	*2.12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	291.62	29.16		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**320.78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.030		**Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi**						
E.18.080.030.a		**Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura saliscendi. Per superfici fino a 2,5 mq**	**mq**	**270.83**			**7%**	**0.7%**
		Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.330	8.28		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.400	11.98		
		totale mano d'opera				20.26		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq	mq	188.95	1.00	188.95		
		totale materiali				188.95		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				210.44		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	210.44	35.77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*35.77*	*1.79*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	246.21	24.62		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**270.83**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.030.b		**Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura saliscendi. Per superfici da 2,5 a 5 mq**	**mq**	**268.72**			**7%**	**0.7%**
		Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici da 2,5 a 5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	mq	187.65	1.00	187.65		
		totale materiali				187.65		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				208.79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	208.79	35.49		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*35.49*	*1.77*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	244.29	24.43		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**268.72**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.030.c		**Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura saliscendi. Per superfici oltre i 5 mq**	**mq**	**266.56**			**7%**	**0.7%**
		Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici oltre i 5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	mq	185.97	1.00	185.97		
		totale materiali				185.97		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				207.12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	207.12	35.21		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*35.21*	*1.76*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	242.33	24.23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**266.56**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.040		**Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas**						
E.18.080.040.a		**Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura vasistas. Per superfici fino a 2,5 mq**	**mq**	**270.39**			**7%**	**0.7%**
		Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq	mq	188.95	1.00	188.95		
		totale materiali				188.95		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				210.10		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	210.10	35.72		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*35.72*	*1.79*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	245.81	24.58		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**270.39**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.040.b		**Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura vasistas. Per superfici da 2,5 a 5 mq**	**mq**	**268.72**			**7%**	**0.7%**
		Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	mq	187.65	1.00	187.65		
		totale materiali				187.65		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				208.79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	208.79	35.49		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*35.49*	*1.77*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	244.29	24.43		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**268.72**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.040.c		**Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura vasistas. Per superfici oltre i 5 mq**	**mq**	**266.56**			**7%**	**0.7%**
		Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	mq	185.97	1.00	185.97		
		totale materiali				185.97		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				207.12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	207.12	35.21		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*35.21*	*1.76*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	242.33	24.23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**266.56**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.050		**Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti**						
E.18.080.050.a		**Finestre o porte finestre a una o più ante a movimenti indipendenti. Per superfici fino a 2,5 mq**	**mq**	**239.77**			**8%**	**0.7%**
		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie fino a 3 mq	mq	165.16	1.00	165.16		
		totale materiali				165.16		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				186.30		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	186.30	31.67		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*31.67*	*1.58*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	217.97	21.80		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**239.77**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.050.b		**Finestre o porte finestre a una o più ante a movimenti indipendenti. Per superfici da 2,5 a 5 mq**	**mq**	**238.33**			**8%**	**0.7%**
		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in profilato di lamiera di alluminio superficie da 3 a 5 mq	mq	164.04	1.00	164.04		
		totale materiali				164.04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				185.18		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	185.18	31.48		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*31.48*	*1.57*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	216.67	21.67		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**238.33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.050.c		**Finestre o porte finestre a una o più ante a movimenti indipendenti. Per superfici oltre i 5 mq**	**mq**	**234.42**			**8%**	**0.7%**
		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie oltre 5 mq	mq	161.00	1.00	161.00		
		totale materiali				161.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				182.15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	182.15	30.97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*30.97*	*1.55*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	213.11	21.31		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**234.42**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.060		**Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli**						
E.18.080.060.a		**Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura scorrevole. Per superfici fino a 2,5 mq**	**mq**	**243.30**			**8%**	**0.7%**
		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	mq	167.89	1.00	167.89		
		totale materiali				167.89		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				189.04		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	189.04	32.14		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*32.14*	*1.61*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	221.18	22.12		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**243.30**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.060.b		**Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura scorrevole. Per superfici da 2,5 a 5 mq**	**mq**	**240.02**			**8%**	**0.7%**
		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie da 2,5 a 5,0 mq	mq	165.35	1.00	165.35		
		totale materiali				165.35		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				186.50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	186.50	31.70		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*31.70*	*1.59*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	218.20	21.82		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**240.02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.060.c		**Finestre o porte finestre a una o più ante. Apertura scorrevole. Per superfici oltre i 5 mq**	**mq**	**243.30**			**8%**	**0.7%**
		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.400	10.04		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.330	9.88		
		totale mano d'opera				19.92		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	mq	167.89	1.00	167.89		
		totale materiali				167.89		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				189.04		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	189.04	32.14		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*32.14*	*1.61*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	221.18	22.12		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**243.30**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.070		**Invetriata esterna fissa anche per sopraluce**						
E.18.080.070.a		**Invetriata esterna fissa anche per sopraluce. Per superfici fino a 3,00 mq**	**mq**	**179.07**			**7%**	**0.7%**
		Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.240	6.02		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.240	7.19		
		totale mano d'opera				13.21		
A2		**MATERIALI**						
		Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	mq	124.70	1.00	124.70		
		totale materiali				124.70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				139.14		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	139.14	23.65		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*23.65*	*1.18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	162.79	16.28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**179.07**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.070.b		**Invetriata esterna fissa anche per sopraluce. Per superfici da 3,01 a 5.00 mq**	**mq**	**176.84**			**7%**	**0.7%**
		Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.240	6.02		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.240	7.19		
		totale mano d'opera				13.21		
A2		**MATERIALI**						
		Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	mq	122.97	1.00	122.97		
		totale materiali				122.97		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				137.40		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	137.40	23.36		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*23.36*	*1.17*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	160.76	16.08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**176.84**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.070.c		**Invetriata esterna fissa anche per sopraluce. Per superfici oltre i 5,01 mq**	**mq**	**173.12**			**8%**	**0.7%**
		Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.240	6.02		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.240	7.19		
		totale mano d'opera				13.21		
A2		**MATERIALI**						
		Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	mq	120.07	1.00	120.07		
		totale materiali				120.07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				134.51		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	134.51	22.87		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*22.87*	*1.14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	157.38	15.74		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**173.12**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.080		**Invetriata fissa interna anche per sopraluce**						
E.18.080.080.a		**Invetriata interna fissa anche per sopraluce. Per superfici fino a 3,00 mq**	**mq**	**162.14**			**8%**	**0.7%**
		IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.240	6.02		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.240	7.19		
		totale mano d'opera				13.21		
A2		**MATERIALI**						
		Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	mq	111.55	1.00	111.55		
		totale materiali				111.55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				125.99		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	125.99	21.42		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*21.42*	*1.07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	147.40	14.74		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**162.14**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.080.b		**Invetriata interna fissa anche per sopraluce. Per superfici da 3,01 a 5.00 mq**	**mq**	**159.62**			**8%**	**0.7%**
		IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.240	6.02		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.240	7.19		
		totale mano d'opera				13.21		
A2		**MATERIALI**						
		Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	mq	109.59	1.00	109.59		
		totale materiali				109.59		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				124.03		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	124.03	21.08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*21.08*	*1.05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	145.11	14.51		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**159.62**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.080.080.c		**Invetriata interna fissa anche per sopraluce. Per superfici oltre i 5,01 mq**	**mq**	**158.05**			**8%**	**0.7%**
		IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.240	6.02		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.240	7.19		
		totale mano d'opera				13.21		
A2		**MATERIALI**						
		Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	mq	108.37	1.00	108.37		
		totale materiali				108.37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.02	1.23		
		totale attrezzature				1.23		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				122.80		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	122.80	20.88		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*20.88*	*1.04*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	143.68	14.37		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**158.05**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090		**INFISSI E PORTE IN PVC**						
E.18.090.020		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente**						
E.18.090.020.a		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente. Dimensioni 70x130 cm**	**cad**	**346.15**			**2%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad un battente. Dimensioni 70x130 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	cad	261.45	1.00	261.45		
		totale materiali				261.45		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				268.96		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	268.96	45.72		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*45.72*	*2.29*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	314.68	31.47		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**346.15**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.020.b		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente. Dimensioni 70x150 cm**	**cad**	**360.83**			**2%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x150 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	cad	272.85	1.00	272.85		
		totale materiali				272.85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				280.37		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	280.37	47.66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*47.66*	*2.38*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	328.03	32.80		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**360.83**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.020.c		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente. Dimensioni 70x200 cm**	**cad**	**447.57**			**2%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x200 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x200 cm	cad	340.25	1.00	340.25		
		totale materiali				340.25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				347.76		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	347.76	59.12		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*59.12*	*2.96*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	406.88	40.69		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**447.57**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.020.d		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente. Dimensioni 70x220 cm**	**cad**	**463.01**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x220 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x220 cm	cad	352.25	1.00	352.25		
		totale materiali				352.25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				359.76		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	359.76	61.16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*61.16*	*3.06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	420.92	42.09		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**463.01**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.030		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti**						
E.18.090.030.a		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti. Dimensioni 70x130 cm**	**cad**	**490.24**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x130 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	cad	373.40	1.00	373.40		
		totale materiali				373.40		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				380.91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	380.91	64.76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*64.76*	*3.24*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	445.67	44.57		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**490.24**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.030.b		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti. Dimensioni 70x150 cm**	**cad**	**508.58**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x150 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm	cad	387.65	1.00	387.65		
		totale materiali				387.65		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				395.16		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	395.16	67.18		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*67.18*	*3.36*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	462.34	46.23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**508.58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.030.c		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti. Dimensioni 70x200 cm**	**cad**	**596.99**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x200 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x200cm	cad	456.35	1.00	456.35		
		totale materiali				456.35		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				463.87		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	463.87	78.86		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*78.86*	*3.94*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	542.72	54.27		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**596.99**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.030.d		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti. Dimensioni 70x220 cm**	**cad**	**637.37**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x220 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x220cm	cad	487.73	1.00	487.73		
		totale materiali				487.73		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				495.24		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	495.24	84.19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*84.19*	*4.21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	579.43	57.94		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**637.37**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.040		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta**						
E.18.090.040.a		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x130 cm**	**cad**	**367.72**			**2%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x130 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	cad	278.21	1.00	278.21		
		totale materiali				278.21		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				285.72		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	285.72	48.57		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*48.57*	*2.43*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	334.29	33.43		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**367.72**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.040.b		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x150 cm**	**cad**	**385.31**			**2%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x150 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	cad	291.88	1.00	291.88		
		totale materiali				291.88		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				299.39		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	299.39	50.90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*50.90*	*2.54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	350.28	35.03		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**385.31**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.040.c		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x200 cm**	**cad**	**468.96**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x200 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x130 cm	cad	356.87	1.00	356.87		
		totale materiali				356.87		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				364.38		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	364.38	61.95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*61.95*	*3.10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	426.33	42.63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**468.96**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.040.d		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x220 cm**	**cad**	**484.41**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x220 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x150 cm	cad	368.88	1.00	368.88		
		totale materiali				368.88		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				376.39		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	376.39	63.99		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*63.99*	*3.20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	440.37	44.04		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**484.41**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.050		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale**						
E.18.090.050.a		**Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x100 cm**	**cad**	**506.62**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x100 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x100 cm	cad	386.14	1.00	386.14		
		totale materiali				386.14		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				393.65		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	393.65	66.92		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*66.92*	*3.35*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	460.57	46.06		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**506.62**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.050.b		**Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x130 cm**	**cad**	**539.63**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x130 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	cad	411.79	1.00	411.79		
		totale materiali				411.79		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				419.30		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	419.30	71.28		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*71.28*	*3.56*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	490.58	49.06		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**539.63**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.050.c		**Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x150 cm**	**cad**	**621.46**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x150 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati,guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm	cad	475.37	1.00	475.37		
		totale materiali				475.37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				482.88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	482.88	82.09		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*82.09*	*4.10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	564.97	56.50		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**621.46**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.050.d		**Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x100 cm**	**cad**	**659.65**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x100 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x100 cm	cad	505.04	1.00	505.04		
		totale materiali				505.04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				512.55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	512.55	87.13		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*87.13*	*4.36*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	599.68	59.97		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**659.65**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.050.e		**Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x130 cm**	**cad**	**686.93**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x130 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x130 cm	cad	526.24	1.00	526.24		
		totale materiali				526.24		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				533.75		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	533.75	90.74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*90.74*	*4.54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	624.48	62.45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**686.93**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.050.f		**Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x150 cm**	**cad**	**719.35**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x150 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x150 cm	cad	551.42	1.00	551.42		
		totale materiali				551.42		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				558.93		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	558.93	95.02		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*95.02*	*4.75*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	653.95	65.40		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**719.35**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.060		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas**						
E.18.090.060.a		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas. Dimensioni 80x80 cm**	**cad**	**298.74**			**2%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x80 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x80 cm	cad	224.61	1.00	224.61		
		totale materiali				224.61		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				232.12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	232.12	39.46		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*39.46*	*1.97*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	271.58	27.16		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**298.74**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.060.b		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas. Dimensioni 80x130 cm**	**cad**	**319.86**			**2%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x130 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x130 cm	cad	241.02	1.00	241.02		
		totale materiali				241.02		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				248.53		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	248.53	42.25		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*42.25*	*2.11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	290.78	29.08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**319.86**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.060.c		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas. Dimensioni 100x80 cm**	**cad**	**325.64**			**2%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 100x80 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x80 cm	cad	245.51	1.00	245.51		
		totale materiali				245.51		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				253.02		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	253.02	43.01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*43.01*	*2.15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	296.04	29.60		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**325.64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.070		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa**						
E.18.090.070.a		**Infisso in pvc bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x130 cm**	**cad**	**589.20**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x130 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	cad	450.30	1.00	450.30		
		totale materiali				450.30		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				457.81		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	457.81	77.83		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*77.83*	*3.89*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	535.64	53.56		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**589.20**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.070.b		**Infisso in pvc bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x150 cm**	**cad**	**606.32**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x150 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	cad	463.60	1.00	463.60		
		totale materiali				463.60		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				471.11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	471.11	80.09		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*80.09*	*4.00*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	551.20	55.12		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**606.32**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.070.c		**Infisso in pvc bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x200 cm**	**cad**	**640.57**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x200 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm	cad	490.21	1.00	490.21		
		totale materiali				490.21		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				497.72		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	497.72	84.61		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*84.61*	*4.23*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	582.34	58.23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**640.57**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.070.d		**Infisso in pvc bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x220 cm**	**cad**	**705.55**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x220 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	cad	540.70	1.00	540.70		
		totale materiali				540.70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				548.21		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	548.21	93.20		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*93.20*	*4.66*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	641.41	64.14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**705.55**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.080		**Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili**						
E.18.090.080.a		**Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x130 cm**	**cad**	**659.10**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x130 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	cad	504.61	1.00	504.61		
		totale materiali				504.61		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				512.12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	512.12	87.06		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*87.06*	*4.35*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	599.18	59.92		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**659.10**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.080.b		**Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x150 cm**	**cad**	**668.27**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x150 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	cad	511.74	1.00	511.74		
		totale materiali				511.74		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				519.25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	519.25	88.27		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*88.27*	*4.41*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	607.52	60.75		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**668.27**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.080.c		**Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x200 cm**	**cad**	**698.27**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x200 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm	cad	535.05	1.00	535.05		
		totale materiali				535.05		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				542.56		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	542.56	92.24		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*92.24*	*4.61*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	634.79	63.48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**698.27**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.18.090.080.d		**Infisso in pvc colore bianco, vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x220 cm**	**cad**	**721.67**			**1%**	**0.7%**
		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x220 cm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.100	2.99		
		totale mano d'opera				6.90		
A2		**MATERIALI**						
		Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	cad	553.23	1.00	553.23		
		totale materiali				553.23		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autogru da 20000 kg	h	61.56	0.01	0.62		
		totale attrezzature				0.62		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				560.74		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	560.74	95.33		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*95.33*	*4.77*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	656.07	65.61		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**721.67**		

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E		**OPERE EDILI**				
E.18		**PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO**				
E.18.010		**PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA**				
E.18.010.010		Portone esterno di ingresso in legno				
E.18.010.010.a		Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno	mq	**471.47**	7%	0.7%
E.18.010.010.b		Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pino russo	mq	**327.01**	11%	0.7%
E.18.010.010.c		Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pich - pine	mq	**345.72**	10%	0.7%
E.18.010.010.d		Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di douglas - mogano - noce	mq	**373.95**	9%	0.7%
E.18.010.010.e		Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di rovere	mq	**411.45**	8%	0.7%
E.18.010.020		Portoncino blindato in acciaio				
E.18.010.020.a		Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione	mq	**728.40**	6%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.010.020.b		Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antiefrazione	mq	**750.95**	6%	0.7%
E.18.010.020.c		Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione con resistenza al fuoco EI 30-60	mq	**1 002.00**	4%	0.7%
E.18.010.030		Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata				
E.18.010.030.a		Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di castagno	mq	**399.25**	7%	0.7%
E.18.010.030.b		Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pino russo	mq	**276.53**	10%	0.7%
E.18.010.030.c		Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di douglas	mq	**315.51**	9%	0.7%
E.18.010.030.d		Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pioppo	mq	**188.45**	15%	0.7%
E.18.010.030.e		Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di mogano	mq	**271.79**	10%	0.7%
E.18.010.040		Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata				
E.18.010.040.a		Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In compensato di pioppo	mq	**188.45**	15%	0.7%
E.18.010.040.b		Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di mogano	mq	**271.79**	10%	0.7%
E.18.010.040.c		Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di abete	mq	**225.64**	12%	0.7%
E.18.010.040.d		Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di castagno	mq	**399.25**	7%	0.7%
E.18.010.040.e		Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo	mq	**276.53**	10%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.010.040.f		Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo	mq	**315.51**	9%	0.7%
E.18.010.050		Porta di caposcala in legno tamburato				
E.18.010.050.a		Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in compensato di pioppo	mq	**192.61**	14%	0.7%
E.18.010.050.b		Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio)	mq	**208.33**	13%	0.7%
E.18.010.050.c		Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato	mq	**223.39**	12%	0.7%
E.18.010.060		Porta interna in legno di abete				
E.18.010.060.a		Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	mq	**220.61**	6%	0.7%
E.18.010.060.c		Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata	mq	**230.61**	6%	0.7%
E.18.010.060.d		Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con apertura a libro	mq	**265.03**	5%	0.7%
E.18.010.060.e		Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	mq	**20.01**	0%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.010.060.f		Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	mq	**31.19**	0%	0.7%
E.18.010.070		Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri				
E.18.010.070.a		Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	**177.70**	8%	0.7%
E.18.010.070.b		Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	mq	**188.14**	7%	0.7%
E.18.010.080		Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare				
E.18.010.080.a		Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	**183.91**	7%	0.7%
E.18.010.080.b		Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato	mq	**205.06**	7%	0.7%
E.18.010.090		Porta vetrata ad uno o più battenti				
E.18.010.090.a		Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pino russo	mq	**152.83**	9%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.010.090.b		Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di abete	mq	**162.31**	8%	0.7%
E.18.010.090.c		Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pich-pine o douglas	mq	**172.07**	8%	0.7%
E.18.010.095		Scuretto di legno				
E.18.010.095.a		Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di abete	mq	**135.16**	5%	0.7%
E.18.010.095.b		Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di douglas	mq	**141.30**	5%	0.7%
E.18.010.095.c		Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per legno rovere o laccatura colore bianco	mq	**20.01**	0%	0.7%
E.18.010.095.d		Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL	mq	**30.02**	0%	0.7%
E.18.015		**PERSIANE AVVOLGIBILI**				
E.18.015.010		Avvolgibile con stecche a fibra diritta				
E.18.015.010.a		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di abete	mq	**76.58**	9%	0.7%
E.18.015.010.b		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di pino di Svezia	mq	**94.94**	7%	0.7%
E.18.015.010.c		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In plastica	mq	**30.42**	22%	0.7%
E.18.015.010.d		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico	mq	**66.98**	10%	0.7%
E.18.015.010.e		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²	mq	**34.31**	19%	0.7%
E.18.015.010.f		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine	mq	**37.21**	18%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.015.010.g		Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc rinforzato con fibra di vetro	mq	**47.11**	14%	0.7%
E.18.015.020		Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali				
E.18.015.020.a		Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili	cad	**26.99**	12%	0.7%
E.18.015.030		Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura				
E.18.015.030.a		Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili	cad	**60.29**	15%	0.7%
E.18.015.040		Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato				
E.18.015.040.a		Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg	mq	**82.40**	34%	0.7%
E.18.015.040.b		Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	mq	**77.24**	36%	0.7%
E.18.015.050		Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato				
E.18.015.050.a		Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm	mq	**87.40**	32%	0.7%
E.18.015.050.b		Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm	mq	**82.40**	34%	0.7%
E.18.015.060		Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili				
E.18.015.060.a		Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in PVC	cad	**229.22**	8%	0.7%
E.18.015.060.b		Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in alluminio	cad	**268.17**	7%	0.7%
E.18.015.060.c		Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in acciao	cad	**279.29**	7%	0.7%
E.18.020		**PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA**				
E.18.020.010		Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.020.010.a		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	**230.21**	3%	0.7%
E.18.020.010.b		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata bianca	mq	**262.34**	3%	0.7%
E.18.020.010.c		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale	mq	**277.15**	2%	0.7%
E.18.020.010.d		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata in altri colori RAL	mq	**274.18**	3%	0.7%
E.18.020.020		Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura				
E.18.020.020.a		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	**262.09**	3%	0.7%
E.18.020.020.b		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata bianca	mq	**288.64**	2%	0.7%
E.18.020.020.c		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Rovere naturale	mq	**330.25**	2%	0.7%
E.18.020.020.d		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata in altri colori Ral	mq	**301.80**	2%	0.7%
E.18.020.030		Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.020.030.a		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	**334.37**	2%	0.7%
E.18.020.030.b		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata bianca	mq	**463.17**	1%	0.7%
E.18.020.030.c		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Rovere naturale	mq	**502.92**	1%	0.7%
E.18.020.030.d		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata in altri colori RAL	mq	**485.84**	1%	0.7%
E.18.020.040		Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri				
E.18.020.040.a		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	**496.16**	1%	0.7%
E.18.020.040.b		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata bianca	mq	**528.92**	1%	0.7%
E.18.020.040.c		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Rovere naturale	mq	**551.70**	1%	0.7%
E.18.020.040.d		Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata in altri colori RAL	mq	**554.89**	1%	0.7%
E.18.020.050		Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro				
E.18.020.050.b		Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura	mq	**199.63**	2%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.020.060		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia				
E.18.020.060.a		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	cad	**325.03**	2%	0.7%
E.18.020.060.b		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca	mq	**365.50**	2%	0.7%
E.18.020.060.c		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale	mq	**392.73**	2%	0.7%
E.18.020.060.d		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata in altri colori RAL	mq	**382.50**	2%	0.7%
E.18.020.070		Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro				
E.18.020.070.a		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	cad	**369.56**	2%	0.7%
E.18.020.070.b		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata bianca	mq	**390.21**	2%	0.7%
E.18.020.070.c		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale	mq	**432.28**	2%	0.7%
E.18.020.070.d		Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata in altri colori RAL	mq	**408.45**	2%	0.7%
E.18.025		**SERRANDE IN ACCIAIO**				
E.18.025.010		Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.025.010.a		Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 8/10 mm	mq	**79.80**	34%	0.7%
E.18.025.010.b		Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 10/10 mm	mq	**88.21**	31%	0.7%
E.18.025.010.c		Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm	mq	**98.72**	27%	0.7%
E.18.025.010.d		Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 13/10 mm	mq	**103.30**	26%	0.7%
E.18.025.030		Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti				
E.18.025.030.a		Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	mq	**103.62**	26%	0.7%
E.18.025.030.b		Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm	mq	**103.62**	26%	0.7%
E.18.025.040		Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato				
E.18.025.040.a		Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 8/10 mm	mq	**160.20**	17%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.025.040.b		Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm	mq	**184.65**	15%	0.7%
E.18.025.050		Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini				
E.18.025.050.a		Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Laterali	coppia	**47.92**	29%	0.7%
E.18.025.050.b		Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale	cad	**39.28**	35%	0.7%
E.18.025.050.c		Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale con chiave a doppia mappa	cad	**51.51**	27%	0.7%
E.18.030		**INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO**				
E.18.030.010		Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq				
E.18.030.010.a		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete	mq	**169.61**	16%	0.7%
E.18.030.010.b		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno pino russo	mq	**209.40**	13%	0.7%
E.18.030.010.c		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno castagno	mq	**283.12**	10%	0.7%
E.18.030.010.d		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine	mq	**272.52**	10%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.030.010.e		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno douglas	mq	**279.64**	10%	0.7%
E.18.030.010.f		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	mq	**13.22**	0%	0.7%
E.18.030.010.g		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL	mq	**19.83**	0%	0.7%
E.18.030.010.h		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	mq	**19.83**	0%	0.7%
E.18.030.020		Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq				
E.18.030.020.a		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete	mq	**236.37**	13%	0.7%
E.18.030.020.b		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno pino russo	mq	**265.54**	11%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.030.020.c		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno castagno	mq	**265.54**	11%	0.7%
E.18.030.020.d		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine	mq	**294.32**	10%	0.7%
E.18.030.020.e		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno douglas	mq	**265.54**	11%	0.7%
E.18.030.020.f		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	mq	**19.47**	0%	0.7%
E.18.030.020.g		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL	mq	**29.21**	0%	0.7%
E.18.030.020.h		Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	mq	**29.21**	0%	0.7%
E.18.030.030		Monoblocco in legno e alluminio				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.030.030.a		Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici fino a 3,00 mq	mq	**342.45**	4%	0.7%
E.18.030.030.b		Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici da 3,01 a 5,00 mq	mq	**333.43**	4%	0.7%
E.18.030.030.c		Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00. Per superfici oltre i 5,01 mq	mq	**324.71**	4%	0.7%
E.18.030.040		Invetriate esterne in legno e alluminio				
E.18.030.040.a		Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici fino a 3,00 mq	mq	**267.13**	5%	0.7%
E.18.030.040.b		Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00. Per superfici da 3,01 a 5,00 mq	mq	**257.41**	5%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.030.040.c		Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici oltre i 5,01 mq	mq	**173.03**	8%	0.7%
E.18.030.050		Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio				
E.18.030.050.a		Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta ribalta	cad	**53.59**	10%	0.7%
E.18.030.050.b		Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio.Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta	mq	**30.34**	18%	0.7%
E.18.030.050.c		Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta basculante	cad	**31.55**	17%	0.7%
E.18.035		**CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO**				
E.18.035.010		Cancello estensibile in acciaio zincato				
E.18.035.010.a		Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm	mq	**99.57**	27%	0.7%
E.18.035.010.b		Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	mq	**119.04**	23%	0.7%
E.18.040		**PERSIANE IN LEGNO**				
E.18.040.010		Persiana di legno fino a 3 mq				
E.18.040.010.a		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pino russo	mq	**228.96**	6%	0.7%
E.18.040.010.b		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pich-pine o douglas	mq	**243.18**	5%	0.7%
E.18.040.010.c		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di abete	mq	**202.07**	7%	0.7%
E.18.040.010.d		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	mq	**18.35**	0%	0.7%
E.18.040.010.e		Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	mq	**27.53**	0%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.040.030		Persiana di legno oltre 3 mq				
E.18.040.030.a		Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pino russo	mq	**224.99**	6%	0.7%
E.18.040.030.b		Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di castagno	mq	**239.03**	6%	0.7%
E.18.040.030.c		Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pich-pine	mq	**253.13**	5%	0.7%
E.18.040.030.d		Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di douglas	mq	**253.13**	5%	0.7%
E.18.040.030.e		Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di rovere	mq	**22.05**	0%	0.7%
E.18.040.030.f		Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	mq	**33.08**	0%	0.7%
E.18.045		**OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO**				
E.18.045.010		Controtelaio in legno abete grezzo				
E.18.045.010.a		Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm	ml	**13.83**	57%	0.7%
E.18.045.010.b		Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm	ml	**14.17**	56%	0.7%
E.18.045.010.c		Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm	ml	**14.50**	55%	0.7%
E.18.045.010.d		Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm	ml	**14.75**	54%	0.7%
E.18.045.015		Controtelaio in alluminio				
E.18.045.015.a		Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere	ml	**10.50**	76%	0.7%
E.18.045.020		Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.045.020.a		Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete	mq	**128.81**	15%	0.7%
E.18.045.020.b		Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di douglas o mogano	mq	**162.25**	12%	0.7%
E.18.045.025		Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli				
E.18.045.025.a		Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25, fornito e posto in opera compreso ferramenta. In tavole di abete	mq	**57.07**	5%	0.7%
E.18.045.030		Corrimano per ringhiera o parapetto in legno				
E.18.045.030.a		Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno faggio lucidato	ml	**22.50**	26%	0.7%
E.18.045.030.b		Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno douglas	ml	**25.34**	23%	0.7%
E.18.045.035		Serratura tipo comune a borsa				
E.18.045.035.a		Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.	cad	**11.88**	28%	0.7%
E.18.045.050		Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata				
E.18.045.050.a		Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno di faggio lucidato	ml	**43.62**	29%	0.7%
E.18.045.050.b		Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno mogano o douglas	ml	**53.45**	23%	0.7%
E.18.045.055		Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone				
E.18.045.055.a		Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci, forniti e posti in opera compreso ferramenta.	coppia	**24.50**	10%	0.7%
E.18.045.060		Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate				
E.18.045.060.a		Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 30 mm	ml	**15.50**	33%	0.7%
E.18.045.060.b		Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 35 mm	ml	**18.86**	27%	0.7%
E.18.045.060.c		Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 40 mm	ml	**21.11**	24%	0.7%
E.18.045.065		Fermoporta a pavimento o a muro in ottone				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.045.065.a		Fermoporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; fornito e posto in opera compreso ferramenta	cad	**14.91**	30%	0.7%
E.18.045.070		Mostra o dietromostra di legno di abete				
E.18.045.070.a		Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza fino a 12 cm	ml	**14.56**	10%	0.7%
E.18.045.070.b		Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da 12 a 15 cm	ml	**16.52**	8%	0.7%
E.18.045.070.c		Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da cm 15 a 20 cm	ml	**21.94**	8%	0.7%
E.18.045.075		Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti				
E.18.045.075.a		Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti con incastro a scomparsa; fornito e posto in opera compreso ferramenta	cad	**20.23**	34%	0.7%
E.18.045.080		Fronte di dietromostra				
E.18.045.080.a		Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di abete	ml	**5.62**	10%	0.7%
E.18.045.080.b		Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di douglas o mogano	ml	**7.44**	7%	0.7%
E.18.045.085		Fermoporta in materiale plastico				
E.18.045.085.a		Fermoporta in materiale plastico; fornito e posto in opera compreso ferramenta	cad	**10.51**	34%	0.7%
E.18.045.090		Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci				
E.18.045.090.a		Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di pioppo	ml	**28.83**	20%	0.7%
E.18.045.090.b		Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di douglas o mogano	ml	**35.80**	16%	0.7%
E.18.045.092		Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo				
E.18.045.092.a		Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; fornito e posto in opera compreso ferramenta	cad	**4.17**	48%	0.7%
E.18.050		**PORTONI E PORTE IN ACCIAIO**				
E.18.050.010		Porta per esterni con battente in acciaio				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.050.010.a		Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente	mq	**227.09**	12%	0.7%
E.18.050.010.b		Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti	mq	**216.96**	13%	0.7%
E.18.050.020		Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile				
E.18.050.020.a		Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico. Porta per esterni in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente	mq	**189.30**	15%	0.7%
E.18.050.030		Porta per interni in acciaio con battente costituito da due lamiere				
E.18.050.030.a		Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. Ad un battente	mq	**160.73**	17%	0.7%
E.18.050.040		Porta basculante singola per box auto				
E.18.050.040.a		Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.	mq	**72.99**	19%	0.7%
E.18.050.050		Porta basculante doppia per box auto				
E.18.050.050.a		Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.	mq	**106.66**	13%	0.7%
E.18.050.060		Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.050.060.a		Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie	mq	**147.03**	9%	0.7%
E.18.050.070		Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata coibentata				
E.18.050.070.a		Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato acaldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie. Con coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K	cad	**192.11**	7%	0.7%
E.18.050.075		Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra				
E.18.050.075.a		Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10	cad	**91.24**	12%	0.7%
E.18.050.075.b		Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 15/10	cad	**105.92**	10%	0.7%
E.18.055		**OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO**				
E.18.055.010		Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas				
E.18.055.010.a		Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. A fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione	cad	**83.32**	6%	0.7%
E.18.055.010.b		Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. Con attuatore	cad	**180.17**	3%	0.7%
E.18.055.020		Cariglione a leva in alluminio				
E.18.055.020.a		Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito e posto in opera su infissi, compreso ferramenta	cad	**89.43**	6%	0.7%
E.18.055.030		Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile				
E.18.055.030.a		Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a mandata, con scrocco a cilindro, fornita e posta in opera compreso ferramenta.	cad	**45.40**	30%	0.7%
E.18.055.040		Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.055.040.a		Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta	cad	**48.57**	28%	0.7%
E.18.055.050		Pompa chiudiporta con incasso a pavimento				
E.18.055.050.a		Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, fornita e posta in opera compreso ferramenta e opere murarie.	cad	**144.38**	10%	0.7%
E.18.055.060		Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su telaio in alluminio				
E.18.055.060.a		Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per specchiature fisse	ml	**67.62**	19%	0.7%
E.18.055.070		Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni				
E.18.055.070.a		Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di porta o balconi	mq	**78.43**	21%	0.7%
E.18.055.070.b		Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di finestra	mq	**81.97**	23%	0.7%
E.18.065		**PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO**				
E.18.065.010		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard				
E.18.065.010.a		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1300 x 2150 mm	cad	**2 465.14**	4%	0.7%
E.18.065.010.b		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1700 x 2150 mm	cad	**2 919.24**	4%	0.7%
E.18.065.010.c		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1900 x 2150 mm	cad	**3 151.87**	3%	0.7%
E.18.065.010.d		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1700 x 2150 mm	cad	**4 311.02**	3%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.065.010.e		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1300 x 2150 mm	cad	**3 546.33**	3%	0.7%
E.18.065.010.f		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1900 x 2150 mm	cad	**4 617.05**	2%	0.7%
E.18.065.010.g		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1300 x 2150 mm	cad	**5 015.12**	2%	0.7%
E.18.065.010.h		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1700 x 2150 mm	cad	**6 001.48**	2%	0.7%
E.18.065.010.i		Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1900 x 2150 mm	cad	**6 896.08**	2%	0.7%
E.18.065.020		Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30				
E.18.065.020.a		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce tanganica	cad	**958.15**	7%	0.7%
E.18.065.020.b		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Rovere – mogano – frassino	cad	**995.32**	7%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.065.020.c		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	cad	**1 052.39**	6%	0.7%
E.18.065.020.d		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto	cad	**1 177.01**	6%	0.7%
E.18.065.020.e		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	cad	**1 051.69**	6%	0.7%
E.18.065.020.f		Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	cad	**1 241.72**	5%	0.7%
E.18.065.020.g		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale	cad	**1 051.49**	6%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.065.020.h		Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati	cad	**1 140.32**	6%	0.7%
E.18.065.030		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata				
E.18.065.030.a		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica, REI 60	mq	**878.28**	3%	0.7%
E.18.065.030.b		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 60	mq	**935.16**	3%	0.7%
E.18.065.030.c		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 60	mq	**950.46**	3%	0.7%
E.18.065.030.d		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 60	mq	**1 008.28**	3%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.065.030.e		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 60	mq	**957.81**	3%	0.7%
E.18.065.030.f		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari, REI 60	mq	**1 043.46**	3%	0.7%
E.18.065.030.g		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 60	mq	**996.37**	3%	0.7%
E.18.065.030.h		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60	mq	**1 031.52**	3%	0.7%
E.18.065.030.i		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica REI 120	mq	**1 382.71**	2%	0.7%
E.18.065.030.j		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 120	mq	**1 469.58**	2%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.065.030.k		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120	mq	**1 480.74**	2%	0.7%
E.18.065.030.l		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 120	mq	**1 512.70**	2%	0.7%
E.18.065.030.m		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120	mq	**1 485.49**	2%	0.7%
E.18.065.030.n		Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120	mq	**1 589.64**	2%	0.7%
E.18.065.030.o		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 120	mq	**1 512.96**	2%	0.7%
E.18.065.030.p		Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 120	mq	**1 559.52**	2%	0.7%
E.18.065.040		Vetrata fissa omologata e certificata				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.065.040.a		Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 60	mq	**2 169.81**	2%	0.7%
E.18.065.040.b		Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 60	mq	**2 300.14**	2%	0.7%
E.18.065.040.c		Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 60	mq	**2 376.31**	2%	0.7%
E.18.065.040.d		Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 120	mq	**4 354.63**	1%	0.7%
E.18.065.040.e		Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 120	mq	**4 587.10**	1%	0.7%
E.18.065.040.f		Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 120	mq	**4 778.14**	1%	0.7%
E.18.065.050		Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci				
E.18.065.050.a		Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo REI 30	mq	**667.78**	4%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.065.050.b		Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo. REI 60	mq	**923.34**	3%	0.7%
E.18.070		**PORTE IN ALLUMINIO**				
E.18.070.010		Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti				
E.18.070.010.a		Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq	mq	**243.13**	8%	0.7%
E.18.070.010.b		Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale Per superfici da 2,5 a 5 mq	mq	**238.05**	8%	0.7%
E.18.070.010.c		Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale .Per superfici oltre i 5 mq	mq	**232.91**	9%	0.7%
E.18.070.020		Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti				
E.18.070.020.a		Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale	mq	**223.12**	5%	0.7%
E.18.070.020.b		Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL	mq	**229.23**	5%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.075		**PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO**				
E.18.075.010		Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60				
E.18.075.010.a		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 800 x 2.000 mm	cad	**398.00**	8%	0.7%
E.18.075.010.b		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 900 x 2.000 mm	cad	**417.54**	7%	0.7%
E.18.075.010.c		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm	cad	**434.54**	7%	0.7%
E.18.075.010.d		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm	cad	**514.07**	6%	0.7%
E.18.075.010.e		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 800 x 2.150 mm	cad	**416.17**	7%	0.7%
E.18.075.010.f		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 900 x 2.150 mm	cad	**434.58**	7%	0.7%
E.18.075.010.g		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm	cad	**449.67**	7%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.075.010.h		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm	cad	**533.84**	6%	0.7%
E.18.075.015		Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60				
E.18.075.015.a		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm	cad	**3 891.14**	1%	0.7%
E.18.075.015.b		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm	cad	**4 569.86**	1%	0.7%
E.18.075.015.c		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 60. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm	cad	**5 031.54**	1%	0.7%
E.18.075.020		Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120				
E.18.075.020.a		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000 mm	cad	**460.21**	7%	0.7%
E.18.075.020.b		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.000 mm	cad	**485.76**	6%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.075.020.c		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm	cad	**509.69**	6%	0.7%
E.18.075.020.d		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm	cad	**592.58**	5%	0.7%
E.18.075.020.e		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.150 mm	cad	**476.37**	6%	0.7%
E.18.075.020.f		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.150 mm	cad	**504.02**	6%	0.7%
E.18.075.020.g		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm	cad	**529.45**	6%	0.7%
E.18.075.020.h		Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm	cad	**625.64**	5%	0.7%
E.18.075.025		Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.075.025.a		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90.	cad	**6 032.44**	1%	0.7%
E.18.075.025.b		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm	cad	**7 200.59**	0%	0.7%
E.18.075.025.c		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm	cad	**8 366.08**	0%	0.7%
E.18.075.030		Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60				
E.18.075.030.a		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm	cad	**674.89**	4%	0.7%
E.18.075.030.b		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm	cad	**687.50**	4%	0.7%
E.18.075.030.c		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm	cad	**695.74**	4%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.075.030.d		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm	cad	**705.56**	4%	0.7%
E.18.075.030.e		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm	cad	**717.50**	4%	0.7%
E.18.075.030.f		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm	cad	**727.69**	4%	0.7%
E.18.075.030.g		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm	cad	**749.14**	4%	0.7%
E.18.075.030.h		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm	cad	**777.33**	4%	0.7%
E.18.075.030.i		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm	cad	**699.94**	4%	0.7%
E.18.075.030.j		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm	cad	**707.90**	4%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.075.030.k		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm	cad	**716.15**	4%	0.7%
E.18.075.030.l		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm	cad	**728.75**	4%	0.7%
E.18.075.030.m		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm	cad	**742.01**	4%	0.7%
E.18.075.030.n		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm	cad	**752.85**	4%	0.7%
E.18.075.030.o		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm	cad	**770.91**	4%	0.7%
E.18.075.030.p		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm	cad	**797.92**	4%	0.7%
E.18.075.035		Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.075.035.a		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm	cad	**7 118.32**	0%	0.7%
E.18.075.035.b		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm	cad	**8 503.72**	0%	0.7%
E.18.075.035.c		Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm	cad	**9 772.58**	0%	0.7%
E.18.075.040		Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120				
E.18.075.040.a		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico REI. 120. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm	cad	**757.14**	4%	0.7%
E.18.075.040.b		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm	cad	**769.54**	4%	0.7%
E.18.075.040.c		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm	cad	**785.58**	4%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.075.040.d		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm	cad	**799.80**	4%	0.7%
E.18.075.040.e		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm	cad	**821.54**	4%	0.7%
E.18.075.040.f		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm	cad	**840.50**	4%	0.7%
E.18.075.040.g		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm	cad	**864.81**	3%	0.7%
E.18.075.040.h		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm	cad	**912.33**	3%	0.7%
E.18.075.040.i		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120	cad	**792.32**	4%	0.7%
E.18.075.040.j		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm	cad	**814.37**	4%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.075.040.k		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm	cad	**825.82**	4%	0.7%
E.18.075.040.l		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm	cad	**847.37**	4%	0.7%
E.18.075.040.m		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm	cad	**847.37**	4%	0.7%
E.18.075.040.n		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm	cad	**866.04**	3%	0.7%
E.18.075.040.o		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm	cad	**896.33**	3%	0.7%
E.18.075.040.p		Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm	cad	**946.80**	3%	0.7%
E.18.075.045		Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push				
E.18.075.045.a		Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna	cad	**168.08**	10%	0.7%
E.18.075.045.b		Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna	cad	**183.09**	10%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.075.045.c		Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura	cad	**190.74**	9%	0.7%
E.18.075.045.d		Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push	cad	**180.33**	10%	0.7%
E.18.075.045.e		Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura	cad	**189.52**	9%	0.7%
E.18.075.045.f		Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura	cad	**186.91**	9%	0.7%
E.18.076		**PORTE ANTINCENDIO IN VETRO**				
E.18.076.010		Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60				
E.18.076.010.a		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm	cad	**2 213.25**	2%	0.7%
E.18.076.010.b		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm	cad	**2 906.16**	2%	0.7%
E.18.076.010.c		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	**3 482.87**	2%	0.7%
E.18.076.010.d		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm	cad	**4 079.02**	2%	0.7%
E.18.076.020		Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.076.020.a		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm	cad	**3 570.41**	2%	0.7%
E.18.076.020.b		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm	cad	**4 868.44**	1%	0.7%
E.18.076.020.c		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	**5 721.50**	1%	0.7%
E.18.076.020.d		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm	cad	**6 841.85**	1%	0.7%
E.18.076.030		Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120				
E.18.076.030.a		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm	cad	**4 244.01**	1%	0.7%
E.18.076.030.b		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm	cad	**5 561.45**	1%	0.7%
E.18.076.030.c		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	**6 887.56**	1%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.076.030.d		Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm	cad	**8 113.92**	1%	0.7%
E.18.076.040		Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60				
E.18.076.040.a		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	**3 942.34**	2%	0.7%
E.18.076.040.b		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm	cad	**4 645.84**	2%	0.7%
E.18.076.040.c		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm	cad	**5 123.60**	2%	0.7%
E.18.076.050		Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90				
E.18.076.050.a		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	**6 090.73**	1%	0.7%
E.18.076.050.b		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm	cad	**7 273.99**	1%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.076.050.c		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm	cad	**8 458.14**	1%	0.7%
E.18.076.060		Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120				
E.18.076.060.a		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	**7 176.61**	1%	0.7%
E.18.076.060.b		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm	cad	**8 577.13**	1%	0.7%
E.18.076.060.c		Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm	cad	**9 864.64**	1%	0.7%
E.18.078		**INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI**				
E.18.078.010		Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri				
E.18.078.010.a		Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta	cad	**609.31**	9%	0.7%
E.18.078.010.b		Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta	cad	**635.27**	10%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.078.010.c		Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante	cad	**1 027.67**	7%	0.7%
E.18.078.020		Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri				
E.18.078.020.a		Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro	cad	**3 826.45**	2%	0.7%
E.18.078.020.b		Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro	cad	**3 980.45**	3%	0.7%
E.18.078.020.c		Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro	cad	**4 263.68**	3%	0.7%
E.18.078.030		Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri				
E.18.078.030.a		Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 800-1.000 x h 2.100 mm	cad	**4 046.72**	2%	0.7%
E.18.078.030.b		Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm	cad	**4 365.94**	3%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.078.030.c		Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm	cad	**4 747.10**	3%	0.7%
E.18.078.040		Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta				
E.18.078.040.a		Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta	mq	**254.22**	8%	0.7%
E.18.080		**INIFISSI IN ALLUMINIO**				
E.18.080.010		Infisso monoblocco in lega di alluminio				
E.18.080.010.a		Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a mq 2.5	mq	**332.70**	9%	0.7%
E.18.080.010.b		Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da mq 2.5 fino a 5	mq	**326.73**	9%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.080.010.c		Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre mq 5	mq	**320.78**	9%	0.7%
E.18.080.020		Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico				
E.18.080.020.a		Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq	mq	**332.70**	9%	0.7%
E.18.080.020.b		Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq	mq	**326.73**	9%	0.7%
E.18.080.020.c		Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq	mq	**320.78**	9%	0.7%
E.18.080.030		Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.080.030.a		Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq	mq	**270.83**	7%	0.7%
E.18.080.030.b		Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici da 2,5 a 5 mq	mq	**268.72**	7%	0.7%
E.18.080.030.c		Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici oltre i 5 mq	mq	**266.56**	7%	0.7%
E.18.080.040		Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas				
E.18.080.040.a		Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq	mq	**270.39**	7%	0.7%
E.18.080.040.b		Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq	mq	**268.72**	7%	0.7%
E.18.080.040.c		Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq	mq	**266.56**	7%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.080.050		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti				
E.18.080.050.a		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq	mq	**239.77**	8%	0.7%
E.18.080.050.b		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq	mq	**238.33**	8%	0.7%
E.18.080.050.c		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq	mq	**234.42**	8%	0.7%
E.18.080.060		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli				
E.18.080.060.a		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq	mq	**243.30**	8%	0.7%
E.18.080.060.b		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq	mq	**240.02**	8%	0.7%
E.18.080.060.c		Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq	mq	**243.30**	8%	0.7%
E.18.080.070		Invetriata esterna fissa anche per sopraluce				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.080.070.a		Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq	mq	**179.07**	7%	0.7%
E.18.080.070.b		Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq	mq	**176.84**	7%	0.7%
E.18.080.070.c		Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq	mq	**173.12**	8%	0.7%
E.18.080.080		Invetriata fissa interna anche per sopraluce				
E.18.080.080.a		IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq	mq	**162.14**	8%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.080.080.b		IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq	mq	**159.62**	8%	0.7%
E.18.080.080.c		IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq	mq	**158.05**	8%	0.7%
E.18.090		**INFISSI E PORTE IN PVC**				
E.18.090.020		Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente				
E.18.090.020.a		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad un battente. Dimensioni 70x130 cm	cad	**346.15**	2%	0.7%
E.18.090.020.b		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x150 cm	cad	**360.83**	2%	0.7%
E.18.090.020.c		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x200 cm	cad	**447.57**	2%	0.7%
E.18.090.020.d		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x220 cm	cad	**463.01**	1%	0.7%
E.18.090.030		Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti				

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.090.030.a		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x130 cm	cad	**490.24**	1%	0.7%
E.18.090.030.b		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x150 cm	cad	**508.58**	1%	0.7%
E.18.090.030.c		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x200 cm	cad	**596.99**	1%	0.7%
E.18.090.030.d		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x220 cm	cad	**637.37**	1%	0.7%
E.18.090.040		Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta				
E.18.090.040.a		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x130 cm	cad	**367.72**	2%	0.7%
E.18.090.040.b		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x150 cm	cad	**385.31**	2%	0.7%
E.18.090.040.c		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x200 cm	cad	**468.96**	1%	0.7%
E.18.090.040.d		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x220 cm	cad	**484.41**	1%	0.7%
E.18.090.050		Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale				
E.18.090.050.a		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x100 cm	cad	**506.62**	1%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.090.050.b		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x130 cm	cad	**539.63**	1%	0.7%
E.18.090.050.c		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x150 cm	cad	**621.46**	1%	0.7%
E.18.090.050.d		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x100 cm	cad	**659.65**	1%	0.7%
E.18.090.050.e		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x130 cm	cad	**686.93**	1%	0.7%
E.18.090.050.f		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x150 cm	cad	**719.35**	1%	0.7%
E.18.090.060		Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas				
E.18.090.060.a		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x80 cm	cad	**298.74**	2%	0.7%
E.18.090.060.b		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x130 cm	cad	**319.86**	2%	0.7%
E.18.090.060.c		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 100x80 cm	cad	**325.64**	2%	0.7%
E.18.090.070		Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa				
E.18.090.070.a		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x130 cm	cad	**589.20**	1%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.18.090.070.b		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x150 cm	cad	**606.32**	1%	0.7%
E.18.090.070.c		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x200 cm	cad	**640.57**	1%	0.7%
E.18.090.070.d		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x220 cm	cad	**705.55**	1%	0.7%
E.18.090.080		Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili				
E.18.090.080.a		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x130 cm	cad	**659.10**	1%	0.7%
E.18.090.080.b		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x150 cm	cad	**668.27**	1%	0.7%
E.18.090.080.c		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x200 cm	cad	**698.27**	1%	0.7%
E.18.090.080.d		Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x220 cm	cad	**721.67**	1%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.20.025		**VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI**						
E.20.025.010		**Vetrata di sicurezza termoisolante**						
E.20.025.010.a		**Vetrata di sicurezza termoisolante - Intercapedine 12 mm**	**mq**	**65.83**			**17%**	**0.7%**
		Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 12 mm (5+12+5)						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.200	5.02		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.200	5.99		
		totale mano d'opera				11.01		
A2		**MATERIALI**						
		Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 12 mm(5+12+5)	mq	40.15	1.00	40.15		
		totale materiali				40.15		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				51.15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	51.15	8.70		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*8.70*	*0.43*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	59.85	5.98		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**65.83**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
E.20.025.010.b		**Vetrata di sicurezza termoisolante - Intercapedine 15 mm**	**mq**	**66.37**			**10%**	**0.7%**
		Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.120	3.01		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.120	3.59		
		totale mano d'opera				6.60		
A2		**MATERIALI**						
		Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 15 mm(5+12+5)	mq	44.97	1.00	44.97		
		totale materiali				44.97		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				51.57		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	51.57	8.77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*8.77*	*0.44*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	60.34	6.03		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**66.37**		

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
E.20.025		**VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI**				
E.20.025.010		Vetrata di sicurezza termoisolante				
E.20.025.010.a		Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 12 mm (5+12+5)	mq	**65.83**	17%	0.7%
E.20.025.010.b		Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)	mq	**66.37**	10%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.100.040		**Corpi illuminanti a led stagni**						
L.03.100.040.a	**CAM**	**Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 20-23-37 W**	**cad**	**84.71**			**9%**	**0.7%**
		Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23.44	0.170	3.98		
		Operaio 3° livello	h	21.00	0.170	3.57		
		totale mano d'opera				7.55		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 20-23-37 W	cad	56.80	1.00	56.80		
		Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	cad	0.08	4.00	0.33		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0.02	56.80	1.14		
		totale materiali				58.26		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				65.82		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	65.82	11.19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*11.19*	*0.56*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	77.01	7.70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**84.71**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.100.040.b	**CAM**	**Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 50 W**	**cad**	**94.16**			**8%**	**0.7%**
		Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800 lm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23.44	0.170	3.98		
		Operaio 3° livello	h	21.00	0.170	3.57		
		totale mano d'opera				7.55		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 50 W	cad	64.00	1.00	64.00		
		Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	cad	0.08	4.00	0.33		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0.02	64.00	1.28		
		totale materiali				65.61		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				73.16		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	73.16	12.44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*12.44*	*0.62*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	85.60	8.56		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**94.16**		

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
L.03.100.040		Corpi illuminanti a led stagni				
L.03.100.040.a	**CAM**	Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm	cad	**84.71**	9%	0.7%
L.03.100.040.b	**CAM**	Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800 lm	cad	**94.16**	8%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
R.03.030.050		**Consolidamento di murature con malta strutturale e rete in fibra di vetro**						
R.03.030.050.a		**Consolidamento di murature con malta strutturale e rete in fibra di vetro. Su un lato**	**mq**	**62.27**			**40%**	**0.7%**
		Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete GFRP resistente agli alcali, di grammatura non inferiore a 270 g/mq. Compresi la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta strutturale a base di calce idraulica M15, spessore non inferiore a 4 cm e la rifinitura. Su un lato						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.450	11.29		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.450	13.47		
		totale mano d'opera				24.76		
A2		**MATERIALI**						
		Chiodi per carpenteria 20x100 mm	kg	0.69	0.05	0.03		
		Filo di ferro ricotto nero	kg	0.73	0.02	0.01		
		Rete in GFRP per consolidamento murature	mq	20.00	1.00	20.00		
		Malta antiritiro dosata a 300 kg di cemento	kg	89.20	0.04	3.57		
		totale materiali				23.62		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				48.38		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	48.38	8.22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*8.22*	*0.41*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	56.61	5.66		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**62.27**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
R.03.030.050.b		**Consolidamento di murature con malta strutturale e rete in fibra di vetro. Su entrambi i lati**	**mq**	**117.45**			**37%**	**0.7%**
		Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete GFRP resistente agli alcali, di grammatura non inferiore a 270 g/mq. Compresi la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta strutturale a base di calce idraulica M15, spessore non inferiore a 4 cm e la rifinitura. Su entrambi i lati						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.800	20.07		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.800	23.95		
		totale mano d'opera				44.02		
A2		**MATERIALI**						
		Chiodi per carpenteria 20x100 mm	kg	0.69	0.10	0.07		
		Filo di ferro ricotto nero	kg	0.73	0.04	0.03		
		Rete in GFRP per consolidamento murature	mq	20.00	2.00	40.00		
		Malta antiritiro dosata a 300 kg di cemento	kg	89.20	0.08	7.14		
		totale materiali				47.23		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0.00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				91.26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	91.26	15.51		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*15.51*	*0.78*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	106.77	10.68		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**117.45**		

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
R.03.030.050		Consolidamento di murature con malta strutturale e rete in fibra di vetro				
R.03.030.050.a		Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete GFRP resistente agli alcali, di grammatura non inferiore a 270 g/mq. Compresi la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta strutturale a base di calce idraulica M15, spessore non inferiore a 4 cm e la rifinitura. Su un lato	mq	**62.27**	40%	0.7%
R.03.030.050.b		Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete GFRP resistente agli alcali, di grammatura non inferiore a 270 g/mq. Compresi la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta strutturale a base di calce idraulica M15, spessore non inferiore a 4 cm e la rifinitura. Su entrambi i lati	mq	**117.45**	37%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
T		**TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI**						
T.01		**TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI**						
T.01.010		**TRASPORTI DA LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRA**						
T.01.010.010		**Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q**						
T.01.010.010.a		**Trasporto di materiali da movimenti di terra e demolizioni stradali con autocarri oltre 50q: fino a 10 km**	**mc**	**12.62**			**4%**	**0.7%**
		Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.020	0.50		
		totale mano d'opera				0.50		
A2		**MATERIALI**						
		totale materiali				0.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro ribaltabile da 15 mc	h	79.47	0.10	7.95		
		Pala caricatrice cingolata da 210 HP, capacità benna 2,63,2 mc	h	67.83	0.02	1.36		
		totale attrezzature				9.30		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9.81		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	9.81	1.67		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.67*	*0.08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	11.47	1.15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mc**			**12.62**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
T.01.010.010.b		**Trasporto di materiali da movimenti di terra e demolizioni stradali con autocarri oltre 50q: per ogni cinque km in più**	**mc/ 5km**	**5.11**			**0%**	**0.7%**
		Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		totale materiali				0.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro ribaltabile da 15 mc	h	79.47	0.05	3.97		
		totale attrezzature				3.97		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3.97		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3.97	0.68		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*0.68*	*0.03*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	4.65	0.46		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mc/ 5km**			**5.11**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
T.01.010.020		**Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q**						
T.01.010.020.a		**Trasporto di materiali da movimenti di terra e demolizioni stradali con autocarri fino a 50q: fino a 10 km**	**mc**	**32.36**			**14%**	**0.7%**
		Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.090	2.26		
		totale mano d'opera				4.52		
A2		**MATERIALI**						
		totale materiali				0.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro ribaltabile da 11 mc	h	58.08	0.25	14.52		
		totale attrezzature				20.63		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				25.14		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	25.14	4.27		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*4.27*	*0.21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	29.42	2.94		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mc**			**32.36**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
T.01.010.020.b		**Trasporto di materiali da movimenti di terra e demolizioni stradali con autocarri fino a 50q: per ogni cinque km in più**	**mc/ 5km**	**5.98**			**0%**	**0.7%**
		Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		totale mano d'opera				0.00		
A2		**MATERIALI**						
		totale materiali				0.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				4.65		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4.65		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	4.65	0.79		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*0.79*	*0.04*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	5.44	0.54		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mc/ 5km**			**5.98**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
T.01.010.030		**Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc**						
T.01.010.030.a		**Trasporto di materiali provenienti da movimenti di terra e demolizioni stradali con motocarro di portata fino a 1 m³**	**mc**	**61.26**			**27%**	**0.7%**
		Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.330	8.28		
		totale mano d'opera				16.56		
A2		**MATERIALI**						
		totale materiali				0.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro di portata 1500 kg	h	33.38	0.93	31.04		
		totale attrezzature				31.04		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				47.60		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	47.60	8.09		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*8.09*	*0.40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	55.69	5.57		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mc**			**61.26**		

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
T		**TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI**				
T.01		**TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI**				
T.01.010		**TRASPORTI DA LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRA**				
T.01.010.010		Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q				
T.01.010.010.a		Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	mc	**12.62**	4%	0.7%
T.01.010.010.b		Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc/ 5km	**5.11**	0%	0.7%
T.01.010.020		Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q				
T.01.010.020.a		Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km	mc	**32.36**	14%	0.7%
T.01.010.020.b		Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc/ 5km	**5.98**	0%	0.7%
T.01.010.030		Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc				
T.01.010.030.a		Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m^3, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica	mc	**61.26**	27%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060		**Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq**						
U.02.040.060.a		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 800 mm**	**m**	**343.51**			**3%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 800 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.216	5.42		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.216	6.47		
		totale mano d'opera				11.89		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	187.50	1.30	243.75		
		totale materiali				243.75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.04	1.63		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.09	9.65		
		totale attrezzature				11.27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				266.91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	266.91	45.37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*45.37*	*2.27*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	312.28	31.23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**343.51**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.b		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 900 mm**	**m**	**406.42**			**3%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 900 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.216	5.42		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.216	6.47		
		totale mano d'opera				11.89		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	225.10	1.30	292.63		
		totale materiali				292.63		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.04	1.63		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.09	9.65		
		totale attrezzature				11.27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				315.79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	315.79	53.68		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*53.68*	*2.68*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	369.47	36.95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**406.42**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.c		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1000 mm**	**m**	**446.73**			**3%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.216	5.42		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.216	6.47		
		totale mano d'opera				11.89		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	249.19	1.30	323.95		
		totale materiali				323.95		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.04	1.63		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.09	9.65		
		totale attrezzature				11.27		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				347.11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	347.11	59.01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*59.01*	*2.95*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	406.12	40.61		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**446.73**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.d		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1100 mm**	**m**	**513.66**			**3%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.264	6.62		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.264	7.90		
		totale mano d'opera				14.53		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	285.62	1.30	371.31		
		totale materiali				371.31		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.49		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.11	11.79		
		totale attrezzature				13.28		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				399.12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	399.12	67.85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*67.85*	*3.39*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	466.97	46.70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**513.66**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.e		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1200 mm**	**m**	**628.96**			**3%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.288	7.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.288	8.62		
		totale mano d'opera				15.85		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	352.69	1.30	458.50		
		totale materiali				458.50		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.49		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.12	12.86		
		totale attrezzature				14.35		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				488.70		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	488.70	83.08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*83.08*	*4.15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	571.78	57.18		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**628.96**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.f		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1300 mm**	**m**	**797.00**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1300 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.324	8.13		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.324	9.70		
		totale mano d'opera				17.83		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	450.30	1.30	585.39		
		totale materiali				585.39		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.04	1.58		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.14	14.47		
		totale attrezzature				16.05		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				619.27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	619.27	105.28		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*105.28*	*5.26*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	724.55	72.45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**797.00**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.g		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1400 mm**	**m**	**812.59**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1400 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.360	9.03		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.360	10.78		
		totale mano d'opera				19.81		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	456.75	1.30	593.78		
		totale materiali				593.78		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.04	1.72		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.15	16.08		
		totale attrezzature				17.79		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				631.38		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	631.38	107.33		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*107.33*	*5.37*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	738.72	73.87		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**812.59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.h		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1500 mm**	**m**	**1 017.07**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1500 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.456	11.44		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.456	13.65		
		totale mano d'opera				25.09		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	571.50	1.30	742.95		
		totale materiali				742.95		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.04	1.85		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.19	20.37		
		totale attrezzature				22.22		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				790.26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	790.26	134.34		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*134.34*	*6.72*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	924.61	92.46		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 017.07**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.i		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1600 mm**	**m**	**1 170.47**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1600 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.528	13.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.528	15.81		
		totale mano d'opera				29.06		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	657.56	1.30	854.83		
		totale materiali				854.83		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.04	1.99		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.22	23.58		
		totale attrezzature				25.57		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				909.45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	909.45	154.61		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*154.61*	*7.73*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 064.06	106.41		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 170.47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.j		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1700 mm**	**m**	**1 288.63**			**3%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaioper condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1700 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.648	16.26		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.648	19.40		
		totale mano d'opera				35.66		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	718.88	1.30	934.54		
		totale materiali				934.54		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.05	2.12		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.27	28.94		
		totale attrezzature				31.06		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 001.27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 001.27	170.22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*170.22*	*8.51*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 171.48	117.15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 288.63**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.k		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1800 mm**	**m**	**1 445.67**			**3%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1800 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.792	19.87		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.792	23.71		
		totale mano d'opera				43.58		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	801.56	1.30	1 042.03		
		totale materiali				1 042.03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.05	2.30		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.33	35.37		
		totale attrezzature				37.68		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 123.29		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 123.29	190.96		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*190.96*	*9.55*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 314.25	131.42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 445.67**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.l		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 1900 mm**	**m**	**1 507.16**			**3%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1900 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.792	19.87		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.792	23.71		
		totale mano d'opera				43.58		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	838.31	1.30	1 089.80		
		totale materiali				1 089.80		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.05	2.30		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.33	35.37		
		totale attrezzature				37.68		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 171.06		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 171.06	199.08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*199.08*	*9.95*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 370.14	137.01		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 507.16**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.m		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 2000 mm**	**m**	**1 769.94**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.792	19.87		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.792	23.71		
		totale mano d'opera				43.58		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	995.06	1.30	1 293.58		
		totale materiali				1 293.58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.06	2.71		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.33	35.37		
		totale attrezzature				38.08		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 375.24		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 375.24	233.79		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*233.79*	*11.69*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 609.04	160.90		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 769.94**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.n		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 2100 mm**	**m**	**1 858.31**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.792	19.87		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.792	23.71		
		totale mano d'opera				43.58		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	1 047.88	1.30	1 362.24		
		totale materiali				1 362.24		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.06	2.71		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.33	35.37		
		totale attrezzature				38.08		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 443.91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 443.91	245.46		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*245.46*	*12.27*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 689.38	168.94		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 858.31**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.o		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 2200 mm**	**m**	**2 040.04**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.840	21.08		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.840	25.15		
		totale mano d'opera				46.23		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	1 152.68	1.30	1 498.48		
		totale materiali				1 498.48		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.06	2.89		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.35	37.52		
		totale attrezzature				40.41		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 585.12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 585.12	269.47		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*269.47*	*13.47*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 854.59	185.46		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**2 040.04**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.p		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 2300 mm**	**m**	**2 171.55**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2300 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.840	21.08		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.840	25.15		
		totale mano d'opera				46.23		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	1 231.28	1.30	1 600.66		
		totale materiali				1 600.66		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.06	2.89		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.35	37.52		
		totale attrezzature				40.41		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 687.30		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 687.30	286.84		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*286.84*	*14.34*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 974.14	197.41		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**2 171.55**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.060.q		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 8 kN/mq DN 2400 mm**	**m**	**2 303.02**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2400 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.840	21.08		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.840	25.15		
		totale mano d'opera				46.23		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	1 309.86	1.30	1 702.82		
		totale materiali				1 702.82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.06	2.89		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.35	37.52		
		totale attrezzature				40.41		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 789.45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 789.45	304.21		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*304.21*	*15.21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 093.66	209.37		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**2 303.02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065		**Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq**						
U.02.040.065.a		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 400 mm**	**m**	**172.36**			**5%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 400 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.168	4.22		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.168	5.03		
		totale mano d'opera				9.25		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	89.30	1.30	116.09		
		totale materiali				116.09		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.02	1.08		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.07	7.50		
		totale attrezzature				8.59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				133.92		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	133.92	22.77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*22.77*	*1.14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	156.69	15.67		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**172.36**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.b		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 500 mm**	**m**	**216.54**			**4%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 500 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.168	4.22		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.168	5.03		
		totale mano d'opera				9.25		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	115.71	1.30	150.42		
		totale materiali				150.42		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.02	1.08		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.07	7.50		
		totale attrezzature				8.59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				168.26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	168.26	28.60		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*28.60*	*1.43*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	196.86	19.69		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**216.54**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.c		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 600 mm**	**m**	**263.64**			**4%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 600 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.192	4.82		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.192	5.75		
		totale mano d'opera				10.57		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	141.95	1.30	184.54		
		totale materiali				184.54		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.17		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.08	8.57		
		totale attrezzature				9.75		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				204.85		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	204.85	34.82		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*34.82*	*1.74*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	239.68	23.97		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**263.64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.d		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 700 mm**	**m**	**335.94**			**3%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 700 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.192	4.82		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.192	5.75		
		totale mano d'opera				10.57		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	185.16	1.30	240.71		
		totale materiali				240.71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.17		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.08	8.57		
		totale attrezzature				9.75		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				261.02		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	261.02	44.37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*44.37*	*2.22*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	305.40	30.54		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**335.94**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.e		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 800 mm**	**m**	**395.28**			**3%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 800 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.192	4.82		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.192	5.75		
		totale mano d'opera				10.57		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	220.63	1.30	286.82		
		totale materiali				286.82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.17		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.08	8.57		
		totale attrezzature				9.75		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				307.13		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	307.13	52.21		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*52.21*	*2.61*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	359.35	35.93		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**395.28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.f		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 900 mm**	**m**	**561.13**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 900 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.216	5.42		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.216	6.47		
		totale mano d'opera				11.89		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	317.81	1.30	413.15		
		totale materiali				413.15		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.31		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.09	9.65		
		totale attrezzature				10.96		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				436.00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	436.00	74.12		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*74.12*	*3.71*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	510.12	51.01		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**561.13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.g		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1000 mm**	**m**	**598.77**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.216	5.42		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.216	6.47		
		totale mano d'opera				11.89		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	340.31	1.30	442.40		
		totale materiali				442.40		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.31		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.09	9.65		
		totale attrezzature				10.96		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				465.25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	465.25	79.09		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*79.09*	*3.95*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	544.34	54.43		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**598.77**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.h		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1100 mm**	**m**	**682.48**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.216	5.42		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.216	6.47		
		totale mano d'opera				11.89		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	390.34	1.30	507.44		
		totale materiali				507.44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.31		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.09	9.65		
		totale attrezzature				10.96		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				530.29		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	530.29	90.15		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*90.15*	*4.51*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	620.43	62.04		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**682.48**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.i		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1200 mm**	**m**	**777.64**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.288	7.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.288	8.62		
		totale mano d'opera				15.85		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	441.56	1.30	574.03		
		totale materiali				574.03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.49		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.12	12.86		
		totale attrezzature				14.35		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				604.23		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	604.23	102.72		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*102.72*	*5.14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	706.95	70.69		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**777.64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.j		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1300 mm**	**m**	**981.58**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1300 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.288	7.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.288	8.62		
		totale mano d'opera				15.85		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	563.45	1.30	732.49		
		totale materiali				732.49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.49		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.12	12.86		
		totale attrezzature				14.35		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				762.69		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	762.69	129.66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*129.66*	*6.48*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	892.34	89.23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**981.58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.k		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1400 mm**	**m**	**1 047.88**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1400 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.360	9.03		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.360	10.78		
		totale mano d'opera				19.81		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	597.38	1.30	776.59		
		totale materiali				776.59		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.04	1.72		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.15	16.08		
		totale attrezzature				17.79		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				814.20		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	814.20	138.41		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*138.41*	*6.92*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	952.61	95.26		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 047.88**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.l		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1500 mm**	**m**	**1 180.41**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1500 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.456	11.44		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.456	13.65		
		totale mano d'opera				25.09		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	669.13	1.30	869.87		
		totale materiali				869.87		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.04	1.85		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.19	20.37		
		totale attrezzature				22.22		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				917.18		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	917.18	155.92		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*155.92*	*7.80*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 073.10	107.31		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 180.41**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.m		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1600 mm**	**m**	**1 289.06**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1600 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.528	13.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.528	15.81		
		totale mano d'opera				29.06		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	728.44	1.30	946.97		
		totale materiali				946.97		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.04	1.99		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.22	23.58		
		totale attrezzature				25.57		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 001.60		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 001.60	170.27		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*170.27*	*8.51*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 171.87	117.19		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 289.06**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.n		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1700 mm**	**m**	**1 500.38**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1700 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.648	16.26		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.648	19.40		
		totale mano d'opera				35.66		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	845.44	1.30	1 099.07		
		totale materiali				1 099.07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.05	2.12		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.27	28.94		
		totale attrezzature				31.06		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 165.80		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 165.80	198.19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*198.19*	*9.91*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 363.98	136.40		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 500.38**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.o		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1800 mm**	**m**	**1 681.90**			**3%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1800 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.792	19.87		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.792	23.71		
		totale mano d'opera				43.58		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	942.75	1.30	1 225.58		
		totale materiali				1 225.58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.05	2.30		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.33	35.37		
		totale attrezzature				37.68		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 306.83		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 306.83	222.16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*222.16*	*11.11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 529.00	152.90		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 681.90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.p		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 1900 mm**	**m**	**1 802.14**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1900 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.792	19.87		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.792	23.71		
		totale mano d'opera				43.58		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	1 014.62	1.30	1 319.01		
		totale materiali				1 319.01		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.05	2.30		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.33	35.37		
		totale attrezzature				37.68		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 400.27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 400.27	238.05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*238.05*	*11.90*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 638.31	163.83		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 802.14**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.q		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 2000 mm**	**m**	**1 846.18**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.792	19.87		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.792	23.71		
		totale mano d'opera				43.58		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	1 040.63	1.30	1 352.82		
		totale materiali				1 352.82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.06	2.71		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.33	35.37		
		totale attrezzature				38.08		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 434.49		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 434.49	243.86		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*243.86*	*12.19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 678.35	167.83		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 846.18**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.r		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 2100 mm**	**m**	**2 376.18**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.792	19.87		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.792	23.71		
		totale mano d'opera				43.58		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	1 357.72	1.30	1 765.04		
		totale materiali				1 765.04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.05	2.30		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.33	35.37		
		totale attrezzature				37.68		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 846.30		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 846.30	313.87		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*313.87*	*15.69*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 160.17	216.02		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**2 376.18**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.s		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 2200 mm**	**m**	**2 610.25**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.840	21.08		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.840	25.15		
		totale mano d'opera				46.23		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	1 493.49	1.30	1 941.54		
		totale materiali				1 941.54		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.06	2.89		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.35	37.52		
		totale attrezzature				40.41		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2 028.17		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2 028.17	344.79		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*344.79*	*17.24*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 372.96	237.30		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**2 610.25**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.t		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 2300 mm**	**m**	**2 780.63**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2300 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.840	21.08		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.840	25.15		
		totale mano d'opera				46.23		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	1 595.32	1.30	2 073.92		
		totale materiali				2 073.92		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.06	2.89		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.35	37.52		
		totale attrezzature				40.41		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2 160.55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2 160.55	367.29		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*367.29*	*18.36*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 527.84	252.78		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**2 780.63**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.065.u		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe A = 12 kN/mq DN 2400 mm**	**m**	**2 932.12**			**1%**	**0.1%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2400 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.840	21.08		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.350	10.48		
		totale mano d'opera				31.55		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa,	m	89.30	1.30	116.09		
		totale materiali				116.09		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.06	2.89		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.35	37.52		
		totale attrezzature				40.41		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				188.05		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	188.05	31.97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*31.97*	*1.60*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	220.02	22.00		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**242.02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070		**Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq**						
U.02.040.070.a		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 400 mm**	**m**	**213.94**			**3%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 400 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.168	4.22		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.084	2.51		
		totale mano d'opera				6.73		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	116.09	1.30	150.92		
		totale materiali				150.92		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.02	1.08		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.07	7.50		
		totale attrezzature				8.59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				166.23		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	166.23	28.26		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*28.26*	*1.41*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	194.49	19.45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**213.94**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.b		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 500 mm**	**m**	**277.94**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 500 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.168	4.22		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.084	2.51		
		totale mano d'opera				6.73		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	154.34	1.30	200.64		
		totale materiali				200.64		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.02	1.08		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.07	7.50		
		totale attrezzature				8.59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				215.96		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	215.96	36.71		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*36.71*	*1.84*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	252.67	25.27		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**277.94**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.c		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 600 mm**	**m**	**331.20**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 600 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.192	4.82		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.096	2.87		
		totale mano d'opera				7.69		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	184.54	1.30	239.90		
		totale materiali				239.90		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.17		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.08	8.57		
		totale attrezzature				9.75		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				257.34		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	257.34	43.75		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*43.75*	*2.19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	301.09	30.11		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**331.20**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.d		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 700 mm**	**m**	**425.18**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 700 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.192	4.82		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.096	2.87		
		totale mano d'opera				7.69		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	240.71	1.30	312.92		
		totale materiali				312.92		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.17		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.08	8.57		
		totale attrezzature				9.75		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				330.36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	330.36	56.16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*56.16*	*2.81*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	386.53	38.65		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**425.18**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.e		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 800 mm**	**m**	**502.33**			**2%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 800 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.192	4.82		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.096	2.87		
		totale mano d'opera				7.69		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	286.82	1.30	372.87		
		totale materiali				372.87		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.17		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.08	8.57		
		totale attrezzature				9.75		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				390.31		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	390.31	66.35		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*66.35*	*3.32*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	456.66	45.67		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**502.33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.f		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 900 mm**	**m**	**601.27**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 900 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.216	5.42		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.108	3.23		
		totale mano d'opera				8.65		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	344.29	1.30	447.58		
		totale materiali				447.58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.31		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.09	9.65		
		totale attrezzature				10.96		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				467.19		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	467.19	79.42		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*79.42*	*3.97*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	546.61	54.66		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**601.27**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.g		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 1000 mm**	**m**	**765.90**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.216	5.42		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.108	3.23		
		totale mano d'opera				8.65		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	442.69	1.30	575.50		
		totale materiali				575.50		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.31		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.09	9.65		
		totale attrezzature				10.96		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				595.11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	595.11	101.17		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*101.17*	*5.06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	696.28	69.63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**765.90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.h		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 1100 mm**	**m**	**874.25**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.216	5.42		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.108	3.23		
		totale mano d'opera				8.65		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	507.45	1.30	659.69		
		totale materiali				659.69		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.31		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.09	9.65		
		totale attrezzature				10.96		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				679.30		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	679.30	115.48		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*115.48*	*5.77*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	794.78	79.48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**874.25**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.i		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 1200 mm**	**m**	**993.26**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.288	7.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.144	4.31		
		totale mano d'opera				11.54		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	573.75	1.30	745.88		
		totale materiali				745.88		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.49		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.12	12.86		
		totale attrezzature				14.35		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				771.77		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	771.77	131.20		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*131.20*	*6.56*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	902.97	90.30		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**993.26**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.j		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 1300 mm**	**m**	**1 258.85**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1300 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.288	7.23		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.144	4.31		
		totale mano d'opera				11.54		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	732.49	1.30	952.24		
		totale materiali				952.24		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.03	1.49		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.12	12.86		
		totale attrezzature				14.35		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				978.13		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	978.13	166.28		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*166.28*	*8.31*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 144.41	114.44		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 258.85**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.k		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 1400 mm**	**m**	**1 340.21**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1400 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.360	9.03		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.180	5.39		
		totale mano d'opera				14.42		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	776.25	1.30	1 009.13		
		totale materiali				1 009.13		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.04	1.72		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.15	16.08		
		totale attrezzature				17.79		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 041.34		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 041.34	177.03		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*177.03*	*8.85*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 218.37	121.84		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 340.21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.l		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 1500 mm**	**m**	**1 508.96**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1500 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.456	11.44		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.228	6.83		
		totale mano d'opera				18.27		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	870.75	1.30	1 131.98		
		totale materiali				1 131.98		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.04	1.85		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.19	20.37		
		totale attrezzature				22.22		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 172.46		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 172.46	199.32		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*199.32*	*9.97*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 371.78	137.18		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 508.96**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.m		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 1600 mm**	**m**	**1 644.04**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1600 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.528	13.25		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.264	7.90		
		totale mano d'opera				21.15		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	946.69	1.30	1 230.70		
		totale materiali				1 230.70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.04	1.99		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.22	23.58		
		totale attrezzature				25.57		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 277.42		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 277.42	217.16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*217.16*	*10.86*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 494.58	149.46		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 644.04**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.n		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 1700 mm**	**m**	**1 912.34**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1700 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.648	16.26		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.324	9.70		
		totale mano d'opera				25.96		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	1 099.13	1.30	1 428.87		
		totale materiali				1 428.87		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.05	2.12		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.27	28.94		
		totale attrezzature				31.06		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 485.89		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 485.89	252.60		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*252.60*	*12.63*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 738.49	173.85		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**1 912.34**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.o		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 1800 mm**	**m**	**2 140.02**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1800 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.792	19.87		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.396	11.86		
		totale mano d'opera				31.73		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	1 225.69	1.30	1 593.40		
		totale materiali				1 593.40		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.05	2.30		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.33	35.37		
		totale attrezzature				37.68		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 662.80		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 662.80	282.68		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*282.68*	*14.13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	1 945.48	194.55		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**2 140.02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.p		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 1900 mm**	**m**	**2 451.77**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1900 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.792	19.87		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.396	11.86		
		totale mano d'opera				31.73		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	1 412.02	1.30	1 835.63		
		totale materiali				1 835.63		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.05	2.30		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.33	35.37		
		totale attrezzature				37.68		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1 905.03		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	1 905.03	323.85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*323.85*	*16.19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 228.88	222.89		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**2 451.77**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.q		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 2000 mm**	**m**	**2 635.57**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2000 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.792	19.87		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.396	11.86		
		totale mano d'opera				31.73		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	1 521.56	1.30	1 978.03		
		totale materiali				1 978.03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.06	2.71		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.33	35.37		
		totale attrezzature				38.08		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2 047.84		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2 047.84	348.13		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*348.13*	*17.41*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 395.97	239.60		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**2 635.57**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.r		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 2100 mm**	**m**	**3 042.39**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2100 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.792	19.87		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.396	11.86		
		totale mano d'opera				31.73		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	1 765.03	1.30	2 294.54		
		totale materiali				2 294.54		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.05	2.30		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.33	35.37		
		totale attrezzature				37.68		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2 363.94		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2 363.94	401.87		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*401.87*	*20.09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	2 765.81	276.58		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**3 042.39**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.s		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 2200 mm**	**m**	**3 343.70**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.840	21.08		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.420	12.57		
		totale mano d'opera				33.65		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	1 941.54	1.30	2 524.00		
		totale materiali				2 524.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.06	2.89		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.35	37.52		
		totale attrezzature				40.41		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2 598.06		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2 598.06	441.67		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*441.67*	*22.08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 039.73	303.97		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**3 343.70**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.t		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 2300 mm**	**m**	**3 565.17**			**1%**	**0.7%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2300 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.840	21.08		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.420	12.57		
		totale mano d'opera				33.65		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	2 073.91	1.30	2 696.08		
		totale materiali				2 696.08		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.06	2.89		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.35	37.52		
		totale attrezzature				40.41		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2 770.14		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2 770.14	470.92		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*470.92*	*23.55*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3 241.06	324.11		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**3 565.17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.02.040.070.u		**Tubazione composita spiralata per condotte di scarico interrate non in pressione Classe C = 16 kN DN 2400 mm**	**m**	**3 786.67**			**1%**	**0.1%**
		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2400 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.840	21.08		
		Operaio specializzato	h	29.94	0.420	12.57		
		totale mano d'opera				33.65		
A2		**MATERIALI**						
		Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa,	m	116.09	1.30	150.92		
		totale materiali				150.92		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	45.19	0.06	2.89		
		Saldatura a elettrofusione	h	107.19	0.35	37.52		
		totale attrezzature				40.41		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				224.97		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	224.97	38.25		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*38.25*	*1.91*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	263.22	26.32		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**289.54**		

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
U.02.040.060		Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq				
U.02.040.060.a		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 800 mm	m	**343.51**	3%	0.7%
U.02.040.060.b		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 900 mm	m	**406.42**	3%	0.7%
U.02.040.060.c		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1000 mm	m	**446.73**	3%	0.7%
U.02.040.060.d		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1100 mm	m	**513.66**	3%	0.7%
U.02.040.060.e		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1200 mm	m	**628.96**	3%	0.7%
U.02.040.060.f		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1300 mm	m	**797.00**	2%	0.7%
U.02.040.060.g		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1400 mm	m	**812.59**	2%	0.7%
U.02.040.060.h		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1500 mm	m	**1 017.07**	2%	0.7%
U.02.040.060.i		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1600 mm	m	**1 170.47**	2%	0.7%
U.02.040.060.j		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaioper condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1700 mm	m	**1 288.63**	3%	0.7%
U.02.040.060.k		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1800 mm	m	**1 445.67**	3%	0.7%
U.02.040.060.l		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1900 mm	m	**1 507.16**	3%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
U.02.040.060.m		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2000 mm	m	**1 769.94**	2%	0.7%
U.02.040.060.n		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2100 mm	m	**1 858.31**	2%	0.7%
U.02.040.060.o		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2200 mm	m	**2 040.04**	2%	0.7%
U.02.040.060.p		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2300 mm	m	**2 171.55**	2%	0.7%
U.02.040.060.q		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPA con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2400 mm	m	**2 303.02**	2%	0.7%
U.02.040.065		Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq				
U.02.040.065.a		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 400 mm	m	**172.36**	5%	0.7%
U.02.040.065.b		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 500 mm	m	**216.54**	4%	0.7%
U.02.040.065.c		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 600 mm	m	**263.64**	4%	0.7%
U.02.040.065.d		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 700 mm	m	**335.94**	3%	0.7%
U.02.040.065.e		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 800 mm	m	**395.28**	3%	0.7%
U.02.040.065.f		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 900 mm	m	**561.13**	2%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
U.02.040.065.g		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1000 mm	m	**598.77**	2%	0.7%
U.02.040.065.h		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1100 mm	m	**682.48**	2%	0.7%
U.02.040.065.i		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1200 mm	m	**777.64**	2%	0.7%
U.02.040.065.j		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1300 mm	m	**981.58**	2%	0.7%
U.02.040.065.k		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1400 mm	m	**1 047.88**	2%	0.7%
U.02.040.065.l		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1500 mm	m	**1 180.41**	2%	0.7%
U.02.040.065.m		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1600 mm	m	**1 289.06**	2%	0.7%
U.02.040.065.n		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1700 mm	m	**1 500.38**	2%	0.7%
U.02.040.065.o		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1800 mm	m	**1 681.90**	3%	0.7%
U.02.040.065.p		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1900 mm	m	**1 802.14**	2%	0.7%
U.02.040.065.q		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2000 mm	m	**1 846.18**	2%	0.7%
U.02.040.065.r		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2100 mm	m	**2 376.18**	2%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
U.02.040.065.s		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2200 mm	m	**2 610.25**	2%	0.7%
U.02.040.065.t		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2300 mm	m	**2 780.63**	2%	0.7%
U.02.040.065.u		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPA con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2400 mm	m	**2 932.12**	1%	0.7%
U.02.040.070		Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq				
U.02.040.070.a		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 400 mm	m	**213.94**	3%	0.7%
U.02.040.070.b		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 500 mm	m	**277.94**	2%	0.7%
U.02.040.070.c		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 600 mm	m	**331.20**	2%	0.7%
U.02.040.070.d		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 700 mm	m	**425.18**	2%	0.7%
U.02.040.070.e		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 800 mm	m	**502.33**	2%	0.7%
U.02.040.070.f		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 900 mm	m	**601.27**	1%	0.7%
U.02.040.070.g		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1000 mm	m	**765.90**	1%	0.7%
U.02.040.070.h		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1100 mm	m	**874.25**	1%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
U.02.040.070.i		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1200 mm	m	**993.26**	1%	0.7%
U.02.040.070.j		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1300 mm	m	**1 258.85**	1%	0.7%
U.02.040.070.k		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1400 mm	m	**1 340.21**	1%	0.7%
U.02.040.070.l		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1500 mm	m	**1 508.96**	1%	0.7%
U.02.040.070.m		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1600 mm	m	**1 644.04**	1%	0.7%
U.02.040.070.n		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1700 mm	m	**1 912.34**	1%	0.7%
U.02.040.070.o		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1800 mm	m	**2 140.02**	1%	0.7%
U.02.040.070.p		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1900 mm	m	**2 451.77**	1%	0.7%
U.02.040.070.q		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2000 mm	m	**2 635.57**	1%	0.7%
U.02.040.070.r		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2100 mm	m	**3 042.39**	1%	0.7%
U.02.040.070.s		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2200 mm	m	**3 343.70**	1%	0.7%
U.02.040.070.t		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2300 mm	m	**3 565.17**	1%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
U.02.040.070.u		Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPA con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2400 mm	m	**3 786.67**	1%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.05.010.030		**Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari**						
U.05.010.030.a		**Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o similari. Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale.**	**mq**	**6.69**			**58%**	**0.7%**
		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia con recupero e pulizia del materiale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.100	2.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		totale mano d'opera				3.90		
A2		**MATERIALI**						
		totale materiali				0.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	h	71.50	0.01	0.72		
		Autocarro ribaltabile da 11 mc	h	58.08	0.01	0.58		
		totale attrezzature				1.30		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5.20		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	5.20	0.88		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*0.88*	*0.04*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	6.08	0.61		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**6.69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.05.010.030.b		**Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o similari. Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale**	**mq**	**3.71**			**43%**	**0.7%**
		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia senza recupero e pulizia del materiale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.030	0.75		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.030	0.84		
		totale mano d'opera				1.59		
A2		**MATERIALI**						
		totale materiali				0.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	h	71.50	0.01	0.72		
		Autocarro ribaltabile da 11 mc	h	58.08	0.01	0.58		
		totale attrezzature				1.30		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2.88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	2.88	0.49		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*0.49*	*0.02*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	3.37	0.34		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**3.71**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.05.010.030.c		**Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o similari. Posti su malta con recupero e pulizia del materiale**	**mq**	**10.36**			**53%**	**0.7%**
		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta con recupero e pulizia del materiale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.140	3.51		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.070	1.95		
		totale mano d'opera				5.46		
A2		**MATERIALI**						
		totale materiali				0.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	h	71.50	0.02	1.43		
		Autocarro ribaltabile da 11 mc	h	58.08	0.02	1.16		
		totale attrezzature				2.59		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8.05		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	8.05	1.37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*1.37*	*0.07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	9.42	0.94		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**10.36**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
U.05.010.030.d		**Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o similari. Posti su malta senza recupero del materiale**	**mq**	**5.07**			**52%**	**0.7%**
		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta senza recupero e pulizia del materiale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune	h	25.09	0.050	1.25		
		Operaio qualificato	h	27.84	0.050	1.39		
		totale mano d'opera				2.65		
A2		**MATERIALI**						
		totale materiali				0.00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	h	71.50	0.01	0.72		
		Autocarro ribaltabile da 11 mc	h	58.08	0.01	0.58		
		totale attrezzature				1.30		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3.94		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	3.94	0.67		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*0.67*	*0.03*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	4.61	0.46		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/mq**			**5.07**		

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
U.05.010.030		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari				
U.05.010.030.a		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia con recupero e pulizia del materiale	mq	**6.69**	58%	0.7%
U.05.010.030.b		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia senza recupero e pulizia del materiale	mq	**3.71**	43%	0.7%
U.05.010.030.c		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta con recupero e pulizia del materiale	mq	**10.36**	53%	0.7%
U.05.010.030.d		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta senza recupero e pulizia del materiale	mq	**5.07**	52%	0.7%

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
V.02.020.055		**Drenaggi in profondità cm 50/60**						
V.02.020.055.a	**CAM**	**Drenaggi in profondità**	**m**	**16.51**			**24%**	**0.7%**
		Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diametro 110 mm, su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto da 2 fino a 15 mm dal piano, finito poi con terra.						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio comune livello "e"	h	22.66	0.080	1.81		
		Operaio qualificato super livello "c"	h	25.94	0.040	1.04		
		Operaio specializzato livello "b"	h	27.04	0.040	1.08		
		totale mano d'opera				3.93		
A2		**MATERIALI**						
		Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	mc	43.18	0.10	4.32		
		totale materiali				4.32		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	h	63.75	0.02	1.27		
		Macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena per eliminazione dei ceppi	h	55.69	0.04	2.23		
		Pala meccanica gommata o cingolata: potenza fino a 60 kW	h	26.86	0.04	1.07		
		totale attrezzature				4.58		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12.83		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17.00	12.83	2.18		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5.00*	*2.18*	*0.11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10.00	15.01	1.50		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/m**			**16.51**		

Codice	CAM	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo (euro)	Incidenza Mano d'Opera	Incidenza Sicurezza
V.02.020.055		Drenaggi in profondità cm 50/60				
V.02.020.055.a	**CAM**	Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diametro 110 mm, su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto da 2 fino a 15 mm dal piano, finito poi con terra.	m	**16.51**	24%	0.7%

Albo Pretorio N° 2730

Citta' di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.° 117 del 30/09/2020

Oggetto:	ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) E DEL RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE CAMPANIA N.16/2004 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N.5 DEL 04.08.2011.

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 12,40 in Santa Maria Capua Vetere, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede la riunione l'Avv. Antonio Mirra, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i sotto elencati Assessori :

		PRESENTE	ASSENTE
MIRRA ANTONIO	**SINDACO**	**X**	
DE RISO PAOLO	**ASSESSORE**	**X**	
BAIA ROSIDA	**VICE SINDACO**	**X**	
GATTO GABRIELLA	**ASSESSORE**	**X**	
SIMONELLI LUIGI	**ASSESSORE**	**X**	
PETRELLA FRANCESCO	**ASSESSORE**	**X**	
GATTOLA ROMINA	**ASSESSORE**	**X**	

partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Mariaemilia Lista

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta;
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa della presente proposta e del procedimento seguito per la sua formulazione;
Ritenuto non esserci motivi ostativi al recepimento della stessa;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore competente ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;
A voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
Successivamente, con separata votazione unanime, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Città di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Provincia di CASERTA
Settore Tecnico – Territorio Urbanistica – Edilizia Privata

SEGRETARIO GENERALE
Prot. N° 117 GIUNTA
Del 30/09/2020
Rif. Nota N. .....

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adozione del **PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.)** e del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della Legge Regione Campania n. 16/2004 e Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Comune di Santa Maria Capua Vetere è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con Decreto dell'Assessore Regionale all'Urbanistica della Regione Campania n. 8926 del 22.10.1983;
- Il Consiglio Regionale della Regione Campania ha approvato la Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004, successivamente modificata ed integrata, recante le "Norme sul Governo del Territorio", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 28.12.2004, cui seguiva l'approvazione del Regolamento per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011;
- La Regione Campania è dotata di un Piano Territoriale Regionale approvato con L. R. n. 13 del 13.10.2008;
- L'art. 44 della L.R. n. 16 del 28.12.2004 prevede l'obbligo per i Comuni di dotarsi di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.);
- Il comma 3 dell'art. 1) del Regolamento Regionale di Attuazione del Governo del Territorio n. 5/2011, come modificato con L. R. n. 22 del 08.08.2016, stabilisce che i Piani Regolatori Generali vigenti perdono efficacia dopo 60 mesi dall'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, di cui all'art. 18 della L. R. n. 16/2004; ed ancora, che alla scadenza dei predetti termini, nei Comuni privi di P.U.C. si applica la disciplina dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- Il 24.07.2012 è entrato in vigore il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Caserta, e che pertanto, stante il comma 3, dell'art. 1, del citato Regolamento, alla scadenza dei termini prefissati dall'entrata in vigore del P.T.C.P., nei comuni privi di P.U.C. gli strumenti urbanistici generali vigenti perderanno efficacia;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175/2012 veniva stabilito di:
  - procedere alla formazione del P.U.C. e del R.U.E.C. in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, affidando al Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale dell'Università stessa, l'incarico per il coordinamento tecnico-scientifico per la redazione del P.U.C. e formazione dell'Ufficio di Piano, nonché la messa a sistema, secondo la vigente normativa, di tutte le attività pianificatorie di settore;
  - dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico Territorio ed Urbanistica, in rappresentanza del Comune di Santa Maria Capua Vetere per gli adempimenti connessi e per l'adozione degli atti gestionali di competenza per l'approvazione dello schema di contratto da stipulare con l'Università di Napoli Federico II;
- Con la Determinazione n. 720/2012 il Dirigente del Settore Tecnico - Territorio del Comune di S. Maria C.V. approvava lo schema di convenzione avente ad oggetto: "*Convenzione disciplinante l'incarico per la formazione del Piano Urbanistico Comunale conferito al Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. - Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale dell'Università di Napoli Federico II*;
- In data 20.12.2012 veniva sottoscritta la Convenzione disciplinante l'incarico di cui all'oggetto tra il Comune di Santa Maria Capua Vetere ed il Centro L.U.P.T.;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 23.12.2016 veniva approvato il "Documento Preliminare di Indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Comunale", atto indispensabile a dare avvio al percorso di costruzione del P.U.C. da parte del

fonte: http://burc.regione.campania.it

progettista e dell'Ufficio di Piano;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 06.10.2017 veniva approvata l'integrazione del "Documento Preliminare di Indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Comunale", di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 23.12.2016;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18.01.2018 veniva nominato, quale autorità competente per la procedura connessa alla V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica del redigendo P.U.C., il Dirigente del Settore Tecnico - Area LL.PP.e Manutenzione;
- In data 27.03.2019 con acquisizione al n. 0010514 del protocollo generale il L.U.P.T. trasmetteva gli elaborati di cui al Preliminare di P.U.C. costituiti dai seguenti documenti, custoditi presso l'Ufficio Urbanistica:
  - R1 Relazione e documento strategico;
  - QC.01 Inquadramento territoriale;
  - QC.02 Pianificazione sovraordinata - indirizzi del PTR;
  - QC.03 Pianificazione sovraordinata - indirizzi del PTCP di Caserta – articolazione del territorio rurale aperto;
  - QC.04 Pianificazione settoriale - stato di attuazione PRG vigente e dei PUA;
  - QC.05 Uso ed assetto storico del territorio;
  - QC.06 Uso ed assetto tipologico del territorio;
  - QC.07 Analisi Sistema Naturalistico Ambientale;
  - QC.08 Sistema insediativo: aree dismesse e degradate, insediamenti abusivi e territorio negato;
  - QC.09 Sistema insediativo: assetti fisici e funzionali del territorio;
  - QC.10 Sistema insediativo: dotazioni territoriali esistenti;
  - QC.11 Sistema infrastrutturali: le reti stradali e ferroviarie esistenti;
  - QC.12 Ricognizione dei vincoli;
  - PS.01 Progetto strategico - il Centro Storico e le risorse archeologiche;
  - PS.02 Progetto strategico - le reti infrastrutturali di trasporto;
  - PS.03 Progetto strategico - dotazioni territoriali e servizi;
  - PS.04 Progetto strategico - Aree di trasformabilità;
  - PS.05 Progetto strategico - Ambiente ed Infrastruttura verde;

Considerato che:

- In data 21.01.2019 con acquisizione al n. 0002073 del protocollo generale il dott. geol. Giuseppe Antonio Diplomatico affidatario dell'incarico di aggiornamento dello studio geologico giusta Determinazione Dirigenziale n. 390 - R.G. n. 2243 - del 26.10.2018 depositava:
  1) Indagine Sismica MASW in rev. 0;
  2) Carta Geolitologica in scala 1/5000 in rev. 1 (tav. 1);
  3) Carta della Stabilità delle aree in scala 1/5000 in rev. 1 (tav. 2);
  4) Carta Idrogeologica in scala 1/5000 in rev. 1 (tav. 3);
  5) Carta dell'ubicazione delle prove in sito in scala 1/10000 in rev. 1 (tav. 4);
  6) Carta microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) in scala 1/5000 in rev. 0 (tav. 5);
  7) Carta della zonazione in prospettiva sismica in scala 1/5000 in rev. 1 (tav. 6);
  8) Supporto informatico contenente la relazione, le carte tematiche e tutti i documenti di supporto dei dati e prove reperite;
- In data 29.03.2019 con acquisizione al n. 0010904 del protocollo generale il dott. agr. Raffaele Papale affidatario dell'incarico di aggiornamento dello studio agronomico giusta Determinazione Dirigenziale n. 100 - R.G. n. 370 - del 14.02.2019 depositava:
  - Relazione agro-pedologica-ambientale per la valutazione della capacità di uso dei suoli (*land capability classification*) mediante indagine pedologica sito-specifica con allegati;
- In data 02.04.2019 con acquisizione al n. 0011204 del protocollo generale gli arch. Saverio Parrella e Cristoforo Pacella componenti dell'Ufficio di Piano depositavano:
  - Rapporto Ambientale Preliminare;
- In data 04.04.2019 con acquisizione al n. 0011506 del protocollo generale il Settore Tecnico Territorio depositava:
  - Zonizzazione Acustica;

Considerato altresì che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 31.03.2019 veniva, tra l'altro:
  - Preso atto del Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.);
  - Dato avvio ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 5/2011 alla fase di pubblicità e partecipazione pubblica, per consentire il coinvolgimento della cittadinanza al processo di formazione del P.U.C.;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Dato atto che il Responsabile nominato giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 18/2018 quale autorità competente per la procedura connessa alla V.A.S. del redigendo P.U.C. ha provveduto all'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A.) ed alla loro consultazione nei modi e termini di legge;
- Dato atto che tutti i soggetti interessati hanno provveduto a prendere visione degli atti presso l'Ufficio Urbanistica e che il preliminare di P.U.C. ed il Rapporto Ambientale sono stati pubblicati sul sito web istituzionale del Comune e da questo scaricabili;

- Con pec del 29.05.2019 identificativo messaggio D1135278.00097390.0267D7BB.049C80CApostacertificata@postecert.it il responsabile del procedimento, ing. Giancarlo D'Aco, trasmetteva al responsabile per la VAS, arch. Gennaro Riccio, il preliminare di PUC ed il relativo Rapporto Ambientale per il prosieguo di competenza (individuazione e consultazione S.C.A. soggetti competenti in materia ambientale);
- Con verbale del 30.08.2019 il Responsabile della V.A.S. arch. Gennaro Riccio esaminava la documentazione trasmessa con la nota di cui sopra ritenendola coerente con quanto disciplinato in materia e conforme alle disposizioni del regolamento di attuazione n. 5/2011 della Legge Regionale n. 16/2001; inoltre venivano visionati gli elaborati tecnici del preliminare di P.U.C. e del Rapporto Preliminare Ambientale; venivano individuati i soggetti con competenza ambientale (S.C.A.) che per le loro specifiche competenze e responsabilità in campo ambientale, potevano essere interessate dagli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano in corso di redazione; in particolare, vista la normativa nazionale e regionale ed in particolare il regolamento di attuazione n. 5/2011, venivano individuati i soggetti competenti in materia ambientale e, successivamente, con nota prot. n. 0027070 del 02.09.2019 veniva avviata ai sensi della L. R. n. 16/2016 la fase di auditing con la indizione di consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.A.) giusto Regolamento di attuazione n. 5 del 04.08.2011 e Manuale Operativo del Regolamento per il 03.10.2019;
- Dalla seconda metà di luglio 2019 tutti gli elaborati afferenti il Rapporto Ambientale Preliminare ed il Preliminare del PUC venivano resi accessibili e consultabili sull'indirizzo *http://www.santamariacapuavetere.eu/*, accessibile anche dal sito web istituzionale dell'Ente;
- Con nota prot. n. 0027073 del 02.09.2019 veniva dato avviso all'Albo Pretorio dell'avvio della fase di auditing;
- Con nota prot. n. 0038663 del 04.12.2019 veniva dato seguito ai sensi della L. R. n. 16/2016 alla fase di auditing con la indizione della seconda consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.A.) giusto Regolamento di attuazione n. 5 del 04.08.2011 e Manuale Operativo del Regolamento per il 19.12.2019;
- Con nota prot. n. 0038676 del 04.12.2019 veniva dato avviso all'Albo Pretorio del prosieguo della fase di auditing;
- Con nota prot. n. 0000063 del 02.01.2020 veniva dato seguito ai sensi della L. R. n. 16/2016 alla fase di auditing invitando l'Ordine degli Architetti, l'Ordine degli Ingegneri, l'Ordine dei dott. Agronomi e dei Dottori Forestali, l'Ordine dei Geologi, il Collegio dei Geometri della Provincia di Caserta e la Consulta Edile S. Maria C.V., per il 09.01.2020;
- Con nota prot. n. 0000919 del 13.01.2020 veniva dato seguito ai sensi della L. R. n. 16/2016 alla fase di auditing invitando Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato, Confapi e Confesercenti della Provincia di Caserta, per il 20.01.2020;

Richiamati gli elaborati costitutivi del P.U.C. come sopra elencati;

Visto:

- Il provvedimento prot. n. 0001806 del 20.01.2020 con il quale il Dirigente del Settore Tecnico Territorio - responsabile del procedimento del P.U.C. - ing. Giancarlo D'Aco, ha dichiarato la conformità del Preliminare del P.U.C. in argomento alle leggi in materia urbanistica nazionali e regionali, nonché agli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 31.03.2019 avente ad oggetto "Presa d'atto del Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) veniva dato avvio alla fase di pubblicità e partecipazione pubblica, per consentire il coinvolgimento della

fonte: http://burc.regione.campania.it

cittadinanza al processo di formazione del P.U.C. con le seguenti modalità:
  - Realizzazione pagina web dove sono stati pubblicati gli atti tecnici del preliminare del P.U.C. e del R.A.;
  - n. 4 (quattro) incontri pubblici – istituzionali;
  - questionario compilabile *on line*;
  - materiale illustrativo;
- Il D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- La Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004 ss.mm.ii.;
- Il Regolamento per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011;
- La Legge Regionale n. 13 del 13.10.2008 ss.mm.ii.;
- La Legge Regionale n. 22 del 08.08.2016 ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. n. 380 del 06.06.2011 ss.mm.ii.;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 175/2012;
- La Determinazione n. 720/2012;
- La Convenzione del 20.12.2012 sottoscritta tra il Comune ed il Centro L.U.P.T.;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 23.12.2016;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 06.10.2017;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18.01.2018;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 31.03.2019;

Dato atto che:
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2020 veniva, tra l'altro:
  - Approvato il Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) composto dagli elaborati citati in premessa, oltre all'Aggiornamento dello Studio Geologico depositato in data 21.01.2019 prot. n. 0002073, all'Aggiornamento dello Studio Agronomico depositato in data 29.03.2019 prot. n. 0010904, al Rapporto Ambientale Preliminare depositato in data 02.04.2019 prot. n. 0011204 ed alla Zonizzazione Acustica depositata in data 04.04.2019 prot. n. 0011506;
  - Dato mandato al Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale dell'Università Federico II ed ai redattori della VAS, di proseguire nella redazione del Piano Urbanistico Comunale e della VAS;
  - Deliberato di trasmettere la Deliberazione al Responsabile del Procedimento della formazione del P.U.C. ing. Giancarlo D'Aco ed al Responsabile per la VAS arch. Gennaro Riccio, ciascuno per le rispettive competenze e per i dovuti adempimenti consequenziali;
- A seguito della approvazione del Preliminare di Piano, giusta Delibera n. 4/2020, sono stati messi in essere confronti e dibattiti costruttivi finalizzati a soddisfare le esigenze di sostenibilità, compatibilità, rispetto dell'ambiente, fabbisogno di servizi e sviluppo sociale ed economico del territorio comunale;
- Con Legge Regionale n. 19 del 22.06.2017 "Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di Governo del Territorio" pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 del 22.06.2017, sono stati prorogati i termini, divenuti di fatto perentori, entro i quali approvare i P.U.C. ai sensi della Legge Regionale n. 16/2004 e del Regolamento di Attuazione n. 5 del 04.08.2011 ss.mm.ii.;
- Con la Circolare della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per il Governo del Territorio, prot./REG. n. 2020/0213567 del 04.05.2020 avente ad oggetto: "*Regolamento Regionale n. 5 del 04.08.2011. Proroga dei termini, di cui all'art. 3 ter commi 1 - 4, per l'adozione dei P.U.C. Applicazione dei provvedimenti normativi emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*" è stato comunicato ai Sindaci della Regione Campania che i termini per l'adozione dei Piani Urbanistici Comunali (P.U.C.), rispettivamente indicati nelle singole diffide inviate ai Comuni a far data dalla notifica delle medesime, sono di fatto prorogati a tutto il mese di Settembre 2020, in applicazione delle norme emanate a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19, relative, nello specifico, al differimento dei termini procedimentali amministrativi (D.L. 18/2020 - D.L. 23/2020);
- Il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. ha inteso perseguire, a seguito della Legge Regionale n. 19 del 22.06.2017, la redazione della proposta di progetto di Piano Urbanistico Comunale sviluppato nell'articolazione di componente strutturale ed operativa come interpretazione della norma regionale ed in linea con la stessa e delle

fonte: http://burc.regione.campania.it

norme ed indirizzi programmatici e direttive fondamentali in materia di urbanistica;

- Nella parte strutturale sono stati individuati i beni culturali non solamente sulla base di vincoli apposti da Enti di livello sovraordinato, ma anche come riconoscimento di valori emergenti nello sviluppo della presente proposta di piano sia per le qualità intrinseche degli immobili e delle aree individuate che del ruolo che assolvono per l'organizzazione complessiva dell'insediamento e del suo contesto ambientale;
- La dimensione programmatica interpreta per il territorio di Santa Maria Capua Vetere l'ambizione di una trasformazione urbanistica decisiva al fine di ribaltare le sue criticità di fondo e dare slancio ad una nuova dimensione urbana trasformando la crescita quantitativa, in un riscatto qualitativo in grado di cancellare definitivamente ogni riferimento negativo al concetto di periferia per assurgere ad una urbanità in senso pieno del termine;
- Nella proposta di progetto di piano si è richiamato quell'accento posto, in sede di preliminare, sullo spazio pubblico la cui qualità è strettamente connessa con l'urbanità;
- Necessita sottolineare come, nella presente proposta, la tematica dello spazio pubblico assume un ruolo cerniera decisivo coagulando assieme tanti altri obiettivi, separatamente elencati, ma la cui realizzazione non può che convergere nel medesimo obbiettivo;
- La *vision* del P.U.C. è la sostenibilità non intesa solamente considerando l'aspetto energetico ed ambientale ma bensì anche la sostenibilità sociale, che, storicamente la città insegna, la si può recuperare mediante il potere tonificante sull'intelligenza collettiva, sulle relazioni sociali e sugli scambi economici. La "*qualità urbana*" è riconoscibile nell'organizzazione dello spazio costruito e dei vuoti che lo delimitano ed è rappresentativa della sfera pubblica della città, del senso di appartenenza, identificazione e partecipazione sociale;
- Il piano deve determinare una *governance* capace di operare una regia dell'evoluzione urbana in grado di intercettare i flussi finanziari ed operare attività di *partnership* con gli *stakeholders*, soggetti pubblici e privati, nell'ambito di un programma generale coerente ed orientato;

Atteso che:

- In data 01.09.2020 con acquisizione al n. 0022084 del protocollo generale il L.U.P.T. trasmetteva gli elaborati di cui al Quadro Strutturale e Programmatico del P.U.C. costituiti dai seguenti documenti, custoditi presso il Settore Tecnico Territorio - Ufficio Urbanistica;
  - R1 Relazione illustrativa del Piano Urbanistico Comunale;
  - QC.13 Carta Unica del Territorio;

  Elaborati grafici del Quadro Strutturale:
  - QS.1.0 Quadro delle Strategie;
  - QS.0.2 Quadro delle Regole – Norme Tecniche di Attuazione;
  - QS.3.1 Quadro Strutturale – Sistemi Territoriali e Rischi;
  - QS.3.2 Quadro Strutturale – U.T.O.E. e Aree di Trasformabilità;
  - QS.4.1 Quadro Strutturale – Disposizioni Strutturali. Zonizzazione del Territorio Comunale;
  - QS.4.2 Quadro Strutturale – Disposizioni Strutturali. Zonizzazione del Territorio Comunale;
  - QS.4.3 Quadro Strutturale – Disposizioni Strutturali. Zonizzazione del Territorio Comunale;
  - QS.4.4 Quadro Strutturale – Disposizioni Strutturali. Zonizzazione del Territorio Comunale;
  - QS.4.5 Quadro Strutturale – Spazi Aperti interni al tessuto urbano;
  - QS.4.6 Quadro Strutturale – Interventi Centro Storico 1;
  - QS.4.7 Quadro Strutturale – Interventi Centro Storico 2;
  - QS.5.0 Quadro Strutturale – Dotazioni Territoriali;
  - QS.6.0 Sistema delle Infrastrutture per la mobilità;

  Elaborati del Quadro Programmatico:
  - QP.1.0 Quadro Programmatico – Schede progettuali;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- A.P.I. Atti di programmazione degli Interventi 2021-2022-2023;

- In data 29.09.2020 con acquisizione al n. 0024308 del protocollo generale gli arch. Saverio Parrella e Cristoforo Pacella redattori della Vas per il PUC trasmettevano il Rapporto Ambientale Definitivo;

- L'ing. Giancarlo D'Aco, Dirigente del Settore Tecnico Territorio e responsabile del procedimento, ha verificato l'avvenuta completa predisposizione del progetto di Piano in conformità alle indicazioni della Giunta, completo del Rapporto Ambientale;

Ritenuto che:
- Il progetto di Piano Urbanistico Comunale risulta meritevole di adozione;
- Ai sensi dell'art.3 comma 1 del Regolamento Regionale n. 5 del 04.08.2011, il Piano è stato redatto sulla base del Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di cui al comma 4 dell'art. 2 come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2020;

Accertato che:
- Il progetto di Piano Urbanistico Comunale predisposto dal L.U.P.T. e dall'Ufficio di Piano è conforme alle leggi ed ai regolamenti ed agli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore ed alle norme ed indirizzi programmatici e direttive fondamentali in materia di urbanistica;

Visto:
- Il D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- La Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004 ss.mm.ii.;
- Il Regolamento per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011;
- La Legge Regionale n. 13 del 13.10.2008 ss.mm.ii.;
- La Legge Regionale n. 22 del 08.08.2016 ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. n. 380 del 06.06.2011 ss.mm.ii.;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 175/2012;
- La Determinazione n. 720/2012;
- La Convenzione del 20.12.2012 sottoscritta tra il Comune ed il Centro L.U.P.T.;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 23.12.2016;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 06.10.2017;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18.01.2018;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 31.03.2019;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2020;
- La trasmissione prot. n. 0022084 del 01.09.2020 del L.U.P.T.;
- La trasmissione prot. n. 0024308 del 29.09.2020 dei redattori della Vas per il PUC;

P R O P O N E

1. **DI APPROVARE** quanto espresso in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DARE ATTO** che il progetto di Piano Urbanistico Comunale è conforme alle leggi ed ai regolamenti ed agli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore;
3. **DI ADOTTARE**, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.);
4. **DI ADOTTARE**, ai sensi della L.R. n. 16/2004 ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n. 5/2011, il Piano Urbanistico Comunale composto dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, qui riepilogati, se pur non materialmente allegati:
   - R1 Relazione illustrativa del Piano Urbanistico Comunale;
   - QC.13 Carta Unica del Territorio;

   Elaborati grafici del Quadro Strutturale:
   - QS.1.0 Quadro delle Strategie;
   - QS.0.2 Quadro delle Regole – Norme Tecniche di Attuazione;
   - QS.3.1 Quadro Strutturale – Sistemi Territoriali e Rischi;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- QS.3.2 Quadro Strutturale – U.T.O.E. e Aree di Trasformabilità;
- QS.4.1 Quadro Strutturale – Disposizioni Strutturali. Zonizzazione del Territorio Comunale;
- QS.4.2 Quadro Strutturale – Disposizioni Strutturali. Zonizzazione del Territorio Comunale;
- QS.4.3 Quadro Strutturale – Disposizioni Strutturali. Zonizzazione del Territorio Comunale;
- QS.4.4 Quadro Strutturale – Disposizioni Strutturali. Zonizzazione del Territorio Comunale;
- QS.4.5 Quadro Strutturale – Spazi Aperti interni al tessuto urbano;
- QS.4.6 Quadro Strutturale – Interventi Centro Storico 1;
- QS.4.7 Quadro Strutturale – Interventi Centro Storico 2;
- QS.5.0 Quadro Strutturale – Dotazioni Territoriali;
- QS.6.0 Sistema delle Infrastrutture per la mobilità;

Elaborati del Quadro Programmatico:

- QP.1.0 Quadro Programmatico – Schede progettuali;

- A.P.I. Atti di programmazione degli Interventi 2021-2022-2023;

- Aggiornamento dello studio geologico depositato in data 21.01.2019 prot. n. 0002073 comprensivo di:
  1) Indagine Sismica MASW in rev. 0;
  2) Carta Geolitologica in scala 1/5000 in rev. 1 (tav. 1);
  3) Carta della Stabilità delle aree in scala 1/5000 in rev. 1 (tav. 2);
  4) Carta Idrogeologica in scala 1/5000 in rev. 1 (tav. 3);
  5) Carta dell'ubicazione delle prove in sito in scala 1/10000 in rev. 1 (tav. 4);
  6) Carta microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) in scala 1/5000 in rev. 0 (tav. 5);
  7) Carta della zonazione in prospettiva sismica in scala 1/5000 in rev. 1 (tav. 6);
  8) Supporto informatico contenente la relazione, le carte tematiche e tutti i documenti di supporto dei dati e prove reperite;
- Aggiornamento dello studio agronomico depositato in data 29.03.2019 prot. n. 0010904;
- Rapporto Ambientale Preliminare depositato in data 02.04.2019 prot. n. 0011204;
- Rapporto Ambientale Definitivo depositato in data 29.09.2020 prot. n. 0024308, con relazione di sintesi non tecnica;
- Zonizzazione Acustica depositato in data 04.04.2019 prot. n. 0011506;

5. **DI DARE ATTO** che per l'adottato Piano Urbanistico Comunale dovrà essere attivato il procedimento di formazione di cui all'art.3 del Regolamento Regionale n. 5/2011, garantendo la partecipazione e la pubblicità attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento;
6. **DARE MANDATO** al Responsabile del procedimento, per gli effetti, di provvedere a tutti gli atti, richieste di parere, pubblicazioni e quant'altro necessario onde pervenire all'approvazione del Piano qui adottato in conformità alla normativa vigente in materia;
7. **DISPORRE** che il Responsabile del procedimento, al fine di consentire una ampia partecipazione alla fase di osservazione, provveda alla pubblicazione del Piano adottato, all'Albo pretorio, sul sito web del Comune e sul B.U.R.C., nonché al deposito dello stesso presso il competente Settore Tecnico Territorio (visionabili negli orari di ricevimento al pubblico).
8. **STABILIRE** la fase di pubblicazione e di ricezione delle osservazioni in sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R.C. così come da normativa vigente in materia;
9. **DARE ATTO** che con l'adozione del P.U.C. a seguito di pubblicazione sul B.U.R.C. entrano in vigore le "*misure di salvaguardia*" di cui all'art. 10 della Legge Regionale Campania n. 16/2004 ss.mm.ii.;
10. **DI TRASMETTERE** la presente Deliberazione al Responsabile del Procedimento della formazione del P.U.C. ing. Giancarlo D'Aco ed al Responsabile per la VAS arch. Gennaro Riccio, ciascuno per le rispettive competenze e per i dovuti adempimenti consequenziali;

IL SINDACO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Città di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Provincia di CASERTA
Settore Tecnico – Territorio Urbanistica – Edilizia Privata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adozione del **PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.)** e del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della Legge Regione Campania n. 16/2004 e Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si rende parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

30/09/2020

Il Dirigente
dott. ing. Giancarlo D'ACCO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il Sindaco
f.to Avv. Antonio Mirra

L'Assessore anziano
f.to Sig. Paolo De Riso

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mariaemilia Lista

Attestato di Pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, I° comma D.L. vo N° 267 del 18.08.2000 è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12 OTT 2020 per giorni 15 consecutivi.

S. Maria Capua Vetere 12 OTT 2020

Il Messo Comunale
f.to MARCONE FERDINANDO

Il Segretario Generale
f. to Dott.ssa Mariaemilia Lista

Esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.L. vo N° 267 del 18.08.2000 il giorno _____

- ☐ Poiché dichiarata immediatamente eseguibile. (art. 134 – 4° comma)
- ☐ Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. (art. 134, comma 3)

S. Maria Capua Vetere _____

Il Segretario Generale
f.to

Copia conforme all'originale

S. Maria Capua Vetere 12 OTT 2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mariaemilia Lista

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
(Provincia di Avellino)
Via Loffredo
Telefono 0825-753038 - Fax 0825-754605
http://www.comune.monteforteirpino.av.it
e-mail: sett_manutenzione.monteforteirpino.av@asmepec.it

V Settore
Manutenzione-Patrimonio-Ambiente

DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prot. n. 13674 02.10.2020	OGGETTO: **Occupazione d'urgenza ex art. 22 bis del DPR 327/2001 - preordinata all'esproprio della particella n.344 del foglio 17 e di immissione in possesso con determinazione provvisoria dell'indennità di occupazione e di esproprio per la realizzazione dell'opera di contenimento dell'acqua piovana e di ruscellamento del Vallone Oscuro in località Portella.**

Oggi **due** del mese di **Ottobre** dell'anno **duemilaventi**, in Monteforte Irpino nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che, in relazione alla particolare urgenza che rivestono i lavori di cui in oggetto, necessari e programmati da parte del Genio Civile – Protezione Civile della Regione Campania-sez. di Avellino – a seguito degli eventi catastrofici del 27.09.2020, si intende ricorrere, ai fini dell'espropriazione, all'applicazione della particolare procedura di cui all'art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che testualmente recita:

«Articolo 22-bis (L) Occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione.

(Articolo inserito dall'art. 1, c. 1, lettera u) del D.Lgs. 27.12.2002, n. 302).

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L)

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)

5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)

6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13. (L)».

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 27.09.2020 dal sottoscritto;

Viste le determinazioni da parte del tavolo tecnico istituito con l'apertura del COC presso la sede Comunale che identifica alcuni interventi di somma urgenza che dovranno essere eseguiti da parte del Genio Civile-Protezione Civile di Avellino;
Considerato che, i lavori in oggetto, rivestono carattere d'urgenza in quanto l'area è stata interessata dall'alluvione del 27.09.2020 ed il Genio Civile di Avellino ha inteso intervenire per la pubblica e privata incolumità su detta particella, in modo da eseguire una barriera/vasca di laminazione in modo da proteggere tutto il centro storico e parte del centro urbano del paese;
Visto le aree interessate dall'intervento, che risultano tutte intestate a soggetti privati;
Vista la planimetria catastale, riportante la p.lla interessata dall'esproprio che si allega al presente decreto;
Considerato che, al fine della determinazione dell'indennità provvisoria, le aree espropriande ricadono in Zona "bianca" del vigente Piano Regolatore Generale, e pertanto per la determinazione dell'indennità il sottoscritto equipara tale area per le colture presenti e per l'utilizzo dello stesso ad un'area "agricola" con coltura presente di noccioleto che definisce un valore agricolo di € 14.400,00 ad HA;
Visto il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
Visto lo statuto comunale;
Visti gli atti istruttori;
Ritenuto, pertanto di disporre l'occupazione anticipata delle aree interessate dai lavori in oggetto, determinando contestualmente l'indennità provvisoria di esproprio;

DECRETA

L'occupazione d'urgenza anticipata preordinata all'espropriazione, ai sensi dell'art. 22 bis del DPR n.327/2001 e ss.mm.ii, dell'area ricadente in catasto foglio n. 17 – p.lla 344 di 1350 MQ - proprietà di De Stefano Pascual Orlando, nato in Argentina il 05/04/1957 – CF: DST PCL 57D05 Z600V.

Art. 1 – E' determinata, in via provvisoria, l'indennità da corrispondere, ai legittimi aventi diritto, per l'espropriazione la somma di € 5.832,00 - ottenuto dal presente riquadro:

VAM al mq.	Indennità ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. d) del DPR 327/2001	MQ.	Indennità	Valore della cessione
1,44 €	1,44 € X 3 = 4,32 €	1350	1350 X 4,32 €	€ 5.832,00

Art. 2 – E' disposta l'occupazione anticipata dei beni di cui sopra definiti;

Art. 3 – Avendo effettuato tutte le possibili verifiche anagrafiche ed avendo accertato che non è stato possibile eseguire la notifica di cui all'art. 17 comma 2 del DPR 327/2001 per l'intestatario catastale del terreno interessato dall'intervento d'urgenza, tra l'altro interessato dall'alluvione del 27.09.2020 - per irreperibilità o per assenza del proprietario attuale - il presente provvedimento è pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune, trasmesso al BURC e pubblicato su di un quotidiano locale - precisando che la stessa procedura sarà eseguita per l'immissione in possesso del terreno;

Art.4 – A norma dell'art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso delle aree espropriande in favore del Comune di Monteforte Irpino, dovrà essere eseguito con le modalità di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso decreto. Lo stesso decreto, ai sensi dell'art. 22 bis comma 6, perderà efficacia qualora non venga emanato il DECRETO DI ESPROPRIO nel termine fissato di anni 5 (cinque) della efficacia del provvedimento dichiarativo di occupazione di somma urgenza per la realizzazione dell'opera in oggetto;

Art. 4 – Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti;

Art. 5 – L'immissione in possesso deve avere luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del presente decreto;

Art. 6 – Per l'indennità di occupazione trova applicazione l'art.45 comma 2, lett.d) del DPR 327/2001;

In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 2 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

  o, in alternativa

- entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica in relazione al combinato disposto degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Architetto Franco Archidiacono – Responsabile del V° Settore del Comune di Monteforte Irpino, rintracciabile al numero di telefono n. 0825/753038 e che tutti gli elaborati interessati dal preeente provvedimento sono agli atti d'ufficio e consultabili contattando il Responsabile Unico del Procedimento – tel.0825/753038

Il Responsabile del Procedimento
F.to Architetto Franco Archidiacono

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
(Provincia di Avellino)
Via Loffredo
Telefono 0825-753038 - Fax 0825-754605
http://www.comune.monteforteirpino.av.it
e-mail: sett_manutenzione.monteforteirpino.av@asmepec.it

V Settore
Manutenzione-Patrimonio-Ambiente

DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prot. n. 13675 02.10.2020	OGGETTO: **Occupazione d'urgenza ex art. 22 bis del DPR 327/2001 - preordinata all'esproprio della particella n.359 del foglio 17 e di immissione in possesso con determinazione provvisoria dell'indennità di occupazione e di esproprio per la realizzazione dell'opera di contenimento dell'acqua piovana e di ruscellamento del Vallone Oscuro in località Portella.**

Oggi **due** del mese di **Ottobre** dell'anno **duemilaventi**, in Monteforte Irpino nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che, in relazione alla particolare urgenza che rivestono i lavori di cui in oggetto, necessari e programmati da parte del Genio Civile – Protezione Civile della Regione Campania-sez. di Avellino – a seguito degli eventi catastrofici del 27.09.2020, si intende ricorrere, ai fini dell'espropriazione, all'applicazione della particolare procedura di cui all'art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che testualmente recita:

«Articolo 22-bis (L) Occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione.

(Articolo inserito dall'art. 1, c. 1, lettera u) del D.Lgs. 27.12.2002, n. 302).

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L)

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)

5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)

6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13. (L)».

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 27.09.2020 dal sottoscritto;

Viste le determinazioni da parte del tavolo tecnico istituito con l'apertura del COC presso la sede Comunale che identifica alcuni interventi di somma urgenza che dovranno essere eseguiti da parte del Genio Civile-Protezione Civile di Avellino;
Considerato che, i lavori in oggetto, rivestono carattere d'urgenza in quanto l'area è stata interessata dall'alluvione del 27.09.2020 ed il Genio Civile di Avellino ha inteso intervenire per la pubblica e privata incolumità su detta particella, in modo da eseguire una barriera/vasca di laminazione in modo da proteggere tutto il centro storico e parte del centro urbano del paese;
Visto le aree interessate dall'intervento, che risultano tutte intestate a soggetti privati;
Vista la planimetria catastale, riportante la p.lla interessata dall'esproprio che si allega al presente decreto;
Considerato che, al fine della determinazione dell'indennità provvisoria, le aree espropriande ricadono in Zona "bianca" del vigente Piano Regolatore Generale, e pertanto per la determinazione dell'indennità il sottoscritto equipara tale area per le colture presenti e per l'utilizzo dello stesso ad un'area "agricola" con coltura presente di noccioleto che definisce un valore agricolo di € 14.400,00 ad HA;
Visto il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
Visto lo statuto comunale;
Visti gli atti istruttori;
Ritenuto, pertanto di disporre l'occupazione anticipata delle aree interessate dai lavori in oggetto, determinando contestualmente l'indennità provvisoria di esproprio;

DECRETA

L'occupazione d'urgenza anticipata preordinata all'espropriazione, ai sensi dell'art. 22 bis del DPR n.327/2001 e ss.mm.ii, dell'area ricadente in catasto foglio n. 17 – p.lla 359 di 2884 MQ - proprietà di Mandaione Vincenzo e Pascale Olimpia.

Art. 1 – E' determinata, in via provvisoria, l'indennità da corrispondere, ai legittimi aventi diritto, per l'espropriazione la somma di € 5.832,00 - ottenuto dal presente riquadro:

VAM al mq.	Indennità ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. d) del DPR 327/2001	MQ.	Indennità	Valore della cessione
1,44 €	1,44 € X 3 = 4,32 €	2884	2884 X 4,32 €	€ 12.458,88

Art. 2 – E' disposta l'occupazione anticipata dei beni di cui sopra definiti;

Art. 3 – Avendo effettuato tutte le possibili verifiche anagrafiche ed avendo accertato che non è stato possibile eseguire la notifica di cui all'art. 17 comma 2 del DPR 327/2001 per

l'intestatario catastale del terreno interessato dall'intervento d'urgenza, tra l'altro interessato dall'alluvione del 27.09.2020 - per irreperibilità o per assenza del proprietario attuale - il presente provvedimento è pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune, trasmesso al BURC e pubblicato su di un quotidiano locale - precisando che la stessa procedura sarà eseguita per l'immissione in possesso del terreno;

Art.4 – A norma dell'art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso delle aree espropriande in favore del Comune di Monteforte Irpino, dovrà essere eseguito con le modalità di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso decreto. Lo stesso decreto, ai sensi dell'art. 22 bis comma 6, perderà efficacia qualora non venga emanato il DECRETO DI ESPROPRIO nel termine fissato di anni 5 (cinque) della efficacia del provvedimento dichiarativo di occupazione di somma urgenza per la realizzazione dell'opera in oggetto;

Art. 4 – Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti;

Art. 5 – L'immissione in possesso deve avere luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del presente decreto;

Art. 6 – Per l'indennità di occupazione trova applicazione l'art.45 comma 2, lett.d) del DPR 327/2001;

In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 2 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

  o, in alternativa

- entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica in relazione al combinato disposto degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Architetto Franco Archidiacono – Responsabile del V° Settore del Comune di Monteforte Irpino, rintracciabile al numero di telefono n. 0825/753038 e che tutti gli elaborati interessati dal preeente provvedimento sono agli atti d'ufficio e consultabili contattando il Responsabile Unico del Procedimento – tel.0825/753038

Il Responsabile del Procedimento
F.to Architetto Franco Archidiacono

COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

(Provincia di Salerno)

Estratto del decreto definitivo di esproprio ***Prot. n. 11026 del 23.09.2020***.

Oggetto: Espropriazione per pubblica utilità relativa all'acquisizione area interessata dai lavori di realizzazione area parcheggio tra via J.Sannazaro e via D.Amato e sistemazione aree limitrofe.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 2

OMISSIS

Visto che il vincolo preordinato all'esproprio dell'opera pubblica scaturisce sia dal Piano Regolatore Generale approvato con Decreto sindacale n. 1208 del 23.03.1987 e reso esecutivo a seguito di controllo di conformità da parte della regione Campania con decreto dell'Assessore all'urbanistica delegato n. 14483 del 04.08.1987 e sia dal successivo PUC adottato con delibera di Giunta Municipale n. 41 del 09.02.2016 e approvato con delibera consiliare n. 4 del 18.02.2017

OMISSIS

Visto che il vincolo preordinato all'esproprio dell'opera pubblica in oggetto, per Z.O. "F", di uso pubblico per attrezzature di interesse comune, scaturisce dal decreto n.50 del 21.04.2015 dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, di efficacia della variante ex art. 19 DPR 327/2001 smi all'allora vigente Piano Regolatore Generale dell'opera pubblica in questione, adottata con delibera consiliare n. 6 del 04.04.2014;

Visto che l'opera pubblica in oggetto è compatibile anche con il vigente Piano Urbanistico Comunale, intervenuto dal mese di febbraio 2017;

DECRETA

E' disposta l'espropriazione definitiva per pubblica utilità dei suoli situati in questo Comune alla via Domenico Amato e via J.Sannazaro, interessati dalla realizzazione dell'area di parcheggio e sistemazione aree esterne, per la superficie complessiva di mq. 1.616,di proprietà nel modo che segue:

a) per mq. 1583 - AMATO Anita nata a Salerno il 10.08.1933 - codice fiscale n. MTA NTA 33M50 H703A per la quota di proprietà pari a 10/20; AMATO Antonio nato a Salerno il 22.03.1956- codice fiscale n. MTA NTN 56C22 H703K per la quota di proprietà pari a 2/20; AMATO Antonio nato a Salerno il 22.06.1985- codice fiscale n. MTA NTN 85H22 H703B per la quota di proprietà pari a 1/20; AMATO Giuseppe nato a Salerno il 26.03.1974- codice fiscale n. MTA GPP 74C26 H703G per la quota di proprietà pari a 1/20; AMATO Giuseppe nato a San Cipriano Picentino (SA) il 21.09.1925- codice fiscale n. MTA GPP 25P21 H800A per la quota di proprietà pari a 4/20; AMATO Maria Gabriella nata a Salerno il 07.11.1950- codice fiscale n. MTA MGB5 0S47 H703N per la quota di proprietà pari a 2/20; foglio 5 particella n. 26 di are 12.24 (mq.1.224) qualità: Castagneto da frutto 2^classe R.D. €. 2,53 R.A. €.2,84; foglio 5 particella n. 1988 (ex 15/d e 855) di are 01.85 (mq.185) - Area Urbana; foglio 5 particella n. 1986 (ex 15/c) di are 01.74 (mq.174) qualità: seminativo arborato 5^classe - R.D. €. 1,08 R.A. €.1,12;

b) per mq. 33 - NADDEO Michele nato a San Cipriano Picentino (SA) il 13.06.1938 ivi residente alla via Casa Ardovino codice fiscale NDD MHL 38H13 H800H in comunione legale con il coniuge DELLA CALCE Marianna nata a San Cipriano Picentino (SA) il 04.07.1944, ivi residente alla via Casa Ardovino codice fiscale DLL MNN 44L44 H800U; foglio 5 particella n. 1985 (ex 14/b) di are 00.33 (mq.33) qualità: Castagneto da frutto 2^classe - R.D. €. 0,07 R.A.

€.0,08; per l'indennità complessiva depositata a favore degli aventi titolo, presso il Ministero dell' Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli – servizio depositi definitivi, pari a €. 21.369,26. La sopra menzionata consistenza indicata con colorazione cromatica gialla sull'allegata planimetria, che allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente, confina: quanto alla particella n.26 al foglio 5 a nord con la strada Provinciale n.26; a est con proprietà di Tisi Paolo e altri, Sabbato Raffaele e altri; a sud e ovest con proprietà comunale, Dragone e Sabato, salvo altri; quanto alle particelle nn.1985 - 1986 e 1988 al foglio 5 a nord con la restante parte della proprietà NADDEO Michele; a est con proprietà comunale; a sud con la strada Provinciale per Castiglione del Genovesi; a ovest con proprietà comunale e NADDEO Michele, salvo altri;Il presente decreto produce gli effetti di ai sensi dell'art.23 del T.U. sugli espropri di cui al D.P.R. 08.06.2001 n. 327 smi; ai sensi della citata norma sarà:

a) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed all'Albo Pretorio del Comune; b) notificato per opportuna conoscenza agli aventi titolo subentrati, come scaturente da accertamenti effettuati: MENNA Giuseppe nato a Salerno il 26.07.1956, residente in Salerno al Corso Garibaldi 142 codice fiscale n.MNN GPP 56L26 H703Q; MENNA Massimo nato a Salerno il 13.10.1957, residente in Salerno al Corso Garibaldi 142 codice fiscale n.MNN MSM 57R13 H703Y; MENNA Antonella nata a Roma il 17.01.1961, residente in Salerno al Corso Garibaldi 142 codice fiscale n. MNN NNL 61A57 H501 Y; AMATO Antonio nato a Salerno il 22.03.1956, residente in Vietri Sul Mare (SA) alla via Costiera 27 codice fiscale n. MTA NTN 56C22 H703K; AMATO Antonio nata a Salerno il 22.06.1985, residente in Salerno al Corso Vittorio Emanuele

203 codice fiscale n. MTA NTN 85H22 H703B; AMATO Giuseppe nato a Salerno il 26.03.1974, residente in Salerno alla Piazza Alario n.1 codice fiscale n. MTA GPP 74C26 H703G; AMATO Filomena nata a Salerno il 22.03.1956, residente in Salerno al Corso Garibaldi 142 codice fiscale n. MTA FMN 56C62 H703K; NAPOLI Maria Francesca nata a Roma il 03.03.1969, residente in Salerno alla Corso Garibaldi 154, codice fiscale n. NPL MFR 69C43 H501L; NADDEO Michele nato a San Cipriano Picentino (SA) il 13.06.1938 codice fiscale NDD MHL 38H13 H800H e DELLA CALCE Marianna nata a San Cipriano Picentino (SA) il 04.07.1944 codice fiscale DLL MNN 44L44 H800U; c) trascritto in termini di urgenza e senza indugio, presso i competenti Uffici del Registro, della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno e sarà effettuata la voltura catastale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 2 E RUP

ing. Alfonso TISI

COMUNE DI SAN TAMMARO (CASERTA) (C.f. 00202480612) - Decreto n. 6 del 12/10/2020 prot. 9241 del 12/10/2020 di acquisizione coattiva in funzione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, delle aree ricadenti nel Comparto PEEP di Via Nazionale Appia, adibite a lotti destinati alla realizzazione di fabbricati per edilizia economica e popolare, a viabilità, verde e parcheggi, già in ditta catastale "CONGREGAZIONE DI CARITA DI NAPOLI - EDUCANDATO CAPECE SCONDITO", trasferite al Comune di Napoli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 7 agosto 2000 veniva approvato il Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) del Comune di San Tammaro, per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare in Via Nazionale Appia;
- che con decreto n. 1 del 02.02.2006 veniva disposta l'occupazione temporanea in via d'urgenza, preordinata alla espropriazione degli immobili ricadenti nel PEEP;
- che in data 13/03/2006 si procedeva all'immissione in possesso e alla redazione dello stato di consistenza dei terreni interessati;
- che tra le aree occupate ve ne erano alcune di proprietà del Comune di Napoli, in ditta catastale "CONGREGAZIONE DI CARITA DI NAPOLI - EDUCANDATO CAPECE SCONDITO", trasferite al Comune di Napoli a seguito dello scioglimento dell'ex I.P.A.B denominato "Istituti di Istruzione ed Assistenza Femminile in Napoli" ai sensi del D.P.R. 616/77 e della legge regione Campania n. 65/80, in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 12203/81;
- che le aree venivano assegnate ed erano oggetto di apposita convenzione, ai sensi della L. 865/71 e smi, con diverse cooperative;
- che le aree assegnate sono state quasi completamente edificate;
- che nel comparto PEEP di cui si tratta risiedono oltre 150 famiglie;
- che, però, per le aree occupate di proprietà del Comune di Napoli non si è perfezionata la procedura espropriativa con l'adozione del decreto di esproprio, in considerazione dell'insorgere di contenziosi con le ditte assegnatarie dei lotti, scaturiti al fine di reperire le somme dovute all'Ente proprietario;
- che nel corso degli anni il Comune di San Tammaro ha provato a sottoscrivere un accordo transattivo con il Comune di Napoli al fine di giungere ad una cessione volontaria delle aree oggetto di esproprio;
- che nonostante gli sforzi profusi non è stato possibile giungere ad una definizione bonaria della controversia in quanto non v'è stato accordo con il Comune di Napoli circa il valore economico da attribuire alle aree oggetto della procedura espropriativa;
- che, pertanto, allo stato, nonostante il piano di edilizia economica e popolare sia stato realizzato, e nonostante le aree siano state irreversibilmente trasformate, le stesse sono ancora di proprietà del Comune di Napoli.
- che sono interessate alla procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. Espropriazione, di cui al presente decreto, le partite catastali di seguito indicate:

1. Lotti edificati e concessi:

LOTTO n.	SUP. (come da PEEP)	Identificazione catastale Foglio 1 (Sez. S. Maria C.v)	Superficie catastale
N.	MQ	P.lle	mq
1	Parte da acquisire, p.lla 2002 per mq 624	2002	624,00
6	Parte da acquisire, p.lla 2001 per mq 1498	2001	1.498,00
2	2.875,00	2046	2.875,00
3	3.020,00	2051	3.020,00
4	2.365,00	5012	2.365,00

7	2.220,00	2044	2.485,00
8	2.500,00	Parte della 2042 di maggiore consistenza (accorpamento lotto 8 – 11)	5.107,00 (intera superficie p.lla 2042)
9	2.450,00	Parte della 2048 di maggiore consistenza (accorpamento lotto 9 – 12)	5.330,00 (intera superficie p.lla 2048)
10	2.700,00	2043	2.756,00
11	2.930,00	Parte della 2042 di maggiore consistenza (accorpamento lotto 8 – 11)	Vedasi consistenza p.lla 2042
12	2.880,00	Parte della 2048 di maggiore consistenza (accorpamento lotto 9 – 12)	Vedasi consistenza p.lla 2048
14	2.180,00	2047	2.180,00
19	2.475,00	2050	2.475,00
21	2.037,00	2045	2.037,00
22	1.995,00	2049	1.995,00
13	2.485,00	2014	2.485,00
15	2.180,00	2017	2.180,00
16	2.110,00	2019	2.110,00

Per complessi mq 41.522 effettivi , quale area da acquisire per lotti.

2. Superficie complessiva destinata a viabilità, standard, cabine elettriche, ricadenti sull'area del Comune di Napoli, così distinta:

Destinazione	SUP. MQ	P.lla
Viabilità	20.069,00	5013
Viabilità	46,00	2034
Verde	931,00	2011
Viabilità e verde	1443,00	5017
Cabina Enel	25,00	5018
Cabina Enel	25,00	5014

Per complessivi mq 22.529,00,

3. Superficie destinata a viabilità di Piano per mq. 1.863, da staccarsi dalla maggiore consistenza dell'area distinta in catasto al foglio 1(sez. S. Maria C.V.) particella 2027 della superficie complessiva di mq. 72.201

Destinazione	MQ	P.lla
Viabilità di piano	1.863,00	Area oggetto di acquisizione mq 1863, da staccarsi dalla maggiore consistenza dell'area distinta in catasto al foglio 1(sez. S. Maria C.V.) particella 2027

RAVVISATA, a questo punto, da parte dell'Amministrazione la necessità di giungere ad una conclusione definitiva della vicenda che oramai si trascina da lungo tempo e che ha portato anche a contenziosi contro l'Ente;

RAVVISATA la necessità, per le motivazioni indicate, di disporre l'acquisizione al patrimonio dell'Ente dei terreni su cui ricadono i manufatti e le opere di urbanizzazione oltre le aree oggetto di concessione, ai sensi della L. 865/71, giusta convenzione stipulata, di cui al Piano di Edilizia Economica e Popolare di Via Nazionale Appia, formalmente di proprietà di soggetti diversi dall'Ente;
VISTO l'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il quale recita,
- al comma 1, che "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.",
- al comma 4, che "Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziano l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione...";
CONSIDERATO CHE
a. le aree oggetto del vincolo disposto con i provvedimenti in premessa esplicitati sono state oggetto di assegnazione e che sulle stesse sono state eseguite opere di trasformazione per consentire la realizzazione del Piano di Edilizia Economia e Popolare (PEEP) con le relative opere di urbanizzazione;
b. la valutazione degli interessi in conflitto, da un lato il pubblico interesse all'attuazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare di cui trattasi e alla consequenziale ricaduta positiva in termini di reperimento di alloggi per la collettività e, dall'altro, quello dei proprietari dei suoli che, pur privati illegittimamente della loro proprietà, possono trovare piena soddisfazione nel riconoscimento del complessivo risarcimento del danno, emerge che l'interesse pubblico al proseguimento dell'intervento è nettamente prevalente sull'interesse dei proprietari riconducibile ad aspetti meramente economici;
ATTESO CHE
a. relativamente ai presupposti ricorrenti per l'acquisizione, è stata valutata:
1. l'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico;
2. la prevalenza delle medesime sui contrapposti interessi privati del proprietario;
3. la carenza di alternative all'acquisizione di cui all'articolo 42-bis T.U. Espropriazioni;

b. il predetto interesse dei privati è meramente riconducibile ad aspetti economici;
c. secondo quanto contenuto al comma 8, lo speciale procedimento acquisitivo di cui all'articolo 42-bis è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale di San Tammaro con deliberazione n° 02 del 10/02/2020 si è pronunciato a favore dell'acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. Espropriazioni delle aree PEEP;
VISTA la Deliberazione di C.C. n° 02 del 10/02/2020, con cui è stato espressamente deliberato:
"1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, concreto ed attuale per dar corso alla procedura di acquisizione sanante dei terreni su cui ricadono i manufatti e le opere di urbanizzazione di cui al Piano di Edilizia Economica e Popolare di Via Nazionale Appia, nonché quelli che hanno comportato la irreversibile trasformazione dell'area, ……omissis…….
3. Di esprimere la propria volontà in senso favorevole all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree indicate in narrativa, demandando al Responsabile del Settore tecnico del Comune di San Tammaro l'emanazione dei provvedimenti necessari, ivi incluso l'avvio del procedimento, per dare attuazione alla volontà espressa dal consiglio sulla acquisizione delle aree oggetto di occupazione sine titulo da parte del Comune ed al responsabile del Settore economico-finanziario di quantificare l'ammontare dell'indennizzo dovuto al Comune di Napoli secondo quanto espressamente previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001";
CONSIDERATO che in base alla legge e alle convenzioni sottoscritte con il Consorzio Conape concessionario della maggior parte dei lotti, e con gli ulteriori concessionari (Impresa Golino, Impresa Raucci, Coop. DIKE, Coop. Domus II) le somme necessarie per procedere all'acquisizione sanante, ulteriori rispetto a quelle già nella disponibilità dell'Ente, dovranno essere

versate dai soggetti assegnatari così come previsto in particolare all'ultimo comma dell'art. 7 della Convenzione sottoscritta tra le parti e della L. 865/1971;
ATTESO che con proprie note del 22/05/2020 si è provveduto a richiedere alle ditte interessate la corresponsione, in proporzione alle aree assegnate, delle somme ancora dovute per gli espropri nonché delle maggior somme dovute per l'urbanizzazione delle aree, così come determinate a seguito di perizia di variante, unitamente alle maggior somme dovute per l'acquisizione delle aree di cui al presente decreto ex art. 42 bis T.U. Espropriazioni;
ATTESO che alla luce delle valutazioni di cui sopra, con comunicazione a firma del Responsabile del Settore Tecnico Comunale nonché Responsabile del Procedimento prot. n° 4823 del 29/05/2020 si è proceduto all'avvio del procedimento di acquisizione sanante delle aree illegittimamente occupate e trasformate ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
ATTESO che a seguito della comunicazione di avvio del procedimento al soggetto proprietario, Comune di Napoli, non sono pervenute, nei termini assegnati, osservazioni;
RITENUTO pertanto opportuno ultimare il procedimento avviato con la comunicazione prot.n° 4823 del 29/05/2020;
RITENUTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del DPR 327/01 e ss.mm.ii. di dover:

a) Considerare l'assoluta necessità di mantenere le opere così come realizzate sull'area tuttora occupata in assenza di un valido titolo al fine di non vanificare l'importante piano abitativo realizzato;
b) Procedere all'acquisizione sanante delle aree illegittimamente occupate e trasformate;
c) Disporre l'acquisizione delle aree di cui al prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con il riconoscimento di un indennizzo al proprietario Comune di Napoli per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 20% del valore venale del bene, oltre l'interesse del 5% annuo sul valore determinato per il periodo di occupazione sine titulo:

VISTA la relazione di stima redatta da questo ufficio nella quale è stata determinata in favore del proprietario delle aree Comune di Napoli l'indennizzo dovuto in euro 593.902,37, al netto della detrazione stimata in Euro 662.903,63 , quale quota parte per l'infrastrutturazione dell'intera area, dovuta dal Comune di Napoli, cui restano in proprietà mq 14.362 di lotti edificabili, completamenti infrastrutturati e dotati di ogni servizio, oltre euro 77.471,96 relativi all'importo dei costi sostenuti per la pulizia e bonifica delle aree, su suoli del Comune Napoli, calcolato nel modo seguente:

a) Si è proceduto al calcolo del valore venale del fondo da corrispondere al Comune di Napoli rivalutato dal 13/03/2006 al 31/03/2020 determinato in euro 311.233,83;
b) Si è proceduto alla determinazione del risarcimento per occupazione senza titolo (c. 3 art. 42 bis) computando la somma pari all'interesse del 5% su euro 311.233,83 dal 13/03/2006 al 08/05/2020 per un importo pari ad euro 220.421,77;
c) Si è proceduto alla determinazione del pregiudizio non patrimoniale pari al 20% su euro 311.233,83 per un importo pari ad euro 62.246,77;

il tutto secondo quanto riportato nella relazione di stima allegata al presente decreto.
VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il DPR 8 giugno 2001 n. 327;
- la relazione di stima predisposta da questo ufficio.

Alla stregua dell'istruttoria amministrativa compiuta e delle risultanze e degli atti richiamati nella premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

Articolo 1

Sono acquisite al patrimonio del Comune di San Tammaro, codice fiscale 00202480612, per lo scopo di cui nelle premesse, le aree di seguito indicate, ricadenti nel Comparto PEEP di Via Nazionale Appia:

LOTTO n.	SUP. (come da PEEP)	Identificazione catastale Foglio 1 (Sez. S. Maria C.v)	Superficie catastale
N.	MQ	P.lle	mq

1	Parte da acquisire, p.lla 2002 per mq 624	2002	624,00
6	Parte da acquisire, p.lla 2001 per mq 1498	2001	1.498,00
2	2.875,00	2046	2.875,00
3	3.020,00	2051	3.020,00
4	2.365,00	5012	2.365,00
7	2.220,00	2044	2.485,00
8	2.500,00	Parte della 2042 di maggiore consistenza (accorpamento lotto 8 – 11)	5.107,00 (intera superficie p.lla 2042)
9	2.450,00	Parte della 2048 di maggiore consistenza (accorpamento lotto 9 – 12)	5.330,00 (intera superficie p.lla 2048)
10	2.700,00	2043	2.756,00
11	2.930,00	Parte della 2042 di maggiore consistenza (accorpamento lotto 8 – 11)	Vedasi consistenza p.lla 2042
12	2.880,00	Parte della 2048 di maggiore consistenza (accorpamento lotto 9 – 12)	Vedasi consistenza p.lla 2048
14	2.180,00	2047	2.180,00
19	2.475,00	2050	2.475,00
21	2.037,00	2045	2.037,00
22	1.995,00	2049	1.995,00
13	2.485,00	2014	2.485,00
15	2.180,00	2017	2.180,00
16	2.110,00	2019	2.110,00

Per complessi mq 41.522 effettivi , quale area da acquisire per lotti.
Superficie complessiva destinata a viabilità, standard, cabine elettriche, ricadenti sull'area del Comune di Napoli, così distinta:

Destinazione	SUP. MQ	P.lla
Viabilità	20.069,00	5013
Viabilità	46,00	2034
Verde	931,00	2011
Viabilità e verde	1443,00	5017
Cabina Enel	25,00	5018
Cabina Enel	25,00	5014

Per complessivi mq 22.529,00,
Superficie destinata a viabilità di Piano per mq. 1.863, da staccarsi dalla maggiore consistenza dell'area
distinta in catasto al foglio 1(sez. S. Maria C.V.) particella 2027 della superficie complessiva di mq. 72.201

Destinazione	MQ	P.lla
Viabilità di piano	1.863,00	Area oggetto di acquisizione mq 1863, da staccarsi dalla maggiore consistenza dell'area distinta in catasto al foglio 1(sez. S. Maria C.V.) particella 2027

secondo l'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente l'individuazione delle aree sopra indicate, già in ditta catastale "CONGREGAZIONE DI CARITA DI NAPOLI - EDUCANDATO CAPECE SCONDITO", trasferite al Comune di Napoli a seguito dello scioglimento dell'ex I.P.A.B denominato "Istituti di Istruzione ed Assistenza Femminile in Napoli" ai sensi del D.P.R. 616/77 e della legge regione Campania n. 65/80, in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 12203/81.

Articolo 2

Il presente atto di acquisizione è notificato all'interessato ente proprietario Comune di Napoli a cura dell'Ente e sarà soggetto alla trascrizione, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese del Comune, sotto la condizione sospensiva del pagamento ovvero al loro deposito, effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14 del DPR 327/2001, delle somme dovute a favore dell'ente proprietario con la contestuale voltura catastale

Articolo 3

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., sulla base della stima redatta dall'ufficio tecnico comunale, l'indennizzo dovuto è pari ad euro 593.902,37, al netto della detrazione stimata in Euro 662.903,63 , quale quota parte per l'infrastrutturazione dell'intera area, dovuta dal Comune di Napoli, (cui restano in proprietà mq 14.362 di lotti edificabili, completamenti infrastrutturati e dotati di ogni servizio), oltre euro 77.471,96 relativi all'importo dei costi sostenuti per la pulizia e bonifica delle aree, su suoli del Comune Napoli, calcolato nel modo seguente:
calcolo del valore venale del fondo da corrispondere al Comune di Napoli rivalutato dal 13/03/2006 al 31/03/2020 determinato in euro 311.233,83;
determinazione del risarcimento per occupazione senza titolo (c. 3 art. 42 bis) computando la somma pari all'interesse del 5% su euro 311.233,83 dal 13/03/2006 al 08/05/2020 per un importo pari ad euro 220.421,77;
determinazione del pregiudizio non patrimoniale pari al 20% su euro 311.233,83 per un importo pari ad euro 62.246,77;
il tutto secondo quanto riportato nella relazione di stima allegata al presente decreto.
Il predetto indennizzo, da intendersi quale liquidazione forfettaria per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e per il risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo, sarà liquidato così come previsto dall'art. 42 bis comma 4 del D.P.R. n° 32 dell'08.06.2001.
E' trasmesso, inoltre, all'ufficio ragioneria dell'Ente per quanto di competenza, che nel termine di giorni 30 giorni dall'emissione del presente provvedimento, provvederà al pagamento delle somme, innanzi indicate, ovvero al loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14 del DPR 327/2001 dovute a favore dell'ente proprietario.

Articolo 4

Il presente atto di acquisizione sarà pubblicato per sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.), all'albo Pretorio, nonché, sul sito istituzionale del Comune di San Tammaro.
Il presente provvedimento sarà, altresì, comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale, così come previsto dall'art. 42 bis del DPR 327/01 e ss.mm.ii.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i. si comunica che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to. ING. LUIGI VITELLI

Oggetto: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.r.l. – Socio Unico Regione Campania - C.F. 00292210630 Ammodernamento e ristrutturazione della tratta Piscinola – Aversa Centro. 1° e 2° Intervento funzionale Acquisizione di aree irreversibilmente modificate nell'ambito della realizzazione delle opere di completamento - ***Pagamento diretto delle indennità accettate – 3° Gruppo***

Premesso che:

a. nell'ambito del Programma di ammodernamento e ristrutturazione della tratta Piscinola – Aversa Centro 1° e 2° intervento funzionale sono state realizzate una serie di opere, approvate con delibere dell'Amministratore Unico p.t. della società Metrocampania Nordest s.r.l. (oggi EAV), su aree non ricadenti nel procedimento espropriativo;
b. le opere suddette sono consistite in strade di accesso ai pozzi di ventilazione ed alle scale di emergenza, ampliamento dell'uscita dalla stazione di Aversa Centro, realizzazione delle strade di accesso alle stazioni di Mugnano e Giugliano;
c. la realizzazione di dette opere è stata affidata in regime di concessione ad ATI Ascosa Ferroviaria S.c. a r.l., tali opere risultano altresì ultimate, consegnate e regolarmente in esercizio;
d. l'arco temporale in cui sono state realizzate le suddette opere va dall'inizio del 2008 alla data di ultimazione dei lavori del 2° intervento funzionale di cui al verbale della Direzione Lavori del 20.04.2009;
e. nell'ambito dello svolgimento della concessione tutte le attività espropriative sono state svolte dalla società concessionaria, comprese le anticipazioni erogate a favore delle ditte proprietarie dei cespiti interessati dalla realizzazione delle suddette opere, per le quali si rimanda alla relazione ed alla documentazione trasmessa con nota acquisita al prot. EAV-0024030-2018 del 05/11/2018 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
f. con Delibera di Giunta Regionale Campania n.489/2017 è stata data delega all'EAV per l'adozione di tutti gli atti dei procedimenti espropriativi degli interventi infrastrutturali per i quali è Soggetto Attuatore;
g. nell'ambito del rapporto concessorio l'ATI Ascosa Ferroviaria S.c. a r.l. ha avviato la definizione di tutte le pratiche in sospeso per l'acquisizione definitiva delle aree in oggetto;
h. l'ATI Ascosa Ferroviaria S.c. a r.l. ha chiesto all'EAV di voler procedere, nell'ambito della delega di poteri espropriativi ricevuta, con l'unico strumento disponibile per sanare la situazione di occupazione illegittima, ovvero con l'acquisizione coattiva ex art. 42 bis del Testo Unico sugli Espropri D.P.R. n.327/2001, fornendo tutta la documentazione e l'assistenza necessari;
i. con apposita relazione ricognitiva acquisita al prot. EAV-0005124-2019 del 28/02/2019 il consulente dell'ATI Ascosa, geom. Mario Rizzi, ha trasmesso i conteggi aggiornati delle somme spettanti a titolo di acquisizione coattiva dei cespiti irreversibilmente trasformati dall'opera pubblica, unitamente ai provvedimenti autorizzativi degli interventi realizzati, calcolati sulla scorta delle somme residue da corrispondere alle ditte proprietarie maggiorate degli interessi legali e depurate degli interessi attivi sulle somme già versate in acconto;
j. con nota acquisita al prot. EAV-0019437-2019 del 07/08/2019, il rappresentante dell'ATI ha confermato il contenuto della suddetta Relazione ricognitiva confermando le date di esecuzione delle opere;
k. gli importi sono stati oggetto di disamina da parte dei rappresentanti della concessionaria ATI Ascosa Ferroviaria S.c. a r.l;
l. con Provvedimento del Presidente del CdA dell'EAV n.505 del 24/09/2019 sono state autorizzate le transazioni con le ditte interessate attingendo ai fondi straordinari messi a disposizione con l'art. 11 del D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in legge il 1 dicembre 2016 n. 225, e sono state approvate le rispettive somme indicate dal Concessionario;
m. le somme approvate sono state regolarmente offerte alle ditte proprietarie delle aree in oggetto.

Visti:

1) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
2) l'art. 42 bis del succitato Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
3) l'istruttoria compiuta dagli uffici di questa Autorità espropriante;
4) la delega dei poteri espropriativi di cui alla D.G.R. n.489 del 27.07.2017;

5) il piano particellare descrittivo con le aree da acquisire redatto dal Concessionario nel quale sono computate le somme da corrispondere alle ditte, depurate degli acconti già versati, per il quale si rimanda all'Allegato 1;
6) le dichiarazioni irrevocabili di accettazione delle somme offerte da parte delle dite proprietarie,

Considerato, che:

1. sulle aree in oggetto risultano realizzate delle opere in assenza di valido procedimento ablativo, consistenti in:
   - strada pubblica denominata "Via Verga" in tenimento del comune di Mugnano di Napoli (NA);
   - pozzo di ventilazione n.6 a servizio della linea metropolitana Piscinola – Aversa Centro, in esercizio;
   - strada pubblica di collegamento tra Via Colonne e Via Signorelli in tenimento del comune di Giugliano in Campania (NA);
   - strada di accesso al pozzo di ventilazione n.7 a servizio della linea metropolitana Piscinola – Aversa Centro, in esercizio;
   - strada di accesso all'uscita di emergenza n.2 a servizio della linea metropolitana Piscinola – Aversa Centro, in esercizio;
   - strada di accesso all'uscita di emergenza n.3 a servizio della linea metropolitana Piscinola – Aversa Centro, in esercizio;
   - strada di accesso al pozzo di ventilazione n.8 a servizio della linea metropolitana Piscinola – Aversa Centro, in esercizio;
   - strada di accesso all'uscita di emergenza n.4 a servizio della linea metropolitana Piscinola – Aversa Centro, in esercizio;
   - strada di accesso al pozzo di ventilazione n.10 a servizio della linea metropolitana Piscinola – Aversa Centro, in esercizio;
   - accesso alla stazione di Aversa Centro della linea metropolitana Piscinola – Aversa Centro, in esercizio;
2. all'atto dell'esecuzione dell'opera tutti i proprietari hanno condiviso le indennità offerte dal Concessionario ed hanno altresì ricevuto l'acconto dell'80% sulla somma accettata;
3. le aree in questione sono state modificate in assenza di un valido procedimento espropriativo in quanto non rientranti tra le aree oggetto della dichiarazione di pubblica utilità;
4. le opere suddette sono state realizzate in ottemperanza al nuovo progetto che ha trasformato l'originario progetto da linea ferroviaria a linea metropolitana rendendo quindi necessaria l'esecuzione di ulteriori opere necessarie al soddisfacimento dei corrispondenti standard di sicurezza (camere di ventilazione, scale di emergenza, ecc.);
5. la scelta del sito per la realizzazione di dette opere è stata determinata dallo stato di urbanizzazione delle aree attraversate e dalle imprescindibili indicazioni progettuali;
6. gli immobili occupati sono stati effettivamente utilizzati per la realizzazione dell'opera pubblica la cui finalità, per sua natura e per destinazione, sono ad esclusivo uso "per scopi di pubblico interesse";
7. le opere realizzate sulle aree da acquisire sono funzionanti, regolarmente in esercizio ed indispensabili al rispetto degli standard di sicurezza della linea metropolitana Piscinola - Aversa Centro, opera in esercizio, ad esclusivo uso pubblico nonché di importanza strategica per lo sviluppo socio-economico dei territori attraversati;
8. la modifica dello stato dei luoghi per effetto della realizzazione dell'opera pubblica ha comportato la "trasformazione irreversibile" degli immobili occupati e, pertanto, essi non possono più essere restituiti al legittimo proprietario nelle condizioni originarie;
9. preso atto dell'irreversibile trasformazione dell'immobile, il risarcimento del danno a cui ha titolo il proprietario non può che avvenire per equivalente, atteso che la reintegrazione in forma specifica, attraverso il ripristino dello status quo ante, risulterebbe eccessivamente onerosa per l'autorità occupante. Nel caso di specie, infatti, il risarcimento in forma specifica sarebbe illogico considerato che il costo di ripristino dei luoghi, implicante il disfacimento delle opere pubbliche che gravano sulle proprietà occupate (con conseguente inutilizzabilità dell'intera opera che rimarrebbe monca di una parte essenziale per il suo funzionamento), supererebbe il valore di mercato dei beni ablati. Pertanto, verificata "l'assenza di ragionevoli alternative" all'adozione del provvedimento di

acquisizione coattiva dei beni immobili, le “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico” ne giustificano la sua emanazione.

Tutto ciò premesso e considerato, alla stregua dell’istruttoria condotta dalla U.O. Espropri, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, in base alla delega di poteri conferita dalla Regione Campania di cui all’art. 23 del Disciplinare di Concessione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 489 del 27/07/2017.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù dei poteri conferiti dalla legge e dall’attuale statuto societario.

DECRETA

Art. 1 – Il pagamento diretto delle indennità condivise di cui alla seguente tabella.

N.O.	Comune	Fg.	P.lla	COGNOME	Nome	Codice Fiscale	Indennità accettata	Quote
2	Mugnano di N.	4	1752	Mediterranea Pesca S.p.A.		01711580637	3.283,86 €	3.283,86 €
11	Giugliano in C.	64	2789	RUSSO	Felice	RSSFLC46B23E054O	4.407,38 €	4.407,38 €
			2791					
23	Giugliano in C.	34	627	PENNACCHIO	Vincenzo	PNNVCN42C05E054T	792,59 €	792,59 €

Chiunque vanti diritti reali o personali sui beni oggetto di espropriazione potrà proporre opposizione al pagamento delle somme suddette, nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente estratto, inviando lettera raccomandata all’indirizzo della scrivente Autorità espropriante: Ente Autonomo Volturno Srl, Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 - 80142 Napoli ovvero tramite pec all’indirizzo enteautonomovolturno@legalmail.it, indirizzata alla Direzione Affari Legali e Generali - Unità Operativa Espropri.

Il provvedimento di pagamento sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente estratto, sempreché non vi siano state opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

Direzione Affari Legali e Generali
Il Dirigente
Avv. Carlo Vollono
Firmato digitalmente da:Carlo Vollono
Data:13/10/2020 14:12:36

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Umberto De Gregorio

Firmato da:Umberto De Gregorio
Data: 13/10/2020 14:50:28

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

Socio Unico Regione Campania

DIREZIONE E COORDINAMENTO EX 1° COMMA ART. 2497 BIS C.C. REGIONE CAMPANIA

Corso Garibaldi 387 - 80142 NAPOLI - Tel. +39 081 7722111 - Telefax +39 081 200991

PROGETTO: *Ammodernamento e potenziamento linea EAV ex Ferrovia Alifana*
Anello Metropolitana di Napoli, Nuova linea metropolitana Piscinola - Secondigliano - Di Vittorio.
Progetto esecutivo di variante da progr. km 2+639ca. a progr. km 3+170ca. compresa scala di emergenza a progr. km 2+392,82 nell'ambito dell'appalto lavori Opere Civili tratta Secondigliano – Di Vittorio.

AVVISO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

di approvazione della progettazione definitiva/esecutiva ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera

ex art. 16 comma 5 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

L'EAV (Ente Autonomo Volturno S.r.l.) in qualità di soggetto attuatore della progettazione ed esecuzione dei lavori relativi all'opera ferroviaria in oggetto, nonché Autorità espropriante ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 8 del d.P.R. 327/2001, giusta delega di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 489/2017;

visto il provvedimento del Presidente del C.D.A. di EAV n. 72 del 25/10/2016 con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera Ammodernamento e potenziamento linea EAV ex Ferrovia Alifana – Tratta Piscinola – Secondigliano e della tratta Secondigliano – Di Vittorio, ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

visto il progetto esecutivo di variante da progr. km 2+639ca. a progr. km 3+170ca. compresa scala di emergenza a progr. km 2+392,82 nell'ambito dell'appalto lavori Opere Civili

tratta Secondigliano – Di Vittorio, indicati in titolo, depositato presso l'Ufficio per le Espropriazioni di questa Autorità, sito in Napoli al Corso Garibaldi n. 387;

considerato che la variante non comporta variazioni di tracciato al di fuori della zona di rispetto di cui al d.P.R. n.753/80;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.P.R. n.327/2001,

R E N D E N O T O

che è prevista l'esecuzione dei lavori sopra emarginati, da realizzarsi a cura di questa Autorità, nel rispetto del progetto esecutivo di variante, su un'area d'intervento comprensiva dei seguenti immobili come di seguito identificati.

Comune di Napoli: **Foglio 21, particelle:** 170, 338; 174; 176;
Foglio 22, particelle: 101; 121; 138;
Foglio 36, particelle: 897; 896; 971, 899, 898, 901; 900; 19; 23; 30; 31; 45; 583; 50; 51; 581; 54; 55; 56; 59; 63; 64; 65; 91; 101.

Pertanto, ricorrendo gli estremi della pubblica utilità, si informa che questa Autorità ha avviato il procedimento di merito per l'adozione del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art.12 comma 2 del d.P.R. n.327/2001.

Chiunque possa avervi interesse potrà consultare il progetto di che trattasi presso questo Ufficio negli orari di apertura al pubblico ed eventualmente formulare le proprie osservazioni ed eccezioni alla scrivente Autorità entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Si informa, ancora, che il responsabile del procedimento cui recapitare per tempo le proprie confutazioni è ing. Guido Montella, funzionario di questo Ufficio.

Visto,

Direzione Affari Legali e Generali

Avv. Carlo Vollono

Firmato digitalmente da:Carlo Vollono
Data:05/10/2020 10:40:37

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Umberto De Gregorio

Firmato da:Umberto De Gregorio
Data: 07/10/2020 11:45:06

COMUNE DI CASAL VELINO (SA)

Prot. 10816 del 08/10/2020

AVVISO Approvazione del Piano di Lottizzazione Convenzionata (ora PUA) zona omogenea "C4 Espansione Turistica" in località Pietrabianca Frazione Marina in ditta "Gugliucci Eleonora"

Comune di Casal Velino – Settore Gestione del territorio – Sportello unico – Piazza XXIII Luglio,5 , 84040 Casal Velino (SA) Tel. 0974 908819 – sito istituzionale www.comune.casal*velino.sa.it*

VISTA la Legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge Regionale n. 14/1982 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, in particolare l'art. 27 concernente il procedimento di formazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
VISTA la Delibera di G.C. n. 249 del 18/11/2019, con la quale veniva adottato il "Piano di Lottizzazione Convenzionata (ora PUA) zona "C4 Espansione Turistica" in località Pietrabianca Frazione Marina in ditta "Gugliucci Eleonora";
VISTO che l'iter previsto dalla L.R. 16/2004 per la formazione del P.U.A. si è concluso, in particolare è stato trasmesso alla Provincia di Salerno ed è stato pubblicato all'albo e sul sito internet e pubblicato sul BURC Campania;
CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni;

AVVISA

Che con la Delibera di G.C. n. 181 del 10.09.2020, è stato approvato il "Piano di Lottizzazione Convenzionata (ora PUA) zona "C4 Espansione Turistica" in località Pietrabianca Frazione Marina in ditta "Gugliucci Eleonora";
Si da atto che

- lo stesso è conforme al Prg vigente del Comune di Casal Velino;

Il presente sarà pubblicato sul BURC ed all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Casal Velino, ed il "Piano di Lottizzazione Convenzionata (ora PUA) zona "C4 Espansione Turistica" in località Pietrabianca Frazione Marina in ditta "Gugliucci Eleonora", entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Geom. Mario De Cesare

Esente art. 16 Tab. B, D.P.R. n. 642/1972

Firmato digitalmente da
Mario De Cesare
C = IT

COMUNE DI GROTTAMINARDA
Prov. di Avellino
UFFICIO TECNICO

==========

Via A. De Gasperi 83035 Grottaminarda (AV) Tel. 0825 / 445211 - Fax 0825.446848

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI UN P.U.A. (PIANO URBANISTICO ATTUATIVO) DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' PIOPPI/CATAURO IN DITTA MINARDA GAS SRL. – DELIBERA DI G.C. N. 72 DEL31.07.2020

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 31.07.2020

VISTA la L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.

VISTO il Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011;

COMUNICA

La pubblicazione del PUA adottato con delibera di Giunta Comunale n. 72/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE PUA DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' PIOPPI-CATAURO IN DITTA MINARDA GAS SRL AI SENSI DELL'ART.27 L.R. 16/2004.

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

Tav. 1 – Relazione Tecnica

Tav. 2 – Convenzione tipo

Tav. 3 – Planimetria catastale

Tav. 4 – Altimetria

Tav. 5 – Zonizzazione e Viabilità

Tav. 6 – Tipi edilizi

Tav. 7 – Profilo Altimetrico

Tav. 8 – Rete idrica e fognaria

Tav. 9 – Rete pubblica illuminazione

Tav. 10- Planimetria sistemazione definitiva

Tav. 11 – Estratto previsione di piano e norme di attuazione

Tav. 12 – Giustificazione costi parametrici parcheggi;

Tav. 13 – Giustificazione costi parametrici rete telefonica;

Tav. 14 – Giustificazione costi parametrici viabilità;

Tav. 15 – tavola altimetrica dello stato dei luoghi, tavola altimetrica di progetto.

I predetti elaborati, oltre alla citata delibera di G.C., sono pubblicati all'Albo Pretorio On Line del Comune e sul sito istituzionale http://comune.grottaminarda.av.it/ per 30 giorni consecutivi dalla data di

pubblicazione del presente avviso sul BURC.

Nel suddetto periodo gli atti rimarranno a libera visione presso il servizio SUE del Comune di Grottaminarda dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Durante il periodo di pubblicazione degli atti chiunque potrà presentare osservazioni, presentate in duplice copia di cui una in carta bollata, al protocollo generale dell'Ente che ne rilascerà ricevuta.

Tutti gli atti, tecnici ed amministrativi, costituenti il PUA sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito WEB del Comune nell'area "Amministrazione trasparente".

GROTTAMINARDA, 12.10.2020

IL RESPONSABILE SUE
-Arch. Rocco Uva-

IL RESPONSABILE SETTORE III
- Ing. Corrado Giuseppe Pecorari-

COMUNE DI GROTTAMINARDA
Prov. di Avellino
UFFICIO TECNICO

==========

Via A. De Gasperi 83035 Grottaminarda (AV) Tel. 0825 / 445211 - Fax 0825.446848

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI UN P.U.A. (PIANO URBANISTICO ATTUATIVO) DI INIZIATIVA PRIVATA ALLA FRAZIONE CARPIGNANO IN DITTA CERULLO FORTUNATO – DELIBERA DI G.C. N. 107 DEL 06.10.2020

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 107 del 06.10.2020

VISTA la L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.

VISTO il Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011;

COMUNICA

La pubblicazione del PUA adottato con delibera di Giunta Comunale n. 107/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE PUA DI INIZIATIVA PRIVATA ALLA FRAZIONE CARPIGNANO IN DITTA CERULLO FORTUNATO AI SENSI DELL'ART.27 L.R. 16/2004.

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

ELABORATO N.1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ELABORATO N.2 – SISTEMA DI ACCESSIBILITA' E SPAZI COMUNI
ELABORATO N.3 – INQUADRAMENTO (STATO DI FATTO)
ELABORATO N.4 – PLANIMETRIA (STATO DI PROGETTO)

REL. N.1 – RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA, IGIENICO-SANITARIA ED URBANISTICA
REL. N.2 – RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI
TAV. N.01 – INQUADRAMENTO (STATO DI FATTO)
TAV. N.02 – PLANIMETRIA E SEZIONI (STATO DI PROGETTO)
TAV. N.03 – PLANIMETRIA E PROSPETTI (STATO DI PROGETTO)
TAV. N.04 – PIANTE, PROSPETTI E SEZIONE BAR-SPOGLIATOI (STATO DI PROGETTO)
TAV. N.05 – PLANIMETRIA IMPIANTI (STATO DI PROGETTO)

I predetti elaborati, oltre alla citata delibera di G.C., sono pubblicati all'Albo Pretorio On Line del Comune e sul sito istituzionale http://comune.grottaminarda.av.it/ per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC.

Nel suddetto periodo gli atti rimarranno a libera visione presso il servizio SUE del Comune di Grottaminarda dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Durante il periodo di pubblicazione degli atti chiunque potrà presentare osservazioni, presentate in duplice copia di cui una in carta bollata, al protocollo generale dell'Ente che ne rilascerà ricevuta.

Tutti gli atti, tecnici ed amministrativi, costituenti il PUA sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line del

Comune e sul sito WEB del Comune nell'area "Amministrazione trasparente".

GROTTAMINARDA, 12.10.2020

IL RESPONSABILE SUE
-Arch. Rocco Uva-

IL RESPONSABILE SETTORE III
- Ing. Corrado Giuseppe Pecorari-

COMUNE DI LETTERE -C.F.82009070630

Oggetto: Avviso di approvazione definitiva della variante urbanistica ex art. 19 DPR n. 327/2001 - lavori messa in sicurezza ed adeguamento Piazza San Lorenzo e Via Casa Mosca

SI RENDE NOTO

Che, con Deliberazione di Consiglio comunale n.5 del 30/04/2020 , veniva adottata la variante urbanistica per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento Piazza San Lorenzo e Via Casa Mosca .Che non sono pervenute osservazioni. Che la Città Metropolitana di Napoli ,con Determina Dirigenziale n. R4802 del 5/08/2020 ha preso atto della relazione istruttoria n 83401 del 4/08/2020 e della variante al PRG , adottata dal Comune di Lettere ed ha dichiarato coerente alle strategie a scala sovracomunale ai sensi dell'art. 3- comma 4 del Regolamento Regionale per il governo del territorio n. 5/2011. Che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2020 si è preso atto della citata Determinazione, confermando l'adozione della variante urbanistica ex art. 19 DPR n. 327/2001 ,per i Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento Piazza San Lorenzo e Via Casa Mosca e di confermare in via definitiva ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 327/01 la variante allo strumento urbanistico vigente, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento Piazza San Lorenzo e Via Casa Mosca. .Di dare atto che la predetta Deliberazione costituisce approvazione definitiva della variante semplificata al PRG. e vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità delle aree site in Lettere ed identificate in catasto al foglio 26, Particella 298, 531,789, 788,897, 898,732, 733, 734,735, 726,268, 654,570,402,269,571 , 271.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Arch. Ciro SANNINO

OGGETTO: COMUNE DI POSITANO (SA) VIA G. MARCONI,111 - 84017 – P. IVA 00232340653. AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE - PARTE STRUTTURALE DEL COMUNE DI POSITANO (SA)

COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

AVVISO DI DEPOSITO ATTI URBANISTICI
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Con Deliberazione di Giunta Comunale di Positano n. 97 del 14.09.2020 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale (PUC) - parte Strutturale - ai sensi della Legge Regionale 16/2004 e del Regolamento Regionale 5/2001 come modificato dal Regolamento Regionale 7/2019;
In ottemperanza alla L.R. 16/2004 e s.m.i. e al Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2001 Regione Campania, agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i. nonchè al D. Lgs. 152/2006 artt. 13 c.5 e 14

RENDE NOTO

- Che gli atti progettuali inerenti il PUC Strutturale, completi di studi specialistici, valutazione ambientale strategica integrata con valutazione di incidenza, saranno depositati presso l'Ufficio del Settore Tecnico LL.PP. e Pianificazione del Comune di Positano, anche sede dell'Autorità Procedente nonchè dell'Autorità Competente per la Vas, sito alla Via G. Marconi 111 di Positano alla libera visione del pubblico per 60 gg. naturali, utili e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., previa richiesta scritta da inviarsi esclusivamente mezzo PEC al seguente indirizzo lavori.pubblici@pec.comunedipositano.it. Stante l'emergenza in atto da Covid-19 e le connesse misure di sicurezza, di contrasto e contenimento, le richieste saranno evase con specifico appuntamento fissato sempre mezzo PEC, nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12,30, con intervalli di visione non superiori ad un ora.
- Oltre che presso gli uffici del Settore Tecnico Comunale LL.PP. e Pianificazione, tutta la documentazione è visionabile e scaricabile in formato digitale PDF anche sul sito Web del comune all'indirizzo www.comune.positano.sa.it (voce Piano Urbanistico Comunale – parte strutturale).
- Che l'avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del PUC Strutturale in argomento sara pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Positano contestualmente alla pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Web del comune all'indirizzo sopraindicato
- Che durante il periodo di deposito degli Atti, chiunque abbia interesse potrà prendere conoscenza degli atti progettuali e presentare, entro il medesimo termine di 60 giorni, eventuali osservazioni scritte in duplice copia di cui una in bollo come per legge da depositarsi esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Positano (anche via pec a protocollo@pec.comunedipositano.it) indirizzata al Responsabile del Procedimento ing. Raffaele Fata, cui fare riferimento anche per eventuali chiarimenti. Le osservazioni presentate oltre il predetto termine dei 60 giorni non saranno prese in considerazione.

Il Responsabile di Settore Tecnico
Servizio Pianificazione
Ing. Raffaele Fata

CITTÀ DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (Prov. di Napoli) – C.F. 80018460636 – AVVISO DI DEPOSITO ATTI

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 3 comma 2 del Regolamento di attuazione per il governo del Territorio n. 5 del 4 agosto 2011 della Legge Regionale 17/2004

RENDE NOTO

Che con Delibera di C.C. n 12 del 29.7.2020 è stato approvato il progetto definitivo per la "Realizzazione Parcheggio Area Via Falconi/Via Plinio'' con contestuale adozione di variante al Piano Urbanistico vigente e Dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell'art.12 e correlati del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

Gli elaborati di progetto sono depositati in libera visione al pubblico, presso l'Ufficio Tecnico del Comune, per 30 giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burc.

Durante il periodo di deposito chiunque puo' presentare e depositare osservazioni scritte, in duplice copia di cui una in bollo da €16,00, in merito alla proposta di variante.

Gli elaborati del progetto definitivo sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Napoli, 12/10/2020

Il Responsabile "Gestione del Territorio"

Ing. Ciro De Luca Bossa

Città di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Provincia di CASERTA
00136270618
Via Albana, 85 - ex Istituto Lucarelli
tel: 0823/813195; pec: urbanistica@santamariacv.postecert.it

OGGETTO: Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), P.IVA 00136270618, Adozione del PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) e del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della Legge Regione Campania n. 16/2004 e Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 30.09.2020.

Il Responsabile del Procedimento dott. ing. Giancarlo D'ACO,
VISTA la Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004 "Norme sul Governo del Territorio";
VISTO il Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 30.09.2020 con la quale è stato adottato il PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) ed il Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della Legge Regione Campania n. 16/2004 e Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011;

RENDE NOTO

CHE tutti gli elaborati afferenti il Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ed il P.U.C. sono accessibili e consultabili, a chiunque ne abbia interesse, all'indirizzo *http://www.santamariacapuavetere.eu/*;
CHE, a norma dell'art. 10, comma 3, del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011, nei sessanta giorni di deposito, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Tali osservazioni, dovranno essere presentate in duplice copia, di cui una in bollo, all'Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre la scadenza del termine assegnato da ritenersi perentorio.

Settore Tecnico Territorio
Il Dirigente - R.U.P.
Dott. ing. Giancarlo D'ACO

Firmato digitalmente da: D'ACO GIANCARLO
Ruolo: DIRIGENTE SUAP
Organizzazione: COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Motivo: RICLASSIFICAZIONI URBANISTICHE
Luogo: S. MARIA C.V. - CE
Data: 14/10/2020 09:16:40

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE – SALERNO
(C.F. 80000590655)

OGGETTO : Approvazione Piano Triennale Lavori 2021-2023 ed elenco annuale lavori 2021 e Programma Biennale Acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022 – Piano di Gestione Esercizio 2021 e Bilancio di Previsione 2021.

AVVISO

Si dà pubblico avviso che presso la Sede del Consorzio intestato, sita in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 143, è depositata per trenta giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5, della L.R. Campania n. 4 del 25/02/2003, la Delibera del Consiglio dei Delegati n. 12 del 05/10/2020, avente ad oggetto: "Approvazione Programma triennale Lavori 2021-2023 ed Elenco annuale lavori per il 2021 e Programma Biennale Acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022 – Approvazione Piano di Gestione esercizio 2021 e relativa relazione – Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio 2021 (Budget Economico, Patrimoniale e Finanziario) e relative relazioni – Determinazione indici unitari di contribuenza per la bonifica e aliquote di contribuenza per l'irrigazione".

Salerno, 13.10.2020

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

Cod. fisc. 81001170653 P.IVA 00753770650

Avviso di asta pubblica

È indetta asta pubblica per la vendita dei strobili da raccogliersi sulle piante di pino domestico della pineta litoranea in agro di Capaccio Paestum, con la suddivisione e cadenza temporale nei lotti/particelle forestali delle aree demaniali/patrimoniali richiamate, in unico lotto, con i termini di urgenza ai sensi della vigente normativa in materia e per la contingenza temporale, ai sensi e per gli effetti del R.D. 23-05-1924, n. 827 e con i termini d'urgenza di cui all'art. 64, comma 2 del R.D. n. 827 del 1924. Importo a base d'asta: €. 44.917,16 oltre IVA. Durata del servizio: annata agraria/silvana 2020/2021. Ricezione offerte: ore 12:00 del 30/10/2020. Apertura: ore 12:00 del 03/11/2020, presso la sede del Comune di Capaccio Paestum in via G. D'Alessio, n. 2 – 84047 Capaccio Paestum c/o Area P.O. Edilizia Privata – Urbanistica – Demanio – Patrimonio in Capaccio capoluogo. Atti di gara su: www.comune.capaccio.sa.it

Capaccio Paestum,

Il Responsabile di Area P.O.
ing. Christian FRANCO

ASL NAPOLI 3 SUD
PI/CF 06322711216
Bando di Gara - "Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l'affidamento del «Servizio di cure domiciliari» per i pazienti residenti nel territorio dell'ASL Napoli 3 Sud".

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda sanitaria locale Napoli 3 sud, via Marconi 66 – 80059 Torre del Greco (Italia); Persona di contatto: dott. DOMENICO TOMO; PEC: sabs@pec.aslnapoli3sud.it; Indirizzi Internet: www.aslnapoli3sud.it; Indirizzo del profilo di committente: www.soresa.it.
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.soresa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all'indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l'affidamento del «servizio di cure domiciliari» per i pazienti residenti nel territorio dell'ASL Napoli 3 Sud;
II.1.2) Codice CPV principale: 85141210.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l'affidamento del «Servizio di cure domiciliari» per i pazienti residenti nel territorio dell'ASL Napoli 3 sud.
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 48.266.788,42 EUR.
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: 36 mesi; Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: SI; Descrizione dei rinnovi: Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori; Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 10.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 03/11/2020 - Ora:12:00.

il Direttore della UOC ABS
dott. Domenico Tomo

AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" - BENEVENTO
P.IVA E C.F. 01009760628
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824. 57111 - Fax 0824.57572

AVVISO DI GARA

Benevento lì 05.10.2020
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di archiviazione e custodia delle cartelle cliniche di ricovero in regime ordinario e day hospital e di altra documentazione sanitaria per il P.O. "G. Rummo" di Benevento ed il P.O. "S. Alfonso Maria de'Liguori" di S. Agata dei Goti – CIG n.845385884F

Ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, sarà espletata mediante il "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" -Sistema SIAPS- raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità) www.soresa.it nella sezione: "Accesso all'Area riservata/Login", una procedura aperta per l'affidamento del servizio di archiviazione e custodia delle cartelle cliniche di ricovero in regime ordinario e day hospital e di altra documentazione sanitaria per il P.O. "G. Rummo" di Benevento ed il P.O. "S. Alfonso Maria de'Liguori" di S. Agata dei Goti. La gara verrà aggiudicata in un unico lotto. Non sono ammesse offerte parziali. Durata dell'appalto: n.36 mesi, più eventuali n.12 mesi di rinnovo. L'importo complessivo dell'appalto è presuntivamente pari ad € 400.00,00 + IVA, come per legge, incluso il rinnovo. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09.11.2020 ore 12.00. Apertura offerte: 12.11.2020 ore 10.00.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO"
DOTT.SSA MARIA NICOLETTA MERCURI

GISEC S.p.A. a socio unico
cod. fisc. 03550730612
Estratto di gara
Gara Telematica Aperta

1) Ente aggiudicatore: Gisec spa – Sede legale Corso Trieste n. 133 - 81100 Caserta – tel. 0823 1670007 fax 1670009; **2) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione:** Procedura Aperta; criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016, mediante ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara; **3) Oggetto dell'appalto:** Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi in favore di Gisec S.p.A. in 9 lotti; **4) Importo a base di gara**: € 686.000,00 IVA esclusa. L'offerta è vincolata per 180 giorni; **5) Durata:** 36 mesi; **6) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23/11/2020 ore 12.00**; **7)** Bando integrale e tutti i documenti disponibili su piattaforma telematica https://gisecspa.albofornitori.net
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vito Pascale

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 846182353D

Stazione appaltante: Napoli Servizi Spa. Società che opera in regime di "in House Providing" per conto del Comune di Napoli; Sede Legale: Via G. Porzio – CDN Napoli – Isola C1- 32/33/34 Piano – 80143 – Napoli. Tel: 081-19703197 PEC: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni e somministrazioni occorrenti per gli interventi di manutenzione e di pronto intervento di natura edile, ripristino ed opere di messa in sicurezza a seguito diffida e/o atto impositivo e servizio di pronto intervento h24 a seguito segnalazione protezione civile, v.v.f., polizia locale presso gli immobili comunali a reddito e non a reddito in gestione alla Napoli Servizi Spa. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro ammonta ad Euro € 531.007,92 di cui Euro € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 1 % ed esclusa l'IVA. Durata temporale di due anni.

Procedura aperta sul portale https://napoliservizi.acquistitelematici.it/.

Aggiudicazione: criterio del minor prezzo.

Termine ricezione offerte: 27.11.20 ore 12.00; Apertura offerte: 01.12.20 ore 10.30.

Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.napoliservizi.com

Il responsabile unico del procedimento - arch. Gino Tarquini

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 84552450E8

SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Napoli Servizi Spa. Società che opera in regime di "in House Providing" per conto del Comune di Napoli; Via G. Porzio – CDN Napoli – Isola C1- 32/33/34 Piano - 80143 Napoli Codice NUTS: ITF33 gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it Tel.: +39 081-19703197
SEZIONE II OGGETTO: Accordo Quadro da stipularsi con tre operatori economici riguardante la "fornitura di materiali edili/idraulici/elettrici per le squadre della manutenzione della Napoli Servizi, impegnate sul territorio del comune di napoli" per eseguire gli interventi di ripristino così come individuati nel Disciplinare Tecnico di riferimento sottoscritto tra la società Napoli Servizi Spa e l'ente proprietario Comune di NAPOLI.
Importo totale di € 742.500,00 oltre IVA.
Aggiudicazione: prezzo più basso. Durata: 4 anni.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su: https://napoliservizi.acquistitelematici.it/ **Termine ricezione offerte: 20/11/2020 Ore: 12:00 Apertura offerte: 23/11/2020 Ore: 10:00**
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.napoliservizi.com
INVIO ALLA GUUE: 02/10/2020
Il responsabile unico del procedimento: ing. Sabato Botta

Provincia di Caserta C.F 8004770618

Esito Definitivo gara n. 0334

1) Ente aggiudicatore:Provincia di Caserta (CE) Settore Viabilità; 2) procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa; 3) Oggetto dell'appalto: " Intervento di messa in sicurezza della direttrice stradale Caserta-Monti del Matese"; 4) Importo dell'appalto € 5.207.500,00 iva esclusa CIG: 80119240D8; 5) Aggiudicataria: ATI: FENIX CONSORZIO STABILE e S.S. COSTRUZIONI con sede in Bologna determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 312/O del 16.06.2020 Importo contrattuale € 4.340.940,80 oltre iva; 6) Esito disponibile: https:/ufficiogare.provincia.caserta.it/PortaleAppalti; sito:www.provincia.caserta.it; 7) Responsabile del procedimento : geom. Gianpaolo Mattucci

COMUNE DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI - AVVISO ESITO DI GARA

CUP B67H18001400002 – CIG 8217096222

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) – Servizio Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche – Piazza Cavour, 42 – 80137 Napoli – tel. 0817959649 - Sito internet: www.comune.napoli.it.

SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) ***"Manutenzione straordinaria di via Galileo Ferraris - tratto compreso corso Arnaldo Lucci e via Brin"***. Determinazione Dirigenziale n. 11 del 19/02/2020 (i.g. n. 265 del 24/02/2020).

SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1) Aperta - **IV.2.1)** Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.

SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Determinazione Dirigenziale n. 33/K del 01/07/2020 (i.g. n. 863 del 20/07/2020) - contratto **Rep. n. 86422 del 07/10/2020 – V.2.2)** Numero di offerte ricevute: 141 **V.2.3)** Aggiudicazione: **SI.CAR. S.r.l.**, con sede legale in Napoli alla via Alessandro Scarlatti, 201 – C.F. e P. IVA: 09458161214 – **V.2.4)** Valore iniziale dell'appalto: € 999.353,81 oltre IVA; valore finale dell'appalto: € 617.065,71 oltre IVA.

Il Dirigente dell'Area CUAG - Servizio Gare - *Lavori*
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 8253600E2C

SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Napoli Servizi Spa.
SEZIONE II OGGETTO: Accordo quadro - Servizio di Presidio, Supervisione e Vigilanza degli impianti idrici, antincendio, elettrico e condizionamento presenti nell' immobile di proprietà del demanio dello stato gestito dalla Fondazione "Teatro San Carlo".
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta pubblicata in Guri V serie speciale, n. 44 del 17.4.2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Ge.Gi. srl - Trezzano sul Naviglio (MI) Offerte ricevute: n. 2. Importo: € 675.000,00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 05.10.2020.
Il responsabile unico del procedimento - ing. Sabato Botta

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" - AVELLINO – C.F. 01948180649
Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato a n. 1 Dirigente Medico disciplina "Geriatria".

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 947 del 09/10/2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato a n. 1 Dirigente Medico - disciplina "Geriatria", ai sensi dell'art. 16 CCNL Dirigenza Medica 06/12/1996 e s.m.i.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro Area Dirigenza Medica, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e dalle norme generali che regolano la materia.
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
a) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs. 165/2001) purché in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica specifica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs n. 106/2009. L'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica per la funzione richiesta dai posti messi a concorso sarà effettuato dall'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio. L'assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere all'Avviso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985 ai sensi dell'art. 1 L. 23 agosto 2004 n. 226;
e) laurea in medicina e chirurgia;
f) specializzazione nella disciplina di riferimento, ovvero specializzazione in disciplina equipollente o affine, come stabilito dai Decreti del Ministero della Salute 30.1.1998 e 31.1.1998, e successive modificazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi ed avvisi pubblici presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
g) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE

Nella domanda di partecipazione al presente avviso, redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito **https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it**, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo quanto prescritto dall'art. 76 DPR n. 445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere:
1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
2) residenza;
3) indirizzo di **PEC personale** che sarà utilizzato dall'Amministrazione per l'inoltro delle notifiche e comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali. I

fonte: http://burc.regione.campania.it

candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati a comunicare sempre a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta successivamente alla presentazione della domanda, anche dopo l'approvazione della graduatoria finale per tutto il periodo di validità della stessa. L'Amministrazione, pertanto, non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero verificarsi per omessa comunicazione;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea;
5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, diversamente specificare la motivazione;
6) il possesso dei requisiti di ammissione;
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA.
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
10) l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap;
11) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva;
12) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando.
La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla presente procedura.
Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare un **BONIFICO DI € 10,00 (DIECI/00)** intestato alla A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" di Avellino – **IBAN: IT32C0542404297000000000207.**
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: "COGNOME NOME avviso pubblico n. 1 Medico Geriatria. La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico. Il mancato versamento comporterà l'esclusione dalla procedura.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari). La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 Collegarsi al sito **https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it;**
 Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi in tempo utile**).
 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO.
Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù "**Concorsi**", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
 Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
 Si accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove si deve dichiarare il **possesso dei requisiti generali e specifici** richiesti per l'ammissione all'avviso pubblico.
 Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando su "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
 Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con

riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
 ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le indicazioni e cliccando su "**aggiungi allegato**".
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
c. le Pubblicazioni effettuate nel numero **massimo di 5 (cinque)**.
 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "**Conferma ed invio**". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "**STAMPA DOMANDA**".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "**Allega la domanda firmata**".
 Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il tasto "**Invia l'iscrizione**" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dalla procedura di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali integrazioni documentali inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all'avviso pubblico.
FASE 3: ASSISTENZA ON LINE
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "**RICHIEDI ASSISTENZA**" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. Si suggerisce di leggere attentamente il **MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nella sezione a sinistra della pagina web.

NOTA BENE: Dopo l'invio on-line della domanda per una eventuale integrazione o modifica occorre necessariamente annullare la domanda, e la stessa, una volta integrata o modificata, dovrà essere inviata seguendo le modalità sopra descritte.
In tal modo si otterrà una **nuova ricevuta di avvenuta compilazione**, in quanto l'**annullamento della domanda** comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della domanda annullata.

AMMISSIONE ESCLUSIONE CANDIDATI

Saranno ammessi alla prova colloquio tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all'avviso pubblico è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal bando, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso all'avviso.
L'Azienda potrà effettuare, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute; in ogni caso provvederà all'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati prima di procedere all'assunzione dei vincitori.
L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera **www.aornmoscati.it link** "**concorsi**". **La pubblicazione sul sito internet www.aornmoscati.it link "concorsi", costituisce notifica a tutti gli effetti di legge,** senza nessun'altra comunicazione da inviare individualmente ai singoli candidati.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione, con la precisazione che l'assenza del candidato alla suddetta prova, quale ne sia stata la causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione, determinandone l'automatica esclusione dall'Avviso.

Costituiscono motivi di esclusione:

- il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente bando, nelle forme e con le modalità previste;
- il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l'ammissione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA D'ESAME

La valutazione dei titoli e del colloquio, verrà effettuata da un'apposita Commissione nominata con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti: – punti 20 per i titoli – punti 30 per il colloquio. Per la valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 10.12.1997, n. 483, e successive modificazioni.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova stessa.
La convocazione per la prova colloquio avverrà esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione "concorsi".
La pubblicazione sul sito internet www.aornmoscati.it link "concorsi", costituisce notifica a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non sarà, pertanto, tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA DI MERITO

Al termine del colloquio, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli e colloquio da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati, con propria delibera, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

I vincitori dell'avviso, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini del conferimento dell'incarico a tempo determinato, saranno invitati a presentare, entro breve termine, la documentazione richiesta dalla S.C. "Gestione Risorse Umane".

L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda Ospedaliera "S.G. Moscati" prima dell'immissione in servizio.

La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché l'unità operativa di destinazione dell'attività lavorativa saranno indicate nel contratto di lavoro individuale.

E' in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale effetto, valore per 24 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della stessa, da parte del Direttore Generale.

Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.

Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende ospedaliere.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per informazioni rivolgersi alla S.C. "Gestione Risorse Umane" - Settore Concorsi di questa Azienda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0825/203010 - 203627).

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Renato PIZZUTI

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" - AVELLINO – C.F. 01948180649
Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato a n. 1 Dirigente Medico disciplina "Oncologia Medica".

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 971 del 14/10/2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato a n. 1 Dirigente Medico - disciplina "Oncologia Medica", ai sensi dell'art. 16 CCNL Dirigenza Medica 06/12/1996 e s.m.i.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro Area Dirigenza Medica, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e dalle norme generali che regolano la materia.
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
a) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs. 165/2001) purché in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica specifica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs n. 106/2009. L'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica per la funzione richiesta dai posti messi a concorso sarà effettuato dall'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio. L'assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere all'Avviso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985 ai sensi dell'art. 1 L. 23 agosto 2004 n. 226;
e) laurea in medicina e chirurgia;
f) specializzazione nella disciplina di riferimento, ovvero specializzazione in disciplina equipollente o affine, come stabilito dai Decreti del Ministero della Salute 30.1.1998 e 31.1.1998, e successive modificazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi ed avvisi pubblici presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
g) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE

Nella domanda di partecipazione al presente avviso, redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito **https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it**, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo quanto prescritto dall'art. 76 DPR n. 445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere:
1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
2) residenza;
3) indirizzo di **PEC personale** che sarà utilizzato dall'Amministrazione per l'inoltro delle notifiche e comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali. I

fonte: http://burc.regione.campania.it

candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati a comunicare sempre a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta successivamente alla presentazione della domanda, anche dopo l'approvazione della graduatoria finale per tutto il periodo di validità della stessa. L'Amministrazione, pertanto, non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero verificarsi per omessa comunicazione;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea;
5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, diversamente specificare la motivazione;
6) il possesso dei requisiti di ammissione;
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA.
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
10) l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap;
11) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva;
12) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando.
La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla presente procedura.
Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare un **BONIFICO DI € 10,00 (DIECI/00)** intestato alla A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" di Avellino – **IBAN: IT32C0542404297000000000207.**
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: "COGNOME NOME avviso pubblico n. 1 Medico Oncologia Medica. La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico. Il mancato versamento comporterà l'esclusione dalla procedura.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari). La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 Collegarsi al sito **https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it;**
 Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi in tempo utile**).
 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO.
Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù "**Concorsi**", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
 Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
 Si accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove si deve dichiarare il **possesso dei requisiti generali e specifici** richiesti per l'ammissione all'avviso pubblico.
 Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando su "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
 Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
 ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le indicazioni e cliccando su "**aggiungi allegato**".
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
c. le Pubblicazioni effettuate nel numero **massimo di 5 (cinque)**.
 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "**Conferma ed invio**". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "**STAMPA DOMANDA**".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "**Allega la domanda firmata**".
 Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il tasto "**Invia l'iscrizione**" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dalla procedura di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali integrazioni documentali inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all'avviso pubblico.
FASE 3: ASSISTENZA ON LINE
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "**RICHIEDI ASSISTENZA**" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del

concorso. Si suggerisce di leggere attentamente il **MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nella sezione a sinistra della pagina web.
NOTA BENE: Dopo l'invio on-line della domanda per una eventuale integrazione o modifica occorre necessariamente annullare la domanda, e la stessa, una volta integrata o modificata, dovrà essere inviata seguendo le modalità sopra descritte.
In tal modo si otterrà una **nuova ricevuta di avvenuta compilazione**, in quanto l'**annullamento della domanda** comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della domanda annullata.

AMMISSIONE ESCLUSIONE CANDIDATI

Saranno ammessi alla prova colloquio tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all'avviso pubblico è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal bando, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso all'avviso.
L'Azienda potrà effettuare, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute; in ogni caso provvederà all'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati prima di procedere all'assunzione dei vincitori.
L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera **www.aornmoscati.it link** "**concorsi**". **La pubblicazione sul sito internet www.aornmoscati.it link "concorsi", costituisce notifica a tutti gli effetti di legge,** senza nessun'altra comunicazione da inviare individualmente ai singoli candidati.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione, con la precisazione che l'assenza del candidato alla suddetta prova, quale ne sia stata la causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione, determinandone l'automatica esclusione dall'Avviso.
Costituiscono motivi di esclusione:
 il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente bando, nelle forme e con le modalità previste;
 il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l'ammissione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA D'ESAME

La valutazione dei titoli e del colloquio, verrà effettuata da un'apposita Commissione nominata con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti: – punti 20 per i titoli – punti 30 per il colloquio. Per la valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 10.12.1997, n. 483, e successive modificazioni.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova stessa.
La convocazione per la prova colloquio avverrà esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione "concorsi".
La pubblicazione sul sito internet www.aornmoscati.it link "concorsi", costituisce notifica a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non sarà, pertanto, tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA DI MERITO

Al termine del colloquio, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli e colloquio da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più

candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati, con propria delibera, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

I vincitori dell'avviso, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini del conferimento dell'incarico a tempo determinato, saranno invitati a presentare, entro breve termine, la documentazione richiesta dalla S.C. "Gestione Risorse Umane".
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda Ospedaliera "S.G. Moscati" prima dell'immissione in servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché l'unità operativa di destinazione dell'attività lavorativa saranno indicate nel contratto di lavoro individuale.
E' in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale effetto, valore per 24 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della stessa, da parte del Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende ospedaliere.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla S.C. "Gestione Risorse Umane" - Settore Concorsi di questa Azienda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0825/203010 - 203627).

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Renato PIZZUTI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento – C.F. 01009760628 – Del.628/2020- Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato (mesi 6) di n.2 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale-cat. D (Livello economico iniziale)

In esecuzione dell'atto deliberativo n. 628 del 7/10/2020, è indetto Avviso Pubblico, per titoli ed Colloquio, con l'osservanza delle norme previste dal D.P.R. n. 220 del 27/03/2001 e dal CCNL Comparto Sanità vigente 2016/2018, per la copertura a tempo determinato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale –Assistente Sociale e cat. D (livello economico iniziale).
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a bando è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR 487/94, DPR 220/2001 e D.lgs.165/2001.
In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del 15.5.1997).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti, dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati.
E' prevista la riserva stabilita dall'art.1014, c. 1 e 3, e dell'art.678, c. 9, del D.Lgs. n.66/2010, ove applicabile, a favore dei volontari delle Forze Armate, nei limiti percentuali stabiliti dalla normativa vigente, con arrotondamento all'unità superiore se la frazione risulti superiore allo 0,5%;
Ai sensi dell'art.5 comma 1 del DPR 487/94 nei pubblici concorsi le riserve dei posti di cui al sopraccitato comma 3 del presente articolo non può superare il 50% dei posti messi a concorso;
Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al Concorso , pena l'esclusione dal relativo beneficio.
Le unità riservate eventualmente non coperte per assenza di candidati idonei appartenenti alla suddette categorie saranno colmate con l'assunzione di candidati idonei in ordine di graduatoria.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per la presentazione delle domande e l'ammissione al Concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.
b) idoneità fisica all'impiego, che sarà accertata a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.
c)Titolo di studio : laurea in Scienze del Servizio Sociale (classe 6), laurea in Servizio Sociale (classe L-39), laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe 57/S), laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM/87), ovvero diploma universitario di assistente sociale (legge 341/90), conseguito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, o altro titolo sostitutivo ai sensi del D.P.R. 15.1.1987, n. 14 e della Legge 23.3.1993, n. 84 e successive modificazioni.
d) Iscrizione al relativo albo professionale ovvero autocertificazione di aver fatto richiesta di iscrizione alla data di presentazione della domanda a pena di esclusione. La data e l'ordine presso il quale è stata presentata la richiesta dovranno essere specificati nell'apposita procedura on-line. L'iscrizione deveessere perfezionata prima dell'assunzione in servizio;
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. I candidati dovranno allegare, nella procedura on - line, l'iscrizione o la richiesta di iscrizione all'albo.

In caso di conseguimento all'estero del titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso il candidato, in sede di compilazione della domanda on-line, deve obbligatoriamente indicare il decreto di riconoscimento dell'equipollenza del titolo posseduto a quello italiano**.**
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al Concorso che dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito aziendale, dovrà riportare le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000.**

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata **(pec),** presso cui deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni necessaria informazione**;**
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso dei requisiti specifici previsti per l'ammissione, indicando i titoli di studio posseduti con l'indicazione dell'istituto presso il quale gli stessi sono stati conseguiti e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero dovrà risultare l'equipollenza (decreto di equiparazione);
7) possesso dell'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali con indicazione della data e Provincia di iscrizione, ovvero di avere presentato richiesta di iscrizione alla data di scadenza del Bando;
8) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94);
9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
11) di essere (o non essere) portatore di handicap e di richiedere, per lo svolgimento delle prove d'esame, in relazione alla propria condizione, i seguenti ausili e la concessione dei seguenti tempi aggiuntivi;
12) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del G.D.R.P. Regolamento U.E. 2016/679. I dati saranno raccolti presso l'A.O. "San Pio", nonché presso la ditta fornitrice della piattaforma informatica.
13) di accettare senza riserve tutte le clausole e le condizioni contenute nel bando .

Per essere ammessi alla partecipazione dell'Avviso i candidati dovranno necessariamente effettuare un bonifico di 10,00 Euro (Dieci Euro) intestato al Tesoriere dell'A.O. San Pio, presso la:
Banca Popolare Pugliese – Via Luigi Luzzatti, 8 – 73046 Matino (LE)
Coordinate IBAN: IT72A0526279748 T20990001221 SWIFT CODE: BPPUIT33
Nella Causale dovranno specificare "COGNOME NOME contributo Avviso pubblico per n. 2 posti collaboratore professionale Assistente Sociale presso A.O. San Pio".
La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione secondo le modalità di seguito specificate.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO PUBBLICO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito** https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/**, come sopra indicato**.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo non festivo a quello di pubblicazione sul BURC del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA- (nel caso sia festivo, il primo giorno feriale successivo).** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile

effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: **https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/, Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità in corso di validità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare la compilazione cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***"
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione **(cliccando su Conferma Invio)**.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line. I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
- documento di identità valido;
- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso pubblico (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria)
- il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
- la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali

• copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l'ultima e priva della scritta FACSIMILE) e **FIRMATA** della domanda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

• il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");

• la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n.104;

• le pubblicazioni effettuate.

Nei casi suddetti, effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "*Anagrafica*" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su **"Conferma ed invio"**. Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione **"STAMPA DOMANDA**".

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il giorno di convocazione per le prova Colloquio il candidato dovrà **portare** con sé **e consegnare a pena di esclusione:**

• **e-mail conferma iscrizione;**

• **il documento di riconoscimento valido;**

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all'avviso pubblico.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate **ESCLUSIVAMENTE** tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Non saranno in alcun caso accettate richiesta di assistenza telefonica.

Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

Dopo l'invio on-line della domanda **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, t**ramite la funzione Annulla domanda**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL AVVISO PUBBLICO.
L'Azienda Ospedaliera "San Pio" - Via dell'Angelo, 1 - 82100 – Benevento non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione allegata sul format on line della domanda, nel caso in cui il testo dei documenti non risultasse conforme a quanto richiesto e/o poco leggibile.

PRESELEZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE
Nel caso il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a 200 (duecento), l'A.O. San Pio di Benevento procederà, ai sensi dell'art.3, c. 4, del DPR 220/2001, a prova di preselezione consistente nella risoluzione di un test basato su una serie di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie delle prove di esami attinenti alla specifica professione.
Verranno ammessi a sostenere le prove concorsuali **n. 50 candfidati**, assicurando in ogni caso, la partecipazione ai candidati classificati ex aequo con l'ultimo candidato ammesso.
Ai sensi dell'art. 25, c. 9, del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, la persona affetta da invalidità uguale o superiore a 80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti previsti, direttamente alle prove concorsuali.
L'eventuale preselezione potrà anche essere effettuata mediante affidamento del servizio a Società specializzata, mediante procedure automatizzate che prevedono l'utilizzo di supporti informatici per la correzione della stessa.
La mancata partecipazione alla preselezione per qualsiasi motivo comporterà automaticamente l'esclusione dal concorso.
Nella preselezione non si applicano le riserve e le preferenze previste dalla vigente normativa.

LA PROVA PRESELETTIVA AVVERRA' PRESSO LA SEDE, DATA ED ORARIO CHE VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET AZIENDALE http://aosanpio.it/ SEZ. BANDI DI CONCORSI.

L'esito della preselezione e l'ammissione alla prove d'esame saranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Pio- sezione Bandi e Concorsi.

Ammissione all'Avviso pubblico:
L'Amministrazione provvederà con apposito atto deliberativo all'ammissione dei candidati all'Avviso, previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando.
L'esclusione dall'Avviso sarà disposta con provvedimento motivato da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività.

Convocazione dei Candidati
I candidati ammessi alla procedura concorsuale saranno avvisati del luogo e della data del colloquio, nei termini fissati dall'art.7 del DPR n.220/2001, esclusivamente mediante PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE http://aosanpio.it/ SEZ. BANDI DI CONCORSI. E' fatto obbligo di presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Valutazione dei Titoli e Prove di esame:
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: a) 40 punti per i titoli; b) 60 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:

titoli di carriera	punti 18
titoli accademici e di studio	punti 6
pubblicazioni e titoli scientifici	punti 6
curriculum formativo e professionale	punti 10

Prova Colloquio: vertente su argomenti attinenti al profilo professionale di Collaboratore Professionale Assistente Sociale

Nel corso del colloquio la commissione procederà all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della conoscenza della lingua inglese.
Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 42/60.
In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in il candidato non è ammesso a sostenere le prove successive.
La durata e le modalità di svolgimento del colloquio sono stabilite dalla Commissione con l'osservanza delle norme e secondo le modalità di cui al DPR 220/01 e ss.mm.ii.

Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale.
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice, sarà approvata con deliberazione della Azienda Ospedaliera e l'assunzione dei vincitori decorrerà, agli effetti economici, dalla effettiva data di assunzione in servizio mediante la stipulazione di un contratto individuale di lavoro secondo le norme contrattuali vigenti.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che dovessero stabilire il blocco delle assunzioni, tenuto conto altresì che la spesa deve rispettare il vincolo del decremento dell'1,4% rispetto alla spesa sostenuta nel 2004.

Norme finali
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le norme vigenti per il SSN in materia di procedure concorsuali di cui al DPR n.487/94, al DPR n.220/2001, al D.lgs 165/2001 vigente ed ai CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità.
L'azienda garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro nel rispetto della Legge n.125/91 e dell'art. 35 e 57 del D.Lgs. 165/2001.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del G.D.R.P. Regolamento U.E. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del concorso e per l'eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente bando o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento, .
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane dell'A.O.San Pio di Benevento, Via dell'Angelo, 1 82100 Benevento Tel. 0824/57556.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
Firmato Digitalmente

Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento – C.F. 01009760628 – Del.628/2020 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale-cat. D (Livello economico iniziale)

In esecuzione dell'atto deliberativo n. 628 del 7/10/2020, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed Esami, con l'osservanza delle norme previste dal D.P.R. n. 220 del 27/03/2001 e dal CCNL Comparto Sanità vigente 2016/2018, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale –Assistente Sociale e cat. D (livello economico iniziale).
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a bando è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR 487/94, DPR 220/2001 e D.lgs.165/2001.
In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del 15.5.1997).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti, dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati.
E' prevista la riserva stabilita dall'art.1014, c. 1 e 3, e dell'art.678, c. 9, del D.Lgs. n.66/2010, ove applicabile, a favore dei volontari delle Forze Armate, nei limiti percentuali stabiliti dalla normativa vigente, con arrotondamento all'unità superiore se la frazione risulti superiore allo 0,5%;
Ai sensi dell'art.5 comma 1 del DPR 487/94 nei pubblici concorsi le riserve dei posti di cui al sopraccitato comma 3 del presente articolo non può superare il 50% dei posti messi a concorso;
Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al Concorso , pena l'esclusione dal relativo beneficio.
Le unità riservate eventualmente non coperte per assenza di candidati idonei appartenenti alla suddette categorie saranno colmate con l'assunzione di candidati idonei in ordine di graduatoria.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per la presentazione delle domande e l'ammissione al Concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.
b) idoneità fisica all'impiego, che sarà accertata a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.
c)Titolo di studio : laurea in Scienze del Servizio Sociale (classe 6), laurea in Servizio Sociale (classe L-39), laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe 57/S), laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM/87), ovvero diploma universitario di assistente sociale (legge 341/90), conseguito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, o altro titolo sostitutivo ai sensi del D.P.R. 15.1.1987, n. 14 e della Legge 23.3.1993, n. 84 e successive modificazioni.
d) Iscrizione al relativo albo professionale ovvero autocertificazione di aver fatto richiesta di iscrizione alla data di presentazione della domanda a pena di esclusione. La data e l'ordine presso il quale è stata presentata la richiesta dovranno essere specificati nell'apposita procedura on-line. L'iscrizione deveessere perfezionata prima dell'assunzione in servizio;
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. I candidati dovranno allegare, nella procedura on - line, l'iscrizione o la richiesta di iscrizione all'albo.

In caso di conseguimento all'estero del titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso il candidato, in sede di compila-zione della domanda on-line, deve obbligatoriamente indicare il decreto di riconoscimento dell'equipollenza del titolo posseduto a quello italiano.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al Concorso che dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito aziendale, dovrà riportare le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000.**

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata **(pec),** presso cui deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni necessaria informazione**;**
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso dei requisiti specifici previsti per l'ammissione, indicando i titoli di studio posseduti con l'indicazione dell'istituto presso il quale gli stessi sono stati conseguiti e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero dovrà risultare l'equipollenza (decreto di equiparazione);
7) possesso dell'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali con indicazione della data e Provincia di iscrizione ovvero di avere presentato richiesta di iscrizione alla data di scadenza del Bando;
8) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94);
9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
11) di essere (o non essere) portatore di handicap e di richiedere, per lo svolgimento delle prove d'esame, in relazione alla propria condizione, i seguenti ausili e la concessione dei seguenti tempi aggiuntivi;
12) l'impegno a non chiedere il trasferimento prima che siano trascorsi cinque anni dall'assunzione;
13) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del G.D.R.P. Regolamento U.E. 2016/679. I dati saranno raccolti presso l'A.O. "San Pio", nonché presso la ditta fornitrice della piattaforma informatica.
14) di accettare senza riserve tutte le clausole e le condizioni contenute nel bando .

Per essere ammessi alla partecipazione del concorso i candidati dovranno necessariamente effettuare un bonifico di 10,00 Euro (Dieci Euro) intestato al Tesoriere dell'A.O. San Pio, presso la:
Banca Popolare Pugliese – Via Luigi Luzzatti, 8 – 73046 Matino (LE)
Coordinate IBAN: IT72A0526279748 T20990001221
SWIFT CODE: BPPUIT33
Nella Causale dovranno specificare "COGNOME NOME contributo Concorso pubblico per n. 2 posti collaboratore professionale Assistente Sociale presso A.O. San Pio".
La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione secondo le modalità di seguito specificate.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO PUBBLICO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito** https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/**, come sopra indicato**.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo non festivo a quello di pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Il termine ultimo per la**

presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- IV° Serie Speciale- Concorsi ed Esami (nel caso sia festivo, il primo giorno feriale successivo). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.**

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: **https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/, Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità in corso di validità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare la compilazione cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***"
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione **(cliccando su Conferma Invio)**.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line. I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

- documento di identità valido;
- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria)

- il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
- la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali
- copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l'ultima e priva della scritta FACSIMILE) e **FIRMATA** della domanda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

- il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
- la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n.104;
- le pubblicazioni effettuate.

Nei casi suddetti, effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "*Anagrafica*" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su **"Conferma ed invio"**. Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione **"STAMPA DOMANDA**".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prova scritta, il candidato dovrà **portare** con sé **e consegnare a pena di esclusione:**

- **e-mail conferma iscrizione;**
- **il documento di riconoscimento valido;**

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate **ESCLUSIVAMENTE** tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Non saranno in alcun caso accettate richiesta di assistenza telefonica.
Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**
Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
Dopo l'invio on-line della domanda **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, t**ramite la funzione Annulla domanda**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL

CONCORSO PUBBLICO.
L'Azienda Ospedaliera "San Pio" - Via dell'Angelo, 1 - 82100 – Benevento non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione allegata sul format on line della domanda, nel caso in cui il testo dei documenti non risultasse conforme a quanto richiesto e/o poco leggibile.

PRESELEZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE
Nel caso il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a 200 (duecento), l'A.O. San Pio di Benevento procederà, ai sensi dell'art.3, c. 4, del DPR 220/2001, a prova di preselezione consistente nella risoluzione di un test basato su una serie di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie delle prove di esami attinenti alla specifica professione.
Verranno ammessi a sostenere le prove concorsuali **n. 50 candfidati**, assicurando in ogni caso, la partecipazione ai candidati classificati ex aequo con l'ultimo candidato ammesso.
Ai sensi dell'art. 25, c. 9, del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, la persona affetta da invalidità uguale o superiore a 80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti previsti, direttamente alle prove concorsuali.
L'eventuale preselezione potrà anche essere effettuata mediante affidamento del servizio a Società specializzata, mediante procedure automatizzate che prevedono l'utilizzo di supporti informatici per la correzione della stessa.
La mancata partecipazione alla preselezione per qualsiasi motivo comporterà automaticamente l'esclusione dal concorso.

Nella preselezione non si applicano le riserve e le preferenze previste dalla vigente normativa.

LA PROVA PRESELETTIVA AVVERRA' PRESSO LA SEDE, DATA ED ORARIO CHE VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET AZIENDALE http://aosanpio.it/ SEZ. BANDI DI CONCORSI.

L'esito della preselezione e l'ammissione alla prove d'esame saranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Pio- sezione Bandi e Concorsi.

Ammissione al concorso:
L'Amministrazione provvederà con apposito atto deliberativo all'ammissione dei candidati al concorso, previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando.
L'esclusione dal concorso sarà disposta con provvedimento motivato da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività.

Convocazione dei Candidati
I candidati ammessi alla procedura concorsuale saranno avvisati del luogo e della data delle prove di esame, nei termini fissati dall'art.7 del DPR n.220/2001, esclusivamente mediante PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE http://aosanpio.it/ SEZ. BANDI DI CONCORSI. E' fatto obbligo di presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Valutazione dei Titoli e Prove di esame:
La Commissione dispone, ai sensi del DPR 220/2001, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: a) 30 punti per i titoli; b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:

titoli di carriera	punti 15
titoli accademici e di studio	punti 5
pubblicazioni e titoli scientifici	punti 4
curriculum formativo e professionale	punti 6

Per la valutazione dei titoli la Commissione si atterrà ai principi ed ai criteri fissati dal DPR 220/2001.
Le prove di esame sono articolare, ai sensi dell'art.37 del DPR n.220/2001 in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.
Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:
Prova scritta: vertente su argomenti scelti dalla commissione esaminatrice attinenti al profilo professionale di Collaboratore Professionale Assistente Sociale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti al profilo stesso.
Prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta per il profilo a concorso.
Prova orale: verterà sull'approfondimento delle materie di cui alla prova scritta e pratica.
Nel corso della prova orale la commissione procederà all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché ad un colloquio per la verifica della conoscenza della lingua inglese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento delle successive prove, pratica ed orale, è subordinato al raggiungimento in ciascuna di esse di unavalutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato non è ammesso a sostenere le prove successive.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con l'osservanza delle norme e secondo le modalità di cui al DPR 220/01 e ss.mm.ii.

Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi dell'art.44 del DPR n.220/2001.
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice, sarà approvata con deliberazione della Azienda Ospedaliera e l'assunzione dei vincitori decorrerà, agli effetti economici, dalla effettiva data di assunzione in servizio mediante la stipulazione di un contratto individuale di lavoro secondo le norme contrattuali vigenti.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che dovessero stabilire il blocco delle assunzioni, tenuto conto altresì che la spesa deve rispettare il vincolo del decremento dell'1,4% rispetto alla spesa sostenuta nel 2004.

Norme finali
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le norme vigenti per il SSN in materia di procedure concorsuali di cui al DPR n.487/94, al DPR n.220/2001, al D.lgs 165/2001 vigente ed ai CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità.
L'azienda garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro nel rispetto della Legge n.125/91 e dell'art. 35 e 57 del D.Lgs. 165/2001.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del G.D.R.P. Regolamento U.E. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del concorso e per l'eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente bando o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento, .
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane dell'A.O.San Pio di Benevento, Via dell'Angelo, 1 82100 Benevento Tel. 0824/57556.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
Firmato Digitalmente

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI RICERCA NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "COMBATTERE LA RESISTENZA TUMORALE: PIATTAFORMA INTEGRATA MULTIDISCIPLINARE PER UN APPROCCIO TECNOLOGICO INNOVATIVO ALLE ONCOTERAPIE - CAMPANIA ONCO TERAPIE" - RESP. DR. G. BOTTI – CODICE BORSA: BORSA_ POR_SPERANIM.

ART.1 – Oggetto, durata, attività

In esecuzione della deliberazione n. 971 del 01/01/2020, certificata immediatamente esecutiva, l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli procede all'indizione, ai sensi del vigente Regolamento approvato con deliberazione n. 756 del 03/10/2018, di un avviso di selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca nell'ambito del POR FESR 2014/2020 - Progetto "Combattere la resistenza tumorale: Piattaforma Integrata Multidisciplinare per un approccio tecnologico innovativo alle oncoterapie - Campania Onco Terapie".

La durata della borsa, le attività progettuali connesse ed il compenso previsto sono di seguito specificati:

- **Durata:** 12 MESI
- **Compenso previsto**: € 18.000 lordi annui omnicomprensivi.

L'erogazione della suddetta Borsa di Ricerca sarà effettuata in rate mensili al lordo delle trattenute di legge. La borsa di ricerca rappresenta una indennità commisurata alle ore di effettiva attività. Nella fattispecie il borsista dovrà avere un impegno settimanale di almeno 30 ore. Le rate saranno erogate entro il giorno 30 di ogni mese successivo a quello di riferimento a cui si riferisce l'attività. Gli importi saranno corrisposti tramite bonifico bancario, previa attestazione della regolare attività da parte del Responsabile di riferimento.

A tal proposito, si precisa che la borsa di ricerca è soggetta a tassazione IRPEF, essendo la stessa considerata quale tipologia di reddito assimilata a lavoro dipendente, giusta art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR n. 917/1986. Le erogazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 50 possono beneficiare delle detrazioni per lavoro dipendente previste all'art. 13 del DPR n. 917/1986, ovviamente da rapportare al periodo di ricerca. Il soggetto erogante deve inoltre effettuare, in qualità di sostituto d'imposta, le ritenute a titolo d'acconto ai fini Irpef con obbligo di rivalsa ai sensi dell'articolo 23 del DPR n. 600/1973 ragguagliando gli scaglioni di reddito al periodo di paga ed applicando in sede di conguaglio anche le addizionali all'Irpef previste. L'Istituto garantisce la copertura assicurativa INAIL connessa alla fruizione della borsa di ricerca. Per quanto non espressamente contemplato nell'ambito della copertura assicurativa, l'Istituto è sollevato da ogni ulteriore responsabilità conseguente o connessa all'attività di borsa di ricerca. Le coperture assicurative riguardano sia gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture dell'Istituto che presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile a svolgere la propria attività, sia la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Attività da svolgere: Il borsista dovrà approfondire le proprie conoscenze teorico - pratiche nell'ambito degli obiettivi progettuali, in particolare:

- Partecipazione allo sviluppo di modelli preclinici per patologie oncologiche per l'implementazione delle attività di ricerca traslazionale;
- Monitoraggio delle procedure del benessere animale;
- Valutazione di fattori concomitanti alla patologia neoplastica;
- Collaborazione alla stesura di pubblicazioni scientifiche;
- Supporto alle tecnologie laboratoristiche per modelli murini e colture cellulari.

ART.2 – Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI:

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della Comunità Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Ente, prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente delle amministrazioni ed il personale dipendente degli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, co. 1 del D.P.R. 20\12\79 n. 761, è dispensato dalla visita medica.

REQUISITI SPECIFICI:

Il borsista dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori, alla data di scadenza del presente avviso:

- Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
- Capacità di utilizzo dei principali software di raccolta e gestione dati e di analisi informazioni anamnestiche e dati laboratoristici;
- Conoscenza della lingua inglese - scritta e parlata - di buon livello.

L'attività totale è quantificata, mediamente, in un impegno di 30 ore settimanali, da concordarsi con il Responsabile scientifico del progetto o della struttura alla quale il progetto afferisce (di norma dal lunedì al venerdì).

La rilevazione della frequenza verrà effettuata mediante dotazione di apposito badge (che sarà consegnato all'atto di stipula del contratto).

Si precisa che il badge è considerato mero strumento di rilevazione delle presenze/frequenza, a garanzia della registrazione oggettiva delle attività formative rese, utile anche ai fini della rendicontazione economica dei progetti.

In tutti i modi, la rilevazione della frequenza attraverso il badge non configura l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.

La verifica dell'attività svolta verrà effettuata mensilmente con possibilità di rescissione del rapporto instaurato, con preavviso scritto di quindici giorni, qualora la frequenza e la prestazione rese risultassero inadeguate rispetto agli obiettivi formativi e progettuali stabiliti.

ART. 3 – Domanda di partecipazione

La domanda deve essere redatta obbligatoriamente secondo lo schema esemplificativo "**allegato A**", avente valenza anche di autocertificazione dei requisiti. Nella domanda i candidati oltre a manifestare la volontà di partecipare all'avviso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;
d) le eventuali condanne penali riportate o procedimenti in corso. La dichiarazione va resa anche in caso negativo;
e) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile);
g) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. La dichiarazione va resa obbligatoriamente anche in caso negativo;
h) l'idoneità fisica all'espletamento delle attività connesse all'incarico.
Nella domanda di ammissione all'avviso, debitamente sottoscritta (non è richiesta l'autentica della firma), l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura, i recapiti telefonici fisso e mobile e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail). In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) che precede.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), prescritte come obbligatorie nella domanda di ammissione, o la mancata presentazione di più domande se si intende partecipare a più contratti, è motivo di esclusione dall'avviso.
È, inoltre, motivo di esclusione:

- la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione, precisandosi che, se consta di più pagine libere, le stesse devono essere obbligatoriamente tutte firmate;
- errori, incompletezze o inesattezze nella domanda che rendano impossibile individuare la procedura alla quale si intende partecipare;
- l'omessa produzione, in allegato, di fotocopia di proprio, valido, documento di riconoscimento.

ART.4 – Dichiarazione sostitutive e allegati alla domanda

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione riguardanti stati, qualità personali e fatti, sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
Il candidato dovrà produrre una **dichiarazione sostitutiva di certificazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo l'allegato "**schema B**", relativa, ad esempio, a: titoli di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, non si terrà conto delle dichiarazioni rese in caso di carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in fotocopia, dichiarate conformi all'originale mediante **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. conformemente all'allegato "**schema C1**"**,** corredato di fotocopia di un valido documento di identità.
L'autocertificazione non è ammessa quindi in sostituzione dei titoli valutabili ai fini della formulazione della graduatoria, per i quali è necessaria una specifica disamina (es. pubblicazioni).
Si ribadisce che è fatto obbligo, pena la non valutazione dei titoli e documenti presentati in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale (allegato C), di allegare alla istanza fotocopia di proprio, valido, documento di riconoscimento.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà, nei confronti dei vincitori, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.
Qualora le dichiarazioni rese ai sensi della citata normativa presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dichiarante dovrà, su richiesta della Amministrazione, regolarizzare o completare la dichiarazione, in mancanza il procedimento non avrà seguito.
I documenti elencati, ove non allegati o non regolari, non verranno presi in considerazione per i rispettivi effetti.
Alla domanda di partecipazione all'avviso, i candidati devono quindi allegare:
- autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione all'avviso;
- tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito;
- le eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, devono essere presentate in fotocopia resa conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredato di fotocopia di un valido documento di identità;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità dell'istanza di partecipazione.

Dovranno, inoltre, essere allegati:

– curriculum formativo e professionale in triplice esemplare, ognuno datato e firmato. La documentazione ivi richiamata deve essere prodotta a corredo della istanza; si ribadisce l'invito a chiaramente evidenziare la parte che riguarda la rispondenza tra i requisiti richiesti dal bando ed il possesso degli stessi da parte del candidato;

– elenco datato e firmato, in triplice esemplare, dei titoli e documenti presentati.

ART. 5 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione all'avviso con la documentazione ad essa allegata, può essere presentata con le seguenti modalità:

- direttamente, entro il termine perentorio di cui all'ART. 6 del presente bando, in plico chiuso, all'Ufficio protocollo dell'Istituto in epigrafe dalle ore 9,00 alle ore 15,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. Nello specifico, all'esterno del plico la dicitura dovrà essere: "**BORSA_POR_SPERANIM**";
- a mezzo del servizio pubblico postale, entro il termine e secondo le modalità di cui all'ART. 6 del presente bando al seguente indirizzo: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Fondazione Senatore G. Pascale - Via Mariano Semmola - 80131 Napoli. Sul plico il candidato
  deve indicare il cognome, nome e domicilio, nonché l'indicazione dell'avviso per il quale si concorre. Nel caso specifico, la dicitura dovrà essere: "**BORSA_POR_ SPERANIM**";
- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro il termine di cui all'ART. 6 del presente bando, all'indirizzo bdsricerca@pec.istitutotumori.na.it; saranno considerate in questo caso valide solo le domande e gli allegati relativi inviati in formato non modificabile PDF. Nel caso specifico, l'oggetto della PEC dovrà essere: "**BORSA_POR_ SPERANIM**".

ART. 6 – Termini di presentazione delle istanze

Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito web dell'Istituto - "www.istitutotumori.na.it - sezione Bandi di concorso; la presente pubblicazione è avvenuta in data ____/____/2020.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e i documenti allegati, pervenute o spedite oltre il termine perentorio prescritto nel presente avviso. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

L'Istituto declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

ART. 7 – Ammissione ed esclusione dei candidati

L'Istituto provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso, nonché la regolarità della domanda di partecipazione. L'attività di ammissione ed esclusione dei candidati, nella fattispecie, è demandata al Direttore della S.C. Coordinamento Amministrativo della Ricerca e dei progetti Etero finanziati, che provvederà, entro un termine massimo di trenta giorni, a redigere apposito verbale in tal senso.

L'esito di tale attività - l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi - sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto alla sezione "Bandi di concorso" nell'apposito fascicolo dedicato all'avviso di selezione e avrà valore di notifica e di informazione a tutti gli effetti nei riguardi degli interessati.

Costituiscono motivo di esclusione:

 La presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate nel bando;

 Il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l'ammissione, ovvero l'omissione anche di una sola dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici resa ai sensi del DPR 445/2000;
 La mancata sottoscrizione da parte del concorrente della domanda stessa;
 La mancata presentazione della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a corredo della domanda.

ART. 8 – Commissione giudicatrice e valutazione

La valutazione per titoli e per colloquio sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata all'uopo con apposito atto del Direttore Generale dell'Istituto, che sarà composta in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento.
La Commissione definirà il proprio calendario di attività, definendo le date, gli orari e la sede per la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova "colloquio". Tale "Calendario" sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto alla sezione "Bandi di concorso", nell'apposito fascicolo dedicato all'avviso di selezione, e avrà valore, a tutti gli effetti, di notifica della convocazione e di informazione nei riguardi degli interessati.
La data di sostenimento della prova "colloquio" dei candidati dovrà essere fissata rispettando un preavviso minimo di cinque giorni dalla pubblicazione del "Calendario" sul sito dell'Istituto; i candidati dovranno presentarsi presso la sede individuata, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nella data e nell'orario stabilito.
L'assenza del candidato al colloquio, quale ne sia la causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione, determinando l'automatica esclusione dall'avviso.
La selezione dei candidati verrà effettuata dalla commissione, sulla base della valutazione dei curricula ed espletamento di un colloquio. In linea di massima, sarà utilizzata una griglia di valutazione articolata come segue: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo ed eccellente.
Tutta l'attività di valutazione espletata sarà riportata in apposito verbale dalla Commissione. Il Presidente della Commissione provvederà alla trasmissione del Verbale al responsabile del procedimento – Direttore SC Amministrativa della Ricerca e dei Prog. E.F. - e al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti.

ART. 9 – Nomina vincitori

Il Direttore Generale, con apposito provvedimento (delibera), procede ad approvare i lavori della Commissione giudicatrice e, sulla base dei lavori e dei giudizi elaborati, individua il candidato meritevole dell'affidamento della borsa.
L'esito della procedura comparativa di selezione sarà pubblicato sul sito dell'Istituto alla sezione "Bandi di concorso", nell'apposito fascicolo dedicato all'avviso di selezione; tale pubblicazione varrà quale notifica agli interessati dell'esito dell'avviso.

ART. 10 - Stipula

Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall'Istituto, ai fini della stipula del contratto di borsa di ricerca, a presentare, nel termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e la documentazione ivi richiesta (vedi, ad esempio, le dichiarazioni concernenti i casi di incompatibilità, divieto di cumulo, conflitti di interessi).
Il candidato che non ottempererà, nel termine stabilito, a quanto richiesto, decade dal diritto alla stipula del contratto. Decade dall'incarico chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Con la partecipazione all'avviso è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.C. Amministrativa della Ricerca e dei Progetti E.F. - via Mariano Semmola 53 – 80131 Napoli (Tel. 081.59.03.294/757/735 - fax 081.59.03.852).

ART. 11 - Modifica, sospensione e revoca dell'avviso

L'Istituto si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande,

fonte: http://burc.regione.campania.it

a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.

ART. 12 – Incompatibilità, divieto di cumulo, conflitti di interessi

L'attribuzione della borsa di ricerca è incompatibile con:

a) la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o libero professionale;

b) la contemporanea fruizione di altre borse di ricerca o di assegni di ricerca;

c) l'essere dipendente di una pubblica amministrazione, salvo che sia stata rilasciata la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e l'interessato sia collocato in aspettativa senza assegni;

d) l'iscrizione a corsi di laurea, dottorato o specializzazione post laurea qualora gli obblighi di frequenza a detti corsi non consentano lo svolgimento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni.

La dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse rispetto al rapporto da instaurare con l'Istituto è acquisita nel contratto di borsa di ricerca che il titolare sottoscrive.

Nell'ipotesi in cui l'incompatibilità od il conflitto d'interessi sia già presente all'atto del conferimento della borsa di ricerca non si procederà all'attribuzione stessa.

Se l'incompatibilità o il conflitto d'interessi si verifica in momento successivo tale situazione comporta la decadenza immediata della borsa di ricerca assegnata.

A tal fine il borsista si impegna a comunicare, al Responsabile e all'U.O.C. Coordinamento Amm.vo della Ricerca e dei Progetti Eterofinanziati, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta che dovesse comportare il sorgere di situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, rispetto a quanto precedentemente dichiarato all'atto del conferimento della borsa di ricerca stessa.

ART. 13 - Norme finali

E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dalla L. 125/91 e dall'art. 35 e 57 del D.Lgs. 165/2001.

Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso sul BURC e sul sito internet dell'Istituto - http://www.istitutotumori.na.it, sezione Bandi di concorsi - non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati anche dell'esito di dette domande.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. Coordinamento Amministrativo della Ricerca e dei P.E. – dell'I.R.C.C.S. Fondazione "G. PASCALE" – Via Mariano Semmola, C.A.P. 80131 NAPOLI, dal lunedì al venerdì, ai seguenti numeri 081/5903757 - 081/5903795. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.

*Schema esemplificativo della domanda – "**allegato "A**"*

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO CURA DEI TUMORI
FONDAZIONE G. PASCALE
VIA MARIANO SEMMOLA
80131 NAPOLI

_l_ sottoscritt_ _____, chiede di essere ammesso a partecipare all'avviso di selezione affisso all'Albo Pretorio di codesto Istituto e pubblicato sul sito web del medesimo Istituto, www.istitutotumori.na.it, per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca nell'ambito del POR FESR 2014/2020 - Progetto "Combattere la resistenza tumorale: Piattaforma Integrata Multidisciplinare per un approccio tecnologico innovativo alle oncoterapie – Campania Onco Terapie"- Resp. Dr. G. Botti.
A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle previsioni dell'art.75 del medesimo D.P.R.:
a) (*data, luogo di nascita e residenza*)_____;
b) (*possesso cittadinanza italiana o altro Paese U.E.*) _____;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_____ (*ovvero di non essere iscritto ovvero della cancellazione dalle liste medesime, per i seguenti motivi* _____);
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. (*La dichiarazione va resa anche in caso negativo);*
e) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti per il contratto (**COD.** "**BORSA_POR_SPERANIM**") di seguito elencati:
_____
_____
f) di essere nei riguardi obblighi militari nella seguente posizione_____ *(per i candidati di sesso maschile)*;
g) di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione_____*La dichiarazione va resa anche in caso negativo)*_____di aver cessato detto rapporto per le seguenti motivazioni _____;
h) (*idoneità fisica all'impiego*)_____;
Allega alla presente istanza la seguente documentazione:
1) Curriculum formativo e professionale datato e firmato;
2) Certificazioni relative ai titoli presentati, agli effetti della valutazione di merito;
3) Elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione in argomento venga inviata al seguente indirizzo _____
Recapiti telefonici: _____ (fisso e mobile). E-mail: _____
Autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.
Luogo e data

In fede

(*firma*) _____

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 – D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

_l_ sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il __/__/___, codice fiscale _____ _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000):

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Si allega fotocopia di proprio documento di riconoscimento.

Luogo e data

Il Dichiarante

_____

_____

La presente dichiarazione non necessita dell'autocertificazione della firma e può essere inviata anche con le modalità indicate nell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il __/__/___, codice fiscale _____ _____ _____ _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Si allega fotocopia di proprio valido documento di riconoscimento.

Luogo e data

_____

Il Dichiarante

_____

Le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 possono riguardare:

- Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell'elenco delle autocertificazioni.
- Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici
- Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento)
- La conformità di una copia all'originale.

Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza

ALLEGATO C1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DI COPIA
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il __/__/___, codice fiscale _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

che la presente fotocopia che consta di n. _____ pagine è conforme all'originale di cui è in possesso.

Si allega fotocopia di proprio valido documento di riconoscimento.

Luogo e data

_____

Il Dichiarante

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 BORSE DI STUDIO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "AMBULATORIO DI COUNSELLING PER I TUMORI EREDITARI DEL COLON RETTO" – CONTRIBUTO 5X1000 – FONDI ANNO 2017 – RESP. DR. M. DE BELLIS.

ART.1 – Oggetto, durata, attività

In esecuzione della deliberazione n. 980 del 01/01/2020, certificata immediatamente esecutiva, l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli procede all'indizione, ai sensi del vigente Regolamento approvato con deliberazione n. 756 del 03/10/2018, di un avviso di selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 borse di studio, nell'ambito del progetto dal titolo "Ambulatorio di Counselling per i tumori ereditari del colon retto" – contributo 5x1000 – fondi anno 2017 – resp. dr. M. De Bellis.

La durata delle borse di studio, le attività progettuali connesse ed i compensi previsti, sono di seguito specificati:

Per la borsa di studio cod. **BORSA_MDB_01**:
- **Durata:** 12 MESI
- **Compenso previsto**: € 11.000 - comprensivo degli oneri riflessi;

Per la borsa di studio cod. **BORSA_MDB_02**:
- **Durata:** 12 MESI
- **Compenso previsto**: € 11.000 - comprensivo degli oneri riflessi;

Per la borsa di studio cod. **BORSA_MDB_03**:
- **Durata:** 12 MESI
- **Compenso previsto**: € 11.000 - comprensivo degli oneri riflessi;

Per la borsa di studio cod. **BORSA_MDB_04**:
- **Durata:** 12 MESI
- **Compenso previsto**: € 15.000 - comprensivo degli oneri riflessi;

L'erogazione della suddette Borse di Studio sarà effettuata in rate mensili al lordo delle trattenute di legge. La borsa di studio rappresenta una indennità commisurata alle ore di effettiva presenza del formando. Nella fattispecie il borsista dovrà avere un impegno settimanale di almeno 30 ore. Le rate saranno erogate entro il giorno 30 di ogni mese successivo a quello di riferimento a cui si riferisce la frequenza. Gli importi saranno corrisposti tramite bonifico bancario, previa attestazione della regolare frequenza.

A tal proposito, si precisa che la borsa di formazione è soggetta a tassazione IRPEF, essendo la stessa considerata quale tipologia di reddito assimilata a lavoro dipendente, giusta art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR n. 917/1986. Le erogazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 50 possono beneficiare delle detrazioni per lavoro dipendente previste all'art. 13 del DPR n. 917/1986, ovviamente da rapportare al periodo di studio. Il soggetto erogante deve inoltre effettuare, in qualità di sostituto d'imposta, le ritenute a titolo d'acconto ai fini Irpef con obbligo di rivalsa ai sensi dell'articolo 23 del DPR n. 600/1973 ragguagliando gli scaglioni di reddito al periodo di paga ed applicando in sede di conguaglio anche le addizionali all'Irpef previste. L'Istituto garantisce la copertura assicurativa INAIL connessa alla fruizione della borsa di studio. Per quanto non espressamente contemplato nell'ambito della copertura assicurativa, l'Istituto è sollevato da ogni ulteriore responsabilità conseguente o connessa all'attività di borsa di studio. Le coperture assicurative riguardano sia gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture dell'Istituto che presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile a svolgere la propria attività, sia la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Attività da svolgere: il borsista dovrà approfondire le proprie conoscenze teorico - pratiche nell'ambito degli obiettivi progettuali, in particolare:

Per la borse di studio cod. **BORSA_MDB_01 - BORSA_MDB_02 - BORSA_MDB_03**:
- Formazione sulle svariate attività amministrative di un ambulatorio dedicato a pazienti e familiari con predisposizione ai tumori ereditari del colon retto;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Formazione sulle svariate attività di gestione dei pazienti e dei familiari con predisposizione ai tumori ereditari del colon retto;
- Approfondimento relativo ai sistemi informativi gestionali, con particolare riferimento alla creazione di un database di pazienti e familiari con predisposizione ai tumori del colon retto già seguiti, in cui possano essere inseriti anche i nuovi pazienti e i loro familiari reclutati;
- Approfondimento relativo ai sistemi di aggiornamento dei dati relativi a prevenzione, sorveglianza, partecipazione a studi di ricerca e QoL degli individui con predisposizione ai tumori ereditari del colon retto;
- Approfondimento relativo alla predisposizione e gestione di una pagina web con indirizzo e-mail e numero di telefono dedicati ai pazienti e ai familiari con predisposizione ai tumori ereditari del colon retto.

Per la borsa di studio cod. **BORSA_MDB_04**:

- Formazione nell'attività di *case manager* per i soggetti afferenti all'ambulatorio dedicato ai pazienti e ai familiari con predisposizione ai tumori ereditari del colon retto;
- Formazione nell'attività di raccolta di dati clinici anamnestici ed analisi di qualità di vita e beneficio clinico, mediante parametri clinici e mediante somministrazione di questionari ad hoc;
- Formazione nelle attività infermieristiche specifiche per pazienti e familiari con predisposizione ai tumori ereditari del colon retto;
- Formazione nella raccolta di dati clinici e allestimento di dati clinici per la valutazione di pazienti e familiari con predisposizione ai tumori ereditari del colon retto;
- Acquisizione di metodiche relative al ruolo di infermiere di ricerca.

ART.2 – Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI:

a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della Comunità Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Ente, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle amministrazioni ed il personale dipendente degli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, co. 1 del D.P.R. 20\12\79 n. 761, è dispensato dalla visita medica.

REQUISITI SPECIFICI:

Il borsista dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori, alla data di scadenza del presente avviso, in particolare:

Per la borse di studio cod. **BORSA_MDB_01 - BORSA_MDB_02 - BORSA_MDB_03**:

- Diploma di Istruzione Secondaria di II grado;
- Conoscenza delle correnti metodologie informatiche;
- Conoscenza della lingua inglese;
- Eventuali competenze amministrative e gestionali;
- Eventuali conoscenze di statistica e analisi dei dati;
- Eventuale esperienza maturata nell'ambito Universitario, Ospedaliero o presso Istituti di Ricerca, preferibilmente oncologici.

Per la borsa di studio cod. **BORSA_MDB_04**:

- Laurea in Infermieristica;
- Conoscenza delle correnti metodologie informatiche;
- Conoscenza della lingua inglese;
- Eventuali conoscenze di statistica e analisi dei dati;
- Eventuale esperienza maturata nell'ambito Universitario, Ospedaliero o presso Istituti di Ricerca, preferibilmente oncologici.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'attività totale è quantificata, mediamente, in un impegno di 30 ore settimanali, da concordarsi con il Responsabile scientifico del progetto o della struttura alla quale il progetto afferisce (di norma dal lunedì al venerdì).
La rilevazione della frequenza verrà effettuata mediante dotazione di apposito badge (che sarà consegnato all'atto di stipula del contratto).
Si precisa che il badge è considerato mero strumento di rilevazione delle presenze/frequenza, a garanzia della registrazione oggettiva delle attività formative rese, utile anche ai fini della rendicontazione economica dei progetti.
In tutti i modi, la rilevazione della frequenza attraverso il badge non configura l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.
La verifica dell'attività svolta verrà effettuata mensilmente con possibilità di rescissione del rapporto instaurato, con preavviso scritto di quindici giorni, qualora la frequenza e la prestazione rese risultassero inadeguate rispetto agli obiettivi formativi e progettuali stabiliti.

ART. 3 – Domanda di partecipazione

La domanda deve essere redatta obbligatoriamente secondo lo schema esemplificativo "**allegato A**", avente valenza anche di autocertificazione dei requisiti. Nella domanda i candidati oltre a manifestare la volontà di partecipare all'avviso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;
d) le eventuali condanne penali riportate o procedimenti in corso. La dichiarazione va resa anche in caso negativo;
e) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile);
g) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. La dichiarazione va resa obbligatoriamente anche in caso negativo;
h) l'idoneità fisica all'espletamento delle attività connesse all'incarico.
Nella domanda di ammissione all'avviso, debitamente sottoscritta (non è richiesta l'autentica della firma), l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura, i recapiti telefonici fisso e mobile e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail). In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) che precede.
La omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), prescritte come obbligatorie nella domanda di ammissione, o la mancata presentazione di più domande se si intende partecipare a più contratti, è motivo di esclusione dall'avviso.
È, inoltre, motivo di esclusione:

a) la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione, precisandosi che, se consta di più pagine libere, le stesse devono essere obbligatoriamente tutte firmate;
b) errori, incompletezze o inesattezze nella domanda che rendano impossibile individuare la procedura alla quale si intende partecipare;
c) l'omessa produzione, in allegato, di fotocopia di proprio, valido, documento di riconoscimento.

ART.4 – Dichiarazione sostitutive e allegati alla domanda

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione riguardanti stati, qualità personali e fatti, sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
Il candidato dovrà produrre una **dichiarazione sostitutiva di certificazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo l'allegato "**schema B**", relativa, ad esempio, a: titoli di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di

fonte: http://burc.regione.campania.it

formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, non si terrà conto delle dichiarazioni rese in caso di carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in fotocopia, dichiarate conformi all'originale mediante **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. conformemente all'allegato "**schema C1**"**,** corredato di fotocopia di un valido documento di identità.
L'autocertificazione non è ammessa quindi in sostituzione dei titoli valutabili ai fini della formulazione della graduatoria, per i quali è necessaria una specifica disamina (es. pubblicazioni).
Si ribadisce che è fatto obbligo, pena la non valutazione dei titoli e documenti presentati in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale (allegato C), di allegare alla istanza fotocopia di proprio, valido, documento di riconoscimento.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà, nei confronti dei vincitori, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.
Qualora le dichiarazioni rese ai sensi della citata normativa presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dichiarante dovrà, su richiesta della Amministrazione, regolarizzare o completare la dichiarazione, in mancanza il procedimento non avrà seguito.
I documenti elencati, ove non allegati o non regolari, non verranno presi in considerazione per i rispettivi effetti.
Alla domanda di partecipazione all'avviso, i candidati devono quindi allegare:
- autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione all'avviso;
- tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito;
- le eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, devono essere presentate in fotocopia resa conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredato di fotocopia di un valido documento di identità;
- copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità dell'istanza di partecipazione.
Dovranno, inoltre, essere allegati:
– curriculum formativo e professionale in triplice esemplare, ognuno datato e firmato. La documentazione ivi richiamata deve essere prodotta a corredo della istanza; si ribadisce l'invito a chiaramente evidenziare la parte che riguarda la rispondenza tra i requisiti richiesti dal bando ed il possesso degli stessi da parte del candidato;
– elenco datato e firmato, in triplice esemplare, dei titoli e documenti presentati.

ART. 5 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione all'avviso con la documentazione ad essa allegata, può essere presentata con le seguenti modalità:

a) direttamente, entro il termine perentorio di cui all'ART. 6 del presente bando, in plico chiuso, all'Ufficio protocollo dell'Istituto in epigrafe dalle ore 9,00 alle ore 15,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. Nel caso specifico, la dicitura all'esterno del plico dovrà essere: Per la borsa cod. BORSA_MDB_01: "**BORSA_MDB_01**";
Per la borsa cod. BORSA_MDB_02: "**BORSA_MDB_02**";
Per la borsa cod. BORSA_MDB_03: "**BORSA_MDB_03**";

fonte: http://burc.regione.campania.it

Per la borsa cod. BORSA_MDB_04: "**BORSA_MDB_04**";

b) a mezzo del servizio pubblico postale, entro il termine e secondo le modalità di cui all'ART. 6 del presente bando al seguente indirizzo: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Fondazione Senatore G. Pascale - Via Mariano Semmola - 80131 Napoli. Sul plico il candidato deve indicare il cognome, nome e domicilio, nonché l'indicazione dell'avviso per il quale si concorre. Nel caso specifico, la dicitura dovrà essere: Per la borsa cod. BORSA_MDB_01: "**BORSA_MDB_01**";
Per la borsa cod. BORSA_MDB_02: "**BORSA_MDB_02**";
Per la borsa cod. BORSA_MDB_03: "**BORSA_MDB_03**";
Per la borsa cod. BORSA_MDB_04: "**BORSA_MDB_04**";

c) a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro il termine di cui all'ART. 6 del presente bando, all'indirizzo bdsricerca@pec.istitutotumori.na.it; saranno considerate in questo caso valide solo le domande e gli allegati relativi inviati in formato non modificabile PDF. Nel caso specifico, l'oggetto della PEC dovrà essere:
Per la borsa cod. BORSA_MDB_01: "**BORSA_MDB_01**";
Per la borsa cod. BORSA_MDB_02: "**BORSA_MDB_02**";
Per la borsa cod. BORSA_MDB_03: "**BORSA_MDB_03**";
Per la borsa cod. BORSA_MDB_04: "**BORSA_MDB_04**".

ART. 6 – Termini di presentazione delle istanze

Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito web dell'Istituto - "www.istitutotumori.na.it - sezione Bandi di concorso; la presente pubblicazione è avvenuta in data ____/____/2020.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e i documenti allegati, pervenute o spedite oltre il termine perentorio prescritto nel presente avviso. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

L'Istituto declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

ART. 7 – Ammissione ed esclusione dei candidati

L'Istituto provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso, nonché la regolarità della domanda di partecipazione. L'attività di ammissione ed esclusione dei candidati, nella fattispecie, è demandata al Direttore della S.C. Coordinamento Amministrativo della Ricerca e dei progetti Etero finanziati, che provvederà, entro un termine massimo di trenta giorni, a redigere apposito verbale in tal senso.

L'esito di tale attività - l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi - sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto alla sezione "Bandi di concorso" nell'apposito fascicolo dedicato all'avviso di selezione e avrà valore di notifica e di informazione a tutti gli effetti nei riguardi degli interessati.

Costituiscono motivo di esclusione:

- La presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate nel bando;
- Il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l'ammissione, ovvero l'omissione anche di una sola dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici resa ai sensi del DPR 445/2000;
- La mancata sottoscrizione da parte del concorrente della domanda stessa;
- La mancata presentazione della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a corredo della domanda.

ART. 8 – Commissione giudicatrice e valutazione

La valutazione per titoli e per colloquio sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata all'uopo con apposito atto del Direttore Generale dell'Istituto, che sarà composta in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento.

La Commissione definirà il proprio calendario di attività, definendo le date, gli orari e la sede per la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova "colloquio". Tale "Calendario" sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto alla sezione "Bandi di concorso", nell'apposito fascicolo dedicato all'avviso di selezione, e avrà valore, a tutti gli effetti, di notifica della convocazione e di informazione nei riguardi degli interessati.

La data di sostenimento della prova "colloquio" dei candidati dovrà essere fissata rispettando un preavviso minimo di cinque giorni dalla pubblicazione del "Calendario" sul sito dell'Istituto; i candidati dovranno presentarsi presso la sede individuata, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nella data e nell'orario stabilito.

L'assenza del candidato al colloquio, quale ne sia la causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione, determinando l'automatica esclusione dall'avviso.

La selezione dei candidati verrà effettuata dalla commissione, sulla base della valutazione dei curricula ed espletamento di un colloquio. In linea di massima, sarà utilizzata una griglia di valutazione articolata come segue: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo ed eccellente.

Tutta l'attività di valutazione espletata sarà riportata in apposito verbale dalla Commissione. Il Presidente della Commissione provvederà alla trasmissione del Verbale al responsabile del procedimento – Direttore SC Amministrativa della Ricerca e dei Prog. E.F. - e al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti.

ART. 9 – Nomina vincitori

Il Direttore Generale, con apposito provvedimento (delibera), procede ad approvare i lavori della Commissione giudicatrice e, sulla base dei lavori e dei giudizi elaborati, individua il candidato meritevole dell'affidamento della borsa.

L'esito della procedura comparativa di selezione sarà pubblicato sul sito dell'Istituto alla sezione "Bandi di concorso", nell'apposito fascicolo dedicato all'avviso di selezione; tale pubblicazione varrà quale notifica agli interessati dell'esito dell'avviso.

ART. 10 - Stipula

Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall'Istituto, ai fini della stipula del contratto di borsa di studio e ricerca, a presentare, nel termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e la documentazione ivi richiesta (vedi, ad esempio, le dichiarazioni concernenti i casi di incompatibilità, divieto di cumulo, conflitti di interessi).

Il candidato che non ottempererà, nel termine stabilito, a quanto richiesto, decade dal diritto alla stipula del contratto. Decade dall'incarico chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Con la partecipazione all'avviso è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.C. Amministrativa della Ricerca e dei Progetti E.F. - via Mariano Semmola 53 – 80131 Napoli (Tel. 081.59.03.294/757/735 - fax 081.59.03.852).

ART. 11 - Modifica, sospensione e revoca dell'avviso

L'Istituto si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.

ART. 12 – Incompatibilità, divieto di cumulo, conflitti di interessi

L'attribuzione della borsa di studio è incompatibile con:

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o libero professionale;
b) la contemporanea fruizione di altre borse di studio o di assegni di ricerca;
c) l'essere dipendente di una pubblica amministrazione, salvo che sia stata rilasciata la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e l'interessato sia collocato in aspettativa senza assegni;
d) l'iscrizione a corsi di laurea, dottorato o specializzazione post laurea qualora gli obblighi di frequenza a detti corsi non consentano lo svolgimento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni.
La dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse rispetto al rapporto da instaurare con l'Istituto è acquisita nel contratto di borsa di studio che il titolare sottoscrive.
Nell'ipotesi in cui l'incompatibilità od il conflitto d'interessi sia già presente all'atto del conferimento della borsa di studio non si procederà all'attribuzione stessa. Se l'incompatibilità o il conflitto d'interessi si verifica in momento successivo tale situazione comporta la decadenza immediata della borsa di studio assegnata.
A tal fine il borsista si impegna a comunicare, al Responsabile e all'U.O.C. Coordinamento Amm.vo della Ricerca e dei Progetti Eterofinanziati, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta che dovesse comportare il sorgere di situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, rispetto a quanto precedentemente dichiarato all'atto del conferimento della borsa di studio stessa.

ART. 13 - Norme finali

E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dalla L. 125/91 e dall'art. 35 e 57 del D.Lgs. 165/2001.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso sul BURC e sul sito internet dell'Istituto - http://www.istitutotumori.na.it, sezione Bandi di concorsi - non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati anche dell'esito di dette domande.
L'Istituto si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di revocare, in tutto o in parte, il presente bando.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. Coordinamento Amministrativo della Ricerca e dei P.E. – dell'I.R.C.C.S. Fondazione "G. PASCALE" – Via Mariano Semmola, C.A.P. 80131 NAPOLI, dal lunedì al venerdì, ai seguenti numeri 081/5903757 - 081/5903795. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Schema esemplificativo della domanda – "**allegato "A**"*
ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO CURA DEI TUMORIFONDAZIONE G. PASCALE
VIA MARIANO SEMMOLA
80131 NAPOLI
_l_ sottoscritt_ _____, chiede di essere ammesso a partecipare all'avviso di selezione affisso all'Albo Pretorio di codesto Istituto e pubblicato sul sito web del medesimo Istituto, www.istitutotumori.na.it, per il conferimento di n. 4 borse di studio, nell'ambito del progetto dal titolo "Ambulatorio di Counselling per i tumori ereditari del colon retto" – contributo 5x1000 – fondi anno 2017 – Resp. dr. M. De Bellis.
A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle previsioni dell'art.75 del medesimo D.P.R.:
a)(*data, luogo di nascita e residenza*)_____;
b) (*possesso cittadinanza italiana o altro Paese U.E.*) _____;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_____ (*ovvero di non essere iscritto ovvero della cancellazione dalle liste medesime, per i seguenti motivi* _____ _____);
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. (*La dichiarazione va resa anche in caso negativo)*_____ _;
e) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti per il contratto prescelto (**INSERIRE IL CODICE DELLA BORSA DI STUDIO)** di seguito elencati: _____ _____
f) di essere nei riguardi obblighi militari nella seguente posizione_____ *(per i candidati di sesso maschile)*;
g) di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione_____*La dichiarazione va resa anche in caso negativo)*_____di aver cessato detto rapporto per le seguenti motivazioni _____;
h) (*idoneità fisica all'impiego*)_____;
Allega alla presente istanza la seguente documentazione:
1) Curriculum formativo e professionale datato e firmato;
2) Certificazioni relative ai titoli presentati, agli effetti della valutazione di merito;
3) Elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.

Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione in argomento venga inviata al seguente indirizzo _____
Recapiti telefonici: _____ (fisso e mobile). E-mail: _____
Autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.

Luogo e data In fede

(*firma*) _____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 – D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

_l_ sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il __/__/___, codice fiscale _____ _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000):

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Si allega fotocopia di proprio documento di riconoscimento.

Luogo e data

Il Dichiarante

_____

_____

La presente dichiarazione non necessita dell'autocertificazione della firma e può essere inviata anche con le modalità indicate nell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il __/__/___, codice fiscale _____ _____ _____ _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Si allega fotocopia di proprio valido documento di riconoscimento.

Luogo e data

_____

Il Dichiarante

_____

Le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 possono riguardare:

- Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell'elenco delle autocertificazioni.
- Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici
- Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento)
- La conformità di una copia all'originale.

Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza

ALLEGATO C1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DI COPIA
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il __/__/___, codice fiscale _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

che la presente fotocopia che consta di n. _____ pagine è conforme all'originale di cui è in possesso.

Si allega fotocopia di proprio valido documento di riconoscimento.

Luogo e data

_____

Il Dichiarante

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE E RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MGMT_0-6 – METHYLGUANINE – DNA METHYLTRANSFERASE IN NEUROENDOCRINE TUMORS TEMOZOLOMIDE TREATED" - RESP. DR. SALVATORE TAFUTO.

ART.1 – Oggetto, durata, attività

In esecuzione della deliberazione n. 978 del 01/01/2020, certificata immediatamente esecutiva, l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli procede all'indizione, ai sensi del vigente Regolamento approvato con deliberazione n. 756 del 03/10/2018, di un avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio, nell'ambito del progetto "MGMT_0-6 **–** METHYLGUANINE – DNA METHYLTRANSFERASE IN NEUROENDOCRINE TUMORS TEMOZOLOMIDE TREATED" – Resp. dr. S. Tafuto.

La durata della borsa di studio, le attività progettuali connesse ed il compenso previsto, sono di seguito specificati:

CODICE BORSA DI STUDIO: **MGMT_01**

- **Durata:** 12 MESI
- **Compenso previsto**: € 13.000 oltre gli oneri riflessi;

L'erogazione della suddette Borse di Studio sarà effettuata in rate mensili al lordo delle trattenute di legge. La borsa di studio rappresenta una indennità commisurata alle ore di effettiva presenza del formando. Nella fattispecie il borsista dovrà avere un impegno settimanale di almeno 30 ore. Le rate saranno erogate entro il giorno 30 di ogni mese successivo a quello di riferimento a cui si riferisce la frequenza. Gli importi saranno corrisposti tramite bonifico bancario, previa attestazione della regolare frequenza.

A tal proposito, si precisa che la borsa di formazione è soggetta a tassazione IRPEF, essendo la stessa considerata quale tipologia di reddito assimilata a lavoro dipendente, giusta art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR n. 917/1986. Le erogazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 50 possono beneficiare delle detrazioni per lavoro dipendente previste all'art. 13 del DPR n. 917/1986, ovviamente da rapportare al periodo di studio. Il soggetto erogante deve inoltre effettuare, in qualità di sostituto d'imposta, le ritenute a titolo d'acconto ai fini Irpef con obbligo di rivalsa ai sensi dell'articolo 23 del DPR n. 600/1973 ragguagliando gli scaglioni di reddito al periodo di paga ed applicando in sede di conguaglio anche le addizionali all'Irpef previste. L'Istituto garantisce la copertura assicurativa INAIL connessa alla fruizione della borsa di studio. Per quanto non espressamente contemplato nell'ambito della copertura assicurativa, l'Istituto è sollevato da ogni ulteriore responsabilità conseguente o connessa all'attività di borsa di studio. Le coperture assicurative riguardano sia gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture dell'Istituto che presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile a svolgere la propria attività, sia la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Attività da svolgere: il borsista dovrà approfondire le proprie conoscenze teorico - pratiche nell'ambito degli obiettivi progettuali, in particolare:

- Attività di ricerca clinica e di laboratorio;
- Raccolta e predisposizione di database + CRF dei dati clinici dei pazienti.

ART.2 – Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI:

a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della Comunità Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Ente, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle amministrazioni ed il personale dipendente degli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, co. 1 del D.P.R. 20\12\79 n. 761, è dispensato dalla visita medica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

REQUISITI SPECIFICI:

Il borsista dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori, alla data di scadenza del presente avviso, in particolare:

- Laurea in Biologia;
- Buona conoscenza del pacchetto Office;
- Buona conoscenza della lingua inglese.

Si precisa che la pregressa esperienza presso Enti di Ricerca sarà oggetto di valutazione.

L'attività totale è quantificata, mediamente, in un impegno di 30 ore settimanali, da concordarsi con il Responsabile scientifico del progetto o della struttura alla quale il progetto afferisce (di norma dal lunedì al venerdì).

La rilevazione della frequenza verrà effettuata mediante dotazione di apposito badge (che sarà consegnato all'atto di stipula del contratto).

Si precisa che il badge è considerato mero strumento di rilevazione delle presenze/frequenza, a garanzia della registrazione oggettiva delle attività formative rese, utile anche ai fini della rendicontazione economica dei progetti.

In tutti i modi, la rilevazione della frequenza attraverso il badge non configura l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.

La verifica dell'attività svolta verrà effettuata mensilmente con possibilità di rescissione del rapporto instaurato, con preavviso scritto di quindici giorni, qualora la frequenza e la prestazione rese risultassero inadeguate rispetto agli obiettivi formativi e progettuali stabiliti.

ART. 3 – Domanda di partecipazione

La domanda deve essere redatta obbligatoriamente secondo lo schema esemplificativo "**allegato A**", avente valenza anche di autocertificazione dei requisiti. Nella domanda i candidati oltre a manifestare la volontà di partecipare all'avviso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;

d) le eventuali condanne penali riportate o procedimenti in corso. La dichiarazione va resa anche in caso negativo;

e) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile);

g) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. La dichiarazione va resa obbligatoriamente anche in caso negativo;

h) l'idoneità fisica all'espletamento delle attività connesse all'incarico.

Nella domanda di ammissione all'avviso, debitamente sottoscritta (non è richiesta l'autentica della firma), l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura, i recapiti telefonici fisso e mobile e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail). In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) che precede.

La omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), prescritte come obbligatorie nella domanda di ammissione, o la mancata presentazione di più domande se si intende partecipare a più contratti, è motivo di esclusione dall'avviso.

È, inoltre, motivo di esclusione:

a) la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione, precisandosi che, se consta di più pagine libere, le stesse devono essere obbligatoriamente tutte firmate;
b) errori, incompletezze o inesattezze nella domanda che rendano impossibile individuare la procedura alla quale si intende partecipare;
c) l'omessa produzione, in allegato, di fotocopia di proprio, valido, documento di riconoscimento.

ART.4 – Dichiarazione sostitutive e allegati alla domanda

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione riguardanti stati, qualità personali e fatti, sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
Il candidato dovrà produrre una **dichiarazione sostitutiva di certificazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo l'allegato "**schema B**", relativa, ad esempio, a: titoli di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, non si terrà conto delle dichiarazioni rese in caso di carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in fotocopia, dichiarate conformi all'originale mediante **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. conformemente all'allegato "**schema C1**"**,** corredato di fotocopia di un valido documento di identità.
L'autocertificazione non è ammessa quindi in sostituzione dei titoli valutabili ai fini della formulazione della graduatoria, per i quali è necessaria una specifica disamina (es. pubblicazioni).
Si ribadisce che è fatto obbligo, pena la non valutazione dei titoli e documenti presentati in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale (allegato C), di allegare alla istanza fotocopia di proprio, valido, documento di riconoscimento.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà, nei confronti dei vincitori, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.
Qualora le dichiarazioni rese ai sensi della citata normativa presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dichiarante dovrà, su richiesta della Amministrazione, regolarizzare o completare la dichiarazione, in mancanza il procedimento non avrà seguito.
I documenti elencati, ove non allegati o non regolari, non verranno presi in considerazione per i rispettivi effetti.
Alla domanda di partecipazione all'avviso, i candidati devono quindi allegare:
- autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione all'avviso;
- tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito;
- le eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, devono essere presentate in fotocopia resa conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredato di fotocopia di un valido documento di identità;
- copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità dell'istanza di partecipazione.

Dovranno, inoltre, essere allegati:
– curriculum formativo e professionale in triplice esemplare, ognuno datato e firmato. La documentazione ivi richiamata deve essere prodotta a corredo della istanza; si ribadisce l'invito a chiaramente evidenziare la parte che riguarda la rispondenza tra i requisiti richiesti dal bando ed il possesso degli stessi da parte del candidato;
– elenco datato e firmato, in triplice esemplare, dei titoli e documenti presentati.

ART. 5 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione all'avviso con la documentazione ad essa allegata, può essere presentata con le seguenti modalità:

a) direttamente, entro il termine perentorio di cui all'ART. 6 del presente bando, in plico chiuso, all'Ufficio protocollo dell'Istituto in epigrafe dalle ore 9,00 alle ore 15,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. Nel caso specifico, la dicitura all'esterno del plico dovrà essere: "**MGMT_01**";
b) a mezzo del servizio pubblico postale, entro il termine e secondo le modalità di cui all'ART. 6 del presente bando al seguente indirizzo: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Fondazione Senatore G. Pascale - Via Mariano Semmola - 80131 Napoli. Sul plico il candidato deve indicare il cognome, nome e domicilio, nonché l'indicazione dell'avviso per il quale si concorre. Nel caso specifico, la dicitura dovrà essere: "**MGMT_01**";
c) a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro il termine di cui all'ART. 6 del presente bando, all'indirizzo bdsricerca@pec.istitutotumori.na.it; saranno considerate in questo caso valide solo le domande e gli allegati relativi inviati in formato non modificabile PDF. Nel caso specifico, l'oggetto della PEC dovrà essere: "**MGMT_01**".

ART. 6 – Termini di presentazione delle istanze

Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito web dell'Istituto - "www.istitutotumori.na.it - sezione Bandi di concorso; la presente pubblicazione è avvenuta in data ____/____/2020.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e i documenti allegati, pervenute o spedite oltre il termine perentorio prescritto nel presente avviso. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

L'Istituto declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

ART. 7 – Ammissione ed esclusione dei candidati

L'Istituto provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso, nonché la regolarità della domanda di partecipazione. L'attività di ammissione ed esclusione dei candidati, nella fattispecie, è demandata al Direttore della S.C. Coordinamento Amministrativo della Ricerca e dei progetti Etero finanziati, che provvederà, entro un termine massimo di trenta giorni, a redigere apposito verbale in tal senso.

L'esito di tale attività - l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi - sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto alla sezione "Bandi di concorso" nell'apposito fascicolo dedicato all'avviso di selezione e avrà valore di notifica e di informazione a tutti gli effetti nei riguardi degli interessati.

Costituiscono motivo di esclusione:

- La presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate nel bando;
- Il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l'ammissione, ovvero l'omissione anche di una sola dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici resa ai sensi del DPR 445/2000;
- La mancata sottoscrizione da parte del concorrente della domanda stessa;
- La mancata presentazione della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a corredo della domanda.

ART. 8 – Commissione giudicatrice e valutazione

La valutazione per titoli e per colloquio sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata all'uopo con apposito atto del Direttore Generale dell'Istituto, che sarà composta in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento.

La Commissione definirà il proprio calendario di attività, definendo le date, gli orari e la sede per la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova "colloquio". Tale "Calendario" sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto alla sezione "Bandi di concorso", nell'apposito fascicolo

dedicato all'avviso di selezione, e avrà valore, a tutti gli effetti, di notifica della convocazione e di informazione nei riguardi degli interessati.
La data di sostenimento della prova "colloquio" dei candidati dovrà essere fissata rispettando un preavviso minimo di cinque giorni dalla pubblicazione del "Calendario" sul sito dell'Istituto; i candidati dovranno presentarsi presso la sede individuata, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nella data e nell'orario stabilito.
L'assenza del candidato al colloquio, quale ne sia la causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione, determinando l'automatica esclusione dall'avviso.
La selezione dei candidati verrà effettuata dalla commissione, sulla base della valutazione dei curricula ed espletamento di un colloquio. In linea di massima, sarà utilizzata una griglia di valutazione articolata come segue: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo ed eccellente.
Tutta l'attività di valutazione espletata sarà riportata in apposito verbale dalla Commissione. Il Presidente della Commissione provvederà alla trasmissione del Verbale al responsabile del procedimento – Direttore SC Amministrativa della Ricerca e dei Prog. E.F. - e al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti.

ART. 9 – Nomina vincitori

Il Direttore Generale, con apposito provvedimento (delibera), procede ad approvare i lavori della Commissione giudicatrice e, sulla base dei lavori e dei giudizi elaborati, individua il candidato meritevole dell'affidamento della borsa.
L'esito della procedura comparativa di selezione sarà pubblicato sul sito dell'Istituto alla sezione "Bandi di concorso", nell'apposito fascicolo dedicato all'avviso di selezione; tale pubblicazione varrà quale notifica agli interessati dell'esito dell'avviso.

ART. 10 - Stipula

Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall'Istituto, ai fini della stipula del contratto di borsa di studio e ricerca, a presentare, nel termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e la documentazione ivi richiesta (vedi, ad esempio, le dichiarazioni concernenti i casi di incompatibilità, divieto di cumulo, conflitti di interessi).
Il candidato che non ottempererà, nel termine stabilito, a quanto richiesto, decade dal diritto alla stipula del contratto. Decade dall'incarico chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Con la partecipazione all'avviso è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.C. Amministrativa della Ricerca e dei Progetti E.F. - via Mariano Semmola 53 – 80131 Napoli (Tel. 081.59.03.294/757/735 - fax 081.59.03.852).

ART. 11 - Modifica, sospensione e revoca dell'avviso

L'Istituto si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.

ART. 12 – Incompatibilità, divieto di cumulo, conflitti di interessi

L'attribuzione della borsa di studio è incompatibile con:
a) la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o libero professionale;
b) la contemporanea fruizione di altre borse di studio o di assegni di ricerca;
c) l'essere dipendente di una pubblica amministrazione, salvo che sia stata rilasciata la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e l'interessato sia collocato in aspettativa senza assegni;

fonte: http://burc.regione.campania.it

d) l'iscrizione a corsi di laurea, dottorato o specializzazione post laurea qualora gli obblighi di frequenza a detti corsi non consentano lo svolgimento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni.
La dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse rispetto al rapporto da instaurare con l'Istituto è acquisita nel contratto di borsa di studio che il titolare sottoscrive.
Nell'ipotesi in cui l'incompatibilità od il conflitto d'interessi sia già presente all'atto del conferimento della borsa di studio non si procederà all'attribuzione stessa. Se l'incompatibilità o il conflitto d'interessi si verifica in momento successivo tale situazione comporta la decadenza immediata della borsa di studio assegnata.
A tal fine il borsista si impegna a comunicare, al Responsabile e all'U.O.C. Coordinamento Amm.vo della Ricerca e dei Progetti Eterofinanziati, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta che dovesse comportare il sorgere di situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, rispetto a quanto precedentemente dichiarato all'atto del conferimento della borsa di studio stessa.

ART. 13 - Norme finali

E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dalla L. 125/91 e dall'art. 35 e 57 del D.Lgs. 165/2001.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso sul BURC e sul sito internet dell'Istituto - http://www.istitutotumori.na.it, sezione Bandi di concorsi - non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati anche dell'esito di dette domande.
L'Istituto si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di revocare, in tutto o in parte, il presente bando.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. Coordinamento Amministrativo della Ricerca e dei P.E. – dell'I.R.C.C.S. Fondazione "G. PASCALE" – Via Mariano Semmola, C.A.P. 80131 NAPOLI, dal lunedì al venerdì, ai seguenti numeri 081/5903757 - 081/5903795. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Schema esemplificativo della domanda – "**allegato "A**"*

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO CURA DEI TUMORI
FONDAZIONE G. PASCALE
VIA MARIANO SEMMOLA
80131 NAPOLI

_l_ sottoscritt_ _____, chiede di essere ammesso a partecipare all'avviso di selezione affisso all'Albo Pretorio di codesto Istituto e pubblicato sul sito web del medesimo Istituto, www.istitutotumori.na.it, per il conferimento di n. 1 borsa di studio, nell'ambito del progetto "MGMT_0-6 – METHYLGUANINE – DNA METHYLTRANSFERASE IN NEUROENDOCRINE TUMORS TEMOZOLOMIDE TREATED" – Resp. dr. S. Tafuto.
A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle previsioni dell'art.75 del medesimo D.P.R.:
a)(*data, luogo di nascita e residenza*)_____;
b) (*possesso cittadinanza italiana o altro Paese U.E.*) _____;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_____ (*ovvero di non essere iscritto ovvero della cancellazione dalle liste medesime, per i seguenti motivi* _____);
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. (*La dichiarazione va resa anche in caso negativo)*_____*;*
e) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti per il contratto prescelto (BORSA DI STUDIO COD: **MGMT_01**) di seguito elencati:
_____
_____
f) di essere nei riguardi obblighi militari nella seguente posizione_____ *(per i candidati di sesso maschile)*;
g) di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione_____*La dichiarazione va resa anche in caso negativo)*_____di aver cessato detto rapporto per le seguenti motivazioni _____;
h) (*idoneità fisica all'impiego*)_____;
Allega alla presente istanza la seguente documentazione:
1) Curriculum formativo e professionale datato e firmato;
2) Certificazioni relative ai titoli presentati, agli effetti della valutazione di merito;
3) Elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione in argomento venga inviata al seguente indirizzo
_____

Recapiti telefonici: _____ (fisso e mobile). E-mail: _____
Autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.

Luogo e data

In fede

(*firma*) _____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 – D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

_l_ sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il __/__/___, codice fiscale _____ _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000):

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Si allega fotocopia di proprio documento di riconoscimento.

Luogo e data

Il Dichiarante

_____

_____

La presente dichiarazione non necessita dell'autocertificazione della firma e può essere inviata anche con le modalità indicate nell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il __/__/___, codice fiscale ____ _____ _____ _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Si allega fotocopia di proprio valido documento di riconoscimento.

Luogo e data

_____

Il Dichiarante

_____

Le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 possono riguardare:

- Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell'elenco delle autocertificazioni.
- Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici
- Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento)
- La conformità di una copia all'originale.

Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza

ALLEGATO C1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DI COPIA
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il __/__/___, codice fiscale _____, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

che la presente fotocopia che consta di n. _____ pagine è conforme all'originale di cui è in possesso.

Si allega fotocopia di proprio valido documento di riconoscimento.

Luogo e data

_____

Il Dichiarante

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

ANGRI ECO SERVIZI, AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI ANGRI
C.F. 03853810657

CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME DI 15 OP. ECOLOGICI LIVELLO 2° POSIZIONE PARAMETRALE B – CCNL UTILITALIA - DI CUI 13 ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO/RACCOLTA RIFIUTI E 2 ADDETTI AL VERDE.

È indetta la selezione di pubblico concorso per l'assunzione a tempo indeterminato full time di numero 15 POSTI DI OPERATORI ECOLOGICI; Richiamate le vigenti disposizioni in materia di selezione di personale da parte di Aziende Speciali ex art 114 Tuel; Richiamato l'art. 35, comma 3, del Dlgs n 165 del 30/03/2001; Visti i principi di cui all'art. 19 del Dlgs. n. 175/2016; Visto il Codice delle Pari Opportunità (D. Lgs. n. 198/2006), che garantisce le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la disciplina prevista sull'utilizzo e il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 e Reg. Ue 679/2016; Dai principi contenuti nell'art. 19 del Dlgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati, **entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla Bollettino Ufficiale Regione Campania - BURC**
Il testo integrale del bando é disponibile sul sito https://angriecoservizi.it – Amministrazione trasparente – Bandi e concorsi

Il Direttore Generale
Ing. Domenico Novi

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto Determinazione n. 5647 del 30/09/2020. Concessione di dodici anni per l'emungimento di acqua da un pozzo a scopo igienico ed assimilati nel Comune di Marigliano. Ditta: Auross S.r.l.

La ditta Auross S.r.l. - con sede in Via Ponte dei Cani snc – 80034 Marigliano (NA) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 5647 del 30/09/2020 la concessione di dodici anni per prelevare 7.580 m³ annui d'acqua ad uso igienico ed assimilati, con una portata complessiva massima di 2,7 l/sec., da un pozzo sito nel Comune di Marigliano, al foglio 11, part. 5.
Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli.

Il Funzionario
dott. Giovanni Accardo

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto Determinazione n. 5645 del 30/09/2020. Concessione all'emungimento di acque soterranee da un pozzo, per uso igienico ed assimilati, nel Comune di Arzano. Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

La ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. – con sede in Viale Dell Oceano Indiano, 13 – 00144 Roma - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 5645 del 30/09/2020 la concessione di trenta anni per prelevare 2.001 m³ annui d'acqua ad uso igienico ed assimilati, con una portata complessiva massima di 0,9 l/sec., da un pozzo sito nel Comune di Arzano, al foglio 2, part. 108.
Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli.

Il Funzionario
dott. Giovanni Accardo

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto Determinazione n. 5644 del 30/09/2020. Concessione di trenta anni per l'emungimento di acqua da un pozzo a scopo igienico ed assimilati nel Comune di Caivano. Ditta: LEM Linea Ecologica Mangia S.r.l.

La ditta LEM Linea Ecologica Mangia S.r.l. - con sede in Zona Industriale ASI - Località Pascarola, 80023 Caivano (NA) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 5644 del 30/09/2020 la concessione di trenta anni per prelevare 4.918 m³ annui d'acqua ad uso igienico ed assimilati, con una portata complessiva massima di 0,62 l/sec., da un pozzo sito nel Comune di Caivano, al foglio 9, part. 339.

Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli.

Il Funzionario
dott. Giovanni Accardo

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto Determinazione n. 5646 del 30/09/2020. Rinnovo per dodici anni della concessione all'emungimento di acqua da un pozzo a scopo industriale nel Comune di Santa Maria la Carità. Ditta: Solea S.r.l.

La ditta Solea S.r.l. - con sede in via Scafati, 158 – 80050 Santa Maria la Carità (NA) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 5646 del 30/09/2020 il rinnovo per dodici anni della concessione per prelevare 40.000 m³ annui d'acqua ad uso industriale, con una portata complessiva massima di 25,00 l/sec., da un pozzo sito nel Comune di Santa Maria la Carità, al foglio 5, part. 522.
Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli.

Il Funzionario
dott. Giovanni Accardo

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto Determinazione n. 5490 del 22/09/2020. Concessione all'emungimento di acque sotterranee da un campo pozzi di n. 2 pozzi a scopo industriale nel Comune di Acerra. Ditta: NACAV S.C.A R.L.

La ditta NACAV S.C.A R.L. - con sede in Via dei Lucchesi n. 26 – 00187 Roma (RM) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 5490 del 22709/2020 la concessione di due anni per prelevare 57.600 m³ annui d'acqua ad uso industriale, con una portata complessiva massima di 10,0 l/sec., da un campo pozzi di n. 2 pozzi siti nel Comune di Acerra, al foglio 47 particelle 511 e 560.
Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli.

Il Funzionario
dott. Giovanni Accardo

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto Determinazione n. 5491 del 22/09/2020. Concessione all'emungimento di acque sottarranee da un campo pozzi di n. 2 pozzi a scopo industriale nel Comune di Acerra. Ditta: NACAV S.C.A R.L..

La ditta NACAV S.C.A R.L - con sede in Via dei Lucchesi n. 26 – 00187 Roma (RM) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 5491 del 22/09/2020 la concessione di due anni per prelevare 57.600 m³ annui d'acqua ad uso industriale, con una portata complessiva massima di 10,0 l/sec., da un campo pozzi di n.2 pozzi siti nel Comune di Acerra, al foglio 42 particella 1562 e al foglio 46 particella 67.

Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli.

Il Funzionario
dott. Giovanni Accardo

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto Determinazione n. 5492 del 22/09/2020. Concessione all'emungimento di acque sotterranee da un campo pozzi di n. 3 pozzi a scopo industriale nel Comune di Acerra. Ditta: NACAV S.C.A R.L..

La ditta NACAV S.C.A R.L - con sede in Via dei Lucchesi n. 26 – 00187 Roma (RM) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 5492 del 22/09/2020 la concessione di due anni per prelevare 86.400 m³ annui d'acqua ad uso industriale, con una portata complessiva massima di 15,0 l/sec., da un campo pozzi di n.3 pozzi siti nel Comune di Acerra, al foglio 36 particella 674 e al foglio 37 particelle 168 e 364.

Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli.

Il Funzionario
dott. Giovanni Accardo

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto Determinazione n. 5493 del 22/09/2020. Concessione all'emungimento di acque sotterranee da un campo pozzi di n. 2 pozzi, a scopo industriale, nel Comune di Acerra. Ditta: NACAV S.C.A R.L..

La ditta NACAV S.C.A R.L - con sede in Via dei Lucchesi n. 26 – 00187 Roma (RM) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 5493 del 22/09/2020 la concessione di due anni per prelevare 57.600 m³ annui d'acqua ad uso industriale, con una portata complessiva massima di 10,0 l/sec., da un campo pozzi di n. 2 pozzi siti nel Comune di Acerra, al foglio 43 particelle 1581 e 1716.
Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli.

Il Funzionario
dott. Giovanni Accardo

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto Determinazione n. 5494 del 22/09/2020. Concessione all'emungimento di acque sotterranee da un pozzo, a scopo industriale, nel Comune di Acerra. Ditta: NACAV S.C.A R.L..

La ditta NACAV S.C.A R.L - con sede in Via dei Lucchesi n. 26 – 00187 Roma (RM) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 5494 del 22/09/2020 la concessione di due anni per prelevare 28.800 m³ annui d'acqua ad uso industriale, con una portata complessiva massima di 5,0 l/sec., da un pozzo sito nel Comune di Acerra, al foglio 44, part. 547.
Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli.

Il Funzionario
dott. Giovanni Accardo

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto Determinazione n. 5501 del 22/09/2020. Concessione all'emungimento di acque sotterranee da un campo pozzi di n. 2 pozzi a scopo industriale nel Comune di Afragola. Ditta: NACAV S.C.A R.L.

La ditta NACAV S.C.A R.L. - con sede in Via dei Lucchesi n. 26 – 00187 Roma (RM) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 5501 del 22/09/2020 la concessione di due anni per prelevare 57.600 m³ annui d'acqua ad uso industriale, con una portata complessiva massima di 10,0 l/sec., da un campo pozzi di n. 2 pozzi siti nel Comune di Afragola, al foglio 17 particelle 565 e 781.
Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli.

Il Funzionario
dott. Giovanni Accardo

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto Determinazione n. 5502 del 22/09/2020. Concessione all'emungimento di acque sotterranee da un campo pozzi di n.2 pozzi a scopo industriale nel Comune di Acerra. Ditta: NACAV S.C.A R.L..

La ditta NACAV S.C.A R.L - con sede in Via dei Lucchesi n. 26 – 00187 Roma (RM) - ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha ottenuto con Determinazione n. 5502 del 22/09/2020 la concessione di due anni per prelevare 57.600 m³ annui d'acqua ad uso industriale, con una portata complessiva massima di 10,0 l/sec., da un campo pozzi di n.2 pozzi siti nel Comune di Acerra, al foglio 40 particelle 71 e 742.
Per l'eventuale visione di copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni, Via Don Bosco 4/F, 80141 Napoli.

Il Funzionario
dott. Giovanni Accardo

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto istanza di concessione, presentata dalla ditta NACAV Soc. Coop. a R.L., per l'estrazione di acqua da un pozzo nel Comune di Afragola.

La Ditta NACAV Soc. Coop. a R.L. con nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana di Napoli in data 21/05/2020 con n. 52899, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per ottenere la concessione per prelevare 28.800 metri cubi d'acqua all'anno, da un pozzo sito nel Comune di Afragola, al foglio 16, part. 698, con una portata di 5 l./sec.
Per l'eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso.

Il Funzionario
dott. Giovanni Accardo

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto istanza di concessione, presentata dalla ditta Malafronte Francesco Paolo, per l'estrazione di acqua da un pozzo per uso irriguo, nel Comune di Pompei.

La Ditta Malafronte Francesco Paolo con nota acquisita al P.G. della Provincia di Napoli in data 14/08/2000 con n. 41036, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per ottenere la concessione per prelevare 6.552 metri cubi d'acqua all'anno ad uso irriguo, da un pozzo sito nel Comune di Pompei, al foglio 10, part. 332, con una portata di 6,6 l/sec.
Per l'eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso.

Il Funzionario
dott. Giovanni Accardo