



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 902/1/ VIII FEB-RA

Napoli, 19 Febbraio 2008
Prot. n. 31



Consiglio Regionale della Campania

Da: CR

Protocollo
2008/0001384/A
Data 20/02/2008

A: SEROC

Interrogazione urgente a risposta scritta

Il sottoscritto Pietro Diodato, consigliere regionale della Campania di Alleanza Nazionale

Premesso che

In data 7 gennaio c.a. il Prefetto di Napoli, facendosi carico delle preoccupazioni manifestate con un esposto denuncia dagli abitanti degli edifici legge 219 ubicati in via Cannavino a Pianura, presentava al Sindaco di Napoli, agli Assessori competenti, al Presidente della IX Municipalità, al Direttore Generale della ASL 1, al Responsabile dell'ARPAC, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico della IX Municipalità, una formale richiesta di accertamento dell'eventuale presenza di amianto nei locali frequentati dai denunciati;

in seguito a tale sollecitazione, anche il Presidente della IX Municipalità indirizzava agli Enti ed Istituzioni già interessate dal Prefetto, analoga richiesta di verifica e di interventi a tutela della salute pubblica;

il Servizio Tutela della Salute del Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli, infine, con nota n° 2466 del 13 febbraio 2008, chiedeva al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S. Napoli 1, un'immediata verifica "in ordine alla lamentata presenza di amianto negli immobili in parola, per la successiva adozione di ogni provvedimento atto alla tutela della salute pubblica"

gli abitanti degli edifici legge 219 di via Cannavino continuano ad avvertire insopportabili problemi alla vie respiratorie (secchezza delle fauci, tracheiti, bruciori del cavo faringeo, bronchiti) senza che nessuna delle autorità, destinatarie della richiesta prefettizia, abbia fino a questo momento fornito uno straccio di risposta.

Interroga pertanto l'Assessore all'Ambiente per sapere se :

1. il responsabile del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC abbia fatto tutto ciò che la Sua competenza gl'imponesse nell'opera di tutela della salute pubblica;
2. le ricerche condotte per determinare la presenza dell'amianto nella case legge 219 abbiano avuto esito positivo;
3. quali iniziative intenderà intraprendere a tutela della pubblica e privata incolumità.

Sen. Crif. Campania
Mod. 79
28/02/08

On. Pietro Diodato



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Organi Consiliari, indirizzo - controllo
informazione - documentazione

Prot. n. 200/S.G.



Al Presidente della
Giunta regionale della Campania
on. Antonio Bassolino

N A P O L I

All'Assessore Vincenzo De Luca
delegato ai rapporti con il Consiglio
Regionale

S E D E


Signor Presidente,

Le invio le interrogazioni di seguito menzionate che si allegano alla presente:

reg. gen. n. 904/1	a firma dei Consiglieri Ascierto Della Ratta e Ronghi;
reg. gen. n. 905/1	a firma del Consigliere Diodato;
reg. gen. n. 906/1	a firma del Consigliere Passariello;
reg. gen. n. 907/1	a firma del Consigliere Diodato.

Deferenti saluti

Napoli, 21 febbraio 2008


Il Segretario Generale
dott. Carlo D'Orta

apporto F. 13
stato al fine 16



Consiglio Regionale della Campania

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

IO QUI SOTTOSCRITTO DICHIARO DI AVER RICEVUTO PER CONTO

Pres. F.R.C. di Felice Benolite Napoli
IL PLICO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

PROT.N. 24 DEL 25.02.08

OGGETTO: inf. 22. 908/1 e 909/1.

FIRMA

A. Corrado



26 FEB. 2008

ORE



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Gabinetto Presidente della Giunta Regionale

Il Coordinatore

Oggetto: _____

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0185329 del 03/03/2008 ore 09,37
 Dest.: ASSESSORE REGIONALE ALL'AMBIENTE; CONSIGLIERE REGIONALE DIODATO PIETRO; PRESIDENZA CONSIGLI
 Fascicolo : ZUU8.XXXII/1/1.134



All' Assessore Regionale
 All' Ambiente

e, per conoscenza
 Al Consigliere Regionale
 Pietro Diodato

→ Alla Presidenza del Consiglio Regionale

LORO S E D I

Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere Regionale Pietro Diodato
 concernente : " Presenza di amianto edifici legge 219 in via Cannavino a Pianura "
 (R.G. n. 907)

Si trasmette, per competenza, l'interrogazione indicata in oggetto.

In relazione alla direttiva n.113/UDCP del 5.3.2003 del Presidente della Giunta Regionale, si resta in attesa di ricevere l'urgente risposta all'interrogazione in oggetto, che dovrà essere inviata anche alla Presidenza del Consiglio Regionale, e si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del regolamento interno del Consiglio Regionale, l'interrogazione sarà iscritta all'o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Da: CR

Protocollo
 2008/0002408/A
 Data 17/03/2008

A: SEROC

Antonio Massimo

GR/GC

Sev. Dg. Corsi
14/03/08