



Consiglio Regionale
della Campania

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 14754/x 25/11/19

Prot. n. 387 del 06/11/2019

All'Assessore all'Ambiente
della Regione Campania
Avv. Fulvio Bonavitacola

INTERROGAZIONE ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente ad oggetto **«Nuovo incendio di Rifiuti presso il sito STIR nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE)»**.

PREMESSO CHE

Lo STIR, acronimo di Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti, è un impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani;

In tenimento di Santa Maria Capua Vetere (CE) ne esiste uno di proprietà della Provincia di Caserta, e gestito in house dalla GISEC SpA, Società Provinciale, ubicato in Via SS 7 bis.

CONSIDERATO CHE

In questo impianto, unico in provincia di Caserta, autorizzato a trattare fino a 361.700 tonnellate/anno (l'85% della produzione totale della provincia di Caserta) attualmente vengono depositati anche i rifiuti indifferenziati provenienti da una decina di Comuni del beneventano, dopo che l'ultimo rogo dell'Agosto 2019 ha messo fuori uso l'impianto STIR di Casalduni (BN);

Il processo è finalizzato al recupero delle seguenti frazioni merceologiche: la frazione secca del rifiuto urbano da utilizzare per la combustione in un forno a griglia e conseguentemente per produzione di energia elettrica da immettere nella rete nazionale, la frazione organica non stabilizzata da smaltire in discarica, i metalli ferrosi da immettere nel circuito delle materie prime secondarie e i materiali ingombranti da avviare a recupero o a smaltimento.

Si tratta, pertanto, di un **sito particolarmente sensibile tanto per i quantitativi di rifiuti trattati quanto per la sua unicità e che dovrebbe essere sorvegliato con grande attenzione anche alla luce dei precedenti casi di incendio, a partire da quello divampato nel novembre 2018.**



Consiglio Regionale
della Campania

PRESO ATTO CHE

All'alba del 17 ottobre u.s. si è sviluppato un nuovo incendio all'interno di un capannone di circa 200 metri quadrati del centro di tritovagliatura ed imballaggio dei rifiuti solidi urbani.

RILEVATO CHE

A distanza di un anno esatto dall'ultimo incendio le preoccupazioni della popolazione del circondario sono ai massimi livelli ed è necessario sapere perché non abbia funzionato il piano antincendio.

TUTTO CIO' RAPPRESENTATO

Il sottoscritto Consigliere Regionale

INTERROGA

L'Assessore Bonavitacola per conoscere:

<<Quali siano i motivi dell'ennesimo rogo e quali contromisure la Giunta abbia realmente messo in campo all'indomani del rogo del 2018, così come di quelli precedenti che hanno interessato anche lo STIR di Casalduni>>

Si richiede risposta scritta a termini del Regolamento Interno.

Il Consigliere

Avv. Gianpiero Zinzi