



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 11230/19/156-04

Prot. n.007

Napoli, 09 agosto 2019

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania

All'Assessore all'Ambiente

- Loro sedi -

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: mancato funzionamento collettore ex Casmez.

La sottoscritta consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) l'inadeguato funzionamento del collettore fognario denominato "Collettore Caudino" (o collettore ex Casmez), in via Cancellò a Maddaloni (CE) affligge da anni le popolazioni locali;
- b) invero, in occasione delle piogge, l'esondazione del collettore determina lo spargimento di liquidi fognari su tutta l'area limitrofa al percorso viario: in queste circostanze, i fanghi di risulta dei liquidi fognari, una volta essiccati, con l'azione del sole e del vento o del flusso veicolare, si polverizzano nell'aria diffondendo sostanze irrespirabili e nocive;

considerato che:

- a) il mancato funzionamento del collettore costituisce fenomeno ben noto e piuttosto risalente, ampiamente trattato in Consiglio regionale;
- b) in particolare, all'esito di una serie di incontri e di una audizione in VII Commissione Ambiente, nel 2016 si addiveniva alla predisposizione di un protocollo di intesa da sottoscrivere tra la Regione e i Comuni interessati dal collettore;
- c) in data 20 settembre 2018, presso la VII Commissione permanente-Ambiente, si teneva apposita audizione sul tema, in cui il rappresentante dell'EIC rappresentava che, dal 1 ottobre, l'ente sarebbe subentrato nella gestione dell'opera ed evidenziava la necessità di focalizzare l'attenzione non solo sul recapito finale ma anche su un tratto a monte, in cui confluiscono tutte le reti fognarie dei Comuni, essendo necessario ridare le pendenze ai recapiti;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- d) nel corso dell'audizione presso la III Commissione speciale Terra Dei fuochi del 4.06.19, il Direttore del Ciclo integrato delle acque evidenziava che il problema del collettore e delle esondazioni sarebbe dipeso dal mancato collettamento al depuratore di Acerra e che "sulla condotta sembrerebbe che la Giunta regionale non debba fare opere se non di erogare finanziamenti per il completamento di quest'opera" (fondi strutturali, fondi nazionali, fondi europei);
- e) in detta circostanza, si rappresentava l'inadempimento dell'EIC in ordine alla mancata adozione del Piano d'ambito regionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla costituzione ai sensi della L.R. 15/15, prodromico rispetto ai piani distrettuali;

atteso che il completamento dell'opera non è più differibile, stanti le enormi conseguenze sulla popolazione locale e sulle abitazioni circostanti.

**Tutto ciò premesso, considerato e atteso
si interroga la Giunta regionale al fine di sapere**

1. qual è lo stato di avanzamento degli interventi relativi al collettore fognario ex Casmez e in che modo intende intervenire al fine di garantire una tempestiva risoluzione delle problematiche evidenziate;
2. se ha previsto lo stanziamento di risorse per il completamento dell'opera;
3. se conosce le tempistiche previste per l'adozione del Piano d'ambito.

Maria Muscarà