



Consiglio Regionale della Campania

AV. 5521
8/6/17
H
SIG/RA N° 229

Prot. N°203 del 07-06-2017.

Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
On.le Rosa D'Amelio

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, l'Interrogazione ai sensi dell'Art.124 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania, avente ad oggetto << Affidamenti in somministrazione di servizi di sorveglianza nei Presidi Ospedalieri dell'ASL Caserta >>, a firma del sottoscritto.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0009775/I Data: 08/06/2017 10:01

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



070617
N. 64/le 1.2



ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 785/4/X.158/14

Prot. N.203 del 07-06-2017.

Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania con delega alla Sanità
On.le Vincenzo De Luca

Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania a firma del Consigliere Regionale Avv. Gianpiero ZINZI, avente ad oggetto «Affidamenti in somministrazione di servizi di sorveglianza nei Presidi Ospedalieri dell'ASL Caserta».

PREMESSO CHE

Con Nota prot. n. 229482 del 05/04/2016, IL Direttore Generale per la Tutela della Salute ha inviato al Commissario Straordinario dell'ASL Caserta una nota avente ad oggetto: <<Procedure di acquisizione di lavoro somministrato>>;

CONSIDERATO CHE

La Nota in premessa, nel far riferimento a Circolari del medesimo tono, chiede esplicitamente ai Direttori Generali delle ASL di procedere ad una graduale riduzione del fenomeno in virtù dello sblocco del *turn-over*, che rende possibile l'avvio di procedure ordinarie di reclutamento professionale anche per le figure professionali deputate alle funzioni socio-sanitarie;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

Con Delibera n. 589 del 9 maggio 2017, il Direttore Generale dell'ASL Caserta ha indetto una gara di appalto a procedura aperta accelerata per l'affidamento in somministrazione del servizio di sorveglianza attiva antincendio per i Presidi Ospedalieri dell'ASL Caserta, per la durata di 12 mesi, e un importo a base d'asta di €1.513.710=;

RILEVATO CHE

L'oggetto del contratto ha contenuto di ordinarietà, con prestazioni quali vigilanza e presidio fisico, caratterizzate cioè da alta ripetitività e che, pertanto, non è stata ritenuta necessaria un'analisi qualitativa delle prestazioni, scegliendo per l'assegnazione, piuttosto, il prezzo più basso;

Tale bando, per quanto sopra e in osservanza alle disposizioni della Giunta, poteva essere rivolto:



Consiglio Regionale
della Campania

- Al personale attualmente in servizio con mansioni di vigilanza e guardiana presso le ASL che, almeno in parte, risulta essere già stato formato dagli istruttori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sui temi della vigilanza anti-incendio;
- Al personale di Campania Ambiente e Servizi S.p.A., Società *in house* della Regione Campania, che risulta avere queste mansioni nella propria Ragione Sociale e i cui operai risultano firmatari di un contratto di lavoro <<multiservizio>>;

PRESO ATTO CHE

La Delibera *de qua* non rispetta le procedure dettate dagli Uffici della Giunta nell'aprile del 2016 e neanche le disposizioni volte al contenimento dei costi di beni e servizi sanitari previste nei programmi operativi e nelle norme nazionali di riferimento, tra cui il D.L. n. 95/2012, convertito in legge numero n. 135/2012 (c.d. *Spending Review*).

TUTTO CIO' RAPPRESENTATO

il sottoscritto Consigliere Regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale al fine di:

Conoscere i motivi che hanno portato la Direzione Generale dell'ASL Caserta ad emanare un bando che prevede l'affidamento di un servizio di somministrazione al prezzo più basso senza aver valutato le considerazioni della Giunta, ovvero, senza valutare altre opportunità più consone ai dettami della normativa nazionale, che impone a tutti gli Enti pubblici il contenimento della spesa.

Si richiede risposta scritta a termini del Regolamento Interno.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi