



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
149	06/05/2026	216	02	02

Oggetto:

D. Lgs. n. 152/06 - art. 208 - Autorizzazione alla modifica sostanziale e presa d'atto variazione Responsabile Tecnico. D.D. n. 317 del 06/12/20227 e successivi. Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Montano Antilia, Via Località Massicelle, Zona P.E.E.P. Ditta SMIGA S.R.L. con sede legale nel Comune di Montano Antilia Via Montemauro n. 35.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE la ditta **SMIGA S.R.L.** con sede legale nel Comune di Montano Antilia Via Montemauro n. 35, legale rappresentante sig. **Gabriele Gagliotta *****OMISSIS*******, per l'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Montano Antilia, Via Località Massicelle, Zona P.E.E.P. Foglio 24, p.lle nn. 346 e parte di 342-343-345-353-354-597-600-601-602, per una superficie complessiva di 6.405 mq, ai sensi dell'art. 208, del D.lgs.152/06, è titolare:

- dell'Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto rilasciata con D.D. n. 317 del 06/12/2022,
- del D.D. n. 4 del 08/01/2024, modifica sostanziale variante in corso d'opera;
- del D.D. n. 113 del 09/05/2025, modifica non sostanziale ed adeguamento al D. M. 127 del 28 giugno 2024;
- del D.D. n. 49 del 17/02/2026, Presa d'atto Variazione Responsabile Tecnico dell'impianto.

CHE in data 29/12/2025 prot. 2025.740381 e successive integrazioni documentali del 12/03/2026, prot. 237938/2026, la Ditta ha trasmesso istanza di modifica sostanziale consistente:

- a) nella sostituzione del mulino frantoio con aumento della capacità produttiva;
- b) nell'aumento della capacità di messa in riserva, attività in R13 di 641.4 t/g;
- c) nell'installazione di copertura con telo in plastica degli stalli per lo stoccaggio dell'Aggregato Riciclato (EoW) con struttura in carpenteria metallica.

CHE con la citata istanza la Ditta ha trasmesso la variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto nella persona dell'ing. **Alessandro Scovotto *****OMISSIS*******, che sostituisce l'ing **Paolo Di Blasi**.

CHE il progetto de quo è stato preliminarmente sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA conclusasi con l'esclusione a VIA con prescrizioni giusto Decreto Dirigenziale n. 84 del 10/12/2025.

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi si è tenuta nella seduta del 10/03/2026 convocata dalla UOS.2016.02.02 e conclusasi con la seduta del 17/04/2026:

preso atto:

1. del parere favorevole con prescrizioni del Comune di Montano Antilia prot.n.0000780 del 10/03/2026, pervenuto in pari data al prot. 0211869/2026;
 2. Del parere favorevole con prescrizioni della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo prot.n.0002695 del 30/03/2026, pervenuto in data 31/03/2026 al prot. reg. n. 0323618/2026
 3. del parere favorevole con prescrizioni per la matrice rumore dell'ARPAC Dipartimento di Salerno prot.n. 0023971/2026 del 15/04/2026, acquisito in pari data al prot.n.0361942/2026;
 4. della valutazione favorevole con le prescrizioni contenute nei pareri pervenuti espressi dai relativi Enti competenti e dell'ufficio procedente;
- acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, degli Enti assenti nello specifico ASL Salerno, Comando V.V.F. di Salerno ed Ente Idrico Campano, che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito seppur invitati;
 - ha approvato il progetto della modifica sostanziale proposta, con le seguenti condizioni:
 - a) redazione di perizia fonometrica da trasmettere, entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, redatta da tecnico abilitato, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente.

PRESO ATTO altresì che è stata acquisita dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018.

RITENUTO di poter procedere all'autorizzazione della succitata richiesta di modifica sostanziale.

PRESO ATTO che dal Responsabile del procedimento, geom. Biagio Salsano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, che dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di che trattasi.

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la DGRC n. 8/2019;
- il DM n. 127/2024;
- la D.G.R.C. n. 589 del 06/08/2025.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

AUTORIZZARE la modifica sostanziale alla ditta **SMIGA S.R.L.** con sede legale nel Comune di Montano Antilia Via Montemauro n. 35, legale rappresentante sig. Gabriele Gagliotta *****OMISSIS***** , per l'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Montano Antilia, Via Località Massicelle, Zona P.E.E.P., Foglio 24, p.lle nn. 346 e parte di 342-343-345-353-354-597-600-601-602, per una superficie complessiva **6.405 mq consistente:**

- a) nella sostituzione del mulino frantoio con aumento della capacità produttiva;
- b) nell'aumento della capacità di messa in riserva, attività in R13 di 641.4 t/g;
- c) nell'installazione di copertura con telo in plastica degli stalli per lo stoccaggio dell'Aggregato Riciclato (EoW) con struttura in carpenteria metallica.

PRENDERE ATTO della variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto nella persona dell'ing. **Alessandro Scovotto *****OMISSIS*****.**

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa
- comunicazione di inizio lavori all'U.O.S. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino - Salerno; la ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.S. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino - Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto di modifica;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante, nonché polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V;
- entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, dovrà trasmettere perizia fonometrica redatta da tecnico abilitato, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente.

STABILIRE altresì che:

- la ditta dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti coinvolti nel presente procedimento;
- per quanto attiene alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 28 c. 2 del D. Lgs. 152/06, contenute nel D.D. n. 84 del 10/12/2025 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, l'ARPAC è delegata ad effettuare l'ottemperanza delle predette prescrizioni.

PRECISARE che la tabella riepilogativa degli EER e delle operazioni di recupero in R13, R12 e R5 autorizzata con il D.D. n. 113 del 09/05/2025, viene modificata e sostituita dalla tabella riepilogativa allegata al presente provvedimento (Allegato 1).

EVIDENZIARE che:

- a) ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D.lgs. n. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte V;
- b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D.lgs. n. 152/06;
- c) per i codici EER ricompresi nell'Allegato 1 al D.M. n. 127/2024, verranno applicate le procedure EoW di cui al D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*.

CONFERMARE per il recupero End of Waste, quanto stabilito nel D.D. n. 113 del 09/05/2025:

- la dimensione massima del lotto dell'aggregato recuperato per i codici EER ricompresi nell'Allegato 1 al D.M. 127 del 28 giugno 2024, è di 1.650 mc corrispondente a 2.450 t;
- per l'attività di recupero, ai sensi del Decreto MASE n. 127 del 28 giugno 2024, l'applicazione di un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio, conformemente alle disposizioni dell'art. 6, dello stesso Decreto MASE.

CONFERMARE altresì le prescrizioni e condizioni contenute nei decreti in premessa citati, non in contrasto con il presente provvedimento.

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione non esonera la ditta SMIGA S.R.L. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta, autorizzazione etc. di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e per l'esercizio dell'attività.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo PEC, il presente Decreto alla ditta SMIGA S.R.L. con sede legale nel Comune di Montano Antilia Via Località Massicelle, Zona P.E.E.P. snc, al seguente indirizzo: smigasrl@pec.it.

TRASMETTERE copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Montano Antilia, alla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, All'Ente Idrico Campano, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'ASL Salerno, all'A.R.P.A.C Dipartimento di Salerno, al Comando VVF di Salerno, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione “Casa di Vetro” dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa