



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
172	20/05/2026	216	02	02

Oggetto:

D.Lgs.152/06, art 29 nonies, comma 1. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale di riesame n. 204 del 29/06/2023. Società AURORA spa con sede legale nel Comune di Napoli Piazza G. Bovio n. 22 ed installazione nel Comune di Nocera Superiore via Fontana n. 5, attività IPPC codice 6.7 dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) La Società AURORA S.p.A con sede legale nel Comune di Napoli Piazza G. Bovio n. 22 ed installazione nel Comune di Nocera Superiore via Fontana n. 5, Legale Rappresentante e Gestore Adolfo Carrelli nato a Napoli il **OMISSIS**, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 con Decreto Dirigenziale di riesame n.204 del 29/06/2023, per l'attività IPPC codice 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 "Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno", nello specifico con una capacità massima di consumo di solventi pari a 450 tonn/anno;
- b) in data 02/03/2026, prot. 168244, la società ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 204/2023 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/06, consistente:
 - 1) nella dismissione del camino E3.2 originariamente asservito alla linea di lito-verniciatura;
 - 2) nella variazione dell'accesso ai punti di campionamento emissioni in atmosfera che saranno spostati all'interno del capannone per ovviare all'insufficiente portata della copertura dell'installazione, al fine dell'adeguamento alla DGRC 4102/92 e D.Lgs. 152/06;
 - 3) nella manutenzione del sistema fogne interne mediante installazione di un dosatore di cloro unitamente all'ampliamento delle dimensioni del pozzetto fiscale dello scarico idrico;
 - 4) nell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo per adeguamento alle intervenute linee Guida SNPA 2023;
- c) con nota del 03/03/2026, prot. 178352, è stato comunicato l'avvio del procedimento e con nota prot. 189065 del 04/03/2026 la UOS Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno ha chiesto al Comune di Nocera Superiore, all'ARPAC Dip. Salerno e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" i pareri di competenza;
- d) in data 24/03/2026 prot. 298723 è pervenuta la nota dell'Università "Parthenope" con richiesta di integrazioni e in data 25/03/2026 prot. 302126 è stato acquisito il rapporto dell'ARPAC Dip. Salerno con richiesta di integrazioni, inoltrati alla società con nota del 27/03/2026 prot. 311445;
- e) a società proponente ha fatto pervenire il riscontro alle richieste di integrazioni con nota acquisita al prot. 373132 del 20/04/2026;
- f) con nota acquisita al prot. 388139 del 23/04/2026 il Dip. ARPAC Salerno ha fatto pervenire parere favorevole con prescrizioni;
- g) con nota acquisita al prot. 437783 del 12/05/2026 l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" ha fatto pervenire parere favorevole alla proposta di modifica;

PRESO ATTO:

- dei menzionati pareri favorevoli dell'ARPAC Dipartimento di Salerno e dell'Università "Parthenope";
- che nulla di ostativo è pervenuto da parte del Comune di Nocera Superiore a seguito della richiesta di parere;
- che gli interventi sopra elencati sono ascrivibili ad una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del Procedimento dott.ssa Giuseppina Sessa, nonché dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento sia della Responsabile del Procedimento che del Dirigente

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 e con Circolare della Direzione Generale 501700 del 14/10/2021 prot. 507910;
- la L.241/90;
- la D.G.R.C. n. 4102/92
- la D.G.R. n. 243/2015
- il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;
- la DGR 589 del 06/08/2025

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

- 1) autorizzare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale di riesame n. 204 del 29/06/2023 alla società AURORA S.p.A con installazione ubicata nel Comune di Nocera Superiore via Fontana n. 5, per l'attività codice IPPC 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06: "*Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno*", nello specifico con una capacità massima di consumo di solventi pari a 450 tonn/anno.

La modifica consiste:

- a) nella dismissione del camino E3.2 originariamente asservito alla linea di lito-verniciatura;
 - b) nella variazione dell'accesso ai punti di campionamento emissioni in atmosfera che saranno spostati all'interno del capannone per ovviare all'insufficiente portata della copertura dell'installazione, al fine dell'adeguamento alla DGRC 4102/92 e D.Lgs. 152/06;
 - c) nella manutenzione del sistema fognie interne mediante installazione di un dosatore di cloro unitamente all'ampliamento delle dimensioni del pozzetto fiscale dello scarico idrico;
 - d) nell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo per adeguamento alle intervenute linee Guida SNPA 2023;
- 2) vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente decreto nonché negli allegati di seguito indicati, sostitutivi dei rispettivi elaborati approvati con D.D. n. 204/2023:
Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo (prot. 373132 del 20/04/2026);
Allegato 2: Scheda L – Emissioni in Atmosfera (prot. 168244 del 02/03/2026);
 - 3) confermare tutte le prescrizioni e condizioni riportate nel Decreto Dirigenziale n. 204 del 29/06/2023, non in contrasto con il presente provvedimento;
 - 4) stabilire che la Società è tenuta a comunicare alla UOS Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno la data di inizio e fine degli interventi di modifica approvati con il presente provvedimento;
 - 5) prevedere la verifica e il mantenimento delle condizioni di idoneità dei punti di campionamento ai sensi delle norme UNI EN 15259 e UNI EN ISO 16911, nonché il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza degli accessi e delle operazioni di campionamento

- 6) stabilire che la Società effettui, i controlli previsti per le acque sotterranee e per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06, di tipo indiretti secondo l'All.3 della Linea Guida SNPA 2024, con le modalità previste dal PMeC nonché, il sondaggio entro il 31/12/2027 in prossimità della vasca interrata (punto S1), previa presentazione delle modalità di svolgimento dei controlli alla UOS Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno e all'ARPAC Dipartimento di Salerno, con le seguenti prescrizioni:
- per ogni CDP il numero di campioni rappresentativi di suolo, per ogni intervallo di profondità indagato, non dovrà essere inferiore a 3;
 - ulteriori strati, sino alla profondità della prima falda, potranno essere campionati nel caso di infrastrutture profonde potenzialmente in grado di provocarne la contaminazione (vasche, condotte sotterranee, serbatoi, ecc.);
 - in ciascun punto di prelievo sono prelevati campioni di suolo rappresentativi, almeno degli intervalli di profondità (0,00-0,2) mt e (0,2-1) mt;
 - prevedere prelievi di acque sotterranee e/o idonea documentazione tecnica in merito all'impossibilità di effettuare i precitati prelievi. Detti prelievi potranno avvenire anche da pozzi di emungimento presenti nell'area dello stabilimento, purché siano note le loro caratteristiche costruttive;
 - in caso di variazione del layout aziendale e/o installazione di nuove strutture/attrezzature che possano essere individuate quali ulteriori centri di pericolo, prevedere attività di monitoraggio anche in corrispondenza dei nuovi CDP;
- 7) di stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:
- ad informare immediatamente la U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
 - ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità
 - ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
- 8) di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti;
- 9) che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;
- 10) disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla società disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla società AURORA spa, nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Nocera Superiore, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
- 11) disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;
- 12) che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa