



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Michele RAMPONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
170	20/05/2026	216	02	01

Oggetto:

Art. 208 - D.Lgs.152/06 - D.lgs 119/2020. Societa' Notaro s.r.l.s. – Presa d'atto di variante non sostanziale all' impianto Centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori - Localita' Ponte dei cani Marigliano (NA) .

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, e le sue successive modifiche ed integrazioni, definisce le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- b. che l'articolo 208 comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e dei recupero dei rifiuti), secondo il quale: " i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica";
 - c. che il Decreto Legislativo del 24.06.2003 n.209 "Attuazione della direttiva 200/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", pubblicata nella G.U. n.182 del 07.08.2003, ed in particolare l'allegato I (Art.6, commi 1 e 2) norma i centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso;
 - d. che il Decreto Legislativo n. 119 del 2020 apporta modifiche al Dlgs 209/03;
- e. che con la D.G.R. n.08/2019, la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e autorizzazione impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- f. la società Notaro s.r.l.s con sede legale ed operativa in via Ponte dei Cani n. 60, comune di Marigliano (NA), PI 07675378210 e numero iscrizione REA 901426, è stata regolarmente autorizzata dall' UOD 08 ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06 con D.D. n. 270 del 21/11/2022 (Rinnovo autorizzazione rilasciata con DD n. 674 del 28/11/2017);

RILEVATO che,

- con DD n. 253 del 04/11/2022 è stato preso atto di una modifica non sostanziale all'impianto Centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori – sito in località' Ponte dei cani Marigliano (NA) ;
- il sig. Caso Francesco, in qualità di legale rappresentante della Notaro s.r.l.s, ha presentato sulla piattaforma Servizi digitali Regione Campania, con nota acquisita dalla UOS 21602.01 con prot. n. 2026.0246052 del 13/03/2026, istanza di presa d'atto per una variante non sostanziale ai sensi del Dlgs 152/2006, allegando tutta la documentazione richiesta in piattaforma tra cui:
 - Domanda in bollo allegato 1.a;

- Oneri istruttori euro 300 modalità di pagamento PAGO PA del 13/03/2026
- autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.lgs. 159/2011 (Allegato 1.b dichiarazione);
- Allegato 1.b iscrizione;
- Visura ordinaria società di Capitale soc. Notaro srls
- Relazione tecnica asseverata;
- C.I.E. di Caso Francesco;
- planimetria stato di fatto;
- planimetria stato di progetto.

RILEVATO altresì che la variante in argomento consiste in :

- Rimodulazione del lay-out di lavorazione al fine di una ottimizzazione dello stesso attraverso l'inserimento di cantilever per lo stoccaggio dei veicoli fuori uso messi in sicurezza con traslazione dell'area di stoccaggio veicoli fuori uso da bonificare ,spostamento della pressa idraulica ed individuazione di aree per lo stoccaggio ricambi
- Realizzazione di un varco come uscita di emergenza

Descrizione della variante

- Rimodulazione del lay-out di lavorazione

La variante in argomento prevede, al fine di ottimizzare il ciclo di lavorazione, un riassetto parziale delle aree, con l'inserimento di sette cantilever per lo stoccaggio dei veicoli fuori uso già sottoposti alla messa in sicurezza ed in attesa del successivo disassemblaggio. Nello specifico saranno installati:

- 6 cantilever monospalla a tre livelli
- 1 cantilever a doppia spalla su tre livelli

Tali cantilever verranno installati nella parte centrale dell'impianto su due file contrapposte.

Nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 209/03 dovranno essere utilizzati i primi due piani per lo stoccaggio di veicoli già sottoposti alla messa in sicurezza, mentre il terzo piano sarà utilizzato per lo stoccaggio dei veicoli bonificati pronti ad essere ridotti volumetricamente. Altri autoveicoli fuori uso e messi in sicurezza andranno stoccati a raso con sovrapposizione massima di due carcasse.

L'area per lo stoccaggio dei veicoli fuori uso da bonificare di mq 376 oggi individuata nella parte centrale del sito sarà traslata, e ridotta. Nello specifico si avrà:

1. un'area di mq 155 dove sarà possibile stoccare 19 autoveicoli fuori uso da bonificare
2. un'area di mq 25 dove sarà possibile stoccare 3 autoveicoli fuori uso da bonificare.

Infine la pressa sarà parzialmente traslata di pochi metri rispetto alla posizione attuale, pertanto, saranno individuate altre aree destinate allo stoccaggio dei ricambi.

Per meglio comprendere tali spostamenti si rimanda alla planimetria stato di progetto.

- Realizzazione di un varco come uscita di emergenza e per interventi società di manutenzione rete elettrica

La società intende realizzare, al lato opposto a quello di ingresso, un varco secondario al fine di creare un'uscita di emergenza in caso di eventi calamitosi. La realizzazione del varco si rende necessaria anche in vista della vicinanza ad un elettrodotto linea 220 kv " Brusciano-Nola " gestito da Terna, ciò per permettere l'accesso al personale che gestisce la rete elettrica per interventi di manutenzione e controllo.

CONSIDERATO

- che, ai sensi della DGR n. 386 del 20.07.2016 e DGR 08/2019, la variante sopra descritta è da ritenersi "non sostanziale" in quanto non risulta modificata la volumetria complessiva degli edifici né ampliate le superfici delle strutture edilizie interne al perimetro dell'impianto né modificata la superficie complessiva sulla quale insiste l'impianto;
- che, nulla cambia in ordine alle emissioni in atmosfera, alle emissioni acustiche e agli scarichi idrici;
- che a seguito della modifica non sostanziale non saranno apportate modifiche ai macchinari autorizzati ;

DATO ATTO che

- l'UOS 216.02.01 ha comunicato alla società l'avvio del procedimento ed il contestuale responsabile del procedimento;
- l'UOS 216.02.01, per la variante in argomento, ha richiesto al comune di Marigliano (NA), con nota protocollo n. 392660/2026 corredata dalla relativa relazione tecnica, il parere di competenza in ordine alla realizzazione del varco previsto in progetto
- l'U.O.S 216.02.01 ha chiesto alla Prefettura di Napoli la comunicazione antimafia per i componenti della Società e per i relativi familiari conviventi maggiorenni, ai sensi dell'art.84 comma 2 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011;

PRESO atto che il comune di Marigliano (NA) non ha trasmesso riscontro alla richiesta di parere di cui alla nota protocollo 392660/2026;

RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni per poter procedere alla presa d'atto della variante non sostanziale all'impianto sito in località Ponte dei Cani n. 60 in Marigliano (NA).

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241

- Il Dlgs 209/2003
 - il D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - la D.G.R.C. n. 8/2019 e ss.mm.ii.;
 - il DD n. 674 del 28/11/2017;
 - il Dlgs 119/2020;
 - il DD n. 253 del 04/11/2022;
 - il DD n. 270 del 21/11/2022.

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, dott. Luigi Oliviero, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende trascritto e confermato di,

1. **PRENDERE ATTO** della variante non sostanziale proposta dalla società Notaro s.r.l.s, con sede legale ed operativa in via Ponte dei Cani n. 60, nel comune di Marigliano (NA), PI 07675378210, consistente nella:
 - Rimodulazione del lay-out di lavorazione al fine di una ottimizzazione dello stesso attraverso l'inserimento di cantilever per lo stoccaggio dei veicoli fuori uso messi in sicurezza con traslazione dell'area di stoccaggio veicoli fuori uso da bonificare, spostamento della pressa idraulica ed individuazione di aree per lo stoccaggio ricambi
 - Realizzazione di un varco come uscita di emergenza
2. **SPECIFICARE** che qualora l'esito della comunicazione antimafia risultasse positiva, ciò comporterà la cessazione immediata dell'efficacia del provvedimento di autorizzazione rilasciati dall' UOS 216.02.01 per l'impianto "de quo";
3. **STABILIRE**
 - che la società è tenuta a comunicare a questa UOS e a tutti gli Enti interessati l'inizio e la fine dei lavori di adeguamento dell'impianto *de quo* allo stato di variante autorizzato con il presente provvedimento. Quest'ultima comunicazione deve essere corredata da una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o da tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente alla variante approvata;
 - qualora a seguito di controlli dovesse emergere la non conformità della variante rispetto a quanto autorizzato con il presente provvedimento, saranno adottati, in relazione alla gravità delle eventuali violazioni riscontrate, i conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente:
 - c) diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - c) diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

- c) revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
4. **RICHIAMARE** il decreto dirigenziale DD n. 674 del 28/11/2017 e DD 270 del 21/11/2022, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate, qualora vigenti;
 5. **NOTIFICARE** il presente Decreto Dirigenziale al rappresentante legale della Società Notaro srls presso la sede legale in via Ponte dei Cani 60 Marigliano (NA) ;
 6. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Marigliano (NA), alla Città Metropolitana di Napoli per gli opportuni controlli, all'ASL NA 3 sud, all'Ente Idrico Campano, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Napoli, e all'Albo Gestori Ambientali;
 7. **INVIARE** per via telematica copia del presente decreto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e all' Amministrazione trasparente "Casa di vetro".

Michele RAMPONE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa