



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Antonello BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
204	28/07/2026	216	02	03

Oggetto:

Società: Pastificio Pallante s.r.l - Decreto n. 32 del 28/02/2024 di Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo stabilimento in Capodrise (CE) alla S.S. 87 KM. 22.200 Attività codice IPPC 6.4.b.2 – Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE alla Società Pastificio Pallante srl, ed impianto in Capodrise (CE) alla S.S. 87 KM. 22.200, con Decreto n. 32 del 28/02/2024 è stato rilasciato il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPCC con attività codice 6.4.b.2;

CHE la l'Università degli Studi Parthenope ai sensi della convenzione stipulata con la Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione, già Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, ed Autorizzazioni Ambientali - fornisce assistenza tecnica a questa UOS nelle istruttorie delle pratiche di AIA.

CHE Con nota, acquisita al protocollo regionale n. 33542 del 16/01/2026, la Ditta Pallante Srl., ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AIA;

CHE le spese istruttorie, pena l'irricevibilità della suddetta istanza, ai sensi del D.M. 58 del 06/03/2017, come da distinta acquisita agli atti, sono state pagate dal richiedente per un importo pari ad € 2025,00

PRESO ATTO:

CHE la modifica non sostanziale da apportare all'impianto autorizzato, come riportato nella Relazione tecnica, ha ad oggetto quanto segue:

1. Effettuare un adeguamento del camino E28 autorizzato, l'intervento prevede il collegamento di un quarto compressore al sistema di aspirazione già esistente ed autorizzato, comportando un incremento della portata complessiva del camino dagli attuali circa 1.100 Nm³/h (autorizzati) a circa 9.000 Nm³/h. L'aumento della portata richiederà, conseguentemente, l'adeguamento della sezione del camino di espulsione, al fine di garantire l'efficienza del sistema di captazione e la corretta dispersione in atmosfera.
2. Inserire un nuovo punto di emissione in atmosfera (E32), il nuovo camino E32 sarà localizzato in prossimità del camino autorizzato E28, e sarà destinato all'espulsione dell'aria calda esausta dei compressori.
3. Inserimento di un terzo gruppo di refrigerazione di emergenza: si prevede l'installazione di un terzo gruppo di refrigerazione TRANE modello RTAF 125 SE XLN EC, da utilizzare esclusivamente in caso di emergenza o per garantire continuità operativa in presenza di malfunzionamenti dei n.2 gruppi esistenti.
4. Modifica e sostituzione dell'elenco EER dei rifiuti prodotti, considerata la frequente esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti, la società ritiene necessario aggiornare l'elenco dei rifiuti prodotti, prevedendo l'inserimento dei seguenti nuovi codici EER:
 - 161001* Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose (soluzioni acide)
 - 170202 Vetro
 - 170604 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 (materiali isolanti – pannelli sandwich)
 - 170802 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (materiali a base di gesso)
 - 190905 Resine a scambio ionico saturate o esaurite (resine provenienti dall'addolcitore)E la cancellazione dei seguenti codici EER:
 - 13.01.10* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
 - 16.01.07* Filtri dell'olio
 - 16.01.21* Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16.01.07, 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14
5. Modifica del piano di monitoraggio degli impianti termici

6. Adeguamento delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti con l'inserimento di una nuova area di deposito temporaneo "Deposito G" da impiegare esclusivamente per lo stoccaggio del EER 15.01.03 (pedane in legno rotte).
7. Adeguamento della planimetria dell'impianto (Tav.T), finalizzato all'ottimizzazione della gestione delle acque meteoriche con l'inserimento di n.2 nuove griglie per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche a ridosso della centrale idrica, garantendo la corretta canalizzazione verso il sistema di drenaggio esistente.

CHE questa UOS, ha richiesto una valutazione ad ARPAC Dip. Provinciale di Caserta ed all'Università degli Studi Parthenope con l'espressione del parere di competenza;

CHE con alcuni pareri interlocutori l'ARPAC Dip. Provinciale di Caserta e l'Università Parthenope hanno richiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni, pertanto con nota acquisita al prot. reg. n. 471038 del 22/05/2026, Pastificio Pallante Srl ha trasmesso la documentazione finale per la quale è stata richiesta la validazione ad Arpac ed Università Parthenope

RILEVATO

CHE Arpac Dip. Di Caserta, con nota, acquisita al prot. reg. n. 639158 del 21/07/2026, ha trasmesso il parere tecnico n. 20/ATCE/26 con il quale valida la documentazione.

CHE l'Università degli Studi Parthenope, con nota acquisita al prot.reg. n. 658277 del 28/07/2026, ha espresso parere favorevole.

CHE, ai sensi della L. R. 59/2018, è stata acquisita dichiarazione del tecnico incaricato relativa all'avvenuto pagamento del compenso per l'incarico professionale svolto da parte della società Pastificio Pallante Srl

RITENUTO di dover aggiornare, ai sensi del D. Lgs. 152/06 Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Pastificio Pallante Srl con Decreto Dirigenziale n. 32 del 28/02/2024 per l'impianto esistente ubicato nel Comune di Capodrise (CE) alla S.S. 87 KM. 22.200, per l'attività codice 6.4.b2 con la modifica non sostanziale proposta ed oggetto dell'istanza innanzi specificata, a seguito degli esiti dell'istruttoria e del parere favorevole da parte di ARPAC, fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti

DATO ATTO che il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".

VISTI:

- c) il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- c) il D.M. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli all'art. 33, c.3 bis, del titolo V del D.Lgs. 152/2006, ss.mm.ii.;
- c) il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A.;
- h) la DGRC n. 8 del 15/01/2019 di modifica della D.G.R. n.386 del 20/07/2016;
- l) la L.R. n.14 del 26 maggio 2016;
- l) la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- l) la L.R. 59 del 29/12/2018
- l) la DGR 676 del 30/09/2025 di conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim per la U.O.S. 216.02.03 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento – Caserta al Dott. Antonello Barretta

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal geom. Domenico Mangiacapre e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa

dichiarazione con prot. n 0657257 del 27/07/2026 (alla quale è anche allegata la dichiarazione, resa da questi e dal sottoscritto del presente provvedimento dalle quali si prende atto di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il procedimento in oggetto).

Per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

DECRETA

DI AGGIORNARE, ai sensi del D. Lgs. 152/06 Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Società Pastificio Pallante Srl con Decreto Dirigenziale n. 32 del 28/02/2024 per l'impianto esistente ubicato nel Comune di Capodrise (CE) alla S.S. 87 KM. 22.200, per l'attività codice 6.4.b2" con la modifica non sostanziale che ha ad oggetto quanto segue:

1. Effettuare un adeguamento del camino E28 autorizzato, l'intervento prevede il collegamento di un quarto compressore al sistema di aspirazione già esistente ed autorizzato, comportando un incremento della portata complessiva del camino dagli attuali circa 1.100 Nm³/h (autorizzati) a circa 9.000 Nm³/h. L'aumento della portata richiederà, conseguentemente, l'adeguamento della sezione del camino di espulsione, al fine di garantire l'efficienza del sistema di captazione e la corretta dispersione in atmosfera.
2. Inserire un nuovo punto di emissione in atmosfera (E32), il nuovo camino E32 sarà localizzato in prossimità del camino autorizzato E28, e sarà destinato all'espulsione dell'aria calda esausta dei compressori.
3. Inserimento di un terzo gruppo di refrigerazione di emergenza: si prevede l'installazione di un terzo gruppo di refrigerazione TRANE modello RTAF 125 SE XLN EC, da utilizzare esclusivamente in caso di emergenza o per garantire continuità operativa in presenza di malfunzionamenti dei n.2 gruppi esistenti.
4. Modifica e sostituzione dell'elenco EER dei rifiuti prodotti, considerata la frequente esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti, la società ritiene necessario aggiornare l'elenco dei rifiuti prodotti, prevedendo l'inserimento dei seguenti nuovi codici EER:
 - 161001* Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose (soluzioni acide)
 - 170202 Vetro
 - 170604 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 (materiali isolanti – pannelli sandwich
 - 170802 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (materiali a base di gesso)
 - 190905 Resine a scambio ionico saturate o esaurite (resine provenienti dall'addolcitore)E la cancellazione dei seguenti codici EER:
 - 13.01.10* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
 - 16.01.07* Filtri dell'olio
 - 16.01.21* Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16.01.07, 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14
5. Modifica del piano di monitoraggio degli impianti termici
6. Adeguamento delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti con l'inserimento di una nuova area di deposito temporaneo "Deposito G" da impiegare esclusivamente per lo stoccaggio del EER 15.01.03 (pedane in legno rotte).
7. Adeguamento della planimetria dell'impianto (Tav.T), finalizzato all'ottimizzazione della gestione delle acque meteoriche con l'inserimento di n.2 nuove griglie per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche a ridosso della centrale idrica, garantendo la corretta canalizzazione verso il sistema di drenaggio esistente

DI PRECISARE che la presente autorizzazione di modifica non sostanziale è rilasciata sulla scorta della documentazione trasmessa dalla ditta Pastificio Pallante Srl che si richiama nel presente provvedimento, valutata dall'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta e riportata nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che è da intendersi integrativo ed allegato al Decreto Dirigenziale n. 32 del 28/02/2024, e di cui restano ferme e vigenti tutte le altre condizioni e prescrizioni, ad eccezione dei seguenti allegati che sostituiscono quelli già allegati allo stesso:

- Allegato 1: Piano di monitoraggio e controllo
- Allegato 2: Scheda E-bis - Documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT

DI DISPORRE la messa a disposizione del pubblico presso gli Uffici della scrivente Unità Operativa Semplice, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., del presente atto e della relativa documentazione;

DI NOTIFICARE il presente atto alla ditta Pastificio Pallante Srl;

DI INVIARE copia del presente provvedimento al Comune di Capodrise (CE), all'Amministrazione Provinciale di Caserta, all'A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Caserta, all'A.S.L. Caserta UOPC di Marcianise, all'Ente Idrico Campano, per quanto di rispettiva competenza, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

DI INOLTARE il presente provvedimento alla “Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 23/2017.

Antonello BARRETTA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa