



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
57	23/02/2026	216	02	03

Oggetto:

EEB srl - Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 13 del 24.01.2024, rilasciata alla SEIF srl e volturata con D.D. n. 83 del 19.07.2024. Attività di "Messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" - codici IPPC 5.1 e 5.3 - con impianto sito in Benevento, Zona industriale Ponte Valentino. Presa d'atto modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. la EEB srl – sede legale via del Fiumicello n. 7, 80142 Napoli; legale rappresentante Patrick Santini, *****OMISSIS***** - è titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla SEIF srl con D.D. n. 13 del 24.01.2024 e volturata con D.D. n. 83 del 19.07.2024, per attività di "Messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" - codici IPPC 5.1 e 5.3 - con impianto sito in Benevento, Zona industriale Ponte Valentino;
- b. con PEC acquisita al PG Regione Campania n. 52224 del 06.11.2024 la EEB srl ha inviato comunicazione di modifiche non sostanziali all'impianto in oggetto e ha richiesto l'aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rinnovata alla SEIF con D.D. n. 13 del 24.01.2024 e poi volturata alla EEB srl con D.D. n. 83 del 19.07.2024;

CONSIDERATO CHE

- a. La proposta di modifica è dovuta ai seguenti motivi:
 - Rinuncia alla gestione di 85 tipologie di rifiuti autorizzati;
 - Rimodulazione delle quantità di rifiuti per famiglia di appartenenza, diminuendone alcune ed aumentandone altre, nel rispetto delle quantità complessivamente autorizzate, pari a 204.000 tonnellate/anno (104.000 di rifiuti non pericolosi e 100.000 di rifiuti pericolosi);
 - Adozione di modifiche gestionali migliorative e sostituzione dell'impianto di imballaggio con pressa filmatrice mobile;
 - Demolizione struttura attuale dei bacini di contenimento, con implementazione di appositi bacini omologati mobili, ossia appositi carrelli vasca dotati di ruote;
 - Rimodulazione impianto antincendio;
- b. a titolo di tariffa istruttoria, dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza ai sensi del D.M. 58/2017 e della DGRC 43/2021, la società ha versato alla Regione Campania la somma di € 2.000,00, allegando la relativa ricevuta all’istanza di modifica;
- c. con nota PG n. 545973 del 18.11.2024 la UOD 50.17.06 – oggi UOS 216.02.03 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento-Caserta a seguito dell’attuazione, con D.G.R. 408 del 31.07.2024, della L.R. 6 del 15 maggio 2024 "*Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale*" – ha inviato avviso di indizione e convocazione di Conferenza di servizi di cui alla legge n. 241/1990 ss.mm.ii. art. 14, c. 2, e art. 14-bis, c. 1, forma semplificata, modalità asincrona;
- d. con nota acquisita al PG n. 555665 del 22.11.2024 il Consorzio ASI Benevento ha evidenziato che la EEB avrebbe dovuto produrre preliminarmente istanza di insediamento al Consorzio stesso, e ha invitato contestualmente la UOD 50.17.06 a non dare avvio al procedimento amministrativo;
- e. con nota PG n. 589077 del 10.12.2024 la UOD 50.17.06 ha sospeso il procedimento amministrativo invitando la EEB a presentare istanza di insediamento al Consorzio ASI Benevento, al fine di avviare il procedimento istruttorio e consentire l’espletamento delle procedure previste dal regolamento del Consorzio stesso;
- f. con nota prot. n. 180 del 03.01.2025, acquisita in pari data al PG n. 2094, l’ARPAC Dipartimento di Benevento ha inviato il primo parere di competenza, con il quale si invitava la ditta a dare riscontro a diverse richieste;
- g. con PEC del 28.07.2025 la EEB srl ha inviato la Delibera del Comitato direttivo Consorzio ASI n. 55 del 24.07.2025, con cui lo stesso Consorzio ha approvato lo schema di accordo transattivo funzionale all’autorizzazione all’insediamento produttivo, con impegno a rilasciare parere positivo nell’ambito della Conferenza di servizi convocata dalla Regione Campania;
- h. con nota PG n. 442161 del 09.09.2025 la UOD 50.17.06 ha ripreso la Conferenza di servizi ed invitato le Amministrazioni interessate ad esprimere il parere di competenza entro e non oltre 45 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- i. con PEC del 11.09.2025, acquisita al PG n. 448602 del 12.09.2025, il Comando provinciale VVF Benevento ha inviato parere definitivo favorevole, confermato con successiva PEC del 23.10.2025, acquisita in pari data al PG n. 555093;

- j. con nota prot. 978 del 15.09.2025, acquisita in pari data al PG n. 450176, il Consorzio ASI Benevento ha inviato schema di accordo transattivo tra lo stesso Consorzio e la EEB srl, con nulla osta all'insediamento nell'agglomerato industriale di Benevento-Paduli Ponte Valentino;
- k. con nota prot. 59452 del 19.09.2025, acquisita in pari data al PG n. 460573, l'ARPAC ha evidenziato che la EEB srl non aveva dato riscontro alle richieste contenute nel parere del 03.01.2025;
- l. con PEC del 13.10.2025, acquisita in pari data al PG n. 523009, la EEB srl ha riscontrato le osservazioni dell'ARPAC del 16.09.2025 e ha inviato Relazione tecnica integrativa;
- m. con nota PG n. 549357 del 21.10.2025 lo scrivente ufficio ha trasmesso il suddetto riscontro della EEB srl alle Amministrazioni interessate;
- n. con nota prot. n. 59452 del 19.09.2025, acquisita in pari data al PG n. 460573, l'ARPAC ha inviato il secondo Parere, favorevole alla proposta, con prescrizioni relative alle componenti ARIA e RIFIUTI e indicazioni relative alla componente ACQUA;
- o. con nota del 13.10.2025, acquisita in pari data al PG n. 523009, la EEB ha riscontrato le osservazioni di cui al secondo parere ARPAC sopra richiamato;
- p. con nota PG n. 549357 del 21.10.2025 questa UOS ha inviato il riscontro EEB alle Amministrazioni interessate, chiedendo alle stesse di produrre eventuali osservazioni entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e specificando che, decorso tale termine, la UOS avrebbe proceduto alla chiusura della Conferenza di Servizi e all'adozione degli atti consequenziali;
- q. con nota prot. n. 59452 del 19.09.2025, acquisita in pari data al PG n. 460573, l'ARPAC, ha affermato che la documentazione integrativa prodotta da EEB srl «*non fornisce alcun riscontro a quanto richiesto*» con precedente Parere ARPAC prot. 180 del 03.01.2025;
- r. con PEC del 13.10.2025, acquisita in pari data al PG n. 523009, EEB srl ha prodotto relazione tecnica in riscontro alle osservazioni ARPAC;
- s. con nota prot. n. 71665 del 10.11.2025, acquisita in pari data al PG n. 605479, l'ARPAC ha espresso il secondo Parere tecnico di competenza, con il quale si è espressa favorevolmente – con prescrizioni - in relazione alle componenti RIFIUTI e ACQUA, ma in seguito ai rilievi effettuati in occasione della visita ispettiva ordinaria ARPAC del 24.09.2025 presso l'EEB Srl ha affermato che «*il precedente parere favorevole con prescrizioni relativo alla componente ARIA non può essere confermato [ritenendo] necessario chiedere alla Ditta l'aggiornamento della documentazione relativa alla comunicazione di modifica non sostanziale*»;
- t. con nota PG n. 608677 del 10.11.2025, questa UOS ha trasmesso il Secondo Parere ARPAC e richiesto alla EEB srl di produrre le necessarie integrazioni, che, dopo richiesta di proroga dei termini, sono state comunicate con nota del 09.12.2025, inviata anche all'ARPAC ed acquisita al PG n. 696401 del 10.12.2025. Con tali integrazioni la Società ha proposto le seguenti, ulteriori modifiche non sostanziali:
- riorganizzare le aree interne al capannone, senza modificare le superfici complessive di stoccaggio, a esclusione dell'eliminazione dell'area n. 6 di stoccaggio fanghi;
 - eliminazione dell'impianto di condizionamento e disidratazione fanghi;
 - localizzare l'imballatrice in posizione differente;
 - spostamento dell'area di emergenza di stoccaggio rifiuti non conformi;
 - modificare le linee di aspirazione delle emissioni in atmosfera con nuovo posizionamento del punto di emissione E1;
 - aggiornamento della planimetria T;
 - aggiornamento della planimetria V;
 - aggiornamento della planimetria W;
 - aggiornamento delle schede AIA interessate;
- u. con nota PG n. 28609 del 15.01.2026, questa UOS ha chiesto all'ARPAC di esprimersi sulle integrazioni prodotte dalla EEB srl con nota del 09.12.2025;
- v. con nota PG n. 65367 del 27.01.2026 l'ARPAC ha inviato il terzo Parere tecnico, favorevole con prescrizioni alla modifica proposta;
- w. con provvedimento PG n. 70531 del 28.01.2026 questa UOS ha adottato la determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi istruttoria, ex art.14, c.1, legge n. 241/1990 ss.mm. e ii., in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, relativa alla istanza di modifica non sostanziale presentata dalla EEB srl - sede legale in via del Fiumicello n. 7, 80142 Napoli e impianto

- in Benevento alla Zona Industriale Ponte Valentino - acquisita al PG Regione Campania n. 522224 del 06.11.2024, inerente alla modifica non sostanziale dell'impianto in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DD n. 13 del 24.01.2024 per l'attività di messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- x. con nota prot. n. 2892 del 02.02.2026, acquisita in pari data al PG n. 83802, l'Università del Sannio ha inviato il Rapporto tecnico istruttorio (RTI) ai sensi dell'art. 5 del contratto di cui al D.D. n. 677 del 31.07.2024;
 - y. con nota PG n. 84753 del 02.02.2026 questa UOS ha trasmesso il RTI dell'Università del Sannio e il terzo Parere ARPAC, invitando la Società ad inviare entro 15 giorni le modifiche richieste dall'ARPAC, con particolare riferimento alla Scheda D – Valutazione integrata ambientale (prescrizione n. 22) e al PMC (prescrizione n. 23);
 - z. con nota PG n. 93783 del 04.02.2026 la EEB ha integrato la tariffa istruttoria, come da richiesta di questa UOS, per un importo di € 25,00;
 - aa. con nota PG n. 134337 del 18.02.2026 la EEB ha riscontrato la richiesta avanzata da questo Ufficio in data 02.02.2026, inviando la documentazione aggiornata.

TENUTO CONTO

- a. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata alla SEIF srl con D.D. n. 13 del 24.01.2024 e volturata alla EEB srl con D.D. n. 83 del 19.07.2024, è tutt'ora valida;
- b. che in relazione alle cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in data 14.01.2026 la UOS 216.02.03 ha chiesto il rilascio del nulla osta antimafia da parte della BDNA per il legale rappresentante, amministratore unico Patrick Santini, *****OMISSIS***** , e per il gestore e referente IPCC Toni Gattola, *****OMISSIS***** , e attualmente l'interrogazione è in istruttoria;
- c. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;

CONSIDERATO altresì che le modifiche proposte comportano variazioni alla documentazione allegata al D.D. n. 13 del 24.01.2024 con cui è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, e pertanto è necessario aggiornare il citato decreto.

RITENUTO di dover aggiornare, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla SEIF srl con D.D. n. 13 del 24.01.2024 e volturata con D.D. n. 83 del 19.07.2024 alla EEB srl - sede legale in via del Fiumicello n. 7, 80142 Napoli e impianto in Benevento alla Zona Industriale Ponte Valentino - per attività di "Messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi", codici IPPC 5.1 e 5.3.

VISTI

- a. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*", parte seconda, titolo III-bis;
- b. il D.M. n. 58 del 06.03.2017, con cui sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 152/06;
- c. la D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019 di modifica della D.G.R. n.386 del 20/07/2016;
- d. la L.R. n. 14 del 26 maggio 2016, avente ad oggetto "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*";
- e. la DGR n. 43 del 09.02.2021, relativa alle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal titolo III-bis del D.Lgs. 152/06;
- f. la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- g. il D.D. n. 925 del 06.12.2016 avente ad oggetto "*Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale. Aggiornamento*";
- h. la DGR n. 589 del 06/08/2025, che nomina il Dirigente ad interim della UOS 216.02.03 Benevento-Caserta;

Sulla base dei pareri espressi e alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, dott. Gianluca Aceto, che ha proposto l'adozione del presente atto; fatti salvi comunque tutti i visti, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. **di aggiornare**, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata D.D. n. 13 del 24.01.2024 e volturata con D.D. n. 83 del 19.07.2024 alla EEB srl - sede legale in via del Fiumicello n. 7, 80142 Napoli e impianto in Benevento alla Zona Industriale Ponte Valentino - per attività di "Messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, codici IPPC 5.1 e 5.3, con la modifica non sostanziale proposta, oggetto dell'istanza innanzi specificata;
2. **di precisare** che la modifica non sostanziale è dovuta ai seguenti motivi:
 - Rinuncia alla gestione di 85 tipologie di rifiuti autorizzati;
 - Rimodulazione delle quantità di rifiuti per famiglia di appartenenza, diminuendone alcune ed aumentandone altre, nel rispetto delle quantità complessivamente autorizzate, pari a 204.000 tonnellate/anno;
 - Adozione di modifiche gestionali migliorative e sostituzione dell'impianto di imballaggio con pressa filmatrice mobile;
 - Demolizione struttura attuale dei bacini di contenimento, con implementazione di appositi bacini omologati movibili, ossia appositi carrelli vasca dotati di ruote;
 - Rimodulazione impianto antincendio;
 - Riorganizzare le aree interne al capannone, senza modificare le superfici complessive di stoccaggio, a esclusione dell'eliminazione dell'area n. 6 di stoccaggio fanghi;
 - Eliminazione dell'impianto di condizionamento e disidratazione fanghi;
 - Localizzare l'imballatrice in posizione differente;
 - Spostamento dell'area di emergenza di stoccaggio rifiuti non conformi;
 - Modificare le linee di aspirazione delle emissioni in atmosfera con nuovo posizionamento del punto di emissione E1;
 - Aggiornamento della planimetria T;
 - Aggiornamento della planimetria V;
 - Aggiornamento della planimetria W;
 - Aggiornamento delle schede AIA interessate;
3. **di precisare** che il presente aggiornamento è rilasciato sulla base della documentazione progettuale trasmessa dalla EEB srl, che si richiama nel presente provvedimento, così come modificata e integrata durante i lavori della Conferenza di servizi;
4. **di precisare** che il presente atto è da intendersi integrativo ed allegato al Decreto Autorizzativo n. 13 del 24.01.2024, di cui restano ferme e vigenti tutte le altre condizioni e prescrizioni non in contrasto con il presente provvedimento - finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale - ad eccezione dei seguenti documenti che sostituiscono quelli già allegati al richiamato decreto autorizzatorio:

Allegato 1 Relazione tecnica generale

Allegato 1.1 Relazione tecnica integrativa

Allegato 2 Piano monitoraggio e controllo (PMC)

Allegato 3 Scheda INT4 – Recupero/Smaltimento rifiuti

Allegato 4 Scheda I – Tipologie rifiuti

Allegato 5 Scheda E bis – Applicazione BAT

Allegato 6 Scheda L – Emissioni in atmosfera

Allegato 7 Scheda D – Valutazione Integrata Ambientale

Allegato 8 Planimetria aree rifiuti

Allegato 9 Planimetria acque di scarico

Allegato 10 Planimetria emissioni

Allegato 11 Planimetria impianto antincendio

6. **di approvare** il Quadro riassuntivo delle prescrizioni (QRP) che, quale **Allegato 12** al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
7. **di stabilire** che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOS 216.02.03 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento-Caserta – sede di Benevento, piazza E. Gramazio n. 1 - e pubblicate nella relativa sezione del sito web <http://stap-ecologia.regione.campania.it/>;
8. di notificare il presente provvedimento alla EEB srl, con impianto ubicato in Benevento, zona industriale Ponte Valentino, legale rappresentante Patrick Santini,
*****OMISSIS*****;
9. **di inviare** il presente provvedimento a Comune di Benevento, ARPAC Dipartimento Benevento, Provincia di Benevento, Consorzio Area di Sviluppo Industriale Benevento, Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti Benevento, Azienda Sanitaria Locale di Benevento - Dipartimento di Prevenzione, Vigili del Fuoco-Comando provinciale di Benevento, Università del Sannio di Benevento;
10. **di inviare** telematicamente il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta e alla sezione “Regione Casa di vetro” del sito istituzionale, per la pubblicazione;

Ai sensi dell’art. 3, c. 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa