



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**MASSIMO PACE**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>35</b>	<b>04/02/2026</b>	<b>216</b>	<b>02</b>	<b>02</b>

Oggetto:

*Art. 242, del D.L.gs 3 Aprile 2006 n. 152 – Analisi di Rischio sito specifica dell'ex discarica comunale, ubicata in Loc. Masseria Tortora, nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA) – CSPC 5122S001.*

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO:**

- che il D.L.gs 152/2006, avente ad oggetto "Norme in materia Ambientale" disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati demandando alle Regioni le relative competenze;
- che con D.D. n. 164 del 19.05.2022, la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha approvato il Piano di Caratterizzazione, ai sensi del comma 3, art. 242 del D.L.gs 152/06, relativo all'ex discarica comunale sita in Loc. Masseria Tortora, nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA)-CSPC 5122S001;
- che in data 08.09.2023, prot. n. 424276, la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, oggi U.O.S. 216.02.02 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti-Avellino-Salerno, a seguito dell'attuazione, con D.G.R. n. 408 del 31.07.2024, della L. n. 6 del 15 maggio 2024, ha acquisito la nota prot. n. 54988 del 07.09.2023, con la quale l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, a seguito dell'apertura della terza aliquota, ha ritenuto il sito dell'ex discarica comunale sita in Loc. Masseria Tortora, nel Comune di San Marzano sul Sarno, potenzialmente contaminato per i superamenti delle CSC sia nei campioni di suolo che di acque sotterranee;
- che in data 16.10.2023, prot. n. 492447, la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha acquisito l'Analisi di Rischio sito specifica dell'ex discarica comunale sita in Loc. Masseria Tortora, nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA)-CSPC 5122S001;
- che con nota prot. n. 512577 del 25.10.2023, la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 l'avvio al procedimento e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della succitata l. 241/90, convocata per il giorno 06.12.2023;
- che nella seduta del 06.12.2023, i lavori si sono conclusi con la richiesta di integrazione da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
- che in data 31.05.2024, prot. n. 271069, la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha acquisito la documentazione integrativa richiesta;
- che in data 06.06.2024, prot. n. 282446, la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 04.07.2024;
- che nella seduta del 04.07.2024 si è stabilito di aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi al giorno 24.09.2024, al fine di consentire al Comune di Sn Marzano sul Sarno di rielaborare l'Analisi di Rischio, sulla scorta delle integrazioni richieste dagli Enti preposti;
- che in data 19.09.2024, prot. n. 438774, la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha acquisito la nota prot. n. 14752, di pari data, con la quale il Comune di San Marzano sul Sarno ha chiesto una proroga di novanta giorni per la presentazione tecnica richiesta;
- che con nota prot. n. 439887 del 20.09.2024, la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, considerato il lasso di tempo intercorso dall'avvio del procedimento e contestuale convocazione della Conferenza di Servizi (06.12.2023), ha ritenuto di poter concedere una proroga di sessanta giorni per la presentazione dell'Analisi di Rischio rielaborata;
- trascorso il termine dei sessanta giorni di proroga concessi con la nota di cui al punto precedente, nulla pervenendo, la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, con nota prot. n. 136707 del 18.03.2025 ha sollecitato nuovamente il Comune di San Marzano a trasmettere, con ogni urgenza, la documentazione integrativa di che trattasi;
- che in data 18.06.2025, prot. n. 305003, la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha acquisito la documentazione integrativa richiesta nella seduta 04.07.2024;
- che con nota prot. n. 318853 del 25.06.2025, la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha convocato la terza seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 23.07.2025;
- che nella seduta del 23.07.2025, il Presidente alla luce di quanto richiesto dall'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, ovvero una rielaborazione dell'Analisi di Rischio sito specifica corredata dei files RISK-NET e che tenga conto di quanto riportato nell'istruttoria da parte della UO Siti Contaminati e Analisi di Rischio, aggiorna i lavori della Conferenza di Servizi al giorno 30 settembre 2025, facendo obbligo al Comune di San Marzano sul Sarno di trasmettere la documentazione integrativa a tutti gli Enti entro e non oltre il 20.09.2025;

- che in data 23.09.2025, prot. n. 465564, la U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti-Avellino-Salerno ha acquisito la documentazione integrativa di cui al punto precedente;
- che in data 24.09.2025, prot. n. 470270, la U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti-Avellino-Salerno ha acquisito la nota con la quale l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno ha comunicato l'impossibilità di esprimere il parere di competenza atteso che il Comune di San Marzano sul Sarno ha trasmesso la documentazione integrativa dopo il 20.09.2025;
- che con nota prot. n. 478925 del 26.09.2025, la U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti-Avellino-Salerno ha comunicato il rinvio della seduta al giorno 23.10.2025 raccomandando all'ARPAC di Salerno di assicurare la presenza ai lavori della Conferenza;
- che con nota acquisita al prot. n. 550969 del 22.10.2025, l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla seduta del 23.10.2025 per improcrastinabili impegni istituzionali;
- che con nota prot. n. 551426 del 22.10.2025, la U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti-Avellino-Salerno ha rinviato la seduta del 23.10.2025 al giorno 29.10.2025 al fine di consentire all'ARPAC la partecipazione alla seduta attese le criticità emerse nel corso del procedimento;
- che nella seduta del 29.10.2025 il Presidente, alla luce dei chiarimenti richiesti da ARPAC e Provincia di Salerno, ha stabilito di aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi al giorno 02.12.2025 successivamente rinviata con nota prot. n. 667345 del 28.11.2025, su richiesta del Comune di San Marzano, al giorno 07.01.2026;
- che in data 02.12.2025, prot. n. 676658, la U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti-Avellino-Salerno ha acquisito le integrazioni richieste nella seduta del 29.10.2025;
- con nota prot. n. 7671 del 07.01.2026, la U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti-Avellino-Salerno ha comunicato il rinvio della seduta al giorno 29.01.2026 a seguito di richiesta da parte dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, acquisita in pari data prot. n. 6140;

#### **PRESO ATTO:**

- della nota prot. n. 5143 del 28.01.2026 acquisita in pari data, prot. n. 68517, con la quale l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno ha trasmesso il proprio parere di competenza formulato con la nota della UO RIUS Napoli che ne costituisce parte integrante, nello specifico è riportato:
  - *visto il parere formulato dalla UO RIUS prot. n. 5076/2026, si ritiene di non poter approvare l'Analisi di Rischio sito specifica così come presentata dalla parte per le motivazioni riportate nel precitato parere*
  - *da come rappresentato dalla UO RIUS a seguito dell'inserimento dei valori maggiormente rappresentativi dei parametri di input, nel software Risk-net i rischi sanitari sono risultati accettabili, pertanto, a parere di questa Agenzia il sito è da considerarsi non contaminato per le matrici suolo/sottosuolo;*
  - *si propone per la matrice acque sotterranee, di attivare un monitoraggio triennale per la ricerca dei parametri per i quali si è rilevato superamento delle CSC sia nei suoli sia nelle acque in fase di caratterizzazione;*

#### **CONSIDERATO:**

- che in data 29.01.2026 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria per l'Approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica dell'ex discarica comunale sita in Loc. Masseria Tortora, nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA)-CSPC 5122S001, nella quale:
  - viene data lettura del parere dell'ARPAC la quale ritiene di non poter approvare l'analisi di rischio sito specifica come presentata dalla parte e, pertanto, conclude che, sulla base dell'istruttoria formulata dalla UO RIUS, a seguito dell'inserimento dei valori maggiormente rappresentativi dei parametri di input nel software Risk-net, i rischi sanitari sono risultati accettabili, e quindi a parere dell'Agenzia, il sito è da considerarsi non contaminato per le matrici suolo/sottosuolo e propone, per la matrice acque sotterranee, di attivare un monitoraggio triennale per la ricerca dei parametri

per i quali si è rilevato superamento delle CSC sia nei suoli che nelle acque in fase di caratterizzazione;

- viene condivisa dagli Enti partecipanti la proposta formulata dall'ARPAC di Salerno di attivare per le acque sotterranee un monitoraggio triennale per la ricerca dei parametri per i quali si è rilevato superamento delle CSC sia nei suoli che nelle acque in fase di caratterizzazione;
- il Rappresentante della Provincia di Salerno ha dichiarato di non aver la competenza ed i mezzi per utilizzare il software per la verifica dell'analisi di rischio sito specifica e, pertanto, rimanda al parere ARPAC;

pertanto, il Presidente, preso atto dell'Analisi di rischio sito specifica trasmessa dal proponente con nota prot.21781 del 02/12/2025 e del parere finale dell'ARPAC, ha stabilito di concludere i lavori della conferenza di servizi, specificando che successivamente sarà emesso decreto di presa d'atto dell'analisi di rischio che conterrà la prescrizione di svolgere per le acque sotterranee un piano di monitoraggio triennale che dovrà essere presentato ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 nel quale dovranno essere puntualmente dettagliati i parametri da sottoporre a controllo e la relativa frequenza;

#### **RITENUTO:**

- che sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi del 29.01.2026 e della nota dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, prot. n. 5143 del 28.01.2026 acquisita in pari data, prot. n. 68517 e di quanto in essa riportato, si debba ritenere concluso il procedimento di che trattasi atteso che il sito è risultato non contaminato per le matrici suolo/sottosuolo, con la prescrizione di attivare un piano di monitoraggio ex art. 242, comma 5 del DL.gs 152/06;

#### **VISTO:**

- il D.Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la Legge 241/90;
- la D.G.R. n. 764 del 27.12.2024;
- la D.G.R. n. 27 del 29.01.2026;
- la D.G.R. n. 589 del 06.08.2025

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento dott. ssa Raffaella Galdi della UOS 216.02.02 e degli atti richiamati nelle premesse;

## **D E C R E T A**

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **PRENDERE ATTO**, dell'Analisi di Rischio sito specifica rielaborata, trasmessa dal Comune di San Marzano con nota prot. 21781 del 02/12/2025 relativa all'area occupata dall'ex discarica comunale sita in Loc. Masseria Tortora, nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA)-CSPC 5122S001;

- di **RITENERE** concluso il procedimento avviato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 con nota prot. n. 512577 del 25.10.2023 atteso che il sito è da ritenersi non contaminato per le matrici suolo/sottosuolo, alla luce di quanto emerso dal parere dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno prot. n. 5143 del 28.01.2026 acquisita in pari data, prot. n. 68517, con la prescrizione che per quanto attiene alla matrice acque sotterranee, il Comune di San Marzano è tenuto a svolgere un piano di monitoraggio triennale che dovrà essere presentato ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06;

- di **DEMANDARE** al Settore Rifiuti e Bonifiche della Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti Autorizzazioni Ambientali Osservatorio e Documentazione, in merito al sito di che trattasi, Codice 5122S001, gli adempimenti relativi all'aggiornamento della Tabella 4-bis 3 "Censimento dei Siti

Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN Sarno” del PRB approvato con DGR n. 27 del 29.01.2026; - di **SPECIFICARE** espressamente che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

- di **NOTIFICARE**, a mezzo pec, copia del presente decreto al Comune di San Marzano sul Sarno;
- di **INVIARE**, copia del presente decreto alla Settore Rifiuti e Bonifiche della Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti Autorizzazioni Ambientali Osservatorio e Documentazione, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Salerno e all'ASL Salerno;
- di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Casa di Vetro” presente sul portale istituzionale ex art. 5, comma 2, L.R. n. 23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro”.

ING. MASSIMO PACE

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*